

Selectiebesluit Archeologie Gemeente Eersel

Projectnaam	Sneidershoek 2, Knegsel
Type onderzoek	IVO-P (proefsleufonderzoek)
Titel rapport	Knegsel, Sneidershoek. Gemeente Eersel (NB). Een inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven, karterende en waarderende fase
Rapport nummer	Transect-rapport 6189
Versie	1.1
Auteur	[REDACTED]
Datum	4 december 2025
Archis OM-nummer	5847848001
Kadastrale nummers	VSM01-M-1102
Document nummer	25.30071
Zaaknummer	Z25001713
Bevoegde overheid	[REDACTED] Beleidsmedewerker erfgoed Gemeente Eersel Telefoon: 0497 - 53 13 00

Inleiding

In oktober 2025 heeft Transect b.v. in opdracht van [REDACTED] een inventariserend Veldonderzoek, karterende en waarderende fase door middel van Proefsleuven uitgevoerd aan de Sneidershoek te Knegsel (gemeente Eersel). De aanleiding van dit onderzoek is het realiseren van woningen ter hoogte van Sneidershoek 2 en het bedrijfsterrein van Neutkens aan de Eerselseweg 35 uit te breiden en een extra loods op het bestaande bedrijfsterrein te realiseren. Het gehele plangebied heeft een oppervlakte van circa 6,12 ha.

In maart 2025 is voor het plangebied al een bureau- en booronderzoek uitgevoerd (Schorn 2025; KSP Rapport 25011). Een groot deel van het plangebied bleek tot flinke diepte verstoord te zijn door ontgroningen. Dit deel is dan ook vrijgegeven door het bevoegd gezag. Het gebied rondom Sneidershoek 2, (hierna; het onderzoeksgebied) bleek uit het vooronderzoek niet verstoord en kreeg een hoge verwachting op archeologische resten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. In het onderzoeksgebied bevindt zich een historische boerderijlocatie. Binnen het historisch erf is een relatief jonge enkeerdgrond als onderdeel van een AC-profiel aangetroffen. De enkeerdgrond is waarschijnlijk niet ouder is dan het einde van de 18e eeuw. Op basis hiervan heeft de bevoegde overheid besloten dat een vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van circa 3200 m².

Resultaten van het onderzoek

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een aantal greppels, een sloot, een mogelijk plantgat en een muurrest (met betonnen fundering) gevonden. Deze zijn aangetroffen in een oud bouwlanddek en de top van het pleistocene dekzand. Het zand in het veld is te omschrijven als zeer fijn tot matig fijn met een goede sortering, wat overeenkomstig is met Dekzand. Er zijn ook een aantal vondsten gedaan, welke allen te dateren zijn in de nieuwe tijd.

Interpretatie.

De muurrest zal verband houden met het al op het Kadastrale Minuutplan uit 1811-1832 zichtbare boerderijerf, dat ergens uit de 18^e eeuw dateert. Deze heeft echter een betonnen fundering, dus zal verband houden met een recenter bouwwerk, aanbouw of verbouwing.

De greppels, dan wel sloten, hebben het relatief laag gelegen boerderijerf en het aangrenzende agrarisch land ontwatert. Het aangetroffen aardewerk en de metalen objecten uit de sporen en het oud bouwlanddek dateren uit de Nieuwe Tijd. Dit bevestigt het vermoeden dat het om een relatief nieuwe ontginning gaat.

Daarnaast zijn een mogelijke graafgang of boomval en recente verstoringen aangetroffen in de proefsleuven.

Aanbevelingen uit onderzoek.

Het proefsleuvenonderzoek had als doel vast te stellen of in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, of deze behoudenswaardig zijn en onder welke randvoorwaarden behoud mogelijk is. De aanwezigheid van een vindplaats is bevestigd, maar deze is vanwege de lage informatiewaarde niet-behoudenswaardig bevonden. Daarom adviseert Transect b.v. het plangebied vrij te geven voor de geplande bodemingrepen. Het bevoegd gezag neemt op basis van het advies een selectiebesluit.

Transect b.v. attendeert erop dat bij grondwerkzaamheden alsnog archeologische resten kunnen worden aangetroffen. Hiervoor geldt vanuit de Erfgoedwet een wettelijke verplichting om archeologische resten te melden (Erfgoedwet 2016, artikel 5.10). Dit kan via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, dan wel via gemeente Eersel.

Selectiebesluit

Het onderzoek heeft aanwijzingen van een oudere bebouwingsfase op het erf bevestigd. Het gaat om verkavelingspatronen uit op zijn vroegst de 18^e eeuw en vrij recente muur- en betonnen funderingsresten zijn geen andere sporen aangetroffen. Het erf van de Sneidershoek 2 lijkt daarmee niet verder terug te gaan dan de 18^e eeuw.

De aangetroffen archeologische resten zijn door de aard en ouderdom niet van voldoende waarde om veiliggesteld te worden. De informatiewaarde is laag. De vondsten zijn gering in aantal en niet van voldoende ouderdom. Van een behoudenswaardige vindplaats is geen sprake. Het terrein kan op basis van dit onderzoek worden vrijgegeven. Wel geldt ten alle tijden de meldplicht volgens artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016. Dit kan via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) of via gemeente Eersel.