

Inspectie vleermuizen Pankenstraat Eersel 2014



Inspectie vleermuizen Pankenstraat Eersel 2014

Status: definitief, 31 oktober 2014

In opdracht van:



Contactpersoon: dhr. A. Raaymakers

Bureau Meervelt,

Ecologisch onderzoek en advies



Ing. R.A.J. Pahlplatz

Projectnummer: 14-058

Foto omslag: Zicht op plangebied

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
	1.1 Aanleiding	1
	1.2 Beschrijving plangebied	1
	1.3 Methode	2
2	RESULTATEN	4
	2.1 Inleiding.....	4
	2.2 Resultaten inspectie schoolgebouw	4
	2.3 Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger	4
3	CONCLUSIE	5
4	LITERATUUR.....	6

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Voor de basisschool Sint Willibrordus op de locatie Pankenstraat 1 te Eersel bestaan uitbreidingsplannen. Om de uitbreiding mogelijk te maken worden aan delen van de bestaande gevels werkzaamheden uitgevoerd (sloop- en bouwwerkzaamheden). Op de resterende gevels wordt mogelijk gevelbeplating aangebracht.


Van hogere gebouwen in stedelijke omgeving is bekend dat deze als vaste rust- en verblijfsplaats voor vleermuizen kunnen worden gebruikt. Het gaat om de 'stedelijke' soorten zoals de Gewone dwergvleermuis en de Laatzvlieger. Verblijfsplaatsen van vleermuizen genieten een strikte bescherming volgens de Flora- en faunawet. Om na te gaan of de werkzaamheden mogelijk overlappen met bestaande verblijfsplaatsen, heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) aan Bureau Meervelt verzocht het gebouw te screenen op aanwezigheid van potentiële verblijfsplaatsen en eventuele verblijfsplaatsen op te sporen. Ook is verzocht aan te geven op welke wijze eventuele overtredingen van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet kunnen worden voorkomen in het geval dat verblijfsplaatsen aanwezig zijn.

1.2 Beschrijving plangebied

De Sint Willibrordusschool ligt aan de zuidkant van Eersel en wordt omringd door stedelijke bebouwing. Op de speelplaats en langs de aangrenzende wegen staan hoger opgaande bomen. Op een afstand van enkele tientallen meters ligt een sporthal en een sportveld.



Figuur 1: Ligging Sint Willibrordusschool in Eersel.



Figuur 2: Plangebied en impressie eindbeeld (voorlopig ontwerp).

1.3 Methode

Om een eerste beeld te krijgen van de te verwachten fauna is in diverse bronnen nagegaan welke zwaarder beschermde¹ soorten in de omgeving van het plangebied aanwezig zijn. Hiertoe is gebruik gemaakt van waarneming.nl en verspreidingsgegevens uit het Beschermingsplan voor vleermuizen in Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant, 2006). Uit deze bronnen zijn Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger bekend. Op basis van expert judgement is aangenomen dat het plangebied ten minste als vlieg- en foerageergebied dient voor Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger. Het onderzoek is vervolgens afgestemd op deze soorten, waarbij uiteraard ook gelet is op de aanwezigheid van andere soorten en andere functies.

¹ Met de zwaarder beschermde soorten worden de soorten uit tabel II en tabel III van de Flora- en faunawet bedoeld.

Vervolgens zijn twee veldbezoeken gebracht om de geschiktheid van het gebouw als verblijfsplaats vast te stellen en na te gaan of en zo ja welke vleermuizen in het plangebied voorkomen. Om een grotere mate van zekerheid te krijgen omtrent de mogelijk aanwezigheid van vaste rust- en verblijfsplaatsen zijn de twee bezoeken met een tussenperiode van meer dan 20 dagen gebracht. Tijdens de veldbezoeken werd tevens aandacht besteed aan het voorkomen van andere soorten en de eventuele aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen. Het eerste bezoek betrof een avondbezoek, het tweede bezoek een ochtendbezoek.

Tabel 1: Overzicht veldbezoeken.

Bezoek	Datum	Aanvang	Eind	Bijzonderheden
1	3-10	19.00	21.00	Mooie avond, lang boven 10°C, vrijwel windstil
2	29-10	6.00	7.30	Zwaar bewolkt, af en toe lichte motregen, 11°C, ZW1

Tijdens de veldbezoeken is gebruik gemaakt van een verrekijker en een bat-detector. Bij zichtwaarnemingen is zo lang mogelijk getracht exemplaren te volgen om vliegroutes in beeld te krijgen. Bij het uitvoeren van het onderzoek naar het voorkomen van vliegroutes en winterverblijfsplaatsen van de Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger is zoveel mogelijk getracht aan te sluiten bij de kwaliteitsstandaard zoals gesteld in het vleermuisprotocol (versie 27 maart 2013).

2 RESULTATEN

2.1 Inleiding

Tijdens het eerste veldbezoek werden een aantal vleermuizen waargenomen. De waarnemingen betroffen Gewone dwergvleermuizen en eenmaal een Laatvlieger. Alle waarnemingen hadden betrekking op overvliegende en/of foeragerende exemplaren. Andere soorten werden niet vastgesteld. Het ochtendbezoek op 29 oktober leverde geen enkele waarneming van vleermuizen op.

2.2 Resultaten inspectie schoolgebouw

Op 3 oktober is het schoolgebouw in de avond (voor zonsondergang) geïnspecteerd op het voorkomen van potentiële geschikte verblijfplaatsen. Geschikte verblijfplaatsen zijn nauwelijks aanwezig in de school en beperkt tot de over beperkte lengte aanwezige boeiborden.

Het overgrote deel van het schoolgebouw heeft een plat dak zonder boeiborden. Op enkele plaatsen zijn over beperkte lengtes boeiborden aanwezig. Tijdens de inspectie bleken hier geen sporen van verblijfplaatsen aanwezig. Uitwerpselen en 'vetvegen' werden niet aangetroffen en onder de boeiborden waren veel (intacte) spinnenwebben aanwezig; een teken dat hier geen activiteit van in- of uitvliegende vleermuizen is.


Boven vrijwel alle ramen van het gebouw zijn zonneschermen geplaatst, die worden opgerold in metalen overkappingen. De metalen overkappingen zijn ongeschikt als verblijfplaats. Tussen de kappen de muur is geen ruimte aanwezig die functioneel dienst kan doen als verblijfplaats voor vleermuizen.

Stootvoegen (groot genoeg om dienst te doen als ingang voor Gewone dwergvleermuis naar spouwmuren) ontbraken in de muren.

2.3 Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger

Tijdens de veldbezoeken (met name het bezoek van 3 oktober) werd vastgesteld dat voornamelijk Gewone dwergvleermuizen van het onderzoeksgebied gebruik maken. Het plangebied wordt gebruikt als vliegroute en (kortdurend) foerageergebied. De eerste waarneming werd verricht in de late schemerperiode. Later die avond (en op de andere avond) werden regelmatig exemplaren foeragerend en langsvliegend waargenomen. Een groot deel van de waarnemingen had betrekking op langsvliegende exemplaren uit westelijke richting in oostelijke richting. Dit suggereert een verblijfplaats van Gewone dwergvleermuizen ten westen van Sint Willibrordusschool. Over het totale aantal exemplaren is geen goede uitspraak te doen, in de loop van de avond kon niet meer worden vastgesteld of het om dezelfde of nieuwe exemplaren ging.

Hoewel de aanwezigheid van lijnvormige structuren voor deze soort geen vereiste is, worden lijnvormige elementen bij aanwezigheid wel gebruikt. Dit bleek onder andere aan de noordkant het geval, waar de bomenrij als vliegroute werd gebruikt.



Figuur 3: Waarnemingen en vliegrichting van Gewone dwergvleermuis (rood) en Laatvlieger (geel).

3 CONCLUSIE

Tijdens het eerste bezoek werd vastgesteld dat geschikte vaste rust- en verblijfplaatsen in het schoolgebouw ontbreken. Op basis van de inspectie en de beide veldbezoeken kan de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen in de Sint Willibrordusschool worden uitgesloten. Overtredingen van de Flora- en faunawet door de voorgenomen verbouwing van de school inzake verblijfplaatsen van vleermuizen zijn daarmee uit te sluiten.

Door het vellen van enkele bomen in en rond het schoolgebouw komt de geleidende functie voor vleermuizen niet in het geding. Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger zijn karakteristieke bewoners van stedelijke omgeving, die zich naast groenstructuren ook op de bebouwing kunnen oriënteren. Door het vellen van de bomen wordt eveneens geen verbodsbepaling zoals gesteld in de Flora- en faunawet overtreden.

Mitigatie en compensatie is niet aan de orde. Het plaatsen van een (grote) vleermuizenkast draagt bij aan het vergroten van het aanbod van verblijfplaatsen voor vleermuizen. Tevens kan plaatsing van een vleermuizenkast hier als educatief element worden beschouwd (biologie).

4 LITERATUUR

Limpens, Mostert & Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen

Ministerie van EL&I, Soortenstandaard gewone dwergvleermuis, 2011.

Provincie Noord-Brabant, 2006. Een thuis voor de vleermuis. Beschermingsplan voor vleermuizen in Noord-Brabant.

Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur, Vleermuisprotocol 2013, 27 maart 2013.

Zoogdiervereniging, 2001. Cursusmap vleermuizen & planologie.

www.mineleni.nederlandsesoorten.nl

www.waarneming.nl

Bijlage 1 Relevante kaders natuurwetgeving

Soortbescherming

De in het plangebied aangetroffen soorten worden getoetst aan drie wettelijke beschermingskaders: de Flora- en faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Vervolgens wordt nagegaan of het plangebied voor deze soorten onderdeel is van het leefgebied. Op grond van de beschermingsstatus wordt onderzocht of er belemmeringen zijn om over te gaan tot de geplande ontwikkeling. Indien belemmeringen aan de orde zijn wordt per onderzochte groep een advies gegeven ten aanzien van de te nemen voorzorgsmaatregelen en/of de te volgen procedures.

Achtergronden soortbescherming (juridisch)

Soortbeschermingskaders

De Flora- en Faunawet (AMvB art. 75) deelt de soorten in drie tabellen in.

Voor soorten in **tabel 1** geldt een algemene vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Voor soorten in **tabel 2** is een ontheffingsaanvraag noodzakelijk, tenzij men beschikt of de werkzaamheden (aantoonbaar!) uitvoert volgens een door LNV vastgestelde gedragscode.

Soorten genoemd in **tabel 3** van de Flora- en Faunawet zijn streng beschermd. Afhankelijk van de betekenis van het plangebied en het voorkomen van (streng) beschermde soorten geldt een afwegingskader. De aanvraag van een ontheffing is alleen noodzakelijk indien de voorgenomen activiteiten/werkzaamheden een schadelijk effect hebben op de aanwezige beschermde soorten of op een vermindering van de ecologische functionaliteit voor deze soorten.

Vaak gaan werkzaamheden en de bescherming van soorten goed samen. Indien het werk zodanig wordt ingericht dat geen schade wordt toegebracht aan beschermde soorten is een ontheffingsaanvraag niet noodzakelijk.

In de Flora- en Faunawet is een zorgplicht opgenomen. Dit houdt in dat voorafgaand aan de ingreep alle maatregelen dienen te worden getroffen om nadelige gevolgen op flora en fauna voor zover mogelijk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Deze zorgplicht geldt altijd, ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.

Verbodsbepalingen uit de Flora en Faunawet

Ten aanzien van beschermde planten:

Artikel 8: Het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen, onwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Artikel 13: Het vervoeren of onder zich te hebben (in verband met verplaatsen).

Ten aanzien van beschermde dieren is het verboden:

Artikel 9: dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.


Artikel 10: dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.

Artikel 11: nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

Artikel 12: eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

Artikel 13: planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort te vervoeren of onder zich te hebben (in verband met verplaatsen).

De Habitatrichtlijn noemt soorten in bijlagen. Soorten genoemd in bijlage IV genieten een uiterst strikte bescherming. Bij deze soorten geldt ook een afwegingskader. Dit Europees vastgestelde kader is strenger dan het afwegingskader van de Flora- en Faunawet. Voor soorten genoemd op bijlage II geldt dat speciale leefgebieden dienen te worden aangewezen. In deze taak wordt door de landelijke en provinciale overheid voorzien.



Overzicht beschermde soorten

In deze bijlage worden de toelichtingen van tabel 1, 2 en 3 weergegeven, inclusief de soorten van tabellen 2 en 3.

Toelichting tabel 1

Voor soorten opgenomen in tabel 1 geldt een vrijstelling voor artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.

Toelichting tabel 2

Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van EL&I goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten (*). Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring.

Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium 'doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort'. Dit is niet van toepassing op alle vogelsoorten (zie toelichting tabel 3)

Zoogdieren			
Damhert	<i>Dama dama</i>	Edelhert	<i>Cervus elaphus</i>
Eekhoorn	<i>Sciurus vulgaris</i>	Grijze zeehond	<i>Halichoerus grypus</i>
Grote bosmuis	<i>Apodemus flavicollis</i>	Steenmarter	<i>Martes foina</i>
Wild zwijn	<i>Sus scrofa</i>		
Reptielen en amfibieën			
Alpenwatersalamander	<i>Triturus alpestris</i>	Levendbarende hagedis	<i>Lacerta vivipara</i>
Dagvlinders			
Moerasparelmoervlinder	<i>Euphydryas aurinia</i>	Vals heideblauwtje	<i>Lycaeides idas</i>
Vissen			
Bermpje	<i>Noemacheilus barbatulus</i>	Kleine modderkruiper	<i>Cobitis taenia</i>
Meerval	<i>Silurus glanis</i>	Rivierdonderpad	<i>Cottus gobio</i>
Vaatplanten			
Aangebrande orchis	<i>Orchis ustulata</i>	Aapjesorchis	<i>Orchis simia</i>
Beenbreek	<i>Narthecium ossifragum</i>	Bergklokje	<i>Campanula rhomboidalis</i>
Bergnachtorchis	<i>Platanthera chlorantha</i>	Bijenorchis	<i>Ophrys apifera</i>
Blaasvaren	<i>Cystopteris fragilis</i>	Blauwe zeedistel	<i>Eryngium maritimum</i>
Bleek bosvogeltje	<i>Cephalanthera damasonium</i>	Bokkenorchis	<i>Himantoglossum hircinum</i>
Brede orchis	<i>Dactylorhiza majalis majalis</i>	Bruinrode wespenorchis	<i>Epipactis atrorubens</i>
Daslook	<i>Allium ursinum</i>	Dennenorchis	<i>Goodyera repens</i>
Duitse gentiaan	<i>Gentianella germanica</i>	Franjementiaan	<i>Gentianella ciliata</i>
Geelgroene wespenorchis	<i>Epipactis muelleri</i>	Gele helmblom	<i>Pseudofumaria lutea</i>
Gevlekte orchis	<i>Dactylorhiza maculata</i>	Groene nachtorchis	<i>Coeloglossum viride</i>
Groensteel	<i>Asplenium viride</i>	Grote keverorchis	<i>Listera ovata</i>
Grote muggenorchis	<i>Gymnadenia conopsea</i>	Gulden sleutelbloem	<i>Primula veris</i>
Harlekijn	<i>Orchis morio</i>	Herfstschoeorchis	<i>Spiranthes spiralis</i>
Hondskruid	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Honingorchis	<i>Herminium monorchis</i>
Jeneverbes	<i>Juniperus communis</i>	Klein glaskruid	<i>Parietaria judaica</i>
Kleine keverorchis	<i>Listera cordata</i>	Kleine zonnedaauw	<i>Drosera intermedia</i>
Klokjesgentiaan	<i>Gentiana pneumonanthe</i>	Kluwenklokje	<i>Campanula glomerata</i>
Koraalwortel	<i>Corallorhiza trifida</i>	Kruisbladgentiaan	<i>Gentiana cruciata</i>
Lange ereprijs	<i>Veronica longifolia</i>	Lange zonnedaauw	<i>Drosera anglica</i>
Mannetjesorchis	<i>Orchis mascula</i>	Maretak	<i>Viscum album</i>

Moeraswespenorchis	<i>Epipactis palustris</i>	Muurbloem	<i>Erysimum cheiri</i>
Parnassia	<i>Parnassia palustris</i>	Ppijscheefkelk	<i>Arabis hirsuto sagittata</i>
Poppenorchis	<i>Aceras anthropophorum</i>	Prachtklokje	<i>Campanula persicifolia</i>
Purperorchis	<i>Orchis purpurea</i>	Rapunzelklokje	<i>Campanula rapunculus</i>
Rechte driehoeksvaren	<i>Gymnocarpium robertianum</i>	Rietorchis	<i>Dactylorhiza majalis praetermissa</i>
Ronde zonnedaauw	<i>Drosera rotundifolia</i>	Rood bosvogeltje	<i>Cephalanthera rubra</i>
Ruig klokje	<i>Campanula trachelium</i>	Schubvaren	<i>Ceterach officinarum</i>
Slanke gentiaan	<i>Gentianella amarella</i>	Soldaatje	<i>Orchis militaris</i>
Spaanse ruiter	<i>Cirsium dissectum</i>	Steenanjer	<i>Dianthus deltoides</i>
Steenbreekvaren	<i>Asplenium trichomanes</i>	Stengelloze sleutelbloem	<i>Primula vulgaris</i>
Stengelomvattend havikskruid	<i>Hieracium amplexicaule</i>	Stijf hardgras	<i>Catapodium rigidum</i>
Tongvaren	<i>Asplenium scolopendrium</i>	Valkruid	<i>Arnica montana</i>
Veenmosorchis	<i>Hammarbya paludosa</i>	Veldgentiaan	<i>Gentianella campestris</i>
Veldsalie	<i>Salvia pratensis</i>	Vleeskleurige orchis	<i>Dactylorhiza incarnata</i>
Vliegenorchis	<i>Ophrys insectifera</i>	Vogelnestje	<i>Neottia nidus-avis</i>
Voorjaarsadonis	<i>Adonis vernalis</i>	Wantsenorchis	<i>Orchis coriophora</i>
Waterdrieblad	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Weideklokje	<i>Campanula patula</i>
Welriekende nachtorchis	<i>Platanthera bifolia</i>	Wilde gagel	<i>Myrica gale</i>
Wilde herfsttijloos	<i>Colchicum autumnale</i>	Wilde kievitsbloem	<i>Fritillaria meleagris</i>
Wilde marjolein	<i>Origanum vulgare</i>	Wit bosvogeltje	<i>Cephalanthera longifolia</i>
Witte muggenorchis	<i>Pseudorchis albida</i>	Zinkviooltje	<i>Viola lutea calaminaria</i>
Zomerklokje	<i>Leucojum aestivum</i>	Zwartsteel	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>
Kevers			
Vliegend hert	<i>Lucanus cervus</i>		
Kreeftachtigen			
Rivierkreeft	<i>Astacus astacus</i>		

* Dienst Regelingen, Wijziging beoordeling ontheffing Flora- en faunawet bij ruimtelijke Ingrepen (26 augustus 2009). Door jurisprudentie (uitspraak Raad van State): bij vogels geen ontheffing belang e en j. Tast u door een ruimtelijke ingreep nesten aan van vogels of het bijbehorende essentiële leefgebied? Dan kunt u voor vogels naast belang j, ook geen ontheffing aanvragen op basis van belang e 'dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten'. De Raad van State heeft in haar uitspraak bepaald dat u voor vogels alleen nog ontheffing kunt krijgen op grond van een belang dat staat in de Vogelrichtlijn. Belang e en j staan beide niet in de Vogelrichtlijn. Dit betekent dus dat u op basis van deze belangen geen ontheffing meer kunt krijgen voor vogels.

Toelichting tabel 3

Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt geen vrijstelling voor artikel 10 van de Ffwet. Ook niet op basis van een gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring.

- Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig.
- Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik en voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling is het niet mogelijk voor artikel 10 voor de soorten in tabel 3 een ontheffing te krijgen.
- Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing nodig.
- Een ontheffingsaanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang, 2) er is geen alternatief, 3) doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie criteria vormen de zgn. uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet voldaan zijn).
- De uitgebreide toets voor ontheffingsverlening geldt ook voor alle vogelsoorten.

Zoogdieren			
Baardvleermuis *	<i>Myotis mystacinus</i>	Ingekorven vleermuis *	<i>Myotis emarginatus</i>
Bechstein's vleermuis *	<i>Myotis bechsteini</i>	Kleine dwergvleermuis *	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>
Bever *	<i>Castor fiber</i>	Kleine hoefijzerneus *	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Boommarter	<i>Martes martes</i>	Laatvlieger *	<i>Eptesicus serotinus</i>
Bosvleermuis *	<i>Nyctalus leisleri</i>	Meervleermuis *	<i>Myotis dasycneme</i>
Brandt's vleermuis *	<i>Myotis brandtii</i>	Mopsvleermuis *	<i>Barbastella barbastellus</i>
Bruinvis *	<i>Phocoena phocoena</i>	Nathusius' vleermuis *	<i>Pipistrellus nathusii</i>
Das	<i>Meles meles</i>	Noordse woelmuis *	<i>Microtus oeconomus</i>
Eikelmuis	<i>Eliomys quercinus</i>	Otter *	<i>Lutra lutra</i>
Euraziatische lynx *	<i>Lynx lynx</i>	Rosse vleermuis *	<i>Nyctalus noctula</i>
Franjestaart *	<i>Myotis nattereri</i>	Tuimelaar *	<i>Tursiops truncatus</i>
Gewone dolfin *	<i>Delphinus delphis</i>	Tweekleurige vleermuis *	<i>Vespertilio murinus</i>
Gewone dwergvleermuis *	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Vale vleermuis *	<i>Myotis myotis</i>
Gewone grootoorvleermuis *	<i>Plecotus auritus</i>	Veldspitsmuis	<i>Crocidura leucodon</i>
Gewone zeehond	<i>Phoca vitulina</i>	Waterspitsmuis	<i>Neomys fodiens</i>
Grijze grootoorvleermuis *	<i>Plecotus austriacus</i>	Watervleermuis *	<i>Myotis daubentonii</i>
Grote hoefijzerneus *	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Wilde kat *	<i>Felis sylvestris</i>
Hamster *	<i>Cricetus cricetus</i>	Witflankdolfijn *	<i>Lagenorhynchus acutus</i>
Hazelmuis *	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Witsnuitdolfijn *	<i>Lagenorhynchus albirostris</i>
Reptielen en amfibieën			
Adder	<i>Vipera berus</i>	Muurhagedis *	<i>Podarcis muralis</i>
Boomkikker *	<i>Hyla arborea</i>	Poelkikker *	<i>Rana lessonae</i>
Geelbuikvuurpad *	<i>Bombina variegata</i>	Ringslang	<i>Natrix natrix</i>
Gladde slang *	<i>Coronella austriacus</i>	Rugstreeppad *	<i>Bufo calamita</i>
Hazelworm	<i>Anguis fragilis</i>	Vinpootsalamander	<i>Triturus helveticus</i>
Heikikker *	<i>Rana arvalis</i>	Vroedmeestepad *	<i>Alytes obstetricans</i>
Kamsalamander *	<i>Triturus cristatus</i>	Vuursalamander	<i>Salamandra salamandra</i>
Knofflookpad *	<i>Pelobates fuscus</i>	Zandhagedis *	<i>Lacerta agilis</i>

Dagvlinders			
Bruin dikkopje	<i>Erynnis tages</i>	Pimpernelblauwtje *	<i>Maculinea teleius</i>
Donker pimpernelblauwtje *	<i>Maculinea nausithous</i>	Purperstreepparelmoervlinder	<i>Brenthis ino</i>
Dwergblauwtje	<i>Cupido minimus</i>	Rode vuurvlinder	<i>Palaeochrysophanus hippothoe</i>
Dwergdikkopje	<i>Thymelicus acteon</i>	Rouwmantel	<i>Nymphalis antiopa</i>
Groot geaderd witje	<i>Aporia crataegi</i>	Tijmblauwtje *	<i>Maculinea arion</i>
Grote ijsvogelvlinder	<i>Limenitis populi</i>	Tweekleurig hooibeestje	<i>Coenonympha arcania</i>
Grote vuurvlinder *	<i>Lycaena dispar</i>	Veenbesparelmoervlinder	<i>Bolaria aquilonais</i>
Heideblauwtje	<i>Plebejus argus</i>	Veenhooibeestje	<i>Coenonympha tullia</i>
Iepepage	<i>Strymonidia w-album</i>	Veldparelmoervlinder	<i>Melitaea cinxia</i>
Kalkgraslanddikkopje	<i>Spialia sertorius</i>	Woudparelmoervlinder	<i>Melitaea diamina</i>
Keizersmantel	<i>Argynnis paphia</i>	Zilverstreephooibeestje *	<i>Coenonympha hero</i>
Klaverblauwtje	<i>Cyaniris semiargus</i>	Zilvervlek	<i>Clossiana euphrosyne</i>
Nachtvlinders			
Teunisbloempijlstaart *	<i>Proserpinus proserpina</i>		
Libellen			
Bronslibel *	<i>Oxygastra curtisii</i>	Noordse winterjuffer *	<i>Sympecma paedisca</i>
Gaffellibel *	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Oostelijke witsnuitlibel *	<i>Leucorrhinia</i>
Gevlekte witsnuitlibel *	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Rivierrombout *	<i>Stylurus flavipes</i>
Groene glazenmaker *	<i>Aeshna viridis</i>	Sierlijke witsnuitlibel *	<i>Leucorrhinia caudalis</i>
Vissen			
Beekprik	<i>Lampetra planeri</i>	Grote modderkruiper	<i>Misgurnus fossilis</i>
Bittervoorn	<i>Rhodeus cericeus</i>	Houting *	<i>Conegonus oxyrhynchus</i>
Elrits	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Rivierprik	<i>Lampetra fluviatilis</i>
Gestippelde alver	<i>Alburnoides bipunctatus</i>	Steur *	<i>Acipenser sturio</i>
Vaatplanten			
Drijvende waterweegbree *	<i>Luronium natans</i>	Kruipend moerasscherm *	<i>Apium repens</i>
Groenknolorchis *	<i>Liparis loeselii</i>	Zomerschroeforchis *	<i>Spiranthes aestivalis</i>
Groot zeegras	<i>Zostera marina</i>		
Kevers			
Brede geelrandwaterroofkever *	<i>Dytiscus latissimus</i>	Heldenbok *	<i>Cerambyx cerdo</i>
Gestreepte waterroofkever *	<i>Graphoderus bilineatus</i>	Juchtleerkever *	<i>Osmoderma eremita</i>
Weekdieren			
Bataafse stroommossel *	<i>Unio crassus</i>	Platte schijfhoren *	<i>Anisus vorticulus</i>

* : genoemd in bijlage IV Habitatrichtlijn