Akoestisch onderzoek

BIC-Noord, inclusief wegenstructuur

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0500089.100
definitief revisie 04
21 januari 2026

www.anteagroup.nl

Akoestisch onderzoek

BIC-Noord, inclusief wegenstructuur

projectnummer 0500089.100
definitief revisie 04
21 januari 2026

Auteur(s)

[redacted]

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN

Colofon

Projectgroep

[redacted]

Tekstbijdragen

[redacted]

Gecontroleerd

[redacted]

datum	beschrijving	vrijgave
21 januari 2026	Revisie 04 – Bijlage bij TAM-IMRO	P. Vos

Inhoudsopgave

1. Inleiding 4

2. Juridisch kader 6
2.1 Geluidnormering wijziging en nieuw aanleg gemeenteweg 6
2.2 Geluidnormering van indirecte akoestische effecten 7
2.2.1 Veranderend verkeer 7
2.2.2 Wijzigingen in de geluidoverdracht 7
2.3 Geluidnormering bij een verkeersbesluit 8
2.4 Gemeentelijk geluidbeleid 8
2.4.1 Geluidbeleid gemeente Eindhoven 8
2.4.2 Geluidbeleid gemeenten Best en Oirschot 9

3. Uitgangspunten 10
3.1 Verkeersgegevens 10
3.2 Wegontwerp 10
3.3 Ruimtelijke ontwikkelingen in het studiegebied 11
3.4 Algemene modelinformatie 11
3.5 Vermeldenswaardige adressen 11
3.5.1 Ekkersrijt 80 te Eindhoven 11
3.5.2 Zonnedauw 10 te Oirschot 11
3.5.3 Anthony Fokkerweg 101 te Eindhoven 12
3.6 Afbakening studiegebied voor geluidtoets 12

4. Rekenresultaten 14
4.1 Wijziging en nieuw aanleg van gemeentewegen 14
4.1.1 Zonnedauw 10 te Oirschot 17
4.2 Indirecte akoestische effecten als gevolg van veranderend verkeer 18
4.3 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid 18

5. Beschouwing mogelijke geluidmaatregelen 22
5.1 Cluster A – omgeving Ringweg te Best 22
5.2 Cluster B – omgeving Grasklokje-Hoefblad te Best 24
5.3 Cluster C – omgeving Aardheuvel te Best 26
5.4 Cluster D – omgeving Koningin Julianaweg-Zuid-J.H. de Rooystraat te Best 27
5.5 Cluster E – Johannes Verleunstraat 18 te Best 29
5.6 Cluster F – omgeving Wilhelminakanaalstraat te Best 31
5.7 Cluster G – omgeving Batalaan te Best 32
5.8 Cluster H – De Schakel 33 Eindhoven 33
5.9 Cluster I – omgeving Landsard te Eindhoven 35
5.10 Cluster J – omgeving Tegenbosch te Eindhoven 36

6. Conclusies 39


Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 2 Rekenresultaten detail

Bijlage 3 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid (zonder maatregelen)


1. Inleiding

Gemeente Eindhoven en ASML onderzoeken of BIC-Noord geschikt is voor de doorontwikkeling die de machinebouwer wil maken. Het bedrijf wil graag dicht bij de hoofdlocatie in Veldhoven, waar R&D, productie en serviceafdelingen zijn gevestigd, haar groei faciliteren.
In het kader van de mogelijke doorontwikkeling van ASML is onderzocht of BIC-Noord een geschikte locatie is, in Figuur 1 in een impressie van de planlocatie gegeven. ASML verwacht op BIC-noord circa 17.000 nieuwe banen te creëren waardoor, naast de ontwikkeling van BIC-Noord, ook voor het omliggende wegennet maatregelen getroffen moeten worden om het extra verkeer af te kunnen wikkelen. Om dit mogelijk te maken, is in Eindhoven een wijziging van het omgevingsplan noodzakelijk en is een TAM-IMRO traject ingezet. In Best wordt een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) opgesteld.



Figuur 1 Impressie planlocatie in de 'oksel' van de A2/A58.

Deze rapportage doet verslag van het akoestisch onderzoek dat benodigd is voor de aanpassing van het wegennet en de daarvoor benodigde wijziging van het omgevingsplan. Het project omvat enkel wijzigingen aan wegen in beheer van een gemeente, die onderdeel uitmaken van de geluidbronsoort 'gemeentewegen'. Figuur 2 geeft een verbeelding van de bestaande gemeentewegen die gewijzigd worden inclusief de gemeentewegen die nieuw worden aangelegd.



Figuur 2 Verbeelding van de te wijzigen bestaande gemeentewegen en de nieuw aan te leggen gemeentewegen (mintgroene wegvakselectie).

Wijzigingen ten opzichte van voorgaande rapportversie

De voornaamste wijziging die heeft plaatsgevonden in revisie 04 van dit onderzoek ten opzichte van revisie 03 (zoals dat ter visie heeft gelegen bij het ontwerpbesluit), is de toevoeging van de geluidgevoelige gebouwen aan de Rijtackerweg 11 en de Oirschotsedijk 13 (hoewel deze toevoegingen geen veranderingen in de resultaten of conclusies teweeg hebben gebracht). Daarnaast zijn met name (ter verduidelijking) een aantal tekstuele aanpassingen gedaan ten opzichte van revisie 03 van het onderzoek.

2. Juridisch kader

In het project worden (enkel) bestaande gemeentewegen gewijzigd, en worden nieuwe gemeentewegen in het plangebied aangelegd. Om dit planologisch mogelijk te maken wordt het Omgevingsplan gemeente Eindhoven gewijzigd, binnen gemeente Best wordt een BOPA-procedure doorlopen. Dat maakt dat de instructieregels uit hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van toepassing zijn. Omdat het wegontwerp al in detail is uitgewerkt, wordt het onderzoek uitgevoerd op een dusdanig detailniveau dat een latere toetsing bij de aanlegwerkzaamheden niet meer benodigd zal zijn (met uitzondering van eventueel bouwlawaai), mits uiteraard de wegen worden gewijzigd en aangelegd conform het wegontwerp dat bij dit onderzoek is gehanteerd (zie §3.2).

2.1 Geluidnormering wijziging en nieuw aanleg gemeenteweg

Artikel 5.78m, lid 1, van het Besluit kwaliteit leefomgeving regelt dat een omgevingsplan dat de aanleg van een gemeenteweg toelaat, voorziet dat het geluid op een geluidgevoelig gebouw niet hoger is dan de standaardwaarde uit tabel 3.34 (= 53 dB L_{den}). In lid 2 van datzelfde artikel is geregeld dat een omgevingsplan dat een wijziging[1] van een gemeenteweg toelaat erin voorziet dat het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de hoogste van de volgende twee waarden:

1. De standaardwaarde, bedoeld in tabel 3.34 (= 53 dB L_{den}), en
2. Het geluid op die geluidgevoelige gebouwen op het tijdstip van de wijziging van het omgevingsplan (‘heersende waarde’, en varieert van gebouw tot gebouw).

Relevant daarbij is dat in artikel 5.78a, lid 2, is voorgeschreven dat bij het bepalen van het geluid door wegen alle tot die geluidbronsoort behorende wegen worden betrokken. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen de te wijzigen bestaande wegen/wegvakken, en de nieuw aan te leggen wegen/wegvakken. Daarom bedraagt het toegestane geluid in het studiegebied 53 dB, of – indien de heersende waarde reeds meer dan 53 dB bedraagt – de heersende waarde.

Een omgevingsplan voorziet er bovendien in dat het geluid door de gemeenteweg op geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied aanvaardbaar is (artikel 5.78l, lid 2, van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Daaraan wordt in ieder geval voldaan wanneer wordt voldaan aan de geluidnormering uit artikel 5.78m (zoals in de vorige alinea omschreven).

Een omgevingsplan kan erin voorzien dat het geluid op de gevel van geluidgevoelige gebouwen hoger is dan de standaardwaarde en/of de heersende waarde, maar enkel wanneer (artikel 5.78n van het Besluit kwaliteit leefomgeving):

a. geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de hoogste van de twee waarden te voldoen;
b. de overschrijding van de hoogste van de twee waarden door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
c. het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in tabel 3.35 (= 70 dB).

Geluidbeperkende maatregelen als hiervoor bedoeld worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Een beoordeling van de aanvaardbaarheid van het gecumuleerd geluid is in een dergelijk geval ieder geval benodigd op grond van artikel 5.78p van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Wanneer geluidbeperkende maatregelen niet worden getroffen, of niet voldoende geluid reduceren om te voldoen aan de standaardwaarde en/of terug te brengen naar de heersende waarde, wordt in het omgevingsplan het gezamenlijke geluid op de gevel van geluidgevoelige gebouwen bepaald (5.78q van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Volgens artikel 3.52, lid 1a3, van het Besluit kwaliteit leefomgeving dient bij de betreffende geluidgevoelige gebouwen geluidwerende maatregelen aan de gevel te worden getroffen om aan

[1] Aangezien er sprake is van een toename van het aantal rijstroken is er sprake van een wijziging van een gemeenteweg zoals bedoeld in artikel 5.78j, lid 1, sub c, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

de binnenwaarde uit tabel 3.53 van het Besluit kwaliteit leefomgeving te voldoen. De binnenwaarde die hieruit volgt bedraagt 36 dB.

Afbakening studiegebied
Artikel 8.26b “afbakening gebied waarbinnen het geluid door een gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg wordt bepaald” van de Omgevingsregeling regelt de omvang van het studiegebied. Het geluid dient te worden bepaald op geluidgevoelige gebouwen waar de standaardwaarde (= 53 dB) verminderd met 10 dB, naar redelijke verwachting wordt overschreden (dus meer dan 43 dB) wanneer alleen het geluid wordt betrokken van de nieuwe weg of het te wijzigen deel van de weg.

Verschil Omgevingsregeling en Wet geluidhinder
Voorheen werd bij de Wet geluidhinder alleen het geluid bij direct aanliggende geluidgevoelige gebouwen getoetst. Nu moeten volgens artikel 8.26b van de Omgevingsregeling alle geluidgevoelige gebouwen met relevante geluidsbijdrage worden meegenomen, ook als ze verder weg liggen. Omdat vanaf 44 dB sprake is van een significante bijdrage, is het studiegebied nu uitgebreider.

Onder de Wet geluidhinder werd uitsluitend gekeken naar geluidtoename van de gewijzigde weg, waarbij een overschrijding pas bij 1,50 dB of meer plaatsvond. Nu wordt getoetst of het totale (afgeronde) geluid, met een ondergrens van 53 dB dan wel de heersende waarde, toeneemt; dit geldt voor alle gemeentewegen. Hierdoor kan zelfs een kleine stijging al tot een normoverschrijding leiden.

Door de drukke te wijzigen gemeentewegen en een verwachte (lichte) verkeersgroei in aangrenzende woonwijken, zijn er bij dit project naar verwachting meer normoverschrijdingen dan onder de oude regels.

2.2 Geluidnormering van indirecte akoestische effecten

2.2.1 Veranderend verkeer

Op grond van artikel 5.78af van het Besluit kwaliteit leefomgeving dient het bevoegd gezag bij het vaststellen van een omgevingsplan dat leidt tot een toename van verkeersintensiteit op een bestaande weg te waarborgen dat de geluidbelasting op geluidgevoelige gebouwen als gevolg van deze toename niet meer dan 1,5 dB toeneemt. Deze toename wordt beoordeeld door de situatie in een maatgevend jaar na de wijziging (‘plansituatie’) te vergelijken met de hypothetische situatie in datzelfde jaar zonder de wijziging (‘autonome situatie’). Indien een hogere toename dan 1,5 dB onvermijdelijk is, mag het omgevingsplan hier slechts in voorzien wanneer geen financieel doelmatige en stedenbouwkundig, verkeerskundig, vervoerskundig, landschappelijk of technisch aanvaardbare geluidbeperkende maatregelen getroffen kunnen worden. In dat geval moet de geluidtoename zoveel mogelijk worden beperkt en mag de geluidbelasting niet boven de geldende grenswaarde uitkomen. Tevens dient het bevoegd gezag de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het betreffende geluidgevoelige gebouw expliciet te beoordelen.

2.2.2 Wijzigingen in de geluidoverdracht

In een omgevingsplan dat een wijziging in de geluidoverdracht in een geluidaandachtsgebied toelaat, wordt voor geluidgevoelige gebouwen die als gevolg van die wijziging een significante toename van geluid ondervinden bepaald of (artikel 5.78ai van het Besluit kwaliteit leefomgeving):

a. geluidbeperkende maatregelen worden getroffen om de toename van het geluid te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken; of
b. geluidwerende maatregelen worden getroffen om te voldoen aan de grenswaarde, bedoeld in tabel 3.53.

N.B. In deze fase van het plan is het stedenbouwkundig ontwerp (voor de inrichting van BIC Noord) nog niet vastgesteld (zie ook §3.3). Het onderzoek ziet ook enkel toe op een wijziging van de gemeentewegen en veranderend verkeer. Een beoordeling van de geluidtoename als gevolg van wijzigingen in de geluidoverdracht kan daarom nog niet worden gemaakt.

2.3 Geluidnormering bij een verkeersbesluit

Artikel 21a uit het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer stelt regels met betrekking tot geluid als gevolg van het wijzigen van een gemeenteweg. Als het verkeersbesluit leidt tot een toename van meer dan 1,5 dB, dan zijn de artikelen 5.78i, 5.78m, tweede en derde lid, 5.78n en 5.78o van het Besluit kwaliteit leefomgeving van toepassing. De toename in geluid wordt bepaald door de situatie in een voor het verkeer op die weg maatgevend jaar nadat het verkeersbesluit is genomen te vergelijken met de situatie in datzelfde jaar in het geval het verkeersbesluit niet genomen zou zijn (de plansituatie in vergelijk met de autonome situatie).

N.B. In dit project worden voor zover bekend geen verkeersbesluiten genomen voor andere wegen dan de te wijzigen gemeentewegen en de nieuw aan te leggen gemeentewegen die toch al worden getoetst overeenkomstig §2.1. Aangezien die toets strenger is dan artikel 21a uit het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, is dit verder niet onderzocht.

2.4 Gemeentelijk geluidbeleid

De geluidimpact van het plan strekt zich uit op de gronden van de gemeenten Eindhoven, Best, en Oirschot. Al deze gemeenten hebben voor hun eigen grondgebied geluidbeleid opgesteld. Deze paragraaf vat het beleid samen op hoofdlijnen, voor zover betrekking op de fysieke wijziging en nieuw aanleg van een gemeenteweg (dus voor bestaande geluidgevoelige gebouwen).

2.4.1 Geluidbeleid gemeente Eindhoven

Met ingang van 22 februari 2024 heeft de gemeente Eindhoven haar beleid “Geluidbeleid – Geluid in geluidaandachtsgebieden” ingevoerd. Het beleid is op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht zelfbindend, en beschrijft in essentie de wettelijke beoordelingssystematiek van het Besluit kwaliteit leefomgeving. In aanvulling op het Besluit kwaliteit leefomgeving heeft zij de volgende beleidsregels voor zichzelf geformuleerd.

Aanleg nieuwe verkeersweg, lokale spoorweg zonder geluidproductieplafonds of wijziging daarvan (artikelen 17 t/m 22)
(artikel 20) Geluid hoger dan de norm (hoogste van standaardwaarde/heersende waarde), doch niet hoger dan de grenswaarde, is vanwege zwaarwegende maatschappelijke belangen toegestaan indien:

- Geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de hoogste van de twee waarden te voldoen; de overschrijding van de hoogste van de twee waarden door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt; en het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde; en
- Geluidbeperkende maatregelen als bedoeld in het eerste lid worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

(artikel 21) Het geluid wordt aanvaardbaar geacht wanneer uit onderzoek blijkt dat het gecumuleerde geluid aanvaardbaar is. Specifieke beoordelingsregels voor de aanvaardbaarheid zijn niet opgenomen, en daarmee aldus aan het oordeel van het college. Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid wordt in elk geval betrokken of:

- Er minimaal één geluidluwe gevel aanwezig is;
- Er compenserende maatregelen worden getroffen.

Indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer (artikelen 23 t/m 27)
(artikel 25) Het geluid wordt aanvaardbaar geacht wanneer uit onderzoek blijkt dat het gecumuleerde geluid aanvaardbaar is. Specifieke beoordelingsregels voor de aanvaardbaarheid zijn niet opgenomen, en daarmee aldus aan het doordeel van het college. Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid wordt in elk geval betrokken of:

- Er minimaal één geluidluwe gevel aanwezig is;
- Er compenserende maatregelen worden getroffen.

Indirecte akoestische effecten van wijziging in overdracht van geluid (artikel 28)
Een wijziging in de overdracht van geluid in een geluidaandachtsgebied, waardoor geluidgevoelige gebouwen die als gevolg van deze wijziging op basis van onderzoek, een naar het oordeel van het bevoegd gezag significante toename van geluid ondervinden, wordt toegestaan, als:

1. de standaardwaarde zoals opgenomen in de tabel in artikel 6 niet wordt overschreden;
2. overschrijding van de standaardwaarde zoals opgenomen in de tabel in artikel 6 wordt aanvaardbaar geacht indien maatregelen worden getroffen om toename van het geluid te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken; of
3. geluidwerende maatregelen worden getroffen om te voldoen aan een binnenwaarde overeenkomstig artikel 16.

2.4.2 Geluidbeleid gemeenten Best en Oirschot

Met ingang van 13 december 2023 heeft de gemeente Best haar beleid “Beleidsregel geluid onder de Omgevingswet gemeente Best” ingevoerd. De gemeente Oirschot heeft met ingang van 1 januari 2024 haar beleid “Beleidsregels geluid onder de Omgevingswet Oirschot” ingevoerd. Beide beleidsdocumenten zijn gelijk qua opzet en inhoud, zijn op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht zelfbindend, en beschrijven in essentie de wettelijke beoordelingssystematiek van het Besluit kwaliteit leefomgeving. In aanvulling op het Besluit kwaliteit leefomgeving hebben zij de volgende beleidsregels voor zichzelf geformuleerd. Aanvullend heeft de gemeente Best in haar omgevingsvisie een ambitieniveau geformuleerd die relevant is met betrekking tot het aspect geluid, ook deze wordt toegelicht.

Afwegingskader geluidbeperkende maatregelen (hoofdstuk 3)
“Geluidbeperkende maatregelen brengen extra kosten met zich mee. Op zich is dit geen argument om af te wijken van de standaardwaarde. Er dient bepaald te worden of de extra kosten en baten van de maatregelen tegen elkaar opwegen. Het kan uit financiële overwegingen bezwaarlijk zijn om een maatregel te eisen als bijvoorbeeld de kosten van die maatregel veel lager zijn dan de kosten van een andere maatregel.”

Afwegingskader aanvaardbaarheid (hoofdstuk 4)
Dit afwegingskader is geschreven voor het toelaten van nieuwe geluidgevoelige gebouwen, en bevat geen beleidsregels voor bestaande geluidgevoelige gebouwen (waarvan in dit project sprake is). Om deze reden worden de resultaten uit hoofdstukken 4 en 5 niet op aanvaardbaarheid beoordeeld. De gemeenten Best en Oirschot dienen hierover zelf een standpunt in te nemen.

Omgevingsvisie gemeente Best
De gemeente Best heeft ten tijde van dit onderzoek nog geen basisgeluidemissie (BGE) vastgesteld. Wanneer verschillende van elkaar losstaande plannen getoetst worden aan een groei tot 1,5 dB, kan dit cumulatief een hogere toename in geluid teweegbrengen.
De gemeente Best heeft in haar Omgevingsvisie opgenomen dat het ambitieniveau ten behoeve van het onderwerp geluid op ‘actief’ staat. Dit betekent dat de gemeente een ‘onbeheerste groei’ wil voorkomen. Daarmee spant de gemeente zich in om dergelijke onbeheerste groei door verschillende plannen te voorkomen.


3. Uitgangspunten

3.1 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de gehanteerde peiljaren (2025 heersend, en 2040 autonoom en plansituatie) zijn gebaseerd op het BBMA2022, en door Antea Group verrijkt met de relevante projectinformatie (zie rapport Antea Group “Achtergrondrapportage verkeersmodellering BIC Noord” van september 2025 voor meer informatie). De verkeersgegevens van de rijkswegen zijn afkomstig van de Centrale Voorziening Geluid Gegevens (gerekend met zogenaamd volledig benut geluidproductieplafond (download van augustus 2025)). De verkeersgegevens zijn in detail opgenomen in bijlage 1 (‘invoergegevens geluidrekenmodel’) en te omvangrijk om hier in tabelvorm te tonen. In bijlage 1 is een verbeelding opgenomen van de verkeersgegevens.

3.2 Wegontwerp

Het ontwerp van de te wijzigen bestaande gemeentewegen en de nieuw aan te leggen gemeentewegen is afkomstig van Antea Group, en betreft versie “VO D1.0” d.d. 8 mei 2025. Figuur 3 geeft een impressie van het wegontwerp.



Figuur 3 Impressie van het wegontwerp VO D1.0 d.d. 8 mei 2025.

De te wijzigen bestaande gemeentewegen en de nieuw aan te leggen wegen zijn eerder al weergegeven in Figuur 2.

Wijziging toe- en afrit A58
Rijkswaterstaat heeft het voornemen om de toe- en afrit van de rijksweg A58 in westelijke richting te verplaatsen. Dit voornemen staat geheel los van de ontwikkeling van BIC Noord. Alhoewel Rijkswaterstaat haar project vooralsnog heeft uitgesteld, is de verwachting dat de verplaatsing van de toe- en afrit in het jaar 2040 wel het geval zal zijn. In de verkeersmodellen is daarmee reeds rekening gehouden, zo ook in de geluidberekeningen.

3.3 Ruimtelijke ontwikkelingen in het studiegebied

Er zijn geen ruimtelijke ontwikkelingen bekend waarbij nieuwe geluidgevoelige gebouwen in het geluidaandachtsgebied van een of meer geluidbronsoorten worden toegelaten, binnen de begrenzing van het studiegebied (zie paragraaf 3.6).

3.4 Algemene modelinformatie

Het 3D-omgevingsmodel voor de geluidberekeningen is opgebouwd uit openbaar verkrijgbare informatie, zoals het geluidregister van Rijkswaterstaat, het Algemeen Hoogtemodel Nederland, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, het Basisregistratie Grootschalige Topografie, het Digitaal Topografisch Bestand e.d. Deze data zijn door ons gecontroleerd op plausibiliteit, en waar nodig handmatig aangepast.

N.B. Het stedenbouwkundig ontwerp van ASML is op dit moment niet bekend. In het geluidrekenmodel zijn daarom de gebouwen achterwege gelaten. Aangezien in de directe nabijheid van ASML geen geluidgevoelige gebouwen zijn gesitueerd, wordt verwacht dat het ontbreken van de gebouwen geen significante invloed heeft op de berekeningsresultaten. Omdat de kans groot is dat de bodem van het ASML-terrein verhard wordt (bv. parkeerterrein) is in de modellering ervan uitgegaan dat het ASML-terrein volledig akoestisch hard reflecterend zal worden (worst-case benadering).

3.5 Vermeldenswaardige adressen

3.5.1 Ekkersrijt 80 te Eindhoven

De op dit adres gevestigde woning zal worden verwijderd en is om die reden niet verder betrokken in het onderzoek.

3.5.2 Zonnedauw 10 te Oirschot

Op dit adres is Vakantiehuis De Sprinkhaan gevestigd (functieaanduiding specifieke vorm van recreatie-vakantiecentrum), dat faciliteiten biedt aan groepen kinderen en (jong)volwassenen met een beperking. Formeel gezien valt dit adres niet onder de categorie geluidgevoelige gebouwen zoals bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Ook zijn volgens het omgevingsplan van de gemeente Oirschot geen geluidgevoelige functies toegestaan, waarmee een onderzoek naar het geluid aan de gevel of gevelgeluidwering formeel gezien niet benodigd is.


Gezien ter plaatse van dit adres met een zekere regelmaat en gedurende langere tijd kwetsbare doelgroepen verblijven, is geluid een essentieel onderdeel van het leefklimaat op deze locatie. Hierop is de wettelijke taak 'evenwichtig toedelen van functies aan locaties' (artikel 4.2 Omgevingswet) van toepassing. Daarom is in dit kader ook deze locatie onderzocht en wordt, indien wij dat wenselijk achten, ook geadviseerd een onderzoek naar de geluidwering van de gevels uit te voeren.

3.5.3 Anthony Fokkerweg 101 te Eindhoven

Dit pand was voorheen in gebruik als Novotel Eindhoven (hotel) en wordt momenteel door het COA ingezet voor de opvang van asielzoekers. De gemeente Eindhoven heeft een omgevingsvergunning verleend voor de tijdelijke huisvestiging van asielzoekers in dit voormalige hotel (niet geluidgevoelig) tot 1 augustus 2026. Dat maakt dat de in dit onderzoek beschreven infrastructurele aanpassingen pas gerealiseerd worden nadat de tijdelijke bewoning is beëindigd. Om deze reden is dit adres wel in de bijlagen (resultaten) opgenomen, maar is in deze rapportage geen geluidtoets verwoord.


3.6 Afbakening studiegebied voor geluidtoets

Zoals in §2.1 is uitgelegd moet het geluid worden bepaald op geluidgevoelige gebouwen waar het geluid naar redelijke verwachting meer dan 43 dB bedraagt wanneer alleen het geluid wordt betrokken van de nieuwe weg of het te wijzigen deel van de weg. Hiertoe is een modelvariant doorgerekend, waarin enkel de te wijzigen en de nieuwe gemeentewegen zijn opgenomen. Figuur 4 toont de toetspunten uit het geluidrekenmodel waar het geluid meer dan 43 dB bedraagt als gevolg van deze nieuwe en te wijzigen wegen.



Figuur 4 Verbeelding onderzoeksafbakening. De toetspunten bij geluidgevoelige gebouwen waar het geluid als gevolg van te wijzigen of nieuwe gemeentewegen meer dan 43 dB bedraagt zijn weergegeven. Aan ten minste deze gebouwen is getoetst.

Uit figuur 4 blijkt onder andere dat ook in de woonwijk Wilhelminadorp, in het zuidelijke deel van Best gelegen, overschrijdingen van de geluidnorm te verwachten zijn. Omdat in de woonwijk de ene woning naar verwachting net wel meer dan 43 dB aan geluid krijgt, en de andere niet, is ervoor gekozen om het aantal rekenpunten in de woonwijk niet ‘uit te dunnen’, en voor meer geluidgevoelige gebouwen dan strikt genomen noodzakelijk een geluidtoets te verrichten. Met deze werkwijze is beter uitlegbaar waarom bij de ene woning wel de geluidnorm wordt overschreden, en waarom bij de andere woning niet. Figuur 5 geeft een impressie de toetspunten die zijn betrokken bij deze geluidtoets.




Figuur 5 Verbeelding toetspunten/-locaties waarvoor een geluidtoets is verricht.

N.B. Voor de onderzoek afbakening is enkel het geluid beschouwd van de nieuwe wegvakken en het te wijzigen deel van de bestaande wegen. Bij de bepaling van het geluid van de geluidgevoelige gebouwen is het geluid van de gehele geluidbronsoort gemeentewegen betrokken, dus ook de wegvakken van de gemeentewegen die niet wijzigen. De bijbehorende rekenresultaten zijn weergegeven in Hoofdstuk 4.

4. Rekenresultaten

4.1 Wijziging en nieuw aanleg van gemeentewegen

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van een combinatie van de te wijzigen wegen, de aanleg van nieuwe wegen, en de verkeersgroei die hiermee te verwachten valt[2], evenals de verwachte autonome verkeersgroei, bij verschillende geluidgevoelige gebouwen in het studiegebied een overschrijding van de geluidnorm optreedt. Figuur 6 toont een verbeelding van de toetspunten waar een overschrijding het geval is.



Figuur 6 Verbeelding van de toetspunten waar een overschrijding van de geluidnorm optreedt (i.e. knelpunten) als gevolg van de geluidbronsoort gemeentewegen.

Tabel 1 geeft weer welke adressen dit betreft, welk geluid is geprognosticeerd, en welke geluidreductie benodigd is om alsnog aan de geluidnorm te kunnen voldoen. Er is geen overschrijding van de grenswaarde. In hoofdstuk 5 is beschreven welke geluidmaatregelen mogelijk en nodig zijn.

Tabel 1 Adressen waar een overschrijding van de geluidnorm optreedt (i.e. knelpunten) als gevolg van de geluidbronsoort gemeentewegen.

Adres omschrijving	$L_{den,heersend}$ [dB]	$L_{den,plan}$ [dB]	Benodigde geluidreductie [dB]
Wilhelminaplein 3A Best*	58	59	0,13
Johannes Verleunstraat 29 Best*	55	56	0,33
Aardheuvel 33 Best	53	54	0,22
Aardheuvel 41 Best	53	54	0,07

[2] Voor de wettelijke geluidtoets en maatregelafweging is het niet relevant welk project/besluit verantwoordelijk is voor de geprognosticeerde verkeersgroei. Vandaar dat daaraan in dit rapport geen aandacht is geschonken. Welk aandeel verkeersgroei veroorzaakt wordt door de vaststelling van BIC Noord is te herleiden uit de “Achtergrondrapportage verkeersmodellering BIC Noord” van september 2025.

Adres omschrijving	$L_{den,heersend}$ [dB]	$L_{den,plan}$ [dB]	Benodigde geluidreductie [dB]
Amsterdamsestraat 1 Best	55	56	0,02
Anna Paulownalaan 5 Best	55	56	0,48
Batalaan 1 Best	53	54	0,18
Batalaan 1A Best	53	54	0,34
Beemdheuvel 28 Best	53	54	0,50
Boomheuvel 1 Best	53	54	0,42
De Schakel 33 Eindhoven	52	54	0,70
Europaplein 19 Best	54	55	0,21
Grasheuvel 2 Best	53	54	0,14
Grasklokje 10 Best	54	55	0,47
Grasklokje 102 Best	54	55	0,35
Grasklokje 104 Best	55	56	0,26
Grasklokje 106 Best	55	56	0,23
Grasklokje 110 Best	54	55	0,20
Grasklokje 12 Best	54	55	0,41
Grasklokje 14 Best	54	55	0,26
Grasklokje 20 Best	53	54	0,07
Grasklokje 24 Best	54	55	0,05
Grasklokje 26 Best	53	54	0,50
Grasklokje 4 Best	53	54	0,25
Grasklokje 5 Best	53	54	0,24
Grasklokje 6 Best	54	55	0,25
Grasklokje 69 Best	53	54	0,24
Grasklokje 71 Best	53	54	0,16
Grasklokje 75 Best	53	54	0,07
Grasklokje 77 Best	54	55	0,15
Grasklokje 8 Best	54	55	0,48
Hoefblad 171 Best	53	54	0,05
Jacoba Pulskensstraat 1 Best	57	58	0,26
Jan Hendrikxstraat 1 Best	58	59	0,30
Jan Hendrikxstraat 10 Best	55	56	0,15
Jan Hendrikxstraat 2 Best	53	54	0,02
Jan Hendrikxstraat 3 Best	53	54	0,16
Jan Hendrikxstraat 6 Best	55	56	0,18
Jan Hendrikxstraat 7 Best	55	56	0,17
Jan Hendrikxstraat 8 Best	57	58	0,27
Jan Hendrikxstraat 9 Best	53	54	0,33
Jan van Hoofstraat 1 Best	56	57	0,30
Jan van Hoofstraat 10 Best	55	56	0,29
Johannes Klingenstraat 1 Best	55	56	0,20
Johannes Verleunstraat 18 Best	53	54	0,15
Klaproos 1 Best	53	54	0,06
Klaproos 10 Best	53	54	0,24

Adres omschrijving	$L_{den,heersend}$ [dB]	$L_{den,plan}$ [dB]	Benodigde geluidreductie [dB]
Klaproos 12 Best	53	54	0,63
Klaproos 14 Best	55	56	0,64
Klaproos 16 Best	55	56	0,68
Klaproos 18 Best	53	54	0,38
Klaproos 20 Best	54	55	0,40
Klaproos 22 Best	56	57	0,32
Koningin Julianaweg-Zuid 2 Best	58	59	0,34
Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	56	57	0,34
Koningin Julianaweg-Zuid 3A Best	54	55	0,11
Koningin Julianaweg-Zuid 3B Best	54	55	0,39
Koningin Julianaweg-Zuid 3D Best	54	55	0,07
Korenbloem 1 Best	53	54	0,10
Landsard 15 Eindhoven	51	54	0,50
Landsard 17 Eindhoven	52	55	1,41
Landsard 19 Eindhoven	52	55	1,93
Landsard 21 Eindhoven	53	56	2,52
Looierstraat 1 Best	55	56	1,13
Looierstraat 3 Best	54	56	1,02
Looierstraat 5 Best	55	56	0,80
Looierstraat 9 Best	55	56	0,46
Mecklenburgweg 2 Best	54	55	0,28
Mecklenburgweg 4 Best	55	56	0,43
Mecklenburgweg 5 Best	53	54	0,35
Mecklenburgweg 7 Best	55	56	0,62
Prins Hendriklaan 21 Best	55	56	0,32
Rijtackerweg 15 Eindhoven	52	54	0,88
Tegenbosch 10 Eindhoven	55	56	0,71
Tegenbosch 11 Eindhoven	57	58	0,70
Tegenbosch 12 Eindhoven	53	54	0,11
Tegenbosch 13 Eindhoven	57	58	0,66
Tegenbosch 15 Eindhoven	55	56	0,78
Tegenbosch 17 Eindhoven	55	56	0,82
Tegenbosch 19 Eindhoven	55	56	0,75
Tegenbosch 21 Eindhoven	53	54	0,45
Tegenbosch 23 Eindhoven	56	57	0,77
Tegenbosch 25 Eindhoven	54	55	0,83
Tegenbosch 26 Eindhoven	54	55	0,60
Tegenbosch 27 Eindhoven	53	54	0,11
Tegenbosch 41 Eindhoven	53	54	0,38
Tegenbosch 8 Eindhoven	57	58	0,57
Tegenbosch 9 Eindhoven	58	59	0,71
Tegenboschweg 7 Eindhoven	60	61	0,75
Vlasbekje 1 Best	53	54	0,51

Adres omschrijving	$L_{den,heersend}$ [dB]	$L_{den,plan}$ [dB]	Benodigde geluidreductie [dB]
Wederik 2 Best	53	54	0,33
Weegbree 101 Best	55	56	0,52
Weegbree 103 Best	55	56	0,65
Weegbree 105 Best	54	55	0,48
Weegbree 107 Best	55	56	0,37
Weegbree 109 Best	55	56	0,21
Weegbree 111 Best	53	54	0,48
Weegbree 65 Best	53	54	0,20
Weegbree 71 Best	55	56	0,67
Weegbree 73 Best	55	56	0,18
Weegbree 75 Best	55	56	0,50
Weegbree 77 Best	55	56	0,01
Weegbree 79 Best	56	57	0,35
Weegbree 83 Best	58	59	0,59
Weegbree 85 Best	56	57	0,60
Weegbree 87 Best	57	58	0,36
Weegbree 91 Best	54	55	0,22
Weegbree 93 Best	55	56	0,16
Weegbree 95 Best	56	57	0,34
Weegbree 97 Best	56	57	0,11
Weegbree 99 Best	56	57	0,48
Wilhelminakanaalstraat 12 Best	54	55	0,10
Wilhelminakanaalstraat 18 Best	53	54	0,28
Wilhelminakanaalstraat 23 Best	53	54	0,01
Wilhelminakanaalstraat 24 Best	53	54	0,20
Wilhelminakanaalstraat 26 Best	54	55	0,54
Wilhelminakanaalstraat 32 Best	54	55	0,33
Wilhelminakanaalstraat 34 Best	55	56	0,37
Wilhelminakanaalstraat 36 Best	55	56	0,11
Wilhelminakanaalstraat 4 Best	55	56	0,86
Wilhelminakanaalstraat 8 Best	54	55	0,52


* Dit betreft een gebouw waarin zich meer dan een adres bevindt, enkel het weergegeven adres is geluidgevoelig.

4.1.1 Zonnedauw 10 te Oirschot

Aanvullend is ook bij de Zonnedauw 10 te Oirschot het geluid berekend. Hier is sprake van een toename van 57 dB (heersend) naar 61 dB (plansituatie inclusief autonome verkeersgroei). Gezien de Zonnedauw 10 geen geluidgevoelige functie betreft geldt er formeel gezien geen norm, en is een onderzoek naar geluidreducerende maatregelen in de vorm van bron- en overdrachtsmaatregelen ook niet voor de hand liggend. Gezien hier wel kwetsbare groepen (ook gedurende een langere tijd) verblijven, wordt geadviseerd om in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wel een onderzoek naar eventuele gevelgeluidweringsmaatregelen uit te voeren. Zo kan een bepaald ‘leefklimaat’ op deze locatie worden geborgd.

4.2 Indirecte akoestische effecten als gevolg van veranderend verkeer

Uit een emissievergelijk van de gemeentewegen tussen de plansituatie en de autonome situatie in 2040 blijkt dat er buiten het studiegebied geen emissietoenames van meer dan 1,5 dB optreden. Er zijn acht wegvakken op drie gemeentewegen die een emissietoename van 1 dB of meer hebben, met een maximum van 1,16 dB. Deze wegvakken zijn allen in het studiegebied gelegen en dus al meegenomen in de toets aan de geluidnorm. In Figuur 7 zijn deze wegvakken in rood getoond. Geluidmaatregelen hoeven niet in aanmerking te worden genomen.



Figuur 7 Impressie van gemeentewegen met een emissietoename van 1 dB (plan - autonoom) en – ter beeldvorming – de toetspunten waar een overschrijding optreedt (i.e. knelpunten).

4.3 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Waar een overschrijding optreedt (en deze niet kan worden teruggebracht middels bron- of overdrachtsmaatregelen), dient het gecumuleerd geluid te worden beoordeeld ten aanzien van de aanvaardbaarheid hiervan. Relevante geluidbronnen in de omgeving van geluidgevoelige gebouwen in het onderzoeksgebied zijn gemeentewegen, rijkswegen, hoofdspoorwegen, industrie, luchtvaart, en scheepvaart. Deze bronnen worden kort toegelicht. Het bevoegd gezag dient te oordelen over de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid. Het gezamenlijke geluid dient ter bepaling van benodigde gevelgeluidweringsmaatregelen om aan de wettelijke binnenwaarde in de verblijfsruimtes te voldoen.

In Bijlage 3 is voor de geluidgevoelige gebouwen waar een overschrijding plaatsvindt weergegeven wat het geluid is als gevolg van de relevante bronnen (als bij een bron niks is ingevuld dan heeft de betreffende bron geen relevante deelbijdrage). In de bijlage is ook het gecumuleerde geluid en het gezamenlijke geluid weergegeven.

Gemeentewegen

De overschrijdingen vinden plaats als gevolg van gemeentewegen, en alle gebouwen waar sprake is van een overschrijding ervaren dan ook geluid van deze geluidbronsoort. Bij de meeste geluidgevoelige gebouwen zijn gemeentewegen de maatgevende geluidbron.

Rijkswegen

In het gebied zijn een aantal rijkswegen (A2, N2, A58, en A50) gelegen. De geluidbronsoort bestaat uit het totaal aan rijkswegen. Met name voor een aantal locaties langs de A2 zijn rijkswegen de maatgevende geluidbron.

Hoofdspoorwegen


Binnen het onderzoeksgebied ligt de spoorlijnverbinding tussen Eindhoven en Boxtel. Met name bij een aantal geluidgevoelige gebouwen gelegen in Best (de wijken Batadorp en Wilhelminadorp) zijn hoofdspoorwegen een relevante geluidbron. Spoorwegen worden doorgaans als minder hinderlijk ervaren dan gemeentewegen en rijkswegen. In de cumulatieberekening is hier rekening mee gehouden middels de omrekenfactoren als voorgeschreven in artikel 3.25 van de Omgevingsregeling.

Industrie

De geluidgevoelige gebouwen in omgeving Landsard zijn gelegen binnen de geluidzone industrie van Vliegbasis Eindhoven. Detailinformatie over het (zogenaamde grondgebonden) geluid als gevolg van deze bron is niet openbaar. Het geluid ligt hier naar verwachting tussen de 50 en 55 dB (het betreft de voormalige ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en maximaal vast te stellen hogere waarde als gevolg van industrielawaai). Voor de geluidgevoelige gebouwen binnen de geluidzone industrie is (worst case) uitgegaan van 55 dB L_{den}. In de cumulatieberekening wordt rekening gehouden met de hinderlijkheid als gevolg van deze bron middels de omrekenfactoren als voorgeschreven in artikel 3.25 van de Omgevingsregeling.

Luchtvaart

Van Vliegbasis Eindhoven/Eindhoven Airport is ook luchtvaartlawaai afkomstig. Ook ten aanzien hiervan is detailinformatie over de geluidemissie niet openbaar. Geluidcontouren afkomstig van luchtvaart zijn weergegeven in Figuur 8. (Geluidgevoelige) gebouwen in de omgeving Landsard, en De Schakel 33 liggen binnen of aan de rand van de weergegeven contour. Op basis van deze contour is een inschatting gemaakt van het geluid bij deze gebouwen als gevolg van vliegverkeer.



Figuur 8 Geluidcontouren als gevolg van luchtvaart Eindhoven Airport.

Luchtvaart wordt doorgaans als hinderlijker ervaren dan andere geluidbronnen. De omrekenfactor uit artikel 3.25, lid 3 van de Omgevingsregeling om te corrigeren voor deze hinderlijkheid geldt pas vanaf een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip, en daarmee nog niet ten tijde van schrijven. Geluid als gevolg van

vliegvaart is daarom in de cumulatieberekening gecorrigeerd middels de omrekenfactor beschreven in artikel 17.3 van de Omgevingsregeling.

Scheepvaart

Het Wilhelminakanaal betreft een vaarweg waarover ook commerciële scheepvaart plaatsvindt. Een aantal geluidgevoelige gebouwen zijn gelegen langs deze vaarwegen (vanaf circa 50 m van het kanaal). Bij Rijkswaterstaat is de scheepvaart over deze vaarweg opgevraagd. Op het Beatrixkanaal vindt geen relevante scheepvaart plaats. Het geluid van de scheepvaart op het Wilhelminakanaal is op basis van de aangeleverde informatie berekend. Hieruit blijkt dat het hoogst berekende geluidniveau op de geluidgevoelige gebouwen waar een overschrijding plaatsvindt 46 dB bedraagt. De (beperkte) bijdrage van deze bron is meegenomen in de cumulatieberekening en de berekening van het gezamenlijk geluid.

Scheepvaart is niet gedefinieerd als geluidbronsoort volgens Bijlage I.A van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Hieraan is ook geen hindercorrectie toegekend in de Omgevingsregeling. Bij de cumulatieberekening is dan ook geen rekening gehouden met eventuele afwijkende hinderlijkheid van deze bron ten opzichte van geluid van wegverkeer.

5. Beschouwing mogelijke geluidmaatregelen

In dit hoofdstuk is een beschouwing opgenomen van de benodigde en mogelijke geluidmaatregelen. De beschouwing vindt plaats per cluster van gebouwen. Voor een cluster geldt dat zij naar verwachting profijt hebben van een aaneengesloten geluidmaatregel.

5.1 Cluster A – omgeving Ringweg te Best

In dit cluster zijn de volgende geluidgevoelige gebouwen met een overschrijding van de geluidnorm gesitueerd:


Adres	$L_{den,heersend}$ [dB]	$L_{den,plan}$ [dB]	Benodigde reductie [dB]
Anna Paulownalaan 5 Best	55	56	0,48
Beemdheuvel 28 Best	53	54	0,50
Boomheuvel 1 Best	53	54	0,42
Grasklokje 102 Best	54	55	0,35
Grasklokje 104 Best	55	56	0,26
Grasklokje 106 Best	55	56	0,23
Grasklokje 110 Best	54	55	0,20
Grasklokje 69 Best	53	54	0,24
Grasklokje 71 Best	53	54	0,16
Grasklokje 75 Best	53	54	0,07
Grasklokje 77 Best	54	55	0,15
Hoefblad 171 Best	53	54	0,05
Klaproos 1 Best	53	54	0,06
Klaproos 10 Best	53	54	0,24
Klaproos 12 Best	53	54	0,63
Klaproos 14 Best	55	56	0,64
Klaproos 16 Best	55	56	0,68
Klaproos 18 Best	53	54	0,38
Klaproos 20 Best	54	55	0,40
Klaproos 22 Best	56	57	0,32
Korenbloem 1 Best	53	54	0,10
Mecklenburgweg 2 Best	54	55	0,28
Mecklenburgweg 4 Best	55	56	0,43
Mecklenburgweg 5 Best	53	54	0,35
Mecklenburgweg 7 Best	55	56	0,62
Prins Hendriklaan 21 Best	55	56	0,32
Weegbree 101 Best	55	56	0,52
Weegbree 103 Best	55	56	0,65
Weegbree 105 Best	54	55	0,48
Weegbree 107 Best	55	56	0,37
Weegbree 109 Best	55	56	0,21
Weegbree 111 Best	53	54	0,48
Weegbree 65 Best	53	54	0,20
Weegbree 71 Best	55	56	0,67
Weegbree 73 Best	55	56	0,18

Weegbree 75 Best	55	56	0,50
Weegbree 77 Best	55	56	0,01
Weegbree 79 Best	56	57	0,35
Weegbree 83 Best	58	59	0,59
Weegbree 85 Best	56	57	0,60
Weegbree 87 Best	57	58	0,36
Weegbree 91 Best	54	55	0,22
Weegbree 93 Best	55	56	0,16
Weegbree 95 Best	56	57	0,34
Weegbree 97 Best	56	57	0,11
Weegbree 99 Best	56	57	0,48
Weegbree 83 Best	58	59	0,59
Weegbree 85 Best	56	57	0,60
Weegbree 87 Best	57	58	0,36
Weegbree 91 Best	54	55	0,22
Weegbree 93 Best	55	56	0,16
Weegbree 95 Best	56	57	0,34
Weegbree 97 Best	56	57	0,11
Weegbree 99 Best	56	57	0,48
Maximale waarde	**58**	**59**	**0,68**

Om aan de geluidnorm te kunnen voldoen is een geluidreductie benodigd van ten minste 0,68 dB. Het geluid bij deze woningen wordt vooral veroorzaakt door de Ringweg, Mecklenbrugweg, en Hoefblad. De overschrijdingen kunnen worden weggenomen met behulp van de volgende bronmaatregelen:

- Ringweg (bij ons bekende wegdekverharding is “W1 - Referentiewegdek”):
  - toepassen van wegdektype “W6 – SMA 0/5” over een lengte van ten minste 750 m;
  - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 0,87 dB;
  - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 552.555; en
- Mecklenburgweg (bij ons bekende wegdekverharding is “W13 - Elementenverharding in keperverband)”:
  - toepassen van wegdektype “W15 – Stille elementenverharding” over een lengte van ten minste 275 m;
  - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,69 dB;
  - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 187.196.
- Hoefblad (bij ons bekende wegdekverharding is “W13 - Elementenverharding in keperverband)”:
  - toepassen van wegdektype “W15 – Stille elementenverharding” over een lengte van ten minste 120 m;
  - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,69 dB;
  - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 81.686.

De totale indicatieve initiële aanlegkosten voor bronmaatregelen bedragen € 821.437. Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Of dat zo is, is naar het oordeel van de gemeente.



Figuur 9 Impressie van de benodigde bronmaatregelen, inclusief toetspunten waar een overschrijding optreedt (knelpunten) die door de maatregel worden opgelost.

Gevelgeluidwerende maatregelen

Indien de gemeente besluit om geen bronmaatregelen te nemen, moet worden gegarandeerd dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten (binnenwaarde), zoals omschreven in artikel 3.53 "geluidwerende maatregelen" van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Onze ervaring is dat de gevelgeluidwering bij een goed onderhouden woning zelden minder dan 22 dB(A) en ten minste 17 dB(A) bedraagt. Met dat ervaringsgegeven wordt verwacht dat bij 50 geluidgevoelige gebouwen een bouwkundig gevelgeluidweringsonderzoek uitgevoerd dient te worden, en naar verwachting bij 9 woningen bouwkundige voorzieningen nodig zijn om aan de grenswaarde te voldoen. De geraamde kosten voor onderzoek en uitvoering door de aannemer bedragen € 150.000.

5.2 Cluster B – omgeving Grasklokje-Hoefblad te Best

In dit cluster zijn de volgende geluidgevoelige gebouwen met een overschrijding van de geluidnorm gesitueerd:

Adres	$L_{den,heersend}$ [dB]	$L_{den,plan}$ [dB]	Benodigde reductie [dB]
Grasklokje 10 Best	54	55	0,47
Grasklokje 12 Best	54	55	0,41
Grasklokje 14 Best	54	55	0,26
Grasklokje 20 Best	53	54	0,07
Grasklokje 24 Best	54	55	0,05
Grasklokje 26 Best	53	54	0,50
Grasklokje 4 Best	53	54	0,25
Grasklokje 5 Best	53	54	0,24
Grasklokje 6 Best	54	55	0,25
Grasklokje 8 Best	54	55	0,48

Vlasbekje 1 Best	53	54	0,51
Wederik 2 Best	53	54	0,33
Maximale waarde	**54**	**55**	**0,51**

Om aan de geluidnorm te kunnen voldoen is een geluidreductie benodigd van ten minste 0,51 dB. Het geluid bij deze woningen wordt vooral veroorzaakt door het Grasklokje en het Hoefblad. De overschrijdingen kunnen worden weggenomen met behulp van de volgende bronmaatregelen:

- Grasklokje (bij ons bekende wegdekverharding is “W13 – Elementenverharding in keperverband”:
  - toepassen van wegdektype “W15 – Stille elementenverharding” over een lengte van ten minste 215 m;
  - reductie op geluidemissie bedraagt 1,69 dB;
  - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 146.353; en
- Hoefblad (bij ons bekende wegdekverharding is “W13 – Elementenverharding in keperverband”):
  - toepassen van wegdektype “W15 – Stille elementenverharding” over een lengte van ten minste 40 m;
  - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,69 dB;
  - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 27.229.

De totale indicatieve initiële aanlegkosten voor bronmaatregelen bedragen € 173.582. Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Of dat zo is, is naar het oordeel van de gemeente.



Figuur 10 Impressie van de benodigde bronmaatregelen, inclusief toetspunten waar een overschrijding optreedt (knelpunten) die door de maatregel worden opgelost.

Gevelgeluidwerende maatregelen

Indien de gemeente besluit om geen bronmaatregelen te nemen, moet worden gegarandeerd dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten (binnenwaarde), zoals omschreven in artikel 3.53 "geluidwerende maatregelen" van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Onze ervaring is dat de

gevelgeluidwering bij een goed onderhouden woning zelden minder dan 22 dB(A) en ten minste 17 dB(A) bedraagt. Met dat ervaringsgegeven verwachten wij dat bij 9 geluidgevoelige gebouwen een bouwkundig gevelgeluidweringsonderzoek uitgevoerd dient te worden, en naar verwachting bij geen woningen bouwkundige voorzieningen nodig zijn om aan de grenswaarde te voldoen. De geraamde kosten voor onderzoek bedragen € 10.800.

5.3 Cluster C – omgeving Aardheuvel te Best

In dit cluster zijn de volgende geluidgevoelige gebouwen met een overschrijding van de geluidnorm gesitueerd:

Adres	$L_{den,heersend}$ [dB]	$L_{den,plan}$ [dB]	Benodigde reductie [dB]
Aardheuvel 33 Best	53	54	0,22
Aardheuvel 41 Best	53	54	0,07
Grasheuvel 2 Best	53	54	0,14
Maximale waarde	**53**	**54**	**0,22**

Om aan de geluidnorm te kunnen voldoen is een geluidreductie benodigd van ten minste 0,22 dB. Het geluid bij deze woningen wordt vooral veroorzaakt door de Aardheuvel. De overschrijding kan worden weggenomen met behulp van de volgende bronmaatregelen:

- Aardheuvel (bij ons bekende wegdekverharding is “W13 – Elementenverharding in keperverband”:
    - toepassen van wegdektype “W15 – Stille elementenverharding” over een lengte van ten minste 150 m;
    - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,69 dB;
    - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 102.107.

De totale indicatieve initiële aanlegkosten voor bronmaatregelen bedragen € 102.107. Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Of dat zo is, is naar het oordeel van de gemeente.



Figuur 11 Impressie van de benodigde bronmaatregelen, inclusief toetspunten waar een overschrijding optreedt (knelpunten) die door de maatregel worden opgelost.

Gevelgeluidwerende maatregelen

Indien de gemeente besluit om geen bronmaatregelen te nemen, moet worden gegarandeerd dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten (binnenwaarde), zoals omschreven in artikel 3.53 "geluidwerende maatregelen" van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Onze ervaring is dat de gevelgeluidwering bij een goed onderhouden woning zelden minder dan 22 dB(A) en ten minste 17 dB(A) bedraagt. Met dat ervaringsgegeven verwachten wij dat bij 1 geluidgevoelige gebouw een bouwkundig gevelgeluidweringsonderzoek uitgevoerd dient te worden, en naar verwachting bij geen woningen bouwkundige voorzieningen nodig zijn om aan de grenswaarde te voldoen. De geraamde kosten voor onderzoek bedragen € 1.200.

5.4 Cluster D – omgeving Koningin Julianaweg-Zuid-J.H. de Rooystraat te Best

In dit cluster zijn de volgende geluidgevoelige gebouwen met een overschrijding van de geluidnorm gesitueerd:


Adres	$L_{den,heersend}$ [dB]	$L_{den,plan}$ [dB]	Benodigde reductie [dB]
Wilhelminaplein 3A Best	58	59	0,13
Johannes Verleunstraat 29 Best	55	56	0,33
Jacoba Pulskensstraat 1 Best	57	58	0,26
Jan Hendrikxstraat 1 Best	58	59	0,30
Jan Hendrikxstraat 10 Best	55	56	0,15
Jan Hendrikxstraat 2 Best	53	54	0,02
Jan Hendrikxstraat 3 Best	53	54	0,16
Jan Hendrikxstraat 6 Best	55	56	0,18
Jan Hendrikxstraat 7 Best	55	56	0,17
Jan Hendrikxstraat 8 Best	57	58	0,27

Jan Hendrikxstraat 9 Best	53	54	0,33
Jan van Hoofstraat 1 Best	56	57	0,30
Jan van Hoofstraat 10 Best	55	56	0,29
Johannes Klingenstraat 1 Best	55	56	0,20
Koningin Julianaweg-Zuid 2 Best	58	59	0,34
Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	56	57	0,34
Koningin Julianaweg-Zuid 3A Best	54	55	0,11
Koningin Julianaweg-Zuid 3B Best	54	55	0,39
Koningin Julianaweg-Zuid 3D Best	54	55	0,07
Maximale waarde	**58**	**59**	**0,39**

Om aan de geluidnorm te kunnen voldoen is een geluidreductie benodigd van ten minste 0,39 dB. Het geluid bij deze woningen wordt vooral veroorzaakt door de Koningin Julianaweg-Zuid, Jan Hendrikstraat, en de J.H. de Rooystraat. De overschrijding kan worden weggenomen met behulp van de volgende bronmaatregelen:

- Koningin Julianaweg-Zuid (bij ons bekende wegdekverharding “W1 – Referentiewegdek”):
    - toepassen van wegdektype “W6 – SMA 0/5” over een lengte van ten minste 270 m;
    - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,07 dB;
    - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 198.920; en
- Jan Hendrikstraat (bij ons bekende wegdekverharding is “W13 – Elementenverharding in keperverband”):
    - toepassen van wegdektype “W15 – Stille elementenverharding” over een lengte van ten minste 100 m;
    - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,71 dB;
    - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 68.071.
- J.H. de Rooystraat (bij ons bekende wegdekverharding is “W13 – Elementenverharding in keperverband”):
    - toepassen van wegdektype “W15 – Stille elementenverharding” over een lengte van ten minste 85 m;
    - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,71 dB;
    - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 57.861.

De totale indicatieve initiële aanlegkosten voor bronmaatregelen bedragen € 324.852. Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Of dat zo is, is naar het oordeel van de gemeente.



Figuur 12 Impressie van de benodigde bronmaatregelen, inclusief toetspunten waar een overschrijding optreedt (knelpunten) die door de maatregel worden opgelost.

Gevelgeluidwerende maatregelen

Indien de gemeente besluit om geen bronmaatregelen te nemen, moet worden gegarandeerd dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten (binnenwaarde), zoals omschreven in artikel 3.53 "geluidwerende maatregelen" van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Onze ervaring is dat de gevelgeluidwering bij een goed onderhouden woning zelden minder dan 22 dB(A) en ten minste 17 dB(A) bedraagt. Met dat ervaringsgegeven verwachten wij dat bij 19 geluidgevoelige gebouwen een bouwkundig gevelgeluidweringsonderzoek uitgevoerd dient te worden, en naar verwachting bij 10 woningen bouwkundige voorzieningen nodig zijn om aan de grenswaarde te voldoen. De geraamde kosten voor onderzoek en uitvoering door de aannemer bedragen € 122.800.

5.5 Cluster E – Johannes Verleunstraat 18 te Best

In dit cluster zijn de volgende geluidgevoelige gebouwen met een overschrijding van de geluidnorm gesitueerd:


Adres	$L_{den,heersend}$ [dB]	$L_{den,plan}$ [dB]	Benodigde reductie [dB]
Johannes Verleunstraat 18 Best	53	54	0,15
Maximale waarde	**53**	**54**	**0,15**

Om aan de geluidnorm te kunnen voldoen is een geluidreductie benodigd van ten minste 0,15 dB. Het geluid bij deze woningen wordt vooral veroorzaakt door de Kanaaldijk. De overschrijding kan worden weggenomen met behulp van de volgende bronmaatregelen:

- Kanaaldijk (bij ons bekende wegdekverharding “W1 – Referentiewegdek”):
  - toepassen van wegdektype “W6 – SMA 0/5” over een lengte van ten minste 180 m;
  - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,01 dB;
  - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 132.613.

De totale indicatieve initiële aanlegkosten voor bronmaatregelen bedragen € 132.613. Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende

bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Of dat zo is, is naar het oordeel van de gemeente.



Figuur 13 Impressie van de benodigde bronmaatregelen, inclusief toetspunten waar een overschrijding optreedt (knelpunten) die door de maatregel worden opgelost.

Gevelgeluidwerende maatregelen

Indien de gemeente besluit om geen bronmaatregelen te nemen, moet worden gegarandeerd dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten (binnenwaarde), zoals omschreven in artikel 3.53 "geluidwerende maatregelen" van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Onze ervaring is dat de gevelgeluidwering bij een goed onderhouden woning zelden minder dan 22 dB(A) en ten minste 17 dB(A) bedraagt. Met dat ervaringsgegeven verwachten wij dat bij 1 geluidgevoelige gebouw een bouwkundig gevelgeluidweringsonderzoek uitgevoerd dient te worden, en naar verwachting bij 1 woning bouwkundige voorzieningen nodig zijn om aan de grenswaarde te voldoen. De geraamde kosten voor onderzoek en uitvoering door de aannemer bedragen € 11.200.

5.6 Cluster F – omgeving Wilhelminakanaalstraat te Best


In dit cluster zijn de volgende geluidgevoelige gebouwen met een overschrijding van de geluidnorm gesitueerd:

Adres	$L_{den,heersend}$ [dB]	$L_{den,plan}$ [dB]	Benodigde reductie [dB]
Europaplein 19 Best	54	55	0,21
Looierstraat 1 Best	55	56	1,13
Looierstraat 3 Best	54	56	1,02
Looierstraat 5 Best	55	56	0,80
Looierstraat 9 Best	55	56	0,46
Wilhelminakanaalstraat 12 Best	54	55	0,10
Wilhelminakanaalstraat 18 Best	53	54	0,28
Wilhelminakanaalstraat 23 Best	53	54	0,01
Wilhelminakanaalstraat 24 Best	53	54	0,20
Wilhelminakanaalstraat 26 Best	54	55	0,54
Wilhelminakanaalstraat 32 Best	54	55	0,33
Wilhelminakanaalstraat 34 Best	55	56	0,37
Wilhelminakanaalstraat 36 Best	55	56	0,11
Wilhelminakanaalstraat 4 Best	55	56	0,86
Wilhelminakanaalstraat 8 Best	54	55	0,52
Maximale waarde	**55**	**56**	**1,13**

Om aan de geluidnorm te kunnen voldoen is een geluidreductie benodigd van ten minste 1,13 dB. Het geluid bij deze woningen wordt vooral veroorzaakt door de Bataweg, Erica, en de Maas. De overschrijdingen kunnen worden weggenomen met behulp van de volgende bronmaatregelen:

- Bataweg (bij ons bekende wegdekverharding “W1 – Referentiewegdek”):
  - toepassen van wegdektype “W8 – Akoestisch geoptimaliseerd SMA” over een lengte van ten minste 665 m;
  - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,19 dB;
  - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 505.613; en
- De Maas (bij ons bekende wegdekverharding is “W1 – Referentiewegdek”):
  - toepassen van wegdektype “W17 – Dunne deklagen B” over een lengte van ten minste 350 m;
  - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,47 dB;
  - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 257.860.
- Erica (bij ons bekende wegdekverharding is “W1 – Referentiewegdek”):
  - toepassen van wegdektype “W8 – Akoestisch geoptimaliseerd SMA” over een lengte van ten minste 775 m;
  - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,19 dB;
  - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 589.248.

De totale indicatieve initiële aanlegkosten voor bronmaatregelen bedragen € 1.352.721. Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Of dat zo is, is naar het oordeel van de gemeente.



Figuur 14 Impressie van de benodigde bronmaatregelen, inclusief toetspunten waar een overschrijding optreedt (knelpunten) die door de maatregel worden opgelost.

Gevelgeluidwerende maatregelen

Indien de gemeente besluit om geen bronmaatregelen te nemen, moet worden gegarandeerd dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten (binnenwaarde), zoals omschreven in artikel 3.53 "geluidwerende maatregelen" van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Onze ervaring is dat de gevelgeluidwering bij een goed onderhouden woning zelden minder dan 22 dB(A) en ten minste 17 dB(A) bedraagt. Met dat ervaringsgegeven verwachten wij dat bij 15 geluidgevoelige gebouwen een bouwkundig gevelgeluidweringsonderzoek uitgevoerd dient te worden, en naar verwachting bij 4 woningen bouwkundige voorzieningen nodig zijn om aan de grenswaarde te voldoen. De geraamde kosten voor onderzoek bedragen € 58.000.

5.7 Cluster G – omgeving Batalaan te Best

In dit cluster zijn de volgende geluidgevoelige gebouwen met een overschrijding van de geluidnorm gesitueerd:

Adres	$L_{den,heersend}$ [dB]	$L_{den,plan}$ [dB]	Benodigde reductie [dB]
Amsterdamsestraat 1 Best	55	56	0,02
Batalaan 1 Best	53	54	0,18
Batalaan 1A Best	53	54	0,34
Maximale waarde	**53**	**54**	**0,34**

Om aan de geluidnorm te kunnen voldoen is een geluidreductie benodigd van ten minste 0,34 dB. Het geluid bij deze woningen wordt vooral veroorzaakt door de Batalaan. De overschrijding kan worden weggenomen met behulp van de volgende bronmaatregelen:

- Batalaan (bij ons bekende wegdekverharding “W13 – Elementenverharding in keperverband”):
  - toepassen van wegdektype “W15 – Stille elementenverharding” over een lengte van ten minste 140 m;
  - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,69 dB;

- de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 103.144.

De totale indicatieve initiële aanlegkosten voor bronmaatregelen bedragen € 103.144. Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Of dat zo is, is aan het oordeel van de gemeente.



Figuur 15 Impressie van de benodigde bronmaatregelen, inclusief toetspunten waar een overschrijding optreedt (knelpunten) die door de maatregel worden opgelost.

Gevelgeluidwerende maatregelen

Indien de gemeente besluit om geen bronmaatregelen te nemen, moet worden gegarandeerd dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten (binnenwaarde), zoals omschreven in artikel 3.53 "geluidwerende maatregelen" van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Onze ervaring is dat de gevelgeluidwering bij een goed onderhouden woning zelden minder dan 22 dB(A) en ten minste 17 dB(A) bedraagt. Met dat ervaringsgegeven verwachten wij dat bij 3 geluidgevoelige gebouwen een bouwkundig gevelgeluidweringsonderzoek uitgevoerd dient te worden, en naar verwachting bij geen woningen bouwkundige voorzieningen nodig zijn om aan de grenswaarde te voldoen. De geraamde kosten voor onderzoek bedragen € 3.600.

5.8 Cluster H – De Schakel 33 Eindhoven


In dit cluster zijn de volgende geluidgevoelige gebouwen met een overschrijding van de geluidnorm gesitueerd:

Adres	$L_{den,heersend}$ [dB]	$L_{den,plan}$ [dB]	Benodigde reductie [dB]
De Schakel 33 Eindhoven	52	54	0,70
Maximale waarde	**52**	**54**	**0,70**

Om aan de geluidnorm te kunnen voldoen is een geluidreductie benodigd van ten minste 0,70 dB. Het geluid bij deze woning wordt vooral veroorzaakt door De Schakel. De overschrijding kan worden weggenomen met behulp van de volgende bronmaatregelen:

- De Schakel (bij ons bekende wegdekverharding “W1 – Referentiewegdek”):
    - toepassen van wegdektype “W8 – Akoestisch geoptimaliseerd SMA” over een lengte van ten minste 200 m;
    - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,19 dB;
    - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 152.064.

De totale indicatieve initiële aanlegkosten voor bronmaatregelen bedragen € 152.064. Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Of dat zo is, is aan het oordeel van de gemeente.



Figuur 16 Impressie van de benodigde bronmaatregelen, inclusief toetspunten waar een overschrijding optreedt (knelpunten) die door de maatregel worden opgelost.

Gevelgeluidwerende maatregelen

Indien de gemeente besluit geen bronmaatregelen te nemen, moet worden gegarandeerd dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten (binnenwaarde), zoals omschreven in artikel 3.53 "geluidwerende maatregelen" van het Besluit kwaliteit leefomgeving. In dit geval dient bij 1 geluidgevoelig gebouw een bouwkundig gevelgeluidweringsonderzoek uitgevoerd te worden. Naar verwachting zijn bij 1 geluidgevoelige gebouwen bouwkundige voorzieningen nodig om aan de grenswaarde te voldoen. De geraamde kosten voor onderzoek en uitvoering door de aannemer bedragen € 11.200.

5.9 Cluster I – omgeving Landsard te Eindhoven


In dit cluster zijn de volgende geluidgevoelige gebouwen met een overschrijding van de geluidnorm gesitueerd:

Adres	$L_{den,heersend}$ [dB]	$L_{den,plan}$ [dB]	Benodigde reductie [dB]
Landsard 15 Eindhoven	51	54	0,50
Landsard 17 Eindhoven	52	55	1,41
Landsard 19 Eindhoven	52	55	1,93
Landsard 21 Eindhoven	53	56	2,52
Rijtackerweg 15 Eindhoven	52	54	0,88
Maximale waarde	**53**	**56**	**2,52**

Om aan de geluidnorm te kunnen voldoen is een geluidreductie benodigd van ten minste 2,52 dB. Het geluid bij deze woningen wordt vooral veroorzaakt door de Spottersweg, met uitzondering van de Rijtackerweg 15. Daar is namelijk de Landsard maatgevend. De overschrijding kan worden weggenomen met behulp van de volgende bronmaatregelen:

- Spottersweg (bij ons bekende wegdekverharding “W1 – Referentiewegdek”):
  - toepassen van wegdektype “W16 – Dunne Deklagen A” over een lengte van ten minste 1.200 m;
  - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 3,50 dB;
  - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 1.039.856.
- Landsard (bij ons bekende wegdekverharding “W9 – Uitgebórsteld beton”):
  - toepassen van wegdektype “W1 – Referentiewegdek” over een lengte van ten minste 120 m;
  - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,97 dB;
  - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief: € 90.178.

De totale indicatieve initiële aanlegkosten voor bronmaatregelen bedragen € 1.130.034. Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Of dat zo is is aan het oordeel van de gemeente.



Figuur 17 Impressie van de benodigde bronmaatregelen, inclusief toetspunten waar een overschrijding optreedt (knelpunten) die door de maatregel worden opgelost.

Gevelgeluidwerende maatregelen

Indien de gemeente besluit om geen bronmaatregelen te nemen, moet worden gegarandeerd dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten (binnenwaarde), zoals omschreven in artikel 3.53 "geluidwerende maatregelen" van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Onze ervaring is dat de gevelgeluidwering bij een goed onderhouden woning zelden minder dan 22 dB(A) en ten minste 17 dB(A) bedraagt. Met dat ervaringsgegeven verwachten wij dat bij 5 geluidgevoelige gebouwen een bouwkundig gevelgeluidweringsonderzoek uitgevoerd dient te worden, en naar verwachting bij 5 woningen bouwkundige voorzieningen nodig zijn om aan de grenswaarde te voldoen. De geraamde kosten voor onderzoek en uitvoering door de aannemer bedragen € 56.000.

5.10 Cluster J – omgeving Tegenbosch te Eindhoven

In dit cluster zijn de volgende geluidgevoelige gebouwen met een overschrijding van de geluidnorm gesitueerd:


Adres	$L_{den,heersend}$ [dB]	$L_{den,plan}$ [dB]	Benodigde reductie [dB]
Tegenbosch 10 Eindhoven	55	56	0,71
Tegenbosch 11 Eindhoven	57	58	0,70
Tegenbosch 12 Eindhoven	53	54	0,11
Tegenbosch 13 Eindhoven	57	58	0,66
Tegenbosch 15 Eindhoven	55	56	0,78
Tegenbosch 17 Eindhoven	55	56	0,82
Tegenbosch 19 Eindhoven	55	56	0,75
Tegenbosch 21 Eindhoven	53	54	0,45
Tegenbosch 23 Eindhoven	56	57	0,77
Tegenbosch 25 Eindhoven	54	55	0,83

Tegenbosch 26 Eindhoven	54	55	0,60
Tegenbosch 27 Eindhoven	53	54	0,11
Tegenbosch 41 Eindhoven	53	54	0,38
Tegenbosch 8 Eindhoven	57	58	0,57
Tegenbosch 9 Eindhoven	58	59	0,71
Tegenboschweg 7 Eindhoven	60	61	0,75
Maximale waarde	**60**	**61**	**0,83**

Om aan de geluidnorm te kunnen voldoen is een geluidreductie benodigd van ten minste 0,83 dB. Het geluid bij deze woning wordt vooral veroorzaakt door de Anthony Fokkerweg. De overschrijding kan worden weggenomen met behulp van de volgende bronmaatregelen:

- Anthony Fokkerweg (bij ons bekende wegdekverharding “W1 – Referentiewegdek”):
    - toepassen van wegdektype “W6 – SMA 0/5” over een lengte van ten minste 1.500 m;
    - reductie op geluidemissie bedraagt daarmee 1,04 dB;
    - de initiële aanlegkosten bedragen indicatief € 2.762.776.

De totale indicatieve initiële aanlegkosten voor bronmaatregelen bedragen € 2.762.776. Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Of dat zo is is aan het oordeel van de gemeente.



Figuur 18 Impressie van de benodigde bronmaatregelen, inclusief toetspunten waar een overschrijding optreedt (knelpunten) die door de maatregel worden opgelost.

Gevelgeluidwerende maatregelen

Indien de gemeente besluit om geen bronmaatregelen te nemen, moet worden gegarandeerd dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten (binnenwaarde), zoals omschreven in artikel 3.53 "geluidwerende maatregelen" van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Onze ervaring is dat de

gevelgeluidwering bij een goed onderhouden woning zelden minder dan 22 dB(A) en ten minste 17 dB(A) bedraagt. Met dat ervaringsgegeven verwachten wij dat bij 16 geluidgevoelige gebouwen een bouwkundig gevelgeluidweringsonderzoek uitgevoerd dient te worden, en naar verwachting bij 9 woningen bouwkundige voorzieningen nodig zijn om aan de grenswaarde te voldoen. De geraamde kosten voor onderzoek en uitvoering door de aannemer bedragen € 109.200.

6. Conclusies

Uit het akoestisch onderzoek voor de wijziging en nieuw aanleg van gemeentewegen blijkt dat bij 121 geluidgevoelige gebouwen de geluidnorm zal worden overschreden. De benodigde geluidreductie om te kunnen voldoen aan de geluidnorm varieert van 0,01 t/m 2,52 dB.

Alle overschrijdingen kunnen worden weggenomen met behulp van bronmaatregelen (een ander type wegdekverharding). De totale kosten hiervoor worden geschat op:

- gemeente Eindhoven: € 4.044.874, en
- gemeente Best: € 3.010.456, en
- gemeente Oirschot: geen.

Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. Of dat zo is, is naar het oordeel van de gemeente. In hoofdstuk 5 is geluidinformatie opgenomen, die de gemeenten kan betrekken bij het vormen van dat oordeel.

Een omgevingsplan voorziet erin dat het geluid door de gemeentewegen op geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied aanvaardbaar is (artikel 5.78l, lid 2, van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Daaraan wordt in ieder geval voldaan wanneer alle voorgestelde bronmaatregelen worden getroffen. In dat geval is verder onderzoek naar het gecumuleerd geluid, het gezamenlijk geluid, en de gevelgeluidwering van de woningen ook niet benodigd.

Indien de gemeente besluit om geen bronmaatregelen te nemen, moet worden gegarandeerd dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor geluid in geluidgevoelige ruimten (binnenwaarde), zoals omschreven in artikel 3.53 "geluidwerende maatregelen" van het Besluit kwaliteit leefomgeving. De benodigde gevelgeluidwering wordt afgestemd op het gezamenlijke geluid. Ook moet de gemeente oordelen dat het gecumuleerde geluid aanvaardbaar is. Informatie over het gecumuleerde en gezamenlijke geluid per woning is opgenomen in bijlage 3. Detailresultaten (op toetspuntniveau) zijn weergegeven in bijlage 2.
In het uiterste geval, wanneer geen enkele bronmaatregel wordt getroffen, moet voor 121 geluidgevoelige gebouwen een bouwkundig gevelgeluidweringsonderzoek worden verricht. Uit dat onderzoek zal moeten blijken welke geluidgevoelige gebouwen moeten worden voorzien van aanvullende gevelgeluidwerende maatregelen. De kosten voor bouwkundig onderzoek en aannemerswerkzaamheden bedragen naar schatting:

- gemeente Eindhoven: € 176.400, en
- gemeente Best: € 357.600, en
- gemeente Oirschot: geen.


Wanneer de geadviseerde bronmaatregelen worden getroffen is onderzoek naar aanvullende gevelgeluidwerende maatregelen niet benodigd.


<u>Aandachtspunt wegdekverhardingen</u>
Gedetailleerde informatie van wegdekverhardingen van alle gemeentewegen was niet voorhanden. De keuze van de bestaande wegdekverhardingen is gebaseerd op visuele inspecties via Streetsmart. Dergelijke inspecties zijn niet 100% waterdicht. Wij adviseren dan ook om de uitgangspunten van dit rapport nog uitvoerig te laten toetsen door alle wegbeheerders voordat daadwerkelijk tot besluitvorming wordt overgegaan. Wellicht kunnen de gemeenten daarbij ook in overweging nemen om de benodigde geluidreductie te realiseren met behulp van een snelheidsverlaging. Een snelheidsverlaging is geen voor de hand liggende oplossing, en om die reden niet expliciet beschouwd tijdens de uitvoering van dit onderzoek.


<u>Zonnedauw 10 te Oirschot</u>
Aanvullend is ook bij vakantiehuis De Sprinkhaan (Zonnedauw 10 te Oirschot) het geluid berekend. Hier is sprake van een geluidtoename van 57 dB (heersend) naar 61 dB (plansituatie inclusief autonome verkeersgroei). De Zonnedauw 10 betreft geen geluidgevoelige functie in de zin van het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarmee er formeel gezien geen norm geldt, en een onderzoek naar geluidreducerende maatregelen in de vorm van bron- en overdrachtsmaatregelen ook niet voor de hand liggend zijn. Gezien hier kwetsbare groepen (ook gedurende een langere tijd) verblijven, wordt geadviseerd om in het kader van een evenwichtige toedeling


van functies aan locaties wel een onderzoek naar eventuele gevelgeluidweringsmaatregelen uit te voeren. Zo kan een bepaald leefklimaat op deze locatie worden geborgd.

Bijlage 1 Invoergegevens



Wegen, Thema: Groep
gelijk aan "Gemeer
gelijk aan "Wijzigin
gelijk aan "Rijkswe
gelijk aan "Wijzigin
Gebouwen
0 m
1000 m
schaal = 1 : 24489
390000
388000
386000
154000
156000



Wegen, Thema: Groep
gelijk aan "Gemeer
gelijk aan "Wijzigin
gelijk aan "Rijkswe
gelijk aan "Wijzigin
Gebouwen
0 m
900 m
schaal = 1 : 20576
388000
386000
154000
156000



Wegen, Thema: Groep
gelijk aan "Gemeer
gelijk aan "Wijzigin
gelijk aan "Rijkswe
gelijk aan "Wijzigin
Gebouwen
0 m
900 m
schaal = 1 : 22007
388000
386000
154000
156000



Banen
Gebouwen
0 m
1000 m
schaal = 1 : 29418
390000
388000
386000
156000
158000



Mobiele bronnen
Gebouwen
0 m
600 m
schaal = 1 : 14824
v1
391000
390000
389000
388000
154000
155000
156000



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, heersende situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Heivelden
Heuvelein
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, heersende situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Wilhelminadorp
Heuvelein
Kantonnier
Dijkpad
Weegbree
Prins Hendriklaan
Willem de Zwijgerweg
Mauritslaan
Frederiklaan
Anna Paulownalaan
Beemdheuvel
Grindheuvel
Bosheuvel
Korenbloem
Akkerwinde
Vlasbekje
Keereind
Draadeind
Buseind
Knoteind
Korteind
Zageind
Gruisheuvel
Dwergheuvel
Boomheuvel
Snoeiheuvelpad
Klimheuvel
Karel Doormanlaan
Bernard Beekmanstraat
Koningin Julianaweg
Johannes Poststraat
Prof. Titus Brandsmastraat
Koerierspad
Loe Verstrijdenstraat
Theo Dobbestraat
St. Jozefstraat
Verleunstraat
Jan van Hoofstraat
J.H. de Rooystraat
Vispad
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, heersende situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Centrum
De Leeuwerik
Speelheide
Hoge Akker
Maastoka
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, heersende situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Speelheide
't Zand
Kilometers
0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Esri Nederland, Community Map Contributors


Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, heersende situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Batadorp
Heide
Dijkpad
Batalaan
Batawag
Wilhelminakanaalstraat
Amsterdamsestraat
Stanserstraat
Looierstraat
Tormentil
Erica
de Waal
de Run
de Maas
Ploegstraat
Oude Bestse Ploegstraat
4071
3141
4128
2307
4619
2820
953
1648
5485
459
1430
903
2455
1052
1444
1985
10460
6405
14642
7943
6698
483
8316
3307
251
2088
586
793
1536
0
3133
174
1458
131
2595
2365
1238
231
8633
5577
5841
8330
51499
7261
48300
15937
9999
11661
58598
46999
17810
64800
68300
11661
8655
11206
15700
40200
44501
13800
10322
19441
31578
28059
0
0,04
0,09
0,18
0,27
0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, heersende situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
4227
4499
4128
280
705
572
573
953
1
10702
10048
9119
9782
19831
0
194
176
61594
58795
1568
398
34396
40907
19500
19101
20700
39699
40036
28896
31000
28897
9958
10
286
276
Villawijl
Haviklaan
Fuutlaan
Sperwerlaan
Valklaan
Patrijslaan
Rietvinklaan
Nachtegaallaan
Zwaluwlaan
Ploegstraat
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, heersende situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
46999
48300
58598
9999
17810
64800
68300
44501
15700
11661
8655
11206
7154
9159
2189
2189
2652
6645
6645
6645
186
1009
2329
2698
4607
1332
1332
1055
1055
4902
4902
de Waal
Oude Bestse Ploegstraat
Zonnedauw
Westfields
Erica
Eindhovensedijk
0
0,04
0,09
0,18
0,27
0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, heersende situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
1332
1332
39509
23363
36558
37241
19441
29314
12970
18620
44748
2229
21435
16654
0
11610
29314
2664
2664
40335
42138
36951
42868
4902
2064
1695
1695
1463
1463
3390
2925
4240
804
Nieuw Achte
Eindhovensedijk
Oirschotsedijk
Oirschotsedijk
Nieuwe Achtse Heide
Nieuwe Achtse Heide
Ekkersrijt
Mispelhoefstraat
De Keten
A2
N2
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors





Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, heersende situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, heersende situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
1332
44748
14161
314
12970
981
2229
9794
0
45991
21435
29314
11610
167
944
1109
772
337
2664
2664
9630
8989
40335
42138
42868
36951
4275
4129
11003
5332
4129
9389
13476
9983
408
52
65
1283
870
440
1118
383
Mispelhoefstraat
Mispelhoefstraat
Mispelhoefstraat
De Schutsel
De Keten
Achtseweg Noord
Achtseweg Noord
Raamstraat
Haringvliet
Nieuwe Achtse Heide
Oirschotsedijk
Nieuw Acht
A2
N2
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, heersende situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
9630
4129
4275
11003
Achtseweg Noord
12479
9392
21872
1835
5332
19263
13476
9983
Anthony Fokkerweg
9389
9874
Oirschotsedijk
Het Schakelpl
42868
16192
42138
36951
12214
16192
Anthony Fokkerweg
Oirschotsedijk
34837
13274
40335
38379
16198
12225
Tegenbosch
8584
4750
28423
12944
12944
9342
N2
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, autonome situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Heivelden
Heuvelein
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, autonome situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Heuveleind
Wilhelminadorp
Kantonnier
Dijkpad
Weegbree
Korenbloem
Prins Hendriklaan
Anna Paulownalaan
Willem de Zwijgerweg
Mauritslaan
Frederiklaan
Alexanderpark
Koningin Julianaweg
Bernard Beekmanstraat
Karel Doormanlaan
Johannes Postlaan
Prof. Titus Brandsmastraat
Theo Dobbestraat
St. Jozefstraat
Verleunstraat
Verstrijdenstraat
Jan van Hoofstraat
Helfrichstraat
Kortenaerstraat
Lunenburgstraat
Keereind
Dwarseind
Draadeind
Buseind
Kriekeind
Bulgeind
Knoteind
Korteind
Zageind
Bosheuvel
Beemdheuvel
Grindheuvel
Snoeiheuvelpad
Klimheuvel
Dwergheuvel
Boomheuvel
Sterheuvelpad
Gagel
Melde
Vlasbekje
Akkerwinde
Vispad
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, autonome situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Centrum
Hoge Akker
Speelheide
De Leeuwerik
Kilometers
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, autonome situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Speelheide
't Zand
Vispad
Zandweg
Bultenweg
Willem de Zwijgerweg
Ambachtsweg
Magazijnweg
Bedrijfsweg
Kanaaldijk
de Dieze
Leemkuilenpad
Leemkuilen
Ganzenmars
Haasje over
Diabolo
Jagerspad
Koerierspad
Prof. Titus Brandsmastraat
Karel Doormanlaan
Koningin Julianaweg
Bernard Beekmanstraat
Johannes Poststraat
Loe Versteijdenstraat
Eindhovenseweg-Zuid
Boslaan-Zuid
Materiaalweg
Hallenweg
Fabrieksweg
Randweg
Krevetlaan
Hachtegaallaan
0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, autonome situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Batadorp
Heide
Tormentil
Dijkpad
Batalaan
Batawag
Looierstraat
Stanserstraat
de Run
de Maas
de Waal
Ploegstraat
Oude Bestse Ploegstraat
Erica
1181
1284
1695
5689
1690
4782
2515
4157
3277
4660
3151
1476
937
2772
2397
247
6014
3347
6687
11593
15746
9120
6626
8397
492
8702
5520
6810
8330
3309
38
1652
0
2716
902
683
1731
2541
1300
175
51499
7261
48300
15937
9999
46999
58598
11661
19432
64800
68300
11661
8655
11986
7445
15700
40200
44501
13800
10322
19441
31578
28059
0
0,04
0,09
0,18
0,27
0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, autonome situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
12061
11043
1040
11021
61594
58795
61594
34396
40907
19500
19101
20700
39699
40036
28896
31000
28897
11235
40036
28897
11
331
321
3768
4660
5135
286
770
635
636
1081
1
0
241
221
11015
Villawijl
Valklaan
Valklaan
Havíklaan
Fuutlaan
Sperwerlaan
Patrijslaan
Patrijslaan
Rietvinklaan
Ploegstraat
Ekkersweijer
Zwaluwlaan
Nachtegaallaan
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, autonome situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
46999
48300
58598
9999
19432
64800
68300
44501
15700
11661
8655
11986
7445
2587
2533
2587
9483
9483
18981
2588
2663
2588
390
1089
4806
9483
9483
1974
1974
1038
1038
7343
7343
14685
de Waal
Oude Bestse Ploegstraat
Zonnedauw
Erica
Westfields
Eindhovensedijk
0
0,04
0,09
0,18
0,27
0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, autonome situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
39509
23363
36558
37241
19441
29314
12970
18620
44748
3454
21435
16654
0
11610
29314
3947
3947
40335
42138
36951
42868
14685
14685
7343
7343
7343
1974
1974
1914
1914
11477
3826
6678
1038
Nieuwe Achtse Heide
Eindhovensedijk
Oirschotsedijk
Oirschotsedijk
Nieuwe Achtse Heide
Ekkersrijt
Nieuw Acht
Mispelhoefstraat
De Keten
A2
N2
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, autonome situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
11477
6678
6678
3790
13355
492
42138
42868
40335
36951
13274
38379
34837
35756
8584
0574
6678
6678
13625
7515
7515
0
0
12601
1024
15030
1 302
0
665
17
16161
4410
18892
20369
15829
Welschappad
Spotterslaan
Oirschotsedijk
Landsard
Rein Welschenlaan
Rijtackerweg
Vensedijk
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, autonome situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, autonome situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
12119
3454
1974
44748
19411
12970
21435
45991
29314
11610
3947
1466
334
1732
1113
619
10828
12022
14354
5147
4917
7253
12080
15710
12779
42868
36951
42138
40335
492
55
68
1424
968
486
1239
430
Nieuw Acht
Mispelhoefstraat
De Keten
Achtseweg Noord
Nieuwe Achtse Heide
Oirschotsedijk
Haringvliet
A2
N2
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, autonome situatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
12022
4917
5147
14354
7253
24239
12159
12080
24239
15710
12779
25175
13662
11513
3991
42868
42138
36951
34837
40335
38379
13274
8584
4750
14822
17826
32634
14812
17822
14812
16161
16161
16161
93422
Oirschotsedijk
Oirschotsedijk
Oirschotsedijk
Het Schakelpl
Anthony Fokkerweg
Anthony Fokkerweg
Anthony Fokkerweg
Achtseweg Noord
Tegenbosch
Tegenbosch
N2
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, plansituatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Heivelden
Heuvelein
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, plansituatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Wilhelminadorp
Heuvelein
Kantonnier
Dijkpad
Weegbree
Willem de Zwijgerweg
Prins Hendriklaan
Anna Paulownalaan
Mauritslaan
Frederiklaan
Alexanderpark
Bosheuvel
Beemdheuvel
Grindheuvel
Grijsheuvel
Zagelein
Zageind
Zijlein
Knoteind
Korteind
Draadeind
Buseind
Dwarseind
Keereind
Kortenaerstraat
Helfrichstraat
Lunenburgstraat
Karel Doormanlaan
Bernard Beekmanstraat
Koningin Julianaweg
Johannes Poststraat
Prof. Titus Brandsmastraat
Koerierspad
Loet Verstrijdenstraat
Akkerwinde
Vlasbekje
Korenbloem
Melde
Jan van Hoofstraat
St. Jozefstraat
Theo Dobbestraat
Verleunstraat
Vispad
Kanaal
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, plansituatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Centrum
De Leeuwerik
Speelheide
Hoge Akker
Kilometers
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, plansituatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Speelheide
't Zand
Vispad
Zandweg
Ambachtsweg
Magazijnweg
Bedrijfsweg
Hallenweg
Kanaaldijk
de Dieze
Bultenweg
Willem de Zwijgerweg
Leemkuilenpad
Leemkuilen
Bernard Beekmanstraat
Johannes Poststraat
Koningin Julianaweg
Karel Doormanlaan
Koerierspad
Prof. Titus Brandsmastraat
Prof. K. Exterstraat
Loe Versteijdenstraat
Diabolo
Haktol
Ganzenmars
Haasje over
Jagerspad
Materiaalweg
Boslaan-Zuid
Eindhovenseweg-Zuid
0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, plansituatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
Batadorp
Heide
Tormentil
Dijkpad
Batalaan
Batawerg
Looierstraat
Stanserstraat
de Run
de Maas
de Waal
Ploegstraat
Oude Bestse Ploegstraat
Erica
1190
6248
4300
3560
4815
5149
2628
3198
1713
1493
947
2817
2427
1830
2209
12605
6939
6700
16697
3309
493
9166
253
680
904
1765
9517
7180
9431
3273
36
2586
0
7811
8330
1656
2756
1307
8854
51499
7261
48300
15937
9999
14722
11661
58598
46999
170
64800
68300
15700
44501
13800
10322
19441
31578
28059
40200
11661
8655
14722
8854
0
0,04
0,09
0,18
0,27
0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, plansituatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
6118
12090
11127
1040
1050
61594
58795
61594
34396
40907
19500
19101
20700
39699
40036
28896
31000
28897
11265
28897
40036
3971
4815
5285
288
770
635
1085
1
241
0
221
Villawijl
Valklaan
Valklaan
Havinklaan
Fuutlaan
Sperwerlaan
Patrijslaan
Patrijslaan
Rietvinklaan
Ekkersweijer
Ploegstraat
337
326
11
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors



Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, plansituatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
46999
48300
58598
9999
8854
64800
68300
44501
15700
11661
8655
8233
14722
8854
2615
2679
2665
0
319
1322
2842
2665
4804
12993
12993
2838
5675
1075
496
11684
11684
de Waal
Oude Bestse Ploegstraat
Erica
Zonnedauw
Eindhovensedijk
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, plansituatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
5675
1-1684
1-1684
5352
5352
496
9910
9910
2211
2211
11512
4421
8594
39509
23363
36558
37241
19820
19441
29314
12970
44748
3503
21435
16654
0
11610
29314
4085
4085
40335
36951
42138
42868
A2
N2
Dirk Noordhoflaan
Nieuwe Achtse Heide
Ekkersrijt
Eindhovensedijk
Oirschotsedijk
Oirschotsedijk
Nieuw Acht
Mispelhoefstraat
De Keten
Weischappad
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, plansituatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
9910
2211
11512
3825
496
0
8594
8594
42138
42868
40335
36951
13274
38379
34837
35756
8584
4750
13800
0
12915
0
9493
9493
885
1 314
0
18
665
17098
4410
17370
21785
Oirschotsedijk
Welschappad
Landsard
Rijtackerweg
Vensedijk
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, plansituatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, plansituatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
3463
55
68
1433
965
498
1257
433
12141
3503
44748
11461
12970
21435
45991
11610
29314
179
1680
1783
1091
692
10877
12038
4085
4085
496
40335
42138
42868
36951
5164
5037
14375
7278
5037
12242
16222
13285
Nieuw Acht
Mispelhoefstraat
De Keten
Oirschotsedijk
Achtseweg Noord
Haringvliet
Raamstraat
A2
N2
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors


Legenda
Wegen met etmaalintensiteit, plansituatie
Gemeentewegen
Rijkswegen
12038
Achtseweg Noord
14375
5037
5164
7278
24430
12242
12187
11930
13830
4506
16222
13285
Anthony Fokkerweg
15334
18216
15334
46
18220
15344
42868
42138
36951
34837
40335
38379
13274
8584
4750
17098
17098
93422
Oirschotsedijk
Het Schakelpla
Tegenbosch
0 0,04 0,09 0,18 0,27 0,36
Kilometers
Esri Nederland, Community Map Contributors

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
MEERHOVEN-	MEERHOVEN-ZUID 30A	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
TILBURGSEW	TILBURGSEWG	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
TILBURGSEW	TILBURGSEWG	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Egel	Egel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
St Antoniu	St Antoniusweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Clau	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kurkeind	Kurkeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Maarten Re	Maarten Reuchlinlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zweefheuve	Zweefheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Industriew	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hooge Zijd	Hooge Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Hend	Prins Hendriklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Amstelstra	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
J.H. de Ro	J.H. de Rooystraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Ree	Ree	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heivelden-	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Run	de Run	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spinnerstr	Spinnerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Verzetshel	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spoorstraa	Spoorstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem Sch	Willem Schoutenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ketelbrake	Ketelbraken	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mr. C. Gos	Mr. C. Goselingstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Dr. H. Mol	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wingerdstr	Wingerdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Acacia	Acacia	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Roerstraat	Roerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schipbeeks	Schipbeekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Steenoven	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwstraa	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kerkstraat	Kerkstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Frans Hals	Frans Halsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johan Brou	Johan Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Piet Heins	Piet Heinstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johan Brou	Johan Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Broekstraa	Broekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan Gielen	Jan Gielenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterkring	Waterkring	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wandelhei	Wandelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Buigeind	Buigeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jagershei	Jagershei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
St Antoniu	St Antoniusweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Filips van	Filips van Almondestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koningin J	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dr P C de	Dr P C de Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Tarnlaan	Tarnlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mainelaan	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mainelaan	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Meerhovend	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4789,17	6,41	4,03	0,87	--	--	--	--	--	94,10	96,55	90,53	--	3,07	1,73	3,69	--	2,83
MEERHOVEN-	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4825,75	6,41	4,04	0,87	--	--	--	--	--	94,54	96,81	91,21	--	2,84	1,60	3,43	--	2,62
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5434,78	6,46	3,08	1,27	--	--	--	--	--	90,07	93,78	84,93	--	4,57	2,49	5,43	--	5,36
TILBURGSEW	--	70	70	70	--	70	70	70	--	13909,50	6,41	4,03	0,88	--	--	--	--	--	93,77	96,34	90,01	--	3,24	1,83	3,90	--	2,99
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4633,95	6,46	3,09	1,27	--	--	--	--	--	90,57	94,10	85,64	--	4,34	2,36	5,17	--	5,09
	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2551,18	6,41	4,04	0,87	--	--	--	--	--	94,31	96,67	90,85	--	2,96	1,66	3,57	--	2,73
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6463,05	6,45	3,05	1,29	--	--	--	--	--	87,42	92,03	81,19	--	5,79	3,19	6,77	--	6,79
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5743,64	6,46	3,09	1,27	--	--	--	--	--	90,95	94,35	86,20	--	4,16	2,26	4,97	--	4,88
TILBURGSEW	--	70	70	70	--	70	70	70	--	13909,50	6,41	4,03	0,88	--	--	--	--	--	93,77	96,34	90,01	--	3,24	1,83	3,90	--	2,99
Egel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2122,89	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,57	96,54	94,08	--	4,43	2,42	4,21	--	1,99
Prins Clau	--	30	30	30	--	30	30	30	--	569,60	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,85	99,92	99,87	--	0,10	0,06	0,11	--	0,05
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4554,09	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,83	98,19	97,16	--	2,06	1,21	2,21	--	1,11
Kurkeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7658,54	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,60	96,26	92,18	--	5,03	2,62	5,16	--	2,37
Maarten Re	--	30	30	30	--	30	30	30	--	402,07	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,31	99,61	99,38	--	0,45	0,26	0,48	--	0,24
Zweefheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1549,39	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,91	99,38	99,02	--	0,71	0,41	0,76	--	0,38
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1488,16	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,34	99,06	98,52	--	1,00	0,63	1,16	--	0,58
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11002,64	6,74	3,20	0,78	--	--	--	--	--	82,57	90,07	83,78	--	12,03	6,95	11,52	--	5,40
Industriew	--	50	50	50	--	50	50	50	--	399,99	6,85	2,89	0,78	--	--	--	--	--	60,84	74,84	62,89	--	27,02	17,61	26,35	--	12,14
Hooge Zijd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2444,33	6,80	3,25	0,68	--	--	--	--	--	82,92	89,64	84,50	--	11,10	6,94	12,09	--	5,98
Prins Hend	--	30	30	30	--	30	30	30	--	232,46	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,16	98,39	97,47	--	1,84	1,08	1,98	--	0,99
Amstelstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	68,39	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	992,09	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,24	99,57	99,32	--	0,49	0,29	0,53	--	0,27
J.H. de Ro	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1788,15	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,76	96,40	94,40	--	4,06	2,41	4,36	--	2,18
Ree	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1260,56	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,15	97,80	96,55	--	2,51	1,47	2,69	--	1,35
Heivelden-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3365,04	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,94	97,09	95,47	--	3,29	1,95	3,54	--	1,77
de Run	--	50	50	50	--	50	50	50	--	793,45	6,76	3,15	0,78	--	--	--	--	--	78,60	87,55	80,02	--	14,76	8,71	14,18	--	6,63
Spinnerstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	246,98	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1723,55	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,64	98,66	97,89	--	1,53	0,90	1,64	--	0,83
Spoorstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	299,65	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,24	--	0,12
Willem Sch	--	30	30	30	--	30	30	30	--	182,54	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Ketelbrake	--	30	30	30	--	30	30	30	--	751,44	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,91	99,39	99,03	--	0,71	0,41	0,76	--	0,38
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1916,53	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,87	99,36	99,00	--	0,73	0,43	0,78	--	0,39
Mr. C. Gos	--	30	30	30	--	30	30	30	--	331,46	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,94	99,97	99,95	--	0,04	0,02	0,04	--	0,02
Dr. H. Mol	--	30	30	30	--	30	30	30	--	743,96	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	94,98	97,12	95,51	--	3,26	1,93	3,51	--	1,76
Wingerdstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	656,89	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,02	98,88	98,23	--	1,29	0,75	1,38	--	0,69
Acacia	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1228,87	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,85	98,21	97,18	--	2,05	1,20	2,20	--	1,10
Roerstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	977,33	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,73	99,58	--	0,31	0,18	0,33	--	0,17
Schipbeeks	--	30	30	30	--	30	30	30	--	362,83	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,82	99,33	98,94	--	0,77	0,45	0,82	--	0,41
Steenoven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4575,88	6,79	3,27	0,68	--	--	--	--	--	84,54	90,69	85,99	--	10,05	6,24	10,93	--	5,41
Nieuwstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4033,72	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--	86,44	91,90	87,73	--	8,82	5,42	9,57	--	4,75
Kerkstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2742,54	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,49	98,00	96,86	--	2,28	1,34	2,45	--	1,23
Frans Hals	--	30	30	30	--	30	30	30	--	117,39	6,86	3,08	0,67	--	--	--	--	--	70,45	80,94	72,80	--	19,21	12,77	21,22	--	10,34
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	994,17	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,95	99,41	99,06	--	0,68	0,40	0,73	--	0,37
Johan Brou	--	30	30	30	--	30	30	30	--	432,66	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,15	97,80	96,56	--	2,50	1,47	2,68	--	1,35
Piet Heins	--	30	30	30	--	30	30	30	--	623,91	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,45	96,81	95,03	--	3,61	2,14	3,88	--	1,94
Johan Brou	--	30	30	30	--	30	30	30	--	239,69	6,75	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,47	95,63	93,23	--	4,90	2,93	5,28	--	2,64
Broekstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1513,44	6,69	3,30	0,80	--	--	--	--	--	86,27	92,81	85,55	--	9,34	5,03	9,54	--	4,39
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1128,92	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,15	99,52	99,24	--	0,56	0,32	0,59	--	0,30
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1128,92	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,15	99,52	99,24	--	0,56	0,32	0,59	--	0,30
Jan Gielen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Waterkring	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1613,47	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,56	99,18	98,71	--	0,94	0,55	1,01	--	0,51
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	607,77	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,00	98,29	97,32	--	1,95	1,14	2,09	--	1,05
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1342,81	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,45	96,81	95,03	--	3,60	2,14	3,88	--	1,94
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1108,50	6,79	3,06	0,78	--	--	--	--	--	72,75	83,64	74,43	--	18,80	11,45	18,15	--	8,45
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8759,16	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,41	96,68	93,04	--	4,48	2,32	4,60	--	2,11
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6308,88	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,85	98,20	97,18	--	2,05	1,20	2,20	--	1,10
Wandelhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2553,22	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,08	97,18	95,59	--	3,20	1,89	3,44	--	1,72
Buigeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	845,08	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,87	99,93	99,89	--	0,08	0,05	0,09	--	0,04
Jagershei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1379,18	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,56	96,28	94,22	--	4,19	2,49	4,51	--	2,25
St Antoniu	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2122,89	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,59	96,77	93,23	--	4,36	2,26	4,47	--	2,05
Jacob van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Filips van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	259,99	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,73	96,38	94,38	--	4,07	2,42	4,39	--	2,19
Koningin J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2492,11	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,74	99,58	--	0,30	0,18	0,32	--	0,16
Dr P C de	--	30	30	30	--	30	30	30	--	241,88	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,79	99,88	99,82	--	0,13	0,08	0,14	--	0,07
Tarnlaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	618,52	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,02	98,88	98,23	--	1,29	0,75	1,38	--	0,69
Mainelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	618,52	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,02	98,88	98,23	--	1,29	0,75	1,38	--	0,69
Mainelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	618,52	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,02	98,88	98,23	--	1,29	0,75	1,38	--	0,69

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Meerhovend	1,73	5,78	--	--	--	--	--	288,87	186,34	37,72	--	9,42	3,34	1,54	--	8,69	3,34	2,41	--	--	77,48	87,54	94,49	103,39	109,75	104,61
MEERHOVEN-	1,60	5,36	--	--	--	--	--	292,44	188,74	38,29	--	8,78	3,12	1,44	--	8,10	3,12	2,25	--	--	77,40	87,48	94,40	103,26	109,74	104,63
Eindhovens	3,73	9,65	--	--	--	--	--	316,22	156,98	58,62	--	16,04	4,17	3,75	--	18,82	6,24	6,66	--	--	78,99	89,00	96,11	105,32	110,74	105,38
TILBURGSEW	1,83	6,10	--	--	--	--	--	836,05	540,04	110,18	--	28,89	10,26	4,77	--	26,66	10,26	7,47	--	--	81,79	91,36	98,34	106,77	112,67	107,58
Eindhovens	3,54	9,19	--	--	--	--	--	271,12	134,74	50,40	--	12,99	3,38	3,04	--	15,24	5,07	5,41	--	--	78,19	88,21	95,31	104,48	110,00	104,67
	1,66	5,58	--	--	--	--	--	154,23	99,64	20,16	--	4,84	1,71	0,79	--	4,46	1,71	1,24	--	--	74,69	84,76	91,70	100,58	106,99	101,87
Eindhovens	4,78	12,04	--	--	--	--	--	364,42	181,41	67,69	--	24,14	6,29	5,64	--	28,31	9,42	10,04	--	--	80,25	90,22	97,41	106,75	111,72	106,24
Eindhovens	3,39	8,83	--	--	--	--	--	337,46	167,45	62,88	--	15,44	4,01	3,63	--	18,11	6,02	6,44	--	--	79,04	89,07	96,15	105,30	110,89	105,58
TILBURGSEW	1,83	6,10	--	--	--	--	--	836,05	540,04	110,18	--	28,89	10,26	4,77	--	26,66	10,26	7,47	--	--	81,79	91,36	98,34	106,77	112,67	107,58
Egel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	1,04	1,72	--	--	--	--	--	132,89	68,86	15,58	--	6,29	1,73	0,70	--	2,83	0,74	0,28	--	--	72,70	80,99	88,06	95,21	100,20	95,34
Prins Clau	0,03	0,03	--	--	--	--	--	38,22	19,75	3,87	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	64,42	69,48	77,85	83,20	87,17	82,50
Spaaihoefw	0,60	0,62	--	--	--	--	--	296,77	153,38	30,09	--	6,31	1,89	0,68	--	3,40	0,94	0,19	--	--	74,18	79,95	87,56	93,00	96,55	91,97
Kurkeind	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	1,12	2,66	--	--	--	--	--	472,31	250,65	56,48	--	25,66	6,82	3,16	--	12,09	2,92	1,63	--	--	78,46	86,80	93,83	101,03	105,85	100,96
Maarten Re	0,13	0,14	--	--	--	--	--	26,83	13,86	2,72	--	0,12	0,04	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	63,05	68,26	76,47	81,84	85,72	81,07
Zweefheuve	0,20	0,21	--	--	--	--	--	103,14	53,28	10,43	--	0,74	0,22	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	69,01	74,33	82,43	87,81	91,63	86,99
Cor Gehrel	0,31	0,33	--	--	--	--	--	98,49	50,86	9,97	--	1,08	0,32	0,12	--	0,58	0,16	0,03	--	--	68,98	74,43	82,38	87,78	91,52	86,90
De Schakel	2,98	4,70	--	--	--	--	--	612,32	317,12	71,90	--	89,21	24,47	9,89	--	40,05	10,49	4,03	--	--	81,62	90,30	97,11	104,59	108,27	103,24
Industriew	7,55	10,76	--	--	--	--	--	16,67	8,65	1,96	--	7,40	2,04	0,82	--	3,33	0,87	0,34	--	--	69,47	78,44	85,07	92,78	95,30	90,07
Hooge Zijd	3,42	3,41	--	--	--	--	--	137,83	71,21	14,05	--	18,45	5,51	2,01	--	9,94	2,72	0,57	--	--	73,84	80,88	87,11	92,75	95,20	90,90
Prins Hend	0,53	0,56	--	--	--	--	--	15,20	7,85	1,54	--	0,29	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	61,18	66,89	74,57	80,00	83,59	79,00
Amstelstra	--	--	--	--	--	--	--	4,60	2,37	0,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,18	60,20	68,61	73,96	77,94	73,27
Salderes	0,14	0,15	--	--	--	--	--	66,16	34,18	6,70	--	0,33	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	66,99	72,23	80,41	85,78	89,65	85,00
J.H. de Ro	1,19	1,23	--	--	--	--	--	113,17	58,44	11,48	--	4,90	1,46	0,53	--	2,63	0,72	0,15	--	--	78,04	84,69	90,89	93,59	94,79	86,60
Ree	0,73	0,76	--	--	--	--	--	81,69	42,16	8,28	--	2,13	0,63	0,23	--	1,15	0,31	0,07	--	--	68,76	74,64	82,13	87,59	91,05	86,49
Heivelden-	0,96	1,00	--	--	--	--	--	215,33	111,08	21,85	--	7,46	2,23	0,81	--	4,01	1,10	0,23	--	--	73,27	79,34	86,63	92,11	95,44	90,92
de Run	3,73	5,79	--	--	--	--	--	42,16	21,88	4,95	--	7,92	2,18	0,88	--	3,56	0,93	0,36	--	--	70,70	79,45	86,22	93,76	97,14	92,07
Spinnerstr	--	--	--	--	--	--	--	16,60	8,57	1,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,75	65,77	74,19	79,53	83,52	78,85
Verzetshel	0,44	0,46	--	--	--	--	--	113,26	58,50	11,47	--	1,77	0,53	0,19	--	0,96	0,26	0,05	--	--	69,78	75,39	83,17	88,59	92,24	87,64
Spoorstraa	0,06	0,07	--	--	--	--	--	20,07	10,38	2,03	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	61,68	66,80	75,11	80,47	84,40	79,74
Willem Sch	--	--	--	--	--	--	--	12,27	6,33	1,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,44	64,46	72,88	78,22	82,21	77,53
Ketelbrake	0,20	0,21	--	--	--	--	--	49,95	25,84	5,06	--	0,36	0,11	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	65,86	71,18	79,28	84,66	88,48	83,84
Prinses Be	0,21	0,22	--	--	--	--	--	127,52	65,89	12,90	--	0,94	0,29	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	69,94	75,27	83,36	88,74	92,56	87,92
Mr. C. Gos	0,01	0,01	--	--	--	--	--	22,26	11,50	2,25	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	69,28	74,72	82,22	84,76	86,74	78,37
Dr. H. Mol	0,95	0,99	--	--	--	--	--	47,63	24,64	4,83	--	1,63	0,49	0,18	--	0,88	0,24	0,05	--	--	66,71	72,77	80,07	85,55	88,88	84,36
Wingerdstr	0,37	0,39	--	--	--	--	--	43,33	22,34	4,39	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	65,50	71,03	78,90	84,31	88,00	83,39
Acacia	0,59	0,62	--	--	--	--	--	80,10	41,40	8,12	--	1,70	0,51	0,18	--	0,91	0,25	0,05	--	--	68,49	74,25	81,87	87,31	90,86	86,28
Roerstraat	0,09	0,09	--	--	--	--	--	65,37	33,72	6,62	--	0,20	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	66,85	72,01	80,28	85,64	89,55	84,90
Schipbeeks	0,22	0,23	--	--	--	--	--	24,13	12,43	2,44	--	0,19	0,06	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	62,73	68,07	76,14	81,53	85,34	80,70
Steenoven	3,07	3,08	--	--	--	--	--	262,67	135,70	26,76	--	31,23	9,34	3,40	--	16,81	4,59	0,96	--	--	76,35	83,31	89,62	95,25	97,78	93,46
Nieuwstraa	2,67	2,70	--	--	--	--	--	236,40	121,96	24,06	--	24,12	7,19	2,62	--	12,99	3,54	0,74	--	--	75,53	82,38	88,81	94,42	97,07	92,71
Kerkstraat	0,66	0,69	--	--	--	--	--	178,36	91,92	18,06	--	4,21	1,26	0,46	--	2,27	0,62	0,13	--	--	72,06	77,89	85,44	90,88	94,39	89,82
Frans Hals	6,29	5,99	--	--	--	--	--	5,67	2,93	0,57	--	1,55	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	62,07	69,51	75,29	81,01	82,97	78,81
Prinses Be	0,20	0,21	--	--	--	--	--	66,11	34,20	6,70	--	0,45	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	67,07	72,38	80,49	85,87	89,69	85,05
Johan Brou	0,72	0,76	--	--	--	--	--	28,04	14,47	2,84	--	0,73	0,22	0,08	--	0,39	0,11	0,02	--	--	64,11	70,00	77,49	82,94	86,41	81,85
Piet Heins	1,05	1,09	--	--	--	--	--	39,78	20,54	4,03	--	1,52	0,45	0,16	--	0,82	0,22	0,05	--	--	66,06	72,19	79,41	84,90	88,18	83,67
Johan Brou	1,44	1,49	--	--	--	--	--	14,96	7,72	1,52	--	0,79	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	62,28	68,65	75,63	81,14	84,23	79,76
Broekstraa	2,16	4,91	--	--	--	--	--	87,35	46,35	10,36	--	9,46	2,51	1,16	--	4,44	1,08	0,59	--	--	72,48	81,06	87,94	95,34	99,36	94,37
Grassavann	0,16	0,17	--	--	--	--	--	75,22	38,87	7,62	--	0,42	0,12	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	67,57	72,84	80,99	86,37	90,22	85,58
Grassavann	0,16	0,17	--	--	--	--	--	75,22	38,87	7,62	--	0,42	0,12	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	67,57	72,84	80,99	86,37	90,22	85,58
Jan Gielen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterkring	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	0,27	0,28	--	--	--	--	--	107,02	55,21	10,83	--	1,02	0,31	0,11	--	0,55	0,15	0,03	--	--	69,28	74,69	82,69	88,08	91,85	87,22
Grassavann	0,56	0,59	--	--	--	--	--	39,68	20,49	4,02	--	0,80	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	65,40	71,13	78,78	84,21	87,78	83,20
Grassavann	1,05	1,09	--	--	--	--	--	85,61	44,20	8,68	--	3,26	0,98	0,35	--	1,76	0,48	0,10	--	--	69,38	75,52	82,74	88,23	91,51	86,99
De Schakel	4,91	7,41	--	--	--	--	--	54,76	28,37	6,44	--	14,15	3,88	1,57	--	6,36	1,67	0,64	--	--	72,80	81,65	88,36	95,97	99,00	93,86
Meerhovend	1,00	2,37	--	--	--	--	--	544,92	289,62	65,20	--	26,13	6,95	3,22	--	12,31	3,00	1,66	--	--	78,89	87,19	94,24	101,41	106,36	101,49
Spaaihoefw	0,59	0,62	--	--	--	--	--	411,21	212,50	41,69	--	8,70	2,60	0,94	--	4,67	1,28	0,27	--	--	75,59	81,35	88,97	94,41	97,96	93,38
Wandelhei	0,93	0,97	--	--	--	--	--	163,62	84,61	16,60	--	5,51	1,65	0,60	--	2,96	0,81	0,17	--	--	72,04	78,09	85,40	90,88	94,23	89,70
Buigeind	0,02	0,02	--	--	--	--	--	56,72	29,30	5,74	--	0,05	0,01	0,01	--	0,02	0,01	--	--	--	66,13	71,18	79,56	84,91	88,88	84,21
Jagershei	1,23	1,27	--	--	--	--	--	87,10	45,01	8,84	--	3,90	1,16	0,42	--	2,09	0,58	0,12	--	--	69,67	75,92	83,01	88,52	91,72	87,22
St Antoniu	0,97	2,30	--	--	--	--	--	132,32	70,26	15,83	--	6,16	1,64	0,76	--	2,90	0,70	0,39	--	--	72,70	80,99	88,05	95,20	100,19	95,32
Jacob van	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Filips van	1,19	1,24	--	--	--	--	--	16,45	8,49	1,67	--	0,71	0,21	0,08	--	0,38	0,10	0,02	--	--	62,39	68,62	75,74	81,24	84,45	79,96
Koningin J	0,09	0,09	--	--	--	--	--	166,68	86,00	16,88	--	0,50	0,16	0,05	--	0,27	0,08	0,02	--	--	70,91	76,06	84,34	89,70	93,61	88,96
Dr P C de	0,04	0,04	--	--	--	--	--	16,22	8,38	1,64	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	60,72	65,79	74,15	79,50	83,45	78,79
Tarnlaan	0,37	0,39	--	--	--	--	--	40,80	21,04	4,13	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	65,24	70,77	78,64	84,04	87,74	83,13
Mainelaan	0,37	0,39	--	--	--	--	--	40,80	21,04	4,13	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	65,24	70,77	78,64	84,04	87,74	83,13
Mainelaan	0,37	0,39	--	--	--	--	--	40,80	21,04	4,13	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	65,24	70,77	78,64	84,04	87,74	83,13

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Meerhovend	95,96	84,70	--	74,80	84,94	91,75	100,37	107,50	102,49	93,70	82,24	--	69,65	79,71	86,80	96,00	101,47	96,12	87,65	76,60	--	--	--
MEERHOVEN-	95,95	84,66	--	74,76	84,92	91,71	100,29	107,51	102,52	93,72	82,24	--	69,54	79,60	86,67	95,83	101,44	96,12	87,62	76,53	--	--	--
Eindhovens	96,93	85,93	--	74,94	85,05	92,01	100,97	107,19	102,01	93,37	82,12	--	72,90	82,91	90,14	99,60	104,19	98,57	90,34	79,57	--	--	--
TILBURGSEW	99,20	88,15	--	79,12	88,69	95,61	103,79	110,40	105,42	96,88	85,61	--	74,07	83,68	90,72	99,44	104,48	99,19	91,06	80,24	--	--	--
Eindhovens	96,19	85,16	--	74,18	84,29	91,24	100,17	106,48	101,31	92,66	81,39	--	72,08	82,10	89,32	98,75	103,43	97,84	89,59	78,79	--	--	--
	93,20	81,93	--	72,03	82,18	88,98	97,58	104,76	99,76	90,96	79,49	--	66,85	76,91	83,99	93,17	98,71	93,37	84,89	73,82	--	--	--
Eindhovens	97,91	87,05	--	76,07	86,14	93,18	102,28	108,07	102,80	94,26	83,12	--	74,30	84,28	91,58	101,15	105,32	99,55	91,47	80,84	--	--	--
Eindhovens	97,09	86,03	--	75,05	85,17	92,10	101,01	107,39	102,24	93,57	82,28	--	72,92	82,94	90,15	99,56	104,32	98,75	90,40	79,65	--	--	--
TILBURGSEW	99,20	88,15	--	79,12	88,69	95,61	103,79	110,40	105,42	96,88	85,61	--	74,07	83,68	90,72	99,44	104,48	99,19	91,06	80,24	--	--	--
Egel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	87,66	77,07	--	69,08	77,19	84,38	91,36	96,94	92,12	84,16	73,29	--	63,24	71,51	78,60	85,71	90,81	85,96	78,23	67,60	--	--	--
Prins Clau	74,86	64,04	--	61,54	66,58	74,97	80,32	84,29	79,62	71,97	61,13	--	54,46	59,52	67,90	73,24	77,21	72,55	64,90	54,07	--	--	--
Spaaihoefw	85,08	74,88	--	70,92	76,41	84,34	89,73	93,46	88,85	81,64	71,21	--	63,96	69,64	77,43	82,81	86,49	81,90	74,83	64,50	--	--	--
Kurkeind	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	93,38	82,87	--	74,77	82,89	90,07	97,07	102,59	97,77	89,83	78,99	--	69,37	77,73	84,73	91,97	96,70	91,80	84,26	73,79	--	--	--
Maarten Re	73,59	62,91	--	60,09	65,22	73,51	78,87	82,80	78,14	70,57	59,82	--	53,04	58,22	66,48	71,83	75,75	71,09	63,57	52,85	--	--	--
Zweefheuve	79,62	69,04	--	66,00	71,19	79,42	84,79	88,68	84,03	76,52	65,82	--	58,96	64,23	72,40	77,76	81,64	76,99	69,54	58,90	--	--	--
Cor Gehrel	79,67	69,21	--	65,89	71,17	79,31	84,68	88,53	83,89	76,47	65,85	--	58,88	64,27	72,33	77,70	81,51	76,88	69,55	59,01	--	--	--
De Schakel	96,32	86,34	--	77,26	85,71	92,68	99,96	104,44	99,52	92,12	81,79	--	72,04	80,69	87,53	94,97	98,79	93,78	86,78	76,76	--	--	--
Industriew	83,96	74,46	--	64,42	73,24	79,97	87,55	90,71	85,60	79,03	69,28	--	59,80	68,76	75,41	83,09	85,70	80,50	74,32	64,80	--	--	--
Hooge Zijd	85,63	76,30	--	69,59	76,23	82,93	88,49	91,38	86,97	81,10	71,51	--	62,98	70,05	76,54	82,02	84,79	80,46	74,87	65,42	--	--	--
Prins Hend	72,04	61,79	--	57,96	63,40	71,37	76,76	80,52	75,90	68,64	58,17	--	50,99	56,61	64,46	69,84	73,54	68,94	61,82	51,46	--	--	--
Amstelstra	65,59	54,73	--	52,31	57,33	65,74	71,09	75,07	70,40	62,72	51,86	--	45,23	50,25	58,66	64,01	67,99	63,32	55,64	44,78	--	--	--
Salderes	77,54	66,89	--	64,02	69,16	77,45	82,80	86,73	82,07	74,51	63,77	--	56,97	62,17	70,41	75,77	79,67	75,02	67,51	56,80	--	--	--
J.H. de Ro	81,77	72,93	--	74,47	80,73	87,36	90,00	91,50	83,23	77,93	68,79	--	67,61	74,17	80,61	83,22	84,63	76,41	71,32	62,34	--	--	--
Ree	79,74	69,63	--	65,42	70,99	78,83	84,23	87,91	83,31	76,20	65,83	--	58,49	64,28	71,96	77,35	80,97	76,39	69,44	59,20	--	--	--
Heivelden-	84,37	74,40	--	69,81	75,53	83,21	88,64	92,23	87,64	80,68	70,43	--	62,92	68,90	76,41	81,81	85,32	80,78	74,00	63,90	--	--	--
de Run	85,34	75,50	--	66,17	74,71	81,62	88,98	93,16	88,19	80,97	70,78	--	61,09	69,83	76,62	84,12	87,63	82,58	75,78	65,89	--	--	--
Spinnerstr	71,17	60,31	--	57,88	62,90	71,32	76,66	80,65	75,98	68,30	57,43	--	50,81	55,82	64,24	69,58	73,57	68,90	61,22	50,36	--	--	--
Verzetshel	80,57	70,25	--	66,61	71,99	80,02	85,41	89,20	84,57	77,25	66,72	--	59,62	65,15	73,08	78,45	82,20	77,59	70,38	59,95	--	--	--
Spoorstraa	72,16	61,40	--	58,77	63,84	72,20	77,55	81,51	76,84	69,22	58,41	--	51,70	56,81	65,14	70,49	74,44	69,78	62,18	51,39	--	--	--
Willem Sch	69,86	58,99	--	56,57	61,59	70,01	75,35	79,34	74,66	66,98	56,12	--	49,49	54,51	62,93	68,27	72,26	67,59	59,91	49,04	--	--	--
Ketelbrake	76,47	65,89	--	62,85	68,05	76,28	81,64	85,54	80,89	73,38	62,68	--	55,81	61,09	69,26	74,62	78,49	73,85	66,40	55,76	--	--	--
Prinses Be	80,55	69,98	--	66,93	72,13	80,35	85,72	89,61	84,96	77,46	66,77	--	59,89	65,17	73,34	78,69	82,56	77,92	70,48	59,84	--	--	--
Mr. C. Gos	72,21	62,36	--	66,40	71,83	79,34	81,88	83,87	75,49	69,32	59,47	--	59,33	64,76	72,26	74,81	76,79	68,42	62,25	52,40	--	--	--
Dr. H. Mol	77,81	67,83	--	63,27	68,97	76,66	82,09	85,68	81,10	74,13	63,87	--	56,36	62,33	69,85	75,25	78,77	74,22	67,44	57,33	--	--	--
Wingerdstr	76,24	65,84	--	62,37	67,69	75,79	81,16	84,99	80,35	72,98	62,40	--	55,37	60,83	68,83	74,20	77,98	73,36	66,09	55,60	--	--	--
Acacia	79,38	69,18	--	65,23	70,71	78,64	84,04	87,77	83,15	75,94	65,50	--	58,27	63,95	71,74	77,12	80,80	76,21	69,14	58,81	--	--	--
Roerstraat	77,36	66,63	--	63,91	69,01	77,34	82,70	86,64	81,98	74,38	63,59	--	56,86	61,99	70,30	75,65	79,58	74,92	67,35	56,58	--	--	--
Schipbeeks	73,35	62,79	--	59,69	64,90	73,12	78,48	82,37	77,72	70,23	59,55	--	52,67	57,96	66,12	71,48	75,34	70,70	63,27	52,64	--	--	--
Steenoven	88,07	78,70	--	72,17	78,72	85,52	91,06	94,03	89,60	83,62	73,97	--	65,53	72,50	79,09	84,56	87,41	83,05	77,35	67,85	--	--	--
Nieuwstraa	87,18	77,74	--	71,45	77,88	84,80	90,32	93,40	88,94	82,81	73,08	--	64,77	71,62	78,32	83,78	86,73	82,34	76,50	66,92	--	--	--
Kerkstraat	83,00	72,84	--	68,75	74,28	82,16	87,56	91,27	86,66	79,50	69,09	--	61,81	67,55	75,28	80,67	84,31	79,73	72,72	62,44	--	--	--
Frans Hals	74,15	65,05	--	57,36	64,51	70,66	76,30	78,69	74,41	69,24	59,95	--	50,87	58,48	64,48	70,00	72,30	68,12	63,19	54,00	--	--	--
Prinses Be	77,67	67,08	--	64,07	69,26	77,50	82,86	86,75	82,10	74,59	63,89	--	57,03	62,29	70,47	75,83	79,71	75,06	67,61	56,96	--	--	--
Johan Brou	75,09	64,98	--	60,77	66,34	74,18	79,59	83,27	78,66	71,54	61,18	--	53,84	59,63	67,32	72,71	76,32	71,75	64,79	54,55	--	--	--
Piet Heins	77,20	67,28	--	62,55	68,32	75,95	81,38	84,94	80,36	73,46	63,25	--	55,67	61,71	69,16	74,57	78,04	73,50	66,80	56,73	--	--	--
Johan Brou	73,59	63,83	--	58,60	64,57	71,99	77,44	80,87	76,33	69,64	59,58	--	51,78	58,08	65,29	70,71	74,04	69,54	63,10	53,20	--	--	--
Broekstraa	87,24	77,11	--	68,29	76,63	83,67	90,85	95,73	90,85	83,23	72,71	--	63,42	72,01	78,86	86,30	90,22	85,21	78,14	68,05	--	--	--
Grassavann	78,14	67,51	--	64,59	69,75	78,02	83,38	87,29	82,64	75,09	64,36	--	57,55	62,77	70,99	76,35	80,24	75,59	68,10	57,41	--	--	--
Grassavann	78,14	67,51	--	64,59	69,75	78,02	83,38	87,29	82,64	75,09	64,36	--	57,55	62,77	70,99	76,35	80,24	75,59	68,10	57,41	--	--	--
Jan Gielen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterkring	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	79,94	69,44	--	66,21	71,46	79,63	85,00	88,87	84,22	76,77	66,13	--	59,19	64,54	72,64	78,00	81,84	77,21	69,83	59,25	--	--	--
Grassavann	76,27	66,05	--	62,15	67,61	75,56	80,96	84,70	80,08	72,85	62,39	--	55,19	60,84	68,66	74,04	77,73	73,13	66,04	55,69	--	--	--
Grassavann	80,53	70,61	--	65,88	71,65	79,28	84,71	88,27	83,69	76,79	66,58	--	59,00	65,04	72,49	77,89	81,37	76,83	70,13	60,06	--	--	--
De Schakel	87,38	77,68	--	68,05	76,71	83,54	90,99	94,78	89,77	82,78	72,77	--	63,16	72,00	78,73	86,31	89,45	84,35	77,79	68,05	--	--	--
Meerhovend	93,83	83,26	--	75,29	83,38	90,58	97,54	103,16	98,35	90,37	79,48	--	69,79	78,11	85,14	92,34	97,21	92,32	84,71	74,17	--	--	--
Spaaihoefw	86,49	76,28	--	72,33	77,82	85,74	91,14	94,87	90,26	83,05	72,61	--	65,37	71,05	78,85	84,23	87,90	83,31	76,24	65,92	--	--	--
Wandelhei	83,13	73,15	--	68,61	74,30	82,01	87,43	91,03	86,45	79,46	69,20	--	61,70	67,66	75,19	80,59	84,11	79,56	72,77	62,65	--	--	--
Buigeind	76,56	65,74	--	63,24	68,28	76,68	82,02	86,00	81,33	73,67	62,83	--	56,17	61,21	69,60	74,95	78,92	74,25	66,60	55,76	--	--	--
Jagershei	80,90	71,06	--	66,10	71,96	79,49	84,93	88,43	83,87	77,06	66,93	--	59,24	65,40	72,74	78,15	81,56	77,04	70,45	60,47	--	--	--
St Antoniu	87,65	77,06	--	69,11	77,19	84,40	91,36	96,99	92,18	84,19	73,30	--	63,59	71,90	78,94	86,13	91,03	86,15	78,52	67,97	--	--	--
Jacob van	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Filips van	73,60	63,75	--	58,83	64,67	72,22	77,66	81,17	76,60	69,78	59,63	--	51,97	58,11	65,47	70,88	74,30	69,78	63,17	53,17	--	--	--
Koningin J	81,41	70,68	--	67,98	73,08	81,41	86,76	90,71	86,04	78,44	67,66	--	60,92	66,05	74,36	79,71	83,65	78,99	71,41	60,65	--	--	--
Dr P C de	71,17	60,36	--	57,82	62,88	71,26	76,60	80,57	75,90	68,26	57,43	--	50,75	55,82	64,19	69,53	73,50	68,83	61,20	50,38	--	--	--
Tarnlaan	75,98	65,58	--	62,11	67,43	75,53	80,90	84,73	80,09	72,72	62,14	--	55,11	60,57	68,57	73,94	77,72	73,10	65,83	55,34	--	--	--
Mainelaan	75,98	65,58	--	62,11	67,43	75,53	80,90	84,73	80,09	72,72	62,14	--	55,11	60,57	68,57	73,94	77,72	73,10	65,83	55,34	--	--	--
Mainelaan	75,98	65,58	--	62,11	67,43	75,53	80,90	84,73	80,09	72,72	62,14	--	55,11	60,57	68,57	73,94	77,72	73,10	65,83	55,34	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
MEERHOVEN-	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
TILBURGSEW	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
TILBURGSEW	--	--	--	--	--	--
Egel	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	--	--	--	--	--	--
Prins Clau	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Kurkeind	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Maarten Re	--	--	--	--	--	--
Zweefheuve	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Industriew	--	--	--	--	--	--
Hooge Zijd	--	--	--	--	--	--
Prins Hend	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
J.H. de Ro	--	--	--	--	--	--
Ree	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
de Run	--	--	--	--	--	--
Spinnerstr	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	--	--	--	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--	--	--
Willem Sch	--	--	--	--	--	--
Ketelbrake	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Mr. C. Gos	--	--	--	--	--	--
Dr. H. Mol	--	--	--	--	--	--
Wingerdstr	--	--	--	--	--	--
Acacia	--	--	--	--	--	--
Roerstraat	--	--	--	--	--	--
Schipbeeks	--	--	--	--	--	--
Steenoven	--	--	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--	--	--
Kerkstraat	--	--	--	--	--	--
Frans Hals	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Johan Brou	--	--	--	--	--	--
Piet Heins	--	--	--	--	--	--
Johan Brou	--	--	--	--	--	--
Broekstraa	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Jan Gielen	--	--	--	--	--	--
Waterkring	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Wandelhei	--	--	--	--	--	--
Buigeind	--	--	--	--	--	--
Jagershei	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	--	--	--	--	--	--
Jacob van	--	--	--	--	--	--
Filips van	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Dr P C de	--	--	--	--	--	--
Tarnlaan	--	--	--	--	--	--
Mainelaan	--	--	--	--	--	--
Mainelaan	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Steenoven	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Steenoven	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
G.A.E. Chr	G.A.E. Christstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterwijk	Waterwijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Fret	Fret	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Fret	Fret	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Henk van d	Henk van den Broeklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prinses Ma	Prinses Margrietlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Volkerak	Volkerak	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zessprong	Zessprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Priemeind	Priemeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Olivier va	Olivier van Noortstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Winters	de Winterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Winters	de Winterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan Steens	Jan Steenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Marius Oub	Marius Ouborglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Marius Oub	Marius Ouborglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Marius Oub	Marius Ouborglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Populier	Populier	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoppenkuil	Hoppenkuil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem II-	Willem II-straat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
I.B.C.weg	I.B.C.weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Schutboomw	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schutboomw	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schutboomw	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Frans Hals	Frans Halsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Iman van d	Iman van den Boschstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Johan Brou	Johan Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandschuit	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandschuit	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbloem	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbloem	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbloem	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbloem	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
van Vollen	van Vollenhovenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
van Vollen	van Vollenhovenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
van Vollen	van Vollenhovenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mispelhoef	Mispelhoefstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Fransebaan	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Alblasstra	Alblasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Abel Tasma	Abel Tasmanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Merwedestr	Merwedestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zessprong	Zessprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zessprong	Zessprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jacob Rogg	Jacob Roggeveenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jacob Rogg	Jacob Roggeveenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johannes V	Johannes Vermeerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ferdinand	Ferdinand Bolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Hend	Prins Hendriklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Landverove	Landveroveren	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mgr F B J	Mgr F B J Frenckenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Lage Zijde	Lage Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Boven Zijd	Boven Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Maasstraat	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mainelaan	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwstraa	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwstraa	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
J.J. de Vl	J.J. de Vlamstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Grasland	Grasland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasland	Grasland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Steenoven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2292,33	6,78	3,31	0,68	--	--	--	--	--	87,34	92,47	88,56	--	8,23	5,04	8,92	--	4,43
Steenoven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1435,43	6,81	3,21	0,67	--	--	--	--	--	80,20	87,83	81,97	--	12,87	8,15	14,06	--	6,93
G.A.E. Chr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	615,77	6,79	3,26	0,68	--	--	--	--	--	84,14	90,43	85,62	--	10,31	6,41	11,21	--	5,55
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1022,37	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,98	99,43	99,09	--	0,66	0,38	0,71	--	0,36
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	22275,41	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,89	94,27	88,29	--	7,55	4,01	7,73	--	3,56
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15309,63	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,71	94,71	89,15	--	7,00	3,70	7,16	--	3,29
Waterwijk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	513,19	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,80	99,32	98,93	--	0,78	0,45	0,84	--	0,42
Fret	--	30	30	30	--	30	30	30	--	430,28	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,53	99,17	98,69	--	0,95	0,55	1,02	--	0,51
Fret	--	30	30	30	--	30	30	30	--	430,28	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,53	99,17	98,69	--	0,95	0,55	1,02	--	0,51
Henk van d	--	30	30	30	--	30	30	30	--	319,16	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,71	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	19262,65	6,72	3,27	0,78	--	--	--	--	--	87,59	93,11	88,50	--	8,56	4,82	8,17	--	3,85
Prinses Ma	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Volkerak	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1243,35	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,10	98,92	98,30	--	1,23	0,72	1,32	--	0,66
Zessprong	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Priemeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	420,19	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,80	99,89	99,82	--	0,13	0,08	0,14	--	0,07
Olivier va	--	30	30	30	--	30	30	30	--	114,65	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,18	99,54	99,27	--	0,53	0,31	0,57	--	0,29
de Winters	--	30	30	30	--	30	30	30	--	472,23	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,85	95,26	92,67	--	5,30	3,18	5,71	--	2,85
de Winters	--	30	30	30	--	30	30	30	--	298,82	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,66	94,53	91,60	--	6,07	3,66	6,56	--	3,27
Jan Steens	--	30	30	30	--	30	30	30	--	40,60	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,78	98,17	97,12	--	2,09	1,23	2,24	--	1,13
Marius Oub	--	30	30	30	--	30	30	30	--	266,11	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,83	97,03	95,37	--	3,36	1,99	3,61	--	1,81
Marius Oub	--	30	30	30	--	30	30	30	--	111,52	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,83	97,03	95,37	--	3,36	1,99	3,61	--	1,81
Marius Oub	--	30	30	30	--	30	30	30	--	111,52	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,83	97,03	95,37	--	3,36	1,99	3,61	--	1,81
Populier	--	30	30	30	--	30	30	30	--	913,81	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,25	99,58	99,33	--	0,49	0,28	0,52	--	0,26
Hoppenkuil	--	30	30	30	--	30	30	30	--	87,30	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Willem II-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1485,66	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,44	96,80	95,01	--	3,62	2,14	3,89	--	1,95
I.B.C.weg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1157,78	6,75	3,18	0,78	--	--	--	--	--	81,25	89,24	82,53	--	12,94	7,53	12,40	--	5,81
Schutboomw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Frans Hals	--	30	30	30	--	30	30	30	--	117,39	6,86	3,08	0,67	--	--	--	--	--	70,45	80,94	72,80	--	19,21	12,77	21,22	--	10,34
Iman van d	--	30	30	30	--	30	30	30	--	602,99	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,83	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,12	--	0,06
Johan Brou	--	30	30	30	--	30	30	30	--	27,33	6,83	3,16	0,67	--	--	--	--	--	76,13	85,03	78,17	--	15,51	10,03	17,03	--	8,35
Zandschuit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	519,85	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,99	98,29	97,31	--	1,96	1,15	2,10	--	1,05
Zandschuit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	519,85	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,99	98,29	97,31	--	1,96	1,15	2,10	--	1,05
Grasbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1581,15	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,18	99,54	99,26	--	0,54	0,31	0,57	--	0,29
Grasbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1581,15	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,18	99,54	99,26	--	0,54	0,31	0,57	--	0,29
Grasbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1581,15	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,18	99,54	99,26	--	0,54	0,31	0,57	--	0,29
Grasbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2151,92	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,03	99,45	99,14	--	0,63	0,37	0,67	--	0,34
van Vollen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1177,96	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,96	98,84	98,18	--	1,33	0,77	1,42	--	0,71
van Vollen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1177,96	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,96	98,84	98,18	--	1,33	0,77	1,42	--	0,71
van Vollen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1177,96	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,96	98,84	98,18	--	1,33	0,77	1,42	--	0,71
Mispelhoef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	167,42	7,14	2,02	0,77	--	--	--	--	--	5,11	9,35	5,55	--	65,47	63,46	67,06	--	29,42
Fransebaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4162,64	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,21	98,99	98,41	--	1,16	0,68	1,24	--	0,62
Alblasstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	12,80	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Abel Tasma	--	30	30	30	--	30	30	30	--	735,87	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,47	97,99	96,85	--	2,29	1,35	2,46	--	1,23
Oranjestra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	590,92	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,37	99,64	99,44	--	0,41	0,24	0,44	--	0,22
Merwedestr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	458,37	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,89	99,37	99,01	--	0,72	0,42	0,77	--	0,39
Zessprong	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Zessprong	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Jacob Rogg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	619,83	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,82	98,77	98,06	--	1,41	0,83	1,52	--	0,76
Jacob Rogg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	328,72	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,47	99,14	98,63	--	0,99	0,58	1,07	--	0,54
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	359,24	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,25	96,69	94,85	--	3,74	2,22	4,02	--	2,01
Johannes V	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1198,53	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	86,96	92,24	88,22	--	8,48	5,20	9,19	--	4,56
Ferdinand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	297,10	6,96	2,81	0,67	--	--	--	--	--	50,10	64,14	52,98	--	32,44	24,03	36,67	--	17,47
Prins Hend	--	30	30	30	--	30	30	30	--	617,51	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,75	98,73	97,99	--	1,46	0,85	1,57	--	0,79
Landverove	--	30	30	30	--	30	30	30	--	856,15	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,87	99,92	99,88	--	0,09	0,05	0,09	--	0,05
Mgr F B J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	598,30	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,98	98,28	97,30	--	1,96	1,15	2,10	--	1,06
Lage Zijde	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1396,77	6,81	3,20	0,67	--	--	--	--	--	79,66	87,47	81,47	--	13,22	8,40	14,45	--	7,12
Boven Zijd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2341,40	6,78	3,31	0,68	--	--	--	--	--	87,71	92,71	88,90	--	7,99	4,89	8,66	--	4,30
Maasstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	677,59	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,49	99,71	99,55	--	0,33	0,19	0,35	--	0,18
Mainelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	660,68	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,70	99,83	99,73	--	0,20	0,11	0,21	--	0,11
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2155,31	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,85	98,78	98,08	--	1,40	0,82	1,50	--	0,75
Nieuwstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3256,01	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	87,21	92,40	88,45	--	8,31	5,09	9,01	--	4,47
Oranjestra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2271,18	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,59	96,30	94,25	--	4,16	2,48	4,48	--	2,24
Nieuwstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4588,09	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	87,00	92,26	88,25	--	8,45	5,19	9,16	--	4,55
J.J. de Vl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	410,72	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,58	98,05	96,94	--	2,23	1,31	2,39	--	1,20
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	265,16	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,15	99,52	99,24	--	0,55	0,32	0,59	--	0,30
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10068,73	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,55	94,30	88,10	--	6,37	3,48	6,07	--	4,08
Grasland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2298,94	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,68	97,53	96,14	--	2,81	1,66	3,01	--	1,51
Grasland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Steenoven	2,48	2,52	--	--	--	--	--	135,74	70,16	13,80	--	12,79	3,82	1,39	--	6,89	1,88	0,39	--	--	72,94	79,74	86,23	91,83	94,53	90,16
Steenoven	4,02	3,97	--	--	--	--	--	78,40	40,47	7,88	--	12,58	3,76	1,35	--	6,77	1,85	0,38	--	--	71,88	79,03	85,13	90,79	93,11	88,85
G.A.E. Chr	3,16	3,16	--	--	--	--	--	35,18	18,15	3,59	--	4,31	1,29	0,47	--	2,32	0,63	0,13	--	--	67,69	74,67	80,96	86,59	89,11	84,79
Prinses Be	0,19	0,20	--	--	--	--	--	68,00	35,17	6,89	--	0,45	0,13	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	67,19	72,49	80,60	85,98	89,81	85,17
Eindhovens	1,72	3,98	--	--	--	--	--	1322,68	701,37	157,34	--	112,34	29,83	13,78	--	52,97	12,80	7,09	--	--	83,75	92,25	99,18	106,51	110,82	105,87
Eindhovens	1,59	3,69	--	--	--	--	--	917,45	487,19	109,19	--	71,59	19,03	8,77	--	33,65	8,18	4,52	--	--	81,99	90,46	97,40	104,71	109,12	104,19
Waterwijk	0,22	0,24	--	--	--	--	--	34,12	17,58	3,45	--	0,27	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	64,24	69,59	77,65	83,04	86,84	82,21
Fret	0,27	0,29	--	--	--	--	--	28,53	14,72	2,89	--	0,28	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	63,54	68,95	76,95	82,34	86,11	81,48
Fret	0,27	0,29	--	--	--	--	--	28,53	14,72	2,89	--	0,28	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	63,54	68,95	76,95	82,34	86,11	81,48
Henk van d	0,24	0,25	--	--	--	--	--	21,20	10,93	2,15	--	0,18	0,05	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	62,20	67,57	75,61	81,00	84,79	80,16
De Schakel	2,07	3,34	--	--	--	--	--	1133,81	586,49	132,97	--	110,80	30,36	12,28	--	49,84	13,04	5,02	--	--	83,33	91,87	98,77	106,14	110,31	105,34
Prinses Ma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Volkerak	0,35	0,37	--	--	--	--	--	82,09	42,43	8,31	--	1,03	0,31	0,11	--	0,55	0,15	0,03	--	--	68,25	73,76	81,65	87,05	90,77	86,15
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Priemeind	0,04	0,04	--	--	--	--	--	28,18	14,56	2,85	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	63,11	68,19	76,55	81,90	85,85	81,19
Olivier va	0,15	0,16	--	--	--	--	--	7,64	3,95	0,77	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	57,63	62,89	71,05	76,42	80,28	75,64
de Winters	1,57	1,61	--	--	--	--	--	29,32	15,11	2,98	--	1,69	0,50	0,18	--	0,91	0,25	0,05	--	--	65,34	71,77	78,66	84,20	87,24	82,78
de Winters	1,80	1,85	--	--	--	--	--	18,31	9,46	1,86	--	1,23	0,37	0,13	--	0,66	0,18	0,04	--	--	63,55	70,10	76,87	82,42	85,37	80,94
Jan Steens	0,60	0,63	--	--	--	--	--	2,64	1,37	0,27	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	53,69	59,47	67,08	72,51	76,05	71,48
Marius Oub	0,98	1,02	--	--	--	--	--	17,01	8,78	1,73	--	0,60	0,18	0,07	--	0,32	0,09	0,02	--	--	62,27	68,36	75,63	81,11	84,44	79,91
Marius Oub	0,98	1,02	--	--	--	--	--	7,13	3,68	0,72	--	0,25	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	58,50	64,58	71,85	77,34	80,66	76,13
Marius Oub	0,98	1,02	--	--	--	--	--	7,13	3,68	0,72	--	0,25	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	58,50	64,58	71,85	77,34	80,66	76,13
Populier	0,14	0,15	--	--	--	--	--	60,95	31,49	6,17	--	0,30	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	66,63	71,86	80,05	85,42	89,29	84,64
Hoppenkuil	--	--	--	--	--	--	--	5,87	3,03	0,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,24	61,26	69,67	75,02	79,00	74,33
Willem II-	1,06	1,10	--	--	--	--	--	94,71	48,90	9,60	--	3,63	1,08	0,39	--	1,96	0,54	0,11	--	--	69,83	75,97	83,18	88,67	91,95	87,44
I.B.C.weg	3,23	5,07	--	--	--	--	--	63,50	32,86	7,45	--	10,11	2,77	1,12	--	4,54	1,19	0,46	--	--	72,01	80,72	87,52	95,02	98,59	93,55
Schutboomw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frans Hals	6,29	5,99	--	--	--	--	--	5,67	2,93	0,57	--	1,55	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	62,07	69,51	75,29	81,01	82,97	78,81
Iman van d	0,03	0,03	--	--	--	--	--	40,45	20,90	4,09	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	71,91	77,38	84,84	87,39	89,35	80,99
Johan Brou	4,94	4,80	--	--	--	--	--	1,42	0,73	0,14	--	0,29	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	55,15	62,44	68,38	74,07	76,22	72,01
Zandschuit	0,56	0,59	--	--	--	--	--	33,93	17,53	3,44	--	0,69	0,21	0,07	--	0,37	0,10	0,02	--	--	64,72	70,45	78,10	83,54	87,10	82,52
Zandschuit	0,56	0,59	--	--	--	--	--	33,93	17,53	3,44	--	0,69	0,21	0,07	--	0,37	0,10	0,02	--	--	64,72	70,45	78,10	83,54	87,10	82,52
Grasbloem	0,15	0,16	--	--	--	--	--	105,38	54,46	10,67	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	69,03	74,28	82,45	87,82	91,68	87,04
Grasbloem	0,15	0,16	--	--	--	--	--	105,38	54,46	10,67	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	69,03	74,28	82,45	87,82	91,68	87,04
Grasbloem	0,18	0,19	--	--	--	--	--	143,21	74,05	14,51	--	0,91	0,28	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	70,40	75,69	83,82	89,20	93,04	88,47
van Vollen	0,38	0,40	--	--	--	--	--	77,66	40,05	7,86	--	1,05	0,31	0,11	--	0,56	0,15	0,03	--	--	68,05	73,59	81,45	86,86	90,55	85,94
van Vollen	0,38	0,40	--	--	--	--	--	77,66	40,05	7,86	--	1,05	0,31	0,11	--	0,56	0,15	0,03	--	--	68,05	73,59	81,45	86,86	90,55	85,94
van Vollen	0,38	0,40	--	--	--	--	--	77,66	40,05	7,86	--	1,05	0,31	0,11	--	0,56	0,15	0,03	--	--	68,05	73,59	81,45	86,86	90,55	85,94
Mispelhoef	27,20	27,39	--	--	--	--	--	0,61	0,32	0,07	--	7,83	2,15	0,86	--	3,52	0,92	0,35	--	--	68,91	78,08	84,58	92,46	93,97	88,50
Fransebaan	0,33	0,35	--	--	--	--	--	275,13	142,16	27,86	--	3,25	0,98	0,35	--	1,74	0,47	0,10	--	--	73,47	78,95	86,87	92,27	96,00	91,38
Alblasstra	--	--	--	--	--	--	--	0,86	0,44	0,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,90	52,92	61,33	66,68	70,67	65,99
Abel Tasma	0,66	0,69	--	--	--	--	--	47,85	24,66	4,85	--	1,14	0,34	0,12	--	0,61	0,17	0,03	--	--	66,35	72,17	79,72	85,17	88,68	84,11
Oranjestra	0,12	0,12	--	--	--	--	--	39,46	20,37	4,00	--	0,16	0,05	0,02	--	0,09	0,02	--	--	--	64,71	69,91	78,13	83,49	87,38	82,73
Merwedestr	0,21	0,22	--	--	--	--	--	30,51	15,76	3,09	--	0,22	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	63,73	69,06	77,14	82,52	86,34	81,71
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jacob Rogg	0,41	0,43	--	--	--	--	--	40,81	21,06	4,13	--	0,59	0,18	0,06	--	0,32	0,09	0,02	--	--	65,29	70,86	78,69	84,10	87,77	83,17
Jacob Rogg	0,29	0,30	--	--	--	--	--	21,78	11,24	2,20	--	0,22	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	62,39	67,82	75,80	81,19	84,95	80,32
Prinses Be	1,09	1,13	--	--	--	--	--	22,85	11,81	2,32	--	0,91	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	63,70	69,86	77,05	82,54	85,80	81,29
Johannes V	2,56	2,59	--	--	--	--	--	70,66	36,48	7,19	--	6,89	2,06	0,75	--	3,71	1,01	0,21	--	--	70,18	77,00	83,47	89,07	91,75	87,39
Ferdinand	11,83	10,34	--	--	--	--	--	10,36	5,35	1,05	--	6,71	2,01	0,73	--	3,61	0,99	0,21	--	--	67,75	75,50	80,94	86,72	88,23	84,21
Prins Hend	0,42	0,44	--	--	--	--	--	40,62	20,97	4,11	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	65,30	70,88	78,69	84,11	87,77	83,17
Landverove	0,02	0,03	--	--	--	--	--	57,46	29,68	5,81	--	0,05	0,01	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	66,19	71,25	79,62	84,97	88,94	84,27
Mgr F B J	0,57	0,59	--	--	--	--	--	39,05	20,17	3,96	--	0,79	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	65,33	71,07	78,72	84,15	87,72	83,14
Lage Zijde	4,14	4,08	--	--	--	--	--	75,77	39,10	7,62	--	12,57	3,75	1,35	--	6,77	1,85	0,38	--	--	71,82	79,00	85,07	90,74	93,04	88,78
Boven Zijd	2,41	2,44	--	--	--	--	--	139,24	71,85	14,15	--	12,68	3,79	1,38	--	6,83	1,87	0,39	--	--	72,98	79,75	86,27	91,86	94,59	90,22
Maasstraat	0,09	0,10	--	--	--	--	--	45,30	23,38	4,59	--	0,15	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	65,27	70,44	78,70	84,06	87,96	83,31
Mainelaan	0,06	0,06	--	--	--	--	--	44,26	22,89	4,48	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	65,11	70,22	78,54	83,89	87,83	83,17
Salderes	0,40	0,42	--	--	--	--	--	141,93	73,24	14,37	--	2,03	0,61	0,22	--	1,09	0,30	0,06	--	--	70,70	76,26	84,10	89,51	93,18	88,58
Nieuwstraa	2,51	2,54	--	--	--	--	--	192,52	99,28	19,58	--	18,34	5,47	1,99	--	9,87	2,70	0,56	--	--	74,48	81,29	87,77	93,37	96,07	91,70
Oranjestra	1,22	1,26	--	--	--	--	--	143,48	74,14	14,56	--	6,38	1,91	0,69	--	3,43	0,94	0,19	--	--	71,83	78,07	85,17	90,68	93,88	89,39
Nieuwstraa	2,55	2,58	--	--	--	--	--	270,63	139,69	27,53	--	26,29	7,86	2,86	--	14,15	3,86	0,80	--	--	76,00	82,82	89,29	94,89	97,58	93,21
J.J. de Vl	0,64	0,67	--	--	--	--	--	26,74	13,81	2,71	--	0,62	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	63,80	69,61	77,17	82,62	86,13	81,57
Burg Noter	0,16	0,17	--	--	--	--	--	17,67	9,13	1,79	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	61,28	66,54	74,70	80,07	83,93	79,28
Eindhovens	2,22	5,83	--	--	--	--	--	593,29	381,69	54,11	--	42,20	14,09	3,73	--	27,03	8,99	3,58	--	--	81,83	91,75	98,88	108,07	113,46	108,13
Grasland	0,82	0,85	--	--	--	--	--	148,25	76,46	15,03	--	4,35	1,30	0,47	--	2,34	0,64	0,13	--	--	71,46	77,42	84,83	90,30	93,71	89,16
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Steenoven	84,55	75,07	--	68,92	75,29	82,28	87,79	90,91	86,44	80,24	70,47	--	62,22	69,00	75,76	81,22	84,21	79,81	73,89	64,28	--	--	--
Steenoven	83,75	74,48	--	67,50	74,28	80,83	86,41	89,18	84,80	79,11	69,60	--	60,88	68,10	74,45	79,94	82,59	78,30	72,89	63,51	--	--	--
G.A.E. Chr	79,43	70,07	--	63,49	70,06	76,84	82,38	85,33	80,91	74,95	65,32	--	56,86	63,86	70,42	75,89	78,72	74,37	68,70	59,21	--	--	--
Prinses Be	77,78	67,19	--	64,18	69,37	77,61	82,97	86,87	82,22	74,70	63,99	--	57,14	62,40	70,59	75,95	79,83	75,18	67,72	57,06	--	--	--
Eindhovens	98,57	88,31	--	79,74	88,00	95,09	102,20	107,33	102,47	94,73	84,08	--	74,68	83,19	90,09	97,46	101,67	96,71	89,46	79,23	--	--	--
Eindhovens	96,83	86,52	--	78,05	86,28	93,39	100,48	105,69	100,84	93,06	82,37	--	72,91	81,39	88,32	95,66	99,97	95,02	87,71	77,44	--	--	--
Waterwijk	74,87	64,31	--	61,20	66,41	74,62	79,99	83,88	79,23	71,74	61,05	--	54,18	59,48	67,63	72,99	76,85	72,21	64,79	54,17	--	--	--
Fret	74,20	63,70	--	60,47	65,72	73,89	79,26	83,13	78,48	71,03	60,38	--	53,46	58,81	66,91	72,27	76,10	71,47	64,10	53,52	--	--	--
Fret	74,20	63,70	--	60,47	65,72	73,89	79,26	83,13	78,48	71,03	60,38	--	53,46	58,81	66,91	72,27	76,10	71,47	64,10	53,52	--	--	--
Henk van d	72,84	62,30	--	59,15	64,38	72,58	77,94	81,82	77,17	69,70	59,03	--	52,13	57,44	65,58	70,94	74,79	70,15	62,74	52,14	--	--	--
De Schakel	98,13	87,93	--	79,25	87,56	94,62	101,78	106,71	101,83	94,19	83,65	--	73,79	82,31	89,24	96,56	100,86	95,92	88,63	78,38	--	--	--
Prinses Ma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Volkerak	78,98	68,56	--	65,14	70,45	78,56	83,93	87,76	83,13	75,74	65,15	--	58,13	63,57	71,59	76,95	80,75	76,12	68,83	58,33	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Priemeind	73,57	62,76	--	60,22	65,28	73,66	79,00	82,97	78,30	70,66	59,83	--	53,15	58,22	66,58	71,93	75,90	71,23	63,59	52,78	--	--	--
Olivier va	68,20	57,55	--	54,65	59,80	68,08	73,44	77,36	72,70	65,15	54,41	--	47,61	52,82	61,05	66,41	70,31	65,66	58,15	47,46	--	--	--
de Winters	76,69	66,98	--	61,61	67,64	74,99	80,46	83,84	79,31	72,69	62,68	--	54,81	61,17	68,32	73,75	77,03	72,55	66,17	56,31	--	--	--
de Winters	74,99	65,35	--	59,75	65,87	73,12	78,60	81,91	77,40	70,89	60,95	--	52,97	59,46	66,49	71,93	75,13	70,67	64,43	54,64	--	--	--
Jan Steens	64,60	54,40	--	50,43	55,92	63,84	69,24	72,96	68,35	61,15	50,71	--	43,47	49,15	56,94	62,32	65,99	61,40	54,34	44,02	--	--	--
Marius Oub	73,39	63,43	--	58,81	64,53	72,21	77,63	81,22	76,63	69,68	59,44	--	51,92	57,91	65,41	70,81	74,31	69,77	63,01	52,91	--	--	--
Marius Oub	69,61	59,65	--	55,03	60,76	68,43	73,85	77,44	72,86	65,91	55,66	--	48,14	54,13	61,63	67,03	70,54	65,99	59,23	49,13	--	--	--
Marius Oub	69,61	59,65	--	55,03	60,76	68,43	73,85	77,44	72,86	65,91	55,66	--	48,14	54,13	61,63	67,03	70,54	65,99	59,23	49,13	--	--	--
Populier	77,18	66,52	--	63,66	68,80	77,09	82,44	86,37	81,71	74,15	63,40	--	56,61	61,81	70,06	75,41	79,32	74,66	67,15	56,44	--	--	--
Hoppenkuil	66,65	55,79	--	53,37	58,39	66,80	72,15	76,13	71,46	63,78	52,92	--	46,29	51,31	59,72	65,07	69,05	64,38	56,70	45,84	--	--	--
Willem II-	80,98	71,06	--	66,33	72,10	79,72	85,15	88,71	84,13	77,23	67,02	--	59,44	65,49	72,94	78,34	81,81	77,28	70,57	60,51	--	--	--
I.B.C.weg	86,70	76,77	--	67,59	76,08	83,02	90,33	94,70	89,77	82,43	72,14	--	62,42	71,11	77,93	85,39	89,10	84,08	77,15	67,17	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frans Hals	74,15	65,05	--	57,36	64,51	70,66	76,30	78,69	74,41	69,24	59,95	--	50,87	58,48	64,48	70,00	72,30	68,12	63,19	54,00	--	--	--
Iman van d	74,86	65,05	--	69,02	74,47	81,95	84,50	86,47	78,10	71,95	62,11	--	61,94	67,41	74,88	77,43	79,40	71,03	64,89	55,06	--	--	--
Johan Brou	67,12	57,93	--	50,63	57,57	63,94	69,54	72,14	67,81	62,36	52,95	--	44,05	51,46	57,65	63,15	65,64	61,39	56,21	46,93	--	--	--
Zandschuit	75,60	65,37	--	61,47	66,94	74,89	80,28	84,02	79,41	72,18	61,72	--	54,51	60,16	67,98	73,36	77,05	72,46	65,36	55,02	--	--	--
Zandschuit	75,60	65,37	--	61,47	66,94	74,89	80,28	84,02	79,41	72,18	61,72	--	54,51	60,16	67,98	73,36	77,05	72,46	65,36	55,02	--	--	--
Grasbloem	79,59	68,95	--	66,05	71,20	79,48	84,83	88,75	84,10	76,55	65,81	--	59,00	64,22	72,45	77,80	81,70	77,05	69,55	58,86	--	--	--
Grasbloem	79,59	68,95	--	66,05	71,20	79,48	84,83	88,75	84,10	76,55	65,81	--	59,00	64,22	72,45	77,80	81,70	77,05	69,55	58,86	--	--	--
Grasbloem	80,99	70,38	--	67,41	72,58	80,84	86,20	90,10	85,45	77,92	67,21	--	60,37	65,61	73,81	79,17	83,05	78,41	70,93	60,27	--	--	--
van Vollen	78,80	68,41	--	64,91	70,24	78,33	83,71	87,53	82,89	75,53	64,96	--	57,92	63,39	71,38	76,75	80,52	75,91	68,64	58,16	--	--	--
van Vollen	78,80	68,41	--	64,91	70,24	78,33	83,71	87,53	82,89	75,53	64,96	--	57,92	63,39	71,38	76,75	80,52	75,91	68,64	58,16	--	--	--
van Vollen	78,80	68,41	--	64,91	70,24	78,33	83,71	87,53	82,89	75,53	64,96	--	57,92	63,39	71,38	76,75	80,52	75,91	68,64	58,16	--	--	--
Mispelhoef	83,22	74,09	--	63,21	72,38	78,89	86,76	88,31	82,86	77,54	68,40	--	59,12	68,32	74,83	82,69	84,21	78,76	73,47	64,34	--	--	--
Fransebaan	84,18	73,75	--	70,37	75,67	83,79	89,17	93,01	88,37	80,96	70,36	--	63,36	68,78	76,82	82,18	85,99	81,36	74,05	63,52	--	--	--
Alblasstra	58,31	47,45	--	45,03	50,05	58,46	63,81	67,80	63,12	55,44	44,58	--	37,95	42,97	51,39	56,73	60,72	56,04	48,37	37,50	--	--	--
Abel Tasma	77,29	67,13	--	63,04	68,57	76,45	81,85	85,55	80,94	73,78	63,38	--	56,10	61,84	69,57	74,96	78,60	74,02	67,01	56,73	--	--	--
Oranjestra	75,23	64,55	--	61,75	66,87	75,18	80,54	84,47	79,81	72,23	61,47	--	54,70	59,87	68,14	73,49	77,41	72,76	65,21	54,48	--	--	--
Merwedestr	74,34	63,77	--	60,71	65,91	74,14	79,50	83,40	78,74	71,24	60,55	--	53,67	58,95	67,12	72,48	76,35	71,71	64,26	53,63	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jacob Rogg	76,06	65,70	--	62,14	67,50	75,56	80,94	84,75	80,12	72,77	62,22	--	55,15	60,65	68,61	73,98	77,75	73,13	65,89	55,43	--	--	--
Jacob Rogg	73,06	62,58	--	59,32	64,58	72,74	78,11	81,97	77,32	69,89	59,25	--	52,29	57,66	65,75	71,11	74,94	70,31	62,95	52,38	--	--	--
Prinses Be	74,86	64,96	--	60,18	65,97	73,58	79,01	82,56	77,98	71,10	60,91	--	53,30	59,37	66,79	72,20	75,66	71,13	64,45	54,40	--	--	--
Johannes V	81,81	72,35	--	66,14	72,53	79,49	85,01	88,11	83,64	77,47	67,72	--	59,44	66,25	72,99	78,44	81,42	77,03	71,13	61,54	--	--	--
Ferdinand	80,07	71,12	--	62,65	70,25	75,91	81,63	83,45	79,34	74,87	65,82	--	56,34	64,40	69,99	75,55	77,37	73,36	69,01	60,02	--	--	--
Prins Hend	76,08	65,73	--	62,13	67,50	75,55	80,93	84,74	80,10	72,77	62,22	--	55,14	60,66	68,61	73,98	77,74	73,12	65,90	55,44	--	--	--
Landverove	76,63	65,81	--	63,30	68,34	76,73	82,08	86,06	81,39	73,73	62,88	--	56,23	61,28	69,66	75,01	78,98	74,31	66,67	55,83	--	--	--
Mgr F B J	76,21	65,99	--	62,09	67,56	75,50	80,90	84,64	80,02	72,79	62,34	--	55,12	60,77	68,59	73,97	77,66	73,07	65,97	55,63	--	--	--
Lage Zijde	83,71	74,46	--	67,43	74,23	80,75	86,33	89,08	84,70	79,05	69,56	--	60,81	68,06	74,39	79,88	82,50	78,22	72,84	63,48	--	--	--
Boven Zijd	84,57	75,08	--	68,98	75,32	82,34	87,85	90,99	86,51	80,28	70,50	--	62,27	69,01	75,81	81,26	84,28	79,87	73,91	64,29	--	--	--
Maasstraat	75,78	65,06	--	62,32	67,42	75,75	81,11	85,05	80,39	72,79	62,00	--	55,27	60,41	68,71	74,06	78,00	73,34	65,77	55,02	--	--	--
Mainelaan	75,58	64,81	--	62,20	67,27	75,63	80,98	84,94	80,28	72,65	61,84	--	55,13	60,22	68,57	73,92	77,87	73,21	65,59	54,80	--	--	--
Salderes	81,46	71,10	--	67,55	72,90	80,97	86,35	90,16	85,53	78,18	67,62	--	60,56	66,05	74,02	79,39	83,16	78,54	71,30	60,83	--	--	--
Nieuwstraa	86,10	76,63	--	70,45	76,83	83,81	89,32	92,43	87,96	81,77	72,01	--	63,75	70,54	77,30	82,75	85,75	81,35	75,43	65,83	--	--	--
Oranjestra	83,05	73,21	--	68,26	74,12	81,65	87,09	90,59	86,03	79,22	69,08	--	61,40	67,55	74,90	80,31	83,72	79,20	72,61	62,62	--	--	--
Nieuwstraa	87,63	78,17	--	71,96	78,36	85,32	90,83	93,94	89,47	83,30	73,54	--	65,27	72,07	78,81	84,27	87,25	82,85	76,96	67,36	--	--	--
J.J. de Vl	74,72	64,56	--	60,50	66,02	73,91	79,31	83,03	78,42	71,24	60,83	--	53,55	59,27	67,02	72,41	76,06	71,47	64,45	54,16	--	--	--
Burg Noter	71,85	61,21	--	58,30	63,46	71,73	77,09	81,00	76,34	68,80	58,07	--	51,26	56,48	64,70	70,06	73,95	69,30	61,81	51,12	--	--	--
Eindhovens	99,70	88,76	--	78,62	88,65	95,59	104,45	110,90	105,79	97,13	85,87	--	71,80	81,75	88,92	98,21	103,31	97,89	89,52	78,64	--	--	--
Grasland	82,49	72,44	--	68,08	73,71	81,48	86,90	90,54	85,94	78,89	68,57	--	61,16	67,03	74,64	80,04	83,61	79,05	72,16	61,98	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Steenoven	--	--	--	--	--	--
Steenoven	--	--	--	--	--	--
G.A.E. Chr	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Waterwijk	--	--	--	--	--	--
Fret	--	--	--	--	--	--
Fret	--	--	--	--	--	--
Henk van d	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Prinses Ma	--	--	--	--	--	--
Volkerak	--	--	--	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--
Priemeind	--	--	--	--	--	--
Olivier va	--	--	--	--	--	--
de Winters	--	--	--	--	--	--
de Winters	--	--	--	--	--	--
Jan Steens	--	--	--	--	--	--
Marius Oub	--	--	--	--	--	--
Marius Oub	--	--	--	--	--	--
Marius Oub	--	--	--	--	--	--
Populier	--	--	--	--	--	--
Hoppenkuil	--	--	--	--	--	--
Willem II-	--	--	--	--	--	--
I.B.C.weg	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--
Frans Hals	--	--	--	--	--	--
Iman van d	--	--	--	--	--	--
Johan Brou	--	--	--	--	--	--
Zandschuit	--	--	--	--	--	--
Zandschuit	--	--	--	--	--	--
Grasbloem	--	--	--	--	--	--
Grasbloem	--	--	--	--	--	--
Grasbloem	--	--	--	--	--	--
van Vollen	--	--	--	--	--	--
van Vollen	--	--	--	--	--	--
van Vollen	--	--	--	--	--	--
Mispelhoef	--	--	--	--	--	--
Fransebaan	--	--	--	--	--	--
Alblasstra	--	--	--	--	--	--
Abel Tasma	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Merwedestr	--	--	--	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--
Jacob Rogg	--	--	--	--	--	--
Jacob Rogg	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Johannes V	--	--	--	--	--	--
Ferdinand	--	--	--	--	--	--
Prins Hend	--	--	--	--	--	--
Landverove	--	--	--	--	--	--
Mgr F B J	--	--	--	--	--	--
Lage Zijde	--	--	--	--	--	--
Boven Zijd	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	--	--	--	--	--	--
Mainelaan	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--	--	--
J.J. de Vl	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Grasbaan	Grasbaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbaan	Grasbaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Smelen	Smelen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasmat	Grasmat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ad Luijkxl	Ad Luijkxlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterstad	Waterstad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Kelder	De Kelder	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Landsard	Landsard	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Fransebaan	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Dr de Stee	Dr de Steenhuijsenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
J.J. de Vl	J.J. de Vlamstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Verzetshel	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kruisparkw	Kruisparkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan Pieter	Jan Pietersz. Coenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Gildelaan	Gildelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
van Kinsbe	van Kinsbergenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jozef Isra	Jozef Israelsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan Steens	Jan Steenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mr. T.J. V	Mr. T.J. Verschuurstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Springtouw	Springtouw	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Lingestraa	Lingestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spaarnestr	Spaarnestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Achtse Loo	Achtse Loop	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prunus	Prunus	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstraat	Zandstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Mgr. Zwijs	Mgr. Zwijsenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hooghuis	Hooghuis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Het Schaap	Het Schaapsdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Verzetshel	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Muggenhol	Muggenhol	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Broekstraa	Broekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Maasstraat	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Roerstraat	Roerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zaanstraat	Zaanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Boksprong	Boksprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Maasstraat	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
St Francis	St Franciscusweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zweefheuve	Zweefheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dauwheuvel	Dauwheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Mr. C. Gos	Mr. C. Goselingstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Leemkuilen	Leemkuilen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Verzetshel	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Clau	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Grasbaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3184,90	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,02	98,31	97,34	--	1,93	1,13	2,08	--	1,04
Grasbaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3184,90	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,02	98,31	97,34	--	1,93	1,13	2,08	--	1,04
Smelen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	973,23	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,17	99,53	99,26	--	0,54	0,31	0,57	--	0,29
Grasmat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2682,60	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,60	98,64	97,86	--	1,56	0,91	1,67	--	0,84
Ad Luijkxl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	772,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,31	99,61	99,39	--	0,45	0,26	0,48	--	0,24
Waterstad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1019,97	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,23	99,56	99,31	--	0,50	0,29	0,54	--	0,27
De Kelder	--	30	30	30	--	30	30	30	--	430,28	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,53	99,17	98,69	--	0,95	0,55	1,02	--	0,51
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	368,04	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,57	98,04	96,93	--	2,23	1,31	2,39	--	1,20
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	403,08	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,87	98,22	97,20	--	2,04	1,19	2,18	--	1,10
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	403,08	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,87	98,22	97,20	--	2,04	1,19	2,18	--	1,10
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	403,08	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,87	98,22	97,20	--	2,04	1,19	2,18	--	1,10
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	396,02	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,81	98,18	97,15	--	2,07	1,22	2,22	--	1,12
Landsard	--	80	80	80	--	80	80	80	--	408,04	6,64	3,49	0,79	--	--	--	--	--	98,26	99,15	98,16	--	1,18	0,60	1,22	--	0,56
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9614,92	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,08	97,03	93,74	--	4,03	2,08	4,13	--	1,90
Fransebaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3732,49	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,06	98,90	98,27	--	1,26	0,74	1,35	--	0,68
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2335,22	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,59	96,55	94,09	--	4,42	2,42	4,20	--	1,99
Dr de Stee	--	30	30	30	--	30	30	30	--	106,82	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,89	98,23	97,22	--	2,02	1,19	2,17	--	1,09
J.J. de Vl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	360,51	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,14	97,80	96,55	--	2,51	1,48	2,69	--	1,35
De Leeuwer	--	30	30	30	--	30	30	30	--	141,38	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,29	99,60	99,37	--	0,46	0,27	0,49	--	0,25
Verzetshel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1221,20	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,48	99,14	98,64	--	0,99	0,58	1,06	--	0,53
Kruisparkw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	291,71	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Jan Pieter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	235,82	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,64	99,80	99,68	--	0,24	0,14	0,25	--	0,13
Jacob van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	36,21	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,66	98,67	97,91	--	1,52	0,89	1,63	--	0,82
Gildelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	701,61	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,48	98,57	97,75	--	1,64	0,96	1,75	--	0,88
van Kinsbe	--	30	30	30	--	30	30	30	--	240,41	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	86,77	92,12	88,04	--	8,60	5,28	9,33	--	4,63
Jozef Isra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	735,65	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,10	97,19	95,61	--	3,18	1,88	3,42	--	1,71
Jan Steens	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Mr. T.J. V	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1938,36	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,74	99,85	99,77	--	0,17	0,10	0,18	--	0,09
Springtouw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	294,91	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	747,81	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,40	99,66	99,47	--	0,39	0,22	0,41	--	0,21
Lingestraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Spaarnestr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1283,24	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,50	96,25	94,17	--	4,22	2,52	4,55	--	2,27
Achtse Loo	--	30	30	30	--	30	30	30	--	462,20	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,99	99,43	99,10	--	0,66	0,38	0,70	--	0,35
Prunus	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1002,70	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,84	98,78	98,07	--	1,40	0,82	1,51	--	0,76
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	274,52	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,51	98,59	97,78	--	1,62	0,95	1,73	--	0,87
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	274,52	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,51	98,59	97,78	--	1,62	0,95	1,73	--	0,87
Zandstraat	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2617,16	6,77	3,14	0,78	--	--	--	--	--	78,14	87,25	79,58	--	15,09	8,93	14,50	--	6,78
Mgr. Zwijs	--	30	30	30	--	30	30	30	--	190,43	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,23	99,56	99,31	--	0,50	0,29	0,54	--	0,27
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5157,30	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,90	97,82	96,23	--	2,83	1,53	2,68	--	1,27
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	796,96	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,98	98,94	98,15	--	1,39	0,74	1,31	--	0,62
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2440,15	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,33	98,49	97,62	--	1,73	1,01	1,86	--	0,93
Hooghuis	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30,75	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,75	99,86	99,77	--	0,17	0,10	0,18	--	0,09
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2397,47	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,08	99,48	99,18	--	0,60	0,35	0,64	--	0,32
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2397,47	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,08	99,48	99,18	--	0,60	0,35	0,64	--	0,32
Het Schaap	--	30	30	30	--	30	30	30	--	298,03	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	320,07	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,06	99,47	99,16	--	0,61	0,36	0,65	--	0,33
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1442,53	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,67	99,25	98,81	--	0,86	0,50	0,93	--	0,47
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1934,14	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,14	97,21	95,65	--	3,16	1,87	3,39	--	1,70
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1934,14	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,14	97,21	95,65	--	3,16	1,87	3,39	--	1,70
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1934,14	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,14	97,21	95,65	--	3,16	1,87	3,39	--	1,70
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1718,26	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,70	96,96	95,25	--	3,44	2,04	3,70	--	1,85
Muggenhol	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3,27	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,94	98,83	98,16	--	1,34	0,78	1,43	--	0,72
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	23458,65	6,57	4,07	0,61	--	--	--	--	--	92,51	95,97	91,42	--	4,57	2,46	4,37	--	2,92
Broekstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1861,89	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,13	94,01	89,94	--	7,50	4,19	7,14	--	3,37
Maasstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	671,95	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,82	99,90	99,84	--	0,12	0,07	0,12	--	0,06
Roerstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	140,03	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Zaanstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9701,26	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,98	93,77	87,35	--	8,17	4,36	8,35	--	3,84
De Leeuwer	--	30	30	30	--	30	30	30	--	251,51	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,60	99,78	99,64	--	0,26	0,15	0,28	--	0,14
Boksprong	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	684,74	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,82	99,90	99,84	--	0,11	0,07	0,12	--	0,06
St Francis	--	50	50	50	--	50	50	50	--	449,02	6,71	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,75	93,79	89,59	--	7,76	4,35	7,39	--	3,49
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	618,52	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,02	98,88	98,23	--	1,29	0,75	1,38	--	0,69
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	618,52	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,02	98,88	98,23	--	1,29	0,75	1,38	--	0,69
Zweefheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1730,92	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,97	99,42	99,08	--	0,67	0,39	0,72	--	0,36
Dauwheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Mr. C. Gos	--	30	30	30	--	30	30	30	--	934,12	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,91	99,95	99,92	--	0,06	0,03	0,06	--	0,03
Leemkuilen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	138,29	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,84	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,11	--	0,06
Prins Clau	--	30	30	30	--	30	30	30	--	377,11	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Grasbaan	0,56	0,59	--	--	--	--	--	207,96	107,40	21,08	--	4,14	1,23	0,45	--	2,23	0,61	0,13	--	--	72,58	78,31	85,97	91,40	94,97	90,39
Grasbaan	0,56	0,59	--	--	--	--	--	207,96	107,40	21,08	--	4,14	1,23	0,45	--	2,23	0,61	0,13	--	--	72,58	78,31	85,97	91,40	94,97	90,39
Smelen	0,15	0,16	--	--	--	--	--	64,86	33,52	6,57	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	66,92	72,18	80,34	85,71	89,57	84,93
Grasmat	0,45	0,47	--	--	--	--	--	176,21	91,03	17,85	--	2,82	0,84	0,30	--	1,52	0,42	0,09	--	--	71,71	77,33	85,10	90,52	94,16	89,57
Ad Luijkxl	0,13	0,14	--	--	--	--	--	51,58	26,64	5,22	--	0,23	0,07	0,03	--	0,12	0,03	0,01	--	--	65,89	71,10	79,31	84,68	88,56	83,91
Waterstad	0,14	0,15	--	--	--	--	--	68,01	35,14	6,89	--	0,34	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	67,11	72,35	80,53	85,90	89,77	85,12
De Kelder	0,27	0,29	--	--	--	--	--	28,53	14,72	2,89	--	0,28	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	63,54	68,95	76,95	82,34	86,11	81,48
Nieuwe Sli	0,65	0,68	--	--	--	--	--	23,96	12,38	2,43	--	0,55	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	63,32	69,13	76,70	82,14	85,66	81,09
Nieuwe Sli	0,59	0,62	--	--	--	--	--	26,28	13,58	2,66	--	0,55	0,16	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	63,64	69,40	77,03	82,46	86,01	81,44
Nieuwe Sli	0,59	0,62	--	--	--	--	--	26,28	13,58	2,66	--	0,55	0,16	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	63,64	69,40	77,03	82,46	86,01	81,44
Nieuwe Sli	0,59	0,62	--	--	--	--	--	26,28	13,58	2,66	--	0,55	0,16	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	63,64	69,40	77,03	82,46	86,01	81,44
Grasklokje	0,60	0,63	--	--	--	--	--	25,80	13,34	2,62	--	0,55	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	63,58	69,35	76,96	82,40	85,94	81,37
Landsard	0,26	0,63	--	--	--	--	--	26,62	14,12	3,16	--	0,32	0,09	0,04	--	0,15	0,04	0,02	--	--	66,70	75,77	83,78	92,65	101,16	94,64
Meerhovend	0,89	2,13	--	--	--	--	--	602,44	320,00	72,10	--	25,81	6,86	3,18	--	12,17	2,94	1,64	--	--	79,16	87,42	94,51	101,64	106,71	101,85
Fransebaan	0,36	0,38	--	--	--	--	--	246,32	127,35	24,94	--	3,17	0,95	0,34	--	1,71	0,46	0,10	--	--	73,04	78,56	86,44	91,84	95,55	90,93
Sliffertse	1,04	1,71	--	--	--	--	--	146,21	75,76	17,14	--	6,91	1,90	0,77	--	3,11	0,82	0,31	--	--	73,11	81,41	88,47	95,62	100,62	95,75
Dr de Stee	0,58	0,61	--	--	--	--	--	6,97	3,60	0,71	--	0,15	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	57,87	63,63	71,25	76,69	80,24	75,67
J.J. de Vl	0,73	0,76	--	--	--	--	--	23,36	12,06	2,37	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	63,32	69,21	76,69	82,15	85,61	81,06
De Leeuwer	0,13	0,14	--	--	--	--	--	9,43	4,87	0,96	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	58,52	63,74	71,94	77,30	81,18	76,53
Verzetshel	0,28	0,30	--	--	--	--	--	80,94	41,77	8,19	--	0,81	0,24	0,09	--	0,44	0,12	0,02	--	--	68,08	73,51	81,49	86,88	90,65	86,02
Kruisparkw	--	--	--	--	--	--	--	19,60	10,12	1,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,48	66,50	74,91	80,26	84,24	79,57
Jan Pieter	0,07	0,07	--	--	--	--	--	15,79	8,17	1,60	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	60,65	65,78	74,08	79,44	83,36	78,70
Jacob van	0,44	0,46	--	--	--	--	--	2,38	1,23	0,24	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	53,00	58,60	66,39	71,81	75,46	70,86
Gildelaan	0,47	0,49	--	--	--	--	--	46,03	23,79	4,66	--	0,77	0,23	0,08	--	0,42	0,11	0,02	--	--	65,91	71,55	79,30	84,72	88,35	83,76
van Kinsbe	2,60	2,63	--	--	--	--	--	14,14	7,31	1,44	--	1,40	0,42	0,15	--	0,75	0,21	0,04	--	--	63,23	70,06	76,52	82,12	84,79	80,43
Jozef Isra	0,93	0,97	--	--	--	--	--	47,15	24,38	4,78	--	1,58	0,47	0,17	--	0,85	0,23	0,05	--	--	66,63	72,68	79,99	85,47	88,82	84,29
Jan Steens	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mr. T.J. V	0,05	0,05	--	--	--	--	--	129,92	67,16	13,15	--	0,22	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	69,77	74,86	83,20	88,55	92,50	87,83
Springtouw	--	--	--	--	--	--	--	19,82	10,23	2,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,52	66,54	74,96	80,30	84,29	79,62
Salderes	0,11	0,12	--	--	--	--	--	49,95	25,79	5,06	--	0,20	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	65,72	70,91	79,14	84,51	88,40	83,75
Lingestraa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Spaarnestr	1,24	1,28	--	--	--	--	--	80,99	41,87	8,22	--	3,66	1,10	0,40	--	1,97	0,54	0,11	--	--	69,37	75,62	82,71	88,22	91,41	86,92
Achtse Loo	0,19	0,20	--	--	--	--	--	30,75	15,90	3,11	--	0,20	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	63,73	69,03	77,15	82,53	86,36	81,72
Prunus	0,40	0,42	--	--	--	--	--	66,02	34,07	6,69	--	0,94	0,28	0,10	--	0,51	0,14	0,03	--	--	67,38	72,95	80,78	86,19	89,86	85,26
Cor Gehrel	0,47	0,49	--	--	--	--	--	18,02	9,31	1,83	--	0,30	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	61,83	67,46	75,22	80,64	84,27	79,68
Cor Gehrel	0,47	0,49	--	--	--	--	--	18,02	9,31	1,83	--	0,30	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	61,83	67,46	75,22	80,64	84,27	79,68
Zandstraat	3,83	5,92	--	--	--	--	--	138,45	71,70	16,25	--	26,74	7,34	2,96	--	12,01	3,15	1,21	--	--	75,94	84,71	91,47	99,02	102,37	97,28
Mgr. Zwijs	0,14	0,15	--	--	--	--	--	12,70	6,56	1,29	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	59,82	65,06	73,24	78,61	82,48	77,83
Sliffertse	0,65	1,09	--	--	--	--	--	330,38	171,02	38,71	--	9,75	2,67	1,08	--	4,38	1,14	0,44	--	--	76,07	84,22	91,38	98,40	103,84	99,01
Henri Wijn	0,32	0,54	--	--	--	--	--	52,08	26,97	6,10	--	0,74	0,20	0,08	--	0,33	0,09	0,03	--	--	67,48	75,46	82,73	89,60	95,52	90,74
Waterweg	0,50	0,52	--	--	--	--	--	159,84	82,67	16,20	--	2,84	0,85	0,31	--	1,53	0,42	0,09	--	--	71,36	77,03	84,75	90,17	93,78	89,19
Hooghuis	0,05	0,05	--	--	--	--	--	2,06	1,07	0,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,77	56,87	65,20	70,56	74,50	69,84
Zandstrand	0,17	0,18	--	--	--	--	--	159,63	82,52	16,17	--	0,97	0,29	0,10	--	0,52	0,14	0,03	--	--	70,86	76,14	84,28	89,65	93,50	88,86
Zandstrand	0,17	0,18	--	--	--	--	--	159,63	82,52	16,17	--	0,97	0,29	0,10	--	0,52	0,14	0,03	--	--	70,86	76,14	84,28	89,65	93,50	88,86
Het Schaap	--	--	--	--	--	--	--	20,03	10,34	2,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,57	66,59	75,01	80,35	84,34	79,66
Verzetshel	0,18	0,18	--	--	--	--	--	21,31	11,02	2,16	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	62,12	67,40	75,54	80,91	84,76	80,12
Waterweg	0,25	0,26	--	--	--	--	--	95,79	49,39	9,69	--	0,83	0,25	0,09	--	0,46	0,12	0,03	--	--	68,76	74,14	82,17	87,56	91,35	86,72
Strijpseba	0,92	0,96	--	--	--	--	--	124,03	64,11	12,58	--	4,12	1,23	0,45	--	2,22	0,61	0,13	--	--	70,82	76,86	84,19	89,66	93,02	88,49
Strijpseba	0,92	0,96	--	--	--	--	--	124,03	64,11	12,58	--	4,12	1,23	0,45	--	2,22	0,61	0,13	--	--	70,82	76,86	84,19	89,66	93,02	88,49
Strijpseba	0,92	0,96	--	--	--	--	--	124,03	64,11	12,58	--	4,12	1,23	0,45	--	2,22	0,61	0,13	--	--	70,82	76,86	84,19	89,66	93,02	88,49
Strijpseba	1,00	1,04	--	--	--	--	--	109,67	56,64	11,13	--	3,98	1,19	0,43	--	2,14	0,58	0,12	--	--	70,40	76,50	83,75	89,24	92,55	88,03
Muggenhol	0,38	0,40	--	--	--	--	--	0,22	0,11	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,49	48,04	55,89	61,30	64,98	60,38
Anthony Fo	1,57	4,20	--	--	--	--	--	1425,79	916,29	130,82	--	70,43	23,49	6,25	--	45,00	14,99	6,01	--	--	84,86	94,84	101,87	110,87	116,87	111,68
Broekstraa	1,80	2,92	--	--	--	--	--	111,35	57,76	13,06	--	9,37	2,57	1,04	--	4,21	1,11	0,42	--	--	72,93	81,42	88,36	95,68	100,03	95,09
Maasstraat	0,03	0,03	--	--	--	--	--	45,07	23,29	4,56	--	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	65,15	70,22	78,58	83,93	87,89	83,22
Roerstraat	--	--	--	--	--	--	--	9,41	4,86	0,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,29	63,31	71,72	77,07	81,06	76,38
Zaanstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Willem de	1,87	4,30	--	--	--	--	--	571,00	302,93	67,79	--	53,02	14,09	6,48	--	24,92	6,04	3,34	--	--	80,29	88,82	95,72	103,09	107,29	102,33
De Leeuwer	0,07	0,08	--	--	--	--	--	16,83	8,68	1,70	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	60,94	66,07	74,36	79,72	83,65	78,99
Boksprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	0,03	0,03	--	--	--	--	--	45,93	23,74	4,65	--	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	65,23	70,30	78,66	84,01	87,97	83,30
St Francis	1,86	3,02	--	--	--	--	--	26,74	13,86	3,14	--	2,34	0,64	0,26	--	1,05	0,27	0,11	--	--	66,82	75,32	82,25	89,58	93,88	88,94
Seinelaan	0,37	0,39	--	--	--	--	--	40,80	21,04	4,13	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	65,24	70,77	78,64	84,04	87,74	83,13
Seinelaan	0,37	0,39	--	--	--	--	--	40,80	21,04	4,13	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	65,24	70,77	78,64	84,04	87,74	83,13
Zweefheuve	0,19	0,20	--	--	--	--	--	115,12	59,54	11,66	--	0,78	0,23	0,08	--	0,42	0,11	0,02	--	--	69,47	74,78	82,89	88,27	92,10	87,46
Dauwheuvel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mr. C. Gos	0,02	0,02	--	--	--	--	--	62,72	32,40	6,35	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	73,79	79,24	86,72	89,27	91,24	82,87
Leemkuilen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	0,03	0,03	--	--	--	--	--	9,28	4,79	0,94	--	0,01	--	--	--	0,01	--	--	--	--	58,28	63,35	71,71	77,06	81,02	76,36
Prins Clau	--	--	--	--	--	--	--	25,34	13,09	2,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,59	67,61	76,03	81,37	85,36	80,69

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Grasbaan	83,46	73,22	--	69,34	74,81	82,76	88,15	91,90	87,28	80,04	69,58	--	62,38	68,03	75,85	81,23	84,92	80,33	73,23	62,88	--	--	--
Grasbaan	83,46	73,22	--	69,34	74,81	82,76	88,15	91,90	87,28	80,04	69,58	--	62,38	68,03	75,85	81,23	84,92	80,33	73,23	62,88	--	--	--
Smelen	77,49	66,85	--	63,94	69,09	77,37	82,73	86,64	81,99	74,44	63,70	--	56,89	62,11	70,34	75,69	79,59	74,94	67,44	56,75	--	--	--
Grasmat	82,51	72,19	--	68,53	73,92	81,95	87,34	91,13	86,50	79,18	68,66	--	61,55	67,09	75,01	80,38	84,13	79,52	72,32	61,89	--	--	--
Ad Luijkxl	76,43	65,75	--	62,92	68,06	76,35	81,71	85,64	80,98	73,41	62,66	--	55,88	61,06	69,32	74,67	78,59	73,93	66,40	55,69	--	--	--
Waterstad	77,66	67,01	--	64,14	69,28	77,57	82,92	86,85	82,19	74,63	63,89	--	57,09	62,29	70,54	75,89	79,80	75,14	67,63	56,93	--	--	--
De Kelder	74,20	63,70	--	60,47	65,72	73,89	79,26	83,13	78,48	71,03	60,38	--	53,46	58,81	66,91	72,27	76,10	71,47	64,10	53,52	--	--	--
Nieuwe Sli	74,25	64,08	--	60,03	65,56	73,44	78,84	82,55	77,94	70,77	60,36	--	53,08	58,80	66,55	71,94	75,59	71,00	63,98	53,69	--	--	--
Nieuwe Sli	74,54	64,33	--	60,39	65,87	73,80	79,19	82,93	78,31	71,10	60,66	--	53,43	59,10	66,90	72,28	75,96	71,36	64,29	53,97	--	--	--
Nieuwe Sli	74,54	64,33	--	60,39	65,87	73,80	79,19	82,93	78,31	71,10	60,66	--	53,43	59,10	66,90	72,28	75,96	71,36	64,29	53,97	--	--	--
Nieuwe Sli	74,54	64,33	--	60,39	65,87	73,80	79,19	82,93	78,31	71,10	60,66	--	53,43	59,10	66,90	72,28	75,96	71,36	64,29	53,97	--	--	--
Grasklokje	74,48	64,28	--	60,32	65,81	73,73	79,13	82,86	78,24	71,04	60,60	--	53,36	59,04	66,83	72,21	75,88	71,29	64,23	53,91	--	--	--
Landsard	84,75	73,21	--	63,66	72,60	80,70	89,54	98,34	91,82	81,88	70,26	--	57,49	66,57	74,57	83,45	91,92	85,39	75,51	63,99	--	--	--
Meerhovend	94,13	83,50	--	75,62	83,69	90,91	97,85	103,54	98,74	90,72	79,79	--	70,05	78,33	85,39	92,55	97,55	92,68	85,00	74,40	--	--	--
Fransebaan	83,77	73,37	--	69,92	75,24	83,34	88,72	92,54	87,91	80,53	69,94	--	62,91	68,36	76,37	81,74	85,53	80,90	73,62	63,12	--	--	--
Sliffertse	88,07	77,49	--	69,50	77,60	84,80	91,77	97,35	92,54	84,57	73,70	--	63,65	71,92	79,01	86,12	91,23	86,37	78,64	68,01	--	--	--
Dr de Stee	68,76	58,55	--	54,61	60,09	68,03	73,42	77,16	72,54	65,33	54,88	--	47,65	53,32	61,13	66,51	70,19	65,59	58,52	48,19	--	--	--
J.J. de Vl	74,30	64,19	--	59,99	65,56	73,39	78,80	82,48	77,87	70,76	60,40	--	53,05	58,84	66,53	71,91	75,53	70,95	64,00	53,76	--	--	--
De Leeuwer	69,06	58,39	--	55,55	60,68	68,98	74,33	78,26	73,60	66,04	55,28	--	48,50	53,69	61,94	67,30	71,21	66,55	59,03	48,31	--	--	--
Verzetshel	78,76	68,27	--	65,01	70,27	78,43	83,80	87,66	83,02	75,58	64,94	--	57,99	63,36	71,45	76,81	80,64	76,01	68,65	58,08	--	--	--
Kruisparkw	71,89	61,03	--	58,61	63,62	72,04	77,39	81,37	76,70	69,02	58,16	--	51,53	56,55	64,96	70,31	74,29	69,62	61,94	51,08	--	--	--
Jan Pieter	71,13	60,38	--	57,74	62,82	71,17	76,52	80,47	75,81	68,19	57,39	--	50,66	55,77	64,10	69,45	73,40	68,74	61,14	50,35	--	--	--
Jacob van	63,79	53,46	--	49,83	55,21	63,25	68,63	72,43	67,79	60,48	49,94	--	42,84	48,37	56,30	61,68	65,43	60,81	53,60	43,17	--	--	--
Gildelaan	76,73	66,42	--	62,72	68,13	76,14	81,53	85,31	80,68	73,38	62,87	--	55,74	61,30	69,20	74,58	78,31	73,70	66,52	56,11	--	--	--
van Kinsbe	74,87	65,41	--	59,18	65,59	72,53	78,05	81,14	76,68	70,52	60,78	--	52,49	59,31	66,03	71,49	74,46	70,07	64,19	54,61	--	--	--
Jozef Isra	77,72	67,73	--	63,20	68,90	76,60	82,02	85,63	81,04	74,06	63,79	--	56,30	62,25	69,78	75,18	78,71	74,16	67,36	57,24	--	--	--
Jan Steens	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mr. T.J. V	80,23	69,44	--	66,87	71,93	80,30	85,65	89,61	84,95	77,31	66,49	--	59,80	64,88	73,23	78,58	82,54	77,88	70,25	59,45	--	--	--
Springtouw	71,94	61,08	--	58,65	63,67	72,09	77,43	81,42	76,75	69,07	58,21	--	51,58	56,59	65,01	70,36	74,34	69,67	61,99	51,13	--	--	--
Salderes	76,24	65,55	--	62,77	67,88	76,19	81,55	85,49	80,82	73,24	62,47	--	55,72	60,88	69,16	74,51	78,43	73,78	66,23	55,49	--	--	--
Lingestraa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Spaarnestr	80,60	70,76	--	65,79	71,66	79,18	84,63	88,12	83,56	76,76	66,63	--	58,93	65,10	72,43	77,84	81,25	76,73	70,15	60,17	--	--	--
Achtse Loo	74,33	63,73	--	60,74	65,92	74,16	79,52	83,42	78,77	71,25	60,55	--	53,69	58,95	67,14	72,50	76,38	71,73	64,27	53,61	--	--	--
Prunus	78,15	67,78	--	64,23	69,58	77,64	83,03	86,84	82,20	74,85	64,30	--	57,23	62,73	70,70	76,07	79,83	75,22	67,97	57,51	--	--	--
Cor Gehrel	72,64	62,33	--	58,65	64,05	72,06	77,45	81,23	76,61	69,31	58,79	--	51,66	57,22	65,12	70,50	74,24	69,63	62,44	52,03	--	--	--
Cor Gehrel	72,64	62,33	--	58,65	64,05	72,06	77,45	81,23	76,61	69,31	58,79	--	51,66	57,22	65,12	70,50	74,24	69,63	62,44	52,03	--	--	--
Zandstraat	90,58	80,75	--	71,39	79,94	86,84	94,21	98,35	93,38	86,18	76,01	--	66,33	75,08	81,86	89,37	92,85	87,79	81,01	71,13	--	--	--
Mgr. Zwijs	79,38	69,72	--	66,85	61,99	70,28	75,63	79,56	74,90	67,34	56,60	--	49,80	55,01	63,25	68,60	72,51	67,86	60,34	49,64	--	--	--
Sliffertse	91,12	80,32	--	72,68	80,68	87,94	94,83	100,71	95,92	87,82	76,79	--	66,65	74,78	81,96	88,95	94,47	89,66	81,72	70,88	--	--	--
Henri Wijn	82,62	71,57	--	64,34	72,23	79,56	86,35	92,53	87,76	79,53	68,35	--	58,11	66,08	73,36	80,21	86,18	81,40	73,26	62,19	--	--	--
Waterweg	82,19	71,91	--	68,16	73,58	81,57	86,96	90,73	86,11	78,83	68,34	--	61,17	66,76	74,64	80,02	83,74	79,13	71,98	61,59	--	--	--
Hooghuis	62,24	51,45	--	48,87	53,94	62,31	67,66	71,62	66,95	59,32	48,50	--	41,80	46,88	55,24	60,59	64,54	59,88	52,26	41,45	--	--	--
Zandstrand	81,44	70,82	--	67,87	73,04	81,30	86,66	90,57	85,91	78,38	67,66	--	60,83	66,06	74,27	79,63	83,52	78,87	71,39	60,71	--	--	--
Zandstrand	81,44	70,82	--	67,87	73,04	81,30	86,66	90,57	85,91	78,38	67,66	--	60,83	66,06	74,27	79,63	83,52	78,87	71,39	60,71	--	--	--
Het Schaap	71,98	61,12	--	58,70	63,72	72,13	77,48	81,47	76,79	69,11	58,25	--	51,62	56,64	65,06	70,40	74,39	69,72	62,04	51,17	--	--	--
Verzetshel	72,70	62,09	--	59,13	64,31	72,56	77,92	81,83	77,17	69,65	58,93	--	52,08	57,32	65,53	70,88	74,77	70,13	62,65	51,97	--	--	--
Waterweg	79,41	68,88	--	65,71	70,94	79,13	84,50	88,38	83,73	76,26	65,60	--	58,69	64,01	72,14	77,50	81,35	76,71	69,31	58,71	--	--	--
Strijpseba	81,91	71,92	--	67,40	73,09	80,80	86,22	89,82	85,24	78,25	67,98	--	60,49	66,44	73,98	79,37	82,90	78,35	71,55	61,42	--	--	--
Strijpseba	81,91	71,92	--	67,40	73,09	80,80	86,22	89,82	85,24	78,25	67,98	--	60,49	66,44	73,98	79,37	82,90	78,35	71,55	61,42	--	--	--
Strijpseba	81,91	71,92	--	67,40	73,09	80,80	86,22	89,82	85,24	78,25	67,98	--	60,49	66,44	73,98	79,37	82,90	78,35	71,55	61,42	--	--	--
Strijpseba	81,52	71,57	--	66,92	72,66	80,32	85,75	89,32	84,74	77,81	67,57	--	60,03	66,04	73,52	78,93	82,42	77,88	71,14	61,05	--	--	--
Muggenhol	53,24	42,86	--	39,35	44,68	52,76	58,14	61,96	57,33	49,96	39,39	--	32,35	37,82	45,81	51,18	54,96	50,34	43,08	32,59	--	--	--
Anthony Fo	103,10	91,97	--	81,90	91,99	98,83	107,50	114,47	109,45	100,69	89,29	--	74,80	84,80	91,87	100,98	106,69	101,42	92,90	81,82	--	--	--
Broekstraa	87,76	77,49	--	68,96	77,23	84,32	91,44	96,52	91,66	83,94	73,32	--	63,41	71,88	78,84	86,12	90,60	85,67	78,28	67,95	--	--	--
Maasstraat	75,59	64,78	--	62,25	67,30	75,69	81,04	85,01	80,34	72,69	61,85	--	55,18	60,24	68,62	73,96	77,93	73,26	65,62	54,79	--	--	--
Roerstraat	68,70	57,84	--	55,42	60,44	68,85	74,20	78,19	73,51	65,83	54,97	--	48,34	53,36	61,78	67,12	71,11	66,43	58,76	47,89	--	--	--
Zaanstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Willem de	95,09	84,87	--	76,22	84,50	91,58	98,71	103,75	98,89	91,19	80,59	--	71,22	79,76	86,64	94,04	98,14	93,16	85,98	75,80	--	--	--
De Leeuwer	71,43	60,68	--	58,00	63,09	71,44	76,79	80,74	76,08	68,46	57,66	--	50,95	56,07	64,39	69,74	73,68	69,02	61,43	50,66	--	--	--
Boksprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	75,67	64,86	--	62,34	67,38	75,77	81,12	85,09	80,42	72,77	61,93	--	55,26	60,32	68,70	74,04	78,01	73,35	65,70	54,88	--	--	--
St Francis	81,64	71,38	--	62,82	71,10	78,17	85,31	90,35	85,49	77,79	67,18	--	57,29	65,77	72,72	80,01	84,45	79,52	72,15	61,84	--	--	--
Seinelaan	75,98	65,58	--	62,11	67,43	75,53	80,90	84,73	80,09	72,72	62,14	--	55,11	60,57	68,57	73,94	77,72	73,10	65,83	55,34	--	--	--
Seinelaan	75,98	65,58	--	62,11	67,43	75,53	80,90	84,73	80,09	72,72	62,14	--	55,11	60,57	68,57	73,94	77,72	73,10	65,83	55,34	--	--	--
Zweefheuve	80,07	69,48	--	66,47	71,65	79,90	85,26	89,16	84,51	76,99	66,28	--	59,43	64,69	72,88	78,23	82,11	77,47	70,01	59,35	--	--	--
Dauwheuvel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mr. C. Gos	76,72	66,89	--	70,91	76,35	83,84	86,39	88,37	80,00	73,84	63,99	--	63,84	69,28	76,77	79,32	81,29	72,92	66,76	56,92	--	--	--
Leemkuilen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	68,73	57,91	--	55,39	60,43	68,82	74,17	78,14	73,47	65,82	54,98	--	48,31	53,37	61,75	67,10	71,07	66,40	58,75	47,92	--	--	--
Prins Clau	73,01	62,14	--	59,72	64,74	73,16	78,50	82,49	77,82	70,14	59,27	--	52,64	57,66	66,08	71,42	75,41	70,74	63,06	52,19	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Grasbaan	--	--	--	--	--	--
Grasbaan	--	--	--	--	--	--
Smelen	--	--	--	--	--	--
Grasmat	--	--	--	--	--	--
Ad Luijkxl	--	--	--	--	--	--
Waterstad	--	--	--	--	--	--
De Kelder	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Landsard	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Fransebaan	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Dr de Stee	--	--	--	--	--	--
J.J. de Vl	--	--	--	--	--	--
De Leeuwer	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	--	--	--	--	--
Kruisparkw	--	--	--	--	--	--
Jan Pieter	--	--	--	--	--	--
Jacob van	--	--	--	--	--	--
Gildelaan	--	--	--	--	--	--
van Kinsbe	--	--	--	--	--	--
Jozef Isra	--	--	--	--	--	--
Jan Steens	--	--	--	--	--	--
Mr. T.J. V	--	--	--	--	--	--
Springtouw	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Lingestraa	--	--	--	--	--	--
Spaarnestr	--	--	--	--	--	--
Achtse Loo	--	--	--	--	--	--
Prunus	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Zandstraat	--	--	--	--	--	--
Mgr. Zwijs	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Hooghuis	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Het Schaap	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Muggenhol	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Broekstraa	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	--	--	--	--	--	--
Roerstraat	--	--	--	--	--	--
Zaanstraat	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
De Leeuwer	--	--	--	--	--	--
Boksprong	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	--	--	--	--	--	--
St Francis	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Zweefheuve	--	--	--	--	--	--
Dauwheuvel	--	--	--	--	--	--
Mr. C. Gos	--	--	--	--	--	--
Leemkuilen	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	--	--	--	--	--
Prins Clau	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sonseweg_N	Sonseweg_N620	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandkastee	Zandkasteel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandvliegj	Zandvliegje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandvliegj	Zandvliegje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandvliegj	Zandvliegje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandhoen	Zandhoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandhoen	Zandhoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandhoen	Zandhoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterlinie	Waterlinie	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burcht	Burcht	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbaan	Grasbaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Gerard Dou	Gerard Doustraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kortenaers	Kortenaerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ferdinand	Ferdinand Bolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Lariks	Lariks	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Swalmstraa	Swalmstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hooge Zijd	Hooge Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoppenkuil	Hoppenkuil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Populier	Populier	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Clau	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Clau	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koningin E	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Kelder	De Kelder	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerstraat	Meerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerstraat	Meerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Verzetshel	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Achtseweg	Achtseweg Noord	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Achtseweg	Achtseweg Noord	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Dinkelstra	Dinkelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Trompstraa	Trompstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
St Antoniu	St Antoniusweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Govert Fli	Govert Flinckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Lijsterbes	Lijsterbes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Acacia	Acacia	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Leemkuilen	Leemkuilen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Boven Zijd	Boven Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Amstelstra	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zaanstraat	Zaanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hooge Zijd	Hooge Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rijnstraat	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Parijslaan	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mainelaan	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan van Ri	Jan van Riebeeckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koningin E	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koningin E	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandhagedi	Zandhagedis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasduiker	Grasduiker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grashoen	Grashoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grashoen	Grashoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grashoen	Grashoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasmus	Grasmus	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandbloem	Zandbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterland	Waterland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Graslook	Graslook	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Jacob van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	324,86	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,91	96,49	94,54	--	3,96	2,35	4,26	--	2,13
Sonseweg_N	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3793,84	6,57	4,07	0,61	--	--	--	--	--	92,42	95,93	91,33	--	4,62	2,49	4,42	--	2,95
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1592,23	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,25	99,01	98,44	--	1,14	0,66	1,22	--	0,61
Zandkastee	--	30	30	30	--	30	30	30	--	519,85	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,99	98,29	97,31	--	1,96	1,15	2,10	--	1,05
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1128,92	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,15	99,52	99,24	--	0,56	0,32	0,59	--	0,30
Zandvliegj	--	30	30	30	--	30	30	30	--	726,11	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,86	--	0,43
Zandvliegj	--	30	30	30	--	30	30	30	--	726,11	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,86	--	0,43
Zandvliegj	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2462,83	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,99	99,43	99,10	--	0,65	0,38	0,70	--	0,35
Zandhoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1736,72	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,49	99,19	--	0,59	0,34	0,63	--	0,32
Zandhoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1736,72	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,49	99,19	--	0,59	0,34	0,63	--	0,32
Zandhoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1736,72	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,49	99,19	--	0,59	0,34	0,63	--	0,32
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4431,86	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,48	98,13	96,76	--	2,43	1,31	2,30	--	1,09
Waterlinie	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2128,75	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,75	99,29	98,88	--	0,82	0,47	0,87	--	0,44
Burcht	--	30	30	30	--	30	30	30	--	261,10	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,50	99,72	99,56	--	0,32	0,19	0,35	--	0,17
Grasbaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5237,57	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,41	98,53	97,69	--	1,68	0,99	1,81	--	0,91
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8403,94	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	93,13	96,29	93,66	--	4,74	2,60	4,50	--	2,13
Gerard Dou	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5033,28	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	86,68	92,06	87,96	--	8,66	5,32	9,39	--	4,66
Kortenaers	--	30	30	30	--	30	30	30	--	387,03	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,95	99,97	99,96	--	0,03	0,02	0,03	--	0,02
Ferdinand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	40,60	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,78	98,17	97,12	--	2,09	1,23	2,24	--	1,13
Lariks	--	30	30	30	--	30	30	30	--	82,39	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Swalmstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	613,30	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	94,03	96,56	94,65	--	3,88	2,30	4,17	--	2,09
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1085,44	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,18	98,97	98,38	--	1,18	0,69	1,26	--	0,64
Hooge Zijd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2357,03	6,80	3,24	0,67	--	--	--	--	--	82,30	89,22	83,92	--	11,51	7,22	12,54	--	6,20
Hoppenkuil	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1478,00	6,81	3,22	0,67	--	--	--	--	--	80,77	88,21	82,50	--	12,50	7,90	13,65	--	6,73
Populier	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1738,83	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,10	99,49	99,20	--	0,59	0,34	0,63	--	0,32
Prins Clau	--	30	30	30	--	30	30	30	--	488,64	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,48	99,71	99,54	--	0,34	0,20	0,36	--	0,18
Prins Clau	--	30	30	30	--	30	30	30	--	452,44	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,62	99,79	99,66	--	0,24	0,14	0,26	--	0,13
Koningin E	--	30	30	30	--	30	30	30	--	196,51	6,84	3,12	0,67	--	--	--	--	--	73,22	82,97	75,43	--	17,41	11,41	19,17	--	9,37
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5027,18	6,56	4,08	0,61	--	--	--	--	--	92,95	96,22	91,93	--	4,30	2,31	4,12	--	2,75
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9066,97	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,39	96,67	93,01	--	4,50	2,33	4,61	--	2,12
De Kelder	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1491,00	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,22	97,84	96,62	--	2,46	1,44	2,64	--	1,32
Meerstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1207,67	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,14	98,95	98,34	--	1,21	0,70	1,29	--	0,65
Meerstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1207,67	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,14	98,95	98,34	--	1,21	0,70	1,29	--	0,65
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1514,12	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,37	99,08	98,54	--	1,06	0,62	1,14	--	0,57
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1948,30	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,94	98,83	98,16	--	1,34	0,78	1,44	--	0,72
Verzetshel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	494,63	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,82	99,34	98,95	--	0,77	0,44	0,82	--	0,41
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	7485,82	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,80	98,18	97,14	--	2,08	1,22	2,23	--	1,12
Achtseweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9794,44	6,75	3,18	0,78	--	--	--	--	--	80,93	89,04	82,23	--	13,16	7,67	12,61	--	5,91
Achtseweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2196,43	6,73	3,23	0,78	--	--	--	--	--	84,36	91,17	85,47	--	10,79	6,18	10,32	--	4,85
Dinkelstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1076,41	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,56	99,75	99,61	--	0,29	0,17	0,30	--	0,15
Trompstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	511,93	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,92	99,96	99,93	--	0,05	0,03	0,06	--	0,03
St Antoniu	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Govert Fli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	256,50	6,99	2,71	0,66	--	--	--	--	--	42,98	57,31	45,83	--	37,06	28,60	42,25	--	19,96
Lijsterbes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1391,81	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,97	99,42	99,08	--	0,67	0,39	0,72	--	0,36
Acacia	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1463,97	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,32	98,48	97,60	--	1,74	1,02	1,87	--	0,94
Leemkuilen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Boven Zijd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	589,90	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,81	99,89	99,83	--	0,13	0,07	0,13	--	0,07
Zaanstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Hooge Zijd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2357,03	6,80	3,24	0,67	--	--	--	--	--	82,30	89,22	83,92	--	11,51	7,22	12,54	--	6,20
Rijnstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3731,53	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,72	97,55	96,17	--	2,78	1,64	2,99	--	1,50
Parijslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1264,79	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,13	99,51	99,23	--	0,56	0,33	0,60	--	0,30
Mainelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1048,67	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,64	99,23	98,79	--	0,88	0,51	0,95	--	0,48
Jan van Ri	--	30	30	30	--	30	30	30	--	263,31	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,68	99,82	99,71	--	0,21	0,12	0,22	--	0,11
Koningin E	--	30	30	30	--	30	30	30	--	342,95	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,83	95,25	92,66	--	5,31	3,19	5,73	--	2,86
Koningin E	--	30	30	30	--	30	30	30	--	341,23	6,93	2,89	0,67	--	--	--	--	--	56,34	69,68	59,15	--	28,38	20,31	31,86	--	15,28
Zandhagedi	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1144,92	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,78	98,16	97,12	--	2,09	1,23	2,25	--	1,13
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8759,16	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,41	96,68	93,04	--	4,48	2,32	4,60	--	2,11
Grasduiker	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1189,31	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,62	99,22	98,77	--	0,90	0,52	0,96	--	0,48
Grashoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	475,80	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,97	98,85	98,19	--	1,32	0,77	1,41	--	0,71
Grashoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	475,80	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,97	98,85	98,19	--	1,32	0,77	1,41	--	0,71
Grashoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	900,43	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,90	--	0,80	0,47	0,86	--	0,43
Grasmus	--	30	30	30	--	30	30	30	--	401,93	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,52	99,24	--	0,56	0,32	0,60	--	0,30
Zandbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Waterland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	428,23	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,56	99,19	98,72	--	0,94	0,54	1,00	--	0,50
Graslook	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3419,61	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,49	98,00	96,86	--	2,28	1,34	2,45	--	1,23
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2119,68	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,58	99,20	98,74	--	0,92	0,54	0,99	--	0,50

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Jacob van	1,16	1,20	--	--	--	--	--	20,59	10,63	2,09	--	0,87	0,26	0,09	--	0,47	0,13	0,03	--	--	63,33	69,53	76,67	82,17	85,40	80,90
Sonseweg_N	1,59	4,25	--	--	--	--	--	230,36	148,12	21,14	--	11,52	3,84	1,02	--	7,35	2,46	0,98	--	--	76,97	86,95	93,97	102,99	108,96	103,77
Waterweg	0,33	0,34	--	--	--	--	--	105,28	54,39	10,66	--	1,22	0,36	0,13	--	0,65	0,18	0,04	--	--	69,29	74,77	82,69	88,09	91,82	87,21
Zandkastee	0,56	0,59	--	--	--	--	--	33,93	17,53	3,44	--	0,69	0,21	0,07	--	0,37	0,10	0,02	--	--	64,72	70,45	78,10	83,54	87,10	82,52
Grassavann	0,16	0,17	--	--	--	--	--	75,22	38,87	7,62	--	0,42	0,12	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	67,57	72,84	80,99	86,37	90,22	85,58
Zandvliegj	0,23	0,24	--	--	--	--	--	48,26	24,88	4,88	--	0,40	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	65,76	71,11	79,17	84,55	88,35	83,72
Zandvliegj	0,23	0,24	--	--	--	--	--	48,26	24,88	4,88	--	0,40	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	65,76	71,11	79,17	84,55	88,35	83,72
Zandvliegj	0,19	0,20	--	--	--	--	--	163,83	84,73	16,60	--	1,08	0,32	0,12	--	0,58	0,16	0,03	--	--	71,00	76,29	84,41	89,79	93,63	88,99
Zandhoen	0,17	0,18	--	--	--	--	--	115,65	59,78	11,71	--	0,69	0,20	0,07	--	0,37	0,10	0,02	--	--	69,46	74,73	82,88	88,25	92,10	87,46
Zandhoen	0,17	0,18	--	--	--	--	--	115,65	59,78	11,71	--	0,69	0,20	0,07	--	0,37	0,10	0,02	--	--	69,46	74,73	82,88	88,25	92,10	87,46
Zandhoen	0,17	0,18	--	--	--	--	--	115,65	59,78	11,71	--	0,69	0,20	0,07	--	0,37	0,10	0,02	--	--	69,46	74,73	82,88	88,25	92,10	87,46
Sliffertse	0,56	0,94	--	--	--	--	--	285,63	147,87	33,45	--	7,19	1,97	0,80	--	3,23	0,84	0,32	--	--	75,29	83,39	90,58	97,57	103,13	98,31
Waterlinie	0,23	0,25	--	--	--	--	--	141,47	72,92	14,31	--	1,17	0,35	0,13	--	0,63	0,17	0,04	--	--	70,43	75,80	83,85	89,23	93,03	88,40
Burcht	0,09	0,10	--	--	--	--	--	17,46	9,01	1,77	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	61,12	66,28	74,55	79,91	83,82	79,16
Grasbaan	0,49	0,51	--	--	--	--	--	343,36	177,52	34,79	--	5,92	1,78	0,64	--	3,21	0,88	0,18	--	--	74,66	80,32	88,05	93,47	97,09	92,50
De Schakel	1,11	1,84	--	--	--	--	--	523,60	271,09	61,39	--	26,65	7,32	2,95	--	11,98	3,13	1,21	--	--	78,76	87,08	94,13	101,30	106,22	101,34
Gerard Dou	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	2,62	2,65	--	--	--	--	--	295,80	152,91	30,11	--	29,55	8,84	3,21	--	15,90	4,35	0,91	--	--	76,45	83,29	89,74	95,34	98,01	93,65
Kortenaers	0,01	0,01	--	--	--	--	--	26,00	13,43	2,63	--	0,01	--	--	--	0,01	--	--	--	--	62,72	67,75	76,15	81,50	85,48	80,81
Ferdinand	0,60	0,63	--	--	--	--	--	2,64	1,37	0,27	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	53,69	59,47	67,08	72,51	76,05	71,48
Lariks	--	--	--	--	--	--	--	5,54	2,86	0,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,99	61,00	69,42	74,77	78,75	74,08
Swalmstraa	1,14	1,18	--	--	--	--	--	38,93	20,08	3,95	--	1,61	0,48	0,17	--	0,87	0,24	0,05	--	--	66,06	72,25	79,41	84,91	88,15	83,65
Cor Gehrel	0,34	0,36	--	--	--	--	--	71,72	37,06	7,26	--	0,86	0,26	0,09	--	0,47	0,13	0,03	--	--	67,65	73,14	81,05	86,45	90,17	85,55
Hooge Zijd	3,56	3,54	--	--	--	--	--	131,91	68,14	13,25	--	18,45	5,51	1,98	--	9,94	2,72	0,56	--	--	73,77	80,84	87,03	92,68	95,09	90,80
Hoppenkuil	3,89	3,85	--	--	--	--	--	81,30	41,98	8,17	--	12,58	3,76	1,35	--	6,77	1,85	0,38	--	--	71,93	79,07	85,19	90,85	93,19	88,92
Populier	0,17	0,18	--	--	--	--	--	115,80	59,86	11,73	--	0,69	0,20	0,07	--	0,37	0,10	0,02	--	--	69,46	74,74	82,88	88,26	92,10	87,46
Prins Clau	0,10	0,10	--	--	--	--	--	32,67	16,86	3,31	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	63,85	69,02	77,28	82,64	86,54	81,89
Prins Clau	0,07	0,07	--	--	--	--	--	30,29	15,67	3,07	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	63,48	68,61	76,91	82,26	86,19	81,53
Koningin E	5,62	5,41	--	--	--	--	--	9,84	5,09	0,99	--	2,34	0,70	0,25	--	1,26	0,34	0,07	--	--	64,02	71,40	77,25	82,96	85,00	80,82
Erica	1,47	3,95	--	--	--	--	--	306,53	197,36	28,19	--	14,18	4,74	1,26	--	9,07	3,02	1,21	--	--	78,06	88,06	95,06	104,03	110,13	104,96
Oude Rijks	1,00	2,38	--	--	--	--	--	563,95	299,76	67,47	--	27,17	7,23	3,34	--	12,80	3,10	1,73	--	--	79,04	87,34	94,40	101,56	106,52	101,64
De Kelder	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	0,71	0,74	--	--	--	--	--	96,69	49,89	9,80	--	2,47	0,73	0,27	--	1,33	0,36	0,08	--	--	69,47	75,34	82,84	88,30	91,77	87,21
Meerstraat	0,35	0,37	--	--	--	--	--	79,76	41,23	8,08	--	0,98	0,29	0,11	--	0,53	0,15	0,03	--	--	68,12	73,62	81,52	86,92	90,64	86,02
Meerstraat	0,35	0,37	--	--	--	--	--	79,76	41,23	8,08	--	0,98	0,29	0,11	--	0,53	0,15	0,03	--	--	68,12	73,62	81,52	86,92	90,64	86,02
Cor Gehrel	0,30	0,32	--	--	--	--	--	100,24	51,76	10,15	--	1,08	0,32	0,12	--	0,58	0,16	0,03	--	--	69,04	74,49	82,45	87,85	91,59	86,97
Strijpseba	0,39	0,40	--	--	--	--	--	128,42	66,24	13,00	--	1,76	0,52	0,19	--	0,94	0,26	0,05	--	--	70,24	75,79	83,64	89,05	92,74	88,13
Verzetshel	0,22	0,23	--	--	--	--	--	32,90	16,95	3,33	--	0,26	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	64,07	69,42	77,49	82,87	86,68	82,05
Spaaihoefw	0,60	0,63	--	--	--	--	--	487,67	252,09	49,45	--	10,48	3,13	1,14	--	5,64	1,54	0,32	--	--	76,35	82,12	89,73	95,17	98,71	94,13
Achtseweg	3,29	5,15	--	--	--	--	--	535,05	277,33	62,82	--	87,00	23,89	9,63	--	39,07	10,25	3,93	--	--	81,33	90,04	96,83	104,34	107,89	102,84
Achtseweg	2,65	4,21	--	--	--	--	--	124,70	64,68	14,64	--	15,95	4,38	1,77	--	7,17	1,88	0,72	--	--	74,38	83,01	89,85	97,29	101,13	96,13
Dinkelstra	0,08	0,09	--	--	--	--	--	72,02	37,15	7,29	--	0,21	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	67,26	72,41	80,69	86,05	89,96	85,31
Trompstraa	0,01	0,02	--	--	--	--	--	34,37	17,76	3,48	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	63,94	68,98	77,37	82,72	86,70	82,03
St Antoniu	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Govert Fli	14,09	11,92	--	--	--	--	--	7,71	3,98	0,78	--	6,64	1,99	0,72	--	3,58	0,98	0,20	--	--	67,57	75,39	80,75	86,55	87,96	83,97
Lijsterbes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salderes	0,19	0,20	--	--	--	--	--	92,57	47,88	9,38	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	68,53	73,83	81,94	87,32	91,15	86,51
Acacia	0,50	0,53	--	--	--	--	--	95,88	49,60	9,72	--	1,71	0,51	0,19	--	0,93	0,25	0,05	--	--	69,14	74,82	82,53	87,96	91,56	86,98
Leemkuilen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Boven Zijd	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	0,04	0,04	--	--	--	--	--	39,57	20,45	4,00	--	0,05	0,01	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	64,59	69,67	78,02	83,37	87,33	82,66
Zaanstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hooge Zijd	3,56	3,54	--	--	--	--	--	131,91	68,14	13,25	--	18,45	5,51	1,98	--	9,94	2,72	0,56	--	--	73,77	80,84	87,03	92,68	95,09	90,80
Rijnstraat	0,81	0,84	--	--	--	--	--	240,74	124,13	24,40	--	6,99	2,09	0,76	--	3,77	1,03	0,21	--	--	73,56	79,51	86,93	92,39	95,81	91,26
Parijslaan	0,16	0,17	--	--	--	--	--	84,25	43,55	8,53	--	0,48	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	68,07	73,33	81,49	86,86	90,71	86,07
Mainelaan	0,25	0,27	--	--	--	--	--	69,62	35,90	7,04	--	0,62	0,18	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	67,39	72,77	80,80	86,18	89,97	85,34
Jan van Ri	0,06	0,06	--	--	--	--	--	17,64	9,12	1,79	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	61,11	66,23	74,54	79,90	83,84	79,17
Koningin E	1,57	1,61	--	--	--	--	--	21,29	10,98	2,16	--	1,23	0,37	0,13	--	0,66	0,18	0,04	--	--	63,95	70,39	77,28	82,81	85,85	81,40
Koningin E	10,00	8,99	--	--	--	--	--	13,32	6,87	1,35	--	6,71	2,00	0,73	--	3,61	0,99	0,21	--	--	67,91	75,59	81,10	86,87	88,49	84,43
Zandhagedi	0,61	0,63	--	--	--	--	--	74,57	38,55	7,56	--	1,61	0,48	0,18	--	0,87	0,24	0,05	--	--	68,20	73,97	81,58	87,02	90,56	85,98
Meerhovend	1,00	2,37	--	--	--	--	--	544,92	289,62	65,20	--	26,13	6,95	3,22	--	12,31	3,00	1,66	--	--	78,89	87,19	94,24	101,41	106,36	101,49
Grasduiker	0,26	0,27	--	--	--	--	--	78,94	40,71	7,99	--	0,72	0,21	0,08	--	0,38	0,11	0,02	--	--	67,93	73,33	81,34	86,73	90,51	85,89
Grashoen	0,38	0,40	--	--	--	--	--	31,37	16,18	3,18	--	0,42	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	64,11	69,65	77,51	82,92	86,61	82,00
Grashoen	0,38	0,40	--	--	--	--	--	31,37	16,18	3,18	--	0,42	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	64,11	69,65	77,51	82,92	86,61	82,00
Grashoen	0,23	0,24	--	--	--	--	--	59,85	30,85	6,06	--	0,48	0,15	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	66,69	72,05	80,10	85,49	89,29	84,66
Grasmus	0,16	0,17	--	--	--	--	--	26,78	13,84	2,71	--	0,15	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	63,09	68,35	76,51	81,88	85,74	81,09
Zandbloem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterland	0,27	0,28	--	--	--	--	--	28,40	14,65	2,87	--	0,27	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	63,51	68,92	76,92	82,31	86,08	81,46
Grasiook	0,66	0,69	--	--	--	--	--	222,39	114,61	22,52	--	5,25	1,57	0,57	--	2,83	0,77	0,16	--	--	73,02	78,84	86,39	91,84	95,35	90,78
Cor Gehrel	0,26	0,28	--	--	--	--	--	140,63	72,54	14,23	--	1,31	0,39	0,14	--	0,71	0,19	0,04	--	--	70,46	75,86	83,86	89,26	93,03	88,40

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Jacob van	74,52	64,65	--	59,78	65,60	73,17	78,61	82,13	77,56	70,72	60,55	--	52,91	59,03	66,41	71,82	75,25	70,72	64,09	54,08	--	--	--
Sonseweg_N	95,20	84,07	--	74,00	84,09	90,94	99,61	106,56	101,54	92,78	81,39	--	66,91	76,91	83,98	93,10	98,79	93,51	85,00	73,93	--	--	--
Waterweg	80,00	69,56	--	66,20	71,49	79,62	84,99	88,83	84,19	76,79	66,18	--	59,18	64,59	72,64	78,00	81,81	77,18	69,86	59,33	--	--	--
Zandkastee	75,60	65,37	--	61,47	66,94	74,89	80,28	84,02	79,41	72,18	61,72	--	54,51	60,16	67,98	73,36	77,05	72,46	65,36	55,02	--	--	--
Grassavann	78,14	67,51	--	64,59	69,75	78,02	83,38	87,29	82,64	75,09	64,36	--	57,55	62,77	70,99	76,35	80,24	75,59	68,10	57,41	--	--	--
Zandvliegj	76,39	65,84	--	62,71	67,93	76,14	81,50	85,39	80,74	73,26	62,58	--	55,69	60,99	69,14	74,50	78,36	73,72	66,30	55,68	--	--	--
Zandvliegj	76,39	65,84	--	62,71	67,93	76,14	81,50	85,39	80,74	73,26	62,58	--	55,69	60,99	69,14	74,50	78,36	73,72	66,30	55,68	--	--	--
Zandvliegj	81,59	70,99	--	68,00	73,18	81,43	86,79	90,69	86,04	78,52	67,81	--	60,96	66,22	74,41	79,76	83,64	79,00	71,53	60,88	--	--	--
Zandhoen	80,04	69,42	--	66,47	71,64	79,90	85,26	89,17	84,51	76,98	66,25	--	59,43	64,66	72,87	78,23	82,12	77,47	69,99	59,31	--	--	--
Zandhoen	80,04	69,42	--	66,47	71,64	79,90	85,26	89,17	84,51	76,98	66,25	--	59,43	64,66	72,87	78,23	82,12	77,47	69,99	59,31	--	--	--
Zandhoen	80,04	69,42	--	66,47	71,64	79,90	85,26	89,17	84,51	76,98	66,25	--	59,43	64,66	72,87	78,23	82,12	77,47	69,99	59,31	--	--	--
Sliffertse	90,36	79,49	--	71,96	79,93	87,22	94,07	100,03	95,25	87,11	76,04	--	65,88	73,96	81,17	88,13	93,77	88,96	80,97	70,07	--	--	--
Waterlinie	81,07	70,53	--	67,38	72,60	80,81	86,18	90,06	85,41	77,93	67,25	--	60,37	65,68	73,82	79,18	83,03	78,39	70,98	60,37	--	--	--
Burcht	71,63	60,90	--	58,18	63,28	71,61	76,97	80,91	76,25	68,65	57,86	--	51,13	56,27	64,57	69,92	73,86	69,20	61,63	50,87	--	--	--
Grasbaan	85,48	75,19	--	71,47	76,88	84,88	90,27	94,05	89,42	82,14	71,64	--	64,48	70,06	77,95	83,32	87,05	82,45	75,28	64,88	--	--	--
De Schakel	93,71	83,16	--	75,10	83,22	90,40	97,40	102,92	98,11	90,17	79,32	--	69,30	77,59	84,66	91,79	96,83	91,96	84,27	73,68	--	--	--
Gerard Dou	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	88,09	78,64	--	72,40	78,81	85,75	91,27	94,36	89,90	83,75	74,01	--	65,71	72,53	79,25	84,71	87,67	83,29	77,42	67,83	--	--	--
Kortenaers	73,14	62,30	--	59,84	64,87	73,28	78,62	82,60	77,93	70,26	59,41	--	52,76	57,79	66,20	71,54	75,53	70,86	63,19	52,33	--	--	--
Ferdinand	64,60	54,40	--	50,43	55,92	63,84	69,24	72,96	68,35	61,15	50,71	--	43,47	49,15	56,94	62,32	65,99	61,40	54,34	44,02	--	--	--
Lariks	66,40	55,54	--	53,12	58,13	66,55	71,90	75,88	71,21	63,53	52,67	--	46,04	51,06	59,47	64,82	68,80	64,13	56,45	45,59	--	--	--
Swalmstraa	77,25	67,37	--	62,52	68,33	75,92	81,35	84,88	80,31	73,46	63,28	--	55,66	61,76	69,15	74,56	78,00	73,47	66,83	56,80	--	--	--
Cor Gehrel	78,36	67,94	--	64,54	69,84	77,96	83,34	87,17	82,53	75,14	64,54	--	57,53	62,96	70,98	76,35	80,15	75,53	68,22	57,70	--	--	--
Hooge Zijd	85,58	76,26	--	69,49	76,16	82,83	88,38	91,25	86,84	81,02	71,45	--	62,82	69,93	76,39	81,87	84,61	80,29	74,74	65,31	--	--	--
Hoppenkuil	83,79	74,51	--	67,59	74,33	80,92	86,49	89,28	84,90	79,17	69,65	--	60,95	68,14	74,52	80,01	82,68	78,38	72,93	63,55	--	--	--
Populier	80,04	69,42	--	66,47	71,64	79,90	85,26	89,17	84,52	76,98	66,26	--	59,43	64,67	72,88	78,23	82,12	77,48	69,99	59,32	--	--	--
Prins Clau	74,36	63,64	--	60,91	66,02	74,34	79,69	83,64	78,97	71,38	60,60	--	53,85	59,00	67,29	72,65	76,58	71,92	64,35	53,60	--	--	--
Prins Clau	73,96	63,21	--	60,57	65,65	74,00	79,35	83,30	78,64	71,02	60,22	--	53,49	58,60	66,93	72,28	76,23	71,57	63,97	53,19	--	--	--
Koningin E	76,06	66,92	--	59,41	66,46	72,72	78,33	80,82	76,52	71,22	61,88	--	52,88	60,40	66,48	71,99	74,38	70,17	65,12	55,89	--	--	--
Erica	96,36	85,20	--	75,14	85,25	92,08	100,72	107,77	102,76	93,99	82,57	--	67,99	78,01	85,06	94,13	99,95	94,71	86,16	75,05	--	--	--
Oude Rijks	93,99	83,42	--	75,44	83,53	90,73	97,70	103,31	98,50	90,52	79,63	--	69,94	78,26	85,30	92,49	97,36	92,47	84,86	74,33	--	--	--
De Kelder	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	80,44	70,32	--	66,14	71,70	79,54	84,95	88,64	84,03	76,90	66,53	--	59,20	64,98	72,68	78,07	81,69	77,11	70,14	59,89	--	--	--
Meerstraat	78,84	68,42	--	65,01	70,32	78,43	83,81	87,64	83,00	75,61	65,02	--	58,00	63,44	71,46	76,82	80,62	76,00	68,70	58,19	--	--	--
Meerstraat	78,84	68,42	--	65,01	70,32	78,43	83,81	87,64	83,00	75,61	65,02	--	58,00	63,44	71,46	76,82	80,62	76,00	68,70	58,19	--	--	--
Cor Gehrel	79,73	69,27	--	65,96	71,23	79,38	84,75	88,60	83,96	76,54	65,91	--	58,94	64,33	72,40	77,76	81,58	76,95	69,61	59,06	--	--	--
Strijpseba	80,99	70,61	--	67,10	72,44	80,52	85,90	89,72	85,08	77,72	67,16	--	60,10	65,58	73,56	78,93	82,71	78,09	70,83	60,35	--	--	--
Verzetshel	74,70	64,14	--	61,04	66,25	74,46	79,83	83,72	79,07	71,57	60,89	--	54,01	59,31	67,46	72,82	76,69	72,04	64,61	53,99	--	--	--
Spaaihoefw	87,25	77,05	--	73,08	78,57	86,49	91,89	95,62	91,01	83,80	73,37	--	66,12	71,81	79,60	84,98	88,65	84,06	77,00	66,68	--	--	--
Achtseweg	96,01	86,08	--	76,89	85,39	92,33	99,64	103,99	99,05	91,73	81,46	--	71,73	80,43	87,24	94,71	98,39	93,37	86,45	76,49	--	--	--
Achtseweg	89,11	79,06	--	70,11	78,52	85,52	92,76	97,39	92,48	85,00	74,60	--	64,81	73,42	80,29	87,69	91,66	86,68	79,58	69,49	--	--	--
Dinkelstra	77,75	67,02	--	64,33	69,42	77,76	83,11	87,06	82,39	74,79	63,99	--	57,27	62,40	70,71	76,06	80,00	75,34	67,76	56,99	--	--	--
Trompstraa	74,37	63,53	--	61,06	66,09	74,49	79,84	83,82	79,15	71,48	60,63	--	53,99	59,03	67,42	72,77	76,75	72,08	64,42	53,58	--	--	--
St Antoniu	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Govert Fli	79,94	71,02	--	62,38	70,09	75,63	81,37	83,04	78,98	74,68	65,68	--	56,06	64,22	69,72	75,29	76,99	73,02	68,81	59,86	--	--	--
Lijsterbes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salderes	79,12	68,53	--	65,52	70,71	78,95	84,31	88,21	83,56	76,04	65,34	--	58,48	63,74	71,93	77,29	81,17	76,52	69,06	58,41	--	--	--
Acacia	79,98	69,70	--	65,94	71,36	79,35	84,74	88,51	83,89	76,61	66,12	--	58,96	64,55	72,43	77,80	81,52	76,92	69,77	59,38	--	--	--
Leemkuilen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Boven Zijd	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	75,04	64,24	--	61,69	66,75	75,13	80,48	84,44	79,78	72,13	61,30	--	54,62	59,69	68,06	73,40	77,37	72,70	65,07	54,25	--	--	--
Zaanstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hooge Zijd	85,58	76,26	--	69,49	76,16	82,83	88,38	91,25	86,84	81,02	71,45	--	62,82	69,93	76,39	81,87	84,61	80,29	74,74	65,31	--	--	--
Rijnstraat	84,58	74,53	--	70,18	75,80	83,58	88,99	92,64	88,04	80,98	70,66	--	63,26	69,12	76,74	82,13	85,71	81,15	74,26	64,06	--	--	--
Parijslaan	78,64	68,00	--	65,09	70,25	78,51	83,87	87,79	83,13	75,59	64,86	--	58,04	63,26	71,49	76,84	80,74	76,09	68,59	57,91	--	--	--
Mainelaan	78,04	67,52	--	64,32	69,56	77,75	83,12	86,99	82,34	74,88	64,21	--	57,31	62,64	70,76	76,12	79,97	75,33	67,94	57,35	--	--	--
Jan van Ri	71,59	60,82	--	58,21	63,28	71,64	76,99	80,95	76,28	68,66	57,84	--	51,13	56,23	64,57	69,92	73,88	69,21	61,60	50,81	--	--	--
Koningin E	75,31	65,60	--	60,23	66,25	73,61	79,07	82,45	77,92	71,30	61,29	--	53,42	59,78	66,93	72,36	75,64	71,16	64,78	54,93	--	--	--
Koningin E	80,17	71,18	--	62,89	70,38	76,16	81,86	83,83	79,68	75,03	65,92	--	56,55	64,50	70,19	75,74	77,67	73,62	69,13	60,10	--	--	--
Zandhagedi	79,10	68,91	--	64,94	70,43	78,35	83,74	87,47	82,85	75,66	65,23	--	57,97	63,66	71,44	76,82	80,50	75,91	68,85	58,53	--	--	--
Meerhovend	93,83	83,26	--	75,29	83,38	90,58	97,54	103,16	98,35	90,37	79,48	--	69,79	78,11	85,14	92,34	97,21	92,32	84,71	74,17	--	--	--
Grasduiker	78,59	68,07	--	64,88	70,12	78,30	83,67	87,54	82,89	75,43	64,78	--	57,86	63,19	71,31	76,67	80,51	75,88	68,49	57,89	--	--	--
Grashoen	74,86	64,47	--	60,97	66,31	74,39	79,77	83,59	78,96	71,59	61,02	--	53,98	59,45	67,44	72,81	76,59	71,97	64,70	54,22	--	--	--
Grashoen	74,86	64,47	--	60,97	66,31	74,39	79,77	83,59	78,96	71,59	61,02	--	53,98	59,45	67,44	72,81	76,59	71,97	64,70	54,22	--	--	--
Grashoen	77,32	66,77	--	63,65	68,87	77,07	82,44	86,32	81,67	74,19	63,51	--	56,62	61,93	70,07	75,43	79,29	74,65	67,23	56,62	--	--	--
Grasmus	73,66	63,02	--	60,11	65,26	73,53	78,89	82,81	78,15	70,61	59,88	--	53,06	58,29	66,51	71,86	75,76	71,11	63,62	52,93	--	--	--
Zandbloem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterland	74,17	63,67	--	60,45	65,70	73,87	79,24	83,11	78,46	71,01	60,36	--	53,43	58,78	66,88	72,24	76,08	71,45	64,07	53,48	--	--	--
Graslook	83,96	73,80	--	69,71	75,24	83,12	88,52	92,23	87,62	80,45	70,05	--	62,77	68,50	76,24	81,63	85,27	80,69	73,68	63,40	--	--	--
Cor Gehrel	81,11	70,61	--	67,39	72,63	80,81	86,18	90,05	85,40	77,95	67,29	--	60,37	65,72	73,83	79,19	83,03	78,39	71,01	60,43	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Jacob van	--	--	--	--	--	--
Sonseweg_N	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Zandkastee	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Zandvliegj	--	--	--	--	--	--
Zandvliegj	--	--	--	--	--	--
Zandvliegj	--	--	--	--	--	--
Zandhoen	--	--	--	--	--	--
Zandhoen	--	--	--	--	--	--
Zandhoen	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	--	--	--	--	--	--
Burcht	--	--	--	--	--	--
Grasbaan	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Gerard Dou	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Kortenaers	--	--	--	--	--	--
Ferdinand	--	--	--	--	--	--
Lariks	--	--	--	--	--	--
Swalmstraa	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Hooge Zijd	--	--	--	--	--	--
Hoppenkuil	--	--	--	--	--	--
Populier	--	--	--	--	--	--
Prins Clau	--	--	--	--	--	--
Prins Clau	--	--	--	--	--	--
Koningin E	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
De Kelder	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Meerstraat	--	--	--	--	--	--
Meerstraat	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Achtseweg	--	--	--	--	--	--
Achtseweg	--	--	--	--	--	--
Dinkelstra	--	--	--	--	--	--
Trompstraa	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	--	--	--	--	--	--
Govert Fli	--	--	--	--	--	--
Lijsterbes	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Acacia	--	--	--	--	--	--
Leemkuilen	--	--	--	--	--	--
Boven Zijd	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	--	--	--	--	--
Zaanstraat	--	--	--	--	--	--
Hooge Zijd	--	--	--	--	--	--
Rijnstraat	--	--	--	--	--	--
Parijslaan	--	--	--	--	--	--
Mainelaan	--	--	--	--	--	--
Jan van Ri	--	--	--	--	--	--
Koningin E	--	--	--	--	--	--
Koningin E	--	--	--	--	--	--
Zandhagedi	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Grasduiker	--	--	--	--	--	--
Grashoen	--	--	--	--	--	--
Grashoen	--	--	--	--	--	--
Grashoen	--	--	--	--	--	--
Grasmus	--	--	--	--	--	--
Zandbloem	--	--	--	--	--	--
Waterland	--	--	--	--	--	--
Graslook	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Fransebaan	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Fransebaan	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasdreef	Grasdreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasdreef	Grasdreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hooghuis	Hooghuis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterwijk	Waterwijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Fransebaan	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5157,30	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,90	97,82	96,23	--	2,83	1,53	2,68	--	1,27
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	21871,52	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	92,14	95,77	91,01	--	4,80	2,58	4,59	--	3,07
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6308,88	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,85	98,20	97,18	--	2,05	1,20	2,20	--	1,10
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9614,92	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,08	97,03	93,74	--	4,03	2,08	4,13	--	1,90
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4431,86	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,49	98,26	96,28	--	2,39	1,22	2,46	--	1,12
Fransebaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2000,32	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,99	98,29	97,31	--	1,96	1,15	2,10	--	1,05
Fransebaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2252,70	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,26	98,45	97,55	--	1,78	1,04	1,91	--	0,96
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2926,54	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,01	98,02	95,78	--	2,71	1,39	2,79	--	1,28
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2926,54	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	96,00	97,87	96,32	--	2,76	1,49	2,61	--	1,24
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10102,58	6,70	3,28	0,81	--	--	--	--	--	84,84	92,00	84,07	--	10,31	5,60	10,52	--	4,85
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11178,42	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,84	94,78	89,29	--	6,91	3,65	7,07	--	3,25
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7049,94	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,15	96,02	91,71	--	5,34	2,79	5,47	--	2,51
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7049,94	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,15	96,02	91,71	--	5,34	2,79	5,47	--	2,51
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7049,94	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,15	96,02	91,71	--	5,34	2,79	5,47	--	2,51
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7050,51	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,74	96,33	92,33	--	4,94	2,57	5,06	--	2,32
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11178,42	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,79	94,43	88,37	--	6,23	3,39	5,93	--	3,98
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9392,12	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	91,62	95,47	90,42	--	5,11	2,76	4,88	--	3,27
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1066,61	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	98,95	99,45	99,03	--	0,73	0,39	0,69	--	0,33
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3662,68	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,52	97,06	94,96	--	3,78	2,06	3,58	--	1,70
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2176,13	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,22	93,90	87,59	--	8,01	4,27	8,19	--	3,77
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9339,36	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,72	96,84	93,36	--	4,27	2,21	4,38	--	2,01
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3956,60	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,09	97,18	95,60	--	3,19	1,89	3,43	--	1,72
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	646,52	6,71	3,25	0,81	--	--	--	--	--	82,73	90,77	81,87	--	11,75	6,46	11,97	--	5,53
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3430,35	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,94	96,74	94,42	--	4,18	2,28	3,96	--	1,88
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5332,15	6,73	3,23	0,78	--	--	--	--	--	84,49	91,25	85,59	--	10,70	6,13	10,23	--	4,81
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5434,78	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,30	94,16	87,82	--	6,52	3,56	6,21	--	4,17
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9338,79	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,27	96,61	92,89	--	4,58	2,38	4,69	--	2,15
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3009,22	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,67	97,14	95,09	--	3,68	2,00	3,48	--	1,65
Grasdreef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5744,24	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,20	97,09	93,87	--	3,94	2,04	4,05	--	1,86
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9389,02	6,71	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,49	93,64	89,34	--	7,94	4,45	7,57	--	3,57
Grasdreef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6802,89	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,92	96,94	93,57	--	4,14	2,14	4,24	--	1,95
Hooghuis	--	30	30	30	--	30	30	30	--	29,78	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,74	99,85	99,77	--	0,17	0,10	0,18	--	0,09
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16192,21	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,66	93,78	87,10	--	6,92	3,79	6,58	--	4,42
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9252,68	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	91,62	95,47	90,42	--	5,11	2,76	4,88	--	3,27
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13476,05	6,56	4,08	0,61	--	--	--	--	--	92,93	96,20	91,90	--	4,32	2,32	4,13	--	2,76
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3402,28	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,01	97,14	95,53	--	3,24	1,92	3,48	--	1,75
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10166,61	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,07	96,50	92,68	--	4,71	2,45	4,83	--	2,22
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10166,61	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,07	96,50	92,68	--	4,71	2,45	4,83	--	2,22
Boschdijk	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9333,54	6,58	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,60	94,90	89,28	--	5,73	3,11	5,47	--	3,67
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8240,26	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,09	93,83	87,46	--	8,10	4,32	8,28	--	3,81
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7614,16	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,30	95,03	89,77	--	6,60	3,48	6,75	--	3,11
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4128,83	6,70	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,57	95,98	93,15	--	5,13	2,82	4,87	--	2,30
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16192,21	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,66	93,78	87,10	--	6,92	3,79	6,58	--	4,42
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3934,95	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,33	97,67	95,06	--	3,17	1,63	3,26	--	1,49
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2492,21	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,10	97,19	95,61	--	3,19	1,89	3,43	--	1,72
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4279,84	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,84	97,24	95,25	--	3,56	1,93	3,37	--	1,60
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3995,77	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,85	96,39	92,45	--	4,86	2,53	4,98	--	2,29
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	771,97	6,76	3,16	0,78	--	--	--	--	--	79,72	88,27	81,09	--	13,99	8,21	13,43	--	6,29
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7943,41	6,71	3,25	0,81	--	--	--	--	--	82,91	90,88	82,06	--	11,62	6,38	11,84	--	5,47
Waterwijk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1383,36	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,18	98,97	98,38	--	1,18	0,69	1,27	--	0,64
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1493,99	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,06	99,47	99,16	--	0,61	0,36	0,65	--	0,33
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10048,27	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,35	95,06	89,83	--	6,56	3,46	6,72	--	3,09
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3028,99	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,55	97,08	94,98	--	3,76	2,05	3,56	--	1,69
Boschdijk	--	70	70	70	--	70	70	70	--	9182,92	6,66	3,22	0,90	--	--	--	--	--	90,36	94,60	87,51	--	6,55	3,62	7,24	--	3,08
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6002,23	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,29	95,82	92,88	--	5,32	2,93	5,05	--	2,39
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6002,23	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,29	95,82	92,88	--	5,32	2,93	5,05	--	2,39
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4603,19	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,18	97,08	93,85	--	3,96	2,04	4,06	--	1,86
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1852,75	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,35	95,59	90,87	--	5,88	3,08	6,03	--	2,77
Boschdijk	--	70	70	70	--	70	70	70	--	8860,68	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,45	93,46	85,12	--	7,85	4,38	8,63	--	3,70
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4044,93	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,49	95,93	93,07	--	5,18	2,85	4,92	--	2,33
Fransebaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2000,32	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,99	98,29	97,31	--	1,96	1,15	2,10	--	1,05
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11178,42	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,84	94,78	89,29	--	6,91	3,65	7,07	--	3,25
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8014,97	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,88	94,26	88,28	--	7,56	4,02	7,73	--	3,56
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4862,29	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,45	94,02	87,83	--	7,85	4,18	8,03	--	3,70
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1233,57	6,64	3,47	0,79	--	--	--	--	--	97,00	98,52	96,82	--	2,04	1,04	2,10	--	0,96
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5679,96	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,21	96,58	92,83	--	4,62	2,40	4,73	--	2,17
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4471,01	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,39	97,54	95,75	--	3,18	1,72	3,01	--	1,43

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Sliffertse	0,65	1,09	--	--	--	--	--	330,38	171,02	38,71	--	9,75	2,67	1,08	--	4,38	1,14	0,44	--	--	76,07	84,22	91,38	98,40	103,84	99,01
Anthony Fo	1,65	4,41	--	--	--	--	--	1324,01	850,42	121,42	--	68,97	22,91	6,12	--	44,11	14,65	5,88	--	--	84,64	94,62	101,66	110,69	116,60	111,39
Spaaihoefw	0,59	0,62	--	--	--	--	--	411,21	212,50	41,69	--	8,70	2,60	0,94	--	4,67	1,28	0,27	--	--	75,59	81,35	88,97	94,41	97,96	93,38
Meerhovend	0,89	2,13	--	--	--	--	--	602,44	320,00	72,10	--	25,81	6,86	3,18	--	12,17	2,94	1,64	--	--	79,16	87,42	94,51	101,64	106,71	101,85
Sliffertse	0,52	1,26	--	--	--	--	--	284,37	150,67	33,71	--	7,04	1,87	0,86	--	3,30	0,80	0,44	--	--	75,28	83,38	90,57	97,55	103,11	98,29
Fransebaan	0,57	0,59	--	--	--	--	--	130,57	67,44	13,24	--	2,64	0,79	0,29	--	1,41	0,39	0,08	--	--	70,57	76,31	83,96	89,39	92,96	88,38
Fransebaan	0,51	0,54	--	--	--	--	--	147,45	76,07	14,94	--	2,70	0,80	0,29	--	1,46	0,39	0,08	--	--	71,03	76,71	84,42	89,84	93,44	88,86
Sliffertse	0,59	1,44	--	--	--	--	--	186,85	99,25	22,14	--	5,27	1,41	0,65	--	2,49	0,60	0,33	--	--	73,58	81,72	88,88	95,90	101,35	96,53
Sliffertse	0,64	1,07	--	--	--	--	--	187,67	97,10	21,99	--	5,40	1,48	0,60	--	2,42	0,63	0,24	--	--	73,59	81,73	88,90	95,91	101,37	96,55
Flight For	2,40	5,42	--	--	--	--	--	574,26	304,86	68,80	--	69,79	18,56	8,61	--	32,83	7,95	4,44	--	--	80,94	89,56	96,41	103,85	107,72	102,71
Eindhovens	1,57	3,64	--	--	--	--	--	670,85	355,99	79,85	--	51,60	13,71	6,32	--	24,27	5,90	3,26	--	--	80,60	89,06	96,01	103,32	107,75	102,81
Park Forum	1,19	2,82	--	--	--	--	--	433,32	230,16	51,72	--	25,11	6,69	3,09	--	11,80	2,85	1,59	--	--	78,19	86,55	93,56	100,78	105,54	100,64
Park Forum	1,19	2,82	--	--	--	--	--	433,32	230,16	51,72	--	25,11	6,69	3,09	--	11,80	2,85	1,59	--	--	78,19	86,55	93,56	100,78	105,54	100,64
Park Forum	1,19	2,82	--	--	--	--	--	433,32	230,16	51,72	--	25,11	6,69	3,09	--	11,80	2,85	1,59	--	--	78,19	86,55	93,56	100,78	105,54	100,64
Park Forum	1,10	2,61	--	--	--	--	--	435,47	231,60	52,08	--	23,20	6,18	2,85	--	10,89	2,64	1,47	--	--	78,07	86,41	93,44	100,63	105,48	100,59
Eindhovens	2,17	5,70	--	--	--	--	--	660,44	424,34	60,26	--	45,82	15,23	4,04	--	29,27	9,75	3,89	--	--	82,24	92,16	99,28	108,46	113,89	108,58
Anthony Fo	1,77	4,69	--	--	--	--	--	565,35	364,05	51,80	--	31,53	10,52	2,80	--	20,18	6,75	2,69	--	--	81,09	91,05	98,11	107,18	112,97	107,74
Park Forum	0,17	0,28	--	--	--	--	--	70,29	36,49	8,24	--	0,52	0,14	0,06	--	0,23	0,06	0,02	--	--	68,50	76,30	83,73	90,51	96,69	91,92
Hertgang	0,88	1,46	--	--	--	--	--	231,61	119,80	27,13	--	9,26	2,54	1,02	--	4,17	1,09	0,42	--	--	74,88	83,12	90,22	97,32	102,49	97,64
Oersebaan	1,83	4,22	--	--	--	--	--	128,24	68,04	15,25	--	11,64	3,09	1,43	--	5,48	1,33	0,73	--	--	73,76	82,28	89,19	96,54	100,77	95,81
Park Forum	0,95	2,26	--	--	--	--	--	582,94	309,31	69,75	--	26,56	7,06	3,27	--	12,50	3,03	1,69	--	--	79,10	87,39	94,45	101,60	106,61	101,74
Spaaihoefw	0,93	0,97	--	--	--	--	--	253,58	131,12	25,72	--	8,51	2,55	0,92	--	4,59	1,25	0,26	--	--	73,94	79,99	87,30	92,78	96,13	91,60
Meerhovend	2,77	6,17	--	--	--	--	--	35,89	19,07	4,29	--	5,10	1,36	0,63	--	2,40	0,58	0,32	--	--	69,30	77,97	84,78	92,27	95,95	90,91
Flight For	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	0,98	1,62	--	--	--	--	--	215,58	111,50	25,26	--	9,59	2,63	1,06	--	4,31	1,13	0,43	--	--	74,72	82,99	90,07	97,20	102,26	97,39
De Schakel	2,63	4,18	--	--	--	--	--	303,20	157,16	35,60	--	38,40	10,56	4,25	--	17,26	4,53	1,74	--	--	78,21	86,84	93,68	101,12	104,98	99,97
Eindhovens	2,28	5,97	--	--	--	--	--	319,34	205,72	29,11	--	23,32	7,78	2,06	--	14,91	4,98	1,98	--	--	79,20	89,11	96,25	105,46	110,80	105,46
Park Forum	1,02	2,42	--	--	--	--	--	580,11	307,66	69,40	--	28,49	7,58	3,50	--	13,37	3,25	1,81	--	--	79,19	87,50	94,55	101,72	106,65	101,78
Park Forum	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	0,86	1,42	--	--	--	--	--	190,59	98,51	22,32	--	7,41	2,03	0,82	--	3,32	0,87	0,33	--	--	74,00	82,23	89,34	96,43	101,62	96,77
Grasdreef	0,87	2,08	--	--	--	--	--	360,38	191,29	43,14	--	15,07	4,02	1,86	--	7,12	1,71	0,96	--	--	76,90	85,15	92,24	99,36	104,46	99,60
De Schakel	1,91	3,09	--	--	--	--	--	557,49	289,25	65,43	--	50,02	13,75	5,54	--	22,49	5,90	2,26	--	--	80,06	88,58	95,50	102,84	107,11	102,16
Grasdreef	0,92	2,19	--	--	--	--	--	425,53	225,54	50,92	--	18,76	4,98	2,31	--	8,83	2,14	1,19	--	--	77,69	85,96	93,04	100,18	105,22	100,36
Hooghuis	0,05	0,05	--	--	--	--	--	2,00	1,03	0,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,63	56,73	65,06	70,42	74,36	69,70
Anthony Fo	2,43	6,32	--	--	--	--	--	946,06	607,40	87,44	--	73,84	24,55	6,61	--	47,16	15,74	6,34	--	--	84,07	93,97	101,13	110,37	115,60	110,24
Anthony Fo	1,77	4,69	--	--	--	--	--	556,96	358,64	51,03	--	31,06	10,37	2,75	--	19,88	6,65	2,65	--	--	81,02	90,98	98,04	107,11	112,91	107,67
Anthony Fo	1,48	3,97	--	--	--	--	--	821,53	528,93	75,55	--	38,19	12,76	3,40	--	24,40	8,14	3,26	--	--	82,35	92,34	99,35	108,33	114,42	109,25
Spaaihoefw	0,94	0,98	--	--	--	--	--	217,87	112,70	22,10	--	7,43	2,23	0,81	--	4,01	1,09	0,23	--	--	73,31	79,36	86,66	92,14	95,48	90,96
Noord Brab	1,05	2,49	--	--	--	--	--	630,17	334,55	75,38	--	31,89	8,49	3,93	--	15,03	3,64	2,03	--	--	79,60	87,92	94,96	102,14	107,04	102,16
Noord Brab	1,05	2,49	--	--	--	--	--	630,17	334,55	75,38	--	31,89	8,49	3,93	--	15,03	3,64	2,03	--	--	79,60	87,92	94,96	102,14	107,04	102,16
Boschdijk	1,99	5,25	--	--	--	--	--	556,42	357,84	50,83	--	35,19	11,73	3,11	--	22,54	7,50	2,99	--	--	81,29	91,22	98,32	107,45	113,04	107,76
Eindhovens	1,85	4,26	--	--	--	--	--	484,89	257,47	57,66	--	44,59	11,85	5,46	--	20,97	5,08	2,81	--	--	79,56	88,09	94,99	102,35	106,57	101,60
Eindhovens	1,49	3,48	--	--	--	--	--	458,60	243,84	54,68	--	33,52	8,93	4,11	--	15,79	3,82	2,12	--	--	78,85	87,30	94,26	101,55	106,03	101,11
De Schakel	1,21	1,99	--	--	--	--	--	256,08	132,76	30,00	--	14,19	3,90	1,57	--	6,36	1,67	0,64	--	--	75,79	84,13	91,16	98,36	103,19	98,30
Anthony Fo	2,43	6,32	--	--	--	--	--	946,06	607,40	87,44	--	73,84	24,55	6,61	--	47,16	15,74	6,34	--	--	84,07	93,97	101,13	110,37	115,60	110,24
Meerhovend	0,70	1,68	--	--	--	--	--	249,45	132,59	29,55	--	8,30	2,21	1,01	--	3,90	0,95	0,52	--	--	75,01	83,20	90,33	97,39	102,70	97,86
Spaaihoefw	0,93	0,97	--	--	--	--	--	159,74	82,60	16,20	--	5,36	1,61	0,58	--	2,89	0,79	0,16	--	--	71,94	77,98	85,30	90,77	94,12	89,59
Meerhovend	0,83	1,38	--	--	--	--	--	271,14	140,67	31,80	--	10,18	2,79	1,12	--	4,57	1,20	0,46	--	--	75,49	83,71	90,82	97,90	103,13	98,28
Meerhovend	1,08	2,57	--	--	--	--	--	247,09	131,34	29,55	--	12,93	3,45	1,59	--	6,09	1,47	0,82	--	--	75,59	83,91	90,95	98,14	103,00	98,12
De Schakel	3,52	5,48	--	--	--	--	--	41,60	21,53	4,88	--	7,30	2,00	0,81	--	3,28	0,86	0,33	--	--	70,45	79,18	85,96	93,49	96,95	91,88
Ringweg	2,73	6,10	--	--	--	--	--	441,91	234,62	52,80	--	61,93	16,47	7,62	--	29,16	7,05	3,92	--	--	80,17	88,83	95,65	103,13	106,83	101,80
Waterwijk	0,34	0,36	--	--	--	--	--	91,41	47,23	9,25	--	1,10	0,33	0,12	--	0,60	0,16	0,03	--	--	68,70	74,19	82,10	87,50	91,22	86,61
Waterweg	0,17	0,18	--	--	--	--	--	99,45	51,42	10,07	--	0,61	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	68,81	74,09	82,23	87,60	91,45	86,81
Eindhovens	1,48	3,46	--	--	--	--	--	605,54	321,90	72,21	--	43,97	11,72	5,40	--	20,71	5,01	2,78	--	--	80,05	88,49	95,45	102,74	107,23	102,31
Hertgang	0,88	1,46	--	--	--	--	--	191,60	99,10	22,44	--	7,62	2,09	0,84	--	3,42	0,90	0,34	--	--	74,05	82,29	89,39	96,49	101,66	96,81
Boschdijk	1,78	5,25	--	--	--	--	--	552,63	279,72	72,32	--	40,06	10,70	5,98	--	18,84	5,26	4,34	--	--	80,78	90,30	97,36	105,94	111,25	106,07
Meerhovend	1,25	2,06	--	--	--	--	--	371,14	192,09	43,48	--	21,39	5,87	2,36	--	9,61	2,51	0,96	--	--	77,47	85,82	92,84	100,05	104,84	99,95
Park Forum	1,25	2,06	--	--	--	--	--	371,14	192,09	43,48	--	21,39	5,87	2,36	--	9,61	2,51	0,96	--	--	77,47	85,82	92,84	100,05	104,84	99,95
Oude Rijks	0,88	2,09	--	--	--	--	--	288,73	153,28	34,56	--	12,14	3,22	1,50	--	5,70	1,39	0,77	--	--	75,94	84,20	91,28	98,41	103,50	98,64
Flight For	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	1,32	3,10	--	--	--	--	--	112,89	59,86	13,47	--	7,27	1,93	0,89	--	3,42	0,83	0,46	--	--	72,53	80,93	87,92	95,17	99,80	94,90
Boschdijk	2,16	6,25	--	--	--	--	--	522,75	264,17	68,63	--	46,39	12,38	6,96	--	21,87	6,11	5,04	--	--	80,99	90,50	97,60	106,27	111,26	106,01
Meerhovend	1,22	2,01	--	--	--	--	--	250,66	129,60	29,36	--	14,04	3,85	1,55	--	6,31	1,65	0,63	--	--	75,71	84,06	91,09	98,29	103,11	98,22
Fransebaan	0,57	0,59	--	--	--	--	--	130,57	67,44	13,24	--	2,64	0,79	0,29	--	1,41	0,39	0,08	--	--	70,57	76,31	83,96	89,39	92,96	88,38
Eindhovens	1,57	3,64	--	--	--	--	--	670,85	355,99	79,85	--	51,60	13,71	6,32	--	24,27	5,90	3,26	--	--	80,60	89,06	96,01	103,32	107,75	102,81
Eindhovens	1,72	3,98	--	--	--	--	--	475,86	252,33	56,60	--	40,48	10,76	4,96	--	19,06	4,60	2,55	--	--	79,32	87,81	94,74	102,07	106,38	101,43
Willem de	1,79	4,14	--	--	--	--	--	287,29	152,69	34,16	--	25,50	6,79	3,12	--	12,02	2,91	1,61	--	--	77,21	85,73	92,64	99,99	104,25	99,29
Park Forum	0,44	1,08	--	--	--	--	--	79,45	42,17	9,44	--	1,67	0,45	0,20	--	0,79	0,19	0,11	--	--	69,60	77,66	84,88	91,83	97,50	92,70
Meerhovend	1,03	2,44	--	--	--	--	--	352,60	187,06	42,18	--	17,48	4,65	2,15	--	8,21	1,99	1,11	--	--	77,04	85,35	92,40	99,57	104,50	99,62
Hertgang	0,74	1,23	--	--	--	--	--	284,90	147,84	33,39	--	9,50	2,61	1,05	--	4,27	1,12	0,43	--	--	75,56	83,75	90,88	97,94	103,27	98,43

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Sliffertse	91,12	80,32	--	72,68	80,68	87,94	94,83	100,71	95,92	87,82	76,79	--	66,65	74,78	81,96	88,95	94,47	89,66	81,72	70,88	--	--	--
Anthony Fo	102,83	91,73	--	81,64	91,72	98,58	107,28	114,18	109,14	100,39	89,01	--	74,59	84,59	91,66	100,80	106,42	101,13	92,63	81,59	--	--	--
Spaaihoefw	86,49	76,28	--	72,33	77,82	85,74	91,14	94,87	90,26	83,05	72,61	--	65,37	71,05	78,85	84,23	87,90	83,31	76,24	65,92	--	--	--
Meerhovend	94,13	83,50	--	75,62	83,69	90,91	97,85	103,54	98,74	90,72	79,79	--	70,05	78,33	85,39	92,55	97,55	92,68	85,00	74,40	--	--	--
Sliffertse	90,34	79,47	--	72,01	79,96	87,26	94,10	100,09	95,32	87,16	76,08	--	66,09	74,21	81,38	88,39	93,89	89,06	81,14	70,30	--	--	--
Fransebaan	81,45	71,22	--	67,33	72,80	80,74	86,14	89,88	85,26	78,04	67,58	--	60,36	66,01	73,83	79,21	82,90	78,31	71,21	60,87	--	--	--
Fransebaan	81,87	71,61	--	67,81	73,23	81,22	86,61	90,38	85,75	78,48	68,00	--	60,84	66,44	74,31	79,68	83,40	78,80	71,66	61,28	--	--	--
Sliffertse	88,62	77,81	--	70,26	78,24	85,52	92,38	98,32	93,53	85,41	74,35	--	64,40	72,56	79,71	86,75	92,13	87,30	79,43	68,64	--	--	--
Sliffertse	88,64	77,83	--	70,21	78,20	85,47	92,35	98,24	93,46	85,35	74,31	--	64,17	72,29	79,48	86,46	92,00	87,19	79,25	68,39	--	--	--
Flight For	95,67	85,61	--	76,66	85,03	92,05	99,26	104,01	99,12	91,58	81,11	--	71,93	80,56	87,38	94,86	98,63	93,61	86,62	76,59	--	--	--
Eindhovens	95,44	85,12	--	76,67	84,90	92,01	99,09	104,31	99,47	91,68	80,99	--	71,52	80,00	86,92	94,26	98,60	93,65	86,33	76,04	--	--	--
Park Forum	93,09	82,62	--	74,46	82,60	89,77	96,78	102,25	97,43	89,51	78,70	--	69,09	77,48	84,47	91,72	96,38	91,48	83,97	73,53	--	--	--
Park Forum	93,09	82,62	--	74,46	82,60	89,77	96,78	102,25	97,43	89,51	78,70	--	69,09	77,48	84,47	91,72	96,38	91,48	83,97	73,53	--	--	--
Park Forum	93,09	82,62	--	74,46	82,60	89,77	96,78	102,25	97,43	89,51	78,70	--	69,09	77,48	84,47	91,72	96,38	91,48	83,97	73,53	--	--	--
Park Forum	92,99	82,48	--	74,41	82,52	89,71	96,70	102,23	97,42	89,47	78,62	--	68,98	77,33	84,34	91,57	96,33	91,43	83,88	73,39	--	--	--
Eindhovens	100,13	89,18	--	79,04	89,08	96,01	104,85	111,34	106,24	97,57	86,29	--	72,20	82,16	89,32	98,60	103,74	98,33	89,95	79,06	--	--	--
Anthony Fo	99,21	88,14	--	78,05	88,12	95,00	103,73	110,53	105,48	96,75	85,40	--	71,03	81,02	88,12	97,30	102,80	97,48	89,01	78,00	--	--	--
Park Forum	83,69	72,51	--	65,50	73,34	80,71	87,45	93,77	89,02	80,72	69,46	--	59,16	67,04	74,38	81,16	87,36	82,60	74,36	63,16	--	--	--
Hertgang	89,87	79,21	--	71,35	79,41	86,63	93,57	99,27	94,47	86,45	75,51	--	65,43	73,65	80,77	87,84	93,10	88,26	80,45	69,74	--	--	--
Oersebaan	88,56	78,33	--	69,70	77,98	85,06	92,18	97,25	92,39	84,68	74,06	--	64,69	73,22	80,11	87,50	91,63	86,66	79,45	69,26	--	--	--
Park Forum	94,06	83,46	--	75,53	83,61	90,82	97,77	103,42	98,61	90,62	79,71	--	70,00	78,30	85,35	92,53	97,46	92,58	84,93	74,37	--	--	--
Spaaihoefw	85,03	75,05	--	70,51	76,21	83,91	89,33	92,94	88,35	81,37	71,10	--	63,60	69,56	77,09	82,49	86,02	81,46	74,67	64,55	--	--	--
Meerhovend	83,99	74,01	--	64,90	73,32	80,31	87,56	92,14	87,23	79,78	69,40	--	60,29	68,97	75,76	83,28	86,86	81,81	74,94	64,99	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	89,69	79,07	--	71,12	79,21	86,42	93,38	99,00	94,19	86,21	75,31	--	65,26	73,50	80,61	87,70	92,87	88,02	80,26	69,60	--	--	--
De Schakel	92,94	82,89	--	73,95	82,36	89,35	96,60	101,24	96,33	88,85	78,44	--	68,64	77,25	84,12	91,52	95,51	90,52	83,42	73,32	--	--	--
Eindhovens	97,04	86,12	--	75,98	86,01	92,95	101,82	108,24	103,12	94,46	83,21	--	69,17	79,12	86,30	95,60	100,66	95,22	86,87	76,00	--	--	--
Park Forum	94,13	83,57	--	75,57	83,67	90,86	97,83	103,43	98,62	90,65	79,77	--	70,09	78,42	85,45	92,65	97,50	92,61	85,01	74,48	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	89,00	78,31	--	70,48	78,53	85,76	92,69	98,41	93,61	85,58	74,64	--	64,55	72,75	79,89	86,94	92,24	87,40	79,58	68,85	--	--	--
Grasdreef	91,87	81,23	--	73,37	81,43	88,65	95,59	101,30	96,50	88,47	77,53	--	67,79	76,06	83,13	90,28	95,30	90,43	82,74	72,13	--	--	--
De Schakel	94,88	84,64	--	76,05	84,34	91,41	98,55	103,57	98,70	91,02	80,42	--	70,54	79,02	85,97	93,27	97,67	92,74	85,39	75,10	--	--	--
Grasdreef	92,65	82,04	--	74,13	82,20	89,42	96,36	102,03	97,23	89,22	78,30	--	68,58	76,87	83,93	91,10	96,06	91,19	83,52	72,94	--	--	--
Hooghuis	62,10	51,31	--	48,73	53,80	62,17	67,52	71,48	66,81	59,18	48,36	--	41,66	46,74	55,10	60,45	64,41	59,74	52,12	41,31	--	--	--
Anthony Fo	101,85	90,96	--	80,79	90,81	97,78	106,68	112,99	107,86	99,22	88,00	--	74,12	84,05	91,25	100,59	105,53	100,06	91,74	80,91	--	--	--
Anthony Fo	99,14	88,07	--	77,98	88,06	94,93	103,67	110,47	105,42	96,69	85,33	--	70,97	80,96	88,06	97,23	102,74	97,42	88,95	77,94	--	--	--
Anthony Fo	100,65	89,49	--	79,43	89,54	96,36	105,01	112,05	107,04	98,27	86,85	--	72,28	82,30	89,35	98,43	104,24	98,99	90,45	79,34	--	--	--
Spaaihoefw	84,40	74,42	--	69,86	75,57	83,26	88,81	92,28	87,70	80,72	70,46	--	62,96	68,92	76,45	81,84	85,36	80,81	74,03	63,91	--	--	--
Noord Brab	94,53	83,99	--	75,96	84,06	91,26	98,23	103,81	98,99	91,03	80,16	--	70,50	78,84	85,86	93,07	97,89	93,00	85,41	74,90	--	--	--
Noord Brab	94,53	83,99	--	75,96	84,06	91,26	98,23	103,81	98,99	91,03	80,16	--	70,50	78,84	85,86	93,07	97,89	93,00	85,41	74,90	--	--	--
Boschdijk	99,28	88,28	--	78,15	88,21	95,12	103,91	110,54	105,46	96,76	85,45	--	71,24	81,21	88,35	97,58	102,88	97,51	89,09	78,14	--	--	--
Eindhovens	94,36	84,14	--	75,50	83,78	90,85	97,98	103,04	98,17	90,47	79,86	--	70,49	79,03	85,91	93,31	97,42	92,45	85,25	75,07	--	--	--
Eindhovens	93,70	83,36	--	74,97	83,17	90,30	97,37	102,64	97,80	89,98	79,26	--	69,77	78,23	85,17	92,49	96,89	91,95	84,59	74,28	--	--	--
De Schakel	90,71	80,21	--	72,09	80,23	87,40	94,41	99,87	95,04	87,14	76,33	--	66,31	74,63	81,68	88,84	93,79	88,91	81,27	70,71	--	--	--
Anthony Fo	101,85	90,96	--	80,79	90,81	97,78	106,68	112,99	107,86	99,22	88,00	--	74,12	84,05	91,25	100,59	105,53	100,06	91,74	80,91	--	--	--
Meerhovend	90,03	79,28	--	71,62	79,63	86,89	93,78	99,62	94,83	86,75	75,74	--	65,84	74,05	81,16	88,25	93,49	88,64	80,84	70,12	--	--	--
Spaaihoefw	83,02	73,04	--	68,50	74,20	81,90	87,33	90,93	86,34	79,36	69,09	--	61,60	67,55	75,08	80,48	84,01	79,46	72,66	62,54	--	--	--
Meerhovend	90,49	79,79	--	72,00	80,04	87,27	94,20	99,94	95,14	87,10	76,15	--	66,05	74,24	81,38	88,43	93,75	88,92	81,08	70,34	--	--	--
Meerhovend	90,51	79,99	--	71,93	80,04	87,23	94,21	99,76	94,95	87,00	76,14	--	66,49	74,84	81,85	89,07	93,85	88,96	81,39	70,90	--	--	--
De Schakel	85,11	75,23	--	65,95	74,48	81,40	88,73	92,99	88,04	80,77	70,54	--	60,84	69,56	76,36	83,85	87,44	82,40	75,55	65,62	--	--	--
Ringweg	94,86	84,87	--	75,77	84,19	91,18	98,43	103,02	98,11	90,65	80,27	--	71,15	79,83	86,62	94,14	97,74	92,69	85,81	75,86	--	--	--
Waterwijk	79,42	68,99	--	65,59	70,90	79,01	84,39	88,22	83,59	76,19	65,59	--	58,58	64,01	72,04	77,41	81,21	76,58	69,28	58,76	--	--	--
Waterweg	79,39	68,78	--	65,82	70,99	79,25	84,61	88,51	83,86	76,33	65,61	--	58,77	64,01	72,22	77,58	81,47	76,82	69,34	58,66	--	--	--
Eindhovens	94,90	84,55	--	76,16	84,37	91,50	98,56	103,84	99,00	91,18	80,46	--	70,97	79,43	86,37	93,69	98,09	93,15	85,79	75,48	--	--	--
Hertgang	89,04	78,37	--	70,52	78,58	85,80	92,74	98,44	93,64	85,62	74,69	--	64,61	72,82	79,94	87,01	92,28	87,44	79,62	68,91	--	--	--
Boschdijk	97,88	87,08	--	76,72	86,26	93,23	101,53	107,73	102,71	94,27	83,16	--	72,70	82,24	89,33	98,09	102,87	97,55	89,52	78,87	--	--	--
Meerhovend	92,38	81,90	--	73,73	81,88	89,04	96,06	101,49	96,67	88,77	77,98	--	67,98	76,31	83,36	90,53	95,43	90,55	82,93	72,40	--	--	--
Park Forum	92,38	81,90	--	73,73	81,88	89,04	96,06	101,49	96,67	88,77	77,98	--	67,98	76,31	83,36	90,53	95,43	90,55	82,93	72,40	--	--	--
Oude Rijks	90,91	80,28	--	72,41	80,47	87,70	94,63	100,34	95,54	87,51	76,58	--	66,83	75,11	82,17	89,33	94,34	89,47	81,78	71,18	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	87,41	76,99	--	68,72	76,89	84,04	91,08	96,46	91,63	83,76	72,99	--	63,44	71,86	78,83	86,11	90,65	85,73	78,29	67,91	--	--	--
Boschdijk	97,92	87,24	--	76,79	86,32	93,32	101,72	107,64	102,57	94,20	83,18	--	72,99	82,53	89,65	98,49	102,95	97,56	89,64	79,11	--	--	--
Meerhovend	90,64	80,14	--	71,99	80,14	87,30	94,32	99,77	94,94	87,04	76,23	--	66,23	74,55	81,61	88,77	93,70	88,83	81,19	70,64	--	--	--
Fransebaan	81,45	71,22	--	67,33	72,80	80,74	86,14	89,88	85,26	78,04	67,58	--	60,36	66,01	73,83	79,21	82,90	78,31	71,21	60,87	--	--	--
Eindhovens	95,44	85,12	--	76,67	84,90	92,01	99,09	104,31	99,47	91,68	80,99	--	71,52	80,00	86,92	94,26	98,60	93,65	86,33	76,04	--	--	--
Eindhovens	94,13	83,87	--	75,31	83,56	90,65	97,76	102,89	98,04	90,29	79,65	--	70,24	78,75	85,65	93,02	97,23	92,27	85,02	74,79	--	--	--
Willem de	92,02	81,78	--	73,18	81,45	88,53	95,65	100,74	95,88	88,16	77,53	--	68,14	76,67	83,56	90,95	95,10	90,13	82,91	72,71	--	--	--
Park Forum	84,69	73,76	--	66,40	74,33	81,64	88,46	94,53	89,76	81,57	70,45	--	60,41	68,49	75,69	82,66	88,28	83,47	75,48	64,58	--	--	--
Meerhovend	91,98	81,43	--	73,42	81,52	88,71	95,69	101,27	96,46	88,49	77,62	--	67,95	76,27	83,30	90,51	95,34	90,46	82,86	72,34	--	--	--
Hertgang	90,59	79,84	--	72,13	80,15	87,40	94,30	100,11	95,32	87,25	76,26	--	66,13	74,29	81,45	88,47	93,90	89,07	81,18	70,39	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Fransebaan	--	--	--	--	--	--
Fransebaan	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Grasdreef	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Grasdreef	--	--	--	--	--	--
Hooghuis	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Waterwijk	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Fransebaan	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Traverse	Traverse	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Grasdreef	Grasdreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Traverse	Traverse	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hooghuis	Hooghuis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasdreef	Grasdreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Fransebaan	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Fransebaan	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterwijk	Waterwijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Fransebaan	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16192,21	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,66	93,78	87,10	--	6,92	3,79	6,58	--	4,42
Traverse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2449,53	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,10	96,83	94,56	--	4,07	2,22	3,86	--	1,83
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4163,17	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,68	96,04	93,25	--	5,05	2,77	4,80	--	2,27
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10701,77	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	89,96	94,53	88,55	--	6,13	3,34	5,84	--	3,92
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9782,29	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,54	94,29	88,08	--	6,38	3,48	6,08	--	4,08
Grasdreef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5044,71	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,88	96,40	92,48	--	4,84	2,52	4,96	--	2,28
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4763,39	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,88	96,92	93,53	--	4,16	2,15	4,27	--	1,96
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9873,64	6,72	3,26	0,78	--	--	--	--	--	86,72	92,60	87,70	--	9,16	5,18	8,73	--	4,11
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12479,40	6,57	4,07	0,61	--	--	--	--	--	92,53	95,98	91,45	--	4,56	2,45	4,36	--	2,91
Traverse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2391,11	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,70	96,61	94,19	--	4,35	2,38	4,12	--	1,95
Hooghuis	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,97	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9982,60	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	91,94	95,65	90,78	--	4,92	2,65	4,70	--	3,14
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4275,11	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,67	96,59	94,17	--	4,37	2,39	4,14	--	1,96
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2148,08	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,63	98,75	97,82	--	1,64	0,88	1,55	--	0,73
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5670,49	6,75	3,18	0,78	--	--	--	--	--	80,77	88,94	82,08	--	13,27	7,74	12,73	--	5,96
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4463,78	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,57	96,24	92,16	--	5,05	2,63	5,18	--	2,38
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	336,53	6,87	2,83	0,78	--	--	--	--	--	57,01	71,74	59,12	--	29,66	19,78	29,02	--	13,33
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7049,94	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,15	96,02	91,71	--	5,34	2,79	5,47	--	2,51
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20278,88	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,49	96,72	93,12	--	4,43	2,30	4,54	--	2,08
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2906,60	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,00	99,43	99,11	--	0,65	0,38	0,70	--	0,35
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3807,93	6,71	3,25	0,81	--	--	--	--	--	83,18	91,04	82,33	--	11,44	6,27	11,66	--	5,38
Grasdreef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7128,29	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,09	97,03	93,76	--	4,02	2,08	4,12	--	1,89
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	595,44	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,78	97,00	95,33	--	3,39	2,01	3,65	--	1,83
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	595,44	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,78	97,00	95,33	--	3,39	2,01	3,65	--	1,83
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3430,35	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,94	96,74	94,42	--	4,18	2,28	3,96	--	1,88
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5679,96	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,21	96,58	92,83	--	4,62	2,40	4,73	--	2,17
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5076,41	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,95	97,30	95,35	--	3,48	1,89	3,30	--	1,56
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10048,27	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,31	94,73	88,95	--	5,91	3,21	5,64	--	3,78
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10048,27	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,31	94,73	88,95	--	5,91	3,21	5,64	--	3,78
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	474,02	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,70	99,27	98,84	--	0,85	0,49	0,91	--	0,46
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7695,47	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,14	94,40	88,55	--	7,39	3,92	7,56	--	3,48
Boschdijk	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10048,27	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,31	94,73	88,95	--	5,91	3,21	5,64	--	3,78
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10048,27	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,31	94,73	88,95	--	5,91	3,21	5,64	--	3,78
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10048,27	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,31	94,73	88,95	--	5,91	3,21	5,64	--	3,78
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10048,27	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,31	94,73	88,95	--	5,91	3,21	5,64	--	3,78
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2300,18	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,90	98,89	98,07	--	1,45	0,78	1,37	--	0,65
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2937,88	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,90	93,29	88,79	--	8,35	4,70	7,96	--	3,75
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4633,95	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,84	94,46	88,42	--	6,20	3,38	5,91	--	3,96
Fransebaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1732,17	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,31	99,61	99,38	--	0,45	0,26	0,48	--	0,24
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2968,30	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,64	97,13	95,06	--	3,70	2,01	3,50	--	1,66
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9774,20	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,71	96,83	93,35	--	4,28	2,22	4,39	--	2,01
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12214,14	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	88,07	93,44	86,44	--	7,28	4,00	6,92	--	4,65
Fransebaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2252,70	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,26	98,45	97,55	--	1,78	1,04	1,91	--	0,96
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2176,13	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,22	93,90	87,59	--	8,01	4,27	8,19	--	3,77
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9982,60	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	91,94	95,65	90,78	--	4,92	2,65	4,70	--	3,14
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2061,88	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,93	99,40	99,04	--	0,70	0,41	0,75	--	0,38
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3529,22	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,28	98,86	--	0,83	0,48	0,89	--	0,45
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5572,96	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,59	96,25	92,17	--	5,84	2,63	5,17	--	2,37
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2406,37	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,16	94,03	89,97	--	7,48	4,18	7,12	--	3,36
Waterwijk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	929,34	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,60	99,21	98,75	--	0,91	0,53	0,97	--	0,49
Boschdijk	--	70	70	70	--	70	70	70	--	9438,67	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,02	93,21	84,60	--	8,14	4,55	8,93	--	3,83
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5431,01	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,30	96,38	93,82	--	4,62	2,53	4,39	--	2,08
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9392,12	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	91,62	95,47	90,42	--	5,11	2,76	4,88	--	3,27
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11096,99	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,94	93,74	87,30	--	8,20	4,38	8,38	--	3,86
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2741,32	6,74	3,16	0,81	--	--	--	--	--	77,13	87,39	76,07	--	15,55	8,83	15,79	--	7,32
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	571,23	6,74	3,20	0,78	--	--	--	--	--	82,73	90,17	83,93	--	11,92	6,88	11,41	--	5,35
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4862,29	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,45	94,02	87,83	--	7,85	4,18	8,03	--	3,70
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5056,91	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,63	97,12	95,06	--	3,70	2,01	3,51	--	1,66
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4275,11	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,67	96,59	94,17	--	4,37	2,39	4,14	--	1,96
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12110,89	6,57	4,07	0,61	--	--	--	--	--	92,37	95,90	91,27	--	4,65	2,50	4,45	--	2,98
Fransebaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1909,95	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,34	99,63	99,41	--	0,43	0,25	0,46	--	0,23
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1505,32	6,64	3,48	0,79	--	--	--	--	--	97,41	98,72	97,26	--	1,76	0,89	1,81	--	0,83
	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16198,06	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,66	93,78	87,10	--	6,92	3,79	6,58	--	4,42
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12214,14	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	88,07	93,44	86,44	--	7,28	4,00	6,92	--	4,65
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3662,68	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,52	97,06	94,96	--	3,78	2,06	3,58	--	1,70
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13029,12	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,34	93,41	86,67	--	8,61	4,61	8,80	--	4,05
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8509,17	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	94,67	97,33	94,37	--	3,62	1,87	3,72	--	1,70
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	243,41	6,83	2,85	0,83	--	--	--	--	--	58,42	74,27	56,98	--	28,28	18,01	28,40	--	13,31
Boschdijk	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9438,67	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,62	93,17	85,94	--	7,55	4,16	7,17	--	4,83
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1900,30	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,51	93,50	86,85	--	8,50	4,55	8,68	--	4,00

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Anthony Fo	2,43	6,32	--	--	--	--	--	946,06	607,40	87,44	--	73,84	24,55	6,61	--	47,16	15,74	6,34	--	--	84,07	93,97	101,13	110,37	115,60	110,24
Traverse	0,95	1,58	--	--	--	--	--	154,21	79,93	18,07	--	6,67	1,83	0,74	--	3,00	0,78	0,30	--	--	73,22	81,48	88,57	95,69	100,78	95,92
Meerhovend	1,19	1,96	--	--	--	--	--	258,13	133,94	30,28	--	14,07	3,86	1,56	--	6,32	1,66	0,64	--	--	75,80	84,14	91,17	98,36	103,21	98,32
Eindhovens	2,13	5,61	--	--	--	--	--	633,48	407,69	57,81	--	43,17	14,40	3,81	--	27,60	9,19	3,66	--	--	82,01	91,94	99,06	108,23	113,69	108,38
Eindhovens	2,23	5,84	--	--	--	--	--	576,35	370,79	52,56	--	41,07	13,69	3,63	--	26,26	8,77	3,48	--	--	81,71	91,62	98,75	107,95	113,33	108,01
Grasdreef	1,08	2,56	--	--	--	--	--	312,06	165,83	37,32	--	16,26	4,34	2,00	--	7,66	1,86	1,03	--	--	76,59	84,92	91,96	99,14	104,01	99,13
Meerhovend	0,92	2,20	--	--	--	--	--	297,83	157,89	35,64	--	13,20	3,50	1,63	--	6,22	1,50	0,84	--	--	76,15	84,42	91,50	98,64	103,67	98,81
De Schakel	2,22	3,57	--	--	--	--	--	575,46	298,06	67,54	--	60,78	16,67	6,72	--	27,27	7,15	2,75	--	--	80,56	89,13	96,01	103,40	107,47	102,50
Anthony Fo	1,57	4,19	--	--	--	--	--	758,65	487,49	69,62	--	37,39	12,44	3,32	--	23,86	7,97	3,19	--	--	82,11	92,10	99,12	108,13	114,13	108,93
Traverse	1,02	1,68	--	--	--	--	--	149,89	77,62	17,57	--	6,96	1,91	0,77	--	3,12	0,82	0,31	--	--	73,19	81,48	88,55	95,69	100,71	95,84
Hooghuis	--	--	--	--	--	--	--	0,07	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,70	41,71	50,13	55,47	59,46	54,79
Anthony Fo	1,70	4,52	--	--	--	--	--	602,99	387,66	55,28	--	32,27	10,74	2,86	--	20,59	6,89	2,75	--	--	81,28	91,25	98,29	107,34	113,21	107,99
De Schakel	1,02	1,69	--	--	--	--	--	267,90	138,75	31,40	--	12,50	3,43	1,38	--	5,61	1,47	0,56	--	--	75,72	84,01	91,08	98,22	103,24	98,37
Sliffertse	0,38	0,63	--	--	--	--	--	139,88	72,55	16,39	--	2,35	0,65	0,26	--	1,05	0,28	0,11	--	--	71,87	79,88	87,14	94,03	99,86	95,07
De Schakel	3,32	5,20	--	--	--	--	--	309,15	160,38	36,30	--	50,79	13,96	5,63	--	22,81	5,99	2,30	--	--	78,97	87,69	94,48	101,99	105,53	100,48
Oude Rijks	1,13	2,67	--	--	--	--	--	275,20	146,06	32,91	--	15,01	3,99	1,85	--	7,08	1,71	0,95	--	--	76,12	84,46	91,49	98,69	103,51	98,62
De Schakel	8,48	11,86	--	--	--	--	--	13,18	6,83	1,55	--	6,86	1,88	0,76	--	3,08	0,81	0,31	--	--	69,03	78,02	84,63	92,37	94,76	89,51
Meerhovend	1,19	2,82	--	--	--	--	--	433,32	230,16	51,72	--	25,11	6,69	3,09	--	11,80	2,85	1,59	--	--	78,19	86,55	93,56	100,78	105,54	100,64
Noord Brab	0,98	2,34	--	--	--	--	--	1262,65	670,79	151,07	--	59,83	15,95	7,37	--	28,09	6,80	3,80	--	--	82,52	90,81	97,87	105,03	110,00	105,13
Spaaihoefw	0,19	0,20	--	--	--	--	--	193,37	100,00	19,59	--	1,27	0,38	0,14	--	0,68	0,19	0,04	--	--	71,72	77,01	85,13	90,51	94,35	89,71
Park Forum	2,69	6,01	--	--	--	--	--	212,53	112,67	25,39	--	29,23	7,76	3,60	--	13,75	3,33	1,85	--	--	76,94	85,60	92,42	99,89	103,61	98,59
Grasdreef	0,89	2,12	--	--	--	--	--	446,69	237,24	53,47	--	19,08	5,09	2,35	--	8,97	2,18	1,21	--	--	77,86	86,12	93,20	100,33	105,41	100,54
Waterweg	0,99	1,03	--	--	--	--	--	38,04	19,64	3,86	--	1,36	0,41	0,15	--	0,73	0,20	0,04	--	--	65,78	71,87	79,14	84,62	87,94	83,42
Waterweg	0,99	1,03	--	--	--	--	--	38,04	19,64	3,86	--	1,36	0,41	0,15	--	0,73	0,20	0,04	--	--	65,78	71,87	79,14	84,62	87,94	83,42
Meerhovend	0,98	1,62	--	--	--	--	--	215,58	111,50	25,26	--	9,59	2,63	1,06	--	4,31	1,13	0,43	--	--	74,72	82,99	90,07	97,20	102,26	97,39
Meerhovend	1,03	2,44	--	--	--	--	--	352,60	187,06	42,18	--	17,48	4,65	2,15	--	8,21	1,99	1,11	--	--	77,04	85,35	92,40	99,57	104,50	99,62
Hertgang	0,81	1,35	--	--	--	--	--	321,98	166,95	37,75	--	11,80	3,24	1,31	--	5,29	1,39	0,53	--	--	76,20	84,41	91,53	98,61	103,86	99,01
Eindhovens	2,06	5,42	--	--	--	--	--	597,11	383,60	54,52	--	39,08	13,00	3,46	--	24,99	8,34	3,32	--	--	81,67	91,60	98,70	107,86	113,39	108,09
Eindhovens	2,06	5,42	--	--	--	--	--	597,11	383,60	54,52	--	39,08	13,00	3,46	--	24,99	8,34	3,32	--	--	81,67	91,60	98,70	107,86	113,39	108,09
Waterweg	0,24	0,26	--	--	--	--	--	31,49	16,23	3,19	--	0,27	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	63,92	69,30	77,34	82,72	86,51	81,88
Eindhovens	1,68	3,89	--	--	--	--	--	458,23	243,36	54,51	--	37,99	10,11	4,65	--	17,89	4,33	2,39	--	--	79,10	87,59	94,52	101,85	106,18	101,24
Boschdijk	2,06	5,42	--	--	--	--	--	597,11	383,60	54,52	--	39,08	13,00	3,46	--	24,99	8,34	3,32	--	--	81,67	91,60	98,70	107,86	113,39	108,09
Eindhovens	2,06	5,42	--	--	--	--	--	597,11	383,60	54,52	--	39,08	13,00	3,46	--	24,99	8,34	3,32	--	--	81,67	91,60	98,70	107,86	113,39	108,09
Eindhovens	2,06	5,42	--	--	--	--	--	597,11	383,60	54,52	--	39,08	13,00	3,46	--	24,99	8,34	3,32	--	--	81,67	91,60	98,70	107,86	113,39	108,09
Eindhovens	2,06	5,42	--	--	--	--	--	597,11	383,60	54,52	--	39,08	13,00	3,46	--	24,99	8,34	3,32	--	--	81,67	91,60	98,70	107,86	113,39	108,09
Park Forum	0,33	0,56	--	--	--	--	--	150,20	77,79	17,60	--	2,22	0,61	0,25	--	1,00	0,26	0,10	--	--	72,10	80,09	87,36	94,24	100,13	95,35
Meerhovend	2,01	3,25	--	--	--	--	--	173,54	89,90	20,35	--	16,49	4,53	1,82	--	7,40	1,94	0,74	--	--	75,11	83,65	90,56	97,91	102,12	97,16
Eindhovens	2,16	5,67	--	--	--	--	--	273,93	175,96	24,99	--	18,90	6,30	1,67	--	12,07	4,02	1,60	--	--	78,40	88,32	95,44	104,62	110,06	104,76
Fransebaan	0,13	0,14	--	--	--	--	--	115,60	59,70	11,71	--	0,52	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	69,39	74,61	82,81	88,18	92,06	87,41
Hertgang	0,86	1,43	--	--	--	--	--	187,94	97,16	22,01	--	7,35	2,01	0,81	--	3,30	0,86	0,33	--	--	73,95	82,18	89,28	96,38	101,56	96,71
Noord Brab	0,95	2,26	--	--	--	--	--	610,02	323,68	72,99	--	27,86	7,42	3,43	--	13,08	3,18	1,77	--	--	79,30	87,59	94,65	101,80	106,81	101,94
Anthony Fo	2,56	6,64	--	--	--	--	--	708,89	455,37	65,46	--	58,60	19,49	5,24	--	37,43	12,48	5,03	--	--	82,96	92,85	100,03	109,29	114,43	109,04
Fransebaan	0,51	0,54	--	--	--	--	--	147,45	76,07	14,94	--	2,70	0,80	0,29	--	1,46	0,39	0,08	--	--	71,03	76,71	84,42	89,84	93,44	88,86
Oersebaan	1,83	4,22	--	--	--	--	--	128,24	68,04	15,25	--	11,64	3,09	1,43	--	5,48	1,33	0,73	--	--	73,76	82,28	89,19	96,54	100,77	95,81
Anthony Fo	1,70	4,52	--	--	--	--	--	602,99	387,66	55,28	--	32,27	10,74	2,86	--	20,59	6,89	2,75	--	--	81,28	91,25	98,29	107,34	113,21	107,99
Spaaihoefw	0,20	0,21	--	--	--	--	--	137,08	70,91	13,89	--	0,97	0,29	0,11	--	0,53	0,14	0,03	--	--	70,25	75,57	83,66	89,04	92,86	88,23
Spaaihoefw	0,24	0,25	--	--	--	--	--	234,50	120,88	23,73	--	1,97	0,58	0,21	--	1,07	0,29	0,06	--	--	72,64	78,00	86,05	91,43	95,23	90,60
Park Forum	1,13	2,66	--	--	--	--	--	343,66	182,38	41,09	--	18,71	4,98	2,30	--	8,80	2,14	1,19	--	--	77,08	85,42	92,45	99,65	104,47	99,58
Meerhovend	1,79	2,91	--	--	--	--	--	143,96	74,67	16,89	--	12,08	3,32	1,34	--	5,43	1,42	0,55	--	--	74,04	82,53	89,47	96,79	101,14	96,20
Waterwijk	0,26	0,27	--	--	--	--	--	61,67	31,81	6,24	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	66,87	72,27	80,28	85,67	89,45	84,82
Boschdijk	2,24	6,47	--	--	--	--	--	554,14	280,65	72,66	--	51,25	13,70	7,67	--	24,11	6,74	5,56	--	--	81,34	90,85	97,95	106,64	111,56	106,31
Park Forum	1,08	1,79	--	--	--	--	--	338,99	175,88	39,74	--	16,79	4,62	1,86	--	7,56	1,97	0,76	--	--	76,84	85,14	92,20	99,36	104,31	99,44
Anthony Fo	1,77	4,69	--	--	--	--	--	565,35	364,05	51,80	--	31,53	10,52	2,80	--	20,18	6,75	2,69	--	--	81,09	91,05	98,11	107,18	112,97	107,74
Eindhovens	1,88	4,32	--	--	--	--	--	652,86	346,40	77,50	--	60,88	16,19	7,44	--	28,66	6,95	3,84	--	--	80,88	89,41	96,32	103,68	107,88	102,91
Park Forum	3,78	8,14	--	--	--	--	--	142,51	75,70	16,89	--	28,73	7,65	3,51	--	13,52	3,27	1,81	--	--	76,27	85,05	91,79	99,36	102,63	97,54
Oersebaan	2,95	4,66	--	--	--	--	--	31,85	16,48	3,74	--	4,59	1,26	0,51	--	2,06	0,54	0,21	--	--	68,75	77,42	84,24	91,72	95,41	90,38
Willem de	1,79	4,14	--	--	--	--	--	287,29	152,69	34,16	--	25,50	6,79	3,12	--	12,02	2,91	1,61	--	--	77,21	85,73	92,64	99,99	104,25	99,29
Hertgang	0,86	1,43	--	--	--	--	--	320,14	165,51	37,50	--	12,52	3,43	1,38	--	5,62	1,47	0,56	--	--	76,26	84,49	91,60	98,89	103,88	99,03
De Schakel	1,02	1,69	--	--	--	--	--	267,90	138,75	31,40	--	12,50	3,43	1,38	--	5,61	1,47	0,56	--	--	75,72	84,01	91,08	98,22	103,24	98,37
Anthony Fo	1,60	4,28	--	--	--	--	--	734,97	472,70	67,43	--	37,00	12,32	3,29	--	23,71	7,89	3,16	--	--	82,02	92,00	99,03	108,05	114,01	108,81
Fransebaan	0,12	0,13	--	--	--	--	--	127,50	65,84	12,91	--	0,55	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	69,81	75,02	83,23	88,60	92,48	87,83
Flight For	0,38	0,93	--	--	--	--	--	97,36	51,71	11,57	--	1,76	0,47	0,22	--	0,83	0,20	0,11	--	--	70,37	78,40	85,64	92,56	98,32	93,53
	2,42	6,32	--	--	--	--	--	946,40	607,62	87,47	--	73,87	24,56	6,61	--	47,18	15,68	6,35	--	--	84,08	93,97	101,13	110,37	115,60	110,24
Anthony Fo	2,56	6,64	--	--	--	--	--	708,89	455,37	65,46	--	58,60	19,49	5,24	--	37,43	12,48	5,03	--	--	82,96	92,85	100,03	109,29	114,43	109,04
Hertgang	0,88	1,46	--	--	--	--	--	231,61	119,80	27,13	--	9,26	2,54	1,02	--	4,17	1,09	0,42	--	--	74,88	83,12	90,22	97,32	102,49	97,64
Flight For	1,98	4,53	--	--	--	--	--	761,30	404,06	90,34	--	75,05	19,94	9,17	--	35,30	8,56	4,72	--	--	81,67	90,22	97,11	104,49	108,62	103,65
Park Forum	0,80	1,91	--	--	--	--	--	535,70	284,90	64,24	--	20,48	5,47	2,53	--	9,62	2,34	1,30	--	--	78,50	86,73	93,83	100,93	106,11	101,26
Park Forum	7,72	14,63	--	--	--	--	--	9,71	5,15	1,15	--	4,70	1,25	0,57	--	2,21	0,54	0,30	--	--	67,53	76,50	83,12	90,86	93,28	88,03
Boschdijk	2,66	6,89	--	--	--	--	--	545,00	350,88	50,29	--	46,96	15,67	4,20	--	30,04	10,02	4,03	--	--	81,93	91,80	98,99	108,28	113,34	107,94
Oersebaan	1,95	4,47	--	--	--	--	--	111,25	58,99	13,20	--	10,81	2,87	1,32	--	5,09	1,23	0,68	--	--	73,29	81,83	88,73	96,10	100,25	95,28

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Anthony Fo	101,85	90,96	--	80,79	90,81	97,78	106,68	112,99	107,86	99,22	88,00	--	74,12	84,05	91,25	100,59	105,53	100,06	91,74	80,91	--	--	--
Traverse	88,20	77,57	--	69,65	77,73	84,94	91,90	97,54	92,74	84,74	73,84	--	63,77	72,00	79,11	86,20	91,39	86,55	78,77	68,10	--	--	--
Meerhovend	90,73	80,21	--	72,11	80,24	87,41	94,42	99,90	95,07	87,16	76,34	--	66,33	74,64	81,70	88,85	93,81	88,94	81,29	70,73	--	--	--
Eindhovens	99,93	88,97	--	78,83	88,88	95,80	104,64	111,16	106,06	97,38	86,10	--	71,98	81,94	89,09	98,37	103,54	98,13	89,75	78,84	--	--	--
Eindhovens	99,58	88,64	--	78,50	88,53	95,47	104,33	110,78	105,67	97,00	85,74	--	71,68	81,63	88,80	98,09	103,19	97,76	89,40	78,52	--	--	--
Grasdreef	91,52	80,99	--	72,94	81,05	88,24	95,22	100,77	95,96	88,01	77,15	--	67,50	75,84	82,86	90,08	94,86	89,97	82,40	71,90	--	--	--
Meerhovend	91,11	80,50	--	72,58	80,65	87,87	94,82	100,49	95,68	87,68	76,76	--	67,04	75,34	82,39	89,56	94,52	89,64	81,98	71,40	--	--	--
De Schakel	95,33	85,18	--	76,42	84,77	91,80	98,99	103,84	98,95	91,36	80,85	--	71,01	79,56	86,47	93,81	98,02	93,06	85,83	75,63	--	--	--
Anthony Fo	100,36	89,23	--	79,15	89,25	96,09	104,76	111,73	106,71	97,95	86,55	--	72,05	82,06	89,12	98,23	103,95	98,67	90,16	79,08	--	--	--
Traverse	88,16	77,56	--	69,59	77,68	84,88	91,85	97,45	92,64	84,67	73,79	--	63,73	71,99	79,09	86,19	91,32	86,47	78,72	68,08	--	--	--
Hooghuis	47,11	36,25	--	33,83	38,84	47,26	52,60	56,59	51,92	44,24	33,38	--	26,75	31,76	40,18	45,53	49,51	44,84	37,16	26,30	--	--	--
Anthony Fo	99,44	88,35	--	78,26	88,35	95,21	103,92	110,78	105,74	97,00	85,63	--	71,23	81,22	88,31	97,46	103,04	97,73	89,25	78,21	--	--	--
De Schakel	90,68	80,09	--	72,11	80,21	87,41	94,38	99,97	95,16	87,19	76,31	--	66,26	74,52	81,62	88,72	93,85	88,99	81,25	70,61	--	--	--
Sliffertse	86,99	75,99	--	68,70	76,60	83,93	90,73	96,85	92,09	83,87	72,72	--	62,49	70,49	77,76	84,63	90,52	85,73	77,63	66,60	--	--	--
De Schakel	93,65	83,73	--	74,54	83,03	89,97	97,29	101,63	96,69	89,37	79,10	--	69,38	78,08	84,89	92,36	96,03	91,00	84,10	74,14	--	--	--
Oude Rijks	91,04	80,53	--	72,43	80,55	87,73	94,73	100,24	95,43	87,49	76,65	--	67,03	75,39	82,40	89,63	94,36	89,46	81,92	71,45	--	--	--
De Schakel	83,49	74,04	--	63,89	72,75	79,46	87,08	90,06	84,92	78,47	68,80	--	59,34	68,33	74,97	82,67	85,15	79,92	73,85	64,37	--	--	--
Meerhovend	93,09	82,62	--	74,46	82,60	89,77	96,78	102,25	97,43	89,51	78,70	--	69,09	77,48	84,47	91,72	96,38	91,48	83,97	73,53	--	--	--
Noord Brab	97,46	86,89	--	78,92	87,01	94,21	101,18	106,80	101,99	94,00	83,11	--	73,42	81,73	88,77	95,96	100,85	95,96	88,34	77,79	--	--	--
Spaaihoefw	82,31	71,71	--	68,72	73,90	82,15	87,51	91,41	86,76	79,24	68,53	--	61,68	66,94	75,13	80,48	84,36	79,72	72,25	61,60	--	--	--
Park Forum	91,64	81,64	--	72,55	80,97	87,96	95,20	99,82	94,91	87,44	77,04	--	67,92	76,60	83,39	90,90	94,53	89,48	82,59	72,62	--	--	--
Grasdreef	92,83	82,20	--	74,32	82,39	89,61	96,55	102,24	97,44	89,42	78,49	--	68,75	77,03	84,09	91,25	96,25	91,37	83,69	73,10	--	--	--
Waterweg	76,90	66,95	--	62,31	68,04	75,71	81,14	84,72	80,14	73,19	62,95	--	55,42	61,42	68,91	74,31	77,82	73,27	66,52	56,43	--	--	--
Waterweg	76,90	66,95	--	62,31	68,04	75,71	81,14	84,72	80,14	73,19	62,95	--	55,42	61,42	68,91	74,31	77,82	73,27	66,52	56,43	--	--	--
Meerhovend	89,69	79,07	--	71,12	79,21	86,42	93,38	99,00	94,19	86,21	75,31	--	65,26	73,50	80,61	87,70	92,87	88,02	80,26	69,60	--	--	--
Meerhovend	91,98	81,43	--	73,42	81,52	88,71	95,69	101,27	96,46	88,49	77,62	--	67,95	76,27	83,30	90,51	95,34	90,46	82,86	72,34	--	--	--
Hertgang	91,21	80,50	--	72,72	80,76	88,00	94,92	100,68	95,88	87,83	76,87	--	66,77	74,96	82,10	89,14	94,49	89,65	81,80	71,06	--	--	--
Eindhovens	99,62	88,64	--	78,51	88,56	95,47	104,29	110,86	105,78	97,09	85,79	--	71,63	81,59	88,74	97,99	103,23	97,84	89,44	78,51	--	--	--
Eindhovens	99,62	88,64	--	78,51	88,56	95,47	104,29	110,86	105,78	97,09	85,79	--	71,63	81,59	88,74	97,99	103,23	97,84	89,44	78,51	--	--	--
Waterweg	74,57	64,04	--	60,87	66,09	74,29	79,66	83,54	78,89	71,42	60,75	--	53,85	59,17	67,30	72,66	76,51	71,88	64,47	53,87	--	--	--
Eindhovens	93,92	83,64	--	75,11	83,36	90,46	97,56	102,71	97,86	90,11	79,45	--	70,02	78,52	85,43	92,79	97,04	92,08	84,81	74,57	--	--	--
Boschdijk	99,62	88,64	--	78,51	88,56	95,47	104,29	110,86	105,78	97,09	85,79	--	71,63	81,59	88,74	97,99	103,23	97,84	89,44	78,51	--	--	--
Eindhovens	99,62	88,64	--	78,51	88,56	95,47	104,29	110,86	105,78	97,09	85,79	--	71,63	81,59	88,74	97,99	103,23	97,84	89,44	78,51	--	--	--
Eindhovens	99,62	88,64	--	78,51	88,56	95,47	104,29	110,86	105,78	97,09	85,79	--	71,63	81,59	88,74	97,99	103,23	97,84	89,44	78,51	--	--	--
Eindhovens	99,62	88,64	--	78,51	88,56	95,47	104,29	110,86	105,78	97,09	85,79	--	71,63	81,59	88,74	97,99	103,23	97,84	89,44	78,51	--	--	--
Park Forum	87,24	76,20	--	68,95	76,85	84,18	90,97	97,13	92,37	84,14	72,97	--	62,73	70,70	77,99	84,84	90,79	86,01	77,88	66,82	--	--	--
Meerhovend	89,92	79,71	--	71,06	79,36	86,42	93,58	98,54	93,67	86,01	75,45	--	65,58	74,08	81,02	88,33	92,67	87,73	80,42	70,16	--	--	--
Eindhovens	96,30	85,35	--	75,21	85,25	92,18	101,02	107,52	102,42	93,74	82,47	--	68,37	78,32	85,49	94,76	99,91	94,50	86,12	75,23	--	--	--
Fransebaan	79,93	69,26	--	66,43	71,56	79,86	85,21	89,14	84,48	76,91	66,16	--	59,38	64,57	72,82	78,18	82,09	77,44	69,91	59,19	--	--	--
Hertgang	88,94	78,26	--	70,42	78,47	85,70	92,63	98,35	93,55	85,52	74,58	--	64,50	72,70	79,83	86,89	92,18	87,34	79,52	68,80	--	--	--
Noord Brab	94,26	83,66	--	75,73	83,81	91,02	97,97	103,62	98,81	90,82	79,91	--	70,20	78,50	85,55	92,73	97,65	92,78	85,13	74,57	--	--	--
Anthony Fo	100,67	89,82	--	79,64	89,65	96,63	105,56	111,79	106,64	98,01	86,82	--	73,01	82,94	90,15	99,51	104,36	98,87	90,57	79,77	--	--	--
Fransebaan	81,87	71,61	--	67,81	73,23	81,22	86,61	90,38	85,75	78,48	68,00	--	60,84	66,44	74,31	79,68	83,40	78,80	71,66	61,28	--	--	--
Oersebaan	88,56	78,33	--	69,70	77,98	85,06	92,18	97,25	92,39	84,68	74,06	--	64,69	73,22	80,11	87,50	91,63	86,66	79,45	69,26	--	--	--
Anthony Fo	99,44	88,35	--	78,26	88,35	95,21	103,92	110,78	105,74	97,00	85,63	--	71,23	81,22	88,31	97,46	103,04	97,73	89,25	78,21	--	--	--
Spaaihoefw	80,85	70,27	--	67,24	72,43	80,66	86,03	89,92	85,27	77,76	67,06	--	60,20	65,47	73,64	79,00	82,88	78,23	70,78	60,14	--	--	--
Spaaihoefw	83,27	72,74	--	69,59	74,81	83,01	88,38	92,26	87,61	80,13	69,46	--	62,56	67,88	76,01	81,37	85,23	80,59	73,18	62,57	--	--	--
Park Forum	92,00	81,49	--	73,39	81,52	88,70	95,69	101,21	96,39	88,46	77,62	--	67,99	76,35	83,35	90,59	95,32	90,42	82,88	72,41	--	--	--
Meerhovend	88,87	78,59	--	70,87	78,34	85,43	92,55	97,63	92,77	85,05	74,43	--	64,52	72,98	79,95	87,23	91,71	86,78	79,39	69,06	--	--	--
Waterwijk	77,52	67,01	--	63,81	69,05	77,23	82,60	86,47	81,82	74,36	63,71	--	56,78	62,12	70,24	75,60	79,44	74,81	67,42	56,83	--	--	--
Boschdijk	98,23	87,57	--	77,12	86,65	93,66	102,07	107,93	102,86	94,50	83,51	--	73,35	82,88	90,01	98,87	103,27	97,86	89,96	79,45	--	--	--
Park Forum	91,78	81,22	--	73,20	81,31	88,50	95,48	101,03	96,21	88,26	77,41	--	67,37	75,65	82,73	89,86	94,92	90,06	82,35	71,74	--	--	--
Anthony Fo	99,21	88,14	--	78,05	88,12	95,00	103,73	110,53	105,48	96,75	85,40	--	71,03	81,02	88,12	97,30	102,80	97,48	89,01	78,00	--	--	--
Eindhovens	95,68	85,47	--	76,81	85,09	92,17	99,30	104,34	99,47	91,78	81,18	--	71,81	80,35	87,23	94,63	98,73	93,75	86,57	76,39	--	--	--
Park Forum	90,89	81,08	--	71,59	80,14	87,04	94,41	98,57	93,60	86,39	76,21	--	67,25	76,03	82,76	90,36	93,54	88,42	81,83	72,05	--	--	--
Oersebaan	83,46	73,47	--	64,39	72,85	79,81	87,09	91,59	86,66	79,26	68,92	--	59,17	67,82	74,67	82,10	85,93	80,92	73,92	63,89	--	--	--
Willem de	92,02	81,78	--	73,18	81,45	88,53	95,65	100,74	95,88	88,16	77,53	--	68,14	76,67	83,56	90,95	95,10	90,13	82,91	72,71	--	--	--
Hertgang	91,25	80,58	--	72,73	80,79	88,01	94,95	100,66	95,86	87,83	76,89	--	66,81	75,02	82,15	89,21	94,49	89,66	81,84	71,11	--	--	--
De Schakel	90,68	80,09	--	72,11	80,21	87,41	94,38	99,97	95,16	87,19	76,31	--	66,26	74,52	81,62	88,72	93,85	88,99	81,25	70,61	--	--	--
Anthony Fo	100,24	89,12	--	79,04	89,13	95,98	104,66	111,61	106,58	97,83	86,43	--	71,96	81,97	89,03	98,16	103,83	98,55	90,04	78,98	--	--	--
Fransebaan	80,34	69,66	--	66,85	71,97	80,28	85,63	89,56	84,90	77,33	66,57	--	59,80	64,98	73,24	78,59	82,51	77,86	70,32	59,60	--	--	--
Flight For	85,47	74,50	--	67,23	75,14	82,46	89,26	95,38	90,62	82,41	71,26	--	61,17	69,22	76,44	83,38	89,10	84,30	76,27	65,31	--	--	--
	101,85	90,96	--	80,79	90,81	97,77	106,68	112,99	107,86	99,22	88,00	--	74,12	84,06	91,25	100,59	105,53	100,06	91,74	80,91	--	--	--
Anthony Fo	100,67	89,82	--	79,64	89,65	96,63	105,56	111,79	106,64	98,01	86,82	--	73,01	82,94	90,15	99,51	104,36	98,87	90,57	79,77	--	--	--
Hertgang	89,87	79,21	--	71,35	79,41	86,63	93,57	99,27	94,47	86,45	75,51	--	65,43	73,65	80,77	87,84	93,10	88,26	80,45	69,74	--	--	--
Flight For	96,46	86,27	--	77,56	85,86	92,92	100,07	105,05	100,18	92,51	81,94	--	72,60	81,16	88,03	95,45	99,48	94,49	87,35	77,20	--	--	--
Park Forum	93,49	82,81	--	75,04	83,07	90,31	97,23	102,99	98,20	90,15	79,18	--	69,39	77,64	84,72	91,85	96,96	92,10	84,36	73,71	--	--	--
Park Forum	81,99	72,52	--	62,26	71,09	77,82	85,41	88,53	83,41	76,87	67,13	--	58,56	67,53	74,13	81,90	84,26	78,98	72,98	63,53	--	--	--
Boschdijk	99,59	88,76	--	78,58	88,58	95,58	104,53	110,69	105,53	96,92	85,74	--	71,98	81,90	89,12	98,50	103,28	97,77	89,49	78,72	--	--	--
Oersebaan	88,07	77,88	--	69,18	77,47	84,54	91,69	96,68	91,81	84,14	73,56	--	64,21	72,77	79,64	87,05	91,10	86,12	78,96	68,81	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Traverse	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Grasdreef	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Traverse	--	--	--	--	--	--
Hooghuis	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Grasdreef	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Fransebaan	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Fransebaan	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Waterwijk	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Fransebaan	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Veenpluis	Veenpluis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Wilhelmina	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spoeleind	Spoeleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Den Ekker	Den Ekker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kapelweg	Kapelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koningin E	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vooraard	Vooraard	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Beatrix de	Beatrix de Rijkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Molenveste	Molenveste	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Donge	de Donge	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koningin J	Koningin Julianaweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Parmentier	Parmentierweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Tormentil	Tormentil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Waal	de Waal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Waal	de Waal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Maas	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Molenstraa	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Tapeind	Tapeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sophialaan	Sophialaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Bosseweg	Bosseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koningin J	Koningin Julianaweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuvelwal	Heuvelwal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Materiaalw	Materiaalweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Jongest	de Jongestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wilg	Wilg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Drs. J.L.	Drs. J.L. Moonenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wilhelmina	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
St Francis	St Franciscusweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Landbouwwe	Landbouwweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dintel	de Dintel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Golflaan	Golflaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zomereik	Zomereik	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heivelden-	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterlinie	Waterlinie	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Busselhei	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heivelden-	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wilhelmina	Wilhelminabrug	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Maas	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4763,39	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,88	96,92	93,53	--	4,16	2,15	4,27	--	1,96
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1023,67	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,36	97,92	96,75	--	2,37	1,39	2,54	--	1,27
Meerhovend	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3,27	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,94	98,83	98,16	--	1,34	0,78	1,43	--	0,72
Veenpluis	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6405,16	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	64,57	77,73	66,53	--	24,44	15,59	23,76	--	10,98
Wilhelmina	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	341,63	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,09	98,92	98,29	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67
Spoeleind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1041,48	6,81	3,22	0,67	--	--	--	--	--	80,77	88,21	82,50	--	12,50	7,90	13,65	--	6,73
Den Ekker	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1662,18	6,81	3,21	0,67	--	--	--	--	--	80,28	87,88	82,05	--	12,82	8,12	14,00	--	6,90
Kapelweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	184,62	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Koningin E	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Vooraard	--	30	30	30	--	30	30	30	--	170,42	6,92	2,89	0,67	--	--	--	--	--	56,52	69,84	59,34	--	28,26	20,20	31,72	--	15,22
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	170,42	6,92	2,89	0,67	--	--	--	--	--	56,52	69,84	59,34	--	28,26	20,20	31,72	--	15,22
Beatrix de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	331,76	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	68,61	80,71	70,45	--	21,66	13,50	20,98	--	9,73
Molenveste	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
de Donge	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4070,88	6,64	3,49	0,79	--	--	--	--	--	98,40	99,21	98,30	--	1,09	0,55	1,12	--	0,51
Parmentier	--	50	50	50	--	50	50	50	--	667,82	6,80	3,03	0,78	--	--	--	--	--	70,66	82,18	72,42	--	20,25	12,48	19,58	--	9,10
Tormentil	--	50	50	50	--	50	50	50	--	483,42	6,75	3,18	0,78	--	--	--	--	--	81,33	89,29	82,61	--	12,88	7,50	12,35	--	5,79
de Waal	--	50	50	50	--	50	50	50	--	131,43	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,31	94,11	90,11	--	7,38	4,12	7,02	--	3,31
de Waal	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1457,97	6,73	3,24	0,78	--	--	--	--	--	85,29	91,74	86,35	--	10,15	5,78	9,69	--	4,56
de Maas	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1629,73	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,40	97,94	96,78	--	2,34	1,38	2,51	--	1,26
Tapeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1451,80	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,82	98,76	98,05	--	1,42	0,83	1,52	--	0,76
Sophialaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	171,57	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,76	99,87	99,79	--	0,16	0,09	0,17	--	0,08
Bosseweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	282,96	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,22	97,10	93,89	--	3,93	2,03	4,03	--	1,85
Koningin J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4070,88	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,40	99,10	98,57	--	1,04	0,61	1,11	--	0,56
Heuvelwal	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1015,54	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,80	98,75	98,04	--	1,43	0,83	1,53	--	0,77
Materiaalw	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
de Jongest	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1509,55	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,95	98,84	98,17	--	1,33	0,78	1,42	--	0,72
Wilg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3425,55	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,39	99,15	98,52	--	1,11	0,59	1,05	--	0,50
Drs. J.L.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	285,61	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,72	99,28	98,86	--	0,83	0,48	0,89	--	0,45
Wilhelmina	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10242,60	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,61	96,56	94,11	--	4,41	2,41	4,18	--	1,98
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11847,60	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,46	96,47	93,97	--	4,51	2,47	4,28	--	2,03
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	19830,56	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	89,93	94,51	88,52	--	6,14	3,35	5,85	--	3,93
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5344,25	6,72	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,47	93,62	89,32	--	7,96	4,46	7,58	--	3,58
St Francis	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Landbouwwe	--	30	30	30	--	30	30	30	--	596,80	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,46	99,13	98,62	--	1,00	0,58	1,07	--	0,54
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7475,29	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	93,16	96,31	93,69	--	4,72	2,59	4,48	--	2,12
de Dintel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1237,53	6,74	3,21	0,78	--	--	--	--	--	82,85	90,25	84,05	--	11,83	6,83	11,32	--	5,32
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9066,97	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,39	96,67	93,01	--	4,50	2,33	4,61	--	2,12
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4076,42	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,89	93,71	87,24	--	8,24	4,40	8,42	--	3,88
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8443,01	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,78	96,65	94,26	--	4,30	2,35	4,07	--	1,93
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4076,42	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,89	93,71	87,24	--	8,24	4,40	8,42	--	3,88
Golflaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	952,74	6,83	3,15	0,67	--	--	--	--	--	75,88	84,86	77,93	--	15,68	10,15	17,22	--	8,44
Zomerelk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11731,19	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	93,84	96,24	93,59	--	4,80	2,63	4,55	--	2,16
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8759,16	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,41	96,68	93,04	--	4,48	2,32	4,60	--	2,11
Boschdijk	--	80	80	80	--	80	80	80	--	20006,11	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	89,91	94,51	88,50	--	6,15	3,35	5,86	--	3,93
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6630,97	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,58	97,09	95,00	--	3,74	2,04	3,55	--	1,68
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7475,29	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	93,16	96,31	93,69	--	4,72	2,59	4,48	--	2,12
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5344,25	6,72	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,47	93,62	89,32	--	7,96	4,46	7,58	--	3,58
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	21363,57	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	92,04	95,71	90,90	--	4,85	2,62	4,64	--	3,10
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15459,44	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,74	94,73	89,18	--	6,98	3,69	7,14	--	3,28
Boschdijk	--	70	70	70	--	70	70	70	--	18772,21	6,67	3,21	0,90	--	--	--	--	--	89,46	94,07	86,38	--	7,16	3,98	7,90	--	3,37
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9701,26	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,98	93,77	87,35	--	8,17	4,36	8,35	--	3,84
Heivelden-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3365,04	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,94	97,09	95,47	--	3,29	1,95	3,54	--	1,77
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14641,79	6,70	3,27	0,81	--	--	--	--	--	84,37	91,73	83,57	--	10,63	5,79	10,84	--	5,00
Waterlinie	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10133,32	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,79	97,21	95,20	--	3,59	1,95	3,40	--	1,61
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7124,69	6,71	3,31	0,78	--	--	--	--	--	89,80	94,40	90,57	--	7,04	3,92	6,70	--	3,16
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7448,17	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,09	99,52	99,17	--	0,63	0,33	0,59	--	0,28
Busselhei	--	50	50	50	--	50	50	50	--	781,62	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,57	96,53	94,07	--	4,44	2,43	4,21	--	1,99
Hoofdstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5780,87	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	88,10	93,41	88,98	--	8,21	4,61	7,82	--	3,69
Heivelden-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4513,00	6,70	3,33	0,78	--	--	--	--	--	91,84	95,57	92,47	--	5,63	3,10	5,35	--	2,53
Raadhuisst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2921,43	6,76	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,23	94,27	91,20	--	6,35	3,84	6,87	--	3,42
Wilhelmina	--	50	50	50	--	50	50	50	--	21479,09	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,52	94,61	88,95	--	7,13	3,77	7,29	--	3,35
Prins Bern	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4931,91	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,53	97,07	94,96	--	3,78	2,05	3,58	--	1,70
de Maas	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3133,47	6,72	3,21	0,81	--	--	--	--	--	80,16	89,25	79,20	--	13,49	7,53	13,73	--	6,35
Prins Bern	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1981,44	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,40	96,99	94,84	--	3,87	2,11	3,67	--	1,74

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Meerhovend	0,92	2,20	--	--	--	--	--	297,83	157,89	35,64	--	13,20	3,50	1,63	--	6,22	1,50	0,84	--	--	76,15	84,42	91,50	98,64	103,67	98,81
Waterweg	0,69	0,72	--	--	--	--	--	66,48	34,28	6,73	--	1,64	0,49	0,18	--	0,88	0,24	0,05	--	--	67,81	73,65	81,18	86,63	90,12	85,56
Meerhovend	0,38	0,40	--	--	--	--	--	0,22	0,11	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,49	48,04	55,89	61,30	64,98	60,38
Veenpluis	6,68	9,71	--	--	--	--	--	282,48	146,37	33,24	--	106,92	29,36	11,87	--	48,03	12,58	4,85	--	--	81,20	90,13	96,78	104,47	107,13	101,92
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Stationsst	0,36	0,38	--	--	--	--	--	22,55	11,66	2,28	--	0,29	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	62,65	68,16	76,05	81,45	85,16	80,55
Spoeleind	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	3,89	3,85	--	--	--	--	--	57,29	29,58	5,76	--	8,87	2,65	0,95	--	4,77	1,30	0,27	--	--	70,41	77,55	83,67	89,33	91,67	87,40
Den Ekker	4,00	3,95	--	--	--	--	--	90,87	46,89	9,14	--	14,51	4,33	1,56	--	7,81	2,13	0,44	--	--	72,50	79,66	85,76	91,42	93,74	89,48
Kapelweg	--	--	--	--	--	--	--	12,41	6,41	1,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,49	64,51	72,93	78,27	82,26	77,58
Koningin E	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vooraard	9,95	8,95	--	--	--	--	--	6,67	3,44	0,68	--	3,33	0,99	0,36	--	1,79	0,49	0,10	--	--	64,87	72,55	78,06	83,83	85,46	81,40
VOORAARD	9,95	8,95	--	--	--	--	--	6,67	3,44	0,68	--	3,33	0,99	0,36	--	1,79	0,49	0,10	--	--	64,87	72,55	78,06	83,83	85,46	81,40
Beatrix de	5,79	8,57	--	--	--	--	--	15,50	8,03	1,82	--	4,89	1,34	0,54	--	2,20	0,58	0,22	--	--	67,97	76,87	83,54	91,20	94,03	88,85
Molenveste	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
de Donge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Koningin J	0,24	0,58	--	--	--	--	--	265,98	140,95	31,61	--	2,95	0,78	0,36	--	1,38	0,34	0,19	--	--	74,45	82,39	89,69	96,52	102,55	97,77
Parmentier	5,35	8,00	--	--	--	--	--	32,09	16,63	3,77	--	9,20	2,53	1,02	--	4,13	1,08	0,42	--	--	70,82	79,69	86,38	94,01	96,94	91,78
Tormentil	3,21	5,04	--	--	--	--	--	26,54	13,73	3,11	--	4,20	1,15	0,47	--	1,89	0,49	0,19	--	--	68,21	76,92	83,71	91,21	94,80	89,75
de Waal	1,77	2,87	--	--	--	--	--	7,88	4,08	0,92	--	0,65	0,18	0,07	--	0,29	0,08	0,03	--	--	61,39	69,87	76,81	84,13	88,50	83,56
de Waal	2,48	3,96	--	--	--	--	--	83,69	43,34	9,82	--	9,96	2,73	1,10	--	4,47	1,17	0,45	--	--	72,47	81,08	87,93	95,36	99,28	94,29
de Maas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	0,68	0,71	--	--	--	--	--	105,89	54,59	10,73	--	2,57	0,77	0,28	--	1,38	0,38	0,08	--	--	69,82	75,66	83,19	88,64	92,14	87,57
Tapeind	0,41	0,43	--	--	--	--	--	95,58	49,32	9,68	--	1,39	0,41	0,15	--	0,74	0,20	0,04	--	--	68,99	74,56	82,39	87,80	91,47	86,87
Sophialaan	0,04	0,05	--	--	--	--	--	11,50	5,95	1,16	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	66,47	71,96	79,40	81,95	83,90	75,54
Bosseweg	0,87	2,08	--	--	--	--	--	17,76	9,42	2,13	--	0,74	0,20	0,09	--	0,35	0,08	0,05	--	--	63,82	72,07	79,16	86,28	91,38	86,52
Koningin J	0,30	0,31	--	--	--	--	--	269,59	139,18	27,29	--	2,85	0,86	0,31	--	1,53	0,42	0,09	--	--	73,33	78,78	86,74	92,13	95,88	91,26
Heuvelwal	0,41	0,43	--	--	--	--	--	66,84	34,50	6,77	--	0,98	0,29	0,11	--	0,53	0,14	0,03	--	--	67,44	73,02	80,84	86,25	89,92	85,32
Materiaalw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
de Jongest	0,38	0,40	--	--	--	--	--	99,51	51,33	10,08	--	1,35	0,41	0,15	--	0,73	0,20	0,04	--	--	69,13	74,68	82,53	87,94	91,63	87,02
Wilg	0,25	0,43	--	--	--	--	--	224,81	116,50	26,32	--	2,54	0,69	0,28	--	1,14	0,29	0,11	--	--	73,71	81,66	88,96	95,79	101,82	97,04
Drs. J.L.	0,24	0,25	--	--	--	--	--	18,98	9,78	1,92	--	0,16	0,05	0,02	--	0,09	0,02	--	--	--	61,72	67,09	75,13	80,51	84,31	79,68
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	1,03	1,71	--	--	--	--	--	641,44	332,31	75,19	--	30,22	8,29	3,34	--	13,57	3,54	1,37	--	--	79,53	87,82	94,89	102,03	107,04	102,17
Meerhovend	1,06	1,75	--	--	--	--	--	740,77	384,03	86,84	--	35,75	9,83	3,96	--	16,09	4,22	1,62	--	--	80,19	88,49	95,55	102,71	107,68	102,81
Eindhovens	2,14	5,63	--	--	--	--	--	1173,45	755,30	107,08	--	80,12	26,77	7,08	--	51,28	17,10	6,81	--	--	84,70	94,62	101,74	110,91	116,37	111,06
Meerhovend	1,91	3,10	--	--	--	--	--	317,73	164,61	37,23	--	28,59	7,84	3,16	--	12,86	3,36	1,29	--	--	77,63	86,14	93,06	100,40	104,67	99,72
St Francis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Landbouwwe	0,29	0,30	--	--	--	--	--	39,55	20,41	4,00	--	0,40	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	64,98	70,41	78,39	83,78	87,54	82,92
Meerhovend	1,11	1,83	--	--	--	--	--	465,89	241,18	54,63	--	23,60	6,49	2,61	--	10,60	2,78	1,07	--	--	78,25	86,56	93,61	100,78	105,71	100,83
de Dintel	2,93	4,63	--	--	--	--	--	69,10	35,85	8,11	--	9,87	2,71	1,09	--	4,44	1,16	0,45	--	--	72,09	80,76	87,58	95,06	98,76	93,73
Oude Rijks	1,00	2,38	--	--	--	--	--	563,95	299,76	67,47	--	27,17	7,23	3,34	--	12,80	3,10	1,73	--	--	79,04	87,34	94,40	101,56	106,52	101,64
Oersebaan	1,89	4,34	--	--	--	--	--	239,69	127,21	28,45	--	22,47	5,97	2,75	--	10,58	2,57	1,42	--	--	76,55	85,08	91,98	99,34	103,53	98,57
Meerhovend	1,01	1,66	--	--	--	--	--	529,70	274,18	62,08	--	24,29	6,67	2,68	--	10,90	2,87	1,09	--	--	78,66	86,94	94,01	101,15	106,18	101,32
Oersebaan	1,89	4,34	--	--	--	--	--	239,69	127,21	28,45	--	22,47	5,97	2,75	--	10,58	2,57	1,42	--	--	76,55	85,08	91,98	99,34	103,53	98,57
Golflaan	5,00	4,86	--	--	--	--	--	49,38	25,47	4,97	--	10,20	3,05	1,10	--	5,49	1,50	0,31	--	--	70,60	77,90	83,83	89,53	91,67	87,45
Zomereik	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	1,13	1,86	--	--	--	--	--	730,19	378,22	85,64	--	37,67	10,34	4,16	--	16,95	4,44	1,70	--	--	80,23	88,55	95,60	102,77	107,68	102,80
Meerhovend	1,00	2,37	--	--	--	--	--	544,92	289,62	65,20	--	26,13	6,95	3,22	--	12,31	3,00	1,66	--	--	78,89	87,19	94,24	101,41	106,36	101,49
Boschdijk	2,14	5,63	--	--	--	--	--	1183,58	761,98	108,00	--	80,96	27,01	7,15	--	51,73	17,25	6,87	--	--	84,74	94,66	101,78	110,95	116,41	111,10
Hertgang	0,87	1,45	--	--	--	--	--	419,57	216,96	49,14	--	16,59	4,56	1,84	--	7,45	1,94	0,75	--	--	77,45	85,68	92,79	99,89	105,06	100,21
Meerhovend	1,11	1,83	--	--	--	--	--	465,89	241,18	54,63	--	23,60	6,49	2,61	--	10,60	2,78	1,07	--	--	78,25	86,56	93,61	100,78	105,71	100,83
Meerhovend	1,91	3,10	--	--	--	--	--	317,73	164,61	37,23	--	28,59	7,84	3,16	--	12,86	3,36	1,29	--	--	77,63	86,14	93,06	100,40	104,67	99,72
Anthony Fo	1,67	4,46	--	--	--	--	--	1291,86	830,15	118,46	--	68,07	22,72	6,05	--	43,51	14,48	5,81	--	--	84,56	94,53	101,57	110,61	116,50	111,29
Eindhovens	1,58	3,68	--	--	--	--	--	926,74	492,06	110,29	--	72,08	19,17	8,83	--	33,87	8,21	4,55	--	--	82,03	90,49	97,44	104,75	109,16	104,23
Boschdijk	1,96	5,72	--	--	--	--	--	1120,13	566,85	145,94	--	89,65	23,98	13,35	--	42,20	11,81	9,66	--	--	84,07	93,58	100,66	109,28	114,43	109,22
Willem de	1,87	4,30	--	--	--	--	--	571,00	302,93	67,79	--	53,02	14,09	6,48	--	24,92	6,04	3,34	--	--	80,29	88,82	95,72	103,09	107,29	102,33
Heivelden-	0,96	1,00	--	--	--	--	--	215,33	111,08	21,85	--	7,46	2,23	0,81	--	4,01	1,10	0,23	--	--	73,27	79,34	86,63	92,11	95,44	90,92
Ringweg	2,48	5,59	--	--	--	--	--	827,67	439,19	99,11	--	104,28	27,72	12,86	--	49,05	11,87	6,63	--	--	82,62	91,25	98,09	105,54	109,37	104,35
Waterlinie	0,84	1,39	--	--	--	--	--	641,64	332,95	75,25	--	24,30	6,68	2,69	--	10,90	2,88	1,10	--	--	79,24	87,46	94,57	101,66	106,87	102,03
Oirschotse	1,68	2,73	--	--	--	--	--	429,30	222,62	50,33	--	33,66	9,24	3,72	--	15,11	3,96	1,52	--	--	78,65	87,12	94,07	101,37	105,80	100,87
Heuveleind	0,14	0,24	--	--	--	--	--	491,53	254,99	57,61	--	3,13	0,85	0,34	--	1,39	0,36	0,14	--	--	76,90	84,78	92,12	98,89	105,11	100,35
Busselhei	1,04	1,72	--	--	--	--	--	48,93	25,35	5,74	--	2,32	0,64	0,26	--	1,04	0,27	0,10	--	--	68,36	76,66	83,72	90,87	95,87	91,00
Hoofdstraa	1,98	3,19	--	--	--	--	--	342,25	177,12	40,12	--	31,89	8,74	3,53	--	14,33	3,75	1,44	--	--	78,02	86,55	93,46	100,81	105,04	100,08
Heivelden-	1,33	2,18	--	--	--	--	--	277,70	143,63	32,55	--	17,02	4,66	1,88	--	7,65	2,00	0,77	--	--	74,97	81,41	88,36	93,86	96,95	92,50
Raadhuisst	1,89	1,94	--	--	--	--	--	178,19	91,98	18,12	--	12,54	3,75	1,36	--	6,75	1,84	0,39	--	--	73,53	80,11	86,84	92,40	95,31	90,89
Wilhelmina	1,62	3,76	--	--	--	--	--	1284,44	680,77	152,85	--	102,30	27,13	12,53	--	48,07	11,66	6,46	--	--	83,49	91,96	98,91	106,22	110,61	105,67
Prins Bern	0,88	1,46	--	--	--	--	--	311,90	161,34	36,53	--	12,47	3,41	1,38	--	5,61	1,46	0,56	--	--	76,18	84,41	91,52	98,62	103,78	98,93
de Maas	3,23	7,07	--	--	--	--	--	168,79	89,77	20,10	--	28,41	7,57	3,48	--	13,37	3,25	1,79	--	--	76,48	85,21	91,98	99,51	102,99	97,93
Prins Bern	0,90	1,50	--	--	--	--	--	125,14	64,76	14,66	--	5,13	1,41	0,57	--	2,31	0,60	0,23	--	--	72,24	80,49	87,58	94,69	99,83	94,98

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Meerhovend	91,11	80,50	--	72,58	80,65	87,87	94,82	100,49	95,68	87,68	76,76	--	67,04	75,34	82,39	89,56	94,52	89,64	81,98	71,40	--	--	--
Waterweg	78,76	68,62	--	64,49	70,04	77,90	83,30	87,00	82,39	75,25	64,86	--	57,55	63,31	71,03	76,41	80,05	75,47	68,48	58,21	--	--	--
Meerhovend	53,24	42,86	--	39,35	44,68	52,76	58,14	61,96	57,33	49,96	39,39	--	32,35	37,82	45,81	51,18	54,96	50,34	43,08	32,59	--	--	--
Veenpluis	95,71	86,16	--	76,22	85,00	91,76	99,30	102,64	97,56	90,87	81,05	--	71,53	80,46	87,14	94,79	97,55	92,37	86,09	76,51	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Stationsst	73,38	62,97	--	59,53	64,85	72,95	78,33	82,16	77,52	70,14	59,55	--	52,52	57,97	65,98	71,35	75,14	70,52	63,23	52,73	--	--	--
Spoeleind	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	82,27	72,99	--	66,07	72,81	79,40	84,97	87,76	83,38	77,65	68,13	--	59,42	66,62	73,00	78,49	81,16	76,86	71,41	62,03	--	--	--
Den Ekker	84,37	75,11	--	68,13	74,90	81,46	87,04	89,81	85,43	79,74	70,23	--	61,50	68,72	75,08	80,57	83,22	78,93	73,51	64,14	--	--	--
Kapelweg	69,90	59,04	--	56,62	61,64	70,05	75,40	79,39	74,71	67,03	56,17	--	49,54	54,56	62,98	68,32	72,31	67,64	59,96	49,09	--	--	--
Koningin E	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vooraard	77,13	68,15	--	59,86	67,35	73,13	78,83	80,81	76,65	71,99	62,89	--	53,52	61,47	67,16	72,71	74,65	70,59	66,10	57,07	--	--	--
VOORAARD	77,13	68,15	--	59,86	67,35	73,13	78,83	80,81	76,65	71,99	62,89	--	53,52	61,47	67,16	72,71	74,65	70,59	66,10	57,07	--	--	--
Beatrix de	82,52	72,90	--	63,10	71,82	78,62	86,12	89,67	84,62	77,79	67,88	--	58,32	67,21	73,91	81,53	84,46	79,32	72,91	63,25	--	--	--
Molenveste	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
de Donge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Koningin J	89,60	78,50	--	71,44	79,30	86,66	93,42	99,67	94,91	86,65	75,42	--	65,24	73,19	80,48	87,33	93,32	88,54	80,38	69,30	--	--	--
Parmentier	85,38	75,72	--	66,00	74,69	81,50	88,98	92,64	87,61	80,71	70,75	--	61,17	70,03	76,74	84,34	87,30	82,25	75,77	66,08	--	--	--
Tormentil	82,90	72,96	--	63,79	72,27	79,21	86,52	90,91	85,97	78,63	68,34	--	58,62	67,30	74,13	81,59	85,30	80,28	73,35	63,36	--	--	--
de Waal	76,23	65,94	--	57,43	65,69	72,78	79,90	85,00	80,14	72,41	61,78	--	51,87	60,33	67,30	74,57	79,07	74,15	66,74	56,41	--	--	--
de Waal	87,22	77,13	--	68,25	76,63	83,64	90,86	95,58	90,68	83,15	72,71	--	62,90	71,49	78,37	85,76	89,82	84,84	77,69	67,56	--	--	--
de Maas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	80,77	70,62	--	66,50	72,05	79,91	85,32	89,01	84,40	77,26	66,87	--	59,56	65,32	73,04	78,42	82,06	77,48	70,48	60,22	--	--	--
Tapeind	79,76	69,40	--	65,84	71,20	79,26	84,64	88,45	83,81	76,47	65,92	--	58,85	64,35	72,31	77,68	81,44	76,83	69,59	59,13	--	--	--
Sophialaan	69,43	59,64	--	63,57	69,03	76,50	79,05	81,02	72,65	66,51	56,68	--	56,50	61,98	69,44	71,99	73,95	65,58	59,46	49,65	--	--	--
Bosseweg	78,79	68,15	--	60,30	68,35	75,58	82,51	88,22	83,42	75,40	64,46	--	54,71	62,98	70,05	77,20	82,22	77,35	69,66	59,05	--	--	--
Koningin J	84,02	73,55	--	70,25	75,52	83,67	89,05	92,90	88,26	80,83	70,20	--	63,23	68,61	76,69	82,05	85,87	81,24	73,89	63,34	--	--	--
Heuvelwal	78,22	67,86	--	64,29	69,64	77,71	83,09	86,89	82,26	74,92	64,37	--	57,30	62,80	70,76	76,13	79,89	75,28	68,04	57,58	--	--	--
Materiaalw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
de Jongest	79,88	69,50	--	65,99	71,32	79,41	84,79	88,61	83,97	76,61	66,04	--	58,99	64,46	72,45	77,82	81,60	76,98	69,72	59,23	--	--	--
Wilg	88,87	77,77	--	70,63	78,49	85,85	92,61	98,85	94,09	85,83	74,61	--	64,35	72,28	79,59	86,41	92,48	87,71	79,52	68,40	--	--	--
Drs. J.L.	72,35	61,82	--	58,67	63,89	72,09	77,46	81,34	76,69	69,21	58,54	--	51,64	56,96	65,09	70,45	74,31	69,67	62,26	51,65	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	94,49	83,90	--	75,91	84,01	91,21	98,18	103,77	98,96	90,99	80,11	--	70,07	78,33	85,42	92,54	97,65	92,79	85,06	74,42	--	--	--
Meerhovend	95,15	84,57	--	76,57	84,67	91,86	98,84	104,41	99,60	91,64	80,77	--	70,73	79,00	86,09	93,20	98,29	93,43	85,71	75,09	--	--	--
Eindhovens	102,61	91,65	--	81,52	91,56	98,49	107,32	113,84	108,74	100,06	88,78	--	74,66	84,62	91,78	101,05	106,22	100,81	92,43	81,52	--	--	--
Meerhovend	92,44	82,20	--	73,60	81,89	88,96	96,10	101,12	96,25	88,57	77,98	--	68,09	76,58	83,53	90,83	95,23	90,29	82,95	72,65	--	--	--
St Francis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Landbouwwe	75,66	65,17	--	61,91	67,17	75,33	80,70	84,56	79,91	72,48	61,84	--	54,88	60,25	68,34	73,70	77,53	72,90	65,54	54,97	--	--	--
Meerhovend	93,19	82,64	--	74,59	82,71	89,89	96,88	102,41	97,60	89,66	78,81	--	68,78	77,07	84,15	91,28	96,31	91,45	83,76	73,16	--	--	--
de Dintel	86,80	76,81	--	67,75	76,20	83,17	90,45	94,95	90,03	82,62	72,27	--	62,51	71,16	78,01	85,44	89,28	84,27	77,26	67,23	--	--	--
Oude Rijks	93,99	83,42	--	75,44	83,53	90,73	97,70	103,31	98,50	90,52	79,63	--	69,94	78,26	85,30	92,49	97,36	92,47	84,86	74,33	--	--	--
Oersebaan	91,34	81,13	--	72,47	80,75	87,82	94,96	99,99	95,13	87,43	76,84	--	67,47	76,01	82,89	90,29	94,38	89,40	82,23	72,05	--	--	--
Meerhovend	93,62	83,02	--	75,06	83,15	90,35	97,32	102,92	98,11	90,14	79,25	--	69,20	77,45	84,55	91,65	96,79	91,94	84,19	73,54	--	--	--
Oersebaan	91,34	81,13	--	72,47	80,75	87,82	94,96	99,99	95,13	87,43	76,84	--	67,47	76,01	82,89	90,29	94,38	89,40	82,23	72,05	--	--	--
Golflaan	82,58	73,39	--	66,06	73,02	79,38	84,98	87,57	83,24	77,80	68,40	--	59,50	66,92	73,10	78,60	81,08	76,84	71,66	62,39	--	--	--
Zomereik	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	95,17	84,63	--	76,56	84,69	91,87	98,86	104,38	99,56	91,62	80,78	--	70,76	79,05	86,12	93,26	98,28	93,42	85,73	75,14	--	--	--
Meerhovend	93,83	83,26	--	75,29	83,38	90,58	97,54	103,16	98,35	90,37	79,48	--	69,79	78,11	85,14	92,34	97,21	92,32	84,71	74,17	--	--	--
Boschdijk	102,65	91,69	--	81,56	91,60	98,53	107,36	113,87	108,78	100,10	88,82	--	74,70	84,66	91,82	101,09	106,26	100,85	92,47	81,56	--	--	--
Hertgang	92,44	81,77	--	73,92	81,98	89,20	96,14	101,84	97,04	89,02	78,08	--	68,00	76,21	83,34	90,40	95,68	90,84	83,02	72,31	--	--	--
Meerhovend	93,19	82,64	--	74,59	82,71	89,89	96,88	102,41	97,60	89,66	78,81	--	68,78	77,07	84,15	91,28	96,31	91,45	83,76	73,16	--	--	--
Meerhovend	92,44	82,20	--	73,60	81,89	88,96	96,10	101,12	96,25	88,57	77,98	--	68,09	76,58	83,53	90,83	95,23	90,29	82,95	72,65	--	--	--
Anthony Fo	102,74	91,64	--	81,55	91,63	98,49	107,20	114,08	109,04	100,30	88,92	--	74,50	84,50	91,59	100,73	106,33	101,03	92,54	81,50	--	--	--
Eindhovens	96,86	86,55	--	78,09	86,32	93,43	100,51	105,73	100,88	93,09	82,41	--	72,95	81,43	88,35	95,69	100,01	95,06	87,75	77,47	--	--	--
Boschdijk	101,08	90,34	--	79,94	89,47	96,46	104,81	110,87	105,83	97,42	86,36	--	75,99	85,53	92,65	101,44	106,06	100,71	92,73	82,14	--	--	--
Willem de	95,09	84,87	--	76,22	84,50	91,58	98,71	103,75	98,89	91,19	80,59	--	71,22	79,76	86,64	94,04	98,14	93,16	85,98	75,80	--	--	--
Heivelden-	84,37	74,40	--	69,81	75,53	83,21	88,64	92,23	87,64	80,68	70,43	--	62,92	68,90	76,41	81,81	85,32	80,78	74,00	63,90	--	--	--
Ringweg	97,34	87,29	--	78,31	86,69	93,70	100,92	105,64	100,74	93,21	82,77	--	73,61	82,25	89,07	96,55	100,28	95,25	88,29	78,28	--	--	--
Waterlinie	94,24	83,55	--	75,75	83,80	91,03	97,95	103,69	98,89	90,85	79,90	--	69,80	78,00	85,13	92,19	97,50	92,66	84,83	74,09	--	--	--
Oirschotse	93,50	83,18	--	74,73	82,97	90,07	97,17	102,33	97,47	89,72	79,06	--	69,13	77,57	84,55	91,81	96,37	91,46	84,02	73,65	--	--	--
Heuveleind	92,10	80,90	--	73,92	81,74	89,12	95,85	102,20	97,45	89,14	77,87	--	67,56	75,43	82,78	89,54	95,79	91,03	82,77	71,55	--	--	--
Busselhei	83,32	72,74	--	64,75	72,85	80,04	87,02	92,60	87,79	79,82	68,95	--	58,90	67,17	74,26	81,37	86,47	81,62	73,89	63,26	--	--	--
Hoofdstraa	92,83	82,61	--	73,97	82,28	89,34	96,49	101,47	96,60	88,93	78,36	--	68,48	76,98	83,92	91,23	95,59	90,66	83,33	73,06	--	--	--
Heivelden-	86,35	76,61	--	71,25	77,22	84,66	90,10	93,55	89,01	82,30	72,23	--	65,46	71,84	78,88	84,36	87,53	83,06	76,80	67,01	--	--	--
Raadhuisst	84,99	75,37	--	69,69	75,85	83,06	88,54	91,83	87,32	80,86	70,94	--	62,93	69,46	76,45	81,89	85,06	80,61	74,41	64,66	--	--	--
Wilhelmina	98,32	88,02	--	79,53	87,76	94,87	101,96	107,15	102,30	94,53	83,85	--	74,41	82,90	89,82	97,17	101,46	96,51	89,21	78,95	--	--	--
Prins Bern	91,17	80,50	--	72,64	80,70	87,92	94,86	100,56	95,76	87,74	76,80	--	66,73	74,94	82,06	89,13	94,40	89,56	81,74	71,03	--	--	--
de Maas	91,14	81,24	--	71,95	80,44	87,38	94,69	99,07	94,13	86,80	76,51	--	67,47	76,20	82,96	90,52	93,91	88,82	82,09	72,22	--	--	--
Prins Bern	87,23	76,57	--	68,70	76,76	83,98	90,92	96,61	91,80	83,79	72,87	--	62,79	71,01	78,13	85,21	90,45	85,61	77,81	67,11	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Veenpluis	--	--	--	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	--	--	--	--	--
Spoeleind	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Den Ekker	--	--	--	--	--	--
Kapelweg	--	--	--	--	--	--
Koningin E	--	--	--	--	--	--
Vooraard	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
Beatrix de	--	--	--	--	--	--
Molenveste	--	--	--	--	--	--
de Donge	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Parmentier	--	--	--	--	--	--
Tormentil	--	--	--	--	--	--
de Waal	--	--	--	--	--	--
de Waal	--	--	--	--	--	--
de Maas	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	--	--	--	--	--	--
Tapeind	--	--	--	--	--	--
Sophialaan	--	--	--	--	--	--
Bosseweg	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Heuvelwal	--	--	--	--	--	--
Materiaallw	--	--	--	--	--	--
de Jongest	--	--	--	--	--	--
Wilg	--	--	--	--	--	--
Drs. J.L.	--	--	--	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
St Francis	--	--	--	--	--	--
Landbouwwe	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
de Dintel	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Golflaan	--	--	--	--	--	--
Zomereik	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Busselhei	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
de Maas	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koningin J	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Busselhei	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Molenstraa	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koningin J	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koningin J	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Maas	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Houtwal	Houtwal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zeelsterst	Zeelsterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Molenstraa	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hogekampen	Hogekampenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Batabrug	Batabrug	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Molenwei	Molenwei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Wilhelmina	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Luchthaven	Luchthaven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Wilhelmina	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Nazarethst	Nazarethstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heivelden-	Heivelden-West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Koningin E	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johan Brou	Johan Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schutboomw	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schutboomw	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Gerrit van	Gerrit van der Veenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hokkelstra	Hokkelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Haasje ove	Haasje over	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spinnerstr	Spinnerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rogvelden	Rogvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Philip van	Philip van der Goesstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan Pieter	Jan Pietersz. Coenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwstraa	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Aardheuvel	Aardheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Aardheuvel	Aardheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbaan	Grasbaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3620,40	6,70	3,33	0,78	--	--	--	--	--	91,51	95,38	92,16	--	5,85	3,23	5,56	--	2,63
Koningin J	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3830,60	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,46	98,24	96,25	--	2,41	1,23	2,48	--	1,13
Busselhei	--	50	50	50	--	50	50	50	--	646,41	6,70	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,56	95,97	93,13	--	5,13	2,82	4,87	--	2,31
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7237,10	6,71	3,31	0,78	--	--	--	--	--	89,96	94,49	90,72	--	6,93	3,86	6,59	--	3,11
Molenstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1726,08	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,60	98,06	96,96	--	2,21	1,30	2,37	--	1,19
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3987,15	6,71	3,31	0,78	--	--	--	--	--	89,85	94,43	90,61	--	7,00	3,90	6,66	--	3,15
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6700,91	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,24	94,46	88,66	--	7,31	3,88	7,48	--	3,44
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9154,24	6,70	3,30	0,80	--	--	--	--	--	85,77	92,53	85,03	--	9,68	5,23	9,88	--	4,55
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5836,49	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	88,22	93,48	89,09	--	8,13	4,57	7,75	--	3,65
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7840,91	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,94	93,74	87,30	--	8,20	4,38	8,38	--	3,86
Stationsst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3893,66	6,64	3,48	0,79	--	--	--	--	--	97,68	98,86	97,54	--	1,58	0,80	1,62	--	0,74
Koningin J	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3737,42	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,37	98,20	96,16	--	2,47	1,26	2,54	--	1,16
Koningin J	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3457,20	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,01	98,02	95,78	--	2,71	1,39	2,78	--	1,28
Spoorwegla	--	60	60	60	--	60	60	60	--	680,82	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,77	97,88	95,83	--	2,54	1,31	2,50	--	1,69
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7420,44	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,41	95,09	89,89	--	6,52	3,44	6,67	--	3,07
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10332,83	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,96	96,44	92,56	--	4,79	2,49	4,91	--	2,25
Erica	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8316,40	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,32	95,58	90,84	--	5,90	3,09	6,04	--	2,78
de Maas	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2364,54	6,74	3,13	0,82	--	--	--	--	--	75,71	86,50	74,61	--	16,51	9,45	16,76	--	7,77
Houtwal	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3137,72	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,37	98,07	96,66	--	2,51	1,35	2,37	--	1,13
Zeelsterst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5308,85	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,76	96,40	94,40	--	4,06	2,41	4,37	--	2,18
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1536,48	6,76	3,08	0,82	--	--	--	--	--	72,28	84,27	71,08	--	18,85	11,01	19,09	--	8,87
Oranjestra	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2045,54	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,34	99,12	98,47	--	1,15	0,61	1,08	--	0,52
Molenstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1726,08	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,60	98,06	96,96	--	2,21	1,30	2,37	--	1,19
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4498,65	6,70	3,26	0,81	--	--	--	--	--	83,80	91,40	82,98	--	11,02	6,02	11,23	--	5,18
Stationsst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2445,69	6,64	3,48	0,79	--	--	--	--	--	97,17	98,60	97,00	--	1,92	0,98	1,98	--	0,91
Stationsst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2445,69	6,64	3,48	0,79	--	--	--	--	--	97,17	98,60	97,00	--	1,92	0,98	1,98	--	0,91
Hogekampen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3209,87	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,61	98,07	96,97	--	2,21	1,30	2,37	--	1,19
Prins Bern	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1634,57	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	93,15	96,30	93,68	--	4,73	2,59	4,48	--	2,12
Batabrug	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4619,13	6,64	3,48	0,79	--	--	--	--	--	97,70	98,87	97,57	--	1,56	0,79	1,61	--	0,73
Erica	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5860,76	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	95,92	97,97	95,69	--	2,77	1,42	2,85	--	1,30
Hoofdstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5750,41	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	88,06	93,38	88,94	--	8,24	4,63	7,85	--	3,70
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3407,58	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	90,99	95,08	91,67	--	6,22	3,44	5,91	--	2,79
Molenwei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1707,47	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,48	97,41	95,95	--	2,94	1,73	3,16	--	1,58
Prins Bern	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3792,55	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,27	96,37	93,80	--	4,64	2,54	4,40	--	2,09
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3410,03	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	92,85	95,86	93,58	--	4,65	2,78	5,01	--	2,50
Prins Bern	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2405,79	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,38	95,87	92,97	--	5,26	2,89	4,99	--	2,36
Wilhelmina	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4140,10	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,14	98,37	97,44	--	1,86	1,09	1,99	--	1,00
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7983,01	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,27	97,47	95,65	--	3,26	1,77	3,09	--	1,47
Prins Bern	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2321,34	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,11	95,72	92,71	--	5,45	3,00	5,17	--	2,45
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8332,36	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,15	93,86	87,52	--	8,06	4,30	8,24	--	3,79
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2949,83	6,71	3,31	0,78	--	--	--	--	--	89,89	94,45	90,65	--	6,97	3,88	6,64	--	3,13
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5855,28	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	88,25	93,50	89,12	--	8,11	4,55	7,72	--	3,64
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4701,21	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	91,09	95,14	91,77	--	6,15	3,40	5,84	--	2,76
Wilhelmina	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4250,12	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,43	98,54	97,70	--	1,67	0,98	1,79	--	0,90
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1536,48	6,76	3,08	0,82	--	--	--	--	--	72,28	84,27	71,08	--	18,85	11,01	19,09	--	8,87
Nazarethst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1280,42	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,11	97,78	96,52	--	2,53	1,49	2,72	--	1,36
Heivelden-	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2448,13	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,45	97,02	94,89	--	3,83	2,08	3,63	--	1,72
Spoorwegla	--	60	60	60	--	60	60	60	--	695,38	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,85	97,93	95,92	--	2,49	1,28	2,45	--	1,66
Koningin E	--	30	30	30	--	30	30	30	--	117,39	6,86	3,08	0,67	--	--	--	--	--	70,45	80,94	72,80	--	19,21	12,77	21,22	--	10,34
Johan Brou	--	30	30	30	--	30	30	30	--	61,10	6,86	3,09	0,67	--	--	--	--	--	70,90	81,27	73,22	--	18,92	12,55	20,89	--	10,19
Raadhuisst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3331,11	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,44	95,01	92,30	--	5,57	3,35	6,01	--	3,00
Schutboomw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1014,52	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,51	99,23	--	0,56	0,33	0,60	--	0,30
Schutboomw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1014,52	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,51	99,23	--	0,56	0,33	0,60	--	0,30
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	869,30	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,57	98,62	97,83	--	1,58	0,92	1,69	--	0,85
Spoorwegla	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1000,48	6,80	3,03	0,78	--	--	--	--	--	97,74	98,88	97,78	--	1,36	0,69	1,33	--	0,90
Gerrit van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	93,18	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Hokkelstra	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1774,40	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,78	98,83	97,96	--	1,53	0,82	1,45	--	0,69
Haasje ove	--	30	30	30	--	30	30	30	--	812,02	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,39	99,66	99,46	--	0,40	0,23	0,42	--	0,21
Spinnerstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	328,25	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1113,91	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,11	98,93	98,31	--	1,23	0,72	1,32	--	0,66
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1501,82	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,60	99,21	98,75	--	0,91	0,53	0,98	--	0,49
Rogvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	809,75	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,56	98,62	97,82	--	1,59	0,93	1,70	--	0,85
Philip van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	498,41	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,96	99,98	99,96	--	0,03	0,02	0,03	--	0,02
Jan Pieter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	179,29	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,50	98,58	97,77	--	1,62	0,95	1,74	--	0,87
Nieuwstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5140,74	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,49	91,30	86,86	--	9,43	5,83	10,25	--	5,08
Hoofdstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4958,31	6,72	3,27	0,78	--	--	--	--	--	87,03	92,78	87,98	--	8,95	5,05	8,53	--	4,02
Aardheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1578,04	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,49	99,71	99,55	--	0,33	0,19	0,35	--	0,18
Aardheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2301,49	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,63	99,79	99,67	--	0,24	0,14	0,26	--	0,13
Raadhuisst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3392,35	6,81	3,21	0,67	--	--	--	--	--	80,34	87,92	82,10	--	12,78	8,09	13,96	--	6,88
Grasbaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6328,18	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,60	98,64	97,85	--	1,56	0,91	1,67	--	0,84

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Raadhuisst	1,39	2,27	--	--	--	--	--	221,97	114,99	26,03	--	14,19	3,89	1,57	--	6,38	1,68	0,64	--	--	75,41	83,80	90,80	98,04	102,71	97,81
Koningin J	0,53	1,28	--	--	--	--	--	245,72	130,21	29,13	--	6,14	1,63	0,75	--	2,88	0,70	0,39	--	--	74,65	82,76	89,94	96,93	102,48	97,66
Busselhei	1,21	1,99	--	--	--	--	--	40,09	20,78	4,70	--	2,22	0,61	0,25	--	1,00	0,26	0,10	--	--	67,74	76,08	83,11	90,31	95,14	90,25
Oirschotse	1,65	2,69	--	--	--	--	--	436,85	226,35	51,21	--	33,65	9,25	3,72	--	15,10	3,95	1,52	--	--	78,69	87,15	94,11	101,40	105,86	100,93
Molenstraa	0,64	0,67	--	--	--	--	--	112,38	58,06	11,38	--	2,57	0,77	0,28	--	1,38	0,38	0,08	--	--	70,02	75,83	83,40	88,85	92,37	87,80
Raadhuisst	1,67	2,72	--	--	--	--	--	240,38	124,62	28,18	--	18,73	5,15	2,07	--	8,43	2,20	0,85	--	--	76,12	84,59	91,54	98,84	103,28	98,35
Willem de	1,66	3,85	--	--	--	--	--	399,46	212,04	47,53	--	32,72	8,71	4,01	--	15,40	3,73	2,06	--	--	78,48	86,96	93,89	101,22	105,57	100,63
Willem de	2,24	5,09	--	--	--	--	--	526,06	279,52	62,27	--	59,37	15,80	7,24	--	27,91	6,77	3,73	--	--	80,38	88,98	95,84	103,26	107,22	102,23
Oirschotse	1,96	3,16	--	--	--	--	--	346,01	178,96	40,56	--	31,89	8,75	3,53	--	14,32	3,75	1,44	--	--	78,05	86,57	93,48	100,83	105,07	100,12
Oirschotse	1,88	4,32	--	--	--	--	--	461,30	244,76	54,76	--	43,01	11,44	5,26	--	20,25	4,91	2,71	--	--	79,38	87,91	94,81	102,17	106,37	101,41
Stationsst	0,34	0,84	--	--	--	--	--	252,54	133,95	30,00	--	4,08	1,08	0,50	--	1,91	0,46	0,26	--	--	74,43	82,44	89,69	96,59	102,42	97,63
Koningin J	0,54	1,31	--	--	--	--	--	239,52	126,99	28,39	--	6,14	1,63	0,75	--	2,88	0,70	0,39	--	--	74,56	82,68	89,86	96,85	102,38	97,56
Koningin J	0,59	1,43	--	--	--	--	--	220,73	117,25	26,16	--	6,23	1,66	0,76	--	2,94	0,71	0,39	--	--	74,31	82,45	89,61	96,63	102,08	97,25
Spoorwegla	0,80	1,67	--	--	--	--	--	44,40	19,99	5,09	--	1,18	0,27	0,13	--	0,78	0,16	0,09	--	--	67,97	76,90	83,92	91,60	97,58	92,65
Willem de	1,47	3,44	--	--	--	--	--	447,48	237,79	53,36	--	32,27	8,60	3,96	--	15,19	3,68	2,04	--	--	78,72	87,16	94,12	101,41	105,91	100,99
Ringweg	1,07	2,53	--	--	--	--	--	639,72	339,81	76,51	--	32,96	8,77	4,06	--	15,48	3,77	2,09	--	--	79,69	88,01	95,05	102,24	107,12	102,24
Erica	1,33	3,11	--	--	--	--	--	506,56	268,67	60,44	--	32,73	8,69	4,02	--	15,42	3,74	2,07	--	--	79,06	87,46	94,45	101,70	106,33	101,42
de Maas	4,05	8,63	--	--	--	--	--	120,66	64,02	14,47	--	26,31	6,99	3,25	--	12,38	3,00	1,67	--	--	75,78	84,58	91,31	98,90	102,09	96,97
Houtwal	0,58	0,97	--	--	--	--	--	201,99	104,62	23,66	--	5,26	1,44	0,58	--	2,37	0,62	0,24	--	--	73,82	81,93	89,11	96,11	101,64	96,82
Zeelsterst	1,19	1,23	--	--	--	--	--	335,99	173,49	34,08	--	14,55	4,34	1,58	--	7,81	2,14	0,44	--	--	75,49	81,71	88,83	94,34	97,55	93,05
de Dieze	4,72	9,83	--	--	--	--	--	75,07	39,88	8,96	--	19,58	5,21	2,41	--	9,21	2,23	1,24	--	--	74,28	83,13	89,83	97,46	100,45	95,30
Oranjestra	0,26	0,44	--	--	--	--	--	134,17	69,54	15,71	--	1,57	0,43	0,17	--	0,71	0,18	0,07	--	--	71,49	79,44	86,73	93,58	99,58	94,81
Molenstraa	0,64	0,67	--	--	--	--	--	112,38	58,06	11,38	--	2,57	0,77	0,28	--	1,38	0,38	0,08	--	--	70,02	75,83	83,40	88,85	92,37	87,80
de Dieze	2,58	5,79	--	--	--	--	--	252,58	134,04	30,24	--	33,22	8,83	4,09	--	15,61	3,78	2,11	--	--	77,57	86,22	93,05	100,51	104,28	99,26
Stationsst	0,42	1,02	--	--	--	--	--	157,80	83,92	18,74	--	3,12	0,83	0,38	--	1,48	0,36	0,20	--	--	72,53	80,58	87,81	94,75	100,46	95,65
Stationsst	0,42	1,02	--	--	--	--	--	157,80	83,92	18,74	--	3,12	0,83	0,38	--	1,48	0,36	0,20	--	--	72,53	80,58	87,81	94,75	100,46	95,65
Hogekampen	0,64	0,67	--	--	--	--	--	209,01	107,97	21,17	--	4,78	1,43	0,52	--	2,57	0,70	0,15	--	--	72,72	78,53	86,10	91,54	95,06	90,49
Prins Bern	1,11	1,83	--	--	--	--	--	101,86	52,73	11,94	--	5,17	1,42	0,57	--	2,32	0,61	0,23	--	--	71,65	79,96	87,01	94,18	99,11	94,23
Batabrug	0,34	0,83	--	--	--	--	--	299,66	158,93	35,60	--	4,78	1,27	0,59	--	2,24	0,55	0,30	--	--	75,16	83,17	90,42	97,32	103,16	98,37
Erica	0,61	1,47	--	--	--	--	--	373,84	198,67	44,30	--	10,80	2,88	1,32	--	5,07	1,24	0,68	--	--	76,61	84,76	91,92	98,94	104,38	99,55
Hoofdstraa	1,98	3,21	--	--	--	--	--	340,29	176,13	39,89	--	31,84	8,73	3,52	--	14,30	3,73	1,44	--	--	78,01	86,53	93,44	100,80	105,02	100,06
Raadhuisst	1,48	2,41	--	--	--	--	--	207,74	107,57	24,37	--	14,20	3,89	1,57	--	6,37	1,67	0,64	--	--	75,24	83,66	90,64	97,90	102,49	97,58
Molenwei	0,85	0,89	--	--	--	--	--	109,88	56,72	11,14	--	3,38	1,01	0,37	--	1,82	0,49	0,10	--	--	70,21	76,20	83,58	89,05	92,44	87,90
Prins Bern	1,09	1,80	--	--	--	--	--	236,65	122,80	27,75	--	11,77	3,24	1,30	--	5,30	1,39	0,53	--	--	75,28	83,59	90,64	97,81	102,75	97,88
Prins Bern	1,37	1,41	--	--	--	--	--	213,72	110,49	21,70	--	10,70	3,20	1,16	--	5,75	1,58	0,33	--	--	73,74	80,06	87,07	92,59	95,72	91,24
Prins Bern	1,24	2,04	--	--	--	--	--	148,91	77,03	17,45	--	8,48	2,32	0,94	--	3,80	1,00	0,38	--	--	73,48	81,83	88,86	96,06	100,86	95,97
Wilhelmina	0,54	0,56	--	--	--	--	--	270,66	139,69	27,43	--	5,18	1,55	0,56	--	2,79	0,77	0,16	--	--	73,70	79,41	87,08	92,51	96,10	91,51
Luchthaven	0,76	1,26	--	--	--	--	--	508,04	263,00	59,56	--	17,38	4,78	1,92	--	7,84	2,05	0,78	--	--	78,11	86,30	93,43	100,49	105,80	100,96
Prins Bern	1,29	2,11	--	--	--	--	--	143,26	74,21	16,79	--	8,48	2,33	0,94	--	3,81	1,00	0,38	--	--	73,37	81,74	88,76	95,97	100,73	95,84
Willem de	1,84	4,24	--	--	--	--	--	490,64	260,43	58,34	--	44,86	11,93	5,49	--	21,10	5,11	2,83	--	--	79,60	88,12	95,03	102,39	106,61	101,65
Raadhuisst	1,66	2,71	--	--	--	--	--	177,92	92,22	20,86	--	13,80	3,79	1,53	--	6,20	1,62	0,62	--	--	74,80	83,27	90,22	97,52	101,96	97,03
Oirschotse	1,95	3,16	--	--	--	--	--	347,24	179,57	40,70	--	31,91	8,74	3,53	--	14,32	3,75	1,44	--	--	78,06	86,58	93,49	100,84	105,08	100,13
Raadhuisst	1,46	2,39	--	--	--	--	--	286,92	148,49	33,65	--	19,37	5,31	2,14	--	8,69	2,28	0,88	--	--	76,62	85,03	92,02	99,27	103,88	98,97
Wilhelmina	0,48	0,51	--	--	--	--	--	278,68	144,07	28,24	--	4,78	1,43	0,52	--	2,57	0,70	0,15	--	--	73,75	79,40	87,14	92,56	96,18	91,59
de Dieze	4,72	9,83	--	--	--	--	--	75,07	39,88	8,96	--	19,58	5,21	2,41	--	9,21	2,23	1,24	--	--	74,28	83,13	89,83	97,46	100,45	95,30
Nazarethst	0,73	0,77	--	--	--	--	--	82,94	42,82	8,40	--	2,18	0,65	0,24	--	1,17	0,32	0,07	--	--	68,83	74,72	82,20	87,66	91,12	86,57
Heivelden-	0,89	1,48	--	--	--	--	--	154,69	80,04	18,12	--	6,27	1,72	0,69	--	2,82	0,73	0,28	--	--	73,15	81,39	88,49	95,59	100,74	95,89
Spoorwegla	0,79	1,63	--	--	--	--	--	45,39	20,43	5,20	--	1,18	0,27	0,13	--	0,79	0,16	0,09	--	--	68,05	76,97	83,99	91,67	97,66	92,74
Koningin E	6,29	5,99	--	--	--	--	--	5,67	2,93	0,57	--	1,55	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	62,07	69,51	75,29	81,01	82,97	78,81
Johan Brou	6,18	5,89	--	--	--	--	--	2,97	1,53	0,30	--	0,79	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	59,19	66,62	72,41	78,13	80,10	75,94
Raadhuisst	1,65	1,69	--	--	--	--	--	205,91	106,34	20,91	--	12,54	3,75	1,36	--	6,76	1,85	0,38	--	--	73,89	80,37	87,22	92,76	95,77	91,32
Schutboomw	0,16	0,17	--	--	--	--	--	67,59	34,93	6,85	--	0,38	0,12	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	67,11	72,37	80,53	85,90	89,76	85,11
Schutboomw	0,16	0,17	--	--	--	--	--	67,59	34,93	6,85	--	0,38	0,12	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	67,11	72,37	80,53	85,90	89,76	85,11
Prinses Be	0,45	0,48	--	--	--	--	--	57,08	29,49	5,78	--	0,92	0,28	0,10	--	0,50	0,13	0,03	--	--	66,82	72,45	80,21	85,63	89,27	84,68
Spoorwegla	0,42	0,89	--	--	--	--	--	66,50	29,98	7,63	--	0,93	0,21	0,10	--	0,61	0,13	0,07	--	--	69,12	77,98	85,02	92,50	99,04	94,19
Gerrit van	--	--	--	--	--	--	--	6,26	3,23	0,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,52	61,54	69,96	75,30	79,29	74,61
Hokkelstra	0,35	0,59	--	--	--	--	--	115,73	59,97	13,56	--	1,81	0,50	0,20	--	0,82	0,21	0,08	--	--	71,01	79,01	86,27	93,15	99,02	94,23
Haasje ove	0,11	0,12	--	--	--	--	--	54,23	28,00	5,49	--	0,22	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	66,08	71,27	79,50	84,87	88,76	84,11
Spinnerstr	--	--	--	--	--	--	--	22,06	11,39	2,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,99	67,01	75,42	80,77	84,76	80,08
Burg Noter	0,35	0,37	--	--	--	--	--	73,55	38,02	7,45	--	0,92	0,28	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	67,77	73,28	81,17	86,58	90,29	85,68
Burg Noter	0,26	0,28	--	--	--	--	--	99,66	51,40	10,08	--	0,92	0,27	0,10	--	0,50	0,13	0,03	--	--	68,95	74,35	82,36	87,75	91,53	86,90
Rogvelden	0,46	0,48	--	--	--	--	--	53,17	27,47	5,39	--	0,87	0,26	0,09	--	0,46	0,13	0,03	--	--	66,51	72,14	79,91	85,33	88,97	84,37
Philip van	0,01	0,01	--	--	--	--	--	33,48	17,29	3,39	--	0,01	--	--	--	0,01	--	--	--	--	63,82	68,85	77,25	82,60	86,58	81,91
Jan Pieter	0,47	0,49	--	--	--	--	--	11,76	6,08	1,19	--	0,20	0,06	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	59,98	65,61	73,37	78,79	82,42	77,83
Nieuwstraa	2,87	2,89	--	--	--	--	--	298,41	153,95	30,36	--	32,92	9,83	3,58	--	17,73	4,84	1,01	--	--	76,72	83,63	90,00	95,62	98,21	93,87
Hoofdstraa	2,17	3,49	--	--	--	--	--	289,98	150,43	34,03	--	29,82	8,19	3,30	--	13,39	3,52	1,35	--	--	77,52	86,08	92,97	100,35	104,46	99,49
Aardheuvel	0,09	0,10	--	--	--	--	--	105,50	54,44	10,68	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	76,18	81,75	89,11	91,67	93,57	85,22
Aardheuvel	0,07	0,07	--	--	--	--	--	154,09	79,69	15,60	--	0,37	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	77,78	83,31	90,71	93,27	95,19	86,84
Raadhuisst	3,99	3,94	--	--	--	--	--	185,60	95,74	18,66	--	29,52	8,81	3,17	--	15,89	4,34	0,90	--	--	75,59	82,75	88,85	94,51	96,84	92,57
Grasbaan	0,45	0,47	--	--	--	--	--	415,67	214,73	42,11	--	6,64	1,98	0,72	--	3,58	0,98	0,20	--	--	75,44	81,05	88,83	94,25	97,89	93,29

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Raadhuisst	90,30	79,87	--	71,61	79,80	86,94	93,99	99,32	94,49	86,64	75,89	--	65,92	74,28	81,31	88,50	93,30	88,41	80,84	70,37	--	--	--
Koningin J	89,71	78,85	--	71,38	79,34	86,63	93,48	99,46	94,69	86,53	75,45	--	65,47	73,59	80,76	87,77	93,26	88,44	80,51	69,68	--	--	--
Busselhei	82,66	72,16	--	64,03	72,17	79,34	86,35	91,81	86,99	79,08	68,27	--	58,26	66,57	73,63	80,79	85,73	80,86	73,21	62,66	--	--	--
Oirschotse	93,54	83,22	--	74,78	83,02	90,12	97,22	102,39	97,54	89,77	79,11	--	69,18	77,61	84,59	91,84	96,43	91,52	84,07	73,69	--	--	--
Molenstraa	80,95	70,78	--	66,74	72,26	80,15	85,55	89,26	84,65	77,48	67,06	--	59,78	65,50	73,26	78,64	82,29	77,71	70,68	60,39	--	--	--
Raadhuisst	90,97	80,65	--	72,20	80,44	87,54	94,64	99,80	94,95	87,19	76,53	--	66,60	75,04	82,02	89,28	93,85	88,93	81,49	71,12	--	--	--
Willem de	93,30	83,02	--	74,50	82,74	89,84	96,94	102,11	97,26	89,50	78,83	--	69,40	77,90	84,81	92,17	96,42	91,47	84,19	73,94	--	--	--
Willem de	95,13	85,02	--	76,16	84,51	91,54	98,73	103,57	98,68	91,09	80,59	--	71,31	79,92	86,76	94,21	98,07	93,06	86,02	75,95	--	--	--
Oirschotse	92,86	82,63	--	74,00	82,30	89,37	96,52	101,50	96,64	88,97	78,39	--	68,51	77,01	83,95	91,25	95,63	90,69	83,36	73,08	--	--	--
Oirschotse	94,17	83,96	--	75,30	83,58	90,66	97,79	102,83	97,96	90,27	79,67	--	70,30	78,84	85,73	93,12	97,22	92,24	85,06	74,88	--	--	--
Stationsst	89,55	78,54	--	71,32	79,22	86,55	93,34	99,50	94,73	86,51	75,34	--	65,23	73,25	80,50	87,41	93,20	88,40	80,34	69,35	--	--	--
Koningin J	89,62	78,77	--	71,28	79,24	86,53	93,38	99,36	94,58	86,44	75,36	--	65,38	73,51	80,68	87,70	93,16	88,34	80,42	69,60	--	--	--
Koningin J	89,35	78,54	--	70,99	78,96	86,24	93,11	99,04	94,26	86,13	75,08	--	65,12	73,28	80,43	87,47	92,86	88,02	80,15	69,36	--	--	--
Spoorwegla	84,43	73,41	--	63,85	72,70	79,74	87,20	93,79	88,95	80,54	69,30	--	58,55	67,47	74,50	82,17	88,16	83,24	75,01	63,99	--	--	--
Willem de	93,57	83,22	--	74,84	83,04	90,17	97,24	102,52	97,68	89,86	79,14	--	69,64	78,10	85,04	92,36	96,77	91,83	84,46	74,14	--	--	--
Ringweg	94,62	84,09	--	76,04	84,15	91,34	98,32	103,88	99,07	91,11	80,25	--	70,60	78,94	85,96	93,17	97,97	93,07	85,50	75,00	--	--	--
Erica	93,94	83,52	--	75,25	83,42	90,57	97,60	102,98	98,15	90,28	79,51	--	69,97	78,38	85,35	92,64	97,18	92,25	84,82	74,44	--	--	--
de Maas	90,38	80,61	--	71,04	79,62	86,50	93,89	97,95	92,98	85,82	75,68	--	66,82	75,62	82,33	89,96	93,05	87,91	81,38	71,64	--	--	--
Houtwal	88,88	78,03	--	70,48	78,45	85,73	92,59	98,54	93,76	85,62	74,56	--	64,40	72,49	79,70	86,66	92,28	87,47	79,49	68,60	--	--	--
Zeelsterst	86,70	76,84	--	71,93	77,77	85,32	90,76	94,27	89,70	82,88	72,73	--	65,06	71,20	78,56	83,97	87,39	82,87	76,26	66,26	--	--	--
de Dieze	88,85	79,15	--	69,41	78,05	84,90	92,33	96,18	91,17	84,16	74,11	--	65,31	74,16	80,84	88,50	91,40	86,24	79,83	70,16	--	--	--
Oranjestra	86,65	75,55	--	68,40	76,26	83,62	90,38	96,61	91,85	83,60	72,39	--	62,12	70,06	77,36	84,19	90,24	85,47	77,29	66,17	--	--	--
Molenstraa	80,95	70,78	--	66,74	72,26	80,15	85,55	89,26	84,65	77,48	67,06	--	59,78	65,50	73,26	78,64	82,29	77,71	70,68	60,39	--	--	--
de Dieze	92,28	82,26	--	73,23	81,63	88,63	95,86	100,53	95,62	88,12	77,70	--	68,56	77,22	84,03	91,52	95,20	90,16	83,24	73,25	--	--	--
Stationsst	87,63	76,68	--	69,37	77,29	84,61	91,42	97,50	92,73	84,54	73,41	--	63,34	71,41	78,62	85,58	91,23	86,43	78,42	67,50	--	--	--
Stationsst	87,63	76,68	--	69,37	77,29	84,61	91,42	97,50	92,73	84,54	73,41	--	63,34	71,41	78,62	85,58	91,23	86,43	78,42	67,50	--	--	--
Hogekampen	83,64	73,47	--	69,43	74,95	82,84	88,24	91,96	87,34	80,17	69,76	--	62,48	68,20	75,95	81,33	84,99	80,40	73,37	63,08	--	--	--
Prins Bern	86,59	76,04	--	67,99	76,11	83,29	90,28	95,81	90,99	83,05	72,21	--	62,18	70,47	77,54	84,67	89,71	84,85	77,16	66,56	--	--	--
Batabrug	90,29	79,27	--	72,06	79,96	87,29	94,08	100,24	95,48	87,25	76,08	--	65,97	73,99	81,23	88,15	93,94	89,14	81,08	70,09	--	--	--
Erica	91,65	80,85	--	73,29	81,28	88,55	95,42	101,34	96,55	88,43	77,39	--	67,44	75,60	82,75	89,80	95,16	90,33	82,46	71,68	--	--	--
Hoofdstraa	92,81	82,59	--	73,95	82,26	89,32	96,47	101,45	96,58	88,91	78,34	--	68,47	76,97	83,91	91,22	95,57	90,64	83,32	73,05	--	--	--
Raadhuisst	90,12	79,73	--	71,40	79,60	86,73	93,80	99,08	94,24	86,42	75,70	--	65,74	74,13	81,14	88,36	93,08	88,18	80,65	70,21	--	--	--
Molenwei	81,26	71,23	--	66,81	72,46	80,21	85,63	89,26	84,67	77,63	67,33	--	59,90	65,80	73,38	78,78	82,34	77,78	70,92	60,76	--	--	--
Prins Bern	90,23	79,67	--	71,64	79,76	86,94	93,93	99,47	94,66	86,71	75,86	--	65,82	74,10	81,18	88,30	93,36	88,50	80,79	70,19	--	--	--
Prins Bern	85,02	75,23	--	70,11	76,03	83,49	88,94	92,39	87,84	81,12	71,04	--	63,26	69,51	76,77	82,19	85,54	81,04	74,54	64,61	--	--	--
Prins Bern	88,40	77,91	--	69,75	77,90	85,06	92,08	97,52	92,69	84,80	73,99	--	64,00	72,32	79,37	86,54	91,45	86,58	78,95	68,41	--	--	--
Wilhelmina	84,56	74,31	--	70,47	75,92	83,88	89,27	93,03	88,41	81,16	70,69	--	63,50	69,12	76,97	82,35	86,05	81,45	74,33	63,96	--	--	--
Luchthaven	93,13	82,39	--	74,65	82,88	89,92	96,83	102,63	97,83	89,77	78,78	--	68,67	76,84	84,00	91,02	96,42	91,60	83,72	72,94	--	--	--
Prins Bern	88,29	77,82	--	69,63	77,79	84,94	91,97	97,38	92,55	84,67	73,88	--	63,89	72,22	79,27	86,44	91,32	86,44	78,83	68,31	--	--	--
Willem de	94,40	84,18	--	75,54	83,82	90,90	98,02	103,08	98,22	90,51	79,90	--	70,53	79,07	85,95	93,34	97,47	92,49	85,29	75,11	--	--	--
Raadhuisst	89,65	79,33	--	70,88	79,13	86,23	93,33	98,49	93,64	85,88	75,22	--	65,29	73,73	80,71	87,96	92,54	87,62	80,18	69,80	--	--	--
Oirschotse	92,87	82,64	--	74,01	82,31	89,37	96,52	101,52	96,65	88,97	78,39	--	68,52	77,02	83,96	91,26	95,64	90,70	83,37	73,09	--	--	--
Raadhuisst	91,50	81,10	--	72,79	80,98	88,11	95,18	100,47	95,63	87,80	77,08	--	67,12	75,51	82,52	89,73	94,47	89,57	82,04	71,59	--	--	--
Wilhelmina	84,57	74,27	--	70,55	75,96	83,97	89,36	93,13	88,51	81,22	70,71	--	63,57	69,15	77,04	82,41	86,14	81,54	74,37	63,97	--	--	--
de Dieze	88,85	79,15	--	69,41	78,05	84,90	92,33	96,18	91,17	84,16	74,11	--	65,31	74,16	80,84	88,50	91,40	86,24	79,83	70,16	--	--	--
Nazarethst	79,81	69,71	--	65,49	71,07	78,90	84,30	87,98	83,38	76,27	65,90	--	58,56	64,36	72,04	77,43	81,04	76,46	69,52	59,28	--	--	--
Heivelden-	88,14	77,48	--	69,61	77,67	84,89	91,83	97,52	92,72	84,70	73,77	--	63,70	71,91	79,04	86,11	91,36	86,52	78,71	68,01	--	--	--
Spoorwegla	84,51	73,49	--	63,93	72,78	79,82	87,27	93,88	89,04	80,63	69,38	--	58,62	67,54	74,56	82,23	88,24	83,32	75,09	64,06	--	--	--
Koningin E	74,15	65,05	--	57,36	64,51	70,66	76,30	78,69	74,41	69,24	59,95	--	50,87	58,48	64,48	70,00	72,30	68,12	63,19	54,00	--	--	--
Johan Brou	71,27	62,16	--	54,50	61,63	67,80	73,44	75,84	71,56	66,37	57,07	--	48,00	55,60	61,61	67,13	69,44	65,25	60,30	51,11	--	--	--
Raadhuisst	85,28	75,59	--	70,15	76,20	83,52	88,99	92,35	87,82	81,25	71,26	--	63,34	69,75	76,86	82,29	85,54	81,07	74,74	64,91	--	--	--
Schutboomw	77,68	67,05	--	64,13	69,29	77,56	82,92	86,83	82,17	74,63	63,90	--	57,08	62,31	70,53	75,88	79,78	75,13	67,64	56,95	--	--	--
Schutboomw	77,68	67,05	--	64,13	69,29	77,56	82,92	86,83	82,17	74,63	63,90	--	57,08	62,31	70,53	75,88	79,78	75,13	67,64	56,95	--	--	--
Prinses Be	77,62	67,31	--	63,64	69,03	77,06	82,44	86,23	81,60	74,29	63,77	--	56,66	62,20	70,12	75,50	79,24	74,63	67,43	57,01	--	--	--
Spoorwegla	85,80	74,57	--	65,28	74,08	81,13	88,46	95,41	90,60	82,10	70,73	--	59,71	68,56	75,60	83,08	89,63	84,78	76,39	65,15	--	--	--
Gerrit van	66,93	56,07	--	53,65	58,67	67,09	72,43	76,42	71,74	64,06	53,20	--	46,57	51,59	60,01	65,35	69,34	64,67	56,99	46,12	--	--	--
Hokkelstra	86,13	75,11	--	67,84	75,74	83,07	89,87	96,01	91,25	83,03	71,86	--	61,63	69,61	76,89	83,75	89,60	84,89	76,77	65,73	--	--	--
Haasje ove	76,60	65,91	--	63,12	68,24	76,55	81,91	85,84	81,18	73,60	62,83	--	56,08	61,24	69,52	74,87	78,79	74,14	66,59	55,85	--	--	--
Spinnerstr	72,40	61,54	--	59,12	64,14	72,55	77,90	81,88	77,21	69,53	58,67	--	52,04	57,06	65,48	70,82	74,81	70,13	62,46	51,59	--	--	--
Burg Noter	78,50	68,09	--	64,66	69,97	78,08	83,46	87,29	82,65	75,26	64,67	--	57,65	63,09	71,11	76,48	80,27	75,65	68,35	57,85	--	--	--
Burg Noter	79,61	69,10	--	65,89	71,13	79,32	84,68	88,55	83,91	76,45	65,79	--	58,88	64,22	72,33	77,69	81,53	76,89	69,51	58,93	--	--	--
Rogvelden	77,32	67,00	--	63,34	68,73	76,76	82,14	85,93	81,30	73,99	63,47	--	56,35	61,90	69,81	75,19	78,93	74,32	67,13	56,71	--	--	--
Philip van	74,24	63,40	--	60,94	65,97	74,38	79,72	83,70	79,03	71,36	60,51	--	53,86	58,89	67,30	72,64	76,62	71,95	64,28	53,43	--	--	--
Jan Pieter	70,79	60,48	--	56,80	62,20	70,21	75,60	79,38	74,76	67,46	56,94	--	49,81	55,37	63,28	68,65	72,39	67,78	60,60	50,18	--	--	--
Nieuwstraa	88,41	79,00	--	72,59	79,08	85,94	91,47	94,49	90,05	84,00	74,31	--	65,93	72,84	79,49	84,95	87,85	83,48	77,71	68,17	--	--	--
Hoofdstraa	92,31	82,14	--	73,41	81,75	88,79	95,97	100,84	95,96	88,35	77,83	--	67,98	76,51	83,43	90,77	95,01	90,06	82,80	72,58	--	--	--
Aardheuvel	79,19	69,48	--	73,23	78,73	86,16	88,72	90,66	82,30	76,20	66,42	--	66,18	71,73	79,12	81,67	83,61	75,25	69,18	59,43	--	--	--
Aardheuvel	80,77	71,01	--	74,87	80,35	87,80	90,35	92,30	83,94	77,82	68,02	--	67,80	73,31	80,74	83,29	85,23	76,87	70,77	60,99	--	--	--
Raadhuisst	87,46	78,19	--	71,23	77,99	84,56	90,13	92,90	88,52	82,83	73,31	--	64,60	71,81	78,17	83,66	86,32	82,02	76,60	67,23	--	--	--
Grasbaan	86,24	75,91	--	72,26	77,65	85,68	91,06	94,85	90,22	82,91	72,39	--	65,27	70,81	78,74	84,11	87,85	83,24	76,04	65,61	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Busselhei	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
de Maas	--	--	--	--	--	--
Houtwal	--	--	--	--	--	--
Zeelsterst	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	--	--	--	--	--
Hogekampen	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Batabrug	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Molenwei	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
Nazarethst	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
Koningin E	--	--	--	--	--	--
Johan Brou	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
Gerrit van	--	--	--	--	--	--
Hokkelstra	--	--	--	--	--	--
Haasje ove	--	--	--	--	--	--
Spinnerstr	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Rogvelden	--	--	--	--	--	--
Philip van	--	--	--	--	--	--
Jan Pieter	--	--	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Aardheuvel	--	--	--	--	--	--
Aardheuvel	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Grasbaan	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Grasdreef	Grasdreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Trompstraa	Trompstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Trompstraa	Trompstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dommel	de Dommel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hendri	Jan Hendrikxstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Bokvelden	Bokvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koningin J	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Den Ekker	Den Ekker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Vlinder	Vlinder	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Mgr. Zwijs	Mgr. Zwijsenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan van Ri	Jan van Riebeeckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Bleker	Bleker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Bleker	Bleker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Olivier va	Olivier van Noortstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassteppe	Grassteppe	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Mgr Dr Th	Mgr Dr Th Goossensstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Vogelhei	Vogelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dr. H. Mol	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kapelaan J	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Speelheide	Speelheideweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Smelen	Smelen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hurksestra	Hurksestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hurksestra	Hurksestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Gildelaan	Gildelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Piet Heins	Piet Heinstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pinkelberg	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hinkelbrit	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rembrandtl	Rembrandtlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vooraard	Vooraard	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasdreef	Grasdreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Steenoven	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Steenoven	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Traverse	Traverse	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Grasdreef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11847,60	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,48	96,71	93,11	--	4,44	2,30	4,55	--	2,09
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16255,23	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,48	94,04	87,86	--	7,83	4,17	8,01	--	3,69
Trompstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	274,32	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,92	99,95	99,93	--	0,05	0,03	0,06	--	0,03
Trompstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	962,86	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,93	99,96	99,94	--	0,04	0,03	0,05	--	0,02
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1797,20	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,88	99,37	99,00	--	0,73	0,43	0,78	--	0,39
Spoorwegla	--	50	50	50	--	50	50	50	--	695,38	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,83	97,78	96,16	--	2,88	1,56	2,73	--	1,29
Spoorwegla	--	50	50	50	--	50	50	50	--	695,38	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,83	97,78	96,16	--	2,88	1,56	2,73	--	1,29
de Dommel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	585,99	6,76	3,14	0,78	--	--	--	--	--	78,43	87,44	79,86	--	14,88	8,79	14,30	--	6,69
Jan Hendri	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1788,15	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,76	96,40	94,40	--	4,06	2,41	4,36	--	2,18
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	20414,51	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,08	94,60	88,69	--	6,05	3,29	5,77	--	3,87
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	7485,82	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,80	98,18	97,14	--	2,08	1,22	2,23	--	1,12
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	19830,56	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	89,93	94,51	88,52	--	6,14	3,35	5,85	--	3,93
Bokvelden	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1525,25	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,21	99,59	99,28	--	0,54	0,29	0,51	--	0,24
Koningin J	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2717,59	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,56	99,77	99,60	--	0,30	0,16	0,28	--	0,14
Den Ekker	--	30	30	30	--	30	30	30	--	894,12	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,35	91,21	86,74	--	9,52	5,89	10,34	--	5,13
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16255,23	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,48	94,04	87,86	--	7,83	4,17	8,01	--	3,69
Vlinder	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3216,84	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,20	98,41	97,50	--	1,82	1,07	1,95	--	0,98
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	21871,52	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	92,14	95,77	91,01	--	4,80	2,58	4,59	--	3,07
Boschdijk	--	70	70	70	--	70	70	70	--	18043,60	6,67	3,21	0,90	--	--	--	--	--	89,42	94,04	86,33	--	7,19	3,99	7,93	--	3,38
Mgr. Zwijs	--	30	30	30	--	30	30	30	--	655,33	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,65	97,51	96,11	--	2,82	1,67	3,03	--	1,52
Jan van Ri	--	30	30	30	--	30	30	30	--	438,68	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,70	99,83	99,73	--	0,19	0,11	0,21	--	0,10
Bleker	--	30	30	30	--	30	30	30	--	96,22	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,96	99,41	99,07	--	0,68	0,39	0,72	--	0,36
Bleker	--	30	30	30	--	30	30	30	--	142,79	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,30	99,60	99,37	--	0,46	0,26	0,49	--	0,25
Olivier va	--	30	30	30	--	30	30	30	--	597,89	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,90	98,81	98,12	--	1,37	0,80	1,46	--	0,74
De Schakel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1433,94	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,84	94,64	91,76	--	5,95	3,59	6,43	--	3,21
Grassteppe	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3498,55	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,98	98,86	98,20	--	1,31	0,76	1,40	--	0,71
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10068,73	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,55	94,30	88,10	--	6,37	3,48	6,07	--	4,08
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5312,37	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,42	95,63	90,95	--	5,83	3,06	5,97	--	2,74
Mgr Dr Th	--	30	30	30	--	30	30	30	--	373,89	6,84	3,13	0,67	--	--	--	--	--	74,19	83,66	76,34	--	16,77	10,95	18,45	--	9,03
Boschdijk	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18772,21	6,58	4,01	0,62	--	--	--	--	--	89,10	94,04	87,59	--	6,65	3,64	6,33	--	4,25
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7500,00	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,05	97,35	95,44	--	3,42	1,85	3,24	--	1,53
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7500,00	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,05	97,35	95,44	--	3,42	1,85	3,24	--	1,53
Vogelhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	459,68	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,69	99,26	98,83	--	0,85	0,50	0,91	--	0,46
Dr. H. Mol	--	30	30	30	--	30	30	30	--	502,08	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	92,68	95,75	93,42	--	4,76	2,85	5,13	--	2,56
Kapelaan J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	602,97	6,81	3,22	0,67	--	--	--	--	--	80,52	88,04	82,27	--	12,66	8,01	13,83	--	6,82
Speelheide	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1964,80	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,75	96,98	95,30	--	3,41	2,02	3,67	--	1,84
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2371,12	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,67	99,82	99,71	--	0,21	0,12	0,23	--	0,11
Smelen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1553,32	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,12	99,50	99,21	--	0,57	0,33	0,61	--	0,31
Hurksestra	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6370,17	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	91,10	95,14	91,78	--	6,14	3,40	5,84	--	2,76
Hurksestra	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6370,17	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	91,10	95,14	91,78	--	6,14	3,40	5,84	--	2,76
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10713,34	6,71	3,31	0,78	--	--	--	--	--	90,41	94,75	91,13	--	6,62	3,68	6,29	--	2,97
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8443,01	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,78	96,65	94,26	--	4,30	2,35	4,07	--	1,93
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	22275,41	6,58	4,01	0,62	--	--	--	--	--	88,84	93,89	87,30	--	6,81	3,73	6,48	--	4,35
Gildelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2126,76	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,11	99,50	99,20	--	0,58	0,34	0,62	--	0,31
Piet Heins	--	30	30	30	--	30	30	30	--	782,59	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,29	97,30	95,79	--	3,06	1,81	3,29	--	1,65
Pinkelberg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1217,63	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,62	99,79	99,66	--	0,25	0,14	0,26	--	0,13
Hinkelbrit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1134,54	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,71	99,84	99,74	--	0,19	0,11	0,20	--	0,10
Rembrandtl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	828,32	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,41	94,99	92,28	--	5,58	3,36	6,02	--	3,01
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2350,40	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,93	97,09	95,46	--	3,29	1,95	3,54	--	1,77
Vooraard	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2533,30	6,70	3,29	0,80	--	--	--	--	--	85,67	92,47	84,93	--	9,74	5,27	9,95	--	4,59
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10133,32	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,79	97,21	95,20	--	3,59	1,95	3,40	--	1,61
Grasdreef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12872,52	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,14	97,06	93,81	--	3,98	2,06	4,09	--	1,88
Steenoven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6698,11	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,14	91,08	86,54	--	9,66	5,98	10,50	--	5,20
Steenoven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6698,11	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,14	91,08	86,54	--	9,66	5,98	10,50	--	5,20
Traverse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4840,64	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,90	96,72	94,38	--	4,21	2,30	3,99	--	1,89
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15535,47	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,77	96,34	92,36	--	4,92	2,56	5,04	--	2,31
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7658,54	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,60	96,26	92,18	--	5,03	2,62	5,16	--	2,37
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7876,93	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,93	96,43	92,53	--	4,81	2,50	4,93	--	2,26
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7834,05	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,79	96,35	92,38	--	4,90	2,55	5,03	--	2,31
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16145,59	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,25	96,60	92,87	--	4,59	2,38	4,71	--	2,16
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8311,54	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,68	96,82	93,32	--	4,30	2,22	4,41	--	2,02
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8311,54	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,68	96,82	93,32	--	4,30	2,22	4,41	--	2,02
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20260,54	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,64	96,80	93,28	--	4,33	2,24	4,44	--	2,04
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9323,62	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,42	96,68	93,04	--	4,48	2,32	4,59	--	2,11
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10936,92	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,83	96,90	93,48	--	4,20	2,17	4,31	--	1,98
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8692,27	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,06	97,02	93,72	--	4,04	2,09	4,15	--	1,90
Boschdijk	--	70	70	70	--	70	70	70	--	8860,68	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,45	93,46	85,12	--	7,85	4,38	8,63	--	3,70
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8014,97	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,88	94,26	88,28	--	7,56	4,02	7,73	--	3,56
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4471,01	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,39	97,54	95,75	--	3,18	1,72	3,01	--	1,43
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4163,17	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,68	96,04	93,25	--	5,05	2,77	4,80	--	2,27

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Grasdreef	0,99	2,34	--	--	--	--	--	737,60	391,86	88,25	--	35,03	9,32	4,31	--	16,49	4,01	2,22	--	--	80,19	88,48	95,54	102,70	107,67	102,80
Eindhovens	1,79	4,13	--	--	--	--	--	960,76	510,57	114,25	--	85,02	22,64	10,42	--	40,07	9,72	5,37	--	--	82,45	90,96	97,88	105,23	109,48	104,53
Trompstraa	0,02	0,02	--	--	--	--	--	18,42	9,51	1,86	--	0,01	--	--	--	0,01	--	--	--	--	61,23	66,28	74,67	80,01	83,99	79,32
Trompstraa	0,01	0,01	--	--	--	--	--	64,66	33,40	6,54	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	66,68	71,71	80,11	85,46	89,44	84,77
Prinses Be	0,21	0,22	--	--	--	--	--	119,60	61,79	12,10	--	0,88	0,27	0,10	--	0,47	0,13	0,03	--	--	69,66	74,99	83,08	88,46	92,28	87,64
Spoorwegla	0,67	1,11	--	--	--	--	--	44,51	23,05	5,22	--	1,34	0,37	0,15	--	0,60	0,16	0,06	--	--	67,39	75,54	82,70	89,72	95,14	90,32
Spoorwegla	0,67	1,11	--	--	--	--	--	44,51	23,05	5,22	--	1,34	0,37	0,15	--	0,60	0,16	0,06	--	--	67,39	75,54	82,70	89,72	95,14	90,32
de Dommel	3,77	5,84	--	--	--	--	--	31,07	16,09	3,65	--	5,89	1,62	0,65	--	2,65	0,69	0,27	--	--	69,40	78,16	84,92	92,47	95,84	90,76
Jan Hendri	1,19	1,23	--	--	--	--	--	113,17	58,44	11,48	--	4,90	1,46	0,53	--	2,63	0,72	0,15	--	--	78,04	84,69	90,89	93,59	94,79	86,60
Eindhovens	2,11	5,54	--	--	--	--	--	1210,02	778,28	110,44	--	81,27	27,07	7,19	--	51,98	17,36	6,90	--	--	84,79	94,72	101,83	111,00	116,48	111,18
Spaaihoefw	0,60	0,63	--	--	--	--	--	487,67	252,09	49,45	--	10,48	3,13	1,14	--	5,64	1,54	0,32	--	--	76,35	82,12	89,73	95,17	98,71	94,13
Eindhovens	2,14	5,63	--	--	--	--	--	1173,45	755,30	107,08	--	80,12	26,77	7,08	--	51,28	17,10	6,81	--	--	84,70	94,62	101,74	110,91	116,37	111,06
Bokvelden	0,12	0,21	--	--	--	--	--	100,78	52,25	11,81	--	0,55	0,15	0,06	--	0,24	0,06	0,02	--	--	69,98	77,84	85,20	91,96	98,21	93,45
Koningin J	0,07	0,12	--	--	--	--	--	180,20	93,27	21,11	--	0,54	0,15	0,06	--	0,25	0,07	0,03	--	--	72,40	80,22	87,61	94,33	100,69	95,94
Den Ekker	2,90	2,92	--	--	--	--	--	51,82	26,75	5,27	--	5,78	1,73	0,63	--	3,11	0,85	0,18	--	--	69,14	76,06	82,42	88,04	90,63	86,29
Eindhovens	1,79	4,13	--	--	--	--	--	960,76	510,57	114,25	--	85,02	22,64	10,42	--	40,07	9,72	5,37	--	--	82,45	90,96	97,88	105,23	109,48	104,53
Vlinder	0,53	0,55	--	--	--	--	--	210,43	108,58	21,33	--	3,94	1,18	0,43	--	2,12	0,58	0,12	--	--	72,59	78,28	85,98	91,40	95,00	90,41
Anthony Fo	1,65	4,41	--	--	--	--	--	1324,01	850,42	121,42	--	68,97	22,91	6,12	--	44,11	14,65	5,88	--	--	84,64	94,62	101,66	110,69	116,60	111,39
Boschdijk	1,97	5,74	--	--	--	--	--	1076,18	544,68	140,19	--	86,53	23,11	12,88	--	40,68	11,41	9,32	--	--	83,90	93,41	100,49	109,12	114,26	109,05
Mgr. Zwijs	0,82	0,86	--	--	--	--	--	42,25	21,79	4,28	--	1,25	0,37	0,14	--	0,67	0,18	0,04	--	--	66,02	71,98	79,38	84,85	88,26	83,72
Jan van Ri	0,06	0,06	--	--	--	--	--	29,39	15,20	2,97	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	63,32	68,43	76,75	82,11	86,05	81,39
Bleker	0,19	0,20	--	--	--	--	--	6,40	3,31	0,65	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	56,92	62,23	70,34	75,72	79,55	74,91
Bleker	0,13	0,14	--	--	--	--	--	9,53	4,92	0,96	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	58,56	63,78	71,98	77,35	81,23	76,58
Olivier va	0,39	0,41	--	--	--	--	--	39,39	20,32	3,99	--	0,55	0,16	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	65,12	70,68	78,52	83,93	87,61	83,01
De Schakel	1,77	1,81	--	--	--	--	--	88,06	45,46	8,95	--	5,77	1,72	0,63	--	3,11	0,85	0,18	--	--	70,34	76,87	83,65	89,21	92,16	87,73
Grassteppe	0,38	0,40	--	--	--	--	--	230,70	118,98	23,36	--	3,08	0,91	0,33	--	1,67	0,46	0,10	--	--	72,78	78,31	86,17	91,58	95,27	90,67
Eindhovens	2,22	5,83	--	--	--	--	--	593,29	381,69	54,11	--	42,20	14,09	3,73	--	27,03	8,99	3,58	--	--	81,83	91,75	98,88	108,07	113,46	108,13
Oersebaan	1,31	3,08	--	--	--	--	--	323,93	172,22	38,65	--	20,66	5,51	2,54	--	9,71	2,36	1,31	--	--	77,09	85,49	92,48	99,73	104,37	99,46
Mgr Dr Th	5,39	5,20	--	--	--	--	--	18,97	9,79	1,91	--	4,29	1,28	0,46	--	2,31	0,63	0,13	--	--	66,72	74,07	79,95	85,65	87,73	83,53
Boschdijk	2,33	6,08	--	--	--	--	--	1100,57	707,90	101,94	--	82,14	27,40	7,37	--	52,50	17,54	7,08	--	--	84,62	94,53	101,68	110,89	116,20	110,86
Hertgang	0,79	1,32	--	--	--	--	--	476,20	246,78	55,83	--	17,13	4,69	1,90	--	7,67	2,00	0,77	--	--	77,88	86,08	93,21	100,28	105,55	100,70
Hertgang	0,79	1,32	--	--	--	--	--	476,20	246,78	55,83	--	17,13	4,69	1,90	--	7,67	2,00	0,77	--	--	77,88	86,08	93,21	100,28	105,55	100,70
Vogelhei	0,24	0,26	--	--	--	--	--	30,53	15,74	3,09	--	0,26	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	63,79	69,17	77,20	82,59	86,38	81,75
Dr. H. Mol	1,40	1,45	--	--	--	--	--	31,41	16,25	3,19	--	1,61	0,48	0,18	--	0,87	0,24	0,05	--	--	65,45	71,79	78,78	84,30	87,42	82,94
Kapelaan J	3,95	3,90	--	--	--	--	--	33,06	17,09	3,32	--	5,20	1,56	0,56	--	2,80	0,77	0,16	--	--	68,07	75,22	81,33	86,99	89,32	85,05
Speelheide	1,00	1,03	--	--	--	--	--	125,48	64,79	12,73	--	4,52	1,35	0,49	--	2,44	0,67	0,14	--	--	70,97	77,07	84,33	89,81	93,13	88,60
Grasklokje	0,06	0,06	--	--	--	--	--	158,81	82,13	16,08	--	0,33	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	77,90	83,41	90,83	93,38	95,32	86,96
Smelen	0,16	0,17	--	--	--	--	--	103,46	53,48	10,48	--	0,59	0,18	0,06	--	0,32	0,09	0,02	--	--	68,97	74,23	82,38	87,76	91,61	86,97
Hurksestra	1,46	2,39	--	--	--	--	--	388,82	201,21	45,60	--	26,21	7,19	2,90	--	11,78	3,09	1,19	--	--	77,94	86,35	93,34	100,59	105,20	100,29
Hurksestra	1,46	2,39	--	--	--	--	--	388,82	201,21	45,60	--	26,21	7,19	2,90	--	11,78	3,09	1,19	--	--	77,94	86,35	93,34	100,59	105,20	100,29
Luchthaven	1,58	2,57	--	--	--	--	--	649,93	335,99	76,15	--	47,59	13,05	5,26	--	21,35	5,60	2,15	--	--	80,32	88,76	95,73	103,01	107,52	102,60
Meerhovend	1,01	1,66	--	--	--	--	--	529,70	274,18	62,08	--	24,29	6,67	2,68	--	10,90	2,87	1,09	--	--	78,66	86,94	94,01	101,15	106,18	101,32
Eindhovens	2,38	6,22	--	--	--	--	--	1302,15	838,67	120,57	--	99,82	33,32	8,95	--	63,76	21,26	8,59	--	--	85,42	95,32	102,47	111,70	116,97	111,61
Gildelaan	0,17	0,17	--	--	--	--	--	141,65	73,22	14,35	--	0,83	0,25	0,09	--	0,44	0,13	0,02	--	--	70,33	75,60	83,75	89,12	92,98	88,33
Piet Heins	0,89	0,93	--	--	--	--	--	50,26	25,97	5,10	--	1,61	0,48	0,18	--	0,87	0,24	0,05	--	--	66,87	72,88	80,23	85,70	89,07	84,54
Pinkelberg	0,07	0,07	--	--	--	--	--	81,51	42,16	8,25	--	0,20	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	67,78	72,91	81,21	86,57	90,49	85,83
Hinkelbrit	0,05	0,06	--	--	--	--	--	76,02	39,31	7,69	--	0,14	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	67,45	72,55	80,88	86,23	90,18	85,51
Rembrandtl	1,65	1,70	--	--	--	--	--	51,18	26,44	5,20	--	3,12	0,94	0,34	--	1,69	0,46	0,10	--	--	67,86	74,33	81,18	86,72	89,72	85,28
Prins Bern	0,96	1,00	--	--	--	--	--	150,39	77,59	15,26	--	5,21	1,56	0,57	--	2,80	0,77	0,16	--	--	71,71	77,78	85,07	90,55	93,88	89,36
Vooraard	2,26	5,12	--	--	--	--	--	145,41	77,07	17,21	--	16,53	4,39	2,02	--	7,79	1,88	1,04	--	--	74,82	83,41	90,27	97,70	101,65	96,65
Hertgang	0,84	1,39	--	--	--	--	--	641,64	332,95	75,25	--	24,30	6,68	2,69	--	10,90	2,88	1,10	--	--	79,24	87,46	94,57	101,66	106,87	102,03
Grasdreef	0,88	2,11	--	--	--	--	--	807,07	428,55	96,61	--	34,12	9,10	4,21	--	16,12	3,89	2,17	--	--	80,41	88,67	95,76	102,88	107,97	103,11
Steenoven	2,94	2,96	--	--	--	--	--	387,22	200,10	39,42	--	43,93	13,14	4,78	--	23,65	6,46	1,35	--	--	77,92	84,85	91,20	96,82	99,39	95,05
Steenoven	2,94	2,96	--	--	--	--	--	387,22	200,10	39,42	--	43,93	13,14	4,78	--	23,65	6,46	1,35	--	--	77,92	84,85	91,20	96,82	99,39	95,05
Traverse	0,98	1,63	--	--	--	--	--	304,08	157,31	35,64	--	13,63	3,74	1,51	--	6,12	1,59	0,62	--	--	76,22	84,49	91,57	98,70	103,76	98,89
Noord Brab	1,10	2,60	--	--	--	--	--	959,86	510,37	114,79	--	50,91	13,56	6,26	--	23,90	5,83	3,23	--	--	81,50	89,83	96,86	104,06	108,91	104,02
Noord Brab	1,12	2,66	--	--	--	--	--	472,31	250,65	56,48	--	25,66	6,82	3,16	--	12,09	2,92	1,63	--	--	78,46	86,80	93,83	101,03	105,85	100,96
Noord Brab	1,07	2,54	--	--	--	--	--	487,51	259,01	58,31	--	25,23	6,72	3,11	--	11,86	2,87	1,60	--	--	78,52	86,84	93,88	101,07	105,94	101,06
Noord Brab	1,09	2,59	--	--	--	--	--	484,13	257,39	57,90	--	25,57	6,81	3,15	--	12,05	2,91	1,62	--	--	78,52	86,85	93,89	101,08	105,93	101,05
Noord Brab	1,02	2,43	--	--	--	--	--	1002,71	531,85	119,96	--	49,36	13,10	6,08	--	23,23	5,62	3,14	--	--	81,57	89,88	96,93	104,10	109,03	104,16
Noord Brab	0,95	2,27	--	--	--	--	--	518,56	275,22	62,05	--	23,80	6,31	2,93	--	11,18	2,70	1,51	--	--	78,60	86,89	93,96	101,11	106,11	101,24
Noord Brab	0,95	2,27	--	--	--	--	--	518,56	275,22	62,05	--	23,80	6,31	2,93	--	11,18	2,70	1,51	--	--	78,60	86,89	93,96	101,11	106,11	101,24
Noord Brab	0,96	2,29	--	--	--	--	--	1263,53	670,74	151,19	--	58,43	15,52	7,20	--	27,53	6,65	3,71	--	--	82,49	90,77	97,84	104,99	109,99	105,12
Noord Brab	0,99	2,37	--	--	--	--	--	580,09	308,28	69,40	--	27,82	7,40	3,42	--	13,10	3,16	1,77	--	--	79,16	87,46	94,51	101,68	106,63	101,76
Noord Brab	0,93	2,22	--	--	--	--	--	683,46	362,45	81,79	--	30,59	8,12	3,77	--	14,42	3,48	1,94	--	--	79,77	88,05	95,12	102,26	107,29	102,42
Park Forum	0,90	2,14	--	--	--	--	--	544,52	289,26	65,17	--	23,39	6,23	2,89	--	11,00	2,68	1,49	--	--	78,72	86,99	94,07	101,20	106,27	101,41
Boschdijk	2,16	6,25	--	--	--	--	--	522,75	264,17	68,63	--	46,39	12,38	6,96	--	21,87	6,11	5,04	--	--	80,99	90,50	97,60	106,27	111,26	106,01
Eindhovens	1,72	3,98	--	--	--	--	--	475,86	252,33	56,60	--	40,48	10,76	4,96	--	19,06	4,60	2,55	--	--	79,32	87,81	94,74	102,07	106,38	101,43
Hertgang	0,74	1,23	--	--	--	--	--	284,90	147,84	33,39	--	9,50	2,61	1,05	--	4,27	1,12	0,43	--	--	75,56	83,75	90,88	97,94	103,27	98,43
Meerhovend	1,19	1,96	--	--	--	--	--	258,13	133,94	30,28	--	14,07	3,86	1,56	--	6,32	1,66	0,64	--	--	75,80	84,14	91,17	98,36	103,21	98,32

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Grasdreef	95,13	84,56	--	76,59	84,68	91,88	98,85	104,46	99,66	91,67	80,78	--	71,08	79,40	86,44	93,63	98,51	93,63	86,01	75,46	--	--	--
Eindhovens	97,26	87,02	--	78,42	86,69	93,77	100,89	105,98	101,12	93,40	82,77	--	73,38	81,90	88,80	96,18	100,34	95,37	88,15	77,95	--	--	--
Trompstraa	71,66	60,82	--	58,35	63,39	71,79	77,13	81,11	76,44	68,78	57,93	--	51,28	56,32	64,71	70,06	74,04	69,37	61,71	50,87	--	--	--
Trompstraa	77,10	66,26	--	63,80	68,83	77,24	82,58	86,56	81,89	74,22	63,37	--	56,72	61,76	70,16	75,51	79,49	74,81	67,15	56,30	--	--	--
Prinses Be	80,28	69,70	--	66,65	71,85	80,07	85,44	89,33	84,68	77,18	66,49	--	59,61	64,89	73,06	78,41	82,28	77,64	70,20	59,56	--	--	--
Spoorwegla	82,43	71,63	--	63,99	71,99	79,26	86,14	92,01	87,22	79,13	68,10	--	57,97	66,10	73,28	80,27	85,78	80,96	73,03	62,20	--	--	--
Spoorwegla	82,43	71,63	--	63,99	71,99	79,26	86,14	92,01	87,22	79,13	68,10	--	57,97	66,10	73,28	80,27	85,78	80,96	73,03	62,20	--	--	--
de Dommel	84,05	74,20	--	64,86	73,41	80,31	87,67	91,84	86,87	79,66	69,47	--	59,80	68,54	75,33	82,83	86,33	81,28	74,48	64,60	--	--	--
Jan Hendri	81,77	72,93	--	74,47	80,73	87,36	90,00	91,50	83,23	77,93	68,79	--	67,61	74,17	80,61	83,22	84,63	76,41	71,32	62,34	--	--	--
Eindhovens	102,72	91,75	--	81,62	91,67	98,59	107,42	113,95	108,86	100,18	88,89	--	74,76	84,72	91,87	101,13	106,33	100,93	92,54	81,63	--	--	--
Spaaihoefw	87,25	77,05	--	73,08	78,57	86,49	91,89	95,62	91,01	83,80	73,37	--	66,12	71,81	79,60	84,98	88,65	84,06	77,00	66,68	--	--	--
Eindhovens	102,61	91,65	--	81,52	91,56	98,49	107,32	113,84	108,74	100,06	88,78	--	74,66	84,62	91,78	101,05	106,22	100,81	92,43	81,52	--	--	--
Bokvelden	85,19	73,96	--	67,01	74,83	82,22	88,94	95,30	90,56	82,24	70,96	--	60,65	68,50	75,86	82,61	88,89	84,14	75,86	64,62	--	--	--
Koningin J	87,63	76,35	--	69,48	77,27	84,67	91,37	97,79	93,05	84,71	73,40	--	63,08	70,89	78,28	85,00	91,37	86,62	78,30	67,02	--	--	--
Den Ekker	80,84	71,44	--	65,01	71,51	78,36	83,89	86,91	82,46	76,42	66,74	--	58,35	65,27	71,91	77,37	80,26	75,89	70,13	60,60	--	--	--
Eindhovens	97,26	87,02	--	78,42	86,69	93,77	100,89	105,98	101,12	93,40	82,77	--	73,38	81,90	88,80	96,18	100,34	95,37	88,15	77,95	--	--	--
Vlinder	83,44	73,18	--	69,37	74,81	82,78	88,17	91,93	87,31	80,05	69,58	--	62,40	68,01	75,86	81,24	84,95	80,35	73,22	62,85	--	--	--
Anthony Fo	102,83	91,73	--	81,64	91,72	98,58	107,28	114,18	109,14	100,39	89,01	--	74,59	84,59	91,86	100,80	106,42	101,13	92,63	81,59	--	--	--
Boschdijk	100,91	90,17	--	79,77	89,31	96,29	104,64	110,70	105,66	97,25	86,19	--	75,83	85,37	92,48	101,28	105,90	100,54	92,57	81,98	--	--	--
Mgr. Zwijs	77,05	67,00	--	62,63	68,26	76,03	81,45	85,09	80,49	73,44	63,12	--	55,72	61,59	69,20	74,59	78,16	73,60	66,72	56,54	--	--	--
Jan van Ri	73,79	63,01	--	60,42	65,49	73,85	79,21	83,16	78,50	70,87	60,06	--	53,35	58,44	66,79	72,14	76,09	71,43	63,82	53,02	--	--	--
Bleker	67,52	56,93	--	53,92	59,10	67,35	72,71	76,61	71,96	64,44	53,73	--	46,88	52,14	60,33	65,68	69,56	64,92	57,46	46,80	--	--	--
Bleker	69,10	58,43	--	55,59	60,72	69,02	74,37	78,30	73,64	66,08	55,32	--	48,54	53,73	61,99	67,34	71,25	66,60	59,07	48,36	--	--	--
Olivier va	75,88	65,51	--	61,97	67,32	75,39	80,77	84,59	79,95	72,60	62,03	--	54,98	60,46	68,44	73,81	77,58	72,97	65,71	55,24	--	--	--
De Schakel	81,76	72,11	--	66,54	72,65	79,92	85,39	88,72	84,20	77,68	67,73	--	59,76	66,23	73,28	78,71	81,93	77,46	71,20	61,41	--	--	--
Grassteppe	83,52	73,13	--	69,64	74,97	83,06	88,44	92,25	87,62	80,25	69,68	--	62,64	68,11	76,10	81,47	85,25	80,63	73,36	62,88	--	--	--
Eindhovens	99,70	88,76	--	78,62	88,65	95,59	104,45	110,90	105,79	97,13	85,87	--	71,80	81,75	88,92	98,21	103,31	97,89	89,52	78,64	--	--	--
Oersebaan	91,97	81,55	--	73,30	81,47	88,62	95,65	101,04	96,21	88,34	77,57	--	68,00	76,42	83,39	90,67	95,22	90,30	82,86	72,47	--	--	--
Mgr Dr Th	78,73	69,58	--	62,12	69,15	75,44	81,05	83,57	79,26	73,91	64,55	--	55,58	63,07	69,19	74,69	77,11	72,89	67,80	58,55	--	--	--
Boschdijk	102,44	91,53	--	81,38	91,41	98,36	107,24	113,62	108,50	99,85	88,61	--	74,67	84,61	91,80	101,11	106,13	100,68	92,34	81,49	--	--	--
Hertgang	92,89	82,17	--	74,40	82,44	89,68	96,60	102,36	97,57	89,52	78,55	--	68,45	76,63	83,77	90,81	96,17	91,34	83,48	72,73	--	--	--
Hertgang	92,89	82,17	--	74,40	82,44	89,68	96,60	102,36	97,57	89,52	78,55	--	68,45	76,63	83,77	90,81	96,17	91,34	83,48	72,73	--	--	--
Vogelhei	74,43	63,90	--	60,74	65,96	74,16	79,53	83,41	78,76	71,28	60,62	--	53,72	59,04	67,17	72,53	76,38	71,74	64,34	53,74	--	--	--
Dr. H. Mol	76,74	66,97	--	61,80	67,75	75,19	80,64	84,08	79,53	72,83	62,76	--	54,97	61,24	68,48	73,89	77,23	72,74	66,26	56,35	--	--	--
Kapelaan J	79,93	70,66	--	63,72	70,48	77,05	82,62	85,40	81,02	75,31	65,80	--	57,08	64,28	70,65	76,14	78,80	74,50	69,07	59,69	--	--	--
Speelheide	82,09	72,14	--	67,50	73,24	80,90	86,33	89,90	85,32	78,38	68,15	--	60,61	66,61	74,10	79,50	83,00	78,46	71,71	61,62	--	--	--
Grasklokje	80,87	71,10	--	74,99	80,46	87,92	90,47	92,43	84,06	77,94	68,13	--	67,92	73,42	80,86	83,41	85,36	76,99	70,89	61,10	--	--	--
Smelen	79,54	68,91	--	65,98	71,14	79,41	84,76	88,68	84,02	76,48	65,75	--	58,93	64,16	72,38	77,73	81,63	76,98	69,49	58,81	--	--	--
Hurksestra	92,82	82,42	--	74,10	82,30	89,43	96,50	101,79	96,95	89,12	78,40	--	68,44	76,83	83,84	91,05	95,79	90,89	83,36	72,91	--	--	--
Hurksestra	92,82	82,42	--	74,10	82,30	89,43	96,50	101,79	96,95	89,12	78,40	--	68,44	76,83	83,84	91,05	95,79	90,89	83,36	72,91	--	--	--
Luchthaven	95,18	84,83	--	76,43	84,66	91,77	98,85	104,07	99,22	91,44	80,75	--	70,81	79,22	86,22	93,45	98,10	93,19	85,71	75,30	--	--	--
Meerhovend	93,62	83,02	--	75,06	83,15	90,35	97,32	102,92	98,11	90,14	79,25	--	69,20	77,45	84,55	91,65	96,79	91,94	84,19	73,54	--	--	--
Eindhovens	103,21	92,31	--	82,16	92,18	99,14	108,04	114,38	109,25	100,60	89,37	--	75,47	85,41	92,60	101,92	106,90	101,44	93,11	82,27	--	--	--
Gildelaan	80,91	70,28	--	67,35	72,52	80,78	86,14	90,05	85,39	77,86	67,13	--	60,30	65,53	73,75	79,10	82,99	78,35	70,86	60,17	--	--	--
Piet Heins	77,93	67,93	--	63,45	69,12	76,85	82,27	85,88	81,29	74,29	64,00	--	56,54	62,46	70,02	75,42	78,96	74,41	67,58	57,44	--	--	--
Pinkelberg	78,26	67,51	--	64,87	69,95	78,30	83,65	87,60	82,94	75,32	64,52	--	57,79	62,90	71,23	76,58	80,53	75,87	68,27	57,49	--	--	--
Hinkelbrit	77,92	67,14	--	64,54	69,61	77,98	83,33	87,29	82,62	74,99	64,17	--	57,48	62,57	70,91	76,26	80,22	75,55	67,94	57,14	--	--	--
Rembrandtl	79,24	69,56	--	64,10	70,16	77,48	82,95	86,31	81,78	75,21	65,22	--	57,31	63,71	70,82	76,25	79,50	75,03	68,70	58,87	--	--	--
Prins Bern	82,81	72,84	--	68,26	73,97	81,65	87,08	90,67	86,09	79,12	68,87	--	61,36	67,34	74,85	80,25	83,77	79,22	72,45	62,34	--	--	--
Vooraard	89,56	79,46	--	70,58	78,93	85,96	93,15	97,98	93,09	85,51	75,01	--	65,74	74,35	81,19	88,65	92,50	87,49	80,46	70,39	--	--	--
Hertgang	94,24	83,55	--	75,75	83,80	91,03	97,95	103,69	98,89	90,85	79,90	--	69,80	78,00	85,13	92,19	97,50	92,66	84,83	74,09	--	--	--
Grasdreef	95,39	84,75	--	76,88	84,94	92,17	99,11	104,80	100,00	91,98	81,05	--	71,31	79,59	86,65	93,81	98,81	93,94	86,25	75,65	--	--	--
Steenoven	89,62	80,23	--	73,78	80,29	87,13	92,66	95,66	91,22	85,20	75,52	--	67,12	74,05	80,67	86,14	89,02	84,66	78,91	69,39	--	--	--
Steenoven	89,62	80,23	--	73,78	80,29	87,13	92,66	95,66	91,22	85,20	75,52	--	67,12	74,05	80,67	86,14	89,02	84,66	78,91	69,39	--	--	--
Traverse	91,19	80,57	--	72,62	80,71	87,91	94,88	100,50	95,69	87,71	76,81	--	66,76	75,01	82,11	89,21	94,37	89,52	81,76	71,10	--	--	--
Noord Brab	96,42	85,90	--	77,84	85,95	93,14	100,13	105,66	100,85	92,90	82,05	--	72,41	80,76	87,77	94,99	99,76	94,86	87,30	76,82	--	--	--
Noord Brab	93,38	82,87	--	74,77	82,89	90,07	97,07	102,59	97,77	89,83	78,99	--	69,37	77,73	84,73	91,97	96,70	91,80	84,26	73,79	--	--	--
Noord Brab	93,45	82,91	--	74,87	82,98	90,17	97,15	102,70	97,89	89,94	79,08	--	69,42	77,77	84,78	92,00	96,79	91,90	84,33	73,83	--	--	--
Noord Brab	93,45	82,92	--	74,86	82,97	90,16	97,15	102,69	97,87	89,93	79,07	--	69,43	77,78	84,79	92,01	96,78	91,88	84,32	73,84	--	--	--
Noord Brab	96,51	85,96	--	77,95	86,04	93,24	100,21	105,81	101,00	93,02	82,14	--	72,48	80,80	87,83	95,04	99,88	94,99	87,39	76,87	--	--	--
Noord Brab	93,56	82,97	--	75,02	83,10	90,31	97,27	102,91	98,11	90,11	79,20	--	69,50	77,81	84,85	92,03	96,95	92,07	84,43	73,87	--	--	--
Noord Brab	93,56	82,97	--	75,02	83,10	90,31	97,27	102,91	98,11	90,11	79,20	--	69,50	77,81	84,85	92,03	96,95	92,07	84,43	73,87	--	--	--
Noord Brab	97,44	86,85	--	78,90	86,98	94,19	101,15	106,79	101,98	93,99	83,08	--	73,38	81,69	88,73	95,92	100,83	95,95	88,31	77,76	--	--	--
Noord Brab	94,10	83,53	--	75,55	83,64	90,85	97,81	103,42	98,62	90,63	79,74	--	70,06	78,38	85,41	92,61	97,48	92,59	84,98	74,44	--	--	--
Noord Brab	94,73	84,13	--	76,20	84,27	91,49	98,44	104,10	99,29	91,29	80,38	--	70,67	78,96	86,01	93,19	98,13	93,25	85,60	75,03	--	--	--
Park Forum	93,69	83,07	--	75,19	83,26	90,48	97,42	103,10	98,30	90,29	79,36	--	69,62	77,90	84,96	92,12	97,11	92,24	84,56	73,97	--	--	--
Boschdijk	97,92	87,24	--	76,79	86,32	93,32	101,72	107,64	102,57	94,20	83,18	--	72,99	82,53	89,65	98,49	102,95	97,56	89,64	79,11	--	--	--
Eindhovens	94,13	83,87	--	75,31	83,56	90,65	97,76	102,89	98,04	90,29	79,65	--	70,24	78,75	85,65	93,02	97,23	92,27	85,02	74,79	--	--	--
Hertgang	90,59	79,84	--	72,13	80,15	87,40	94,30	100,11	95,32	87,25	76,26	--	66,13	74,29	81,45	88,47	93,90	89,07	81,18	70,39	--	--	--
Meerhovend	90,73	80,21	--	72,11	80,24	87,41	94,42	99,90	95,07	87,16	76,34	--	66,33	74,64	81,70	88,85	93,81	88,94	81,29	70,73	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Grasdreef	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Trompstraa	--	--	--	--	--	--
Trompstraa	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
de Dommel	--	--	--	--	--	--
Jan Hendri	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Bokvelden	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Den Ekker	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Vlinder	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Mgr. Zwijs	--	--	--	--	--	--
Jan van Ri	--	--	--	--	--	--
Bleker	--	--	--	--	--	--
Bleker	--	--	--	--	--	--
Olivier va	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Grassteppe	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Mgr Dr Th	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Vogelhei	--	--	--	--	--	--
Dr. H. Mol	--	--	--	--	--	--
Kapelaan J	--	--	--	--	--	--
Speelheide	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Smelen	--	--	--	--	--	--
Hurksestra	--	--	--	--	--	--
Hurksestra	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Gildelaan	--	--	--	--	--	--
Piet Heins	--	--	--	--	--	--
Pinkelberg	--	--	--	--	--	--
Hinkelbrit	--	--	--	--	--	--
Rembrandtl	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Vooraard	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Grasdreef	--	--	--	--	--	--
Steenoven	--	--	--	--	--	--
Steenoven	--	--	--	--	--	--
Traverse	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Grasdreef	Grasdreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hooghuis	Hooghuis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasbloem	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbloem	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbloem	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zandgolf	Zandgolf	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandgolf	Zandgolf	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kiekendief	Kiekendief	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Ch	Prinses Christinalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Ma	Prinses Margrietlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasduin	Grasduin	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasduin	Grasduin	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasduin	Grasduin	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterlinie	Waterlinie	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zessprong	Zessprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
BIEZETREKK	BIEZETREKKER	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
BIEZETREKK	BIEZETREKKER	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
BIEZETREKK	BIEZETREKKER	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
BIEZETREKK	BIEZETREKKER	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasperk	Grasperk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasmat	Grasmat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Henk van d	Henk van den Broeklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
I.B.C.weg	I.B.C.weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
I.B.C.weg	I.B.C.weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Bijstervel	Bijsterveld	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Bijstervel	Bijsterveld	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Bijstervel	Bijsterveld	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Buizerd	Buizerd	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Buizerd	Buizerd	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Smelen	Smelen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zweefheuve	Zweefheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rendierhei	Rendierhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kapelweg	Kapelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Kapelweg	Kapelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Kapelweg	Kapelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Jan van Br	Jan van Brakelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan van Ga	Jan van Galenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan van Ga	Jan van Galenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kap H G M	Kap H G M Koopmansstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Landverove	Landveroveren	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
J.J. de Vl	J.J. de Vlamstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
J.J. de Vl	J.J. de Vlamstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pater M. W	Pater M. Wolffstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pater M. W	Pater M. Wolffstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Secretaris	Secretaris L. Jansenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Secretaris	Secretaris L. Jansenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prunus	Prunus	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Broekstraa	Broekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Broekstraa	Broekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Broekstraa	Broekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waalstraat	Waalstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waalstraat	Waalstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nanteslaan	Nanteslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mainelaan	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Grasdreef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5044,71	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,88	96,40	92,48	--	4,84	2,52	4,96	--	2,28
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9873,64	6,72	3,26	0,78	--	--	--	--	--	86,73	92,60	87,70	--	9,16	5,18	8,73	--	4,11
Hooghuis	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,97	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2148,08	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,63	98,75	97,82	--	1,64	0,88	1,55	--	0,73
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5670,49	6,75	3,18	0,78	--	--	--	--	--	80,77	88,94	82,08	--	13,27	7,74	12,73	--	5,96
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4463,78	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,57	96,24	92,16	--	5,05	2,63	5,18	--	2,38
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	336,53	6,87	2,83	0,78	--	--	--	--	--	57,01	71,74	59,12	--	29,66	19,78	29,02	--	13,33
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2906,60	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,00	99,43	99,11	--	0,65	0,38	0,70	--	0,35
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7845,29	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,19	94,43	88,61	--	7,35	3,90	7,52	--	3,46
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4633,95	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,84	94,46	88,42	--	6,20	3,38	5,91	--	3,96
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12214,14	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	88,07	93,44	86,44	--	7,28	4,00	6,92	--	4,65
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3529,22	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,28	98,86	--	0,83	0,48	0,89	--	0,45
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8311,54	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,68	96,82	93,32	--	4,30	2,22	4,41	--	2,02
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10936,92	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,83	96,90	93,48	--	4,20	2,17	4,31	--	1,98
Grasbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	966,66	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,11	99,50	99,20	--	0,58	0,34	0,62	--	0,31
Grasbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1915,68	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,66	99,24	98,80	--	0,87	0,51	0,93	--	0,47
Grasbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1915,68	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,66	99,24	98,80	--	0,87	0,51	0,93	--	0,47
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1108,50	6,79	3,06	0,78	--	--	--	--	--	72,75	83,64	74,43	--	18,80	11,45	18,15	--	8,45
Zandgolf	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1144,92	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,78	98,16	97,12	--	2,09	1,23	2,25	--	1,13
Zandgolf	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1144,92	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,78	98,16	97,12	--	2,09	1,23	2,25	--	1,13
Kiekendief	--	30	30	30	--	30	30	30	--	89,08	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,65	93,91	90,67	--	6,73	4,08	7,28	--	3,62
Prinses Ch	--	30	30	30	--	30	30	30	--	106,82	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,89	98,23	97,22	--	2,02	1,19	2,17	--	1,09
Prinses Ma	--	30	30	30	--	30	30	30	--	106,82	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,89	98,23	97,22	--	2,02	1,19	2,17	--	1,09
Grasduin	--	30	30	30	--	30	30	30	--	129,36	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grasduin	--	30	30	30	--	30	30	30	--	129,36	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grasduin	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2682,60	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,60	98,64	97,86	--	1,56	0,91	1,67	--	0,84
Waterlinie	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2728,26	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,68	99,82	99,71	--	0,21	0,12	0,23	--	0,11
Zessprong	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
BIEZETREKK	--	30	30	30	--	30	30	30	--	317,10	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,88	99,81	--	0,14	0,08	0,15	--	0,08
BIEZETREKK	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1028,61	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,82	99,90	99,84	--	0,12	0,07	0,12	--	0,06
BIEZETREKK	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1028,61	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,82	99,90	99,84	--	0,12	0,07	0,12	--	0,06
BIEZETREKK	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1403,26	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,87	99,93	99,88	--	0,08	0,05	0,09	--	0,05
Grasperk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2682,60	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,60	98,64	97,86	--	1,56	0,91	1,67	--	0,84
Grasmat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2682,60	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,60	98,64	97,86	--	1,56	0,91	1,67	--	0,84
Henk van d	--	30	30	30	--	30	30	30	--	130,21	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,67	98,10	97,02	--	2,17	1,27	2,32	--	1,17
I.B.C.weg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3121,97	6,72	3,27	0,78	--	--	--	--	--	87,27	92,92	88,20	--	8,79	4,96	8,38	--	3,95
I.B.C.weg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3121,97	6,72	3,27	0,78	--	--	--	--	--	87,27	92,92	88,20	--	8,79	4,96	8,38	--	3,95
Bijstervel	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2252,67	6,84	2,91	0,78	--	--	--	--	--	89,22	94,42	89,38	--	6,47	3,46	6,37	--	4,31
Bijstervel	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2252,67	6,84	2,91	0,78	--	--	--	--	--	89,22	94,42	89,38	--	6,47	3,46	6,37	--	4,31
Bijstervel	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2252,67	6,84	2,91	0,78	--	--	--	--	--	89,22	94,42	89,38	--	6,47	3,46	6,37	--	4,31
Buizerd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1466,10	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,35	96,75	94,94	--	3,67	2,18	3,95	--	1,98
Buizerd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1466,10	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,35	96,75	94,94	--	3,67	2,18	3,95	--	1,98
Smelen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	681,31	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,53	97,44	96,00	--	2,90	1,71	3,12	--	1,56
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7024,31	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,08	93,27	86,40	--	8,78	4,71	8,97	--	4,13
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7024,31	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,08	93,27	86,40	--	8,78	4,71	8,97	--	4,13
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7024,31	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,08	93,27	86,40	--	8,78	4,71	8,97	--	4,13
Zweefheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1549,39	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,91	99,38	99,02	--	0,71	0,41	0,76	--	0,38
Rendierhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1664,63	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,28	94,91	92,16	--	5,67	3,41	6,12	--	3,05
Kapelweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	660,47	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,76	97,88	95,82	--	2,55	1,32	2,51	--	1,70
Kapelweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	660,47	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,76	97,88	95,82	--	2,55	1,32	2,51	--	1,70
Kapelweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	660,47	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,76	97,88	95,82	--	2,55	1,32	2,51	--	1,70
Jan van Br	--	30	30	30	--	30	30	30	--	206,70	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,90	99,94	99,91	--	0,07	0,04	0,07	--	0,04
Jan van Ga	--	30	30	30	--	30	30	30	--	231,82	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,16	98,38	97,46	--	1,85	1,08	1,98	--	1,00
Jan van Ga	--	30	30	30	--	30	30	30	--	231,82	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,16	98,38	97,46	--	1,85	1,08	1,98	--	1,00
Kap H G M	--	30	30	30	--	30	30	30	--	405,33	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,52	98,59	97,79	--	1,61	0,94	1,73	--	0,87
Landverove	--	30	30	30	--	30	30	30	--	642,66	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,82	99,90	99,84	--	0,12	0,07	0,12	--	0,06
J.J. de Vl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1051,03	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,55	99,74	99,60	--	0,29	0,17	0,32	--	0,16
J.J. de Vl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1452,59	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,67	99,82	99,71	--	0,21	0,12	0,23	--	0,11
Pater M. W	--	30	30	30	--	30	30	30	--	387,28	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,14	97,80	96,55	--	2,51	1,48	2,69	--	1,35
Pater M. W	--	30	30	30	--	30	30	30	--	387,28	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,14	97,80	96,55	--	2,51	1,48	2,69	--	1,35
Secretaris	--	30	30	30	--	30	30	30	--	966,71	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,73	95,18	92,56	--	5,38	3,23	5,80	--	2,89
Secretaris	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1260,12	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,08	94,18	91,07	--	6,45	3,90	6,97	--	3,47
Prunus	--	30	30	30	--	30	30	30	--	261,18	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,56	97,46	96,03	--	2,88	1,70	3,10	--	1,55
Broekstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1513,44	6,73	3,26	0,78	--	--	--	--	--	86,24	92,31	87,23	--	9,50	5,39	9,06	--	4,27
Broekstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1404,57	6,73	3,24	0,78	--	--	--	--	--	85,00	91,56	86,07	--	10,35	5,91	9,89	--	4,65
Broekstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1146,11	6,75	3,20	0,78	--	--	--	--	--	82,16	89,81	83,39	--	12,31	7,13	11,79	--	5,53
Waalstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	869,81	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,93	94,70	91,84	--	5,89	3,55	6,36	--	3,17
Waalstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	869,81	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,93	94,70	91,84	--	5,89	3,55	6,36	--	3,17
Nanteslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2301,71	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,63	98,65	97,88	--	1,54	0,90	1,65	--	0,83
Mainelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2301,71	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,63	98,65	97,88	--	1,54	0,90	1,65	--	0,83

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Grasdreef	1,08	2,56	--	--	--	--	--	312,06	165,83	37,32	--	16,26	4,34	2,00	--	7,66	1,86	1,03	--	--	76,59	84,92	91,96	99,14	104,01	99,13
De Schakel	2,22	3,57	--	--	--	--	--	575,46	298,06	67,54	--	60,78	16,67	6,72	--	27,27	7,15	2,75	--	--	80,56	89,13	96,01	103,40	107,47	102,50
Hooghuis	--	--	--	--	--	--	--	0,07	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,70	41,71	50,13	55,47	59,46	54,79
Sliffertse	0,38	0,63	--	--	--	--	--	139,88	72,55	16,39	--	2,35	0,65	0,26	--	1,05	0,28	0,11	--	--	71,87	79,88	87,14	94,03	99,86	95,07
De Schakel	3,32	5,20	--	--	--	--	--	309,15	160,38	36,30	--	50,79	13,96	5,63	--	22,81	5,99	2,30	--	--	78,97	87,69	94,48	101,99	105,53	100,48
Oude Rijks	1,13	2,67	--	--	--	--	--	275,20	146,06	32,91	--	15,01	3,99	1,85	--	7,08	1,71	0,95	--	--	76,12	84,46	91,49	98,69	103,51	98,62
De Schakel	8,48	11,86	--	--	--	--	--	13,18	6,83	1,55	--	6,86	1,88	0,76	--	3,08	0,81	0,31	--	--	69,03	78,02	84,63	92,37	94,76	89,51
Spaaihoefw	0,19	0,20	--	--	--	--	--	193,37	100,00	19,59	--	1,27	0,38	0,14	--	0,68	0,19	0,04	--	--	71,72	77,01	85,13	90,51	94,35	89,71
Eindhovens	1,67	3,87	--	--	--	--	--	467,41	248,18	55,61	--	38,52	10,25	4,72	--	18,13	4,39	2,43	--	--	79,17	87,66	94,59	101,92	106,26	101,32
Eindhovens	2,16	5,67	--	--	--	--	--	273,93	175,96	24,99	--	18,90	6,30	1,67	--	12,07	4,02	1,60	--	--	78,40	88,32	95,44	104,62	110,06	104,75
Anthony Fo	2,56	6,64	--	--	--	--	--	708,89	455,37	65,46	--	58,60	19,49	5,24	--	37,43	12,48	5,03	--	--	82,96	92,85	100,03	109,29	114,43	109,04
Spaaihoefw	0,24	0,25	--	--	--	--	--	234,50	120,88	23,73	--	1,97	0,58	0,21	--	1,07	0,29	0,06	--	--	72,64	78,00	86,05	91,43	95,23	90,60
Noord Brab	0,95	2,27	--	--	--	--	--	518,56	275,22	62,05	--	23,80	6,31	2,93	--	11,18	2,70	1,51	--	--	78,60	86,89	93,96	101,11	106,11	101,24
Noord Brab	0,93	2,22	--	--	--	--	--	683,46	362,45	81,79	--	30,59	8,12	3,77	--	14,42	3,48	1,94	--	--	79,77	88,05	95,12	102,26	107,29	102,42
Grasbloem	0,17	0,18	--	--	--	--	--	64,38	33,28	6,52	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	66,91	72,18	80,33	85,70	89,55	84,91
Grasbloem	0,25	0,26	--	--	--	--	--	127,20	65,59	12,87	--	1,12	0,34	0,12	--	0,61	0,17	0,03	--	--	70,00	75,38	83,41	88,79	92,58	87,95
Grasbloem	0,25	0,26	--	--	--	--	--	127,20	65,59	12,87	--	1,12	0,34	0,12	--	0,61	0,17	0,03	--	--	70,00	75,38	83,41	88,79	92,58	87,95
De Schakel	4,91	7,41	--	--	--	--	--	54,76	28,37	6,44	--	14,15	3,88	1,57	--	6,36	1,67	0,64	--	--	72,80	81,65	88,36	95,97	99,00	93,86
Zandgolf	0,61	0,63	--	--	--	--	--	74,57	38,55	7,56	--	1,61	0,48	0,18	--	0,87	0,24	0,05	--	--	68,20	73,97	81,58	87,02	90,56	85,98
Zandgolf	0,61	0,63	--	--	--	--	--	74,57	38,55	7,56	--	1,61	0,48	0,18	--	0,87	0,24	0,05	--	--	68,20	73,97	81,58	87,02	90,56	85,98
Kiekendief	2,01	2,05	--	--	--	--	--	5,41	2,79	0,55	--	0,41	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	58,47	65,10	71,78	77,35	80,21	75,80
Prinses Ch	0,58	0,61	--	--	--	--	--	6,97	3,60	0,71	--	0,15	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	57,87	63,63	71,25	76,69	80,24	75,67
Prinses Ma	0,58	0,61	--	--	--	--	--	6,97	3,60	0,71	--	0,15	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	57,87	63,63	71,25	76,69	80,24	75,67
Grasduin	--	--	--	--	--	--	--	8,69	4,49	0,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,95	62,96	71,38	76,72	80,71	76,04
Grasduin	--	--	--	--	--	--	--	8,69	4,49	0,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,95	62,96	71,38	76,72	80,71	76,04
Grasduin	0,45	0,47	--	--	--	--	--	176,21	91,03	17,85	--	2,82	0,84	0,30	--	1,52	0,42	0,09	--	--	71,71	77,33	85,10	90,52	94,16	89,57
Waterlinie	0,06	0,06	--	--	--	--	--	182,75	94,50	18,50	--	0,39	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	71,27	76,38	84,70	90,05	93,99	89,33
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BIEZETREKK	0,04	0,04	--	--	--	--	--	21,26	10,99	2,15	--	0,03	0,01	--	--	0,02	--	--	--	--	61,90	66,98	75,33	80,68	84,63	79,97
BIEZETREKK	0,03	0,03	--	--	--	--	--	69,00	35,66	6,98	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	67,00	72,07	80,43	85,78	89,74	85,07
BIEZETREKK	0,03	0,03	--	--	--	--	--	69,00	35,66	6,98	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	67,00	72,07	80,43	85,78	89,74	85,07
BIEZETREKK	0,02	0,03	--	--	--	--	--	94,18	48,66	9,53	--	0,08	0,02	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	68,34	73,39	81,77	87,12	91,08	86,41
Grasperk	0,45	0,47	--	--	--	--	--	176,21	91,03	17,85	--	2,82	0,84	0,30	--	1,52	0,42	0,09	--	--	71,71	77,33	85,10	90,52	94,16	89,57
Grasmat	0,45	0,47	--	--	--	--	--	176,21	91,03	17,85	--	2,82	0,84	0,30	--	1,52	0,42	0,09	--	--	71,71	77,33	85,10	90,52	94,16	89,57
Henk van d	0,63	0,66	--	--	--	--	--	8,48	4,38	0,86	--	0,19	0,06	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	58,79	64,58	72,17	77,61	81,14	76,56
I.B.C.weg	2,12	3,42	--	--	--	--	--	183,09	94,86	21,48	--	18,44	5,06	2,04	--	8,29	2,16	0,83	--	--	75,48	84,03	90,92	98,30	102,43	97,46
I.B.C.weg	2,12	3,42	--	--	--	--	--	183,09	94,86	21,48	--	18,44	5,06	2,04	--	8,29	2,16	0,83	--	--	75,48	84,03	90,92	98,30	102,43	97,46
Bijstervel	2,12	4,25	--	--	--	--	--	137,47	61,89	15,70	--	9,97	2,27	1,12	--	6,64	1,39	0,75	--	--	74,56	83,63	90,63	98,69	103,40	98,27
Bijstervel	2,12	4,25	--	--	--	--	--	137,47	61,89	15,70	--	9,97	2,27	1,12	--	6,64	1,39	0,75	--	--	74,56	83,63	90,63	98,69	103,40	98,27
Bijstervel	2,12	4,25	--	--	--	--	--	137,47	61,89	15,70	--	9,97	2,27	1,12	--	6,64	1,39	0,75	--	--	74,56	83,63	90,63	98,69	103,40	98,27
Buizerd	1,07	1,11	--	--	--	--	--	93,37	48,23	9,47	--	3,63	1,09	0,39	--	1,96	0,53	0,11	--	--	69,79	75,94	83,14	88,63	91,90	87,39
Buizerd	1,07	1,11	--	--	--	--	--	93,37	48,23	9,47	--	3,63	1,09	0,39	--	1,96	0,53	0,11	--	--	69,79	75,94	83,14	88,63	91,90	87,39
Smelen	0,84	0,88	--	--	--	--	--	43,87	22,64	4,45	--	1,33	0,40	0,14	--	0,72	0,20	0,04	--	--	66,21	72,19	79,58	85,04	88,44	83,90
Oirschotse	2,02	4,62	--	--	--	--	--	409,21	217,51	48,55	--	41,26	10,98	5,04	--	19,41	4,71	2,60	--	--	79,03	87,58	94,47	101,86	105,96	100,98
Oirschotse	2,02	4,62	--	--	--	--	--	409,21	217,51	48,55	--	41,26	10,98	5,04	--	19,41	4,71	2,60	--	--	79,03	87,58	94,47	101,86	105,96	100,98
Oirschotse	2,02	4,62	--	--	--	--	--	409,21	217,51	48,55	--	41,26	10,98	5,04	--	19,41	4,71	2,60	--	--	79,03	87,58	94,47	101,86	105,96	100,98
Zweefheuve	0,20	0,21	--	--	--	--	--	103,14	53,28	10,43	--	0,74	0,22	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	69,01	74,33	82,43	87,81	91,63	86,99
Rendierhei	1,68	1,73	--	--	--	--	--	102,72	53,08	10,43	--	6,38	1,91	0,69	--	3,43	0,94	0,20	--	--	70,91	77,40	84,23	89,77	92,77	88,32
Kapelweg	0,81	1,67	--	--	--	--	--	43,07	19,39	4,94	--	1,15	0,26	0,13	--	0,76	0,16	0,09	--	--	67,85	76,77	83,80	91,48	97,45	92,52
Kapelweg	0,81	1,67	--	--	--	--	--	43,07	19,39	4,94	--	1,15	0,26	0,13	--	0,76	0,16	0,09	--	--	67,85	76,77	83,80	91,48	97,45	92,52
Kapelweg	0,81	1,67	--	--	--	--	--	43,07	19,39	4,94	--	1,15	0,26	0,13	--	0,76	0,16	0,09	--	--	67,85	76,77	83,80	91,48	97,45	92,52
Jan van Br	0,02	0,02	--	--	--	--	--	13,88	7,17	1,40	--	0,01	--	--	--	0,01	--	--	--	--	60,01	65,06	73,44	78,79	82,76	78,09
Jan van Ga	0,53	0,56	--	--	--	--	--	15,16	7,82	1,54	--	0,29	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	61,18	66,88	74,56	79,99	83,58	79,00
Jan van Ga	0,53	0,56	--	--	--	--	--	15,16	7,82	1,54	--	0,29	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	61,18	66,88	74,56	79,99	83,58	79,00
Kap H G M	0,46	0,49	--	--	--	--	--	26,60	13,75	2,70	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	63,52	69,15	76,91	82,33	85,97	81,37
Landverove	0,03	0,04	--	--	--	--	--	43,11	22,28	4,36	--	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	64,95	70,02	78,38	83,73	87,69	83,03
J.J. de Vl	0,08	0,09	--	--	--	--	--	70,31	36,27	7,12	--	0,20	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	67,16	72,31	80,59	85,95	89,86	85,21
J.J. de Vl	0,06	0,06	--	--	--	--	--	97,29	50,31	9,85	--	0,20	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	68,53	73,64	81,96	87,32	91,25	86,59
Pater M. W	0,73	0,76	--	--	--	--	--	25,10	12,95	2,54	--	0,66	0,20	0,07	--	0,35	0,10	0,02	--	--	63,63	69,52	77,01	82,46	85,93	81,37
Pater M. W	0,73	0,76	--	--	--	--	--	25,10	12,95	2,54	--	0,66	0,20	0,07	--	0,35	0,10	0,02	--	--	63,63	69,52	77,01	82,46	85,93	81,37
Secretaris	1,59	1,64	--	--	--	--	--	59,95	30,92	6,08	--	3,52	1,05	0,38	--	1,89	0,52	0,11	--	--	68,47	74,91	81,79	87,33	90,36	85,91
Secretaris	1,92	1,96	--	--	--	--	--	76,85	39,64	7,80	--	5,50	1,64	0,60	--	2,96	0,81	0,17	--	--	69,91	76,50	83,22	88,78	91,68	87,26
Prunus	0,84	0,87	--	--	--	--	--	16,82	8,68	1,71	--	0,51	0,15	0,06	--	0,27	0,07	0,02	--	--	62,04	68,02	75,41	80,87	84,28	79,73
Broekstraa	2,31	3,70	--	--	--	--	--	87,84	45,54	10,30	--	9,68	2,66	1,07	--	4,35	1,14	0,44	--	--	72,49	81,08	87,95	95,35	99,37	94,39
Broekstraa	2,53	4,04	--	--	--	--	--	80,35	41,67	9,43	--	9,78	2,69	1,08	--	4,40	1,15	0,44	--	--	72,34	80,96	87,81	95,24	99,14	94,14
Broekstraa	3,06	4,82	--	--	--	--	--	63,56	32,94	7,45	--	9,52	2,61	1,05	--	4,28	1,12	0,43	--	--	71,86	80,54	87,35	94,84	98,48	93,45
Waalstraat	1,75	1,79	--	--	--	--	--	53,47	27,59	5,43	--	3,46	1,03	0,38	--	1,86	0,51	0,11	--	--	68,15	74,67	81,46	87,01	89,98	85,54
Waalstraat	1,75	1,79	--	--	--	--	--	53,47	27,59	5,43	--	3,46	1,03	0,38	--	1,86	0,51	0,11	--	--	68,15	74,67	81,46	87,01	89,98	85,54
Nanteslaan	0,44	0,47	--	--	--	--	--	151,23	78,11	15,32	--	2,39	0,71	0,26	--	1,29	0,35	0,07	--	--	71,04	76,65	84,43	89,85	93,50	88,90
Mainelaan	0,44	0,47	--	--	--	--	--	151,23	78,11	15,32	--	2,39	0,71	0,26	--	1,29	0,35	0,07	--	--	71,04	76,65	84,43	89,85	93,50	88,90

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Grasdreef	91,52	80,99	--	72,94	81,05	88,24	95,22	100,77	95,96	88,01	77,15	--	67,50	75,84	82,86	90,08	94,86	89,97	82,40	71,90	--	--	--
De Schakel	95,33	85,18	--	76,42	84,77	91,80	98,99	103,84	98,95	91,36	80,85	--	71,01	79,56	86,47	93,81	98,02	93,06	85,83	75,63	--	--	--
Hooghuis	47,11	36,25	--	33,83	38,84	47,26	52,60	56,59	51,92	44,24	33,38	--	26,75	31,76	40,18	45,53	49,51	44,84	37,16	26,30	--	--	--
Sliffertse	86,99	75,99	--	68,70	76,60	83,93	90,73	96,85	92,09	83,87	72,72	--	62,49	70,49	77,76	84,63	90,52	85,73	77,63	66,60	--	--	--
De Schakel	93,65	83,73	--	74,54	83,03	89,97	97,29	101,63	96,69	89,37	79,10	--	69,38	78,08	84,89	92,36	96,03	91,00	84,10	74,14	--	--	--
Oude Rijks	91,04	80,53	--	72,43	80,55	87,73	94,73	100,24	95,43	87,49	76,65	--	67,03	75,39	82,40	89,63	94,36	89,46	81,92	71,45	--	--	--
De Schakel	83,49	74,04	--	63,89	72,75	79,46	87,08	90,06	84,92	78,47	68,80	--	59,34	68,33	74,97	82,67	85,15	79,92	73,85	64,37	--	--	--
Spaaihoefw	82,31	71,71	--	68,72	73,90	82,15	87,51	91,41	86,76	79,24	68,53	--	61,68	66,94	75,13	80,48	84,36	79,72	72,25	61,60	--	--	--
Eindhovens	94,00	83,72	--	75,19	83,44	90,54	97,64	102,79	97,94	90,19	79,52	--	70,09	78,60	85,51	92,87	97,11	92,16	84,88	74,64	--	--	--
Eindhovens	96,30	85,35	--	75,21	85,25	92,18	101,02	107,52	102,42	93,74	82,47	--	68,37	78,32	85,49	94,76	99,91	94,50	86,12	75,23	--	--	--
Anthony Fo	100,67	89,82	--	79,64	89,65	96,63	105,56	111,79	106,64	98,01	86,82	--	73,01	82,94	90,15	99,51	104,36	98,87	90,57	79,77	--	--	--
Spaaihoefw	83,27	72,74	--	69,59	74,81	83,01	88,38	92,26	87,61	80,13	69,46	--	62,56	67,88	76,01	81,37	85,23	80,59	73,18	62,57	--	--	--
Noord Brab	93,56	82,97	--	75,02	83,10	90,31	97,27	102,91	98,11	90,11	79,20	--	69,50	77,81	84,85	92,03	96,95	92,07	84,43	73,87	--	--	--
Noord Brab	94,73	84,13	--	76,20	84,27	91,49	98,44	104,10	99,29	91,29	80,38	--	70,67	78,96	86,01	93,19	98,13	93,25	85,60	75,03	--	--	--
Grasbloem	77,48	66,86	--	63,93	69,09	77,35	82,71	86,62	81,97	74,43	63,71	--	56,88	62,11	70,33	75,68	79,57	74,93	67,44	56,76	--	--	--
Grasbloem	80,64	70,12	--	66,94	72,17	80,37	85,73	89,61	84,96	77,49	66,83	--	59,92	65,24	73,37	78,73	82,58	77,94	70,54	59,94	--	--	--
Grasbloem	80,64	70,12	--	66,94	72,17	80,37	85,73	89,61	84,96	77,49	66,83	--	59,92	65,24	73,37	78,73	82,58	77,94	70,54	59,94	--	--	--
De Schakel	87,38	77,68	--	68,05	76,71	83,54	90,99	94,78	89,77	82,78	72,77	--	63,16	72,00	78,73	86,31	89,45	84,35	77,79	68,05	--	--	--
Zandgolf	79,10	68,91	--	64,94	70,43	78,35	83,74	87,47	82,85	75,66	65,23	--	57,97	63,66	71,44	76,82	80,50	75,91	68,85	58,53	--	--	--
Zandgolf	79,10	68,91	--	64,94	70,43	78,35	83,74	87,47	82,85	75,66	65,23	--	57,97	63,66	71,44	76,82	80,50	75,91	68,85	58,53	--	--	--
Kiekendief	69,96	60,38	--	54,60	60,80	67,97	73,46	76,71	72,21	65,80	55,92	--	47,84	54,42	61,37	66,81	69,95	65,50	59,36	49,64	--	--	--
Prinses Ch	68,76	58,55	--	54,61	60,09	68,03	73,42	77,16	72,54	65,33	54,88	--	47,65	53,32	61,13	66,51	70,19	65,59	58,52	48,19	--	--	--
Prinses Ma	68,76	58,55	--	54,61	60,09	68,03	73,42	77,16	72,54	65,33	54,88	--	47,65	53,32	61,13	66,51	70,19	65,59	58,52	48,19	--	--	--
Grasduin	68,36	57,50	--	55,08	60,09	68,51	73,85	77,84	73,17	65,49	54,63	--	48,00	53,02	61,43	66,78	70,76	66,09	58,41	47,55	--	--	--
Grasduin	68,36	57,50	--	55,08	60,09	68,51	73,85	77,84	73,17	65,49	54,63	--	48,00	53,02	61,43	66,78	70,76	66,09	58,41	47,55	--	--	--
Grasduin	82,51	72,19	--	68,53	73,92	81,95	87,34	91,13	86,50	79,18	68,66	--	61,55	67,09	75,01	80,38	84,13	79,52	72,32	61,89	--	--	--
Waterlinie	81,74	70,97	--	68,36	73,43	81,79	87,14	91,10	86,44	78,81	68,00	--	61,29	66,39	74,73	80,08	84,03	79,37	71,76	60,96	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BIEZETREKK	72,35	61,56	--	59,00	64,05	72,43	77,78	81,75	77,08	69,44	58,61	--	51,93	57,00	65,36	70,71	74,67	70,01	62,37	51,56	--	--	--
BIEZETREKK	77,44	66,63	--	64,10	69,15	77,54	82,88	86,86	82,19	74,54	63,70	--	57,03	62,09	70,47	75,81	79,78	75,11	67,47	56,64	--	--	--
BIEZETREKK	77,44	66,63	--	64,10	69,15	77,54	82,88	86,86	82,19	74,54	63,70	--	57,03	62,09	70,47	75,81	79,78	75,11	67,47	56,64	--	--	--
BIEZETREKK	78,77	67,95	--	65,44	70,48	78,88	84,23	88,20	83,53	75,87	65,03	--	58,37	63,43	71,81	77,16	81,13	76,46	68,81	57,98	--	--	--
Grasperk	82,51	72,19	--	68,53	73,92	81,95	87,34	91,13	86,50	79,18	68,66	--	61,55	67,09	75,01	80,38	84,13	79,52	72,32	61,89	--	--	--
Grasmat	82,51	72,19	--	68,53	73,92	81,95	87,34	91,13	86,50	79,18	68,66	--	61,55	67,09	75,01	80,38	84,13	79,52	72,32	61,89	--	--	--
Henk van d	69,71	59,53	--	55,51	61,02	68,92	74,32	78,03	73,42	66,24	55,82	--	48,55	54,26	62,02	67,41	71,07	66,48	59,44	49,14	--	--	--
I.B.C.weg	90,27	80,09	--	71,38	79,70	86,75	93,92	98,82	93,94	86,32	75,79	--	65,93	74,46	81,38	88,71	92,98	88,03	80,76	70,53	--	--	--
I.B.C.weg	90,27	80,09	--	71,38	79,70	86,75	93,92	98,82	93,94	86,32	75,79	--	65,93	74,46	81,38	88,71	92,98	88,03	80,76	70,53	--	--	--
Bijstervel	90,52	79,99	--	69,78	78,74	85,76	93,54	99,20	94,24	86,12	75,23	--	65,10	74,17	81,17	89,23	93,96	88,83	81,07	70,53	--	--	--
Bijstervel	90,52	79,99	--	69,78	78,74	85,76	93,54	99,20	94,24	86,12	75,23	--	65,10	74,17	81,17	89,23	93,96	88,83	81,07	70,53	--	--	--
Bijstervel	90,52	79,99	--	69,78	78,74	85,76	93,54	99,20	94,24	86,12	75,23	--	65,10	74,17	81,17	89,23	93,96	88,83	81,07	70,53	--	--	--
Buizerd	80,94	71,03	--	66,28	72,05	79,67	85,10	88,66	84,08	77,19	66,99	--	59,39	65,45	72,89	78,29	81,76	77,22	70,53	60,48	--	--	--
Buizerd	80,94	71,03	--	66,28	72,05	79,67	85,10	88,66	84,08	77,19	66,99	--	59,39	65,45	72,89	78,29	81,76	77,22	70,53	60,48	--	--	--
Smelen	77,25	67,22	--	62,81	68,46	76,21	81,63	85,27	80,67	73,63	63,32	--	55,90	61,79	69,38	74,78	78,34	73,78	66,92	56,75	--	--	--
Oirschotse	93,80	83,64	--	74,90	83,21	90,27	97,42	102,38	97,51	89,85	79,29	--	69,96	78,53	85,39	92,81	96,81	91,82	84,70	74,56	--	--	--
Oirschotse	93,80	83,64	--	74,90	83,21	90,27	97,42	102,38	97,51	89,85	79,29	--	69,96	78,53	85,39	92,81	96,81	91,82	84,70	74,56	--	--	--
Oirschotse	93,80	83,64	--	74,90	83,21	90,27	97,42	102,38	97,51	89,85	79,29	--	69,96	78,53	85,39	92,81	96,81	91,82	84,70	74,56	--	--	--
Zweefheuve	79,62	69,04	--	66,00	71,19	79,42	84,79	88,68	84,03	76,52	65,82	--	58,96	64,23	72,40	77,76	81,64	76,99	69,54	58,90	--	--	--
Rendierhei	82,30	72,63	--	67,15	73,22	80,53	86,00	89,35	84,82	78,26	68,28	--	60,36	66,78	73,87	79,30	82,54	78,07	71,76	61,94	--	--	--
Kapelweg	84,30	73,29	--	63,72	72,57	79,61	87,08	93,67	88,82	80,41	69,17	--	58,42	67,34	74,37	82,04	88,03	83,11	74,88	63,86	--	--	--
Kapelweg	84,30	73,29	--	63,72	72,57	79,61	87,08	93,67	88,82	80,41	69,17	--	58,42	67,34	74,37	82,04	88,03	83,11	74,88	63,86	--	--	--
Kapelweg	84,30	73,29	--	63,72	72,57	79,61	87,08	93,67	88,82	80,41	69,17	--	58,42	67,34	74,37	82,04	88,03	83,11	74,88	63,86	--	--	--
Jan van Br	70,45	59,62	--	57,13	62,16	70,56	75,91	79,88	75,21	67,55	56,71	--	50,05	55,09	63,49	68,83	72,81	68,14	60,48	49,64	--	--	--
Jan van Ga	72,04	61,79	--	57,94	63,39	71,36	76,75	80,51	75,88	68,63	58,16	--	50,98	56,60	64,45	69,83	73,53	68,93	61,81	51,44	--	--	--
Jan van Ga	72,04	61,79	--	57,94	63,39	71,36	76,75	80,51	75,88	68,63	58,16	--	50,98	56,60	64,45	69,83	73,53	68,93	61,81	51,44	--	--	--
Kap H G M	74,33	64,02	--	60,33	65,73	73,75	79,14	82,92	78,29	70,99	60,47	--	53,35	58,91	66,82	72,19	75,93	71,32	64,14	53,72	--	--	--
Landverove	75,40	64,59	--	62,06	67,11	75,49	80,84	84,81	80,14	72,49	61,66	--	54,99	60,06	68,43	73,77	77,74	73,07	65,44	54,61	--	--	--
J.J. de Vl	77,66	66,92	--	64,22	69,31	77,65	83,01	86,95	82,29	74,68	63,89	--	57,17	62,30	70,61	75,96	79,90	75,24	67,66	56,90	--	--	--
J.J. de Vl	79,00	68,23	--	65,62	70,70	79,06	84,41	88,37	83,70	76,07	65,26	--	58,55	63,65	71,99	77,34	81,29	76,63	69,02	58,23	--	--	--
Pater M. W	74,61	64,50	--	60,30	65,87	73,70	79,11	82,79	78,19	71,07	60,71	--	53,36	59,15	66,84	72,23	75,84	71,26	64,31	54,07	--	--	--
Pater M. W	74,61	64,50	--	60,30	65,87	73,70	79,11	82,79	78,19	71,07	60,71	--	53,36	59,15	66,84	72,23	75,84	71,26	64,31	54,07	--	--	--
Secretaris	79,83	70,13	--	64,74	70,77	78,12	83,58	86,96	82,43	75,82	65,81	--	57,94	64,31	71,45	76,88	80,15	75,67	69,31	59,46	--	--	--
Secretaris	81,37	71,77	--	66,06	72,23	79,43	84,91	88,19	83,68	77,23	67,33	--	59,29	65,83	72,82	78,25	81,42	76,97	70,79	61,04	--	--	--
Prunus	73,08	63,04	--	58,65	64,29	72,05	77,46	81,10	76,51	69,47	59,16	--	51,73	57,61	65,21	70,61	74,17	69,61	62,75	52,57	--	--	--
Broekstraa	87,26	77,13	--	68,33	76,69	83,72	90,92	95,72	90,83	83,26	72,77	--	62,93	71,49	78,40	85,75	89,91	84,95	77,74	67,56	--	--	--
Broekstraa	87,09	77,01	--	68,12	76,51	83,51	90,74	95,43	90,53	83,02	72,59	--	62,78	71,38	78,26	85,64	89,68	84,70	77,57	67,44	--	--	--
Broekstraa	86,55	76,59	--	67,48	75,94	82,90	90,19	94,64	89,71	82,33	72,02	--	62,27	70,93	77,77	85,21	88,99	83,98	77,01	67,00	--	--	--
Waalstraat	79,56	69,91	--	64,36	70,46	77,74	83,21	86,54	82,02	75,49	65,53	--	57,57	64,03	71,10	76,53	79,75	75,28	69,01	59,21	--	--	--
Waalstraat	79,56	69,91	--	64,36	70,46	77,74	83,21	86,54	82,02	75,49	65,53	--	57,57	64,03	71,10	76,53	79,75	75,28	69,01	59,21	--	--	--
Nanteslaan	81,83	71,51	--	67,86	73,24	81,28	86,66	90,46	85,83	78,51	67,98	--	60,88	66,42	74,34	79,71	83,46	78,85	71,65	61,22	--	--	--
Mainelaan	81,83	71,51	--	67,86	73,24	81,28	86,66	90,46	85,83	78,51	67,98	--	60,88	66,42	74,34	79,71	83,46	78,85	71,65	61,22	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Grasdreef	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Hooghuis	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Grasbloem	--	--	--	--	--	--
Grasbloem	--	--	--	--	--	--
Grasbloem	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Zandgolf	--	--	--	--	--	--
Zandgolf	--	--	--	--	--	--
Kiekendief	--	--	--	--	--	--
Prinses Ch	--	--	--	--	--	--
Prinses Ma	--	--	--	--	--	--
Grasduin	--	--	--	--	--	--
Grasduin	--	--	--	--	--	--
Grasduin	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	--	--	--	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--
BIEZETREKK	--	--	--	--	--	--
BIEZETREKK	--	--	--	--	--	--
BIEZETREKK	--	--	--	--	--	--
BIEZETREKK	--	--	--	--	--	--
Grasperk	--	--	--	--	--	--
Grasmat	--	--	--	--	--	--
Henk van d	--	--	--	--	--	--
I.B.C.weg	--	--	--	--	--	--
I.B.C.weg	--	--	--	--	--	--
Bijstervel	--	--	--	--	--	--
Bijstervel	--	--	--	--	--	--
Bijstervel	--	--	--	--	--	--
Buizerd	--	--	--	--	--	--
Buizerd	--	--	--	--	--	--
Smelen	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Zweefheuve	--	--	--	--	--	--
Rendierhei	--	--	--	--	--	--
Kapelweg	--	--	--	--	--	--
Kapelweg	--	--	--	--	--	--
Kapelweg	--	--	--	--	--	--
Jan van Br	--	--	--	--	--	--
Jan van Ga	--	--	--	--	--	--
Jan van Ga	--	--	--	--	--	--
Kap H G M	--	--	--	--	--	--
Landverove	--	--	--	--	--	--
J.J. de Vl	--	--	--	--	--	--
J.J. de Vl	--	--	--	--	--	--
Pater M. W	--	--	--	--	--	--
Pater M. W	--	--	--	--	--	--
Secretaris	--	--	--	--	--	--
Secretaris	--	--	--	--	--	--
Prunus	--	--	--	--	--	--
Broekstraa	--	--	--	--	--	--
Broekstraa	--	--	--	--	--	--
Broekstraa	--	--	--	--	--	--
Waalstraat	--	--	--	--	--	--
Waalstraat	--	--	--	--	--	--
Nanteslaan	--	--	--	--	--	--
Mainelaan	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Aarleseweg	Aarleseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Aarleseweg	Aarleseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Speelheide	Speelheideweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Fabriekswe	Fabriekweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sportlaan	Sportlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Kapelweg	Kapelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Schutboomw	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Michiel de	Michiel de Ruijterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Michiel de	Michiel de Ruijterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Michiel de	Michiel de Ruijterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Michiel de	Michiel de Ruijterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Piet Heins	Piet Heinstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Loeffstraa	Loeffstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Welschapse	Welschapsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Welschapse	Welschapsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ree	Ree	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ree	Ree	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Loeffstraa	Loeffstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasleeuwe	Grasleeuwerik	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grashoen	Grashoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grashoen	Grashoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grashoen	Grashoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterwijk	Waterwijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterwijk	Waterwijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterland	Waterland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterland	Waterland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Welschapse	Welschapsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Welschapse	Welschapsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Welschapse	Welschapsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Peckiuslaa	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Peckiuslaa	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Peckiuslaa	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Peckiuslaa	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Peckiuslaa	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Peckiuslaa	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Simon van	Simon van Leeuwenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schultingh	Schultinghstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schultingh	Schultinghstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schultingh	Schultinghstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schultingh	Schultinghstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schultingh	Schultinghstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Lievendaal	Lievendaalseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Lievendaal	Lievendaalseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oirschotse	Oirschotsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Oirschotse	Oirschotsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Oirschotse	Oirschotsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Oirschotse	Oirschotsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Oirschotse	Oirschotsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
MEERHOVEN-	MEERHOVEN-ZUID 30A	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Frans Hals	Frans Halsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Frans Hals	Frans Halsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koningin J	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Pinkelberg	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pinkelberg	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pinkelberg	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Busselhei	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	65,41	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,83	98,20	97,17	--	2,06	1,21	2,21	--	1,11
Oranjestra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1543,32	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,67	99,25	98,81	--	0,87	0,51	0,93	--	0,47
Oranjestra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	444,88	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,91	99,95	99,92	--	0,06	0,04	0,07	--	0,03
Oranjestra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1067,02	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,60	99,21	98,75	--	0,91	0,53	0,98	--	0,49
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	992,09	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,24	99,57	99,32	--	0,49	0,29	0,53	--	0,27
Aarleseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1381,48	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,75	97,88	95,82	--	2,55	1,32	2,51	--	1,70
Aarleseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1356,38	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,62	97,81	95,69	--	2,63	1,36	2,59	--	1,75
Speelheide	--	30	30	30	--	30	30	30	--	677,05	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,56	91,35	86,93	--	9,38	5,80	10,19	--	5,05
Fabriekswe	--	50	50	50	--	50	50	50	--	221,65	6,92	2,68	0,77	--	--	--	--	--	46,89	62,83	49,05	--	36,65	26,02	36,17	--	16,46
Sportlaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3569,63	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,68	94,69	89,12	--	7,02	3,71	7,18	--	3,30
Kapelweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1899,62	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,46	97,73	95,53	--	2,73	1,41	2,68	--	1,82
Schutboomw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	488,64	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,48	99,71	99,54	--	0,34	0,20	0,36	--	0,18
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2625,09	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,61	97,49	96,07	--	2,85	1,68	3,06	--	1,53
Michiel de	--	30	30	30	--	30	30	30	--	458,63	6,91	2,94	0,67	--	--	--	--	--	59,92	72,70	62,66	--	26,05	18,29	29,12	--	14,03
Michiel de	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1036,23	6,82	3,20	0,67	--	--	--	--	--	78,97	87,00	80,83	--	13,67	8,71	14,95	--	7,36
Michiel de	--	30	30	30	--	30	30	30	--	699,04	6,86	3,06	0,67	--	--	--	--	--	69,04	79,89	71,46	--	20,12	13,47	22,26	--	10,83
Michiel de	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1077,09	6,82	3,19	0,67	--	--	--	--	--	78,28	86,53	80,18	--	14,12	9,03	15,46	--	7,60
Piet Heins	--	30	30	30	--	30	30	30	--	663,26	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,65	96,93	95,21	--	3,47	2,06	3,74	--	1,87
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2661,58	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,21	99,59	99,28	--	0,54	0,29	0,51	--	0,24
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2661,58	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,21	99,59	99,28	--	0,54	0,29	0,51	--	0,24
Loeffstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3871,63	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,00	98,29	97,31	--	1,95	1,15	2,09	--	1,05
Welschapse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2452,88	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,18	98,97	98,37	--	1,19	0,69	1,27	--	0,64
Welschapse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3770,26	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,04	97,74	96,45	--	2,58	1,52	2,77	--	1,39
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10242,60	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,61	96,56	94,11	--	4,41	2,41	4,18	--	1,98
Ree	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2075,26	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,31	98,47	97,59	--	1,75	1,03	1,88	--	0,94
Ree	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2684,25	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,79	98,17	97,13	--	2,08	1,22	2,24	--	1,12
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2225,23	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,45	99,13	98,62	--	1,00	0,59	1,08	--	0,54
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2225,23	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,45	99,13	98,62	--	1,00	0,59	1,08	--	0,54
Loeffstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3419,63	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,22	98,42	97,52	--	1,81	1,06	1,94	--	0,97
Grasleeuwe	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2052,67	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,01	98,87	98,22	--	1,29	0,76	1,39	--	0,70
Grashoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2052,67	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,01	98,87	98,22	--	1,29	0,76	1,39	--	0,70
Grashoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	740,39	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,96	99,41	99,07	--	0,67	0,39	0,72	--	0,36
Grashoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	740,39	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,96	99,41	99,07	--	0,67	0,39	0,72	--	0,36
Waterwijk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	454,03	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,32	98,48	97,61	--	1,74	1,02	1,87	--	0,94
Waterwijk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	513,19	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,80	99,32	98,93	--	0,78	0,45	0,84	--	0,42
Waterland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	608,54	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,04	98,89	98,25	--	1,27	0,74	1,36	--	0,68
Waterland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	428,23	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,56	99,19	98,72	--	0,94	0,54	1,00	--	0,50
Waterland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	428,23	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,56	99,19	98,72	--	0,94	0,54	1,00	--	0,50
Welschapse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1569,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,74	99,58	--	0,30	0,18	0,32	--	0,16
Welschapse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1569,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,74	99,58	--	0,30	0,18	0,32	--	0,16
Welschapse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1569,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,74	99,58	--	0,30	0,18	0,32	--	0,16
Peckiuslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1569,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,74	99,58	--	0,30	0,18	0,32	--	0,16
Peckiuslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1569,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,74	99,58	--	0,30	0,18	0,32	--	0,16
Peckiuslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1569,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,74	99,58	--	0,30	0,18	0,32	--	0,16
Peckiuslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1465,16	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,75	99,29	98,88	--	0,81	0,47	0,87	--	0,44
Peckiuslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1465,16	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,75	99,29	98,88	--	0,81	0,47	0,87	--	0,44
Peckiuslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1465,16	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,75	99,29	98,88	--	0,81	0,47	0,87	--	0,44
Simon van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	995,92	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,56	98,62	97,82	--	1,58	0,93	1,70	--	0,85
Schultingh	--	30	30	30	--	30	30	30	--	806,68	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,84	97,62	96,28	--	2,70	1,59	2,90	--	1,46
Schultingh	--	30	30	30	--	30	30	30	--	806,68	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,84	97,62	96,28	--	2,70	1,59	2,90	--	1,46
Schultingh	--	30	30	30	--	30	30	30	--	806,68	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,84	97,62	96,28	--	2,70	1,59	2,90	--	1,46
Schultingh	--	30	30	30	--	30	30	30	--	904,85	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,87	97,64	96,31	--	2,68	1,58	2,88	--	1,44
Schultingh	--	30	30	30	--	30	30	30	--	904,85	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,87	97,64	96,31	--	2,68	1,58	2,88	--	1,44
Lievendaal	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2630,50	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,31	98,47	97,60	--	1,75	1,02	1,87	--	0,94
Lievendaal	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1192,95	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,18	99,54	99,27	--	0,54	0,31	0,57	--	0,29
Oirschotse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	469,75	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,72	97,86	95,79	--	2,57	1,33	2,53	--	1,71
Oirschotse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	469,75	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,72	97,86	95,79	--	2,57	1,33	2,53	--	1,71
Oirschotse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	469,75	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,72	97,86	95,79	--	2,57	1,33	2,53	--	1,71
Oirschotse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	469,75	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,72	97,86	95,79	--	2,57	1,33	2,53	--	1,71
Oirschotse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	504,52	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,39	97,69	95,46	--	2,77	1,43	2,72	--	1,84
MEERHOVEN-	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4825,75	6,56	4,10	0,61	--	--	--	--	--	94,28	96,95	93,43	--	3,49	1,86	3,35	--	2,23
Frans Hals	--	30	30	30	--	30	30	30	--	117,39	6,86	3,08	0,67	--	--	--	--	--	70,45	80,94	72,80	--	19,21	12,77	21,22	--	10,34
Frans Hals	--	30	30	30	--	30	30	30	--	117,39	6,86	3,08	0,67	--	--	--	--	--	70,45	80,94	72,80	--	19,21	12,77	21,22	--	10,34
Koningin J	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3547,28	6,65	3,47	0,79	--	--	--	--	--	96,56	98,30	96,36	--	2,34	1,19	2,40	--	1,10
Pinkelberg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	314,38	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,74	99,85	99,77	--	0,17	0,10	0,18	--	0,09
Pinkelberg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	314,38	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,74	99,85	99,77	--	0,17	0,10	0,18	--	0,09
Pinkelberg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	408,60	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,08	99,48	99,18	--	0,59	0,35	0,64	--	0,32
Busselhei	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1436,39	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,76	97,19	95,17	--	3,62	1,97	3,43	--	1,62

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Salderes	0,60	0,62	--	--	--	--	--	4,26	2,20	0,43	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	55,75	61,52	69,14	74,57	78,12	73,54
Oranjestra	0,25	0,26	--	--	--	--	--	102,48	52,85	10,37	--	0,90	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	69,06	74,44	82,47	87,86	91,64	87,01
Oranjestra	0,02	0,02	--	--	--	--	--	29,87	15,43	3,02	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	63,33	68,38	76,77	82,11	86,09	81,42
Oranjestra	0,26	0,28	--	--	--	--	--	70,81	36,52	7,17	--	0,65	0,20	0,07	--	0,35	0,10	0,02	--	--	67,47	72,87	80,88	86,27	90,05	85,42
Salderes	0,14	0,15	--	--	--	--	--	66,16	34,18	6,70	--	0,33	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	66,99	72,23	80,41	85,78	89,65	85,00
Aarleseweg	0,81	1,67	--	--	--	--	--	90,08	40,57	10,33	--	2,40	0,55	0,27	--	1,60	0,34	0,18	--	--	71,05	79,98	87,00	94,69	100,65	95,73
Aarleseweg	0,83	1,72	--	--	--	--	--	88,32	39,80	10,12	--	2,43	0,55	0,27	--	1,62	0,34	0,18	--	--	71,00	79,93	86,96	94,65	100,58	95,66
Speelheide	2,86	2,87	--	--	--	--	--	39,33	20,29	4,00	--	4,31	1,29	0,47	--	2,32	0,64	0,13	--	--	67,90	74,81	81,19	86,80	89,40	85,06
Fabriekswe	11,15	14,78	--	--	--	--	--	7,19	3,73	0,84	--	5,62	1,55	0,62	--	2,52	0,66	0,25	--	--	67,93	76,98	83,56	91,34	93,47	88,15
Sportlaan	1,59	3,70	--	--	--	--	--	213,84	113,57	25,45	--	16,74	4,45	2,05	--	7,87	1,91	1,06	--	--	75,67	84,14	91,08	98,39	102,80	97,86
Kapelweg	0,86	1,79	--	--	--	--	--	123,49	55,69	14,15	--	3,53	0,80	0,40	--	2,35	0,49	0,27	--	--	72,51	81,44	88,47	96,18	102,06	97,13
Schutboomw	0,10	0,10	--	--	--	--	--	32,67	16,86	3,31	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	63,85	69,02	77,28	82,64	86,54	81,89
Prins Bern	0,83	0,86	--	--	--	--	--	169,16	87,27	17,15	--	5,04	1,50	0,55	--	2,71	0,74	0,15	--	--	72,05	78,02	85,42	90,88	94,29	89,75
Michiel de	9,01	8,21	--	--	--	--	--	18,99	9,80	1,93	--	8,26	2,47	0,89	--	4,45	1,21	0,25	--	--	68,91	76,54	82,11	87,87	89,56	85,48
Michiel de	4,29	4,22	--	--	--	--	--	55,81	28,85	5,61	--	9,66	2,89	1,04	--	5,20	1,42	0,29	--	--	70,61	77,81	83,86	89,53	91,80	87,55
Michiel de	6,64	6,28	--	--	--	--	--	33,11	17,09	3,35	--	9,65	2,88	1,04	--	5,19	1,42	0,29	--	--	69,95	77,42	83,16	88,89	90,81	86,66
Michiel de	4,45	4,36	--	--	--	--	--	57,50	29,73	5,79	--	10,37	3,10	1,12	--	5,58	1,53	0,31	--	--	70,86	78,08	84,10	89,78	92,02	87,78
Piet Heins	1,01	1,05	--	--	--	--	--	42,31	21,86	4,29	--	1,55	0,46	0,17	--	0,84	0,23	0,05	--	--	66,27	72,38	79,63	85,12	88,42	83,90
Heuveleind	0,12	0,21	--	--	--	--	--	175,86	91,18	20,61	--	0,96	0,27	0,11	--	0,43	0,11	0,04	--	--	72,40	80,26	87,62	94,37	100,63	95,87
Heuveleind	0,12	0,21	--	--	--	--	--	175,86	91,18	20,61	--	0,96	0,27	0,11	--	0,43	0,11	0,04	--	--	72,40	80,26	87,62	94,37	100,63	95,87
Loeffstraa	0,56	0,59	--	--	--	--	--	252,74	130,53	25,62	--	5,08	1,53	0,55	--	2,74	0,74	0,16	--	--	73,44	79,17	86,82	92,26	95,82	91,24
Welschapse	0,34	0,36	--	--	--	--	--	162,07	83,75	16,41	--	1,96	0,58	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	71,19	76,68	84,59	89,99	93,71	89,10
Welschapse	0,75	0,78	--	--	--	--	--	244,05	126,03	24,73	--	6,56	1,96	0,71	--	3,53	0,97	0,20	--	--	73,54	79,44	86,91	92,37	95,82	91,27
Sliffertse	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	1,03	1,71	--	--	--	--	--	641,44	332,31	75,19	--	30,22	8,29	3,34	--	13,57	3,54	1,37	--	--	79,53	87,82	94,89	102,03	107,04	102,17
Ree	0,51	0,53	--	--	--	--	--	135,91	70,30	13,77	--	2,44	0,74	0,27	--	1,31	0,36	0,07	--	--	70,66	76,33	84,05	89,47	93,08	88,49
Ree	0,60	0,63	--	--	--	--	--	174,85	90,38	17,73	--	3,76	1,12	0,41	--	2,02	0,55	0,11	--	--	71,89	77,66	85,27	90,71	94,25	89,68
Cor Gehrel	0,29	0,30	--	--	--	--	--	147,44	76,10	14,92	--	1,50	0,45	0,16	--	0,81	0,22	0,05	--	--	70,70	76,13	84,10	89,50	93,25	88,63
Cor Gehrel	0,29	0,30	--	--	--	--	--	147,44	76,10	14,92	--	1,50	0,45	0,16	--	0,81	0,22	0,05	--	--	70,70	76,13	84,10	89,50	93,25	88,63
Loeffstraa	0,52	0,55	--	--	--	--	--	223,74	115,44	22,68	--	4,17	1,24	0,45	--	2,23	0,61	0,13	--	--	72,85	78,54	86,24	91,66	95,26	90,67
Grasleeuwe	0,37	0,39	--	--	--	--	--	135,40	69,81	13,71	--	1,78	0,54	0,19	--	0,97	0,26	0,05	--	--	70,45	75,98	83,85	89,26	92,96	88,35
Grashoen	0,37	0,39	--	--	--	--	--	135,40	69,81	13,71	--	1,78	0,54	0,19	--	0,97	0,26	0,05	--	--	70,45	75,98	83,85	89,26	92,96	88,35
Grashoen	0,19	0,20	--	--	--	--	--	49,24	25,47	4,99	--	0,33	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	65,78	71,09	79,20	84,58	88,41	83,77
Grashoen	0,19	0,20	--	--	--	--	--	49,24	25,47	4,99	--	0,33	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	65,78	71,09	79,20	84,58	88,41	83,77
Waterwijk	0,50	0,53	--	--	--	--	--	29,74	15,38	3,01	--	0,53	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	64,06	69,73	77,45	82,87	86,48	81,89
Waterwijk	0,22	0,24	--	--	--	--	--	34,12	17,58	3,45	--	0,27	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	64,24	69,59	77,65	83,04	86,84	82,21
Waterland	0,37	0,38	--	--	--	--	--	40,15	20,70	4,07	--	0,52	0,15	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	65,16	70,68	78,56	83,97	87,67	83,06
Waterland	0,27	0,28	--	--	--	--	--	28,40	14,65	2,87	--	0,27	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	63,51	68,92	76,92	82,31	86,08	81,46
Waterland	0,27	0,28	--	--	--	--	--	28,40	14,65	2,87	--	0,27	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	63,51	68,92	76,92	82,31	86,08	81,46
Welschapse	0,09	0,09	--	--	--	--	--	105,00	54,18	10,63	--	0,32	0,10	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	68,90	74,06	82,33	87,69	91,61	86,95
Welschapse	0,09	0,09	--	--	--	--	--	105,00	54,18	10,63	--	0,32	0,10	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	68,90	74,06	82,33	87,69	91,61	86,95
Welschapse	0,09	0,09	--	--	--	--	--	105,00	54,18	10,63	--	0,32	0,10	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	68,90	74,06	82,33	87,69	91,61	86,95
Peckiuslaa	0,09	0,09	--	--	--	--	--	105,00	54,18	10,63	--	0,32	0,10	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	68,90	74,06	82,33	87,69	91,61	86,95
Peckiuslaa	0,09	0,09	--	--	--	--	--	105,00	54,18	10,63	--	0,32	0,10	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	68,90	74,06	82,33	87,69	91,61	86,95
Peckiuslaa	0,09	0,09	--	--	--	--	--	105,00	54,18	10,63	--	0,32	0,10	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	68,90	74,06	82,33	87,69	91,61	86,95
Peckiuslaa	0,23	0,25	--	--	--	--	--	97,37	50,19	9,85	--	0,80	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	68,81	74,17	82,22	87,61	91,41	86,77
Peckiuslaa	0,23	0,25	--	--	--	--	--	97,37	50,19	9,85	--	0,80	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	68,81	74,17	82,22	87,61	91,41	86,77
Peckiuslaa	0,23	0,25	--	--	--	--	--	97,37	50,19	9,85	--	0,80	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	68,81	74,17	82,22	87,61	91,41	86,77
Simon van	0,46	0,48	--	--	--	--	--	65,39	33,79	6,62	--	1,06	0,32	0,12	--	0,57	0,16	0,03	--	--	67,41	73,04	80,80	86,22	89,86	85,27
Schultingh	0,78	0,82	--	--	--	--	--	52,11	26,93	5,28	--	1,47	0,44	0,16	--	0,79	0,22	0,04	--	--	66,88	72,82	80,25	85,71	89,15	84,60
Schultingh	0,78	0,82	--	--	--	--	--	52,11	26,93	5,28	--	1,47	0,44	0,16	--	0,79	0,22	0,04	--	--	66,88	72,82	80,25	85,71	89,15	84,60
Schultingh	0,78	0,82	--	--	--	--	--	52,11	26,93	5,28	--	1,47	0,44	0,16	--	0,79	0,22	0,04	--	--	66,88	72,82	80,25	85,71	89,15	84,60
Schultingh	0,78	0,81	--	--	--	--	--	58,47	30,22	5,93	--	1,63	0,49	0,18	--	0,88	0,24	0,05	--	--	67,37	73,30	80,74	86,20	89,64	85,09
Schultingh	0,78	0,81	--	--	--	--	--	58,47	30,22	5,93	--	1,63	0,49	0,18	--	0,88	0,24	0,05	--	--	67,37	73,30	80,74	86,20	89,64	85,09
Lievendaal	0,50	0,53	--	--	--	--	--	172,27	89,10	17,46	--	3,10	0,92	0,33	--	1,66	0,45	0,09	--	--	71,69	77,36	85,08	90,50	94,11	89,52
Lievendaal	0,15	0,16	--	--	--	--	--	79,51	41,09	8,05	--	0,43	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	67,81	73,06	81,23	86,60	90,46	85,81
Oirschotse	0,81	1,68	--	--	--	--	--	30,62	13,79	3,51	--	0,82	0,19	0,09	--	0,55	0,11	0,06	--	--	66,37	75,30	82,33	90,01	95,97	91,04
Oirschotse	0,81	1,68	--	--	--	--	--	30,62	13,79	3,51	--	0,82	0,19	0,09	--	0,55	0,11	0,06	--	--	66,37	75,30	82,33	90,01	95,97	91,04
Oirschotse	0,81	1,68	--	--	--	--	--	30,62	13,79	3,51	--	0,82	0,19	0,09	--	0,55	0,11	0,06	--	--	66,37	75,30	82,33	90,01	95,97	91,04
Oirschotse	0,81	1,68	--	--	--	--	--	30,62	13,79	3,51	--	0,82	0,19	0,09	--	0,55	0,11	0,06	--	--	66,37	75,30	82,33	90,01	95,97	91,04
Oirschotse	0,88	1,81	--	--	--	--	--	32,77	14,79	3,76	--	0,95	0,22	0,11	--	0,63	0,13	0,07	--	--	66,76	75,70	82,72	90,44	96,31	91,38
MEERHOVEN-	1,19	3,22	--	--	--	--	--	298,46	191,82	27,50	--	11,05	3,68	0,99	--	7,06	2,35	0,95	--	--	77,56	87,59	94,53	103,39	109,84	104,73
Frans Hals	6,29	5,99	--	--	--	--	--	5,67	2,93	0,57	--	1,55	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	62,07	69,51	75,29	81,01	82,97	78,81
Frans Hals	6,29	5,99	--	--	--	--	--	5,67	2,93	0,57	--	1,55	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	62,07	69,51	75,29	81,01	82,97	78,81
Koningin J	0,51	1,24	--	--	--	--	--	227,78	121,00	27,00	--	5,52	1,46	0,67	--	2,59	0,63	0,35	--	--	74,29	82,39	89,58	96,57	102,14	97,32
Pinkelberg	0,05	0,05	--	--	--	--	--	21,07	10,89	2,13	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	61,87	66,97	75,30	80,65	84,60	79,94
Pinkelberg	0,05	0,05	--	--	--	--	--	21,07	10,89	2,13	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	61,87	66,97	75,30	80,65	84,60	79,94
Pinkelberg	0,17	0,18	--	--	--	--	--	27,21	14,06	2,76	--	0,16	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	--	63,17	68,45	76,59	81,97	85,81	81,17
Busselhei	0,84	1,40	--	--	--	--	--	90,92	47,19	10,66	--	3,47	0,96	0,38	--	1,55	0,41	0,16	--	--	70,76	78,98	86,10	93,18	98,39	93,55

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Salderes	66,65	56,45	--	52,50	57,99	65,91	71,31	75,03	70,42	63,22	52,78	--	45,53	51,21	59,00	64,38	68,06	63,47	56,40	46,08	--	--	--
Oranjestra	79,70	69,18	--	66,00	71,24	79,43	84,80	88,67	84,02	76,55	65,89	--	58,98	64,31	72,43	77,79	81,64	77,00	69,60	59,00	--	--	--
Oranjestra	73,76	62,93	--	60,46	65,49	73,89	79,24	83,21	78,54	70,88	60,04	--	53,38	58,42	66,81	72,16	76,14	71,47	63,81	52,97	--	--	--
Oranjestra	78,12	67,61	--	64,41	69,65	77,83	83,20	87,07	82,42	74,96	64,31	--	57,39	62,74	70,84	76,21	80,04	75,41	68,03	57,44	--	--	--
Salderes	77,54	66,89	--	64,02	69,16	77,45	82,80	86,73	82,07	74,51	63,77	--	56,97	62,17	70,41	75,77	79,67	75,02	67,51	56,80	--	--	--
Aarleseweg	87,51	76,49	--	66,93	75,78	82,82	90,28	96,87	92,03	83,62	72,38	--	61,62	70,55	77,57	85,25	91,23	86,31	78,09	67,06	--	--	--
Aarleseweg	87,45	76,44	--	66,86	75,72	82,76	90,23	96,80	91,95	83,55	72,31	--	61,58	70,50	77,53	85,22	91,17	86,24	78,03	67,02	--	--	--
Speelheide	79,59	70,18	--	63,78	70,27	77,13	82,66	85,69	81,24	75,18	65,49	--	57,12	64,02	70,67	76,13	79,04	74,67	68,89	59,35	--	--	--
Fabriekswe	82,35	73,00	--	62,64	71,59	78,24	85,93	88,53	83,32	77,15	67,62	--	58,18	67,23	73,83	81,58	83,78	78,49	72,63	63,27	--	--	--
Sportlaan	90,51	80,20	--	71,73	79,96	87,07	94,16	99,36	94,52	86,73	76,05	--	66,59	75,07	82,00	89,34	93,65	88,70	81,39	71,12	--	--	--
Kapelweg	88,94	77,95	--	68,35	77,20	84,25	91,72	98,27	93,42	85,02	73,80	--	63,08	72,01	79,03	86,74	92,65	87,71	79,51	68,52	--	--	--
Schutboomw	74,36	63,64	--	60,91	66,02	74,34	79,69	83,64	78,97	71,38	60,60	--	53,85	59,00	67,29	72,65	76,58	71,92	64,35	53,60	--	--	--
Prins Bern	83,09	73,04	--	68,66	74,30	82,07	87,48	91,12	86,52	79,48	69,16	--	61,74	67,62	75,23	80,62	84,19	79,63	72,75	62,57	--	--	--
Michiel de	81,14	72,13	--	63,97	71,39	77,24	82,93	84,99	80,81	76,05	66,91	--	57,58	65,46	71,22	76,76	78,78	74,69	70,11	61,05	--	--	--
Michiel de	82,52	73,28	--	66,19	73,02	79,52	85,10	87,82	83,45	77,84	68,37	--	59,58	66,86	73,16	78,65	81,25	76,97	71,64	62,29	--	--	--
Michiel de	82,05	72,96	--	65,21	72,40	78,51	84,15	86,49	82,23	77,12	67,85	--	58,73	66,39	72,35	77,87	80,12	75,96	71,08	61,92	--	--	--
Michiel de	82,78	73,56	--	66,42	73,28	79,74	85,33	88,01	83,66	78,09	68,63	--	59,81	67,13	73,40	78,89	81,46	77,19	71,89	62,57	--	--	--
Piet Heins	77,40	67,46	--	62,79	68,54	76,19	81,62	85,19	80,61	73,68	63,45	--	55,91	61,92	69,40	74,80	78,29	73,75	67,02	56,93	--	--	--
Heuveleind	87,60	76,38	--	69,43	77,25	84,64	91,35	97,72	92,97	84,66	73,38	--	63,07	70,92	78,28	85,03	91,31	86,55	78,28	67,04	--	--	--
Heuveleind	87,60	76,38	--	69,43	77,25	84,64	91,35	97,72	92,97	84,66	73,38	--	63,07	70,92	78,28	85,03	91,31	86,55	78,28	67,04	--	--	--
Loeffstraa	84,31	74,09	--	70,19	75,66	83,61	89,00	92,74	88,13	80,90	70,44	--	63,23	68,88	76,70	82,08	85,77	81,17	74,08	63,73	--	--	--
Welschapse	81,91	71,48	--	68,08	73,38	81,50	86,88	90,71	86,07	78,68	68,08	--	61,07	66,50	74,53	79,89	83,69	79,07	71,76	61,25	--	--	--
Welschapse	84,53	74,44	--	70,19	75,78	83,60	89,01	92,68	88,08	80,98	70,62	--	63,26	69,07	76,74	82,13	85,73	81,16	74,22	64,00	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	94,49	83,90	--	75,91	84,01	91,21	98,18	103,77	98,96	90,99	80,11	--	70,07	78,33	85,42	92,54	97,65	92,79	85,06	74,42	--	--	--
Ree	81,50	71,22	--	67,46	72,89	80,88	86,27	90,03	85,41	78,14	67,65	--	60,48	66,07	73,94	79,32	83,04	78,43	71,29	60,90	--	--	--
Ree	82,79	72,59	--	68,63	74,12	82,04	87,44	91,17	86,55	79,35	68,91	--	61,67	67,36	75,14	80,52	84,20	79,61	72,55	62,23	--	--	--
Cor Gehrel	81,37	70,89	--	67,62	72,89	81,04	86,42	90,27	85,63	78,19	67,56	--	60,60	65,97	74,06	79,42	83,25	78,61	71,26	60,69	--	--	--
Cor Gehrel	81,37	70,89	--	67,62	72,89	81,04	86,42	90,27	85,63	78,19	67,56	--	60,60	65,97	74,06	79,42	83,25	78,61	71,26	60,69	--	--	--
Loeffstraa	83,70	73,44	--	69,63	75,06	83,04	88,43	92,19	87,57	80,31	69,83	--	62,66	68,27	76,13	81,51	85,21	80,61	73,48	63,11	--	--	--
Grasleeuwe	81,20	70,80	--	67,32	72,64	80,74	86,11	89,94	85,30	77,93	67,35	--	60,32	65,78	73,78	79,15	82,93	78,31	71,04	60,55	--	--	--
Grashoen	81,20	70,80	--	67,32	72,64	80,74	86,11	89,94	85,30	77,93	67,35	--	60,32	65,78	73,78	79,15	82,93	78,31	71,04	60,55	--	--	--
Grashoen	76,38	65,79	--	62,78	67,97	76,21	81,57	85,47	80,82	73,30	62,60	--	55,74	61,00	69,19	74,55	78,42	73,78	66,32	55,67	--	--	--
Grashoen	76,38	65,79	--	62,78	67,97	76,21	81,57	85,47	80,82	73,30	62,60	--	55,74	61,00	69,19	74,55	78,42	73,78	66,32	55,67	--	--	--
Waterwijk	74,90	64,62	--	60,86	66,28	74,27	79,66	83,43	78,80	71,53	61,04	--	53,88	59,47	67,34	72,72	76,44	71,83	64,69	54,30	--	--	--
Waterwijk	74,87	64,31	--	61,20	66,41	74,62	79,99	83,88	79,23	71,74	61,05	--	54,18	59,48	67,63	72,99	76,85	72,21	64,79	54,17	--	--	--
Waterland	75,90	65,49	--	62,03	67,36	75,45	80,83	84,66	80,02	72,64	62,07	--	55,03	60,49	68,49	73,86	77,65	73,03	65,74	55,25	--	--	--
Waterland	74,17	63,67	--	60,45	65,70	73,87	79,24	83,11	78,46	71,01	60,36	--	53,43	58,78	66,88	72,24	76,08	71,45	64,07	53,48	--	--	--
Waterland	74,17	63,67	--	60,45	65,70	73,87	79,24	83,11	78,46	71,01	60,36	--	53,43	58,78	66,88	72,24	76,08	71,45	64,07	53,48	--	--	--
Welschapse	79,40	68,67	--	65,97	71,07	79,40	84,76	88,70	84,04	76,44	65,65	--	58,91	64,04	72,35	77,70	81,64	76,98	69,40	58,64	--	--	--
Welschapse	79,40	68,67	--	65,97	71,07	79,40	84,76	88,70	84,04	76,44	65,65	--	58,91	64,04	72,35	77,70	81,64	76,98	69,40	58,64	--	--	--
Welschapse	79,40	68,67	--	65,97	71,07	79,40	84,76	88,70	84,04	76,44	65,65	--	58,91	64,04	72,35	77,70	81,64	76,98	69,40	58,64	--	--	--
Peckiuslaa	79,40	68,67	--	65,97	71,07	79,40	84,76	88,70	84,04	76,44	65,65	--	58,91	64,04	72,35	77,70	81,64	76,98	69,40	58,64	--	--	--
Peckiuslaa	79,40	68,67	--	65,97	71,07	79,40	84,76	88,70	84,04	76,44	65,65	--	58,91	64,04	72,35	77,70	81,64	76,98	69,40	58,64	--	--	--
Peckiuslaa	79,40	68,67	--	65,97	71,07	79,40	84,76	88,70	84,04	76,44	65,65	--	58,91	64,04	72,35	77,70	81,64	76,98	69,40	58,64	--	--	--
Peckiuslaa	79,40	68,67	--	65,97	71,07	79,40	84,76	88,70	84,04	76,44	65,65	--	58,91	64,04	72,35	77,70	81,64	76,98	69,40	58,64	--	--	--
Peckiuslaa	79,44	68,90	--	65,76	70,98	79,19	84,55	88,44	83,79	76,30	65,63	--	58,74	64,05	72,19	77,55	81,41	76,77	69,36	58,75	--	--	--
Peckiuslaa	79,44	68,90	--	65,76	70,98	79,19	84,55	88,44	83,79	76,30	65,63	--	58,74	64,05	72,19	77,55	81,41	76,77	69,36	58,75	--	--	--
Peckiuslaa	79,44	68,90	--	65,76	70,98	79,19	84,55	88,44	83,79	76,30	65,63	--	58,74	64,05	72,19	77,55	81,41	76,77	69,36	58,75	--	--	--
Simon van	78,22	67,90	--	64,24	69,63	77,65	83,04	86,83	82,20	74,89	64,37	--	57,25	62,80	70,71	76,09	79,83	75,22	68,03	57,60	--	--	--
Schultingh	77,89	67,83	--	63,52	69,13	76,92	82,33	85,99	81,39	74,31	63,98	--	56,59	62,43	70,07	75,46	79,05	74,48	67,57	57,37	--	--	--
Schultingh	77,89	67,83	--	63,52	69,13	76,92	82,33	85,99	81,39	74,31	63,98	--	56,59	62,43	70,07	75,46	79,05	74,48	67,57	57,37	--	--	--
Schultingh	77,89	67,83	--	63,52	69,13	76,92	82,33	85,99	81,39	74,31	63,98	--	56,59	62,43	70,07	75,46	79,05	74,48	67,57	57,37	--	--	--
Schultingh	78,38	68,30	--	64,02	69,62	77,42	82,83	86,49	81,89	74,81	64,47	--	57,08	62,92	70,56	75,95	79,55	74,98	68,06	57,85	--	--	--
Schultingh	78,38	68,30	--	64,02	69,62	77,42	82,83	86,49	81,89	74,81	64,47	--	57,08	62,92	70,56	75,95	79,55	74,98	68,06	57,85	--	--	--
Lievendaal	82,53	72,25	--	68,48	73,91	81,90	87,29	91,06	86,43	79,16	68,66	--	61,51	67,10	74,97	80,35	84,07	79,46	72,32	61,93	--	--	--
Lievendaal	78,37	67,73	--	64,82	69,98	78,25	83,61	87,53	82,87	75,32	64,59	--	57,78	62,99	71,22	76,58	80,48	75,83	68,33	57,63	--	--	--
Oirschotse	82,83	71,81	--	62,24	71,09	78,14	85,60	92,19	87,34	78,94	67,69	--	56,95	65,87	72,90	80,57	86,55	81,63	73,41	62,39	--	--	--
Oirschotse	82,83	71,81	--	62,24	71,09	78,14	85,60	92,19	87,34	78,94	67,69	--	56,95	65,87	72,90	80,57	86,55	81,63	73,41	62,39	--	--	--
Oirschotse	82,83	71,81	--	62,24	71,09	78,14	85,60	92,19	87,34	78,94	67,69	--	56,95	65,87	72,90	80,57	86,55	81,63	73,41	62,39	--	--	--
Oirschotse	82,83	71,81	--	62,24	71,09	78,14	85,60	92,19	87,34	78,94	67,69	--	56,95	65,87	72,90	80,57	86,55	81,63	73,41	62,39	--	--	--
Oirschotse	83,19	72,20	--	62,60	71,46	78,50	85,98	92,51	87,66	79,27	68,05	--	57,33	66,27	73,29	81,00	86,89	81,96	73,76	62,77	--	--	--
MEERHOVEN-	96,06	84,80	--	74,77	84,91	91,68	100,22	107,54	102,57	93,76	82,27	--	67,46	77,52	84,50	93,46	99,64	94,46	85,84	74,63	--	--	--
Frans Hals	74,15	65,05	--	57,36	64,51	70,66	76,30	78,69	74,41	69,24	59,95	--	50,87	58,48	64,48	70,00	72,30	68,12	63,19	54,00	--	--	--
Frans Hals	74,15	65,05	--	57,36	64,51	70,66	76,30	78,69	74,41	69,24	59,95	--	50,87	58,48	64,48	70,00	72,30	68,12	63,19	54,00	--	--	--
Koningin J	89,36	78,49	--	71,04	79,00	86,29	93,13	99,14	94,36	86,20	75,11	--	65,11	73,22	80,40	87,40	92,91	88,09	80,16	69,31	--	--	--
Pinkelberg	72,33	61,54	--	58,97	64,03	72,40	77,75	81,71	77,05	69,41	58,59	--	51,90	56,98	65,33	70,68	74,64	69,98	62,35	51,55	--	--	--
Pinkelberg	72,33	61,54	--	58,97	64,03	72,40	77,75	81,71	77,05	69,41	58,59	--	51,90	56,98	65,33	70,68	74,64	69,98	62,35	51,55	--	--	--
Pinkelberg	73,75	63,13	--	60,19	65,35	73,61	78,97	82,88	78,23	70,70	59,97	--	53,14	58,38	66,59	71,94	75,83	71,19	63,70	53,03	--	--	--
Busselhei	85,76	75,07	--	67,27	75,32	82,55	89,47	95,20	90,40	82,37	71,42	--	61,33	69,52	76,66	83,71	89,02	84,18	76,35	65,62	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Salderes	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Aarleseweg	--	--	--	--	--	--
Aarleseweg	--	--	--	--	--	--
Speelheide	--	--	--	--	--	--
Fabriekswe	--	--	--	--	--	--
Sportlaan	--	--	--	--	--	--
Kapelweg	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Michiel de	--	--	--	--	--	--
Michiel de	--	--	--	--	--	--
Michiel de	--	--	--	--	--	--
Michiel de	--	--	--	--	--	--
Piet Heins	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Loeffstraa	--	--	--	--	--	--
Welschapse	--	--	--	--	--	--
Welschapse	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Ree	--	--	--	--	--	--
Ree	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Loeffstraa	--	--	--	--	--	--
Grasleeuwe	--	--	--	--	--	--
Grashoen	--	--	--	--	--	--
Grashoen	--	--	--	--	--	--
Grashoen	--	--	--	--	--	--
Waterwijk	--	--	--	--	--	--
Waterwijk	--	--	--	--	--	--
Waterland	--	--	--	--	--	--
Waterland	--	--	--	--	--	--
Waterland	--	--	--	--	--	--
Welschapse	--	--	--	--	--	--
Welschapse	--	--	--	--	--	--
Welschapse	--	--	--	--	--	--
Peckiuslaa	--	--	--	--	--	--
Peckiuslaa	--	--	--	--	--	--
Peckiuslaa	--	--	--	--	--	--
Peckiuslaa	--	--	--	--	--	--
Peckiuslaa	--	--	--	--	--	--
Peckiuslaa	--	--	--	--	--	--
Peckiuslaa	--	--	--	--	--	--
Simon van	--	--	--	--	--	--
Schultingh	--	--	--	--	--	--
Schultingh	--	--	--	--	--	--
Schultingh	--	--	--	--	--	--
Schultingh	--	--	--	--	--	--
Schultingh	--	--	--	--	--	--
Lievendaal	--	--	--	--	--	--
Lievendaal	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
MEERHOVEN-	--	--	--	--	--	--
Frans Hals	--	--	--	--	--	--
Frans Hals	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Pinkelberg	--	--	--	--	--	--
Pinkelberg	--	--	--	--	--	--
Pinkelberg	--	--	--	--	--	--
Busselhei	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Heivelden-	Heivelden-West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Graanvelde	Graanvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Graanvelde	Graanvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Maaivelden	Maaivelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Maaivelden	Maaivelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oogstvelde	Oogstvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oogstvelde	Oogstvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Plataan	Plataan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kastanje	Kastanje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kastanje	Kastanje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Bokvelden	Bokvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Bokvelden	Bokvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem Bar	Willem Barendszstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Moseik	Moseik	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Moseik	Moseik	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Moseik	Moseik	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Moseik	Moseik	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Handelsweg	Handelsweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Handelsweg	Handelsweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hoppenkuil	Hoppenkuil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rijnstraat	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rijnstraat	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rijnstraat	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Leemkuil	Leemkuil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Achtse Loo	Achtse Loop	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Achtse Loo	Achtse Loop	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Achtse Loo	Achtse Loop	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Angerslaan	Angerslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Angerslaan	Angerslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mainelaan	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mainelaan	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Garonnelaa	Garonnelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Garonnelaa	Garonnelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Industriew	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Industriew	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Industriew	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem II-	Willem II-straat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem II-	Willem II-straat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sportlaan	Sportlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sportlaan	Sportlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Aarleseweg	Aarleseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Zandhagedi	Zandhagedis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandhagedi	Zandhagedis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johannes B	Johannes Buijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johannes B	Johannes Buijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johannes B	Johannes Buijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johannes B	Johannes Buijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterlinie	Waterlinie	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasland	Grasland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasland	Grasland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasland	Grasland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Adriaan Mu	Adriaan Mulderweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Achtseweg	Achtseweg Noord	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Achtseweg	Achtseweg Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Haringvlie	Haringvliet	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Heivelden-	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2084,21	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,91	96,72	94,39	--	4,20	2,29	3,98	--	1,89
Graanvelde	--	30	30	30	--	30	30	30	--	988,16	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,61	96,31	94,26	--	4,16	2,47	4,47	--	2,24
Graanvelde	--	30	30	30	--	30	30	30	--	547,77	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,38	98,51	97,66	--	1,70	1,00	1,83	--	0,92
Maaivelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	547,77	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,38	98,51	97,66	--	1,70	1,00	1,83	--	0,92
Maaivelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	547,77	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,38	98,51	97,66	--	1,70	1,00	1,83	--	0,92
Oogstvelde	--	30	30	30	--	30	30	30	--	547,77	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,38	98,51	97,66	--	1,70	1,00	1,83	--	0,92
Oogstvelde	--	30	30	30	--	30	30	30	--	726,75	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,78	97,00	95,32	--	3,40	2,01	3,65	--	1,83
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	833,47	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,64	96,92	95,20	--	3,48	2,06	3,75	--	1,88
Plataan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1193,75	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,26	99,58	99,34	--	0,48	0,28	0,52	--	0,26
Kastanje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	82,39	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Kastanje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	82,39	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Bokvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1423,95	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,39	99,68	99,44	--	0,42	0,22	0,40	--	0,19
Bokvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1423,95	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,39	99,68	99,44	--	0,42	0,22	0,40	--	0,19
Willem Bar	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1092,58	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,21	98,41	97,50	--	1,82	1,06	1,95	--	0,98
Moseik	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1157,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,55	99,29	--	0,52	0,30	0,55	--	0,28
Moseik	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1157,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,55	99,29	--	0,52	0,30	0,55	--	0,28
Moseik	--	30	30	30	--	30	30	30	--	464,91	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,73	99,58	--	0,31	0,18	0,33	--	0,17
Moseik	--	30	30	30	--	30	30	30	--	464,91	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,73	99,58	--	0,31	0,18	0,33	--	0,17
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	276,10	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,61	99,22	98,76	--	0,90	0,52	0,97	--	0,49
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	276,10	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,61	99,22	98,76	--	0,90	0,52	0,97	--	0,49
Handelsweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	524,48	6,80	3,03	0,78	--	--	--	--	--	70,41	82,00	72,18	--	20,42	12,60	19,75	--	9,17
Handelsweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	743,48	6,79	3,07	0,78	--	--	--	--	--	73,15	83,91	74,82	--	18,53	11,26	17,88	--	8,32
Hoppenkuil	--	30	30	30	--	30	30	30	--	51,94	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Rijnstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2168,03	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,51	96,84	95,08	--	3,57	2,12	3,84	--	1,92
Rijnstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1593,36	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,65	96,34	94,31	--	4,12	2,46	4,44	--	2,22
Rijnstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1593,36	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,65	96,34	94,31	--	4,12	2,46	4,44	--	2,22
Leemkuil	--	30	30	30	--	30	30	30	--	51,94	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Achtse Loo	--	30	30	30	--	30	30	30	--	555,41	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,65	99,24	98,80	--	0,88	0,51	0,94	--	0,47
Achtse Loo	--	30	30	30	--	30	30	30	--	555,41	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,65	99,24	98,80	--	0,88	0,51	0,94	--	0,47
Achtse Loo	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1131,85	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,85	99,35	98,97	--	0,75	0,44	0,80	--	0,40
Angerslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2343,86	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,11	98,93	98,31	--	1,23	0,72	1,32	--	0,66
Angerslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	34,49	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,66	78,08	69,18	--	21,67	14,69	24,04	--	11,67
Mainelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	34,49	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,66	78,08	69,18	--	21,67	14,69	24,04	--	11,67
Mainelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	34,49	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,66	78,08	69,18	--	21,67	14,69	24,04	--	11,67
Garonnelaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	34,49	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,66	78,08	69,18	--	21,67	14,69	24,04	--	11,67
Garonnelaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	34,49	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,66	78,08	69,18	--	21,67	14,69	24,04	--	11,67
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Industriew	--	50	50	50	--	50	50	50	--	136,80	6,70	3,33	0,78	--	--	--	--	--	91,35	95,28	92,01	--	5,97	3,30	5,68	--	2,68
Industriew	--	50	50	50	--	50	50	50	--	136,80	6,70	3,33	0,78	--	--	--	--	--	91,35	95,28	92,01	--	5,97	3,30	5,68	--	2,68
Industriew	--	50	50	50	--	50	50	50	--	190,23	6,71	3,31	0,78	--	--	--	--	--	90,44	94,77	91,16	--	6,60	3,66	6,27	--	2,96
Willem II-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	530,95	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,49	99,71	99,54	--	0,33	0,19	0,36	--	0,18
Willem II-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	887,55	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,36	99,07	98,53	--	1,07	0,62	1,14	--	0,57
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	301,95	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Sportlaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3275,93	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,41	96,68	93,04	--	4,48	2,32	4,59	--	2,11
Sportlaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3275,93	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,41	96,68	93,04	--	4,48	2,32	4,59	--	2,11
Aarleseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1430,74	6,81	3,01	0,78	--	--	--	--	--	96,50	98,26	96,55	--	2,10	1,08	2,07	--	1,40
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1939,34	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,69	99,82	99,72	--	0,20	0,12	0,22	--	0,11
Zandhagedi	--	30	30	30	--	30	30	30	--	423,86	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,17	95,45	92,96	--	5,09	3,05	5,49	--	2,74
Zandhagedi	--	30	30	30	--	30	30	30	--	423,86	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,17	95,45	92,96	--	5,09	3,05	5,49	--	2,74
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1105,21	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,43	99,68	99,50	--	0,37	0,21	0,39	--	0,20
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1035,21	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,40	99,66	99,46	--	0,39	0,23	0,42	--	0,21
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1035,21	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,40	99,66	99,46	--	0,39	0,23	0,42	--	0,21
Johannes B	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1605,88	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,96	98,85	98,18	--	1,32	0,77	1,42	--	0,71
Johannes B	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1605,88	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,96	98,85	98,18	--	1,32	0,77	1,42	--	0,71
Johannes B	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1605,88	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,96	98,85	98,18	--	1,32	0,77	1,42	--	0,71
Johannes B	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1605,88	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,96	98,85	98,18	--	1,32	0,77	1,42	--	0,71
Waterlinie	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1782,21	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,06	99,47	99,17	--	0,61	0,35	0,65	--	0,33
Grasland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4431,86	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,48	98,13	96,76	--	2,43	1,31	2,30	--	1,09
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	151,81	6,72	3,26	0,78	--	--	--	--	--	86,91	92,71	87,87	--	9,03	5,10	8,61	--	4,06
Adriaan Mu	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2376,41	6,78	3,09	0,78	--	--	--	--	--	74,63	84,92	76,24	--	17,50	10,55	16,87	--	7,86
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11002,64	6,74	3,20	0,78	--	--	--	--	--	82,57	90,07	83,78	--	12,03	6,95	11,52	--	5,40
Achtseweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9629,64	6,74	3,20	0,78	--	--	--	--	--	82,32	89,92	83,55	--	12,20	7,06	11,68	--	5,48
Achtseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1834,90	6,80	3,03	0,78	--	--	--	--	--	97,93	98,98	97,96	--	1,24	0,63	1,22	--	0,83
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2241,54	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,93	98,83	98,15	--	1,35	0,79	1,44	--	0,73
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2242,68	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,88	98,80	98,11	--	1,38	0,80	1,48	--	0,74
Haringvlie	--	30	30	30	--	30	30	30	--	383,27	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,09	98,92	98,29	--	1,24	0,73	1,33	--	0,67

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Heivelden-	0,98	1,63	--	--	--	--	--	130,94	67,73	15,34	--	5,86	1,60	0,65	--	2,64	0,69	0,26	--	--	72,56	80,83	87,91	95,04	100,10	95,23
Graanvelde	1,22	1,26	--	--	--	--	--	62,44	32,26	6,33	--	2,77	0,83	0,30	--	1,49	0,41	0,08	--	--	68,22	74,46	81,56	87,07	90,27	85,77
Graanvelde	0,49	0,52	--	--	--	--	--	35,90	18,56	3,64	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	64,86	70,52	78,25	83,67	87,29	82,70
Maaivelden	0,49	0,52	--	--	--	--	--	35,90	18,56	3,64	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	64,86	70,52	78,25	83,67	87,29	82,70
Maaivelden	0,49	0,52	--	--	--	--	--	35,90	18,56	3,64	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	64,86	70,52	78,25	83,67	87,29	82,70
Oogstvelde	0,49	0,52	--	--	--	--	--	35,90	18,56	3,64	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	64,86	70,52	78,25	83,67	87,29	82,70
Oogstvelde	0,99	1,03	--	--	--	--	--	46,43	23,97	4,71	--	1,67	0,50	0,18	--	0,90	0,24	0,05	--	--	66,65	72,74	80,00	85,49	88,81	84,28
Dennenhei	1,02	1,06	--	--	--	--	--	53,16	27,47	5,40	--	1,95	0,58	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	67,27	73,38	80,63	86,11	89,41	84,89
Plataan	0,14	0,15	--	--	--	--	--	79,63	41,13	8,06	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	67,79	73,92	81,21	86,58	90,45	85,80
Kastanje	--	--	--	--	--	--	--	5,54	2,86	0,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,99	61,00	69,42	74,77	78,75	74,08
Kastanje	--	--	--	--	--	--	--	5,54	2,86	0,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,99	61,00	69,42	74,77	78,75	74,08
Bokvelden	0,10	0,16	--	--	--	--	--	94,26	48,83	11,04	--	0,40	0,11	0,04	--	0,18	0,05	0,02	--	--	68,47	73,66	81,90	87,26	91,16	86,50
Bokvelden	0,10	0,16	--	--	--	--	--	94,26	48,83	11,04	--	0,40	0,11	0,04	--	0,18	0,05	0,02	--	--	68,47	73,66	81,90	87,26	91,16	86,50
Willem Bar	0,52	0,55	--	--	--	--	--	71,48	36,88	7,24	--	1,34	0,40	0,14	--	0,72	0,19	0,04	--	--	67,90	73,60	81,29	86,72	90,31	85,72
Moseik	0,15	0,16	--	--	--	--	--	77,19	39,88	7,82	--	0,40	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	67,67	72,92	81,09	86,46	90,33	85,68
Moseik	0,15	0,16	--	--	--	--	--	77,19	39,88	7,82	--	0,40	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	67,67	72,92	81,09	86,46	90,33	85,68
Moseik	0,09	0,09	--	--	--	--	--	31,10	16,04	3,15	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	63,63	68,79	77,05	82,41	86,32	81,67
Moseik	0,09	0,09	--	--	--	--	--	31,10	16,04	3,15	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	63,63	68,79	77,05	82,41	86,32	81,67
Seinelaan	0,26	0,27	--	--	--	--	--	18,32	9,45	1,85	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	--	61,60	66,99	75,01	80,40	84,17	79,55
Seinelaan	0,26	0,27	--	--	--	--	--	18,32	9,45	1,85	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	--	61,60	66,99	75,01	80,40	84,17	79,55
Handelsweg	5,40	8,07	--	--	--	--	--	25,11	13,03	2,95	--	7,28	2,00	0,81	--	3,27	0,86	0,33	--	--	69,79	78,66	85,35	92,99	95,90	90,74
Handelsweg	4,83	7,30	--	--	--	--	--	36,93	19,15	4,34	--	9,35	2,57	1,04	--	4,20	1,10	0,42	--	--	71,03	79,87	86,58	94,19	97,24	92,11
Hoppenkuil	--	--	--	--	--	--	--	3,49	1,80	0,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,98	59,00	67,42	72,76	76,75	72,08
Rijnstraat	1,04	1,08	--	--	--	--	--	138,31	71,38	14,02	--	5,22	1,56	0,57	--	2,81	0,77	0,16	--	--	71,45	77,58	84,81	90,30	93,58	89,07
Rijnstraat	1,21	1,25	--	--	--	--	--	100,72	52,04	10,22	--	4,43	1,33	0,48	--	2,39	0,65	0,14	--	--	70,28	76,52	83,62	89,13	92,33	87,84
Rijnstraat	1,21	1,25	--	--	--	--	--	100,72	52,04	10,22	--	4,43	1,33	0,48	--	2,39	0,65	0,14	--	--	70,28	76,52	83,62	89,13	92,33	87,84
Leemkuil	--	--	--	--	--	--	--	3,49	1,80	0,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,98	59,00	67,42	72,76	76,75	72,08
Achtse Loo	0,25	0,26	--	--	--	--	--	36,87	19,02	3,73	--	0,33	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	64,62	70,00	78,03	83,42	87,20	82,58
Achtse Loo	0,25	0,26	--	--	--	--	--	36,87	19,02	3,73	--	0,33	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	64,62	70,00	78,03	83,42	87,20	82,58
Achtse Loo	0,21	0,23	--	--	--	--	--	75,30	38,91	7,62	--	0,57	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	67,66	73,00	81,08	86,46	90,27	85,64
Angerslaan	0,35	0,37	--	--	--	--	--	154,76	80,00	15,67	--	1,94	0,58	0,21	--	1,04	0,28	0,06	--	--	71,00	76,51	84,40	89,81	93,52	88,91
Angerslaan	7,23	6,78	--	--	--	--	--	1,58	0,82	0,16	--	0,51	0,15	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	57,10	64,63	70,32	76,05	77,90	73,77
Mainelaan	7,23	6,78	--	--	--	--	--	1,58	0,82	0,16	--	0,51	0,15	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	57,10	64,63	70,32	76,05	77,90	73,77
Mainelaan	7,23	6,78	--	--	--	--	--	1,58	0,82	0,16	--	0,51	0,15	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	57,10	64,63	70,32	76,05	77,90	73,77
Garonnelaa	7,23	6,78	--	--	--	--	--	1,58	0,82	0,16	--	0,51	0,15	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	57,10	64,63	70,32	76,05	77,90	73,77
Garonnelaa	7,23	6,78	--	--	--	--	--	1,58	0,82	0,16	--	0,51	0,15	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	57,10	64,63	70,32	76,05	77,90	73,77
Seinelaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Industriew	1,41	2,32	--	--	--	--	--	8,37	4,34	0,98	--	0,55	0,15	0,06	--	0,25	0,06	0,02	--	--	61,21	69,61	76,61	83,85	88,50	83,59
Industriew	1,41	2,32	--	--	--	--	--	8,37	4,34	0,98	--	0,55	0,15	0,06	--	0,25	0,06	0,02	--	--	61,21	69,61	76,61	83,85	88,50	83,59
Industriew	1,57	2,56	--	--	--	--	--	11,54	5,97	1,35	--	0,84	0,23	0,09	--	0,38	0,10	0,04	--	--	62,81	71,25	78,22	85,49	90,01	85,09
Willem II-	0,10	0,10	--	--	--	--	--	35,50	18,32	3,59	--	0,12	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	64,21	69,38	77,64	83,00	86,90	82,25
Willem II-	0,31	0,32	--	--	--	--	--	58,75	30,34	5,95	--	0,64	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	66,73	72,18	80,13	85,53	89,27	84,65
Burg Noter	--	--	--	--	--	--	--	20,29	10,48	2,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,63	66,65	75,06	80,41	84,39	79,72
Sportlaan	1,00	2,37	--	--	--	--	--	203,80	108,32	24,38	--	9,77	2,60	1,20	--	4,60	1,12	0,62	--	--	74,61	82,91	89,97	97,13	102,09	97,22
Sportlaan	1,00	2,37	--	--	--	--	--	203,80	108,32	24,38	--	9,77	2,60	1,20	--	4,60	1,12	0,62	--	--	74,61	82,91	89,97	97,13	102,09	97,22
Aarleseweg	0,66	1,38	--	--	--	--	--	94,02	42,32	10,77	--	2,05	0,47	0,23	--	1,36	0,28	0,15	--	--	71,02	79,92	86,95	94,56	100,73	95,83
Grasklokje	0,06	0,06	--	--	--	--	--	129,92	67,17	13,15	--	0,26	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	77,02	82,54	89,95	92,51	94,44	86,08
Zandhagedi	1,50	1,55	--	--	--	--	--	26,41	13,63	2,68	--	1,46	0,44	0,16	--	0,79	0,21	0,04	--	--	64,81	71,21	78,14	83,67	86,74	82,28
Zandhagedi	1,50	1,55	--	--	--	--	--	26,41	13,63	2,68	--	1,46	0,44	0,16	--	0,79	0,21	0,04	--	--	64,81	71,21	78,14	83,67	86,74	82,28
Zandstrand	0,11	0,11	--	--	--	--	--	73,85	38,12	7,48	--	0,27	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	67,41	72,59	80,83	86,20	90,10	85,44
Zandstrand	0,11	0,12	--	--	--	--	--	69,15	35,70	7,00	--	0,27	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	67,13	72,32	80,56	85,92	89,81	85,16
Zandstrand	0,11	0,12	--	--	--	--	--	69,15	35,70	7,00	--	0,27	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	67,13	72,32	80,56	85,92	89,81	85,16
Johannes B	0,38	0,40	--	--	--	--	--	105,87	54,61	10,72	--	1,43	0,43	0,16	--	0,77	0,21	0,04	--	--	69,39	74,93	82,79	88,20	91,89	87,28
Johannes B	0,38	0,40	--	--	--	--	--	105,87	54,61	10,72	--	1,43	0,43	0,16	--	0,77	0,21	0,04	--	--	69,39	74,93	82,79	88,20	91,89	87,28
Johannes B	0,38	0,40	--	--	--	--	--	105,87	54,61	10,72	--	1,43	0,43	0,16	--	0,77	0,21	0,04	--	--	69,39	74,93	82,79	88,20	91,89	87,28
Johannes B	0,38	0,40	--	--	--	--	--	105,87	54,61	10,72	--	1,43	0,43	0,16	--	0,77	0,21	0,04	--	--	69,39	74,93	82,79	88,20	91,89	87,28
Waterlinie	0,17	0,18	--	--	--	--	--	118,64	61,34	12,02	--	0,73	0,22	0,08	--	0,40	0,10	0,02	--	--	69,58	74,86	83,00	88,37	92,21	87,57
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flight For	0,56	0,94	--	--	--	--	--	285,63	147,87	33,45	--	7,19	1,97	0,80	--	3,23	0,84	0,32	--	--	75,29	83,39	90,58	97,57	103,13	98,31
Jan Hilger	2,19	3,52	--	--	--	--	--	8,87	4,59	1,04	--	0,92	0,25	0,10	--	0,41	0,11	0,04	--	--	62,40	70,96	77,85	85,23	89,33	84,35
Adriaan Mu	4,52	6,89	--	--	--	--	--	120,24	62,36	14,13	--	28,20	7,75	3,13	--	12,66	3,32	1,28	--	--	75,91	84,73	91,46	99,05	102,18	97,07
De Schakel	2,98	4,70	--	--	--	--	--	612,32	317,12	71,90	--	89,21	24,47	9,89	--	40,05	10,49	4,03	--	--	81,62	90,30	97,11	104,59	108,27	103,24
Achtseweg	3,03	4,77	--	--	--	--	--	534,29	277,09	62,76	--	79,18	21,76	8,77	--	35,57	9,34	3,58	--	--	81,07	89,76	96,57	104,05	107,71	102,68
Achtseweg	0,39	0,81	--	--	--	--	--	122,19	55,03	14,02	--	1,55	0,35	0,17	--	1,04	0,22	0,12	--	--	71,71	80,55	87,60	95,05	101,66	96,81
Strijpseba	0,39	0,41	--	--	--	--	--	147,73	76,21	14,96	--	2,04	0,61	0,22	--	1,10	0,30	0,06	--	--	70,86	76,41	84,25	89,66	93,35	88,74
Strijpseba	0,40	0,42	--	--	--	--	--	147,73	76,22	14,96	--	2,08	0,62	0,23	--	1,12	0,31	0,06	--	--	70,87	76,42	84,26	89,67	93,35	88,75
Haringvlie	0,36	0,38	--	--	--	--	--	25,30	13,08	2,56	--	0,32	0,10	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	63,15	68,66	76,55	81,95	85,66	81,05

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Heivelden-	87,53	76,91	--	68,96	77,05	84,25	91,21	96,84	92,03	84,04	73,15	--	63,10	71,35	78,45	85,55	90,71	85,86	78,10	67,44	--	--	--
Graanvelde	79,44	69,60	--	64,65	70,50	78,04	83,48	86,98	82,41	75,61	65,47	--	57,78	63,94	71,28	76,69	80,10	75,58	68,99	59,00	--	--	--
Graanvelde	75,69	65,40	--	61,66	67,08	75,08	80,47	84,24	79,61	72,33	61,83	--	54,68	60,27	68,15	73,53	77,25	72,64	65,49	55,09	--	--	--
Maaivelden	75,69	65,40	--	61,66	67,08	75,08	80,47	84,24	79,61	72,33	61,83	--	54,68	60,27	68,15	73,53	77,25	72,64	65,49	55,09	--	--	--
Maaivelden	75,69	65,40	--	61,66	67,08	75,08	80,47	84,24	79,61	72,33	61,83	--	54,68	60,27	68,15	73,53	77,25	72,64	65,49	55,09	--	--	--
Oogstvelde	75,69	65,40	--	61,66	67,08	75,08	80,47	84,24	79,61	72,33	61,83	--	54,68	60,27	68,15	73,53	77,25	72,64	65,49	55,09	--	--	--
Oogstvelde	77,77	67,81	--	63,18	68,91	76,58	82,00	85,58	81,00	74,06	63,82	--	56,29	62,29	69,78	75,18	78,68	74,14	67,39	57,29	--	--	--
Dennenhei	78,40	68,46	--	63,79	69,54	77,19	82,62	86,19	81,61	74,68	64,45	--	56,90	62,92	70,40	75,80	79,29	74,75	68,02	57,94	--	--	--
Plataan	78,34	67,67	--	64,82	69,96	78,25	83,61	87,53	82,87	75,31	64,56	--	57,77	62,97	71,22	76,57	80,48	75,83	68,31	57,60	--	--	--
Kastanje	66,40	55,54	--	53,12	58,13	66,55	71,90	75,88	71,21	63,53	52,67	--	46,04	51,06	59,47	64,82	68,80	64,13	56,45	45,59	--	--	--
Kastanje	66,40	55,54	--	53,12	58,13	66,55	71,90	75,88	71,21	63,53	52,67	--	46,04	51,06	59,47	64,82	68,80	64,13	56,45	45,59	--	--	--
Bokvelden	78,99	68,29	--	65,53	70,64	78,96	84,32	88,26	83,59	76,00	65,23	--	59,13	64,31	72,57	77,93	81,84	77,18	69,65	58,93	--	--	--
Bokvelden	78,99	68,29	--	65,53	70,64	78,96	84,32	88,26	83,59	76,00	65,23	--	59,13	64,31	72,57	77,93	81,84	77,18	69,65	58,93	--	--	--
Willem Bar	78,75	68,49	--	64,67	70,11	78,08	83,47	87,24	82,61	75,35	64,87	--	57,71	63,32	71,17	76,55	80,26	75,66	68,53	58,16	--	--	--
Moseik	78,23	67,58	--	64,69	69,84	78,12	83,48	87,40	82,74	75,19	64,45	--	57,65	62,86	71,09	76,45	80,35	75,70	68,19	57,50	--	--	--
Moseik	78,23	67,58	--	64,69	69,84	78,12	83,48	87,40	82,74	75,19	64,45	--	57,65	62,86	71,09	76,45	80,35	75,70	68,19	57,50	--	--	--
Moseik	74,13	63,40	--	60,69	65,78	74,12	79,47	83,42	78,75	71,15	60,36	--	53,63	58,76	67,07	72,42	76,36	71,70	64,12	53,36	--	--	--
Moseik	74,13	63,40	--	60,69	65,78	74,12	79,47	83,42	78,75	71,15	60,36	--	53,63	58,76	67,07	72,42	76,36	71,70	64,12	53,36	--	--	--
Seinelaan	72,25	61,74	--	58,54	63,77	71,96	77,33	81,20	76,55	69,09	58,44	--	51,51	56,85	64,97	70,33	74,17	69,54	62,15	51,56	--	--	--
Seinelaan	72,25	61,74	--	58,54	63,77	71,96	77,33	81,20	76,55	69,09	58,44	--	51,51	56,85	64,97	70,33	74,17	69,54	62,15	51,56	--	--	--
Handelsweg	84,35	74,69	--	64,97	73,67	80,48	87,96	91,61	86,57	79,68	69,72	--	60,14	69,01	75,72	83,32	86,35	81,22	74,74	65,06	--	--	--
Handelsweg	85,61	75,90	--	66,30	74,95	81,78	89,23	93,04	88,03	81,03	71,00	--	61,39	70,22	76,95	84,53	87,70	82,59	76,02	66,27	--	--	--
Hoppenkuil	64,40	53,53	--	51,11	56,13	64,55	69,89	73,88	69,21	61,53	50,66	--	44,03	49,05	57,47	62,81	66,80	62,13	54,45	43,59	--	--	--
Rijnstraat	82,60	72,67	--	67,96	73,72	81,35	86,78	90,35	85,77	78,86	68,64	--	61,07	67,11	74,56	79,97	83,45	78,91	72,20	62,13	--	--	--
Rijnstraat	81,50	71,65	--	66,71	72,56	80,11	85,55	89,05	84,49	77,67	67,53	--	59,85	66,00	73,35	78,76	82,17	77,65	71,06	61,06	--	--	--
Rijnstraat	81,50	71,65	--	66,71	72,56	80,11	85,55	89,05	84,49	77,67	67,53	--	59,85	66,00	73,35	78,76	82,17	77,65	71,06	61,06	--	--	--
Leemkuil	64,40	53,53	--	51,11	56,13	64,55	69,89	73,88	69,21	61,53	50,66	--	44,03	49,05	57,47	62,81	66,80	62,13	54,45	43,59	--	--	--
Achtse Loo	75,27	64,75	--	61,56	66,80	74,99	80,36	84,23	79,58	72,12	61,45	--	54,54	59,87	67,99	73,35	77,20	72,57	65,17	54,57	--	--	--
Achtse Loo	75,27	64,75	--	61,56	66,80	74,99	80,36	84,23	79,58	72,12	61,45	--	54,54	59,87	67,99	73,35	77,20	72,57	65,17	54,57	--	--	--
Achtse Loo	78,28	67,71	--	64,64	69,84	78,07	83,43	87,32	82,67	75,17	64,48	--	57,61	62,90	71,05	76,41	80,28	75,64	68,20	57,57	--	--	--
Angerslaan	81,73	71,32	--	67,89	73,20	81,31	86,69	90,52	85,88	78,49	67,90	--	60,88	66,32	74,34	79,71	83,50	78,88	71,59	61,08	--	--	--
Angerslaan	69,25	60,18	--	52,30	59,56	65,59	71,25	73,51	69,27	64,26	55,03	--	45,85	53,57	59,47	65,00	67,19	63,05	58,25	49,12	--	--	--
Mainelaan	69,25	60,18	--	52,30	59,56	65,59	71,25	73,51	69,27	64,26	55,03	--	45,85	53,57	59,47	65,00	67,19	63,05	58,25	49,12	--	--	--
Mainelaan	69,25	60,18	--	52,30	59,56	65,59	71,25	73,51	69,27	64,26	55,03	--	45,85	53,57	59,47	65,00	67,19	63,05	58,25	49,12	--	--	--
Garonnelaa	69,25	60,18	--	52,30	59,56	65,59	71,25	73,51	69,27	64,26	55,03	--	45,85	53,57	59,47	65,00	67,19	63,05	58,25	49,12	--	--	--
Garonnelaa	69,25	60,18	--	52,30	59,56	65,59	71,25	73,51	69,27	64,26	55,03	--	45,85	53,57	59,47	65,00	67,19	63,05	58,25	49,12	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Industriew	76,10	65,68	--	57,40	65,59	72,73	79,78	85,10	80,27	72,43	61,69	--	51,72	60,09	67,11	74,32	79,09	74,19	66,64	56,18	--	--	--
Industriew	76,10	65,68	--	57,40	65,59	72,73	79,78	85,10	80,27	72,43	61,69	--	51,72	60,09	67,11	74,32	79,09	74,19	66,64	56,18	--	--	--
Industriew	77,67	67,32	--	58,92	67,14	74,26	81,34	86,56	81,71	73,92	63,23	--	53,30	61,71	68,71	75,94	80,59	75,68	68,20	57,79	--	--	--
Willem II-	74,72	64,00	--	61,27	66,37	74,70	80,05	84,00	79,33	71,74	60,96	--	54,21	59,36	67,66	73,01	76,94	72,28	64,71	53,96	--	--	--
Willem II-	77,42	66,95	--	63,64	68,92	77,06	82,44	86,29	81,64	74,22	63,60	--	56,62	62,01	70,08	75,44	79,26	74,63	67,29	56,74	--	--	--
Burg Noter	72,04	61,18	--	58,76	63,77	72,19	77,54	81,52	76,85	69,17	58,31	--	51,68	56,70	65,11	70,46	74,44	69,77	62,09	51,23	--	--	--
Sportlaan	89,56	78,99	--	71,01	79,11	86,31	93,27	98,88	94,08	86,10	75,21	--	65,52	73,83	80,87	88,06	92,94	88,05	80,43	69,90	--	--	--
Sportlaan	89,56	78,99	--	71,01	79,11	86,31	93,27	98,88	94,08	86,10	75,21	--	65,52	73,83	80,87	88,06	92,94	88,05	80,43	69,90	--	--	--
Aarleseweg	87,55	76,46	--	66,98	75,82	82,86	90,28	97,00	92,17	83,72	72,43	--	61,59	70,49	77,52	85,13	91,31	86,42	78,13	67,03	--	--	--
Grasklokje	80,00	70,23	--	74,12	79,59	87,05	89,60	91,56	83,19	77,07	67,26	--	67,04	72,54	79,98	82,53	84,48	76,12	70,01	60,22	--	--	--
Zandhagedi	76,14	66,41	--	61,12	67,11	74,50	79,96	83,37	78,82	72,17	62,13	--	54,30	60,63	67,81	73,23	76,54	72,05	65,63	55,76	--	--	--
Zandhagedi	76,14	66,41	--	61,12	67,11	74,50	79,96	83,37	78,82	72,17	62,13	--	54,30	60,63	67,81	73,23	76,54	72,05	65,63	55,76	--	--	--
Zandstrand	77,93	67,22	--	64,46	69,57	77,89	83,25	87,18	82,52	74,94	64,16	--	57,41	62,56	70,85	76,20	80,13	75,47	67,91	57,17	--	--	--
Zandstrand	77,66	66,96	--	64,18	69,30	77,61	82,96	86,90	82,24	74,66	63,89	--	57,13	62,29	70,57	75,92	79,85	75,19	67,64	56,91	--	--	--
Zandstrand	77,66	66,96	--	64,18	69,30	77,61	82,96	86,90	82,24	74,66	63,89	--	57,13	62,29	70,57	75,92	79,85	75,19	67,64	56,91	--	--	--
Johannes B	80,14	69,75	--	66,26	71,59	79,68	85,05	88,87	84,24	76,87	66,30	--	59,26	64,73	72,72	78,09	81,87	77,25	69,99	59,50	--	--	--
Johannes B	80,14	69,75	--	66,26	71,59	79,68	85,05	88,87	84,24	76,87	66,30	--	59,26	64,73	72,72	78,09	81,87	77,25	69,99	59,50	--	--	--
Johannes B	80,14	69,75	--	66,26	71,59	79,68	85,05	88,87	84,24	76,87	66,30	--	59,26	64,73	72,72	78,09	81,87	77,25	69,99	59,50	--	--	--
Johannes B	80,14	69,75	--	66,26	71,59	79,68	85,05	88,87	84,24	76,87	66,30	--	59,26	64,73	72,72	78,09	81,87	77,25	69,99	59,50	--	--	--
Waterlinie	80,16	69,55	--	66,58	71,75	80,01	85,37	89,28	84,62	77,09	66,37	--	59,54	64,78	72,99	78,34	82,23	77,58	70,10	59,43	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flight For	90,36	79,49	--	71,96	79,93	87,22	94,07	100,03	95,25	87,11	76,04	--	65,88	73,96	81,17	88,13	93,77	88,96	80,97	70,07	--	--	--
Jan Hilger	77,18	67,02	--	58,27	66,61	73,65	80,83	85,70	80,81	73,21	62,69	--	52,85	61,39	68,31	75,65	79,88	74,92	67,67	57,46	--	--	--
Adriaan Mu	90,51	80,77	--	71,23	79,85	86,71	94,13	98,04	93,04	85,98	75,91	--	66,29	75,09	81,84	89,40	92,65	87,56	80,93	71,15	--	--	--
De Schakel	96,32	86,34	--	77,26	85,71	92,68	99,96	104,44	99,52	92,12	81,79	--	72,04	80,69	87,53	94,97	98,79	93,78	86,78	76,76	--	--	--
Achtseweg	95,77	85,80	--	76,71	85,17	92,13	99,41	103,88	98,95	91,56	81,24	--	71,49	80,15	86,99	94,43	98,23	93,21	86,23	76,21	--	--	--
Achtseweg	88,40	77,15	--	67,88	76,69	83,74	91,05	98,03	93,23	84,72	73,33	--	62,29	71,14	78,18	85,63	92,25	87,40	78,99	67,73	--	--	--
Strijpseba	81,61	71,23	--	67,71	73,95	81,13	86,51	90,33	85,69	78,33	67,77	--	60,72	66,20	74,18	79,55	83,32	78,70	71,45	60,97	--	--	--
Strijpseba	81,63	71,25	--	67,72	73,07	81,14	86,52	90,33	85,70	78,34	67,79	--	60,73	66,22	74,19	79,56	83,33	78,71	71,46	61,00	--	--	--
Haringvlie	73,88	63,47	--	60,03	65,35	73,45	78,83	82,66	78,02	70,64	60,06	--	53,02	58,47	66,48	71,85	75,64	71,02	63,73	53,23	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Graanvelde	--	--	--	--	--	--
Graanvelde	--	--	--	--	--	--
Maaivelden	--	--	--	--	--	--
Maaivelden	--	--	--	--	--	--
Oogstvelde	--	--	--	--	--	--
Oogstvelde	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Plataan	--	--	--	--	--	--
Kastanje	--	--	--	--	--	--
Kastanje	--	--	--	--	--	--
Bokvelden	--	--	--	--	--	--
Bokvelden	--	--	--	--	--	--
Willem Bar	--	--	--	--	--	--
Moseik	--	--	--	--	--	--
Moseik	--	--	--	--	--	--
Moseik	--	--	--	--	--	--
Moseik	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Handelsweg	--	--	--	--	--	--
Handelsweg	--	--	--	--	--	--
Hoppenkuil	--	--	--	--	--	--
Rijnstraat	--	--	--	--	--	--
Rijnstraat	--	--	--	--	--	--
Rijnstraat	--	--	--	--	--	--
Leemkuil	--	--	--	--	--	--
Achtse Loo	--	--	--	--	--	--
Achtse Loo	--	--	--	--	--	--
Achtse Loo	--	--	--	--	--	--
Angerslaan	--	--	--	--	--	--
Angerslaan	--	--	--	--	--	--
Mainelaan	--	--	--	--	--	--
Mainelaan	--	--	--	--	--	--
Garonnelaa	--	--	--	--	--	--
Garonnelaa	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Industriew	--	--	--	--	--	--
Industriew	--	--	--	--	--	--
Industriew	--	--	--	--	--	--
Willem II-	--	--	--	--	--	--
Willem II-	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Sportlaan	--	--	--	--	--	--
Sportlaan	--	--	--	--	--	--
Aarleseweg	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Zandhagedi	--	--	--	--	--	--
Zandhagedi	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Johannes B	--	--	--	--	--	--
Johannes B	--	--	--	--	--	--
Johannes B	--	--	--	--	--	--
Johannes B	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Adriaan Mu	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Achtseweg	--	--	--	--	--	--
Achtseweg	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Haringvlie	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Wilg	Wilg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wilg	Wilg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ekkersweij	Ekkersweijer	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Ekkersweij	Ekkersweijer	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Balkeind	Balkeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Balkeind	Balkeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johannes V	Johannes Vermeerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johannes V	Johannes Vermeerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johannes V	Johannes Vermeerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rogvelden	Rogvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rogvelden	Rogvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rogvelden	Rogvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rogvelden	Rogvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rogvelden	Rogvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kruisparkw	Kruisparkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johan Fris	Johan Frisopark	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Clau	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Abel Tasma	Abel Tasmanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Abel Tasma	Abel Tasmanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Constantij	Constantijnlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan van Ga	Jan van Galenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zoutmanstr	Zoutmanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem-Ale	Willem-Alexanderpark	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem-Ale	Willem-Alexanderpark	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem-Ale	Willem-Alexanderpark	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wingerdstr	Wingerdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wingerdstr	Wingerdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wingerdstr	Wingerdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Maasstraat	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Gebroeders	Gebroeders Ganslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Gebroeders	Gebroeders Ganslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Gebroeders	Gebroeders Ganslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Gebroeders	Gebroeders Ganslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Piet Haage	Piet Haagenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waalstraat	Waalstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heivelden-	Heivelden-West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Alblasstra	Alblasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Amstelstra	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vliststraa	Vliststraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vliststraa	Vliststraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vliststraa	Vliststraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kapelaan J	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kapelaan J	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kapelaan J	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Frater J.M	Frater J.M. Reijndersstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Touwslager	Touwslagerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Touwslager	Touwslagerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Bataweg	Bataweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Fazantlaan	Fazantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Fazantlaan	Fazantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Fazantlaan	Fazantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Fazantlaan	Fazantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasduin	Grasduin	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Houtwal	Houtwal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Houtwal	Houtwal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Keelweg	Keelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Keelweg	Keelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Frans van	Frans van Thoorlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Frans van	Frans van Thoorlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jo Soeslaa	Jo Soeslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Wilg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1086,04	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,17	99,53	99,26	--	0,54	0,32	0,58	--	0,29
Wilg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1086,04	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,17	99,53	99,26	--	0,54	0,32	0,58	--	0,29
Ekkersweij	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1568,35	6,83	2,92	0,80	--	--	--	--	--	91,44	94,65	90,33	--	5,05	3,05	5,51	--	3,51
Ekkersweij	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1568,35	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	91,22	95,51	91,36	--	5,27	2,79	5,19	--	3,51
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1795,32	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,13	99,51	99,23	--	0,56	0,33	0,60	--	0,30
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1795,32	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,13	99,51	99,23	--	0,56	0,33	0,60	--	0,30
Balkeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1247,93	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,91	99,95	99,92	--	0,06	0,04	0,07	--	0,03
Balkeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1247,93	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,91	99,95	99,92	--	0,06	0,04	0,07	--	0,03
Johannes V	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1455,03	6,82	3,20	0,67	--	--	--	--	--	79,81	87,02	80,86	--	13,84	8,70	14,93	--	7,35
Johannes V	--	30	30	30	--	30	30	30	--	786,31	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,58	97,47	96,04	--	2,87	1,69	3,09	--	1,55
Johannes V	--	30	30	30	--	30	30	30	--	695,05	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,00	97,13	95,52	--	3,25	1,92	3,49	--	1,75
Rogvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	733,20	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,61	98,64	97,86	--	1,55	0,91	1,67	--	0,84
Rogvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	95,05	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,75	98,73	97,99	--	1,46	0,85	1,57	--	0,79
Rogvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	95,05	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,75	98,73	97,99	--	1,46	0,85	1,57	--	0,79
Rogvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	95,05	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,75	98,73	97,99	--	1,46	0,85	1,57	--	0,79
Rogvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	373,80	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,43	99,68	99,49	--	0,37	0,22	0,40	--	0,20
Kruisparkw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	119,27	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Johan Fris	--	30	30	30	--	30	30	30	--	36,21	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,66	98,67	97,91	--	1,52	0,89	1,63	--	0,82
Prins Clau	--	30	30	30	--	30	30	30	--	491,76	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,81	99,89	99,83	--	0,12	0,07	0,13	--	0,07
Abel Tasma	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1198,07	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,96	98,84	98,18	--	1,33	0,77	1,42	--	0,71
Abel Tasma	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1713,26	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,45	99,13	98,62	--	1,01	0,59	1,08	--	0,54
Jacob van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1439,23	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,91	99,95	99,92	--	0,06	0,03	0,06	--	0,03
Constantij	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1439,23	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,91	99,95	99,92	--	0,06	0,03	0,06	--	0,03
Jan van Ga	--	30	30	30	--	30	30	30	--	371,23	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,38	98,51	97,66	--	1,71	1,00	1,83	--	0,92
Zoutmanstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1157,27	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,74	99,29	98,88	--	0,82	0,48	0,88	--	0,44
Willem-Ale	--	30	30	30	--	30	30	30	--	385,05	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,11	98,93	98,31	--	1,23	0,72	1,32	--	0,66
Willem-Ale	--	30	30	30	--	30	30	30	--	385,05	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,11	98,93	98,31	--	1,23	0,72	1,32	--	0,66
Willem-Ale	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1220,13	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,96	99,41	99,07	--	0,67	0,39	0,72	--	0,36
Wingerdstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	760,47	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,51	96,25	94,18	--	4,22	2,51	4,54	--	2,27
Wingerdstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	760,47	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,51	96,25	94,18	--	4,22	2,51	4,54	--	2,27
Wingerdstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	760,47	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,51	96,25	94,18	--	4,22	2,51	4,54	--	2,27
Maasstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	677,59	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,49	99,71	99,55	--	0,33	0,19	0,35	--	0,18
Gebroeders	--	30	30	30	--	30	30	30	--	571,46	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,14	97,80	96,55	--	2,51	1,48	2,69	--	1,35
Gebroeders	--	30	30	30	--	30	30	30	--	571,46	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,14	97,80	96,55	--	2,51	1,48	2,69	--	1,35
Gebroeders	--	30	30	30	--	30	30	30	--	171,52	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,74	97,57	96,19	--	2,77	1,63	2,97	--	1,49
Gebroeders	--	30	30	30	--	30	30	30	--	171,52	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,74	97,57	96,19	--	2,77	1,63	2,97	--	1,49
Piet Haage	--	30	30	30	--	30	30	30	--	171,52	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,74	97,57	96,19	--	2,77	1,63	2,97	--	1,49
Waalstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1284,38	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,41	96,19	94,09	--	4,28	2,55	4,61	--	2,31
Heivelden-	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2084,21	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,91	96,72	94,39	--	4,20	2,29	3,98	--	1,89
Alblasstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	12,80	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1149,79	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,71	98,13	97,06	--	2,14	1,25	2,29	--	1,15
Vlststraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1081,40	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,51	98,01	96,87	--	2,27	1,33	2,44	--	1,22
Vlststraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1081,40	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,51	98,01	96,87	--	2,27	1,33	2,44	--	1,22
Vlststraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1081,40	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,51	98,01	96,87	--	2,27	1,33	2,44	--	1,22
Hoofdstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	241,79	6,84	3,14	0,67	--	--	--	--	--	74,48	83,87	76,62	--	16,59	10,81	18,24	--	8,93
Hoofdstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	241,79	6,84	3,14	0,67	--	--	--	--	--	74,48	83,87	76,62	--	16,59	10,81	18,24	--	8,93
Hoofdstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1487,31	6,80	3,25	0,68	--	--	--	--	--	83,25	89,85	84,80	--	10,89	6,80	11,86	--	5,86
Kapelaan J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	399,23	6,86	3,08	0,67	--	--	--	--	--	70,60	81,05	72,94	--	19,11	12,69	21,11	--	10,29
Kapelaan J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	399,23	6,86	3,08	0,67	--	--	--	--	--	70,60	81,05	72,94	--	19,11	12,69	21,11	--	10,29
Kapelaan J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	490,77	6,85	3,10	0,67	--	--	--	--	--	71,49	81,70	73,78	--	18,53	12,26	20,45	--	9,98
Frater J.M	--	30	30	30	--	30	30	30	--	167,61	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,58	99,20	98,74	--	0,92	0,54	0,99	--	0,50
Eindhovens	--	30	30	30	--	30	30	30	--	167,61	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,58	99,20	98,74	--	0,92	0,54	0,99	--	0,50
Touwslager	--	30	30	30	--	30	30	30	--	272,73	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,80	99,89	99,82	--	0,13	0,08	0,14	--	0,07
Touwslager	--	30	30	30	--	30	30	30	--	272,14	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,80	99,89	99,82	--	0,13	0,08	0,14	--	0,07
Bataweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5485,47	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Fazantlaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	572,35	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,44	98,55	97,71	--	1,67	0,97	1,79	--	0,90
Fazantlaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	705,10	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,20	97,83	96,60	--	2,47	1,45	2,65	--	1,33
Fazantlaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	705,10	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,20	97,83	96,60	--	2,47	1,45	2,65	--	1,33
Fazantlaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	783,52	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,58	98,05	96,94	--	2,22	1,31	2,38	--	1,20
Grasduin	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	33,51	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	33,51	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	33,51	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Houtwal	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1732,21	6,68	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,81	98,31	97,06	--	2,20	1,19	2,08	--	0,99
Houtwal	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2140,85	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,72	97,72	96,06	--	2,95	1,60	2,80	--	1,33
Keelweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1071,82	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,03	95,96	93,74	--	4,53	2,70	4,88	--	2,44
Keelweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1003,54	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,10	95,41	92,90	--	5,13	3,08	5,53	--	2,76
Frans van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	32,34	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Frans van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	32,34	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Jo Soeslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	32,34	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Wilg	0,16	0,16	--	--	--	--	--	72,38	37,40	7,33	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	67,40	72,65	80,82	86,19	90,05	85,40
Wilg	0,16	0,16	--	--	--	--	--	72,38	37,40	7,33	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	67,40	72,65	80,82	86,19	90,05	85,40
Ekkersweij	2,30	4,16	--	--	--	--	--	97,95	43,35	11,33	--	5,41	1,40	0,69	--	3,76	1,05	0,52	--	--	72,58	81,61	88,61	96,58	101,63	96,57
Ekkersweij	1,71	3,46	--	--	--	--	--	97,71	44,04	11,18	--	5,65	1,29	0,63	--	3,76	0,79	0,42	--	--	72,61	81,64	88,64	96,62	101,64	96,57
Salderes	0,16	0,17	--	--	--	--	--	119,60	61,81	12,11	--	0,68	0,20	0,07	--	0,36	0,10	0,02	--	--	69,59	74,85	83,01	88,38	92,24	87,59
Salderes	0,16	0,17	--	--	--	--	--	119,60	61,81	12,11	--	0,68	0,20	0,07	--	0,36	0,10	0,02	--	--	69,59	74,85	83,01	88,38	92,24	87,59
Balkeind	0,02	0,02	--	--	--	--	--	83,79	43,28	8,48	--	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	67,81	72,86	81,25	86,59	90,57	85,90
Balkeind	0,02	0,02	--	--	--	--	--	83,79	43,28	8,48	--	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	67,81	72,86	81,25	86,59	90,57	85,90
Johannes V	4,28	4,21	--	--	--	--	--	78,40	40,52	7,88	--	13,54	4,05	1,46	--	7,29	1,99	0,41	--	--	72,08	79,28	85,33	91,00	93,27	89,02
Johannes V	0,83	0,87	--	--	--	--	--	50,65	26,13	5,14	--	1,52	0,45	0,17	--	0,82	0,22	0,05	--	--	66,83	72,80	80,19	85,66	89,06	84,52
Johannes V	0,95	0,98	--	--	--	--	--	44,50	23,02	4,51	--	1,52	0,46	0,16	--	0,82	0,23	0,05	--	--	66,41	72,47	79,77	85,25	88,59	84,06
Rogvelden	0,45	0,47	--	--	--	--	--	48,17	24,88	4,88	--	0,76	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	--	66,07	71,69	79,47	84,89	88,53	83,93
Rogvelden	0,42	0,44	--	--	--	--	--	6,25	3,23	0,63	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	57,17	62,76	70,56	75,98	79,64	75,04
Rogvelden	0,42	0,44	--	--	--	--	--	6,25	3,23	0,63	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	57,17	62,76	70,56	75,98	79,64	75,04
Rogvelden	0,42	0,44	--	--	--	--	--	6,25	3,23	0,63	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	57,17	62,76	70,56	75,98	79,64	75,04
Rogvelden	0,11	0,11	--	--	--	--	--	24,98	12,89	2,53	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	62,70	67,89	76,13	81,49	85,39	80,73
Kruisparkw	--	--	--	--	--	--	--	8,01	4,14	0,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,59	62,61	71,03	76,37	80,36	75,69
Johan Fris	0,44	0,46	--	--	--	--	--	2,38	1,23	0,24	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	53,00	58,60	66,39	71,81	75,46	70,86
Prins Clau	0,04	0,04	--	--	--	--	--	32,98	17,05	3,34	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	63,80	68,87	77,23	82,58	86,53	81,87
Abel Tasma	0,38	0,40	--	--	--	--	--	78,99	40,74	8,00	--	1,07	0,32	0,12	--	0,57	0,16	0,03	--	--	68,12	73,66	81,52	86,93	90,62	86,01
Abel Tasma	0,29	0,30	--	--	--	--	--	113,52	58,59	11,49	--	1,16	0,35	0,13	--	0,62	0,17	0,03	--	--	69,56	74,99	82,97	88,36	92,12	87,50
Jacob van	0,02	0,02	--	--	--	--	--	96,63	49,92	9,78	--	0,06	0,01	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	68,43	73,48	81,87	87,21	91,19	86,52
Constantij	0,02	0,02	--	--	--	--	--	96,63	49,92	9,78	--	0,06	0,01	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	68,43	73,48	81,87	87,21	91,19	86,52
Jan van Ga	0,49	0,52	--	--	--	--	--	24,33	12,58	2,47	--	0,43	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	63,17	68,84	76,56	81,99	85,60	81,01
Zoutmanstr	0,23	0,25	--	--	--	--	--	76,90	39,64	7,78	--	0,64	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	67,79	73,15	81,20	86,58	90,38	85,75
Willem-Ale	0,35	0,37	--	--	--	--	--	25,42	13,14	2,57	--	0,32	0,10	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	63,16	68,67	76,56	81,96	85,68	81,06
Willem-Ale	0,35	0,37	--	--	--	--	--	25,42	13,14	2,57	--	0,32	0,10	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	63,16	68,67	76,56	81,96	85,68	81,06
Willem-Ale	0,19	0,20	--	--	--	--	--	81,14	41,97	8,22	--	0,55	0,16	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	67,95	73,26	81,37	86,75	90,58	85,94
Wingerdstr	1,24	1,28	--	--	--	--	--	48,00	24,81	4,87	--	2,17	0,65	0,23	--	1,17	0,32	0,07	--	--	67,10	73,35	80,44	85,95	89,14	84,65
Wingerdstr	1,24	1,28	--	--	--	--	--	48,00	24,81	4,87	--	2,17	0,65	0,23	--	1,17	0,32	0,07	--	--	67,10	73,35	80,44	85,95	89,14	84,65
Wingerdstr	1,24	1,28	--	--	--	--	--	48,00	24,81	4,87	--	2,17	0,65	0,23	--	1,17	0,32	0,07	--	--	67,10	73,35	80,44	85,95	89,14	84,65
Maasstraat	0,09	0,10	--	--	--	--	--	45,30	23,38	4,59	--	0,15	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	65,27	70,44	78,70	84,06	87,96	83,31
Gebroeders	0,73	0,76	--	--	--	--	--	37,03	19,11	3,75	--	0,97	0,29	0,10	--	0,52	0,14	0,03	--	--	65,32	71,21	78,69	84,15	87,61	83,06
Gebroeders	0,73	0,76	--	--	--	--	--	37,03	19,11	3,75	--	0,97	0,29	0,10	--	0,52	0,14	0,03	--	--	65,32	71,21	78,69	84,15	87,61	83,06
Gebroeders	0,80	0,84	--	--	--	--	--	11,07	5,72	1,12	--	0,32	0,10	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	60,18	66,13	73,55	79,01	82,43	77,88
Gebroeders	0,80	0,84	--	--	--	--	--	11,07	5,72	1,12	--	0,32	0,10	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	60,18	66,13	73,55	79,01	82,43	77,88
Piet Haage	0,80	0,84	--	--	--	--	--	11,07	5,72	1,12	--	0,32	0,10	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	60,18	66,13	73,55	79,01	82,43	77,88
Waalstraat	1,26	1,30	--	--	--	--	--	80,98	41,76	8,22	--	3,71	1,11	0,40	--	2,00	0,55	0,11	--	--	69,39	75,66	82,73	88,24	91,42	86,93
Heivelden-	0,98	1,63	--	--	--	--	--	130,94	67,73	15,34	--	5,86	1,60	0,65	--	2,64	0,59	0,26	--	--	72,56	80,83	87,91	95,04	100,10	95,23
Alblasstra	--	--	--	--	--	--	--	0,86	0,44	0,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,90	52,92	61,33	66,68	70,67	65,99
Amstelstra	0,62	0,65	--	--	--	--	--	74,95	38,70	7,59	--	1,66	0,49	0,18	--	0,89	0,24	0,05	--	--	68,23	74,02	81,62	87,06	90,59	86,02
Vliststraa	0,66	0,69	--	--	--	--	--	70,34	36,25	7,12	--	1,65	0,49	0,18	--	0,89	0,24	0,05	--	--	68,01	73,83	81,39	86,84	90,34	85,78
Vliststraa	0,66	0,69	--	--	--	--	--	70,34	36,25	7,12	--	1,65	0,49	0,18	--	0,89	0,24	0,05	--	--	68,01	73,83	81,39	86,84	90,34	85,78
Vliststraa	0,66	0,69	--	--	--	--	--	70,34	36,25	7,12	--	1,65	0,49	0,18	--	0,89	0,24	0,05	--	--	68,01	73,83	81,39	86,84	90,34	85,78
Hoofdstraa	5,32	5,14	--	--	--	--	--	12,32	6,37	1,24	--	2,74	0,82	0,30	--	1,48	0,40	0,08	--	--	64,79	72,14	78,03	83,73	85,82	81,62
Hoofdstraa	5,32	5,14	--	--	--	--	--	12,32	6,37	1,24	--	2,74	0,82	0,30	--	1,48	0,40	0,08	--	--	64,79	72,14	78,03	83,73	85,82	81,62
Hoofdstraa	3,35	3,34	--	--	--	--	--	84,20	43,43	8,58	--	11,01	3,29	1,20	--	5,93	1,62	0,34	--	--	71,64	78,67	84,91	90,55	93,02	88,71
Kapelaan J	6,25	5,95	--	--	--	--	--	19,34	9,97	1,95	--	5,23	1,56	0,56	--	2,82	0,77	0,16	--	--	67,37	74,81	80,59	86,31	88,27	84,11
Kapelaan J	6,25	5,95	--	--	--	--	--	19,34	9,97	1,95	--	5,23	1,56	0,56	--	2,82	0,77	0,16	--	--	67,37	74,81	80,59	86,31	88,27	84,11
Kapelaan J	6,04	5,77	--	--	--	--	--	24,03	12,43	2,43	--	6,23	1,87	0,67	--	3,36	0,92	0,19	--	--	68,17	75,59	81,40	87,11	89,10	84,93
Frater J.M	0,26	0,28	--	--	--	--	--	11,12	5,74	1,13	--	0,10	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	59,44	64,84	72,85	78,24	82,01	77,38
Eindhovens	0,26	0,28	--	--	--	--	--	11,12	5,74	1,13	--	0,10	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	59,44	64,84	72,85	78,24	82,01	77,38
Touwslager	0,04	0,04	--	--	--	--	--	18,29	9,45	1,85	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	61,24	66,32	74,67	80,02	83,97	79,31
Touwslager	0,04	0,04	--	--	--	--	--	18,25	9,43	1,85	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	61,23	66,31	74,66	80,01	83,97	79,30
Bataweg	--	--	--	--	--	--	--	365,33	189,25	42,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,33	83,10	90,52	97,20	103,69	98,95
Fazantlaan	0,48	0,50	--	--	--	--	--	37,53	19,40	3,80	--	0,64	0,19	0,07	--	0,35	0,09	0,02	--	--	65,04	70,69	78,43	83,85	87,47	82,88
Fazantlaan	0,72	0,75	--	--	--	--	--	45,72	23,59	4,63	--	1,17	0,35	0,13	--	0,63	0,17	0,04	--	--	66,22	72,10	79,60	85,05	88,52	83,96
Fazantlaan	0,72	0,75	--	--	--	--	--	45,72	23,59	4,63	--	1,17	0,35	0,13	--	0,63	0,17	0,04	--	--	66,22	72,10	79,60	85,05	88,52	83,96
Fazantlaan	0,64	0,67	--	--	--	--	--	51,00	26,35	5,16	--	1,17	0,35	0,13	--	0,63	0,17	0,04	--	--	66,60	72,41	79,98	85,42	88,94	84,37
Grasduin	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--	--	2,25	1,16	0,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,08	57,10	65,51	70,86	74,85	70,17
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--	--	2,25	1,16	0,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,08	57,10	65,51	70,86	74,85	70,17
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--	--	2,25	1,16	0,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,08	57,10	65,51	70,86	74,85	70,17
Houtwal	0,51	0,85	--	--	--	--	--	112,02	58,07	13,11	--	2,55	0,70	0,28	--	1,15	0,30	0,11	--	--	71,13	79,21	86,42	93,38	99,02	94,21
Houtwal	0,68	1,14	--	--	--	--	--	136,89	70,92	16,04	--	4,22	1,16	0,47	--	1,90	0,49	0,19	--	--	72,30	80,46	87,61	94,64	100,04	95,21
Keelweg	1,33	1,38	--	--	--	--	--	67,31	34,76	6,83	--	3,28	0,98	0,36	--	1,77	0,48	0,10	--	--	68,68	74,99	82,01	87,53	90,68	86,20
Keelweg	1,52	1,56	--	--	--	--	--	62,48	32,27	6,34	--	3,48	1,04	0,38	--	1,87	0,51	0,11	--	--	68,56	74,97	81,89	87,42	90,49	86,03
Frans van	--	--	--	--	--	--	--	2,17	1,12	0,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,93	56,94	65,36	70,70	74,69	70,02
Frans van	--	--	--	--	--	--	--	2,17	1,12	0,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,93	56,94	65,36	70,70	74,69	70,02
Jo Soeslaa	--	--	--	--	--	--	--	2,17	1,12	0,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,93	56,94	65,36	70,70	74,69	70,02

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Wilg	77,96	67,32	--	64,42	69,58	77,85	83,21	87,12	82,47	74,93	64,20	--	57,37	62,59	70,82	76,17	80,07	75,42	67,92	57,23	--	--	--
Wilg	77,96	67,32	--	64,42	69,58	77,85	83,21	87,12	82,47	74,93	64,20	--	57,37	62,59	70,82	76,17	80,07	75,42	67,92	57,23	--	--	--
Ekkersweij	88,67	78,00	--	68,21	77,17	84,19	91,97	97,65	92,68	84,55	73,64	--	63,50	72,55	79,55	87,59	92,43	87,33	79,51	68,92	--	--	--
Ekkersweij	88,69	78,04	--	68,00	76,93	83,96	91,65	97,57	92,64	84,44	73,45	--	63,16	72,19	79,19	87,17	92,21	87,14	79,25	68,59	--	--	--
Salderes	80,16	69,52	--	66,61	71,77	80,03	85,39	89,31	84,65	77,11	66,38	--	59,56	64,79	73,01	78,36	82,26	77,61	70,12	59,43	--	--	--
Salderes	80,16	69,52	--	66,61	71,77	80,03	85,39	89,31	84,65	77,11	66,38	--	59,56	64,79	73,01	78,36	82,26	77,61	70,12	59,43	--	--	--
Balkeind	78,24	67,41	--	64,93	69,97	78,37	83,71	87,69	83,02	75,36	64,51	--	57,86	62,90	71,29	76,64	80,62	75,95	68,29	57,45	--	--	--
Balkeind	78,24	67,41	--	64,93	69,97	78,37	83,71	87,69	83,02	75,36	64,51	--	57,86	62,90	71,29	76,64	80,62	75,95	68,29	57,45	--	--	--
Johannes V	83,99	74,75	--	67,66	74,49	80,99	86,57	89,29	84,92	79,31	69,84	--	61,05	68,33	74,63	80,12	82,72	78,45	73,10	63,76	--	--	--
Johannes V	77,87	67,83	--	63,43	69,07	76,83	82,24	85,88	81,29	74,24	63,93	--	56,52	62,40	70,00	75,39	78,96	74,40	67,53	57,35	--	--	--
Johannes V	77,50	67,53	--	62,97	68,68	76,37	81,79	85,39	80,80	73,83	63,58	--	56,06	62,03	69,55	74,95	78,47	73,92	67,13	57,02	--	--	--
Rogvelden	76,87	66,55	--	62,90	68,29	76,32	81,70	85,49	80,86	73,55	63,02	--	55,91	61,45	69,38	74,75	78,49	73,88	66,68	56,25	--	--	--
Rogvelden	67,95	57,60	--	54,01	59,37	67,42	72,81	76,61	71,98	64,64	54,10	--	47,02	52,53	60,48	65,85	69,61	65,00	57,77	47,32	--	--	--
Rogvelden	67,95	57,60	--	54,01	59,37	67,42	72,81	76,61	71,98	64,64	54,10	--	47,02	52,53	60,48	65,85	69,61	65,00	57,77	47,32	--	--	--
Rogvelden	67,95	57,60	--	54,01	59,37	67,42	72,81	76,61	71,98	64,64	54,10	--	47,02	52,53	60,48	65,85	69,61	65,00	57,77	47,32	--	--	--
Rogvelden	73,22	62,52	--	59,75	64,87	73,18	78,54	82,48	77,81	70,23	59,46	--	52,70	57,85	66,14	71,49	75,42	70,76	63,21	52,46	--	--	--
Kruisparkw	68,01	57,14	--	54,72	59,74	68,16	73,50	77,49	72,82	65,14	54,27	--	47,64	52,66	61,08	66,42	70,41	65,74	58,06	47,20	--	--	--
Johan Fris	63,79	53,46	--	49,83	55,21	63,25	68,63	72,43	67,79	60,48	49,94	--	42,84	48,37	56,30	61,68	65,43	60,81	53,60	43,17	--	--	--
Prins Clau	74,25	63,44	--	60,90	65,96	74,34	79,69	83,65	78,99	71,34	60,51	--	53,83	58,90	67,27	72,61	76,58	71,91	64,28	53,46	--	--	--
Abel Tasma	78,87	68,49	--	64,98	70,32	78,40	83,78	87,60	82,97	75,60	65,03	--	57,99	63,46	71,45	76,82	80,60	75,98	68,71	58,23	--	--	--
Abel Tasma	80,24	69,76	--	66,49	71,75	79,91	85,28	89,14	84,49	77,06	66,43	--	59,47	64,84	72,92	78,28	82,11	77,48	70,12	59,56	--	--	--
Jacob van	78,86	68,03	--	65,55	70,59	78,99	84,33	88,31	83,64	75,98	65,13	--	58,48	63,52	71,91	77,26	81,23	76,56	68,91	58,06	--	--	--
Constantij	78,86	68,03	--	65,55	70,59	78,99	84,33	88,31	83,64	75,98	65,13	--	58,48	63,52	71,91	77,26	81,23	76,56	68,91	58,06	--	--	--
Jan van Ga	74,00	63,72	--	59,97	65,39	73,39	78,78	82,55	77,93	70,64	60,14	--	53,00	58,58	66,46	71,84	75,56	70,95	63,80	53,40	--	--	--
Zoutmanstr	78,42	67,88	--	64,74	69,96	78,16	83,53	87,41	82,76	75,28	64,61	--	57,72	63,03	71,17	76,53	80,39	75,75	68,33	57,72	--	--	--
Willem-Ale	73,89	63,47	--	60,05	65,36	73,47	78,84	82,67	78,04	70,65	60,06	--	53,04	58,48	66,50	71,86	75,66	71,03	63,74	53,24	--	--	--
Willem-Ale	73,89	63,47	--	60,05	65,36	73,47	78,84	82,67	78,04	70,65	60,06	--	53,04	58,48	66,50	71,86	75,66	71,03	63,74	53,24	--	--	--
Willem-Ale	78,55	67,96	--	64,95	70,14	78,38	83,74	87,64	82,99	75,47	64,77	--	57,91	63,17	71,36	76,71	80,59	75,95	68,49	57,84	--	--	--
Wingerdstr	78,33	68,49	--	63,52	69,38	76,91	82,35	85,85	81,29	74,49	64,36	--	56,66	62,83	70,16	75,57	78,97	74,46	67,88	57,90	--	--	--
Wingerdstr	78,33	68,49	--	63,52	69,38	76,91	82,35	85,85	81,29	74,49	64,36	--	56,66	62,83	70,16	75,57	78,97	74,46	67,88	57,90	--	--	--
Wingerdstr	78,33	68,49	--	63,52	69,38	76,91	82,35	85,85	81,29	74,49	64,36	--	56,66	62,83	70,16	75,57	78,97	74,46	67,88	57,90	--	--	--
Maasstraat	75,78	65,06	--	62,32	67,42	75,75	81,11	85,05	80,39	72,79	62,00	--	55,27	60,41	68,71	74,06	78,00	73,34	65,77	55,02	--	--	--
Gebroeders	76,30	66,19	--	61,99	67,56	75,39	80,80	84,48	79,87	72,76	62,40	--	55,05	60,84	68,53	73,92	77,53	72,95	66,00	55,76	--	--	--
Gebroeders	76,30	66,19	--	61,99	67,56	75,39	80,80	84,48	79,87	72,76	62,40	--	55,05	60,84	68,53	73,92	77,53	72,95	66,00	55,76	--	--	--
Gebroeders	71,20	61,14	--	56,81	62,43	70,21	75,62	79,28	74,68	67,61	57,28	--	49,88	55,74	63,36	68,75	72,33	67,77	60,88	50,68	--	--	--
Gebroeders	71,20	61,14	--	56,81	62,43	70,21	75,62	79,28	74,68	67,61	57,28	--	49,88	55,74	63,36	68,75	72,33	67,77	60,88	50,68	--	--	--
Piet Haage	71,20	61,14	--	56,81	62,43	70,21	75,62	79,28	74,68	67,61	57,28	--	49,88	55,74	63,36	68,75	72,33	67,77	60,88	50,68	--	--	--
Waalstraat	80,63	70,80	--	65,80	71,67	79,18	84,63	88,12	83,56	76,77	66,65	--	58,95	65,13	72,45	77,86	81,26	76,74	69,18	60,20	--	--	--
Heivelden-	87,53	76,91	--	68,96	77,05	84,25	91,21	96,84	92,03	84,04	73,15	--	63,10	71,35	78,45	85,55	90,71	85,86	78,10	67,44	--	--	--
Alblasstra	58,31	47,45	--	45,03	50,05	58,46	63,81	67,80	63,12	55,44	44,58	--	37,95	42,97	51,39	56,73	60,72	56,04	48,37	37,50	--	--	--
Amstelstra	79,15	68,96	--	64,96	70,46	78,37	83,77	87,49	82,88	75,69	65,26	--	58,00	63,70	71,47	76,86	80,52	75,93	68,89	58,58	--	--	--
Vliststraa	78,95	68,79	--	64,71	70,24	78,12	83,52	87,22	82,61	75,45	65,05	--	57,77	63,50	71,24	76,63	80,27	75,69	68,68	58,40	--	--	--
Vliststraa	78,95	68,79	--	64,71	70,24	78,12	83,52	87,22	82,61	75,45	65,05	--	57,77	63,50	71,24	76,63	80,27	75,69	68,68	58,40	--	--	--
Vliststraa	78,95	68,79	--	64,71	70,24	78,12	83,52	87,22	82,61	75,45	65,05	--	57,77	63,50	71,24	76,63	80,27	75,69	68,68	58,40	--	--	--
Hoofdstraa	76,80	67,64	--	60,22	67,23	73,53	79,14	81,68	77,36	72,00	62,63	--	53,67	61,14	67,27	72,77	75,20	70,98	65,87	56,62	--	--	--
Hoofdstraa	76,80	67,64	--	60,22	67,23	73,53	79,14	81,68	77,36	72,00	62,63	--	53,67	61,14	67,27	72,77	75,20	70,98	65,87	56,62	--	--	--
Hoofdstraa	83,42	74,08	--	67,40	74,02	80,74	86,29	89,20	84,79	78,90	69,29	--	60,78	67,84	74,35	79,82	82,61	78,27	72,67	63,21	--	--	--
Kapelaan J	79,45	70,34	--	62,66	69,81	75,97	81,60	83,99	79,72	74,54	65,24	--	56,17	63,78	69,79	75,30	77,60	73,42	68,49	59,30	--	--	--
Kapelaan J	79,45	70,34	--	62,66	69,81	75,97	81,60	83,99	79,72	74,54	65,24	--	56,17	63,78	69,79	75,30	77,60	73,42	68,49	59,30	--	--	--
Kapelaan J	80,24	71,12	--	63,51	70,63	76,82	82,44	84,87	80,58	75,36	66,06	--	57,00	64,58	70,61	76,12	78,45	74,26	69,29	60,09	--	--	--
Frater J.M	70,10	59,59	--	56,37	61,61	69,79	75,16	79,03	74,39	66,93	56,27	--	49,35	54,70	62,81	68,17	72,01	67,37	59,99	49,41	--	--	--
Eindhovens	70,10	59,59	--	56,37	61,61	69,79	75,16	79,03	74,39	66,93	56,27	--	49,35	54,70	62,81	68,17	72,01	67,37	59,99	49,41	--	--	--
Touwslager	71,69	60,88	--	58,35	63,40	71,78	77,13	81,09	76,43	68,78	57,95	--	51,27	56,34	64,71	70,05	74,02	69,35	61,72	50,90	--	--	--
Touwslager	71,68	60,88	--	58,34	63,39	71,77	77,12	81,09	76,42	68,77	57,94	--	51,26	56,33	64,70	70,04	74,01	69,34	61,71	50,89	--	--	--
Bataweg	90,58	79,23	--	72,48	80,25	87,67	94,34	100,83	96,10	87,73	76,38	--	66,02	73,79	81,21	87,88	94,38	89,64	81,27	69,92	--	--	--
Fazantlaan	75,86	65,57	--	61,85	67,25	75,26	80,65	84,43	79,80	72,51	62,00	--	54,86	60,43	68,33	73,70	77,43	72,83	65,65	55,25	--	--	--
Fazantlaan	77,19	67,08	--	62,89	68,46	76,30	81,70	85,39	80,78	73,66	63,29	--	55,95	61,74	69,43	74,82	78,44	73,86	66,90	56,65	--	--	--
Fazantlaan	77,19	67,08	--	62,89	68,46	76,30	81,70	85,39	80,78	73,66	63,29	--	55,95	61,74	69,43	74,82	78,44	73,86	66,90	56,65	--	--	--
Fazantlaan	77,53	67,36	--	63,31	68,83	76,72	82,12	85,83	81,22	74,05	63,64	--	56,35	62,07	69,83	75,21	78,86	74,28	67,25	56,96	--	--	--
Grasduin	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	62,49	51,63	--	49,21	54,23	62,64	67,99	71,97	67,30	59,62	48,76	--	42,13	47,15	55,57	60,91	64,90	60,22	52,54	41,68	--	--	--
Nieuwe Sli	62,49	51,63	--	49,21	54,23	62,64	67,99	71,97	67,30	59,62	48,76	--	42,13	47,15	55,57	60,91	64,90	60,22	52,54	41,68	--	--	--
Nieuwe Sli	62,49	51,63	--	49,21	54,23	62,64	67,99	71,97	67,30	59,62	48,76	--	42,13	47,15	55,57	60,91	64,90	60,22	52,54	41,68	--	--	--
Houtwal	86,22	75,31	--	67,86	75,81	83,10	89,94	95,95	91,17	83,01	71,92	--	61,73	69,79	77,02	83,95	89,66	84,86	76,83	65,90	--	--	--
Houtwal	87,33	76,55	--	68,89	76,89	84,15	91,04	96,90	92,11	84,02	73,00	--	62,87	71,01	78,18	85,18	90,67	85,85	77,93	67,11	--	--	--
Keelweg	79,94	70,15	--	65,05	70,96	78,44	83,89	87,35	82,80	76,05	65,96	--	58,22	64,44	71,72	77,14	80,50	75,99	69,48	59,54	--	--	--
Keelweg	79,90	70,17	--	64,87	70,87	78,25	83,71	87,11	82,58	75,93	65,90	--	58,05	64,38	71,56	76,98	80,28	75,80	69,39	59,51	--	--	--
Frans van	62,34	51,48	--	49,05	54,07	62,49	67,83	71,82	67,15	59,47	48,61	--	41,98	46,99	55,41	60,76	64,74	60,07	52,39	41,53	--	--	--
Frans van	62,34	51,48	--	49,05	54,07	62,49	67,83	71,82	67,15	59,47	48,61	--	41,98	46,99	55,41	60,76	64,74	60,07	52,39	41,53	--	--	--
Jo Soeslaa	62,34	51,48	--	49,05	54,07	62,49	67,83	71,82	67,15	59,47	48,61	--	41,98	46,99	55,41	60,76	64,74	60,07	52,39	41,53	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Wilg	--	--	--	--	--	--
Wilg	--	--	--	--	--	--
Ekkersweij	--	--	--	--	--	--
Ekkersweij	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Balkeind	--	--	--	--	--	--
Balkeind	--	--	--	--	--	--
Johannes V	--	--	--	--	--	--
Johannes V	--	--	--	--	--	--
Johannes V	--	--	--	--	--	--
Rogvelden	--	--	--	--	--	--
Rogvelden	--	--	--	--	--	--
Rogvelden	--	--	--	--	--	--
Rogvelden	--	--	--	--	--	--
Rogvelden	--	--	--	--	--	--
Kruisparkw	--	--	--	--	--	--
Johan Fris	--	--	--	--	--	--
Prins Clau	--	--	--	--	--	--
Abel Tasma	--	--	--	--	--	--
Abel Tasma	--	--	--	--	--	--
Jacob van	--	--	--	--	--	--
Constantij	--	--	--	--	--	--
Jan van Ga	--	--	--	--	--	--
Zoutmanstr	--	--	--	--	--	--
Willem-Ale	--	--	--	--	--	--
Willem-Ale	--	--	--	--	--	--
Willem-Ale	--	--	--	--	--	--
Wingerdstr	--	--	--	--	--	--
Wingerdstr	--	--	--	--	--	--
Wingerdstr	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	--	--	--	--	--	--
Gebroeders	--	--	--	--	--	--
Gebroeders	--	--	--	--	--	--
Gebroeders	--	--	--	--	--	--
Gebroeders	--	--	--	--	--	--
Piet Haage	--	--	--	--	--	--
Waalstraat	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Alblasstra	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	--	--	--	--	--
Vliststraa	--	--	--	--	--	--
Vliststraa	--	--	--	--	--	--
Vliststraa	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Kapelaan J	--	--	--	--	--	--
Kapelaan J	--	--	--	--	--	--
Kapelaan J	--	--	--	--	--	--
Frater J.M	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Touwslager	--	--	--	--	--	--
Touwslager	--	--	--	--	--	--
Bataweg	--	--	--	--	--	--
Fazantlaan	--	--	--	--	--	--
Fazantlaan	--	--	--	--	--	--
Fazantlaan	--	--	--	--	--	--
Fazantlaan	--	--	--	--	--	--
Grasduin	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Houtwal	--	--	--	--	--	--
Houtwal	--	--	--	--	--	--
Keelweg	--	--	--	--	--	--
Keelweg	--	--	--	--	--	--
Frans van	--	--	--	--	--	--
Frans van	--	--	--	--	--	--
Jo Soeslaa	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Jo Soeslaa	Jo Soeslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jo Soeslaa	Jo Soeslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Professor	Professor Meyerslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pieter Sto	Pieter Stockmanslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Simon van	Simon van Leeuwenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Landsardse	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Landsardse	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Landsardse	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Buizerd	Buizerd	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Buizerd	Buizerd	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wandelhei	Wandelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovensedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Moereind	Moereind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dorsvelden	Dorsvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dorsvelden	Dorsvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dorsvelden	Dorsvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dorsvelden	Dorsvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Beekvelden	Beekvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Brinkvelde	Brinkvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Beekvelden	Beekvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Beekvelden	Beekvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoenderhei	Hoenderhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eendenhei	Eendenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Batalaan	Batalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Batalaan	Batalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Paulus Pot	Paulus Potterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rembrandtl	Rembrandtlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pinkelberg	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pinkelberg	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pastoor M	Pastoor M van Beekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pastoor A.	Pastoor A. van Erpstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Berk	Berk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Volkerak	Volkerak	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Volkerak	Volkerak	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Scheldestr	Scheldestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Scheldestr	Scheldestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Schiestraa	Schiestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waalstraat	Waalstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koningin J	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Amstelstra	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Amstelstra	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Amstelstra	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Lekstraat	Lekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Parijslaan	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Parijslaan	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Parijslaan	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Moezellaan	Moezellaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuispl	Raadhuisplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuispl	Raadhuisplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Populier	Populier	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Randweg	Randweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Randweg	Randweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Randweg	Randweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Industriew	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zandstraat	Zandstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Europaplei	Europaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Jo Soeslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	32,34	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Jo Soeslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	424,71	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,01	98,87	98,22	--	1,29	0,75	1,38	--	0,70
Professor	--	30	30	30	--	30	30	30	--	710,99	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,28	98,87	--	0,82	0,48	0,88	--	0,44
Pieter Sto	--	30	30	30	--	30	30	30	--	710,99	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,28	98,87	--	0,82	0,48	0,88	--	0,44
Simon van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1435,39	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,11	99,50	99,21	--	0,58	0,34	0,62	--	0,31
Landsardse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3390,23	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,77	95,26	90,91	--	5,54	2,94	5,45	--	3,69
Landsardse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3390,23	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,77	95,26	90,91	--	5,54	2,94	5,45	--	3,69
Landsardse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3390,23	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,77	95,26	90,91	--	5,54	2,94	5,45	--	3,69
Buizerd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	179,44	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,82	98,30	97,33	--	1,94	1,14	2,08	--	1,04
Buizerd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	477,18	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,31	99,04	98,49	--	1,10	0,64	1,18	--	0,59
Wandelhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2531,57	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,04	97,15	95,56	--	3,23	1,91	3,47	--	1,74
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1009,21	6,55	4,12	0,61	--	--	--	--	--	95,35	97,53	94,65	--	2,84	1,50	2,73	--	1,81
Moereind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	942,52	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,69	99,26	98,83	--	0,85	0,50	0,91	--	0,46
Dorsvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	103,50	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,86	98,79	98,09	--	1,39	0,81	1,49	--	0,75
Dorsvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	231,93	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,16	97,81	96,56	--	2,50	1,47	2,68	--	1,34
Dorsvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	231,93	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,16	97,81	96,56	--	2,50	1,47	2,68	--	1,34
Dorsvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	231,93	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,16	97,81	96,56	--	2,50	1,47	2,68	--	1,34
Beekvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	231,93	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,16	97,81	96,56	--	2,50	1,47	2,68	--	1,34
Brinkvelde	--	30	30	30	--	30	30	30	--	231,93	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,16	97,81	96,56	--	2,50	1,47	2,68	--	1,34
Beekvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	231,93	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,16	97,81	96,56	--	2,50	1,47	2,68	--	1,34
Beekvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	443,55	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,99	98,86	98,20	--	1,31	0,76	1,40	--	0,70
Hoenderhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	339,85	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,82	99,33	98,95	--	0,77	0,45	0,82	--	0,41
Eendenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1179,63	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,77	97,58	96,21	--	2,75	1,62	2,95	--	1,48
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4561,41	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,73	99,33	98,83	--	0,88	0,47	0,83	--	0,39
Batalaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1429,58	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,94	99,97	99,95	--	0,04	0,02	0,04	--	0,02
Batalaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	902,97	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Paulus Pot	--	30	30	30	--	30	30	30	--	40,60	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,78	98,17	97,12	--	2,09	1,23	2,24	--	1,13
Rembrandtl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	92,67	6,89	2,98	0,67	--	--	--	--	--	62,76	75,02	65,42	--	24,20	16,74	26,97	--	13,03
Pinkelberg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	408,60	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,08	99,48	99,18	--	0,59	0,35	0,64	--	0,32
Pinkelberg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	408,60	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,08	99,48	99,18	--	0,59	0,35	0,64	--	0,32
Pastoor M	--	30	30	30	--	30	30	30	--	661,61	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,69	98,12	97,04	--	2,15	1,26	2,31	--	1,16
Pastoor A.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1105,61	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,84	99,35	98,97	--	0,75	0,44	0,81	--	0,40
Berk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	967,94	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,57	98,04	96,93	--	2,23	1,31	2,40	--	1,20
De Leeuwer	--	30	30	30	--	30	30	30	--	116,13	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,66	99,24	98,80	--	0,87	0,51	0,93	--	0,47
De Leeuwer	--	30	30	30	--	30	30	30	--	116,13	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,66	99,24	98,80	--	0,87	0,51	0,93	--	0,47
Volkerak	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1117,56	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,69	98,69	97,94	--	1,50	0,88	1,61	--	0,81
Volkerak	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1117,56	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,69	98,69	97,94	--	1,50	0,88	1,61	--	0,81
Scheldestr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1117,56	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,69	98,69	97,94	--	1,50	0,88	1,61	--	0,81
Scheldestr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	440,40	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,37	98,50	97,65	--	1,71	1,00	1,83	--	0,92
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8332,05	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,75	95,80	91,29	--	5,61	2,94	5,75	--	2,64
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8287,81	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,70	95,78	91,24	--	5,64	2,95	5,78	--	2,66
Schiestraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	64,73	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Waalstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	64,73	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10337,05	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,04	96,49	92,65	--	4,73	2,46	4,85	--	2,23
Koningin J	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3751,18	6,65	3,47	0,79	--	--	--	--	--	96,54	98,28	96,33	--	2,36	1,20	2,42	--	1,11
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3285,05	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	90,94	95,05	91,63	--	6,25	3,46	5,94	--	2,81
Amstelstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	68,39	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	68,39	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	68,39	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Lekstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	175,86	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,38	96,17	94,06	--	4,31	2,57	4,64	--	2,32
Parijslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	988,69	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,28	99,59	99,36	--	0,47	0,27	0,50	--	0,25
Parijslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	988,69	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,28	99,59	99,36	--	0,47	0,27	0,50	--	0,25
Parijslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	9,92	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Moezellaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	9,92	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Raadhuispl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2402,22	6,81	3,23	0,67	--	--	--	--	--	81,39	88,63	83,08	--	12,10	7,62	13,20	--	6,51
Raadhuispl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2402,22	6,81	3,23	0,67	--	--	--	--	--	81,39	88,63	83,08	--	12,10	7,62	13,20	--	6,51
Populier	--	30	30	30	--	30	30	30	--	831,41	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,18	99,54	99,27	--	0,54	0,31	0,57	--	0,29
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	443,41	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,37	99,65	99,44	--	0,41	0,24	0,44	--	0,22
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	398,57	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,57	99,76	99,62	--	0,28	0,16	0,30	--	0,15
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	585,19	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,91	99,95	99,92	--	0,06	0,03	0,06	--	0,03
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	585,19	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,91	99,95	99,92	--	0,06	0,03	0,06	--	0,03
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	585,19	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,91	99,95	99,92	--	0,06	0,03	0,06	--	0,03
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	847,70	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,51	98,59	97,78	--	1,62	0,95	1,73	--	0,87
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1113,91	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,11	98,93	98,31	--	1,23	0,72	1,32	--	0,66
Randweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	421,53	6,85	2,88	0,78	--	--	--	--	--	60,35	74,45	62,40	--	27,36	17,88	26,69	--	12,29
Randweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	421,53	6,85	2,88	0,78	--	--	--	--	--	60,35	74,45	62,40	--	27,36	17,88	26,69	--	12,29
Randweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	429,94	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	64,46	77,64	66,42	--	24,52	15,65	23,84	--	11,02
Industriew	--	50	50	50	--	50	50	50	--	286,27	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,48	94,22	90,27	--	7,26	4,05	6,91	--	3,26
Zandstraat	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3255,01	6,72	3,27	0,78	--	--	--	--	--	87,45	93,03	88,38	--	8,66	4,88	8,25	--	3,89
Europaplei	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1648,32	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,30	97,49	95,67	--	3,25	1,76	3,07	--	1,46

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Jo Soeslaa	--	--	--	--	--	--	--	2,17	1,12	0,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,93	56,94	65,36	70,70	74,69	70,02
Jo Soeslaa	0,37	0,39	--	--	--	--	--	28,01	14,44	2,84	--	0,37	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	63,61	69,14	77,01	82,42	86,11	81,50
Professor	0,24	0,25	--	--	--	--	--	47,24	24,35	4,78	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	65,67	71,03	79,08	84,47	88,27	83,63
Pieter Sto	0,24	0,25	--	--	--	--	--	47,24	24,35	4,78	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	65,67	71,03	79,08	84,47	88,27	83,63
Simon van	0,17	0,17	--	--	--	--	--	95,60	49,42	9,68	--	0,56	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	68,62	73,89	82,04	87,42	91,27	86,62
Landsardse	1,80	3,63	--	--	--	--	--	210,18	94,63	24,04	--	12,83	2,92	1,44	--	8,54	1,79	0,96	--	--	76,04	85,08	92,09	100,09	105,03	99,95
Landsardse	1,80	3,63	--	--	--	--	--	210,18	94,63	24,04	--	12,83	2,92	1,44	--	8,54	1,79	0,96	--	--	76,04	85,08	92,09	100,09	105,03	99,95
Landsardse	1,80	3,63	--	--	--	--	--	210,18	94,63	24,04	--	12,83	2,92	1,44	--	8,54	1,79	0,96	--	--	76,04	85,08	92,09	100,09	105,03	99,95
Buizerd	0,56	0,59	--	--	--	--	--	11,72	6,05	1,19	--	0,23	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	60,09	65,82	73,48	78,91	82,48	77,90
Buizerd	0,32	0,33	--	--	--	--	--	31,57	16,30	3,20	--	0,35	0,11	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	64,04	69,51	77,45	82,85	86,58	81,97
Wandelhei	0,94	0,98	--	--	--	--	--	162,16	83,87	16,45	--	5,51	1,65	0,60	--	2,97	0,81	0,17	--	--	72,02	78,07	85,38	90,86	94,20	89,67
Eindhovens	0,96	2,62	--	--	--	--	--	63,03	40,55	5,83	--	1,88	0,62	0,17	--	1,20	0,40	0,16	--	--	70,47	80,54	87,42	96,17	102,93	97,88
Moereind	0,24	0,26	--	--	--	--	--	62,60	32,28	6,33	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	66,91	72,28	80,32	85,71	89,50	84,87
Dorsvelden	0,40	0,42	--	--	--	--	--	6,82	3,52	0,69	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	57,51	63,08	70,91	76,32	80,00	75,39
Dorsvelden	0,72	0,76	--	--	--	--	--	15,03	7,76	1,52	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	61,40	67,28	74,77	80,23	83,70	79,14
Dorsvelden	0,72	0,76	--	--	--	--	--	15,03	7,76	1,52	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	61,40	67,28	74,77	80,23	83,70	79,14
Dorsvelden	0,72	0,76	--	--	--	--	--	15,03	7,76	1,52	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	61,40	67,28	74,77	80,23	83,70	79,14
Beekvelden	0,72	0,76	--	--	--	--	--	15,03	7,76	1,52	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	61,40	67,28	74,77	80,23	83,70	79,14
Brinkvelde	0,72	0,76	--	--	--	--	--	15,03	7,76	1,52	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	61,40	67,28	74,77	80,23	83,70	79,14
Beekvelden	0,72	0,76	--	--	--	--	--	15,03	7,76	1,52	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	61,40	67,28	74,77	80,23	83,70	79,14
Beekvelden	0,38	0,39	--	--	--	--	--	29,25	15,08	2,96	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	63,80	69,34	77,20	82,61	86,30	81,69
Hoenderhei	0,22	0,23	--	--	--	--	--	22,60	11,65	2,29	--	0,18	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	62,45	67,79	75,86	81,24	85,05	80,42
Eendenhei	0,80	0,83	--	--	--	--	--	76,14	39,37	7,72	--	2,19	0,65	0,24	--	1,18	0,32	0,07	--	--	68,55	74,49	81,92	87,38	90,80	86,25
Heuveleind	0,20	0,34	--	--	--	--	--	300,38	155,41	35,16	--	2,68	0,74	0,30	--	1,19	0,31	0,12	--	--	74,87	82,78	90,10	96,91	103,02	98,26
Batalaan	0,01	0,01	--	--	--	--	--	96,01	49,59	9,72	--	0,04	0,01	--	--	0,02	--	--	--	--	75,63	81,07	88,56	91,11	93,09	84,72
Batalaan	--	--	--	--	--	--	--	60,68	31,33	6,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,62	79,04	86,55	89,10	91,09	82,71
Paulus Pot	0,60	0,63	--	--	--	--	--	2,64	1,37	0,27	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	53,69	59,47	67,08	72,51	76,05	71,48
Rembrandtl	8,24	7,61	--	--	--	--	--	4,01	2,07	0,41	--	1,55	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	61,73	69,32	74,93	80,68	82,44	78,34
Pinkelberg	0,17	0,18	--	--	--	--	--	27,21	14,06	2,76	--	0,16	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	--	63,17	68,45	76,59	81,97	85,81	81,17
Pinkelberg	0,17	0,18	--	--	--	--	--	27,21	14,06	2,76	--	0,16	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	--	63,17	68,45	76,59	81,97	85,81	81,17
Pastoor M	0,62	0,65	--	--	--	--	--	43,12	22,27	4,37	--	0,96	0,29	0,10	--	0,52	0,14	0,03	--	--	65,84	71,63	79,22	84,66	88,19	83,62
Pastoor A.	0,22	0,23	--	--	--	--	--	73,54	38,01	7,44	--	0,56	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	67,56	72,90	80,97	86,36	90,17	85,54
Berk	0,65	0,68	--	--	--	--	--	63,00	32,55	6,38	--	1,45	0,43	0,16	--	0,78	0,22	0,04	--	--	67,52	73,33	80,90	86,34	89,86	85,29
De Leeuwer	0,25	0,26	--	--	--	--	--	7,71	3,98	0,78	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	57,82	63,21	71,23	76,62	80,41	75,78
De Leeuwer	0,25	0,26	--	--	--	--	--	7,71	3,98	0,78	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	57,82	63,21	71,23	76,62	80,41	75,78
Volkerak	0,43	0,45	--	--	--	--	--	73,47	37,94	7,44	--	1,13	0,34	0,12	--	0,61	0,17	0,03	--	--	67,89	73,49	81,28	86,70	90,35	85,75
Volkerak	0,43	0,45	--	--	--	--	--	73,47	37,94	7,44	--	1,13	0,34	0,12	--	0,61	0,17	0,03	--	--	67,89	73,49	81,28	86,70	90,35	85,75
Scheldestr	0,43	0,45	--	--	--	--	--	73,47	37,94	7,44	--	1,13	0,34	0,12	--	0,61	0,17	0,03	--	--	67,89	73,49	81,28	86,70	90,35	85,75
Scheldestr	0,49	0,52	--	--	--	--	--	28,86	14,92	2,92	--	0,51	0,15	0,05	--	0,27	0,07	0,02	--	--	63,91	69,58	77,30	82,73	86,34	81,75
Oude Rijks	1,26	2,96	--	--	--	--	--	509,90	270,59	60,85	--	31,18	8,30	3,83	--	14,67	3,56	1,97	--	--	78,99	87,37	94,37	101,61	106,30	101,40
Oude Rijks	1,27	2,98	--	--	--	--	--	506,91	269,10	60,49	--	31,18	8,29	3,83	--	14,70	3,57	1,98	--	--	78,97	87,36	94,36	101,60	106,28	101,38
Schiestraa	--	--	--	--	--	--	--	4,35	2,25	0,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,94	59,96	68,37	73,72	77,70	73,03
Waalstraat	--	--	--	--	--	--	--	4,35	2,25	0,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,94	59,96	68,37	73,72	77,70	73,03
Ringweg	1,05	2,50	--	--	--	--	--	640,53	340,12	76,62	--	32,56	8,67	4,01	--	15,35	3,70	2,07	--	--	79,68	88,00	95,04	102,22	107,12	102,23
Koningin J	0,51	1,25	--	--	--	--	--	240,82	127,93	28,55	--	5,89	1,56	0,72	--	2,77	0,66	0,37	--	--	74,54	82,64	89,83	96,82	102,38	97,57
Raadhuisst	1,48	2,43	--	--	--	--	--	200,16	103,67	23,48	--	13,76	3,77	1,52	--	6,18	1,61	0,62	--	--	75,09	83,51	90,49	97,75	102,34	97,42
Amstelstra	--	--	--	--	--	--	--	4,60	2,37	0,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,18	60,20	68,61	73,96	77,94	73,27
Amstelstra	--	--	--	--	--	--	--	4,60	2,37	0,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,18	60,20	68,61	73,96	77,94	73,27
Amstelstra	--	--	--	--	--	--	--	4,60	2,37	0,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,18	60,20	68,61	73,96	77,94	73,27
Lekstraat	1,26	1,31	--	--	--	--	--	11,08	5,72	1,12	--	0,51	0,15	0,06	--	0,28	0,07	0,02	--	--	60,76	67,03	74,10	79,62	82,79	78,30
Parijslaan	0,13	0,14	--	--	--	--	--	65,96	34,07	6,68	--	0,31	0,09	0,03	--	0,17	0,04	0,01	--	--	66,96	72,19	80,38	85,75	89,63	84,98
Parijslaan	0,13	0,14	--	--	--	--	--	65,96	34,07	6,68	--	0,31	0,09	0,03	--	0,17	0,04	0,01	--	--	66,96	72,19	80,38	85,75	89,63	84,98
Parijslaan	--	--	--	--	--	--	--	0,67	0,34	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,79	51,81	60,23	65,57	69,56	64,89
Moezellaan	--	--	--	--	--	--	--	0,67	0,34	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,79	51,81	60,23	65,57	69,56	64,89
Raadhuispl	3,75	3,72	--	--	--	--	--	133,15	68,77	13,37	--	19,79	5,91	2,12	--	10,65	2,91	0,60	--	--	73,97	81,08	87,23	92,88	95,25	90,97
Raadhuispl	3,75	3,72	--	--	--	--	--	133,15	68,77	13,37	--	19,79	5,91	2,12	--	10,65	2,91	0,60	--	--	73,97	81,08	87,23	92,88	95,25	90,97
Populier	0,15	0,16	--	--	--	--	--	55,41	28,63	5,61	--	0,30	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	66,24	71,49	79,66	85,03	88,89	84,24
Salderes	0,12	0,12	--	--	--	--	--	29,61	15,29	3,00	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	63,46	68,66	76,88	82,25	86,14	81,48
Burg Noter	0,08	0,08	--	--	--	--	--	26,67	13,76	2,70	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	62,94	68,09	76,37	81,73	85,65	80,99
Burg Noter	0,02	0,02	--	--	--	--	--	39,29	20,30	3,98	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	64,52	69,57	77,96	83,30	87,28	82,61
Burg Noter	0,02	0,02	--	--	--	--	--	39,29	20,30	3,98	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	64,52	69,57	77,96	83,30	87,28	82,61
Burg Noter	0,02	0,02	--	--	--	--	--	39,29	20,30	3,98	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	64,52	69,57	77,96	83,30	87,28	82,61
Burg Noter	0,47	0,49	--	--	--	--	--	55,63	28,75	5,64	--	0,92	0,28	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	66,73	72,36	80,12	85,54	89,17	84,57
Burg Noter	0,35	0,37	--	--	--	--	--	73,55	38,02	7,45	--	0,92	0,28	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	67,77	73,28	81,17	86,58	90,29	85,68
Randweg	7,66	10,90	--	--	--	--	--	17,43	9,04	2,05	--	7,90	2,17	0,88	--	3,55	0,93	0,36	--	--	69,74	78,71	85,34	93,05	95,55	90,32
Randweg	7,66	10,90	--	--	--	--	--	17,43	9,04	2,05	--	7,90	2,17	0,88	--	3,55	0,93	0,36	--	--	69,74	78,71	85,34	93,05	95,55	90,32
Randweg	6,71	9,74	--	--	--	--	--	18,93	9,81	2,23	--	7,20	1,98	0,80	--	3,24	0,85	0,33	--	--	69,48	78,41	85,06	92,75	95,40	90,20
Industriew	1,74	2,82	--	--	--	--	--	17,19	8,90	2,02	--	1,39	0,38	0,15	--	0,63	0,16	0,06	--	--	64,74	73,22	80,16	87,47	91,87	86,93
Zandstraat	2,09	3,37	--	--	--	--	--	191,29	99,02	22,44	--	18,94	5,19	2,09	--	8,51	2,22	0,86	--	--	75,63	84,18	91,07	98,44	102,60	97,63
Europaplei	0,75	1,26	--	--	--	--	--	104,93	54,31	12,30	--	3,58	0,98	0,39	--	1,61	0,42	0,16	--	--	71,25	79,44	86,57	93,63	98,94	94,11

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Jo Soeslaa	62,34	51,48	--	49,05	54,07	62,49	67,83	71,82	67,15	59,47	48,61	--	41,98	46,99	55,41	60,76	64,74	60,07	52,39	41,53	--	--	--
Jo Soeslaa	74,35	63,96	--	60,47	65,80	73,89	79,27	83,09	78,46	71,08	60,51	--	53,48	58,94	66,94	72,30	76,09	71,47	64,19	53,70	--	--	--
Professor	76,30	65,76	--	62,63	67,85	76,05	81,42	85,30	80,65	73,17	62,50	--	55,60	60,92	69,05	74,41	78,27	73,63	66,22	55,61	--	--	--
Pieter Sto	76,30	65,76	--	62,63	67,85	76,05	81,42	85,30	80,65	73,17	62,50	--	55,60	60,92	69,05	74,41	78,27	73,63	66,22	55,61	--	--	--
Simon van	79,20	68,57	--	65,64	70,81	79,07	84,43	88,34	83,68	76,15	65,43	--	58,59	63,82	72,04	77,39	81,29	76,64	69,15	58,47	--	--	--
Landsardse	92,10	81,47	--	71,39	80,33	87,35	95,07	100,93	95,99	87,81	76,84	--	66,59	75,63	82,63	90,63	95,60	90,52	82,66	72,02	--	--	--
Landsardse	92,10	81,47	--	71,39	80,33	87,35	95,07	100,93	95,99	87,81	76,84	--	66,59	75,63	82,63	90,63	95,60	90,52	82,66	72,02	--	--	--
Landsardse	92,10	81,47	--	71,39	80,33	87,35	95,07	100,93	95,99	87,81	76,84	--	66,59	75,63	82,63	90,63	95,60	90,52	82,66	72,02	--	--	--
Buizerd	70,97	60,74	--	56,85	62,32	70,27	75,66	79,40	74,79	67,55	57,10	--	49,89	55,54	63,36	68,74	72,43	67,83	60,74	50,39	--	--	--
Buizerd	74,74	64,29	--	60,96	66,24	74,38	79,75	83,60	78,95	71,54	60,93	--	53,94	59,34	67,39	72,76	76,57	71,94	64,61	54,07	--	--	--
Wandelhei	83,11	73,13	--	68,58	74,28	81,98	87,40	91,00	86,41	79,44	69,18	--	61,67	67,64	75,16	80,56	84,08	79,53	72,74	62,63	--	--	--
Eindhovens	89,15	77,81	--	67,81	77,98	84,71	93,15	100,71	95,77	86,92	75,38	--	60,36	70,44	77,36	86,21	92,72	87,61	78,93	67,63	--	--	--
Moereind	77,55	67,02	--	63,85	69,08	77,28	82,65	86,52	81,88	74,40	63,74	--	56,84	62,16	70,29	75,65	79,50	74,86	67,46	56,86	--	--	--
Dorsvelden	68,28	57,91	--	54,36	59,71	67,78	73,16	76,97	72,34	64,99	54,43	--	47,37	52,86	60,83	66,20	69,97	65,35	58,11	47,64	--	--	--
Dorsvelden	72,38	62,26	--	58,06	63,63	71,47	76,88	80,56	75,95	68,84	58,47	--	51,13	56,92	64,61	70,00	73,61	69,04	62,08	51,84	--	--	--
Dorsvelden	72,38	62,26	--	58,06	63,63	71,47	76,88	80,56	75,95	68,84	58,47	--	51,13	56,92	64,61	70,00	73,61	69,04	62,08	51,84	--	--	--
Dorsvelden	72,38	62,26	--	58,06	63,63	71,47	76,88	80,56	75,95	68,84	58,47	--	51,13	56,92	64,61	70,00	73,61	69,04	62,08	51,84	--	--	--
Beekvelden	72,38	62,26	--	58,06	63,63	71,47	76,88	80,56	75,95	68,84	58,47	--	51,13	56,92	64,61	70,00	73,61	69,04	62,08	51,84	--	--	--
Brinkvelde	72,38	62,26	--	58,06	63,63	71,47	76,88	80,56	75,95	68,84	58,47	--	51,13	56,92	64,61	70,00	73,61	69,04	62,08	51,84	--	--	--
Beekvelden	72,38	62,26	--	58,06	63,63	71,47	76,88	80,56	75,95	68,84	58,47	--	51,13	56,92	64,61	70,00	73,61	69,04	62,08	51,84	--	--	--
Beekvelden	74,55	64,15	--	60,67	66,00	74,09	79,47	83,29	78,65	71,28	60,71	--	53,67	59,13	67,13	72,50	76,28	71,66	64,39	53,90	--	--	--
Hoenderhei	73,07	62,51	--	59,41	64,62	72,84	78,20	82,09	77,44	69,95	59,26	--	52,38	57,68	65,83	71,19	75,06	70,41	62,98	52,36	--	--	--
Eendenhei	79,57	69,50	--	65,18	70,80	78,58	84,00	87,65	83,05	75,98	65,66	--	58,25	64,10	71,73	77,12	80,71	76,14	69,24	59,04	--	--	--
Heuveleind	90,05	78,90	--	71,83	79,67	87,04	93,79	100,08	95,32	87,04	75,80	--	65,52	73,42	80,75	87,54	93,69	88,93	80,71	69,54	--	--	--
Batalaan	78,56	68,71	--	72,75	78,18	85,69	88,23	90,21	81,84	75,67	65,82	--	65,68	71,11	78,61	81,16	83,14	74,77	68,60	58,75	--	--	--
Batalaan	76,53	66,67	--	70,75	76,17	83,68	86,23	88,21	79,84	73,66	63,80	--	63,67	69,09	76,61	79,15	81,14	72,76	66,58	56,72	--	--	--
Paulus Pot	64,60	54,40	--	50,43	55,92	63,84	69,24	72,96	68,35	61,15	50,71	--	43,47	49,15	56,94	62,32	65,99	61,40	54,34	44,02	--	--	--
Rembrandtl	73,92	64,89	--	56,85	64,20	70,13	75,80	77,95	73,74	68,88	59,70	--	50,44	58,26	64,07	69,60	71,69	67,58	62,92	53,82	--	--	--
Pinkelberg	73,75	63,13	--	60,19	65,35	73,61	78,97	82,88	78,23	70,70	59,97	--	53,14	58,38	66,59	71,94	75,83	71,19	63,70	53,03	--	--	--
Pinkelberg	73,75	63,13	--	60,19	65,35	73,61	78,97	82,88	78,23	70,70	59,97	--	53,14	58,38	66,59	71,94	75,83	71,19	63,70	53,03	--	--	--
Pastoor M	76,75	66,57	--	62,56	68,06	75,97	81,37	85,09	80,48	73,29	62,86	--	55,60	61,31	69,08	74,46	78,12	73,53	66,49	56,19	--	--	--
Pastoor A.	78,18	67,61	--	64,55	69,75	77,97	83,34	87,22	82,57	75,08	64,39	--	57,51	62,80	70,95	76,31	80,18	75,54	68,10	57,48	--	--	--
Berk	78,45	68,28	--	64,23	69,75	77,64	83,04	86,75	82,14	74,97	64,56	--	57,28	63,00	70,75	76,14	79,79	75,20	68,18	57,89	--	--	--
De Leeuwer	68,47	57,95	--	54,77	60,00	68,19	73,56	77,43	72,79	65,32	54,66	--	47,74	53,07	61,20	66,56	70,40	65,77	58,37	47,77	--	--	--
De Leeuwer	68,47	57,95	--	54,77	60,00	68,19	73,56	77,43	72,79	65,32	54,66	--	47,74	53,07	61,20	66,56	70,40	65,77	58,37	47,77	--	--	--
Volkerak	78,67	68,34	--	64,72	70,09	78,14	83,52	87,32	82,69	75,36	64,82	--	57,73	63,25	71,19	76,56	80,32	75,71	68,49	58,04	--	--	--
Volkerak	78,67	68,34	--	64,72	70,09	78,14	83,52	87,32	82,69	75,36	64,82	--	57,73	63,25	71,19	76,56	80,32	75,71	68,49	58,04	--	--	--
Scheldestr	78,67	68,34	--	64,72	70,09	78,14	83,52	87,32	82,69	75,36	64,82	--	57,73	63,25	71,19	76,56	80,32	75,71	68,49	58,04	--	--	--
Scheldestr	74,74	64,46	--	60,72	66,13	74,13	79,52	83,29	78,67	71,39	60,89	--	53,74	59,32	67,20	72,58	76,30	71,70	64,54	54,14	--	--	--
Oude Rijks	93,88	83,44	--	75,22	83,38	90,54	97,56	102,98	98,16	90,27	79,47	--	69,90	78,30	85,28	92,54	97,15	92,23	84,76	74,35	--	--	--
Oude Rijks	93,86	83,42	--	75,20	83,36	90,52	97,54	102,96	98,13	90,25	79,46	--	69,88	78,28	85,26	92,53	97,13	92,21	84,74	74,34	--	--	--
Schiestraa	65,35	54,49	--	52,07	57,09	65,50	70,85	74,83	70,16	62,48	51,62	--	44,99	50,01	58,43	63,77	67,76	63,08	55,40	44,54	--	--	--
Waalstraat	65,35	54,49	--	52,07	57,09	65,50	70,85	74,83	70,16	62,48	51,62	--	44,99	50,01	58,43	63,77	67,76	63,08	55,40	44,54	--	--	--
Ringweg	94,61	84,07	--	76,03	84,14	91,33	98,31	103,88	99,07	91,11	80,24	--	70,58	78,92	85,94	93,15	97,96	93,07	85,49	74,98	--	--	--
Koningin J	89,61	78,74	--	71,29	79,24	86,54	93,38	99,38	94,60	86,45	75,36	--	65,36	73,47	80,65	87,66	93,16	88,34	80,40	69,56	--	--	--
Raadhuisst	89,97	79,58	--	71,24	79,45	86,57	93,64	98,92	94,08	86,26	75,54	--	65,59	73,98	80,99	88,21	92,92	88,02	80,50	70,06	--	--	--
Amstelstra	65,59	54,73	--	52,31	57,33	65,74	71,09	75,07	70,40	62,72	51,86	--	45,23	50,25	58,66	64,01	67,99	63,32	55,64	44,78	--	--	--
Amstelstra	65,59	54,73	--	52,31	57,33	65,74	71,09	75,07	70,40	62,72	51,86	--	45,23	50,25	58,66	64,01	67,99	63,32	55,64	44,78	--	--	--
Amstelstra	65,59	54,73	--	52,31	57,33	65,74	71,09	75,07	70,40	62,72	51,86	--	45,23	50,25	58,66	64,01	67,99	63,32	55,64	44,78	--	--	--
Lekstraat	72,00	62,18	--	57,16	63,04	70,55	76,00	79,48	74,92	68,14	58,02	--	50,32	56,51	63,82	69,23	72,63	68,11	61,55	51,58	--	--	--
Parijslaan	77,51	66,84	--	63,99	69,13	77,42	82,78	86,71	82,05	74,48	63,73	--	56,95	62,14	70,39	75,74	79,66	75,00	67,48	56,77	--	--	--
Parijslaan	77,51	66,84	--	63,99	69,13	77,42	82,78	86,71	82,05	74,48	63,73	--	56,95	62,14	70,39	75,74	79,66	75,00	67,48	56,77	--	--	--
Parijslaan	57,21	46,34	--	43,92	48,94	57,36	62,70	66,69	62,02	54,34	43,47	--	36,84	41,86	50,28	55,62	59,61	54,94	47,26	36,40	--	--	--
Moezellaan	57,21	46,34	--	43,92	48,94	57,36	62,70	66,69	62,02	54,34	43,47	--	36,84	41,86	50,28	55,62	59,61	54,94	47,26	36,40	--	--	--
Raadhuispl	85,80	76,51	--	69,65	76,36	82,98	88,54	91,37	86,97	81,21	71,67	--	62,99	70,15	76,57	82,05	84,75	80,44	74,96	65,55	--	--	--
Raadhuispl	85,80	76,51	--	69,65	76,36	82,98	88,54	91,37	86,97	81,21	71,67	--	62,99	70,15	76,57	82,05	84,75	80,44	74,96	65,55	--	--	--
Populier	76,80	66,16	--	63,26	68,41	76,68	82,04	85,96	81,30	73,75	63,02	--	56,21	61,42	69,66	75,01	78,91	74,26	66,76	56,06	--	--	--
Salderes	73,99	63,38	--	60,50	65,63	73,93	79,29	83,22	78,56	70,98	60,22	--	53,45	58,62	66,89	72,24	76,16	71,51	63,97	53,23	--	--	--
Burg Noter	73,44	62,70	--	60,01	65,10	73,44	78,79	82,74	78,08	70,47	59,67	--	52,95	58,07	66,39	71,74	75,68	71,02	63,44	52,66	--	--	--
Burg Noter	74,95	64,12	--	61,64	66,68	75,08	80,42	84,40	79,73	72,07	61,22	--	54,57	59,61	68,00	73,35	77,33	72,66	65,00	54,16	--	--	--
Burg Noter	74,95	64,12	--	61,64	66,68	75,08	80,42	84,40	79,73	72,07	61,22	--	54,57	59,61	68,00	73,35	77,33	72,66	65,00	54,16	--	--	--
Burg Noter	74,95	64,12	--	61,64	66,68	75,08	80,42	84,40	79,73	72,07	61,22	--	54,57	59,61	68,00	73,35	77,33	72,66	65,00	54,16	--	--	--
Burg Noter	77,54	67,23	--	63,55	68,94	76,96	82,35	86,13	81,50	74,20	63,69	--	56,56	62,11	70,02	75,40	79,13	74,52	67,34	56,92	--	--	--
Burg Noter	78,50	68,09	--	64,66	69,97	78,08	83,46	87,29	82,65	75,26	64,67	--	57,65	63,09	71,11	76,48	80,27	75,65	68,35	57,85	--	--	--
Randweg	84,22	74,73	--	64,67	73,50	80,22	87,81	90,95	85,83	79,28	69,54	--	60,06	69,03	75,68	83,36	85,96	80,75	74,59	65,07	--	--	--
Randweg	84,22	74,73	--	64,67	73,50	80,22	87,81	90,95	85,83	79,28	69,54	--	60,06	69,03	75,68	83,36	85,96	80,75	74,59	65,07	--	--	--
Randweg	83,99	74,44	--	64,50	73,28	80,04	87,59	90,92	85,83	79,15	69,33	--	59,81	68,74	75,41	83,07	85,82	80,64	74,37	64,79	--	--	--
Industriew	79,58	69,29	--	60,79	69,05	76,14	83,25	88,37	83,52	75,78	65,14	--	55,22	63,68	70,65	77,91	82,44	77,52	70,10	59,75	--	--	--
Zandstraat	90,42	80,23	--	71,54	79,86	86,91	94,08	98,99	94,12	86,48	75,94	--	66,09	74,61	81,53	88,86	93,15	88,20	80,92	70,68	--	--	--
Europaplei	86,27	75,53	--	67,79	75,82	83,07	89,97	95,77	90,98	82,91	71,93	--	61,82	69,99	77,14	84,17	89,57	84,74	76,87	66,08	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Jo Soeslaa	--	--	--	--	--	--
Jo Soeslaa	--	--	--	--	--	--
Professor	--	--	--	--	--	--
Pieter Sto	--	--	--	--	--	--
Simon van	--	--	--	--	--	--
Landsardse	--	--	--	--	--	--
Landsardse	--	--	--	--	--	--
Landsardse	--	--	--	--	--	--
Buizerd	--	--	--	--	--	--
Buizerd	--	--	--	--	--	--
Wandelhei	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Moereind	--	--	--	--	--	--
Dorsvelden	--	--	--	--	--	--
Dorsvelden	--	--	--	--	--	--
Dorsvelden	--	--	--	--	--	--
Dorsvelden	--	--	--	--	--	--
Beekvelden	--	--	--	--	--	--
Brinkvelde	--	--	--	--	--	--
Beekvelden	--	--	--	--	--	--
Beekvelden	--	--	--	--	--	--
Hoenderhei	--	--	--	--	--	--
Eendenhei	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Batalaan	--	--	--	--	--	--
Batalaan	--	--	--	--	--	--
Paulus Pot	--	--	--	--	--	--
Rembrandtl	--	--	--	--	--	--
Pinkelberg	--	--	--	--	--	--
Pinkelberg	--	--	--	--	--	--
Pastoor M	--	--	--	--	--	--
Pastoor A.	--	--	--	--	--	--
Berk	--	--	--	--	--	--
De Leeuwer	--	--	--	--	--	--
De Leeuwer	--	--	--	--	--	--
Volkerak	--	--	--	--	--	--
Volkerak	--	--	--	--	--	--
Scheldestr	--	--	--	--	--	--
Scheldestr	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
Schiestraa	--	--	--	--	--	--
Waalstraat	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	--	--	--	--	--
Lekstraat	--	--	--	--	--	--
Parijslaan	--	--	--	--	--	--
Parijslaan	--	--	--	--	--	--
Parijslaan	--	--	--	--	--	--
Moezellaan	--	--	--	--	--	--
Raadhuispl	--	--	--	--	--	--
Raadhuispl	--	--	--	--	--	--
Populier	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Randweg	--	--	--	--	--	--
Randweg	--	--	--	--	--	--
Randweg	--	--	--	--	--	--
Industriew	--	--	--	--	--	--
Zandstraat	--	--	--	--	--	--
Europaplei	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Europaplei	Europaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Terraweg	Terraweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Terraweg	Terraweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Heivelden-	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grenswal	Grenswal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grenswal	Grenswal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbaan	Grasbaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterstad	Waterstad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterstad	Waterstad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterstad	Waterstad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hastelweg	Hastelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hastelweg	Hastelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Vooraard	Vooraard	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Scherpener	Scherpenering	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Scherpener	Scherpenering	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Swalmstraa	Swalmstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Maasstraat	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mr. C. Gos	Mr. C. Goselingstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Purperhei	Purperhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koningin J	Koningin Julianaweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kanaaldijk	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Kanaaldijk	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Verzetshel	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Verzetshel	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Parijslaan	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Parijslaan	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Parijslaan	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Saunelaan	Saunelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hinkelbrit	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hinkelbrit	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hinkelbrit	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hinkelbrit	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nazarethst	Nazarethstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nazarethst	Nazarethstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Marie Raym	Marie Raymakersstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wilg	Wilg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Munterstra	Munterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Munterstra	Munterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hagelaarwe	Hagelaarweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Aarleseweg	Aarleseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Parallelwe	Parallelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandvis	Zandvis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandvis	Zandvis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandvis	Zandvis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandreiger	Zandreiger	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandreiger	Zandreiger	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandreiger	Zandreiger	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Europaplei	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1648,32	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,30	97,49	95,67	--	3,25	1,76	3,07	--	1,46
Terraweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1568,35	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	91,22	95,51	91,36	--	5,27	2,79	5,19	--	3,51
Terraweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1568,35	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	91,22	95,51	91,36	--	5,27	2,79	5,19	--	3,51
Heivelden-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3509,20	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	90,94	95,05	91,63	--	6,25	3,46	5,95	--	2,81
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4606,70	6,57	4,07	0,61	--	--	--	--	--	92,64	96,05	91,58	--	4,49	2,41	4,30	--	2,87
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	28422,87	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,41	93,64	86,82	--	7,07	3,88	6,72	--	4,52
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3816,45	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,52	98,02	96,89	--	2,26	1,33	2,43	--	1,22
Grenswal	--	30	30	30	--	30	30	30	--	870,52	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,86	99,36	98,98	--	0,74	0,43	0,79	--	0,40
Grenswal	--	30	30	30	--	30	30	30	--	967,72	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,56	99,19	98,72	--	0,93	0,54	1,00	--	0,50
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1185,90	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,07	98,91	98,27	--	1,26	0,73	1,35	--	0,68
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1241,15	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,15	98,95	98,35	--	1,20	0,70	1,29	--	0,65
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1241,15	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,15	98,95	98,35	--	1,20	0,70	1,29	--	0,65
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1514,12	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,37	99,08	98,54	--	1,06	0,62	1,14	--	0,57
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1514,12	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,37	99,08	98,54	--	1,06	0,62	1,14	--	0,57
Grasbaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3091,94	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,05	98,32	97,36	--	1,92	1,13	2,06	--	1,03
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	733,82	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Waterstad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	968,51	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,66	99,24	98,80	--	0,87	0,51	0,93	--	0,47
Waterstad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	968,51	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,66	99,24	98,80	--	0,87	0,51	0,93	--	0,47
Waterstad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1019,97	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,23	99,56	99,31	--	0,50	0,29	0,54	--	0,27
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1767,13	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,22	97,84	96,62	--	2,46	1,45	2,64	--	1,32
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	702,91	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,78	96,41	94,42	--	4,04	2,40	4,35	--	2,18
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	702,91	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,78	96,41	94,42	--	4,04	2,40	4,35	--	2,18
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	702,91	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,78	96,41	94,42	--	4,04	2,40	4,35	--	2,18
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	333,20	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,47	96,82	95,05	--	3,59	2,13	3,86	--	1,93
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	333,20	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,47	96,82	95,05	--	3,59	2,13	3,86	--	1,93
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	333,20	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,47	96,82	95,05	--	3,59	2,13	3,86	--	1,93
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	504,38	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,63	93,90	90,66	--	6,74	4,08	7,29	--	3,63
Hastelweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4554,38	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,70	96,05	93,27	--	5,03	2,76	4,78	--	2,26
Hastelweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4674,60	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,77	96,09	93,33	--	4,99	2,74	4,74	--	2,24
Vooraard	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1593,31	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,60	96,90	95,16	--	3,51	2,08	3,77	--	1,89
Scherpener	--	60	60	60	--	60	60	60	--	872,54	6,82	2,98	0,78	--	--	--	--	--	94,32	97,14	94,41	--	3,41	1,77	3,35	--	2,27
Scherpener	--	60	60	60	--	60	60	60	--	872,54	6,82	2,98	0,78	--	--	--	--	--	94,32	97,14	94,41	--	3,41	1,77	3,35	--	2,27
Swalmstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	494,42	6,75	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,61	95,71	93,36	--	4,81	2,87	5,18	--	2,59
Maasstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	475,12	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,26	99,58	99,34	--	0,48	0,28	0,52	--	0,26
Mr. C. Gos	--	30	30	30	--	30	30	30	--	178,59	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Purperhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	21,65	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4250,12	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,43	98,54	97,70	--	1,67	0,98	1,79	--	0,90
Kanaaldijk	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4026,22	6,70	3,28	0,81	--	--	--	--	--	84,66	91,19	83,87	--	10,43	5,67	10,64	--	4,91
Kanaaldijk	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3140,80	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,16	98,10	95,94	--	2,61	1,33	2,68	--	1,23
Verzetshel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	245,65	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,56	98,61	97,82	--	1,59	0,93	1,70	--	0,85
Verzetshel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	245,65	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,56	98,61	97,82	--	1,59	0,93	1,70	--	0,85
Parijslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	276,10	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,61	99,22	98,76	--	0,90	0,52	0,97	--	0,49
Parijslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	276,10	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,61	99,22	98,76	--	0,90	0,52	0,97	--	0,49
Parijslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	276,10	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,61	99,22	98,76	--	0,90	0,52	0,97	--	0,49
Saunelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	276,10	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,61	99,22	98,76	--	0,90	0,52	0,97	--	0,49
Hinkelbrit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	434,13	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,72	99,84	99,75	--	0,18	0,11	0,20	--	0,10
Hinkelbrit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	434,13	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,72	99,84	99,75	--	0,18	0,11	0,20	--	0,10
Hinkelbrit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	286,77	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,73	99,85	99,76	--	0,17	0,10	0,19	--	0,09
Hinkelbrit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	286,77	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,73	99,85	99,76	--	0,17	0,10	0,19	--	0,09
Nazarethst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4824,09	6,78	3,31	0,68	--	--	--	--	--	87,39	92,51	88,61	--	8,20	5,02	8,89	--	4,41
Nazarethst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4520,67	6,79	3,26	0,68	--	--	--	--	--	84,18	90,46	85,66	--	10,28	6,39	11,19	--	5,54
Marie Raym	--	30	30	30	--	30	30	30	--	611,21	6,83	3,15	0,67	--	--	--	--	--	75,60	84,66	77,67	--	15,86	10,28	17,42	--	8,54
Wilg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2243,90	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,19	99,54	99,27	--	0,53	0,31	0,57	--	0,28
Munterstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	487,89	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16
Munterstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	877,95	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,55	99,18	98,71	--	0,94	0,55	1,01	--	0,51
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	985,32	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,61	99,78	99,66	--	0,25	0,15	0,27	--	0,14
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	386,52	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	386,52	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	438,47	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Hagelaarwe	--	60	60	60	--	60	60	60	--	681,28	6,80	3,02	0,78	--	--	--	--	--	97,18	98,60	97,23	--	1,69	0,87	1,66	--	1,13
Aarleseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1101,27	6,80	3,01	0,78	--	--	--	--	--	96,60	98,31	96,66	--	2,04	1,05	2,01	--	1,36
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	788,03	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,81	99,89	99,83	--	0,13	0,07	0,13	--	0,07
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	788,03	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,81	99,89	99,83	--	0,13	0,07	0,13	--	0,07
Parallelwe	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Zandvis	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4004,07	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,90	97,66	96,33	--	2,67	1,57	2,86	--	1,44
Zandvis	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4004,07	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,90	97,66	96,33	--	2,67	1,57	2,86	--	1,44
Zandvis	--	30	30	30	--	30	30	30	--	702,97	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,69	99,83	99,72	--	0,20	0,12	0,21	--	0,11
Zandreiger	--	30	30	30	--	30	30	30	--	702,97	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,69	99,83	99,72	--	0,20	0,12	0,21	--	0,11
Zandreiger	--	30	30	30	--	30	30	30	--	702,97	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,69	99,83	99,72	--	0,20	0,12	0,21	--	0,11
Zandreiger	--	30	30	30	--	30	30	30	--	702,97	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,69	99,83	99,72	--	0,20	0,12	0,21	--	0,11

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Europaplei	0,75	1,26	--	--	--	--	--	104,93	54,31	12,30	--	3,58	0,98	0,39	--	1,61	0,42	0,16	--	--	71,25	79,44	86,57	93,63	98,94	94,11
Terraweg	1,71	3,46	--	--	--	--	--	97,71	44,04	11,18	--	5,65	1,29	0,63	--	3,76	0,79	0,42	--	--	72,61	81,64	88,64	96,62	101,64	96,57
Terraweg	1,71	3,46	--	--	--	--	--	97,71	44,04	11,18	--	5,65	1,29	0,63	--	3,76	0,79	0,42	--	--	72,61	81,64	88,64	96,62	101,64	96,57
Heivelden-	1,48	2,43	--	--	--	--	--	213,81	110,74	25,08	--	14,69	4,03	1,63	--	6,61	1,72	0,67	--	--	74,03	80,56	87,40	92,92	95,94	91,50
Erica	1,54	4,13	--	--	--	--	--	280,38	180,09	25,73	--	13,59	4,52	1,21	--	8,69	2,89	1,16	--	--	77,76	87,75	94,77	103,76	109,79	104,60
Anthony Fo	2,48	6,46	--	--	--	--	--	1655,98	1064,61	153,00	--	132,43	44,11	11,84	--	84,66	28,20	11,38	--	--	86,57	96,46	103,63	112,87	118,07	112,69
Nieuwe Sli	0,65	0,68	--	--	--	--	--	248,28	128,31	25,14	--	5,81	1,74	0,63	--	3,14	0,85	0,18	--	--	73,49	79,31	86,87	92,31	95,82	91,25
Grenswal	0,21	0,22	--	--	--	--	--	57,92	29,93	5,86	--	0,43	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	66,52	71,86	79,94	85,32	89,13	84,50
Grenswal	0,27	0,28	--	--	--	--	--	64,19	33,12	6,50	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	67,05	72,46	80,46	85,85	89,62	85,00
Cor Gehrel	0,36	0,38	--	--	--	--	--	78,27	40,47	7,92	--	1,01	0,30	0,11	--	0,54	0,15	0,03	--	--	68,06	73,58	81,46	86,86	90,57	85,96
Cor Gehrel	0,34	0,36	--	--	--	--	--	81,98	42,37	8,30	--	1,00	0,30	0,11	--	0,54	0,15	0,03	--	--	68,23	73,74	81,64	87,04	90,75	86,14
Cor Gehrel	0,34	0,36	--	--	--	--	--	81,98	42,37	8,30	--	1,00	0,30	0,11	--	0,54	0,15	0,03	--	--	68,23	73,74	81,64	87,04	90,75	86,14
Cor Gehrel	0,30	0,32	--	--	--	--	--	100,24	51,76	10,15	--	1,08	0,32	0,12	--	0,58	0,16	0,03	--	--	69,04	74,49	82,45	87,85	91,59	86,97
Cor Gehrel	0,30	0,32	--	--	--	--	--	100,24	51,76	10,15	--	1,08	0,32	0,12	--	0,58	0,16	0,03	--	--	69,04	74,49	82,45	87,85	91,59	86,97
Grasbaan	0,55	0,58	--	--	--	--	--	201,95	104,27	20,47	--	4,00	1,20	0,43	--	2,14	0,58	0,12	--	--	72,45	78,17	85,83	91,27	94,84	90,26
Grassavann	--	--	--	--	--	--	--	49,31	25,46	4,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,48	70,50	78,92	84,26	88,25	83,58
Waterstad	0,25	0,26	--	--	--	--	--	64,31	33,16	6,51	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	67,03	72,42	80,44	85,83	89,62	84,99
Waterstad	0,25	0,26	--	--	--	--	--	64,31	33,16	6,51	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	67,03	72,42	80,44	85,83	89,62	84,99
Waterstad	0,14	0,15	--	--	--	--	--	68,01	35,14	6,89	--	0,34	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	67,11	72,35	80,53	85,90	89,77	85,12
Blauwven	0,71	0,74	--	--	--	--	--	114,60	59,13	11,61	--	2,93	0,88	0,32	--	1,57	0,43	0,09	--	--	70,21	76,08	83,58	89,03	92,51	87,95
Blauwven	1,18	1,23	--	--	--	--	--	44,50	22,97	4,51	--	1,92	0,57	0,21	--	1,03	0,28	0,06	--	--	66,71	72,93	80,05	85,55	88,77	84,27
Blauwven	1,18	1,23	--	--	--	--	--	44,50	22,97	4,51	--	1,92	0,57	0,21	--	1,03	0,28	0,06	--	--	66,71	72,93	80,05	85,55	88,77	84,27
Blauwven	1,18	1,23	--	--	--	--	--	44,50	22,97	4,51	--	1,92	0,57	0,21	--	1,03	0,28	0,06	--	--	66,71	72,93	80,05	85,55	88,77	84,27
Blauwven	1,05	1,09	--	--	--	--	--	21,25	10,97	2,15	--	0,81	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	63,32	69,46	76,68	82,17	85,45	80,94
Blauwven	1,05	1,09	--	--	--	--	--	21,25	10,97	2,15	--	0,81	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	63,32	69,46	76,68	82,17	85,45	80,94
Blauwven	1,05	1,09	--	--	--	--	--	21,25	10,97	2,15	--	0,81	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	63,32	69,46	76,68	82,17	85,45	80,94
Blauwven	2,01	2,06	--	--	--	--	--	30,61	15,82	3,11	--	2,30	0,69	0,25	--	1,24	0,34	0,07	--	--	66,00	72,63	79,31	84,88	87,74	83,33
Hastelweg	1,18	1,95	--	--	--	--	--	282,45	146,55	33,13	--	15,33	4,21	1,70	--	6,89	1,80	0,69	--	--	76,18	84,52	91,55	98,74	103,60	98,71
Hastelweg	1,17	1,93	--	--	--	--	--	290,12	150,48	34,03	--	15,61	4,29	1,73	--	7,01	1,83	0,70	--	--	76,28	84,62	91,66	98,84	103,70	98,82
Vooraard	1,02	1,06	--	--	--	--	--	101,59	52,49	10,31	--	3,77	1,13	0,41	--	2,03	0,55	0,11	--	--	70,09	76,21	83,45	88,93	92,23	87,71
Scherpener	1,09	2,24	--	--	--	--	--	56,13	25,26	6,43	--	2,03	0,46	0,23	--	1,35	0,28	0,15	--	--	69,40	78,36	85,38	93,18	98,80	93,83
Scherpener	1,09	2,24	--	--	--	--	--	56,13	25,26	6,43	--	2,03	0,46	0,23	--	1,35	0,28	0,15	--	--	69,40	78,36	85,38	93,18	98,80	93,83
Swalmstraa	1,42	1,46	--	--	--	--	--	30,91	15,95	3,14	--	1,61	0,48	0,17	--	0,86	0,24	0,05	--	--	65,40	71,75	78,73	84,25	87,36	82,89
Maasstraat	0,14	0,15	--	--	--	--	--	31,69	16,37	3,21	--	0,15	0,05	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	63,79	69,02	77,21	82,58	86,45	81,80
Mr. C. Gos	--	--	--	--	--	--	--	12,00	6,20	1,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,35	64,36	72,78	78,12	82,11	77,44
Purperhei	--	--	--	--	--	--	--	1,45	0,75	0,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,18	55,20	63,62	68,96	72,95	68,28
Koningin J	0,48	0,51	--	--	--	--	--	278,68	144,07	28,24	--	4,78	1,43	0,52	--	2,57	0,70	0,15	--	--	73,75	79,40	87,14	92,56	96,18	91,59
Kanaaldijk	2,43	5,48	--	--	--	--	--	228,38	121,35	27,35	--	28,14	7,49	3,47	--	13,25	3,21	1,79	--	--	76,97	85,60	92,44	99,88	103,74	98,73
Kanaaldijk	0,57	1,38	--	--	--	--	--	200,84	106,61	23,80	--	5,45	1,45	0,66	--	2,57	0,62	0,34	--	--	73,85	81,98	89,15	96,16	101,65	96,82
Verzetshel	0,46	0,48	--	--	--	--	--	16,13	8,33	1,63	--	0,26	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	61,33	66,96	74,73	80,15	83,78	79,19
Verzetshel	0,46	0,48	--	--	--	--	--	16,13	8,33	1,63	--	0,26	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	61,33	66,96	74,73	80,15	83,78	79,19
Parijslaan	0,26	0,27	--	--	--	--	--	18,32	9,45	1,85	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	--	61,60	66,99	75,01	80,40	84,17	79,55
Parijslaan	0,26	0,27	--	--	--	--	--	18,32	9,45	1,85	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	--	61,60	66,99	75,01	80,40	84,17	79,55
Parijslaan	0,26	0,27	--	--	--	--	--	18,32	9,45	1,85	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	--	61,60	66,99	75,01	80,40	84,17	79,55
Saunelaan	0,26	0,27	--	--	--	--	--	18,32	9,45	1,85	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	--	61,60	66,99	75,01	80,40	84,17	79,55
Hinkelbrit	0,05	0,06	--	--	--	--	--	29,09	15,04	2,94	--	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	63,28	68,38	76,71	82,06	86,00	81,34
Hinkelbrit	0,05	0,06	--	--	--	--	--	29,09	15,04	2,94	--	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	63,28	68,38	76,71	82,06	86,00	81,34
Hinkelbrit	0,05	0,05	--	--	--	--	--	19,22	9,94	1,95	--	0,03	0,01	--	--	0,02	--	--	--	--	61,47	66,57	74,90	80,25	84,20	79,54
Hinkelbrit	0,05	0,05	--	--	--	--	--	19,22	9,94	1,95	--	0,03	0,01	--	--	0,02	--	--	--	--	61,47	66,57	74,90	80,25	84,20	79,54
Nazarethst	2,47	2,51	--	--	--	--	--	285,83	147,72	29,07	--	26,82	8,02	2,92	--	14,42	3,94	0,82	--	--	76,16	82,96	89,45	95,05	97,76	93,39
Nazarethst	3,15	3,15	--	--	--	--	--	258,39	133,31	26,33	--	31,55	9,42	3,44	--	17,01	4,64	0,97	--	--	76,34	83,32	89,62	95,25	97,76	93,44
Marie Raym	5,06	4,91	--	--	--	--	--	31,56	16,30	3,18	--	6,62	1,98	0,71	--	3,57	0,97	0,20	--	--	68,70	76,01	81,94	87,63	89,76	85,55
Wilg	0,15	0,16	--	--	--	--	--	149,57	77,28	15,15	--	0,80	0,24	0,09	--	0,42	0,12	0,02	--	--	70,54	75,79	83,96	89,34	93,20	88,55
Munterstra	0,09	0,09	--	--	--	--	--	32,64	16,84	3,30	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,02	--	--	--	63,83	68,98	77,26	82,62	86,53	81,87
Munterstra	0,27	0,28	--	--	--	--	--	58,23	30,04	5,89	--	0,56	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	66,64	72,04	80,04	85,44	89,21	84,58
Zevenspron	0,07	0,08	--	--	--	--	--	65,96	34,12	6,68	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	--	66,87	72,00	80,29	85,65	89,58	84,92
Zevenspron	--	--	--	--	--	--	--	25,97	13,41	2,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,70	67,72	76,13	81,48	85,47	80,79
Zevenspron	--	--	--	--	--	--	--	25,97	13,41	2,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,70	67,72	76,13	81,48	85,47	80,79
Zevenspron	--	--	--	--	--	--	--	29,47	15,21	2,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,25	68,27	76,68	82,03	86,01	81,34
Hagelaarwe	0,53	1,11	--	--	--	--	--	45,02	20,29	5,17	--	0,78	0,18	0,09	--	0,52	0,11	0,06	--	--	67,61	76,48	83,52	91,07	97,43	92,56
Aarleseweg	0,64	1,34	--	--	--	--	--	72,34	32,59	8,30	--	1,53	0,35	0,17	--	1,02	0,21	0,12	--	--	69,85	78,74	85,78	93,38	99,58	94,68
Hoefblad	0,04	0,04	--	--	--	--	--	52,86	27,31	5,35	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	73,08	78,56	86,01	88,57	90,52	82,15
Hoefblad	0,04	0,04	--	--	--	--	--	52,86	27,31	5,35	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	73,08	78,56	86,01	88,57	90,52	82,15
Parallelwe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zandvis	0,77	0,81	--	--	--	--	--	258,81	133,73	26,23	--	7,21	2,15	0,78	--	3,89	1,05	0,22	--	--	73,83	79,76	87,20	92,66	96,10	91,55
Zandvis	0,77	0,81	--	--	--	--	--	258,81	133,73	26,23	--	7,21	2,15	0,78	--	3,89	1,05	0,22	--	--	73,83	79,76	87,20	92,66	96,10	91,55
Zandvis	0,06	0,06	--	--	--	--	--	47,09	24,35	4,77	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	65,38	70,49	78,81	84,16	88,10	83,44
Zandreiger	0,06	0,06	--	--	--	--	--	47,09	24,35	4,77	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	65,38	70,49	78,81	84,16	88,10	83,44
Zandreiger	0,06	0,06	--	--	--	--	--	47,09	24,35	4,77	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	65,38	70,49	78,81	84,16	88,10	83,44
Zandreiger	0,06	0,06	--	--	--	--	--	47,09	24,35	4,77	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	65,38	70,49	78,81	84,16	88,10	83,44

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Europaplei	86,27	75,53	--	67,79	75,82	83,07	89,97	95,77	90,98	82,91	71,93	--	61,82	69,99	77,14	84,17	89,57	84,74	76,87	66,08	--	--	--
Terraweg	88,69	78,04	--	68,00	76,93	83,96	91,65	97,57	92,64	84,44	73,45	--	63,16	72,19	79,19	87,17	92,21	87,14	79,25	68,59	--	--	--
Terraweg	88,69	78,04	--	68,00	76,93	83,96	91,65	97,57	92,64	84,44	73,45	--	63,16	72,19	79,19	87,17	92,21	87,14	79,25	68,59	--	--	--
Heivelden-	85,47	75,79	--	70,24	76,29	83,65	89,10	92,49	87,96	81,34	71,33	--	64,51	70,98	77,92	83,41	86,52	82,06	75,91	66,18	--	--	--
Erica	96,02	84,88	--	74,80	84,90	91,74	100,40	107,39	102,38	93,61	82,21	--	67,70	77,71	84,77	93,87	99,61	94,34	85,82	74,73	--	--	--
Anthony Fo	104,31	93,44	--	83,27	93,28	100,26	109,17	115,45	110,31	101,67	90,46	--	76,61	86,54	93,75	103,09	108,00	102,52	94,21	83,39	--	--	--
Nieuwe Sli	84,42	74,26	--	70,19	75,72	83,60	89,00	92,71	88,10	80,93	70,53	--	63,24	68,97	76,71	82,10	85,75	81,16	74,14	63,86	--	--	--
Grenswal	77,14	66,57	--	63,50	68,70	76,93	82,29	86,18	81,53	74,03	63,34	--	56,46	61,74	69,91	75,27	79,14	74,49	67,05	56,42	--	--	--
Grenswal	77,71	67,21	--	63,99	69,24	77,41	82,78	86,65	82,00	74,55	63,90	--	56,97	62,32	70,42	75,78	79,62	74,99	67,61	57,03	--	--	--
Cor Gehrel	78,79	68,39	--	64,94	70,26	78,36	83,74	87,56	82,93	75,54	64,96	--	57,93	63,38	71,39	76,76	80,55	75,92	68,64	58,14	--	--	--
Cor Gehrel	78,96	68,54	--	65,12	70,43	78,54	83,92	87,75	83,11	75,72	65,12	--	58,11	63,55	71,57	76,94	80,74	76,11	68,81	58,30	--	--	--
Cor Gehrel	78,96	68,54	--	65,12	70,43	78,54	83,92	87,75	83,11	75,72	65,12	--	58,11	63,55	71,57	76,94	80,74	76,11	68,81	58,30	--	--	--
Cor Gehrel	79,73	69,27	--	65,96	71,23	79,38	84,75	88,60	83,96	76,54	65,91	--	58,94	64,33	72,40	77,76	81,58	76,95	69,61	59,06	--	--	--
Cor Gehrel	79,73	69,27	--	65,96	71,23	79,38	84,75	88,60	83,96	76,54	65,91	--	58,94	64,33	72,40	77,76	81,58	76,95	69,61	59,06	--	--	--
Grasbaan	83,32	73,08	--	69,21	74,67	82,62	88,02	91,76	87,14	79,91	69,44	--	62,25	67,89	75,72	81,10	84,79	80,19	73,09	62,74	--	--	--
Grassavann	75,90	65,03	--	62,61	67,63	76,05	81,39	85,38	80,71	73,03	62,16	--	55,54	60,55	68,97	74,31	78,30	73,63	65,95	55,09	--	--	--
Waterstad	77,68	67,16	--	63,98	69,21	77,40	82,77	86,65	82,00	74,53	63,87	--	56,96	62,28	70,41	75,77	79,62	74,98	67,58	56,98	--	--	--
Waterstad	77,68	67,16	--	63,98	69,21	77,40	82,77	86,65	82,00	74,53	63,87	--	56,96	62,28	70,41	75,77	79,62	74,98	67,58	56,98	--	--	--
Waterstad	77,66	67,01	--	64,14	69,28	77,57	82,92	86,85	82,19	74,63	63,89	--	57,09	62,29	70,54	75,89	79,80	75,14	67,63	56,93	--	--	--
Blauwven	81,18	71,06	--	66,88	72,44	80,28	85,69	89,38	84,77	77,64	67,27	--	59,94	65,72	73,42	78,80	82,43	77,85	70,88	60,63	--	--	--
Blauwven	77,91	68,05	--	63,14	68,98	76,53	81,97	85,49	80,92	74,09	63,93	--	56,28	62,42	69,78	75,19	78,61	74,09	67,48	57,47	--	--	--
Blauwven	77,91	68,05	--	63,14	68,98	76,53	81,97	85,49	80,92	74,09	63,93	--	56,28	62,42	69,78	75,19	78,61	74,09	67,48	57,47	--	--	--
Blauwven	77,91	68,05	--	63,14	68,98	76,53	81,97	85,49	80,92	74,09	63,93	--	56,28	62,42	69,78	75,19	78,61	74,09	67,48	57,47	--	--	--
Blauwven	74,47	64,55	--	59,83	65,59	73,22	78,66	82,22	77,64	70,73	60,52	--	52,94	58,98	66,44	71,84	75,32	70,78	64,07	54,01	--	--	--
Blauwven	74,47	64,55	--	59,83	65,59	73,22	78,66	82,22	77,64	70,73	60,52	--	52,94	58,98	66,44	71,84	75,32	70,78	64,07	54,01	--	--	--
Blauwven	74,47	64,55	--	59,83	65,59	73,22	78,66	82,22	77,64	70,73	60,52	--	52,94	58,98	66,44	71,84	75,32	70,78	64,07	54,01	--	--	--
Blauwven	77,50	67,92	--	62,13	68,33	75,50	80,99	84,24	79,73	73,33	63,45	--	55,37	61,96	68,90	74,34	77,48	73,04	66,90	57,18	--	--	--
Hastelweg	91,11	80,60	--	72,49	80,63	87,80	94,81	100,28	95,46	87,55	76,73	--	66,71	75,02	82,08	89,23	94,20	89,33	81,67	71,11	--	--	--
Hastelweg	91,22	80,69	--	72,60	80,73	87,90	94,91	100,39	95,57	87,65	76,83	--	66,81	75,12	82,18	89,33	94,31	89,44	81,78	71,21	--	--	--
Vooraard	81,23	71,29	--	66,61	72,36	80,00	85,43	89,00	84,42	77,50	67,27	--	59,72	65,74	73,21	78,61	82,10	77,56	70,83	60,76	--	--	--
Scherpener	85,72	74,84	--	65,10	73,98	81,01	88,56	94,92	90,05	81,71	70,55	--	59,96	68,93	75,94	83,73	89,38	84,41	76,30	65,40	--	--	--
Scherpener	85,72	74,84	--	65,10	73,98	81,01	88,56	94,92	90,05	81,71	70,55	--	59,96	68,93	75,94	83,73	89,38	84,41	76,30	65,40	--	--	--
Swalmstraa	76,70	66,93	--	61,74	67,69	75,12	80,57	84,01	79,46	72,76	62,70	--	54,91	61,19	68,42	73,84	77,17	72,67	66,21	56,30	--	--	--
Maasstraat	74,33	63,67	--	60,82	65,96	74,25	79,60	83,53	78,87	71,31	60,56	--	53,77	58,97	67,22	72,57	76,48	71,82	64,31	53,60	--	--	--
Mr. C. Gos	69,76	58,90	--	56,48	61,49	69,91	75,25	79,24	74,57	66,89	56,03	--	49,40	54,42	62,83	68,18	72,16	67,49	59,81	48,95	--	--	--
Purperhei	60,60	49,73	--	47,31	52,33	60,75	66,09	70,08	65,41	57,73	46,86	--	40,23	45,25	53,67	59,01	63,00	58,33	50,65	39,78	--	--	--
Koningin J	84,57	74,27	--	70,55	75,96	83,97	89,36	93,13	88,51	81,22	70,71	--	63,57	69,15	77,04	82,41	86,14	81,54	74,37	63,97	--	--	--
Kanaaldijk	91,70	81,64	--	72,68	81,96	88,07	95,29	100,03	95,13	87,59	77,14	--	67,96	76,59	83,41	90,89	94,65	89,62	82,65	72,62	--	--	--
Kanaaldijk	88,90	78,08	--	70,55	78,52	85,80	92,66	98,61	93,83	85,70	74,63	--	64,67	72,82	79,97	87,01	92,42	87,60	79,70	68,90	--	--	--
Verzetshel	72,14	61,82	--	58,16	63,55	71,58	76,96	80,75	76,12	68,81	58,29	--	51,17	56,72	64,63	70,01	73,75	69,14	61,95	51,53	--	--	--
Verzetshel	72,14	61,82	--	58,16	63,55	71,58	76,96	80,75	76,12	68,81	58,29	--	51,17	56,72	64,63	70,01	73,75	69,14	61,95	51,53	--	--	--
Parijslaan	72,25	61,74	--	58,54	63,77	71,96	77,33	81,20	76,55	69,09	58,44	--	51,51	56,85	64,97	70,33	74,17	69,54	62,15	51,56	--	--	--
Parijslaan	72,25	61,74	--	58,54	63,77	71,96	77,33	81,20	76,55	69,09	58,44	--	51,51	56,85	64,97	70,33	74,17	69,54	62,15	51,56	--	--	--
Parijslaan	72,25	61,74	--	58,54	63,77	71,96	77,33	81,20	76,55	69,09	58,44	--	51,51	56,85	64,97	70,33	74,17	69,54	62,15	51,56	--	--	--
Saunelaan	72,25	61,74	--	58,54	63,77	71,96	77,33	81,20	76,55	69,09	58,44	--	51,51	56,85	64,97	70,33	74,17	69,54	62,15	51,56	--	--	--
Hinkelbrit	73,74	62,96	--	60,37	65,44	73,81	79,15	83,12	78,45	70,82	60,00	--	53,31	58,40	66,74	72,09	76,05	71,38	63,77	52,97	--	--	--
Hinkelbrit	73,74	62,96	--	60,37	65,44	73,81	79,15	83,12	78,45	70,82	60,00	--	53,31	58,40	66,74	72,09	76,05	71,38	63,77	52,97	--	--	--
Hinkelbrit	71,93	61,14	--	58,57	63,63	72,00	77,35	81,32	76,65	69,01	58,19	--	51,50	56,58	64,94	70,28	74,24	69,58	61,96	51,15	--	--	--
Hinkelbrit	71,93	61,14	--	58,57	63,63	72,00	77,35	81,32	76,65	69,01	58,19	--	51,50	56,58	64,94	70,28	74,24	69,58	61,96	51,15	--	--	--
Nazarethst	87,77	78,29	--	72,15	78,52	85,51	91,02	94,14	89,67	83,47	73,70	--	65,44	72,22	78,99	84,44	87,44	83,04	77,11	67,50	--	--	--
Nazarethst	88,09	78,72	--	72,15	78,71	85,49	91,03	93,99	89,56	83,60	73,97	--	65,51	72,51	79,07	84,54	87,38	83,03	77,35	67,86	--	--	--
Marie Raym	80,69	71,51	--	64,16	71,13	77,47	83,08	85,65	81,33	75,90	66,51	--	57,60	65,02	71,19	76,70	79,16	74,93	69,77	60,50	--	--	--
Wilg	81,10	70,46	--	67,57	72,72	81,00	86,35	90,27	85,62	78,07	67,33	--	60,52	65,74	73,97	79,32	83,22	78,57	71,07	60,38	--	--	--
Munterstra	74,33	63,60	--	60,90	65,99	74,33	79,68	83,62	78,96	71,36	60,57	--	53,84	58,97	67,28	72,63	76,57	71,91	64,33	53,56	--	--	--
Munterstra	77,30	66,80	--	63,57	68,82	76,99	82,36	86,23	81,58	74,13	63,48	--	56,55	61,90	70,00	75,36	79,20	74,57	67,19	56,61	--	--	--
Zevenspron	77,35	66,60	--	63,95	69,03	77,38	82,73	86,68	82,02	74,40	63,60	--	56,88	62,00	70,32	75,67	79,61	74,95	67,36	56,58	--	--	--
Zevenspron	73,11	62,25	--	59,83	64,85	73,26	78,61	82,59	77,92	70,24	59,38	--	52,75	57,77	66,19	71,53	75,52	70,84	63,16	52,30	--	--	--
Zevenspron	73,11	62,25	--	59,83	64,85	73,26	78,61	82,59	77,92	70,24	59,38	--	52,75	57,77	66,19	71,53	75,52	70,84	63,16	52,30	--	--	--
Zevenspron	73,66	62,80	--	60,38	65,39	73,81	79,16	83,14	78,47	70,79	59,93	--	53,30	58,32	66,73	72,08	76,06	71,39	63,71	52,85	--	--	--
Hagelaarwe	84,22	73,05	--	63,68	72,50	79,55	86,91	93,75	88,94	80,46	69,13	--	58,19	67,07	74,10	81,64	88,02	83,15	74,80	63,63	--	--	--
Aarleseweg	86,39	75,29	--	65,83	74,66	81,71	89,12	95,85	91,03	82,58	71,28	--	60,43	69,32	76,36	83,96	90,17	85,27	76,98	65,87	--	--	--
Hoefblad	76,04	66,23	--	70,19	75,64	83,12	85,67	87,64	79,27	73,12	63,30	--	63,11	68,58	76,05	78,60	80,56	72,20	66,06	56,24	--	--	--
Hoefblad	76,04	66,23	--	70,19	75,64	83,12	85,67	87,64	79,27	73,12	63,30	--	63,11	68,58	76,05	78,60	80,56	72,20	66,06	56,24	--	--	--
Parallelwe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zandvis	84,84	74,76	--	70,47	76,07	83,87	89,28	92,95	88,35	81,26	70,92	--	63,54	69,37	77,02	82,41	86,00	81,43	74,52	64,31	--	--	--
Zandvis	84,84	74,76	--	70,47	76,07	83,87	89,28	92,95	88,35	81,26	70,92	--	63,54	69,37	77,02	82,41	86,00	81,43	74,52	64,31	--	--	--
Zandvis	75,85	65,08	--	62,47	67,54	75,90	81,25	85,21	80,55	72,92	62,11	--	55,40	60,49	68,84	74,19	78,14	73,48	65,86	55,07	--	--	--
Zandreiger	75,85	65,08	--	62,47	67,54	75,90	81,25	85,21	80,55	72,92	62,11	--	55,40	60,49	68,84	74,19	78,14	73,48	65,86	55,07	--	--	--
Zandreiger	75,85	65,08	--	62,47	67,54	75,90	81,25	85,21	80,55	72,92	62,11	--	55,40	60,49	68,84	74,19	78,14	73,48	65,86	55,07	--	--	--
Zandreiger	75,85	65,08	--	62,47	67,54	75,90	81,25	85,21	80,55	72,92	62,11	--	55,40	60,49	68,84	74,19	78,14	73,48	65,86	55,07	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Europaplei	--	--	--	--	--	--
Terraweg	--	--	--	--	--	--
Terraweg	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Grenswal	--	--	--	--	--	--
Grenswal	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Grasbaan	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Waterstad	--	--	--	--	--	--
Waterstad	--	--	--	--	--	--
Waterstad	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Hastelweg	--	--	--	--	--	--
Hastelweg	--	--	--	--	--	--
Vooraard	--	--	--	--	--	--
Scherpener	--	--	--	--	--	--
Scherpener	--	--	--	--	--	--
Swalmstraa	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	--	--	--	--	--	--
Mr. C. Gos	--	--	--	--	--	--
Purperhei	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Kanaaldijk	--	--	--	--	--	--
Kanaaldijk	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	--	--	--	--	--
Parijslaan	--	--	--	--	--	--
Parijslaan	--	--	--	--	--	--
Parijslaan	--	--	--	--	--	--
Saunelaan	--	--	--	--	--	--
Hinkelbrit	--	--	--	--	--	--
Hinkelbrit	--	--	--	--	--	--
Hinkelbrit	--	--	--	--	--	--
Hinkelbrit	--	--	--	--	--	--
Nazarethst	--	--	--	--	--	--
Nazarethst	--	--	--	--	--	--
Marie Raym	--	--	--	--	--	--
Wilg	--	--	--	--	--	--
Munterstra	--	--	--	--	--	--
Munterstra	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Hagelaarwe	--	--	--	--	--	--
Aarleseweg	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Parallelwe	--	--	--	--	--	--
Zandvis	--	--	--	--	--	--
Zandvis	--	--	--	--	--	--
Zandvis	--	--	--	--	--	--
Zandreiger	--	--	--	--	--	--
Zandreiger	--	--	--	--	--	--
Zandreiger	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Zandreiger	Zandreiger	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Buizerd	Buizerd	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandschuit	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandschuit	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandschuit	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandschuit	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Professor	Professor Meyerslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Professor	Professor Meyerslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Professor	Professor Meyerslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Elburglaan	Elburglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Bestseweg	Bestseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Sonseweg_N	Sonseweg_N620	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Sonseweg_N	Sonseweg_N620	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Sonseweg_N	Sonseweg_N620	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Esdoornstr	Esdoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Esdoornstr	Esdoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heivelden-	Heivelden-West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heivelden-	Heivelden-West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Klompeind	Klompeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Klompeind	Klompeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hefeind	Hefeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hefeind	Hefeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Balkeind	Balkeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Rijn	de Rijn	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Kanaaldijk	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Kanaaldijk	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Tullelaan	Tullelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Perigordla	Perigordlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Perigordla	Perigordlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Wikke	Wikke	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zandkastee	Zandkasteel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sint-Oeden	Sint-Oedenrodeseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Sint-Oeden	Sint-Oedenrodeseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Sint-Oeden	Sint-Oedenrodeseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Vlinderhei	Vlinderhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vlinderhei	Vlinderhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Zandreiger	--	30	30	30	--	30	30	30	--	702,97	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,69	99,83	99,72	--	0,20	0,12	0,21	--	0,11
Buizerd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	225,81	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,54	96,27	94,20	--	4,20	2,50	4,52	--	2,26
Zandschuit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4523,92	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,02	97,73	96,44	--	2,58	1,52	2,77	--	1,39
Zandschuit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4523,92	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,02	97,73	96,44	--	2,58	1,52	2,77	--	1,39
Zandschuit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4523,92	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,02	97,73	96,44	--	2,58	1,52	2,77	--	1,39
Zandschuit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4523,92	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,02	97,73	96,44	--	2,58	1,52	2,77	--	1,39
Professor	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1533,30	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,91	99,38	99,03	--	0,71	0,41	0,76	--	0,38
Professor	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1533,30	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,91	99,38	99,03	--	0,71	0,41	0,76	--	0,38
Professor	--	30	30	30	--	30	30	30	--	19,30	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Elburglaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	19,30	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11815,68	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	96,08	97,91	96,40	--	2,70	1,46	2,56	--	1,21
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11815,68	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	96,08	97,91	96,40	--	2,70	1,46	2,56	--	1,21
Oirschotse	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6959,74	6,59	3,97	0,62	--	--	--	--	--	86,72	92,65	84,94	--	8,10	4,49	7,68	--	5,18
Bestseweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6740,16	6,60	3,97	0,62	--	--	--	--	--	86,60	92,57	84,80	--	8,18	4,53	7,75	--	5,23
Sonseweg_N	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3793,84	6,82	2,96	0,78	--	--	--	--	--	92,49	96,18	92,61	--	4,50	2,37	4,43	--	3,00
Sonseweg_N	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3793,84	6,82	2,96	0,78	--	--	--	--	--	92,49	96,18	92,61	--	4,50	2,37	4,43	--	3,00
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7159,79	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	90,83	95,32	90,33	--	6,24	3,28	6,39	--	2,93
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1074,35	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,38	99,65	99,45	--	0,40	0,23	0,43	--	0,22
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2130,88	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,36	99,07	98,53	--	1,07	0,62	1,14	--	0,58
Esdoornstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	588,54	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	92,97	95,93	93,69	--	4,57	2,73	4,92	--	2,46
Esdoornstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	282,96	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,23	96,68	94,83	--	3,75	2,23	4,04	--	2,02
Heivelden-	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1149,42	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,47	97,04	94,91	--	3,81	2,08	3,61	--	1,71
Heivelden-	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1149,42	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,47	97,04	94,91	--	3,81	2,08	3,61	--	1,71
Klompeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	617,39	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,99	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01
Klompeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	617,39	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,99	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01
Hefeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	617,39	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,99	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01
Hefeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	617,39	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,99	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01
Balkeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	657,92	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,99	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01
de Rijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	173,76	6,71	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,56	93,68	89,41	--	7,89	4,42	7,52	--	3,55
Kanaaldijk	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4227,00	6,70	3,29	0,80	--	--	--	--	--	85,61	92,44	84,87	--	9,78	5,29	9,98	--	4,60
Kanaaldijk	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4031,27	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,02	96,48	92,62	--	4,75	2,47	4,87	--	2,23
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7457,78	6,69	3,30	0,80	--	--	--	--	--	86,29	92,82	85,58	--	9,32	5,03	9,52	--	4,39
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7358,84	6,69	3,30	0,80	--	--	--	--	--	86,12	92,72	85,40	--	9,44	5,09	9,64	--	4,44
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6885,87	6,69	3,30	0,80	--	--	--	--	--	86,00	92,66	85,27	--	9,52	5,14	9,72	--	4,48
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6326,98	6,71	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,63	93,72	89,47	--	7,85	4,40	7,48	--	3,53
Tullelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1946,67	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,70	98,69	97,94	--	1,50	0,88	1,60	--	0,81
Perigordla	--	30	30	30	--	30	30	30	--	746,91	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,88	97,06	95,41	--	3,33	1,97	3,58	--	1,79
Perigordla	--	30	30	30	--	30	30	30	--	746,91	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,88	97,06	95,41	--	3,33	1,97	3,58	--	1,79
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1151,44	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,03	99,45	99,14	--	0,63	0,37	0,67	--	0,34
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1151,44	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,03	99,45	99,14	--	0,63	0,37	0,67	--	0,34
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2820,23	6,73	3,19	0,81	--	--	--	--	--	79,09	88,60	78,09	--	14,22	7,98	14,46	--	6,69
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2455,32	6,73	3,16	0,81	--	--	--	--	--	77,43	87,58	76,38	--	15,35	8,70	15,59	--	7,22
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2088,14	6,75	3,12	0,82	--	--	--	--	--	75,14	86,13	74,02	--	16,90	9,71	17,14	--	7,95
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1144,72	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,57	99,76	99,62	--	0,28	0,16	0,30	--	0,15
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1144,72	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,57	99,76	99,62	--	0,28	0,16	0,30	--	0,15
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1144,72	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,57	99,76	99,62	--	0,28	0,16	0,30	--	0,15
Wikke	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1144,72	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,57	99,76	99,62	--	0,28	0,16	0,30	--	0,15
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1144,72	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,57	99,76	99,62	--	0,28	0,16	0,30	--	0,15
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1174,87	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,62	99,78	99,66	--	0,25	0,14	0,27	--	0,13
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1533,57	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,55	99,75	99,60	--	0,29	0,17	0,31	--	0,16
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1427,69	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,57	99,19	98,72	--	0,93	0,54	1,00	--	0,50
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1604,20	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,82	99,90	99,84	--	0,12	0,07	0,12	--	0,06
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1057,23	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,80	99,89	99,82	--	0,13	0,08	0,14	--	0,07
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	794,07	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,73	99,85	99,76	--	0,17	0,10	0,19	--	0,09
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	794,07	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,73	99,85	99,76	--	0,17	0,10	0,19	--	0,09
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	794,07	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,73	99,85	99,76	--	0,17	0,10	0,19	--	0,09
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	788,03	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,81	99,89	99,83	--	0,13	0,07	0,13	--	0,07
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7495,27	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,06	95,97	91,62	--	5,40	2,82	5,53	--	2,54
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7495,27	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,06	95,97	91,62	--	5,40	2,82	5,53	--	2,54
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1309,30	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,29	96,94	94,74	--	3,94	2,14	3,73	--	1,77
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1340,85	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,18	96,87	94,64	--	4,02	2,19	3,81	--	1,80
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1340,85	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,18	96,87	94,64	--	4,02	2,19	3,81	--	1,80
Zandkastee	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1222,82	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,54	99,18	98,70	--	0,95	0,55	1,02	--	0,51
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7732,87	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,44	97,57	95,81	--	3,14	1,70	2,98	--	1,41
Sint-Oeden	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2302,86	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,77	95,27	90,92	--	5,54	2,94	5,45	--	3,69
Sint-Oeden	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2302,86	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,77	95,27	90,92	--	5,54	2,94	5,45	--	3,69
Sint-Oeden	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2302,86	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,77	95,27	90,92	--	5,54	2,94	5,45	--	3,69
Vlinderhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	623,89	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,03	98,89	98,24	--	1,28	0,75	1,37	--	0,69
Vlinderhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	623,89	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,03	98,89	98,24	--	1,28	0,75	1,37	--	0,69

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Zandreiger	0,06	0,06	--	--	--	--	--	47,09	24,35	4,77	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	65,38	70,49	78,81	84,16	88,10	83,44
Buizerd	1,23	1,28	--	--	--	--	--	14,26	7,37	1,45	--	0,64	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	61,82	68,07	75,16	80,67	83,86	79,37
Zandschuit	0,75	0,78	--	--	--	--	--	292,78	151,21	29,67	--	7,87	2,35	0,85	--	4,24	1,16	0,24	--	--	74,33	80,23	87,70	93,16	96,61	92,06
Zandschuit	0,75	0,78	--	--	--	--	--	292,78	151,21	29,67	--	7,87	2,35	0,85	--	4,24	1,16	0,24	--	--	74,33	80,23	87,70	93,16	96,61	92,06
Zandschuit	0,75	0,78	--	--	--	--	--	292,78	151,21	29,67	--	7,87	2,35	0,85	--	4,24	1,16	0,24	--	--	74,33	80,23	87,70	93,16	96,61	92,06
Zandschuit	0,75	0,78	--	--	--	--	--	292,78	151,21	29,67	--	7,87	2,35	0,85	--	4,24	1,16	0,24	--	--	74,33	80,23	87,70	93,16	96,61	92,06
Professor	0,20	0,21	--	--	--	--	--	101,91	52,72	10,33	--	0,73	0,22	0,08	--	0,39	0,11	0,02	--	--	68,96	74,28	82,38	87,76	91,58	86,94
Professor	0,20	0,21	--	--	--	--	--	101,91	52,72	10,33	--	0,73	0,22	0,08	--	0,39	0,11	0,02	--	--	68,96	74,28	82,38	87,76	91,58	86,94
Professor	--	--	--	--	--	--	--	1,30	0,67	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,68	54,70	63,12	68,46	72,45	67,78
Elburglaan	--	--	--	--	--	--	--	1,30	0,67	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,68	54,70	63,12	68,46	72,45	67,78
Luchthaven	0,63	1,05	--	--	--	--	--	758,35	392,18	88,84	--	21,31	5,85	2,36	--	9,55	2,52	0,97	--	--	79,63	87,77	94,94	101,95	107,42	102,60
Luchthaven	0,63	1,05	--	--	--	--	--	758,35	392,18	88,84	--	21,31	5,85	2,36	--	9,55	2,52	0,97	--	--	79,63	87,77	94,94	101,95	107,42	102,60
Oirschotse	2,87	7,38	--	--	--	--	--	397,74	255,99	36,65	--	37,15	12,41	3,31	--	23,76	7,93	3,18	--	--	80,76	90,63	97,84	107,16	112,09	106,65
Bestseweg	2,90	7,45	--	--	--	--	--	385,24	247,70	35,44	--	36,39	12,12	3,24	--	23,27	7,76	3,11	--	--	80,65	90,52	97,73	107,06	111,97	106,52
Sonseweg_N	1,45	2,96	--	--	--	--	--	239,31	108,01	27,41	--	11,64	2,66	1,31	--	7,76	1,63	0,88	--	--	76,18	85,19	92,20	100,11	105,36	100,33
Sonseweg_N	1,45	2,96	--	--	--	--	--	239,31	108,01	27,41	--	11,64	2,66	1,31	--	7,76	1,63	0,88	--	--	76,18	85,19	92,20	100,11	105,36	100,33
Ringweg	1,41	3,29	--	--	--	--	--	433,77	230,68	51,74	--	29,80	7,94	3,66	--	13,99	3,41	1,88	--	--	78,49	86,91	93,89	101,16	105,72	100,80
Salderes	0,12	0,12	--	--	--	--	--	71,75	37,04	7,27	--	0,29	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	67,30	72,50	80,72	86,09	89,98	85,33
Salderes	0,31	0,32	--	--	--	--	--	141,06	72,83	14,28	--	1,53	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	70,53	75,99	83,94	89,34	93,08	88,46
Esdoornstr	1,34	1,39	--	--	--	--	--	36,93	19,08	3,75	--	1,82	0,54	0,20	--	0,98	0,27	0,06	--	--	66,08	72,40	79,42	84,94	88,08	83,60
Esdoornstr	1,10	1,14	--	--	--	--	--	18,00	9,30	1,82	--	0,72	0,21	0,08	--	0,39	0,11	0,02	--	--	62,67	68,83	76,02	81,51	84,77	80,26
Heivelden-	0,89	1,48	--	--	--	--	--	72,64	37,59	8,51	--	2,93	0,81	0,32	--	1,31	0,34	0,13	--	--	69,86	78,10	85,20	92,30	97,46	92,61
Heivelden-	0,89	1,48	--	--	--	--	--	72,64	37,59	8,51	--	2,93	0,81	0,32	--	1,31	0,34	0,13	--	--	69,86	78,10	85,20	92,30	97,46	92,61
Klompeind	--	--	--	--	--	--	--	41,48	21,42	4,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,74	69,77	78,17	83,52	87,50	82,83
Klompeind	--	--	--	--	--	--	--	41,48	21,42	4,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,74	69,77	78,17	83,52	87,50	82,83
Hefeind	--	--	--	--	--	--	--	41,48	21,42	4,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,74	69,77	78,17	83,52	87,50	82,83
Hefeind	--	--	--	--	--	--	--	41,48	21,42	4,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,74	69,77	78,17	83,52	87,50	82,83
Balkeind	--	--	--	--	--	--	--	44,20	22,83	4,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,02	70,04	78,45	83,80	87,78	83,11
de Rijn	1,90	3,07	--	--	--	--	--	10,33	5,36	1,21	--	0,92	0,25	0,10	--	0,41	0,11	0,04	--	--	62,73	71,24	78,16	85,50	89,78	84,83
Kanaaldijk	2,27	5,14	--	--	--	--	--	242,46	128,55	28,70	--	27,70	7,36	3,37	--	13,03	3,16	1,74	--	--	77,05	85,65	92,50	99,93	103,88	98,88
Kanaaldijk	1,06	2,51	--	--	--	--	--	249,74	132,63	29,87	--	12,75	3,40	1,57	--	5,99	1,46	0,81	--	--	75,59	83,91	90,95	98,13	103,03	98,15
Willem de	2,15	4,90	--	--	--	--	--	430,52	228,44	51,06	--	46,50	12,38	5,68	--	21,90	5,29	2,92	--	--	79,41	87,99	94,86	102,27	106,28	101,30
Willem de	2,18	4,97	--	--	--	--	--	423,97	225,16	50,28	--	46,47	12,36	5,68	--	21,86	5,29	2,93	--	--	79,38	87,96	94,83	102,24	106,24	101,25
Willem de	2,20	5,01	--	--	--	--	--	396,17	210,55	46,97	--	43,86	11,68	5,35	--	20,64	5,00	2,76	--	--	79,10	87,69	94,56	101,97	105,96	100,97
Oirschotse	1,88	3,05	--	--	--	--	--	376,27	195,09	44,15	--	33,33	9,16	3,69	--	14,99	3,91	1,51	--	--	78,33	86,84	93,76	101,10	105,38	100,43
Tullelaan	0,43	0,45	--	--	--	--	--	128,00	66,09	12,96	--	1,97	0,59	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	70,30	75,90	83,69	89,11	92,76	88,16
Perigordla	0,97	1,01	--	--	--	--	--	47,76	24,65	4,85	--	1,68	0,50	0,18	--	0,90	0,25	0,05	--	--	66,74	72,82	80,10	85,58	88,91	84,39
Perigordla	0,97	1,01	--	--	--	--	--	47,76	24,65	4,85	--	1,68	0,50	0,18	--	0,90	0,25	0,05	--	--	66,74	72,82	80,10	85,58	88,91	84,39
Salderes	0,18	0,19	--	--	--	--	--	76,63	39,62	7,76	--	0,49	0,15	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	67,69	72,98	81,10	86,48	90,32	85,68
Salderes	0,18	0,19	--	--	--	--	--	76,63	39,62	7,76	--	0,49	0,15	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	67,69	72,98	81,10	86,48	90,32	85,68
de Dieze	3,42	7,45	--	--	--	--	--	150,11	79,71	17,84	--	26,99	7,18	3,30	--	12,70	3,08	1,70	--	--	76,16	84,90	91,67	99,21	102,62	97,54
de Dieze	3,73	8,03	--	--	--	--	--	127,95	67,95	15,19	--	25,36	6,75	3,10	--	11,93	2,89	1,60	--	--	75,75	84,52	91,27	98,84	102,13	97,03
de Dieze	4,16	8,83	--	--	--	--	--	105,91	56,11	12,67	--	23,82	6,33	2,93	--	11,21	2,71	1,51	--	--	75,31	84,12	90,84	98,44	101,59	96,47
Grasklokje	0,08	0,08	--	--	--	--	--	76,59	39,51	7,75	--	0,22	0,06	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	74,77	80,31	87,69	90,25	92,17	83,81
Grasklokje	0,08	0,08	--	--	--	--	--	76,59	39,51	7,75	--	0,22	0,06	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	74,77	80,31	87,69	90,25	92,17	83,81
Grasklokje	0,08	0,08	--	--	--	--	--	76,59	39,51	7,75	--	0,22	0,06	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	74,77	80,31	87,69	90,25	92,17	83,81
Wikke	0,08	0,08	--	--	--	--	--	76,59	39,51	7,75	--	0,22	0,06	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	74,77	80,31	87,69	90,25	92,17	83,81
Grasklokje	0,08	0,08	--	--	--	--	--	76,59	39,51	7,75	--	0,22	0,06	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	74,77	80,31	87,69	90,25	92,17	83,81
Grasklokje	0,07	0,08	--	--	--	--	--	78,65	40,68	7,96	--	0,20	0,06	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	74,86	80,40	87,79	90,35	92,28	83,92
Prinses Be	0,08	0,09	--	--	--	--	--	102,59	52,93	10,39	--	0,30	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	68,80	73,95	82,23	87,59	91,50	86,85
Prinses Be	0,27	0,28	--	--	--	--	--	94,71	48,86	9,58	--	0,89	0,27	0,10	--	0,48	0,13	0,03	--	--	68,74	74,14	82,15	87,54	91,31	86,69
Hoefblad	0,03	0,04	--	--	--	--	--	107,61	55,61	10,89	--	0,13	0,04	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	76,16	81,64	89,09	91,64	93,60	85,24
Hoefblad	0,04	0,04	--	--	--	--	--	70,90	36,65	7,18	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	74,36	79,84	87,29	89,84	91,80	83,43
Hoefblad	0,05	0,05	--	--	--	--	--	53,22	27,51	5,39	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	73,13	78,63	86,06	88,61	90,56	82,20
Hoefblad	0,05	0,05	--	--	--	--	--	53,22	27,51	5,39	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	73,13	78,63	86,06	88,61	90,56	82,20
Hoefblad	0,05	0,05	--	--	--	--	--	53,22	27,51	5,39	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	73,13	78,63	86,06	88,61	90,56	82,20
Hoefblad	0,04	0,04	--	--	--	--	--	52,86	27,31	5,35	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	73,08	78,56	86,01	88,57	90,52	82,15
Ringweg	1,21	2,85	--	--	--	--	--	460,24	244,57	54,94	--	27,00	7,19	3,32	--	12,70	3,08	1,71	--	--	78,47	86,84	93,85	101,07	105,81	100,91
Ringweg	1,21	2,85	--	--	--	--	--	460,24	244,57	54,94	--	27,00	7,19	3,32	--	12,70	3,08	1,71	--	--	78,47	86,84	93,85	101,07	105,81	100,91
Sliffertse	0,92	1,52	--	--	--	--	--	82,59	42,77	9,68	--	3,45	0,94	0,38	--	1,55	0,41	0,16	--	--	70,46	78,71	85,81	92,92	98,04	93,19
Sliffertse	0,94	1,56	--	--	--	--	--	84,48	43,77	9,90	--	3,61	0,99	0,40	--	1,61	0,42	0,16	--	--	70,59	78,84	85,93	93,05	98,15	93,30
Sliffertse	0,94	1,56	--	--	--	--	--	84,48	43,77	9,90	--	3,61	0,99	0,40	--	1,61	0,42	0,16	--	--	70,59	78,84	85,93	93,05	98,15	93,30
Zandkastee	0,27	0,29	--	--	--	--	--	81,09	41,84	8,21	--	0,78	0,23	0,08	--	0,42	0,11	0,02	--	--	68,08	73,49	81,48	86,87	90,64	86,02
Luchthaven	0,73	1,22	--	--	--	--	--	493,00	255,77	57,79	--	16,22	4,46	1,80	--	7,28	1,91	0,74	--	--	77,93	86,11	93,25	100,30	105,64	100,81
Sint-Oeden	1,80	3,63	--	--	--	--	--	142,77	64,28	16,33	--	8,71	1,98	0,98	--	5,80	1,21	0,65	--	--	74,36	83,40	90,41	98,41	103,35	98,27
Sint-Oeden	1,80	3,63	--	--	--	--	--	142,77	64,28	16,33	--	8,71	1,98	0,98	--	5,80	1,21	0,65	--	--	74,36	83,40	90,41	98,41	103,35	98,27
Sint-Oeden	1,80	3,63	--	--	--	--	--	142,77	64,28	16,33	--	8,71	1,98	0,98	--	5,80	1,21	0,65	--	--	74,36	83,40	90,41	98,41	103,35	98,27
Vlinderhei	0,37	0,39	--	--	--	--	--	41,16	21,22	4,17	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	65,27	70,80	78,67	84,08	87,78	83,17
Vlinderhei	0,37	0,39	--	--	--	--	--	41,16	21,22	4,17	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	65,27	70,80	78,67	84,08	87,78	83,17

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Zandreiger	75,85	65,08	--	62,47	67,54	75,90	81,25	85,21	80,55	72,92	62,11	--	55,40	60,49	68,84	74,19	78,14	73,48	65,86	55,07	--	--	--
Buizerd	73,04	63,21	--	58,24	64,10	71,63	77,07	80,57	76,01	69,21	59,07	--	51,38	57,55	64,88	70,30	73,70	69,18	62,60	52,62	--	--	--
Zandschuit	85,32	75,23	--	70,99	76,57	84,39	89,80	93,47	88,87	81,77	71,41	--	64,05	69,86	77,53	82,92	86,52	81,95	75,01	64,79	--	--	--
Zandschuit	85,32	75,23	--	70,99	76,57	84,39	89,80	93,47	88,87	81,77	71,41	--	64,05	69,86	77,53	82,92	86,52	81,95	75,01	64,79	--	--	--
Zandschuit	85,32	75,23	--	70,99	76,57	84,39	89,80	93,47	88,87	81,77	71,41	--	64,05	69,86	77,53	82,92	86,52	81,95	75,01	64,79	--	--	--
Zandschuit	85,32	75,23	--	70,99	76,57	84,39	89,80	93,47	88,87	81,77	71,41	--	64,05	69,86	77,53	82,92	86,52	81,95	75,01	64,79	--	--	--
Professor	79,57	68,99	--	65,95	71,14	79,38	84,74	88,64	83,98	76,48	65,78	--	58,91	64,18	72,36	77,72	81,59	76,95	69,50	58,85	--	--	--
Professor	79,57	68,99	--	65,95	71,14	79,38	84,74	88,64	83,98	76,48	65,78	--	58,91	64,18	72,36	77,72	81,59	76,95	69,50	58,85	--	--	--
Professor	60,10	49,23	--	46,81	51,83	60,25	65,59	69,58	64,91	57,23	46,36	--	39,73	44,75	53,17	58,51	62,50	57,83	50,15	39,29	--	--	--
Elburglaan	60,10	49,23	--	46,81	51,83	60,25	65,59	69,58	64,91	57,23	46,36	--	39,73	44,75	53,17	58,51	62,50	57,83	50,15	39,29	--	--	--
Luchthaven	94,68	83,86	--	76,26	84,25	91,52	98,40	104,30	99,51	91,40	80,36	--	70,22	78,33	85,52	92,50	98,06	93,25	85,29	74,44	--	--	--
Luchthaven	94,68	83,86	--	76,26	84,25	91,52	98,40	104,30	99,51	91,40	80,36	--	70,22	78,33	85,52	92,50	98,06	93,25	85,29	74,44	--	--	--
Oirschotse	98,34	87,56	--	77,37	87,35	94,37	103,37	109,39	104,21	95,62	84,49	--	70,82	80,73	87,98	97,39	102,04	96,49	88,25	77,53	--	--	--
Bestseweg	98,22	87,44	--	77,24	87,23	94,25	103,25	109,26	104,07	95,49	84,36	--	70,71	80,62	87,86	97,28	101,91	96,35	88,13	77,40	--	--	--
Sonseweg_N	92,36	81,61	--	71,70	80,61	87,64	95,28	101,37	96,46	88,21	77,15	--	66,74	75,75	82,76	90,66	95,93	90,90	82,92	72,17	--	--	--
Sonseweg_N	92,36	81,61	--	71,70	80,61	87,64	95,28	101,37	96,46	88,21	77,15	--	66,74	75,75	82,76	90,66	95,93	90,90	82,92	72,17	--	--	--
Ringweg	93,36	82,98	--	74,66	82,84	89,98	97,03	102,36	97,52	89,68	78,94	--	69,41	77,85	84,80	92,11	96,57	91,64	84,25	73,90	--	--	--
Salderes	77,83	67,14	--	64,35	69,47	77,77	83,13	87,06	82,40	74,83	64,06	--	57,29	62,46	70,73	76,09	80,01	75,35	67,81	57,07	--	--	--
Salderes	81,23	70,77	--	67,45	72,72	80,87	86,24	90,09	85,45	78,03	67,41	--	60,43	65,82	73,88	79,25	83,07	78,44	71,10	60,55	--	--	--
Esdoornstr	77,36	67,56	--	62,46	68,37	75,84	81,29	84,75	80,20	73,46	63,37	--	55,62	61,85	69,12	74,54	77,90	73,40	66,89	56,95	--	--	--
Esdoornstr	73,83	63,93	--	59,15	64,94	72,55	77,98	81,52	76,95	70,07	59,88	--	52,27	58,34	65,76	71,17	74,63	70,09	63,42	53,38	--	--	--
Heivelden-	84,85	74,18	--	66,32	74,39	81,61	88,55	94,24	89,44	81,42	70,49	--	60,41	68,63	75,75	82,82	88,08	83,23	75,43	64,72	--	--	--
Heivelden-	84,85	74,18	--	66,32	74,39	81,61	88,55	94,24	89,44	81,42	70,49	--	60,41	68,63	75,75	82,82	88,08	83,23	75,43	64,72	--	--	--
Klompeind	75,16	64,30	--	61,86	66,88	75,30	80,64	84,63	79,96	72,28	61,42	--	54,79	59,81	68,22	73,56	77,55	72,88	65,20	54,34	--	--	--
Klompeind	75,16	64,30	--	61,86	66,88	75,30	80,64	84,63	79,96	72,28	61,42	--	54,79	59,81	68,22	73,56	77,55	72,88	65,20	54,34	--	--	--
Hefeind	75,16	64,30	--	61,86	66,88	75,30	80,64	84,63	79,96	72,28	61,42	--	54,79	59,81	68,22	73,56	77,55	72,88	65,20	54,34	--	--	--
Hefeind	75,16	64,30	--	61,86	66,88	75,30	80,64	84,63	79,96	72,28	61,42	--	54,79	59,81	68,22	73,56	77,55	72,88	65,20	54,34	--	--	--
Balkeind	75,43	64,58	--	62,14	67,16	75,58	80,92	84,91	80,23	72,56	61,69	--	55,06	60,08	68,50	73,84	77,83	73,16	65,48	54,62	--	--	--
de Rijn	77,54	67,30	--	58,72	67,00	74,07	81,21	86,24	81,37	73,68	63,09	--	53,20	61,68	68,63	75,93	80,34	75,41	68,05	57,76	--	--	--
Kanaaldijk	91,79	81,69	--	72,81	81,16	88,19	95,38	100,21	95,32	87,74	77,24	--	67,97	76,59	83,42	90,88	94,73	89,72	82,69	72,62	--	--	--
Kanaaldijk	90,52	79,98	--	71,95	80,06	87,25	94,23	99,79	94,98	87,02	76,16	--	66,50	74,84	81,86	89,07	93,87	88,98	81,40	70,90	--	--	--
Willem de	94,17	84,04	--	75,22	83,55	90,59	97,77	102,65	97,77	90,16	79,63	--	70,34	78,93	85,78	93,22	97,14	92,14	85,06	74,97	--	--	--
Willem de	94,13	84,01	--	75,18	83,51	90,55	97,73	102,60	97,72	90,11	79,59	--	70,31	78,91	85,75	93,20	97,10	92,09	85,03	74,94	--	--	--
Willem de	93,86	83,74	--	74,90	83,24	90,28	97,46	102,32	97,44	89,84	79,32	--	70,04	78,64	85,48	92,93	96,82	91,81	84,76	74,67	--	--	--
Oirschotse	93,15	82,90	--	74,32	82,60	89,68	96,81	101,85	96,98	89,29	78,69	--	68,80	77,28	84,23	91,53	95,95	91,02	83,66	73,36	--	--	--
Tullelaan	81,08	70,75	--	67,13	72,50	80,55	85,93	89,73	85,10	77,77	67,23	--	60,14	65,66	73,60	78,97	82,73	78,11	70,90	60,45	--	--	--
Perigordla	77,85	67,89	--	63,28	69,00	76,68	82,11	85,69	81,11	74,15	63,91	--	56,39	62,38	69,88	75,28	78,79	74,24	67,48	57,38	--	--	--
Perigordla	77,85	67,89	--	63,28	69,00	76,68	82,11	85,69	81,11	74,15	63,91	--	56,39	62,38	69,88	75,28	78,79	74,24	67,48	57,38	--	--	--
Salderes	78,27	67,67	--	64,69	69,87	78,12	83,48	87,39	82,73	75,21	64,49	--	57,65	62,90	71,10	76,45	80,34	75,69	68,22	57,55	--	--	--
Salderes	78,27	67,67	--	64,69	69,87	78,12	83,48	87,39	82,73	75,21	64,49	--	57,65	62,90	71,10	76,45	80,34	75,69	68,22	57,55	--	--	--
de Dieze	90,80	80,94	--	71,57	80,08	87,01	94,34	98,64	93,69	86,40	76,15	--	67,14	75,90	82,64	90,22	93,53	88,43	81,75	71,91	--	--	--
de Dieze	90,37	80,55	--	71,09	79,63	86,54	93,89	98,08	93,11	85,89	75,70	--	66,74	75,52	82,24	89,84	93,04	87,93	81,32	71,53	--	--	--
de Dieze	89,90	80,15	--	70,54	79,13	86,01	93,40	97,43	92,45	85,32	75,19	--	66,34	75,15	81,86	89,49	92,55	87,41	80,90	71,16	--	--	--
Grasklokje	77,76	68,02	--	71,83	77,32	84,76	87,31	89,26	80,90	74,79	65,00	--	64,77	70,30	77,71	80,26	82,20	73,84	67,76	57,99	--	--	--
Grasklokje	77,76	68,02	--	71,83	77,32	84,76	87,31	89,26	80,90	74,79	65,00	--	64,77	70,30	77,71	80,26	82,20	73,84	67,76	57,99	--	--	--
Grasklokje	77,76	68,02	--	71,83	77,32	84,76	87,31	89,26	80,90	74,79	65,00	--	64,77	70,30	77,71	80,26	82,20	73,84	67,76	57,99	--	--	--
Wikke	77,76	68,02	--	71,83	77,32	84,76	87,31	89,26	80,90	74,79	65,00	--	64,77	70,30	77,71	80,26	82,20	73,84	67,76	57,99	--	--	--
Grasklokje	77,76	68,02	--	71,83	77,32	84,76	87,31	89,26	80,90	74,79	65,00	--	64,77	70,30	77,71	80,26	82,20	73,84	67,76	57,99	--	--	--
Grasklokje	77,85	68,10	--	71,95	77,43	84,88	87,43	89,38	81,02	74,90	65,10	--	64,88	70,40	77,82	80,37	82,32	73,95	67,86	58,09	--	--	--
Prinses Be	79,30	68,57	--	65,86	70,95	79,29	84,65	88,60	83,93	76,32	65,53	--	58,81	63,94	72,25	77,60	81,54	76,88	69,30	58,53	--	--	--
Prinses Be	79,40	68,90	--	65,68	70,93	79,10	84,47	88,34	83,69	76,24	65,59	--	58,66	64,00	72,11	77,47	81,31	76,68	69,30	58,71	--	--	--
Hoefblad	79,11	69,30	--	73,27	78,72	86,20	88,75	90,72	82,35	76,20	66,37	--	66,20	71,67	79,14	81,68	83,65	75,28	69,15	59,33	--	--	--
Hoefblad	77,31	67,51	--	71,47	76,92	84,40	86,95	88,91	80,55	74,40	64,58	--	64,39	69,86	77,33	79,88	81,84	73,47	67,34	57,52	--	--	--
Hoefblad	76,10	66,31	--	70,23	75,69	83,16	85,71	87,67	79,31	73,17	63,36	--	63,16	68,64	76,10	78,64	80,60	72,24	66,12	56,31	--	--	--
Hoefblad	76,10	66,31	--	70,23	75,69	83,16	85,71	87,67	79,31	73,17	63,36	--	63,16	68,64	76,10	78,64	80,60	72,24	66,12	56,31	--	--	--
Hoefblad	76,10	66,31	--	70,23	75,69	83,16	85,71	87,67	79,31	73,17	63,36	--	63,16	68,64	76,10	78,64	80,60	72,24	66,12	56,31	--	--	--
Hoefblad	76,04	66,23	--	70,19	75,64	83,12	85,67	87,64	79,27	73,12	63,30	--	63,11	68,58	76,05	78,60	80,56	72,20	66,06	56,24	--	--	--
Ringweg	93,37	82,91	--	74,74	82,88	90,05	97,06	102,52	97,70	89,79	78,98	--	69,38	77,76	84,75	92,01	96,66	91,75	84,25	73,82	--	--	--
Ringweg	93,37	82,91	--	74,74	82,88	90,05	97,06	102,52	97,70	89,79	78,98	--	69,38	77,76	84,75	92,01	96,66	91,75	84,25	73,82	--	--	--
Sliffertse	85,44	74,80	--	66,91	74,98	82,19	89,14	94,81	90,01	82,00	71,08	--	61,01	69,23	76,35	83,43	88,65	83,81	76,02	65,33	--	--	--
Sliffertse	85,57	74,93	--	67,03	75,10	82,32	89,27	94,92	90,12	82,12	71,21	--	61,14	69,37	76,48	83,57	88,77	83,92	76,14	65,46	--	--	--
Sliffertse	85,57	74,93	--	67,03	75,10	82,32	89,27	94,92	90,12	82,12	71,21	--	61,14	69,37	76,48	83,57	88,77	83,92	76,14	65,46	--	--	--
Zandkastee	78,74	68,24	--	65,01	70,26	78,43	83,80	87,67	83,02	75,57	64,92	--	57,99	63,35	71,44	76,81	80,64	76,01	68,64	58,06	--	--	--
Luchthaven	92,96	82,20	--	74,50	82,52	89,77	96,67	102,49	97,70	89,62	78,63	--	68,51	76,66	83,82	90,84	96,27	91,45	83,56	72,76	--	--	--
Sint-Oeden	90,42	79,79	--	69,71	78,65	85,67	93,39	99,25	94,31	86,13	75,16	--	64,91	73,95	80,95	88,95	93,92	88,84	80,98	70,34	--	--	--
Sint-Oeden	90,42	79,79	--	69,71	78,65	85,67	93,39	99,25	94,31	86,13	75,16	--	64,91	73,95	80,95	88,95	93,92	88,84	80,98	70,34	--	--	--
Sint-Oeden	90,42	79,79	--	69,71	78,65	85,67	93,39	99,25	94,31	86,13	75,16	--	64,91	73,95	80,95	88,95	93,92	88,84	80,98	70,34	--	--	--
Vlinderhei	76,01	65,62	--	62,14	67,47	75,56	80,94	84,76	80,13	72,76	62,18	--	55,15	60,61	68,61	73,97	77,76	73,14	65,86	55,37	--	--	--
Vlinderhei	76,01	65,62	--	62,14	67,47	75,56	80,94	84,76	80,13	72,76	62,18	--	55,15	60,61	68,61	73,97	77,76	73,14	65,86	55,37	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Zandreiger	--	--	--	--	--	--
Buizerd	--	--	--	--	--	--
Zandschuit	--	--	--	--	--	--
Zandschuit	--	--	--	--	--	--
Zandschuit	--	--	--	--	--	--
Zandschuit	--	--	--	--	--	--
Professor	--	--	--	--	--	--
Professor	--	--	--	--	--	--
Professor	--	--	--	--	--	--
Elburglaan	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Bestseweg	--	--	--	--	--	--
Sonseweg_N	--	--	--	--	--	--
Sonseweg_N	--	--	--	--	--	--
Sonseweg_N	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Esdoornstr	--	--	--	--	--	--
Esdoornstr	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Klompeind	--	--	--	--	--	--
Klompeind	--	--	--	--	--	--
Hefeind	--	--	--	--	--	--
Hefeind	--	--	--	--	--	--
Balkeind	--	--	--	--	--	--
de Rijn	--	--	--	--	--	--
Kanaaldijk	--	--	--	--	--	--
Kanaaldijk	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Tullelaan	--	--	--	--	--	--
Perigordla	--	--	--	--	--	--
Perigordla	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Wikke	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Zandkastee	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Sint-Oeden	--	--	--	--	--	--
Sint-Oeden	--	--	--	--	--	--
Sint-Oeden	--	--	--	--	--	--
Vlinderhei	--	--	--	--	--	--
Vlinderhei	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Vlinderhei	Vlinderhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sierheuvel	Sierheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sierheuvel	Sierheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sierheuvel	Sierheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rijpheuvel	Rijpheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rijpheuvel	Rijpheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Praalheuve	Praalheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Aardheuvel	Aardheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Aardheuvel	Aardheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grensheuve	Grensheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grensheuve	Grensheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grensheuve	Grensheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Kleiheuvel	Kleiheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Jachtheuve	Jachtheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grondheuve	Grondheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grondheuve	Grondheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
de Dintel	de Dintel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Mr. C. Gos	Mr. C. Goselingstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kanaaldijk	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Munterstra	Munterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Munterstra	Munterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Broekstraa	Broekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Aarleseweg	Aarleseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Aarleseweg	Aarleseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan van Ri	Jan van Riebeeckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan van Ri	Jan van Riebeeckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Maas	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Patrijslaa	Patrijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Arnold P.	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Arnold P.	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Arnold P.	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Arnold P.	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Arnold P.	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Patrijslaa	Patrijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sint-Oeden	Sint-Oedenrodeseweg_N620	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
UITKANTER	UITKANTER	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Trekzaag	Trekzaag	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterlinie	Waterlinie	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Molenstraa	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Molenstraa	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Dr. H. Mol	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dr. H. Mol	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dr. H. Mol	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wandelhei	Wandelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Busselhei	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Busselhei	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vogelhei	Vogelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Reevelden	Reevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Reevelden	Reevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Reevelden	Reevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koevelden	Koevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koevelden	Koevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koevelden	Koevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koevelden	Koevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Vlinderhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	623,89	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,03	98,89	98,24	--	1,28	0,75	1,37	--	0,69
Oranjestra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1762,58	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,00	99,44	99,11	--	0,65	0,38	0,69	--	0,35
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6931,50	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,71	95,78	91,25	--	5,64	2,95	5,78	--	2,65
Sierheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	475,98	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,44	98,55	97,71	--	1,66	0,97	1,78	--	0,90
Sierheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	475,98	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,44	98,55	97,71	--	1,66	0,97	1,78	--	0,90
Sierheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5,46	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Rijpheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5,46	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Rijpheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5,46	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Praalheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1085,94	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,65	99,81	99,69	--	0,22	0,13	0,24	--	0,12
Aardheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1578,04	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,49	99,71	99,55	--	0,33	0,19	0,35	--	0,18
Aardheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	21,03	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grensheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	21,03	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grensheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	21,03	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grensheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	21,03	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Kleiheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	21,03	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Jachtheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	21,03	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grondheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1235,61	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,58	99,77	99,63	--	0,27	0,16	0,29	--	0,15
Grondheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1235,61	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,58	99,77	99,63	--	0,27	0,16	0,29	--	0,15
de Dintel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	230,94	6,75	3,19	0,78	--	--	--	--	--	81,88	89,64	83,13	--	12,50	7,25	11,98	--	5,62
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5828,57	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,67	93,15	88,57	--	8,51	4,79	8,11	--	3,82
Mr. C. Gos	--	30	30	30	--	30	30	30	--	85,41	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	99,99	99,99	--	0,01	--	0,01	--	--
Kanaaldijk	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4127,89	6,70	3,27	0,81	--	--	--	--	--	84,50	91,80	83,71	--	10,54	5,74	10,75	--	4,96
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	653,01	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,33	97,90	96,71	--	2,39	1,40	2,56	--	1,29
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	286,02	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,66	99,24	98,81	--	0,87	0,51	0,93	--	0,47
Hoofdstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5088,69	6,79	3,29	0,68	--	--	--	--	--	85,76	91,47	87,12	--	9,25	5,71	10,05	--	4,98
Hoofdstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4958,31	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	87,07	92,31	88,32	--	8,40	5,15	9,11	--	4,52
Munterstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	877,95	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,55	99,18	98,71	--	0,94	0,55	1,01	--	0,51
Munterstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	877,95	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,55	99,18	98,71	--	0,94	0,55	1,01	--	0,51
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4570,28	6,69	3,30	0,80	--	--	--	--	--	86,32	92,84	85,61	--	9,30	5,01	9,50	--	4,38
Broekstraa	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1146,11	6,87	2,81	0,79	--	--	--	--	--	82,26	90,46	82,50	--	10,64	5,92	10,50	--	7,10
Aarleseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	255,14	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,76	95,26	90,90	--	5,54	2,94	5,46	--	3,70
Aarleseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	337,16	6,81	3,01	0,78	--	--	--	--	--	96,23	98,12	96,29	--	2,26	1,16	2,22	--	1,51
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7840,91	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,94	93,74	87,30	--	8,20	4,38	8,38	--	3,86
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7840,91	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,94	93,74	87,30	--	8,20	4,38	8,38	--	3,86
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7840,91	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,94	93,74	87,30	--	8,20	4,38	8,38	--	3,86
Jacob van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	382,52	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,25	98,44	97,55	--	1,79	1,05	1,91	--	0,96
Jacob van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	382,52	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,25	98,44	97,55	--	1,79	1,05	1,91	--	0,96
Jan van Ri	--	30	30	30	--	30	30	30	--	321,84	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,59	99,77	99,64	--	0,26	0,15	0,28	--	0,14
Jan van Ri	--	30	30	30	--	30	30	30	--	105,66	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,99	99,43	99,10	--	0,65	0,38	0,70	--	0,35
de Maas	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2595,48	6,74	3,14	0,81	--	--	--	--	--	76,26	86,84	75,18	--	16,14	9,21	16,38	--	7,60
Patrijslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,84	6,95	2,82	0,67	--	--	--	--	--	51,32	65,25	54,20	--	31,64	23,28	35,73	--	17,04
Arnold P.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,84	6,95	2,82	0,67	--	--	--	--	--	51,32	65,25	54,20	--	31,64	23,28	35,73	--	17,04
Arnold P.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,84	6,95	2,82	0,67	--	--	--	--	--	51,32	65,25	54,20	--	31,64	23,28	35,73	--	17,04
Arnold P.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	280,35	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,80	98,18	97,14	--	2,08	1,22	2,23	--	1,12
Arnold P.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	280,35	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,80	98,18	97,14	--	2,08	1,22	2,23	--	1,12
Arnold P.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	280,35	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,80	98,18	97,14	--	2,08	1,22	2,23	--	1,12
Patrijslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	573,19	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,37	98,51	97,65	--	1,71	1,00	1,83	--	0,92
Sint-Oeden	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5969,69	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	91,61	95,47	90,41	--	5,12	2,76	4,89	--	3,27
UITKANTER	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Trekzaag	--	30	30	30	--	30	30	30	--	245,10	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2728,26	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,68	99,82	99,71	--	0,21	0,12	0,23	--	0,11
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2196,43	6,73	3,23	0,78	--	--	--	--	--	84,36	91,17	85,47	--	10,79	6,18	10,32	--	4,85
Molenstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1629,73	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,39	98,21	96,18	--	2,45	1,25	2,52	--	1,15
Molenstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2104,15	6,64	3,47	0,79	--	--	--	--	--	96,73	98,38	96,54	--	2,22	1,13	2,29	--	1,05
Dr. H. Mol	--	30	30	30	--	30	30	30	--	929,03	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	94,15	96,63	94,76	--	3,80	2,26	4,09	--	2,05
Dr. H. Mol	--	30	30	30	--	30	30	30	--	960,73	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,72	99,84	99,75	--	0,18	0,10	0,19	--	0,10
Dr. H. Mol	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1135,65	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,72	99,27	98,85	--	0,83	0,49	0,89	--	0,45
Wandelhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1533,23	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,19	97,82	96,59	--	2,48	1,46	2,66	--	1,33
Busselhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1165,34	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,00	97,71	96,42	--	2,60	1,53	2,79	--	1,40
Busselhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1165,34	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,00	97,71	96,42	--	2,60	1,53	2,79	--	1,40
Vogelhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	626,04	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,40	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56
Reevelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	626,04	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,40	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56
Reevelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	626,04	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,40	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56
Reevelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	626,04	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,40	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56
Koevelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	740,18	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,65	99,80	99,68	--	0,23	0,13	0,25	--	0,12
Koevelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	740,18	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,65	99,80	99,68	--	0,23	0,13	0,25	--	0,12
Koevelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	740,18	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,65	99,80	99,68	--	0,23	0,13	0,25	--	0,12
Koevelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1423,95	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,40	99,66	99,46	--	0,39	0,23	0,42	--	0,21
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1730,92	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	98,97	99,46	99,05	--	0,71	0,38	0,67	--	0,32
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1730,92	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	98,97	99,46	99,05	--	0,71	0,38	0,67	--	0,32

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Vlinderhei	0,37	0,39	--	--	--	--	--	41,16	21,22	4,17	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	65,27	70,80	78,67	84,08	87,78	83,17
Oranjestra	0,19	0,20	--	--	--	--	--	117,26	60,64	11,88	--	0,77	0,23	0,08	--	0,41	0,12	0,02	--	--	69,54	74,84	82,96	88,34	92,17	87,53
Ringweg	1,26	2,98	--	--	--	--	--	424,00	225,06	50,60	--	26,08	6,93	3,21	--	12,25	2,96	1,65	--	--	78,19	86,58	93,58	100,82	105,50	100,60
Sierheuvel	0,48	0,50	--	--	--	--	--	31,21	16,14	3,16	--	0,53	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	64,24	69,89	77,63	83,05	86,67	82,08
Sierheuvel	0,48	0,50	--	--	--	--	--	31,21	16,14	3,16	--	0,53	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	64,24	69,89	77,63	83,05	86,67	82,08
Sierheuvel	--	--	--	--	--	--	--	0,37	0,19	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,20	49,22	57,63	62,98	66,97	62,29
Rijpheuvel	--	--	--	--	--	--	--	0,37	0,19	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,20	49,22	57,63	62,98	66,97	62,29
Rijpheuvel	--	--	--	--	--	--	--	0,37	0,19	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,20	49,22	57,63	62,98	66,97	62,29
Praalheuve	0,06	0,07	--	--	--	--	--	72,72	37,61	7,36	--	0,16	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	--	67,27	72,39	80,70	86,06	89,99	85,33
Aardheuvel	0,09	0,10	--	--	--	--	--	105,50	54,44	10,68	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	76,18	81,75	89,11	91,67	93,57	85,22
Aardheuvel	--	--	--	--	--	--	--	1,41	0,73	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,29	62,71	70,23	72,77	74,76	66,38
Grensheuve	--	--	--	--	--	--	--	1,41	0,73	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,29	62,71	70,23	72,77	74,76	66,38
Grensheuve	--	--	--	--	--	--	--	1,41	0,73	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,29	62,71	70,23	72,77	74,76	66,38
Grensheuve	--	--	--	--	--	--	--	1,41	0,73	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,29	62,71	70,23	72,77	74,76	66,38
Kleiheuvel	--	--	--	--	--	--	--	1,41	0,73	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,29	62,71	70,23	72,77	74,76	66,38
Jachtheuve	--	--	--	--	--	--	--	1,41	0,73	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,29	62,71	70,23	72,77	74,76	66,38
Grondheuve	0,08	0,08	--	--	--	--	--	82,68	42,65	8,37	--	0,22	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	75,10	80,64	88,02	90,58	92,50	84,14
Grondheuve	0,08	0,08	--	--	--	--	--	82,68	42,65	8,37	--	0,22	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	75,10	80,64	88,02	90,58	92,50	84,14
de Dintel	3,11	4,89	--	--	--	--	--	12,76	6,60	1,50	--	1,95	0,53	0,22	--	0,88	0,23	0,09	--	--	64,93	73,63	80,43	87,92	91,55	86,51
Oirschotse	2,05	3,31	--	--	--	--	--	343,39	178,08	40,27	--	33,33	9,16	3,69	--	14,96	3,92	1,50	--	--	78,13	86,67	93,57	100,93	105,11	100,15
Mr. C. Gos	--	--	--	--	--	--	--	5,74	2,96	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,14	61,16	69,58	74,92	78,91	74,24
Kanaaldijk	2,46	5,54	--	--	--	--	--	233,70	123,91	27,99	--	29,15	7,75	3,59	--	13,72	3,32	1,85	--	--	77,10	85,73	92,57	100,02	103,86	98,85
Seinelaan	0,69	0,72	--	--	--	--	--	42,40	21,86	4,29	--	1,05	0,31	0,11	--	0,57	0,15	0,03	--	--	65,86	71,72	79,24	84,69	88,18	83,61
Seinelaan	0,25	0,26	--	--	--	--	--	18,99	9,79	1,92	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	--	61,74	67,12	75,15	80,54	84,32	79,69
Hoofdstraa	2,81	2,83	--	--	--	--	--	296,32	153,14	30,15	--	31,96	9,56	3,48	--	17,21	4,70	0,98	--	--	76,64	83,53	89,92	95,53	98,14	93,80
Hoofdstraa	2,54	2,57	--	--	--	--	--	292,71	151,04	29,78	--	28,24	8,43	3,07	--	15,20	4,16	0,87	--	--	76,33	83,14	89,62	95,22	97,91	93,54
Munterstra	0,27	0,28	--	--	--	--	--	58,23	30,04	5,89	--	0,56	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	66,64	72,04	80,04	85,44	89,21	84,58
Munterstra	0,27	0,28	--	--	--	--	--	58,23	30,04	5,89	--	0,56	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	66,64	72,04	80,04	85,44	89,21	84,58
Oude Rijks	2,15	4,89	--	--	--	--	--	263,92	140,02	31,30	--	28,43	7,56	3,47	--	13,39	3,24	1,79	--	--	77,28	85,86	92,73	100,13	104,15	99,17
Broekstraa	3,63	7,00	--	--	--	--	--	64,77	29,13	7,47	--	8,38	1,91	0,95	--	5,59	1,17	0,63	--	--	72,75	81,90	88,88	97,15	101,05	95,75
Aarleseweg	1,80	3,64	--	--	--	--	--	15,82	7,12	1,81	--	0,97	0,22	0,11	--	0,64	0,13	0,07	--	--	64,81	73,85	80,85	88,86	93,80	88,72
Aarleseweg	0,71	1,48	--	--	--	--	--	22,09	9,96	2,53	--	0,52	0,12	0,06	--	0,35	0,07	0,04	--	--	64,81	73,72	80,75	88,39	94,48	89,57
Oirschotse	1,88	4,32	--	--	--	--	--	461,30	244,76	54,76	--	43,01	11,44	5,26	--	20,25	4,91	2,71	--	--	79,38	87,91	94,81	102,17	106,37	101,41
Oirschotse	1,88	4,32	--	--	--	--	--	461,30	244,76	54,76	--	43,01	11,44	5,26	--	20,25	4,91	2,71	--	--	79,38	87,91	94,81	102,17	106,37	101,41
Oirschotse	1,88	4,32	--	--	--	--	--	461,30	244,76	54,76	--	43,01	11,44	5,26	--	20,25	4,91	2,71	--	--	79,38	87,91	94,81	102,17	106,37	101,41
Jacob van	0,52	0,54	--	--	--	--	--	25,04	12,92	2,54	--	0,46	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	63,33	69,01	76,72	82,14	85,74	81,16
Jacob van	0,52	0,54	--	--	--	--	--	25,04	12,92	2,54	--	0,46	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	63,33	69,01	76,72	82,14	85,74	81,16
Jan van Ri	0,08	0,08	--	--	--	--	--	21,54	11,11	2,18	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	62,01	67,14	75,43	80,79	84,72	80,06
Jan van Ri	0,19	0,20	--	--	--	--	--	7,03	3,63	0,71	--	0,05	0,01	0,01	--	0,02	0,01	--	--	--	57,32	62,62	70,74	76,12	79,95	75,31
de Maas	3,95	8,44	--	--	--	--	--	133,41	70,77	15,81	--	28,23	7,51	3,44	--	13,30	3,22	1,77	--	--	76,13	84,92	91,65	99,24	102,46	97,35
Patrijslaa	11,47	10,08	--	--	--	--	--	0,03	0,02	--	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	42,18	49,92	55,36	61,15	62,68	58,65
Arnold P.	11,47	10,08	--	--	--	--	--	0,03	0,02	--	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	42,18	49,92	55,36	61,15	62,68	58,65
Arnold P.	11,47	10,08	--	--	--	--	--	0,03	0,02	--	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	42,18	49,92	55,36	61,15	62,68	58,65
Arnold P.	0,60	0,63	--	--	--	--	--	18,26	9,44	1,85	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	62,08	67,85	75,46	80,90	84,44	79,87
Arnold P.	0,60	0,63	--	--	--	--	--	18,26	9,44	1,85	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	62,08	67,85	75,46	80,90	84,44	79,87
Arnold P.	0,60	0,63	--	--	--	--	--	18,26	9,44	1,85	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	62,08	67,85	75,46	80,90	84,44	79,87
Patrijslaa	0,49	0,52	--	--	--	--	--	37,56	19,42	3,81	--	0,66	0,20	0,07	--	0,35	0,10	0,02	--	--	65,06	70,72	78,45	83,87	87,49	82,90
Sint-Oeden	1,77	4,70	--	--	--	--	--	359,30	231,39	32,92	--	20,08	6,69	1,78	--	12,83	4,29	1,71	--	--	79,12	89,08	96,14	105,21	111,01	105,77
UITKANTER	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Trekzaag	--	--	--	--	--	--	--	16,47	8,50	1,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,72	65,74	74,16	79,50	83,49	78,81
Waterlinie	0,06	0,06	--	--	--	--	--	182,75	94,50	18,50	--	0,39	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	71,27	76,38	84,70	90,05	93,99	89,33
De Schakel	2,65	4,21	--	--	--	--	--	124,70	64,68	14,64	--	15,95	4,38	1,77	--	7,17	1,88	0,72	--	--	74,38	83,01	89,85	97,29	101,13	96,13
Molenstraa	0,54	1,30	--	--	--	--	--	104,46	55,38	12,38	--	2,66	0,70	0,32	--	1,25	0,30	0,17	--	--	70,95	79,06	86,25	93,24	98,77	93,96
Molenstraa	0,49	1,18	--	--	--	--	--	135,15	71,83	16,05	--	3,10	0,83	0,38	--	1,47	0,36	0,20	--	--	71,98	80,07	87,27	94,24	99,85	95,04
Dr. H. Mol	1,11	1,15	--	--	--	--	--	59,04	30,43	5,99	--	2,38	0,71	0,26	--	1,29	0,35	0,07	--	--	67,84	74,02	81,19	86,69	89,94	85,44
Dr. H. Mol	0,05	0,05	--	--	--	--	--	64,38	33,28	6,52	--	0,12	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	66,73	71,83	80,16	85,51	89,45	84,79
Dr. H. Mol	0,24	0,25	--	--	--	--	--	75,45	38,89	7,63	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	67,71	73,08	81,12	86,51	90,30	85,67
Wandelhei	0,72	0,75	--	--	--	--	--	99,40	51,29	10,07	--	2,56	0,77	0,28	--	1,37	0,38	0,08	--	--	69,60	75,47	82,97	88,42	91,90	87,34
Busselhei	0,75	0,79	--	--	--	--	--	75,40	38,94	7,64	--	2,04	0,61	0,22	--	1,10	0,30	0,06	--	--	68,45	74,35	81,82	87,28	90,72	86,17
Busselhei	0,75	0,79	--	--	--	--	--	75,40	38,94	7,64	--	2,04	0,61	0,22	--	1,10	0,30	0,06	--	--	68,45	74,35	81,82	87,28	90,72	86,17
Vogelhei	0,30	0,31	--	--	--	--	--	41,46	21,40	4,20	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	65,20	70,65	78,61	84,00	87,75	83,13
Reevelden	0,30	0,31	--	--	--	--	--	41,46	21,40	4,20	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	65,20	70,65	78,61	84,00	87,75	83,13
Reevelden	0,30	0,31	--	--	--	--	--	41,46	21,40	4,20	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	65,20	70,65	78,61	84,00	87,75	83,13
Reevelden	0,30	0,31	--	--	--	--	--	41,46	21,40	4,20	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	65,20	70,65	78,61	84,00	87,75	83,13
Koevelden	0,07	0,07	--	--	--	--	--	49,57	25,63	5,02	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	65,61	70,73	79,04	84,40	88,33	83,67
Koevelden	0,07	0,07	--	--	--	--	--	49,57	25,63	5,02	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	65,61	70,73	79,04	84,40	88,33	83,67
Koevelden	0,07	0,07	--	--	--	--	--	49,57	25,63	5,02	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	65,61	70,73	79,04	84,40	88,33	83,67
Koevelden	0,11	0,12	--	--	--	--	--	95,12	49,10	9,63	--	0,37	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	68,52	73,71	81,94	87,31	91,20	86,55
Heuveleind	0,16	0,27	--	--	--	--	--	114,09	59,22	13,37	--	0,82	0,23	0,09	--	0,37	0,10	0,04	--	--	70,60	78,48	85,82	92,60	98,79	94,02
Heuveleind	0,16	0,27	--	--	--	--	--	114,09	59,22	13,37	--	0,82	0,23	0,09	--	0,37	0,10	0,04	--	--	70,60	78,48	85,82	92,60	98,79	94,02

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Vlinderhei	76,01	65,62	--	62,14	67,47	75,56	80,94	84,76	80,13	72,76	62,18	--	55,15	60,61	68,61	73,97	77,76	73,14	65,86	55,37	--	--	--
Oranjestra	80,14	69,54	--	66,55	71,73	79,98	85,34	89,24	84,58	77,07	66,36	--	59,51	64,76	72,95	78,31	82,19	77,54	70,08	59,42	--	--	--
Ringweg	93,09	82,65	--	74,42	82,58	89,74	96,76	102,18	97,36	89,47	78,68	--	69,11	77,51	84,49	91,76	96,35	91,44	83,97	73,56	--	--	--
Sierheuvel	75,06	64,76	--	61,05	66,45	74,46	79,85	83,63	79,00	71,71	61,20	--	54,06	59,63	67,52	72,90	76,63	72,02	64,85	54,44	--	--	--
Sierheuvel	75,06	64,76	--	61,05	66,45	74,46	79,85	83,63	79,00	71,71	61,20	--	54,06	59,63	67,52	72,90	76,63	72,02	64,85	54,44	--	--	--
Sierheuvel	54,61	43,75	--	41,33	46,35	54,76	60,11	64,09	59,42	51,74	40,88	--	34,25	39,27	47,69	53,03	57,02	52,34	44,66	33,80	--	--	--
Rijpheuvel	54,61	43,75	--	41,33	46,35	54,76	60,11	64,09	59,42	51,74	40,88	--	34,25	39,27	47,69	53,03	57,02	52,34	44,66	33,80	--	--	--
Rijpheuvel	54,61	43,75	--	41,33	46,35	54,76	60,11	64,09	59,42	51,74	40,88	--	34,25	39,27	47,69	53,03	57,02	52,34	44,66	33,80	--	--	--
Praalheuve	77,75	66,99	--	64,36	69,44	77,79	83,14	87,10	82,44	74,81	64,00	--	57,30	62,40	70,73	76,08	80,03	75,37	67,77	56,98	--	--	--
Aardheuvel	79,19	69,48	--	73,23	78,73	86,16	88,72	90,66	82,30	76,20	66,42	--	66,18	71,73	79,12	81,67	83,61	75,25	69,18	59,43	--	--	--
Aardheuvel	60,21	50,34	--	54,42	59,84	67,36	69,90	71,89	63,51	57,33	47,47	--	47,34	52,76	60,28	62,82	64,81	56,44	50,26	40,39	--	--	--
Grensheuve	60,21	50,34	--	54,42	59,84	67,36	69,90	71,89	63,51	57,33	47,47	--	47,34	52,76	60,28	62,82	64,81	56,44	50,26	40,39	--	--	--
Grensheuve	60,21	50,34	--	54,42	59,84	67,36	69,90	71,89	63,51	57,33	47,47	--	47,34	52,76	60,28	62,82	64,81	56,44	50,26	40,39	--	--	--
Grensheuve	60,21	50,34	--	54,42	59,84	67,36	69,90	71,89	63,51	57,33	47,47	--	47,34	52,76	60,28	62,82	64,81	56,44	50,26	40,39	--	--	--
Kleiheuvel	60,21	50,34	--	54,42	59,84	67,36	69,90	71,89	63,51	57,33	47,47	--	47,34	52,76	60,28	62,82	64,81	56,44	50,26	40,39	--	--	--
Jachtheuve	60,21	50,34	--	54,42	59,84	67,36	69,90	71,89	63,51	57,33	47,47	--	47,34	52,76	60,28	62,82	64,81	56,44	50,26	40,39	--	--	--
Grondheuve	78,09	68,35	--	72,16	77,65	85,09	87,65	89,59	81,23	75,12	65,33	--	65,10	70,63	78,04	80,59	82,53	74,17	68,09	58,32	--	--	--
Grondheuve	78,09	68,35	--	72,16	77,65	85,09	87,65	89,59	81,23	75,12	65,33	--	65,10	70,63	78,04	80,59	82,53	74,17	68,09	58,32	--	--	--
de Dintel	79,63	69,67	--	60,53	69,01	75,96	83,26	87,68	82,75	75,39	65,08	--	55,34	64,02	70,85	78,30	82,05	77,04	70,08	60,08	--	--	--
Oirschotse	92,92	82,72	--	74,06	82,37	89,43	96,59	101,52	96,65	89,01	78,45	--	68,59	77,10	84,03	91,35	95,66	90,72	83,42	73,17	--	--	--
Mr. C. Gos	66,56	55,70	--	53,27	58,29	66,71	72,05	76,04	71,37	63,69	52,82	--	46,19	51,22	59,63	64,97	68,96	64,29	56,61	45,75	--	--	--
Kanaaldijk	91,83	81,78	--	72,79	81,18	88,19	95,41	100,13	95,24	87,70	77,25	--	68,09	76,73	83,55	91,03	94,77	89,74	82,78	72,76	--	--	--
Seinelaan	76,82	66,69	--	62,54	68,09	75,95	81,35	85,04	80,44	73,30	62,91	--	55,60	61,36	69,08	74,46	78,09	73,51	66,53	56,27	--	--	--
Seinelaan	72,38	61,86	--	58,68	63,92	72,11	77,47	81,35	76,70	69,23	58,57	--	51,66	56,99	65,11	70,47	74,32	69,68	62,28	51,68	--	--	--
Hoofdstraa	88,32	78,90	--	72,53	79,00	85,88	91,41	94,45	90,00	83,92	74,22	--	65,86	72,75	79,41	84,87	87,78	83,41	77,61	68,07	--	--	--
Hoofdstraa	87,95	78,48	--	72,29	78,68	85,65	91,16	94,27	89,80	83,62	73,87	--	65,60	72,39	79,14	84,60	87,58	83,19	77,28	67,68	--	--	--
Munterstra	77,30	66,80	--	63,57	68,82	76,99	82,36	86,23	81,58	74,13	63,48	--	56,55	61,90	70,00	75,36	79,20	74,57	67,19	56,61	--	--	--
Munterstra	77,30	66,80	--	63,57	68,82	76,99	82,36	86,23	81,58	74,13	63,48	--	56,55	61,90	70,00	75,36	79,20	74,57	67,19	56,61	--	--	--
Oude Rijks	92,04	81,91	--	73,09	81,42	88,46	95,64	100,52	95,64	88,03	77,50	--	68,21	76,80	83,65	91,09	95,01	90,01	82,93	72,84	--	--	--
Broekstraa	88,37	78,17	--	67,51	76,56	83,56	91,57	96,48	91,39	83,56	72,95	--	63,32	72,47	79,45	87,72	91,64	86,34	78,95	68,74	--	--	--
Aarleseweg	80,86	70,24	--	60,16	69,09	76,12	83,83	89,69	84,76	76,57	65,60	--	55,36	64,40	71,40	79,40	84,36	79,28	71,42	60,79	--	--	--
Aarleseweg	81,31	70,25	--	60,74	69,58	76,63	84,06	90,73	85,90	77,47	66,19	--	55,38	64,29	71,32	78,95	85,06	80,16	71,89	60,82	--	--	--
Oirschotse	94,17	83,96	--	75,30	83,58	90,66	97,79	102,83	97,96	90,27	79,67	--	70,30	78,84	85,73	93,12	97,22	92,24	85,06	74,88	--	--	--
Oirschotse	94,17	83,96	--	75,30	83,58	90,66	97,79	102,83	97,96	90,27	79,67	--	70,30	78,84	85,73	93,12	97,22	92,24	85,06	74,88	--	--	--
Oirschotse	94,17	83,96	--	75,30	83,58	90,66	97,79	102,83	97,96	90,27	79,67	--	70,30	78,84	85,73	93,12	97,22	92,24	85,06	74,88	--	--	--
Jacob van	74,17	63,91	--	60,11	65,55	73,53	78,92	82,68	78,06	70,79	60,31	--	53,14	58,74	66,61	71,98	75,70	71,10	63,96	53,58	--	--	--
Jacob van	74,17	63,91	--	60,11	65,55	73,53	78,92	82,68	78,06	70,79	60,31	--	53,14	58,74	66,61	71,98	75,70	71,10	63,96	53,58	--	--	--
Jan van Ri	72,59	61,75	--	59,08	64,17	72,51	77,86	81,81	77,15	69,54	58,74	--	52,02	57,14	65,46	70,81	74,76	70,09	62,50	51,73	--	--	--
Jan van Ri	67,91	57,31	--	54,33	59,51	67,75	73,11	77,02	72,36	64,84	54,14	--	47,28	52,54	60,73	66,09	69,97	65,32	57,86	47,20	--	--	--
de Maas	90,74	80,95	--	71,41	79,98	86,87	94,25	98,35	93,37	86,20	76,04	--	67,11	75,91	82,62	90,24	93,36	88,23	81,68	71,92	--	--	--
Patrijslaa	54,49	45,53	--	37,08	44,67	50,35	56,06	57,91	53,80	49,29	40,23	--	30,78	38,82	44,43	49,99	51,83	47,81	43,44	34,44	--	--	--
Arnold P.	54,49	45,53	--	37,08	44,67	50,35	56,06	57,91	53,80	49,29	40,23	--	30,78	38,82	44,43	49,99	51,83	47,81	43,44	34,44	--	--	--
Arnold P.	54,49	45,53	--	37,08	44,67	50,35	56,06	57,91	53,80	49,29	40,23	--	30,78	38,82	44,43	49,99	51,83	47,81	43,44	34,44	--	--	--
Arnold P.	72,98	62,78	--	58,82	64,31	72,23	77,63	81,36	76,74	69,54	59,10	--	51,86	57,54	65,33	70,71	74,38	69,79	62,73	52,41	--	--	--
Arnold P.	72,98	62,78	--	58,82	64,31	72,23	77,63	81,36	76,74	69,54	59,10	--	51,86	57,54	65,33	70,71	74,38	69,79	62,73	52,41	--	--	--
Arnold P.	72,98	62,78	--	58,82	64,31	72,23	77,63	81,36	76,74	69,54	59,10	--	51,86	57,54	65,33	70,71	74,38	69,79	62,73	52,41	--	--	--
Patrijslaa	75,89	65,60	--	61,86	67,28	75,28	80,66	84,44	79,81	72,53	62,03	--	54,88	60,46	68,35	73,72	77,45	72,84	65,68	55,29	--	--	--
Sint-Oeden	97,24	86,17	--	76,08	86,16	93,03	101,76	108,56	103,52	94,79	83,43	--	69,07	79,06	86,16	95,33	100,84	95,52	87,05	76,04	--	--	--
UITKANTER	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Trekzaag	71,14	60,27	--	57,85	62,87	71,29	76,63	80,62	75,94	68,26	57,40	--	50,77	55,79	64,21	69,55	73,54	68,87	61,19	50,32	--	--	--
Waterlinie	81,74	70,97	--	68,36	73,43	81,79	87,14	91,10	86,44	78,81	68,00	--	61,29	66,39	74,73	80,08	84,03	79,37	71,76	60,96	--	--	--
De Schakel	89,11	79,06	--	70,11	78,52	85,52	92,76	97,39	92,48	85,00	74,60	--	64,81	73,42	80,29	87,69	91,66	86,68	79,58	69,49	--	--	--
Molenstraa	86,01	75,16	--	67,68	75,64	82,93	89,78	95,76	90,98	82,83	71,75	--	61,77	69,90	77,06	84,08	89,55	84,73	76,81	65,98	--	--	--
Molenstraa	87,06	76,16	--	68,76	76,70	84,00	90,84	96,86	92,09	83,92	72,82	--	62,80	70,90	78,09	85,08	90,63	85,81	77,86	66,99	--	--	--
Dr. H. Mol	79,02	69,13	--	64,31	70,11	77,70	83,14	86,68	82,10	75,23	65,05	--	57,44	63,52	70,94	76,34	79,79	75,26	68,60	58,56	--	--	--
Dr. H. Mol	77,19	66,41	--	63,82	68,88	77,25	82,60	86,57	81,90	74,26	63,44	--	56,75	61,83	70,19	75,53	79,49	74,83	67,21	56,40	--	--	--
Dr. H. Mol	78,35	67,81	--	64,66	69,89	78,09	83,46	87,33	82,69	75,21	64,54	--	57,64	62,95	71,09	76,45	80,30	75,66	68,25	57,65	--	--	--
Wandelhei	80,57	70,45	--	66,27	71,83	79,67	85,08	88,76	84,16	77,04	66,67	--	59,33	65,11	72,81	78,19	81,81	77,24	70,27	60,03	--	--	--
Busselhei	79,44	69,35	--	65,10	70,68	78,50	83,91	87,58	82,98	75,88	65,53	--	58,17	63,98	71,64	77,03	80,64	76,06	69,13	58,91	--	--	--
Busselhei	79,44	69,35	--	65,10	70,68	78,50	83,91	87,58	82,98	75,88	65,53	--	58,17	63,98	71,64	77,03	80,64	76,06	69,13	58,91	--	--	--
Vogelhei	75,89	65,42	--	62,12	67,39	75,54	80,92	84,77	80,12	72,70	62,07	--	55,10	60,48	68,56	73,92	77,74	73,11	65,76	55,21	--	--	--
Reevelden	75,89	65,42	--	62,12	67,39	75,54	80,92	84,77	80,12	72,70	62,07	--	55,10	60,48	68,56	73,92	77,74	73,11	65,76	55,21	--	--	--
Reevelden	75,89	65,42	--	62,12	67,39	75,54	80,92	84,77	80,12	72,70	62,07	--	55,10	60,48	68,56	73,92	77,74	73,11	65,76	55,21	--	--	--
Reevelden	75,89	65,42	--	62,12	67,39	75,54	80,92	84,77	80,12	72,70	62,07	--	55,10	60,48	68,56	73,92	77,74	73,11	65,76	55,21	--	--	--
Koevelden	76,09	65,33	--	62,70	67,78	76,13	81,49	85,44	80,77	73,15	62,35	--	55,63	60,74	69,07	74,42	78,37	73,71	66,10	55,32	--	--	--
Koevelden	76,09	65,33	--	62,70	67,78	76,13	81,49	85,44	80,77	73,15	62,35	--	55,63	60,74	69,07	74,42	78,37	73,71	66,10	55,32	--	--	--
Koevelden	76,09	65,33	--	62,70	67,78	76,13	81,49	85,44	80,77	73,15	62,35	--	55,63	60,74	69,07	74,42	78,37	73,71	66,10	55,32	--	--	--
Koevelden	79,04	68,34	--	65,56	70,68	78,99	84,35	88,28	83,62	76,04	65,27	--	58,51	63,68	71,96	77,31	81,23	76,57	69,03	58,29	--	--	--
Heuveleind	85,79	74,60	--	67,60	75,43	82,81	89,54	95,87	91,12	82,82	71,55	--	61,25	69,13	76,48	83,25	89,46	84,70	76,45	65,25	--	--	--
Heuveleind	85,79	74,60	--	67,60	75,43	82,81	89,54	95,87	91,12	82,82	71,55	--	61,25	69,13	76,48	83,25	89,46	84,70	76,45	65,25	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Vlinderhei	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Sierheuvel	--	--	--	--	--	--
Sierheuvel	--	--	--	--	--	--
Sierheuvel	--	--	--	--	--	--
Rijpheuvel	--	--	--	--	--	--
Rijpheuvel	--	--	--	--	--	--
Praalheuve	--	--	--	--	--	--
Aardheuvel	--	--	--	--	--	--
Aardheuvel	--	--	--	--	--	--
Grensheuve	--	--	--	--	--	--
Grensheuve	--	--	--	--	--	--
Grensheuve	--	--	--	--	--	--
Kleiheuvel	--	--	--	--	--	--
Jachtheuve	--	--	--	--	--	--
Grondheuve	--	--	--	--	--	--
Grondheuve	--	--	--	--	--	--
de Dintel	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Mr. C. Gos	--	--	--	--	--	--
Kanaaldijk	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Munterstra	--	--	--	--	--	--
Munterstra	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
Broekstraa	--	--	--	--	--	--
Aarleseweg	--	--	--	--	--	--
Aarleseweg	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Jacob van	--	--	--	--	--	--
Jacob van	--	--	--	--	--	--
Jan van Ri	--	--	--	--	--	--
Jan van Ri	--	--	--	--	--	--
de Maas	--	--	--	--	--	--
Patrijslaa	--	--	--	--	--	--
Arnold P.	--	--	--	--	--	--
Arnold P.	--	--	--	--	--	--
Arnold P.	--	--	--	--	--	--
Arnold P.	--	--	--	--	--	--
Arnold P.	--	--	--	--	--	--
Patrijslaa	--	--	--	--	--	--
Sint-Oeden	--	--	--	--	--	--
UITKANTER	--	--	--	--	--	--
Trekzaag	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	--	--	--	--	--	--
Dr. H. Mol	--	--	--	--	--	--
Dr. H. Mol	--	--	--	--	--	--
Dr. H. Mol	--	--	--	--	--	--
Wandelhei	--	--	--	--	--	--
Busselhei	--	--	--	--	--	--
Busselhei	--	--	--	--	--	--
Vogelhei	--	--	--	--	--	--
Reevelden	--	--	--	--	--	--
Reevelden	--	--	--	--	--	--
Reevelden	--	--	--	--	--	--
Koevelden	--	--	--	--	--	--
Koevelden	--	--	--	--	--	--
Koevelden	--	--	--	--	--	--
Koevelden	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heidebrug	Heidebrug	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Maas	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Kruisparkw	Kruisparkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pater R.D.	Pater R.D. Kloegstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Pater R.D.	Pater R.D. Kloegstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Pater R.D.	Pater R.D. Kloegstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Prof. R. R	Prof. R. Regoutstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Pater L.A.	Pater L.A. Bleysstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Pater L.A.	Pater L.A. Bleysstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuispl	Raadhuisplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nijverheid	Nijverheidsweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Nijverheid	Nijverheidsweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kerkakkers	Kerkakkersstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
H. Hartstr	H. Hartstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Parkweg	Parkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Bredalaan	Bredalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Bredalaan	Bredalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Bredalaan	Bredalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
N.C.B.-weg	N.C.B.-weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
N.C.B.-weg	N.C.B.-weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Prof. Titu	Prof. Titus Brandsmastr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prof. Titu	Prof. Titus Brandsmastr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Bernard Be	Bernard Beekmansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Witte de W	Witte de Withstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorstraa	Spoorstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vesting	Vesting	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Domein	Domein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Ringweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7159,79	6,57	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,78	95,00	89,48	--	5,62	3,05	5,36	--	3,59
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	277,86	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,80	94,01	90,81	--	6,63	4,02	7,17	--	3,57
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	279,06	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,84	94,03	90,85	--	6,60	4,00	7,14	--	3,55
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	279,06	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,84	94,03	90,85	--	6,60	4,00	7,14	--	3,55
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	357,13	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,57	95,09	92,42	--	5,48	3,29	5,91	--	2,95
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	736,61	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,94	96,51	94,57	--	3,94	2,34	4,24	--	2,12
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	736,61	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,94	96,51	94,57	--	3,94	2,34	4,24	--	2,12
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	855,12	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,78	97,00	95,32	--	3,39	2,01	3,65	--	1,83
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10332,83	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,96	96,44	92,56	--	4,79	2,49	4,91	--	2,25
Heidebrug	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10332,83	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,96	96,44	92,56	--	4,79	2,49	4,91	--	2,25
de Maas	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3307,23	6,72	3,21	0,81	--	--	--	--	--	80,60	89,51	79,66	--	13,19	7,34	13,42	--	6,21
Kruisparkw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	24,72	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Pater R.D.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1553,19	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,90	99,38	99,02	--	0,71	0,41	0,76	--	0,38
Pater R.D.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1553,19	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,90	99,38	99,02	--	0,71	0,41	0,76	--	0,38
Pater R.D.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	468,61	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,39	99,65	99,45	--	0,40	0,23	0,43	--	0,22
Prof. R. R	--	30	30	30	--	30	30	30	--	160,41	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,60	99,21	98,75	--	0,91	0,53	0,97	--	0,49
Pater L.A.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	714,83	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,25	99,58	99,33	--	0,49	0,28	0,52	--	0,26
Pater L.A.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1124,65	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,45	99,12	98,62	--	1,01	0,59	1,08	--	0,54
Raadhuispl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1578,95	6,76	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,25	94,28	91,22	--	6,34	3,83	6,85	--	3,41
Nijverheid	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1308,76	6,78	3,09	0,78	--	--	--	--	--	74,83	85,06	76,43	--	17,37	10,46	16,74	--	7,80
Nijverheid	--	50	50	50	--	50	50	50	--	244,89	6,71	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,78	93,81	89,62	--	7,74	4,33	7,37	--	3,48
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7321,94	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,39	93,44	86,73	--	8,57	4,59	8,76	--	4,03
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7321,94	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,39	93,44	86,73	--	8,57	4,59	8,76	--	4,03
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6959,74	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,78	93,10	86,09	--	8,99	4,83	9,18	--	4,23
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	118,37	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	118,37	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	521,46	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	799,28	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Kerkakkers	--	30	30	30	--	30	30	30	--	111,21	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
H. Hartstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	111,21	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1055,04	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,62	99,78	99,66	--	0,25	0,14	0,27	--	0,13
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1055,04	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,62	99,78	99,66	--	0,25	0,14	0,27	--	0,13
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1055,04	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,62	99,78	99,66	--	0,25	0,14	0,27	--	0,13
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	728,04	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,75	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,17	--	0,09
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	598,13	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,81	99,89	99,83	--	0,12	0,07	0,13	--	0,07
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8200,26	6,70	3,29	0,80	--	--	--	--	--	85,73	92,51	84,99	--	9,70	5,25	9,90	--	4,57
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8200,26	6,70	3,29	0,80	--	--	--	--	--	85,73	92,51	84,99	--	9,70	5,25	9,90	--	4,57
Parkweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	251,36	6,81	3,01	0,78	--	--	--	--	--	89,53	91,37	71,33	--	21,03	13,04	20,35	--	9,45
Bredalaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4147,24	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,59	98,63	97,85	--	1,57	0,92	1,68	--	0,84
Bredalaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3490,14	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,91	98,81	98,13	--	1,36	0,80	1,46	--	0,73
Bredalaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3113,32	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,95	98,84	98,17	--	1,33	0,78	1,43	--	0,72
N.C.B.-weg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3415,92	6,85	2,87	0,79	--	--	--	--	--	85,91	92,58	86,11	--	8,45	4,60	8,33	--	5,64
N.C.B.-weg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3415,92	6,85	2,87	0,79	--	--	--	--	--	85,91	92,58	86,11	--	8,45	4,60	8,33	--	5,64
Prof. Titu	--	30	30	30	--	30	30	30	--	285,61	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,72	99,28	98,86	--	0,83	0,48	0,89	--	0,45
Prof. Titu	--	30	30	30	--	30	30	30	--	306,61	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,58	98,05	96,95	--	2,22	1,30	2,38	--	1,20
Bernard Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	604,26	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,26	99,02	98,45	--	1,13	0,66	1,21	--	0,61
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11607,90	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,46	92,92	85,75	--	9,21	4,96	9,40	--	4,33
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9252,68	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	91,62	95,47	90,42	--	5,11	2,76	4,88	--	3,27
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4838,96	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,52	93,51	86,86	--	8,49	4,54	8,67	--	3,99
Anthony Fo	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8815,11	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,66	95,23	90,15	--	6,35	3,34	6,50	--	2,99
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10112,27	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,90	96,94	93,55	--	4,15	2,14	4,25	--	1,95
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10112,27	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,90	96,94	93,55	--	4,15	2,14	4,25	--	1,95
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6403,42	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,11	96,52	92,72	--	4,69	2,44	4,81	--	2,21
Boschdijk	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9957,84	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,52	94,28	88,06	--	6,39	3,49	6,09	--	4,09
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9957,84	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,52	94,28	88,06	--	6,39	3,49	6,09	--	4,09
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9782,29	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,54	94,29	88,08	--	6,38	3,48	6,08	--	4,08
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9782,29	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,54	94,29	88,08	--	6,38	3,48	6,08	--	4,08
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9782,29	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,54	94,29	88,08	--	6,38	3,48	6,08	--	4,08
Ringweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6698,38	6,60	3,96	0,62	--	--	--	--	--	86,03	92,24	84,17	--	8,52	4,74	8,07	--	5,45
Witte de W	--	30	30	30	--	30	30	30	--	56,58	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,39	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2758,27	6,72	3,22	0,81	--	--	--	--	--	81,22	89,88	80,30	--	12,77	7,08	13,00	--	6,01
Spoorstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	148,58	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,43	99,68	99,49	--	0,37	0,22	0,40	--	0,20
Vesting	--	30	30	30	--	30	30	30	--	297,52	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,28	99,59	99,36	--	0,47	0,27	0,50	--	0,25
Domein	--	30	30	30	--	30	30	30	--	264,37	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,48	99,71	99,54	--	0,34	0,20	0,36	--	0,18
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8849,63	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,10	93,83	87,47	--	8,09	4,32	8,27	--	3,81
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2406,37	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,16	94,03	89,97	--	7,48	4,18	7,12	--	3,36
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5056,91	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,63	97,12	95,06	--	3,70	2,01	3,51	--	1,66
Boschdijk	--	70	70	70	--	70	70	70	--	9333,54	6,66	3,23	0,90	--	--	--	--	--	90,92	94,92	88,21	--	6,17	3,40	6,84	--	2,91
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5197,75	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	93,22	96,34	93,75	--	4,68	2,56	4,44	--	2,10
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5728,96	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,84	96,68	94,32	--	4,25	2,32	4,03	--	1,91

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Ringweg	1,95	5,15	--	--	--	--	--	427,03	274,79	39,08	--	26,44	8,82	2,34	--	16,89	5,64	2,25	--	--	80,09	90,03	97,12	106,24	111,87	106,59
Dennenhei	1,98	2,02	--	--	--	--	--	16,89	8,72	1,72	--	1,25	0,37	0,14	--	0,67	0,18	0,04	--	--	63,39	70,00	76,70	82,26	85,14	80,72
Dennenhei	1,97	2,01	--	--	--	--	--	16,97	8,76	1,72	--	1,25	0,37	0,14	--	0,67	0,18	0,04	--	--	63,40	70,01	76,71	82,27	85,15	80,74
Dennenhei	1,97	2,01	--	--	--	--	--	16,97	8,76	1,72	--	1,25	0,37	0,14	--	0,67	0,18	0,04	--	--	63,40	70,01	76,71	82,27	85,15	80,74
Dennenhei	1,62	1,67	--	--	--	--	--	22,11	11,41	2,24	--	1,32	0,39	0,14	--	0,71	0,19	0,04	--	--	64,17	70,63	77,50	83,04	86,05	81,60
Dennenhei	1,15	1,20	--	--	--	--	--	46,71	24,10	4,74	--	1,96	0,58	0,21	--	1,05	0,29	0,06	--	--	66,88	73,08	80,22	85,72	88,96	84,45
Dennenhei	1,15	1,20	--	--	--	--	--	46,71	24,10	4,74	--	1,96	0,58	0,21	--	1,05	0,29	0,06	--	--	66,88	73,08	80,22	85,72	88,96	84,45
Dennenhei	0,99	1,03	--	--	--	--	--	54,63	28,20	5,54	--	1,95	0,58	0,21	--	1,05	0,29	0,06	--	--	67,35	73,45	80,71	86,19	89,51	84,99
Ringweg	1,07	2,53	--	--	--	--	--	639,72	339,81	76,51	--	32,96	8,77	4,06	--	15,48	3,77	2,09	--	--	79,69	88,01	95,05	102,24	107,12	102,24
Heidebrug	1,07	2,53	--	--	--	--	--	639,72	339,81	76,51	--	32,96	8,77	4,06	--	15,48	3,77	2,09	--	--	79,69	88,01	95,05	102,24	107,12	102,24
de Maas	3,15	6,92	--	--	--	--	--	179,13	95,03	21,34	--	29,31	7,79	3,60	--	13,80	3,34	1,85	--	--	76,66	85,38	92,16	99,68	103,20	98,14
Kruisparkw	--	--	--	--	--	--	--	1,66	0,86	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,76	55,78	64,19	69,54	73,52	68,85
Pater R.D.	0,20	0,21	--	--	--	--	--	103,38	53,41	10,46	--	0,74	0,22	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	76,27	82,00	89,18	91,76	93,58	85,24
Pater R.D.	0,20	0,21	--	--	--	--	--	103,38	53,41	10,46	--	0,74	0,22	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	76,27	82,00	89,18	91,76	93,58	85,24
Pater R.D.	0,11	0,12	--	--	--	--	--	31,30	16,16	3,17	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	70,94	76,54	83,86	86,43	88,31	79,96
Prof. R. R	0,26	0,27	--	--	--	--	--	10,64	5,49	1,08	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	66,49	72,30	79,40	81,99	83,76	75,43
Pater L.A.	0,14	0,15	--	--	--	--	--	47,68	24,63	4,83	--	0,24	0,07	0,03	--	0,12	0,03	0,01	--	--	72,80	78,44	85,72	88,29	90,16	81,82
Pater L.A.	0,29	0,30	--	--	--	--	--	74,52	38,46	7,54	--	0,76	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	--	74,98	80,83	87,89	90,48	92,23	83,91
Raadhuispl	1,89	1,93	--	--	--	--	--	96,33	49,72	9,79	--	6,77	2,02	0,74	--	3,64	1,00	0,21	--	--	70,85	77,43	84,16	89,72	92,64	88,21
Nijverheid	4,48	6,84	--	--	--	--	--	66,40	34,40	7,80	--	15,41	4,23	1,71	--	6,92	1,81	0,70	--	--	73,30	82,12	88,85	96,44	99,58	94,47
Nijverheid	1,86	3,01	--	--	--	--	--	14,59	7,56	1,71	--	1,27	0,35	0,14	--	0,57	0,15	0,06	--	--	64,18	72,68	79,61	86,94	91,25	86,30
Oirschotse	1,97	4,51	--	--	--	--	--	428,07	227,14	50,80	--	41,98	11,16	5,13	--	19,74	4,79	2,64	--	--	79,16	87,71	94,60	101,98	106,11	101,14
Oirschotse	1,97	4,51	--	--	--	--	--	428,07	227,14	50,80	--	41,98	11,16	5,13	--	19,74	4,79	2,64	--	--	79,16	87,71	94,60	101,98	106,11	101,14
Oirschotse	2,07	4,73	--	--	--	--	--	404,05	214,47	47,93	--	41,86	11,13	5,11	--	19,70	4,77	2,63	--	--	79,04	87,60	94,48	101,88	105,94	100,96
Burg Noter	--	--	--	--	--	--	--	7,95	4,11	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,56	62,58	71,00	76,34	80,33	75,65
Burg Noter	--	--	--	--	--	--	--	7,95	4,11	0,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,56	62,58	71,00	76,34	80,33	75,65
Burg Noter	--	--	--	--	--	--	--	35,04	18,09	3,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,00	69,02	77,43	82,78	86,77	82,09
Burg Noter	--	--	--	--	--	--	--	53,71	27,74	5,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,85	70,87	79,29	84,63	88,62	83,95
Kerkakkers	--	--	--	--	--	--	--	7,47	3,86	0,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,29	62,31	70,72	76,07	80,05	75,38
H. Hartstr	--	--	--	--	--	--	--	7,47	3,86	0,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,29	62,31	70,72	76,07	80,05	75,38
Zevenspron	0,07	0,08	--	--	--	--	--	70,63	36,53	7,15	--	0,18	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	67,16	72,29	80,59	85,94	89,87	85,21
Zevenspron	0,07	0,08	--	--	--	--	--	70,63	36,53	7,15	--	0,18	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	67,16	72,29	80,59	85,94	89,87	85,21
Zevenspron	0,07	0,08	--	--	--	--	--	70,63	36,53	7,15	--	0,18	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	67,16	72,29	80,59	85,94	89,87	85,21
Zevenspron	0,05	0,05	--	--	--	--	--	48,80	25,23	4,94	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	65,52	70,61	78,95	84,30	88,25	83,58
Zevenspron	0,04	0,04	--	--	--	--	--	40,12	20,73	4,06	--	0,05	0,01	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	64,65	69,72	78,08	83,43	87,38	82,72
Willem de	2,25	5,10	--	--	--	--	--	471,02	249,58	55,76	--	53,29	14,16	6,49	--	25,11	6,07	3,35	--	--	79,91	88,51	95,37	102,79	106,75	101,75
Willem de	2,25	5,10	--	--	--	--	--	471,02	249,58	55,76	--	53,29	14,16	6,49	--	25,11	6,07	3,35	--	--	79,91	88,51	95,37	102,79	106,75	101,75
Parkweg	5,50	8,31	--	--	--	--	--	11,90	6,16	1,40	--	3,60	0,99	0,40	--	1,62	0,42	0,16	--	--	66,69	75,57	82,25	89,90	92,77	87,60
Bredalaan	0,45	0,47	--	--	--	--	--	272,38	140,71	27,59	--	4,38	1,31	0,47	--	2,34	0,64	0,13	--	--	73,60	79,22	87,00	92,41	96,06	91,46
Bredalaan	0,39	0,41	--	--	--	--	--	229,98	118,63	23,29	--	3,19	0,96	0,35	--	1,71	0,47	0,10	--	--	72,78	78,33	86,18	91,59	95,27	90,66
Bredalaan	0,38	0,40	--	--	--	--	--	205,23	105,86	20,78	--	2,79	0,84	0,30	--	1,51	0,41	0,08	--	--	72,28	77,82	85,67	91,08	94,77	90,16
N.C.B.-weg	2,82	5,55	--	--	--	--	--	201,02	90,76	23,24	--	19,77	4,51	2,25	--	13,20	2,76	1,50	--	--	76,93	86,05	93,04	101,22	105,49	100,28
N.C.B.-weg	2,82	5,55	--	--	--	--	--	201,02	90,76	23,24	--	19,77	4,51	2,25	--	13,20	2,76	1,50	--	--	76,93	86,05	93,04	101,22	105,49	100,28
Prof. Titu	0,24	0,25	--	--	--	--	--	18,98	9,78	1,92	--	0,16	0,05	0,02	--	0,09	0,02	--	--	--	61,72	67,09	75,13	80,51	84,31	79,68
Prof. Titu	0,64	0,67	--	--	--	--	--	19,96	10,31	2,02	--	0,46	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	62,53	68,34	75,90	81,35	84,86	80,29
Bernard Be	0,32	0,34	--	--	--	--	--	39,96	20,64	4,05	--	0,46	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	65,08	70,56	78,49	83,89	87,62	83,00
Flight For	2,12	4,84	--	--	--	--	--	671,42	357,02	79,63	--	71,52	19,06	8,73	--	33,63	8,15	4,49	--	--	81,30	89,88	96,75	104,16	108,19	103,21
Anthony Fo	1,77	4,69	--	--	--	--	--	556,96	358,64	51,03	--	31,06	10,37	2,75	--	19,88	6,65	2,65	--	--	81,02	90,98	98,04	107,11	112,91	107,67
Willem de	1,95	4,47	--	--	--	--	--	283,33	150,23	33,62	--	27,48	7,29	3,36	--	12,92	3,13	1,73	--	--	77,34	85,89	92,78	100,16	104,31	99,34
Anthony Fo	1,43	3,35	--	--	--	--	--	533,05	282,90	63,57	--	37,34	9,92	4,58	--	17,58	4,25	2,36	--	--	79,42	87,85	94,82	102,10	106,64	101,72
Noord Brab	0,92	2,19	--	--	--	--	--	632,40	335,26	75,68	--	27,95	7,40	3,44	--	13,13	3,18	1,77	--	--	79,41	87,69	94,76	101,90	106,94	102,08
Noord Brab	0,92	2,19	--	--	--	--	--	632,40	335,26	75,68	--	27,95	7,40	3,44	--	13,13	3,18	1,77	--	--	79,41	87,69	94,76	101,90	106,94	102,08
Park Forum	1,04	2,48	--	--	--	--	--	397,08	210,76	47,50	--	20,00	5,33	2,46	--	9,42	2,27	1,27	--	--	77,59	85,90	92,95	100,13	105,03	100,15
Boschdijk	2,23	5,85	--	--	--	--	--	586,56	377,41	53,49	--	41,87	13,97	3,70	--	26,80	8,93	3,55	--	--	81,79	91,70	98,84	108,03	113,41	108,09
Eindhovens	2,23	5,85	--	--	--	--	--	586,56	377,41	53,49	--	41,87	13,97	3,70	--	26,80	8,93	3,55	--	--	81,79	91,70	98,84	108,03	113,41	108,09
Eindhovens	2,23	5,84	--	--	--	--	--	576,35	370,79	52,56	--	41,07	13,69	3,63	--	26,26	8,77	3,48	--	--	81,71	91,62	98,75	107,95	113,33	108,01
Eindhovens	2,23	5,84	--	--	--	--	--	576,35	370,79	52,56	--	41,07	13,69	3,63	--	26,26	8,77	3,48	--	--	81,71	91,62	98,75	107,95	113,33	108,01
Eindhovens	2,23	5,84	--	--	--	--	--	576,35	370,79	52,56	--	41,07	13,69	3,63	--	26,26	8,77	3,48	--	--	81,71	91,62	98,75	107,95	113,33	108,01
Ringweg	3,03	7,76	--	--	--	--	--	380,33	244,67	34,96	--	37,67	12,57	3,35	--	24,09	8,04	3,22	--	--	80,73	90,58	97,81	107,16	111,99	106,52
Witte de W	0,30	0,32	--	--	--	--	--	3,75	1,93	0,38	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	54,76	60,21	68,17	73,56	77,31	72,69
Flight For	3,03	6,70	--	--	--	--	--	150,55	79,83	17,94	--	23,67	6,29	2,90	--	11,14	2,69	1,50	--	--	75,80	84,50	91,29	98,80	102,36	97,31
Spoorstraa	0,11	0,11	--	--	--	--	--	9,93	5,12	1,01	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	58,69	63,88	72,12	77,48	81,38	76,73
Vesting	0,13	0,14	--	--	--	--	--	19,85	10,25	2,01	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	61,75	66,97	75,17	80,54	84,41	79,76
Domein	0,10	0,10	--	--	--	--	--	17,67	9,12	1,79	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	61,18	66,35	74,61	79,97	83,88	79,22
Flight For	1,85	4,26	--	--	--	--	--	520,81	276,51	61,93	--	47,82	12,73	5,85	--	22,52	5,45	3,02	--	--	79,87	88,39	95,30	102,66	106,87	101,91
Meerhovend	1,79	2,91	--	--	--	--	--	143,96	74,67	16,89	--	12,08	3,32	1,34	--	5,43	1,42	0,55	--	--	74,04	82,53	89,47	96,79	101,14	96,20
Hertgang	0,86	1,43	--	--	--	--	--	320,14	165,51	37,50	--	12,52	3,43	1,38	--	5,62	1,47	0,56	--	--	76,26	84,49	91,60	98,69	103,88	99,03
Boschdijk	1,68	4,95	--	--	--	--	--	565,17	286,16	74,10	--	38,35	10,25	5,75	--	18,09	5,06	4,16	--	--	80,75	90,26	97,32	105,87	111,27	106,12
Park Forum	1,10	1,81	--	--	--	--	--	324,15	167,75	38,01	--	16,27	4,46	1,80	--	7,30	1,92	0,73	--	--	76,66	84,97	92,02	99,19	104,13	99,25
Park Forum	0,99	1,65	--	--	--	--	--	359,66	186,10	42,15	--	16,29	4,47	1,80	--	7,32	1,91	0,74	--	--	76,96	85,24	92,31	99,45	104,49	99,63

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Ringweg	98,10	87,09	--	76,98	87,03	93,94	102,72	109,38	104,30	95,60	84,28	--	70,05	80,02	87,15	96,38	101,71	96,35	87,92	76,96	--	--	--
Dennenhei	74,87	65,28	--	59,52	65,72	72,89	78,38	81,64	77,14	70,72	60,83	--	52,76	59,33	66,29	71,73	74,87	70,43	64,28	54,54	--	--	--
Dennenhei	74,88	65,28	--	59,54	65,73	72,91	78,39	81,66	77,15	70,73	60,83	--	52,77	59,34	66,30	71,74	74,89	70,45	64,29	54,55	--	--	--
Dennenhei	74,88	65,28	--	59,54	65,73	72,91	78,39	81,66	77,15	70,73	60,83	--	52,77	59,34	66,30	71,74	74,89	70,45	64,29	54,55	--	--	--
Dennenhei	75,55	65,85	--	60,43	66,48	73,81	79,28	82,65	78,11	71,52	61,53	--	53,63	60,02	67,15	72,57	75,84	71,36	65,02	55,18	--	--	--
Dennenhei	78,07	68,20	--	63,33	69,15	76,72	82,16	85,68	81,11	74,26	64,10	--	56,46	62,58	69,96	75,37	78,80	74,28	67,64	57,63	--	--	--
Dennenhei	78,07	68,20	--	63,33	69,15	76,72	82,16	85,68	81,11	74,26	64,10	--	56,46	62,58	69,96	75,37	78,80	74,28	67,64	57,63	--	--	--
Dennenhei	78,47	68,52	--	63,88	69,61	77,28	82,71	86,29	81,71	74,76	64,53	--	56,99	62,99	70,49	75,89	79,39	74,84	68,09	58,00	--	--	--
Ringweg	94,62	84,09	--	76,04	84,15	91,34	98,32	103,88	99,07	91,11	80,25	--	70,60	78,94	85,96	93,17	97,97	93,07	85,50	75,00	--	--	--
Heidebrug	94,62	84,09	--	76,04	84,15	91,34	98,32	103,88	99,07	91,11	80,25	--	70,60	78,94	85,96	93,17	97,97	93,07	85,50	75,00	--	--	--
de Maas	91,33	81,42	--	72,14	80,62	87,57	94,87	99,28	94,35	86,99	76,69	--	67,65	76,37	83,14	90,69	94,11	89,03	82,27	72,39	--	--	--
Kruisparkw	61,17	50,31	--	47,89	52,91	61,32	66,67	70,65	65,98	58,30	47,44	--	40,81	45,83	54,24	59,59	63,58	58,90	51,22	40,36	--	--	--
Pater R.D.	79,38	69,81	--	73,25	78,85	86,17	88,74	90,63	82,28	76,28	66,58	--	66,21	71,89	79,16	81,72	83,59	75,24	69,30	59,66	--	--	--
Pater R.D.	79,38	69,81	--	73,25	78,85	86,17	88,74	90,63	82,28	76,28	66,58	--	66,21	71,89	79,16	81,72	83,59	75,24	69,30	59,66	--	--	--
Pater R.D.	73,97	64,28	--	67,97	73,49	80,90	83,46	85,39	77,03	70,95	61,19	--	60,93	66,50	73,87	76,42	78,34	69,99	63,95	54,22	--	--	--
Prof. R. R	69,65	60,15	--	63,42	69,07	76,34	78,91	80,78	72,43	66,48	56,83	--	56,40	62,15	69,35	71,91	73,75	65,42	59,54	49,96	--	--	--
Pater L.A.	75,86	66,20	--	69,83	75,38	82,76	85,32	87,24	78,88	72,83	63,08	--	62,79	68,39	75,73	78,28	80,19	71,84	65,83	56,13	--	--	--
Pater L.A.	78,17	68,70	--	71,90	77,57	84,82	87,40	89,25	80,91	74,98	65,35	--	64,88	70,66	77,84	80,40	82,22	73,89	68,04	58,49	--	--	--
Raadhuispl	82,31	72,69	--	67,02	73,17	80,39	85,87	89,16	84,65	78,19	68,27	--	60,25	66,78	73,78	79,21	82,39	77,94	71,73	61,98	--	--	--
Nijverheid	87,90	78,16	--	68,62	77,24	84,10	91,52	95,44	90,44	83,38	73,30	--	63,68	72,48	79,23	86,78	90,05	84,96	78,32	68,53	--	--	--
Nijverheid	79,00	68,74	--	60,18	68,46	75,54	82,67	87,72	82,85	75,15	64,55	--	54,65	63,13	70,09	77,37	81,81	76,88	69,52	59,21	--	--	--
Oirschotse	93,94	83,76	--	75,05	83,35	90,41	97,56	102,54	97,68	90,01	79,43	--	70,09	78,65	85,52	92,93	96,97	91,98	84,84	74,69	--	--	--
Oirschotse	93,94	83,76	--	75,05	83,35	90,41	97,56	102,54	97,68	90,01	79,43	--	70,09	78,65	85,52	92,93	96,97	91,98	84,84	74,69	--	--	--
Oirschotse	93,80	83,65	--	74,88	83,20	90,25	97,41	102,34	97,47	89,83	79,28	--	69,96	78,54	85,40	92,83	96,80	91,80	84,70	74,58	--	--	--
Burg Noter	67,97	57,11	--	54,69	59,71	68,12	73,47	77,46	72,78	65,10	54,24	--	47,61	52,63	61,05	66,39	70,38	65,70	58,03	47,16	--	--	--
Burg Noter	67,97	57,11	--	54,69	59,71	68,12	73,47	77,46	72,78	65,10	54,24	--	47,61	52,63	61,05	66,39	70,38	65,70	58,03	47,16	--	--	--
Burg Noter	74,41	63,55	--	61,13	66,15	74,56	79,91	83,90	79,22	71,54	60,68	--	54,05	59,07	67,49	72,83	76,82	72,14	64,47	53,60	--	--	--
Burg Noter	76,27	65,41	--	62,98	68,00	76,42	81,76	85,75	81,08	73,40	62,54	--	55,91	60,92	69,34	74,69	78,67	74,00	66,32	55,46	--	--	--
Kerkakkers	67,70	56,84	--	54,42	59,44	67,85	73,20	77,18	72,51	64,83	53,97	--	47,34	52,36	60,78	66,12	70,11	65,43	57,75	46,89	--	--	--
H. Hartstr	67,70	56,84	--	54,42	59,44	67,85	73,20	77,18	72,51	64,83	53,97	--	47,34	52,36	60,78	66,12	70,11	65,43	57,75	46,89	--	--	--
Zevenspron	77,64	66,89	--	64,24	69,32	77,67	83,03	86,98	82,31	74,70	63,89	--	57,18	62,29	70,62	75,97	79,91	75,25	67,66	56,88	--	--	--
Zevenspron	77,64	66,89	--	64,24	69,32	77,67	83,03	86,98	82,31	74,70	63,89	--	57,18	62,29	70,62	75,97	79,91	75,25	67,66	56,88	--	--	--
Zevenspron	77,64	66,89	--	64,24	69,32	77,67	83,03	86,98	82,31	74,70	63,89	--	57,18	62,29	70,62	75,97	79,91	75,25	67,66	56,88	--	--	--
Zevenspron	75,98	65,19	--	62,62	67,68	76,05	81,40	85,36	80,69	73,06	62,24	--	55,54	60,62	68,98	74,33	78,29	73,62	66,00	55,19	--	--	--
Zevenspron	75,10	64,29	--	61,76	66,81	75,19	80,54	84,50	79,84	72,19	61,36	--	54,68	59,75	68,12	73,46	77,43	72,76	65,13	54,31	--	--	--
Willem de	94,66	84,55	--	75,68	84,02	91,06	98,25	103,08	98,19	90,61	80,11	--	70,84	79,44	86,28	93,74	97,60	92,59	85,55	75,48	--	--	--
Willem de	94,66	84,55	--	75,68	84,02	91,06	98,25	103,08	98,19	90,61	80,11	--	70,84	79,44	86,28	93,74	97,60	92,59	85,55	75,48	--	--	--
Parkweg	81,24	71,60	--	61,83	70,54	77,34	84,32	88,43	83,39	76,53	66,59	--	57,03	65,91	72,61	80,22	83,20	78,06	71,62	61,95	--	--	--
Bredalaan	84,40	74,08	--	70,43	75,81	83,84	89,23	93,02	88,39	81,08	70,55	--	63,44	68,98	76,90	82,28	86,02	81,41	74,21	63,78	--	--	--
Bredalaan	83,54	73,16	--	69,64	74,98	83,05	88,43	92,25	87,61	80,26	69,69	--	62,64	68,12	76,10	81,47	85,25	80,63	73,37	62,90	--	--	--
Bredalaan	83,03	72,64	--	69,13	74,47	82,55	87,93	91,75	87,11	79,75	69,18	--	62,14	67,61	75,60	80,97	84,75	80,13	72,86	62,38	--	--	--
N.C.B.-weg	92,72	82,36	--	71,93	80,93	87,94	95,84	101,12	96,10	88,12	77,37	--	67,52	76,63	83,62	91,80	96,09	90,89	83,31	72,95	--	--	--
N.C.B.-weg	92,72	82,36	--	71,93	80,93	87,94	95,84	101,12	96,10	88,12	77,37	--	67,52	76,63	83,62	91,80	96,09	90,89	83,31	72,95	--	--	--
Prof. Titu	72,35	61,82	--	58,67	63,89	72,09	77,46	81,34	76,69	69,21	58,54	--	51,64	56,96	65,09	70,45	74,31	69,67	62,26	51,65	--	--	--
Prof. Titu	73,45	63,29	--	59,23	64,75	72,64	78,04	81,76	77,15	69,97	59,56	--	52,28	58,00	65,75	71,14	74,79	70,20	63,18	52,88	--	--	--
Bernard Be	75,79	65,35	--	61,98	67,27	75,40	80,78	84,62	79,98	72,57	61,96	--	54,97	60,38	68,43	73,79	77,60	72,97	65,65	55,12	--	--	--
Flight For	96,07	85,93	--	77,13	85,46	92,51	99,68	104,58	99,70	92,08	81,54	--	72,23	80,82	87,68	95,11	99,05	94,05	86,96	76,86	--	--	--
Anthony Fo	99,14	88,07	--	77,98	88,06	94,93	103,67	110,47	105,42	96,69	85,33	--	70,97	80,96	88,06	97,23	102,74	97,42	88,95	77,94	--	--	--
Willem de	92,13	81,94	--	73,24	81,53	88,60	95,74	100,74	95,87	88,20	77,62	--	68,27	76,83	83,70	91,11	95,16	90,17	83,02	72,87	--	--	--
Anthony Fo	94,29	83,92	--	75,56	83,75	90,89	97,94	103,25	98,42	90,58	79,85	--	70,34	78,79	85,74	93,05	97,49	92,56	85,17	74,84	--	--	--
Noord Brab	94,38	83,76	--	75,85	83,92	91,14	98,08	103,75	98,95	90,94	80,02	--	70,31	78,60	85,65	92,82	97,78	92,91	85,24	74,67	--	--	--
Noord Brab	94,38	83,76	--	75,85	83,92	91,14	98,08	103,75	98,95	90,94	80,02	--	70,31	78,60	85,65	92,82	97,78	92,91	85,24	74,67	--	--	--
Park Forum	92,52	81,98	--	73,95	82,05	89,24	96,22	101,80	96,98	89,02	78,15	--	68,49	76,82	83,85	91,06	95,88	90,99	83,40	72,89	--	--	--
Boschdijk	99,65	88,72	--	78,58	88,61	95,55	104,41	110,85	105,75	97,08	85,82	--	71,76	81,71	88,88	98,17	103,27	97,84	89,48	78,60	--	--	--
Eindhovens	99,65	88,72	--	78,58	88,61	95,55	104,41	110,85	105,75	97,08	85,82	--	71,76	81,71	88,88	98,17	103,27	97,84	89,48	78,60	--	--	--
Eindhovens	99,58	88,64	--	78,50	88,53	95,47	104,33	110,78	105,67	97,00	85,74	--	71,68	81,63	88,80	98,09	103,19	97,76	89,40	78,52	--	--	--
Eindhovens	99,58	88,64	--	78,50	88,53	95,47	104,33	110,78	105,67	97,00	85,74	--	71,68	81,63	88,80	98,09	103,19	97,76	89,40	78,52	--	--	--
Eindhovens	99,58	88,64	--	78,50	88,53	95,47	104,33	110,78	105,67	97,00	85,74	--	71,68	81,63	88,80	98,09	103,19	97,76	89,40	78,52	--	--	--
Ringweg	98,24	87,49	--	77,28	87,26	94,29	103,32	109,25	104,05	95,49	84,38	--	70,78	80,68	87,95	97,39	101,93	96,35	88,15	77,46	--	--	--
Witte de W	65,45	54,98	--	51,68	56,95	65,10	70,48	74,33	69,69	62,26	51,63	--	44,67	50,05	58,12	63,49	67,31	62,68	55,33	44,78	--	--	--
Flight For	90,47	80,54	--	71,30	79,77	86,73	94,01	98,47	93,55	86,16	75,84	--	66,78	75,50	82,26	89,81	93,27	88,20	81,42	71,52	--	--	--
Spoorstraa	69,21	58,51	--	55,75	60,86	69,18	74,53	78,47	73,81	66,22	55,45	--	48,69	53,85	62,13	67,49	71,41	66,76	59,20	48,46	--	--	--
Vesting	72,29	61,62	--	58,78	63,91	72,21	77,56	81,49	76,83	69,27	58,51	--	51,73	56,92	65,18	70,53	74,44	69,79	62,26	51,55	--	--	--
Domein	71,69	60,98	--	58,24	63,35	71,67	77,03	80,97	76,31	68,71	57,93	--	51,19	56,33	64,63	69,98	73,91	69,25	61,68	50,93	--	--	--
Flight For	94,67	84,45	--	75,81	84,09	91,16	98,29	103,35	98,48	90,78	80,17	--	70,80	79,34	86,22	93,62	97,73	92,76	85,56	75,38	--	--	--
Meerhovend	88,87	78,59	--	70,07	78,34	85,43	92,55	97,63	92,77	85,05	74,43	--	64,52	72,98	79,95	87,23	91,71	86,78	79,39	69,06	--	--	--
Hertgang	91,25	80,58	--	72,73	80,79	88,01	94,95	100,66	95,86	87,83	76,89	--	66,81	75,02	82,15	89,21	94,49	89,66	81,84	71,11	--	--	--
Boschdijk	97,89	87,06	--	76,73	86,27	93,23	101,50	107,79	102,78	94,32	83,18	--	72,64	82,18	89,27	98,00	102,88	97,59	89,52	78,83	--	--	--
Park Forum	91,61	81,05	--	73,00	81,12	88,31	95,29	100,83	96,02	88,07	77,22	--	67,19	75,48	82,56	89,68	94,73	89,87	82,17	71,57	--	--	--
Park Forum	91,93	81,32	--	73,36	81,45	88,65	95,62	101,23	96,42	88,44	77,55	--	67,51	75,76	82,86	89,96	95,10	90,25	82,50	71,85	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Heidebrug	--	--	--	--	--	--
de Maas	--	--	--	--	--	--
Kruisparkw	--	--	--	--	--	--
Pater R.D.	--	--	--	--	--	--
Pater R.D.	--	--	--	--	--	--
Pater R.D.	--	--	--	--	--	--
Prof. R. R	--	--	--	--	--	--
Pater L.A.	--	--	--	--	--	--
Pater L.A.	--	--	--	--	--	--
Raadhuispl	--	--	--	--	--	--
Nijverheid	--	--	--	--	--	--
Nijverheid	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Kerkakkers	--	--	--	--	--	--
H. Hartstr	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Parkweg	--	--	--	--	--	--
Bredalaan	--	--	--	--	--	--
Bredalaan	--	--	--	--	--	--
Bredalaan	--	--	--	--	--	--
N.C.B.-weg	--	--	--	--	--	--
N.C.B.-weg	--	--	--	--	--	--
Prof. Titu	--	--	--	--	--	--
Prof. Titu	--	--	--	--	--	--
Bernard Be	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Witte de W	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--	--	--
Vesting	--	--	--	--	--	--
Domein	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorstraa	Spoorstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spoorstraa	Spoorstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Den Ekker	Den Ekker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Kapelaan J	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Mecklenbur	Mecklenburgweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Mecklenbur	Mecklenburgweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Zeelsterst	Zeelsterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Wilhelmina	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heivelden-	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heivelden-	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Bataweg	Bataweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Brem	Brem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ekkersweij	Ekkersweijer	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5728,96	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,84	96,68	94,32	--	4,25	2,32	4,03	--	1,91
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9774,20	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,71	96,83	93,35	--	4,28	2,22	4,39	--	2,01
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2423,98	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,32	94,50	88,74	--	7,26	3,85	7,43	--	3,42
Spoorstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	151,07	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,89	99,94	99,90	--	0,07	0,04	0,08	--	0,04
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	647,09	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,15	94,40	88,56	--	7,38	3,92	7,55	--	3,47
Willem de	--	30	30	30	--	30	30	30	--	119,33	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,86	99,36	98,99	--	0,74	0,43	0,79	--	0,40
Spoorstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	148,58	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,43	99,68	99,49	--	0,37	0,22	0,40	--	0,20
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2758,27	6,72	3,22	0,81	--	--	--	--	--	81,22	89,88	80,30	--	12,77	7,08	13,00	--	6,01
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1203,98	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,43	97,96	96,81	--	2,32	1,36	2,49	--	1,25
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11285,40	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,39	97,19	94,07	--	3,81	1,97	3,91	--	1,79
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12317,10	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,10	95,46	90,61	--	6,05	3,18	6,20	--	2,85
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12317,10	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,10	95,46	90,61	--	6,05	3,18	6,20	--	2,85
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12317,10	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,10	95,46	90,61	--	6,05	3,18	6,20	--	2,85
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12317,10	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,10	95,46	90,61	--	6,05	3,18	6,20	--	2,85
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1592,23	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,25	99,01	98,44	--	1,14	0,66	1,22	--	0,61
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14043,67	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,79	95,83	91,33	--	5,59	2,92	5,72	--	2,63
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8914,16	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,90	93,72	87,25	--	8,23	4,40	8,41	--	3,87
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8834,85	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,12	93,84	87,49	--	8,08	4,31	8,26	--	3,80
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8834,85	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,12	93,84	87,49	--	8,08	4,31	8,26	--	3,80
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8834,85	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,12	93,84	87,49	--	8,08	4,31	8,26	--	3,80
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8849,63	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,10	93,83	87,47	--	8,09	4,32	8,27	--	3,81
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6698,38	6,69	3,30	0,80	--	--	--	--	--	86,09	92,71	85,37	--	9,46	5,10	9,66	--	4,45
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10460,06	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,47	96,19	92,05	--	5,12	2,67	5,25	--	2,41
Prins Bern	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1845,22	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,21	96,89	94,66	--	4,00	2,18	3,79	--	1,80
Prins Bern	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1845,22	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,21	96,89	94,66	--	4,00	2,18	3,79	--	1,80
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5624,55	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	98,95	99,45	99,04	--	0,73	0,39	0,68	--	0,33
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8217,71	6,69	3,30	0,80	--	--	--	--	--	86,00	92,66	85,27	--	9,52	5,14	9,72	--	4,48
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8217,71	6,69	3,30	0,80	--	--	--	--	--	86,00	92,66	85,27	--	9,52	5,14	9,72	--	4,48
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10156,15	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,23	93,90	87,60	--	8,01	4,27	8,18	--	3,77
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10147,32	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,36	93,97	87,73	--	7,92	4,22	8,10	--	3,73
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4615,37	6,70	3,27	0,81	--	--	--	--	--	84,03	91,53	83,22	--	10,86	5,93	11,07	--	5,11
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4615,37	6,70	3,27	0,81	--	--	--	--	--	84,03	91,53	83,22	--	10,86	5,93	11,07	--	5,11
Den Ekker	--	30	30	30	--	30	30	30	--	795,00	6,83	3,15	0,67	--	--	--	--	--	75,28	84,43	77,36	--	16,07	10,43	17,66	--	8,65
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8562,72	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,83	94,23	88,23	--	7,60	4,04	7,77	--	3,58
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8342,06	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,57	94,09	87,96	--	7,77	4,14	7,95	--	3,66
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8342,06	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,57	94,09	87,96	--	7,77	4,14	7,95	--	3,66
Stationsst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2332,07	6,64	3,47	0,79	--	--	--	--	--	97,10	98,57	96,93	--	1,97	1,00	2,03	--	0,93
Stationsst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2332,07	6,64	3,47	0,79	--	--	--	--	--	97,10	98,57	96,93	--	1,97	1,00	2,03	--	0,93
Stationsst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2332,07	6,64	3,47	0,79	--	--	--	--	--	97,10	98,57	96,93	--	1,97	1,00	2,03	--	0,93
Kapelaan J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1033,48	6,85	3,10	0,67	--	--	--	--	--	71,71	81,87	73,99	--	18,39	12,15	20,29	--	9,90
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5576,38	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,23	93,90	87,60	--	8,00	4,27	8,18	--	3,77
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5912,65	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	88,92	94,28	88,33	--	7,53	4,00	7,71	--	3,55
Mecklenbur	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2466,64	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,67	99,81	99,70	--	0,22	0,12	0,23	--	0,12
Mecklenbur	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2466,64	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,67	99,81	99,70	--	0,22	0,12	0,23	--	0,12
Zeelsterst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	785,34	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,07	98,33	97,38	--	1,91	1,12	2,05	--	1,03
Oranjestra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1762,58	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,00	99,44	99,11	--	0,65	0,38	0,69	--	0,35
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1970,48	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,12	99,54	99,20	--	0,60	0,32	0,57	--	0,27
Wilhelmina	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4140,10	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,14	98,37	97,44	--	1,86	1,09	1,99	--	1,00
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2970,16	6,71	3,31	0,78	--	--	--	--	--	89,99	94,51	90,75	--	6,90	3,84	6,57	--	3,10
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5260,33	6,70	3,29	0,81	--	--	--	--	--	85,49	92,37	84,74	--	9,87	5,34	10,07	--	4,64
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1970,48	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,12	99,54	99,20	--	0,60	0,32	0,57	--	0,27
Spoorwegla	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1333,13	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,29	98,03	96,59	--	2,56	1,38	2,42	--	1,15
Spoorwegla	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1333,13	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,29	98,03	96,59	--	2,56	1,38	2,42	--	1,15
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9371,25	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,98	93,21	86,30	--	8,85	4,75	9,04	--	4,17
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9371,25	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,98	93,21	86,30	--	8,85	4,75	9,04	--	4,17
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9371,25	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,98	93,21	86,30	--	8,85	4,75	9,04	--	4,17
Heivelden-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4756,81	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,00	95,66	92,62	--	5,52	3,04	5,24	--	2,48
Heivelden-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4775,58	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,03	95,67	92,64	--	5,50	3,03	5,22	--	2,47
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3512,34	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,25	99,61	99,32	--	0,51	0,27	0,49	--	0,23
Bataweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2306,96	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,74	99,34	98,85	--	0,87	0,46	0,82	--	0,39
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4128,22	6,69	3,30	0,80	--	--	--	--	--	86,33	92,84	85,62	--	9,30	5,01	9,49	--	4,38
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16145,59	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,25	96,60	92,87	--	4,59	2,38	4,71	--	2,16
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20260,54	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,64	96,80	93,28	--	4,33	2,24	4,44	--	2,04
Brem	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1051,56	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,79	94,75	89,23	--	6,95	3,67	7,11	--	3,27
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3913,25	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,63	94,30	90,41	--	7,15	3,99	6,81	--	3,21
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3913,25	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,63	94,30	90,41	--	7,15	3,99	6,81	--	3,21
Prins Bern	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4311,27	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,08	96,82	94,54	--	4,09	2,23	3,87	--	1,84
Prins Bern	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4311,27	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,08	96,82	94,54	--	4,09	2,23	3,87	--	1,84
Ekkersweij	--	60	60	60	--	60	60	60	--	397,61	6,81	2,99	0,78	--	--	--	--	--	94,66	97,32	94,75	--	3,20	1,66	3,15	--	2,13
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	338,07	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,56	99,77	99,60	--	0,30	0,16	0,28	--	0,14

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Meerhovend	0,99	1,65	--	--	--	--	--	359,66	186,10	42,15	--	16,29	4,47	1,80	--	7,32	1,91	0,74	--	--	76,96	85,24	92,31	99,45	104,49	99,63
Noord Brab	0,95	2,26	--	--	--	--	--	610,02	323,68	72,99	--	27,86	7,42	3,43	--	13,08	3,18	1,77	--	--	79,30	87,59	94,65	101,80	106,81	101,94
Oersebaan	1,65	3,83	--	--	--	--	--	144,63	76,74	17,21	--	11,76	3,13	1,44	--	5,54	1,34	0,74	--	--	74,05	82,53	89,47	96,79	101,15	96,21
Spoorstraa	0,02	0,02	--	--	--	--	--	10,14	5,24	1,03	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	58,65	63,70	72,08	77,43	81,40	76,73
Meerhovend	1,68	3,89	--	--	--	--	--	38,54	20,46	4,58	--	3,19	0,85	0,39	--	1,50	0,36	0,20	--	--	68,34	76,83	83,76	91,09	95,43	90,48
Willem de	0,21	0,22	--	--	--	--	--	7,94	4,10	0,80	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	57,89	63,23	71,31	76,69	80,50	75,87
Spoorstraa	0,11	0,11	--	--	--	--	--	9,93	5,12	1,01	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	58,69	63,88	72,12	77,48	81,38	76,73
Flight For	3,03	6,70	--	--	--	--	--	150,55	79,83	17,94	--	23,67	6,29	2,90	--	11,14	2,69	1,50	--	--	75,80	84,50	91,29	98,80	102,36	97,31
Waterweg	0,67	0,70	--	--	--	--	--	78,25	40,34	7,93	--	1,88	0,56	0,20	--	1,01	0,28	0,06	--	--	68,50	74,33	81,87	87,32	90,82	86,25
Flight For	0,84	2,02	--	--	--	--	--	709,44	376,21	84,93	--	28,64	7,63	3,53	--	13,45	3,25	1,82	--	--	79,79	88,03	95,13	102,24	107,37	102,52
Flight For	1,36	3,19	--	--	--	--	--	748,43	397,42	89,28	--	49,70	13,24	6,11	--	23,41	5,66	3,14	--	--	80,80	89,21	96,19	103,45	108,05	103,14
Flight For	1,36	3,19	--	--	--	--	--	748,43	397,42	89,28	--	49,70	13,24	6,11	--	23,41	5,66	3,14	--	--	80,80	89,21	96,19	103,45	108,05	103,14
Flight For	1,36	3,19	--	--	--	--	--	748,43	397,42	89,28	--	49,70	13,24	6,11	--	23,41	5,66	3,14	--	--	80,80	89,21	96,19	103,45	108,05	103,14
Park Forum	1,36	3,19	--	--	--	--	--	748,43	397,42	89,28	--	49,70	13,24	6,11	--	23,41	5,66	3,14	--	--	80,80	89,21	96,19	103,45	108,05	103,14
Waterweg	0,33	0,34	--	--	--	--	--	105,28	54,39	10,66	--	1,22	0,36	0,13	--	0,65	0,18	0,04	--	--	69,29	74,77	82,69	88,09	91,82	87,21
Flight For	1,25	2,95	--	--	--	--	--	859,81	456,23	102,61	--	52,36	13,90	6,43	--	24,64	5,95	3,31	--	--	81,25	89,63	96,63	103,87	108,56	103,66
Park Forum	1,88	4,33	--	--	--	--	--	524,20	278,20	62,22	--	49,08	13,06	6,00	--	23,08	5,58	3,09	--	--	79,94	88,47	95,37	102,74	106,93	101,97
Flight For	1,85	4,25	--	--	--	--	--	520,06	276,08	61,84	--	47,69	12,68	5,84	--	22,43	5,44	3,00	--	--	79,86	88,38	95,29	102,65	106,87	101,91
Flight For	1,85	4,25	--	--	--	--	--	520,06	276,08	61,84	--	47,69	12,68	5,84	--	22,43	5,44	3,00	--	--	79,86	88,38	95,29	102,65	106,87	101,91
Flight For	1,85	4,25	--	--	--	--	--	520,06	276,08	61,84	--	47,69	12,68	5,84	--	22,43	5,44	3,00	--	--	79,86	88,38	95,29	102,65	106,87	101,91
Flight For	1,85	4,26	--	--	--	--	--	520,81	276,51	61,93	--	47,82	12,73	5,85	--	22,52	5,45	3,02	--	--	79,87	88,39	95,30	102,66	106,87	101,91
Ringweg	2,19	4,97	--	--	--	--	--	385,79	204,93	45,75	--	42,39	11,27	5,18	--	19,94	4,84	2,66	--	--	78,97	87,56	94,42	101,84	105,83	100,84
Ringweg	1,14	2,70	--	--	--	--	--	644,18	342,09	77,03	--	35,67	9,50	4,39	--	16,79	4,05	2,26	--	--	79,84	88,18	95,21	102,41	107,22	102,33
Prins Bern	0,93	1,55	--	--	--	--	--	116,30	60,25	13,62	--	4,94	1,36	0,55	--	2,22	0,58	0,22	--	--	71,97	80,23	87,32	94,43	99,54	94,68
Prins Bern	0,93	1,55	--	--	--	--	--	116,30	60,25	13,62	--	4,94	1,36	0,55	--	2,22	0,58	0,22	--	--	71,97	80,23	87,32	94,43	99,54	94,68
Heuveleind	0,17	0,28	--	--	--	--	--	370,66	192,42	43,45	--	2,73	0,75	0,30	--	1,24	0,33	0,12	--	--	75,72	83,61	90,95	97,73	103,91	99,15
Willem de	2,20	5,01	--	--	--	--	--	472,80	251,28	56,06	--	52,34	13,94	6,39	--	24,63	5,97	3,29	--	--	79,87	88,46	95,33	102,74	106,73	101,74
Willem de	2,20	5,01	--	--	--	--	--	472,80	251,28	56,06	--	52,34	13,94	6,39	--	24,63	5,97	3,29	--	--	79,87	88,46	95,33	102,74	106,73	101,74
Ringweg	1,83	4,22	--	--	--	--	--	598,58	317,57	71,17	--	54,34	14,44	6,65	--	25,58	6,19	3,43	--	--	80,45	88,97	95,88	103,23	107,46	102,50
Ringweg	1,81	4,17	--	--	--	--	--	598,94	318,48	71,22	--	53,69	14,30	6,58	--	25,28	6,13	3,39	--	--	80,43	88,94	95,85	103,21	107,45	102,49
de Dieze	2,54	5,70	--	--	--	--	--	259,85	138,14	31,11	--	33,58	8,95	4,14	--	15,80	3,83	2,13	--	--	77,65	86,29	93,12	100,58	104,38	99,36
de Dieze	2,54	5,70	--	--	--	--	--	259,85	138,14	31,11	--	33,58	8,95	4,14	--	15,80	3,83	2,13	--	--	77,65	86,29	93,12	100,58	104,38	99,36
Den Ekker	5,14	4,98	--	--	--	--	--	40,88	21,14	4,12	--	8,73	2,61	0,94	--	4,70	1,29	0,27	--	--	69,87	77,20	83,11	88,80	90,92	86,72
Oirschotse	1,73	4,00	--	--	--	--	--	508,10	269,49	60,44	--	43,47	11,55	5,32	--	20,48	4,95	2,74	--	--	79,61	88,11	95,04	102,37	106,67	101,72
Oirschotse	1,77	4,09	--	--	--	--	--	493,56	262,16	58,70	--	43,30	11,54	5,31	--	20,40	4,93	2,73	--	--	79,54	88,05	94,97	102,31	106,58	101,63
Oirschotse	1,77	4,09	--	--	--	--	--	493,56	262,16	58,70	--	43,30	11,54	5,31	--	20,40	4,93	2,73	--	--	79,54	88,05	94,97	102,31	106,58	101,63
Stationsst	0,43	1,04	--	--	--	--	--	150,36	79,77	17,86	--	3,05	0,81	0,37	--	1,44	0,35	0,19	--	--	72,34	80,40	87,62	94,56	100,26	95,45
Stationsst	0,43	1,04	--	--	--	--	--	150,36	79,77	17,86	--	3,05	0,81	0,37	--	1,44	0,35	0,19	--	--	72,34	80,40	87,62	94,56	100,26	95,45
Stationsst	0,43	1,04	--	--	--	--	--	150,36	79,77	17,86	--	3,05	0,81	0,37	--	1,44	0,35	0,19	--	--	72,34	80,40	87,62	94,56	100,26	95,45
Kapelaan J	5,98	5,72	--	--	--	--	--	50,77	26,23	5,12	--	13,02	3,89	1,40	--	7,01	1,92	0,40	--	--	71,39	78,80	84,61	90,32	92,32	88,15
Oude Rijks	1,83	4,22	--	--	--	--	--	328,66	174,37	39,08	--	29,80	7,93	3,65	--	14,04	3,40	1,88	--	--	77,84	86,36	93,27	100,63	104,86	99,90
Oude Rijks	1,72	3,97	--	--	--	--	--	351,20	186,74	41,78	--	29,74	7,92	3,65	--	14,02	3,41	1,88	--	--	77,99	86,48	93,41	100,75	105,06	100,11
Mecklenbur	0,06	0,07	--	--	--	--	--	165,21	85,43	16,72	--	0,36	0,10	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	78,08	83,60	91,00	93,56	95,49	87,13
Mecklenbur	0,06	0,07	--	--	--	--	--	165,21	85,43	16,72	--	0,36	0,10	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	78,08	83,60	91,00	93,56	95,49	87,13
Zeelsterst	0,55	0,58	--	--	--	--	--	51,30	26,49	5,20	--	1,01	0,30	0,11	--	0,54	0,15	0,03	--	--	66,50	72,22	79,88	85,31	88,89	84,31
Oranjestra	0,19	0,20	--	--	--	--	--	117,26	60,64	11,88	--	0,77	0,23	0,08	--	0,41	0,12	0,02	--	--	69,54	74,84	82,96	88,34	92,17	87,53
Heuveleind	0,14	0,23	--	--	--	--	--	130,08	67,47	15,25	--	0,79	0,22	0,09	--	0,35	0,09	0,04	--	--	71,12	78,99	86,34	93,10	99,33	94,57
Wilhelmina	0,54	0,56	--	--	--	--	--	270,66	139,69	27,43	--	5,18	1,55	0,56	--	2,79	0,77	0,16	--	--	73,70	79,41	87,08	92,51	96,10	91,51
Raadhuisst	1,65	2,68	--	--	--	--	--	179,35	92,91	21,02	--	13,75	3,78	1,52	--	6,18	1,62	0,62	--	--	74,82	83,28	90,23	97,52	101,99	97,06
de Dieze	2,29	5,19	--	--	--	--	--	301,30	159,86	36,11	--	34,79	9,24	4,29	--	16,35	3,96	2,21	--	--	78,02	86,62	93,47	100,90	104,84	99,84
Heuveleind	0,14	0,23	--	--	--	--	--	130,08	67,47	15,25	--	0,79	0,22	0,09	--	0,35	0,09	0,04	--	--	71,12	78,99	86,34	93,10	99,33	94,57
Spoorwegla	0,59	0,99	--	--	--	--	--	85,75	44,43	10,04	--	2,28	0,63	0,25	--	1,02	0,27	0,10	--	--	70,11	78,23	85,41	92,41	97,93	93,11
Spoorwegla	0,59	0,99	--	--	--	--	--	85,75	44,43	10,04	--	2,28	0,63	0,25	--	1,02	0,27	0,10	--	--	70,11	78,23	85,41	92,41	97,93	93,11
Ringweg	2,04	4,66	--	--	--	--	--	545,31	289,13	64,70	--	55,48	14,73	6,78	--	26,14	6,33	3,49	--	--	80,30	88,86	95,74	103,13	107,22	102,24
Ringweg	2,04	4,66	--	--	--	--	--	545,31	289,13	64,70	--	55,48	14,73	6,78	--	26,14	6,33	3,49	--	--	80,30	88,86	95,74	103,13	107,22	102,24
Ringweg	2,04	4,66	--	--	--	--	--	545,31	289,13	64,70	--	55,48	14,73	6,78	--	26,14	6,33	3,49	--	--	80,30	88,86	95,74	103,13	107,22	102,24
Heivelden-	1,30	2,14	--	--	--	--	--	293,21	151,98	34,36	--	17,59	4,83	1,94	--	7,90	2,07	0,79	--	--	75,17	81,60	88,56	94,06	97,17	92,71
Heivelden-	1,30	2,13	--	--	--	--	--	294,46	152,60	34,51	--	17,60	4,83	1,94	--	7,90	2,07	0,79	--	--	75,19	81,61	88,57	94,07	97,18	92,72
Heuveleind	0,12	0,20	--	--	--	--	--	232,17	120,35	27,21	--	1,19	0,33	0,13	--	0,54	0,14	0,05	--	--	73,60	81,45	88,81	95,56	101,83	97,07
Bataweg	0,20	0,33	--	--	--	--	--	151,94	78,61	17,79	--	1,34	0,36	0,15	--	0,60	0,16	0,06	--	--	71,91	79,82	87,14	93,95	100,06	95,30
de Dieze	2,15	4,89	--	--	--	--	--	238,42	126,48	28,28	--	25,68	6,83	3,13	--	12,10	2,93	1,61	--	--	76,84	85,42	92,29	99,69	103,71	98,73
Noord Brab	1,02	2,43	--	--	--	--	--	1002,71	531,85	119,96	--	49,36	13,10	6,08	--	23,23	5,62	3,14	--	--	81,57	89,88	96,93	104,10	109,03	104,16
Noord Brab	0,96	2,29	--	--	--	--	--	1263,53	670,74	151,19	--	58,43	15,52	7,20	--	27,53	6,65	3,71	--	--	82,49	90,77	97,84	104,99	109,99	105,12
Brem	1,57	3,66	--	--	--	--	--	63,07	33,48	7,51	--	4,88	1,30	0,60	--	2,30	0,55	0,31	--	--	70,35	78,81	85,76	93,07	97,49	92,55
Raadhuisst	1,71	2,78	--	--	--	--	--	235,35	121,78	27,60	--	18,77	5,15	2,08	--	8,43	2,21	0,85	--	--	76,07	84,55	91,49	98,80	103,21	98,28
Raadhuisst	1,71	2,78	--	--	--	--	--	235,35	121,78	27,60	--	18,77	5,15	2,08	--	8,43	2,21	0,85	--	--	76,07	84,55	91,49	98,80	103,21	98,28
Prins Bern	0,95	1,58	--	--	--	--	--	271,35	140,67	31,79	--	11,80	3,24	1,30	--	5,31	1,38	0,53	--	--	75,68	83,95	91,03	98,16	103,24	98,38
Prins Bern	0,95	1,58	--	--	--	--	--	271,35	140,67	31,79	--	11,80	3,24	1,30	--	5,31	1,38	0,53	--	--	75,68	83,95	91,03	98,16	103,24	98,38
Ekkersweij	1,02	2,10	--	--	--	--	--	25,63	11,57	2,94	--	0,87	0,20	0,10	--	0,58	0,12	0,07	--	--	65,90	74,86	81,88	89,65	95,35	90,39
Sliffertse	0,07	0,12	--	--	--	--	--	22,42	11,60	2,63	--	0,07	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	63,35	71,17	78,56	85,28	91,63	86,89

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Meerhovend	91,93	81,32	--	73,36	81,45	88,65	95,62	101,23	96,42	88,44	77,55	--	67,51	75,76	82,86	89,96	95,10	90,25	82,50	71,85	--	--	--
Noord Brab	94,26	83,66	--	75,73	83,81	91,02	97,97	103,62	98,81	90,82	79,91	--	70,20	78,50	85,55	92,73	97,65	92,78	85,13	74,57	--	--	--
Oersebaan	88,88	78,59	--	70,08	78,32	85,42	92,52	97,69	92,84	85,07	74,41	--	64,97	73,47	80,38	87,74	92,00	87,05	79,77	69,51	--	--	--
Spoorstraa	69,08	58,25	--	55,76	60,80	69,20	74,54	78,52	73,85	66,19	55,34	--	48,69	53,73	62,13	67,47	71,45	66,78	59,12	48,28	--	--	--
Meerhovend	83,16	72,89	--	64,36	72,61	79,71	86,81	91,96	87,11	79,35	68,70	--	59,27	67,77	74,68	82,04	86,28	81,32	74,06	63,81	--	--	--
Willem de	68,51	57,94	--	54,87	60,07	68,30	73,66	77,55	72,90	65,40	54,71	--	47,83	53,11	61,28	66,64	70,51	65,86	58,42	47,79	--	--	--
Spoorstraa	69,21	58,51	--	55,75	60,86	69,18	74,53	78,47	73,81	66,22	55,45	--	48,69	53,85	62,13	67,49	71,41	66,76	59,20	48,46	--	--	--
Flight For	90,47	80,54	--	71,30	79,77	86,73	94,01	98,47	93,55	86,16	75,84	--	66,78	75,50	82,26	89,81	93,27	88,20	81,42	71,52	--	--	--
Waterweg	79,44	69,30	--	65,18	70,72	78,59	83,99	87,69	83,09	75,93	65,54	--	58,24	63,99	71,72	77,10	80,74	76,16	69,16	58,89	--	--	--
Flight For	94,77	84,11	--	76,28	84,33	91,56	98,49	104,22	99,42	91,39	80,44	--	70,68	78,94	86,02	93,16	98,21	93,35	85,64	75,02	--	--	--
Flight For	95,67	85,28	--	76,98	85,16	92,30	99,34	104,70	99,87	92,01	81,25	--	71,71	80,14	87,10	94,40	98,90	93,98	86,56	76,19	--	--	--
Flight For	95,67	85,28	--	76,98	85,16	92,30	99,34	104,70	99,87	92,01	81,25	--	71,71	80,14	87,10	94,40	98,90	93,98	86,56	76,19	--	--	--
Flight For	95,67	85,28	--	76,98	85,16	92,30	99,34	104,70	99,87	92,01	81,25	--	71,71	80,14	87,10	94,40	98,90	93,98	86,56	76,19	--	--	--
Park Forum	95,67	85,28	--	76,98	85,16	92,30	99,34	104,70	99,87	92,01	81,25	--	71,71	80,14	87,10	94,40	98,90	93,98	86,56	76,19	--	--	--
Waterweg	80,00	69,56	--	66,20	71,49	79,62	84,99	88,83	84,19	76,79	66,18	--	59,18	64,59	72,64	78,00	81,81	77,18	69,86	59,33	--	--	--
Flight For	96,14	85,70	--	77,48	85,64	92,80	99,82	105,25	100,42	92,53	81,73	--	72,16	80,55	87,54	94,80	99,41	94,50	87,02	76,61	--	--	--
Park Forum	94,73	84,52	--	75,86	84,14	91,22	98,35	103,39	98,52	90,83	80,23	--	70,86	79,41	86,29	93,69	97,78	92,80	85,62	75,45	--	--	--
Flight For	94,66	84,44	--	75,80	84,08	91,16	98,29	103,34	98,48	90,77	80,16	--	70,79	79,33	86,21	93,60	97,72	92,75	85,55	75,37	--	--	--
Flight For	94,66	84,44	--	75,80	84,08	91,16	98,29	103,34	98,48	90,77	80,16	--	70,79	79,33	86,21	93,60	97,72	92,75	85,55	75,37	--	--	--
Flight For	94,66	84,44	--	75,80	84,08	91,16	98,29	103,34	98,48	90,77	80,16	--	70,79	79,33	86,21	93,60	97,72	92,75	85,55	75,37	--	--	--
Flight For	94,67	84,45	--	75,81	84,09	91,16	98,29	103,35	98,48	90,78	80,17	--	70,80	79,34	86,22	93,62	97,73	92,76	85,56	75,38	--	--	--
Ringweg	93,73	83,61	--	74,77	83,11	90,15	97,33	102,20	97,31	89,71	79,19	--	69,90	78,50	85,35	92,79	96,69	91,68	84,62	74,54	--	--	--
Ringweg	94,75	84,25	--	76,14	84,26	91,44	98,44	103,95	99,13	91,20	80,36	--	70,74	79,11	86,11	93,35	98,07	93,16	85,63	75,17	--	--	--
Prins Bern	86,95	76,31	--	68,41	76,48	83,70	90,65	96,31	91,50	83,50	72,59	--	62,52	70,75	77,86	84,94	90,15	85,31	77,52	66,84	--	--	--
Prins Bern	86,95	76,31	--	68,41	76,48	83,70	90,65	96,31	91,50	83,50	72,59	--	62,52	70,75	77,86	84,94	90,15	85,31	77,52	66,84	--	--	--
Heuveleind	90,91	79,73	--	72,72	80,56	87,93	94,67	100,99	96,24	87,94	76,68	--	66,38	74,26	81,60	88,37	94,58	89,82	81,57	70,38	--	--	--
Willem de	94,63	84,51	--	75,67	84,01	91,05	98,23	103,09	98,20	90,60	80,09	--	70,81	79,41	86,25	93,70	97,59	92,58	85,52	75,44	--	--	--
Willem de	94,63	84,51	--	75,67	84,01	91,05	98,23	103,09	98,20	90,60	80,09	--	70,81	79,41	86,25	93,70	97,59	92,58	85,52	75,44	--	--	--
Ringweg	95,25	85,02	--	76,39	84,67	91,75	98,87	103,94	99,08	91,37	80,75	--	71,38	79,91	86,80	94,19	98,32	93,35	86,14	75,95	--	--	--
Ringweg	95,23	85,00	--	76,39	84,66	91,74	98,87	103,94	99,08	91,37	80,75	--	71,35	79,88	86,77	94,16	98,30	93,33	86,12	75,92	--	--	--
de Dieze	92,37	82,34	--	73,33	81,72	88,72	95,95	100,64	95,74	88,23	77,80	--	68,64	77,29	84,10	91,59	95,29	90,26	83,32	73,32	--	--	--
de Dieze	92,37	82,34	--	73,33	81,72	88,72	95,95	100,64	95,74	88,23	77,80	--	68,64	77,29	84,10	91,59	95,29	90,26	83,32	73,32	--	--	--
Den Ekker	81,87	72,69	--	65,33	72,31	78,64	84,25	86,81	82,49	77,09	67,70	--	58,77	66,21	72,36	77,87	80,32	76,09	70,95	61,68	--	--	--
Oirschotse	94,43	84,17	--	75,60	83,85	90,95	98,06	103,18	98,32	90,59	79,94	--	70,53	79,05	85,95	93,32	97,53	92,56	85,32	75,09	--	--	--
Oirschotse	94,35	84,10	--	75,51	83,78	90,86	97,98	103,08	98,22	90,49	79,86	--	70,46	78,99	85,88	93,26	97,44	92,47	85,24	75,03	--	--	--
Oirschotse	94,35	84,10	--	75,51	83,78	90,86	97,98	103,08	98,22	90,49	79,86	--	70,46	78,99	85,88	93,26	97,44	92,47	85,24	75,03	--	--	--
Stationsst	87,43	76,50	--	69,16	77,08	84,40	91,21	97,29	92,52	84,33	73,20	--	63,15	71,22	78,43	85,39	91,03	86,23	78,23	67,32	--	--	--
Stationsst	87,43	76,50	--	69,16	77,08	84,40	91,21	97,29	92,52	84,33	73,20	--	63,15	71,22	78,43	85,39	91,03	86,23	78,23	67,32	--	--	--
Stationsst	87,43	76,50	--	69,16	77,08	84,40	91,21	97,29	92,52	84,33	73,20	--	63,15	71,22	78,43	85,39	91,03	86,23	78,23	67,32	--	--	--
Kapelaan J	83,45	74,33	--	66,72	73,83	80,03	85,66	88,09	83,80	78,57	69,26	--	60,21	67,78	73,82	79,34	81,67	77,48	72,50	63,29	--	--	--
Oude Rijks	92,65	82,42	--	73,79	82,06	89,14	96,27	101,33	96,47	88,76	78,15	--	68,77	77,31	84,20	91,59	95,72	90,74	83,54	73,35	--	--	--
Oude Rijks	92,81	82,54	--	73,99	82,25	89,34	96,45	101,58	96,73	88,98	78,34	--	68,91	77,42	84,33	91,70	95,91	90,95	83,70	73,47	--	--	--
Mecklenbur	81,06	71,29	--	75,16	80,63	88,09	90,64	92,60	84,23	78,11	68,30	--	68,10	73,60	81,03	83,58	85,53	77,17	71,07	61,28	--	--	--
Mecklenbur	81,06	71,29	--	75,16	80,63	88,09	90,64	92,60	84,23	78,11	68,30	--	68,10	73,60	81,03	83,58	85,53	77,17	71,07	61,28	--	--	--
Zeelsterst	77,37	67,13	--	63,26	68,71	76,67	82,06	85,81	81,19	73,95	63,49	--	56,30	61,93	69,76	75,14	78,84	74,24	67,14	56,78	--	--	--
Oranjestra	80,14	69,54	--	66,55	71,73	79,98	85,34	89,24	84,58	77,07	66,36	--	59,51	64,76	72,95	78,31	82,19	77,54	70,08	59,42	--	--	--
Heuveleind	86,32	75,11	--	68,14	75,96	83,35	90,07	96,42	91,67	83,36	72,09	--	61,78	69,64	77,00	83,76	90,01	85,25	76,99	65,76	--	--	--
Wilhelmina	84,56	74,31	--	70,47	75,92	83,88	89,27	93,03	88,41	81,16	70,69	--	63,50	69,12	76,97	82,35	86,05	81,45	74,33	63,96	--	--	--
Raadhuisst	89,67	79,34	--	70,91	79,15	86,25	93,35	98,52	93,67	85,90	75,23	--	65,30	73,73	80,72	87,97	92,56	87,65	80,19	69,81	--	--	--
de Dieze	92,76	82,66	--	73,77	82,13	89,15	96,35	101,16	96,27	88,70	78,21	--	69,00	77,61	84,45	91,91	95,74	90,73	83,71	73,65	--	--	--
Heuveleind	86,32	75,11	--	68,14	75,96	83,35	90,07	96,42	91,67	83,36	72,09	--	61,78	69,64	77,00	83,76	90,01	85,25	76,99	65,76	--	--	--
Spoorwegla	85,17	74,33	--	66,77	74,75	82,03	88,89	94,82	90,04	81,91	70,86	--	60,70	68,80	76,00	82,97	88,56	83,76	75,78	64,90	--	--	--
Spoorwegla	85,17	74,33	--	66,77	74,75	82,03	88,89	94,82	90,04	81,91	70,86	--	60,70	68,80	76,00	82,97	88,56	83,76	75,78	64,90	--	--	--
Ringweg	95,07	84,91	--	76,15	84,46	91,52	98,68	103,62	98,75	91,10	80,55	--	71,23	79,80	86,66	94,09	98,08	93,08	85,96	75,84	--	--	--
Ringweg	95,07	84,91	--	76,15	84,46	91,52	98,68	103,62	98,75	91,10	80,55	--	71,23	79,80	86,66	94,09	98,08	93,08	85,96	75,84	--	--	--
Ringweg	95,07	84,91	--	76,15	84,46	91,52	98,68	103,62	98,75	91,10	80,55	--	71,23	79,80	86,66	94,09	98,08	93,08	85,96	75,84	--	--	--
Heivelden-	86,54	76,79	--	71,47	77,43	84,89	90,33	93,78	89,24	82,51	72,44	--	65,67	72,03	79,08	84,56	87,75	83,27	77,00	67,19	--	--	--
Heivelden-	86,55	76,80	--	71,49	77,45	84,90	90,34	93,80	89,25	82,53	72,45	--	65,68	72,04	79,09	84,57	87,76	83,28	77,01	67,20	--	--	--
Heuveleind	88,80	77,57	--	70,63	78,45	85,84	92,55	98,93	94,18	85,86	74,57	--	64,26	72,11	79,48	86,23	92,51	87,76	79,48	68,24	--	--	--
Bataweg	87,09	75,93	--	68,87	76,71	84,08	90,82	97,11	92,36	84,08	72,83	--	62,55	70,45	77,78	84,57	90,73	85,97	77,74	66,57	--	--	--
de Dieze	91,60	81,46	--	72,65	80,98	88,02	95,20	100,08	95,20	87,59	77,06	--	67,77	76,36	83,21	90,65	94,57	89,57	82,49	72,39	--	--	--
Noord Brab	96,51	85,96	--	77,95	86,04	93,24	100,21	105,81	101,00	93,02	82,14	--	72,48	80,80	87,83	95,04	99,88	94,99	87,39	76,87	--	--	--
Noord Brab	97,44	86,85	--	78,90	86,98	94,19	101,15	106,79	101,98	93,99	83,08	--	73,38	81,69	88,73	95,92	100,83	95,95	88,31	77,76	--	--	--
Brem	85,19	74,87	--	66,41	74,63	81,75	88,83	94,05	89,20	81,42	70,72	--	61,26	69,74	76,67	84,01	88,33	83,39	76,07	65,79	--	--	--
Raadhuisst	90,92	80,61	--	72,13	80,38	87,48	94,59	99,72	94,87	87,12	76,47	--	66,56	75,00	81,98	89,24	93,78	88,87	81,44	71,08	--	--	--
Raadhuisst	90,92	80,61	--	72,13	80,38	87,48	94,59	99,72	94,87	87,12	76,47	--	66,56	75,00	81,98	89,24	93,78	88,87	81,44	71,08	--	--	--
Prins Bern	90,66	80,03	--	72,11	80,19	87,40	94,35	100,00	95,19	87,20	76,29	--	66,22	74,46	81,57	88,66	93,85	89,00	81,23	70,55	--	--	--
Prins Bern	90,66	80,03	--	72,11	80,19	87,40	94,35	100,00	95,19	87,20	76,29	--	66,22	74,46	81,57	88,66	93,85	89,00	81,23	70,55	--	--	--
Ekkersweij	82,25	71,34	--	61,65	70,52	77,56	85,09	91,50	86,64	78,28	67,10	--	56,47	65,42	72,45	80,21	85,93	80,97	72,83	61,91	--	--	--
Sliffertse	78,58	67,30	--	60,43	68,22	75,62	82,32	88,74	84,00	75,66	64,35	--	54,03	61,84	69,23	75,95	82,32	77,57	69,25	57,97	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
Den Ekker	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	--	--	--	--	--
Kapelaan J	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
Mecklenbur	--	--	--	--	--	--
Mecklenbur	--	--	--	--	--	--
Zeelsterst	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Bataweg	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Brem	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Ekkersweij	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Graslinnen	Graslinnen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Brem	Brem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Brem	Brem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Muggenhol	Muggenhol	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rijnstraat	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rijnstraat	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Gagel	Gagel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Strijpense	Strijpenseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Maan Wijze	Maan Wijzenbeeklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Simon van	Simon van Hapertlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Simon van	Simon van Hapertlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Maan Wijze	Maan Wijzenbeeklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zweefheuve	Zweefheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Patrijslaa	Patrijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuveleind	Heuveleindseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Spoorwegla	--	60	60	60	--	60	60	60	--	98,34	6,79	3,06	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2335,22	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,59	96,55	94,09	--	4,42	2,42	4,20	--	1,99
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2673,30	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,34	96,96	94,79	--	3,90	2,13	3,70	--	1,75
Graslinnen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	921,84	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,45	98,55	97,72	--	1,66	0,97	1,77	--	0,89
Brem	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1444,02	6,71	3,26	0,81	--	--	--	--	--	83,60	91,28	82,77	--	11,15	6,10	11,37	--	5,25
Brem	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1051,56	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,79	94,75	89,23	--	6,95	3,67	7,11	--	3,27
Muggenhol	--	30	30	30	--	30	30	30	--	34,02	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,57	99,76	99,62	--	0,28	0,16	0,30	--	0,15
Rijnstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4723,68	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,82	97,61	96,26	--	2,72	1,60	2,92	--	1,46
Rijnstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4723,68	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,82	97,61	96,26	--	2,72	1,60	2,92	--	1,46
Gagel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	459,12	6,79	3,06	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Strijpense	--	60	60	60	--	60	60	60	--	596,80	6,80	3,04	0,78	--	--	--	--	--	98,46	99,24	98,49	--	0,92	0,47	0,91	--	0,61
Maan Wijze	--	30	30	30	--	30	30	30	--	417,19	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,09	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67
Simon van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	239,49	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,85	98,78	98,08	--	1,40	0,82	1,50	--	0,75
Simon van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	198,84	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,59	99,20	98,74	--	0,92	0,53	0,98	--	0,49
Maan Wijze	--	30	30	30	--	30	30	30	--	417,19	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,09	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67
Zweefheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	193,77	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2188,95	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	93,36	97,36	94,20	--	4,05	1,90	3,65	--	2,59
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2188,95	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	93,36	97,36	94,20	--	4,05	1,90	3,65	--	2,59
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2652,06	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	93,33	97,34	94,17	--	4,07	1,91	3,67	--	2,60
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2663,91	6,70	3,29	0,81	--	--	--	--	--	85,39	92,31	84,64	--	9,94	5,38	10,14	--	4,68
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	943,69	6,73	3,24	0,78	--	--	--	--	--	85,46	91,84	86,50	--	10,04	5,72	9,59	--	4,51
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2228,57	6,73	3,24	0,78	--	--	--	--	--	85,23	91,70	86,28	--	10,19	5,81	9,74	--	4,58
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2663,91	6,73	3,24	0,78	--	--	--	--	--	85,36	91,78	86,41	--	10,10	5,76	9,65	--	4,54
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2924,90	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,75	95,81	91,30	--	5,61	2,93	5,74	--	2,64
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10922,00	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,68	94,15	88,07	--	7,70	4,10	7,87	--	3,62
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15561,36	6,60	3,96	0,62	--	--	--	--	--	86,06	92,25	84,21	--	8,50	4,72	8,06	--	5,44
Patrijslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	573,19	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,37	98,51	97,65	--	1,71	1,00	1,83	--	0,92
Eindhovens	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	30	30	30	--	30	30	30	--	919,48	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,45	96,81	95,03	--	3,61	2,14	3,88	--	1,94
Heuveleind	--	60	60	60	--	60	60	60	--	784,77	6,81	3,00	0,79	--	--	--	--	--	99,46	99,67	99,38	--	0,32	0,19	0,35	--	0,22
Eindhovens	--	30	30	30	--	30	30	30	--	175,55	6,77	3,32	0,68	--	--	--	--	--	88,41	93,14	89,54	--	7,53	4,59	8,16	--	4,06
Eindhovens	--	30	30	30	--	30	30	30	--	193,53	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	89,25	93,67	90,31	--	6,99	4,24	7,56	--	3,76
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	416,03	6,72	3,27	0,78	--	--	--	--	--	87,38	92,99	88,31	--	8,71	4,91	8,30	--	3,91
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	324,01	6,77	3,12	0,78	--	--	--	--	--	76,80	86,37	78,31	--	16,01	9,54	15,40	--	7,19
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1269,91	6,86	2,87	0,78	--	--	--	--	--	59,82	74,03	61,89	--	27,72	18,18	27,06	--	12,46
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6769,92	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,64	98,22	96,91	--	2,32	1,25	2,19	--	1,04
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	183,98	6,82	2,97	0,78	--	--	--	--	--	66,77	79,36	68,66	--	22,93	14,44	22,25	--	10,30
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	240,15	6,76	3,14	0,78	--	--	--	--	--	78,29	87,35	79,72	--	14,98	8,86	14,40	--	6,73
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	384,34	6,86	2,85	0,78	--	--	--	--	--	58,80	73,21	60,89	--	28,42	18,75	27,77	--	12,77
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	236,31	6,88	2,80	0,78	--	--	--	--	--	54,89	69,96	57,02	--	31,13	21,03	30,51	--	13,99
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	557,90	6,82	2,99	0,78	--	--	--	--	--	67,78	80,11	69,64	--	22,23	13,92	21,55	--	9,99
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	948,77	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,20	97,98	96,51	--	2,62	1,41	2,48	--	1,18
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	534,89	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9,38	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9,38	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17774,86	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,01	98,95	98,17	--	1,38	0,74	1,30	--	0,62
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11815,68	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	96,08	97,91	96,40	--	2,70	1,46	2,56	--	1,21
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12038,52	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,73	97,72	96,07	--	2,95	1,59	2,79	--	1,32
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12038,52	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,73	97,72	96,07	--	2,95	1,59	2,79	--	1,32
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	534,89	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,91	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,91	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	189,31	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	186,77	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	189,31	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--	--	6,68	3,01	0,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,37	67,12	74,18	81,33	88,72	83,95
Sliffertse	1,04	1,71	--	--	--	--	--	146,21	75,76	17,14	--	6,91	1,90	0,77	--	3,11	0,82	0,31	--	--	73,11	81,41	88,47	95,62	100,62	95,75
Sliffertse	0,91	1,51	--	--	--	--	--	168,72	87,35	19,77	--	6,97	1,92	0,77	--	3,13	0,82	0,31	--	--	73,55	81,80	88,89	96,00	101,14	96,28
Graslinnen	0,48	0,50	--	--	--	--	--	60,46	31,25	6,13	--	1,03	0,31	0,11	--	0,55	0,15	0,03	--	--	67,10	72,75	80,49	85,92	89,54	84,95
Brem	2,62	5,86	--	--	--	--	--	81,00	42,97	9,68	--	10,80	2,87	1,33	--	5,09	1,23	0,69	--	--	72,67	81,32	88,15	95,61	99,37	94,35
Brem	1,57	3,66	--	--	--	--	--	63,07	33,48	7,51	--	4,88	1,30	0,60	--	2,30	0,55	0,31	--	--	70,35	78,81	85,76	93,07	97,49	92,55
Muggenhol	0,08	0,08	--	--	--	--	--	2,28	1,17	0,23	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	52,26	57,40	65,68	71,04	74,96	70,30
Rijnstraat	0,79	0,82	--	--	--	--	--	305,07	157,69	30,92	--	8,66	2,58	0,94	--	4,65	1,28	0,26	--	--	74,56	80,50	87,93	93,39	96,82	92,27
Rijnstraat	0,79	0,82	--	--	--	--	--	305,07	157,69	30,92	--	8,66	2,58	0,94	--	4,65	1,28	0,26	--	--	74,56	80,50	87,93	93,39	96,82	92,27
Gagel	--	--	--	--	--	--	--	31,17	14,05	3,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,65	72,41	79,83	86,51	93,00	88,26
Strijpense	0,29	0,60	--	--	--	--	--	39,96	18,00	4,58	--	0,37	0,09	0,04	--	0,25	0,05	0,03	--	--	66,67	75,50	82,54	89,93	96,72	91,90
Maan Wijze	0,36	0,37	--	--	--	--	--	27,54	14,24	2,79	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	63,51	69,03	76,91	82,32	86,03	81,41
Simon van	0,40	0,42	--	--	--	--	--	15,77	8,14	1,60	--	0,23	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	61,16	66,72	74,55	79,97	83,64	79,04
Simon van	0,26	0,28	--	--	--	--	--	13,19	6,81	1,34	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	60,17	65,57	73,58	78,97	82,75	78,12
Maan Wijze	0,36	0,37	--	--	--	--	--	27,54	14,24	2,79	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	63,51	69,03	76,91	82,32	86,03	81,41
Zweefheuve	--	--	--	--	--	--	--	13,02	6,72	1,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,70	64,72	73,14	78,48	82,47	77,79
Erica	0,74	2,14	--	--	--	--	--	145,10	41,34	18,15	--	6,29	0,81	0,70	--	4,03	0,31	0,41	--	--	74,70	84,70	91,69	100,63	106,83	101,68
Erica	0,74	2,14	--	--	--	--	--	145,10	41,34	18,15	--	6,29	0,81	0,70	--	4,03	0,31	0,41	--	--	74,70	84,70	91,69	100,63	106,83	101,68
Erica	0,74	2,16	--	--	--	--	--	175,74	50,08	21,98	--	7,66	0,98	0,86	--	4,90	0,38	0,50	--	--	75,54	85,54	92,53	101,47	107,67	102,51
onbekend	2,31	5,22	--	--	--	--	--	152,41	80,90	18,26	--	17,74	4,72	2,19	--	8,35	2,02	1,13	--	--	75,08	83,68	90,54	97,97	101,89	96,89
De Schakel	2,45	3,92	--	--	--	--	--	54,28	28,08	6,37	--	6,38	1,75	0,71	--	2,86	0,75	0,29	--	--	70,55	79,16	86,02	93,44	97,38	92,39
De Schakel	2,49	3,98	--	--	--	--	--	127,83	66,21	15,00	--	15,28	4,20	1,69	--	6,87	1,80	0,69	--	--	74,32	82,93	89,78	97,21	101,13	96,13
onbekend	2,47	3,94	--	--	--	--	--	153,03	79,22	17,95	--	18,11	4,97	2,01	--	8,14	2,13	0,82	--	--	75,07	83,68	90,54	97,96	101,90	96,90
onbekend	1,26	2,96	--	--	--	--	--	179,00	95,00	21,36	--	10,94	2,91	1,34	--	5,15	1,25	0,69	--	--	74,44	82,82	89,82	97,06	101,75	96,85
Flight For	1,76	4,06	--	--	--	--	--	647,00	343,45	76,95	--	56,18	14,96	6,88	--	26,41	6,42	3,55	--	--	80,69	89,20	96,12	103,46	107,74	102,79
Anthony Fo	3,02	7,74	--	--	--	--	--	883,88	568,47	81,25	--	87,30	29,09	7,78	--	55,87	18,61	7,47	--	--	84,38	94,24	101,46	110,81	115,65	110,18
Patrijslaa	0,49	0,52	--	--	--	--	--	37,56	19,42	3,81	--	0,66	0,20	0,07	--	0,35	0,10	0,02	--	--	65,06	70,72	78,45	83,87	87,49	82,90
Eindhovens	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	1,05	1,09	--	--	--	--	--	58,62	30,27	5,94	--	2,24	0,67	0,24	--	1,20	0,33	0,07	--	--	67,74	73,87	81,09	86,58	89,87	85,35
Heuveleind	0,14	0,27	--	--	--	--	--	53,15	23,47	6,16	--	0,17	0,04	0,02	--	0,12	0,03	0,02	--	--	67,57	76,35	83,41	90,65	97,81	93,02
Eindhovens	2,26	2,30	--	--	--	--	--	10,51	5,43	1,07	--	0,89	0,27	0,10	--	0,48	0,13	0,03	--	--	61,61	68,34	74,91	80,50	83,27	78,88
Eindhovens	2,09	2,13	--	--	--	--	--	11,69	6,04	1,19	--	0,92	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	61,90	68,56	75,21	80,78	83,62	79,22
Henri Wijn	2,10	3,39	--	--	--	--	--	24,43	12,65	2,87	--	2,44	0,67	0,27	--	1,09	0,29	0,11	--	--	66,71	75,25	82,15	89,52	93,67	88,70
Henri Wijn	4,09	6,29	--	--	--	--	--	16,85	8,73	1,98	--	3,51	0,96	0,39	--	1,58	0,41	0,16	--	--	67,02	75,81	82,55	90,12	93,38	88,29
Henri Wijn	7,79	11,05	--	--	--	--	--	52,11	26,98	6,13	--	24,15	6,63	2,68	--	10,85	2,84	1,09	--	--	74,58	83,55	90,17	97,89	100,38	95,14
Henri Wijn	0,53	0,90	--	--	--	--	--	437,04	226,08	51,17	--	10,49	2,88	1,16	--	4,70	1,22	0,48	--	--	77,09	85,19	92,38	99,36	104,95	100,14
Henri Wijn	6,19	9,09	--	--	--	--	--	8,38	4,34	0,99	--	2,88	0,79	0,32	--	1,29	0,34	0,13	--	--	65,59	74,50	81,16	88,83	91,58	86,39
Henri Wijn	3,80	5,88	--	--	--	--	--	12,71	6,59	1,49	--	2,43	0,67	0,27	--	1,09	0,29	0,11	--	--	65,55	74,31	81,97	88,62	91,98	86,90
Henri Wijn	8,04	11,34	--	--	--	--	--	15,50	8,02	1,83	--	7,49	2,05	0,83	--	3,37	0,88	0,34	--	--	69,46	78,44	85,06	92,79	95,24	89,99
Henri Wijn	9,01	12,46	--	--	--	--	--	8,92	4,63	1,05	--	5,06	1,39	0,56	--	2,27	0,60	0,23	--	--	67,65	76,66	83,26	91,01	93,34	88,07
Henri Wijn	5,97	8,80	--	--	--	--	--	25,79	13,36	3,03	--	8,46	2,32	0,94	--	3,80	1,00	0,38	--	--	70,31	79,22	85,89	93,55	96,34	91,16
Jan Hilger	0,61	1,01	--	--	--	--	--	60,97	31,61	7,14	--	1,66	0,45	0,18	--	0,75	0,20	0,07	--	--	68,66	76,78	83,96	90,96	96,46	91,64
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--	--	35,62	18,45	4,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,23	72,99	80,41	87,09	93,58	88,84
Luchthaven	--	--	--	--	--	--	--	0,62	0,32	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,66	55,43	62,85	69,53	76,02	71,28
Luchthaven	--	--	--	--	--	--	--	0,62	0,32	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,66	55,43	62,85	69,53	76,02	71,28
Jan Hilger	0,32	0,53	--	--	--	--	--	1161,99	601,52	136,11	--	16,36	4,50	1,80	--	7,35	1,95	0,73	--	--	80,96	88,94	96,21	103,08	109,01	104,22
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	0,63	1,05	--	--	--	--	--	758,35	392,18	88,84	--	21,31	5,85	2,36	--	9,55	2,52	0,97	--	--	79,63	87,77	94,94	101,95	107,42	102,60
Luchthaven	0,68	1,14	--	--	--	--	--	769,83	398,80	90,21	--	23,72	6,49	2,62	--	10,62	2,78	1,07	--	--	79,79	87,95	95,10	102,14	107,54	102,71
Luchthaven	0,68	1,14	--	--	--	--	--	769,83	398,80	90,21	--	23,72	6,49	2,62	--	10,62	2,78	1,07	--	--	79,79	87,95	95,10	102,14	107,54	102,71
Luchthaven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Spoorwegla	75,34	63,82	--	54,90	63,65	70,72	77,87	85,26	80,49	71,88	60,36	--	48,97	57,72	64,78	71,93	79,32	74,56	65,94	54,42	--	--	--
Sliffertse	88,07	77,49	--	69,50	77,60	84,80	91,77	97,35	92,54	84,57	73,70	--	63,65	71,92	79,01	86,12	91,23	86,37	78,64	68,01	--	--	--
Sliffertse	88,53	77,88	--	70,00	78,07	85,29	92,23	97,91	93,11	85,10	74,18	--	64,10	72,32	79,44	86,52	91,75	86,91	79,11	68,42	--	--	--
Graslinnen	77,92	67,62	--	63,92	69,32	77,33	82,72	86,50	81,87	74,58	64,07	--	56,93	62,50	70,39	75,77	79,50	74,89	67,72	57,31	--	--	--
Brem	87,38	77,36	--	68,31	76,72	83,71	90,95	95,60	90,70	83,21	72,79	--	63,66	72,32	79,12	86,62	90,28	85,24	78,33	68,34	--	--	--
Brem	85,19	74,87	--	66,41	74,63	81,75	88,83	94,05	89,20	81,42	70,72	--	61,26	69,74	76,67	84,01	88,33	83,39	76,07	65,79	--	--	--
Muggenhol	62,75	52,01	--	49,32	54,41	62,75	68,11	72,06	67,39	59,78	48,99	--	42,26	47,39	55,71	61,06	65,00	60,34	52,75	41,98	--	--	--
Rijnstraat	85,57	75,51	--	71,20	76,81	84,60	90,02	93,67	89,07	82,00	71,67	--	64,27	70,11	77,75	83,14	86,73	82,16	75,25	65,05	--	--	--
Rijnstraat	85,57	75,51	--	71,20	76,81	84,60	90,02	93,67	89,07	82,00	71,67	--	64,27	70,11	77,75	83,14	86,73	82,16	75,25	65,05	--	--	--
Gagel	79,90	68,54	--	61,18	68,95	76,37	83,05	89,54	84,80	76,43	65,08	--	55,25	63,02	70,44	77,11	83,60	78,87	70,50	59,15	--	--	--
Strijpense	83,43	72,12	--	62,94	71,73	78,79	86,06	93,14	88,35	79,81	68,39	--	57,26	66,09	73,13	80,52	87,31	82,49	74,03	62,71	--	--	--
Maan Wijze	74,24	63,84	--	60,40	65,72	73,82	79,20	83,03	78,39	71,01	60,42	--	53,39	58,83	66,84	72,21	76,01	71,38	64,09	53,59	--	--	--
Simon van	71,92	61,56	--	58,01	63,36	71,43	76,81	80,62	75,98	68,63	58,08	--	51,01	56,51	64,48	69,85	73,62	69,00	61,75	51,29	--	--	--
Simon van	70,83	60,32	--	57,11	62,35	70,53	75,90	79,77	75,13	67,67	57,01	--	50,09	55,44	63,55	68,91	72,75	68,11	60,73	50,15	--	--	--
Maan Wijze	74,24	63,84	--	60,40	65,72	73,82	79,20	83,03	78,39	71,01	60,42	--	53,39	58,83	66,84	72,21	76,01	71,38	64,09	53,59	--	--	--
Zweefheuve	70,11	59,25	--	56,83	61,85	70,27	75,61	79,60	74,92	67,24	56,38	--	49,75	54,77	63,19	68,53	72,52	67,85	60,17	49,30	--	--	--
Erica	93,06	81,87	--	67,96	78,08	84,83	93,28	100,80	95,86	87,02	75,51	--	65,41	75,44	82,38	91,24	97,68	92,57	83,91	72,66	--	--	--
Erica	93,06	81,87	--	67,96	78,08	84,83	93,28	100,80	95,86	87,02	75,51	--	65,41	75,44	82,38	91,24	97,68	92,57	83,91	72,66	--	--	--
Erica	93,89	82,71	--	68,79	78,92	85,67	94,12	101,63	96,70	87,86	76,34	--	66,26	76,28	83,23	92,09	98,51	93,41	84,74	73,50	--	--	--
onbekend	89,82	79,73	--	70,83	79,19	86,21	93,41	98,21	93,32	85,75	75,27	--	66,06	74,68	81,51	88,97	92,80	87,78	80,76	70,71	--	--	--
De Schakel	85,31	75,21	--	66,34	74,72	81,73	88,95	93,68	88,78	81,25	70,80	--	60,99	69,58	76,46	83,84	87,92	82,95	75,79	65,64	--	--	--
De Schakel	89,07	78,98	--	70,10	78,48	85,49	92,71	97,42	92,52	85,00	74,56	--	64,76	73,34	80,23	87,61	91,67	86,69	79,55	69,41	--	--	--
onbekend	89,82	79,73	--	70,86	79,24	86,25	93,47	98,19	93,30	85,77	75,32	--	65,51	74,10	80,98	88,36	92,43	87,46	80,30	70,16	--	--	--
onbekend	89,33	78,89	--	70,67	78,83	85,99	93,01	98,44	93,61	85,72	74,92	--	65,35	73,75	80,73	88,00	92,60	87,68	80,21	69,80	--	--	--
Flight For	95,50	85,25	--	76,67	84,94	92,02	99,14	104,25	99,39	91,66	81,02	--	71,62	80,14	87,04	94,41	98,60	93,63	86,40	76,18	--	--	--
Anthony Fo	101,90	91,15	--	80,94	90,91	97,95	106,97	112,91	107,71	99,14	88,03	--	74,44	84,34	91,60	101,04	105,59	100,01	91,81	81,11	--	--	--
Patrijslaa	75,89	65,60	--	61,86	67,28	75,28	80,66	84,44	79,81	72,53	62,03	--	54,88	60,46	68,35	73,72	77,45	72,84	65,68	55,29	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	78,89	68,97	--	64,24	70,00	77,63	83,06	86,62	82,05	75,14	64,93	--	57,35	63,40	70,85	76,25	79,73	75,19	68,48	58,42	--	--	--
Heuveleind	84,47	73,02	--	63,95	72,71	79,77	86,98	94,23	89,45	80,87	69,39	--	58,24	67,03	74,08	81,34	88,46	83,68	75,13	63,69	--	--	--
Eindhovens	73,17	63,65	--	57,66	63,95	71,02	76,52	79,70	75,22	68,92	59,11	--	50,93	57,62	64,47	69,92	72,98	68,56	62,54	52,88	--	--	--
Eindhovens	73,42	63,86	--	58,00	64,24	71,37	76,86	80,09	75,59	69,22	59,36	--	51,26	57,87	64,79	70,23	73,34	68,91	62,81	53,11	--	--	--
Henri Wijn	81,50	71,31	--	62,61	70,93	77,98	85,15	90,06	85,19	77,56	67,02	--	57,16	65,69	72,61	79,94	84,22	79,27	71,99	61,76	--	--	--
Henri Wijn	81,64	71,85	--	62,41	71,00	77,88	85,27	89,32	84,34	77,20	67,06	--	57,40	66,17	72,94	80,47	83,86	78,79	72,07	62,23	--	--	--
Henri Wijn	89,06	79,57	--	69,49	78,32	85,05	92,64	95,75	90,63	84,10	74,37	--	64,89	73,86	80,51	88,20	90,77	85,56	79,42	69,91	--	--	--
Henri Wijn	92,17	81,28	--	73,78	81,74	89,03	95,88	101,86	97,08	88,93	77,85	--	67,69	75,76	82,98	89,92	95,59	90,79	82,78	71,87	--	--	--
Henri Wijn	80,11	70,53	--	60,66	69,41	76,18	83,71	87,16	82,09	75,33	65,46	--	55,93	64,83	71,52	79,16	82,01	76,85	70,50	60,88	--	--	--
Henri Wijn	80,19	70,35	--	61,00	69,55	76,45	83,81	87,97	83,00	75,80	65,61	--	55,94	64,68	71,47	78,98	82,46	77,41	70,62	60,74	--	--	--
Henri Wijn	83,94	74,46	--	64,35	73,20	79,91	87,52	90,58	85,45	78,95	69,24	--	59,78	68,76	75,40	83,09	85,64	80,42	74,30	64,80	--	--	--
Henri Wijn	82,11	72,68	--	62,48	71,36	78,06	85,69	88,59	83,43	77,05	67,40	--	57,96	66,97	73,59	81,31	83,72	78,48	72,46	63,01	--	--	--
Henri Wijn	84,85	75,24	--	65,42	74,15	80,94	88,45	91,95	86,90	80,10	70,20	--	60,65	69,55	76,24	83,87	86,77	81,61	75,23	65,60	--	--	--
Jan Hilger	83,71	72,88	--	65,31	73,29	80,56	87,43	93,35	88,57	80,45	69,40	--	59,24	67,34	74,54	81,51	87,09	82,28	74,32	63,45	--	--	--
Jan Hilger	80,48	69,12	--	62,37	70,14	77,56	84,23	90,72	85,99	77,62	66,27	--	55,91	63,68	71,10	77,77	84,27	79,53	71,16	59,81	--	--	--
Luchthaven	62,91	51,56	--	44,81	52,58	60,00	66,67	73,16	68,43	60,06	48,71	--	38,35	46,12	53,54	60,21	66,71	61,97	53,60	42,25	--	--	--
Luchthaven	62,91	51,56	--	44,81	52,58	60,00	66,67	73,16	68,43	60,06	48,71	--	38,35	46,12	53,54	60,21	66,71	61,97	53,60	42,25	--	--	--
Jan Hilger	96,10	85,05	--	77,82	85,71	93,05	99,83	106,01	101,25	93,01	81,83	--	71,59	79,55	86,84	93,69	99,66	94,89	86,74	75,67	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	94,68	83,86	--	76,26	84,25	91,52	98,40	104,30	99,51	91,40	80,36	--	70,22	78,33	85,52	92,50	98,06	93,25	85,29	74,44	--	--	--
Luchthaven	94,83	84,04	--	76,39	84,39	91,65	98,54	104,40	99,61	91,52	80,50	--	70,37	78,51	85,68	92,68	98,17	93,35	85,43	74,61	--	--	--
Luchthaven	94,83	84,04	--	76,39	84,39	91,65	98,54	104,40	99,61	91,52	80,50	--	70,37	78,51	85,68	92,68	98,17	93,35	85,43	74,61	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Graslinnen	--	--	--	--	--	--
Brem	--	--	--	--	--	--
Brem	--	--	--	--	--	--
Muggenhol	--	--	--	--	--	--
Rijnstraat	--	--	--	--	--	--
Rijnstraat	--	--	--	--	--	--
Gagel	--	--	--	--	--	--
Strijpense	--	--	--	--	--	--
Maan Wijze	--	--	--	--	--	--
Simon van	--	--	--	--	--	--
Simon van	--	--	--	--	--	--
Maan Wijze	--	--	--	--	--	--
Zweefheuve	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Patrijslaa	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Westfields	Westfields	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Westfields	Westfields	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	St Antoniusweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
St Antoniu	St Antoniusweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Rond de Kl	Rond de Klomp	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rond de Kl	Rond de Klomp	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Klompenmak	Klompenmakerij	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koppelboor	Koppelboor	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Krimpweg	Krimpweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Binnenweg	Binnenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Binnenweg	Binnenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	481,29	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	550,58	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	670,60	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	550,58	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,38	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	557,78	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	557,78	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	557,78	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	557,78	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1048,39	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,56	98,17	96,84	--	2,37	1,28	2,25	--	1,07
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17774,86	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,01	98,95	98,17	--	1,38	0,74	1,30	--	0,62
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	18213,63	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,86	98,87	98,03	--	1,48	0,79	1,40	--	0,66
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,68	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,26	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,26	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7731,67	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,44	97,57	95,81	--	3,14	1,70	2,98	--	1,41
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7544,89	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,33	97,51	95,70	--	3,22	1,75	3,05	--	1,45
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	186,77	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	186,77	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2821,33	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,03	98,96	98,19	--	1,36	0,73	1,28	--	0,61
Zandstrand	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2300,18	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,90	98,89	98,07	--	1,45	0,78	1,37	--	0,65
Zandstrand	--	50	50	50	--	50	50	50	--	521,15	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,62	99,28	98,74	--	0,95	0,51	0,90	--	0,43
Zandstrand	--	50	50	50	--	50	50	50	--	599,88	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,05	96,80	94,51	--	4,11	2,24	3,90	--	1,85
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8314,28	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,45	93,47	86,79	--	8,53	4,57	8,72	--	4,01
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8914,16	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,90	93,72	87,25	--	8,23	4,40	8,41	--	3,87
Zandstrand	--	50	50	50	--	50	50	50	--	599,88	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,05	96,80	94,51	--	4,11	2,24	3,90	--	1,85
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2698,34	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	92,95	97,19	93,84	--	4,30	2,02	3,88	--	2,75
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2328,84	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	93,16	97,27	94,03	--	4,17	1,96	3,76	--	2,67
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2328,84	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	93,16	97,27	94,03	--	4,17	1,96	3,76	--	2,67
Westfields	--	50	50	50	--	50	50	50	--	186,18	7,13	1,85	0,87	--	--	--	--	--	85,42	93,88	87,13	--	8,90	4,40	8,11	--	5,69
Westfields	--	50	50	50	--	50	50	50	--	186,18	7,13	1,85	0,87	--	--	--	--	--	85,42	93,88	87,13	--	8,90	4,40	8,11	--	5,69
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11815,68	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	96,08	97,91	96,40	--	2,70	1,46	2,56	--	1,21
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11815,68	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	96,08	97,91	96,40	--	2,70	1,46	2,56	--	1,21
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11815,68	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	96,08	97,91	96,40	--	2,70	1,46	2,56	--	1,21
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11334,39	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,92	97,82	96,24	--	2,82	1,52	2,67	--	1,27
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	481,29	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	481,86	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	481,29	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2122,89	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,57	96,54	94,08	--	4,43	2,42	4,21	--	1,99
St Antoniu	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2122,89	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,57	96,54	94,08	--	4,43	2,42	4,21	--	1,99
Rond de Kl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	317,10	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,88	99,81	--	0,14	0,08	0,15	--	0,08
Rond de Kl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	923,31	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,72	99,85	99,75	--	0,18	0,10	0,19	--	0,10
Klompenmak	--	50	50	50	--	50	50	50	--	606,21	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	99,69	99,84	99,72	--	0,21	0,11	0,20	--	0,10
Koppelboor	--	50	50	50	--	50	50	50	--	606,21	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	99,69	99,84	99,72	--	0,21	0,11	0,20	--	0,10
Krimpweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	82,89	6,79	3,06	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Binnenweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	522,21	6,73	3,23	0,78	--	--	--	--	--	84,63	91,33	85,72	--	10,61	6,07	10,14	--	4,77
Binnenweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4281,22	6,71	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,56	93,68	89,41	--	7,90	4,43	7,52	--	3,55
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	580,81	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	202,88	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8914,16	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,90	93,72	87,25	--	8,23	4,40	8,41	--	3,87
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8834,85	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,12	93,84	87,49	--	8,08	4,31	8,26	--	3,80
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	79,32	6,84	2,92	0,78	--	--	--	--	--	63,15	76,64	65,14	--	25,43	16,35	24,75	--	11,42
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	78,74	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	64,47	77,65	66,43	--	24,52	15,65	23,83	--	11,01
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8752,59	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,64	96,80	93,28	--	4,32	2,24	4,44	--	2,04
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8752,59	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,64	96,80	93,28	--	4,32	2,24	4,44	--	2,04
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2888,39	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,19	96,57	92,81	--	4,63	2,40	4,75	--	2,18
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3908,35	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,27	97,13	93,95	--	3,89	2,01	4,00	--	1,83
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1655,20	6,79	3,26	0,68	--	--	--	--	--	83,92	90,29	85,42	--	10,45	6,51	11,38	--	5,63
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	635,24	6,89	2,98	0,67	--	--	--	--	--	62,87	75,10	65,52	--	24,14	16,68	26,89	--	13,00

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--	--	37,15	19,24	4,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,41	73,18	80,59	87,27	93,76	89,02
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	0,55	0,92	--	--	--	--	--	67,62	34,99	7,92	--	1,66	0,46	0,18	--	0,75	0,20	0,08	--	--	69,01	77,11	84,30	91,28	96,86	92,05
Jan Hilger	0,32	0,53	--	--	--	--	--	1161,99	601,52	136,11	--	16,36	4,50	1,80	--	7,35	1,95	0,73	--	--	80,96	88,94	96,21	103,08	109,01	104,22
Jan Hilger	0,34	0,57	--	--	--	--	--	1188,85	615,87	139,27	--	17,98	4,92	1,99	--	8,02	2,12	0,81	--	--	81,10	89,09	96,36	103,24	109,12	104,34
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	0,73	1,22	--	--	--	--	--	492,92	255,73	57,78	--	16,22	4,46	1,80	--	7,28	1,91	0,74	--	--	77,93	86,11	93,25	100,30	105,64	100,81
Henri Wijn	0,75	1,25	--	--	--	--	--	480,46	248,67	56,32	--	16,23	4,46	1,79	--	7,31	1,91	0,74	--	--	77,85	86,04	93,17	100,23	105,55	100,71
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--	--	12,44	6,44	1,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,66	68,42	75,84	82,52	89,01	84,27
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	0,31	0,52	--	--	--	--	--	184,48	95,49	21,61	--	2,56	0,70	0,28	--	1,15	0,30	0,11	--	--	72,96	80,94	88,21	95,08	101,01	96,23
Zandstrand	0,33	0,56	--	--	--	--	--	150,20	77,79	17,60	--	2,22	0,61	0,25	--	1,00	0,26	0,10	--	--	72,10	80,09	87,36	94,24	100,13	95,35
Zandstrand	0,22	0,37	--	--	--	--	--	34,28	17,75	4,01	--	0,33	0,09	0,04	--	0,15	0,04	0,02	--	--	65,48	73,40	80,71	87,53	93,62	88,85
Zandstrand	0,96	1,59	--	--	--	--	--	37,74	19,57	4,42	--	1,65	0,45	0,18	--	0,74	0,19	0,07	--	--	67,12	75,39	82,47	89,60	94,68	89,81
Park Forum	1,96	4,49	--	--	--	--	--	486,42	258,01	57,73	--	47,45	12,61	5,80	--	22,30	5,41	2,99	--	--	79,70	88,25	95,14	102,52	106,66	101,69
Park Forum	1,88	4,33	--	--	--	--	--	524,20	278,20	62,22	--	49,08	13,06	6,00	--	23,08	5,58	3,09	--	--	79,94	88,47	95,37	102,74	106,93	101,97
Zandstrand	0,96	1,59	--	--	--	--	--	37,74	19,57	4,42	--	1,65	0,45	0,18	--	0,74	0,19	0,07	--	--	67,12	75,39	82,47	89,60	94,68	89,81
Erica	0,79	2,28	--	--	--	--	--	178,08	50,88	22,28	--	8,24	1,06	0,92	--	5,27	0,41	0,54	--	--	75,70	85,70	92,70	101,67	107,78	102,60
Erica	0,76	2,21	--	--	--	--	--	154,04	43,95	19,27	--	6,89	0,89	0,77	--	4,41	0,34	0,45	--	--	75,01	85,01	92,01	100,96	107,12	101,95
Erica	0,76	2,21	--	--	--	--	--	154,04	43,95	19,27	--	6,89	0,89	0,77	--	4,41	0,34	0,45	--	--	75,01	85,01	92,01	100,96	107,12	101,95
Westfields	1,71	4,76	--	--	--	--	--	11,34	3,23	1,41	--	1,18	0,15	0,13	--	0,76	0,06	0,08	--	--	63,96	72,55	79,37	86,86	90,69	85,67
Westfields	1,71	4,76	--	--	--	--	--	11,34	3,23	1,41	--	1,18	0,15	0,13	--	0,76	0,06	0,08	--	--	63,96	72,55	79,37	86,86	90,69	85,67
Luchthaven	0,63	1,05	--	--	--	--	--	758,35	392,18	88,84	--	21,31	5,85	2,36	--	9,55	2,52	0,97	--	--	79,63	87,77	94,94	101,95	107,42	102,60
Luchthaven	0,63	1,05	--	--	--	--	--	758,35	392,18	88,84	--	21,31	5,85	2,36	--	9,55	2,52	0,97	--	--	79,63	87,77	94,94	101,95	107,42	102,60
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	0,63	1,05	--	--	--	--	--	758,35	392,18	88,84	--	21,31	5,85	2,36	--	9,55	2,52	0,97	--	--	79,63	87,77	94,94	101,95	107,42	102,60
Luchthaven	0,65	1,09	--	--	--	--	--	726,25	375,86	85,08	--	21,35	5,84	2,36	--	9,62	2,50	0,96	--	--	79,49	87,64	94,80	101,82	107,26	102,43
Luchthaven	--	--	--	--	--	--	--	32,05	16,60	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,77	72,54	79,95	86,63	93,12	88,38
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	1,04	1,72	--	--	--	--	--	132,89	68,86	15,58	--	6,29	1,73	0,70	--	2,83	0,74	0,28	--	--	72,70	80,99	88,06	95,21	100,20	95,34
St Antoniu	1,04	1,72	--	--	--	--	--	132,89	68,86	15,58	--	6,29	1,73	0,70	--	2,83	0,74	0,28	--	--	72,70	80,99	88,06	95,21	100,20	95,34
Rond de Kl	0,04	0,04	--	--	--	--	--	21,26	10,99	2,15	--	0,03	0,01	--	--	0,02	--	--	--	--	61,90	66,98	75,33	80,68	84,63	79,97
Rond de Kl	0,05	0,05	--	--	--	--	--	61,87	31,99	6,26	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	66,56	71,66	79,98	85,34	89,28	84,62
Klompenmak	0,05	0,08	--	--	--	--	--	40,25	20,88	4,72	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	65,85	73,66	81,05	87,76	94,16	89,41
Koppelboor	0,05	0,08	--	--	--	--	--	40,25	20,88	4,72	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	65,85	73,66	81,05	87,76	94,16	89,41
Krimpweg	--	--	--	--	--	--	--	5,63	2,54	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,62	66,37	73,44	80,59	87,97	83,21
Binnenweg	2,60	4,14	--	--	--	--	--	29,74	15,40	3,49	--	3,73	1,02	0,41	--	1,68	0,44	0,17	--	--	68,10	76,73	83,57	91,01	94,88	89,87
Binnenweg	1,90	3,07	--	--	--	--	--	254,41	131,95	29,86	--	22,69	6,24	2,51	--	10,20	2,68	1,03	--	--	76,64	85,15	92,07	99,41	103,69	98,74
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flight For	1,88	4,33	--	--	--	--	--	524,20	278,20	62,22	--	49,08	13,06	6,00	--	23,08	5,58	3,09	--	--	79,94	88,47	95,37	102,74	106,93	101,97
Flight For	1,85	4,25	--	--	--	--	--	520,06	276,08	61,84	--	47,69	12,68	5,84	--	22,43	5,44	3,00	--	--	79,86	88,38	95,29	102,65	106,87	101,91
Flight For	7,01	10,11	--	--	--	--	--	3,43	1,78	0,40	--	1,38	0,38	0,15	--	0,62	0,16	0,06	--	--	62,25	71,20	77,84	85,54	88,14	82,93
Flight For	6,71	9,74	--	--	--	--	--	3,47	1,80	0,41	--	1,32	0,36	0,15	--	0,59	0,16	0,06	--	--	62,10	71,04	77,69	85,38	88,03	82,82
Flight For	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Park Forum	0,96	2,29	--	--	--	--	--	545,85	289,76	65,32	--	25,18	6,71	3,11	--	11,89	2,87	1,60	--	--	78,84	87,13	94,19	101,34	106,34	101,47
Park Forum	0,96	2,29	--	--	--	--	--	545,85	289,76	65,32	--	25,18	6,71	3,11	--	11,89	2,87	1,60	--	--	78,84	87,13	94,19	101,34	106,34	101,47
Oersebaan	1,03	2,44	--	--	--	--	--	179,27	95,12	21,45	--	8,91	2,36	1,10	--	4,19	1,01	0,56	--	--	74,11	82,42	89,47	96,64	101,56	96,69
Oersebaan	0,86	2,06	--	--	--	--	--	245,38	130,21	29,38	--	10,13	2,69	1,25	--	4,76	1,15	0,64	--	--	75,21	83,46	90,55	97,67	102,78	97,92
VOORAARD	3,21	3,21	--	--	--	--	--	94,32	48,72	9,61	--	11,74	3,51	1,28	--	6,33	1,73	0,36	--	--	72,01	79,01	85,28	90,92	93,42	89,10
VOORAARD	8,22	7,59	--	--	--	--	--	27,52	14,22	2,79	--	10,57	3,16	1,14	--	5,69	1,56	0,32	--	--	70,08	77,67	83,29	89,03	90,79	86,69

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	80,66	69,31	--	62,55	70,32	77,74	84,41	90,91	86,17	77,80	66,45	--	56,09	63,86	71,28	77,96	84,45	79,71	71,34	59,99	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	84,08	73,21	--	65,69	73,66	80,94	87,80	93,77	88,99	80,84	69,77	--	59,60	67,68	74,90	81,85	87,50	82,69	74,70	63,79	--	--	--
Jan Hilger	96,10	85,05	--	77,82	85,71	93,05	99,83	106,01	101,25	93,01	81,83	--	71,59	79,55	86,84	93,69	99,66	94,89	86,74	75,67	--	--	--
Jan Hilger	96,23	85,20	--	77,95	85,84	93,17	99,97	106,12	101,36	93,13	81,96	--	71,73	79,70	86,98	93,84	99,78	95,00	86,87	75,82	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	92,95	82,20	--	74,50	82,52	89,77	96,67	102,49	97,70	89,62	78,63	--	68,51	76,66	83,82	90,84	96,27	91,45	83,56	72,76	--	--	--
Henri Wijn	92,87	82,13	--	74,40	82,42	89,67	96,58	102,38	97,59	89,52	78,53	--	68,42	76,58	83,74	90,76	96,17	91,35	83,47	72,68	--	--	--
Henri Wijn	75,91	64,55	--	57,80	65,57	72,99	79,66	86,16	81,42	73,05	61,70	--	51,34	59,11	66,53	73,20	79,70	74,96	66,59	55,24	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	88,10	77,05	--	69,82	77,71	85,05	91,83	98,01	93,25	85,01	73,83	--	63,59	71,55	78,84	85,68	91,67	86,89	78,74	67,66	--	--	--
Zandstrand	87,24	76,20	--	68,95	76,85	84,18	90,97	97,13	92,37	84,14	72,97	--	62,73	70,70	77,99	84,84	90,79	86,01	77,88	66,82	--	--	--
Zandstrand	80,65	69,52	--	62,42	70,28	77,64	84,39	90,66	85,91	77,63	66,40	--	56,12	64,03	71,36	78,16	84,28	79,51	71,30	60,15	--	--	--
Zandstrand	82,10	71,47	--	63,55	71,63	78,84	85,80	91,44	86,63	78,64	67,73	--	57,67	65,91	73,01	80,10	85,29	80,44	72,67	62,00	--	--	--
Park Forum	94,49	84,30	--	75,59	83,89	90,96	98,10	103,09	98,23	90,55	79,98	--	70,63	79,19	86,06	93,47	97,52	92,53	85,38	75,23	--	--	--
Park Forum	94,73	84,52	--	75,86	84,14	91,22	98,35	103,39	98,52	90,83	80,23	--	70,86	79,41	86,29	93,69	97,78	92,80	85,62	75,45	--	--	--
Zandstrand	82,10	71,47	--	63,55	71,63	78,84	85,80	91,44	86,63	78,64	67,73	--	57,67	65,91	73,01	80,10	85,29	80,44	72,67	62,00	--	--	--
Erica	94,01	82,85	--	68,92	79,04	85,80	94,28	101,72	96,78	87,95	76,45	--	66,42	76,43	83,39	92,28	98,62	93,49	84,85	73,63	--	--	--
Erica	93,35	82,17	--	68,25	78,37	85,13	93,59	101,08	96,13	87,30	75,79	--	65,73	75,75	82,70	91,58	97,96	92,85	84,19	72,96	--	--	--
Erica	93,35	82,17	--	68,25	78,37	85,13	93,59	101,08	96,13	87,30	75,79	--	65,73	75,75	82,70	91,58	97,96	92,85	84,19	72,96	--	--	--
Westfields	78,63	68,55	--	56,44	64,72	71,81	78,92	84,00	79,15	71,43	60,81	--	54,52	63,06	69,92	77,35	81,39	76,40	69,24	59,08	--	--	--
Westfields	78,63	68,55	--	56,44	64,72	71,81	78,92	84,00	79,15	71,43	60,81	--	54,52	63,06	69,92	77,35	81,39	76,40	69,24	59,08	--	--	--
Luchthaven	94,68	83,86	--	76,26	84,25	91,52	98,40	104,30	99,51	91,40	80,36	--	70,22	78,33	85,52	92,50	98,06	93,25	85,29	74,44	--	--	--
Luchthaven	94,68	83,86	--	76,26	84,25	91,52	98,40	104,30	99,51	91,40	80,36	--	70,22	78,33	85,52	92,50	98,06	93,25	85,29	74,44	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	94,68	83,86	--	76,26	84,25	91,52	98,40	104,30	99,51	91,40	80,36	--	70,22	78,33	85,52	92,50	98,06	93,25	85,29	74,44	--	--	--
Luchthaven	94,54	83,73	--	76,10	84,10	91,36	98,24	104,13	99,34	91,23	80,21	--	70,07	78,20	85,38	92,37	97,89	93,08	85,14	74,30	--	--	--
Luchthaven	80,02	68,67	--	61,91	69,68	77,10	83,77	90,27	85,53	77,16	65,81	--	55,45	63,22	70,64	77,32	83,81	79,07	70,70	59,35	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	87,66	77,07	--	69,08	77,19	84,38	91,36	96,94	92,12	84,16	73,29	--	63,24	71,51	78,60	85,71	90,81	85,96	78,23	67,60	--	--	--
St Antoniu	87,66	77,07	--	69,08	77,19	84,38	91,36	96,94	92,12	84,16	73,29	--	63,24	71,51	78,60	85,71	90,81	85,96	78,23	67,60	--	--	--
Rond de Kl	72,35	61,56	--	59,00	64,05	72,43	77,78	81,75	77,08	69,44	58,61	--	51,93	57,00	65,36	70,71	74,67	70,01	62,37	51,56	--	--	--
Rond de Kl	77,02	66,24	--	63,65	68,71	77,08	82,43	86,39	81,73	74,09	63,27	--	56,58	61,66	70,01	75,36	79,32	74,65	67,03	56,23	--	--	--
Klompenmak	81,08	69,79	--	62,96	70,74	78,15	84,84	91,28	86,54	78,20	66,87	--	56,53	64,33	71,73	78,43	84,84	80,09	71,76	60,46	--	--	--
Koppelboor	81,08	69,79	--	62,96	70,74	78,15	84,84	91,28	86,54	78,20	66,87	--	56,53	64,33	71,73	78,43	84,84	80,09	71,76	60,46	--	--	--
Krimpweg	74,60	63,07	--	54,16	62,91	69,97	77,13	84,51	79,75	71,14	59,61	--	48,23	56,98	64,04	71,19	78,58	73,81	65,20	53,68	--	--	--
Binnenweg	82,84	72,78	--	63,85	72,25	79,25	86,48	91,14	86,24	78,74	68,33	--	58,53	67,14	74,01	81,41	85,41	80,42	73,31	63,21	--	--	--
Binnenweg	91,46	81,21	--	72,63	80,92	87,99	95,13	100,15	95,29	87,60	77,01	--	67,11	75,60	82,55	89,84	94,25	89,32	81,97	71,67	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flight For	94,73	84,52	--	75,86	84,14	91,22	98,35	103,39	98,52	90,83	80,23	--	70,86	79,41	86,29	93,69	97,78	92,80	85,62	75,45	--	--	--
Flight For	94,66	84,44	--	75,80	84,08	91,16	98,29	103,34	98,48	90,77	80,16	--	70,79	79,33	86,21	93,60	97,72	92,75	85,55	75,37	--	--	--
Flight For	76,76	67,22	--	57,24	66,04	72,78	80,35	83,61	78,52	71,88	62,08	--	52,58	61,52	68,19	75,85	78,55	73,37	67,13	57,57	--	--	--
Flight For	76,62	67,07	--	57,13	65,91	72,67	80,21	83,54	78,46	71,78	61,95	--	52,44	61,37	68,04	75,70	78,45	73,27	66,99	57,41	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Park Forum	93,79	83,20	--	75,25	83,34	90,54	97,50	103,14	98,33	90,34	79,44	--	69,74	78,04	85,09	92,27	97,18	92,30	84,67	74,11	--	--	--
Park Forum	93,79	83,20	--	75,25	83,34	90,54	97,50	103,14	98,33	90,34	79,44	--	69,74	78,04	85,09	92,27	97,18	92,30	84,67	74,11	--	--	--
Oersebaan	89,05	78,50	--	70,48	78,58	85,77	92,75	98,33	93,52	85,56	74,68	--	65,01	73,34	80,37	87,57	92,41	87,52	79,92	69,40	--	--	--
Oersebaan	90,18	79,54	--	71,69	79,75	86,97	93,91	99,62	94,82	86,79	75,85	--	66,10	74,37	81,44	88,59	93,62	88,75	81,05	70,44	--	--	--
VOORAARD	83,77	74,41	--	67,81	74,40	81,16	86,70	89,64	85,22	79,28	69,65	--	61,18	68,20	74,74	80,21	83,03	78,69	73,03	63,55	--	--	--
VOORAARD	82,28	73,24	--	65,20	72,55	78,48	84,15	86,30	82,10	77,23	68,05	--	58,79	66,61	72,42	77,96	80,04	75,94	71,27	62,17	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Westfields	--	--	--	--	--	--
Westfields	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	--	--	--	--	--	--
Rond de Kl	--	--	--	--	--	--
Rond de Kl	--	--	--	--	--	--
Klompenmak	--	--	--	--	--	--
Koppelboor	--	--	--	--	--	--
Krimpweg	--	--	--	--	--	--
Binnenweg	--	--	--	--	--	--
Binnenweg	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Landsardse	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Landsardse	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Landsardse	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1655,20	6,79	3,26	0,68	--	--	--	--	--	83,92	90,29	85,42	--	10,45	6,51	11,38	--	5,63
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1162,61	6,82	3,18	0,67	--	--	--	--	--	77,70	86,13	79,64	--	14,49	9,29	15,88	--	7,80
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1019,96	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,34	98,49	97,62	--	1,73	1,01	1,85	--	0,93
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	635,24	6,89	2,98	0,67	--	--	--	--	--	62,87	75,10	65,52	--	24,14	16,68	26,89	--	13,00
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8752,59	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,64	96,80	93,28	--	4,32	2,24	4,44	--	2,04
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8176,18	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,51	97,76	95,25	--	3,05	1,57	3,14	--	1,44
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1162,61	6,82	3,18	0,67	--	--	--	--	--	77,70	86,13	79,64	--	14,49	9,29	15,88	--	7,80
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	576,41	6,87	3,04	0,67	--	--	--	--	--	67,65	78,83	70,12	--	21,03	14,18	23,30	--	11,32
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	576,41	6,87	3,04	0,67	--	--	--	--	--	67,65	78,83	70,12	--	21,03	14,18	23,30	--	11,32
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1739,02	6,84	3,13	0,67	--	--	--	--	--	74,36	83,78	76,50	--	16,67	10,87	18,33	--	8,98
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1162,61	6,82	3,18	0,67	--	--	--	--	--	77,70	86,13	79,64	--	14,49	9,29	15,88	--	7,80
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3091,94	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,05	98,32	97,36	--	1,92	1,13	2,06	--	1,03
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	733,82	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3289,33	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,22	98,42	97,52	--	1,81	1,06	1,94	--	0,97
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1035,21	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,40	99,66	99,46	--	0,39	0,23	0,42	--	0,21
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1222,82	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,54	99,18	98,70	--	0,95	0,55	1,02	--	0,51
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1679,10	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,82	99,34	98,95	--	0,76	0,44	0,82	--	0,41
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8988,76	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	90,82	94,99	91,52	--	6,33	3,51	6,02	--	2,84
Landsardse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3390,23	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,77	95,26	90,91	--	5,54	2,94	5,45	--	3,69
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16198,06	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,66	93,78	87,10	--	6,92	3,79	6,58	--	4,42
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12224,80	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	88,08	93,45	86,45	--	7,27	4,00	6,91	--	4,65
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12944,00	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,26	93,55	86,65	--	7,16	3,93	6,81	--	4,58
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2924,90	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,75	95,81	91,30	--	5,61	2,93	5,74	--	2,64
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1332,00	6,70	3,29	0,81	--	--	--	--	--	85,39	92,31	84,64	--	9,94	5,38	10,14	--	4,68
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1332,00	6,70	3,29	0,81	--	--	--	--	--	85,39	92,31	84,64	--	9,94	5,38	10,14	--	4,68
onbekend	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1055,00	6,72	3,51	0,66	--	--	--	--	--	60,90	75,03	57,36	--	23,85	15,23	21,75	--	15,25
onbekend	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1055,00	6,72	3,51	0,66	--	--	--	--	--	60,90	75,03	57,36	--	23,85	15,23	21,75	--	15,25
Erica	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8632,83	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	90,81	95,30	90,30	--	6,25	3,29	6,40	--	2,94
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6603,67	6,58	4,01	0,62	--	--	--	--	--	89,26	94,13	87,77	--	6,55	3,58	6,24	--	4,19
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11206,47	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,11	94,62	88,73	--	6,03	3,28	5,75	--	3,86
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12224,80	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	88,08	93,45	86,45	--	7,27	4,00	6,91	--	4,65
Ringweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7943,41	6,61	3,90	0,62	--	--	--	--	--	82,84	90,30	80,65	--	10,47	5,91	9,87	--	6,69
Erica	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8632,83	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	90,81	95,30	90,30	--	6,25	3,29	6,40	--	2,94
Ringweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5577,25	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,79	93,28	86,13	--	7,45	4,10	7,07	--	4,76
Ringweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11362,26	6,58	4,01	0,62	--	--	--	--	--	88,91	93,93	87,38	--	6,77	3,70	6,44	--	4,33
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11206,47	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,11	94,62	88,73	--	6,03	3,28	5,75	--	3,86
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4240,00	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	91,75	95,55	90,57	--	5,03	2,72	4,81	--	3,22
Landsardse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1695,00	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,77	95,26	90,91	--	5,54	2,94	5,45	--	3,69
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6299,00	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,47	97,03	94,90	--	3,82	2,08	3,62	--	1,71
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17810,15	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,79	94,44	88,37	--	6,23	3,39	5,93	--	3,98
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16198,06	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,66	93,78	87,10	--	6,92	3,79	6,58	--	4,42
Ringweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5840,84	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,40	93,05	85,69	--	7,69	4,24	7,30	--	4,91
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12944,00	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,26	93,55	86,65	--	7,16	3,93	6,81	--	4,58
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5353,09	6,56	4,08	0,61	--	--	--	--	--	93,12	96,31	92,12	--	4,20	2,25	4,02	--	2,68
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9158,73	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,02	94,57	88,63	--	6,09	3,31	5,80	--	3,89
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9158,73	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,02	94,57	88,63	--	6,09	3,31	5,80	--	3,89
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6645,00	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,89	93,33	86,24	--	7,39	4,07	7,02	--	4,72
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4902,00	6,57	4,05	0,61	--	--	--	--	--	91,04	95,14	89,77	--	5,47	2,96	5,22	--	3,50
onbekend	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1055,00	6,72	3,51	0,66	--	--	--	--	--	60,90	75,03	57,36	--	23,85	15,23	21,75	--	15,25
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1332,00	6,70	3,29	0,81	--	--	--	--	--	85,39	92,31	84,64	--	9,94	5,38	10,14	--	4,68
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1463,00	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,75	95,81	91,30	--	5,61	2,93	5,74	--	2,64
Spotterswe	--	70	70	70	--	70	70	70	--	4987,00	6,66	3,24	0,90	--	--	--	--	--	91,48	95,25	88,91	--	5,80	3,18	6,43	--	2,73
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10892,81	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	91,68	95,51	90,49	--	5,07	2,74	4,85	--	3,24
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10892,81	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	91,68	95,51	90,49	--	5,07	2,74	4,85	--	3,24
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15561,36	6,60	3,96	0,62	--	--	--	--	--	86,06	92,25	84,21	--	8,50	4,72	8,06	--	5,44
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7153,63	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,24	93,54	86,63	--	7,17	3,94	6,82	--	4,59
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9158,73	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,02	94,57	88,63	--	6,09	3,31	5,80	--	3,89
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6645,00	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,89	93,33	86,24	--	7,39	4,07	7,02	--	4,72
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1332,00	6,70	3,29	0,81	--	--	--	--	--	85,39	92,31	84,64	--	9,94	5,38	10,14	--	4,68
onbekend	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1055,00	6,72	3,51	0,66	--	--	--	--	--	60,90	75,03	57,36	--	23,85	15,23	21,75	--	15,25
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4902,00	6,57	4,05	0,61	--	--	--	--	--	91,04	95,14	89,77	--	5,47	2,96	5,22	--	3,50
Landsardse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1695,00	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,77	95,26	90,91	--	5,54	2,94	5,45	--	3,69
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2924,90	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,75	95,81	91,30	--	5,61	2,93	5,74	--	2,64
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1463,00	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,75	95,81	91,30	--	5,61	2,93	5,74	--	2,64
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4240,00	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	91,75	95,55	90,57	--	5,03	2,72	4,81	--	3,22
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6299,00	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,47	97,03	94,90	--	3,82	2,08	3,62	--	1,71
Spotterswe	--	70	70	70	--	70	70	70	--	4987,00	6,66	3,24	0,90	--	--	--	--	--	91,48	95,25	88,91	--	5,80	3,18	6,43	--	2,73
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10922,00	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,68	94,15	88,07	--	7,70	4,10	7,87	--	3,62
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12944,00	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,26	93,55	86,65	--	7,16	3,93	6,81	--	4,58
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15561,36	6,60	3,96	0,62	--	--	--	--	--	86,06	92,25	84,21	--	8,50	4,72	8,06	--	5,44

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
VOORAARD	3,21	3,21	--	--	--	--	--	94,32	48,72	9,61	--	11,74	3,51	1,28	--	6,33	1,73	0,36	--	--	72,01	79,01	85,28	90,92	93,42	89,10
VOORAARD	4,58	4,48	--	--	--	--	--	61,61	31,84	6,20	--	11,49	3,43	1,24	--	6,18	1,69	0,35	--	--	71,25	78,50	84,50	90,18	92,39	88,16
VOORAARD	0,50	0,52	--	--	--	--	--	66,82	34,56	6,77	--	1,19	0,35	0,13	--	0,64	0,18	0,04	--	--	67,57	73,24	80,96	86,38	89,99	85,40
VOORAARD	8,22	7,59	--	--	--	--	--	27,52	14,22	2,79	--	10,57	3,16	1,14	--	5,69	1,56	0,32	--	--	70,08	77,67	83,29	89,03	90,79	86,69
Park Forum	0,96	2,29	--	--	--	--	--	545,85	289,76	65,32	--	25,18	6,71	3,11	--	11,89	2,87	1,60	--	--	78,84	87,13	94,19	101,34	106,34	101,47
Park Forum	0,67	1,62	--	--	--	--	--	519,30	275,76	61,52	--	16,58	4,43	2,03	--	7,83	1,89	1,05	--	--	78,15	86,33	93,47	100,52	105,86	101,03
VOORAARD	4,58	4,48	--	--	--	--	--	61,61	31,84	6,20	--	11,49	3,43	1,24	--	6,18	1,69	0,35	--	--	71,25	78,50	84,50	90,18	92,39	88,16
VOORAARD	6,98	6,57	--	--	--	--	--	26,79	13,81	2,71	--	8,33	2,48	0,90	--	4,48	1,22	0,25	--	--	69,24	76,74	82,45	88,19	90,06	85,93
VOORAARD	6,98	6,57	--	--	--	--	--	26,79	13,81	2,71	--	8,33	2,48	0,90	--	4,48	1,22	0,25	--	--	69,24	76,74	82,45	88,19	90,06	85,93
VOORAARD	5,35	5,17	--	--	--	--	--	88,45	45,60	8,91	--	19,83	5,92	2,14	--	10,68	2,91	0,60	--	--	73,38	80,72	86,61	92,31	94,40	90,20
VOORAARD	4,58	4,48	--	--	--	--	--	61,61	31,84	6,20	--	11,49	3,43	1,24	--	6,18	1,69	0,35	--	--	71,25	78,50	84,50	90,18	92,39	88,16
Grassavann	0,55	0,58	--	--	--	--	--	201,95	104,27	20,47	--	4,00	1,20	0,43	--	2,14	0,58	0,12	--	--	72,45	78,17	85,83	91,27	94,84	90,26
Grassavann	--	--	--	--	--	--	--	49,31	25,46	4,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,48	70,50	78,92	84,26	88,25	83,58
Grassavann	0,52	0,55	--	--	--	--	--	215,22	111,04	21,81	--	4,01	1,20	0,43	--	2,15	0,59	0,12	--	--	72,68	78,37	86,07	91,50	95,09	90,50
Zandstrand	0,11	0,12	--	--	--	--	--	69,15	35,70	7,00	--	0,27	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	67,13	72,32	80,56	85,92	89,81	85,16
Zandstrand	0,27	0,29	--	--	--	--	--	81,09	41,84	8,21	--	0,78	0,23	0,08	--	0,42	0,11	0,02	--	--	68,08	73,49	81,48	86,87	90,64	86,02
Zandstrand	0,22	0,23	--	--	--	--	--	111,67	57,55	11,30	--	0,86	0,25	0,09	--	0,46	0,13	0,03	--	--	69,38	74,72	82,80	88,18	91,99	87,35
De Schakel	1,50	2,46	--	--	--	--	--	546,96	283,48	64,17	--	38,12	10,47	4,22	--	17,10	4,48	1,72	--	--	79,48	87,90	94,88	102,14	106,72	101,80
Landsardse	1,80	3,63	--	--	--	--	--	210,18	94,63	24,04	--	12,83	2,92	1,44	--	8,54	1,79	0,96	--	--	76,04	85,08	92,09	100,09	105,03	99,95
Anthony Fo	2,42	6,32	--	--	--	--	--	946,40	607,62	87,47	--	73,87	24,56	6,61	--	47,18	15,68	6,35	--	--	84,08	93,97	101,13	110,37	115,60	110,24
Anthony Fo	2,56	6,64	--	--	--	--	--	709,59	455,82	65,52	--	58,57	19,51	5,24	--	37,46	12,49	5,03	--	--	82,96	92,85	100,03	109,29	114,43	109,04
Anthony Fo	2,52	6,54	--	--	--	--	--	752,87	484,36	69,54	--	61,08	20,35	5,47	--	39,07	13,05	5,25	--	--	83,18	93,07	100,24	109,50	114,66	109,28
onbekend	1,26	2,96	--	--	--	--	--	179,00	95,00	21,36	--	10,94	2,91	1,34	--	5,15	1,25	0,69	--	--	74,44	82,82	89,82	97,06	101,75	96,85
onbekend	2,31	5,22	--	--	--	--	--	76,21	40,45	9,13	--	8,87	2,36	1,09	--	4,18	1,01	0,56	--	--	72,07	80,67	87,53	94,96	98,88	93,88
onbekend	2,31	5,22	--	--	--	--	--	76,21	40,45	9,13	--	8,87	2,36	1,09	--	4,18	1,01	0,56	--	--	72,07	80,67	87,53	94,96	98,88	93,88
onbekend	9,74	20,89	--	--	--	--	--	43,18	27,78	3,99	--	16,91	5,64	1,51	--	10,81	3,61	1,45	--	--	75,78	85,44	92,97	102,75	105,66	99,47
onbekend	9,74	20,89	--	--	--	--	--	43,18	27,78	3,99	--	16,91	5,64	1,51	--	10,81	3,61	1,45	--	--	75,78	85,44	92,97	102,75	105,66	99,47
Erica	1,41	3,30	--	--	--	--	--	522,89	278,08	62,36	--	35,99	9,60	4,42	--	16,93	4,11	2,28	--	--	79,31	87,73	94,70	101,98	106,53	101,62
Erica	2,29	5,99	--	--	--	--	--	387,85	249,26	35,94	--	28,46	9,48	2,55	--	18,21	6,06	2,45	--	--	80,06	89,96	97,11	106,31	111,65	106,31
Erica	2,10	5,52	--	--	--	--	--	664,46	427,32	60,66	--	44,46	14,81	3,93	--	28,46	9,48	3,77	--	--	82,18	92,11	99,22	108,38	113,88	108,58
Anthony Fo	2,56	6,64	--	--	--	--	--	709,59	455,82	65,52	--	58,57	19,51	5,24	--	37,46	12,49	5,03	--	--	82,96	92,85	100,03	109,29	114,43	109,04
Ringweg	3,78	9,48	--	--	--	--	--	434,96	279,74	39,72	--	54,97	18,31	4,86	--	35,13	11,71	4,67	--	--	81,99	91,80	99,10	108,55	112,98	107,39
Erica	1,41	3,30	--	--	--	--	--	522,89	278,08	62,36	--	35,99	9,60	4,42	--	16,93	4,11	2,28	--	--	79,31	87,73	94,70	101,98	106,53	101,62
Ringweg	2,62	6,79	--	--	--	--	--	322,66	207,58	29,78	--	27,38	9,12	2,44	--	17,49	5,83	2,35	--	--	79,61	89,49	96,68	105,95	111,04	105,65
Ringweg	2,37	6,18	--	--	--	--	--	664,72	427,97	61,56	--	50,62	16,86	4,54	--	32,37	10,80	4,35	--	--	82,48	92,39	99,54	108,76	114,04	108,69
Erica	2,10	5,52	--	--	--	--	--	664,46	427,32	60,66	--	44,46	14,81	3,93	--	28,46	9,48	3,77	--	--	82,18	92,11	99,22	108,38	113,88	108,58
Spotterswe	1,74	4,62	--	--	--	--	--	255,59	164,48	23,43	--	14,01	4,68	1,24	--	8,97	3,00	1,19	--	--	77,60	87,57	94,62	103,68	109,51	104,28
Landsardse	1,80	3,63	--	--	--	--	--	105,08	47,31	12,02	--	6,41	1,46	0,72	--	4,27	0,89	0,48	--	--	73,03	82,07	89,08	97,08	102,02	96,94
Luchthaven	0,89	1,48	--	--	--	--	--	398,10	205,97	46,63	--	16,10	4,42	1,78	--	7,21	1,89	0,73	--	--	77,25	85,49	92,59	99,69	104,85	99,99
Erica	2,17	5,70	--	--	--	--	--	1052,26	676,16	96,01	--	73,01	24,27	6,44	--	46,64	15,54	6,19	--	--	84,26	94,18	101,30	110,48	115,91	110,60
Anthony Fo	2,42	6,32	--	--	--	--	--	946,40	607,62	87,47	--	73,87	24,56	6,61	--	47,18	15,68	6,35	--	--	84,08	93,97	101,13	110,37	115,60	110,24
Ringweg	2,71	7,01	--	--	--	--	--	336,41	216,31	31,03	--	29,60	9,86	2,64	--	18,90	6,30	2,54	--	--	79,88	89,76	96,95	106,25	111,28	105,86
Anthony Fo	2,52	6,54	--	--	--	--	--	752,87	484,36	69,54	--	61,08	20,35	5,47	--	39,07	13,05	5,25	--	--	83,18	93,07	100,24	109,50	114,66	109,28
Erica	1,44	3,86	--	--	--	--	--	327,00	210,35	30,08	--	14,75	4,91	1,31	--	9,41	3,15	1,26	--	--	78,29	88,29	95,29	104,25	110,39	105,23
Erica	2,12	5,57	--	--	--	--	--	542,50	349,05	49,52	--	36,70	12,22	3,24	--	23,44	7,82	3,11	--	--	81,32	91,25	98,36	107,53	113,01	107,70
Erica	2,12	5,57	--	--	--	--	--	542,50	349,05	49,52	--	36,70	12,22	3,24	--	23,44	7,82	3,11	--	--	81,32	91,25	98,36	107,53	113,01	107,70
Spotterswe	2,60	6,74	--	--	--	--	--	384,88	247,45	35,53	--	32,36	10,79	2,89	--	20,67	6,89	2,78	--	--	80,35	90,24	97,42	106,69	111,80	106,40
Spotterswe	1,89	5,01	--	--	--	--	--	293,20	188,88	26,84	--	17,62	5,88	1,56	--	11,27	3,75	1,50	--	--	78,39	88,34	95,42	104,53	110,20	104,94
onbekend	9,74	20,89	--	--	--	--	--	43,18	27,78	3,99	--	16,91	5,64	1,51	--	10,81	3,61	1,45	--	--	75,78	85,44	92,97	102,75	105,66	99,47
onbekend	2,31	5,22	--	--	--	--	--	76,21	40,45	9,13	--	8,87	2,36	1,09	--	4,18	1,01	0,56	--	--	72,07	80,67	87,53	94,96	98,88	93,88
onbekend	1,26	2,96	--	--	--	--	--	89,53	47,52	10,69	--	5,47	1,45	0,67	--	2,58	0,62	0,35	--	--	71,43	79,81	86,81	94,05	98,74	93,84
Spotterswe	1,57	4,66	--	--	--	--	--	303,84	153,90	39,91	--	19,26	5,14	2,89	--	9,07	2,54	2,09	--	--	77,91	87,43	94,48	103,00	108,51	103,37
Anthony Fo	1,75	4,66	--	--	--	--	--	656,11	422,39	60,13	--	36,28	12,12	3,22	--	23,19	7,74	3,10	--	--	81,71	91,68	98,73	107,80	113,61	108,38
Anthony Fo	1,75	4,66	--	--	--	--	--	656,11	422,39	60,13	--	36,28	12,12	3,22	--	23,19	7,74	3,10	--	--	81,71	91,68	98,73	107,80	113,61	108,38
Anthony Fo	3,02	7,74	--	--	--	--	--	883,88	568,47	81,25	--	87,30	29,09	7,78	--	55,87	18,61	7,47	--	--	84,38	94,24	101,46	110,81	115,65	110,18
Erica	2,52	6,55	--	--	--	--	--	415,98	267,66	38,42	--	33,80	11,27	3,02	--	21,64	7,21	2,91	--	--	80,61	90,50	97,67	106,93	112,09	106,71
Erica	2,12	5,57	--	--	--	--	--	542,50	349,05	49,52	--	36,70	12,22	3,24	--	23,44	7,82	3,11	--	--	81,32	91,25	98,36	107,53	113,01	107,70
Spotterswe	2,60	6,74	--	--	--	--	--	384,88	247,45	35,53	--	32,36	10,79	2,89	--	20,67	6,89	2,78	--	--	80,35	90,24	97,42	106,69	111,80	106,40
onbekend	2,31	5,22	--	--	--	--	--	76,21	40,45	9,13	--	8,87	2,36	1,09	--	4,18	1,01	0,56	--	--	72,07	80,67	87,53	94,96	98,88	93,88
onbekend	9,74	20,89	--	--	--	--	--	43,18	27,78	3,99	--	16,91	5,64	1,51	--	10,81	3,61	1,45	--	--	75,78	85,44	92,97	102,75	105,66	99,47
Spotterswe	1,89	5,01	--	--	--	--	--	293,20	188,88	26,84	--	17,62	5,88	1,56	--	11,27	3,75	1,50	--	--	78,39	88,34	95,42	104,53	110,20	104,94
Landsardse	1,80	3,63	--	--	--	--	--	105,08	47,31	12,02	--	6,41	1,46	0,72	--	4,27	0,89	0,48	--	--	73,03	82,07	89,08	97,08	102,02	96,94
onbekend	1,26	2,96	--	--	--	--	--	179,00	95,00	21,36	--	10,94	2,91	1,34	--	5,15	1,25	0,69	--	--	74,44	82,82	89,82	97,06	101,75	96,85
onbekend	1,26	2,96	--	--	--	--	--	89,53	47,52	10,69	--	5,47	1,45	0,67	--	2,58	0,62	0,35	--	--	71,43	79,81	86,81	94,05	98,74	93,84
Spotterswe	1,74	4,62	--	--	--	--	--	255,59	164,48	23,43	--	14,01	4,68	1,24	--	8,97	3,00	1,19	--	--	77,60	87,57	94,62	103,68	109,51	104,28
Luchthaven	0,89	1,48	--	--	--	--	--	398,10	205,97	46,63	--	16,10	4,42	1,78	--	7,21	1,89	0,73	--	--	77,25	85,49	92,59	99,69	104,85	99,99
Spotterswe	1,57	4,66	--	--	--	--	--	303,84	153,90	39,91	--	19,26	5,14	2,89	--	9,07	2,54	2,09	--	--	77,91	87,43	94,48	103,00	108,51	103,37
Flight For	1,76	4,06	--	--	--	--	--	647,00	343,45	76,95	--	56,18	14,96	6,88	--	26,41	6,42	3,55	--	--	80,69	89,20	96,12	103,46	107,74	102,79
Anthony Fo	2,52	6,54	--	--	--	--	--	752,87	484,36	69,54	--	61,08	20,35	5,47	--	39,07	13,05	5,25	--	--	83,18	93,07	100,24	109,50	114,66	109,28
Anthony Fo	3,02	7,74	--	--	--	--	--	883,88	568,47	81,25	--	87,30	29,09	7,78	--	55,87	18,61	7,47	--	--	84,38	94,24	101,46	110,81	115,65	110,18

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
VOORAARD	83,77	74,41	--	67,81	74,40	81,16	86,70	89,64	85,22	79,28	69,65	--	61,18	68,20	74,74	80,21	83,03	78,69	73,03	63,55	--	--	--
VOORAARD	83,19	73,98	--	66,79	73,68	80,11	85,70	88,37	84,01	78,48	69,04	--	60,20	67,54	73,79	79,28	81,83	77,57	72,30	62,99	--	--	--
VOORAARD	78,40	68,12	--	64,37	69,79	77,78	83,17	86,94	82,32	75,04	64,55	--	57,38	62,97	70,85	76,23	79,95	75,34	68,19	57,80	--	--	--
VOORAARD	82,28	73,24	--	65,20	72,55	78,48	84,15	86,30	82,10	77,23	68,05	--	58,79	66,61	72,42	77,96	80,04	75,94	71,27	62,17	--	--	--
Park Forum	93,79	83,20	--	75,25	83,34	90,54	97,50	103,14	98,33	90,34	79,44	--	69,74	78,04	85,09	92,27	97,18	92,30	84,67	74,11	--	--	--
Park Forum	93,17	82,41	--	74,78	82,78	90,04	96,92	102,79	98,00	89,91	78,89	--	68,98	77,17	84,30	91,37	96,65	91,80	83,98	73,25	--	--	--
VOORAARD	83,19	73,98	--	66,79	73,68	80,11	85,70	88,37	84,01	78,48	69,04	--	60,20	67,54	73,79	79,28	81,83	77,57	72,30	62,99	--	--	--
VOORAARD	81,37	72,29	--	64,46	71,69	77,75	83,40	85,70	81,45	76,40	67,15	--	58,01	65,70	71,62	77,15	79,36	75,21	70,39	61,24	--	--	--
VOORAARD	81,37	72,29	--	64,46	71,69	77,75	83,40	85,70	81,45	76,40	67,15	--	58,01	65,70	71,62	77,15	79,36	75,21	70,39	61,24	--	--	--
VOORAARD	85,39	76,23	--	68,78	75,80	82,10	87,71	90,24	85,92	80,57	71,20	--	62,25	69,72	75,85	81,36	83,78	79,56	74,46	65,21	--	--	--
VOORAARD	83,19	73,98	--	66,79	73,68	80,11	85,70	88,37	84,01	78,48	69,04	--	60,20	67,54	73,79	79,28	81,83	77,57	72,30	62,99	--	--	--
Grassavann	83,32	73,08	--	69,21	74,67	82,62	88,02	91,76	87,14	79,91	69,44	--	62,25	67,89	75,72	81,10	84,79	80,19	73,09	62,74	--	--	--
Grassavann	75,90	65,03	--	62,61	67,63	76,05	81,39	85,38	80,71	73,03	62,16	--	55,54	60,55	68,97	74,31	78,30	73,63	65,95	55,09	--	--	--
Grassavann	83,53	73,27	--	69,46	74,89	82,87	88,26	92,02	87,40	80,14	69,66	--	62,49	68,10	75,96	81,34	85,05	80,45	73,31	62,94	--	--	--
Zandstrand	77,66	66,96	--	64,18	69,30	77,61	82,96	86,90	82,24	74,66	63,89	--	57,13	62,29	70,57	75,92	79,85	75,19	67,64	56,91	--	--	--
Zandstrand	78,74	68,24	--	65,01	70,26	78,43	83,80	87,67	83,02	75,57	64,92	--	57,99	63,35	71,44	76,81	80,64	76,01	68,64	58,06	--	--	--
Zandstrand	80,00	69,44	--	66,35	71,55	79,77	85,14	89,02	84,37	76,88	66,20	--	59,32	64,61	72,77	78,13	81,99	77,35	69,92	59,30	--	--	--
De Schakel	94,35	83,97	--	75,63	83,84	90,96	98,03	103,30	98,45	90,64	79,93	--	69,98	78,38	85,38	92,61	97,30	92,40	84,89	74,46	--	--	--
Landsardse	92,10	81,47	--	71,39	80,33	87,35	95,07	100,93	95,99	87,81	76,84	--	66,59	75,63	82,63	90,63	95,60	90,52	82,66	72,02	--	--	--
Anthony Fo	101,85	90,96	--	80,79	90,81	97,77	106,68	112,99	107,86	99,22	88,00	--	74,12	84,06	91,25	100,59	105,53	100,06	91,74	80,91	--	--	--
Anthony Fo	100,67	89,82	--	79,64	89,65	96,63	105,57	111,79	106,64	98,02	86,82	--	73,01	82,94	90,15	99,51	104,36	98,87	90,58	79,78	--	--	--
Anthony Fo	100,91	90,04	--	79,88	89,89	96,86	105,79	112,04	106,90	98,27	87,06	--	73,23	83,16	90,36	99,72	104,59	99,11	90,81	80,00	--	--	--
onbekend	89,33	78,89	--	70,67	78,83	85,99	93,01	98,44	93,61	85,72	74,92	--	65,35	73,75	80,73	88,00	92,60	87,68	80,21	69,80	--	--	--
onbekend	86,81	76,72	--	67,82	76,18	83,20	90,40	95,20	90,31	82,74	72,26	--	63,05	71,67	78,50	85,96	89,79	84,77	77,75	67,70	--	--	--
onbekend	86,81	76,72	--	67,82	76,18	83,20	90,40	95,20	90,31	82,74	72,26	--	63,05	71,67	78,50	85,96	89,79	84,77	77,75	67,70	--	--	--
onbekend	91,96	81,98	--	71,53	81,26	88,68	98,29	102,00	96,17	88,28	77,96	--	66,02	75,77	83,30	93,13	95,91	89,57	82,14	72,16	--	--	--
onbekend	91,96	81,98	--	71,53	81,26	88,68	98,29	102,00	96,17	88,28	77,96	--	66,02	75,77	83,30	93,13	95,91	89,57	82,14	72,16	--	--	--
Erica	94,17	83,79	--	75,47	83,66	90,79	97,85	103,17	98,33	90,49	79,75	--	70,23	78,67	85,62	92,92	97,39	92,45	85,06	74,72	--	--	--
Erica	97,89	86,97	--	76,82	86,85	93,80	102,67	109,07	103,96	95,30	84,05	--	70,10	80,05	87,22	96,53	101,58	96,14	87,79	76,92	--	--	--
Erica	100,12	89,14	--	79,01	89,06	95,98	104,80	111,35	106,26	97,57	86,29	--	72,14	82,10	89,26	98,52	103,72	98,32	89,93	79,02	--	--	--
Anthony Fo	100,67	89,82	--	79,64	89,65	96,63	105,57	111,79	106,64	98,02	86,82	--	73,01	82,94	90,15	99,51	104,36	98,87	90,58	79,78	--	--	--
Ringweg	99,24	88,63	--	78,37	88,30	95,41	104,56	110,09	104,80	96,33	85,35	--	72,05	81,92	89,25	98,78	102,95	97,23	89,16	78,61	--	--	--
Erica	94,17	83,79	--	75,47	83,66	90,79	97,85	103,17	98,33	90,49	79,75	--	70,23	78,67	85,62	92,92	97,39	92,45	85,06	74,72	--	--	--
Ringweg	97,29	86,45	--	76,27	86,28	93,27	102,21	108,40	103,24	94,62	83,44	--	69,66	79,58	86,80	96,17	100,98	95,47	87,19	76,41	--	--	--
Ringweg	100,28	89,38	--	79,23	89,25	96,21	105,10	111,45	106,32	97,68	86,44	--	72,53	82,47	89,66	98,98	103,97	98,51	90,18	79,33	--	--	--
Erica	100,12	89,14	--	79,01	89,06	95,98	104,80	111,35	106,26	97,57	86,29	--	72,14	82,10	89,26	98,52	103,72	98,32	89,93	79,02	--	--	--
Spotterswe	95,74	84,66	--	74,58	84,65	91,52	100,25	107,07	102,03	93,29	81,93	--	67,55	77,54	84,64	93,80	99,34	94,02	85,55	74,53	--	--	--
Landsardse	89,09	78,46	--	68,38	77,32	84,34	92,06	97,92	92,98	84,80	73,83	--	63,58	72,62	79,62	87,62	92,59	87,51	79,64	69,01	--	--	--
Luchthaven	92,24	81,57	--	73,71	81,77	88,99	95,93	101,63	96,82	88,81	77,88	--	67,80	76,02	83,14	90,21	95,46	90,62	82,82	72,11	--	--	--
Erica	102,16	91,20	--	81,06	91,10	98,03	106,87	113,37	108,26	99,59	88,32	--	74,22	84,18	91,34	100,62	105,76	100,35	91,98	81,08	--	--	--
Anthony Fo	101,85	90,96	--	80,79	90,81	97,77	106,68	112,99	107,86	99,22	88,00	--	74,12	84,06	91,25	100,59	105,53	100,06	91,74	80,91	--	--	--
Ringweg	97,52	86,71	--	76,52	86,52	93,52	102,48	108,61	103,44	94,84	83,67	--	69,94	79,85	87,08	96,47	101,22	95,69	87,43	76,67	--	--	--
Anthony Fo	100,91	90,04	--	79,88	89,89	96,86	105,79	112,04	106,90	98,27	87,06	--	73,23	83,16	90,36	99,72	104,59	99,11	90,81	80,00	--	--	--
Erica	96,62	85,45	--	75,39	85,50	92,32	100,95	108,03	103,03	94,25	82,82	--	68,22	78,25	85,28	94,35	100,21	94,97	86,42	75,30	--	--	--
Erica	99,25	88,28	--	78,15	88,19	95,12	103,95	110,48	105,38	96,70	85,42	--	71,29	81,25	88,40	97,67	102,85	97,45	89,07	78,15	--	--	--
Erica	99,25	88,28	--	78,15	88,19	95,12	103,95	110,48	105,38	96,70	85,42	--	71,29	81,25	88,40	97,67	102,85	97,45	89,07	78,15	--	--	--
Spotterswe	98,04	87,20	--	77,02	87,03	94,01	102,96	109,15	104,00	95,38	84,19	--	70,40	80,33	87,54	96,91	101,73	96,23	87,95	77,16	--	--	--
Spotterswe	96,44	85,41	--	75,30	85,36	92,26	101,03	107,73	102,66	93,95	82,62	--	68,35	78,32	85,45	94,66	100,04	94,69	86,25	75,28	--	--	--
onbekend	91,96	81,98	--	71,53	81,26	88,68	98,29	102,00	96,17	88,28	77,96	--	66,02	75,77	83,30	93,13	95,91	89,57	82,14	72,16	--	--	--
onbekend	86,81	76,72	--	67,82	76,18	83,20	90,40	95,20	90,31	82,74	72,26	--	63,05	71,67	78,50	85,96	89,79	84,77	77,75	67,70	--	--	--
onbekend	86,32	75,88	--	67,67	75,82	82,98	90,00	95,43	90,60	82,71	71,92	--	62,34	70,74	77,72	84,99	89,59	84,67	77,20	66,79	--	--	--
Spotterswe	95,11	84,24	--	73,94	83,48	90,43	98,68	105,05	100,05	91,57	80,41	--	69,79	79,33	86,41	95,11	100,10	94,83	86,73	76,00	--	--	--
Anthony Fo	99,84	88,77	--	78,68	88,76	95,63	104,36	111,17	106,13	97,39	86,03	--	71,67	81,66	88,75	97,92	103,44	98,13	89,65	78,64	--	--	--
Anthony Fo	99,84	88,77	--	78,68	88,76	95,63	104,36	111,17	106,13	97,39	86,03	--	71,67	81,66	88,75	97,92	103,44	98,13	89,65	78,64	--	--	--
Anthony Fo	101,90	91,15	--	80,94	90,91	97,95	106,97	112,91	107,71	99,14	88,03	--	74,44	84,34	91,60	101,04	105,59	100,01	91,81	81,11	--	--	--
Erica	98,33	87,47	--	77,30	87,31	94,29	103,22	109,46	104,32	95,69	84,49	--	70,65	80,58	87,79	97,15	102,02	96,53	88,23	77,43	--	--	--
Erica	99,25	88,28	--	78,15	88,19	95,12	103,95	110,48	105,38	96,70	85,42	--	71,29	81,25	88,40	97,67	102,85	97,45	89,07	78,15	--	--	--
Spotterswe	98,04	87,20	--	77,02	87,03	94,01	102,96	109,15	104,00	95,38	84,19	--	70,40	80,33	87,54	96,91	101,73	96,23	87,95	77,16	--	--	--
onbekend	86,81	76,72	--	67,82	76,18	83,20	90,40	95,20	90,31	82,74	72,26	--	63,05	71,67	78,50	85,96	89,79	84,77	77,75	67,70	--	--	--
onbekend	91,96	81,98	--	71,53	81,26	88,68	98,29	102,00	96,17	88,28	77,96	--	66,02	75,77	83,30	93,13	95,91	89,57	82,14	72,16	--	--	--
Spotterswe	96,44	85,41	--	75,30	85,36	92,26	101,03	107,73	102,66	93,95	82,62	--	68,35	78,32	85,45	94,66	100,04	94,69	86,25	75,28	--	--	--
Landsardse	89,09	78,46	--	68,38	77,32	84,34	92,06	97,92	92,98	84,80	73,83	--	63,58	72,62	79,62	87,62	92,59	87,51	79,64	69,01	--	--	--
onbekend	89,33	78,89	--	70,67	78,83	85,99	93,01	98,44	93,61	85,72	74,92	--	65,35	73,75	80,73	88,00	92,60	87,68	80,21	69,80	--	--	--
onbekend	86,32	75,88	--	67,67	75,82	82,98	90,00	95,43	90,60	82,71	71,92	--	62,34	70,74	77,72	84,99	89,59	84,67	77,20	66,79	--	--	--
Spotterswe	95,74	84,66	--	74,58	84,65	91,52	100,25	107,07	102,03	93,29	81,93	--	67,55	77,54	84,64	93,80	99,34	94,02	85,55	74,53	--	--	--
Luchthaven	92,24	81,57	--	73,71	81,77	88,99	95,93	101,63	96,82	88,81	77,88	--	67,80	76,02	83,14	90,21	95,46	90,62	82,82	72,11	--	--	--
Spotterswe	95,11	84,24	--	73,94	83,48	90,43	98,68	105,05	100,05	91,57	80,41	--	69,79	79,33	86,41	95,11	100,10	94,83	86,73	76,00	--	--	--
Flight For	95,50	85,25	--	76,67	84,94	92,02	99,14	104,25	99,39	91,66	81,02	--	71,62	80,14	87,04	94,41	98,60	93,63	86,40	76,18	--	--	--
Anthony Fo	100,91	90,04	--	79,88	89,89	96,86	105,79	112,04	106,90	98,27	87,06	--	73,23	83,16	90,36	99,72	104,59	99,11	90,81	80,00	--	--	--
Anthony Fo	101,90	91,15	--	80,94	90,91	97,95	106,97	112,91	107,71	99,14	88,03	--	74,44	84,34	91,60	101,04	105,59	100,01	91,81	81,11	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Landsardse	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Landsardse	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Landsardse	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
114445	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.05D0AD61-BBF0-4761-89E0-1376E33400DB	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.05c72019-7580-4643-85ad-5fdc0e23e32d	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.068e6187-3020-4353-9a90-cf61ac6f8b8b	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
76264	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.06E7B785-D2D8-4263-BA67-6193C3AC170F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
192979	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.07C71293-DC4A-4433-AFDE-94B40316120E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
129289	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.094C7FEB-11D7-4F8E-9E7A-9835BDE1AB1C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
62401	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.0FD24443-08D0-478C-B5D5-4DACAB794A19	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
173853	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.13C3D68D-2CD4-4DEB-B861-8F497975E773	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.13ca6dab-3c77-437a-8cd9-12382b505684	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
73063	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.141A6AAA-293D-4FBB-8887-6D990958CF01	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
228987	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.153897BC-FE05-4125-9DA3-4FC019C9529F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Tunnel	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.15554221-c7e8-424a-acf2-75385e9e53fc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.17A77200-9161-464C-9B51-5D9213C663F1	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
213042	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.18B94AEE-07BD-4DFB-811E-18EABE9D32A0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
Tunnel	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.19A5A711-EB9B-47D0-94BE-41D14A7807C9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
224754	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.19E03213-46C5-4514-89C3-15A3D4087687	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
91062	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1B6568B5-B49E-4C57-8708-5D25ABF6B2A3	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
83640	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1C1183B9-237A-4FE9-BA81-28F73179BD6	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
234280	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1D59861D-480B-475B-85C3-33BE76D0F534	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1c498392-4152-4a42-9cd4-87399e9c14ad	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1fe02eef-9e08-418e-a875-1bd830b325ce	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
214156	Besluitnetwerk	19,40	--	Absoluut	NL.img	27364178.2069F29F-9B2C-42E8-A2AC-9ECA804E4402	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.24b9a2e8-ade3-4648-b199-f7a77750d762	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
166458	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.26EB99F0-1BBD-4C39-B351-AFD104B2497D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	100	100	100
206667	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2DBC020B-9B05-4A57-9B27-69AC52B027C0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
169557	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2E03180C-4AAA-4422-9D45-2143A879D35F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
168580	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2F5A3578-79B6-47BB-80DA-A520FCA469D9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
165371	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2F67F1FA-C099-43D7-B579-5AF5736A9162	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Systeemlij	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2ad8c3bb-0c1b-4048-834b-e5e4c08905fc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
Tunnel	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2d519183-9e30-4439-9784-ade97c1e2423	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	26,00	--	Absoluut	NL.img	27364178.2e2f0258-c262-4590-ae1b-c59742434ba5	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
25299	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.30B52F7C-6EFC-49AB-AB6F-310F099EF641	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.316591bd-2625-42e8-9edc-e2537a29185d	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
150531	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.31AF66AC-F85D-470F-88D2-7F2C6902DE1D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
132494	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.31D818AD-72A5-437C-924D-C062F474AD20	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
171741	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.33947649-D98B-492C-AE23-6144AE0E6179	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Tunnel	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.344915BC-5478-4398-A2A9-6ED040924AB0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.345c4f34-520f-4430-8c85-ac65b6e78e36	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
22086	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.362C34D1-2B74-47EF-8D10-F9E1F28FD632	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
29559	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.36A4DB6B-E943-4525-BEAB-5534F856A742	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
118733	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.36E8CDD7-5E11-48AA-AEEE-76C894DAE07E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
19969	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3A29EFB9-36ED-4F2E-BA77-68304C832681	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
9380	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3D8CE65E-F8A0-4DA6-908C-054B2C4FD8BA	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
18948	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3EF491EE-3DE1-448A-AEF0-C54CB94ED700	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
134546	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3F5DE699-A384-4771-A9C6-A8B04AFD32D4	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3fc6815f-0df4-4a0d-87f3-0830856fbc96	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.40217fef-52ea-4135-b782-139c2a3814d7	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
Tunnel	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4178dc56-058b-435c-94c8-1f200b288181	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.41cf64d8-447e-4093-aadc-1b65ebe5b728	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
64532	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.429111F3-4147-45CB-9070-A3B4FAA88B27	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
106986	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.43B4AF9C-4EF0-4434-B30D-8224B7D4D31B	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.488381ec-6c6c-4cd2-8e50-b415241ef7a7	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.48fbdc08-193f-430c-bd46-41f782936ae8	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.49a94c2e-96aa-47d6-a341-08c60ab5d04d	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
143090	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4AFC3F7A-7ADF-45C7-A581-7BB61D6D1AC3	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
50713	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4FE60139-C1AD-4578-AE6A-FCA5346579B6	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4ad5f7b3-a221-4e5c-a7a0-e1881b955463	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4e3d5430-676f-49da-990a-14263509f8dc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
5137	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.52C3B5CF-32ED-4868-8BB6-8C38BB9BE3B9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
69886	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.53C8B359-754D-40DE-9DCC-3D9521DDBF46	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.53cc571b-8dc0-4e38-b642-b1e790f53e20	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.615FC08F-CB71-4317-A865-209751F24FDA	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
18944	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.618460E0-1F13-46B8-A8D0-08283A04E6D9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.626d9156-3020-48f7-a78d-58eb8f4b5258	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
179157	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6469E362-17C7-4A3B-B311-493025B89E44	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.651035F5-42D8-407F-87FB-EF68CC34B8E9	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2188,95	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	93,36	97,36	94,20	--	4,05	1,90	3,65	--	2,59
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2652,06	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	93,33	97,34	94,17	--	4,07	1,91	3,67	--	2,60
Ringweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6698,38	6,60	3,96	0,62	--	--	--	--	--	86,03	92,24	84,17	--	8,52	4,74	8,07	--	5,45
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7943,41	6,71	3,25	0,81	--	--	--	--	--	82,91	90,88	82,06	--	11,62	6,38	11,84	--	5,47
114445	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4496,00	6,56	3,27	1,02	--	--	--	--	--	94,58	96,60	91,30	--	3,05	1,36	4,35	--	2,37
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3748,72	6,32	3,54	1,25	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
76264	--	80	80	80	--	80	80	80	--	39509,36	6,48	3,06	1,26	--	--	--	--	--	68,54	73,05	58,31	--	13,39	9,15	12,65	--	18,07
192979	--	90	90	90	--	90	90	90	--	23100,80	6,43	3,46	1,13	--	--	--	--	--	87,39	91,87	76,33	--	6,51	3,29	9,42	--	6,11
129289	--	80	80	80	--	80	80	80	--	42868,36	6,64	2,90	1,10	--	--	--	--	--	85,91	88,69	78,82	--	5,21	3,39	6,43	--	8,88
62401	--	90	90	90	--	90	90	90	--	16653,64	6,24	3,21	1,54	--	--	--	--	--	66,44	74,70	50,29	--	18,73	12,06	22,30	--	14,83
173853	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6897,60	6,51	3,23	1,13	--	--	--	--	--	91,66	94,12	84,43	--	4,41	2,69	5,53	--	3,92
N2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3748,72	6,32	3,54	1,25	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
73063	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29314,48	6,58	2,79	1,24	--	--	--	--	--	47,97	54,71	41,69	--	15,10	11,78	17,70	--	36,94
228987	--	90	90	90	--	90	90	90	--	61594,40	6,42	3,40	1,17	--	--	--	--	--	83,42	89,16	70,10	--	8,55	4,39	11,88	--	8,03
Tunnel	--	100	100	100	--	90	90	90	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
213042	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6897,60	6,51	3,23	1,13	--	--	--	--	--	91,66	94,12	84,43	--	4,41	2,69	5,53	--	3,92
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
224754	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28895,60	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,51	89,22	70,36	--	8,51	4,37	11,84	--	7,99
91062	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40035,60	6,37	3,41	1,24	--	--	--	--	--	81,52	86,22	64,07	--	8,17	5,58	14,28	--	10,32
83640	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6897,60	6,51	3,23	1,13	--	--	--	--	--	91,66	94,12	84,43	--	4,41	2,69	5,53	--	3,92
234280	--	90	90	90	--	90	90	90	--	52596,00	6,48	3,13	1,22	--	--	--	--	--	82,95	87,65	70,43	--	9,03	5,65	10,58	--	8,01
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
214156	--	80	80	80	--	80	80	80	--	35755,96	6,56	2,99	1,17	--	--	--	--	--	66,32	70,32	51,03	--	14,15	9,79	14,52	--	19,53
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	31524,00	6,83	2,55	0,98	--	--	--	--	--	90,85	93,28	86,73	--	5,34	3,11	5,50	--	3,81
166458	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15699,60	6,50	3,24	1,13	--	--	--	--	--	88,24	90,85	80,75	--	5,03	2,75	6,08	--	6,73
206667	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
169557	--	90	90	90	--	90	90	90	--	15901,60	6,50	3,24	1,13	--	--	--	--	--	88,39	90,97	81,00	--	4,96	2,72	6,00	--	6,65
168580	--	90	90	90	--	90	90	90	--	64800,00	6,48	3,17	1,19	--	--	--	--	--	80,75	84,77	70,12	--	8,23	4,58	9,45	--	11,02
165371	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7496,40	6,44	3,56	1,06	--	--	--	--	--	93,54	95,99	87,25	--	3,33	1,61	5,05	--	3,13
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	80	80	80	--	75	75	75	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16572,00	6,72	3,00	0,92	--	--	--	--	--	95,33	97,59	94,74	--	3,41	1,61	3,29	--	1,26
25299	--	90	90	90	--	90	90	90	--	36558,00	6,42	2,92	1,41	--	--	--	--	--	71,69	77,76	58,84	--	9,42	7,03	12,50	--	18,88
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	32792,00	6,77	2,46	1,12	--	--	--	--	--	92,34	93,68	90,74	--	4,55	2,85	4,63	--	3,11
150531	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31080,80	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,87	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
132494	--	90	90	90	--	90	90	90	--	53996,80	6,42	3,39	1,18	--	--	--	--	--	82,52	88,53	68,75	--	9,02	4,65	12,43	--	8,46
171741	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29314,48	6,58	2,79	1,24	--	--	--	--	--	47,97	54,71	41,69	--	15,10	11,78	17,70	--	36,94
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22086	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18
29559	--	90	90	90	--	90	90	90	--	56200,00	6,31	3,28	1,39	--	--	--	--	--	79,77	85,92	72,05	--	8,75	4,81	12,04	--	11,48
118733	--	90	90	90	--	90	90	90	--	68300,00	6,48	3,25	1,15	--	--	--	--	--	80,69	86,09	66,55	--	8,08	4,30	11,79	--	11,23
19969	--	90	90	90	--	90	90	90	--	11610,44	6,36	3,33	1,30	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
9380	--	90	90	90	--	90	90	90	--	52596,00	6,48	3,13	1,22	--	--	--	--	--	82,95	87,65	70,43	--	9,03	5,65	10,58	--	8,01
18948	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24398,80	6,53	3,33	1,04	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
134546	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	31760,00	6,84	2,53	0,97	--	--	--	--	--	90,93	93,29	86,69	--	5,29	3,11	5,52	--	3,77
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	2448,00	6,74	2,49	1,14	--	--	--	--	--	96,36	96,72	92,86	--	2,42	1,64	3,57	--	1,21
Tunnel	--	100	100	100	--	90	90	90	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35224,00	6,76	2,48	1,12	--	--	--	--	--	92,65	94,04	90,36	--	4,37	2,64	4,57	--	2,98
64532	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6897,60	6,51	3,23	1,13	--	--	--	--	--	91,66	94,12	84,43	--	4,41	2,69	5,53	--	3,92
106986	--	90	90	90	--	90	90	90	--	48300,00	6,47	3,20	1,19	--	--	--	--	--	77,08	83,28	61,57	--	9,59	5,18	13,55	--	13,33
N2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2448,00	6,74	2,49	1,14	--	--	--	--	--	96,36	96,72	92,86	--	2,42	1,64	3,57	--	1,21
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	32652,00	6,76	2,46	1,13	--	--	--	--	--	92,30	93,65	90,76	--	4,57	2,86	4,62	--	3,12
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
143090	--	80	80	80	--	80	80	80	--	42137,52	6,61	3,01	1,09	--	--	--	--	--	84,54	86,61	76,04	--	6,39	4,50	7,11	--	9,08
50713	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6194,80	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	89,17	92,33	80,22	--	5,74	3,53	7,01	--	5,09
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35920,00	6,81	2,61	0,98	--	--	--	--	--	91,29	93,72	87,25	--	5,07	2,88	5,38	--	3,64
5137	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28897,20	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,50	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
69886	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31577,96	6,48	2,70	1,43	--	--	--	--	--	66,63	74,06	50,44	--	18,70	12,97	23,06	--	14,68
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	4206,28	6,34	3,99	1,00	--	--	--	--	--	96,07	97,33	92,82	--	1,68	0,89	3,59	--	2,25
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18944	--	90	90	90	--	90	90	90	--	26585,60	6,34	3,22	1,38	--	--	--	--	--	77,46	84,56	50,45	--	12,98	7,12	23,05	--	9,56
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	50556,00	6,31	3,45	1,31	--	--	--	--	--	81,13	86,34	67,82	--	7,55	4,13	10,12	--	11,31
179157	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7495,60	6,43	3,50	1,10	--	--	--	--	--	89,67	93,44	80,22	--	5,33	2,67	7,89	--	5,00
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Erica	0,74	2,14	--	--	--	--	--	145,10	41,34	18,15	--	6,29	0,81	0,70	--	4,03	0,31	0,41	--	--	74,70	84,70	91,69	100,63	106,83	101,68
Erica	0,74	2,16	--	--	--	--	--	175,74	50,08	21,98	--	7,66	0,98	0,86	--	4,90	0,38	0,50	--	--	75,54	85,54	92,53	101,47	107,67	102,51
Ringweg	3,03	7,76	--	--	--	--	--	380,33	244,67	34,96	--	37,67	12,57	3,35	--	24,09	8,04	3,22	--	--	80,73	90,58	97,81	107,16	111,99	106,52
Ringweg	2,73	6,10	--	--	--	--	--	441,91	234,62	52,80	--	61,93	16,47	7,62	--	29,16	7,05	3,92	--	--	80,17	88,83	95,65	103,13	106,83	101,80
114445	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,73	100,38	105,78	111,50	117,56	110,52
N2	2,04	4,35	--	--	--	--	--	279,00	142,00	42,00	--	9,00	2,00	2,00	--	7,00	3,00	2,00	--	--	77,65	89,06	94,04	98,85	105,01	98,11
N2	--	--	--	--	--	--	--	236,92	132,70	46,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,05	83,23	90,13	97,49	105,27	100,50
76264	17,80	29,04	--	--	--	--	--	1753,47	882,23	290,00	--	342,49	110,50	62,90	--	462,39	214,96	144,40	--	--	91,31	101,48	107,68	112,89	115,76	108,72
192979	4,85	14,26	--	--	--	--	--	1297,50	735,30	198,60	--	96,60	26,30	24,50	--	90,70	38,80	37,10	--	--	86,95	98,86	104,06	109,76	116,26	109,23
129289	7,91	14,75	--	--	--	--	--	2443,81	1103,39	370,20	--	148,19	42,22	30,20	--	252,55	98,43	69,30	--	--	89,45	100,25	105,90	110,98	115,43	108,45
62401	13,24	27,41	--	--	--	--	--	690,11	399,25	129,00	--	194,52	64,48	57,20	--	154,01	70,76	70,30	--	--	88,33	98,89	105,08	110,86	114,92	107,79
173853	3,19	10,04	--	--	--	--	--	411,30	209,80	65,60	--	19,80	6,00	4,30	--	17,60	7,10	7,80	--	--	78,34	86,71	93,65	100,99	105,50	100,56
N2	--	--	--	--	--	--	--	236,92	132,70	46,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,45	81,22	88,64	95,32	101,81	97,07
73063	33,51	40,61	--	--	--	--	--	924,90	447,36	151,40	--	291,07	96,34	64,30	--	712,19	274,04	147,50	--	--	92,41	102,84	109,43	115,24	118,04	110,68
228987	6,44	18,02	--	--	--	--	--	3298,60	1869,20	504,60	--	338,10	92,10	85,50	--	317,50	135,10	129,70	--	--	91,92	103,47	108,94	114,67	120,56	113,51
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
213042	3,19	10,04	--	--	--	--	--	411,30	209,80	65,60	--	19,80	6,00	4,30	--	17,60	7,10	7,80	--	--	79,05	88,36	95,37	103,67	108,92	103,79
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
224754	6,41	17,80	--	--	--	--	--	1549,30	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,00	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
91062	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	208,20	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,29	101,76	107,35	113,09	118,70	111,63
83640	3,19	10,04	--	--	--	--	--	411,30	209,80	65,60	--	19,80	6,00	4,30	--	17,60	7,10	7,80	--	--	79,70	89,71	96,76	105,85	111,62	106,37
234280	6,69	19,00	--	--	--	--	--	2827,00	1442,00	450,80	--	307,80	93,00	67,70	--	273,10	110,10	121,60	--	--	91,36	102,85	108,35	114,08	119,91	112,87
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
214156	19,89	34,45	--	--	--	--	--	1554,78	752,29	213,30	--	331,67	104,71	60,70	--	457,94	212,82	144,00	--	--	91,15	101,29	107,53	112,74	115,48	108,43
N2	3,61	7,77	--	--	--	--	--	1956,00	750,00	268,00	--	115,00	25,00	17,00	--	82,00	29,00	24,00	--	--	87,19	98,20	103,49	108,37	113,80	106,90
166458	6,39	13,17	--	--	--	--	--	900,40	461,80	143,50	--	51,30	14,00	10,80	--	68,70	32,50	23,40	--	--	84,64	96,32	101,44	106,69	112,97	106,01
206667	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,69
169557	6,31	13,00	--	--	--	--	--	913,50	468,40	145,80	--	51,30	14,00	10,80	--	68,70	32,50	23,40	--	--	85,13	97,22	102,35	108,05	114,69	107,66
168580	10,65	20,43	--	--	--	--	--	3392,90	1739,90	540,80	--	345,60	94,00	72,90	--	463,10	218,70	157,60	--	--	92,46	104,53	111,53	120,30	122,88	115,85
165371	2,40	7,70	--	--	--	--	--	451,80	256,00	69,10	--	16,10	4,30	4,00	--	15,10	6,40	6,10	--	--	79,59	89,64	96,62	105,57	111,77	106,61
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	0,80	1,97	--	--	--	--	--	1062,00	485,00	144,00	--	38,00	8,00	5,00	--	14,00	4,00	3,00	--	--	82,73	92,74	99,60	108,26	115,13	110,12
25299	15,21	28,66	--	--	--	--	--	1682,78	831,00	302,80	--	221,22	75,10	64,30	--	443,22	162,54	147,50	--	--	91,18	102,22	108,25	114,02	118,52	111,35
N2	3,47	4,63	--	--	--	--	--	2049,00	756,00	333,00	--	101,00	23,00	17,00	--	69,00	28,00	17,00	--	--	86,98	98,13	103,31	108,16	113,87	106,97
150531	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,66	100,88	107,05	116,51	119,63	112,61
132494	6,82	18,82	--	--	--	--	--	2859,60	1620,40	437,60	--	312,40	85,10	79,10	--	293,30	124,80	119,80	--	--	91,50	102,97	108,50	114,23	120,00	112,94
171741	33,51	40,61	--	--	--	--	--	924,90	447,36	151,40	--	291,07	96,34	64,30	--	712,19	274,04	147,50	--	--	92,41	102,84	109,43	115,24	118,04	110,68
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22086	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52
29559	9,27	15,91	--	--	--	--	--	2829,30	1583,60	564,20	--	310,50	88,60	94,30	--	407,10	170,90	124,60	--	--	91,98	103,34	109,02	114,77	120,16	113,07
118733	9,60	21,66	--	--	--	--	--	3572,60	1908,30	524,50	--	357,80	95,40	92,90	--	497,00	212,90	170,70	--	--	92,69	104,76	111,77	120,54	123,10	116,07
19969	--	--	--	--	--	--	--	737,86	386,23	151,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,20	94,45	98,04	103,59	113,07	106,12
9380	6,69	19,00	--	--	--	--	--	2827,00	1442,00	450,80	--	307,80	93,00	67,70	--	273,10	110,10	121,60	--	--	91,36	102,85	108,35	114,08	119,91	112,87
18948	--	--	--	--	--	--	--	1593,00	812,50	254,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,54	97,79	101,38	106,93	116,41	109,46
134546	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,69
N2	3,60	7,79	--	--	--	--	--	1976,00	751,00	267,00	--	115,00	25,00	17,00	--	82,00	29,00	24,00	--	--	87,21	98,23	103,51	108,39	113,84	106,94
N2	1,64	3,57	--	--	--	--	--	159,00	59,00	26,00	--	4,00	1,00	1,00	--	2,00	1,00	1,00	--	--	73,52	82,76	89,74	97,61	104,06	99,14
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	3,33	5,08	--	--	--	--	--	2207,00	820,00	356,00	--	104,00	23,00	18,00	--	71,00	29,00	20,00	--	--	87,21	98,39	103,55	108,40	114,16	107,26
64532	3,19	10,04	--	--	--	--	--	411,30	209,80	65,60	--	19,80	6,00	4,30	--	17,60	7,10	7,80	--	--	78,34	86,71	93,65	100,99	105,50	100,56
106986	11,55	24,89	--	--	--	--	--	2409,90	1287,30	354,00	--	299,90	80,00	77,90	--	416,60	178,50	143,10	--	--	91,71	103,56	110,74	119,45	121,58	114,55
N2	1,64	3,57	--	--	--	--	--	159,00	59,00	26,00	--	4,00	1,00	1,00	--	2,00	1,00	1,00	--	--	72,80	80,91	88,09	95,09	100,61	95,79
N2	3,49	4,62	--	--	--	--	--	2038,00	752,00	334,00	--	101,00	23,00	17,00	--	69,00	28,00	17,00	--	--	86,97	98,11	103,29	108,15	113,85	106,95
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
143090	8,90	16,86	--	--	--	--	--	2353,35	1098,23	347,80	--	177,81	57,02	32,50	--	252,68	112,81	77,10	--	--	89,58	100,29	106,01	111,10	115,39	108,40
50713	4,14	12,76	--	--	--	--	--	359,00	183,10	57,20	--	23,10	7,00	5,00	--	20,50	8,20	9,10	--	--	79,76	89,71	96,85	106,09	111,37	106,00
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
N2	3,41	7,37	--	--	--	--	--	2232,00	880,00	308,00	--	124,00	27,00	19,00	--	89,00	32,00	26,00	--	--	87,64	98,70	103,95	108,83	114,33	107,43
5137	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,10	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
69886	12,97	26,50	--	--	--	--	--	1362,48	632,52	228,40	--	382,36	110,77	104,40	--	300,11	110,75	120,00	--	--	91,25	101,82	108,01	113,78	117,86	110,74
N2	1,78	3,59	--	--	--	--	--	256,09	163,26	39,04	--	4,48	1,49	1,51	--	6,00	2,99	1,51	--	--	75,81	85,08	92,04	100,03	106,25	101,28
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18944	8,32	26,51	--	--	--	--	--	1305,58	723,50	185,20	--	218,84	60,95	84,60	--	161,11	71,16	97,30	--	--	89,15	100,21	106,00	111,75	116,90	109,83
A2	9,53	22,05	--	--	--	--	--	2589,00	1504,00	449,00	--	241,00	72,00	67,00	--	361,00	166,00	146,00	--	--	91,69	102,96	108,73	114,64	119,85	112,73
179157	3,89	11,89	--	--	--	--	--	432,50	245,00	66,10	--	25,70	7,00	6,50	--	24,10	10,20	9,80	--	--	79,78	89,11	96,13	104,53	109,42	104,22
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Erica	93,06	81,87	--	67,96	78,08	84,83	93,28	100,80	95,86	87,02	75,51	--	65,41	75,44	82,38	91,24	97,68	92,57	83,91	72,66	--	--	--
Erica	93,89	82,71	--	68,79	78,92	85,67	94,12	101,63	96,70	87,86	76,34	--	66,26	76,28	83,23	92,09	98,51	93,41	84,74	73,50	--	--	--
Ringweg	98,24	87,49	--	77,28	87,26	94,29	103,32	109,25	104,05	95,49	84,38	--	70,78	80,68	87,95	97,39	101,93	96,35	88,15	77,46	--	--	--
Ringweg	94,86	84,87	--	75,77	84,19	91,18	98,43	103,02	98,11	90,65	80,27	--	71,15	79,83	86,62	94,14	97,74	92,69	85,81	75,86	--	--	--
114445	103,10	94,00	--	84,89	97,18	102,17	107,86	114,79	107,77	100,15	90,96	--	83,02	94,00	100,02	105,78	110,32	103,17	96,14	87,15	--	--	--
N2	90,96	82,08	--	74,05	85,75	90,52	95,27	101,91	95,00	87,73	78,80	--	70,39	81,47	86,72	91,60	97,09	90,18	83,22	74,39	--	--	--
N2	91,78	80,18	--	71,53	80,71	87,62	94,98	102,76	97,98	89,26	77,66	--	67,01	76,19	83,10	90,45	98,24	93,46	84,74	73,14	--	--	--
76264	102,63	93,95	--	87,57	97,92	104,01	109,21	112,38	105,32	99,09	90,35	--	85,18	95,28	101,63	106,90	109,20	102,07	96,22	87,51	--	--	--
192979	101,71	92,58	--	83,23	95,77	100,57	106,25	113,54	106,53	98,85	89,63	--	81,09	92,29	98,13	103,89	108,88	101,75	94,60	85,56	--	--	--
129289	101,75	92,93	--	85,34	96,34	101,85	106,89	111,72	104,73	97,92	89,05	--	82,75	93,28	99,22	104,39	108,02	100,98	94,57	85,78	--	--	--
62401	100,93	92,07	--	84,47	95,49	101,40	107,16	111,99	104,88	97,77	88,78	--	83,58	93,83	100,39	106,19	109,11	101,85	95,40	86,61	--	--	--
173853	93,12	82,70	--	74,88	83,12	90,14	97,39	102,26	97,35	89,72	79,12	--	72,38	80,92	87,64	95,33	98,78	93,65	86,81	76,78	--	--	--
N2	88,70	77,35	--	70,94	78,71	86,12	92,80	99,29	94,55	86,19	74,84	--	66,42	74,18	81,60	88,28	94,77	90,03	81,67	70,31	--	--	--
73063	104,27	95,39	--	88,16	98,78	105,24	111,05	114,24	106,91	100,34	91,40	--	85,59	95,90	102,57	108,39	110,86	103,47	97,20	88,36	--	--	--
228987	106,13	97,05	--	88,03	100,22	105,29	110,98	117,76	110,73	103,15	93,97	--	86,26	97,16	103,24	109,02	113,38	106,22	99,24	90,26	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
213042	95,70	84,91	--	75,52	84,81	91,80	99,95	105,67	100,62	92,38	81,40	--	72,95	82,34	89,36	98,03	102,11	96,66	89,02	78,59	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
224754	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,94	93,85	99,92	105,69	110,08	102,92	95,94	86,96	--	--	--
91062	104,30	95,23	--	86,76	98,65	103,94	109,66	115,94	108,89	101,41	92,27	--	85,26	95,95	102,21	107,99	111,85	104,64	97,84	88,91	--	--	--
83640	97,84	86,75	--	76,09	86,18	93,13	102,04	108,38	103,23	94,58	83,31	--	73,49	83,51	90,75	100,22	104,75	99,11	90,90	80,15	--	--	--
234280	105,50	96,43	--	87,31	99,30	104,48	110,19	116,71	109,68	102,15	93,00	--	85,69	96,65	102,72	108,50	112,89	105,71	98,73	89,73	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
214156	102,39	93,72	--	87,36	97,64	103,80	109,02	111,99	104,91	98,77	90,03	--	84,99	95,01	101,45	106,74	108,75	101,59	95,88	87,19	--	--	--
N2	99,96	91,15	--	82,35	93,63	98,73	103,56	109,44	102,53	95,46	86,58	--	79,59	90,37	95,88	100,83	105,58	98,65	91,92	83,13	--	--	--
166458	98,71	89,68	--	81,10	93,98	98,02	103,28	109,94	102,97	95,58	86,49	--	78,31	89,49	95,03	100,32	105,53	98,52	91,52	82,53	--	--	--
206667	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
169557	100,11	90,94	--	81,50	93,97	98,88	104,57	111,65	104,63	96,98	87,75	--	78,79	90,35	95,98	101,72	107,24	100,13	92,83	83,71	--	--	--
168580	108,01	99,33	--	88,61	101,10	107,87	116,73	119,81	112,76	104,78	96,00	--	86,45	98,10	105,53	114,15	115,51	108,46	101,00	92,42	--	--	--
165371	97,98	86,76	--	76,37	86,53	93,37	102,09	108,98	103,93	95,17	83,75	--	73,08	83,09	90,28	99,64	104,56	99,05	90,73	79,86	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	101,39	90,06	--	78,57	88,71	95,42	103,80	111,45	106,53	97,68	86,14	--	74,25	84,26	91,14	99,88	106,55	101,50	92,81	81,51	--	--	--
25299	104,33	95,31	--	86,99	98,36	104,14	109,90	115,03	107,89	100,69	91,61	--	85,84	96,49	102,87	108,67	112,14	104,86	98,19	89,25	--	--	--
N2	99,95	91,11	--	82,27	93,59	98,65	103,48	109,43	102,52	95,43	86,55	--	79,54	90,57	95,86	100,74	106,14	99,23	92,30	83,47	--	--	--
150531	104,63	95,91	--	84,71	97,85	104,00	113,01	116,95	109,91	101,72	92,88	--	82,95	94,57	101,95	110,59	112,15	105,12	97,60	89,03	--	--	--
132494	105,59	96,52	--	87,58	99,70	104,81	110,51	117,18	110,14	102,58	93,41	--	85,87	96,72	102,84	108,62	112,86	105,69	98,76	89,79	--	--	--
171741	104,27	95,39	--	88,16	98,78	105,24	111,05	114,24	106,91	100,34	91,40	--	85,59	95,90	102,57	108,39	110,86	103,47	97,20	88,36	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22086	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--
29559	105,81	96,75	--	88,09	100,00	105,32	111,04	117,26	110,20	102,73	93,57	--	86,42	97,37	103,38	109,15	113,70	106,56	99,53	90,55	--	--	--
118733	108,24	99,56	--	88,70	101,30	107,98	116,86	120,15	113,10	105,07	96,27	--	86,94	98,42	105,96	114,54	115,57	108,53	101,20	92,67	--	--	--
19969	98,13	88,78	--	77,38	91,64	95,23	100,78	110,26	103,31	95,32	85,97	--	73,32	87,57	91,16	96,71	106,19	99,24	91,25	81,91	--	--	--
9380	105,50	96,43	--	87,31	99,30	104,48	110,19	116,71	109,68	102,15	93,00	--	85,69	96,65	102,72	108,50	112,89	105,71	98,73	89,73	--	--	--
18948	101,47	92,13	--	80,61	94,87	98,46	104,00	113,49	106,54	98,55	89,20	--	75,57	89,82	93,41	98,96	108,44	101,49	93,50	84,15	--	--	--
134546	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
N2	99,99	91,18	--	82,35	93,64	98,73	103,57	109,44	102,53	95,46	86,59	--	79,59	90,36	95,88	100,82	105,57	98,64	91,91	83,12	--	--	--
N2	90,71	79,54	--	69,19	78,44	85,40	93,29	99,75	94,82	86,38	75,17	--	66,77	76,07	83,07	91,31	96,77	91,68	83,52	72,64	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	100,22	91,38	--	82,51	93,88	98,91	103,73	109,76	102,85	95,73	86,85	--	79,93	90,94	96,25	101,14	106,47	99,55	92,64	83,82	--	--	--
64532	93,12	82,70	--	74,88	83,12	90,14	97,39	102,26	97,35	89,72	79,12	--	72,38	80,92	87,64	95,33	98,78	93,65	86,81	76,78	--	--	--
106986	106,85	98,22	--	87,64	100,01	106,88	115,69	118,57	111,53	103,60	94,84	--	86,06	97,38	105,05	113,59	114,18	107,15	99,97	91,50	--	--	--
N2	87,85	77,00	--	68,55	76,63	83,79	90,84	96,31	91,48	83,55	72,68	--	66,09	74,41	81,38	88,68	93,36	88,43	80,90	70,40	--	--	--
N2	99,93	91,10	--	82,25	93,58	98,64	103,47	109,41	102,50	95,42	86,53	--	79,54	90,57	95,86	100,75	106,15	99,24	92,30	83,48	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
143090	101,77	92,98	--	85,82	96,67	102,30	107,37	111,91	104,91	98,19	89,35	--	83,00	93,46	99,48	104,67	108,05	100,99	94,67	85,90	--	--	--
50713	97,59	86,65	--	76,02	86,07	93,09	102,16	108,04	102,80	94,24	83,10	--	73,76	83,74	91,06	100,64	104,72	98,91	90,86	80,27	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
N2	100,47	91,65	--	82,91	94,24	99,30	104,13	110,09	103,18	96,09	87,21	--	80,07	90,88	96,37	101,31	106,13	99,21	92,46	83,66	--	--	--
5137	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,95	93,86	99,94	105,71	110,09	102,92	95,95	86,97	--	--	--
69886	103,87	95,00	--	86,60	97,56	103,49	109,25	114,02	106,91	99,83	90,85	--	86,05	96,28	102,83	108,63	111,56	104,31	97,86	89,08	--	--	--
N2	92,90	81,75	--	73,47	82,72	89,67	97,53	104,12	99,19	90,72	79,44	--	68,55	77,85	84,85	93,09	98,54	93,45	85,29	74,41	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18944	102,64	93,66	--	85,05	96,74	102,15	107,87	113,91	106,86	99,44	90,33	--	85,13	95,37	101,92	107,72	110,65	103,40	96,95	88,16	--	--	--
A2	105,45	96,40	--	88,02	99,84	105,24	111,08	117,11	110,02	102,56	93,41	--	86,45	97,20	103,47	109,41	113,29	106,05	99,16	90,20	--	--	--
179157	96,26	85,59	--	76,43	85,73	92,72	100,95	106,47	101,38	93,20	82,27	--	73,78	83,18	90,22	98,97	102,67	97,13	89,67	79,39	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
114445	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
76264	--	--	--	--	--	--
192979	--	--	--	--	--	--
129289	--	--	--	--	--	--
62401	--	--	--	--	--	--
173853	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
73063	--	--	--	--	--	--
228987	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
213042	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
224754	--	--	--	--	--	--
91062	--	--	--	--	--	--
83640	--	--	--	--	--	--
234280	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
214156	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
166458	--	--	--	--	--	--
206667	--	--	--	--	--	--
169557	--	--	--	--	--	--
168580	--	--	--	--	--	--
165371	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
25299	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
150531	--	--	--	--	--	--
132494	--	--	--	--	--	--
171741	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
22086	--	--	--	--	--	--
29559	--	--	--	--	--	--
118733	--	--	--	--	--	--
19969	--	--	--	--	--	--
9380	--	--	--	--	--	--
18948	--	--	--	--	--	--
134546	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
64532	--	--	--	--	--	--
106986	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
143090	--	--	--	--	--	--
50713	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
5137	--	--	--	--	--	--
69886	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
18944	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
179157	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
67753	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.66874EDA-DC1C-43A2-A49C-D35C65C206CD	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
227924	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.66B0CB14-1E96-4729-A3AF-74A43263959E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
136679	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.688CC102-5D4F-4980-8B62-2494DD01294F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
203595	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6AE3A08A-7954-48D1-9C4A-DD72462B3CA9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
11461	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6D4991DD-A7C6-49CF-806F-0B73E9E3B4D9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6e00bdd9-1f73-4819-9b6f-06abcca7d965	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
209915	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7002AFC5-0C02-41AC-9AA5-B1EECF5EC7D4	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.707571b2-78fa-4ddb-b4ff-c5aab115d4fc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	65	65	65
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	19,40	--	Absoluut	NL.img	27364178.711c927e-aca7-4a8e-b6da-1775eae6762f	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.717fc897-f5ba-42b7-9557-252c05349717	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
187652	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.73831F20-AC2C-4434-9709-A08844D0D5D7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
26364	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.757DDDEE-4B15-4649-A0F7-6CA294BE4BF0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.784ddea7-86ee-479d-b61f-9a5efb0b872a	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.788d970c-9952-4dd5-8cef-c2908b8b3e72	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
150442	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7AC2EAED-3568-4B2D-97FE-7C67873F5279	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
a	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7AE212FE-FDEC-4514-8B48-8C0C95174274	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
188707	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7AEE19E7-2030-4ABD-929F-FF9C4D9661E3	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
146228	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7B665E4D-CEA0-4888-B3E5-525D63D6369A	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7DF5C92D-F403-4389-BD35-902F5843C656	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
129281	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7DF8BB38-B839-4990-9301-792344415247	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7aa7565d-7871-410c-b829-dc49d96b603a	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
226834	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.84FA6507-4101-4BB8-A1FF-D5EB26EE56EC	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
9361	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.859C0997-0893-43F1-8E9B-296862AC2BC5	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	100	100	100
46512	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.86976D1E-AFA5-48D5-9ECB-2F188726418F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
78345	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.8940A0A5-7379-4E30-9E03-3C038E4759FD	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
170677	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.8F9CEE7E-99FD-4AB7-880D-9289F4C7CC2D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.8ad41b00-62ea-43cd-b4f8-779b0154fb93	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.8f20b15a-a0a3-4808-8fca-8356802b109a	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
137783	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.90CB2BB0-24DA-4919-9A35-B47761951CE7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
112251	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.91573EE2-1AB8-4FC1-981E-78F1F8DC4E1B	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
82615	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.94664A34-3942-4E63-A368-5F968EF22668	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9481b953-a1df-4916-bb98-88c8767c97db	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.95C328B3-BB73-4880-B827-42F458CDED8B	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
28480	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.96331F1F-DD2D-4AEB-B573-A0C7D4AB7985	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
185518	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9A71E9D1-CE7F-4E8D-B5E7-36AC1EE1BDF7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
145183	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9B2301F9-34C7-4352-B06D-7F02D050B8DE	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9D91A61F-F530-45E4-A812-B9992CB606A9	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
205669	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9DB2136F-1908-4D3D-A33F-9263DAB1E229	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9aec9188-a712-4a81-a95d-3df6aa2313cd	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
70901	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A149624F-C617-474D-B1CC-57B8552B8E96	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
143077	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A191E4FA-E515-4038-BA6C-A1081A36E572	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	100	100	100
68805	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A34A6D29-AB6D-46CB-9C58-92F3AB69D3E2	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
228967	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A5A280FF-D2A0-4EE0-8EA1-AB24FFF2E439	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
156857	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A6942C38-26A4-473C-8FB9-68DF695BB15D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
60315	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A7736F40-BCE9-41C2-980C-F61231ECDE9C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
129292	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AA514FA7-AAEC-40BD-B436-FDD71AB8BAF5	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Tunnel	Besluitnetwerk	19,00	--	Absoluut	NL.img	27364178.ACD6F460-FE92-4273-B6A2-0D6C91379999	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
74051	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AD3DC8EE-E70F-448C-AC6C-C7495AD7F068	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
134618	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AF98375A-465B-4274-BBE3-E43AFE12ACB2	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
168573	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AFF6A6BE-0C30-45EB-8FF9-B9877B4BEB6B	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
142031	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B037307D-735C-48A8-91CC-4A9045106AFC	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B4ED19D9-9D20-47C8-972B-371CBEB819C1	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
188671	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B5EC85AC-BDBC-4682-9353-5AB90B541F20	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
148411	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B619D0A4-FD60-4092-A409-EF467F19369A	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
199295	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B68871EB-3212-431C-B16D-082FDC75C453	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
203518	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B739B7B0-D317-4F63-AB40-BCE09F356FFC	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
109123	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B759A2EB-3F3E-4745-BD2A-C3D09F0B2FE7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
114415	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B7E549D1-81F0-4359-B573-4861AFA2838 2	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
111255	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B850278D-8EC0-4E1E-9ADE-796A70AC36DD	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
230018	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C28BDE40-180D-404C-B36D-01D289472F50	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
93169	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C3380BE5-1B66-4A00-A866-50FB098A49B7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
148401	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C36A07B9-FEF0-4C9E-8DD1-15BD96878F16	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
233245	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C442FA01-2A8E-4A91-B810-4246B2244FC9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
153680	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CC5A0C0A-DEFA-4F94-9A86-F3BC99B089C3	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CD3E1BA0-E74C-48A0-B001-EF199D0A5EB5	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
221565	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CDB11AA5-F76A-4B30-840C-642EAF0A3139	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
55982	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CEF7FCA6-A006-4872-B4B6-A3A0DDE032F7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
60233	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D0F16143-1883-4FEB-B59A-33795B806971	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
136708	Besluitnetwerk	19,40	--	Absoluut	NL.img	27364178.D190829E-8B6E-4A4D-AE87-8EE7764D8BD6	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
46519	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D26342DF-BF74-4E22-8562-4F7059EEE49C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
67753	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60191,60	6,43	3,37	1,18	--	--	--	--	--	83,21	88,90	69,91	--	8,67	4,54	11,88	--	8,11
227924	--	90	90	90	--	90	90	90	--	64800,00	6,48	3,17	1,19	--	--	--	--	--	80,75	84,77	70,12	--	8,23	4,58	9,45	--	11,02
136679	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6194,80	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	89,17	92,33	80,22	--	5,74	3,53	7,01	--	5,09
203595	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28897,20	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,50	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
11461	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6194,80	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	89,17	92,33	80,22	--	5,74	3,53	7,01	--	5,09
A2	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40334,84	6,30	3,08	1,51	--	--	--	--	--	55,27	63,50	35,01	--	17,51	11,78	20,48	--	27,22
209915	--	90	90	90	--	90	90	90	--	53996,80	6,42	3,39	1,18	--	--	--	--	--	82,52	88,53	68,75	--	9,02	4,65	12,43	--	8,46
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3748,72	6,32	3,54	1,25	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	80	80	80	--	36480,20	6,62	2,80	1,17	--	--	--	--	--	85,66	88,07	79,41	--	5,47	3,55	6,25	--	8,87
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35920,00	6,81	2,61	0,98	--	--	--	--	--	91,29	93,72	87,25	--	5,07	2,88	5,38	--	3,64
187652	--	90	90	90	--	90	90	90	--	19441,48	6,56	2,70	1,30	--	--	--	--	--	61,24	66,32	42,46	--	23,23	17,05	26,76	--	15,53
26364	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18620,32	6,48	2,80	1,38	--	--	--	--	--	65,49	73,12	50,29	--	19,61	12,73	22,30	--	14,90
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35224,00	6,76	2,48	1,12	--	--	--	--	--	92,65	94,04	90,36	--	4,37	2,64	4,57	--	2,98
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4206,28	6,34	3,99	1,00	--	--	--	--	--	96,07	97,33	92,82	--	1,68	0,89	3,59	--	2,25
150442	--	90	90	90	--	90	90	90	--	19500,40	6,32	3,75	1,15	--	--	--	--	--	90,88	94,66	83,50	--	4,71	2,16	6,57	--	4,41
a	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18620,32	6,48	2,80	1,38	--	--	--	--	--	65,49	73,12	50,29	--	19,61	12,73	22,30	--	14,90
188707	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6194,80	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	89,17	92,33	80,22	--	5,74	3,53	7,01	--	5,09
146228	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
129281	--	90	90	90	--	90	90	90	--	23100,00	6,43	3,46	1,13	--	--	--	--	--	87,39	91,89	76,33	--	6,51	3,29	9,42	--	6,11
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	2448,00	6,74	2,49	1,14	--	--	--	--	--	96,36	96,72	92,86	--	2,42	1,64	3,57	--	1,21
226834	--	90	90	90	--	90	90	90	--	10322,08	6,37	2,55	1,68	--	--	--	--	--	55,33	67,87	42,23	--	21,45	12,87	25,94	--	23,22
9361	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15699,60	6,50	3,24	1,13	--	--	--	--	--	88,24	90,85	80,75	--	5,03	2,75	6,08	--	6,73
46512	--	90	90	90	--	90	90	90	--	20700,40	6,44	3,53	1,08	--	--	--	--	--	91,56	94,66	83,50	--	4,35	2,16	6,57	--	4,08
78345	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4410,04	6,66	3,17	0,93	--	--	--	--	--	96,15	96,93	93,59	--	2,05	1,25	2,45	--	1,80
170677	--	80	80	80	--	80	80	80	--	44747,68	6,60	2,98	1,11	--	--	--	--	--	61,74	65,84	58,31	--	15,56	11,58	12,65	--	22,70
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	52528,00	6,74	2,63	1,07	--	--	--	--	--	93,82	95,87	88,61	--	3,47	1,74	4,09	--	2,71
N2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4206,28	6,34	3,99	1,00	--	--	--	--	--	96,07	97,33	92,82	--	1,68	0,89	3,59	--	2,25
137783	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
112251	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60091,60	6,47	3,17	1,20	--	--	--	--	--	83,79	88,45	71,54	--	8,57	5,24	10,27	--	7,64
82615	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28480	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40200,00	6,47	3,12	1,23	--	--	--	--	--	75,97	80,74	63,86	--	10,27	5,79	11,43	--	13,76
185518	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4749,88	6,66	3,17	0,93	--	--	--	--	--	96,68	97,41	94,59	--	1,90	1,15	2,27	--	1,42
145183	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
205609	--	90	90	90	--	90	90	90	--	12969,88	6,49	3,20	1,17	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16572,00	6,72	3,00	0,92	--	--	--	--	--	95,33	97,59	94,74	--	3,41	1,61	3,29	--	1,26
70901	--	90	90	90	--	90	90	90	--	58795,20	6,48	3,14	1,21	--	--	--	--	--	83,61	88,15	71,40	--	8,69	5,42	10,23	--	7,70
143077	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15699,60	6,50	3,24	1,13	--	--	--	--	--	88,24	90,85	80,75	--	5,03	2,75	6,08	--	6,73
68805	--	90	90	90	--	90	90	90	--	16292,24	6,48	2,78	1,39	--	--	--	--	--	68,64	73,67	50,44	--	18,92	14,70	23,06	--	12,43
228967	--	90	90	90	--	90	90	90	--	24900,40	6,40	3,29	1,25	--	--	--	--	--	75,72	83,60	59,24	--	12,53	6,65	16,20	--	11,76
156857	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4410,04	6,66	3,17	0,93	--	--	--	--	--	96,15	96,93	93,59	--	2,05	1,25	2,45	--	1,80
60315	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
129292	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
74051	--	90	90	90	--	90	90	90	--	53996,80	6,42	3,39	1,18	--	--	--	--	--	82,52	88,53	68,75	--	9,02	4,65	12,43	--	8,46
134618	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
168573	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28897,20	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,50	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
142031	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28897,20	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,50	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188671	--	80	80	80	--	80	80	80	--	38378,92	6,61	2,96	1,11	--	--	--	--	--	86,76	89,53	79,41	--	4,95	3,12	6,25	--	8,29
148411	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60091,60	6,47	3,17	1,20	--	--	--	--	--	83,79	88,45	71,54	--	8,57	5,24	10,27	--	7,64
199295	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7496,40	6,44	3,56	1,06	--	--	--	--	--	93,54	95,99	87,25	--	3,33	1,61	5,05	--	3,13
203518	--	90	90	90	--	90	90	90	--	52596,00	6,48	3,13	1,22	--	--	--	--	--	82,95	87,65	70,43	--	9,03	5,65	10,58	--	8,01
109123	--	90	90	90	--	90	90	90	--	34396,40	6,45	3,00	1,33	--	--	--	--	--	71,83	78,81	55,52	--	14,93	9,70	15,91	--	13,24
114415	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7496,40	6,44	3,56	1,06	--	--	--	--	--	93,54	95,99	87,25	--	3,33	1,61	5,05	--	3,13
111255	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7496,40	6,44	3,56	1,06	--	--	--	--	--	93,54	95,99	87,25	--	3,33	1,61	5,05	--	3,13
230018	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7495,60	6,43	3,50	1,10	--	--	--	--	--	89,67	93,44	80,22	--	5,33	2,67	7,89	--	5,00
93169	--	90	90	90	--	90	90	90	--	15285,72	6,47	2,62	1,48	--	--	--	--	--	64,47	74,51	50,44	--	18,46	11,01	23,06	--	17,07
148401	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40035,60	6,37	3,41	1,24	--	--	--	--	--	81,52	86,22	64,07	--	8,17	5,58	14,28	--	10,32
233245	--	90	90	90	--	90	90	90	--	56200,00	6,31	3,28	1,39	--	--	--	--	--	79,77	85,92	72,05	--	8,75	4,81	12,04	--	11,48
153680	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
221565	--	90	90	90	--	90	90	90	--	61594,40	6,42	3,40	1,17	--	--	--	--	--	83,42	89,16	70,10	--	8,55	4,39	11,88	--	8,03
55982	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28059,04	6,54	2,76	1,31	--	--	--	--	--	62,27	71,97	50,46	--	22,01	14,03	23,05	--	15,72
60233	--	90	90	90	--	90	90	90	--	23363,28	6,30	2,96	1,57	--	--	--	--	--	68,21	77,62	42,48	--	18,11	10,54	26,76	--	13,68
136708	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34836,76	6,53	3,01	1,20	--	--	--	--	--	66,39	70,36	51,03	--	13,99	9,81	14,52	--	19,63
46519	--	90	90	90	--	90	90	90	--	47600,80	6,47	3,19	1,20	--	--	--	--	--	76,33	82,68	60,56	--	9,91	5,36	13,91	--	13,76

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
67753	6,56	18,21	--	--	--	--	--	3218,60	1803,50	494,80	--	335,50	92,10	84,10	--	313,80	133,00	128,90	--	--	91,86	103,39	108,87	114,60	120,47	113,42
227924	10,65	20,43	--	--	--	--	--	3392,90	1739,90	540,80	--	345,60	94,00	72,90	--	463,10	218,70	157,60	--	--	92,46	104,53	111,53	120,30	122,88	115,85
136679	4,14	12,76	--	--	--	--	--	359,00	183,10	57,20	--	23,10	7,00	5,00	--	20,50	8,20	9,10	--	--	79,08	88,40	95,43	103,85	108,67	103,46
203595	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,10	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
11461	4,14	12,76	--	--	--	--	--	359,00	183,10	57,20	--	23,10	7,00	5,00	--	20,50	8,20	9,10	--	--	79,76	89,71	96,85	106,09	111,37	106,00
A2	24,72	44,51	--	--	--	--	--	1404,74	788,00	213,20	--	445,16	146,20	124,70	--	691,75	306,76	271,00	--	--	93,12	103,57	110,03	115,83	119,06	111,79
209915	6,82	18,82	--	--	--	--	--	2859,60	1620,40	437,60	--	312,40	85,10	79,10	--	293,30	124,80	119,80	--	--	91,38	103,49	110,38	119,19	122,03	115,01
N2	--	--	--	--	--	--	--	236,92	132,70	46,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,72	85,90	90,60	94,66	101,34	94,47
N2	8,38	14,35	--	--	--	--	--	2068,96	898,21	339,30	--	132,06	36,20	26,70	--	214,16	85,50	61,30	--	--	88,78	99,56	105,23	110,31	114,73	107,74
N2	3,41	7,37	--	--	--	--	--	2232,00	880,00	308,00	--	124,00	27,00	19,00	--	89,00	32,00	26,00	--	--	87,64	98,70	103,95	108,83	114,33	107,43
187652	16,63	30,78	--	--	--	--	--	781,50	348,43	107,60	--	296,43	89,57	67,80	--	198,13	87,39	78,00	--	--	89,74	100,07	106,41	112,19	115,84	108,71
26364	14,15	27,41	--	--	--	--	--	790,35	381,31	129,00	--	236,66	66,41	57,20	--	179,85	73,78	70,30	--	--	89,08	99,59	105,82	111,59	115,58	108,45
N2	3,33	5,08	--	--	--	--	--	2207,00	820,00	356,00	--	104,00	23,00	18,00	--	71,00	29,00	20,00	--	--	87,21	98,39	103,55	108,40	114,16	107,26
N2	1,78	3,59	--	--	--	--	--	256,09	163,26	39,04	--	4,48	1,49	1,51	--	6,00	2,99	1,51	--	--	76,80	88,42	93,25	98,01	104,52	97,61
150442	3,18	9,93	--	--	--	--	--	1120,10	691,40	186,70	--	58,00	15,80	14,70	--	54,40	23,20	22,20	--	--	85,38	97,71	102,60	108,28	115,41	108,40
a	14,15	27,41	--	--	--	--	--	790,35	381,31	129,00	--	236,66	66,41	57,20	--	179,85	73,78	70,30	--	--	89,08	99,59	105,82	111,59	115,58	108,45
188707	4,14	12,76	--	--	--	--	--	359,00	183,10	57,20	--	23,10	7,00	5,00	--	20,50	8,20	9,10	--	--	78,35	86,80	93,68	101,11	105,27	100,28
146228	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
129281	4,82	14,26	--	--	--	--	--	1297,50	735,30	198,60	--	96,60	26,30	24,50	--	90,70	38,60	37,10	--	--	86,95	98,86	104,06	109,76	116,26	109,23
N2	1,64	3,57	--	--	--	--	--	159,00	59,00	26,00	--	4,00	1,00	1,00	--	2,00	1,00	1,00	--	--	73,52	82,76	89,74	97,61	104,06	99,14
226834	19,25	31,83	--	--	--	--	--	363,55	178,58	73,10	--	140,95	33,87	44,90	--	152,57	50,66	55,10	--	--	87,30	97,62	104,08	109,88	113,11	105,89
9361	6,39	13,17	--	--	--	--	--	900,40	461,80	143,50	--	51,30	14,00	10,80	--	68,70	32,50	23,40	--	--	84,64	96,32	101,44	106,69	112,97	106,01
46512	3,18	9,93	--	--	--	--	--	1220,10	691,40	186,70	--	58,00	15,80	14,70	--	54,40	23,20	22,20	--	--	85,56	97,98	102,81	108,48	115,74	108,74
78345	1,82	3,96	--	--	--	--	--	282,33	135,57	38,27	--	6,01	1,75	1,00	--	5,28	2,55	1,62	--	--	76,73	86,82	93,62	102,21	109,30	104,31
170677	22,57	29,04	--	--	--	--	--	1822,96	878,49	290,00	--	459,42	154,52	62,90	--	670,33	301,18	144,40	--	--	92,59	102,65	108,96	114,20	116,69	109,62
N2	2,39	7,30	--	--	--	--	--	3324,00	1322,00	498,00	--	123,00	24,00	23,00	--	96,00	33,00	41,00	--	--	88,65	99,96	105,02	109,84	115,84	108,94
N2	1,78	3,59	--	--	--	--	--	256,09	163,26	39,04	--	4,48	1,49	1,51	--	6,00	2,99	1,51	--	--	75,20	83,33	90,43	97,56	102,82	97,97
137783	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,69	101,92	107,62	113,37	118,73	111,66
112251	6,31	18,19	--	--	--	--	--	3259,50	1687,00	516,90	--	333,50	100,00	74,20	--	297,20	120,30	131,40	--	--	91,79	103,36	108,81	114,53	120,48	113,44
82615	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,69	101,92	107,62	113,37	118,73	111,66
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28480	13,47	24,71	--	--	--	--	--	1977,00	1013,90	315,10	--	267,30	72,70	56,40	--	358,20	169,10	121,90	--	--	91,16	102,30	108,16	113,92	118,87	111,75
185518	1,44	3,14	--	--	--	--	--	305,72	146,85	41,63	--	6,01	1,74	1,00	--	4,50	2,17	1,38	--	--	77,37	89,06	93,86	98,64	105,25	98,34
145183	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
205609	--	--	--	--	--	--	--	841,39	415,50	151,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,77	95,02	98,61	104,16	113,64	106,69
N2	0,80	1,97	--	--	--	--	--	1062,00	485,00	144,00	--	38,00	8,00	5,00	--	14,00	4,00	3,00	--	--	82,73	92,74	99,60	108,26	115,13	110,12
70901	6,42	18,38	--	--	--	--	--	3186,00	1625,00	508,20	--	331,00	100,00	72,80	--	293,60	118,40	130,80	--	--	91,74	103,28	108,74	114,47	120,39	113,35
143077	6,39	13,17	--	--	--	--	--	900,40	461,80	143,50	--	51,30	14,00	10,80	--	68,70	32,50	23,40	--	--	84,64	96,32	101,44	106,69	112,97	106,01
68805	11,63	26,50	--	--	--	--	--	724,73	333,67	114,20	--	199,80	66,60	52,20	--	131,24	52,68	60,00	--	--	88,20	98,78	104,91	110,68	114,94	107,84
228967	9,75	24,57	--	--	--	--	--	1207,20	684,10	184,70	--	199,70	54,40	50,50	--	187,50	79,80	76,60	--	--	89,11	100,14	106,01	111,76	116,70	109,61
156857	1,82	3,96	--	--	--	--	--	282,33	135,57	38,27	--	6,01	1,75	1,00	--	5,28	2,55	1,62	--	--	77,19	88,80	93,62	98,38	104,92	98,02
60315	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,69
129292	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,69	101,92	107,62	113,37	118,73	111,66
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
74051	6,82	18,82	--	--	--	--	--	2859,60	1620,40	437,60	--	312,40	85,10	79,10	--	293,30	124,80	119,80	--	--	91,50	102,97	108,50	114,23	120,00	112,94
134618	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,69	101,92	107,62	113,37	118,73	111,66
168573	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,10	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
142031	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,10	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,50	100,68	107,52	116,35	119,32	112,30
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188671	7,35	14,35	--	--	--	--	--	2199,53	1016,07	339,30	--	125,43	35,44	26,70	--	210,10	83,44	61,30	--	--	88,79	99,64	105,25	110,31	114,89	107,90
148411	6,31	18,19	--	--	--	--	--	3259,50	1687,00	516,90	--	333,50	100,00	74,20	--	297,20	120,30	131,40	--	--	91,67	103,86	110,69	119,52	122,53	115,51
199295	2,40	7,70	--	--	--	--	--	451,80	256,00	69,10	--	16,10	4,30	4,00	--	15,10	6,40	6,10	--	--	78,97	88,26	95,26	103,44	109,06	104,00
203518	6,69	19,00	--	--	--	--	--	2827,00	1442,00	450,80	--	307,80	93,00	67,70	--	273,10	110,10	121,60	--	--	91,24	103,37	110,24	119,06	121,95	114,94
109123	11,49	28,58	--	--	--	--	--	1593,00	812,50	254,10	--	331,00	100,00	72,80	--	293,60	118,40	130,80	--	--	91,02	101,84	107,86	113,63	118,17	111,06
114415	2,40	7,70	--	--	--	--	--	451,80	256,00	69,10	--	16,10	4,30	4,00	--	15,10	6,40	6,10	--	--	78,29	86,57	93,57	100,83	105,64	100,74
111255	2,40	7,70	--	--	--	--	--	451,80	256,00	69,10	--	16,10	4,30	4,00	--	15,10	6,40	6,10	--	--	78,97	88,26	95,26	103,44	109,06	104,00
230018	3,89	11,89	--	--	--	--	--	432,50	245,00	66,10	--	25,70	7,00	6,50	--	24,10	10,20	9,80	--	--	79,06	87,50	94,38	101,81	106,02	101,04
93169	14,48	26,50	--	--	--	--	--	637,75	298,85	114,20	--	182,56	44,17	52,20	--	168,87	58,07	60,00	--	--	88,29	98,83	105,08	110,86	114,76	107,60
148401	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	208,20	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,29	101,76	107,35	113,09	118,70	111,63
233245	9,27	15,91	--	--	--	--	--	2829,30	1583,60	564,20	--	310,50	88,60	94,30	--	407,10	170,90	124,60	--	--	91,98	103,34	109,02	114,77	120,16	113,07
153680	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
221565	6,44	18,02	--	--	--	--	--	3298,60	1869,20	504,60	--	338,10	92,10	85,50	--	317,50	135,10	129,70	--	--	91,92	103,47	108,94	114,67	120,56	113,51
55982	14,00	26,49	--	--	--	--	--	1142,70	558,36	185,20	--	403,88	108,84	84,60	--	288,40	108,62	97,20	--	--	91,22	101,60	107,91	113,69	117,42	110,28
60233	11,84	30,76	--	--	--	--	--	1003,92	536,76	155,90	--	266,51	72,88	98,20	--	201,34	81,87	112,90	--	--	89,67	100,28	106,42	112,19	116,41	109,30
136708	19,83	34,45	--	--	--	--	--	1509,85	738,89	213,30	--	318,10	102,97	60,70	--	446,40	208,28	144,00	--	--	91,02	101,15	107,39	112,61	115,35	108,30
46519	11,96	25,53	--	--	--	--	--	2351,20	1255,80	345,30	--	305,20	81,40	79,30	--	423,90	181,70	145,60	--	--	91,75	103,56	110,77	119,47	121,51	114,48

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
67753	106,04	96,96	--	87,95	100,11	105,19	110,89	117,62	110,59	103,02	93,84	--	86,21	97,10	103,19	108,97	113,31	106,14	99,18	90,20	--	--	--
227924	108,01	99,33	--	88,61	101,10	107,87	116,73	119,81	112,76	104,78	96,00	--	86,45	98,10	105,53	114,15	115,51	108,46	101,00	92,42	--	--	--
136679	95,53	84,88	--	75,42	84,74	91,74	100,02	105,35	100,22	92,11	81,26	--	73,21	82,62	89,65	98,42	102,09	96,53	89,08	78,79	--	--	--
203595	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,95	93,86	99,94	105,71	110,09	102,92	95,95	86,97	--	--	--
11461	97,59	86,65	--	76,02	86,07	93,09	102,16	108,04	102,80	94,24	83,10	--	73,76	83,74	91,06	100,64	104,72	98,91	90,86	80,27	--	--	--
A2	105,22	96,36	--	89,25	100,02	106,29	112,08	115,88	108,64	101,85	92,89	--	88,24	98,44	105,20	111,02	113,18	105,75	99,63	90,83	--	--	--
209915	107,11	98,42	--	87,41	100,17	106,66	115,62	119,31	112,27	104,14	95,33	--	85,81	97,30	104,78	113,39	114,63	107,61	100,20	91,67	--	--	--
N2	87,25	78,45	--	72,20	83,38	88,09	92,15	98,83	91,95	84,73	75,93	--	67,68	78,86	83,57	87,63	94,31	87,43	80,21	71,41	--	--	--
N2	101,06	92,25	--	84,60	95,56	101,11	106,16	110,90	103,90	97,12	88,26	--	82,26	92,81	98,73	103,89	107,58	100,54	94,11	85,31	--	--	--
N2	100,47	91,65	--	82,91	94,24	99,30	104,13	110,09	103,18	96,09	87,21	--	80,07	90,88	96,37	101,31	106,13	99,21	92,46	83,66	--	--	--
187652	101,99	93,20	--	85,35	95,97	102,17	107,95	112,00	104,85	97,99	89,10	--	84,08	94,15	100,84	106,64	109,13	101,83	95,58	86,84	--	--	--
26364	101,62	92,76	--	84,56	95,50	101,47	107,24	111,90	104,78	97,72	88,75	--	83,58	93,83	100,39	106,19	109,11	101,85	95,40	86,61	--	--	--
N2	100,22	91,38	--	82,51	93,88	98,91	103,73	109,76	102,85	95,73	86,85	--	79,93	90,94	96,25	101,14	106,47	99,55	92,64	83,82	--	--	--
N2	90,37	81,45	--	74,39	86,21	90,89	95,62	102,45	95,54	88,23	79,27	--	69,65	80,87	86,01	90,85	96,64	89,73	82,69	73,83	--	--	--
150442	100,76	91,57	--	82,09	95,06	99,54	105,18	113,10	106,11	98,33	89,07	--	79,38	91,04	96,51	102,24	108,12	101,05	93,66	84,55	--	--	--
a	101,62	92,76	--	84,56	95,50	101,47	107,24	111,90	104,78	97,72	88,75	--	83,58	93,83	100,39	106,19	109,11	101,85	95,40	86,61	--	--	--
188707	93,04	82,78	--	74,77	83,10	90,05	97,40	101,94	97,00	89,53	79,08	--	72,65	81,25	87,90	95,68	98,79	93,59	86,98	77,09	--	--	--
146228	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
129281	101,71	92,58	--	83,23	95,76	100,56	106,24	113,54	106,53	98,85	89,63	--	81,09	92,29	98,13	103,89	108,88	101,75	94,60	85,56	--	--	--
N2	90,71	79,54	--	69,19	78,44	85,40	93,29	99,75	94,82	86,38	75,17	--	66,77	76,07	83,07	91,31	96,77	91,68	83,52	72,64	--	--	--
226834	99,32	90,51	--	82,13	92,94	99,09	104,87	109,04	101,86	94,95	85,99	--	82,42	92,52	99,21	105,02	107,50	100,19	93,93	85,19	--	--	--
9361	98,71	89,68	--	81,10	93,08	98,02	103,28	109,94	102,97	95,58	86,49	--	78,31	89,49	95,03	100,32	105,53	98,52	91,52	82,53	--	--	--
46512	101,07	91,87	--	82,09	95,06	99,54	105,18	113,10	106,11	98,33	89,07	--	79,38	91,04	96,51	102,24	108,12	101,05	93,66	84,55	--	--	--
78345	95,54	84,12	--	73,29	83,44	90,18	98,68	106,03	101,06	92,25	80,75	--	68,86	78,92	85,83	94,69	100,99	95,86	87,24	75,99	--	--	--
170677	103,69	95,03	--	88,77	98,96	105,20	110,44	113,13	106,05	100,02	91,31	--	85,18	95,28	101,63	106,90	109,20	102,07	96,22	87,51	--	--	--
N2	101,84	92,97	--	83,99	95,59	100,44	105,21	111,66	104,76	97,53	88,61	--	81,84	92,76	98,17	103,09	108,11	101,18	94,36	85,53	--	--	--
N2	90,13	79,34	--	72,90	80,93	88,10	95,15	100,69	95,86	87,88	76,96	--	67,87	76,18	83,16	90,46	95,13	90,20	82,67	72,18	--	--	--
137783	104,41	95,39	--	86,56	98,28	103,66	109,39	115,47	108,42	100,99	91,87	--	85,14	95,91	102,14	107,93	111,87	104,66	97,82	88,86	--	--	--
112251	106,04	96,96	--	87,79	99,87	104,99	110,69	117,35	110,32	102,76	93,60	--	86,09	97,10	103,13	108,90	113,40	106,23	99,21	90,21	--	--	--
82615	104,41	95,39	--	86,56	98,28	103,66	109,39	115,47	108,42	100,99	91,87	--	85,14	95,91	102,14	107,93	111,87	104,66	97,82	88,86	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28480	104,61	95,58	--	87,26	98,82	104,46	110,20	115,69	108,57	101,27	92,16	--	85,21	95,99	102,25	108,04	111,87	104,64	97,83	88,87	--	--	--
185518	91,07	82,14	--	73,92	85,75	90,46	95,22	102,01	95,09	87,77	78,82	--	69,43	80,89	85,93	90,81	96,83	89,90	82,76	73,85	--	--	--
145183	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
205669	98,70	89,35	--	77,70	91,96	95,55	101,69	110,57	103,63	95,64	86,29	--	73,32	87,57	91,16	96,71	106,19	99,24	91,25	81,91	--	--	--
N2	101,39	90,06	--	78,57	88,71	95,42	103,80	111,45	106,53	97,68	86,14	--	74,25	84,26	91,14	99,88	106,55	101,50	92,81	81,51	--	--	--
70901	105,96	96,88	--	87,71	99,75	104,89	110,59	117,20	110,17	102,63	93,47	--	86,04	97,05	103,08	108,86	113,33	106,17	99,15	90,15	--	--	--
143077	98,71	89,68	--	81,10	93,08	98,02	103,28	109,94	102,97	95,58	86,49	--	78,31	89,49	95,03	100,32	105,53	98,52	91,52	82,53	--	--	--
68805	100,92	92,05	--	83,92	94,79	100,75	106,50	111,24	104,15	97,08	88,13	--	83,03	93,27	99,82	105,62	108,55	101,30	94,85	86,06	--	--	--
228967	102,48	93,49	--	85,00	96,66	102,13	107,86	113,75	106,68	99,29	90,18	--	83,68	94,22	100,60	106,39	109,89	102,65	95,98	87,09	--	--	--
156857	90,78	81,86	--	73,73	85,48	90,21	94,95	101,68	94,77	87,48	78,54	--	69,34	80,67	85,74	90,57	96,50	89,58	82,50	73,61	--	--	--
60315	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
129292	104,41	95,39	--	86,56	98,28	103,66	109,39	115,47	108,42	100,99	91,87	--	85,14	95,91	102,14	107,93	111,87	104,66	97,82	88,86	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
74051	105,59	96,52	--	87,58	99,70	104,81	110,51	117,18	110,14	102,58	93,41	--	85,87	96,72	102,84	108,62	112,86	105,69	98,76	89,79	--	--	--
134618	104,41	95,39	--	86,56	98,28	103,66	109,39	115,47	108,42	100,99	91,87	--	85,14	95,91	102,14	107,93	111,87	104,66	97,82	88,86	--	--	--
168573	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,95	93,86	99,94	105,71	110,09	102,92	95,95	86,97	--	--	--
142031	104,36	95,66	--	84,56	97,40	103,83	112,81	116,62	109,58	101,42	92,59	--	82,89	94,44	101,87	110,49	111,88	104,86	97,40	88,85	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188671	101,17	92,35	--	84,77	95,82	101,28	106,31	111,28	104,29	97,43	88,56	--	82,26	92,81	98,73	103,89	107,58	100,54	94,11	85,31	--	--	--
148411	107,57	98,86	--	87,63	100,34	106,83	115,79	119,48	112,45	104,32	95,52	--	86,02	97,67	105,06	113,70	115,21	108,17	100,67	92,09	--	--	--
199295	95,80	84,86	--	75,85	85,12	92,08	100,09	106,27	101,29	92,92	81,78	--	72,51	81,87	88,89	97,45	101,90	96,56	88,77	78,21	--	--	--
203518	107,02	98,33	--	87,15	99,78	106,33	115,27	118,83	111,80	103,71	94,92	--	85,62	97,23	104,66	113,28	114,68	107,64	100,18	91,61	--	--	--
109123	104,05	95,11	--	86,76	98,04	103,77	109,51	114,80	107,71	100,47	91,43	--	85,64	96,14	102,59	108,39	111,63	104,36	97,77	88,89	--	--	--
114415	93,13	82,58	--	75,25	83,38	90,47	97,62	102,85	97,98	90,16	79,39	--	71,90	80,39	87,17	94,76	98,54	93,48	86,43	76,29	--	--	--
111255	95,80	84,86	--	75,85	85,12	92,08	100,09	106,27	101,29	92,92	81,78	--	72,51	81,87	88,89	97,45	101,90	96,56	88,77	78,21	--	--	--
230018	93,77	83,48	--	75,82	84,09	91,06	98,38	103,07	98,14	90,59	80,06	--	73,17	81,79	88,45	96,20	99,36	94,17	87,54	77,64	--	--	--
93169	100,80	91,93	--	83,22	94,28	100,20	105,97	110,76	103,64	96,54	87,53	--	83,03	93,27	99,82	105,62	108,55	101,30	94,85	86,06	--	--	--
148401	104,30	95,23	--	86,76	98,65	103,94	109,66	115,94	108,89	101,41	92,27	--	85,26	95,95	102,21	107,99	111,85	104,64	97,84	88,91	--	--	--
233245	105,81	96,75	--	88,09	100,00	105,32	111,04	117,26	110,20	102,73	93,57	--	86,42	97,37	103,38	109,15	113,70	106,56	99,53	90,55	--	--	--
153680	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
221565	106,13	97,05	--	88,03	100,22	105,29	110,98	117,76	110,73	103,15	93,97	--	86,26	97,16	103,24	109,02	113,38	106,22	99,24	90,26	--	--	--
55982	103,54	94,73	--	86,43	97,29	103,31	109,07	113,63	106,51	99,48	90,53	--	85,13	95,36	101,92	107,72	110,65	103,40	96,95	88,16	--	--	--
60233	102,39	93,51	--	85,20	96,39	102,18	107,93	113,07	105,98	98,78	89,76	--	85,68	95,76	102,44	108,25	110,74	103,44	97,18	88,45	--	--	--
136708	102,26	93,59	--	87,27	97,56	103,71	108,93	111,90	104,83	98,68	89,95	--	84,99	95,01	101,45	106,74	108,75	101,59	95,88	87,19	--	--	--
46519	106,81	98,19	--	87,67	99,99	106,89	115,70	118,49	111,45	103,54	94,79	--	86,12	97,41	105,10	113,64	114,14	107,11	99,97	91,51	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
67753	--	--	--	--	--	--
227924	--	--	--	--	--	--
136679	--	--	--	--	--	--
203595	--	--	--	--	--	--
11461	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
209915	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
187652	--	--	--	--	--	--
26364	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
150442	--	--	--	--	--	--
a	--	--	--	--	--	--
188707	--	--	--	--	--	--
146228	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
129281	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
226834	--	--	--	--	--	--
9361	--	--	--	--	--	--
46512	--	--	--	--	--	--
78345	--	--	--	--	--	--
170677	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
137783	--	--	--	--	--	--
112251	--	--	--	--	--	--
82615	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
28480	--	--	--	--	--	--
185518	--	--	--	--	--	--
145183	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
205609	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
70901	--	--	--	--	--	--
143077	--	--	--	--	--	--
68805	--	--	--	--	--	--
228967	--	--	--	--	--	--
156857	--	--	--	--	--	--
60315	--	--	--	--	--	--
129292	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
74051	--	--	--	--	--	--
134618	--	--	--	--	--	--
168573	--	--	--	--	--	--
142031	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
188671	--	--	--	--	--	--
148411	--	--	--	--	--	--
199295	--	--	--	--	--	--
203518	--	--	--	--	--	--
109123	--	--	--	--	--	--
114415	--	--	--	--	--	--
111255	--	--	--	--	--	--
230018	--	--	--	--	--	--
93169	--	--	--	--	--	--
148401	--	--	--	--	--	--
233245	--	--	--	--	--	--
153680	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
221565	--	--	--	--	--	--
55982	--	--	--	--	--	--
60233	--	--	--	--	--	--
136708	--	--	--	--	--	--
46519	--	--	--	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
78389	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D3272E64-CC4A-4FC7-9378-5BA68F40CA93	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
50735	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D5AD9B57-6F7A-468D-85A0-C3CCC6E02D7C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
1917	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D6708BE7-08AE-4793-A2EF-627BF157DAF9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
13616	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D9855688-9113-4278-82C1-73EDE8EC33BA	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
165397	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D9A74F6C-5890-4BD7-A2F4-6017904535AB	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
219449	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.DB84B4B9-323E-4EF6-906F-5347D4353731	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
191887	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.DFBBE838-7236-4A2C-96A5-38BA7EECA123	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
223683	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E0BA13CB-4051-426D-9A5C-36637B6C6803	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
78382	Besluitnetwerk	20,80	--	Absoluut	NL.img	27364178.E1A4D2EC-D6A1-4B72-9756-6723BAD6AD42	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
89996	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E1DCA8A2-7929-46D2-9F3F-3C49D9005707	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
228986	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E20D1925-8582-4508-AF6A-00FA18D27355	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
129291	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E240CDC5-28C6-41B2-AB61-778876447443	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E3E00EA7-77C6-4B0F-BF2D-B85BAAEE4D1E	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
188729	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E40D5D72-B739-46F7-9B23-9A4753D8935C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Tunnel	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E574B20B-2F6B-48F6-88DC-8089FD455C66	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
33782	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E5C42448-1465-4E3B-B4C1-BD1DC832BB3D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
42249	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E8811E9E-94E4-44B1-9698-FAC1EB1BDB9A	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
20983	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.EBAC1DF5-EAEC-4650-B6FF-D756E2E91AB0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
177063	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.EC436BA5-EE32-4787-BC85-6219561CCB1E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
136724	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F560386D-2468-49E0-AB33-E42B786ACB2C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
135568	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F5F7D8B2-614C-45E2-84CC-C924593A6417	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
77320	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F62D5A9F-519A-44C0-8A0C-4DFE56E7EA62	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
50754	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F6AAA4A3-8CC0-46FA-866D-6EEA48924A8E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
70899	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F844A537-938B-48E1-B529-887458D67523	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
138805	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F8B44EC1-5E08-45E7-B806-22DB65B6F224	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
147310	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F8E2B3BC-77C0-4208-9D70-96A03D0CF58F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	100	100	100
32725	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F93587BA-BFE2-46F0-B8AF-12D1F5B6A3E9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
204643	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F9B4A2B0-FFC2-42ED-A7A3-C0767B8A79F0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
46441	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F9EA75AA-0623-4948-84CF-47ADC9DDAEDA	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
34845	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.FF03B427-0CD9-4613-852D-900DAC8E5A14	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.a3e836cb-e320-4f33-bdc6-1b5dd424dfd1	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
Tunnel	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.a426001f-c3e3-40f2-8bb9-edf603d74f82	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.a865df3f-4276-42c6-8d06-c62f5f179fb7	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.ad61c8d4-d4d9-4b54-840f-cfaf70e40190	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.b065e18f-5b01-4b97-999b-f06b56ecee9d	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.b1a02114-9ec6-4eed-9296-fcbc1a6ab12f	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.bdbc8a60-132e-4f59-8376-d29e9b1cf408	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.c0b2743c-c5c7-4de2-9a61-2493801606a0	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.c608e4ad-0856-4d10-9713-f3e364851f5f	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.d1105bb4-748d-482c-81c5-0d2a5aac0463	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.d2c96601-83ed-499e-89d2-466693d241ac	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.db541ba5-2c09-49c9-a607-054194bd66bc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.defc1399-f15f-4026-9d88-46826ef4f9b0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.eca45f5d-1607-4ec8-9ab3-585cb1201a57	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.f184fe23-3b7e-44ee-b178-b26906e998f1	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.f84b4e5e-be9e-4ee1-a2c1-0a311d265f2e	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.fb099f6a-8ed6-4c41-982a-34b0213394f2	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
110175	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.423F25D6-A899-4494-AE1F-653EAEF291DF	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
42258	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A4A40C27-9AA8-42D3-A30D-766267FF6DBD	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
14635	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D516DB9F-709C-4748-8511-E413252EBB5A	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
221299	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.08AE9460-E4AD-40F3-A3F9-C3CDBE66461B	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
108489	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1CE397FA-39EF-4250-A42A-C2A9CB03DF74	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
127658	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.356AA40E-A2BB-4560-8B04-6EB895D2925A	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
209594	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.757AA29F-250B-47A4-8DCA-E9A88264C807	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
111737	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C1513277-F70D-48C8-85CB-B3614FF9D9C2	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
219138	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.ED9F9793-8F0C-4B94-B3D2-34445631E372	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
78389	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
50735	--	90	90	90	--	90	90	90	--	16000,40	6,42	3,42	1,15	--	--	--	--	--	84,81	90,13	72,23	--	7,83	4,00	11,04	--	7,36
1917	--	90	90	90	--	90	90	90	--	44501,20	6,47	3,19	1,20	--	--	--	--	--	75,99	82,41	60,11	--	10,05	5,44	14,07	--	13,96
13616	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
165397	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
219449	--	90	90	90	--	90	90	90	--	59396,00	6,48	3,14	1,21	--	--	--	--	--	83,94	88,41	71,89	--	8,51	5,31	10,04	--	7,55
191887	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18
223683	--	80	80	80	--	80	80	80	--	21434,52	6,67	2,59	1,20	--	--	--	--	--	63,76	70,81	50,29	--	21,04	13,76	22,30	--	15,20
78382	--	90	90	90	--	90	90	90	--	27161,24	6,65	2,83	1,11	--	--	--	--	--	75,38	85,46	71,99	--	11,00	5,56	9,70	--	13,62
89996	--	90	90	90	--	90	90	90	--	37240,64	6,48	2,80	1,38	--	--	--	--	--	65,49	73,12	50,29	--	19,61	12,73	22,30	--	14,90
228986	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60091,60	6,47	3,17	1,20	--	--	--	--	--	83,79	88,45	71,54	--	8,57	5,24	10,27	--	7,64
129291	--	90	90	90	--	90	90	90	--	46998,80	6,48	3,14	1,21	--	--	--	--	--	77,59	82,12	65,93	--	9,58	5,38	10,77	--	12,83
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188729	--	90	90	90	--	90	90	90	--	23363,28	6,30	2,96	1,57	--	--	--	--	--	68,21	77,62	42,48	--	18,11	10,54	26,76	--	13,68
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33782	--	90	90	90	--	90	90	90	--	19441,48	6,56	2,70	1,30	--	--	--	--	--	61,24	66,32	42,46	--	23,23	17,05	26,76	--	15,53
42249	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7495,60	6,43	3,50	1,10	--	--	--	--	--	89,67	93,44	80,22	--	5,33	2,67	7,89	--	5,00
20983	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28899,60	6,42	3,40	1,17	--	--	--	--	--	83,51	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
177063	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60191,60	6,43	3,37	1,18	--	--	--	--	--	83,21	88,90	69,91	--	8,67	4,54	11,88	--	8,11
136724	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60191,60	6,43	3,37	1,18	--	--	--	--	--	83,21	88,90	69,91	--	8,67	4,54	11,88	--	8,11
135568	--	90	90	90	--	90	90	90	--	61496,40	6,42	3,41	1,16	--	--	--	--	--	83,87	89,48	70,78	--	8,32	4,26	11,61	--	7,81
77320	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40035,60	6,37	3,41	1,24	--	--	--	--	--	81,52	86,22	64,07	--	8,17	5,58	14,28	--	10,32
50754	--	90	90	90	--	90	90	90	--	51498,80	6,48	3,15	1,20	--	--	--	--	--	78,99	83,29	67,76	--	8,98	5,02	10,19	--	12,03
70899	--	90	90	90	--	90	90	90	--	19100,80	6,51	3,24	1,12	--	--	--	--	--	92,45	94,70	85,73	--	4,00	2,42	5,10	--	3,55
138805	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8584,00	6,67	2,73	1,13	--	--	--	--	--	94,78	95,45	94,11	--	2,74	2,20	2,38	--	2,48
147310	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13799,60	6,50	3,36	1,07	--	--	--	--	--	89,49	92,66	80,27	--	4,40	2,27	6,94	--	6,11
32725	--	90	90	90	--	90	90	90	--	26876,68	6,42	3,11	1,31	--	--	--	--	--	78,31	80,48	61,41	--	10,68	7,78	14,38	--	11,01
204643	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
46441	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40986,80	6,41	3,34	1,21	--	--	--	--	--	79,26	86,22	64,07	--	10,71	5,58	14,28	--	10,03
34845	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40035,60	6,37	3,41	1,24	--	--	--	--	--	81,52	86,22	64,07	--	8,17	5,58	14,28	--	10,32
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16572,00	6,72	3,00	0,92	--	--	--	--	--	95,33	97,59	94,74	--	3,41	1,61	3,29	--	1,26
Tunnel	--	80	80	80	--	75	75	75	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	17436,00	6,72	3,01	0,91	--	--	--	--	--	96,08	98,48	86,16	--	1,88	0,57	3,14	--	2,05
A2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35920,00	6,81	2,61	0,98	--	--	--	--	--	91,29	93,72	87,25	--	5,07	2,88	5,38	--	3,64
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	2448,00	6,74	2,49	1,14	--	--	--	--	--	96,36	96,72	92,86	--	2,42	1,64	3,57	--	1,21
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16572,00	6,72	3,00	0,92	--	--	--	--	--	95,33	97,59	94,74	--	3,41	1,61	3,29	--	1,26
N2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4496,00	6,56	3,27	1,02	--	--	--	--	--	94,58	96,60	91,30	--	3,05	1,36	4,35	--	2,37
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	4496,00	6,56	3,27	1,02	--	--	--	--	--	94,58	96,60	91,30	--	3,05	1,36	4,35	--	2,37
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3748,72	6,32	3,54	1,25	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
A2	--	90	90	90	--	90	90	90	--	36950,76	6,26	2,94	1,64	--	--	--	--	--	56,04	65,30	41,35	--	17,21	12,71	19,42	--	26,75
N2	--	80	80	80	--	80	80	80	--	36656,56	6,58	2,97	1,14	--	--	--	--	--	66,15	70,20	51,03	--	14,31	9,77	14,52	--	19,54
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	50556,00	6,31	3,45	1,31	--	--	--	--	--	81,13	86,34	67,82	--	7,55	4,13	10,12	--	11,31
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	17436,00	6,72	3,01	0,91	--	--	--	--	--	96,08	98,48	86,16	--	1,88	0,57	3,14	--	2,05
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4496,00	6,56	3,27	1,02	--	--	--	--	--	94,58	96,60	91,30	--	3,05	1,36	4,35	--	2,37
110175	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13274,36	6,74	2,78	1,00	--	--	--	--	--	94,57	95,66	94,13	--	2,41	1,82	2,33	--	3,02
42258	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9999,20	6,50	3,35	1,07	--	--	--	--	--	89,38	92,58	80,02	--	4,44	2,30	7,04	--	6,18
14635	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9341,92	6,69	2,40	1,27	--	--	--	--	--	94,87	95,32	94,09	--	2,57	1,82	2,36	--	2,56
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5785,00	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	89,98	94,55	88,58	--	6,11	3,33	5,82	--	3,91
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3805,63	6,60	3,95	0,62	--	--	--	--	--	85,70	92,04	83,81	--	8,73	4,86	8,26	--	5,58
221299	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8900,80	6,50	3,24	1,13	--	--	--	--	--	89,08	91,55	82,04	--	4,67	2,53	5,69	--	6,26
108489	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4500,00	6,51	3,28	1,09	--	--	--	--	--	93,52	95,06	89,00	--	2,76	1,49	3,46	--	3,72
127658	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4500,00	6,51	3,28	1,09	--	--	--	--	--	93,52	95,06	89,00	--	2,76	1,49	3,46	--	3,72
209594	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4300,40	6,52	3,43	1,00	--	--	--	--	--	95,51	96,95	90,97	--	1,89	0,95	3,24	--	2,60
111737	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8900,80	6,50	3,24	1,13	--	--	--	--	--	89,08	91,55	82,04	--	4,67	2,53	5,69	--	6,26
219138	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9999,20	6,50	3,35	1,07	--	--	--	--	--	89,38	92,58	80,02	--	4,44	2,30	7,04	--	6,18

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
78389	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,73	100,38	105,78	111,50	117,56	110,52
50735	5,88	16,73	--	--	--	--	--	871,50	493,80	133,40	--	80,50	21,90	20,40	--	75,60	32,20	30,90	--	--	85,83	97,49	102,88	108,60	114,69	107,65
1917	12,15	25,82	--	--	--	--	--	2188,00	1168,60	321,30	--	289,40	77,20	75,20	--	402,00	172,30	138,00	--	--	91,59	102,74	108,60	114,36	119,31	112,19
13616	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,73	100,38	105,78	111,50	117,56	110,52
165397	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,69
219449	6,29	18,06	--	--	--	--	--	3231,80	1648,40	515,40	--	327,70	99,00	72,00	--	290,70	117,20	129,50	--	--	91,72	103,30	108,74	114,46	120,43	113,39
191887	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52
223683	15,43	27,41	--	--	--	--	--	911,99	392,62	129,00	--	300,99	76,28	57,20	--	217,41	85,56	70,30	--	--	89,21	99,16	105,45	110,65	113,27	106,29
78382	8,98	18,31	--	--	--	--	--	1361,91	656,36	216,70	--	198,72	42,67	29,20	--	246,14	68,97	55,10	--	--	89,66	100,75	106,63	112,39	117,28	110,17
89996	14,15	27,41	--	--	--	--	--	1580,70	762,62	258,00	--	473,32	132,82	114,40	--	359,70	147,56	140,60	--	--	92,09	102,60	108,83	114,60	118,59	111,46
228986	6,31	18,19	--	--	--	--	--	3259,50	1687,00	516,90	--	333,50	100,00	74,20	--	297,20	120,30	131,40	--	--	91,79	103,36	108,81	114,53	120,48	113,44
129291	12,51	23,30	--	--	--	--	--	2362,00	1211,20	376,40	--	291,60	79,30	61,50	--	390,70	184,50	133,00	--	--	91,53	103,40	110,55	119,27	121,46	114,43
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188729	11,84	30,76	--	--	--	--	--	1003,92	536,76	155,90	--	266,51	72,88	98,20	--	201,34	81,87	112,90	--	--	89,67	100,28	106,42	112,19	116,41	109,30
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33782	16,63	30,78	--	--	--	--	--	781,50	348,43	107,60	--	296,43	89,57	67,80	--	198,13	87,39	78,00	--	--	89,74	100,07	106,41	112,19	115,84	108,71
42249	3,89	11,89	--	--	--	--	--	432,50	245,00	66,10	--	25,70	7,00	6,50	--	24,10	10,20	9,80	--	--	80,99	91,96	97,40	102,39	107,46	100,52
20983	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,30	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
177063	6,56	18,21	--	--	--	--	--	3218,60	1803,50	494,80	--	335,50	92,10	84,10	--	313,80	133,00	128,90	--	--	91,86	103,39	108,87	114,60	120,47	113,42
136724	6,56	18,21	--	--	--	--	--	3218,60	1803,50	494,80	--	335,50	92,10	84,10	--	313,80	133,00	128,90	--	--	91,74	103,90	110,76	119,58	122,51	115,49
135568	6,26	17,61	--	--	--	--	--	3311,60	1876,60	506,60	--	328,50	89,40	83,10	--	308,40	131,20	126,00	--	--	91,84	103,42	108,87	114,59	120,55	113,50
77320	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	208,20	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,29	101,76	107,35	113,09	118,70	111,63
50754	11,68	22,05	--	--	--	--	--	2636,00	1351,70	420,10	--	299,70	81,50	63,20	--	401,60	189,60	136,70	--	--	91,73	103,68	110,77	119,51	121,87	114,84
70899	2,88	9,17	--	--	--	--	--	1149,10	586,10	183,30	--	49,70	15,00	10,90	--	44,10	17,80	19,60	--	--	85,04	97,58	102,31	107,98	115,42	108,43
138805	2,35	3,51	--	--	--	--	--	542,72	223,90	91,10	--	15,70	5,16	2,30	--	14,19	5,51	3,40	--	--	80,51	91,96	96,98	101,84	107,94	101,02
147310	5,07	12,79	--	--	--	--	--	803,30	429,10	118,00	--	39,50	10,50	10,20	--	54,80	23,50	18,80	--	--	83,84	95,64	100,67	105,92	112,40	105,44
32725	11,73	24,21	--	--	--	--	--	1351,42	672,46	216,90	--	184,29	65,03	50,80	--	190,04	98,03	85,50	--	--	89,09	100,30	106,05	111,80	117,03	109,94
204643	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,69
46441	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	280,80	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,79	102,03	107,73	113,47	118,82	111,75
34845	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	208,20	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,18	102,28	109,24	118,03	120,71	113,68
N2	0,80	1,97	--	--	--	--	--	1062,00	485,00	144,00	--	38,00	8,00	5,00	--	14,00	4,00	3,00	--	--	83,21	94,67	99,59	104,37	110,73	103,84
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	0,95	10,69	--	--	--	--	--	1126,00	517,00	137,00	--	22,00	3,00	5,00	--	24,00	5,00	17,00	--	--	82,76	92,87	99,67	108,27	115,33	110,32
A2	3,41	7,37	--	--	--	--	--	2232,00	880,00	308,00	--	124,00	27,00	19,00	--	89,00	32,00	26,00	--	--	87,64	98,70	103,95	108,83	114,33	107,43
N2	1,64	3,57	--	--	--	--	--	159,00	59,00	26,00	--	4,00	1,00	1,00	--	2,00	1,00	1,00	--	--	74,61	86,24	91,04	95,79	102,40	95,50
N2	0,80	1,97	--	--	--	--	--	1062,00	485,00	144,00	--	38,00	8,00	5,00	--	14,00	4,00	3,00	--	--	82,73	92,74	99,60	108,26	115,13	110,12
N2	2,04	4,35	--	--	--	--	--	279,00	142,00	42,00	--	9,00	2,00	2,00	--	7,00	3,00	2,00	--	--	75,85	84,08	91,14	98,31	103,36	98,49
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
N2	2,04	4,35	--	--	--	--	--	279,00	142,00	42,00	--	9,00	2,00	2,00	--	7,00	3,00	2,00	--	--	76,55	85,83	92,82	100,89	106,80	101,78
N2	--	--	--	--	--	--	--	236,92	132,70	46,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,92	87,22	91,52	96,12	103,82	96,92
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
A2	21,99	39,23	--	--	--	--	--	1296,20	710,34	250,40	--	398,07	138,21	117,60	--	618,65	239,18	237,60	--	--	92,65	103,11	109,56	115,36	118,64	111,38
N2	20,03	34,45	--	--	--	--	--	1596,23	764,66	213,30	--	345,24	106,45	60,70	--	471,49	218,15	144,00	--	--	91,29	101,42	107,66	112,88	115,61	108,56
A2	9,53	22,05	--	--	--	--	--	2589,00	1504,00	449,00	--	241,00	72,00	67,00	--	361,00	166,00	146,00	--	--	91,69	102,96	108,73	114,64	119,85	112,73
N2	0,95	10,69	--	--	--	--	--	1126,00	517,00	137,00	--	22,00	3,00	5,00	--	24,00	5,00	17,00	--	--	83,22	94,84	99,67	104,43	110,94	104,04
N2	2,04	4,35	--	--	--	--	--	279,00	142,00	42,00	--	9,00	2,00	2,00	--	7,00	3,00	2,00	--	--	77,17	87,20	94,09	102,84	109,46	104,39
110175	2,53	3,54	--	--	--	--	--	846,14	352,51	125,10	--	21,59	6,69	3,10	--	27,03	9,31	4,70	--	--	82,51	93,96	99,01	103,88	109,91	102,98
42258	5,13	12,95	--	--	--	--	--	581,30	310,50	85,30	--	28,90	7,70	7,50	--	40,20	17,20	13,80	--	--	81,23	90,58	97,59	106,05	110,82	105,57
14635	2,87	3,54	--	--	--	--	--	592,60	214,04	111,50	--	16,05	4,08	2,80	--	15,99	6,44	4,20	--	--	80,86	92,33	97,34	102,20	108,32	101,39
BEST 7	2,13	5,59	--	--	--	--	--	342,51	220,43	31,26	--	23,26	7,76	2,05	--	14,88	4,97	1,97	--	--	79,34	89,26	96,38	105,55	111,02	105,71
BEST 7	3,10	7,94	--	--	--	--	--	215,25	138,36	19,77	--	21,93	7,31	1,95	--	14,02	4,66	1,87	--	--	78,33	88,18	95,41	104,77	109,56	104,08
221299	5,92	12,28	--	--	--	--	--	515,50	264,30	82,20	--	27,00	7,30	5,70	--	36,20	17,10	12,30	--	--	80,14	88,58	95,42	102,93	106,96	101,94
108489	3,45	7,54	--	--	--	--	--	274,00	140,50	43,70	--	8,10	2,20	1,70	--	10,90	5,10	3,70	--	--	76,25	84,53	91,51	98,81	103,53	98,61
127658	3,45	7,54	--	--	--	--	--	274,00	140,50	43,70	--	8,10	2,20	1,70	--	10,90	5,10	3,70	--	--	76,25	84,53	91,51	98,81	103,53	98,61
209594	2,10	5,79	--	--	--	--	--	267,80	143,00	39,30	--	5,30	1,40	1,40	--	7,30	3,10	2,50	--	--	75,57	83,74	90,81	97,99	103,12	98,24
111737	5,92	12,28	--	--	--	--	--	515,50	264,30	82,20	--	27,00	7,30	5,70	--	36,20	17,10	12,30	--	--	80,14	88,58	95,42	102,93	106,96	101,94
219138	5,13	12,95	--	--	--	--	--	581,30	310,50	85,30	--	28,90	7,70	7,50	--	40,20	17,20	13,80	--	--	80,61	89,04	95,88	103,38	107,45	102,43

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
78389	103,10	94,00	--	84,89	97,18	102,17	107,86	114,79	107,77	100,15	90,96	--	83,02	94,00	100,02	105,78	110,32	103,17	96,14	87,15	--	--	--
50735	100,22	91,12	--	82,00	94,30	99,28	104,97	111,92	104,89	97,28	88,08	--	80,11	91,10	97,11	102,88	107,44	100,29	93,26	84,26	--	--	--
1917	105,05	96,02	--	87,54	99,20	104,74	110,48	116,19	109,09	101,74	92,61	--	85,92	96,54	102,90	108,69	112,25	105,00	98,30	89,38	--	--	--
13616	103,10	94,00	--	84,89	97,18	102,17	107,86	114,79	107,77	100,15	90,96	--	83,02	94,00	100,02	105,78	110,32	103,17	96,14	87,15	--	--	--
165397	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
219449	105,99	96,91	--	87,71	99,77	104,89	110,59	117,25	110,22	102,67	93,51	--	86,02	97,04	103,06	108,83	113,36	106,19	99,17	90,16	--	--	--
191887	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--
223683	100,32	91,75	--	84,41	94,60	100,76	105,94	108,98	101,97	95,81	87,14	--	82,88	92,75	99,21	104,48	106,46	99,38	93,70	85,10	--	--	--
78382	103,04	94,03	--	84,39	96,23	101,58	107,30	113,45	106,40	98,94	89,80	--	82,23	93,27	99,29	105,06	109,59	102,43	95,40	86,38	--	--	--
89996	104,63	95,77	--	87,57	98,51	104,48	110,25	114,91	107,79	100,73	91,76	--	86,59	96,84	103,40	109,20	112,12	104,86	98,41	89,62	--	--	--
228986	106,04	96,96	--	87,79	99,87	104,99	110,69	117,35	110,32	102,76	93,60	--	86,09	97,10	103,13	108,90	113,40	106,23	99,21	90,21	--	--	--
129291	106,72	98,08	--	87,63	99,92	106,85	115,65	118,37	111,32	103,43	94,69	--	85,59	97,09	104,65	113,22	114,18	107,14	99,82	91,29	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188729	102,39	93,51	--	85,20	96,39	102,18	107,93	113,07	105,98	98,78	89,76	--	85,68	95,76	102,44	108,25	110,74	103,44	97,18	88,45	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33782	101,99	93,20	--	85,35	95,97	102,17	107,95	112,00	104,85	97,99	89,10	--	84,08	94,15	100,84	106,64	109,13	101,83	95,58	86,84	--	--	--
42249	93,65	84,83	--	77,49	88,83	93,98	98,90	104,65	97,71	90,64	81,74	--	74,97	85,50	91,39	96,53	100,33	93,32	86,85	78,09	--	--	--
20983	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,95	93,86	99,94	105,71	110,09	102,92	95,95	86,97	--	--	--
177063	106,04	96,96	--	87,95	100,11	105,19	110,89	117,62	110,59	103,02	93,84	--	86,21	97,10	103,19	108,97	113,31	106,14	99,18	90,20	--	--	--
136724	107,56	98,87	--	87,77	100,58	107,03	116,01	119,76	112,72	104,58	95,75	--	86,14	97,68	105,13	113,74	115,10	108,07	100,62	92,08	--	--	--
135568	106,10	97,02	--	87,97	100,19	105,23	110,92	117,75	110,73	103,14	93,95	--	86,16	97,09	103,15	108,92	113,35	106,19	99,19	90,21	--	--	--
77320	104,30	95,23	--	86,76	98,65	103,94	109,66	115,94	108,89	101,41	92,27	--	85,26	95,95	102,21	107,99	111,85	104,64	97,84	88,91	--	--	--
50754	107,07	98,41	--	87,85	100,22	107,09	115,91	118,79	111,74	103,81	95,05	--	85,76	97,32	104,82	113,42	114,55	107,50	100,12	91,57	--	--	--
70899	100,73	91,52	--	81,37	94,33	98,80	104,44	112,37	105,39	97,61	88,35	--	78,78	90,66	95,99	101,71	107,90	100,84	93,38	84,23	--	--	--
138805	93,86	84,97	--	76,45	87,99	92,94	97,78	104,03	97,11	89,92	81,01	--	72,98	84,39	89,48	94,38	100,28	93,35	86,23	77,33	--	--	--
147310	98,10	89,04	--	80,28	92,47	97,25	102,50	109,50	102,54	95,07	85,96	--	77,55	88,68	94,24	99,53	104,69	97,69	90,70	81,74	--	--	--
32725	102,73	93,70	--	85,58	97,02	102,67	108,41	113,89	106,79	99,50	90,42	--	84,02	94,65	100,98	106,77	110,42	103,19	96,45	87,53	--	--	--
204643	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
46441	104,50	95,48	--	86,76	98,65	103,94	109,66	115,94	108,89	101,41	92,27	--	85,26	95,95	102,21	107,99	111,85	104,64	97,84	88,91	--	--	--
34845	105,82	97,13	--	86,61	99,14	105,81	114,70	118,03	110,99	102,95	94,17	--	85,21	96,55	104,16	112,72	113,53	106,51	99,26	90,78	--	--	--
N2	96,64	87,77	--	79,02	90,84	95,49	100,20	107,14	100,24	92,90	83,97	--	74,73	86,14	91,11	95,91	102,12	95,22	88,06	79,19	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	101,56	90,14	--	78,53	88,75	95,39	103,63	111,62	106,74	97,84	86,19	--	76,32	86,33	93,43	102,70	107,57	102,07	93,82	82,95	--	--	--
A2	100,47	91,65	--	82,91	94,24	99,30	104,13	110,09	103,18	96,09	87,21	--	80,07	90,88	96,37	101,31	106,13	99,21	92,46	83,66	--	--	--
N2	88,25	79,34	--	70,19	81,89	86,65	91,39	98,08	91,17	83,89	74,97	--	67,87	79,10	84,23	89,08	94,87	87,96	80,91	72,06	--	--	--
N2	101,39	90,06	--	78,57	88,71	95,42	103,80	111,45	106,53	97,68	86,14	--	74,25	84,26	91,14	99,88	106,55	101,50	92,81	81,51	--	--	--
N2	90,77	80,12	--	72,49	80,58	87,71	94,81	100,19	95,34	87,44	76,60	--	68,57	76,95	83,87	91,25	95,67	90,72	83,32	72,93	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
N2	93,50	82,49	--	73,09	82,35	89,31	97,25	103,61	98,66	90,25	79,04	--	69,26	78,58	85,59	93,92	99,08	93,92	85,87	75,10	--	--	--
N2	89,42	80,42	--	72,40	84,70	89,00	93,60	101,30	94,40	86,90	77,90	--	67,88	80,18	84,48	89,08	96,78	89,88	82,38	73,38	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
A2	104,79	95,92	--	88,53	99,30	105,52	111,31	115,26	108,05	101,21	92,26	--	87,85	98,11	104,79	110,61	113,06	105,68	99,43	90,61	--	--	--
N2	102,53	93,86	--	87,45	97,73	103,89	109,11	112,07	104,99	98,85	90,12	--	84,99	95,01	101,45	106,74	108,75	101,59	95,88	87,19	--	--	--
A2	105,45	96,40	--	88,02	99,84	105,24	111,08	117,11	110,02	102,56	93,41	--	86,45	97,20	103,47	109,41	113,29	106,05	99,16	90,20	--	--	--
N2	96,80	87,88	--	78,95	90,96	95,49	100,17	107,35	100,44	93,05	84,08	--	76,83	87,64	93,17	98,12	102,77	95,81	89,12	80,27	--	--	--
N2	95,71	84,42	--	73,60	83,74	90,51	99,05	106,27	101,29	92,50	81,03	--	69,89	79,85	86,86	95,87	101,67	96,45	87,94	76,87	--	--	--
110175	95,84	86,93	--	78,35	89,94	94,87	99,71	106,00	99,87	91,86	82,94	--	74,36	85,77	90,86	95,76	101,66	94,72	87,61	78,71	--	--	--
42258	97,65	86,99	--	77,78	87,11	94,09	102,42	107,69	102,53	94,43	83,56	--	74,99	84,40	91,43	100,21	103,86	98,29	90,85	80,57	--	--	--
14635	94,23	85,33	--	76,31	87,86	92,82	97,68	103,87	96,94	89,76	80,83	--	73,87	85,28	90,37	95,27	101,16	94,23	87,12	78,21	--	--	--
BEST 7	97,26	86,29	--	76,16	86,20	93,13	101,96	108,48	103,39	94,71	83,43	--	69,30	79,26	86,41	95,68	100,86	95,46	87,07	76,16	--	--	--
BEST 7	95,81	85,08	--	74,86	84,83	91,87	100,91	106,80	101,59	93,04	81,94	--	68,39	78,28	85,55	95,00	99,51	93,91	85,72	75,05	--	--	--
221299	94,75	84,51	--	76,84	85,18	92,05	99,53	103,79	98,79	91,46	81,08	--	73,95	82,52	89,18	96,95	100,16	94,98	88,29	78,34	--	--	--
108489	91,04	80,50	--	73,05	81,24	88,25	95,52	100,45	95,54	87,86	77,20	--	69,66	78,08	84,88	92,46	96,37	91,31	84,18	73,96	--	--	--
127658	91,04	80,50	--	73,05	81,24	88,25	95,52	100,45	95,54	87,86	77,20	--	69,66	78,08	84,88	92,46	96,37	91,31	84,18	73,96	--	--	--
209594	90,47	79,74	--	72,47	80,54	87,68	94,77	100,19	95,34	87,42	76,55	--	68,61	76,99	83,85	91,33	95,56	90,56	83,25	72,90	--	--	--
111737	94,75	84,51	--	76,84	85,18	92,05	99,53	103,79	98,79	91,46	81,08	--	73,95	82,52	89,18	96,95	100,16	94,98	88,29	78,34	--	--	--
219138	95,23	84,97	--	77,23	85,54	92,45	99,87	104,31	99,34	91,91	81,46	--	74,43	83,04	89,68	97,46	100,56	95,36	88,76	78,87	--	--	--

Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
78389	--	--	--	--	--	--
50735	--	--	--	--	--	--
1917	--	--	--	--	--	--
13616	--	--	--	--	--	--
165397	--	--	--	--	--	--
219449	--	--	--	--	--	--
191887	--	--	--	--	--	--
223683	--	--	--	--	--	--
78382	--	--	--	--	--	--
89996	--	--	--	--	--	--
228986	--	--	--	--	--	--
129291	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
188729	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
33782	--	--	--	--	--	--
42249	--	--	--	--	--	--
20983	--	--	--	--	--	--
177063	--	--	--	--	--	--
136724	--	--	--	--	--	--
135568	--	--	--	--	--	--
77320	--	--	--	--	--	--
50754	--	--	--	--	--	--
70899	--	--	--	--	--	--
138805	--	--	--	--	--	--
147310	--	--	--	--	--	--
32725	--	--	--	--	--	--
204643	--	--	--	--	--	--
46441	--	--	--	--	--	--
34845	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
110175	--	--	--	--	--	--
42258	--	--	--	--	--	--
14635	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
221299	--	--	--	--	--	--
108489	--	--	--	--	--	--
127658	--	--	--	--	--	--
209594	--	--	--	--	--	--
111737	--	--	--	--	--	--
219138	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
MEERHOVEN-	MEERHOVEN-ZUID 30A	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
TILBURGSEW	TILBURGSEWG	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Egel	Egel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
St Antoniu	St Antoniusweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Clau	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kurkeind	Kurkeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zweefheuve	Zweefheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Industriew	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hooge Zijd	Hooge Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Hend	Prins Hendriklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Amstelstra	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
J.H. de Ro	J.H. de Rooystraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Ree	Ree	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heivelden-	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Run	de Run	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spinnerstr	Spinnerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Verzetshel	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spoorstraa	Spoorstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem Sch	Willem Schoutenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ketelbrake	Ketelbraken	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mr. C. Gos	Mr. C. Goselingstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Dr. H. Mol	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wingerdstr	Wingerdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Acacia	Acacia	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Roerstraat	Roerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schipbeeks	Schipbeekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Steenoven	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwstraa	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kerkstraat	Kerkstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Frans Hals	Frans Halsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johan Brou	Johan Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Piet Heins	Piet Heinstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johan Brou	Johan Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Broekstraa	Broekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan Gielen	Jan Gielenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterkring	Waterkring	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Wandelhei	Wandelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Buigeind	Buigeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jagershei	Jagershei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
St Antoniu	St Antoniusweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Filips van	Filips van Almondestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koningin J	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dr P C de	Dr P C de Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Tarnlaan	Tarnlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Steenoven	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Steenoven	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
G.A.E. Chr	G.A.E. Christstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterwijk	Waterwijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Meerhovend	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4909,10	6,41	4,06	0,86	--	--	--	--	--	95,86	97,60	93,28	--	2,15	1,20	2,62	--	1,99
MEERHOVEN-	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5215,42	6,41	4,05	0,87	--	--	--	--	--	95,13	97,16	92,13	--	2,53	1,42	3,07	--	2,34
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5952,24	6,46	3,10	1,26	--	--	--	--	--	91,38	94,63	86,82	--	3,96	2,15	4,75	--	4,65
TILBURGSEW	--	70	70	70	--	70	70	70	--	21277,31	6,41	4,02	0,88	--	--	--	--	--	93,39	96,12	89,44	--	3,43	1,94	4,12	--	3,17
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5339,95	6,46	3,05	1,29	--	--	--	--	--	87,85	92,31	81,79	--	5,59	3,07	6,56	--	6,56
	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2435,07	6,41	4,03	0,88	--	--	--	--	--	93,72	96,31	89,93	--	3,27	1,84	3,93	--	3,02
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8056,07	6,46	3,06	1,28	--	--	--	--	--	88,51	92,76	82,72	--	5,28	2,90	6,22	--	6,20
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6987,98	6,46	3,07	1,28	--	--	--	--	--	88,93	93,03	83,30	--	5,09	2,79	6,01	--	5,98
Egel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4240,68	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,73	98,27	97,00	--	2,25	1,21	2,13	--	1,01
Prins Clau	--	30	30	30	--	30	30	30	--	778,50	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,42	99,11	98,59	--	1,03	0,60	1,10	--	0,55
Kurkeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Zweefheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1621,12	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,36	99,07	98,54	--	1,06	0,62	1,14	--	0,57
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1681,35	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,91	98,81	98,13	--	1,36	0,79	1,46	--	0,73
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14353,72	6,75	3,18	0,78	--	--	--	--	--	80,98	89,07	82,28	--	13,12	7,65	12,58	--	5,90
Industriew	--	50	50	50	--	50	50	50	--	988,13	7,20	1,66	0,86	--	--	--	--	--	69,08	85,41	72,08	--	18,86	10,51	17,59	--	12,06
Hooge Zijd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2562,78	6,81	3,22	0,67	--	--	--	--	--	81,13	88,45	82,84	--	12,27	7,74	13,39	--	6,60
Prins Hend	--	30	30	30	--	30	30	30	--	237,49	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,26	97,87	96,65	--	2,43	1,43	2,61	--	1,31
Amstelstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	76,30	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1072,27	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,55	99,29	--	0,52	0,30	0,55	--	0,28
J.H. de Ro	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1913,77	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,71	96,37	94,35	--	4,09	2,43	4,40	--	2,20
Ree	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1289,11	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,30	97,89	96,69	--	2,40	1,41	2,58	--	1,29
Heivelden-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3446,20	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,73	96,97	95,28	--	3,42	2,03	3,68	--	1,84
de Run	--	50	50	50	--	50	50	50	--	902,03	6,77	3,12	0,78	--	--	--	--	--	77,02	86,52	78,52	--	15,86	9,44	15,25	--	7,12
Spinnerstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	272,16	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	100,00	99,99	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1894,25	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,61	98,64	97,86	--	1,56	0,91	1,67	--	0,84
Spoorstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	315,49	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,43	99,68	99,49	--	0,37	0,21	0,40	--	0,20
Willem Sch	--	30	30	30	--	30	30	30	--	62,94	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Ketelbrake	--	30	30	30	--	30	30	30	--	809,42	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,74	99,29	98,88	--	0,82	0,47	0,87	--	0,44
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2162,29	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,83	99,34	98,95	--	0,76	0,44	0,82	--	0,41
Mr. C. Gos	--	30	30	30	--	30	30	30	--	349,73	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01
Dr. H. Mol	--	30	30	30	--	30	30	30	--	768,81	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,53	96,85	95,10	--	3,56	2,11	3,82	--	1,91
Wingerdstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	584,58	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,02	98,88	98,23	--	1,29	0,75	1,38	--	0,69
Acacia	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1308,47	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,69	98,12	97,04	--	2,15	1,26	2,31	--	1,16
Roerstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1085,97	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,50	99,72	99,55	--	0,33	0,19	0,35	--	0,18
Schipbeeks	--	30	30	30	--	30	30	30	--	403,16	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,84	99,34	98,96	--	0,76	0,44	0,81	--	0,41
Steenoven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4852,10	6,80	3,25	0,68	--	--	--	--	--	83,34	89,91	84,88	--	10,83	6,76	11,79	--	5,83
Nieuwstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4077,86	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--	86,46	91,92	87,76	--	8,80	5,41	9,55	--	4,74
Kerkstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3421,73	6,75	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,39	95,58	93,16	--	4,95	2,96	5,33	--	2,66
Frans Hals	--	30	30	30	--	30	30	30	--	123,45	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	99,99	99,99	--	0,01	--	0,01	--	--
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1150,50	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,05	99,46	99,15	--	0,62	0,36	0,66	--	0,33
Johan Brou	--	30	30	30	--	30	30	30	--	363,73	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,83	97,03	95,37	--	3,36	1,99	3,61	--	1,81
Piet Heins	--	30	30	30	--	30	30	30	--	453,68	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,59	95,10	92,44	--	5,47	3,29	5,90	--	2,94
Johan Brou	--	30	30	30	--	30	30	30	--	136,96	6,79	3,29	0,68	--	--	--	--	--	85,83	91,52	87,18	--	9,21	5,68	10,00	--	4,96
Broekstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3978,99	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,14	97,06	93,80	--	3,99	2,06	4,09	--	1,88
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1402,41	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,51	99,23	--	0,56	0,33	0,60	--	0,30
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1402,41	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,51	99,23	--	0,56	0,33	0,60	--	0,30
Jan Gielen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Waterkring	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	671,60	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,66	98,09	97,01	--	2,17	1,28	2,33	--	1,17
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	787,76	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,25	98,44	97,55	--	1,79	1,05	1,91	--	0,96
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1811,38	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,49	97,42	95,96	--	2,93	1,73	3,15	--	1,58
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1731,50	6,80	3,04	0,78	--	--	--	--	--	71,64	82,87	73,37	--	19,57	11,99	18,91	--	8,79
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9213,01	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	94,64	97,32	94,33	--	3,64	1,88	3,74	--	1,72
Wandelhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2608,99	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,87	97,05	95,40	--	3,34	1,97	3,59	--	1,80
Buigeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	860,54	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,82	99,90	99,84	--	0,12	0,07	0,12	--	0,06
Jagershei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1436,75	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,45	96,21	94,12	--	4,26	2,54	4,58	--	2,29
St Antoniu	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4240,68	6,64	3,47	0,79	--	--	--	--	--	96,74	98,39	96,55	--	2,22	1,13	2,28	--	1,04
Jacob van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Filips van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	465,31	6,86	3,07	0,67	--	--	--	--	--	69,69	80,38	72,08	--	19,70	13,15	21,78	--	10,61
Koningin J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2724,04	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,97	99,42	99,08	--	0,67	0,39	0,71	--	0,36
Dr P C de	--	30	30	30	--	30	30	30	--	245,49	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,75	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,17	--	0,09
Tarnlaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	692,87	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,09	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67
Steenoven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2455,53	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	86,78	92,12	88,05	--	8,60	5,28	9,32	--	4,63
Steenoven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1532,26	6,82	3,20	0,67	--	--	--	--	--	79,17	87,13	81,01	--	13,54	8,62	14,82	--	7,29
G.A.E. Chr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	638,21	6,80	3,24	0,67	--	--	--	--	--	82,25	89,20	83,88	--	11,53	7,24	12,58	--	6,21
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1185,59	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,10	99,49	99,19	--	0,59	0,34	0,63	--	0,32
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	26336,23	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,36	93,98	87,74	--	7,91	4,22	8,09	--	3,72
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17320,88	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,09	94,37	88,50	--	7,42	3,94	7,59	--	3,49
Waterwijk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	587,51	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,87	99,36	98,99	--	0,73	0,43	0,78	--	0,39

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Meerhovend	1,20	4,10	--	--	--	--	--	301,65	194,53	39,38	--	6,77	2,39	1,11	--	6,26	2,39	1,73	--	--	77,11	87,23	94,08	102,79	109,68	104,64
MEERHOVEN-	1,42	4,80	--	--	--	--	--	318,03	205,23	41,80	--	8,46	3,00	1,39	--	7,82	3,00	2,18	--	--	77,58	87,67	94,57	103,36	110,02	104,94
Eindhovens	3,22	8,44	--	--	--	--	--	351,37	174,61	65,11	--	15,23	3,97	3,56	--	17,88	5,94	6,33	--	--	79,10	89,14	96,20	105,33	111,01	105,72
TILBURGSEW	1,94	6,44	--	--	--	--	--	1273,72	822,16	167,47	--	46,78	16,59	7,71	--	43,23	16,59	12,06	--	--	83,72	93,29	100,28	108,74	114,55	109,44
Eindhovens	4,61	11,66	--	--	--	--	--	303,05	150,34	56,34	--	19,28	5,00	4,52	--	22,63	7,51	8,03	--	--	79,35	89,33	96,50	105,82	110,86	105,40
	1,84	6,14	--	--	--	--	--	146,29	94,51	19,27	--	5,10	1,81	0,84	--	4,71	1,81	1,32	--	--	74,64	84,69	91,66	100,60	106,85	101,69
Eindhovens	4,35	11,06	--	--	--	--	--	460,63	228,67	85,30	--	27,48	7,15	6,41	--	32,27	10,72	11,40	--	--	81,01	91,00	98,15	107,44	112,58	107,16
Eindhovens	4,18	10,69	--	--	--	--	--	401,45	199,58	74,51	--	22,98	5,99	5,38	--	27,00	8,97	9,56	--	--	80,31	90,31	97,45	106,72	111,93	106,53
Egel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	0,52	0,87	--	--	--	--	--	274,01	141,69	32,08	--	6,37	1,74	0,70	--	2,86	0,75	0,29	--	--	75,04	83,12	90,33	97,29	102,91	98,10
Prins Clau	0,29	0,31	--	--	--	--	--	51,57	26,62	5,22	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	66,14	71,58	79,55	84,94	88,70	84,07
Kurkeind	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zweefheuve	0,31	0,32	--	--	--	--	--	107,31	55,41	10,86	--	1,16	0,35	0,13	--	0,62	0,17	0,04	--	--	69,34	74,79	82,75	88,14	91,89	87,27
Cor Gehrel	0,39	0,41	--	--	--	--	--	110,79	57,15	11,22	--	1,54	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	69,61	75,16	83,01	88,42	92,10	87,49
De Schakel	3,28	5,14	--	--	--	--	--	784,60	406,56	92,12	--	127,12	34,92	14,08	--	57,16	14,97	5,75	--	--	82,98	91,69	98,49	105,99	109,55	104,50
Industriew	4,09	10,33	--	--	--	--	--	49,15	14,01	6,13	--	13,42	1,72	1,49	--	8,58	0,67	0,88	--	--	73,19	82,03	88,67	96,40	99,15	93,94
Hooge Zijd	3,81	3,78	--	--	--	--	--	141,59	72,99	14,22	--	21,41	6,39	2,30	--	11,52	3,14	0,65	--	--	74,28	81,40	87,54	93,19	95,56	91,28
Prins Hend	0,70	0,74	--	--	--	--	--	15,41	7,95	1,56	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	61,48	67,35	74,86	80,31	83,79	79,23
Amstelstra	--	--	--	--	--	--	--	5,13	2,65	0,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,65	60,67	69,09	74,43	78,42	73,75
Salderes	0,15	0,16	--	--	--	--	--	71,49	36,93	7,24	--	0,37	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	67,34	72,58	80,76	86,13	89,99	85,35
J.H. de Ro	1,20	1,24	--	--	--	--	--	121,05	62,52	12,28	--	5,28	1,58	0,57	--	2,84	0,78	0,16	--	--	78,35	85,00	91,19	93,90	95,09	86,90
Ree	0,70	0,73	--	--	--	--	--	83,67	43,16	8,48	--	2,09	0,62	0,23	--	1,12	0,31	0,06	--	--	68,82	74,67	82,19	87,64	91,13	86,57
Heivelden-	1,00	1,04	--	--	--	--	--	220,03	113,62	22,33	--	7,94	2,38	0,86	--	4,27	1,17	0,24	--	--	73,41	79,51	86,77	92,25	95,57	91,05
de Run	4,04	6,23	--	--	--	--	--	47,03	24,35	5,52	--	9,69	2,66	1,07	--	4,35	1,14	0,44	--	--	71,44	80,23	86,97	94,54	97,82	92,72
Spinnerstr	--	--	--	--	--	--	--	18,29	9,44	1,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,18	66,19	74,61	79,95	83,94	79,27
Verzetshel	0,45	0,47	--	--	--	--	--	124,44	64,28	12,61	--	1,99	0,59	0,22	--	1,07	0,29	0,06	--	--	70,20	75,82	83,59	89,01	92,65	88,05
Spoorstraa	0,11	0,11	--	--	--	--	--	21,08	10,88	2,13	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	61,97	67,15	75,39	80,75	84,65	80,00
Willem Sch	--	--	--	--	--	--	--	4,23	2,18	0,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,82	59,84	68,25	73,60	77,58	72,91
Ketelrake	0,23	0,25	--	--	--	--	--	53,79	27,73	5,44	--	0,45	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	66,23	71,60	79,65	85,03	88,83	84,20
Prinses Be	0,22	0,23	--	--	--	--	--	143,82	74,11	14,55	--	1,11	0,33	0,12	--	0,60	0,16	0,03	--	--	70,48	75,82	83,89	89,28	93,09	88,45
Mr. C. Gos	0,01	0,01	--	--	--	--	--	23,49	12,13	2,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,51	74,94	82,44	84,99	86,97	78,60
Dr. H. Mol	1,04	1,08	--	--	--	--	--	49,06	25,32	4,97	--	1,85	0,55	0,20	--	0,99	0,27	0,06	--	--	66,95	73,07	80,30	85,79	89,08	84,56
Wingerdstr	0,37	0,39	--	--	--	--	--	38,56	19,88	3,90	--	0,51	0,15	0,05	--	0,27	0,07	0,02	--	--	64,99	70,52	78,39	83,80	87,50	82,89
Acacia	0,62	0,65	--	--	--	--	--	85,27	44,04	8,63	--	1,90	0,57	0,21	--	1,02	0,28	0,06	--	--	68,80	74,59	82,18	87,62	91,15	86,58
Roerstraat	0,09	0,10	--	--	--	--	--	72,61	37,47	7,35	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,32	72,49	80,74	86,11	90,01	85,36
Schipbeeks	0,22	0,23	--	--	--	--	--	26,82	13,86	2,71	--	0,21	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	63,19	68,53	76,60	81,98	85,79	81,16
Steenoven	3,33	3,33	--	--	--	--	--	274,97	141,78	28,01	--	35,73	10,66	3,89	--	19,24	5,25	1,10	--	--	76,77	83,79	90,04	95,67	98,14	93,84
Nieuwstraa	2,67	2,69	--	--	--	--	--	239,04	123,32	24,34	--	24,33	7,26	2,65	--	13,11	3,58	0,75	--	--	75,57	82,42	88,86	94,46	97,11	92,76
Kerkstraat	1,46	1,50	--	--	--	--	--	213,39	110,22	21,68	--	11,43	3,41	1,24	--	6,14	1,58	0,35	--	--	73,83	80,21	87,17	92,69	95,78	91,31
Frans Hals	--	--	--	--	--	--	--	8,30	4,28	0,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,74	62,76	71,18	76,52	80,51	75,84
Prinses Be	0,18	0,19	--	--	--	--	--	76,58	39,59	7,76	--	0,48	0,14	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	67,68	72,96	81,10	86,47	90,31	85,67
Johan Brou	0,98	1,02	--	--	--	--	--	23,25	12,00	2,36	--	0,82	0,25	0,09	--	0,44	0,12	0,03	--	--	63,63	69,71	76,99	82,47	85,79	81,27
Piet Heins	1,62	1,66	--	--	--	--	--	28,09	14,50	2,85	--	1,68	0,50	0,18	--	0,90	0,25	0,05	--	--	65,21	71,67	78,53	84,07	87,09	82,64
Johan Brou	2,80	2,82	--	--	--	--	--	7,98	4,12	0,81	--	0,86	0,26	0,09	--	0,46	0,13	0,03	--	--	60,93	67,82	74,21	79,82	82,44	78,09
Broekstraa	0,88	2,11	--	--	--	--	--	249,47	132,47	29,86	--	10,57	2,81	1,30	--	4,98	1,20	0,67	--	--	75,32	83,58	90,66	97,79	102,87	98,01
Grassavann	0,16	0,17	--	--	--	--	--	93,43	48,29	9,46	--	0,53	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	68,52	73,78	81,94	87,31	91,16	86,52
Grassavann	0,16	0,17	--	--	--	--	--	93,43	48,29	9,46	--	0,53	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	68,52	73,78	81,94	87,31	91,16	86,52
Jan Gielen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterkring	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	0,63	0,66	--	--	--	--	--	43,75	22,60	4,43	--	0,98	0,29	0,11	--	0,53	0,15	0,03	--	--	65,91	71,71	79,29	84,73	88,26	83,69
Grassavann	0,52	0,54	--	--	--	--	--	51,56	26,60	5,23	--	0,95	0,28	0,10	--	0,51	0,14	0,03	--	--	66,47	72,15	79,85	85,28	88,88	84,29
Grassavann	0,85	0,89	--	--	--	--	--	116,58	60,17	11,82	--	3,58	1,07	0,39	--	1,93	0,53	0,11	--	--	70,47	76,46	83,83	89,30	92,70	88,15
De Schakel	5,14	7,72	--	--	--	--	--	84,35	43,62	9,91	--	23,04	6,31	2,55	--	10,35	2,71	1,04	--	--	74,86	83,72	90,41	98,04	101,01	95,87
Meerhovend	0,80	1,93	--	--	--	--	--	579,83	308,43	69,53	--	22,30	5,96	2,76	--	10,54	2,54	1,42	--	--	78,85	87,08	94,19	101,29	106,46	101,61
Wandelhei	0,97	1,01	--	--	--	--	--	166,83	86,09	16,93	--	5,87	1,75	0,64	--	3,17	0,86	0,18	--	--	72,18	78,26	85,54	91,02	94,35	89,82
Buigeind	0,03	0,04	--	--	--	--	--	57,72	29,83	5,84	--	0,07	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	66,22	71,29	79,65	85,00	88,96	84,30
Jagershei	1,25	1,29	--	--	--	--	--	90,63	46,86	9,20	--	4,13	1,24	0,45	--	2,22	0,61	0,13	--	--	69,87	76,13	83,21	88,72	91,91	87,42
St Antoniu	0,48	1,17	--	--	--	--	--	272,40	144,78	32,35	--	6,25	1,66	0,76	--	2,93	0,71	0,39	--	--	75,02	83,11	90,31	97,28	102,89	98,08
Jacob van	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Filips van	6,47	6,14	--	--	--	--	--	22,25	11,48	2,25	--	6,29	1,88	0,68	--	3,39	0,92	0,19	--	--	68,12	75,58	81,34	87,06	89,00	84,84
Koningin J	0,19	0,20	--	--	--	--	--	181,17	93,71	18,35	--	1,23	0,37	0,13	--	0,66	0,18	0,04	--	--	71,44	76,75	84,86	90,24	94,07	89,43
Dr P C de	0,05	0,05	--	--	--	--	--	16,46	8,51	1,67	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	60,79	65,89	74,22	79,58	83,52	78,86
Tarnlaan	0,36	0,38	--	--	--	--	--	45,74	23,65	4,63	--	0,58	0,17	0,06	--	0,31	0,09	0,02	--	--	65,72	71,23	79,12	84,52	88,23	83,62
Steenoven	2,60	2,63	--	--	--	--	--	144,48	74,65	14,70	--	14,32	4,28	1,56	--	7,71	2,11	0,44	--	--	73,32	80,16	86,61	92,21	94,88	90,52
Steenoven	4,25	4,18	--	--	--	--	--	82,73	42,72	8,32	--	14,15	4,23	1,52	--	7,62	2,08	0,43	--	--	72,29	79,48	85,54	91,21	93,48	89,23
G.A.E. Chr	3,56	3,55	--	--	--	--	--	35,70	18,44	3,59	--	5,00	1,50	0,54	--	2,70	0,74	0,15	--	--	68,10	75,17	81,36	87,01	89,42	85,13
Prinses Be	0,17	0,18	--	--	--	--	--	78,95	40,81	8,00	--	0,47	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	67,80	73,08	81,22	86,59	90,44	85,80
Eindhovens	1,81	4,17	--	--	--	--	--	1554,48	826,68	184,86	--	139,16	37,12	17,04	--	65,44	15,92	8,79	--	--	84,56	93,08	99,99	107,34	111,59	106,63
Eindhovens	1,69	3,91	--	--	--	--	--	1030,80	547,58	122,63	--	85,85	22,86	10,52	--	40,38	9,81	5,42	--	--	82,63	91,12	98,05	105,38	109,71	104,76
Waterwijk	0,21	0,22	--	--	--	--	--	39,09	20,20	3,95	--	0,29	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	64,81	70,14	78,22	83,60	87,42	82,78

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Meerhovend	95,89	84,49	--	74,61	84,79	91,52	99,98	107,53	102,58	93,73	82,17	--	69,08	79,18	86,17	95,18	101,26	96,05	87,44	76,22	--	--	--
MEERHOVEN-	96,23	84,89	--	75,00	85,17	91,93	100,46	107,82	102,85	94,03	82,51	--	69,67	79,75	86,78	95,88	101,69	96,42	87,87	76,73	--	--	--
Eindhovens	97,21	86,12	--	75,14	85,27	92,19	101,07	107,53	102,39	93,71	82,40	--	72,93	82,96	90,16	99,54	104,39	98,85	90,54	79,69	--	--	--
TILBURGSEW	101,09	90,07	--	81,02	90,59	97,51	105,72	112,26	107,27	98,74	87,49	--	76,03	85,63	92,69	101,44	106,38	101,07	92,97	82,18	--	--	--
Eindhovens	97,05	86,17	--	75,17	85,25	92,28	101,36	107,22	101,96	93,40	82,24	--	73,38	83,37	90,66	100,21	104,44	98,69	90,59	79,94	--	--	--
	93,06	81,83	--	71,92	82,06	88,88	97,54	104,58	99,56	90,78	79,35	--	66,89	76,93	84,05	93,28	98,64	93,26	84,82	73,81	--	--	--
Eindhovens	98,78	87,86	--	76,87	86,96	93,97	103,01	108,97	103,74	95,16	83,98	--	74,99	84,99	92,26	101,79	106,12	100,41	92,27	81,58	--	--	--
Eindhovens	98,13	87,19	--	76,20	86,29	93,29	102,31	108,34	103,12	94,53	83,33	--	74,28	84,28	91,55	101,06	105,45	99,76	91,60	80,90	--	--	--
Egel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	90,12	79,22	--	71,74	79,69	86,99	93,83	99,83	95,05	86,89	75,81	--	65,63	73,70	80,92	87,86	93,55	88,75	80,73	69,81	--	--	--
Prins Clau	76,82	66,35	--	63,06	68,33	76,48	81,85	85,71	81,07	73,63	63,00	--	56,05	61,43	69,50	74,86	78,69	74,06	66,71	56,15	--	--	--
Kurkeind	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zweefheuve	80,03	69,57	--	66,26	71,54	79,68	85,05	88,90	84,26	76,84	66,22	--	59,24	64,63	72,70	78,06	81,88	77,25	69,91	59,36	--	--	--
Cor Gehrel	80,36	69,99	--	66,46	71,80	79,88	85,26	89,08	84,44	77,08	66,52	--	59,47	64,95	72,93	78,30	82,07	77,46	70,20	59,73	--	--	--
De Schakel	97,66	87,74	--	78,55	87,04	93,98	101,29	105,65	100,71	93,39	83,11	--	73,39	82,08	88,90	96,36	100,05	95,02	88,11	78,14	--	--	--
Industriew	87,63	78,00	--	64,60	73,22	80,09	87,49	91,47	86,48	79,39	69,29	--	63,60	72,42	79,09	86,77	89,69	84,52	78,10	68,40	--	--	--
Hooge Zijd	86,12	76,84	--	69,94	76,67	83,27	88,84	91,65	87,26	81,51	71,98	--	63,30	70,48	76,88	82,36	85,05	80,74	75,28	65,88	--	--	--
Prins Hend	72,45	62,32	--	58,15	63,71	71,56	76,97	80,66	76,05	68,92	58,54	--	51,22	57,00	64,70	70,08	73,71	69,13	62,16	51,91	--	--	--
Amstelstra	66,07	55,20	--	52,78	57,80	66,22	71,56	75,55	70,88	63,20	52,33	--	45,70	50,72	59,14	64,48	68,47	63,80	56,12	45,26	--	--	--
Salderes	77,89	67,25	--	64,36	69,51	77,79	83,15	87,07	82,41	74,86	64,12	--	57,31	62,52	70,76	76,11	80,02	75,36	67,86	57,16	--	--	--
J.H. de Ro	82,08	73,24	--	74,77	81,03	87,66	90,30	91,80	83,53	78,24	69,10	--	67,91	74,48	80,91	83,52	84,92	76,71	71,63	62,65	--	--	--
Ree	79,78	69,65	--	65,50	71,05	78,91	84,31	88,00	83,39	76,26	65,88	--	58,56	64,33	72,04	77,42	81,05	76,47	69,49	59,24	--	--	--
Heivelden-	84,53	74,59	--	69,94	75,68	83,34	88,77	92,35	87,76	80,83	70,59	--	63,05	69,06	76,55	81,95	85,44	80,90	74,16	64,07	--	--	--
de Run	86,07	76,26	--	66,84	75,42	82,30	89,69	93,75	88,78	81,62	71,48	--	61,83	70,59	77,36	84,89	88,29	83,23	76,49	66,65	--	--	--
Spinnerstr	71,59	60,73	--	58,31	63,32	71,74	77,08	81,07	76,40	68,72	57,86	--	51,23	56,24	64,66	70,01	73,99	69,32	61,64	50,78	--	--	--
Verzetshel	81,00	70,67	--	67,02	72,41	80,44	85,82	89,61	84,99	77,67	67,15	--	60,03	65,57	73,50	78,87	82,62	78,01	70,81	60,38	--	--	--
Spoorstraa	72,48	61,78	--	59,02	64,13	72,45	77,80	81,74	77,08	69,49	58,72	--	51,96	57,12	65,40	70,76	74,68	70,03	62,47	51,73	--	--	--
Willem Sch	65,23	54,37	--	51,95	56,96	65,38	70,73	74,71	70,04	62,36	51,50	--	44,87	49,89	58,30	63,65	67,63	62,96	55,28	44,42	--	--	--
Ketelbrake	76,87	66,33	--	63,19	68,40	76,61	81,98	85,86	81,21	73,73	63,05	--	56,17	61,48	69,62	74,98	78,83	74,19	66,78	56,17	--	--	--
Prinses Be	81,10	70,54	--	67,45	72,65	80,87	86,24	90,12	85,47	77,98	67,29	--	60,42	65,71	73,87	79,23	83,09	78,45	71,02	60,39	--	--	--
Mr. C. Gos	72,43	62,57	--	66,64	72,06	79,57	82,12	84,10	75,73	69,55	59,70	--	59,56	64,99	72,49	75,04	77,02	68,65	62,48	52,63	--	--	--
Dr. H. Mol	78,09	68,16	--	63,45	69,21	76,85	82,28	85,84	81,27	74,35	64,14	--	56,57	62,60	70,06	75,46	78,94	74,40	67,69	57,62	--	--	--
Wingerdstr	75,73	65,34	--	61,86	67,19	75,28	80,66	84,48	79,84	72,47	61,89	--	54,87	60,33	68,32	73,69	77,48	72,86	65,58	55,09	--	--	--
Acacia	79,72	69,53	--	65,52	71,03	78,93	84,33	88,05	83,44	76,25	65,83	--	58,57	64,27	72,04	77,42	81,08	76,50	69,45	59,15	--	--	--
Roerstraat	77,83	67,11	--	64,37	69,47	77,80	83,16	87,10	82,44	74,84	64,05	--	57,32	62,46	70,76	76,11	80,05	75,39	67,82	57,06	--	--	--
Schipbeeks	73,81	63,25	--	60,16	65,37	73,59	78,95	82,84	78,19	70,70	60,01	--	53,12	58,42	66,57	71,93	75,80	71,16	63,72	53,10	--	--	--
Steenoven	88,54	79,20	--	72,53	79,14	85,87	91,42	94,33	89,91	84,02	74,41	--	65,91	72,96	79,48	84,95	87,74	83,40	77,79	68,33	--	--	--
Nieuwstraa	87,22	77,78	--	71,50	77,93	84,85	90,57	93,44	88,99	82,86	73,13	--	64,82	71,66	78,37	83,82	86,77	82,39	76,54	66,96	--	--	--
Kerkstraat	85,15	75,40	--	70,16	76,13	83,55	89,00	92,42	87,88	81,20	71,15	--	63,34	69,64	76,85	82,27	85,59	81,09	74,65	64,76	--	--	--
Frans Hals	68,16	57,30	--	54,87	59,89	68,31	73,65	77,64	72,97	65,29	54,42	--	47,79	52,82	61,23	66,57	70,56	65,89	58,21	47,35	--	--	--
Prinses Be	78,26	67,65	--	64,69	69,86	78,12	83,48	87,38	82,73	75,20	64,49	--	57,65	62,89	71,09	76,45	80,33	75,69	68,21	57,55	--	--	--
Johan Brou	74,74	64,79	--	60,16	65,89	73,56	78,99	82,57	77,99	71,04	60,80	--	53,27	59,27	66,76	72,17	75,67	71,12	64,37	54,27	--	--	--
Piet Heins	76,58	66,88	--	61,47	67,52	74,85	80,32	83,69	79,15	72,56	62,57	--	54,67	61,06	68,18	73,61	76,87	72,40	66,05	56,21	--	--	--
Johan Brou	72,61	63,19	--	56,83	63,30	70,18	75,70	78,74	74,29	68,21	58,51	--	50,15	57,04	63,70	69,16	72,08	67,70	61,90	52,36	--	--	--
Broekstraa	90,29	79,66	--	71,78	79,84	87,07	94,01	99,70	94,90	86,88	75,95	--	66,21	74,49	81,55	88,71	93,71	88,84	81,15	70,56	--	--	--
Grassavann	79,08	68,45	--	65,53	70,69	78,96	84,32	88,24	83,58	76,04	65,31	--	58,49	63,71	71,93	77,29	81,19	76,54	69,04	58,36	--	--	--
Grassavann	79,08	68,45	--	65,53	70,69	78,96	84,32	88,24	83,58	76,04	65,31	--	58,49	63,71	71,93	77,29	81,19	76,54	69,04	58,36	--	--	--
Jan Gielen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterkring	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	76,83	66,65	--	62,63	68,14	76,04	81,44	85,16	80,55	73,37	62,95	--	55,68	61,38	69,15	74,53	78,19	73,60	66,57	56,27	--	--	--
Grassavann	77,31	67,05	--	63,25	68,68	76,66	82,05	85,82	81,19	73,93	63,45	--	56,28	61,88	69,74	75,12	78,83	74,23	67,09	56,71	--	--	--
Grassavann	81,52	71,49	--	67,06	72,71	80,47	85,88	89,52	84,92	77,89	67,59	--	60,15	66,05	73,64	79,03	82,59	78,03	71,18	61,01	--	--	--
De Schakel	89,43	79,75	--	70,06	78,74	85,56	93,02	96,75	91,72	84,78	74,79	--	65,21	74,06	80,78	88,37	91,46	86,34	79,82	70,11	--	--	--
Meerhovend	93,84	83,17	--	75,38	83,42	90,66	97,58	103,34	98,54	90,49	79,53	--	69,75	77,99	85,08	92,21	97,31	92,45	84,71	74,07	--	--	--
Wandelhei	83,29	73,33	--	68,71	74,43	82,11	87,54	91,13	86,54	79,59	69,34	--	61,83	67,81	75,32	80,72	84,22	79,68	72,91	62,81	--	--	--
Buigeind	76,67	65,86	--	63,33	68,38	76,76	82,11	86,08	81,41	73,76	62,93	--	56,26	61,32	69,70	75,04	79,01	74,34	66,70	55,88	--	--	--
Jagershei	81,10	71,27	--	66,29	72,16	79,68	85,12	88,61	84,05	77,26	67,13	--	59,43	65,60	72,93	78,34	81,74	77,22	70,65	60,68	--	--	--
St Antoniu	90,10	79,20	--	71,80	79,74	87,04	93,87	99,90	95,13	86,96	75,86	--	65,84	73,94	81,12	88,12	93,67	88,85	80,90	70,03	--	--	--
Jacob van	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Filips van	80,22	71,12	--	63,39	70,56	76,69	82,33	84,70	80,43	75,29	66,01	--	56,91	64,55	70,53	76,05	78,32	74,15	69,25	60,07	--	--	--
Koningin J	82,04	71,45	--	68,44	73,62	81,87	87,23	91,13	86,48	78,96	68,25	--	61,40	66,66	74,84	80,20	84,08	79,44	71,97	61,32	--	--	--
Dr P C de	71,26	60,47	--	57,89	62,96	71,33	76,68	80,64	75,97	68,34	57,51	--	50,82	55,90	64,26	69,61	73,57	68,90	61,28	50,47	--	--	--
Tarnlaan	76,45	66,04	--	62,60	67,92	76,02	81,40	85,23	80,59	73,21	62,62	--	55,60	61,04	69,05	74,42	78,21	73,59	66,30	55,80	--	--	--
Steenoven	84,96	75,51	--	69,27	75,68	82,63	88,14	91,23	86,77	80,62	70,87	--	62,58	69,40	76,13	81,58	84,55	80,16	74,28	64,70	--	--	--
Steenoven	84,19	74,95	--	67,88	74,70	81,20	86,78	89,51	85,14	79,52	70,04	--	61,26	68,53	74,84	80,33	82,94	78,66	73,31	63,96	--	--	--
G.A.E. Chr	79,91	70,59	--	63,81	70,49	77,15	82,71	85,57	81,17	75,35	65,78	--	57,15	64,26	70,72	76,20	78,94	74,62	69,08	59,65	--	--	--
Prinses Be	78,38	67,76	--	64,81	69,98	78,24	83,60	87,51	82,85	75,32	64,60	--	57,77	63,00	71,21	76,57	80,46	75,81	68,33	57,65	--	--	--
Eindhovens	99,37	89,13	--	80,53	88,80	95,88	103,01	108,08	103,22	95,51	84,89	--	75,49	84,02	90,91	98,30	102,45	97,47	90,26	80,06	--	--	--
Eindhovens	97,45	87,17	--	78,64	86,89	93,99	101,09	106,24	101,39	93,64	82,98	--	73,55	82,06	88,96	96,33	100,56	95,60	88,34	78,10	--	--	--
Waterwijk	75,42	64,85	--	61,79	66,99	75,22	80,58	84,47	79,82	72,32	61,63	--	54,75	60,03	68,20	73,56	77,43	72,79	65,34	54,71	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
MEERHOVEN-	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
TILBURGSEW	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Egel	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	--	--	--	--	--	--
Prins Clau	--	--	--	--	--	--
Kurkeind	--	--	--	--	--	--
Zweefheuve	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Industriew	--	--	--	--	--	--
Hooge Zijd	--	--	--	--	--	--
Prins Hend	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
J.H. de Ro	--	--	--	--	--	--
Ree	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
de Run	--	--	--	--	--	--
Spinnerstr	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	--	--	--	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--	--	--
Willem Sch	--	--	--	--	--	--
Ketelbrake	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Mr. C. Gos	--	--	--	--	--	--
Dr. H. Mol	--	--	--	--	--	--
Wingerdstr	--	--	--	--	--	--
Acacia	--	--	--	--	--	--
Roerstraat	--	--	--	--	--	--
Schipbeeks	--	--	--	--	--	--
Steenoven	--	--	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--	--	--
Kerkstraat	--	--	--	--	--	--
Frans Hals	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Johan Brou	--	--	--	--	--	--
Piet Heins	--	--	--	--	--	--
Johan Brou	--	--	--	--	--	--
Broekstraa	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Jan Gielen	--	--	--	--	--	--
Waterkring	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Wandelhei	--	--	--	--	--	--
Buigeind	--	--	--	--	--	--
Jagershei	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	--	--	--	--	--	--
Jacob van	--	--	--	--	--	--
Filips van	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Dr P C de	--	--	--	--	--	--
Tarnlaan	--	--	--	--	--	--
Steenoven	--	--	--	--	--	--
Steenoven	--	--	--	--	--	--
G.A.E. Chr	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Waterwijk	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Fret	Fret	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Fret	Fret	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prinses Ma	Prinses Margrietlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Volkerak	Volkerak	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zessprong	Zessprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Priemeind	Priemeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Olivier va	Olivier van Noortstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Winters	de Winterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Winters	de Winterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan Steens	Jan Steenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Marius Oub	Marius Ouborglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Populier	Populier	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoppenkuil	Hoppenkuil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem II-	Willem II-straat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
I.B.C.weg	I.B.C.weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Schutboomw	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schutboomw	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schutboomw	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Frans Hals	Frans Halsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Iman van d	Iman van den Boschstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Johan Brou	Johan Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandschuit	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandschuit	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbloem	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbloem	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbloem	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbloem	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
van Vollen	van Vollenhovenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
van Vollen	van Vollenhovenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
van Vollen	van Vollenhovenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mispelhoef	Mispelhoefstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Alblasstra	Alblasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Abel Tasma	Abel Tasmanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Merwedestr	Merwedestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zessprong	Zessprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zessprong	Zessprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jacob Rogg	Jacob Roggeveenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jacob Rogg	Jacob Roggeveenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johannes V	Johannes Vermeerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ferdinand	Ferdinand Bolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Hend	Prins Hendriklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Landverove	Landveroveren	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mgr F B J	Mgr F B J Frenckenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Lage Zijde	Lage Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Boven Zijd	Boven Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Maasstraat	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwstraa	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwstraa	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
J.J. de Vl	J.J. de Vlamstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Grasland	Grasland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasland	Grasland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbaan	Grasbaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbaan	Grasbaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Smelen	Smelen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasmat	Grasmat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ad Luijkxl	Ad Luijkxlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterstad	Waterstad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Kelder	De Kelder	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Fret	--	30	30	30	--	30	30	30	--	463,48	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,37	99,64	99,44	--	0,41	0,24	0,44	--	0,22
Fret	--	30	30	30	--	30	30	30	--	463,48	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,37	99,64	99,44	--	0,41	0,24	0,44	--	0,22
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	24239,48	6,73	3,24	0,78	--	--	--	--	--	85,39	91,79	86,43	--	10,08	5,74	9,63	--	4,53
Prinses Ma	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Volkerak	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1380,53	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,87	98,79	98,09	--	1,39	0,81	1,49	--	0,75
Zessprong	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Priemeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	412,53	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,77	99,87	99,80	--	0,15	0,09	0,16	--	0,08
Olivier va	--	30	30	30	--	30	30	30	--	251,78	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,98	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01
de Winters	--	30	30	30	--	30	30	30	--	689,99	6,81	3,21	0,67	--	--	--	--	--	80,85	87,73	81,83	--	12,97	8,22	14,17	--	6,98
de Winters	--	30	30	30	--	30	30	30	--	514,44	6,83	3,16	0,67	--	--	--	--	--	76,30	85,15	78,33	--	15,40	9,95	16,91	--	8,29
Jan Steens	--	30	30	30	--	30	30	30	--	99,52	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Marius Oub	--	30	30	30	--	30	30	30	--	127,18	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,69	96,36	94,34	--	4,10	2,44	4,42	--	2,21
Populier	--	30	30	30	--	30	30	30	--	853,37	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,10	99,49	99,19	--	0,59	0,34	0,63	--	0,32
Hoppenkuil	--	30	30	30	--	30	30	30	--	90,34	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Willem II-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1876,15	6,77	3,32	0,68	--	--	--	--	--	88,25	93,05	89,40	--	7,63	4,66	8,27	--	4,11
I.B.C.weg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1084,21	7,14	1,83	0,87	--	--	--	--	--	82,96	92,73	84,91	--	10,39	5,23	9,51	--	6,64
Schutboomw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Frans Hals	--	30	30	30	--	30	30	30	--	99,25	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	99,99	99,99	--	0,01	0,01	0,01	--	--
Iman van d	--	30	30	30	--	30	30	30	--	634,21	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,67	99,82	99,71	--	0,21	0,12	0,23	--	0,11
Johan Brou	--	30	30	30	--	30	30	30	--	28,74	6,86	3,08	0,67	--	--	--	--	--	70,49	80,97	72,84	--	19,18	12,75	21,19	--	10,33
Zandschuit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	806,30	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,79	98,75	98,03	--	1,44	0,84	1,54	--	0,77
Zandschuit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	806,30	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,79	98,75	98,03	--	1,44	0,84	1,54	--	0,77
Grasbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1848,74	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,28
Grasbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1848,74	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,28
Grasbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1848,74	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,28
Grasbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2484,98	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,08	99,48	99,18	--	0,60	0,35	0,64	--	0,32
van Vollen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1253,01	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,76	98,73	98,00	--	1,45	0,85	1,56	--	0,78
van Vollen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1253,01	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,76	98,73	98,00	--	1,45	0,85	1,56	--	0,78
van Vollen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1253,01	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,76	98,73	98,00	--	1,45	0,85	1,56	--	0,78
Mispelhoef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	334,44	6,99	2,48	0,77	--	--	--	--	--	34,35	50,04	36,33	--	45,30	34,97	45,21	--	20,35
Alblasstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	13,18	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Abel Tasma	--	30	30	30	--	30	30	30	--	687,82	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,42	99,11	98,59	--	1,03	0,60	1,10	--	0,55
Oranjestra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	939,23	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	89,39	93,76	90,44	--	6,89	4,18	7,46	--	3,71
Merwedestr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	506,67	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,84	99,34	98,96	--	0,76	0,44	0,81	--	0,41
Zessprong	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Zessprong	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Jacob Rogg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	627,22	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,72	99,28	98,86	--	0,83	0,48	0,89	--	0,45
Jacob Rogg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	367,75	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,75	98,15	97,10	--	2,11	1,24	2,26	--	1,14
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	588,15	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,70	99,83	99,73	--	0,20	0,11	0,21	--	0,11
Johannes V	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1254,13	6,77	3,32	0,68	--	--	--	--	--	88,51	93,21	89,64	--	7,47	4,55	8,08	--	4,02
Ferdinand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	441,05	6,88	3,02	0,67	--	--	--	--	--	65,98	77,55	68,52	--	22,12	15,04	24,55	--	11,91
Prins Hend	--	30	30	30	--	30	30	30	--	647,91	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,10	98,35	97,41	--	1,88	1,10	2,02	--	1,01
Landverove	--	30	30	30	--	30	30	30	--	894,24	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,85	99,92	99,87	--	0,10	0,06	0,10	--	0,05
Mgr F B J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	637,14	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,34	98,49	97,62	--	1,73	1,01	1,85	--	0,93
Lage Zijde	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1492,01	6,82	3,19	0,67	--	--	--	--	--	78,61	86,75	80,49	--	13,90	8,88	15,22	--	7,49
Boven Zijd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2427,28	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--	86,43	91,90	87,73	--	8,82	5,43	9,57	--	4,75
Maasstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	747,99	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,31	99,61	99,39	--	0,45	0,26	0,48	--	0,24
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2313,31	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,76	98,73	98,00	--	1,46	0,85	1,56	--	0,78
Nieuwstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3218,40	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--	86,49	91,94	87,78	--	8,78	5,40	9,53	--	4,73
Oranjestra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2510,71	6,75	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,40	95,58	93,17	--	4,94	2,96	5,33	--	2,66
Nieuwstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4522,43	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	86,97	92,24	88,23	--	8,47	5,20	9,18	--	4,56
J.J. de Vl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	418,96	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,86	98,21	97,19	--	2,04	1,20	2,19	--	1,10
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	271,71	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,24	99,57	99,33	--	0,49	0,29	0,53	--	0,26
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11292,18	6,58	4,01	0,62	--	--	--	--	--	88,92	93,93	87,39	--	6,76	3,70	6,43	--	4,32
Grasland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2624,94	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,99	97,71	96,41	--	2,61	1,54	2,80	--	1,40
Grasland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grasbaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3981,71	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,57	98,62	97,83	--	1,58	0,92	1,69	--	0,85
Grasbaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3981,71	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,57	98,62	97,83	--	1,58	0,92	1,69	--	0,85
Smelen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1873,63	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,67	99,81	99,71	--	0,21	0,12	0,23	--	0,12
Grasmat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3025,53	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,79	98,75	98,02	--	1,44	0,84	1,54	--	0,77
Ad Luijkxl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	851,30	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,24	99,57	99,32	--	0,49	0,29	0,53	--	0,27
Waterstad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1175,69	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,26	99,58	99,34	--	0,48	0,28	0,52	--	0,26
De Kelder	--	30	30	30	--	30	30	30	--	463,48	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,37	99,64	99,44	--	0,41	0,24	0,44	--	0,22
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	388,96	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,45	97,98	96,83	--	2,30	1,35	2,47	--	1,24
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	429,71	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,79	98,17	97,13	--	2,09	1,22	2,24	--	1,12
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	429,71	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,79	98,17	97,13	--	2,09	1,22	2,24	--	1,12
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	429,71	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,79	98,17	97,13	--	2,09	1,22	2,24	--	1,12
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	427,15	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,77	98,16	97,11	--	2,10	1,23	2,25	--	1,13

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Fret	0,12	0,12	--	--	--	--	--	30,95	15,98	3,13	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	63,65	68,85	77,07	82,44	86,33	81,68
Fret	0,12	0,12	--	--	--	--	--	30,95	15,98	3,13	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	63,65	68,85	77,07	82,44	86,33	81,68
De Schakel	2,46	3,93	--	--	--	--	--	1392,98	720,88	163,41	--	164,44	45,08	18,21	--	73,90	19,32	7,43	--	--	84,66	93,27	100,13	107,55	111,48	106,49
Prinses Ma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Volkerak	0,40	0,42	--	--	--	--	--	90,93	46,92	9,21	--	1,29	0,38	0,14	--	0,70	0,19	0,04	--	--	68,76	74,33	82,16	87,57	91,25	86,64
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Priemeind	0,04	0,04	--	--	--	--	--	27,66	14,30	2,80	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	63,04	68,13	76,47	81,82	85,78	81,11
Olivier va	--	--	--	--	--	--	--	16,92	8,74	1,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,84	65,87	74,28	79,62	83,61	78,94
de Winters	4,05	4,00	--	--	--	--	--	37,61	19,43	3,78	--	6,09	1,82	0,66	--	3,28	0,90	0,18	--	--	68,71	75,87	81,97	87,63	89,94	85,68
de Winters	4,90	4,77	--	--	--	--	--	26,81	13,84	2,70	--	5,41	1,62	0,58	--	2,91	0,80	0,16	--	--	67,87	75,16	81,11	86,80	88,96	84,74
Jan Steens	--	--	--	--	--	--	--	6,69	3,45	0,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,81	61,82	70,24	75,59	79,57	74,90
Marius Oub	1,20	1,25	--	--	--	--	--	8,04	4,15	0,82	--	0,35	0,11	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	59,30	65,53	72,64	78,15	81,35	76,86
Populier	0,17	0,18	--	--	--	--	--	56,83	29,38	5,76	--	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	66,37	71,65	79,79	85,17	89,01	84,37
Hoppenkuil	--	--	--	--	--	--	--	6,07	3,13	0,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,39	61,40	69,82	75,17	79,15	74,48
Willem II-	2,29	2,33	--	--	--	--	--	112,09	57,96	11,41	--	9,69	2,90	1,06	--	5,22	1,43	0,30	--	--	71,92	78,66	85,22	90,81	93,58	89,19
I.B.C.weg	2,03	5,58	--	--	--	--	--	64,22	18,40	8,01	--	8,04	1,04	0,90	--	5,14	0,40	0,53	--	--	71,97	80,61	87,39	94,93	98,55	93,49
Schutboomw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frans Hals	--	--	--	--	--	--	--	6,67	3,44	0,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,80	61,82	70,23	75,58	79,56	74,89
Iman van d	0,06	0,06	--	--	--	--	--	42,48	21,97	4,30	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	72,17	77,69	85,10	87,65	89,59	81,23
Johan Brou	6,28	5,98	--	--	--	--	--	1,39	0,72	0,14	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	55,95	63,40	69,17	74,89	76,85	72,69
Zandschuit	0,41	0,43	--	--	--	--	--	53,06	27,39	5,37	--	0,78	0,23	0,08	--	0,42	0,11	0,02	--	--	66,44	72,02	79,84	85,25	88,92	84,32
Zandschuit	0,41	0,43	--	--	--	--	--	53,06	27,39	5,37	--	0,78	0,23	0,08	--	0,42	0,11	0,02	--	--	66,44	72,02	79,84	85,25	88,92	84,32
Grasbloem	0,15	0,15	--	--	--	--	--	123,25	63,68	12,48	--	0,63	0,19	0,07	--	0,35	0,10	0,02	--	--	69,70	74,95	83,12	88,49	92,36	87,71
Grasbloem	0,15	0,15	--	--	--	--	--	123,25	63,68	12,48	--	0,63	0,19	0,07	--	0,35	0,10	0,02	--	--	69,70	74,95	83,12	88,49	92,36	87,71
Grasbloem	0,15	0,15	--	--	--	--	--	123,25	63,68	12,48	--	0,63	0,19	0,07	--	0,35	0,10	0,02	--	--	69,70	74,95	83,12	88,49	92,36	87,71
Grasbloem	0,17	0,18	--	--	--	--	--	165,45	85,53	16,76	--	1,00	0,30	0,11	--	0,53	0,15	0,03	--	--	71,02	76,29	84,43	89,81	93,65	89,01
van Vollen	0,42	0,44	--	--	--	--	--	82,44	42,56	8,35	--	1,22	0,37	0,13	--	0,66	0,18	0,04	--	--	68,36	73,95	81,76	87,17	90,84	86,24
van Vollen	0,42	0,44	--	--	--	--	--	82,44	42,56	8,35	--	1,22	0,37	0,13	--	0,66	0,18	0,04	--	--	68,36	73,95	81,76	87,17	90,84	86,24
van Vollen	0,42	0,44	--	--	--	--	--	82,44	42,56	8,35	--	1,22	0,37	0,13	--	0,66	0,18	0,04	--	--	68,36	73,95	81,76	87,17	90,84	86,24
Mispelhoef	14,99	18,47	--	--	--	--	--	8,03	4,15	0,94	--	10,59	2,90	1,16	--	4,76	1,24	0,48	--	--	70,49	79,59	86,14	93,96	95,84	90,46
Alblasstra	--	--	--	--	--	--	--	0,89	0,46	0,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,03	53,04	61,46	66,81	70,79	66,12
Abel Tasma	0,30	0,31	--	--	--	--	--	45,56	23,52	4,61	--	0,48	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	65,60	71,04	79,01	84,41	88,16	83,54
Oranjestra	2,06	2,10	--	--	--	--	--	56,84	29,32	5,78	--	4,38	1,31	0,48	--	2,36	0,64	0,13	--	--	68,74	75,39	82,05	87,62	90,47	86,06
Merwedestr	0,22	0,23	--	--	--	--	--	33,70	17,42	3,41	--	0,26	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	64,18	69,52	77,59	82,98	86,79	82,15
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jacob Rogg	0,24	0,25	--	--	--	--	--	41,67	21,48	4,22	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	65,13	70,50	78,54	83,93	87,72	83,09
Jacob Rogg	0,61	0,64	--	--	--	--	--	23,95	12,38	2,43	--	0,52	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	63,27	69,05	76,65	82,09	85,63	81,05
Prinses Be	0,06	0,06	--	--	--	--	--	39,41	20,37	3,99	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	64,60	69,72	78,03	83,39	87,33	82,66
Johannes V	2,24	2,28	--	--	--	--	--	75,15	38,81	7,64	--	6,34	1,89	0,69	--	3,41	0,93	0,19	--	--	70,14	76,85	83,44	89,02	91,80	87,41
Ferdinand	7,41	6,93	--	--	--	--	--	20,02	10,33	2,02	--	6,71	2,00	0,73	--	3,61	0,99	0,20	--	--	68,23	75,77	81,44	87,18	89,01	84,89
Prins Hend	0,54	0,57	--	--	--	--	--	42,34	21,86	4,29	--	0,82	0,24	0,09	--	0,44	0,12	0,03	--	--	65,65	71,36	79,03	84,47	88,05	83,46
Landverove	0,03	0,03	--	--	--	--	--	60,00	31,01	6,07	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	66,38	71,44	79,81	85,16	89,13	84,46
Mgr F B J	0,50	0,52	--	--	--	--	--	41,74	21,59	4,23	--	0,74	0,22	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	65,52	71,19	78,91	84,34	87,95	83,36
Lage Zijde	4,57	4,29	--	--	--	--	--	79,99	41,29	8,05	--	14,14	4,23	1,52	--	7,62	2,00	0,43	--	--	72,24	79,45	85,48	91,16	93,41	89,16
Boven Zijd	2,67	2,70	--	--	--	--	--	142,24	73,39	14,48	--	14,52	4,34	1,58	--	7,82	2,13	0,45	--	--	73,32	80,18	86,61	92,21	94,86	90,51
Maasstraat	0,13	0,13	--	--	--	--	--	49,92	25,78	5,06	--	0,23	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	65,74	70,96	79,17	84,53	88,41	83,76
Salderes	0,42	0,44	--	--	--	--	--	152,20	78,57	15,42	--	2,27	0,68	0,25	--	1,21	0,33	0,07	--	--	71,03	76,61	84,42	89,84	93,50	88,90
Nieuwstraa	2,66	2,69	--	--	--	--	--	188,73	97,35	19,21	--	19,16	5,72	2,09	--	10,32	2,82	0,59	--	--	74,54	81,39	87,82	93,43	96,08	91,73
Oranjestra	1,46	1,50	--	--	--	--	--	156,59	80,87	15,91	--	8,37	2,50	0,91	--	4,51	1,24	0,26	--	--	72,49	78,87	85,82	91,35	94,44	89,97
Nieuwstraa	2,56	2,59	--	--	--	--	--	266,67	137,66	27,13	--	25,97	7,76	2,82	--	13,98	3,82	0,80	--	--	75,95	82,77	89,23	94,84	97,52	93,15
J.J. de Vl	0,59	0,62	--	--	--	--	--	27,31	14,11	2,77	--	0,58	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	63,81	69,57	77,19	82,63	86,18	81,61
Burg Noter	0,14	0,15	--	--	--	--	--	18,12	9,36	1,84	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	61,36	66,59	74,78	80,15	84,02	79,37
Eindhovens	2,37	6,18	--	--	--	--	--	660,70	425,33	61,18	--	50,23	16,75	4,50	--	32,10	10,73	4,33	--	--	82,45	92,35	99,51	108,73	114,01	108,66
Grasland	0,76	0,79	--	--	--	--	--	169,83	87,72	17,21	--	4,62	1,38	0,50	--	2,48	0,68	0,14	--	--	71,97	77,88	85,35	90,80	94,25	89,70
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grasbaan	0,45	0,48	--	--	--	--	--	261,46	135,08	26,49	--	4,23	1,26	0,46	--	2,28	0,62	0,13	--	--	73,43	79,05	86,82	92,24	95,88	91,28
Grasbaan	0,45	0,48	--	--	--	--	--	261,46	135,08	26,49	--	4,23	1,26	0,46	--	2,28	0,62	0,13	--	--	73,43	79,05	86,82	92,24	95,88	91,28
Smelen	0,06	0,06	--	--	--	--	--	125,49	64,89	12,70	--	0,26	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	69,64	74,76	83,07	88,43	92,36	87,70
Grasmat	0,41	0,43	--	--	--	--	--	199,12	102,78	20,17	--	2,93	0,87	0,32	--	1,57	0,43	0,09	--	--	72,19	77,76	85,58	91,00	94,66	90,06
Ad Luijkxl	0,14	0,15	--	--	--	--	--	56,77	29,33	5,75	--	0,28	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	66,33	71,56	79,75	85,12	88,98	84,34
Waterstad	0,14	0,15	--	--	--	--	--	78,42	40,51	7,94	--	0,38	0,11	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	67,72	72,95	81,14	86,51	90,38	85,74
De Kelder	0,12	0,12	--	--	--	--	--	30,95	15,98	3,13	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	63,65	68,85	77,07	82,44	86,33	81,68
Nieuwe Sli	0,67	0,70	--	--	--	--	--	25,29	13,03	2,56	--	0,60	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	63,58	69,41	76,96	82,41	85,91	81,34
Nieuwe Sli	0,60	0,63	--	--	--	--	--	27,99	14,47	2,84	--	0,60	0,18	0,07	--	0,32	0,09	0,02	--	--	63,94	69,71	77,32	82,76	86,30	81,72
Nieuwe Sli	0,60	0,63	--	--	--	--	--	27,99	14,47	2,84	--	0,60	0,18	0,07	--	0,32	0,09	0,02	--	--	63,94	69,71	77,32	82,76	86,30	81,72
Nieuwe Sli	0,60	0,63	--	--	--	--	--	27,99	14,47	2,84	--	0,60	0,18	0,07	--	0,32	0,09	0,02	--	--	63,94	69,71	77,32	82,76	86,30	81,72
Grasklokje	0,61	0,64	--	--	--	--	--	27,82	14,38	2,82	--	0,60	0,18	0,07	--	0,32	0,09	0,02	--	--	63,92	69,69	77,30	82,74	86,28	81,70

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Fret	74,18	63,49	--	60,70	65,82	74,12	79,48	83,41	78,75	71,18	60,41	--	53,64	58,81	67,08	72,44	76,36	71,70	64,16	53,43	--	--	--
Fret	74,18	63,49	--	60,70	65,82	74,12	79,48	83,41	78,75	71,18	60,41	--	53,64	58,81	67,08	72,44	76,36	71,70	64,16	53,43	--	--	--
De Schakel	99,41	89,32	--	80,44	88,82	95,84	103,05	107,78	102,88	95,35	84,90	--	75,10	83,68	90,57	97,95	102,02	97,04	89,89	79,75	--	--	--
Prinses Ma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Volkerak	79,53	69,16	--	65,61	70,96	79,03	84,41	88,22	83,59	76,24	65,68	--	58,62	64,11	72,08	77,45	81,22	76,61	69,36	58,89	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Priemeind	73,50	62,70	--	60,14	65,20	73,58	78,92	82,89	78,22	70,58	59,75	--	53,07	58,14	66,51	71,85	75,82	71,15	63,52	52,70	--	--	--
Olivier va	71,26	60,41	--	57,97	62,99	71,40	76,75	80,73	76,06	68,38	57,52	--	50,89	55,91	64,33	69,67	73,66	68,98	61,31	50,44	--	--	--
de Winters	80,59	71,33	--	64,34	71,12	77,67	83,24	86,00	81,62	75,95	66,44	--	57,71	64,94	71,29	76,78	79,42	75,13	69,73	60,36	--	--	--
de Winters	79,84	70,66	--	63,36	70,30	76,67	82,27	84,88	80,54	75,08	65,68	--	56,79	64,19	70,38	75,88	78,37	74,13	68,94	59,65	--	--	--
Jan Steens	67,22	56,36	--	53,94	58,95	67,37	72,72	76,70	72,03	64,35	53,49	--	46,86	51,88	60,29	65,64	69,62	64,95	57,27	46,41	--	--	--
Marius Oub	70,51	60,66	--	55,73	61,57	69,12	74,56	78,07	73,50	66,69	56,54	--	48,87	55,02	62,37	67,78	71,20	66,68	60,07	50,08	--	--	--
Populier	76,95	66,33	--	63,38	68,55	76,81	82,17	86,08	81,43	73,89	63,17	--	56,34	61,57	69,79	75,14	79,03	74,38	66,90	56,23	--	--	--
Hoppenkuil	66,80	55,94	--	53,52	58,53	66,95	72,30	76,28	71,61	63,93	53,07	--	46,44	51,46	59,87	65,22	69,20	64,53	56,85	45,99	--	--	--
Willem II-	83,49	73,98	--	67,96	74,27	81,33	86,83	90,00	85,52	79,24	69,43	--	61,24	67,94	74,78	80,23	83,28	78,86	72,86	63,20	--	--	--
I.B.C.weg	86,59	76,60	--	64,26	72,60	79,65	86,81	91,71	86,83	79,21	68,69	--	62,50	71,10	77,93	85,41	89,22	84,20	77,18	67,12	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frans Hals	67,21	56,35	--	53,93	58,95	67,36	72,70	76,69	72,02	64,34	53,48	--	46,85	51,87	60,28	65,63	69,61	64,94	57,26	46,40	--	--	--
Iman van d	75,15	65,38	--	69,26	74,74	82,19	84,74	86,70	78,34	72,21	62,40	--	62,19	67,69	75,13	77,68	79,63	71,27	65,16	55,37	--	--	--
Johan Brou	68,04	58,93	--	51,25	58,39	64,55	70,18	72,57	68,30	63,12	53,83	--	44,76	52,37	58,37	63,89	66,18	62,01	57,07	47,89	--	--	--
Zandschuit	77,22	66,86	--	63,29	68,64	76,70	82,09	85,89	81,26	73,92	63,37	--	56,29	61,80	69,76	75,13	78,89	74,28	67,04	56,58	--	--	--
Zandschuit	77,22	66,86	--	63,29	68,64	76,70	82,09	85,89	81,26	73,92	63,37	--	56,29	61,80	69,76	75,13	78,89	74,28	67,04	56,58	--	--	--
Grasbloem	80,26	69,61	--	66,73	71,88	80,15	85,51	89,43	84,77	77,22	66,49	--	59,67	64,88	73,12	78,47	82,38	77,73	70,22	59,51	--	--	--
Grasbloem	80,26	69,61	--	66,73	71,88	80,15	85,51	89,43	84,77	77,22	66,49	--	59,67	64,88	73,12	78,47	82,38	77,73	70,22	59,51	--	--	--
Grasbloem	80,26	69,61	--	66,73	71,88	80,15	85,51	89,43	84,77	77,22	66,49	--	59,67	64,88	73,12	78,47	82,38	77,73	70,22	59,51	--	--	--
Grasbloem	81,59	70,97	--	68,03	73,19	81,45	86,81	90,72	86,07	78,54	67,81	--	60,98	66,22	74,43	79,78	83,67	79,03	71,54	60,87	--	--	--
van Vollen	79,14	68,79	--	65,21	70,57	78,62	84,01	87,81	83,18	75,84	65,30	--	58,22	63,73	71,68	77,05	80,81	76,20	68,97	58,51	--	--	--
van Vollen	79,14	68,79	--	65,21	70,57	78,62	84,01	87,81	83,18	75,84	65,30	--	58,22	63,73	71,68	77,05	80,81	76,20	68,97	58,51	--	--	--
van Vollen	79,14	68,79	--	65,21	70,57	78,62	84,01	87,81	83,18	75,84	65,30	--	58,22	63,73	71,68	77,05	80,81	76,20	68,97	58,51	--	--	--
Mispelhoef	84,86	75,60	--	65,02	74,06	80,65	88,41	90,62	85,33	79,47	70,09	--	60,72	69,83	76,39	84,18	86,11	80,76	75,13	65,86	--	--	--
Alblasstra	58,44	47,58	--	45,16	50,17	58,59	63,94	67,92	63,25	55,57	44,71	--	38,08	43,10	51,51	56,86	60,84	56,17	48,49	37,63	--	--	--
Abel Tasma	76,29	65,81	--	62,53	67,80	75,95	81,32	85,18	80,53	73,10	62,48	--	55,51	60,89	68,96	74,33	78,15	73,52	66,17	55,61	--	--	--
Oranjestra	80,25	70,68	--	64,84	71,07	78,21	83,70	86,94	82,44	76,06	66,19	--	58,10	64,70	71,63	77,07	80,19	75,76	69,64	59,93	--	--	--
Merwedestr	74,80	64,24	--	61,16	66,36	74,58	79,95	83,83	79,18	71,69	61,01	--	54,12	59,41	67,57	72,92	76,79	72,15	64,72	54,09	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jacob Rogg	75,77	65,23	--	62,08	67,31	75,51	80,88	84,76	80,11	72,63	61,96	--	55,06	60,38	68,51	73,87	77,73	73,09	65,68	55,07	--	--	--
Jacob Rogg	74,18	63,99	--	60,00	65,50	73,41	78,81	82,54	77,92	70,73	60,30	--	53,05	58,74	66,52	71,90	75,57	70,98	63,92	53,61	--	--	--
Prinses Be	75,08	64,30	--	61,70	66,77	75,13	80,48	84,44	79,77	72,14	61,33	--	54,62	59,72	68,06	73,41	77,37	72,70	65,09	54,29	--	--	--
Johannes V	81,69	72,16	--	66,19	72,48	79,55	85,05	88,24	83,75	77,45	67,63	--	59,46	66,14	73,00	78,44	81,51	77,09	71,06	61,39	--	--	--
Ferdinand	80,38	71,33	--	63,41	70,69	76,70	82,36	84,60	80,37	75,39	66,17	--	56,97	64,71	70,60	76,13	78,29	74,16	69,39	60,26	--	--	--
Prins Hend	76,51	66,27	--	62,41	67,86	75,83	81,22	84,97	80,35	73,11	62,64	--	55,45	61,08	68,92	74,30	78,00	73,40	66,29	55,93	--	--	--
Landverove	76,82	66,00	--	63,50	68,54	76,93	82,28	86,25	81,58	73,93	63,09	--	56,42	61,47	69,86	75,20	79,17	74,50	66,86	56,03	--	--	--
Mgr F B J	76,36	66,08	--	62,33	67,75	75,74	81,13	84,90	80,27	73,00	62,50	--	55,34	60,93	68,81	74,18	77,90	73,30	66,15	55,75	--	--	--
Lage Zijde	84,15	74,92	--	67,80	74,65	81,12	86,71	89,41	85,05	79,46	69,99	--	61,19	68,49	74,78	80,27	82,86	78,58	73,27	63,93	--	--	--
Boven Zijd	84,97	75,53	--	69,24	75,68	82,60	88,12	91,19	86,73	80,61	70,88	--	62,57	69,41	76,12	81,58	84,52	80,14	74,29	64,72	--	--	--
Maasstraat	76,28	65,61	--	62,78	67,91	76,21	81,57	85,49	80,84	73,27	62,51	--	55,73	60,91	69,17	74,52	78,44	73,79	66,25	55,53	--	--	--
Salderes	81,80	71,45	--	67,87	73,23	81,29	86,67	90,47	85,84	78,51	67,96	--	60,88	66,39	74,34	79,71	83,47	78,86	71,63	61,18	--	--	--
Nieuwstraa	86,19	76,74	--	70,46	76,89	83,82	89,34	92,41	87,95	81,82	72,09	--	63,79	70,63	77,34	82,79	85,75	81,36	75,51	65,93	--	--	--
Oranjestra	83,80	74,05	--	68,82	74,79	82,20	87,66	91,08	86,53	79,86	69,81	--	61,99	68,29	75,50	80,92	84,24	79,75	73,31	63,41	--	--	--
Nieuwstraa	87,57	78,11	--	71,90	78,30	85,26	90,77	93,88	89,41	83,24	73,49	--	65,21	72,01	78,75	84,21	87,19	82,80	76,90	67,31	--	--	--
J.J. de Vl	74,71	64,50	--	60,56	66,04	73,97	79,36	83,10	78,48	71,27	60,83	--	53,60	59,27	67,07	72,45	76,12	71,53	64,46	54,14	--	--	--
Burg Noter	71,91	61,25	--	58,39	63,53	71,82	77,18	81,10	76,44	68,89	58,14	--	51,35	56,55	64,79	70,14	74,05	69,40	61,88	51,18	--	--	--
Eindhovens	100,25	89,35	--	79,20	89,22	96,18	105,07	111,42	106,30	97,65	86,42	--	72,50	82,44	89,63	98,95	103,94	98,49	90,15	79,31	--	--	--
Grasland	82,97	72,88	--	68,63	74,22	82,03	87,44	91,11	86,51	79,42	69,07	--	61,69	67,51	75,17	80,56	84,16	79,59	72,66	62,44	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grasbaan	84,23	73,92	--	70,25	75,64	83,67	89,05	92,84	88,21	80,90	70,38	--	63,27	68,81	76,73	82,10	85,85	81,24	74,04	63,62	--	--	--
Grasbaan	84,23	73,92	--	70,25	75,64	83,67	89,05	92,84	88,21	80,90	70,38	--	63,27	68,81	76,73	82,10	85,85	81,24	74,04	63,62	--	--	--
Smelen	80,12	69,35	--	66,73	71,80	80,16	85,51	89,47	84,80	77,18	66,37	--	59,66	64,76	73,10	78,45	82,40	77,73	70,13	59,33	--	--	--
Grasmat	82,96	72,60	--	69,03	74,39	82,45	87,83	91,64	87,00	79,66	69,11	--	62,04	67,54	75,50	80,87	84,63	80,02	72,78	62,33	--	--	--
Ad Luijkxl	76,88	66,22	--	63,35	68,49	76,78	82,14	86,06	81,40	73,84	63,10	--	56,31	61,51	69,75	75,10	79,01	74,36	66,84	56,14	--	--	--
Waterstad	78,27	67,61	--	64,75	69,89	78,18	83,54	87,46	82,80	75,24	64,50	--	57,71	62,91	71,15	76,50	80,41	75,76	68,24	57,54	--	--	--
De Kelder	74,18	63,49	--	60,70	65,82	74,12	79,48	83,41	78,75	71,18	60,41	--	53,64	58,81	67,08	72,44	76,36	71,70	64,16	53,43	--	--	--
Nieuwe Sli	74,52	64,37	--	60,27	65,81	73,68	79,09	82,79	78,18	71,02	60,63	--	53,33	59,08	66,81	72,19	75,83	71,25	64,25	53,97	--	--	--
Nieuwe Sli	74,84	64,64	--	60,67	66,16	74,08	79,48	83,21	78,59	71,39	60,96	--	53,71	59,40	67,19	72,57	76,24	71,65	64,59	54,27	--	--	--
Nieuwe Sli	74,84	64,64	--	60,67	66,16	74,08	79,48	83,21	78,59	71,39	60,96	--	53,71	59,40	67,19	72,57	76,24	71,65	64,59	54,27	--	--	--
Nieuwe Sli	74,84	64,64	--	60,67	66,16	74,08	79,48	83,21	78,59	71,39	60,96	--	53,71	59,40	67,19	72,57	76,24	71,65	64,59	54,27	--	--	--
Grasklokje	74,82	64,63	--	60,65	66,15	74,06	79,46	83,19	78,57	71,38	60,94	--	53,70	59,39	67,17	72,55	76,22	71,63	64,57	54,26	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Fret	--	--	--	--	--	--
Fret	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Prinses Ma	--	--	--	--	--	--
Volkerak	--	--	--	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--
Priemeind	--	--	--	--	--	--
Olivier va	--	--	--	--	--	--
de Winters	--	--	--	--	--	--
de Winters	--	--	--	--	--	--
Jan Steens	--	--	--	--	--	--
Marius Oub	--	--	--	--	--	--
Populier	--	--	--	--	--	--
Hoppenkuil	--	--	--	--	--	--
Willem II-	--	--	--	--	--	--
I.B.C.weg	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--
Frans Hals	--	--	--	--	--	--
Iman van d	--	--	--	--	--	--
Johan Brou	--	--	--	--	--	--
Zandschuit	--	--	--	--	--	--
Zandschuit	--	--	--	--	--	--
Grasbloem	--	--	--	--	--	--
Grasbloem	--	--	--	--	--	--
Grasbloem	--	--	--	--	--	--
Grasbloem	--	--	--	--	--	--
van Vollen	--	--	--	--	--	--
van Vollen	--	--	--	--	--	--
van Vollen	--	--	--	--	--	--
Mispelhoef	--	--	--	--	--	--
Alblasstra	--	--	--	--	--	--
Abel Tasma	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Merwedestr	--	--	--	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--
Jacob Rogg	--	--	--	--	--	--
Jacob Rogg	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Johannes V	--	--	--	--	--	--
Ferdinand	--	--	--	--	--	--
Prins Hend	--	--	--	--	--	--
Landverove	--	--	--	--	--	--
Mgr F B J	--	--	--	--	--	--
Lage Zijde	--	--	--	--	--	--
Boven Zijd	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--	--	--
J.J. de Vl	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--
Grasbaan	--	--	--	--	--	--
Grasbaan	--	--	--	--	--	--
Smelen	--	--	--	--	--	--
Grasmat	--	--	--	--	--	--
Ad Luijkxl	--	--	--	--	--	--
Waterstad	--	--	--	--	--	--
De Kelder	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Dr de Stee	Dr de Steenhuijsenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
J.J. de Vl	J.J. de Vlamstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Verzetshel	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kruisparkw	Kruisparkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan Pieter	Jan Pietersz. Coenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Gildelaan	Gildelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
van Kinsbe	van Kinsbergenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jozef Isra	Jozef Israelsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan Steens	Jan Steenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mr. T.J. V	Mr. T.J. Verschuurstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Springtouw	Springtouw	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Lingestraa	Lingestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spaarnestr	Spaarnestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Achtse Loo	Achtse Loop	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prunus	Prunus	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstraat	Zandstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Mgr. Zwijs	Mgr. Zwijsenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hooghuis	Hooghuis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Het Schaap	Het Schaapsdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Muggenhol	Muggenhol	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Broekstraa	Broekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Maasstraat	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Roerstraat	Roerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zaanstraat	Zaanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Boksprong	Boksprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Maasstraat	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
St Francis	St Franciscusweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zweefheuve	Zweefheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dauwheuvel	Dauwheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Mr. C. Gos	Mr. C. Goselingstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Leemkuilen	Leemkuilen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Verzetshel	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Clau	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sonseweg_N	Sonseweg_N620	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandkastee	Zandkasteel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandvliegj	Zandvliegje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandvliegj	Zandvliegje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandvliegj	Zandvliegje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandhoen	Zandhoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandhoen	Zandhoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandhoen	Zandhoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterlinie	Waterlinie	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burcht	Burcht	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbaan	Grasbaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10124,52	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,29	97,65	95,02	--	3,20	1,65	3,29	--	1,51
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2492,65	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,79	96,66	94,28	--	4,28	2,34	4,06	--	1,92
Dr de Stee	--	30	30	30	--	30	30	30	--	118,80	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,68	98,11	97,03	--	2,16	1,27	2,31	--	1,16
J.J. de Vl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	366,79	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,51	98,01	96,88	--	2,27	1,33	2,43	--	1,22
De Leeuwer	--	30	30	30	--	30	30	30	--	152,70	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,17	98,96	98,36	--	1,19	0,69	1,28	--	0,64
Verzetshel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1351,46	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,52	99,16	98,68	--	0,96	0,56	1,03	--	0,52
Kruisparkw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	202,55	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Jan Pieter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	264,26	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,65	98,09	97,01	--	2,18	1,28	2,33	--	1,17
Jacob van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	228,68	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,73	99,85	99,76	--	0,17	0,10	0,18	--	0,09
Gildelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	741,37	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,51	98,59	97,78	--	1,62	0,95	1,73	--	0,87
van Kinsbe	--	30	30	30	--	30	30	30	--	271,91	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,15	98,38	97,45	--	1,86	1,09	1,99	--	1,00
Jozef Isra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1042,08	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,07	97,17	95,59	--	3,20	1,89	3,44	--	1,72
Jan Steens	--	30	30	30	--	30	30	30	--	24,21	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Mr. T.J. V	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2105,44	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,98	99,43	99,09	--	0,66	0,38	0,71	--	0,36
Springtouw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	316,07	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,98	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	814,61	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,34	99,63	99,41	--	0,43	0,25	0,46	--	0,23
Lingestraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Spaarnestr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1423,68	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,41	96,19	94,09	--	4,28	2,55	4,61	--	2,30
Achtse Loo	--	30	30	30	--	30	30	30	--	489,82	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,85	99,46	99,15	--	0,62	0,36	0,66	--	0,33
Prunus	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1175,06	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,84	98,78	98,07	--	1,40	0,82	1,50	--	0,75
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	311,71	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,28	99,03	98,46	--	1,12	0,65	1,20	--	0,60
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	311,71	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,28	99,03	98,46	--	1,12	0,65	1,20	--	0,60
Zandstraat	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2729,39	7,15	1,80	0,87	--	--	--	--	--	80,39	91,49	82,57	--	11,96	6,13	10,98	--	7,65
Mgr. Zwijs	--	30	30	30	--	30	30	30	--	187,72	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,04	99,46	99,14	--	0,63	0,36	0,67	--	0,34
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6107,87	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,28	98,02	96,57	--	2,57	1,39	2,43	--	1,15
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5356,69	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	98,97	99,46	99,05	--	0,71	0,38	0,67	--	0,32
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3015,71	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,68	98,68	97,93	--	1,51	0,88	1,62	--	0,81
Hooghuis	--	30	30	30	--	30	30	30	--	44,05	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3096,35	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,87	--	0,44
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3096,35	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,87	--	0,44
Het Schaap	--	30	30	30	--	30	30	30	--	338,99	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,79	99,88	99,81	--	0,14	0,08	0,15	--	0,07
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1659,35	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,75	99,29	98,88	--	0,81	0,47	0,87	--	0,44
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1228,23	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,56	91,35	86,93	--	9,39	5,80	10,20	--	5,05
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1228,23	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,56	91,35	86,93	--	9,39	5,80	10,20	--	5,05
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1228,23	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,56	91,35	86,93	--	9,39	5,80	10,20	--	5,05
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1039,70	6,80	3,25	0,68	--	--	--	--	--	83,29	89,88	84,84	--	10,86	6,78	11,83	--	5,85
Muggenhol	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2,79	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	28488,24	6,57	4,05	0,61	--	--	--	--	--	91,20	95,24	90,96	--	5,37	2,90	5,12	--	3,43
Broekstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4261,15	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,65	97,13	95,07	--	3,69	2,01	3,50	--	1,66
Maasstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	720,58	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,96	99,98	99,96	--	0,03	0,02	0,03	--	0,01
Roerstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	153,57	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Zaanstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11637,23	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,59	93,55	86,94	--	8,44	4,52	8,62	--	3,97
De Leeuwer	--	30	30	30	--	30	30	30	--	267,78	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,95	99,41	99,07	--	0,68	0,40	0,73	--	0,37
Boksprong	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	733,77	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,96	99,98	99,96	--	0,03	0,01	0,03	--	0,01
St Francis	--	50	50	50	--	50	50	50	--	312,77	6,80	3,25	0,68	--	--	--	--	--	83,25	89,85	84,80	--	10,89	6,80	11,86	--	5,86
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	692,87	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,09	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	692,87	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,09	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67
Zweefheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1796,57	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,47	99,14	98,64	--	0,99	0,58	1,06	--	0,54
Dauwheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Mr. C. Gos	--	30	30	30	--	30	30	30	--	983,94	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,88	99,80	--	0,14	0,08	0,15	--	0,08
Leemkuilen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	155,22	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,75	99,29	98,88	--	0,81	0,47	0,87	--	0,44
Prins Clau	--	30	30	30	--	30	30	30	--	549,25	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,37	99,65	99,44	--	0,41	0,24	0,44	--	0,22
Jacob van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	444,86	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,68	99,82	99,72	--	0,21	0,12	0,22	--	0,11
Sonseweg_N	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2769,69	6,82	2,96	0,78	--	--	--	--	--	92,66	96,27	92,77	--	4,40	2,31	4,34	--	2,94
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1888,83	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,42	99,11	98,59	--	1,03	0,60	1,10	--	0,55
Zandkastee	--	30	30	30	--	30	30	30	--	806,30	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,79	98,75	98,03	--	1,44	0,84	1,54	--	0,77
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1402,41	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,51	99,23	--	0,56	0,33	0,60	--	0,30
Zandvliegj	--	30	30	30	--	30	30	30	--	832,16	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,90	99,38	99,02	--	0,71	0,41	0,76	--	0,38
Zandvliegj	--	30	30	30	--	30	30	30	--	832,16	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,90	99,38	99,02	--	0,71	0,41	0,76	--	0,38
Zandvliegj	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2948,65	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,08	99,48	99,18	--	0,60	0,35	0,64	--	0,32
Zandhoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2116,50	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,52	99,24	--	0,56	0,32	0,60	--	0,30
Zandhoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2116,50	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,52	99,24	--	0,56	0,32	0,60	--	0,30
Zandhoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2116,50	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,52	99,24	--	0,56	0,32	0,60	--	0,30
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5267,16	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,70	98,25	96,97	--	2,28	1,23	2,15	--	1,02
Waterlinie	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2971,08	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,03	99,45	99,14	--	0,63	0,37	0,67	--	0,34
Burcht	--	30	30	30	--	30	30	30	--	264,65	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,48	99,71	99,54	--	0,34	0,20	0,36	--	0,18
Grasbaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6311,07	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,76	98,73	98,00	--	1,46	0,85	1,56	--	0,78

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Meerhovend	0,71	1,69	--	--	--	--	--	641,57	341,09	76,00	--	21,54	5,76	2,63	--	10,17	2,48	1,35	--	--	79,13	87,32	94,45	101,51	106,81	101,97
Sliffertse	1,00	1,66	--	--	--	--	--	156,40	80,96	18,33	--	7,14	1,96	0,79	--	3,20	0,84	0,32	--	--	73,35	81,63	88,71	95,85	100,88	96,02
Dr de Stee	0,62	0,65	--	--	--	--	--	7,74	4,00	0,78	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	58,38	64,18	71,76	77,20	80,73	76,16
J.J. de Vl	0,66	0,69	--	--	--	--	--	23,86	12,33	2,42	--	0,56	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	63,32	69,14	76,69	82,14	85,65	81,08
De Leeuwer	0,34	0,36	--	--	--	--	--	10,09	5,21	1,02	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	59,13	64,62	72,53	77,93	81,65	77,04
Verzetshel	0,28	0,29	--	--	--	--	--	89,61	46,23	9,07	--	0,87	0,26	0,09	--	0,47	0,13	0,03	--	--	68,52	73,93	81,92	87,32	91,08	86,46
Kruisparkw	--	--	--	--	--	--	--	13,61	7,03	1,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,89	64,91	73,33	78,67	82,66	77,99
Jan Pieter	0,63	0,66	--	--	--	--	--	17,21	8,89	1,74	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	61,86	67,66	75,24	80,68	84,21	79,64
Jacob van	0,05	0,05	--	--	--	--	--	15,33	7,92	1,55	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	60,49	65,58	73,92	79,27	83,22	78,55
Gildelaan	0,47	0,49	--	--	--	--	--	48,65	25,14	4,93	--	0,81	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	66,14	71,78	79,54	84,96	88,59	83,99
van Kinsbe	0,54	0,56	--	--	--	--	--	17,78	9,18	1,80	--	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	61,87	67,58	75,26	80,69	84,27	79,69
Jozef Isra	0,93	0,97	--	--	--	--	--	66,77	34,53	6,77	--	2,25	0,67	0,24	--	1,21	0,33	0,07	--	--	68,15	74,20	81,51	86,99	90,34	85,81
Jan Steens	--	--	--	--	--	--	--	1,63	0,84	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,67	55,69	64,10	69,45	73,43	68,76
Mr. T.J. V	0,19	0,20	--	--	--	--	--	140,04	72,43	14,19	--	0,93	0,28	0,10	--	0,51	0,14	0,03	--	--	70,32	75,63	83,74	89,12	92,95	88,31
Springtouw	--	--	--	--	--	--	--	21,24	10,97	2,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,83	66,86	75,27	80,61	84,60	79,92
Salderes	0,12	0,13	--	--	--	--	--	54,38	28,08	5,51	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	66,11	71,32	79,53	84,90	88,78	84,13
Lingestraa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Spaarnestr	1,26	1,30	--	--	--	--	--	89,77	46,29	9,11	--	4,11	1,23	0,45	--	2,21	0,61	0,13	--	--	69,84	76,10	83,18	88,69	91,87	87,38
Achtse Loo	0,18	0,19	--	--	--	--	--	32,60	16,86	3,30	--	0,20	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	63,97	69,25	77,39	82,76	86,61	81,96
Prunus	0,40	0,42	--	--	--	--	--	77,37	39,93	7,84	--	1,11	0,33	0,12	--	0,59	0,16	0,03	--	--	68,06	73,63	81,46	86,87	90,55	85,94
Cor Gehrel	0,32	0,34	--	--	--	--	--	20,62	10,65	2,09	--	0,23	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	62,20	67,67	75,61	81,00	84,74	80,12
Cor Gehrel	0,32	0,34	--	--	--	--	--	20,62	10,65	2,09	--	0,23	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	62,20	67,67	75,61	81,00	84,74	80,12
Zandstraat	2,38	6,45	--	--	--	--	--	156,88	44,95	19,61	--	23,34	3,01	2,61	--	14,93	1,17	1,53	--	--	76,33	85,02	91,77	99,35	102,76	97,67
Mgr. Zwijs	0,18	0,19	--	--	--	--	--	12,49	6,46	1,27	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	59,81	65,10	73,23	78,60	82,44	77,80
Sliffertse	0,59	0,99	--	--	--	--	--	392,83	203,56	46,01	--	10,49	2,89	1,16	--	4,69	1,23	0,47	--	--	76,72	84,85	92,02	99,02	104,54	99,72
Henri Wijn	0,16	0,27	--	--	--	--	--	353,08	183,28	41,39	--	2,53	0,70	0,28	--	1,14	0,29	0,11	--	--	75,50	83,39	90,73	97,51	103,69	98,93
Waterweg	0,43	0,46	--	--	--	--	--	198,25	102,37	20,08	--	3,06	0,91	0,33	--	1,64	0,45	0,09	--	--	72,20	77,80	85,59	91,01	94,66	90,06
Hooghuis	--	--	--	--	--	--	--	2,96	1,53	0,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,27	58,20	66,70	72,05	76,03	71,36
Zandstrand	0,23	0,24	--	--	--	--	--	205,80	106,08	20,82	--	1,69	0,50	0,18	--	0,92	0,25	0,05	--	--	72,06	77,42	85,47	90,86	94,66	90,02
Zandstrand	0,23	0,24	--	--	--	--	--	205,80	106,08	20,82	--	1,69	0,50	0,18	--	0,92	0,25	0,05	--	--	72,06	77,42	85,47	90,86	94,66	90,02
Het Schaap	0,04	0,04	--	--	--	--	--	22,73	11,75	2,30	--	0,03	0,01	--	--	0,02	--	--	--	--	62,18	67,26	75,61	80,97	84,92	80,25
Waterweg	0,23	0,25	--	--	--	--	--	110,28	56,84	11,16	--	0,90	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	69,35	74,71	82,76	88,15	91,95	87,31
Strijpseba	2,86	2,88	--	--	--	--	--	71,35	36,80	7,26	--	7,83	2,34	0,85	--	4,21	1,15	0,24	--	--	70,49	77,40	83,77	89,39	91,99	87,64
Strijpseba	2,86	2,88	--	--	--	--	--	71,35	36,80	7,26	--	7,83	2,34	0,85	--	4,21	1,15	0,24	--	--	70,49	77,40	83,77	89,39	91,99	87,64
Strijpseba	2,86	2,88	--	--	--	--	--	71,35	36,80	7,26	--	7,83	2,34	0,85	--	4,21	1,15	0,24	--	--	70,49	77,40	83,77	89,39	91,99	87,64
Strijpseba	3,34	3,34	--	--	--	--	--	58,89	30,37	6,00	--	7,68	2,29	0,84	--	4,14	1,13	0,24	--	--	70,08	77,11	83,35	88,99	91,46	87,15
Muggenhol	--	--	--	--	--	--	--	0,19	0,10	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,28	46,30	54,72	60,06	64,05	59,38
Anthony Fo	1,86	4,92	--	--	--	--	--	1706,97	1098,85	156,33	--	100,51	33,46	8,90	--	64,20	21,46	8,55	--	--	86,00	95,95	103,92	112,12	117,83	112,58
Broekstraa	0,86	1,43	--	--	--	--	--	269,82	139,48	31,60	--	10,52	2,89	1,16	--	4,73	1,23	0,48	--	--	75,51	83,74	90,85	97,95	103,13	98,28
Maasstraat	0,01	0,01	--	--	--	--	--	48,40	25,00	4,90	--	0,01	0,01	--	--	--	--	--	--	--	65,41	70,44	78,85	84,19	88,17	83,50
Roerstraat	--	--	--	--	--	--	--	10,32	5,33	1,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,69	63,71	72,13	77,47	81,46	76,78
Zaanstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Willem de	1,94	4,44	--	--	--	--	--	681,92	361,44	80,94	--	65,71	17,46	8,03	--	30,91	7,50	4,13	--	--	81,14	89,69	96,58	103,96	108,11	103,14
De Leeuwer	0,20	0,21	--	--	--	--	--	17,81	9,21	1,80	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	61,37	66,69	74,79	80,17	84,00	79,36
Boksprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	0,01	0,01	--	--	--	--	--	49,29	25,46	4,99	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,49	70,52	78,93	84,27	88,25	83,58
St Francis	3,35	3,34	--	--	--	--	--	17,71	9,13	1,80	--	2,32	0,69	0,25	--	1,25	0,34	0,07	--	--	66,21	74,86	81,67	89,17	92,86	87,82
Seinelaan	0,36	0,38	--	--	--	--	--	45,74	23,65	4,63	--	0,58	0,17	0,06	--	0,31	0,09	0,02	--	--	65,72	71,23	79,12	84,52	88,23	83,62
Seinelaan	0,36	0,38	--	--	--	--	--	45,74	23,65	4,63	--	0,58	0,17	0,06	--	0,31	0,09	0,02	--	--	65,72	71,23	79,12	84,52	88,23	83,62
Zweefheuve	0,29	0,30	--	--	--	--	--	119,06	61,45	12,05	--	1,20	0,36	0,13	--	0,65	0,18	0,04	--	--	69,77	75,19	83,17	88,57	92,32	87,70
Dauwheuvel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mr. C. Gos	0,04	0,04	--	--	--	--	--	65,98	34,10	6,68	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	74,05	79,54	86,98	89,54	91,49	83,12
Leemkuilen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	0,23	0,25	--	--	--	--	--	10,32	5,32	1,04	--	0,08	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	59,06	64,42	72,47	77,86	81,66	77,02
Prins Clau	0,12	0,12	--	--	--	--	--	36,68	18,94	3,71	--	0,15	0,05	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	64,39	69,59	77,81	83,18	87,07	82,41
Jacob van	0,06	0,06	--	--	--	--	--	29,80	15,41	3,02	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	63,39	68,51	76,82	82,18	86,11	81,45
Sonseweg_N	1,42	2,89	--	--	--	--	--	175,03	78,92	20,04	--	8,31	1,89	0,94	--	5,55	1,16	0,62	--	--	74,78	83,78	90,79	98,70	103,98	98,95
Waterweg	0,29	0,31	--	--	--	--	--	125,11	64,58	12,66	--	1,31	0,39	0,14	--	0,70	0,19	0,04	--	--	69,99	75,43	83,40	88,79	92,55	87,92
Zandkastee	0,41	0,43	--	--	--	--	--	53,06	27,39	5,37	--	0,78	0,23	0,08	--	0,42	0,11	0,02	--	--	66,44	72,02	79,84	85,25	88,92	84,32
Grassavann	0,16	0,17	--	--	--	--	--	93,43	48,29	9,46	--	0,53	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	68,52	73,78	81,94	87,31	91,16	86,52
Zandvliegj	0,20	0,22	--	--	--	--	--	55,39	28,61	5,60	--	0,40	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	66,31	71,63	79,73	85,11	88,93	84,29
Zandvliegj	0,20	0,22	--	--	--	--	--	55,39	28,61	5,60	--	0,40	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	66,31	71,63	79,73	85,11	88,93	84,29
Zandvliegj	0,17	0,18	--	--	--	--	--	196,33	101,49	19,89	--	1,19	0,36	0,13	--	0,63	0,17	0,04	--	--	71,76	77,04	85,18	90,55	94,40	89,76
Zandhoen	0,16	0,17	--	--	--	--	--	141,01	72,88	14,28	--	0,80	0,23	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	70,30	75,57	83,72	89,10	92,95	88,31
Zandhoen	0,16	0,17	--	--	--	--	--	141,01	72,88	14,28	--	0,80	0,23	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	70,30	75,57	83,72	89,10	92,95	88,31
Zandhoen	0,16	0,17	--	--	--	--	--	141,01	72,88	14,28	--	0,80	0,23	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	70,30	75,57	83,72	89,10	92,95	88,31
Sliffertse	0,53	0,88	--	--	--	--	--	340,24	175,95	39,84	--	8,02	2,20	0,88	--	3,59	0,95	0,36	--	--	75,99	84,08	91,28	98,25	103,86	99,05
Waterlinie	0,18	0,19	--	--	--	--	--	197,72	102,23	20,03	--	1,26	0,38	0,14	--	0,68	0,19	0,04	--	--	71,80	77,10	85,22	90,60	94,44	89,80
Burcht	0,10	0,10	--	--	--	--	--	17,69	9,13	1,79	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	61,19	66,36	74,61	79,97	83,88	79,23
Grasbaan	0,42	0,44	--	--	--	--	--	415,22	214,34	42,06	--	6,20	1,85	0,67	--	3,31	0,91	0,19	--	--	75,39	80,97	88,78	94,20	97,86	93,26

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Meerhovend	94,14	83,40	--	75,73	83,74	91,00	97,90	103,73	98,94	90,86	79,85	--	69,96	78,16	85,27	92,37	97,60	92,75	84,95	74,24	--	--	--
Sliffertse	88,32	77,72	--	69,75	77,85	85,05	92,01	97,62	92,81	84,83	73,95	--	63,90	72,15	79,25	86,35	91,49	86,64	78,89	68,24	--	--	--
Dr de Stee	69,30	59,12	--	55,10	60,61	68,51	73,91	77,63	73,02	65,83	55,41	--	48,15	53,85	61,62	67,00	70,66	66,08	59,03	48,73	--	--	--
J.J. de Vl	74,25	64,10	--	60,03	65,55	73,43	78,84	82,54	77,93	70,77	60,37	--	53,07	58,80	66,54	71,93	75,58	70,99	63,98	53,70	--	--	--
De Leeuwer	69,85	59,42	--	56,02	61,32	69,44	74,82	78,65	74,01	66,62	56,02	--	49,01	54,44	62,47	67,84	71,64	67,01	59,71	49,19	--	--	--
Verzetshel	79,18	68,69	--	65,45	70,70	78,87	84,24	88,10	83,46	76,01	65,37	--	58,43	63,78	71,88	77,24	81,08	76,44	69,07	58,50	--	--	--
Kruisparkw	70,31	59,44	--	57,02	62,04	70,46	75,80	79,79	75,12	67,44	56,57	--	49,94	54,96	63,38	68,72	72,71	68,04	60,36	49,50	--	--	--
Jan Pieter	72,78	62,60	--	58,58	64,09	71,99	77,39	81,11	76,50	69,31	58,90	--	51,63	57,33	65,10	70,48	74,14	69,55	62,52	52,22	--	--	--
Jacob van	70,95	60,16	--	57,59	62,65	71,02	76,37	80,33	75,67	68,03	57,21	--	50,51	55,60	63,95	69,30	73,26	68,59	60,97	50,16	--	--	--
Gildelaan	76,95	66,65	--	62,96	68,36	76,38	81,77	85,55	80,92	73,62	63,11	--	55,98	61,53	69,44	74,81	78,55	73,94	66,76	56,34	--	--	--
van Kinsbe	72,73	62,48	--	58,64	64,09	72,06	77,45	81,20	76,58	69,33	58,86	--	51,67	57,30	65,14	70,52	74,22	69,62	62,50	52,14	--	--	--
Jozef Isra	79,24	69,25	--	64,72	70,41	78,12	83,54	87,14	82,55	75,57	65,31	--	57,81	63,77	71,30	76,70	80,22	75,67	68,88	58,75	--	--	--
Jan Steens	61,08	50,22	--	47,80	52,82	61,23	66,58	70,56	65,89	58,21	47,35	--	40,72	45,74	54,15	59,50	63,48	58,81	51,13	40,27	--	--	--
Mr. T.J. V	80,92	70,32	--	67,32	72,50	80,75	86,11	90,01	85,36	77,84	67,13	--	60,28	65,54	73,73	79,08	82,96	78,32	70,86	60,20	--	--	--
Springtouw	72,25	61,40	--	58,96	63,98	72,39	77,74	81,72	77,05	69,37	58,51	--	51,88	56,90	65,31	70,66	74,64	69,97	62,30	51,44	--	--	--
Salderes	76,64	65,96	--	63,15	68,27	76,58	81,93	85,86	81,20	73,63	62,87	--	56,10	61,28	69,54	74,89	78,81	74,16	66,62	55,90	--	--	--
Lingestraa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Spaarnestr	81,07	71,24	--	66,24	72,12	79,63	85,08	88,56	84,00	77,22	67,09	--	59,40	65,58	72,90	78,31	81,70	77,19	70,62	60,65	--	--	--
Achtse Loo	74,55	63,94	--	60,98	66,15	74,41	79,77	83,67	79,02	71,49	60,78	--	53,94	59,18	67,38	72,74	76,63	71,98	64,50	53,84	--	--	--
Prunus	78,83	68,46	--	64,91	70,26	78,33	83,71	87,52	82,89	75,54	64,99	--	57,92	63,41	71,38	76,75	80,52	75,91	68,66	58,19	--	--	--
Cor Gehrel	72,90	62,46	--	59,11	64,39	72,53	77,90	81,75	77,11	69,69	59,08	--	52,10	57,50	65,55	70,92	74,73	70,10	62,78	52,24	--	--	--
Cor Gehrel	72,90	62,46	--	59,11	64,39	72,53	77,90	81,75	77,11	69,69	59,08	--	52,10	57,50	65,55	70,92	74,73	70,10	62,78	52,24	--	--	--
Zandstraat	90,91	81,01	--	68,42	76,82	83,83	91,05	95,75	90,85	83,34	72,91	--	66,84	75,49	82,28	89,81	93,42	88,36	81,48	71,50	--	--	--
Mgr. Zwijs	70,40	59,79	--	56,81	61,99	70,24	75,60	79,51	74,85	67,33	56,61	--	49,77	55,02	63,22	68,58	72,46	67,81	60,34	49,68	--	--	--
Sliffertse	91,78	80,94	--	73,38	81,36	88,64	95,50	101,43	96,65	88,53	77,47	--	67,31	75,41	82,61	89,58	95,17	90,37	82,39	71,51	--	--	--
Henri Wijn	90,69	79,51	--	72,50	80,34	87,71	94,44	100,77	96,02	87,72	76,46	--	66,16	74,03	81,38	88,15	94,37	89,61	81,36	70,16	--	--	--
Waterweg	82,99	72,65	--	69,03	74,40	82,45	87,83	91,63	87,00	79,67	69,13	--	62,05	67,57	75,51	80,88	84,63	80,02	72,81	62,37	--	--	--
Hooghuis	83,68	52,82	--	50,40	55,41	63,83	69,18	73,16	68,49	60,81	49,95	--	43,32	48,34	56,75	62,10	66,00	61,41	53,73	42,87	--	--	--
Zandstrand	82,69	72,15	--	69,01	74,23	82,44	87,80	91,69	87,04	79,55	68,88	--	61,99	67,29	75,44	80,80	84,66	80,02	72,60	61,98	--	--	--
Zandstrand	82,69	72,15	--	69,01	74,23	82,44	87,80	91,69	87,04	79,55	68,88	--	61,99	67,29	75,44	80,80	84,66	80,02	72,60	61,98	--	--	--
Het Schaap	72,64	61,83	--	59,29	64,34	72,72	78,07	82,04	77,37	69,73	58,90	--	52,22	57,29	65,65	71,00	74,96	70,30	62,66	51,85	--	--	--
Waterweg	79,98	69,44	--	66,30	71,52	79,73	85,09	88,98	84,33	76,84	66,17	--	59,28	64,59	72,73	78,09	81,95	77,31	69,90	59,29	--	--	--
Strijpseba	82,18	72,77	--	66,37	72,86	79,72	85,25	88,27	83,83	77,77	68,08	--	59,71	66,62	73,26	78,73	81,63	77,26	71,48	61,94	--	--	--
Strijpseba	82,18	72,77	--	66,37	72,86	79,72	85,25	88,27	83,83	77,77	68,08	--	59,71	66,62	73,26	78,73	81,63	77,26	71,48	61,94	--	--	--
Strijpseba	82,18	72,77	--	66,37	72,86	79,72	85,25	88,27	83,83	77,77	68,08	--	59,71	66,62	73,26	78,73	81,63	77,26	71,48	61,94	--	--	--
Strijpseba	81,86	72,52	--	65,84	72,46	79,18	84,73	87,65	83,23	77,34	67,73	--	59,23	66,28	72,79	78,27	81,05	76,72	71,11	61,65	--	--	--
Muggenhol	51,70	40,83	--	38,41	43,43	51,85	57,19	61,18	56,51	48,83	37,96	--	31,34	36,35	44,77	50,11	54,10	49,43	41,75	30,89	--	--	--
Anthony Fo	104,06	93,02	--	82,92	92,99	99,87	108,32	115,36	110,30	101,58	90,25	--	75,95	85,93	93,05	102,25	107,67	102,32	93,88	82,89	--	--	--
Broekstraa	90,51	79,83	--	71,99	80,04	87,27	94,20	99,92	95,12	87,09	76,15	--	66,07	74,27	81,40	88,46	93,75	88,91	81,09	70,37	--	--	--
Maasstraat	75,83	64,98	--	62,54	67,57	75,98	81,32	85,30	80,63	72,96	62,11	--	55,46	60,49	68,90	74,24	78,23	73,55	65,89	55,03	--	--	--
Roerstraat	69,10	58,24	--	55,82	60,84	69,26	74,60	78,59	73,91	66,23	55,37	--	48,74	53,76	62,18	67,52	71,51	66,84	59,16	48,29	--	--	--
Zaanstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Willem de	95,93	85,74	--	77,04	85,34	92,40	99,55	104,55	99,68	92,00	81,42	--	72,07	80,62	87,50	94,91	98,96	93,98	86,82	76,66	--	--	--
De Leeuwer	71,97	61,39	--	58,37	63,56	71,80	77,16	81,06	76,41	68,90	58,20	--	51,33	56,60	64,78	70,14	74,01	69,37	61,91	51,27	--	--	--
Boksprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	75,91	65,06	--	62,62	67,64	76,05	81,40	85,38	80,71	73,04	62,18	--	55,54	60,57	68,98	74,32	78,30	73,63	65,96	55,11	--	--	--
St Francis	80,88	70,88	--	61,96	70,42	77,36	84,68	89,09	84,16	76,79	66,47	--	55,65	64,30	71,19	78,55	82,56	77,59	70,49	60,42	--	--	--
Seinelaan	76,45	66,04	--	62,60	67,92	76,02	81,40	85,23	80,59	73,21	62,62	--	55,60	61,04	69,05	74,42	78,21	73,59	66,30	55,80	--	--	--
Seinelaan	76,45	66,04	--	62,60	67,92	76,02	81,40	85,23	80,59	73,21	62,62	--	55,60	61,04	69,05	74,42	78,21	73,59	66,30	55,80	--	--	--
Zweefheuve	80,44	69,96	--	66,69	71,95	80,11	85,49	89,34	84,70	77,26	66,63	--	59,67	65,04	73,12	78,49	82,32	77,68	70,32	59,76	--	--	--
Dauwheuvel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mr. C. Gos	77,01	67,22	--	71,15	76,61	84,09	86,63	88,60	80,23	74,09	64,26	--	64,08	69,55	77,02	79,56	81,53	73,16	67,03	57,21	--	--	--
Leemkuilen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	69,69	59,15	--	56,01	61,23	69,44	74,80	78,69	74,04	66,55	55,88	--	48,99	54,31	62,44	67,80	71,66	67,02	59,61	49,00	--	--	--
Prins Clau	74,92	64,23	--	61,43	66,56	74,86	80,22	84,15	79,49	71,91	61,15	--	54,38	59,55	67,82	73,17	77,09	72,44	64,89	54,16	--	--	--
Jacob van	73,87	63,09	--	60,48	65,56	73,92	79,27	83,23	78,56	70,93	60,12	--	53,41	58,51	66,85	72,20	76,15	71,49	63,88	53,08	--	--	--
Sonseweg_N	90,97	80,21	--	70,31	79,22	86,25	93,88	100,00	95,09	86,83	75,76	--	65,34	74,34	81,35	89,25	94,55	89,53	81,54	70,77	--	--	--
Waterweg	80,67	70,20	--	66,91	72,18	80,33	85,70	89,56	84,92	77,48	66,85	--	59,90	65,27	73,35	78,71	82,54	77,91	70,56	60,00	--	--	--
Zandkastee	77,22	66,86	--	63,29	68,64	76,70	82,09	85,89	81,26	73,92	63,37	--	56,29	61,80	69,76	75,13	78,89	74,28	67,04	56,58	--	--	--
Grassavann	79,08	68,45	--	65,53	70,69	78,96	84,32	88,24	83,58	76,04	65,31	--	58,49	63,71	71,93	77,29	81,19	76,54	69,04	58,36	--	--	--
Zandvliegj	76,92	66,34	--	63,30	68,49	76,72	82,09	85,98	81,33	73,82	63,12	--	56,26	61,54	69,71	75,07	78,94	74,30	66,85	56,21	--	--	--
Zandvliegj	76,92	66,34	--	63,30	68,49	76,72	82,09	85,98	81,33	73,82	63,12	--	56,26	61,54	69,71	75,07	78,94	74,30	66,85	56,21	--	--	--
Zandvliegj	82,34	71,72	--	68,77	73,94	82,20	87,56	91,47	86,81	79,28	68,56	--	61,73	66,96	75,17	80,53	84,42	79,77	72,29	61,61	--	--	--
Zandhoen	80,87	70,24	--	67,32	72,48	80,75	86,11	90,02	85,37	77,82	67,09	--	60,28	65,50	73,72	79,08	82,97	78,32	70,83	60,15	--	--	--
Zandhoen	80,87	70,24	--	67,32	72,48	80,75	86,11	90,02	85,37	77,82	67,09	--	60,28	65,50	73,72	79,08	82,97	78,32	70,83	60,15	--	--	--
Zandhoen	80,87	70,24	--	67,32	72,48	80,75	86,11	90,02	85,37	77,82	67,09	--	60,28	65,50	73,72	79,08	82,97	78,32	70,83	60,15	--	--	--
Sliffertse	91,07	80,18	--	72,69	80,65	87,94	94,78	100,77	95,99	87,84	76,76	--	66,58	74,65	81,87	88,81	94,50	89,69	81,68	70,76	--	--	--
Waterlinie	82,39	71,79	--	68,81	73,99	82,24	87,60	91,50	86,85	79,32	68,61	--	61,77	67,01	75,21	80,57	84,45	79,81	72,33	61,67	--	--	--
Burcht	71,70	60,98	--	58,25	63,35	71,68	77,03	80,97	76,31	68,72	57,94	--	51,19	56,33	64,63	69,98	73,91	69,26	61,69	50,94	--	--	--
Grasbaan	86,16	75,81	--	72,23	77,59	85,65	91,03	94,83	90,20	82,86	72,32	--	65,24	70,75	78,70	84,07	87,83	83,22	75,99	65,54	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Dr de Stee	--	--	--	--	--	--
J.J. de Vl	--	--	--	--	--	--
De Leeuwer	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	--	--	--	--	--
Kruisparkw	--	--	--	--	--	--
Jan Pieter	--	--	--	--	--	--
Jacob van	--	--	--	--	--	--
Gildelaan	--	--	--	--	--	--
van Kinsbe	--	--	--	--	--	--
Jozef Isra	--	--	--	--	--	--
Jan Steens	--	--	--	--	--	--
Mr. T.J. V	--	--	--	--	--	--
Springtouw	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Lingestraa	--	--	--	--	--	--
Spaarnestr	--	--	--	--	--	--
Achtse Loo	--	--	--	--	--	--
Prunus	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Zandstraat	--	--	--	--	--	--
Mgr. Zwijs	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Hooghuis	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Het Schaap	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Muggenhol	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Broekstraa	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	--	--	--	--	--	--
Roerstraat	--	--	--	--	--	--
Zaanstraat	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
De Leeuwer	--	--	--	--	--	--
Boksprong	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	--	--	--	--	--	--
St Francis	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Zweefheuve	--	--	--	--	--	--
Dauwheuvel	--	--	--	--	--	--
Mr. C. Gos	--	--	--	--	--	--
Leemkuilen	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	--	--	--	--	--
Prins Clau	--	--	--	--	--	--
Jacob van	--	--	--	--	--	--
Sonseweg_N	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Zandkastee	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Zandvliegj	--	--	--	--	--	--
Zandvliegj	--	--	--	--	--	--
Zandvliegj	--	--	--	--	--	--
Zandhoen	--	--	--	--	--	--
Zandhoen	--	--	--	--	--	--
Zandhoen	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	--	--	--	--	--	--
Burcht	--	--	--	--	--	--
Grasbaan	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Gerard Dou	Gerard Doustraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kortenaers	Kortenaerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ferdinand	Ferdinand Bolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Lariks	Lariks	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Swalmstraa	Swalmstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hooge Zijd	Hooge Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoppenkuil	Hoppenkuil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Populier	Populier	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Clau	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Clau	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koningin E	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Kelder	De Kelder	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerstraat	Meerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerstraat	Meerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Achtseweg	Achtseweg Noord	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Achtseweg	Achtseweg Noord	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Dinkelstra	Dinkelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Trompstraa	Trompstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
St Antoniu	St Antoniusweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Govert Fli	Govert Flinckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Lijsterbes	Lijsterbes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Acacia	Acacia	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Leemkuilen	Leemkuilen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Boven Zijd	Boven Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Amstelstra	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zaanstraat	Zaanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hooge Zijd	Hooge Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan van Ri	Jan van Riebeeckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koningin E	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koningin E	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandhagedi	Zandhagedis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasduiker	Grasduiker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grashoen	Grashoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grashoen	Grashoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grashoen	Grashoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasmus	Grasmus	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandbloem	Zandbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterland	Waterland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Graslook	Graslook	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10063,06	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	90,64	94,88	91,35	--	6,46	3,58	6,14	--	2,90
Gerard Dou	--	30	30	30	--	30	30	30	--	23,41	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5803,47	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,72	91,45	87,08	--	9,28	5,73	10,08	--	5,00
Kortenaers	--	30	30	30	--	30	30	30	--	573,36	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,88	99,80	--	0,14	0,08	0,15	--	0,08
Ferdinand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	51,90	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Lariks	--	30	30	30	--	30	30	30	--	103,12	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	100,00	99,99	--	--	--	--	--	--
Swalmstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	668,67	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,67	96,34	94,32	--	4,12	2,45	4,43	--	2,22
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1233,91	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,08	98,91	98,29	--	1,25	0,73	1,34	--	0,67
Hooge Zijd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2472,45	6,81	3,22	0,67	--	--	--	--	--	80,45	88,00	82,20	--	12,71	8,04	13,88	--	6,84
Hoppenkuil	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1576,35	6,81	3,21	0,67	--	--	--	--	--	79,74	87,52	81,54	--	13,17	8,36	14,40	--	7,09
Populier	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1639,96	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,30	99,60	99,37	--	0,46	0,27	0,49	--	0,25
Prins Clau	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1001,33	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,59	99,20	98,74	--	0,92	0,53	0,98	--	0,49
Prins Clau	--	30	30	30	--	30	30	30	--	821,99	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,34	99,06	98,52	--	1,08	0,63	1,15	--	0,58
Koningin E	--	30	30	30	--	30	30	30	--	279,49	6,97	2,77	0,66	--	--	--	--	--	47,41	61,63	50,30	--	34,18	25,71	38,77	--	18,40
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5250,75	6,57	4,07	0,61	--	--	--	--	--	92,53	95,99	91,46	--	4,55	2,45	4,36	--	2,91
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8795,90	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,10	96,52	92,71	--	4,69	2,44	4,81	--	2,21
De Kelder	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2084,21	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,12	98,36	97,42	--	1,88	1,10	2,01	--	1,01
Meerstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2215,03	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,89	99,37	99,01	--	0,72	0,42	0,77	--	0,39
Meerstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2215,03	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,89	99,37	99,01	--	0,72	0,42	0,77	--	0,39
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1709,00	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,94	98,83	98,16	--	1,34	0,78	1,43	--	0,72
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1329,29	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	88,88	93,43	89,97	--	7,23	4,40	7,83	--	3,89
Achtseweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12119,38	6,76	3,16	0,78	--	--	--	--	--	79,80	88,32	81,16	--	13,94	8,17	13,38	--	6,26
Achtseweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3461,10	6,75	3,19	0,78	--	--	--	--	--	81,94	89,67	83,18	--	12,46	7,23	11,94	--	5,60
Dinkelstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1150,63	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,67	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,23	--	0,12
Trompstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	893,57	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,83	99,90	99,85	--	0,11	0,06	0,12	--	0,06
St Antoniu	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Govert Fli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	389,14	6,90	2,96	0,67	--	--	--	--	--	61,56	74,04	64,25	--	24,99	17,39	27,88	--	13,45
Lijsterbes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1359,22	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,81	99,33	98,94	--	0,78	0,45	0,83	--	0,42
Acacia	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1704,87	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,64	98,66	97,89	--	1,53	0,90	1,64	--	0,83
Leemkuilen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Boven Zijd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	651,87	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,69	--	0,22	0,13	0,24	--	0,12
Zaanstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Hooge Zijd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2472,45	6,81	3,22	0,67	--	--	--	--	--	80,45	88,00	82,20	--	12,71	8,04	13,88	--	6,84
Jan van Ri	--	30	30	30	--	30	30	30	--	112,84	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,95	98,84	98,17	--	1,33	0,78	1,43	--	0,72
Koningin E	--	30	30	30	--	30	30	30	--	355,13	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,01	95,35	92,82	--	5,19	3,11	5,60	--	2,79
Koningin E	--	30	30	30	--	30	30	30	--	281,74	6,81	3,20	0,67	--	--	--	--	--	79,62	87,44	81,43	--	13,24	8,42	14,48	--	7,13
Zandhagedi	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1327,35	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,98	98,86	98,20	--	1,31	0,77	1,40	--	0,71
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9213,01	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	94,64	97,32	94,33	--	3,64	1,88	3,74	--	1,72
Grasduiker	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1474,09	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,84	99,34	98,96	--	0,76	0,44	0,81	--	0,41
Grashoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	544,25	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,78	98,74	98,02	--	1,44	0,84	1,55	--	0,78
Grashoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	544,25	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,78	98,74	98,02	--	1,44	0,84	1,55	--	0,78
Grashoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1019,94	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,03	99,45	99,13	--	0,63	0,37	0,67	--	0,34
Grasmus	--	30	30	30	--	30	30	30	--	435,80	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,88	99,93	99,89	--	0,08	0,04	0,08	--	0,04
Zandbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Waterland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	496,31	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,68	99,25	98,82	--	0,86	0,50	0,92	--	0,46
Graslook	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3880,39	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,70	98,12	97,05	--	2,15	1,26	2,30	--	1,16
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2378,14	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,25	99,01	98,44	--	1,14	0,66	1,22	--	0,61
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6107,87	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,28	98,02	96,57	--	2,57	1,39	2,43	--	1,15
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25175,46	6,57	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,85	95,04	89,56	--	5,58	3,03	5,32	--	3,57
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10124,52	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,29	97,65	95,02	--	3,20	1,65	3,29	--	1,51
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5267,16	6,65	3,47	0,79	--	--	--	--	--	96,71	98,37	96,51	--	2,24	1,14	2,30	--	1,05
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4514,73	6,64	3,48	0,79	--	--	--	--	--	97,23	98,63	97,06	--	1,89	0,96	1,94	--	0,89
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4514,73	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,22	98,53	97,44	--	1,92	1,03	1,81	--	0,86
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11873,18	6,72	3,20	0,81	--	--	--	--	--	79,95	89,12	78,98	--	13,84	7,62	13,87	--	6,42
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12940,21	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,34	94,51	88,77	--	7,25	3,84	7,41	--	3,41
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9648,89	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	90,06	94,90	89,52	--	6,76	3,57	6,92	--	3,18
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9648,89	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	90,06	94,90	89,52	--	6,76	3,57	6,92	--	3,18
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9648,89	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	90,06	94,90	89,52	--	6,76	3,57	6,92	--	3,18
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8838,17	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,48	97,24	94,17	--	3,75	1,93	3,85	--	1,77
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12940,21	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,29	94,15	87,81	--	6,53	3,57	6,22	--	4,18
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1370,03	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,34	99,66	99,40	--	0,45	0,24	0,43	--	0,20
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4602,43	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,03	98,96	98,19	--	1,36	0,73	1,29	--	0,61
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2248,67	6,71	3,26	0,81	--	--	--	--	--	83,36	91,15	82,53	--	11,31	6,20	11,53	--	5,32
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9981,92	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	95,95	97,98	95,71	--	2,76	1,41	2,83	--	1,30
Spaalhoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4521,03	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,36	97,34	95,84	--	3,02	1,78	3,24	--	1,63
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
De Schakel	1,53	2,51	--	--	--	--	--	611,12	316,99	71,70	--	43,55	11,96	4,82	--	19,55	5,11	1,97	--	--	80,00	88,43	95,41	102,68	107,22	102,31
Gerard Dou	--	--	--	--	--	--	--	1,57	0,81	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,52	55,54	63,96	69,30	73,29	68,62
Hoofdstraa	2,82	2,84	--	--	--	--	--	337,78	174,08	34,36	--	36,57	10,91	3,98	--	19,70	5,37	1,12	--	--	77,22	84,11	90,50	96,11	98,72	94,37
Kortenaers	0,04	0,04	--	--	--	--	--	38,45	19,87	3,89	--	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	64,47	69,56	77,90	83,25	87,20	82,54
Ferdinand	--	--	--	--	--	--	--	3,49	1,80	0,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,98	59,00	67,41	72,76	76,75	72,07
Lariks	--	--	--	--	--	--	--	6,93	3,58	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,96	61,98	70,40	75,74	79,73	75,05
Swalmstraa	1,21	1,25	--	--	--	--	--	42,28	21,84	4,29	--	1,86	0,56	0,20	--	1,00	0,27	0,06	--	--	66,51	72,75	79,85	85,36	88,56	84,07
Cor Gehrel	0,36	0,38	--	--	--	--	--	81,45	42,11	8,25	--	1,04	0,31	0,11	--	0,56	0,15	0,03	--	--	68,22	73,74	81,62	87,03	90,74	86,12
Hooge Zijd	3,96	3,92	--	--	--	--	--	135,46	70,06	13,62	--	21,40	6,40	2,30	--	11,52	3,15	0,65	--	--	74,21	81,35	87,46	93,12	95,45	91,19
Hoppenkuil	4,12	4,06	--	--	--	--	--	85,60	44,29	8,61	--	14,14	4,23	1,52	--	7,61	2,08	0,43	--	--	72,34	79,51	85,59	91,26	93,55	89,29
Populier	0,13	0,14	--	--	--	--	--	109,43	56,52	11,08	--	0,51	0,15	0,05	--	0,28	0,07	0,02	--	--	69,16	74,38	82,58	87,95	91,83	87,18
Prins Clau	0,26	0,28	--	--	--	--	--	66,44	34,27	6,72	--	0,62	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	67,19	72,59	80,60	85,99	89,77	85,14
Prins Clau	0,31	0,33	--	--	--	--	--	54,40	28,09	5,51	--	0,60	0,18	0,06	--	0,32	0,09	0,02	--	--	66,40	71,86	79,80	85,20	88,94	84,32
Koningin E	12,66	10,93	--	--	--	--	--	9,24	4,77	0,93	--	6,66	1,99	0,72	--	3,58	0,98	0,20	--	--	67,66	75,44	80,84	86,63	88,10	84,10
Erica	1,57	4,19	--	--	--	--	--	319,20	205,14	29,29	--	15,70	5,24	1,40	--	10,04	3,36	1,34	--	--	78,35	88,34	95,36	104,36	110,37	105,17
Oude Rijks	1,04	2,48	--	--	--	--	--	545,39	289,50	65,24	--	27,47	7,32	3,38	--	12,95	3,12	1,75	--	--	78,96	87,28	94,33	101,50	106,41	101,53
De Kelder	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	0,54	0,57	--	--	--	--	--	136,23	70,32	13,81	--	2,64	0,79	0,28	--	1,42	0,39	0,08	--	--	70,72	76,44	84,11	89,54	93,12	88,54
Meerstraat	0,21	0,22	--	--	--	--	--	147,42	76,16	14,91	--	1,07	0,32	0,12	--	0,58	0,16	0,03	--	--	70,57	75,90	83,99	89,37	93,18	88,55
Meerstraat	0,21	0,22	--	--	--	--	--	147,42	76,16	14,91	--	1,07	0,32	0,12	--	0,58	0,16	0,03	--	--	70,57	75,90	83,99	89,37	93,18	88,55
Cor Gehrel	0,39	0,40	--	--	--	--	--	112,65	58,10	11,41	--	1,54	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	69,67	75,22	83,07	88,48	92,17	87,56
Strijpseba	2,17	2,21	--	--	--	--	--	79,99	41,36	8,13	--	6,51	1,95	0,71	--	3,50	0,96	0,20	--	--	70,33	77,02	83,63	89,21	92,02	87,62
Achtseweg	3,50	5,46	--	--	--	--	--	653,78	338,24	76,72	--	114,21	31,29	12,65	--	51,29	13,40	5,16	--	--	82,40	91,13	97,91	105,44	108,90	103,84
Achtseweg	3,10	4,88	--	--	--	--	--	191,43	99,00	22,46	--	29,11	7,98	3,22	--	13,08	3,42	1,32	--	--	76,68	85,38	92,18	99,67	103,30	98,26
Dinkelstra	0,06	0,07	--	--	--	--	--	77,07	39,85	7,80	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	--	67,53	72,65	80,95	86,31	90,24	85,58
Trompstraa	0,03	0,03	--	--	--	--	--	59,95	30,98	6,07	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	66,38	71,45	79,82	85,17	89,13	84,46
St Antoniu	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Govert Fli	8,57	7,86	--	--	--	--	--	16,53	8,53	1,68	--	6,71	2,00	0,73	--	3,61	0,99	0,20	--	--	68,06	75,67	81,26	87,02	88,75	84,66
Lijsterbes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salderes	0,22	0,23	--	--	--	--	--	90,39	46,58	9,14	--	0,71	0,21	0,08	--	0,38	0,10	0,02	--	--	68,47	73,82	81,88	87,27	91,07	86,44
Acacia	0,44	0,46	--	--	--	--	--	112,03	57,86	11,35	--	1,76	0,53	0,19	--	0,95	0,26	0,05	--	--	69,73	75,34	83,13	88,54	92,19	87,59
Leemkuilen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Boven Zijd	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	0,06	0,07	--	--	--	--	--	43,66	22,58	4,42	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	65,06	70,18	78,49	83,84	87,78	83,11
Zaanstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hooge Zijd	3,96	3,92	--	--	--	--	--	135,46	70,06	13,62	--	21,40	6,40	2,30	--	11,52	3,15	0,65	--	--	74,21	81,35	87,46	93,12	95,45	91,19
Jan van Ri	0,38	0,40	--	--	--	--	--	7,44	3,84	0,75	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	57,87	63,41	71,27	76,68	80,36	75,76
Koningin E	1,53	1,58	--	--	--	--	--	22,09	11,41	2,24	--	1,25	0,37	0,14	--	0,67	0,18	0,04	--	--	64,27	70,48	77,40	82,93	85,99	81,53
Koningin E	4,15	4,08	--	--	--	--	--	15,28	7,88	1,54	--	2,54	0,76	0,27	--	1,37	0,37	0,08	--	--	64,87	72,05	78,12	83,79	86,08	81,83
Zandhagedi	0,38	0,40	--	--	--	--	--	87,53	45,14	8,86	--	1,17	0,35	0,13	--	0,63	0,17	0,04	--	--	68,57	74,10	81,97	87,37	91,07	86,46
Meerhovend	0,80	1,93	--	--	--	--	--	579,83	308,43	69,53	--	22,30	5,96	2,76	--	10,54	2,54	1,42	--	--	78,85	87,08	94,19	101,29	106,46	101,61
Grasduiker	0,22	0,23	--	--	--	--	--	98,06	50,67	9,92	--	0,75	0,22	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	--	68,82	74,16	82,23	87,61	91,42	86,79
Grashoen	0,42	0,44	--	--	--	--	--	35,81	18,49	3,63	--	0,53	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	64,74	70,32	78,14	83,55	87,22	82,61
Grashoen	0,42	0,44	--	--	--	--	--	35,81	18,49	3,63	--	0,53	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	64,74	70,32	78,14	83,55	87,22	82,61
Grashoen	0,18	0,19	--	--	--	--	--	67,88	35,10	6,88	--	0,43	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	67,16	72,45	80,58	85,95	89,79	85,15
Grasmus	0,02	0,02	--	--	--	--	--	29,25	15,11	2,96	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	63,25	68,30	76,68	82,03	86,00	81,33
Zandbloem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterland	0,25	0,26	--	--	--	--	--	32,96	16,99	3,34	--	0,29	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	64,12	69,50	77,54	82,92	86,71	82,08
Graslook	0,62	0,65	--	--	--	--	--	252,91	130,60	25,61	--	5,62	1,68	0,61	--	3,03	0,83	0,17	--	--	73,52	79,31	86,90	92,35	95,87	91,30
Cor Gehrel	0,33	0,34	--	--	--	--	--	157,25	81,23	15,92	--	1,82	0,54	0,20	--	0,98	0,27	0,05	--	--	71,03	76,51	84,44	89,84	93,57	88,95
Sliffertse	0,59	0,99	--	--	--	--	--	392,83	203,56	46,01	--	10,49	2,89	1,16	--	4,69	1,23	0,47	--	--	76,72	84,85	92,02	99,02	104,54	99,72
Anthony Fo	1,93	5,12	--	--	--	--	--	1502,68	966,64	137,54	--	92,29	30,82	8,17	--	59,05	19,63	7,86	--	--	85,54	95,48	102,57	111,69	117,32	112,05
Meerhovend	0,71	1,69	--	--	--	--	--	641,57	341,09	76,00	--	21,54	5,76	2,63	--	10,17	2,48	1,35	--	--	79,13	87,32	94,45	101,51	106,81	101,97
Sliffertse	0,49	1,19	--	--	--	--	--	338,74	179,79	40,16	--	7,85	2,08	0,96	--	3,68	0,90	0,50	--	--	75,98	84,06	91,26	98,23	103,84	99,03
Sliffertse	0,41	1,00	--	--	--	--	--	291,47	154,96	34,62	--	5,67	1,51	0,69	--	2,67	0,64	0,36	--	--	75,18	83,23	90,46	97,39	103,11	98,31
Sliffertse	0,44	0,74	--	--	--	--	--	292,76	151,69	34,31	--	5,78	1,59	0,64	--	2,59	0,68	0,26	--	--	75,19	83,24	90,47	97,40	103,13	98,33
Flight For	3,26	7,15	--	--	--	--	--	637,90	338,60	75,96	--	108,83	28,95	13,34	--	51,22	12,39	6,88	--	--	82,30	91,02	97,80	105,33	108,79	103,73
Eindhovens	1,65	3,82	--	--	--	--	--	772,26	409,70	91,90	--	62,67	16,65	7,67	--	29,48	7,15	3,95	--	--	81,32	89,80	96,74	104,06	108,42	103,48
Park Forum	1,53	3,56	--	--	--	--	--	580,48	307,67	69,10	--	43,57	11,57	5,34	--	20,50	4,96	2,75	--	--	79,93	88,38	95,33	102,63	107,09	102,16
Park Forum	1,53	3,56	--	--	--	--	--	580,48	307,67	69,10	--	43,57	11,57	5,34	--	20,50	4,96	2,75	--	--	79,93	88,38	95,33	102,63	107,09	102,16
Park Forum	1,53	3,56	--	--	--	--	--	580,48	307,67	69,10	--	43,57	11,57	5,34	--	20,50	4,96	2,75	--	--	79,93	88,38	95,33	102,63	107,09	102,16
Park Forum	0,83	1,98	--	--	--	--	--	556,13	294,78	66,58	--	22,07	5,85	2,72	--	10,42	2,52	1,40	--	--	78,71	86,95	94,05	101,16	106,30	101,45
Eindhovens	2,28	5,97	--	--	--	--	--	760,27	489,76	69,31	--	55,60	18,57	4,91	--	35,59	11,86	4,71	--	--	82,97	92,88	100,02	109,23	114,57	109,23
Park Forum	0,10	0,17	--	--	--	--	--	90,64	46,97	10,62	--	0,41	0,11	0,05	--	0,18	0,05	0,02	--	--	69,48	77,33	84,69	91,44	97,73	92,98
Hertgang	0,31	0,53	--	--	--	--	--	300,93	155,77	35,25	--	4,17	1,15	0,46	--	1,87	0,49	0,19	--	--	75,08	83,06	90,34	97,21	103,13	98,35
Oersebaan	2,66	5,94	--	--	--	--	--	125,78	66,82	15,03	--	17,07	4,55	2,10	--	8,03	1,95	1,08	--	--	74,63	83,28	90,10	97,57	101,31	96,29
Park Forum	0,60	1,46	--	--	--	--	--	636,91	338,40	75,47	--	18,32	4,87	2,23	--	8,63	2,07	1,15	--	--	78,93	87,07	94,23	101,25	106,69	101,86
Spaalhoefw	0,88	0,91	--	--	--	--	--	290,58	150,97	29,46	--	9,20	2,74	1,00	--	4,97	1,36	0,28	--	--	74,47	80,48	87,83	93,31	96,68	92,15
Meerhovend	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
De Schakel	94,87	84,50	--	76,14	84,36	91,48	98,55	103,79	98,95	91,15	80,45	--	70,50	78,91	85,91	93,14	97,81	92,91	85,41	74,99	--	--	--
Gerard Dou	60,94	50,07	--	47,65	52,67	61,09	66,43	70,42	65,74	58,07	47,20	--	40,57	45,59	54,01	59,35	63,34	58,67	50,99	40,12	--	--	--
Hoofdstraa	88,90	79,48	--	73,09	79,57	86,45	91,97	95,01	90,56	84,49	74,79	--	66,43	73,33	79,98	85,45	88,36	83,98	78,19	68,65	--	--	--
Kortenaers	74,93	64,13	--	61,57	66,63	75,00	80,35	84,32	79,65	72,01	61,18	--	54,50	59,57	67,94	73,28	77,25	72,58	64,95	54,13	--	--	--
Ferdinand	64,39	53,53	--	51,11	56,13	64,54	69,89	73,87	69,20	61,52	50,66	--	44,03	49,05	57,47	62,81	66,80	62,12	54,44	43,58	--	--	--
Lariks	67,37	56,51	--	54,09	59,11	67,53	72,87	76,86	72,18	64,50	53,64	--	47,01	52,03	60,45	65,79	69,78	65,11	57,43	46,56	--	--	--
Swalmstraa	77,73	67,88	--	62,94	68,79	76,33	81,77	85,28	80,71	73,90	63,76	--	56,08	62,23	69,58	74,99	78,40	73,88	67,28	57,29	--	--	--
Cor Gehrel	78,96	68,55	--	65,11	70,43	78,53	83,91	87,74	83,10	75,72	65,13	--	58,10	63,55	71,56	76,93	80,72	76,10	68,81	58,31	--	--	--
Hooge Zijd	86,07	76,80	--	69,85	76,61	83,18	88,75	91,54	87,15	81,45	71,93	--	63,21	70,42	76,79	82,28	84,93	80,64	75,21	65,84	--	--	--
Hoppenkuil	84,22	74,97	--	67,96	74,75	81,28	86,86	89,61	85,23	79,58	70,08	--	61,33	68,57	74,91	80,40	83,02	78,74	73,35	63,99	--	--	--
Populier	79,70	69,03	--	66,19	71,33	79,62	84,98	88,90	84,25	76,68	65,93	--	59,14	64,33	72,59	77,94	81,85	77,20	69,67	58,96	--	--	--
Prins Clau	77,85	67,34	--	64,13	69,37	77,56	82,92	86,79	82,15	74,69	64,03	--	57,12	62,46	70,57	75,93	79,77	75,13	67,75	57,17	--	--	--
Prins Clau	77,09	66,63	--	63,31	68,59	76,73	82,11	85,95	81,31	73,89	63,27	--	56,30	61,69	69,75	75,12	78,93	74,30	66,97	56,43	--	--	--
Koningin E	80,00	71,06	--	62,52	70,17	75,78	81,50	83,27	79,18	74,77	65,74	--	56,17	64,27	69,83	75,39	77,16	73,17	68,88	59,90	--	--	--
Erica	96,60	85,47	--	75,39	85,49	92,33	101,00	107,97	102,95	94,19	82,79	--	68,29	78,30	85,36	94,47	100,19	94,92	86,40	75,32	--	--	--
Oude Rijks	93,90	83,35	--	75,33	83,43	90,62	97,60	103,18	98,36	90,40	79,53	--	69,87	78,20	85,23	92,44	97,25	92,36	84,78	74,26	--	--	--
De Kelder	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	81,59	71,34	--	67,49	72,94	80,90	86,29	90,05	85,43	78,18	67,71	--	60,53	66,16	73,99	79,37	83,07	78,47	71,36	61,00	--	--	--
Meerstraat	81,18	70,61	--	67,56	72,75	80,98	86,34	90,24	85,59	78,08	67,39	--	60,51	65,79	73,96	79,32	83,19	78,55	71,11	60,47	--	--	--
Meerstraat	81,18	70,61	--	67,56	72,75	80,98	86,34	90,24	85,59	78,08	67,39	--	60,51	65,79	73,96	79,32	83,19	78,55	71,11	60,47	--	--	--
Cor Gehrel	80,42	70,04	--	66,53	71,87	79,95	85,33	89,15	84,51	77,15	66,59	--	59,53	65,01	72,99	78,36	82,14	77,52	70,26	59,78	--	--	--
Strijpseba	81,87	72,32	--	66,41	72,68	79,78	85,28	88,48	83,99	77,66	67,82	--	59,67	66,32	73,21	78,65	81,74	77,31	71,25	61,57	--	--	--
Achtseweg	97,06	87,17	--	77,90	86,42	93,34	100,68	104,95	100,00	92,72	82,49	--	72,79	81,51	88,31	95,80	99,39	94,36	87,50	77,57	--	--	--
Achtseweg	91,38	81,42	--	72,29	80,76	87,71	95,01	99,44	94,51	87,14	76,83	--	67,09	75,77	82,60	90,05	93,81	88,79	81,83	71,83	--	--	--
Dinkelstra	78,00	67,24	--	64,61	69,69	78,05	83,40	87,35	82,69	75,06	64,25	--	57,55	62,65	70,98	76,33	80,28	75,62	68,02	57,23	--	--	--
Trompstraa	76,83	66,02	--	63,49	68,54	76,92	82,27	86,24	81,58	73,92	63,09	--	56,42	61,48	69,85	75,20	79,17	74,50	66,86	56,03	--	--	--
St Antoniu	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Govert Fli	80,27	71,25	--	63,15	70,53	76,43	82,11	84,22	80,02	75,20	66,04	--	56,75	64,60	70,39	75,93	77,98	73,88	69,25	60,17	--	--	--
Lijsterbes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Salderes	79,10	68,54	--	65,43	70,64	78,86	84,22	88,11	83,46	75,97	65,28	--	58,40	63,70	71,85	77,21	81,08	76,44	69,01	58,38	--	--	--
Acacia	80,53	70,20	--	66,56	71,94	79,98	85,36	89,15	84,52	77,21	66,67	--	59,57	65,10	73,03	78,40	82,16	77,54	70,33	59,90	--	--	--
Leemkuilen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Boven Zijd	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	75,54	64,77	--	62,14	67,22	75,58	80,93	84,89	80,22	72,59	61,79	--	55,08	60,18	68,52	73,87	77,82	73,15	65,55	54,76	--	--	--
Zaanstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hooge Zijd	86,07	76,80	--	69,85	76,61	83,18	88,75	91,54	87,15	81,45	71,93	--	63,21	70,42	76,79	82,28	84,93	80,64	75,21	65,84	--	--	--
Jan van Ri	68,62	58,24	--	54,72	60,06	68,14	73,52	77,34	72,71	65,34	54,77	--	47,73	53,20	61,19	66,56	70,34	65,72	58,46	47,97	--	--	--
Koningin E	75,41	65,69	--	60,37	66,37	73,75	79,21	82,61	78,07	71,43	61,40	--	53,55	59,89	67,06	72,49	75,78	71,29	64,90	55,03	--	--	--
Koningin E	76,76	67,51	--	60,48	67,28	73,81	79,38	82,13	77,75	72,10	62,61	--	53,86	61,11	67,44	72,93	75,55	71,27	65,89	56,53	--	--	--
Zandhagedi	79,31	68,92	--	65,43	70,76	78,85	84,23	88,05	83,41	76,05	65,47	--	58,43	63,90	71,89	77,26	81,04	76,42	69,15	58,67	--	--	--
Meerhovend	93,84	83,17	--	75,38	83,42	90,66	97,58	103,34	98,54	90,49	79,53	--	69,75	77,99	85,08	92,21	97,31	92,45	84,71	74,07	--	--	--
Grasduiker	79,44	68,88	--	65,79	71,00	79,22	84,58	88,47	83,82	76,33	65,64	--	58,75	64,05	72,20	77,56	81,43	76,79	69,35	58,73	--	--	--
Grashoen	75,52	65,16	--	61,59	66,95	75,00	80,38	84,19	79,56	72,22	61,67	--	54,59	60,10	68,06	73,43	77,19	72,57	65,34	54,89	--	--	--
Grashoen	75,52	65,16	--	61,59	66,95	75,00	80,38	84,19	79,56	72,22	61,67	--	54,59	60,10	68,06	73,43	77,19	72,57	65,34	54,89	--	--	--
Grashoen	77,75	67,14	--	64,17	69,34	77,59	82,95	86,86	82,20	74,68	63,97	--	57,12	62,37	70,57	75,93	79,81	75,16	67,69	57,03	--	--	--
Grasmus	73,69	62,86	--	60,36	65,40	73,80	79,15	83,12	78,45	70,79	59,94	--	53,29	58,33	66,73	72,07	76,05	71,38	63,72	52,88	--	--	--
Zandbloem	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Waterland	74,77	64,24	--	61,08	66,31	74,50	79,87	83,74	79,09	71,63	60,96	--	54,05	59,38	67,50	72,86	76,71	72,08	64,67	54,07	--	--	--
Grasiook	84,44	74,26	--	70,24	75,75	83,65	89,05	92,77	88,16	80,97	70,55	--	63,29	68,99	76,76	82,14	85,80	81,22	74,17	63,87	--	--	--
Cor Gehrel	81,74	71,30	--	67,94	73,23	81,36	86,73	90,57	85,93	78,53	67,92	--	60,92	66,33	74,38	79,74	83,55	78,93	71,60	61,07	--	--	--
Sliffertse	91,78	80,94	--	73,38	81,36	88,64	95,50	101,43	96,65	88,53	77,47	--	67,31	75,41	82,61	89,58	95,17	90,37	82,39	71,51	--	--	--
Anthony Fo	103,56	92,54	--	82,43	92,49	99,38	108,16	114,83	109,76	101,06	89,74	--	75,50	85,47	92,60	101,82	107,16	101,80	93,37	82,41	--	--	--
Meerhovend	94,14	83,40	--	75,73	83,74	91,00	97,90	103,73	98,94	90,86	79,85	--	69,96	78,16	85,27	92,37	97,60	92,75	84,95	74,24	--	--	--
Sliffertse	91,05	80,16	--	72,74	80,69	87,99	94,82	100,85	96,07	87,90	76,80	--	66,79	74,89	82,08	89,07	94,61	89,80	81,85	70,98	--	--	--
Sliffertse	90,28	79,33	--	72,02	79,94	87,26	94,07	100,16	95,39	87,20	76,06	--	65,99	74,05	81,26	88,22	93,89	89,08	81,07	70,15	--	--	--
Sliffertse	90,29	79,34	--	71,96	79,89	87,20	94,02	100,09	95,31	87,13	76,01	--	65,80	73,83	81,08	87,98	93,78	88,99	80,92	69,94	--	--	--
Flight For	96,95	87,06	--	77,74	86,23	93,17	100,49	104,85	99,91	92,58	82,30	--	73,28	82,02	88,77	96,34	99,71	94,62	87,90	78,04	--	--	--
Eindhovens	96,15	85,86	--	77,35	85,59	92,69	99,79	104,96	100,11	92,35	81,68	--	72,24	80,74	87,65	95,01	99,27	94,32	87,04	76,78	--	--	--
Park Forum	94,77	84,44	--	76,01	84,22	91,34	98,42	103,66	98,82	91,02	80,31	--	70,84	79,31	86,24	93,57	97,94	92,99	85,66	75,36	--	--	--
Park Forum	94,77	84,44	--	76,01	84,22	91,34	98,42	103,66	98,82	91,02	80,31	--	70,84	79,31	86,24	93,57	97,94	92,99	85,66	75,36	--	--	--
Park Forum	94,77	84,44	--	76,01	84,22	91,34	98,42	103,66	98,82	91,02	80,31	--	70,84	79,31	86,24	93,57	97,94	92,99	85,66	75,36	--	--	--
Park Forum	93,70	83,03	--	75,21	83,26	90,49	97,41	103,15	98,36	90,32	79,36	--	69,60	77,86	84,93	92,07	97,14	92,28	84,56	73,93	--	--	--
Eindhovens	100,81	89,89	--	79,75	89,78	96,72	105,59	112,00	106,89	98,23	86,98	--	72,94	82,89	90,07	99,37	104,42	98,99	90,64	79,77	--	--	--
Park Forum	84,69	73,45	--	66,53	74,34	81,73	88,44	94,83	90,08	81,76	70,47	--	60,15	67,99	75,36	82,10	88,41	83,66	75,37	64,11	--	--	--
Hertgang	90,23	79,17	--	71,95	79,83	87,17	93,96	100,14	95,38	87,14	75,95	--	65,72	73,68	80,97	87,82	93,80	89,02	80,87	69,80	--	--	--
Oersebaan	89,33	79,32	--	70,26	78,67	85,66	92,91	97,54	92,63	85,15	74,75	--	65,61	74,28	81,08	88,58	92,22	87,18	80,28	70,30	--	--	--
Park Forum	93,97	83,16	--	75,60	83,58	90,86	97,72	103,65	98,86	90,74	79,69	--	69,75	77,91	85,05	92,10	97,47	92,63	84,77	73,99	--	--	--
Spaalhoefw	85,53	75,52	--	71,06	76,72	84,46	89,88	93,50	88,91	81,89	71,60	--	64,14	70,06	77,63	83,02	86,57	82,01	75,18	65,03	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Gerard Dou	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Kortenaers	--	--	--	--	--	--
Ferdinand	--	--	--	--	--	--
Lariks	--	--	--	--	--	--
Swalmstraa	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Hooge Zijd	--	--	--	--	--	--
Hoppenkuil	--	--	--	--	--	--
Populier	--	--	--	--	--	--
Prins Clau	--	--	--	--	--	--
Prins Clau	--	--	--	--	--	--
Koningin E	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
De Kelder	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Meerstraat	--	--	--	--	--	--
Meerstraat	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Achtseweg	--	--	--	--	--	--
Achtseweg	--	--	--	--	--	--
Dinkelstra	--	--	--	--	--	--
Trompstraa	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	--	--	--	--	--	--
Govert Fli	--	--	--	--	--	--
Lijsterbes	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Acacia	--	--	--	--	--	--
Leemkuilen	--	--	--	--	--	--
Boven Zijd	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	--	--	--	--	--
Zaanstraat	--	--	--	--	--	--
Hooge Zijd	--	--	--	--	--	--
Jan van Ri	--	--	--	--	--	--
Koningin E	--	--	--	--	--	--
Koningin E	--	--	--	--	--	--
Zandhagedi	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Grasduiker	--	--	--	--	--	--
Grashoen	--	--	--	--	--	--
Grashoen	--	--	--	--	--	--
Grashoen	--	--	--	--	--	--
Grasmus	--	--	--	--	--	--
Zandbloem	--	--	--	--	--	--
Waterland	--	--	--	--	--	--
Graslook	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Spaalhoefw	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasdreef	Grasdreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasdreef	Grasdreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hooghuis	Hooghuis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterwijk	Waterwijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Traverse	Traverse	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Grasdreef	Grasdreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Traverse	Traverse	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hooghuis	Hooghuis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasdreef	Grasdreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3768,64	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,74	97,18	95,16	--	3,63	1,97	3,44	--	1,63
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7252,55	6,74	3,21	0,78	--	--	--	--	--	83,40	90,58	84,56	--	11,45	6,59	10,96	--	5,15
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5952,24	6,58	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,71	94,96	89,40	--	5,67	3,08	5,41	--	3,62
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9227,06	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,26	98,14	96,04	--	2,54	1,30	2,61	--	1,20
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1565,59	6,79	2,98	0,83	--	--	--	--	--	66,55	80,34	65,22	--	22,74	13,76	22,95	--	10,70
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3504,63	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,13	97,39	95,51	--	3,36	1,82	3,19	--	1,51
Grasdreef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6022,52	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,39	97,19	94,07	--	3,81	1,97	3,91	--	1,79
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12080,41	6,72	3,26	0,78	--	--	--	--	--	86,66	92,56	87,63	--	9,20	5,21	8,78	--	4,14
Grasdreef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7190,68	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,70	96,31	92,29	--	4,96	2,58	5,09	--	2,34
Hooghuis	--	30	30	30	--	30	30	30	--	43,18	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17822,16	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,37	93,03	85,67	--	7,70	4,25	7,31	--	4,92
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15709,72	6,57	4,05	0,61	--	--	--	--	--	91,50	95,41	90,29	--	5,18	2,80	4,95	--	3,31
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11035,50	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,89	96,93	93,54	--	4,15	2,15	4,26	--	1,95
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11035,50	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,89	96,93	93,54	--	4,15	2,15	4,26	--	1,95
Boschdijk	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10659,75	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,49	93,68	86,91	--	7,02	3,85	6,68	--	4,49
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9505,08	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,31	93,95	87,69	--	7,95	4,24	8,12	--	3,74
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8466,94	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,78	94,21	88,18	--	7,63	4,06	7,80	--	3,59
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4916,51	6,71	3,31	0,78	--	--	--	--	--	90,38	94,73	91,10	--	6,64	3,69	6,32	--	2,98
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17822,16	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,37	93,03	85,67	--	7,70	4,25	7,31	--	4,92
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4345,13	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,57	97,79	95,31	--	3,01	1,55	3,10	--	1,42
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4795,15	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,59	97,65	95,94	--	3,05	1,65	2,88	--	1,37
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4029,26	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,42	97,72	95,16	--	3,11	1,60	3,20	--	1,46
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1112,66	6,77	3,11	0,78	--	--	--	--	--	76,31	86,05	77,84	--	16,34	9,77	15,73	--	7,34
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9119,82	6,71	3,23	0,81	--	--	--	--	--	81,86	90,27	80,97	--	12,33	6,81	12,56	--	5,80
Waterwijk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1591,14	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,29	99,03	98,47	--	1,11	0,65	1,19	--	0,60
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1720,75	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,11	99,50	99,20	--	0,58	0,34	0,62	--	0,31
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11043,39	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,55	94,08	87,94	--	7,79	4,14	7,96	--	3,66
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3851,10	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,53	98,16	96,81	--	2,39	1,29	2,26	--	1,07
Boschdijk	--	70	70	70	--	70	70	70	--	10610,24	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,31	93,38	84,95	--	7,95	4,44	8,73	--	3,74
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8869,30	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,88	97,80	96,20	--	2,85	1,54	2,69	--	1,28
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8869,30	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,88	97,80	96,20	--	2,85	1,54	2,69	--	1,28
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4731,19	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,21	97,09	93,87	--	3,94	2,03	4,04	--	1,85
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1731,05	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,65	94,68	89,09	--	7,04	3,72	7,20	--	3,31
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4366,22	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,57	96,54	94,08	--	4,43	2,42	4,21	--	1,99
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12940,21	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,34	94,51	88,77	--	7,25	3,84	7,41	--	3,41
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8930,94	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,62	93,56	86,96	--	8,42	4,51	8,61	--	3,96
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5450,97	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,11	94,31	88,53	--	7,40	3,93	7,57	--	3,48
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1624,52	6,64	3,48	0,79	--	--	--	--	--	97,32	98,68	97,16	--	1,82	0,93	1,88	--	0,86
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5779,39	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	95,08	97,54	94,80	--	3,35	1,72	3,43	--	1,57
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6203,06	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,43	99,17	98,56	--	1,08	0,58	1,02	--	0,49
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17822,16	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,37	93,03	85,67	--	7,70	4,25	7,31	--	4,92
Traverse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3123,35	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,71	97,16	95,12	--	3,65	1,99	3,46	--	1,64
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4477,79	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,71	96,61	94,20	--	4,34	2,37	4,12	--	1,95
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12060,55	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,53	93,71	86,95	--	7,00	3,84	6,65	--	4,47
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11020,91	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,96	93,37	86,32	--	7,35	4,04	6,98	--	4,70
Grasdreef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5175,20	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,98	96,46	92,58	--	4,77	2,48	4,89	--	2,25
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5183,75	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,93	97,00	93,69	--	4,06	2,10	4,16	--	1,91
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12159,07	6,74	3,22	0,78	--	--	--	--	--	84,12	91,03	85,25	--	10,96	6,28	10,48	--	4,92
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13662,20	6,57	4,05	0,61	--	--	--	--	--	91,30	95,29	90,06	--	5,31	2,87	5,07	--	3,39
Traverse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3084,05	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,51	97,61	95,87	--	3,10	1,68	2,93	--	1,39
Hooghuis	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,87	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12778,52	6,57	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,84	95,03	89,54	--	5,59	3,03	5,33	--	3,57
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5146,55	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	90,90	95,03	91,59	--	6,28	3,48	5,97	--	2,82
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2603,24	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,82	98,85	98,00	--	1,50	0,80	1,42	--	0,67
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7101,17	6,76	3,14	0,78	--	--	--	--	--	78,52	87,50	79,94	--	14,82	8,75	14,24	--	6,66
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4064,71	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,81	95,84	91,36	--	5,57	2,91	5,70	--	2,62
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	618,84	6,84	2,92	0,78	--	--	--	--	--	63,33	76,78	65,32	--	25,30	16,26	24,62	--	11,37
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8083,30	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	94,71	97,35	94,40	--	3,60	1,85	3,69	--	1,69
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	22065,66	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,67	96,81	93,31	--	4,30	2,23	4,42	--	2,03
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1702,23	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	95,13	97,57	94,84	--	3,31	1,70	3,40	--	1,56
Grasdreef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7631,41	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,01	96,47	92,61	--	4,75	2,47	4,87	--	2,24
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	834,60	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,98	97,71	96,41	--	2,61	1,54	2,80	--	1,41
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	834,60	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,98	97,71	96,41	--	2,61	1,54	2,80	--	1,41
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3768,64	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,74	97,18	95,16	--	3,63	1,97	3,44	--	1,63
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5779,39	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	95,08	97,54	94,80	--	3,35	1,72	3,43	--	1,57
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5702,96	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,25	98,01	96,55	--	2,59	1,40	2,45	--	1,16
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11043,39	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,50	93,69	86,92	--	7,02	3,85	6,67	--	4,49
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11043,39	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,50	93,69	86,92	--	7,02	3,85	6,67	--	4,49
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	545,06	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,79	99,31	98,92	--	0,79	0,46	0,85	--	0,43

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Meerhovend	0,85	1,40	--	--	--	--	--	238,50	123,79	27,97	--	9,14	2,51	1,01	--	4,10	1,08	0,41	--	--	74,96	83,18	90,29	97,38	102,59	97,74
De Schakel	2,83	4,48	--	--	--	--	--	407,68	210,88	47,84	--	55,97	15,34	6,20	--	25,17	6,59	2,53	--	--	79,70	88,36	95,18	102,65	106,40	101,38
Eindhovens	1,97	5,20	--	--	--	--	--	355,27	228,35	32,46	--	22,21	7,41	1,96	--	14,18	4,74	1,89	--	--	79,31	89,25	96,34	105,47	111,08	105,80
Park Forum	0,56	1,35	--	--	--	--	--	590,65	313,32	70,01	--	15,59	4,15	1,90	--	7,36	1,79	0,98	--	--	78,51	86,63	93,81	100,81	106,32	101,50
Park Forum	5,90	11,82	--	--	--	--	--	70,75	37,48	8,47	--	24,17	6,42	2,98	--	11,37	2,75	1,54	--	--	74,92	83,83	90,49	98,17	100,89	95,70
Sliffertse	0,78	1,30	--	--	--	--	--	222,71	115,36	26,11	--	7,87	2,16	0,87	--	3,54	0,92	0,36	--	--	74,56	82,76	89,89	96,95	102,23	97,39
Grasdreef	0,84	2,02	--	--	--	--	--	378,60	200,77	45,32	--	15,28	4,07	1,88	--	7,18	1,74	0,97	--	--	77,06	85,31	92,40	99,51	104,64	99,79
De Schakel	2,23	3,59	--	--	--	--	--	703,51	364,52	82,57	--	74,69	20,52	8,27	--	33,61	8,78	3,38	--	--	81,44	90,02	96,90	104,29	108,36	103,38
Grasdreef	1,11	2,62	--	--	--	--	--	443,94	236,15	53,09	--	23,75	6,33	2,93	--	11,21	2,72	1,51	--	--	78,17	86,50	93,53	100,73	105,57	100,68
Hooghuis	--	--	--	--	--	--	--	2,90	1,50	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,18	58,20	66,62	71,96	75,95	71,27
Anthony Fo	2,72	7,02	--	--	--	--	--	1026,14	659,88	94,66	--	90,43	30,15	8,08	--	57,78	19,29	7,76	--	--	84,73	94,60	101,80	111,09	116,12	110,71
Anthony Fo	1,79	4,76	--	--	--	--	--	944,40	607,04	86,52	--	53,46	17,81	4,74	--	34,16	11,39	4,56	--	--	83,34	93,30	100,37	109,44	115,22	109,98
Noord Brab	0,92	2,20	--	--	--	--	--	690,06	365,83	82,58	--	30,50	8,11	3,76	--	14,33	3,47	1,94	--	--	79,79	88,07	95,14	102,28	107,32	102,46
Noord Brab	0,92	2,20	--	--	--	--	--	690,06	365,83	82,58	--	30,50	8,11	3,76	--	14,33	3,47	1,94	--	--	79,79	88,07	95,14	102,28	107,32	102,46
Boschdijk	2,46	6,41	--	--	--	--	--	621,62	399,44	57,44	--	49,31	16,42	4,41	--	31,54	10,49	4,24	--	--	82,29	92,19	99,35	108,60	113,80	108,43
Eindhovens	1,82	4,18	--	--	--	--	--	560,71	298,26	66,68	--	50,48	13,46	6,17	--	23,75	5,78	3,18	--	--	80,15	88,66	95,58	102,93	107,17	102,21
Eindhovens	1,74	4,02	--	--	--	--	--	502,13	266,42	59,73	--	43,15	11,48	5,28	--	20,30	4,92	2,72	--	--	79,57	88,07	94,99	102,33	106,63	101,68
De Schakel	1,58	2,58	--	--	--	--	--	298,16	154,16	34,94	--	21,91	6,00	2,42	--	9,83	2,57	0,99	--	--	76,94	85,38	92,35	99,63	104,14	99,22
Anthony Fo	2,72	7,02	--	--	--	--	--	1026,14	659,88	94,66	--	90,43	30,15	8,08	--	57,78	19,29	7,76	--	--	84,73	94,60	101,80	111,09	116,12	110,71
Meerhovend	0,66	1,59	--	--	--	--	--	276,15	146,59	32,72	--	8,70	2,32	1,06	--	4,10	0,99	0,55	--	--	75,39	83,56	90,71	97,75	103,11	98,28
Meerhovend	0,71	1,18	--	--	--	--	--	306,19	158,74	35,88	--	9,77	2,68	1,08	--	4,39	1,15	0,44	--	--	75,83	84,00	91,14	98,18	103,55	98,72
Meerhovend	0,68	1,65	--	--	--	--	--	255,67	135,84	30,29	--	8,33	2,22	1,02	--	3,91	0,95	0,53	--	--	75,09	83,27	90,41	97,47	102,80	97,96
De Schakel	4,19	6,43	--	--	--	--	--	57,48	29,78	6,76	--	12,31	3,38	1,37	--	5,53	1,45	0,56	--	--	72,43	81,23	87,97	95,54	98,77	93,67
Ringweg	2,92	6,47	--	--	--	--	--	500,93	265,91	59,81	--	75,45	20,06	9,28	--	35,49	8,60	4,78	--	--	80,90	89,59	96,39	103,89	107,50	102,46
Waterwijk	0,32	0,34	--	--	--	--	--	105,25	54,36	10,65	--	1,19	0,36	0,13	--	0,64	0,18	0,04	--	--	69,28	74,75	82,68	88,08	91,82	87,20
Waterweg	0,17	0,18	--	--	--	--	--	114,61	59,24	11,61	--	0,67	0,20	0,07	--	0,36	0,10	0,02	--	--	69,41	74,68	82,83	88,20	92,06	87,41
Eindhovens	1,78	4,10	--	--	--	--	--	653,23	347,01	77,69	--	57,47	15,27	7,03	--	27,00	6,57	3,62	--	--	80,76	89,27	96,19	103,53	107,80	102,85
Hertgang	0,55	0,92	--	--	--	--	--	248,33	128,53	29,08	--	6,15	1,69	0,68	--	2,75	0,72	0,28	--	--	74,66	82,76	89,96	96,94	102,51	97,70
Boschdijk	2,19	6,32	--	--	--	--	--	624,97	316,96	82,02	--	56,26	15,03	8,43	--	26,47	7,41	6,10	--	--	81,80	91,31	98,41	107,08	112,05	106,80
Meerhovend	0,66	1,10	--	--	--	--	--	568,06	294,05	66,55	--	16,89	4,63	1,86	--	7,58	1,98	0,76	--	--	78,44	86,59	93,75	100,77	106,20	101,37
Park Forum	0,66	1,10	--	--	--	--	--	568,06	294,05	66,55	--	16,89	4,63	1,86	--	7,58	1,98	0,76	--	--	78,44	86,59	93,75	100,77	106,20	101,37
Oude Rijks	0,87	2,08	--	--	--	--	--	296,85	157,56	35,53	--	12,41	3,29	1,53	--	5,83	1,41	0,79	--	--	76,05	84,31	91,39	98,52	103,61	98,76
Flight For	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	1,60	3,71	--	--	--	--	--	103,67	55,07	12,34	--	8,14	2,16	1,00	--	3,83	0,93	0,51	--	--	72,53	81,00	87,95	95,26	99,66	94,72
Meerhovend	1,04	1,72	--	--	--	--	--	273,32	141,63	32,04	--	12,94	3,55	1,43	--	5,81	1,53	0,59	--	--	75,83	84,12	91,19	98,34	103,34	98,47
Eindhovens	1,65	3,82	--	--	--	--	--	772,26	409,70	91,90	--	62,67	16,65	7,67	--	29,48	7,15	3,95	--	--	81,32	89,80	96,74	104,06	108,42	103,48
Eindhovens	1,93	4,43	--	--	--	--	--	523,51	277,41	62,13	--	50,31	13,37	6,15	--	23,66	5,72	3,17	--	--	79,99	88,53	95,43	102,80	106,96	101,99
Willem de	1,68	3,90	--	--	--	--	--	324,47	172,36	38,61	--	26,95	7,18	3,30	--	12,67	3,07	1,70	--	--	77,66	86,09	93,02	100,35	104,69	99,74
Park Forum	0,40	0,97	--	--	--	--	--	104,98	55,79	12,47	--	1,96	0,53	0,24	--	0,93	0,23	0,12	--	--	70,72	78,76	85,99	92,92	98,66	93,87
Meerhovend	0,74	1,77	--	--	--	--	--	365,42	193,92	43,83	--	12,88	3,42	1,59	--	6,03	1,47	0,82	--	--	76,73	84,94	92,06	99,13	104,40	99,55
Hertgang	0,25	0,42	--	--	--	--	--	407,25	211,00	47,69	--	4,47	1,23	0,49	--	2,03	0,53	0,20	--	--	76,28	84,22	91,53	98,36	104,39	99,62
Anthony Fo	2,72	7,02	--	--	--	--	--	1026,14	659,88	94,66	--	90,43	30,15	8,08	--	57,78	19,29	7,76	--	--	84,73	94,60	101,80	111,09	116,12	110,71
Traverse	0,85	1,41	--	--	--	--	--	197,90	102,57	23,17	--	7,63	2,10	0,84	--	3,43	0,90	0,34	--	--	74,15	82,38	89,49	96,58	101,78	96,93
Meerhovend	1,02	1,68	--	--	--	--	--	280,72	145,35	32,90	--	13,00	3,57	1,44	--	5,84	1,53	0,59	--	--	75,92	84,20	91,27	98,41	103,43	98,57
Eindhovens	2,45	6,39	--	--	--	--	--	703,63	452,08	65,02	--	55,64	18,53	4,97	--	35,53	11,82	4,78	--	--	82,82	92,71	99,88	109,12	114,33	108,97
Eindhovens	2,58	6,70	--	--	--	--	--	638,83	410,58	58,98	--	53,38	17,77	4,77	--	34,14	11,35	4,58	--	--	82,54	92,42	99,60	108,87	113,99	108,60
Grasdreef	1,06	2,52	--	--	--	--	--	320,47	170,23	38,33	--	16,44	4,38	2,02	--	7,76	1,87	1,04	--	--	76,68	85,01	92,05	99,23	104,12	99,23
Meerhovend	0,90	2,14	--	--	--	--	--	324,63	172,47	38,85	--	14,02	3,73	1,73	--	6,59	1,60	0,89	--	--	76,49	84,75	91,83	98,96	104,03	99,17
De Schakel	2,69	4,28	--	--	--	--	--	689,38	356,40	80,85	--	89,82	24,59	9,94	--	40,32	10,53	4,06	--	--	81,85	90,49	97,32	104,77	108,59	103,58
Anthony Fo	1,84	4,87	--	--	--	--	--	819,51	527,26	75,06	--	47,66	15,88	4,23	--	30,43	10,18	4,06	--	--	82,78	92,74	99,81	108,90	114,63	109,38
Traverse	0,72	1,20	--	--	--	--	--	196,76	102,05	23,06	--	6,39	1,76	0,70	--	2,86	0,75	0,29	--	--	73,92	82,10	89,24	96,29	101,64	96,81
Hooghuis	--	--	--	--	--	--	--	0,06	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,22	41,24	49,66	55,00	58,99	54,32
Anthony Fo	1,94	5,12	--	--	--	--	--	762,65	490,59	69,80	--	46,93	15,64	4,15	--	29,97	10,02	3,99	--	--	82,59	92,53	99,62	108,74	114,38	109,11
De Schakel	1,49	2,44	--	--	--	--	--	313,44	162,37	36,77	--	21,65	5,95	2,40	--	9,72	2,55	0,98	--	--	77,05	85,47	92,45	99,71	104,29	99,38
Sliffertse	0,34	0,58	--	--	--	--	--	169,85	88,01	19,90	--	2,60	0,71	0,29	--	1,16	0,30	0,12	--	--	72,66	80,65	87,92	94,80	100,68	95,89
De Schakel	3,75	5,82	--	--	--	--	--	376,93	195,10	44,28	--	71,14	19,51	7,89	--	31,97	8,36	3,22	--	--	80,23	88,99	95,75	103,29	106,67	101,59
Oude Rijks	1,25	2,94	--	--	--	--	--	248,91	132,06	29,71	--	15,10	4,01	1,85	--	7,10	1,72	0,96	--	--	75,86	84,24	91,24	98,47	103,18	98,27
De Schakel	6,97	10,06	--	--	--	--	--	26,81	13,87	3,15	--	10,71	2,94	1,19	--	4,81	1,26	0,49	--	--	71,16	80,10	86,75	94,45	97,05	91,84
Meerhovend	0,79	1,90	--	--	--	--	--	509,10	270,70	61,05	--	19,35	5,14	2,39	--	9,08	2,20	1,23	--	--	78,27	86,50	93,60	100,70	105,89	101,04
Noord Brab	0,96	2,27	--	--	--	--	--	1376,55	730,57	164,72	--	63,19	16,83	7,80	--	29,83	7,24	4,01	--	--	82,85	91,13	98,20	105,35	110,35	105,48
Park Forum	0,73	1,75	--	--	--	--	--	107,69	57,13	12,92	--	3,75	1,00	0,46	--	1,77	0,43	0,24	--	--	71,42	79,62	86,74	93,81	99,08	94,24
Grasdreef	1,06	2,51	--	--	--	--	--	472,73	251,04	56,54	--	24,14	6,43	2,97	--	11,38	2,76	1,53	--	--	78,37	86,69	93,73	100,91	105,80	100,92
Waterweg	0,76	0,79	--	--	--	--	--	53,99	27,89	5,47	--	1,47	0,44	0,16	--	0,79	0,22	0,04	--	--	67,00	72,91	80,37	85,83	89,28	84,72
Waterweg	0,76	0,79	--	--	--	--	--	53,99	27,89	5,47	--	1,47	0,44	0,16	--	0,79	0,22	0,04	--	--	67,00	72,91	80,37	85,83	89,28	84,72
Meerhovend	0,85	1,40	--	--	--	--	--	238,50	123,79	27,97	--	9,14	2,51	1,01	--	4,10	1,08	0,41	--	--	74,96	83,18	90,29	97,38	102,59	97,74
Meerhovend	0,74	1,77	--	--	--	--	--	365,42	193,92	43,83	--	12,88	3,42	1,59	--	6,03	1,47	0,82	--	--	76,73	84,94	92,06	99,13	104,40	99,55
Hertgang	0,60	1,00	--	--	--	--	--	366,67	190,04	42,95	--	9,87	2,71	1,09	--	4,42	1,16	0,44	--	--	76,43	84,56	91,73	98,73	104,24	99,42
Eindhovens	2,46	6,41	--	--	--	--	--	644,07	413,86	59,51	--	51,09	17,01	4,57	--	32,68	10,87	4,39	--	--	82,44	92,34	99,50	108,75	113,95	108,59
Eindhovens	2,46	6,41	--	--	--	--	--	644,07	413,86	59,51	--	51,09	17,01	4,57	--	32,68	10,87	4,39	--	--	82,44	92,34	99,50	108,75	113,95	108,59
Waterweg	0,23	0,24	--	--	--	--	--	36,24	18,67	3,67	--	0,29	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	64,51	69,86	77,92	83,31	87,11	82,48

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Meerhovend	89,95	79,27	--	71,46	79,51	86,74	93,67	99,39	94,59	86,56	75,61	--	65,52	73,71	80,85	87,90	93,21	88,37	80,54	69,81	--	--	--
De Schakel	94,42	84,41	--	75,38	83,81	90,79	98,05	102,60	97,69	90,25	79,88	--	70,12	78,76	85,61	93,03	96,92	91,92	84,88	74,82	--	--	--
Eindhovens	97,31	86,31	--	76,19	86,24	93,15	101,94	108,58	103,50	94,80	83,49	--	69,27	79,24	86,37	95,60	100,92	95,55	87,13	76,17	--	--	--
Park Forum	93,57	82,73	--	75,22	83,19	90,47	97,33	103,29	98,51	90,37	79,30	--	69,33	77,47	84,63	91,66	97,10	92,27	84,37	73,55	--	--	--
Park Forum	89,43	79,85	--	69,86	78,59	85,37	92,88	96,40	91,35	84,54	74,64	--	65,98	74,89	81,53	89,24	91,89	86,67	80,46	70,89	--	--	--
Sliffertse	89,57	78,85	--	71,09	79,12	86,36	93,28	99,06	94,26	86,20	75,23	--	65,13	73,30	80,45	87,49	92,86	88,03	80,17	69,40	--	--	--
Grasdreef	92,04	81,39	--	73,55	81,60	88,83	95,76	101,49	96,69	88,66	77,71	--	67,95	76,22	83,29	90,43	95,49	90,62	82,91	72,29	--	--	--
De Schakel	96,22	86,07	--	77,31	85,65	92,69	99,88	104,72	99,83	92,24	81,73	--	71,90	80,44	87,35	94,70	98,90	93,94	86,71	76,51	--	--	--
Grasdreef	93,09	82,57	--	74,50	82,62	89,80	96,79	102,32	97,50	89,56	78,72	--	69,07	77,43	84,44	91,66	96,42	91,52	83,97	73,49	--	--	--
Hooghuis	63,59	52,73	--	50,31	55,33	63,75	69,09	73,08	68,40	60,72	49,86	--	43,23	48,25	56,67	62,01	66,00	61,33	53,65	42,78	--	--	--
Anthony Fo	102,37	91,55	--	81,37	91,37	98,37	107,33	113,45	108,28	99,68	88,52	--	74,78	84,70	91,93	101,32	106,06	100,54	92,28	81,52	--	--	--
Anthony Fo	101,45	90,39	--	80,29	90,36	97,24	105,98	112,76	107,71	98,98	87,63	--	73,30	83,29	90,39	99,57	105,05	99,73	91,26	80,26	--	--	--
Noord Brab	94,75	84,14	--	76,23	84,30	91,52	98,47	104,13	99,33	91,32	80,41	--	70,69	78,98	86,04	93,21	98,16	93,29	85,63	75,05	--	--	--
Noord Brab	94,75	84,14	--	76,23	84,30	91,52	98,47	104,13	99,33	91,32	80,41	--	70,69	78,98	86,04	93,21	98,16	93,29	85,63	75,05	--	--	--
Boschdijk	100,05	89,17	--	79,00	89,01	95,98	104,90	111,18	106,05	97,41	86,20	--	72,34	82,27	89,47	98,81	103,73	98,25	89,94	79,12	--	--	--
Eindhovens	94,95	84,72	--	76,11	84,38	91,46	98,59	103,66	98,80	91,09	80,47	--	71,07	79,60	86,49	93,88	98,02	93,05	85,84	75,64	--	--	--
Eindhovens	94,38	84,13	--	75,56	83,81	90,91	98,02	103,13	98,28	90,54	79,90	--	70,49	79,01	85,91	93,28	97,48	92,52	85,28	75,05	--	--	--
De Schakel	91,81	81,45	--	73,05	81,28	88,39	95,47	100,69	95,84	88,05	77,37	--	67,43	75,85	82,84	90,08	94,72	89,81	82,33	71,93	--	--	--
Anthony Fo	102,37	91,55	--	81,37	91,37	98,37	107,33	113,45	108,28	99,68	88,52	--	74,78	84,70	91,93	101,32	106,06	100,54	92,28	81,52	--	--	--
Meerhovend	90,42	79,65	--	72,02	80,02	87,28	94,17	100,04	95,26	87,15	76,13	--	66,22	74,41	81,53	88,61	93,89	89,05	81,22	70,49	--	--	--
Meerhovend	90,86	80,09	--	72,41	80,42	87,68	94,57	100,41	95,62	87,54	76,53	--	66,40	74,55	81,71	88,72	94,18	89,36	81,46	70,65	--	--	--
Meerhovend	90,11	79,36	--	71,71	79,72	86,98	93,86	99,72	94,93	86,84	75,83	--	65,93	74,13	81,24	88,33	93,58	88,74	80,93	70,20	--	--	--
De Schakel	87,05	77,26	--	67,81	76,40	83,27	90,67	94,69	89,70	82,58	72,46	--	62,81	71,59	78,36	85,89	89,25	84,18	77,48	67,65	--	--	--
Ringweg	95,58	85,63	--	76,45	84,90	91,86	99,14	103,65	98,73	91,32	80,97	--	71,89	80,59	87,37	94,90	98,42	93,35	86,54	76,61	--	--	--
Waterwijk	79,98	69,53	--	66,19	71,47	79,61	84,98	88,83	84,18	76,77	66,16	--	59,17	64,58	72,63	77,99	81,80	77,18	69,85	59,32	--	--	--
Waterweg	79,99	69,36	--	66,43	71,60	79,86	85,22	89,13	84,47	76,94	66,21	--	59,39	64,62	72,83	78,19	82,08	77,43	69,94	59,27	--	--	--
Eindhovens	95,57	85,32	--	76,73	85,00	92,09	99,20	104,30	99,44	91,72	81,09	--	71,69	80,21	87,11	94,49	98,66	93,69	86,46	76,25	--	--	--
Hertgang	89,73	78,86	--	71,35	79,31	86,60	93,45	99,42	94,64	86,50	75,42	--	65,26	73,34	80,55	87,50	93,15	88,34	80,35	69,44	--	--	--
Boschdijk	98,72	88,04	--	77,59	87,12	94,13	102,53	108,43	103,36	95,00	83,98	--	73,80	83,34	90,46	99,30	103,75	98,35	90,44	79,91	--	--	--
Meerhovend	93,48	82,68	--	75,04	83,04	90,31	97,19	103,06	98,28	90,18	79,15	--	69,01	77,14	84,32	91,31	96,83	92,01	84,08	73,24	--	--	--
Park Forum	93,48	82,68	--	75,04	83,04	90,31	97,19	103,06	98,28	90,18	79,15	--	69,01	77,14	84,32	91,31	96,83	92,01	84,08	73,24	--	--	--
Oude Rijks	91,03	80,39	--	72,53	80,58	87,81	94,75	100,45	95,65	87,63	76,69	--	66,94	75,22	82,28	89,44	94,45	89,58	81,89	71,29	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	87,37	77,06	--	68,59	76,82	83,93	91,02	96,22	91,38	83,59	72,91	--	63,45	71,94	78,86	86,20	90,51	85,56	78,26	67,98	--	--	--
Meerhovend	90,79	80,21	--	72,22	80,32	87,51	94,49	100,07	95,26	87,29	76,42	--	66,37	74,64	81,73	88,84	93,95	89,09	81,36	70,73	--	--	--
Eindhovens	96,15	85,86	--	77,35	85,59	92,69	99,79	104,96	100,11	92,35	81,68	--	72,24	80,74	87,65	95,01	99,27	94,32	87,04	76,78	--	--	--
Eindhovens	94,78	84,58	--	75,89	84,18	91,25	98,39	103,40	98,53	90,85	80,26	--	70,92	79,47	86,35	93,75	97,81	92,83	85,67	75,51	--	--	--
Willem de	92,42	82,15	--	73,62	81,86	88,96	96,79	101,22	96,36	88,61	77,95	--	68,53	77,03	83,94	91,30	95,54	90,58	83,31	73,07	--	--	--
Park Forum	85,82	74,86	--	67,58	75,49	82,81	89,62	95,72	90,95	82,75	71,61	--	61,53	69,58	76,80	83,75	89,44	84,64	76,62	65,68	--	--	--
Meerhovend	91,74	81,02	--	73,31	81,33	88,58	95,48	101,29	96,50	88,43	77,44	--	67,62	75,84	82,95	90,05	95,24	90,39	82,61	71,92	--	--	--
Hertgang	91,44	80,34	--	73,20	81,07	88,42	95,18	101,43	96,67	88,41	77,19	--	66,92	74,85	82,16	88,98	95,05	90,28	82,09	70,97	--	--	--
Anthony Fo	102,37	91,55	--	81,37	91,37	98,37	107,33	113,45	108,28	99,68	88,52	--	74,78	84,70	91,93	101,32	106,06	100,54	92,28	81,52	--	--	--
Traverse	89,15	78,47	--	70,65	78,70	85,93	92,86	98,58	93,78	85,75	74,80	--	64,71	72,91	80,04	87,10	92,40	87,56	79,73	69,00	--	--	--
Meerhovend	90,88	80,28	--	72,31	80,41	87,60	94,58	100,17	95,36	87,39	76,51	--	66,46	74,72	81,81	88,92	94,04	89,19	81,45	70,81	--	--	--
Eindhovens	100,58	89,70	--	79,53	89,55	96,51	105,42	111,72	106,58	97,94	86,73	--	72,86	82,80	90,00	99,34	104,26	98,79	90,47	79,65	--	--	--
Eindhovens	100,24	89,39	--	79,21	89,21	96,20	105,14	111,34	106,19	97,57	86,38	--	72,58	82,51	89,73	99,09	103,92	98,42	90,14	79,34	--	--	--
Grasdreef	91,61	81,08	--	73,04	81,14	88,33	95,31	100,88	96,06	88,11	77,24	--	67,59	75,93	82,95	90,16	94,96	90,07	82,49	71,99	--	--	--
Meerhovend	91,45	80,83	--	72,95	81,01	88,23	95,18	100,86	96,06	88,04	77,12	--	67,38	75,66	82,72	89,88	94,87	89,99	82,32	71,73	--	--	--
De Schakel	96,57	86,54	--	77,55	85,97	92,96	100,21	104,82	99,91	92,44	82,05	--	72,27	80,89	87,76	95,16	99,11	94,12	87,04	76,96	--	--	--
Anthony Fo	100,86	89,82	--	79,72	89,78	96,67	105,42	112,17	107,11	98,39	87,05	--	72,74	82,72	89,83	99,03	104,47	99,13	90,68	79,68	--	--	--
Traverse	88,95	78,19	--	70,50	78,52	85,77	92,67	98,50	93,71	85,63	74,63	--	64,50	72,65	79,81	86,83	92,27	87,45	79,55	68,75	--	--	--
Hooghuis	46,64	35,77	--	33,35	38,37	46,79	52,13	56,12	51,45	43,77	32,90	--	26,27	31,29	39,71	45,05	49,04	44,37	36,69	25,83	--	--	--
Anthony Fo	100,61	89,60	--	79,48	89,54	96,44	105,22	111,89	106,82	98,11	86,79	--	72,55	82,53	89,65	98,88	104,22	98,86	90,43	79,47	--	--	--
De Schakel	91,92	81,54	--	73,20	81,41	88,53	95,60	100,87	96,03	88,22	77,50	--	67,55	75,94	82,95	90,17	94,87	89,98	82,46	72,02	--	--	--
Sliffertse	87,79	76,76	--	69,50	77,39	84,73	91,52	97,67	92,91	84,68	73,51	--	63,29	71,26	78,54	85,41	91,34	86,56	78,43	67,38	--	--	--
De Schakel	94,87	85,03	--	75,68	84,23	91,13	98,49	102,66	97,70	90,49	80,29	--	70,62	79,36	86,15	93,66	97,16	92,11	85,31	75,42	--	--	--
Oude Rijks	90,75	80,31	--	72,10	80,25	87,41	94,43	99,86	95,04	87,14	76,35	--	66,77	75,16	82,15	89,41	94,02	89,11	81,63	71,22	--	--	--
De Schakel	85,66	76,13	--	66,15	74,94	81,69	89,25	92,53	87,43	80,79	70,99	--	61,49	70,43	77,09	84,76	87,47	82,28	76,03	66,47	--	--	--
Meerhovend	93,26	82,58	--	74,81	82,84	90,08	97,00	102,77	97,97	89,92	78,95	--	69,16	77,40	84,49	91,62	96,73	91,87	84,13	73,48	--	--	--
Noord Brab	97,80	87,21	--	79,27	87,35	94,56	101,52	107,16	102,35	94,36	83,45	--	73,74	82,05	89,09	96,27	101,19	96,31	88,67	78,11	--	--	--
Park Forum	86,42	75,70	--	67,99	76,01	83,26	90,16	95,98	91,19	83,11	72,12	--	62,30	70,52	77,63	84,73	89,92	85,07	77,29	66,60	--	--	--
Grasdreef	93,30	82,76	--	74,72	82,83	90,02	97,00	102,56	97,75	89,79	78,93	--	69,27	77,61	84,63	91,84	96,65	91,75	84,17	73,67	--	--	--
Waterweg	78,00	67,91	--	63,65	69,25	77,06	82,47	86,13	81,53	74,44	64,09	--	56,72	62,54	70,20	75,59	79,19	74,62	67,68	57,46	--	--	--
Waterweg	78,00	67,91	--	63,65	69,25	77,06	82,47	86,13	81,53	74,44	64,09	--	56,72	62,54	70,20	75,59	79,19	74,62	67,68	57,46	--	--	--
Meerhovend	89,95	79,27	--	71,46	79,51	86,74	93,67	99,39	94,59	86,56	75,61	--	65,52	73,71	80,85	87,90	93,21	88,37	80,54	69,81	--	--	--
Meerhovend	91,74	81,02	--	73,31	81,33	88,58	95,48	101,29	96,50	88,43	77,44	--	67,62	75,84	82,95	90,05	95,24	90,39	82,61	71,92	--	--	--
Hertgang	91,49	80,65	--	73,09	81,07	88,35	95,21	101,14	96,36	88,23	77,18	--	67,02	75,12	82,32	89,29	94,88	90,07	82,10	71,23	--	--	--
Eindhovens	100,20	89,32	--	79,15	89,17	96,14	105,05	111,34	106,20	97,56	86,35	--	72,49	82,42	89,62	98,97	103,88	98,41	90,09	79,27	--	--	--
Eindhovens	100,20	89,32	--	79,15	89,17	96,14	105,05	111,34	106,20	97,56	86,35	--	72,49	82,42	89,62	98,97	103,88	98,41	90,09	79,27	--	--	--
Waterweg	75,14	64,59	--	61,47	66,68	74,89	80,26	84,14	79,49	72,01	61,33	--	54,44	59,75	67,89	73,25	77,11	72,47	65,05	54,43	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Grasdreef	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Grasdreef	--	--	--	--	--	--
Hooghuis	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Waterwijk	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Traverse	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Grasdreef	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Traverse	--	--	--	--	--	--
Hooghuis	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Grasdreef	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterwijk	Waterwijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Veenpluis	Veenpluis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Wilhelmina	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spoeleind	Spoeleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Den Ekker	Den Ekker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kapelweg	Kapelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koningin E	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vooraard	Vooraard	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Beatrix de	Beatrix de Rijkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Molenveste	Molenveste	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Donge	de Donge	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koningin J	Koningin Julianaweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Parmentier	Parmentierweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Tormentil	Tormentil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Waal	de Waal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Waal	de Waal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Maas	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Molenstraa	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Tapeind	Tapeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sophialaan	Sophialaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Bosseweg	Bosseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koningin J	Koningin Julianaweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuvelwal	Heuvelwal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Materiaalw	Materiaalweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Jongest	de Jongestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wilg	Wilg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Drs. J.L.	Drs. J.L. Moonenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wilhelmina	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8853,93	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,37	94,53	88,80	--	7,23	3,83	7,39	--	3,40
Boschdijk	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11043,39	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,50	93,69	86,92	--	7,02	3,85	6,67	--	4,49
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11043,39	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,50	93,69	86,92	--	7,02	3,85	6,67	--	4,49
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11043,39	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,50	93,69	86,92	--	7,02	3,85	6,67	--	4,49
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11043,39	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,50	93,69	86,92	--	7,02	3,85	6,67	--	4,49
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2994,55	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,24	99,07	98,38	--	1,21	0,65	1,15	--	0,55
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3562,32	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,68	94,33	90,46	--	7,12	3,97	6,77	--	3,20
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5339,95	6,59	3,97	0,62	--	--	--	--	--	86,94	92,77	85,18	--	7,97	4,41	7,56	--	5,09
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3684,76	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,62	98,20	96,89	--	2,33	1,26	2,21	--	1,05
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10653,25	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,25	96,60	92,87	--	4,59	2,38	4,71	--	2,16
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14812,30	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	88,08	93,45	86,46	--	7,27	4,00	6,91	--	4,65
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2248,67	6,71	3,26	0,81	--	--	--	--	--	83,36	91,15	82,53	--	11,31	6,20	11,53	--	5,32
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12778,52	6,57	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,84	95,03	89,54	--	5,59	3,03	5,33	--	3,57
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7842,96	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,84	94,24	88,24	--	7,59	4,03	7,76	--	3,57
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3268,81	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,16	95,75	92,76	--	5,41	2,98	5,14	--	2,43
Waterwijk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1071,84	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,68	99,25	98,82	--	0,86	0,50	0,92	--	0,46
Boschdijk	--	70	70	70	--	70	70	70	--	10482,91	6,68	3,16	0,92	--	--	--	--	--	86,08	92,03	82,20	--	9,47	5,34	10,32	--	4,46
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8007,03	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,24	98,54	97,47	--	1,90	1,02	1,80	--	0,85
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11513,25	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,33	94,74	88,97	--	5,96	3,21	5,63	--	3,77
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13396,02	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,42	93,45	86,76	--	8,55	4,58	8,74	--	4,03
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	332,20	6,73	3,17	0,81	--	--	--	--	--	77,98	87,92	76,95	--	14,97	8,46	15,21	--	7,04
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	862,27	6,74	3,21	0,78	--	--	--	--	--	83,31	90,53	84,48	--	11,52	6,63	11,02	--	5,18
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5450,97	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,11	94,39	88,53	--	7,40	3,93	7,57	--	3,48
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6942,89	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,72	98,79	97,90	--	1,58	0,84	1,49	--	0,71
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5146,55	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	90,90	95,03	91,59	--	6,28	3,48	5,97	--	2,82
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2464,35	6,64	3,49	0,79	--	--	--	--	--	98,04	99,04	97,92	--	1,33	0,67	1,37	--	0,63
	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17826,21	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,38	93,03	85,67	--	7,70	4,25	7,31	--	4,92
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14812,30	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	88,08	93,45	86,46	--	7,27	4,00	6,91	--	4,65
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4602,43	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,03	98,96	98,19	--	1,36	0,73	1,29	--	0,61
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16387,90	6,70	3,28	0,81	--	--	--	--	--	84,67	91,90	83,88	--	10,43	5,67	10,64	--	4,91
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11021,74	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,42	96,69	93,05	--	4,47	2,32	4,59	--	2,11
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	181,41	6,73	3,18	0,81	--	--	--	--	--	78,43	88,20	77,42	--	14,66	8,26	14,90	--	6,90
Boschdijk	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10482,91	6,60	3,95	0,62	--	--	--	--	--	85,61	91,99	83,71	--	8,78	4,89	8,31	--	5,61
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2029,51	6,70	3,29	0,80	--	--	--	--	--	85,65	92,46	84,91	--	9,76	5,28	9,96	--	4,59
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5183,75	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,03	97,00	93,69	--	4,06	2,10	4,16	--	1,91
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1330,91	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,99	98,29	97,31	--	1,96	1,15	2,10	--	1,05
Meerhovend	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2,79	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Veenpluis	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6686,57	6,84	2,91	0,78	--	--	--	--	--	62,81	76,38	60,81	--	25,66	16,53	24,98	--	11,53
Wilhelmina	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	355,53	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,96	98,85	98,18	--	1,32	0,77	1,42	--	0,71
Spoeleind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1104,08	6,81	3,22	0,67	--	--	--	--	--	80,97	88,34	82,69	--	12,37	7,81	13,50	--	6,66
Den Ekker	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1831,61	6,81	3,22	0,67	--	--	--	--	--	80,95	88,33	82,67	--	12,38	7,82	13,52	--	6,67
Kapelweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	799,55	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Koningin E	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Vooraard	--	30	30	30	--	30	30	30	--	183,16	6,92	2,92	0,67	--	--	--	--	--	58,16	71,23	60,94	--	27,20	19,27	30,47	--	14,64
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	183,16	6,92	2,92	0,67	--	--	--	--	--	58,16	71,23	60,94	--	27,20	19,27	30,47	--	14,64
Beatrix de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	416,79	6,83	2,95	0,78	--	--	--	--	--	65,43	78,37	67,36	--	23,85	15,14	23,17	--	10,72
Molenveste	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
de Donge	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4157,12	6,64	3,48	0,79	--	--	--	--	--	97,74	98,89	97,60	--	1,54	0,78	1,58	--	0,72
Parmentier	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1105,63	6,78	3,10	0,78	--	--	--	--	--	75,60	85,57	77,16	--	16,84	10,10	16,21	--	7,56
Tormentil	--	50	50	50	--	50	50	50	--	492,08	6,75	3,17	0,78	--	--	--	--	--	80,32	88,65	81,65	--	13,58	7,94	13,03	--	6,10
de Waal	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
de Waal	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1651,54	7,14	1,84	0,87	--	--	--	--	--	84,54	93,48	86,34	--	9,43	4,70	8,61	--	6,03
de Maas	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2140,13	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,96	96,51	94,58	--	3,93	2,34	4,23	--	2,12
Tapeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1490,41	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,88	98,80	98,11	--	1,38	0,80	1,47	--	0,74
Sophialaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	179,69	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,25	99,58	99,33	--	0,49	0,28	0,52	--	0,26
Bosseweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	370,24	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,55	95,17	90,03	--	6,43	3,38	6,58	--	3,02
Koningin J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4157,12	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,74	98,72	97,98	--	1,47	0,86	1,58	--	0,79
Heuvelwal	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1035,52	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,83	98,77	98,06	--	1,41	0,82	1,51	--	0,76
Materiaalw	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
de Jongest	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1638,01	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,94	98,83	98,16	--	1,34	0,78	1,43	--	0,72
Wilg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4388,54	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,58	99,25	98,69	--	0,98	0,52	0,93	--	0,44
Drs. J.L.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	289,80	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,04	98,31	97,35	--	1,93	1,13	2,07	--	1,04
Wilhelmina	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11142,73	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,37	96,98	94,82	--	3,88	2,11	3,68	--	1,74
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12365,88	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,80	96,11	93,36	--	4,97	2,73	4,71	--	2,23
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	28488,24	6,57	4,05	0,61	--	--	--	--	--	91,20	95,24	89,96	--	5,37	2,90	5,12	--	3,43

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Eindhovens	1,64	3,81	--	--	--	--	--	528,57	280,38	62,90	--	42,76	11,36	5,23	--	20,11	4,86	2,70	--	--	79,67	88,15	95,08	102,40	106,77	101,83
Boschdijk	2,46	6,41	--	--	--	--	--	644,07	413,86	59,51	--	51,09	17,01	4,57	--	32,68	10,87	4,39	--	--	82,44	92,34	99,50	108,75	113,95	108,59
Eindhovens	2,46	6,41	--	--	--	--	--	644,07	413,86	59,51	--	51,09	17,01	4,57	--	32,68	10,87	4,39	--	--	82,44	92,34	99,50	108,75	113,95	108,59
Eindhovens	2,46	6,41	--	--	--	--	--	644,07	413,86	59,51	--	51,09	17,01	4,57	--	32,68	10,87	4,39	--	--	82,44	92,34	99,50	108,75	113,95	108,59
Eindhovens	2,46	6,41	--	--	--	--	--	644,07	413,86	59,51	--	51,09	17,01	4,57	--	32,68	10,87	4,39	--	--	82,44	92,34	99,50	108,75	113,95	108,59
Park Forum	0,28	0,47	--	--	--	--	--	196,22	101,76	22,98	--	2,42	0,67	0,27	--	1,10	0,29	0,11	--	--	73,17	81,13	88,42	95,27	101,25	96,47
Meerhovend	1,70	2,77	--	--	--	--	--	214,36	110,89	25,14	--	17,02	4,67	1,88	--	7,65	2,00	0,77	--	--	75,66	84,13	91,08	98,38	102,80	97,87
Eindhovens	2,82	7,26	--	--	--	--	--	305,94	196,67	28,20	--	28,05	9,35	2,50	--	17,91	5,98	2,40	--	--	79,57	89,44	96,65	105,96	110,92	105,49
Hertgang	0,54	0,90	--	--	--	--	--	237,82	123,03	27,85	--	5,74	1,58	0,64	--	2,58	0,68	0,26	--	--	74,46	82,55	89,75	96,72	102,31	97,50
Noord Brab	1,02	2,42	--	--	--	--	--	661,61	350,92	79,15	--	32,57	8,65	4,01	--	15,33	3,71	2,06	--	--	79,77	88,08	95,13	102,30	107,23	102,35
Anthony Fo	2,56	6,64	--	--	--	--	--	859,78	552,30	79,40	--	70,96	23,64	6,35	--	45,39	15,13	6,10	--	--	83,80	93,68	100,86	110,13	115,26	109,88
Oersebaan	2,66	5,94	--	--	--	--	--	125,78	66,82	15,03	--	17,07	4,55	2,10	--	8,03	1,95	1,08	--	--	74,63	83,28	90,10	97,57	101,31	96,29
Anthony Fo	1,94	5,12	--	--	--	--	--	762,65	490,59	69,80	--	46,93	15,64	4,15	--	29,97	10,02	3,99	--	--	82,59	92,53	99,62	108,74	114,38	109,11
Park Forum	1,73	4,00	--	--	--	--	--	465,44	246,87	55,37	--	39,76	10,56	4,87	--	18,70	4,53	2,51	--	--	79,23	87,73	94,65	101,99	106,29	101,34
Meerhovend	1,28	2,10	--	--	--	--	--	201,84	104,54	23,65	--	11,85	3,25	1,31	--	5,32	1,40	0,54	--	--	74,85	83,21	90,23	97,44	102,21	97,32
Waterwijk	0,25	0,26	--	--	--	--	--	71,18	36,70	7,20	--	0,62	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	67,47	72,85	80,88	86,27	90,06	85,43
Boschdijk	2,63	7,47	--	--	--	--	--	602,78	304,86	79,28	--	66,31	17,69	9,95	--	31,23	8,71	7,20	--	--	82,14	91,64	98,77	107,52	112,18	106,86
Park Forum	0,44	0,73	--	--	--	--	--	519,33	269,05	60,87	--	10,15	2,79	1,12	--	4,54	1,20	0,46	--	--	77,67	85,72	92,95	99,88	105,61	100,82
Anthony Fo	2,05	5,41	--	--	--	--	--	684,31	439,58	62,48	--	44,70	14,89	3,95	--	28,56	9,51	3,80	--	--	82,25	92,18	99,29	108,44	113,97	108,68
Eindhovens	1,96	4,50	--	--	--	--	--	783,45	415,62	92,98	--	76,62	20,37	9,37	--	36,12	8,72	4,82	--	--	81,78	90,33	97,22	104,60	108,74	103,77
Park Forum	3,62	7,84	--	--	--	--	--	17,43	9,26	2,07	--	3,35	0,89	0,41	--	1,57	0,38	0,21	--	--	67,00	75,76	82,51	90,08	93,40	88,31
Oersebaan	2,84	4,50	--	--	--	--	--	48,42	25,06	5,68	--	6,70	1,84	0,74	--	3,01	0,79	0,30	--	--	70,46	79,13	85,95	93,41	97,16	92,14
Willem de	1,68	3,90	--	--	--	--	--	324,47	172,36	38,61	--	26,95	7,18	3,30	--	12,67	3,07	1,70	--	--	77,60	86,09	93,02	100,35	104,69	99,74
Hertgang	0,36	0,61	--	--	--	--	--	452,53	234,57	53,02	--	7,32	1,99	0,81	--	3,29	0,85	0,33	--	--	76,95	84,95	92,21	99,10	104,95	100,16
De Schakel	1,49	2,44	--	--	--	--	--	313,44	162,37	36,77	--	21,65	5,95	2,40	--	9,72	2,55	0,98	--	--	77,05	85,47	92,45	99,71	104,29	99,38
Flight For	0,29	0,71	--	--	--	--	--	160,43	85,18	19,06	--	2,18	0,58	0,27	--	1,03	0,25	0,14	--	--	72,36	80,33	87,61	94,48	100,40	95,62
	2,72	7,02	--	--	--	--	--	1026,49	660,03	94,68	--	90,46	30,15	8,08	--	57,80	19,30	7,76	--	--	84,73	94,61	101,80	111,10	116,12	110,71
Anthony Fo	2,56	6,64	--	--	--	--	--	859,78	552,30	79,40	--	70,96	23,64	6,35	--	45,39	15,13	6,10	--	--	83,80	93,68	100,86	110,13	115,26	109,88
Hertgang	0,31	0,53	--	--	--	--	--	300,93	155,77	35,25	--	4,17	1,15	0,46	--	1,87	0,49	0,19	--	--	75,08	83,06	90,34	97,21	103,13	98,35
Flight For	2,43	5,48	--	--	--	--	--	929,67	493,98	111,34	--	114,52	30,48	14,12	--	53,91	13,06	7,27	--	--	83,07	91,69	98,53	105,98	109,83	104,83
Park Forum	0,99	2,36	--	--	--	--	--	685,75	364,47	82,05	--	32,81	8,75	4,05	--	15,49	3,73	2,08	--	--	79,88	88,18	95,24	102,40	107,36	102,49
Park Forum	3,54	7,68	--	--	--	--	--	9,58	5,09	1,14	--	1,79	0,48	0,22	--	0,84	0,20	0,11	--	--	64,32	73,08	79,83	87,39	90,75	85,66
Boschdijk	3,12	7,98	--	--	--	--	--	592,31	380,91	54,41	--	60,75	20,25	5,40	--	38,81	12,92	5,19	--	--	82,74	92,59	99,83	109,19	113,96	108,48
Oersebaan	2,26	5,13	--	--	--	--	--	116,46	61,74	13,79	--	13,27	3,53	1,62	--	6,24	1,51	0,83	--	--	73,86	82,45	89,31	96,74	100,69	95,69
Meerhovend	0,90	2,14	--	--	--	--	--	324,63	172,47	38,85	--	14,02	3,73	1,73	--	6,59	1,60	0,89	--	--	76,49	84,75	91,83	98,96	104,03	99,17
Waterweg	0,57	0,59	--	--	--	--	--	86,87	44,87	8,81	--	1,76	0,52	0,19	--	0,94	0,26	0,05	--	--	68,80	74,54	82,19	87,62	91,19	86,61
Meerhovend	--	--	--	--	--	--	--	0,19	0,10	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,28	46,30	54,72	60,06	64,05	59,38
Veenpluis	7,09	10,20	--	--	--	--	--	287,27	148,62	33,80	--	117,36	32,16	13,03	--	52,73	13,80	5,32	--	--	81,54	90,49	97,13	104,83	107,42	102,20
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Stationsst	0,38	0,40	--	--	--	--	--	23,44	12,09	2,37	--	0,32	0,09	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	62,85	68,39	76,24	81,65	85,34	80,74
Spoeleind	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	3,85	3,81	--	--	--	--	--	60,88	31,41	6,12	--	9,30	2,78	1,00	--	5,01	1,37	0,28	--	--	70,64	77,77	83,90	89,56	91,91	87,64
Den Ekker	3,85	3,81	--	--	--	--	--	100,97	52,10	10,15	--	15,44	4,61	1,66	--	8,32	2,27	0,47	--	--	72,85	79,97	86,10	91,76	94,11	89,84
Kapelweg	--	--	--	--	--	--	--	53,73	27,74	5,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,86	70,87	79,29	84,64	88,62	83,95
Koningin E	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vooraard	9,49	8,59	--	--	--	--	--	7,37	3,81	0,75	--	3,45	1,03	0,37	--	1,86	0,51	0,11	--	--	65,06	72,72	78,26	84,02	85,68	81,61
VOORAARD	9,49	8,59	--	--	--	--	--	7,37	3,81	0,75	--	3,45	1,03	0,37	--	1,86	0,51	0,11	--	--	65,06	72,72	78,26	84,02	85,68	81,61
Beatrix de	6,49	9,46	--	--	--	--	--	18,63	9,64	2,19	--	6,79	1,86	0,75	--	3,05	0,80	0,31	--	--	69,26	78,19	84,84	92,52	95,21	90,02
Molenveste	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
de Donge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Koningin J	0,33	0,82	--	--	--	--	--	269,79	143,06	32,05	--	4,25	1,13	0,52	--	1,99	0,48	0,27	--	--	74,70	82,70	89,96	96,85	102,70	97,91
Parmentier	4,33	6,62	--	--	--	--	--	56,67	29,33	6,65	--	12,62	3,46	1,40	--	5,67	1,48	0,57	--	--	72,49	81,29	88,03	95,61	98,80	93,69
Tormentil	3,40	5,32	--	--	--	--	--	26,68	13,83	3,13	--	4,51	1,24	0,50	--	2,03	0,53	0,20	--	--	68,41	77,14	83,92	91,44	94,94	89,89
de Waal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
de Waal	1,83	5,05	--	--	--	--	--	99,69	28,41	12,41	--	11,12	1,43	1,24	--	7,11	0,56	0,73	--	--	73,58	82,18	88,99	96,50	100,25	95,21
de Maas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	1,15	1,19	--	--	--	--	--	135,73	70,02	13,76	--	5,68	1,70	0,62	--	3,06	0,83	0,17	--	--	71,51	77,71	84,85	90,35	93,59	89,08
Tapeind	0,40	0,42	--	--	--	--	--	98,18	50,65	9,94	--	1,38	0,41	0,15	--	0,74	0,21	0,04	--	--	69,09	74,65	82,49	87,90	91,58	86,97
Sophialaan	0,14	0,15	--	--	--	--	--	11,98	6,19	1,21	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	66,81	72,45	79,73	82,30	84,17	75,82
Bosseweg	1,45	3,39	--	--	--	--	--	22,36	11,87	2,67	--	1,59	0,42	0,19	--	0,75	0,18	0,10	--	--	65,68	74,11	81,08	88,36	92,88	87,96
Koningin J	0,42	0,44	--	--	--	--	--	273,45	141,17	27,70	--	4,11	1,23	0,45	--	2,21	0,60	0,12	--	--	73,58	79,17	86,97	92,39	96,05	91,45
Heuvelwal	0,41	0,43	--	--	--	--	--	68,18	35,18	6,90	--	0,98	0,29	0,11	--	0,53	0,15	0,03	--	--	67,52	73,09	80,92	86,33	90,00	85,40
Materiaalw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
de Jongest	0,38	0,40	--	--	--	--	--	107,97	55,69	10,93	--	1,48	0,44	0,16	--	0,79	0,21	0,04	--	--	69,49	75,03	82,89	88,29	91,98	87,37
Wilg	0,22	0,38	--	--	--	--	--	288,56	149,40	33,78	--	2,87	0,78	0,32	--	1,29	0,33	0,13	--	--	74,74	82,67	89,98	96,80	102,87	98,10
Drs. J.L.	0,56	0,58	--	--	--	--	--	18,93	9,77	1,92	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	62,17	67,90	75,56	80,99	84,56	79,98
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	0,91	1,50	--	--	--	--	--	703,48	364,17	82,41	--	28,92	7,92	3,20	--	12,97	3,42	1,30	--	--	79,74	87,99	95,08	102,19	107,33	102,48
Meerhovend	1,17	1,93	--	--	--	--	--	767,71	398,14	90,05	--	41,12	11,31	4,54	--	18,45	4,85	1,86	--	--	80,50	88,84	95,87	103,06	107,93	103,04
Anthony Fo	1,86	4,92	--	--	--	--	--	1706,97	1098,85	156,33	--	100,51	33,46	8,90	--	64,20	21,46	8,55	--	--	86,00	95,95	103,02	112,12	117,83	112,58

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Eindhovens	94,50	84,21	--	75,70	83,93	91,04	98,13	103,31	98,46	90,69	80,02	--	70,59	79,08	86,00	93,35	97,62	92,67	85,38	75,13	--	--	--
Boschdijk	100,20	89,32	--	79,15	89,17	96,14	105,05	111,34	106,20	97,56	86,35	--	72,49	82,42	89,62	98,97	103,88	98,41	90,09	79,27	--	--	--
Eindhovens	100,20	89,32	--	79,15	89,17	96,14	105,05	111,34	106,20	97,56	86,35	--	72,49	82,42	89,62	98,97	103,88	98,41	90,09	79,27	--	--	--
Eindhovens	100,20	89,32	--	79,15	89,17	96,14	105,05	111,34	106,20	97,56	86,35	--	72,49	82,42	89,62	98,97	103,88	98,41	90,09	79,27	--	--	--
Eindhovens	100,20	89,32	--	79,15	89,17	96,14	105,05	111,34	106,20	97,56	86,35	--	72,49	82,42	89,62	98,97	103,88	98,41	90,09	79,27	--	--	--
Park Forum	88,32	77,24	--	70,07	77,94	85,29	92,06	98,27	93,51	85,26	74,06	--	63,80	71,75	79,05	85,88	91,91	87,13	78,97	67,86	--	--	--
Meerhovend	90,51	80,20	--	71,72	79,97	87,06	94,17	99,31	94,46	86,71	76,06	--	66,14	74,59	81,56	88,82	93,37	88,46	81,03	70,66	--	--	--
Eindhovens	97,17	86,38	--	76,18	86,17	93,19	102,17	108,23	103,05	94,46	83,31	--	69,63	79,55	86,79	96,19	100,87	95,32	87,08	76,35	--	--	--
Hertgang	89,53	78,65	--	71,15	79,11	86,40	93,25	99,22	94,44	86,30	75,22	--	65,05	73,12	80,34	87,29	92,95	88,15	80,14	69,23	--	--	--
Noord Brab	94,71	84,15	--	76,14	84,24	91,44	98,41	104,00	99,19	91,22	80,34	--	70,67	78,99	86,02	93,23	98,07	93,18	85,58	75,06	--	--	--
Anthony Fo	101,51	90,65	--	80,48	90,49	97,47	106,40	112,62	107,47	98,85	87,66	--	73,85	83,77	90,99	100,35	105,20	99,70	91,41	80,61	--	--	--
Oersebaan	89,33	79,32	--	70,26	78,67	85,66	92,91	97,54	92,63	85,15	74,75	--	65,61	74,28	81,08	88,58	92,22	87,18	80,28	70,30	--	--	--
Anthony Fo	100,61	89,60	--	79,48	89,54	96,44	105,22	111,89	106,82	98,11	86,79	--	72,55	82,53	89,65	98,88	104,22	98,86	90,43	79,47	--	--	--
Park Forum	94,04	83,78	--	75,22	83,47	90,56	97,67	102,80	97,94	90,20	79,56	--	70,15	78,67	85,57	92,94	97,14	92,18	84,93	74,71	--	--	--
Meerhovend	89,76	79,29	--	71,11	79,27	86,42	93,45	98,86	94,03	86,15	75,36	--	65,37	73,70	80,75	87,92	92,80	87,93	80,31	69,79	--	--	--
Waterwijk	78,11	67,58	--	64,42	69,65	77,84	83,21	87,09	82,44	74,97	64,31	--	57,40	62,72	70,85	76,21	80,06	75,42	68,02	57,42	--	--	--
Boschdijk	98,88	88,32	--	77,79	87,32	94,35	102,84	108,45	103,33	95,05	84,13	--	74,21	83,74	90,90	99,81	103,95	98,47	90,68	80,27	--	--	--
Park Forum	92,78	81,82	--	74,45	82,37	89,69	96,51	102,57	97,80	89,62	78,49	--	68,29	76,31	83,56	90,47	96,27	91,48	83,41	72,42	--	--	--
Anthony Fo	100,21	89,23	--	79,10	89,15	96,06	104,87	111,45	106,37	97,68	86,38	--	72,22	82,18	89,33	98,58	103,82	98,43	90,03	79,10	--	--	--
Eindhovens	96,57	86,38	--	77,67	85,96	93,03	100,18	105,17	100,30	92,63	82,05	--	72,71	81,27	88,14	95,55	99,59	94,60	87,46	77,31	--	--	--
Park Forum	81,63	71,80	--	62,36	70,89	77,81	85,15	89,37	84,42	77,17	66,96	--	57,99	66,76	73,49	81,08	84,32	79,21	72,58	62,77	--	--	--
Oersebaan	85,18	75,17	--	66,13	74,57	81,55	88,81	93,36	88,44	81,01	70,65	--	60,88	69,52	76,38	83,80	87,68	82,68	75,64	65,59	--	--	--
Willem de	92,42	82,15	--	73,62	81,86	88,96	96,07	101,22	96,36	88,61	77,95	--	68,53	77,03	83,94	91,30	95,54	90,58	83,31	73,07	--	--	--
Hertgang	92,07	81,06	--	73,77	81,68	89,00	95,80	101,94	97,17	88,96	77,79	--	67,57	75,56	82,83	89,70	95,61	90,82	82,71	71,67	--	--	--
De Schakel	91,92	81,54	--	73,20	81,41	88,53	95,60	100,87	96,03	88,22	77,50	--	67,55	75,94	82,95	90,17	94,87	89,98	82,46	72,02	--	--	--
Flight For	87,49	76,44	--	69,30	77,18	84,53	91,30	97,51	92,75	84,50	73,30	--	63,15	71,14	78,40	85,29	91,17	86,39	78,28	67,24	--	--	--
	102,37	91,55	--	81,37	91,37	98,37	107,33	113,45	108,29	99,68	88,52	--	74,79	84,70	91,93	101,32	106,06	100,54	92,28	81,52	--	--	--
Anthony Fo	101,51	90,65	--	80,48	90,49	97,47	106,40	112,62	107,47	98,85	87,66	--	73,85	83,77	90,99	100,35	105,20	99,70	91,41	80,61	--	--	--
Hertgang	90,23	79,17	--	71,95	79,83	87,17	93,96	100,14	95,38	87,14	75,95	--	65,72	73,68	80,97	87,82	93,80	89,02	80,87	69,80	--	--	--
Flight For	97,80	87,74	--	78,78	87,16	94,17	101,38	106,12	101,23	93,69	83,23	--	74,05	82,69	89,51	96,99	100,75	95,72	88,75	78,72	--	--	--
Park Forum	94,83	84,26	--	76,28	84,37	91,57	98,54	104,15	99,34	91,36	80,47	--	70,78	79,10	86,13	93,33	98,20	93,32	85,70	75,16	--	--	--
Park Forum	78,95	69,11	--	59,70	68,23	75,15	82,49	86,74	81,79	74,52	64,29	--	55,31	64,07	70,80	78,39	81,66	76,55	69,90	60,08	--	--	--
Boschdijk	100,22	89,49	--	79,27	89,24	96,29	105,33	111,21	105,99	97,44	86,35	--	72,80	82,70	89,97	99,42	103,92	98,31	90,13	79,46	--	--	--
Oersebaan	88,60	78,50	--	69,62	77,97	85,00	92,19	97,02	92,13	84,55	74,05	--	64,78	73,40	80,23	87,69	91,54	86,53	79,50	69,43	--	--	--
Meerhovend	91,45	80,83	--	72,95	81,01	88,23	95,18	100,86	96,06	88,04	77,12	--	67,38	75,66	82,72	89,88	94,87	89,99	82,32	71,73	--	--	--
Waterweg	79,68	69,45	--	65,56	71,03	78,97	84,37	88,11	83,49	76,27	65,81	--	58,59	64,25	72,06	77,44	81,13	76,54	69,44	59,10	--	--	--
Meerhovend	51,70	40,83	--	38,41	43,43	51,85	57,19	61,18	56,51	48,83	37,96	--	31,34	36,35	44,77	50,11	54,10	49,43	41,75	30,89	--	--	--
Veenpluis	96,04	86,51	--	76,52	85,31	92,06	99,62	102,87	97,78	91,15	81,36	--	71,87	80,81	87,47	95,14	97,83	92,64	86,41	76,86	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Stationsst	73,59	63,21	--	59,71	65,04	73,13	78,51	82,33	77,69	70,32	59,75	--	52,71	58,19	66,17	71,54	75,32	70,70	63,44	52,95	--	--	--
Spoeleind	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	82,49	73,21	--	66,30	73,04	79,63	85,20	88,00	83,62	77,88	68,35	--	59,66	66,84	73,23	78,72	81,40	77,10	71,64	62,25	--	--	--
Den Ekker	84,69	75,41	--	68,50	75,24	81,83	87,40	90,20	85,81	80,08	70,55	--	61,86	69,04	75,43	80,92	83,60	79,30	73,84	64,45	--	--	--
Kapelweg	76,27	65,41	--	62,99	68,00	76,42	81,76	85,75	81,08	73,40	62,54	--	55,91	60,93	69,34	74,69	78,67	74,00	66,32	55,46	--	--	--
Koningin E	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vooraard	77,31	68,31	--	60,09	67,55	73,37	79,05	81,07	76,91	72,20	63,08	--	53,72	61,64	67,36	72,90	74,88	70,81	66,28	57,23	--	--	--
VOORAARD	77,31	68,31	--	60,09	67,55	73,37	79,05	81,07	76,91	72,20	63,08	--	53,72	61,64	67,36	72,90	74,88	70,81	66,28	57,23	--	--	--
Beatrix de	83,78	74,21	--	64,30	73,06	79,83	87,37	90,75	85,67	78,95	69,11	--	59,59	68,51	75,19	82,84	85,63	80,46	74,15	64,56	--	--	--
Molenveste	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
de Donge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Koningin J	89,82	78,81	--	71,60	79,49	86,83	93,62	99,78	95,02	86,79	75,61	--	65,50	73,52	80,76	87,68	93,48	88,68	80,61	69,62	--	--	--
Parmentier	87,10	77,33	--	67,83	76,44	83,30	90,71	94,68	89,69	82,60	72,50	--	62,86	71,65	78,41	85,95	89,27	84,18	77,51	67,71	--	--	--
Tormentil	83,08	73,18	--	63,95	72,46	79,39	86,71	91,02	86,07	78,78	68,53	--	58,82	67,52	74,33	81,81	85,45	80,41	73,53	63,58	--	--	--
de Waal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
de Waal	88,23	78,18	--	65,98	74,28	81,35	88,49	93,50	88,63	80,95	70,37	--	64,12	72,68	79,53	86,98	90,93	85,93	78,83	68,70	--	--	--
de Maas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	82,70	72,83	--	67,96	73,78	81,35	86,79	90,31	85,74	78,90	68,73	--	61,09	67,20	74,59	80,00	83,43	78,91	72,27	62,25	--	--	--
Tapeind	79,85	69,48	--	65,95	71,29	79,36	84,74	88,56	83,92	76,57	66,01	--	58,95	64,44	72,41	77,78	81,55	76,94	69,69	59,22	--	--	--
Sophialaan	69,86	60,21	--	63,83	69,38	76,76	79,32	81,24	72,88	66,83	57,09	--	56,79	62,39	69,73	72,29	74,19	65,84	59,83	50,13	--	--	--
Bosseweg	80,53	70,17	--	61,81	70,00	77,13	84,20	89,49	84,65	76,83	66,10	--	56,60	65,05	71,99	79,31	83,73	78,80	71,42	61,10	--	--	--
Koningin J	84,36	74,01	--	70,42	75,78	83,83	89,22	93,02	88,39	81,05	70,51	--	63,43	68,94	76,89	82,26	86,02	81,41	74,18	63,73	--	--	--
Heuvelwal	78,29	67,93	--	64,37	69,73	77,79	83,17	86,98	82,34	75,00	64,45	--	57,38	62,88	70,84	76,21	79,98	75,36	68,12	57,66	--	--	--
Materiaalw	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
de Jongest	80,24	69,86	--	66,34	71,68	79,76	85,14	88,96	84,32	76,96	66,39	--	59,35	64,82	72,81	78,18	81,96	77,34	70,07	59,59	--	--	--
Wilg	89,91	78,78	--	71,68	79,53	86,89	93,65	99,91	95,16	86,89	75,65	--	65,39	73,30	80,62	87,43	93,54	88,77	80,57	69,42	--	--	--
Drs. J.L.	73,05	62,82	--	58,93	64,40	72,35	77,74	81,49	76,87	69,63	59,17	--	51,97	57,61	65,44	70,81	74,51	69,91	62,81	52,46	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	94,73	84,07	--	76,20	84,27	91,48	98,43	104,11	99,31	91,29	80,37	--	70,29	78,51	85,63	92,71	97,95	93,11	85,31	74,61	--	--	--
Meerhovend	95,44	84,91	--	76,82	84,95	92,13	99,13	104,62	99,80	91,88	81,05	--	71,03	79,34	86,40	93,55	98,53	93,66	86,00	75,43	--	--	--
Anthony Fo	104,06	93,02	--	82,92	92,99	99,87	108,63	115,36	110,30	101,58	90,25	--	75,95	85,93	93,05	102,25	107,67	102,32	93,88	82,89	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Waterwijk	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Veenpluis	--	--	--	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	--	--	--	--	--
Spoeleind	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Den Ekker	--	--	--	--	--	--
Kapelweg	--	--	--	--	--	--
Koningin E	--	--	--	--	--	--
Vooraard	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
Beatrix de	--	--	--	--	--	--
Molenveste	--	--	--	--	--	--
de Donge	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Parmentier	--	--	--	--	--	--
Tormentil	--	--	--	--	--	--
de Waal	--	--	--	--	--	--
de Waal	--	--	--	--	--	--
de Maas	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	--	--	--	--	--	--
Tapeind	--	--	--	--	--	--
Sophialaan	--	--	--	--	--	--
Bosseweg	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Heuvelwal	--	--	--	--	--	--
Materiaalw	--	--	--	--	--	--
de Jongest	--	--	--	--	--	--
Wilg	--	--	--	--	--	--
Drs. J.L.	--	--	--	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
St Francis	St Franciscusweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Landbouwwe	Landbouwweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dintel	de Dintel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Golflaan	Golflaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zomereik	Zomereik	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heivelden-	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterlinie	Waterlinie	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Busselhei	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heivelden-	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wilhelmina	Wilhelminabrug	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Maas	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koningin J	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Busselhei	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Molenstraa	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koningin J	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koningin J	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Maas	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Houtwal	Houtwal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zeelsterst	Zeelsterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Molenstraa	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hogekampen	Hogekampenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Batabrug	Batabrug	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Molenwei	Molenwei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	22064,30	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,23	93,53	86,62	--	7,18	3,95	6,82	--	4,59
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6831,12	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	90,87	95,01	91,56	--	6,30	3,49	5,99	--	2,83
St Francis	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Landbouwwe	--	30	30	30	--	30	30	30	--	995,69	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,85	99,35	98,97	--	0,75	0,43	0,80	--	0,40
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8134,86	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,12	96,84	94,58	--	4,06	2,21	3,85	--	1,82
de Dintel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1299,69	7,14	1,83	0,87	--	--	--	--	--	83,12	92,81	85,06	--	10,30	5,18	9,42	--	6,58
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8795,90	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,10	96,52	92,71	--	4,69	2,44	4,81	--	2,21
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4278,17	6,70	3,27	0,81	--	--	--	--	--	84,45	91,77	83,66	--	10,57	5,76	10,79	--	4,98
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9272,93	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,68	97,15	95,10	--	3,67	2,00	3,48	--	1,65
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4278,17	6,70	3,27	0,81	--	--	--	--	--	84,45	91,77	83,66	--	10,57	5,76	10,79	--	4,98
Golflaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1081,04	6,83	3,16	0,67	--	--	--	--	--	76,52	85,31	78,53	--	15,26	9,84	16,74	--	8,22
Zomereik	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16457,79	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,90	97,81	96,23	--	2,83	1,53	2,68	--	1,27
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9213,01	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	94,64	97,32	94,33	--	3,64	1,88	3,74	--	1,72
Boschdijk	--	80	80	80	--	80	80	80	--	22278,61	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,23	93,53	86,62	--	7,18	3,95	6,82	--	4,59
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8287,18	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,40	98,62	97,61	--	1,80	0,96	1,70	--	0,81
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8134,86	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,12	96,84	94,58	--	4,06	2,21	3,85	--	1,82
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6831,12	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	90,87	95,01	91,56	--	6,30	3,49	5,99	--	2,83
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17489,30	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,11	94,38	88,52	--	7,41	3,93	7,58	--	3,49
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	32634,46	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,70	93,22	86,03	--	7,51	4,13	7,13	--	4,80
Boschdijk	--	70	70	70	--	70	70	70	--	21142,66	6,67	3,18	0,91	--	--	--	--	--	87,49	92,88	83,93	--	8,51	4,77	9,32	--	4,00
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11637,23	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,59	93,55	86,94	--	8,44	4,52	8,62	--	3,97
Heivelden-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3446,20	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,73	96,97	95,28	--	3,42	2,03	3,68	--	1,84
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15745,64	6,71	3,24	0,81	--	--	--	--	--	82,55	90,67	81,69	--	11,86	6,53	12,09	--	5,58
Waterlinie	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12645,85	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,06	98,44	97,29	--	2,03	1,09	1,92	--	0,91
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7850,54	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	90,62	94,87	91,33	--	6,47	3,59	6,15	--	2,91
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7755,83	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	98,96	99,46	99,05	--	0,72	0,38	0,68	--	0,32
Busselhei	--	50	50	50	--	50	50	50	--	853,46	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,95	96,19	93,50	--	4,86	2,67	4,62	--	2,19
Hoofdstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6384,09	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,74	93,20	88,65	--	8,46	4,76	8,06	--	3,80
Heivelden-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4775,77	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	91,99	95,65	92,61	--	5,52	3,04	5,25	--	2,48
Raadhuisst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3687,39	6,78	3,31	0,68	--	--	--	--	--	88,01	92,90	89,18	--	7,79	4,76	8,44	--	4,19
Wilhelmina	--	50	50	50	--	50	50	50	--	23966,99	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,24	93,91	87,62	--	7,99	4,26	8,17	--	3,76
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3959,70	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,66	97,52	96,11	--	2,82	1,66	3,03	--	1,52
de Maas	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3309,25	7,16	1,78	0,87	--	--	--	--	--	78,70	90,64	81,02	--	12,99	6,74	11,96	--	8,31
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	904,90	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,11	99,50	99,21	--	0,58	0,33	0,62	--	0,31
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4445,57	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,69	94,34	90,47	--	7,11	3,96	6,77	--	3,19
Koningin J	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4267,05	6,65	3,47	0,79	--	--	--	--	--	96,54	98,28	96,33	--	2,36	1,20	2,42	--	1,11
Busselhei	--	50	50	50	--	50	50	50	--	728,25	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	91,96	95,63	92,58	--	5,55	3,06	5,27	--	2,49
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8378,44	6,70	3,33	0,78	--	--	--	--	--	91,21	95,21	91,88	--	6,07	3,36	5,77	--	2,73
Molenstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2241,77	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,23	96,68	94,83	--	3,75	2,23	4,04	--	2,02
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4829,52	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	88,17	93,45	89,05	--	8,16	4,58	7,77	--	3,67
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7335,73	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,57	93,54	86,91	--	8,45	4,52	8,64	--	3,98
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10286,17	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,66	93,03	85,97	--	9,07	4,88	9,26	--	4,27
Oirschotse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6493,68	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	88,10	93,41	88,98	--	8,21	4,61	7,82	--	3,69
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9013,32	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,56	93,53	86,90	--	8,46	4,53	8,64	--	3,98
Stationsst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4495,94	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,37	98,20	96,16	--	2,47	1,26	2,54	--	1,16
Koningin J	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4220,74	6,65	3,47	0,79	--	--	--	--	--	96,50	98,26	96,29	--	2,38	1,21	2,45	--	1,12
Koningin J	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3938,07	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,27	98,15	96,05	--	2,53	1,29	2,60	--	1,19
Spoorwegla	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1146,83	6,80	3,02	0,78	--	--	--	--	--	97,35	98,69	97,39	--	1,59	0,81	1,56	--	1,06
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8430,70	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,40	94,55	88,83	--	7,21	3,82	7,37	--	3,39
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11045,22	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,92	95,90	91,47	--	5,49	2,87	5,63	--	2,59
Erica	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8396,81	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,76	95,28	90,25	--	6,28	3,31	6,43	--	2,96
de Maas	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2540,86	7,18	1,73	0,86	--	--	--	--	--	74,54	88,47	77,19	--	15,53	8,30	14,37	--	9,93
Houtwal	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3570,98	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,69	98,25	96,96	--	2,28	1,23	2,16	--	1,02
Zeelsterst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5615,01	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,51	96,25	94,18	--	4,22	2,51	4,54	--	2,27
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1731,18	7,19	1,69	0,86	--	--	--	--	--	70,98	86,50	73,87	--	17,70	9,72	16,46	--	11,32
Oranjestra	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2356,25	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,72	96,62	94,21	--	4,34	2,37	4,11	--	1,95
Molenstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2241,77	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,23	96,68	94,83	--	3,75	2,23	4,04	--	2,02
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5135,27	6,71	3,25	0,81	--	--	--	--	--	83,16	91,03	82,32	--	11,45	6,28	11,67	--	5,39
Stationsst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2989,12	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,26	97,63	94,98	--	3,22	1,66	3,31	--	1,52
Stationsst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2989,12	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,26	97,63	94,98	--	3,22	1,66	3,31	--	1,52
Hogekampen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3454,44	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,62	97,49	96,08	--	2,85	1,68	3,06	--	1,53
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	791,65	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,99	99,43	99,10	--	0,65	0,38	0,70	--	0,35
Batabrug	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4782,39	6,64	3,49	0,79	--	--	--	--	--	97,91	98,97	97,79	--	1,42	0,72	1,46	--	0,67
Erica	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6014,03	6,65	3,44	0,79	--	--	--	--	--	95,21	97,61	94,93	--	3,26	1,67	3,35	--	1,53
Hoofdstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6291,58	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,72	93,18	88,62	--	8,47	4,77	8,08	--	3,81
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4216,48	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,18	94,04	89,99	--	7,46	4,17	7,11	--	3,35
Molenwei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2104,61	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	92,97	95,93	93,69	--	4,57	2,73	4,92	--	2,46
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2693,45	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	94,15	96,63	94,75	--	3,80	2,26	4,09	--	2,05
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2332,27	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,74	96,39	94,39	--	4,07	2,42	4,38	--	2,19

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Eindhovens	2,52	6,56	--	--	--	--	--	1282,90	825,47	118,49	--	104,40	34,86	9,33	--	66,74	22,24	8,97	--	--	85,50	95,39	102,56	111,82	116,98	111,60
Meerhovend	1,50	2,45	--	--	--	--	--	415,90	215,48	48,79	--	28,83	7,92	3,19	--	12,95	3,40	1,31	--	--	78,28	86,70	93,68	100,94	105,52	100,61
St Francis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Landbouwwe	0,21	0,23	--	--	--	--	--	66,24	34,23	6,70	--	0,50	0,15	0,05	--	0,27	0,07	0,02	--	--	67,11	72,44	80,52	85,90	89,72	85,08
Meerhovend	0,95	1,57	--	--	--	--	--	512,22	265,48	60,01	--	22,10	6,06	2,44	--	9,90	2,60	1,00	--	--	78,43	86,69	93,78	100,90	105,99	101,13
de Dintel	2,01	5,53	--	--	--	--	--	77,13	22,07	9,62	--	9,56	1,23	1,07	--	6,11	0,48	0,63	--	--	72,74	81,37	88,16	95,70	99,32	94,26
Oude Rijks	1,04	2,48	--	--	--	--	--	545,39	289,50	65,24	--	27,47	7,32	3,38	--	12,95	3,12	1,75	--	--	78,96	87,28	94,33	101,50	106,41	101,53
Oersebaan	2,47	5,56	--	--	--	--	--	242,07	128,38	28,99	--	30,30	8,06	3,74	--	14,27	3,46	1,93	--	--	77,27	85,89	92,73	100,18	104,02	99,01
Meerhovend	0,86	1,42	--	--	--	--	--	587,36	304,49	68,78	--	22,77	6,27	2,52	--	10,24	2,70	1,03	--	--	78,89	87,11	94,22	101,31	106,51	101,66
Oersebaan	2,47	5,56	--	--	--	--	--	242,07	128,38	28,99	--	30,30	8,06	3,74	--	14,27	3,46	1,93	--	--	77,27	85,89	92,73	100,18	104,02	99,01
Golflaan	4,85	4,72	--	--	--	--	--	56,50	29,14	5,69	--	11,27	3,36	1,21	--	6,07	1,66	0,34	--	--	71,08	78,36	84,32	90,00	92,17	87,95
Zomereik	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	0,66	1,09	--	--	--	--	--	1054,31	545,70	123,53	--	31,11	8,54	3,44	--	13,96	3,68	1,40	--	--	81,11	89,26	96,42	103,44	108,88	104,05
Meerhovend	0,80	1,93	--	--	--	--	--	579,83	308,43	69,53	--	22,30	5,96	2,76	--	10,54	2,54	1,42	--	--	78,85	87,08	94,19	101,29	106,46	101,61
Boschdijk	2,52	6,56	--	--	--	--	--	1295,36	833,49	119,65	--	105,41	35,20	9,42	--	67,39	22,46	9,06	--	--	85,54	95,43	102,60	111,86	117,02	111,64
Hertgang	0,41	0,69	--	--	--	--	--	538,38	278,69	63,10	--	9,95	2,71	1,10	--	4,48	1,16	0,45	--	--	77,79	85,83	93,06	99,98	105,75	100,96
Meerhovend	0,95	1,57	--	--	--	--	--	512,22	265,48	60,01	--	22,10	6,06	2,44	--	9,90	2,60	1,00	--	--	78,43	86,69	93,78	100,90	105,99	101,13
Meerhovend	1,50	2,45	--	--	--	--	--	415,90	215,48	48,79	--	28,83	7,92	3,19	--	12,95	3,40	1,31	--	--	78,28	86,70	93,68	100,94	105,52	100,61
Eindhovens	1,68	3,90	--	--	--	--	--	1041,06	552,96	123,85	--	86,57	23,03	10,61	--	40,77	9,84	5,46	--	--	82,67	91,16	98,09	105,42	109,75	104,81
Anthony Fo	2,64	6,85	--	--	--	--	--	1886,09	1213,83	174,07	--	161,51	53,78	14,43	--	103,23	34,38	13,86	--	--	87,30	97,18	104,37	113,65	118,73	113,32
Boschdijk	2,35	6,75	--	--	--	--	--	1233,80	624,47	161,48	--	120,01	32,07	17,93	--	56,41	15,80	12,99	--	--	84,94	94,44	101,55	110,26	115,11	109,83
Willem de	1,94	4,44	--	--	--	--	--	681,92	361,44	80,94	--	65,71	17,46	8,03	--	30,91	7,50	4,13	--	--	81,14	89,69	96,58	103,96	108,11	103,14
Heivelden-	1,00	1,04	--	--	--	--	--	220,03	113,62	22,33	--	7,94	2,38	0,86	--	4,27	1,17	0,24	--	--	73,41	79,51	86,77	92,25	95,57	91,05
Ringweg	2,80	6,23	--	--	--	--	--	872,17	462,56	104,19	--	125,30	33,31	15,42	--	58,95	14,28	7,95	--	--	83,18	91,86	98,67	106,16	109,82	104,79
Waterlinie	0,47	0,79	--	--	--	--	--	818,68	424,50	95,96	--	17,12	4,70	1,89	--	7,68	2,03	0,78	--	--	79,70	87,76	94,98	101,93	107,62	102,82
Oirschotse	1,54	2,51	--	--	--	--	--	476,65	247,27	55,93	--	34,03	9,36	3,77	--	15,31	4,01	1,54	--	--	78,93	87,36	94,33	101,60	106,15	101,23
Heuveleind	0,16	0,28	--	--	--	--	--	511,17	265,36	59,92	--	3,72	1,01	0,41	--	1,65	0,43	0,17	--	--	77,11	85,00	92,34	99,12	105,30	100,54
Busselhei	1,14	1,89	--	--	--	--	--	53,07	27,50	6,22	--	2,77	0,76	0,31	--	1,25	0,33	0,13	--	--	68,87	77,19	84,23	91,41	96,30	91,42
Hoofdstraa	2,04	3,29	--	--	--	--	--	371,70	192,71	43,59	--	35,84	9,84	3,96	--	16,10	4,22	1,62	--	--	77,07	83,86	90,43	95,99	98,78	94,40
Heivelden-	1,30	2,14	--	--	--	--	--	294,35	152,57	34,50	--	17,66	4,85	1,96	--	7,94	2,07	0,80	--	--	75,19	81,62	88,57	94,08	97,18	92,72
Raadhuisst	2,34	2,38	--	--	--	--	--	220,03	113,39	22,36	--	19,48	5,81	2,12	--	10,48	2,86	0,60	--	--	74,90	81,65	88,20	93,79	96,54	92,16
Wilhelmina	1,83	4,21	--	--	--	--	--	1412,72	749,50	168,00	--	127,92	34,00	15,66	--	60,20	14,61	8,07	--	--	84,17	92,69	99,60	106,96	111,19	106,23
Prins Bern	0,82	0,85	--	--	--	--	--	255,30	131,68	25,88	--	7,53	2,24	0,82	--	4,06	1,11	0,23	--	--	73,83	79,79	87,20	92,66	96,07	91,53
de Maas	2,62	7,02	--	--	--	--	--	186,47	53,39	23,33	--	30,78	3,97	3,44	--	19,69	1,54	2,02	--	--	77,38	86,10	92,83	100,44	103,73	98,61
Prins Bern	0,16	0,17	--	--	--	--	--	60,27	31,15	6,10	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	66,62	71,89	80,04	85,41	89,26	84,62
Raadhuisst	1,70	2,76	--	--	--	--	--	267,54	138,40	31,37	--	21,21	5,81	2,35	--	9,52	2,49	0,96	--	--	76,62	85,09	92,04	99,34	103,76	98,83
Koningin J	0,51	1,25	--	--	--	--	--	273,94	145,52	32,47	--	6,70	1,78	0,82	--	3,15	0,76	0,42	--	--	75,10	83,20	90,39	97,38	102,94	98,13
Busselhei	1,31	2,15	--	--	--	--	--	44,87	23,26	5,26	--	2,71	0,74	0,30	--	1,21	0,32	0,12	--	--	68,36	76,74	83,75	90,97	95,71	90,81
Oirschotse	1,44	2,36	--	--	--	--	--	512,01	265,64	60,05	--	34,07	9,37	3,77	--	15,33	4,02	1,54	--	--	79,11	87,52	94,51	101,76	106,38	101,47
Molenstraa	1,10	1,14	--	--	--	--	--	142,59	73,69	14,46	--	5,67	1,70	0,62	--	3,06	0,84	0,17	--	--	71,65	77,82	85,00	90,50	93,76	89,25
Raadhuisst	1,96	3,18	--	--	--	--	--	286,15	148,03	33,55	--	26,48	7,26	2,93	--	11,91	3,10	1,20	--	--	77,23	85,76	92,67	100,02	104,25	99,30
Willem de	1,94	4,45	--	--	--	--	--	429,76	227,81	51,00	--	41,47	11,01	5,07	--	19,53	4,72	2,61	--	--	79,14	87,69	94,58	101,96	106,11	101,14
Willem de	2,09	4,77	--	--	--	--	--	596,35	316,74	70,74	--	62,41	16,62	7,62	--	29,38	7,12	3,93	--	--	80,75	89,32	96,20	103,60	107,65	102,67
Oirschotse	1,98	3,20	--	--	--	--	--	384,45	198,96	45,07	--	35,83	9,82	3,96	--	16,10	4,22	1,62	--	--	77,14	83,91	90,51	96,06	98,88	94,49
Oirschotse	1,94	4,45	--	--	--	--	--	527,98	279,88	62,66	--	51,01	13,56	6,23	--	24,00	5,81	3,21	--	--	80,04	88,58	95,48	102,85	107,00	102,04
Stationsst	0,54	1,31	--	--	--	--	--	288,13	152,76	34,15	--	7,38	1,96	0,90	--	3,47	0,84	0,47	--	--	75,36	83,48	90,66	97,66	103,18	98,37
Koningin J	0,52	1,26	--	--	--	--	--	270,86	143,91	32,11	--	6,68	1,77	0,82	--	3,14	0,76	0,42	--	--	75,06	83,17	90,35	97,34	102,90	98,08
Koningin J	0,55	1,34	--	--	--	--	--	252,11	133,74	29,88	--	6,63	1,76	0,81	--	3,12	0,75	0,42	--	--	74,81	82,93	90,11	97,11	102,62	97,80
Spoorwegla	0,50	1,04	--	--	--	--	--	75,92	34,18	8,71	--	1,24	0,28	0,14	--	0,83	0,17	0,09	--	--	69,82	78,69	85,73	93,26	99,67	94,81
Willem de	1,64	3,80	--	--	--	--	--	503,47	267,04	59,91	--	40,60	10,79	4,97	--	19,09	4,63	2,56	--	--	79,45	87,93	94,87	102,19	106,56	101,62
Ringweg	1,23	2,90	--	--	--	--	--	677,19	359,08	80,82	--	40,45	10,75	4,97	--	19,08	4,61	2,56	--	--	80,18	88,56	95,56	102,79	107,51	102,61
Erica	1,42	3,31	--	--	--	--	--	508,32	269,62	60,62	--	35,17	9,37	4,32	--	16,58	4,02	2,22	--	--	79,20	87,62	94,59	101,87	106,42	101,50
de Maas	3,23	8,44	--	--	--	--	--	135,99	38,89	16,87	--	28,33	3,65	3,14	--	18,12	1,42	1,84	--	--	76,72	85,50	92,19	99,86	102,88	97,72
Houtwal	0,53	0,88	--	--	--	--	--	230,65	119,29	27,01	--	5,44	1,49	0,60	--	2,43	0,64	0,25	--	--	74,30	82,39	89,59	96,56	102,17	97,36
Zeelsterst	1,24	1,28	--	--	--	--	--	354,42	183,21	35,96	--	15,99	4,78	1,73	--	8,60	2,36	0,49	--	--	75,78	82,03	89,12	94,63	97,82	93,33
de Dieze	3,78	9,67	--	--	--	--	--	88,35	25,31	11,00	--	22,03	2,84	2,45	--	14,09	1,11	1,44	--	--	75,43	84,25	90,91	98,62	101,46	96,26
Oranjestra	1,02	1,68	--	--	--	--	--	147,73	76,49	17,31	--	6,84	1,88	0,76	--	3,07	0,81	0,31	--	--	73,13	81,41	88,48	95,63	100,65	95,78
Molenstraa	1,10	1,14	--	--	--	--	--	142,59	73,69	14,46	--	5,67	1,70	0,62	--	3,06	0,84	0,17	--	--	71,65	77,82	85,00	90,50	93,76	89,25
de Dieze	2,69	6,01	--	--	--	--	--	286,55	151,93	34,24	--	39,45	10,48	4,85	--	18,57	4,49	2,50	--	--	78,24	86,90	93,72	101,19	104,91	99,89
Stationsst	0,71	1,71	--	--	--	--	--	189,35	100,68	22,43	--	6,40	1,71	0,78	--	3,02	0,73	0,40	--	--	73,84	82,03	89,16	96,22	101,52	96,68
Stationsst	0,71	1,71	--	--	--	--	--	189,35	100,68	22,43	--	6,40	1,71	0,78	--	3,02	0,73	0,40	--	--	73,84	82,03	89,16	96,22	101,52	96,68
Hogekampen	0,83	0,86	--	--	--	--	--	222,63	114,84	22,57	--	6,64	1,98	0,72	--	3,56	0,98	0,20	--	--	73,24	79,21	86,61	92,08	95,48	90,94
Prins Bern	0,19	0,20	--	--	--	--	--	52,66	27,23	5,33	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	66,07	71,37	79,48	84,86	88,70	84,06
Batabrug	0,31	0,75	--	--	--	--	--	310,91	165,19	36,95	--	4,51	1,20	0,55	--	2,13	0,52	0,28	--	--	75,27	83,26	90,52	97,40	103,30	98,51
Erica	0,72	1,72	--	--	--	--	--	380,78	201,94	45,10	--	13,04	3,45	1,59	--	6,12	1,49	0,82	--	--	76,88	85,07	92,20	99,27	104,56	99,72
Hoofdstraa	2,04	3,30	--	--	--	--	--	370,88	192,29	43,49	--	35,81	9,84	3,97	--	16,11	4,21	1,62	--	--	78,45	86,99	93,89	101,25	105,44	100,48
Raadhuisst	1,79	2,90	--	--	--	--	--	252,31	130,85	29,60	--	21,11	5,80	2,34	--	9,48	2,49	0,95	--	--	76,47	84,96	91,90	99,22	103,57	98,63
Molenwei	1,34	1,39	--	--	--	--	--	132,07	68,24	13,41	--	6,49	1,94	0,70	--	3,49	0,95	0,20	--	--	71,62	77,93	84,95	90,47	93,61	89,13
Prins Bern	1,11	1,15	--	--	--	--	--	171,17	88,23	17,35	--	6,91	2,06	0,75	--	3,73	1,01	0,21	--	--	72,47	78,64	85,82	91,31	94,57	90,06
Prins Bern	1,19	1,24	--	--	--	--	--	147,57	76,21	14,97	--	6,41	1,91	0,69	--	3,45	0,94	0,20	--	--	71,92	78,15	85,26	90,77	93,98	89,48

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Eindhovens	103,23	92,36	--	82,20	92,21	99,18	108,11	114,36	109,21	100,58	89,38	--	75,55	85,48	92,69	102,04	106,91	101,43	93,13	82,32	--	--	--
Meerhovend	93,16	82,77	--	74,43	82,64	89,77	96,84	102,10	97,26	89,45	78,73	--	68,78	77,18	84,18	91,41	96,11	91,21	83,69	73,26	--	--	--
St Francis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Landbouwwe	77,72	67,16	--	64,08	69,28	77,51	82,87	86,76	82,11	74,61	63,92	--	57,05	62,34	70,50	75,86	79,72	75,08	67,65	57,02	--	--	--
Meerhovend	93,41	82,77	--	74,86	82,94	90,15	97,11	102,75	97,95	89,95	79,05	--	68,98	77,21	84,32	91,41	96,60	91,76	83,98	73,30	--	--	--
de Dintel	87,36	77,37	--	65,04	73,37	80,42	87,59	92,49	87,61	79,99	69,46	--	63,27	71,87	78,69	86,17	90,00	84,98	77,95	67,88	--	--	--
Oude Rijks	93,90	83,35	--	75,33	83,43	90,62	97,60	103,18	98,36	90,40	79,53	--	69,87	78,20	85,23	92,44	97,25	92,36	84,78	74,26	--	--	--
Oersebaan	91,99	81,94	--	72,96	81,34	88,35	95,57	100,29	95,39	87,86	77,42	--	68,25	76,90	83,71	91,20	94,93	89,90	82,94	72,92	--	--	--
Meerhovend	93,88	83,20	--	75,38	83,43	90,66	97,59	103,31	98,51	90,48	79,54	--	69,44	77,64	84,77	91,83	97,12	92,29	84,46	73,74	--	--	--
Oersebaan	91,99	81,94	--	72,96	81,34	88,35	95,57	100,29	95,39	87,86	77,42	--	68,25	76,90	83,71	91,20	94,93	89,90	82,94	72,92	--	--	--
Golflaan	83,04	73,85	--	66,56	73,49	79,88	85,48	88,09	83,75	78,28	68,87	--	59,99	67,38	73,58	79,08	81,58	77,34	72,13	62,84	--	--	--
Zomereik	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	96,16	85,35	--	77,73	85,72	92,99	99,87	105,75	100,96	92,86	81,83	--	71,69	79,82	87,00	93,99	99,51	94,70	86,76	75,92	--	--	--
Meerhovend	93,84	83,17	--	75,38	83,42	90,66	97,58	103,34	98,54	90,49	79,53	--	69,75	77,99	85,08	92,21	97,31	92,45	84,71	74,07	--	--	--
Boschdijk	103,27	92,41	--	82,24	92,25	99,23	108,15	114,40	109,25	100,63	89,42	--	75,59	85,52	92,73	102,08	106,96	101,47	93,17	82,36	--	--	--
Hertgang	92,90	81,93	--	74,57	82,49	89,81	96,62	102,71	97,94	89,75	78,61	--	68,40	76,42	83,67	90,57	96,40	91,61	83,53	72,53	--	--	--
Meerhovend	93,41	82,77	--	74,86	82,94	90,15	97,11	102,75	97,95	89,95	79,05	--	68,98	77,21	84,32	91,41	96,60	91,76	83,98	73,30	--	--	--
Meerhovend	93,16	82,77	--	74,43	82,64	89,77	96,84	102,10	97,26	89,45	78,73	--	68,78	77,18	84,18	91,41	96,11	91,21	83,69	73,26	--	--	--
Eindhovens	97,49	87,22	--	78,68	86,93	94,03	101,13	106,28	101,43	93,67	83,02	--	73,59	82,09	89,00	96,37	100,60	95,64	88,38	78,14	--	--	--
Anthony Fo	104,97	94,14	--	83,96	93,96	100,95	109,90	116,07	110,91	102,30	91,12	--	77,35	87,27	94,50	103,87	108,66	103,15	94,88	84,10	--	--	--
Boschdijk	101,79	91,16	--	80,68	90,21	97,23	105,66	111,45	106,36	98,03	87,06	--	76,95	86,49	93,63	102,50	106,82	101,39	93,53	83,05	--	--	--
Willem de	95,93	85,74	--	77,04	85,34	92,40	99,55	104,55	99,68	92,00	81,42	--	72,07	80,62	87,50	94,91	98,96	93,98	86,82	76,66	--	--	--
Heivelden-	84,53	74,59	--	69,94	75,68	83,34	88,77	92,35	87,76	80,83	70,59	--	63,05	69,06	76,55	81,95	85,44	80,90	74,16	64,07	--	--	--
Ringweg	97,88	87,90	--	78,77	87,20	94,18	101,44	106,00	101,09	93,65	83,27	--	74,17	82,86	89,65	97,17	100,74	95,68	88,83	78,88	--	--	--
Waterlinie	94,80	83,87	--	76,46	84,39	91,70	98,53	104,57	99,79	91,62	80,51	--	70,32	78,36	85,59	92,51	98,27	93,47	85,43	74,47	--	--	--
Oirschotse	93,80	83,43	--	75,07	83,28	90,40	97,48	102,72	97,88	90,08	79,37	--	69,42	77,83	84,83	92,06	96,73	91,83	84,33	73,91	--	--	--
Heuveleind	92,30	81,12	--	74,11	81,94	89,32	96,05	102,38	97,63	89,33	78,07	--	67,77	75,65	83,00	89,77	95,98	91,22	82,97	71,77	--	--	--
Busselhei	83,80	73,27	--	65,19	73,32	80,49	87,49	93,00	88,18	80,25	69,42	--	59,40	67,70	74,76	81,91	86,91	82,04	74,37	63,78	--	--	--
Hoofdstraa	88,69	79,18	--	73,06	79,35	86,46	91,94	95,16	90,68	84,34	74,50	--	67,50	74,23	80,90	86,43	89,32	84,92	79,10	69,53	--	--	--
Heivelden-	86,56	76,81	--	71,49	77,45	84,90	90,34	93,80	89,25	82,53	72,45	--	65,69	72,05	79,10	84,58	87,76	83,29	77,02	67,21	--	--	--
Raadhuisst	86,48	76,97	--	70,91	77,24	84,27	89,78	92,94	88,46	82,20	72,40	--	64,20	70,93	77,74	83,19	86,23	81,82	75,83	66,19	--	--	--
Wilhelmina	98,97	88,75	--	80,12	88,39	95,47	102,60	107,67	102,80	95,09	84,48	--	75,10	83,64	90,52	97,91	102,05	97,07	89,87	79,68	--	--	--
Prins Bern	84,86	74,81	--	70,44	76,07	83,84	89,26	92,90	88,31	81,25	70,93	--	63,52	69,39	77,01	82,40	85,97	81,41	74,53	64,34	--	--	--
de Maas	91,94	82,08	--	69,36	77,79	84,78	92,02	96,61	91,70	84,25	73,88	--	67,88	76,57	83,33	90,89	94,37	89,29	82,49	72,57	--	--	--
Prins Bern	77,19	66,57	--	63,63	68,79	77,06	82,42	86,33	81,68	74,14	63,41	--	56,59	61,82	70,03	75,39	79,28	74,64	67,14	56,46	--	--	--
Raadhuisst	91,46	81,15	--	72,68	80,93	88,02	95,13	100,27	95,42	87,67	77,02	--	67,10	75,54	82,52	89,78	94,33	89,42	81,98	71,62	--	--	--
Koningin J	90,17	79,30	--	71,85	79,80	87,10	93,94	99,94	95,16	87,00	75,91	--	65,92	74,03	81,21	88,21	93,72	88,90	80,96	70,12	--	--	--
Busselhei	83,27	72,81	--	64,61	72,78	79,93	86,96	92,35	87,52	79,65	68,87	--	58,88	67,22	74,26	81,44	86,30	81,42	73,82	63,31	--	--	--
Oirschotse	94,00	83,59	--	75,30	83,49	90,62	97,68	102,98	98,15	90,32	79,58	--	69,61	78,00	85,01	92,22	96,97	92,07	84,53	74,08	--	--	--
Molenstraa	82,82	72,92	--	68,14	73,93	81,53	86,97	90,51	85,94	79,06	68,87	--	61,26	67,33	74,75	80,16	83,62	79,08	72,41	62,37	--	--	--
Raadhuisst	92,04	81,82	--	73,18	81,48	88,55	95,69	100,68	95,81	88,14	77,57	--	67,70	76,19	83,13	90,44	94,81	89,87	82,54	72,27	--	--	--
Willem de	93,93	83,74	--	75,04	83,33	90,40	97,54	102,54	97,68	90,00	79,42	--	70,07	78,63	85,50	92,91	96,96	91,98	84,82	74,66	--	--	--
Willem de	95,52	85,37	--	76,59	84,91	91,96	99,13	104,04	99,17	91,53	80,99	--	71,68	80,26	87,12	94,55	98,51	93,51	86,41	76,30	--	--	--
Oirschotse	88,75	79,22	--	73,16	79,42	86,56	92,03	95,27	90,78	84,41	74,56	--	67,58	74,29	80,99	86,51	89,42	85,02	79,16	69,58	--	--	--
Oirschotse	94,83	84,63	--	75,93	84,23	91,29	98,44	103,44	98,57	90,89	80,31	--	70,96	79,52	86,39	93,80	97,86	92,87	85,72	75,56	--	--	--
Stationsst	90,42	79,57	--	72,09	80,05	87,34	94,19	100,16	95,38	87,24	76,16	--	66,18	74,31	81,48	88,50	93,96	89,14	81,22	70,40	--	--	--
Koningin J	90,13	79,26	--	71,81	79,76	87,05	93,90	99,89	95,12	86,96	75,87	--	65,88	74,00	81,17	88,18	93,67	88,85	80,92	70,08	--	--	--
Koningin J	89,86	79,02	--	71,52	79,48	86,77	93,62	99,59	94,81	86,67	75,60	--	65,63	73,76	80,92	87,95	93,39	88,57	80,66	69,85	--	--	--
Spoorwegla	86,45	75,27	--	65,91	74,73	81,78	89,14	96,01	91,19	82,71	71,36	--	60,41	69,27	76,31	83,83	90,26	85,40	77,04	65,85	--	--	--
Willem de	94,28	83,99	--	75,48	83,72	90,83	97,92	103,10	98,25	90,48	79,81	--	70,37	78,87	85,78	93,13	97,41	92,45	85,17	74,91	--	--	--
Ringweg	95,08	84,62	--	76,42	84,57	91,74	98,75	104,20	99,37	91,47	80,67	--	71,09	79,48	86,47	93,73	98,35	93,44	85,96	75,54	--	--	--
Erica	94,06	83,68	--	75,34	83,53	90,67	97,72	103,04	98,20	90,37	79,63	--	70,11	78,55	85,50	92,81	97,27	92,34	84,95	74,60	--	--	--
de Maas	91,22	81,48	--	68,43	76,95	83,89	91,20	95,51	90,57	83,28	73,03	--	67,15	75,90	82,62	90,24	93,45	88,33	81,70	71,89	--	--	--
Houtwal	89,38	78,49	--	71,00	78,96	86,25	93,10	99,08	94,31	86,15	75,07	--	64,90	72,97	80,18	87,13	92,81	88,01	79,99	69,07	--	--	--
Zeelsterst	87,01	77,17	--	72,20	78,07	85,59	91,04	94,53	89,97	83,17	73,04	--	65,34	71,51	78,84	84,25	87,66	83,14	76,56	66,58	--	--	--
de Dieze	89,90	80,22	--	66,96	75,55	82,44	89,81	93,90	88,93	81,76	71,62	--	65,85	74,65	81,34	89,00	92,01	86,85	80,37	70,64	--	--	--
Oranjestra	88,09	77,50	--	69,52	77,62	84,82	91,79	97,38	92,57	84,60	73,72	--	63,67	71,93	79,02	86,13	91,25	86,40	78,66	68,02	--	--	--
Molenstraa	82,82	72,92	--	68,14	73,93	81,53	86,97	90,51	85,94	79,06	68,87	--	61,26	67,33	74,75	80,16	83,62	79,08	72,41	62,37	--	--	--
de Dieze	92,94	82,94	--	73,85	82,27	89,26	96,51	101,12	96,21	88,74	78,34	--	69,22	77,90	84,69	92,20	95,82	90,78	83,89	73,92	--	--	--
Stationsst	88,85	78,11	--	70,44	78,45	85,70	92,60	98,43	93,64	85,56	74,56	--	64,67	72,88	79,99	87,08	92,30	87,45	79,66	68,95	--	--	--
Stationsst	88,85	78,11	--	70,44	78,45	85,70	92,60	98,43	93,64	85,56	74,56	--	64,67	72,88	79,99	87,08	92,30	87,45	79,66	68,95	--	--	--
Hogekampen	84,28	74,23	--	69,85	75,49	83,26	88,67	92,31	87,72	80,67	70,36	--	62,94	68,81	76,42	81,81	85,38	80,82	73,95	63,77	--	--	--
Prins Bern	76,66	66,06	--	63,07	68,25	76,50	81,86	85,76	81,11	73,59	62,88	--	56,03	61,29	69,48	74,83	78,71	74,07	66,61	55,95	--	--	--
Batabrug	90,40	79,36	--	72,20	80,09	87,43	94,21	100,39	95,63	87,39	76,21	--	66,06	74,06	81,32	88,22	94,07	89,28	81,18	70,16	--	--	--
Erica	91,89	81,16	--	73,47	81,48	88,73	95,63	101,46	96,67	88,59	77,59	--	67,71	75,92	83,03	90,13	95,34	90,49	82,70	72,00	--	--	--
Hoofdstraa	93,25	83,05	--	74,38	82,70	89,75	96,91	101,85	96,98	89,33	78,78	--	68,91	77,42	84,36	91,68	95,99	91,05	83,75	73,50	--	--	--
Raadhuisst	91,31	81,02	--	72,51	80,77	87,86	94,98	100,07	95,21	87,49	76,86	--	66,95	75,41	82,38	89,66	94,14	89,22	81,82	71,49	--	--	--
Molenwei	82,89	73,10	--	67,99	73,91	81,38	86,83	90,29	85,73	79,00	68,90	--	61,15	67,39	74,66	80,07	83,44	78,93	72,42	62,48	--	--	--
Prins Bern	83,64	73,75	--	68,93	74,73	82,33	87,76	91,30	86,73	79,86	69,67	--	62,06	68,15	75,56	80,96	84,42	79,89	73,22	63,18	--	--	--
Prins Bern	83,13	73,27	--	68,36	74,20	81,75	87,19	90,70	86,13	79,31	69,16	--	61,50	67,64	75,00	80,41	83,82	79,30	72,70	62,70	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
St Francis	--	--	--	--	--	--
Landbouwwe	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
de Dintel	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Golflaan	--	--	--	--	--	--
Zomereik	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Busselhei	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
de Maas	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Busselhei	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
de Maas	--	--	--	--	--	--
Houtwal	--	--	--	--	--	--
Zeelsterst	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	--	--	--	--	--
Hogekampen	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Batabrug	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Molenwei	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wilhelmina	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Wilhelmina	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Nazarethst	Nazarethstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heivelden-	Heivelden-West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Koningin E	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johan Brou	Johan Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schutboomw	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schutboomw	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Gerrit van	Gerrit van der Veenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hokkelstra	Hokkelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Haasje ove	Haasje over	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spinnerstr	Spinnerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rogvelden	Rogvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Philip van	Philip van der Goesstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan Pieter	Jan Pietersz. Coenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwstraa	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Aardheuvel	Aardheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Aardheuvel	Aardheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbaan	Grasbaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasdreef	Grasdreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Trompstraa	Trompstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Trompstraa	Trompstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dommel	de Dommel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hendri	Jan Hendrikxstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Bokvelden	Bokvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koningin J	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Den Ekker	Den Ekker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Vlinder	Vlinder	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Mgr. Zwijs	Mgr. Zwijsenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan van Ri	Jan van Riebeeckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Bleker	Bleker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Bleker	Bleker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Olivier va	Olivier van Noortstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassteppe	Grassteppe	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Mgr Dr Th	Mgr Dr Th Goossensstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Vogelhei	Vogelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dr. H. Mol	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kapelaan J	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Speelheide	Speelheideweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1841,79	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,78	98,16	97,12	--	2,09	1,23	2,25	--	1,13
Wilhelmina	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4283,78	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,33	97,90	96,71	--	2,39	1,40	2,56	--	1,29
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10088,73	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,63	97,12	95,06	--	3,70	2,01	3,51	--	1,66
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1731,41	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,57	98,05	96,93	--	2,23	1,31	2,39	--	1,20
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8980,59	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,99	93,77	87,35	--	8,17	4,36	8,35	--	3,84
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3747,61	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,86	93,27	88,76	--	8,38	4,71	7,98	--	3,76
Oirschotse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6510,37	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	88,13	93,43	89,01	--	8,19	4,60	7,81	--	3,68
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5562,40	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,44	94,19	90,23	--	7,29	4,07	6,93	--	3,27
Wilhelmina	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4368,87	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,63	98,08	96,99	--	2,19	1,29	2,35	--	1,18
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1731,18	7,19	1,69	0,86	--	--	--	--	--	70,98	86,50	73,87	--	17,70	9,72	16,46	--	11,32
Nazarethst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1566,85	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	94,17	96,64	94,77	--	3,79	2,25	4,08	--	2,04
Heivelden-	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2710,77	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,35	96,97	94,80	--	3,90	2,12	3,69	--	1,75
Spoorwegla	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1156,02	6,80	3,02	0,78	--	--	--	--	--	97,40	98,71	97,44	--	1,56	0,80	1,54	--	1,04
Koningin E	--	30	30	30	--	30	30	30	--	146,86	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	99,99	99,99	--	0,01	--	0,01	--	--
Johan Brou	--	30	30	30	--	30	30	30	--	52,87	6,89	2,99	0,67	--	--	--	--	--	63,84	75,88	66,47	--	23,50	16,16	26,16	--	12,65
Raadhuisst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4341,98	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	89,19	93,63	90,26	--	7,03	4,27	7,60	--	3,78
Schutboomw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1566,54	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,49	99,15	98,65	--	0,98	0,57	1,05	--	0,53
Schutboomw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1566,54	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,49	99,15	98,65	--	0,98	0,57	1,05	--	0,53
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1406,19	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,88	99,81	--	0,14	0,08	0,15	--	0,08
Spoorwegla	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1436,28	6,80	3,04	0,78	--	--	--	--	--	98,32	99,17	98,35	--	1,01	0,51	0,99	--	0,67
Gerrit van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	46,31	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Hokkelstra	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2419,29	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,19	99,05	98,34	--	1,25	0,67	1,18	--	0,56
Haasje ove	--	30	30	30	--	30	30	30	--	843,07	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,24	99,57	99,32	--	0,50	0,29	0,53	--	0,27
Spinnerstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	360,81	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1158,74	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,15	98,95	98,35	--	1,20	0,70	1,29	--	0,65
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1560,71	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,63	99,22	98,77	--	0,89	0,52	0,96	--	0,48
Rogvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	881,80	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,14	98,37	97,44	--	1,86	1,09	2,00	--	1,00
Philip van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	232,51	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,39	99,66	99,46	--	0,39	0,23	0,42	--	0,21
Jan Pieter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	140,07	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,79	98,75	98,03	--	1,44	0,84	1,54	--	0,77
Nieuwstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4961,86	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	87,24	92,41	88,47	--	8,29	5,08	8,99	--	4,47
Hoofdstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5458,95	6,72	3,26	0,78	--	--	--	--	--	86,69	92,58	87,66	--	9,18	5,20	8,76	--	4,13
Aardheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1628,17	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,46	99,70	99,52	--	0,35	0,20	0,37	--	0,19
Aardheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2373,75	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,61	99,78	99,65	--	0,26	0,15	0,27	--	0,14
Raadhuisst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4177,15	6,80	3,23	0,67	--	--	--	--	--	81,82	88,91	83,48	--	11,82	7,43	12,89	--	6,36
Grasbaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	7620,89	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,91	98,82	98,13	--	1,36	0,79	1,46	--	0,73
Grasdreef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12365,88	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,82	96,37	92,41	--	4,88	2,54	5,01	--	2,30
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	18436,02	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,98	93,76	87,34	--	8,18	4,37	8,36	--	3,85
Trompstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	554,18	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,86	99,92	99,88	--	0,09	0,05	0,10	--	0,05
Trompstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	733,00	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2046,39	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,83	99,34	98,96	--	0,76	0,44	0,81	--	0,41
Spoorwegla	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1156,02	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,38	98,62	97,59	--	1,81	0,97	1,71	--	0,81
Spoorwegla	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1156,02	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,38	98,62	97,59	--	1,81	0,97	1,71	--	0,81
de Dommel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	682,55	6,77	3,14	0,78	--	--	--	--	--	78,06	87,20	79,51	--	15,14	8,96	14,55	--	6,80
Jan Hendri	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1913,77	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,71	96,37	94,35	--	4,09	2,43	4,40	--	2,20
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	22713,01	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,49	93,68	86,91	--	7,02	3,85	6,68	--	4,49
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8522,82	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,04	98,32	97,36	--	1,92	1,13	2,06	--	1,03
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	22064,30	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,23	93,53	86,62	--	7,18	3,95	6,82	--	4,59
Bokvelden	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1659,46	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,19	99,57	99,25	--	0,56	0,30	0,53	--	0,25
Koningin J	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2972,31	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,05	99,50	99,13	--	0,65	0,35	0,62	--	0,29
Den Ekker	--	30	30	30	--	30	30	30	--	982,62	6,77	3,32	0,68	--	--	--	--	--	88,06	92,93	89,22	--	7,76	4,74	8,41	--	4,18
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	18436,02	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,98	93,76	87,34	--	8,18	4,37	8,36	--	3,85
Vlinder	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2400,31	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,28	97,88	96,67	--	2,42	1,42	2,60	--	1,30
Boschdijk	--	70	70	70	--	70	70	70	--	20524,40	6,67	3,18	0,91	--	--	--	--	--	87,37	92,81	83,79	--	8,59	4,82	9,40	--	4,04
Mgr. Zwijs	--	30	30	30	--	30	30	30	--	685,67	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,35	97,92	96,73	--	2,37	1,40	2,55	--	1,28
Jan van Ri	--	30	30	30	--	30	30	30	--	251,80	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01
Bleker	--	30	30	30	--	30	30	30	--	102,63	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,29	98,46	97,58	--	1,76	1,03	1,89	--	0,95
Bleker	--	30	30	30	--	30	30	30	--	146,03	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,10	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67
Olivier va	--	30	30	30	--	30	30	30	--	454,37	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,25	99,01	98,44	--	1,14	0,66	1,22	--	0,61
De Schakel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1124,86	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,70	93,94	90,72	--	6,70	4,06	7,24	--	3,61
Grassteppe	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3962,76	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,14	98,95	98,34	--	1,21	0,70	1,29	--	0,65
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11292,18	6,58	4,01	0,62	--	--	--	--	--	88,92	93,93	87,39	--	6,76	3,70	6,43	--	4,32
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4568,21	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	88,90	94,27	88,30	--	7,55	4,01	7,72	--	3,55
Mgr Dr Th	--	30	30	30	--	30	30	30	--	392,71	6,85	3,10	0,67	--	--	--	--	--	71,53	81,73	73,82	--	18,51	12,24	20,42	--	9,97
Boschdijk	--	80	80	80	--	80	80	80	--	21142,66	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,06	92,85	85,32	--	7,89	4,36	7,49	--	5,05
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10054,17	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,70	98,79	97,89	--	1,59	0,85	1,50	--	0,71
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10054,17	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,70	98,79	97,89	--	1,59	0,85	1,50	--	0,71
Vogelhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	478,16	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,35	99,07	98,53	--	1,07	0,63	1,15	--	0,58
Dr. H. Mol	--	30	30	30	--	30	30	30	--	523,32	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,09	95,40	92,89	--	5,14	3,08	5,54	--	2,77
Kapelaan J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	553,80	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,40	96,77	94,98	--	3,64	2,16	3,92	--	1,96
Speelheide	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2116,30	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,26	96,70	94,86	--	3,73	2,21	4,01	--	2,01

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Prins Bern	0,61	0,63	--	--	--	--	--	119,96	62,01	12,16	--	2,59	0,78	0,28	--	1,40	0,39	0,08	--	--	70,26	76,04	83,64	89,08	92,62	88,05
Wilhelmina	0,69	0,72	--	--	--	--	--	278,13	143,43	28,17	--	6,90	2,05	0,75	--	3,72	1,01	0,21	--	--	74,03	79,89	87,41	92,86	96,34	91,78
Luchthaven	0,86	1,43	--	--	--	--	--	638,69	330,20	74,80	--	24,97	6,83	2,76	--	11,20	2,92	1,13	--	--	79,26	87,49	94,60	101,69	106,88	102,03
Prins Bern	0,64	0,67	--	--	--	--	--	112,69	58,23	11,41	--	2,60	0,78	0,28	--	1,40	0,38	0,08	--	--	70,04	75,86	83,42	88,87	92,38	87,81
Willem de	1,87	4,30	--	--	--	--	--	528,65	280,42	62,76	--	49,09	13,04	6,00	--	23,07	5,59	3,09	--	--	79,96	88,48	95,39	102,75	106,95	101,99
Raadhuisst	2,02	3,26	--	--	--	--	--	221,27	114,65	25,95	--	21,10	5,79	2,33	--	9,47	2,48	0,95	--	--	76,18	84,71	91,62	98,98	103,18	98,22
Oirschotse	1,97	3,19	--	--	--	--	--	385,57	199,51	45,20	--	35,83	9,82	3,97	--	16,10	4,21	1,62	--	--	77,15	83,91	90,52	96,07	98,89	94,50
Raadhuisst	1,74	2,83	--	--	--	--	--	333,82	172,89	39,15	--	27,21	7,47	3,01	--	12,20	3,19	1,23	--	--	77,63	86,11	93,06	100,37	104,76	99,82
Wilhelmina	0,63	0,66	--	--	--	--	--	284,54	146,98	28,81	--	6,45	1,93	0,70	--	3,47	0,94	0,20	--	--	74,05	79,85	87,43	92,87	96,40	91,83
de Dieze	3,78	9,67	--	--	--	--	--	88,35	25,31	11,00	--	22,03	2,84	2,45	--	14,09	1,11	1,44	--	--	75,43	84,25	90,91	98,62	101,46	96,26
Nazarethst	1,11	1,15	--	--	--	--	--	99,60	51,33	10,10	--	4,01	1,20	0,43	--	2,16	0,59	0,12	--	--	70,11	76,28	83,46	88,96	92,21	87,70
Heivelden-	0,91	1,51	--	--	--	--	--	171,10	88,58	20,04	--	7,07	1,94	0,78	--	3,17	0,83	0,32	--	--	73,61	81,86	88,95	96,06	101,20	96,34
Spoorwegla	0,49	1,02	--	--	--	--	--	76,57	34,46	8,79	--	1,23	0,28	0,14	--	0,82	0,17	0,09	--	--	69,84	78,71	85,75	93,27	99,70	94,84
Koningin E	--	--	--	--	--	--	--	9,87	5,10	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,50	63,52	71,93	77,28	81,26	76,59
Johan Brou	7,96	7,38	--	--	--	--	--	2,33	1,20	0,24	--	0,86	0,26	0,09	--	0,46	0,13	0,03	--	--	59,20	66,78	72,41	78,15	79,94	75,83
Raadhuisst	2,10	2,14	--	--	--	--	--	262,18	135,38	26,65	--	20,66	6,17	2,24	--	11,11	3,04	0,63	--	--	75,42	82,09	88,73	94,30	97,13	92,73
Schutboomw	0,28	0,30	--	--	--	--	--	103,84	53,59	10,51	--	1,03	0,31	0,11	--	0,56	0,15	0,03	--	--	69,16	74,59	82,57	87,96	91,73	87,10
Schutboomw	0,28	0,30	--	--	--	--	--	103,84	53,59	10,51	--	1,03	0,31	0,11	--	0,56	0,15	0,03	--	--	69,16	74,59	82,57	87,96	91,73	87,10
Prinses Be	0,04	0,04	--	--	--	--	--	94,29	48,74	9,54	--	0,13	0,04	0,01	--	0,08	0,02	--	--	--	68,37	73,45	81,80	87,15	91,10	86,44
Spoorwegla	0,31	0,66	--	--	--	--	--	96,03	43,30	11,02	--	0,99	0,22	0,11	--	0,65	0,14	0,07	--	--	70,53	79,36	86,41	93,82	100,55	95,72
Gerrit van	--	--	--	--	--	--	--	3,11	1,61	0,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,48	58,50	66,92	72,26	76,25	71,58
Hokkelstra	0,29	0,48	--	--	--	--	--	158,45	81,95	18,56	--	2,02	0,55	0,22	--	0,90	0,24	0,09	--	--	72,25	80,21	87,50	94,35	100,32	95,55
Haasje ove	0,14	0,15	--	--	--	--	--	56,22	29,04	5,69	--	0,28	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	66,28	71,52	79,71	85,08	88,94	84,30
Spinnerstr	--	--	--	--	--	--	--	24,25	12,52	2,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,40	67,42	75,84	81,18	85,17	80,49
Burg Noter	0,35	0,36	--	--	--	--	--	76,54	39,56	7,75	--	0,94	0,28	0,10	--	0,51	0,14	0,03	--	--	67,94	73,44	81,34	86,74	90,46	85,84
Burg Noter	0,26	0,27	--	--	--	--	--	103,60	53,42	10,48	--	0,93	0,28	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	69,11	74,50	82,52	87,91	91,69	87,07
Rogvelden	0,54	0,56	--	--	--	--	--	57,65	29,75	5,84	--	1,10	0,33	0,12	--	0,59	0,16	0,03	--	--	66,98	72,69	80,37	85,80	89,38	84,80
Philip van	0,11	0,12	--	--	--	--	--	15,53	8,02	1,57	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	60,65	65,84	74,07	79,43	83,33	78,68
Jan Pieter	0,41	0,43	--	--	--	--	--	9,22	4,76	0,93	--	0,14	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	58,84	64,42	72,24	77,65	81,32	76,72
Nieuwstraa	2,50	2,54	--	--	--	--	--	293,49	151,31	29,85	--	27,89	8,32	3,03	--	15,04	4,09	0,86	--	--	76,31	83,11	89,60	95,20	97,90	93,53
Hoofdstraa	2,23	3,58	--	--	--	--	--	318,01	164,76	37,33	--	33,68	9,25	3,73	--	15,15	3,97	1,52	--	--	77,99	86,56	93,44	100,83	104,90	99,93
Aardheuvel	0,10	0,10	--	--	--	--	--	108,82	56,17	11,02	--	0,38	0,11	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	76,33	81,91	89,25	91,81	93,71	85,36
Aardheuvel	0,07	0,08	--	--	--	--	--	158,89	81,95	16,09	--	0,41	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	77,93	83,47	90,85	93,41	95,33	86,97
Raadhuisst	3,66	3,64	--	--	--	--	--	232,41	119,96	23,36	--	33,57	10,02	3,61	--	18,07	4,94	1,02	--	--	76,31	83,40	89,57	95,22	97,62	93,33
Grasbaan	0,39	0,41	--	--	--	--	--	502,17	259,07	50,85	--	6,98	2,07	0,76	--	3,74	1,02	0,21	--	--	76,17	81,72	89,57	94,98	98,66	94,06
Grasdreef	1,09	2,58	--	--	--	--	--	764,44	406,37	91,42	--	40,19	10,71	4,96	--	18,94	4,60	2,55	--	--	80,50	88,83	95,86	103,05	107,91	103,03
Eindhovens	1,87	4,31	--	--	--	--	--	1085,12	575,61	128,82	--	100,89	26,83	12,33	--	47,48	11,48	6,36	--	--	83,08	91,61	98,52	105,88	110,08	105,12
Trompstraa	0,03	0,03	--	--	--	--	--	37,19	19,21	3,76	--	0,03	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	64,30	69,36	77,73	83,08	87,05	82,38
Trompstraa	0,01	0,01	--	--	--	--	--	49,24	25,43	4,98	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,49	70,51	78,92	84,27	88,25	83,58
Prinses Be	0,22	0,23	--	--	--	--	--	136,11	70,13	13,77	--	1,05	0,31	0,11	--	0,56	0,16	0,03	--	--	70,24	75,58	83,65	89,04	92,85	88,21
Spoorwegla	0,42	0,70	--	--	--	--	--	75,09	38,88	8,80	--	1,40	0,38	0,15	--	0,62	0,17	0,06	--	--	69,24	77,27	84,51	91,43	97,20	92,40
Spoorwegla	0,42	0,70	--	--	--	--	--	75,09	38,88	8,80	--	1,40	0,38	0,15	--	0,62	0,17	0,06	--	--	69,24	77,27	84,51	91,43	97,20	92,40
de Dommel	3,84	5,94	--	--	--	--	--	36,07	18,69	4,23	--	7,00	1,92	0,77	--	3,14	0,82	0,32	--	--	70,11	78,88	85,64	93,19	96,53	91,45
Jan Hendri	1,20	1,24	--	--	--	--	--	121,05	62,52	12,28	--	5,28	1,58	0,57	--	2,84	0,78	0,16	--	--	78,35	85,00	91,19	93,90	95,09	86,90
Eindhovens	2,46	6,42	--	--	--	--	--	1324,51	851,10	122,39	--	105,07	34,98	9,41	--	67,21	22,35	9,04	--	--	85,58	95,47	102,64	111,88	117,09	111,72
Spaaihoefw	0,56	0,58	--	--	--	--	--	556,61	287,42	56,43	--	11,01	3,30	1,19	--	5,91	1,64	0,34	--	--	76,85	82,58	90,24	95,67	99,24	94,66
Eindhovens	2,52	6,56	--	--	--	--	--	1282,90	825,47	118,49	--	104,40	34,86	9,33	--	66,74	22,24	8,97	--	--	85,50	95,39	102,56	111,82	116,98	111,60
Bokvelden	0,13	0,22	--	--	--	--	--	109,62	56,84	12,85	--	0,62	0,17	0,07	--	0,28	0,07	0,03	--	--	70,36	78,22	85,57	92,33	98,58	93,82
Koningin J	0,15	0,25	--	--	--	--	--	196,08	101,74	22,98	--	1,29	0,36	0,14	--	0,57	0,15	0,06	--	--	72,92	80,80	88,14	94,92	101,12	96,37
Den Ekker	2,33	2,37	--	--	--	--	--	58,58	30,32	5,96	--	5,16	1,55	0,56	--	2,78	0,76	0,16	--	--	69,15	75,89	82,44	88,03	90,78	86,40
Eindhovens	1,87	4,31	--	--	--	--	--	1085,12	575,61	128,82	--	100,89	26,83	12,33	--	47,48	11,48	6,36	--	--	83,08	91,61	98,52	105,88	110,08	105,12
Vlinder	0,70	0,73	--	--	--	--	--	155,76	80,35	15,78	--	3,92	1,17	0,42	--	2,10	0,57	0,12	--	--	71,52	77,39	84,90	90,35	93,83	89,27
Boschdijk	2,37	6,81	--	--	--	--	--	1196,08	605,75	156,50	--	117,60	31,46	17,56	--	55,31	15,47	12,72	--	--	84,83	94,33	101,45	110,16	114,99	109,71
Mgr. Zwijs	0,69	0,72	--	--	--	--	--	44,53	22,96	4,51	--	1,10	0,33	0,12	--	0,59	0,16	0,03	--	--	66,07	71,92	79,44	84,89	88,38	83,82
Jan van Ri	0,01	0,01	--	--	--	--	--	16,92	8,74	1,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,85	65,87	74,28	79,63	83,61	78,94
Bleker	0,51	0,53	--	--	--	--	--	6,72	3,48	0,68	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	57,61	63,29	71,00	76,42	80,03	75,44
Bleker	0,36	0,37	--	--	--	--	--	9,64	4,98	0,98	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	58,95	64,47	72,36	77,76	81,47	76,86
Olivier va	0,33	0,34	--	--	--	--	--	30,04	15,52	3,04	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	63,84	69,32	77,25	82,65	86,38	81,76
De Schakel	2,00	2,04	--	--	--	--	--	68,31	35,29	6,94	--	5,10	1,53	0,55	--	2,75	0,75	0,16	--	--	69,48	76,10	82,79	88,35	91,22	86,81
Grassteppe	0,35	0,36	--	--	--	--	--	261,73	135,28	26,50	--	3,23	0,96	0,35	--	1,73	0,48	0,10	--	--	73,28	78,78	86,68	92,08	95,80	91,18
Eindhovens	2,37	6,18	--	--	--	--	--	660,70	425,33	61,18	--	50,23	16,75	4,50	--	32,10	10,73	4,33	--	--	82,45	92,35	99,51	108,73	114,01	108,66
Oersebaan	1,72	3,98	--	--	--	--	--	271,28	144,27	32,27	--	23,04	6,14	2,82	--	10,83	2,63	1,45	--	--	76,87	85,37	92,29	99,63	103,94	98,99
Mgr Dr Th	6,03	5,76	--	--	--	--	--	19,24	9,95	1,94	--	4,98	1,49	0,54	--	2,68	0,73	0,15	--	--	67,20	74,62	80,43	86,14	88,13	83,96
Boschdijk	2,79	7,19	--	--	--	--	--	1213,01	781,31	111,84	--	109,93	36,69	9,82	--	70,36	23,48	9,42	--	--	85,53	95,40	102,60	111,91	116,89	111,46
Hertgang	0,36	0,61	--	--	--	--	--	655,19	339,69	76,77	--	10,66	2,92	1,18	--	4,76	1,24	0,48	--	--	78,56	86,56	93,82	100,71	106,56	101,77
Hertgang	0,36	0,61	--	--	--	--	--	655,19	339,69	76,77	--	10,66	2,92	1,18	--	4,76	1,24	0,48	--	--	78,56	86,56	93,82	100,71	106,56	101,77
Vogelhei	0,31	0,32	--	--	--	--	--	31,65	16,34	3,20	--	0,34	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	64,04	69,50	77,45	82,85	86,59	81,97
Dr. H. Mol	1,52	1,56	--	--	--	--	--	32,58	16,82	3,31	--	1,82	0,54	0,20	--	0,98	0,27	0,06	--	--	65,74	72,15	79,07	84,60	87,66	83,20
Kapelaan J	1,06	1,11	--	--	--	--	--	35,29	18,22	3,58	--	1,36	0,41	0,15	--	0,73	0,20	0,04	--	--	65,55	71,69	78,90	84,39	87,67	83,16
Speelheide	1,09	1,13	--	--	--	--	--	134,65	69,58	13,65	--	5,33	1,59	0,58	--	2,87	0,78	0,16	--	--	71,40	77,56	84,75	90,24	93,51	89,00

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Prins Bern	81,16	70,97	--	67,00	72,49	80,41	85,81	89,53	84,92	77,72	67,29	--	60,04	65,72	73,51	78,89	82,56	77,97	70,91	60,59	--	--	--
Wilhelmina	84,99	74,86	--	70,71	76,26	84,12	89,52	93,21	88,61	81,47	71,08	--	63,77	69,53	77,24	82,63	86,26	81,68	74,70	64,44	--	--	--
Luchthaven	94,25	83,58	--	75,73	83,79	91,01	97,95	103,66	98,86	90,83	79,89	--	69,81	78,02	85,15	92,21	97,49	92,66	84,84	74,11	--	--	--
Prins Bern	80,97	70,81	--	66,75	72,27	80,16	85,56	89,28	84,66	77,49	67,08	--	59,80	65,52	73,27	78,65	82,31	77,72	70,70	60,41	--	--	--
Willem de	94,75	84,54	--	75,88	84,17	91,24	98,37	103,41	98,55	90,85	80,25	--	70,88	79,42	86,31	93,70	97,81	92,83	85,64	75,46	--	--	--
Raadhuisst	90,98	80,77	--	72,12	80,43	87,49	94,64	99,60	94,73	87,07	76,51	--	66,64	75,15	82,08	89,40	93,73	88,79	81,48	71,22	--	--	--
Oirschotse	88,76	79,23	--	73,16	79,43	86,56	92,04	95,28	90,79	84,42	74,56	--	67,59	74,29	81,00	86,52	89,43	85,02	79,17	69,58	--	--	--
Raadhuisst	92,47	82,18	--	73,68	81,94	89,03	96,14	101,26	96,40	88,67	78,03	--	68,11	76,57	83,54	90,81	95,32	90,41	82,99	72,64	--	--	--
Wilhelmina	84,97	74,80	--	70,77	76,28	84,18	89,58	93,29	88,68	81,50	71,08	--	63,81	69,52	77,28	82,67	86,32	81,74	74,70	64,40	--	--	--
de Dieze	89,90	80,22	--	66,96	75,55	82,44	89,81	93,90	88,93	81,76	71,62	--	65,85	74,65	81,34	89,00	92,01	86,85	80,37	70,64	--	--	--
Nazarethst	81,28	71,39	--	66,58	72,37	79,97	85,41	88,94	84,37	77,50	67,32	--	59,71	65,79	73,20	78,61	82,06	77,53	70,87	60,83	--	--	--
Heivelden-	88,60	77,94	--	70,06	78,13	85,35	92,29	97,97	93,17	85,16	74,23	--	64,16	72,38	79,50	86,58	91,81	86,97	79,17	68,48	--	--	--
Spoorwegla	86,48	75,29	--	65,94	74,76	81,81	89,16	96,04	91,23	82,74	71,39	--	60,43	69,30	76,33	83,85	90,30	85,43	77,07	65,87	--	--	--
Koningin E	68,91	58,05	--	55,63	60,64	69,06	74,40	78,39	73,72	66,04	55,18	--	48,55	53,57	61,98	67,33	71,31	66,64	58,96	48,10	--	--	--
Johan Brou	71,38	62,34	--	54,34	61,66	67,62	73,29	75,47	71,25	66,35	57,16	--	47,92	55,71	61,55	67,08	69,19	65,08	60,38	51,28	--	--	--
Raadhuisst	86,94	77,38	--	71,52	77,76	84,88	90,38	93,60	89,11	82,74	72,88	--	64,77	71,39	78,30	83,75	86,86	82,42	76,33	66,63	--	--	--
Schutboomw	79,84	69,35	--	66,09	71,35	79,51	84,88	88,74	84,10	76,66	66,02	--	59,07	64,44	72,53	77,89	81,72	77,09	69,72	59,16	--	--	--
Schutboomw	79,84	69,35	--	66,09	71,35	79,51	84,88	88,74	84,10	76,66	66,02	--	59,07	64,44	72,53	77,89	81,72	77,09	69,72	59,16	--	--	--
Prinses Be	78,82	68,03	--	65,47	70,52	78,90	84,25	88,22	83,55	75,90	65,08	--	58,39	63,46	71,83	77,18	81,14	76,48	68,84	58,03	--	--	--
Spoorwegla	87,27	75,98	--	66,77	75,57	82,62	89,91	96,96	92,16	83,63	72,22	--	61,12	69,95	76,99	84,40	91,14	86,31	77,86	66,56	--	--	--
Gerrit van	63,90	53,04	--	50,61	55,63	64,05	69,39	73,38	68,71	61,03	50,17	--	43,54	48,55	56,97	62,31	66,30	61,63	53,95	43,09	--	--	--
Hokkelstra	87,40	76,33	--	69,14	77,01	84,36	91,13	97,34	92,58	84,33	73,13	--	62,89	70,83	78,13	84,97	90,99	86,21	78,05	66,95	--	--	--
Haasje ove	76,84	66,18	--	63,31	68,45	76,74	82,10	86,02	81,36	73,80	63,06	--	56,26	61,46	69,71	75,06	78,97	74,32	66,80	56,10	--	--	--
Spinnerstr	72,81	61,95	--	59,53	64,55	72,96	78,31	82,30	77,62	69,94	59,08	--	52,45	57,47	65,89	71,23	75,22	70,55	62,87	52,00	--	--	--
Burg Noter	78,66	68,24	--	64,83	70,14	78,25	83,63	87,46	82,82	75,43	64,84	--	57,81	63,25	71,27	76,64	80,44	75,81	68,51	58,00	--	--	--
Burg Noter	79,76	69,25	--	66,06	71,30	79,48	84,85	88,72	84,07	76,61	65,96	--	59,04	64,37	72,49	77,85	81,69	77,06	69,67	59,08	--	--	--
Rogvelden	77,84	67,59	--	63,75	69,20	77,17	82,56	86,31	81,69	74,44	63,97	--	56,78	62,41	70,25	75,63	79,33	74,73	67,62	57,25	--	--	--
Philip van	71,17	60,47	--	57,69	62,81	71,12	76,48	80,41	75,75	68,17	57,40	--	50,64	55,81	64,09	69,44	73,36	68,70	61,16	50,42	--	--	--
Jan Pieter	69,61	59,26	--	55,68	61,04	69,10	74,48	78,29	73,66	66,32	55,77	--	48,69	54,20	62,16	67,53	71,29	66,68	59,44	48,98	--	--	--
Nieuwstraa	87,93	78,45	--	72,27	78,65	85,63	91,14	94,26	89,79	83,60	73,83	--	65,58	72,37	79,13	84,58	87,57	83,18	77,26	67,65	--	--	--
Hoofdstraa	92,77	82,62	--	73,86	82,20	89,24	96,42	101,27	96,38	88,79	78,28	--	68,44	76,99	83,90	91,25	95,45	90,49	83,26	73,06	--	--	--
Aardheuvel	79,34	69,63	--	73,38	78,88	86,31	88,86	90,80	82,44	76,35	66,57	--	66,32	71,87	79,26	81,81	83,74	75,38	69,32	59,57	--	--	--
Aardheuvel	80,92	71,17	--	74,99	80,47	87,92	90,47	92,43	84,06	77,95	68,15	--	67,94	73,46	80,88	83,43	85,37	77,01	70,92	61,14	--	--	--
Raadhuisst	88,13	78,83	--	72,01	78,70	85,34	90,90	93,75	89,35	83,56	74,00	--	65,35	72,49	78,93	84,41	87,13	82,81	77,30	67,88	--	--	--
Grasbaan	86,93	76,55	--	73,03	78,37	86,45	91,83	95,64	91,01	83,65	73,08	--	66,03	71,52	79,49	84,86	88,64	84,02	76,76	66,29	--	--	--
Grasdreef	95,42	84,90	--	76,84	84,95	92,14	99,13	104,67	99,85	91,91	81,05	--	71,40	79,75	86,77	93,99	98,76	93,87	86,30	75,81	--	--	--
Eindhovens	97,88	87,67	--	79,01	87,29	94,37	101,50	106,54	101,68	93,98	83,38	--	74,01	82,55	89,43	96,83	100,93	95,95	88,77	78,59	--	--	--
Trompstraa	74,74	63,92	--	61,42	66,46	74,85	80,20	84,17	79,50	71,85	61,01	--	54,34	59,40	67,78	73,12	77,09	72,43	64,78	53,95	--	--	--
Trompstraa	75,91	65,05	--	62,62	67,64	76,05	81,39	85,38	80,71	73,03	62,18	--	55,54	60,56	68,97	74,32	78,30	73,63	65,96	55,10	--	--	--
Prinses Be	80,86	70,30	--	67,21	72,41	80,63	86,00	89,88	85,23	77,74	67,06	--	60,18	65,47	73,63	78,99	82,85	78,21	70,78	60,15	--	--	--
Spoorwegla	84,35	73,38	--	66,03	73,95	81,26	88,08	94,16	89,39	81,20	70,06	--	59,86	67,87	75,13	82,02	87,85	83,06	74,98	63,98	--	--	--
Spoorwegla	84,35	73,38	--	66,03	73,95	81,26	88,08	94,16	89,39	81,20	70,06	--	59,86	67,87	75,13	82,02	87,85	83,06	74,98	63,98	--	--	--
de Dommel	84,75	74,92	--	65,55	74,11	81,01	88,38	92,52	87,55	80,35	70,18	--	60,50	69,25	76,03	83,54	87,02	81,96	75,18	65,31	--	--	--
Jan Hendri	82,08	73,24	--	74,77	81,03	87,66	90,30	91,80	83,53	78,24	69,10	--	67,91	74,48	80,91	83,52	84,92	76,71	71,63	62,65	--	--	--
Eindhovens	103,33	92,45	--	82,28	92,30	99,27	108,18	114,47	109,33	100,70	89,48	--	75,62	85,56	92,76	102,10	107,02	101,54	93,23	82,41	--	--	--
Spaaihoefw	87,72	77,49	--	73,62	79,08	87,03	92,43	96,17	91,55	84,32	73,86	--	66,65	72,29	80,12	85,50	89,19	84,60	77,49	67,14	--	--	--
Eindhovens	103,23	92,36	--	82,20	92,21	99,18	108,11	114,36	109,21	100,58	89,38	--	75,55	85,48	92,69	102,04	106,91	101,43	93,13	82,32	--	--	--
Bokvelden	85,56	74,34	--	67,39	75,21	82,59	89,31	95,67	90,92	82,61	71,33	--	61,02	68,88	76,24	82,99	89,26	84,50	76,23	65,00	--	--	--
Koningin J	88,12	76,92	--	69,94	77,76	85,14	91,87	98,21	93,46	85,16	73,89	--	63,58	71,45	78,80	85,57	91,80	87,04	78,79	67,57	--	--	--
Den Ekker	80,72	71,22	--	65,18	71,50	78,54	84,04	87,20	82,72	76,46	66,66	--	58,45	65,17	71,99	77,44	80,48	76,07	70,08	60,44	--	--	--
Eindhovens	97,88	87,67	--	79,01	87,29	94,37	101,50	106,54	101,68	93,98	83,38	--	74,01	82,55	89,43	96,83	100,93	95,95	88,77	78,59	--	--	--
Vlinder	82,49	72,36	--	68,20	73,75	81,61	87,01	90,70	86,09	78,96	68,58	--	61,26	67,03	74,74	80,12	83,75	79,17	72,20	61,94	--	--	--
Boschdijk	101,67	91,05	--	80,57	90,10	97,11	105,55	111,33	106,24	97,91	86,94	--	76,84	86,38	93,52	102,39	106,70	101,27	93,41	82,94	--	--	--
Mgr. Zwijs	77,02	66,89	--	62,75	68,30	76,16	81,56	85,26	80,65	73,51	63,12	--	55,81	61,57	69,29	74,67	78,30	73,73	66,74	56,48	--	--	--
Jan van Ri	71,27	60,41	--	57,97	63,00	71,41	76,75	80,74	76,06	68,39	57,54	--	50,90	55,92	64,33	69,68	73,66	68,99	61,32	50,46	--	--	--
Bleker	68,45	58,18	--	54,40	59,83	67,82	73,21	76,97	72,35	65,08	54,59	--	47,42	53,02	60,89	66,26	69,98	65,38	58,23	47,85	--	--	--
Bleker	69,69	59,28	--	55,84	61,16	69,26	74,64	78,47	73,83	66,45	55,86	--	48,83	54,27	62,29	67,65	71,45	66,82	59,53	49,03	--	--	--
Olivier va	74,55	64,11	--	60,75	66,04	74,17	79,55	83,39	78,75	71,34	60,73	--	53,73	59,15	67,19	72,55	76,36	71,74	64,42	53,89	--	--	--
De Schakel	80,97	71,38	--	65,61	71,81	78,98	84,46	87,72	83,21	76,81	66,92	--	58,85	65,42	72,38	77,81	80,95	76,51	70,37	60,64	--	--	--
Grassteppe	84,00	73,58	--	70,17	75,48	83,59	88,97	92,80	88,16	80,77	70,18	--	63,15	68,59	76,61	81,98	85,78	81,15	73,85	63,34	--	--	--
Eindhovens	100,25	89,35	--	79,20	89,22	96,18	105,07	111,42	106,30	97,65	86,42	--	72,50	82,44	89,63	98,95	103,94	98,49	90,15	79,31	--	--	--
Oersebaan	91,69	81,42	--	72,88	81,13	88,22	95,33	100,46	95,61	87,86	77,22	--	67,80	76,31	83,21	90,58	94,79	89,83	82,58	72,35	--	--	--
Mgr Dr Th	79,27	70,15	--	62,54	69,65	75,84	81,47	83,90	79,61	74,39	65,08	--	56,03	63,60	69,64	75,15	77,48	73,29	68,31	59,11	--	--	--
Boschdijk	103,14	92,34	--	82,15	92,14	99,15	108,14	114,21	109,03	100,44	89,29	--	75,59	85,50	92,74	102,14	106,83	101,30	93,05	82,30	--	--	--
Hertgang	93,68	82,67	--	75,38	83,29	90,62	97,41	103,55	98,78	90,57	79,41	--	69,18	77,17	84,44	91,31	97,22	92,43	84,32	73,28	--	--	--
Hertgang	93,68	82,67	--	75,38	83,29	90,62	97,41	103,55	98,78	90,57	79,41	--	69,18	77,17	84,44	91,31	97,22	92,43	84,32	73,28	--	--	--
Vogelhei	74,74	64,28	--	60,96	66,24	74,38	79,75	83,60	78,96	71,54	60,92	--	53,94	59,33	67,39	72,76	76,58	71,95	64,61	54,06	--	--	--
Dr. H. Mol	77,08	67,35	--	62,04	68,04	75,42	80,89	84,29	79,75	73,10	63,07	--	55,22	61,56	68,73	74,16	77,46	72,97	66,56	56,69	--	--	--
Kapelaan J	76,70	66,79	--	62,04	67,81	75,44	80,87	84,42	79,85	72,95	62,74	--	55,16	61,22	68,66	74,06	77,53	73,00	66,30	56,24	--	--	--
Speelheide	82,56	72,66	--	67,88	73,67	81,28	86,71	90,26	85,68	78,80	68,61	--	61,00	67,07	74,50	79,90	83,36	78,83	72,15	62,10	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
Nazarethst	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
Koningin E	--	--	--	--	--	--
Johan Brou	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
Gerrit van	--	--	--	--	--	--
Hokkelstra	--	--	--	--	--	--
Haasje ove	--	--	--	--	--	--
Spinnerstr	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Rogvelden	--	--	--	--	--	--
Philip van	--	--	--	--	--	--
Jan Pieter	--	--	--	--	--	--
Nieuwstraa	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Aardheuvel	--	--	--	--	--	--
Aardheuvel	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Grasbaan	--	--	--	--	--	--
Grasdreef	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Trompstraa	--	--	--	--	--	--
Trompstraa	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
de Dommel	--	--	--	--	--	--
Jan Hendri	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Bokvelden	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Den Ekker	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Vlinder	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Mgr. Zwijs	--	--	--	--	--	--
Jan van Ri	--	--	--	--	--	--
Bleker	--	--	--	--	--	--
Bleker	--	--	--	--	--	--
Olivier va	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Grassteppe	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Mgr Dr Th	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Vogelhei	--	--	--	--	--	--
Dr. H. Mol	--	--	--	--	--	--
Kapelaan J	--	--	--	--	--	--
Speelheide	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Smelen	Smelen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hurksestra	Hurksestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hurksestra	Hurksestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Gildelaan	Gildelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Piet Heins	Piet Heinstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pinkelberg	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hinkelbrit	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rembrandtl	Rembrandtlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vooraard	Vooraard	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasdreef	Grasdreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Steenoven	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Steenoven	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Traverse	Traverse	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasdreef	Grasdreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hooghuis	Hooghuis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spaaihoefw	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasbloem	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbloem	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbloem	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zandgolf	Zandgolf	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandgolf	Zandgolf	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kiekendief	Kiekendief	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Ch	Prinses Christinalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Ma	Prinses Margrietlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasduin	Grasduin	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasduin	Grasduin	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasduin	Grasduin	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterlinie	Waterlinie	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zessprong	Zessprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
BIEZETREKK	BIEZETREKKER	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
BIEZETREKK	BIEZETREKKER	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
BIEZETREKK	BIEZETREKKER	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
BIEZETREKK	BIEZETREKKER	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasperk	Grasperk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasmat	Grasmat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
I.B.C.weg	I.B.C.weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
I.B.C.weg	I.B.C.weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2415,99	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,00	99,44	99,11	--	0,65	0,38	0,70	--	0,35
Smelen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2477,68	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,35	99,63	99,42	--	0,42	0,25	0,45	--	0,23
Hurksestra	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7341,99	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,38	94,16	90,18	--	7,33	4,09	6,97	--	3,29
Hurksestra	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7341,99	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,38	94,16	90,18	--	7,33	4,09	6,97	--	3,29
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13295,22	6,71	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,69	93,75	89,53	--	7,81	4,37	7,43	--	3,51
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	24239,48	6,73	3,24	0,78	--	--	--	--	--	85,39	91,79	86,43	--	10,08	5,74	9,63	--	4,53
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9272,93	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,68	97,15	95,10	--	3,67	2,00	3,48	--	1,65
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	26336,23	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,31	93,58	86,71	--	7,13	3,92	6,78	--	4,56
Gildelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2258,95	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,08	99,48	99,18	--	0,60	0,35	0,64	--	0,32
Piet Heins	--	30	30	30	--	30	30	30	--	584,26	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,06	95,98	93,77	--	4,51	2,69	4,86	--	2,43
Pinkelberg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1286,09	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,74	99,58	--	0,31	0,18	0,33	--	0,16
Hinkelbrit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1196,96	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,63	99,79	99,67	--	0,24	0,14	0,25	--	0,13
Rembrandtl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1112,10	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,38	97,35	95,86	--	3,00	1,77	3,23	--	1,62
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1149,89	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,34	99,06	98,52	--	1,08	0,63	1,15	--	0,58
Vooraard	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2758,18	6,72	3,21	0,81	--	--	--	--	--	80,64	89,54	79,70	--	13,16	7,32	13,40	--	6,19
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12645,85	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,06	98,44	97,29	--	2,03	1,09	1,92	--	0,91
Grasdreef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13653,93	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,62	96,79	93,26	--	4,34	2,25	4,45	--	2,04
Steenoven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	7053,59	6,79	3,26	0,68	--	--	--	--	--	83,88	90,26	85,38	--	10,48	6,53	11,41	--	5,64
Steenoven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	7053,59	6,79	3,26	0,68	--	--	--	--	--	83,88	90,26	85,38	--	10,48	6,53	11,41	--	5,64
Traverse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6207,39	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,11	97,38	95,49	--	3,38	1,83	3,20	--	1,52
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17807,58	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,85	96,39	92,45	--	4,86	2,53	4,98	--	2,29
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8397,95	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,25	96,60	92,87	--	4,59	2,38	4,71	--	2,16
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9409,63	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,49	96,20	92,07	--	5,10	2,66	5,23	--	2,40
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9319,03	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,35	96,13	91,93	--	5,20	2,71	5,33	--	2,45
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	18409,05	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,28	96,61	92,90	--	4,57	2,37	4,69	--	2,15
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9090,01	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,23	97,10	93,90	--	3,92	2,03	4,03	--	1,85
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9090,01	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,23	97,10	93,90	--	3,92	2,03	4,03	--	1,85
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	22583,43	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,57	96,76	93,20	--	4,37	2,27	4,49	--	2,06
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10552,04	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,73	96,32	92,32	--	4,94	2,57	5,07	--	2,33
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12031,39	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,30	97,14	93,98	--	3,88	2,00	3,98	--	1,82
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9227,06	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,26	98,14	96,04	--	2,54	1,30	2,61	--	1,20
Boschdijk	--	70	70	70	--	70	70	70	--	9914,16	6,67	3,16	0,91	--	--	--	--	--	86,36	92,20	82,55	--	9,27	5,22	10,12	--	4,36
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8930,94	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,62	93,56	86,96	--	8,42	4,51	8,61	--	3,96
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6203,06	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,43	99,17	98,56	--	1,08	0,58	1,02	--	0,49
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4477,79	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,71	96,61	94,20	--	4,34	2,37	4,12	--	1,95
Grasdreef	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5175,20	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,98	96,46	92,58	--	4,77	2,48	4,89	--	2,25
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12159,07	6,74	3,22	0,78	--	--	--	--	--	84,12	91,03	85,25	--	10,96	6,28	10,48	--	4,92
Hooghuis	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,87	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2603,24	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,82	98,85	98,00	--	1,50	0,80	1,42	--	0,67
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7101,17	6,76	3,14	0,78	--	--	--	--	--	78,52	87,50	79,94	--	14,82	8,75	14,24	--	6,66
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4064,71	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,81	95,84	91,36	--	5,57	2,91	5,70	--	2,62
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	618,84	6,84	2,92	0,78	--	--	--	--	--	63,33	76,78	65,32	--	25,30	16,26	24,62	--	11,37
Eindhovens	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9022,36	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,41	94,55	88,84	--	7,20	3,82	7,37	--	3,39
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5339,95	6,59	3,97	0,62	--	--	--	--	--	86,94	92,77	85,18	--	7,97	4,41	7,56	--	5,09
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14812,30	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	88,08	93,45	86,46	--	7,27	4,00	6,91	--	4,65
Spaaihoefw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4001,78	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,95	99,41	99,07	--	0,68	0,40	0,73	--	0,37
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9090,01	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,23	97,10	93,90	--	3,92	2,03	4,03	--	1,85
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12031,39	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,30	97,14	93,98	--	3,88	2,00	3,98	--	1,82
Grasbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1207,18	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,55	99,29	--	0,52	0,30	0,55	--	0,28
Grasbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2194,34	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,71	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45
Grasbloem	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2194,34	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,71	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1731,50	6,80	3,04	0,78	--	--	--	--	--	71,64	82,87	73,37	--	19,57	11,99	18,91	--	8,79
Zandgolf	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1327,35	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,98	98,86	98,20	--	1,31	0,77	1,40	--	0,71
Zandgolf	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1327,35	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,98	98,86	98,20	--	1,31	0,77	1,40	--	0,71
Kiekendief	--	30	30	30	--	30	30	30	--	80,56	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Prinses Ch	--	30	30	30	--	30	30	30	--	118,80	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,68	98,11	97,03	--	2,16	1,27	2,31	--	1,16
Prinses Ma	--	30	30	30	--	30	30	30	--	118,80	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,68	98,11	97,03	--	2,16	1,27	2,31	--	1,16
Grasduin	--	30	30	30	--	30	30	30	--	146,74	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grasduin	--	30	30	30	--	30	30	30	--	146,74	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grasduin	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3025,53	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,79	98,75	98,02	--	1,44	0,84	1,54	--	0,77
Waterlinie	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3507,17	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,71	99,83	99,74	--	0,19	0,11	0,20	--	0,10
Zessprong	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
BIEZETREKK	--	30	30	30	--	30	30	30	--	353,08	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,88	99,80	--	0,14	0,08	0,15	--	0,08
BIEZETREKK	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1128,65	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,75	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,17	--	0,09
BIEZETREKK	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1128,65	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,75	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,17	--	0,09
BIEZETREKK	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2168,72	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,87	99,93	99,88	--	0,09	0,05	0,09	--	0,05
Grasperk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3025,53	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,79	98,75	98,02	--	1,44	0,84	1,54	--	0,77
Grasmat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3025,53	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,79	98,75	98,02	--	1,44	0,84	1,54	--	0,77
I.B.C.weg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3350,02	7,12	1,88	0,87	--	--	--	--	--	87,48	94,82	88,98	--	7,63	3,73	6,94	--	4,88
I.B.C.weg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3350,02	7,12	1,88	0,87	--	--	--	--	--	87,48	94,82	88,98	--	7,63	3,73	6,94	--	4,88

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Grasklokje	0,19	0,20	--	--	--	--	--	160,73	83,13	16,28	--	1,06	0,32	0,12	--	0,57	0,16	0,03	--	--	78,16	83,87	91,07	93,65	95,48	87,14
Smelen	0,12	0,13	--	--	--	--	--	165,42	85,41	16,75	--	0,70	0,21	0,08	--	0,38	0,10	0,02	--	--	70,94	76,14	84,36	89,73	93,61	88,96
Hurksestra	1,75	2,85	--	--	--	--	--	440,33	228,14	51,64	--	36,11	9,91	3,99	--	16,21	4,24	1,63	--	--	78,85	87,33	94,27	101,59	105,97	101,03
Hurksestra	1,75	2,85	--	--	--	--	--	440,33	228,14	51,64	--	36,11	9,91	3,99	--	16,21	4,24	1,63	--	--	78,85	87,33	94,27	101,59	105,97	101,03
Luchthaven	1,87	3,04	--	--	--	--	--	791,21	410,07	92,85	--	69,67	19,11	7,71	--	31,31	8,18	3,15	--	--	81,54	90,05	96,97	104,31	108,60	103,66
De Schakel	2,46	3,93	--	--	--	--	--	1392,98	720,88	163,41	--	164,44	45,08	18,21	--	73,90	19,32	7,43	--	--	84,66	93,27	100,13	107,55	111,48	106,49
Meerhovend	0,86	1,42	--	--	--	--	--	587,36	304,49	68,78	--	22,77	6,27	2,52	--	10,24	2,70	1,03	--	--	78,89	87,11	94,22	101,31	106,51	101,66
Eindhovens	2,50	6,51	--	--	--	--	--	1532,67	985,82	141,58	--	123,75	41,30	11,07	--	79,14	26,34	10,63	--	--	86,25	96,14	103,31	112,57	117,74	112,37
Gildelaan	0,17	0,18	--	--	--	--	--	150,40	77,75	15,23	--	0,91	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	70,60	75,88	84,02	89,39	93,24	88,60
Piet Heins	1,33	1,37	--	--	--	--	--	36,70	18,95	3,73	--	1,78	0,53	0,19	--	0,96	0,26	0,05	--	--	66,04	72,34	79,37	84,89	88,04	83,56
Pinkelberg	0,09	0,09	--	--	--	--	--	86,02	44,38	8,71	--	0,27	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	68,04	73,19	81,47	86,83	90,74	86,08
Hinkelbrit	0,07	0,07	--	--	--	--	--	80,14	41,45	8,11	--	0,19	0,06	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	67,71	72,83	81,13	86,49	90,42	85,76
Rembrandtl	0,87	0,91	--	--	--	--	--	71,49	36,92	7,25	--	2,25	0,67	0,24	--	1,21	0,33	0,07	--	--	68,37	74,38	81,74	87,21	90,59	86,05
Prins Bern	0,31	0,33	--	--	--	--	--	76,10	39,30	7,70	--	0,84	0,25	0,09	--	0,45	0,12	0,03	--	--	67,86	73,31	81,26	86,66	90,40	85,78
Vooraard	3,14	6,90	--	--	--	--	--	149,47	79,28	17,81	--	24,39	6,48	2,99	--	11,47	2,78	1,54	--	--	75,87	84,58	91,37	98,89	102,40	97,34
Hertgang	0,47	0,79	--	--	--	--	--	818,68	424,50	95,96	--	17,12	4,70	1,89	--	7,68	2,03	0,78	--	--	79,70	87,76	94,98	101,93	107,62	102,82
Grasdreef	0,96	2,29	--	--	--	--	--	851,34	451,97	101,87	--	39,47	10,51	4,86	--	18,55	4,48	2,50	--	--	80,77	89,06	96,12	103,28	108,27	103,40
Steenoven	3,21	3,22	--	--	--	--	--	401,73	207,55	40,95	--	50,19	15,02	5,47	--	27,01	7,38	1,54	--	--	78,31	85,31	91,58	97,22	99,72	95,40
Steenoven	3,21	3,22	--	--	--	--	--	401,73	207,55	40,95	--	50,19	15,02	5,47	--	27,01	7,38	1,54	--	--	78,31	85,31	91,58	97,22	99,72	95,40
Traverse	0,79	1,31	--	--	--	--	--	394,38	204,31	46,23	--	14,02	3,84	1,55	--	6,30	1,66	0,63	--	--	77,05	85,25	92,38	99,45	104,72	99,88
Noord Brab	1,08	2,57	--	--	--	--	--	1101,19	585,32	131,70	--	57,64	15,36	7,09	--	27,16	6,56	3,66	--	--	82,08	90,40	97,44	104,63	109,49	104,61
Noord Brab	1,02	2,42	--	--	--	--	--	521,55	276,63	62,39	--	25,67	6,82	3,16	--	12,08	2,92	1,63	--	--	78,73	87,04	94,09	101,26	106,19	101,32
Noord Brab	1,14	2,70	--	--	--	--	--	579,62	307,77	69,31	--	31,96	8,51	3,94	--	15,04	3,65	2,03	--	--	79,37	87,72	94,74	101,95	106,75	101,86
Noord Brab	1,16	2,74	--	--	--	--	--	574,03	304,59	68,54	--	32,32	8,59	3,97	--	15,23	3,68	2,04	--	--	79,36	87,72	94,74	101,95	106,73	101,84
Noord Brab	1,02	2,41	--	--	--	--	--	1143,65	606,47	136,82	--	56,03	14,88	6,91	--	26,36	6,40	3,55	--	--	82,14	90,44	97,49	104,66	109,60	104,72
Noord Brab	0,87	2,07	--	--	--	--	--	570,46	302,75	68,28	--	23,73	6,33	2,93	--	11,20	2,71	1,51	--	--	78,89	87,14	94,23	101,35	106,45	101,59
Noord Brab	0,87	2,07	--	--	--	--	--	570,46	302,75	68,28	--	23,73	6,33	2,93	--	11,20	2,71	1,51	--	--	78,89	87,14	94,23	101,35	106,45	101,59
Noord Brab	0,97	2,31	--	--	--	--	--	1407,35	747,33	168,38	--	65,73	17,53	8,11	--	30,98	7,49	4,17	--	--	82,97	91,26	98,32	105,48	110,46	105,59
Noord Brab	1,10	2,61	--	--	--	--	--	651,67	346,58	77,93	--	34,72	9,25	4,28	--	16,37	3,96	2,20	--	--	79,83	88,16	95,19	102,39	107,23	102,35
Noord Brab	0,86	2,05	--	--	--	--	--	755,62	400,87	90,46	--	31,09	8,25	3,83	--	14,58	3,55	1,97	--	--	80,09	88,34	95,43	102,55	107,66	102,80
Park Forum	0,56	1,35	--	--	--	--	--	590,65	313,32	70,01	--	15,59	4,15	1,90	--	7,36	1,79	0,98	--	--	78,51	86,63	93,81	100,81	106,32	101,50
Boschdijk	2,57	7,33	--	--	--	--	--	571,08	288,85	74,48	--	61,30	16,35	9,13	--	28,83	8,05	6,61	--	--	81,84	91,34	98,46	107,21	111,91	106,60
Eindhovens	1,93	4,43	--	--	--	--	--	523,51	277,41	62,13	--	50,31	13,37	6,15	--	23,66	5,72	3,17	--	--	79,99	88,53	95,43	102,80	106,96	101,99
Hertgang	0,25	0,42	--	--	--	--	--	407,25	211,00	47,69	--	4,47	1,23	0,49	--	2,03	0,53	0,20	--	--	76,28	84,22	91,53	98,36	104,39	99,62
Meerhovend	1,02	1,68	--	--	--	--	--	280,72	145,35	32,90	--	13,00	3,57	1,44	--	5,84	1,53	0,59	--	--	75,92	84,20	91,27	98,41	103,43	98,57
Grasdreef	1,06	2,52	--	--	--	--	--	320,47	170,23	38,33	--	16,44	4,38	2,02	--	7,76	1,87	1,04	--	--	76,68	85,01	92,05	99,23	104,12	99,23
De Schakel	2,69	4,28	--	--	--	--	--	689,38	356,40	80,85	--	89,82	24,59	9,94	--	40,32	10,53	4,06	--	--	81,85	90,49	97,32	104,77	108,59	103,58
Hooghuis	--	--	--	--	--	--	--	0,06	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,22	41,24	49,06	55,00	58,99	54,32
Sliffertse	0,34	0,58	--	--	--	--	--	169,85	88,01	19,90	--	2,60	0,71	0,29	--	1,16	0,30	0,12	--	--	72,66	80,65	87,92	94,80	100,68	95,89
De Schakel	3,75	5,82	--	--	--	--	--	376,93	195,10	44,28	--	71,14	19,51	7,89	--	31,97	8,36	3,22	--	--	80,23	88,99	95,75	103,29	106,67	101,59
Oude Rijks	1,25	2,94	--	--	--	--	--	248,91	132,06	29,71	--	15,10	4,01	1,85	--	7,10	1,72	0,96	--	--	75,86	84,24	91,24	98,47	103,18	98,27
De Schakel	6,97	10,06	--	--	--	--	--	26,81	13,87	3,15	--	10,71	2,94	1,19	--	4,81	1,26	0,49	--	--	71,16	80,10	86,75	94,45	97,05	91,84
Eindhovens	1,64	3,79	--	--	--	--	--	538,87	285,78	64,12	--	43,39	11,55	5,32	--	20,43	4,96	2,74	--	--	79,74	88,22	95,16	102,48	106,85	101,91
Eindhovens	2,82	7,26	--	--	--	--	--	305,94	196,67	28,20	--	28,05	9,35	2,50	--	17,91	5,98	2,40	--	--	79,57	89,44	96,65	105,96	110,92	105,49
Anthony Fo	2,56	6,64	--	--	--	--	--	859,78	552,30	79,40	--	70,96	23,64	6,35	--	45,39	15,13	6,10	--	--	83,80	93,68	100,86	110,13	115,26	109,88
Spaaihoefw	0,19	0,21	--	--	--	--	--	266,10	137,64	26,96	--	1,83	0,55	0,20	--	1,00	0,26	0,06	--	--	73,12	78,43	86,53	91,91	95,74	91,10
Noord Brab	0,87	2,07	--	--	--	--	--	570,46	302,75	68,28	--	23,73	6,33	2,93	--	11,20	2,71	1,51	--	--	78,89	87,14	94,23	101,35	106,45	101,59
Noord Brab	0,86	2,05	--	--	--	--	--	755,62	400,87	90,46	--	31,09	8,25	3,83	--	14,58	3,55	1,97	--	--	80,09	88,34	95,43	102,55	107,66	102,80
Grasbloem	0,15	0,16	--	--	--	--	--	80,48	41,58	8,15	--	0,42	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	67,85	73,10	81,27	86,64	90,51	85,86
Grasbloem	0,24	0,25	--	--	--	--	--	145,77	75,15	14,75	--	1,24	0,37	0,13	--	0,66	0,18	0,04	--	--	70,57	75,94	83,98	89,37	93,16	88,53
Grasbloem	0,24	0,25	--	--	--	--	--	145,77	75,15	14,75	--	1,24	0,37	0,13	--	0,66	0,18	0,04	--	--	70,57	75,94	83,98	89,37	93,16	88,53
De Schakel	5,14	7,72	--	--	--	--	--	84,35	43,62	9,91	--	23,04	6,31	2,55	--	10,35	2,71	1,04	--	--	74,86	83,72	90,41	98,04	101,01	95,87
Zandgolf	0,38	0,40	--	--	--	--	--	87,53	45,14	8,86	--	1,17	0,35	0,13	--	0,63	0,17	0,04	--	--	68,57	74,10	81,97	87,37	91,07	86,46
Zandgolf	0,38	0,40	--	--	--	--	--	87,53	45,14	8,86	--	1,17	0,35	0,13	--	0,63	0,17	0,04	--	--	68,57	74,10	81,97	87,37	91,07	86,46
Kiekendief	--	--	--	--	--	--	--	5,41	2,80	0,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,89	60,91	69,32	74,67	78,65	73,98
Prinses Ch	0,62	0,65	--	--	--	--	--	7,74	4,00	0,78	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	58,38	64,18	71,76	77,20	80,73	76,16
Prinses Ma	0,62	0,65	--	--	--	--	--	7,74	4,00	0,78	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	58,38	64,18	71,76	77,20	80,73	76,16
Grasduin	--	--	--	--	--	--	--	9,86	5,09	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,49	63,51	71,93	77,27	81,26	76,59
Grasduin	--	--	--	--	--	--	--	9,86	5,09	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,49	63,51	71,93	77,27	81,26	76,59
Grasduin	0,41	0,43	--	--	--	--	--	199,12	102,78	20,17	--	2,93	0,87	0,32	--	1,57	0,43	0,09	--	--	72,19	77,76	85,58	91,00	94,66	90,06
Waterlinie	0,05	0,06	--	--	--	--	--	235,00	121,49	23,79	--	0,45	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	72,35	77,46	85,78	91,14	95,08	90,41
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BIEZETREKK	0,04	0,04	--	--	--	--	--	23,67	12,24	2,40	--	0,03	0,01	--	--	0,02	--	--	--	--	62,37	67,45	75,80	81,15	85,10	80,43
BIEZETREKK	0,05	0,05	--	--	--	--	--	75,66	39,11	7,66	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	67,42	72,51	80,85	86,20	90,15	85,49
BIEZETREKK	0,05	0,05	--	--	--	--	--	75,66	39,11	7,66	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	67,42	72,51	80,85	86,20	90,15	85,49
BIEZETREKK	0,02	0,03	--	--	--	--	--	145,55	75,20	14,73	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	70,23	75,29	83,66	89,01	92,97	88,31
Grasperk	0,41	0,43	--	--	--	--	--	199,12	102,78	20,17	--	2,93	0,87	0,32	--	1,57	0,43	0,09	--	--	72,19	77,76	85,58	91,00	94,66	90,06
Grasmat	0,41	0,43	--	--	--	--	--	199,12	102,78	20,17	--	2,93	0,87	0,32	--	1,57	0,43	0,09	--	--	72,19	77,76	85,58	91,00	94,66	90,06
I.B.C.weg	1,45	4,08	--	--	--	--	--	208,66	59,72	25,93	--	18,20	2,35	2,02	--	11,64	0,91	1,19	--	--	76,19	84,71	91,58	99,01	103,06	98,07
I.B.C.weg	1,45	4,08	--	--	--	--	--	208,66	59,72	25,93	--	18,20	2,35	2,02	--	11,64	0,91	1,19	--	--	76,19	84,71	91,58	99,01	103,06	98,07

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Grasklokje	81,26	71,66	--	75,16	80,75	88,08	90,65	92,55	84,19	78,18	68,48	--	68,12	73,78	81,07	83,62	85,50	77,16	71,20	61,55	--	--	--
Smelen	81,47	70,79	--	67,98	73,10	81,41	86,76	90,69	86,03	78,46	67,70	--	60,93	66,10	74,37	79,72	83,64	78,99	71,45	60,72	--	--	--
Hurksestra	93,69	83,40	--	74,89	83,15	90,24	97,36	102,47	97,61	89,88	79,24	--	69,33	77,78	84,75	92,02	96,53	91,62	84,21	73,86	--	--	--
Hurksestra	93,69	83,40	--	74,89	83,15	90,24	97,36	102,47	97,61	89,88	79,24	--	69,33	77,78	84,75	92,02	96,53	91,62	84,21	73,86	--	--	--
Luchthaven	96,36	86,11	--	77,54	85,82	92,89	100,03	105,07	100,20	92,51	81,90	--	72,02	80,50	87,45	94,74	99,17	94,24	86,88	76,57	--	--	--
De Schakel	99,41	89,32	--	80,44	88,82	95,84	103,05	107,78	102,88	95,35	84,90	--	75,10	83,68	90,57	97,95	102,02	97,04	89,89	79,75	--	--	--
Meerhovend	93,88	83,20	--	75,38	83,43	90,66	97,59	103,31	98,51	90,48	79,54	--	69,44	77,64	84,77	91,83	97,12	92,29	84,46	73,74	--	--	--
Eindhovens	103,99	93,12	--	82,95	92,97	99,94	108,86	115,12	109,98	101,35	90,14	--	76,30	86,23	93,44	102,79	107,67	102,19	93,89	83,08	--	--	--
Gildelaan	81,18	70,56	--	67,61	72,78	81,04	86,40	90,31	85,65	78,12	67,40	--	60,57	65,80	74,01	79,37	83,26	78,61	71,13	60,46	--	--	--
Piet Heins	77,30	67,50	--	62,42	68,33	75,81	81,25	84,72	80,16	73,42	63,32	--	55,57	61,80	69,08	74,49	77,86	73,36	66,83	56,89	--	--	--
Pinkelberg	78,54	67,81	--	65,11	70,20	78,54	83,89	87,83	83,17	75,57	64,78	--	58,05	63,18	71,49	76,84	80,78	76,12	68,54	57,78	--	--	--
Hinkelbrit	78,19	67,43	--	64,79	69,87	78,22	83,57	87,53	82,86	75,24	64,44	--	57,72	62,82	71,16	76,51	80,46	75,79	68,19	57,41	--	--	--
Rembrandtl	79,43	69,42	--	64,96	70,62	78,36	83,78	87,40	82,81	75,79	65,50	--	58,05	63,96	71,54	76,93	80,48	75,92	69,09	58,93	--	--	--
Prins Bern	78,55	68,09	--	64,77	70,05	78,19	83,56	87,41	82,77	75,35	64,73	--	57,76	63,15	71,21	76,57	80,39	75,76	68,43	57,88	--	--	--
Vooraard	90,53	80,62	--	71,35	79,83	86,78	94,08	98,49	93,56	86,20	75,90	--	66,86	75,58	82,34	89,90	93,32	88,24	81,48	71,60	--	--	--
Hertgang	94,80	83,87	--	76,46	84,39	91,70	98,53	104,57	99,79	91,62	80,51	--	70,32	78,36	85,59	92,51	98,27	93,47	85,43	74,47	--	--	--
Grasdreef	95,73	85,14	--	77,19	85,27	92,48	99,44	105,07	100,27	92,27	81,37	--	71,67	79,98	87,02	94,20	99,11	94,23	86,60	76,04	--	--	--
Steenoven	90,07	80,71	--	74,11	80,69	87,45	93,00	95,94	91,51	85,58	75,95	--	67,48	74,50	81,04	86,51	89,33	84,99	79,33	69,86	--	--	--
Steenoven	90,07	80,71	--	74,11	80,69	87,45	93,00	95,94	91,51	85,58	75,95	--	67,48	74,50	81,04	86,51	89,33	84,99	79,33	69,86	--	--	--
Traverse	92,06	81,34	--	73,58	81,61	88,85	95,77	101,54	96,75	88,69	77,72	--	67,62	75,79	82,94	89,98	95,35	90,52	82,65	71,89	--	--	--
Noord Brab	97,00	86,48	--	78,42	86,53	93,72	100,70	106,25	101,44	93,49	82,63	--	72,98	81,33	88,34	95,56	100,34	95,45	87,88	77,39	--	--	--
Noord Brab	93,67	83,12	--	75,11	83,20	90,40	97,37	102,97	98,16	90,19	79,31	--	69,64	77,96	84,99	92,19	97,04	92,15	84,55	74,03	--	--	--
Noord Brab	94,29	83,79	--	75,68	83,80	90,98	97,98	103,49	98,67	90,74	79,90	--	70,28	78,65	85,65	92,89	97,61	92,70	85,17	74,71	--	--	--
Noord Brab	94,27	83,79	--	75,65	83,78	90,96	97,96	103,45	98,63	90,71	79,88	--	70,27	78,64	85,64	92,88	97,58	92,67	85,15	74,69	--	--	--
Noord Brab	97,08	86,52	--	78,51	86,61	93,81	100,78	106,37	101,56	93,59	82,71	--	73,04	81,36	88,39	95,59	100,44	95,56	87,95	77,43	--	--	--
Noord Brab	93,86	83,22	--	75,36	83,42	90,65	97,58	103,29	98,49	90,46	79,53	--	69,78	78,05	85,11	92,27	97,29	92,42	84,73	74,12	--	--	--
Noord Brab	93,86	83,22	--	75,36	83,42	90,65	97,58	103,29	98,49	90,46	79,53	--	69,78	78,05	85,11	92,27	97,29	92,42	84,73	74,12	--	--	--
Noord Brab	97,92	87,34	--	79,38	87,46	94,67	101,63	107,26	102,45	94,46	83,57	--	73,87	82,18	89,22	96,40	101,30	96,42	88,70	78,24	--	--	--
Noord Brab	94,75	84,23	--	76,16	84,27	91,46	98,45	103,98	99,17	91,22	80,37	--	70,73	79,09	86,10	93,32	98,08	93,18	85,63	75,15	--	--	--
Noord Brab	95,06	84,42	--	76,57	84,63	91,85	98,79	104,50	99,70	91,67	80,73	--	70,98	79,25	86,32	93,47	98,50	93,63	85,93	75,32	--	--	--
Park Forum	93,57	82,73	--	75,22	83,19	90,47	97,33	103,29	98,51	90,37	79,30	--	69,33	77,47	84,63	91,66	97,10	92,27	84,37	73,55	--	--	--
Boschdijk	98,60	88,03	--	77,51	87,04	94,07	102,54	108,19	103,08	94,78	83,86	--	73,87	83,40	90,56	99,46	103,64	98,17	90,36	79,94	--	--	--
Eindhovens	94,78	84,58	--	75,89	84,18	91,25	98,39	103,40	98,53	90,85	80,26	--	70,92	79,47	86,35	93,75	97,81	92,83	85,67	75,51	--	--	--
Hertgang	91,44	80,34	--	73,20	81,07	88,42	95,18	101,43	96,67	88,41	77,19	--	66,92	74,85	82,16	88,98	95,05	90,28	82,09	70,97	--	--	--
Meerhovend	90,88	80,28	--	72,31	80,41	87,60	94,58	100,17	95,36	87,39	76,51	--	66,46	74,72	81,81	88,92	94,04	89,19	81,45	70,81	--	--	--
Grasdreef	91,61	81,08	--	73,04	81,14	88,33	95,31	100,88	96,06	88,11	77,24	--	67,59	75,93	82,95	90,16	94,96	90,07	82,49	71,99	--	--	--
De Schakel	96,57	86,54	--	77,55	85,97	92,96	100,21	104,82	99,91	92,44	82,05	--	72,27	80,89	87,76	95,16	99,11	94,12	87,04	76,96	--	--	--
Hooghuis	46,64	35,77	--	33,35	38,37	46,79	52,13	56,12	51,45	43,77	32,90	--	26,27	31,29	39,71	45,05	49,04	44,37	36,69	25,83	--	--	--
Sliffertse	87,79	76,76	--	69,50	77,39	84,73	91,52	97,67	92,91	84,68	73,51	--	63,29	71,26	78,54	85,41	91,34	86,56	78,43	67,38	--	--	--
De Schakel	94,87	85,03	--	75,68	84,23	91,13	98,49	102,66	97,70	90,49	80,29	--	70,62	79,36	86,15	93,66	97,16	92,11	85,31	75,42	--	--	--
Oude Rijks	90,75	80,31	--	72,10	80,25	87,41	94,43	99,86	95,04	87,14	76,35	--	66,77	75,16	82,15	89,41	94,02	89,11	81,63	71,22	--	--	--
De Schakel	85,66	76,13	--	66,15	74,94	81,69	89,25	92,53	87,43	80,79	70,99	--	61,49	70,43	77,09	84,76	87,47	82,28	76,03	66,47	--	--	--
Eindhovens	94,57	84,28	--	75,78	84,02	91,12	98,21	103,39	98,54	90,78	80,10	--	70,66	79,16	86,07	93,43	97,70	92,75	85,46	75,20	--	--	--
Eindhovens	97,17	86,38	--	76,18	86,17	93,19	102,17	108,23	103,05	94,46	83,31	--	69,63	79,55	86,79	96,19	100,87	95,32	87,08	76,35	--	--	--
Anthony Fo	101,51	90,65	--	80,48	90,49	97,47	106,40	112,62	107,47	98,85	87,66	--	73,85	83,77	90,99	100,35	105,20	99,70	91,41	80,61	--	--	--
Spaaihoefw	83,72	73,13	--	70,11	75,30	83,54	88,90	92,80	88,15	80,63	69,93	--	63,08	68,34	76,52	81,88	85,76	81,11	73,66	63,01	--	--	--
Noord Brab	93,86	83,22	--	75,36	83,42	90,65	97,58	103,29	98,49	90,46	79,53	--	69,78	78,05	85,11	92,27	97,29	92,42	84,73	74,12	--	--	--
Noord Brab	95,06	84,42	--	76,57	84,63	91,85	98,79	104,50	99,70	91,67	80,73	--	70,98	79,25	86,32	93,47	98,50	93,63	85,93	75,32	--	--	--
Grasbloem	78,41	67,76	--	64,87	70,02	78,30	83,66	87,58	82,92	75,37	64,63	--	57,83	63,04	71,27	76,63	80,53	75,88	68,37	57,68	--	--	--
Grasbloem	81,21	70,68	--	67,52	72,75	80,95	86,32	90,19	85,55	78,07	67,40	--	60,50	65,82	73,95	79,31	83,16	78,53	71,12	60,51	--	--	--
Grasbloem	81,21	70,68	--	67,52	72,75	80,95	86,32	90,19	85,55	78,07	67,40	--	60,50	65,82	73,95	79,31	83,16	78,53	71,12	60,51	--	--	--
De Schakel	89,43	79,75	--	70,06	78,74	85,56	93,02	96,75	91,72	84,78	74,79	--	65,21	74,06	80,78	88,37	91,46	86,34	79,82	70,11	--	--	--
Zandgolf	79,31	68,92	--	65,43	70,76	78,85	84,23	88,05	83,41	76,05	65,47	--	58,43	63,90	71,89	77,26	81,04	76,42	69,15	58,67	--	--	--
Zandgolf	79,31	68,92	--	65,43	70,76	78,85	84,23	88,05	83,41	76,05	65,47	--	58,43	63,90	71,89	77,26	81,04	76,42	69,15	58,67	--	--	--
Kiekendief	66,30	55,44	--	53,02	58,04	66,45	71,80	75,78	71,11	63,43	52,57	--	45,94	50,96	59,38	64,72	68,71	64,03	56,35	45,49	--	--	--
Prinses Ch	69,30	59,12	--	55,10	60,61	68,51	73,91	77,63	73,02	65,83	55,41	--	48,15	53,85	61,62	67,00	70,66	66,08	59,03	48,73	--	--	--
Prinses Ma	69,30	59,12	--	55,10	60,61	68,51	73,91	77,63	73,02	65,83	55,41	--	48,15	53,85	61,62	67,00	70,66	66,08	59,03	48,73	--	--	--
Grasduin	68,91	58,04	--	55,62	60,64	69,06	74,40	78,39	73,72	66,04	55,17	--	48,54	53,56	61,98	67,32	71,31	66,64	58,96	48,10	--	--	--
Grasduin	68,91	58,04	--	55,62	60,64	69,06	74,40	78,39	73,72	66,04	55,17	--	48,54	53,56	61,98	67,32	71,31	66,64	58,96	48,10	--	--	--
Grasduin	82,96	72,60	--	69,03	74,39	82,45	87,83	91,64	87,00	79,66	69,11	--	62,04	67,54	75,50	80,87	84,63	80,02	72,78	62,33	--	--	--
Waterlinie	82,82	72,04	--	69,44	74,51	82,88	88,23	92,19	87,52	79,89	69,07	--	62,38	67,47	75,82	81,16	85,12	80,46	72,84	62,04	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BIEZETREKK	72,82	62,02	--	59,47	64,52	72,90	78,25	82,22	77,55	69,90	59,07	--	52,39	57,46	65,83	71,18	75,14	70,47	62,84	52,02	--	--	--
BIEZETREKK	77,88	67,09	--	64,52	69,58	77,95	83,30	87,27	82,60	74,96	64,14	--	57,45	62,53	70,88	76,23	80,19	75,53	67,90	57,09	--	--	--
BIEZETREKK	77,88	67,09	--	64,52	69,58	77,95	83,30	87,27	82,60	74,96	64,14	--	57,45	62,53	70,88	76,23	80,19	75,53	67,90	57,09	--	--	--
BIEZETREKK	80,67	69,85	--	67,34	72,37	80,77	86,12	90,09	85,42	77,76	66,92	--	60,27	65,32	73,70	79,05	83,02	78,35	70,70	59,87	--	--	--
Grasperk	82,96	72,60	--	69,03	74,39	82,45	87,83	91,64	87,00	79,66	69,11	--	62,04	67,54	75,50	80,87	84,63	80,02	72,78	62,33	--	--	--
Grasmat	82,96	72,60	--	69,03	74,39	82,45	87,83	91,64	87,00	79,66	69,11	--	62,04	67,54	75,50	80,87	84,63	80,02	72,78	62,33	--	--	--
I.B.C.weg	90,90	80,72	--	68,88	77,10	84,23	91,29	96,54	91,70	83,90	73,20	--	66,77	75,25	82,16	89,53	93,78	88,82	81,54	71,28	--	--	--
I.B.C.weg	90,90	80,72	--	68,88	77,10	84,23	91,29	96,54	91,70	83,90	73,20	--	66,77	75,25	82,16	89,53	93,78	88,82	81,54	71,28	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Smelen	--	--	--	--	--	--
Hurksestra	--	--	--	--	--	--
Hurksestra	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Gildelaan	--	--	--	--	--	--
Piet Heins	--	--	--	--	--	--
Pinkelberg	--	--	--	--	--	--
Hinkelbrit	--	--	--	--	--	--
Rembrandtl	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Vooraard	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Grasdreef	--	--	--	--	--	--
Steenoven	--	--	--	--	--	--
Steenoven	--	--	--	--	--	--
Traverse	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Grasdreef	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Hooghuis	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Spaaihoefw	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Grasbloem	--	--	--	--	--	--
Grasbloem	--	--	--	--	--	--
Grasbloem	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Zandgolf	--	--	--	--	--	--
Zandgolf	--	--	--	--	--	--
Kiekendief	--	--	--	--	--	--
Prinses Ch	--	--	--	--	--	--
Prinses Ma	--	--	--	--	--	--
Grasduin	--	--	--	--	--	--
Grasduin	--	--	--	--	--	--
Grasduin	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	--	--	--	--	--	--
Zessprong	--	--	--	--	--	--
BIEZETREKK	--	--	--	--	--	--
BIEZETREKK	--	--	--	--	--	--
BIEZETREKK	--	--	--	--	--	--
BIEZETREKK	--	--	--	--	--	--
Grasperk	--	--	--	--	--	--
Grasmat	--	--	--	--	--	--
I.B.C.weg	--	--	--	--	--	--
I.B.C.weg	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Bijstervel	Bijsterveld	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Bijstervel	Bijsterveld	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Bijstervel	Bijsterveld	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Buizerd	Buizerd	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Buizerd	Buizerd	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Smelen	Smelen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zweefheuve	Zweefheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rendierhei	Rendierhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kapelweg	Kapelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Kapelweg	Kapelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Kapelweg	Kapelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Jan van Br	Jan van Brakelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan van Ga	Jan van Galenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan van Ga	Jan van Galenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kap H G M	Kap H G M Koopmansstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Landverove	Landververen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
J.J. de Vl	J.J. de Vlamstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
J.J. de Vl	J.J. de Vlamstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pater M. W	Pater M. Wolffstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pater M. W	Pater M. Wolffstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Secretaris	Secretaris L. Jansenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Secretaris	Secretaris L. Jansenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prunus	Prunus	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Broekstraa	Broekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Broekstraa	Broekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Broekstraa	Broekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waalstraat	Waalstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waalstraat	Waalstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Aarleseweg	Aarleseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Aarleseweg	Aarleseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Speelheide	Speelheideweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Fabriekswe	Fabrieksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sportlaan	Sportlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Kapelweg	Kapelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Schutboomw	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Michiel de	Michiel de Ruijterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Michiel de	Michiel de Ruijterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Michiel de	Michiel de Ruijterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Michiel de	Michiel de Ruijterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Piet Heins	Piet Heinstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Loeffstraa	Loeffstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Welschapse	Welschapsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Welschapse	Welschapsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ree	Ree	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ree	Ree	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Loeffstraa	Loeffstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasleeuwe	Grasleeuwerik	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grashoen	Grashoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grashoen	Grashoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grashoen	Grashoen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterwijk	Waterwijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterwijk	Waterwijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterland	Waterland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterland	Waterland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterland	Waterland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Welschapse	Welschapsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Welschapse	Welschapsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Bijstervel	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2563,16	6,83	2,92	0,78	--	--	--	--	--	89,92	94,80	90,07	--	6,05	3,22	5,96	--	4,03
Bijstervel	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2563,16	6,83	2,92	0,78	--	--	--	--	--	89,92	94,80	90,07	--	6,05	3,22	5,96	--	4,03
Bijstervel	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2563,16	6,83	2,92	0,78	--	--	--	--	--	89,92	94,80	90,07	--	6,05	3,22	5,96	--	4,03
Buizerd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1704,43	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,84	94,03	90,85	--	6,60	4,00	7,14	--	3,56
Buizerd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1704,43	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,84	94,03	90,85	--	6,60	4,00	7,14	--	3,56
Smelen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	781,76	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,06	97,75	96,48	--	2,56	1,51	2,75	--	1,38
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8181,25	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,80	93,11	86,11	--	8,98	4,82	9,17	--	4,22
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8181,25	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,80	93,11	86,11	--	8,98	4,82	9,17	--	4,22
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8181,25	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,80	93,11	86,11	--	8,98	4,82	9,17	--	4,22
Zweefheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1621,12	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,36	99,07	98,54	--	1,06	0,62	1,14	--	0,57
Rendierhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1832,24	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,01	95,35	92,81	--	5,20	3,12	5,60	--	2,80
Kapelweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	754,14	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,97	97,99	96,04	--	2,42	1,25	2,38	--	1,61
Kapelweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	754,14	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,97	97,99	96,04	--	2,42	1,25	2,38	--	1,61
Kapelweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	754,14	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,97	97,99	96,04	--	2,42	1,25	2,38	--	1,61
Jan van Br	--	30	30	30	--	30	30	30	--	29,96	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,30	97,31	95,80	--	3,05	1,80	3,28	--	1,64
Jan van Ga	--	30	30	30	--	30	30	30	--	418,07	6,86	3,06	0,67	--	--	--	--	--	69,15	79,97	71,56	--	20,05	13,42	22,19	--	10,80
Jan van Ga	--	30	30	30	--	30	30	30	--	418,07	6,86	3,06	0,67	--	--	--	--	--	69,15	79,97	71,56	--	20,05	13,42	22,19	--	10,80
Kap H G M	--	30	30	30	--	30	30	30	--	334,99	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,96	98,27	97,28	--	1,98	1,16	2,12	--	1,06
Landverove	--	30	30	30	--	30	30	30	--	767,45	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,81	99,89	99,83	--	0,13	0,07	0,13	--	0,07
J.J. de Vl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1153,28	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,45	99,69	99,51	--	0,36	0,21	0,38	--	0,19
J.J. de Vl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1579,04	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,74	99,59	--	0,30	0,18	0,32	--	0,16
Pater M. W	--	30	30	30	--	30	30	30	--	426,32	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,44	95,01	92,30	--	5,57	3,35	6,01	--	3,00
Pater M. W	--	30	30	30	--	30	30	30	--	426,32	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,44	95,01	92,30	--	5,57	3,35	6,01	--	3,00
Secretaris	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1114,59	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	89,06	93,55	90,14	--	7,11	4,32	7,69	--	3,83
Secretaris	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1420,63	6,77	3,32	0,68	--	--	--	--	--	88,08	92,94	89,24	--	7,75	4,73	8,39	--	4,17
Prunus	--	30	30	30	--	30	30	30	--	444,82	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,99	98,86	98,20	--	1,31	0,76	1,40	--	0,70
Broekstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2142,04	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,13	94,01	89,94	--	7,50	4,19	7,14	--	3,37
Broekstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2026,79	6,72	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,39	93,58	89,25	--	8,01	4,50	7,63	--	3,60
Broekstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1760,54	6,72	3,27	0,78	--	--	--	--	--	87,03	92,78	87,98	--	8,95	5,05	8,53	--	4,02
Waalstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	967,60	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,20	94,86	92,08	--	5,72	3,44	6,17	--	3,08
Waalstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	967,60	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,20	94,86	92,08	--	5,72	3,44	6,17	--	3,08
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	64,31	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,62	98,65	97,88	--	1,55	0,90	1,66	--	0,83
Oranjestra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1644,83	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,69	99,26	98,83	--	0,85	0,49	0,91	--	0,46
Oranjestra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	501,58	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,91	99,95	99,92	--	0,06	0,03	0,06	--	0,03
Oranjestra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1342,41	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,73	95,18	92,57	--	5,37	3,23	5,80	--	2,89
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1072,27	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,55	99,29	--	0,52	0,30	0,55	--	0,28
Aarleseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2228,94	6,80	3,03	0,78	--	--	--	--	--	97,45	98,74	97,49	--	1,53	0,78	1,51	--	1,02
Aarleseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2209,41	6,80	3,02	0,78	--	--	--	--	--	97,38	98,70	97,43	--	1,57	0,80	1,54	--	1,05
Speelheide	--	30	30	30	--	30	30	30	--	710,92	6,79	3,26	0,68	--	--	--	--	--	84,04	90,37	85,53	--	10,37	6,46	11,29	--	5,59
Fabriekswe	--	50	50	50	--	50	50	50	--	131,41	7,15	1,80	0,87	--	--	--	--	--	80,90	91,73	83,04	--	11,65	5,95	10,69	--	7,45
Sportlaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4070,77	7,12	1,88	0,87	--	--	--	--	--	87,92	95,02	89,38	--	7,37	3,59	6,69	--	4,71
Kapelweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3124,16	6,80	3,02	0,78	--	--	--	--	--	97,36	98,69	97,40	--	1,58	0,81	1,56	--	1,06
Schutboomw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1001,33	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,59	99,20	98,74	--	0,92	0,53	0,98	--	0,49
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1503,17	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,01	98,87	98,23	--	1,29	0,75	1,38	--	0,70
Michiel de	--	30	30	30	--	30	30	30	--	428,60	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	86,54	91,97	87,83	--	8,75	5,38	9,49	--	4,71
Michiel de	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1088,18	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,80	96,42	94,44	--	4,03	2,40	4,34	--	2,17
Michiel de	--	30	30	30	--	30	30	30	--	700,52	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,64	94,52	91,57	--	6,09	3,67	6,57	--	3,28
Michiel de	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1351,38	6,79	3,27	0,68	--	--	--	--	--	84,53	90,68	85,98	--	10,06	6,24	10,94	--	5,42
Piet Heins	--	30	30	30	--	30	30	30	--	468,36	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,66	95,14	92,50	--	5,42	3,26	5,85	--	2,92
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2774,90	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,83	99,39	98,93	--	0,80	0,43	0,76	--	0,36
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2774,90	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,83	99,39	98,93	--	0,80	0,43	0,76	--	0,36
Loeffstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3966,26	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,59	98,06	96,95	--	2,22	1,30	2,38	--	1,19
Welschapse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3234,21	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,15	98,95	98,35	--	1,20	0,70	1,29	--	0,65
Welschapse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4624,87	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,25	97,86	96,65	--	2,44	1,43	2,62	--	1,31
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11142,73	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,37	96,98	94,82	--	3,88	2,11	3,68	--	1,74
Ree	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3119,01	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,06	98,90	98,27	--	1,26	0,74	1,35	--	0,68
Ree	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3783,91	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,56	98,62	97,82	--	1,58	0,93	1,70	--	0,85
Loeffstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3774,10	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,33	98,48	97,62	--	1,73	1,02	1,86	--	0,93
Grasleeuwe	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2329,36	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,08	98,91	98,29	--	1,25	0,73	1,34	--	0,67
Grashoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2329,36	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,08	98,91	98,29	--	1,25	0,73	1,34	--	0,67
Grashoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	873,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,93	99,39	99,04	--	0,70	0,41	0,75	--	0,38
Grashoen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	873,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,93	99,39	99,04	--	0,70	0,41	0,75	--	0,38
Waterwijk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	519,30	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,48	98,57	97,75	--	1,64	0,96	1,76	--	0,88
Waterwijk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	587,51	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,87	99,36	98,99	--	0,73	0,43	0,78	--	0,39
Waterland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	697,11	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,23	99,00	98,42	--	1,15	0,67	1,23	--	0,62
Waterland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	496,31	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,68	99,25	98,82	--	0,86	0,50	0,92	--	0,46
Waterland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	496,31	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,68	99,25	98,82	--	0,86	0,50	0,92	--	0,46
Welschapse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1882,38	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16
Welschapse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1882,38	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Bijstervel	1,98	3,97	--	--	--	--	--	157,42	70,95	18,01	--	10,59	2,41	1,19	--	7,06	1,48	0,79	--	--	74,99	84,04	91,04	99,08	103,89	98,79
Bijstervel	1,98	3,97	--	--	--	--	--	157,42	70,95	18,01	--	10,59	2,41	1,19	--	7,06	1,48	0,79	--	--	74,99	84,04	91,04	99,08	103,89	98,79
Bijstervel	1,98	3,97	--	--	--	--	--	157,42	70,95	18,01	--	10,59	2,41	1,19	--	7,06	1,48	0,79	--	--	74,99	84,04	91,04	99,08	103,89	98,79
Buizerd	1,97	2,01	--	--	--	--	--	103,67	53,53	10,53	--	7,62	2,28	0,83	--	4,11	1,12	0,23	--	--	71,26	77,87	84,57	90,13	93,01	88,60
Buizerd	1,97	2,01	--	--	--	--	--	103,67	53,53	10,53	--	7,62	2,28	0,83	--	4,11	1,12	0,23	--	--	71,26	77,87	84,57	90,13	93,01	88,60
Smelen	0,74	0,77	--	--	--	--	--	50,61	26,13	5,13	--	1,35	0,40	0,15	--	0,73	0,20	0,04	--	--	66,70	72,60	80,07	85,53	88,98	84,43
Oirschotse	2,07	4,72	--	--	--	--	--	475,08	252,14	56,36	--	49,15	13,05	6,00	--	23,10	5,61	3,09	--	--	79,73	88,30	95,18	102,57	106,64	101,66
Oirschotse	2,07	4,72	--	--	--	--	--	475,08	252,14	56,36	--	49,15	13,05	6,00	--	23,10	5,61	3,09	--	--	79,73	88,30	95,18	102,57	106,64	101,66
Oirschotse	2,07	4,72	--	--	--	--	--	475,08	252,14	56,36	--	49,15	13,05	6,00	--	23,10	5,61	3,09	--	--	79,73	88,30	95,18	102,57	106,64	101,66
Zweefheuve	0,31	0,32	--	--	--	--	--	107,31	55,41	10,86	--	1,16	0,35	0,13	--	0,62	0,17	0,04	--	--	69,34	74,79	82,75	88,14	91,89	87,27
Rendierhei	1,53	1,58	--	--	--	--	--	113,96	58,88	11,56	--	6,44	1,93	0,70	--	3,47	0,94	0,20	--	--	71,20	77,62	84,53	90,06	93,11	88,66
Kapelweg	0,76	1,58	--	--	--	--	--	49,29	22,17	5,65	--	1,24	0,28	0,14	--	0,83	0,17	0,09	--	--	68,37	77,29	84,31	91,98	98,00	93,08
Kapelweg	0,76	1,58	--	--	--	--	--	49,29	22,17	5,65	--	1,24	0,28	0,14	--	0,83	0,17	0,09	--	--	68,37	77,29	84,31	91,98	98,00	93,08
Kapelweg	0,76	1,58	--	--	--	--	--	49,29	22,17	5,65	--	1,24	0,28	0,14	--	0,83	0,17	0,09	--	--	68,37	77,29	84,31	91,98	98,00	93,08
Jan van Br	0,89	0,93	--	--	--	--	--	1,92	0,99	0,20	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	52,69	58,71	66,05	71,53	74,90	70,36
Jan van Ga	6,61	6,26	--	--	--	--	--	19,83	10,23	2,00	--	5,75	1,72	0,62	--	3,10	0,85	0,18	--	--	67,70	75,18	80,92	86,65	88,57	84,42
Jan van Ga	6,61	6,26	--	--	--	--	--	19,83	10,23	2,00	--	5,75	1,72	0,62	--	3,10	0,85	0,18	--	--	67,70	75,18	80,92	86,65	88,57	84,42
Kap H G M	0,57	0,60	--	--	--	--	--	21,86	11,29	2,22	--	0,45	0,13	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	62,82	68,56	76,20	81,64	85,20	80,62
Landverove	0,04	0,04	--	--	--	--	--	47,45	24,52	4,80	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	65,38	70,46	78,81	84,16	88,11	83,45
J.J. de Vl	0,10	0,11	--	--	--	--	--	77,07	39,78	7,80	--	0,28	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	67,59	72,77	81,01	86,38	90,28	85,62
J.J. de Vl	0,09	0,09	--	--	--	--	--	105,61	54,49	10,69	--	0,32	0,10	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	68,93	74,08	82,36	87,72	91,63	86,97
Pater M. W	1,65	1,69	--	--	--	--	--	26,35	13,61	2,68	--	1,61	0,48	0,17	--	0,86	0,24	0,05	--	--	64,97	71,44	78,29	83,83	86,84	82,39
Pater M. W	1,65	1,69	--	--	--	--	--	26,35	13,61	2,68	--	1,61	0,48	0,17	--	0,86	0,24	0,05	--	--	64,97	71,44	78,29	83,83	86,84	82,39
Secretaris	2,13	2,17	--	--	--	--	--	67,20	34,72	6,83	--	5,37	1,60	0,58	--	2,89	0,79	0,16	--	--	69,54	76,21	82,84	88,42	91,24	86,84
Secretaris	2,33	2,37	--	--	--	--	--	84,71	43,84	8,62	--	7,45	2,23	0,81	--	4,01	1,10	0,23	--	--	70,74	77,49	84,04	89,63	92,38	88,00
Prunus	0,38	0,40	--	--	--	--	--	29,33	15,13	2,97	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	63,81	69,35	77,21	82,62	86,32	81,71
Broekstraa	1,80	2,92	--	--	--	--	--	128,11	66,45	15,03	--	10,78	2,96	1,19	--	4,84	1,27	0,49	--	--	73,54	82,03	88,97	96,29	100,64	95,70
Broekstraa	1,93	3,12	--	--	--	--	--	120,39	62,40	14,11	--	10,91	3,00	1,21	--	4,90	1,29	0,49	--	--	73,43	81,94	88,86	96,20	100,46	95,51
Broekstraa	2,17	3,49	--	--	--	--	--	102,96	53,41	12,08	--	10,59	2,91	1,17	--	4,76	1,25	0,48	--	--	73,02	81,58	88,47	95,85	99,96	94,99
Waalstraat	1,70	1,74	--	--	--	--	--	59,65	30,84	6,06	--	3,74	1,12	0,41	--	2,01	0,55	0,11	--	--	68,56	75,06	81,89	87,43	90,42	85,98
Waalstraat	1,70	1,74	--	--	--	--	--	59,65	30,84	6,06	--	3,74	1,12	0,41	--	2,01	0,55	0,11	--	--	68,56	75,06	81,89	87,43	90,42	85,98
Salderes	0,45	0,47	--	--	--	--	--	4,23	2,18	0,43	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	55,50	61,11	68,89	74,31	77,96	73,36
Oranjestra	0,24	0,26	--	--	--	--	--	109,25	56,33	11,05	--	0,94	0,28	0,10	--	0,51	0,14	0,03	--	--	69,33	74,70	82,74	88,13	91,92	87,29
Oranjestra	0,02	0,02	--	--	--	--	--	33,68	17,40	3,41	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	63,85	68,90	77,29	82,63	86,61	81,94
Oranjestra	1,59	1,64	--	--	--	--	--	83,24	42,93	8,45	--	4,87	1,46	0,53	--	2,62	0,72	0,15	--	--	69,89	76,34	83,22	88,76	91,79	87,33
Salderes	0,15	0,16	--	--	--	--	--	71,49	36,93	7,24	--	0,37	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	67,34	72,58	80,76	86,13	89,99	85,35
Aarleseweg	0,48	1,00	--	--	--	--	--	147,70	66,69	16,95	--	2,32	0,53	0,26	--	1,55	0,32	0,17	--	--	72,68	81,55	88,59	96,10	102,55	97,69
Aarleseweg	0,49	1,03	--	--	--	--	--	146,30	65,86	16,79	--	2,36	0,53	0,27	--	1,58	0,33	0,18	--	--	72,76	81,53	88,57	96,09	102,52	97,65
Speelheide	3,18	3,18	--	--	--	--	--	40,57	20,94	4,13	--	5,01	1,50	0,55	--	2,70	0,74	0,15	--	--	68,33	75,31	81,60	87,23	89,74	85,42
Fabriekswe	2,31	6,28	--	--	--	--	--	7,60	2,17	0,95	--	1,09	0,14	0,12	--	0,70	0,05	0,07	--	--	63,09	71,77	78,52	86,10	89,55	84,46
Sportlaan	1,39	3,93	--	--	--	--	--	254,83	72,72	31,65	--	21,36	2,75	2,37	--	13,65	1,06	1,39	--	--	76,96	85,47	92,35	99,77	103,87	98,89
Kapelweg	0,50	1,04	--	--	--	--	--	206,83	93,11	23,73	--	3,36	0,76	0,38	--	2,25	0,47	0,25	--	--	74,17	83,04	90,08	97,61	104,03	99,16
Schutboomw	0,26	0,28	--	--	--	--	--	66,44	34,27	6,72	--	0,62	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	67,19	72,59	80,60	85,99	89,77	85,14
Prins Bern	0,37	0,39	--	--	--	--	--	99,15	51,12	10,04	--	1,31	0,39	0,14	--	0,71	0,19	0,04	--	--	69,10	74,63	82,50	87,91	91,60	86,99
Michiel de	2,65	2,68	--	--	--	--	--	25,15	13,01	2,56	--	2,54	0,76	0,28	--	1,37	0,37	0,08	--	--	65,77	72,62	79,06	84,67	87,32	82,97
Michiel de	1,18	1,22	--	--	--	--	--	68,90	35,57	6,99	--	2,96	0,89	0,32	--	1,59	0,44	0,09	--	--	68,60	74,82	81,94	87,45	90,66	86,17
Michiel de	1,81	1,85	--	--	--	--	--	42,92	22,18	4,36	--	2,88	0,86	0,31	--	1,55	0,42	0,09	--	--	67,26	73,81	80,57	86,13	89,07	84,64
Michiel de	3,08	3,09	--	--	--	--	--	77,56	40,07	7,90	--	9,23	2,76	1,01	--	4,97	1,36	0,28	--	--	71,05	78,01	84,33	89,95	92,49	88,16
Piet Heins	1,60	1,65	--	--	--	--	--	29,02	14,97	2,95	--	1,72	0,51	0,19	--	0,92	0,25	0,05	--	--	65,33	71,79	78,66	84,20	87,22	82,77
Heuveleind	0,18	0,31	--	--	--	--	--	182,92	94,60	21,41	--	1,48	0,41	0,16	--	0,67	0,17	0,07	--	--	72,69	80,58	87,91	94,71	100,86	96,09
Heuveleind	0,18	0,31	--	--	--	--	--	182,92	94,60	21,41	--	1,48	0,41	0,16	--	0,67	0,17	0,07	--	--	72,69	80,58	87,91	94,71	100,86	96,09
Loeffstraa	0,64	0,67	--	--	--	--	--	258,21	133,40	26,15	--	5,93	1,77	0,64	--	3,18	0,87	0,18	--	--	73,64	79,45	87,02	92,46	95,98	91,41
Welschapse	0,35	0,36	--	--	--	--	--	213,64	110,41	21,63	--	2,61	0,78	0,28	--	1,41	0,39	0,08	--	--	72,39	77,89	85,80	91,20	94,91	90,30
Welschapse	0,71	0,74	--	--	--	--	--	300,03	154,79	30,40	--	7,61	2,26	0,82	--	4,08	1,12	0,23	--	--	74,38	80,25	87,75	93,21	96,68	92,12
Sliffertse	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	0,91	1,50	--	--	--	--	--	703,48	364,17	82,41	--	28,92	7,92	3,20	--	12,97	3,42	1,30	--	--	79,74	87,99	95,08	102,19	107,33	102,48
Ree	0,36	0,38	--	--	--	--	--	205,84	106,42	20,84	--	2,64	0,80	0,29	--	1,43	0,39	0,08	--	--	72,26	77,78	85,66	91,06	94,77	90,16
Ree	0,46	0,48	--	--	--	--	--	248,44	128,37	25,17	--	4,02	1,21	0,44	--	2,16	0,60	0,12	--	--	73,21	78,83	86,60	92,02	95,66	91,06
Loeffstraa	0,50	0,52	--	--	--	--	--	247,22	127,86	25,05	--	4,39	1,32	0,48	--	2,36	0,65	0,13	--	--	73,25	78,92	86,64	92,06	95,67	91,08
Grasleeuwe	0,36	0,38	--	--	--	--	--	153,76	79,49	15,57	--	1,96	0,59	0,21	--	1,05	0,29	0,06	--	--	70,98	76,50	84,38	89,79	93,50	88,88
Grashoen	0,36	0,38	--	--	--	--	--	153,76	79,49	15,57	--	1,96	0,59	0,21	--	1,05	0,29	0,06	--	--	70,98	76,50	84,38	89,79	93,50	88,88
Grashoen	0,20	0,21	--	--	--	--	--	58,10	30,05	5,89	--	0,41	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	66,52	71,84	79,93	85,31	89,14	84,50
Grashoen	0,20	0,21	--	--	--	--	--	58,10	30,05	5,89	--	0,41	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	66,52	71,84	79,93	85,31	89,14	84,50
Waterwijk	0,47	0,50	--	--	--	--	--	34,07	17,61	3,45	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	64,60	70,25	78,00	83,42	87,05	82,45
Waterwijk	0,21	0,22	--	--	--	--	--	39,09	20,20	3,95	--	0,29	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	64,81	70,14	78,22	83,60	87,42	82,78
Waterland	0,33	0,35	--	--	--	--	--	46,09	23,81	4,67	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	65,71	71,19	79,11	84,51	88,24	83,62
Waterland	0,25	0,26	--	--	--	--	--	32,96	16,99	3,34	--	0,29	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	64,12	69,50	77,54	82,92	86,71	82,08
Waterland	0,25	0,26	--	--	--	--	--	32,96	16,99	3,34	--	0,29	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	64,12	69,50	77,54	82,92	86,71	82,08
Welschapse	0,09	0,09	--	--	--	--	--	125,91	64,96	12,75	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	69,69	74,85	83,12	88,48	92,39	87,74
Welschapse	0,09	0,09	--	--	--	--	--	125,91	64,96	12,75	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	69,69	74,85	83,12	88,48	92,39	87,74

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Bijstervel	90,99	80,42	--	70,27	79,22	86,24	93,99	99,74	94,79	86,64	75,71	--	65,54	74,59	81,59	89,62	94,46	89,35	81,55	70,97	--	--	--
Bijstervel	90,99	80,42	--	70,27	79,22	86,24	93,99	99,74	94,79	86,64	75,71	--	65,54	74,59	81,59	89,62	94,46	89,35	81,55	70,97	--	--	--
Bijstervel	90,99	80,42	--	70,27	79,22	86,24	93,99	99,74	94,79	86,64	75,71	--	65,54	74,59	81,59	89,62	94,46	89,35	81,55	70,97	--	--	--
Buizerd	82,74	73,15	--	67,40	73,58	80,77	86,25	89,51	85,01	78,59	68,69	--	60,63	67,20	74,16	79,60	82,75	78,30	72,14	62,41	--	--	--
Buizerd	82,74	73,15	--	67,40	73,58	80,77	86,25	89,51	85,01	78,59	68,69	--	60,63	67,20	74,16	79,60	82,75	78,30	72,14	62,41	--	--	--
Smelen	77,69	67,59	--	63,35	68,94	76,76	82,17	85,84	81,24	74,14	63,78	--	56,42	62,22	69,90	75,29	78,90	74,32	67,38	57,15	--	--	--
Oirschotse	94,50	84,35	--	75,58	83,90	90,95	98,11	103,04	98,17	90,53	79,98	--	70,66	79,24	86,10	93,53	97,50	92,50	85,40	75,28	--	--	--
Oirschotse	94,50	84,35	--	75,58	83,90	90,95	98,11	103,04	98,17	90,53	79,98	--	70,66	79,24	86,10	93,53	97,50	92,50	85,40	75,28	--	--	--
Oirschotse	94,50	84,35	--	75,58	83,90	90,95	98,11	103,04	98,17	90,53	79,98	--	70,66	79,24	86,10	93,53	97,50	92,50	85,40	75,28	--	--	--
Zweefheuve	80,03	69,57	--	66,26	71,54	79,68	85,05	88,90	84,26	76,84	66,22	--	59,24	64,63	72,70	78,06	81,88	77,25	69,91	59,36	--	--	--
Rendierhei	82,54	72,82	--	67,49	73,50	80,87	86,34	89,73	85,19	78,56	68,53	--	60,68	67,02	74,19	79,61	82,91	78,42	72,02	62,16	--	--	--
Kapelweg	84,85	73,81	--	64,26	73,11	80,15	87,60	94,23	89,39	80,97	69,71	--	58,94	67,85	74,88	82,54	88,58	83,67	75,42	64,38	--	--	--
Kapelweg	84,85	73,81	--	64,26	73,11	80,15	87,60	94,23	89,39	80,97	69,71	--	58,94	67,85	74,88	82,54	88,58	83,67	75,42	64,38	--	--	--
Kapelweg	84,85	73,81	--	64,26	73,11	80,15	87,60	94,23	89,39	80,97	69,71	--	58,94	67,85	74,88	82,54	88,58	83,67	75,42	64,38	--	--	--
Jan van Br	63,76	53,75	--	49,28	54,95	62,68	68,10	71,71	67,12	60,12	49,83	--	42,37	48,29	55,85	61,25	64,79	60,24	53,41	43,27	--	--	--
Jan van Ga	79,81	70,72	--	62,96	70,15	76,26	81,90	84,25	79,99	74,87	65,60	--	56,49	64,14	70,11	75,63	77,89	73,72	68,84	59,67	--	--	--
Jan van Ga	79,81	70,72	--	62,96	70,15	76,26	81,90	84,25	79,99	74,87	65,60	--	56,49	64,14	70,11	75,63	77,89	73,72	68,84	59,67	--	--	--
Kap H G M	73,70	63,48	--	59,57	65,04	72,98	78,38	82,12	77,50	70,28	59,82	--	52,61	58,27	66,08	71,46	75,15	70,55	63,46	53,12	--	--	--
Landverove	75,83	65,02	--	62,48	67,54	75,92	81,26	85,23	80,56	72,92	62,09	--	55,41	60,48	68,85	74,19	78,16	73,49	65,86	55,04	--	--	--
J.J. de Vl	78,10	67,39	--	64,64	69,75	78,07	83,42	87,37	82,70	75,11	64,34	--	57,59	62,74	71,03	76,38	80,31	75,65	68,09	57,35	--	--	--
J.J. de Vl	79,43	68,70	--	66,00	71,09	79,43	84,78	88,73	84,06	76,46	65,68	--	58,94	64,07	72,38	77,73	81,67	77,01	69,43	58,66	--	--	--
Pater M. W	76,35	66,67	--	61,22	67,28	74,60	80,06	83,42	78,89	72,32	62,33	--	54,42	60,82	67,93	73,36	76,61	72,14	65,81	55,98	--	--	--
Pater M. W	76,35	66,67	--	61,22	67,28	74,60	80,06	83,42	78,89	72,32	62,33	--	54,42	60,82	67,93	73,36	76,61	72,14	65,81	55,98	--	--	--
Secretaris	81,06	71,51	--	65,63	71,88	78,99	84,49	87,70	83,21	76,86	67,01	--	58,88	65,52	72,42	77,86	80,96	76,53	70,45	60,76	--	--	--
Secretaris	82,32	72,81	--	66,78	73,10	80,14	85,64	88,80	84,32	78,06	68,26	--	60,05	66,77	73,59	79,04	82,08	77,67	71,68	62,04	--	--	--
Prunus	74,56	64,17	--	60,68	66,01	74,10	79,48	83,30	78,66	71,30	60,72	--	53,69	59,15	67,14	72,51	76,29	71,67	64,41	53,92	--	--	--
Broekstraa	88,37	78,09	--	69,57	77,84	84,93	92,05	97,13	92,27	84,55	73,93	--	64,02	72,48	79,45	86,73	91,20	86,28	78,89	68,56	--	--	--
Broekstraa	88,24	78,00	--	69,40	77,70	84,77	91,91	96,92	92,05	84,37	73,78	--	63,89	72,38	79,33	86,63	91,02	86,09	78,74	68,46	--	--	--
Broekstraa	87,81	77,64	--	68,92	77,25	84,29	91,47	96,35	91,47	83,86	73,33	--	63,48	72,02	78,93	86,27	90,51	85,56	78,30	68,09	--	--	--
Waalstraat	79,96	70,29	--	64,81	70,88	78,18	83,65	87,00	82,47	75,92	65,95	--	58,01	64,44	71,52	76,95	80,19	75,72	69,42	59,60	--	--	--
Waalstraat	79,96	70,29	--	64,81	70,88	78,18	83,65	87,00	82,47	75,92	65,95	--	58,01	64,44	71,52	76,95	80,19	75,72	69,42	59,60	--	--	--
Salderes	66,30	55,97	--	52,33	57,71	65,75	71,13	74,92	70,29	62,98	52,45	--	45,34	50,88	58,81	64,18	67,93	63,31	56,11	45,68	--	--	--
Oranjestra	79,97	69,44	--	66,27	71,50	79,70	85,06	88,94	84,29	76,82	66,15	--	59,25	64,58	72,70	78,07	81,92	77,28	69,88	59,27	--	--	--
Oranjestra	74,28	63,45	--	60,98	66,01	74,41	79,75	83,73	79,06	71,40	60,55	--	53,90	58,94	67,33	72,68	76,66	71,99	64,33	53,49	--	--	--
Oranjestra	81,25	71,55	--	66,16	72,20	79,54	85,01	88,39	83,85	77,25	67,24	--	59,36	65,74	72,88	78,30	81,58	77,10	70,73	60,89	--	--	--
Salderes	77,89	67,25	--	64,36	69,51	77,79	83,15	87,07	82,41	74,86	64,12	--	57,31	62,52	70,76	76,11	80,02	75,36	67,86	57,16	--	--	--
Aarleseweg	89,32	78,13	--	68,80	77,61	84,66	92,01	98,90	94,09	85,60	74,25	--	63,27	72,13	79,17	86,68	93,14	88,28	79,91	68,71	--	--	--
Aarleseweg	89,29	78,11	--	68,76	77,57	84,62	91,97	98,85	94,04	85,55	74,21	--	63,25	72,11	79,15	86,67	93,11	88,25	79,88	68,69	--	--	--
Speelheide	80,08	70,71	--	64,13	70,71	77,47	83,02	85,96	81,54	75,59	65,96	--	57,49	64,50	71,06	76,53	79,35	75,00	69,34	59,86	--	--	--
Fabriekswe	77,68	67,76	--	55,20	63,59	70,61	77,82	82,56	77,66	70,13	59,68	--	53,60	62,25	69,04	76,56	80,21	75,16	68,25	58,26	--	--	--
Sportlaan	91,69	81,49	--	69,69	77,90	85,03	92,08	97,37	92,53	84,71	73,99	--	67,55	76,01	82,93	90,29	94,60	89,64	82,33	72,05	--	--	--
Kapelweg	90,80	79,62	--	70,27	79,08	86,13	93,49	100,36	95,54	87,06	75,72	--	64,76	73,63	80,66	88,19	94,62	89,75	81,39	70,20	--	--	--
Schutboomw	77,85	67,34	--	64,13	69,37	77,56	82,92	86,79	82,15	74,69	64,03	--	57,12	62,46	70,57	75,93	79,77	75,13	67,75	57,17	--	--	--
Prins Bern	79,84	69,45	--	65,96	71,29	79,38	84,76	88,58	83,95	76,57	66,00	--	58,97	64,43	72,43	77,79	81,58	76,96	69,68	59,19	--	--	--
Michiel de	77,42	67,98	--	61,72	68,14	75,07	80,59	83,67	79,21	73,07	63,34	--	55,03	61,86	68,57	74,03	76,99	72,60	66,74	57,17	--	--	--
Michiel de	79,80	69,94	--	65,04	70,87	78,43	83,87	87,38	82,82	75,99	65,83	--	58,17	64,31	71,67	77,08	80,51	75,98	69,37	59,36	--	--	--
Michiel de	78,69	69,06	--	63,45	69,58	76,83	82,31	85,62	81,10	74,60	64,66	--	56,67	63,16	70,20	75,63	78,83	74,37	68,13	58,35	--	--	--
Michiel de	82,78	73,41	--	66,88	73,43	80,23	85,77	88,74	84,30	78,32	68,68	--	60,24	67,21	73,79	79,26	82,11	77,76	72,06	62,56	--	--	--
Piet Heins	76,70	67,00	--	61,60	67,63	74,98	80,44	83,82	79,28	72,68	62,68	--	54,80	61,18	68,31	73,74	77,01	72,53	66,17	56,33	--	--	--
Heuveleind	87,87	76,70	--	69,65	77,49	84,86	91,60	97,91	93,16	84,87	73,62	--	63,34	71,23	78,56	85,35	91,52	86,76	78,53	67,35	--	--	--
Heuveleind	87,87	76,70	--	69,65	77,49	84,86	91,60	97,91	93,16	84,87	73,62	--	63,34	71,23	78,56	85,35	91,52	86,76	78,53	67,35	--	--	--
Loeffstraa	84,56	74,40	--	70,35	75,87	83,76	89,16	92,88	88,26	81,09	70,68	--	63,40	69,12	76,87	82,25	85,91	81,32	74,30	64,00	--	--	--
Welschapse	83,12	72,70	--	69,29	74,60	82,71	88,08	91,92	87,28	79,89	69,30	--	62,27	67,71	75,73	81,10	84,90	80,27	72,97	62,46	--	--	--
Welschapse	85,34	75,22	--	71,05	76,61	84,46	89,87	93,55	88,95	81,82	71,44	--	64,12	69,89	77,59	82,98	86,60	82,03	75,05	64,80	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	94,73	84,07	--	76,20	84,27	91,48	98,43	104,11	99,31	91,29	80,37	--	70,29	78,51	85,63	92,71	97,95	93,11	85,31	74,61	--	--	--
Ree	82,99	72,59	--	69,14	74,46	82,56	87,94	91,76	87,13	79,75	69,16	--	62,13	67,58	75,59	80,96	84,75	80,12	72,84	62,34	--	--	--
Ree	84,81	73,69	--	70,04	75,43	83,45	88,84	92,62	88,00	80,69	70,17	--	63,05	68,60	76,51	81,88	85,63	81,02	73,82	63,40	--	--	--
Loeffstraa	84,08	73,80	--	70,05	75,47	83,47	88,86	92,63	88,00	80,73	70,23	--	63,07	68,66	76,53	81,91	85,63	81,03	73,87	63,48	--	--	--
Grasleeuwe	81,72	71,31	--	67,87	73,19	81,29	86,67	90,49	85,86	78,48	67,89	--	60,86	66,31	74,32	79,69	83,48	78,86	71,57	61,07	--	--	--
Grashoen	81,72	71,31	--	67,87	73,19	81,29	86,67	90,49	85,86	78,48	67,89	--	60,86	66,31	74,32	79,69	83,48	78,86	71,57	61,07	--	--	--
Grashoen	77,12	66,54	--	63,51	68,70	76,94	82,30	86,19	81,54	74,03	63,34	--	56,47	61,74	69,92	75,27	79,15	74,51	67,05	56,41	--	--	--
Grashoen	77,12	66,54	--	63,51	68,70	76,94	82,30	86,19	81,54	74,03	63,34	--	56,47	61,74	69,92	75,27	79,15	74,51	67,05	56,41	--	--	--
Waterwijk	75,42	65,12	--	61,42	66,82	74,83	80,22	84,00	79,37	72,08	61,57	--	54,44	60,00	67,90	73,28	77,01	72,40	65,23	54,82	--	--	--
Waterwijk	75,42	64,85	--	61,79	66,99	75,22	80,58	84,47	79,82	72,32	61,63	--	54,75	60,03	68,20	73,56	77,43	72,79	65,34	54,71	--	--	--
Waterland	76,42	65,98	--	62,61	67,90	76,03	81,41	85,25	80,60	73,20	62,60	--	55,60	61,02	69,05	74,42	78,23	73,60	66,28	55,76	--	--	--
Waterland	74,77	64,24	--	61,08	66,31	74,50	79,87	83,74	79,09	71,63	60,96	--	54,05	59,38	67,50	72,86	76,71	72,08	64,67	54,07	--	--	--
Waterland	74,77	64,24	--	61,08	66,31	74,50	79,87	83,74	79,09	71,63	60,96	--	54,05	59,38	67,50	72,86	76,71	72,08	64,67	54,07	--	--	--
Welschapse	80,19	69,46	--	66,76	71,85	80,19	85,54	89,49	84,82	77,22	66,43	--	59,70	64,83	73,14	78,49	82,43	77,77	70,19	59,43	--	--	--
Welschapse	80,19	69,46	--	66,76	71,85	80,19	85,54	89,49	84,82	77,22	66,43	--	59,70	64,83	73,14	78,49	82,43	77,77	70,19	59,43	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Bijstervel	--	--	--	--	--	--
Bijstervel	--	--	--	--	--	--
Bijstervel	--	--	--	--	--	--
Buizerd	--	--	--	--	--	--
Buizerd	--	--	--	--	--	--
Smelen	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Zweefheuve	--	--	--	--	--	--
Rendierhei	--	--	--	--	--	--
Kapelweg	--	--	--	--	--	--
Kapelweg	--	--	--	--	--	--
Kapelweg	--	--	--	--	--	--
Jan van Br	--	--	--	--	--	--
Jan van Ga	--	--	--	--	--	--
Jan van Ga	--	--	--	--	--	--
Kap H G M	--	--	--	--	--	--
Landverove	--	--	--	--	--	--
J.J. de Vl	--	--	--	--	--	--
J.J. de Vl	--	--	--	--	--	--
Pater M. W	--	--	--	--	--	--
Pater M. W	--	--	--	--	--	--
Secretaris	--	--	--	--	--	--
Secretaris	--	--	--	--	--	--
Prunus	--	--	--	--	--	--
Broekstraa	--	--	--	--	--	--
Broekstraa	--	--	--	--	--	--
Broekstraa	--	--	--	--	--	--
Waalstraat	--	--	--	--	--	--
Waalstraat	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Aarleseweg	--	--	--	--	--	--
Aarleseweg	--	--	--	--	--	--
Speelheide	--	--	--	--	--	--
Fabriekswe	--	--	--	--	--	--
Sportlaan	--	--	--	--	--	--
Kapelweg	--	--	--	--	--	--
Schutboomw	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Michiel de	--	--	--	--	--	--
Michiel de	--	--	--	--	--	--
Michiel de	--	--	--	--	--	--
Michiel de	--	--	--	--	--	--
Piet Heins	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Loeffstraa	--	--	--	--	--	--
Welschapse	--	--	--	--	--	--
Welschapse	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Ree	--	--	--	--	--	--
Ree	--	--	--	--	--	--
Loeffstraa	--	--	--	--	--	--
Grasleeuwe	--	--	--	--	--	--
Grashoen	--	--	--	--	--	--
Grashoen	--	--	--	--	--	--
Grashoen	--	--	--	--	--	--
Waterwijk	--	--	--	--	--	--
Waterwijk	--	--	--	--	--	--
Waterland	--	--	--	--	--	--
Waterland	--	--	--	--	--	--
Waterland	--	--	--	--	--	--
Welschapse	--	--	--	--	--	--
Welschapse	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Welschapse	Welschapsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Peckiuslaa	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Peckiuslaa	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Peckiuslaa	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Peckiuslaa	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Peckiuslaa	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Peckiuslaa	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Simon van	Simon van Leeuwenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schultingh	Schultinghstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schultingh	Schultinghstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schultingh	Schultinghstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Schultingh	Schultinghstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Lievendaal	Lievendaalseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Lievendaal	Lievendaalseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oirschotse	Oirschotsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Oirschotse	Oirschotsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Oirschotse	Oirschotsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Oirschotse	Oirschotsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Oirschotse	Oirschotsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
MEERHOVEN-	MEERHOVEN-ZUID 30A	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Frans Hals	Frans Halsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Frans Hals	Frans Halsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koningin J	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Pinkelberg	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pinkelberg	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pinkelberg	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Busselhei	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heivelden-	Heivelden-West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Graanvelde	Graanvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Graanvelde	Graanvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Maaivelden	Maaivelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Maaivelden	Maaivelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oogstvelde	Oogstvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oogstvelde	Oogstvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Plataan	Plataan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kastanje	Kastanje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kastanje	Kastanje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Bokvelden	Bokvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Bokvelden	Bokvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem Bar	Willem Barendszstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Moseik	Moseik	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Moseik	Moseik	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Moseik	Moseik	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Moseik	Moseik	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Handelsweg	Handelsweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Handelsweg	Handelsweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hoppenkuil	Hoppenkuil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rijnstraat	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rijnstraat	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rijnstraat	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Leemkuil	Leemkuil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Achtse Loo	Achtse Loop	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Achtse Loo	Achtse Loop	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Achtse Loo	Achtse Loop	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Angerslaan	Angerslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mainelaan	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mainelaan	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Garonnelaa	Garonnelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Garonnelaa	Garonnelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Industriew	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Industriew	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Industriew	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem II-	Willem II-straat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Welschapse	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1882,38	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16
Peckiuslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1882,38	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16
Peckiuslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1882,38	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16
Peckiuslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1882,38	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16
Peckiuslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1882,38	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16
Peckiuslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1728,55	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,86	--	0,43
Peckiuslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1728,55	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,86	--	0,43
Peckiuslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1728,55	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,86	--	0,43
Simon van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1033,70	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,33	98,48	97,61	--	1,74	1,02	1,86	--	0,93
Schultingh	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1220,74	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,17	97,81	96,57	--	2,49	1,47	2,67	--	1,34
Schultingh	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1220,74	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,17	97,81	96,57	--	2,49	1,47	2,67	--	1,34
Schultingh	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1220,74	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,17	97,81	96,57	--	2,49	1,47	2,67	--	1,34
Schultingh	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1374,55	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,28	97,88	96,67	--	2,42	1,42	2,60	--	1,30
Schultingh	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1374,55	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,28	97,88	96,67	--	2,42	1,42	2,60	--	1,30
Lievendaal	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2952,84	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,53	98,60	97,79	--	1,61	0,94	1,72	--	0,87
Lievendaal	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1396,26	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,99	99,43	99,10	--	0,65	0,38	0,70	--	0,35
Oirschotse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	314,04	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,71	95,23	90,85	--	5,57	2,96	5,49	--	3,72
Oirschotse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	314,04	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,71	95,23	90,85	--	5,57	2,96	5,49	--	3,72
Oirschotse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	314,04	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,71	95,23	90,85	--	5,57	2,96	5,49	--	3,72
Oirschotse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	314,04	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,71	95,23	90,85	--	5,57	2,96	5,49	--	3,72
Oirschotse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	349,02	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,59	95,17	90,74	--	5,64	3,00	5,56	--	3,76
MEERHOVEN-	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5215,42	6,55	4,11	0,61	--	--	--	--	--	94,89	97,29	94,13	--	3,12	1,66	2,99	--	1,99
Frans Hals	--	30	30	30	--	30	30	30	--	146,86	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	99,99	99,99	--	0,01	--	0,01	--	--
Frans Hals	--	30	30	30	--	30	30	30	--	146,86	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	99,99	99,99	--	0,01	--	0,01	--	--
Koningin J	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3914,36	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,18	98,11	95,96	--	2,60	1,33	2,67	--	1,22
Pinkelberg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	328,22	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,75	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,18	--	0,09
Pinkelberg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	328,22	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,75	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,18	--	0,09
Pinkelberg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	426,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,49	99,19	--	0,59	0,35	0,64	--	0,32
Busselhei	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1513,81	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,22	96,90	94,68	--	3,99	2,17	3,78	--	1,79
Heivelden-	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2318,99	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,80	96,66	94,28	--	4,28	2,34	4,06	--	1,92
Graanvelde	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1060,62	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,45	96,22	94,12	--	4,26	2,54	4,58	--	2,29
Graanvelde	--	30	30	30	--	30	30	30	--	575,04	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,54	98,60	97,80	--	1,60	0,94	1,72	--	0,86
Maaivelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	575,04	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,54	98,60	97,80	--	1,60	0,94	1,72	--	0,86
Maaivelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	575,04	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,54	98,60	97,80	--	1,60	0,94	1,72	--	0,86
Oogstvelde	--	30	30	30	--	30	30	30	--	575,04	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,54	98,60	97,80	--	1,60	0,94	1,72	--	0,86
Oogstvelde	--	30	30	30	--	30	30	30	--	731,99	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	94,15	96,63	94,75	--	3,80	2,26	4,09	--	2,05
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	857,87	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,45	96,81	95,02	--	3,61	2,14	3,88	--	1,94
Plataan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1224,90	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,27	99,59	99,35	--	0,47	0,28	0,51	--	0,26
Kastanje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	103,12	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	100,00	99,99	--	--	--	--	--	--
Kastanje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	103,12	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	100,00	99,99	--	--	--	--	--	--
Bokvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1545,02	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,38	99,68	99,43	--	0,43	0,23	0,40	--	0,19
Bokvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1545,02	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,38	99,68	99,43	--	0,43	0,23	0,40	--	0,19
Willem Bar	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1294,02	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,91	99,39	99,03	--	0,71	0,41	0,76	--	0,38
Moseik	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1250,19	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,55	99,29	--	0,52	0,30	0,55	--	0,28
Moseik	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1250,19	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,55	99,29	--	0,52	0,30	0,55	--	0,28
Moseik	--	30	30	30	--	30	30	30	--	490,88	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Moseik	--	30	30	30	--	30	30	30	--	490,88	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	320,75	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,71	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	320,75	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,71	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45
Handelsweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	740,89	7,14	1,83	0,87	--	--	--	--	--	83,62	93,04	85,51	--	9,99	5,01	9,13	--	6,39
Handelsweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	990,06	7,15	1,82	0,87	--	--	--	--	--	82,11	92,32	84,14	--	10,91	5,53	9,99	--	6,98
Hoppenkuil	--	30	30	30	--	30	30	30	--	54,59	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Rijnstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2417,14	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,69	96,95	95,24	--	3,45	2,04	3,71	--	1,86
Rijnstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1770,34	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,90	96,48	94,53	--	3,97	2,36	4,27	--	2,14
Rijnstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1770,34	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,90	96,48	94,53	--	3,97	2,36	4,27	--	2,14
Leemkuil	--	30	30	30	--	30	30	30	--	54,59	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Achtse Loo	--	30	30	30	--	30	30	30	--	597,06	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,71	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45
Achtse Loo	--	30	30	30	--	30	30	30	--	597,06	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,71	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45
Achtse Loo	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1248,26	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,88	99,37	99,00	--	0,73	0,42	0,78	--	0,39
Angerslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	37,89	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,44	77,91	68,97	--	21,81	14,80	24,21	--	11,74
Mainelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	37,89	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,44	77,91	68,97	--	21,81	14,80	24,21	--	11,74
Mainelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	37,89	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,44	77,91	68,97	--	21,81	14,80	24,21	--	11,74
Garonnelaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	37,89	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,44	77,91	68,97	--	21,81	14,80	24,21	--	11,74
Garonnelaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	37,89	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,44	77,91	68,97	--	21,81	14,80	24,21	--	11,74
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Industriew	--	50	50	50	--	50	50	50	--	245,46	7,38	1,19	0,83	--	--	--	--	--	29,18	51,91	32,26	--	43,20	34,62	42,68	--	27,62
Industriew	--	50	50	50	--	50	50	50	--	245,46	7,38	1,19	0,83	--	--	--	--	--	29,18	51,91	32,26	--	43,20	34,62	42,68	--	27,62
Industriew	--	50	50	50	--	50	50	50	--	313,00	7,33	1,34	0,84	--	--	--	--	--	41,46	64,98	45,00	--	35,71	25,21	34,65	--	22,83
Willem II-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	773,00	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	87,23	92,41	88,47	--	8,30	5,09	9,00	--	4,47

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Welschapse	0,09	0,09	--	--	--	--	--	125,91	64,96	12,75	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	69,69	74,85	83,12	88,48	92,39	87,74
Peckiuslaa	0,09	0,09	--	--	--	--	--	125,91	64,96	12,75	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	69,69	74,85	83,12	88,48	92,39	87,74
Peckiuslaa	0,09	0,09	--	--	--	--	--	125,91	64,96	12,75	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	69,69	74,85	83,12	88,48	92,39	87,74
Peckiuslaa	0,09	0,09	--	--	--	--	--	125,91	64,96	12,75	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	69,69	74,85	83,12	88,48	92,39	87,74
Peckiuslaa	0,09	0,09	--	--	--	--	--	125,91	64,96	12,75	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	69,69	74,85	83,12	88,48	92,39	87,74
Peckiuslaa	0,23	0,24	--	--	--	--	--	114,89	59,22	11,62	--	0,94	0,28	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	69,52	74,88	82,94	88,32	92,12	87,49
Peckiuslaa	0,23	0,24	--	--	--	--	--	114,89	59,22	11,62	--	0,94	0,28	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	69,52	74,88	82,94	88,32	92,12	87,49
Peckiuslaa	0,23	0,24	--	--	--	--	--	114,89	59,22	11,62	--	0,94	0,28	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	69,52	74,88	82,94	88,32	92,12	87,49
Simon van	0,50	0,53	--	--	--	--	--	67,71	35,92	6,86	--	1,21	0,36	0,13	--	0,65	0,18	0,04	--	--	67,63	73,30	81,02	86,44	90,05	85,46
Schultingh	0,72	0,75	--	--	--	--	--	79,13	40,83	8,02	--	2,05	0,61	0,22	--	1,10	0,30	0,06	--	--	68,61	74,49	81,99	87,44	90,91	86,35
Schultingh	0,72	0,75	--	--	--	--	--	79,13	40,83	8,02	--	2,05	0,61	0,22	--	1,10	0,30	0,06	--	--	68,61	74,49	81,99	87,44	90,91	86,35
Schultingh	0,72	0,75	--	--	--	--	--	79,13	40,83	8,02	--	2,05	0,61	0,22	--	1,10	0,30	0,06	--	--	68,61	74,49	81,99	87,44	90,91	86,35
Schultingh	0,70	0,73	--	--	--	--	--	89,20	46,01	9,04	--	2,24	0,67	0,24	--	1,20	0,33	0,07	--	--	69,10	74,96	82,48	87,93	91,41	86,85
Schultingh	0,70	0,73	--	--	--	--	--	89,20	46,01	9,04	--	2,24	0,67	0,24	--	1,20	0,33	0,07	--	--	69,10	74,96	82,48	87,93	91,41	86,85
Lievendaal	0,46	0,49	--	--	--	--	--	193,82	100,16	19,64	--	3,20	0,95	0,35	--	1,73	0,47	0,10	--	--	72,15	77,78	85,54	90,96	94,59	89,99
Lievendaal	0,19	0,20	--	--	--	--	--	92,88	48,04	9,41	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	68,53	73,83	81,95	87,33	91,16	86,52
Oirschotse	1,81	3,66	--	--	--	--	--	19,46	8,76	2,23	--	1,19	0,27	0,13	--	0,80	0,17	0,09	--	--	65,72	74,76	81,77	89,77	94,71	89,62
Oirschotse	1,81	3,66	--	--	--	--	--	19,46	8,76	2,23	--	1,19	0,27	0,13	--	0,80	0,17	0,09	--	--	65,72	74,76	81,77	89,77	94,71	89,62
Oirschotse	1,81	3,66	--	--	--	--	--	19,46	8,76	2,23	--	1,19	0,27	0,13	--	0,80	0,17	0,09	--	--	65,72	74,76	81,77	89,77	94,71	89,62
Oirschotse	1,81	3,66	--	--	--	--	--	19,46	8,76	2,23	--	1,19	0,27	0,13	--	0,80	0,17	0,09	--	--	65,72	74,76	81,77	89,77	94,71	89,62
Oirschotse	1,84	3,71	--	--	--	--	--	21,59	9,73	2,47	--	1,34	0,31	0,15	--	0,90	0,19	0,10	--	--	66,20	75,25	82,25	90,26	95,17	90,09
MEERHOVEN-	1,06	2,87	--	--	--	--	--	324,15	208,54	29,95	--	10,66	3,56	0,95	--	6,80	2,27	0,91	--	--	77,73	87,78	94,69	103,49	110,11	105,03
Frans Hals	--	--	--	--	--	--	--	9,87	5,10	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,50	63,52	71,93	77,28	81,26	76,59
Frans Hals	--	--	--	--	--	--	--	9,87	5,10	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,50	63,52	71,93	77,28	81,26	76,59
Koningin J	0,57	1,37	--	--	--	--	--	250,36	132,88	29,67	--	6,77	1,80	0,83	--	3,18	0,77	0,42	--	--	74,81	82,93	90,11	97,11	102,60	97,78
Pinkelberg	0,05	0,05	--	--	--	--	--	22,00	11,37	2,23	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	62,06	67,15	75,49	80,84	84,79	80,12
Pinkelberg	0,05	0,05	--	--	--	--	--	22,00	11,37	2,23	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	62,06	67,15	75,49	80,84	84,79	80,12
Pinkelberg	0,17	0,18	--	--	--	--	--	28,42	14,69	2,88	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	63,36	68,64	76,78	82,16	86,00	81,36
Busselhei	0,93	1,54	--	--	--	--	--	95,42	49,43	11,18	--	4,04	1,11	0,45	--	1,81	0,47	0,18	--	--	71,11	79,36	86,45	93,57	98,68	93,82
Heivelden-	1,00	1,66	--	--	--	--	--	145,52	75,32	17,05	--	6,64	1,82	0,73	--	2,98	0,78	0,30	--	--	73,04	81,32	88,39	95,53	100,57	95,70
Graanvelde	1,25	1,29	--	--	--	--	--	66,90	34,60	6,79	--	3,05	0,91	0,33	--	1,64	0,45	0,09	--	--	68,55	74,81	81,89	87,40	90,59	86,10
Graanvelde	0,46	0,48	--	--	--	--	--	37,75	19,50	3,82	--	0,62	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	65,03	70,66	78,43	83,85	87,48	82,89
Maaivelden	0,46	0,48	--	--	--	--	--	37,75	19,50	3,82	--	0,62	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	65,03	70,66	78,43	83,85	87,48	82,89
Maaivelden	0,46	0,48	--	--	--	--	--	37,75	19,50	3,82	--	0,62	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	65,03	70,66	78,43	83,85	87,48	82,89
Oogstvelde	0,46	0,48	--	--	--	--	--	37,75	19,50	3,82	--	0,62	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	65,03	70,66	78,43	83,85	87,48	82,89
Oogstvelde	1,11	1,15	--	--	--	--	--	46,52	23,98	4,72	--	1,88	0,56	0,20	--	1,01	0,28	0,06	--	--	66,81	72,98	80,16	85,66	88,91	84,40
Dennenhei	1,05	1,09	--	--	--	--	--	54,69	28,24	5,54	--	2,09	0,62	0,23	--	1,12	0,31	0,06	--	--	67,44	73,57	80,79	86,28	89,56	85,05
Plataan	0,14	0,14	--	--	--	--	--	81,71	42,21	8,28	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	67,90	73,13	81,32	86,69	90,56	85,91
Kastanje	--	--	--	--	--	--	--	6,93	3,58	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,96	61,98	70,40	75,74	79,73	75,05
Kastanje	--	--	--	--	--	--	--	6,93	3,58	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,96	61,98	70,40	75,74	79,73	75,05
Bokvelden	0,10	0,16	--	--	--	--	--	102,26	52,98	11,98	--	0,44	0,12	0,05	--	0,20	0,05	0,02	--	--	68,82	74,02	82,25	87,61	91,51	86,86
Bokvelden	0,10	0,16	--	--	--	--	--	102,26	52,98	11,98	--	0,44	0,12	0,05	--	0,20	0,05	0,02	--	--	68,82	74,02	82,25	87,61	91,51	86,86
Willem Bar	0,20	0,21	--	--	--	--	--	86,01	44,50	8,71	--	0,62	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	68,22	73,54	81,64	87,02	90,84	86,20
Moseik	0,15	0,16	--	--	--	--	--	83,35	43,06	8,44	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	68,00	73,25	81,42	86,79	90,66	86,01
Moseik	0,15	0,16	--	--	--	--	--	83,35	43,06	8,44	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	68,00	73,25	81,42	86,79	90,66	86,01
Moseik	--	--	--	--	--	--	--	32,99	17,03	3,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,74	68,76	77,17	82,52	86,50	81,83
Moseik	--	--	--	--	--	--	--	32,99	17,03	3,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,74	68,76	77,17	82,52	86,50	81,83
Seinelaan	0,24	0,25	--	--	--	--	--	21,31	10,99	2,16	--	0,18	0,05	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	62,22	67,59	75,63	81,02	84,81	80,18
Seinelaan	0,24	0,25	--	--	--	--	--	21,31	10,99	2,16	--	0,18	0,05	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	62,22	67,59	75,63	81,02	84,81	80,18
Handelsweg	1,95	5,36	--	--	--	--	--	44,23	12,61	5,51	--	5,28	0,68	0,59	--	3,38	0,26	0,35	--	--	70,23	78,85	85,65	93,17	96,84	91,79
Handelsweg	2,15	5,87	--	--	--	--	--	58,13	16,64	7,25	--	7,72	1,00	0,86	--	4,94	0,39	0,51	--	--	71,70	80,36	87,13	94,69	98,23	93,15
Hoppenkuil	--	--	--	--	--	--	--	3,67	1,89	0,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,20	59,22	67,63	72,98	76,96	72,29
Rijnstraat	1,01	1,05	--	--	--	--	--	154,26	79,68	15,65	--	5,62	1,68	0,61	--	3,03	0,83	0,17	--	--	71,88	77,99	85,24	90,73	94,03	89,51
Rijnstraat	1,16	1,20	--	--	--	--	--	112,21	57,90	11,38	--	4,74	1,42	0,51	--	2,56	0,70	0,14	--	--	70,70	76,90	84,04	89,54	92,77	88,27
Rijnstraat	1,16	1,20	--	--	--	--	--	112,21	57,90	11,38	--	4,74	1,42	0,51	--	2,56	0,70	0,14	--	--	70,70	76,90	84,04	89,54	92,77	88,27
Leemkuil	--	--	--	--	--	--	--	3,67	1,89	0,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,20	59,22	67,63	72,98	76,96	72,29
Achtse Loo	0,24	0,25	--	--	--	--	--	39,66	20,45	4,01	--	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	64,92	70,29	78,33	83,72	87,51	82,88
Achtse Loo	0,24	0,25	--	--	--	--	--	39,66	20,45	4,01	--	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	64,92	70,29	78,33	83,72	87,51	82,88
Achtse Loo	0,21	0,22	--	--	--	--	--	83,07	42,92	8,40	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	68,08	73,41	81,50	86,88	90,69	86,06
Angerslaan	7,29	6,83	--	--	--	--	--	1,73	0,89	0,18	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	57,53	65,06	70,74	76,48	78,32	74,20
Mainelaan	7,29	6,83	--	--	--	--	--	1,73	0,89	0,18	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	57,53	65,06	70,74	76,48	78,32	74,20
Mainelaan	7,29	6,83	--	--	--	--	--	1,73	0,89	0,18	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	57,53	65,06	70,74	76,48	78,32	74,20
Garonnelaa	7,29	6,83	--	--	--	--	--	1,73	0,89	0,18	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	57,53	65,06	70,74	76,48	78,32	74,20
Garonnelaa	7,29	6,83	--	--	--	--	--	1,73	0,89	0,18	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	57,53	65,06	70,74	76,48	78,32	74,20
Seinelaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Industriew	13,46	25,07	--	--	--	--	--	5,29	1,52	0,66	--	7,83	1,01	0,87	--	5,00	0,39	0,51	--	--	69,99	79,03	85,53	93,44	95,18	89,74
Industriew	13,46	25,07	--	--	--	--	--	5,29	1,52	0,66	--	7,83	1,01	0,87	--	5,00	0,39	0,51	--	--	69,99	79,03	85,53	93,44	95,18	89,74
Industriew	9,81	20,35	--	--	--	--	--	9,51	2,73	1,18	--	8,19	1,06	0,91	--	5,24	0,41	0,54	--	--	70,34	79,34	85,87	93,75	95,69	90,30
Willem II-	2,51	2,54	--	--	--	--	--	45,72	23,57	4,65	--	4,35	1,30	0,47	--	2,34	0,64	0,13	--	--	68,24	75,04	81,53	87,12	89,82	85,45

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Welschapse	80,19	69,46	--	66,76	71,85	80,19	85,54	89,49	84,82	77,22	66,43	--	59,70	64,83	73,14	78,49	82,43	77,77	70,19	59,43	--	--	--
Peckiuslaa	80,19	69,46	--	66,76	71,85	80,19	85,54	89,49	84,82	77,22	66,43	--	59,70	64,83	73,14	78,49	82,43	77,77	70,19	59,43	--	--	--
Peckiuslaa	80,19	69,46	--	66,76	71,85	80,19	85,54	89,49	84,82	77,22	66,43	--	59,70	64,83	73,14	78,49	82,43	77,77	70,19	59,43	--	--	--
Peckiuslaa	80,19	69,46	--	66,76	71,85	80,19	85,54	89,49	84,82	77,22	66,43	--	59,70	64,83	73,14	78,49	82,43	77,77	70,19	59,43	--	--	--
Peckiuslaa	80,19	69,46	--	66,76	71,85	80,19	85,54	89,49	84,82	77,22	66,43	--	59,70	64,83	73,14	78,49	82,43	77,77	70,19	59,43	--	--	--
Peckiuslaa	80,15	69,61	--	66,48	71,70	79,91	85,27	89,15	84,51	77,02	66,35	--	59,45	64,76	72,91	78,26	82,12	77,48	70,06	59,45	--	--	--
Peckiuslaa	80,15	69,61	--	66,48	71,70	79,91	85,27	89,15	84,51	77,02	66,35	--	59,45	64,76	72,91	78,26	82,12	77,48	70,06	59,45	--	--	--
Peckiuslaa	80,15	69,61	--	66,48	71,70	79,91	85,27	89,15	84,51	77,02	66,35	--	59,45	64,76	72,91	78,26	82,12	77,48	70,06	59,45	--	--	--
Simon van	78,46	68,18	--	64,43	69,85	77,84	83,23	87,00	82,38	75,10	64,61	--	57,45	63,04	70,91	76,29	80,01	75,41	68,26	57,87	--	--	--
Schultingh	79,59	69,47	--	65,28	70,85	78,68	84,09	87,77	83,17	76,05	65,68	--	58,34	64,13	71,82	77,20	80,82	76,25	69,29	59,04	--	--	--
Schultingh	79,59	69,47	--	65,28	70,85	78,68	84,09	87,77	83,17	76,05	65,68	--	58,34	64,13	71,82	77,20	80,82	76,25	69,29	59,04	--	--	--
Schultingh	79,59	69,47	--	65,28	70,85	78,68	84,09	87,77	83,17	76,05	65,68	--	58,34	64,13	71,82	77,20	80,82	76,25	69,29	59,04	--	--	--
Schultingh	80,07	69,94	--	65,78	71,33	79,19	84,59	88,28	83,67	76,54	66,16	--	58,84	64,61	72,32	77,70	81,33	76,75	69,77	59,52	--	--	--
Schultingh	80,07	69,94	--	65,78	71,33	79,19	84,59	88,28	83,67	76,54	66,16	--	58,84	64,61	72,32	77,70	81,33	76,75	69,77	59,52	--	--	--
Lievendaal	82,96	72,65	--	68,96	74,35	82,38	87,76	91,55	86,92	79,61	69,10	--	61,98	67,53	75,44	80,81	84,55	79,94	72,76	62,34	--	--	--
Lievendaal	79,12	68,52	--	65,54	70,72	78,96	84,32	88,23	83,57	76,05	65,35	--	58,49	63,75	71,94	77,30	81,18	76,53	69,07	58,41	--	--	--
Oirschotse	81,77	71,15	--	61,06	70,00	77,03	84,75	90,60	85,66	77,48	66,51	--	56,27	65,31	72,31	80,31	85,27	80,19	72,33	61,70	--	--	--
Oirschotse	81,77	71,15	--	61,06	70,00	77,03	84,75	90,60	85,66	77,48	66,51	--	56,27	65,31	72,31	80,31	85,27	80,19	72,33	61,70	--	--	--
Oirschotse	81,77	71,15	--	61,06	70,00	77,03	84,75	90,60	85,66	77,48	66,51	--	56,27	65,31	72,31	80,31	85,27	80,19	72,33	61,70	--	--	--
Oirschotse	81,77	71,15	--	61,06	70,00	77,03	84,75	90,60	85,66	77,48	66,51	--	56,27	65,31	72,31	80,31	85,27	80,19	72,33	61,70	--	--	--
Oirschotse	82,25	71,63	--	61,54	70,48	77,51	85,23	91,06	86,12	77,95	66,99	--	56,75	65,80	72,80	80,80	85,74	80,66	72,81	62,19	--	--	--
MEERHOVEN-	96,33	85,02	--	75,02	85,17	91,92	100,41	107,86	102,90	94,07	82,55	--	67,62	77,70	84,64	93,54	99,90	94,77	86,11	74,85	--	--	--
Frans Hals	68,91	58,05	--	55,63	60,64	69,06	74,40	78,39	73,72	66,04	55,18	--	48,55	53,57	61,98	67,33	71,31	66,64	58,96	48,10	--	--	--
Frans Hals	68,91	58,05	--	55,63	60,64	69,06	74,40	78,39	73,72	66,04	55,18	--	48,55	53,57	61,98	67,33	71,31	66,64	58,96	48,10	--	--	--
Koningin J	89,86	79,03	--	71,51	79,48	86,76	93,62	99,57	94,79	86,66	75,59	--	65,62	73,77	80,92	87,95	93,38	88,55	80,66	69,85	--	--	--
Pinkelberg	72,52	61,73	--	59,16	64,22	72,59	77,94	81,90	77,23	69,60	58,78	--	52,08	57,17	65,52	70,87	74,83	70,16	62,54	51,73	--	--	--
Pinkelberg	72,52	61,73	--	59,16	64,22	72,59	77,94	81,90	77,23	69,60	58,78	--	52,08	57,17	65,52	70,87	74,83	70,16	62,54	51,73	--	--	--
Pinkelberg	73,94	63,32	--	60,38	65,54	73,80	79,16	83,07	78,42	70,89	60,16	--	53,33	58,57	66,78	72,13	76,02	71,38	63,89	53,22	--	--	--
Busselhei	86,09	75,45	--	67,55	75,62	82,83	89,79	95,45	90,64	82,64	71,72	--	61,65	69,88	77,00	84,08	89,29	84,45	76,66	65,98	--	--	--
Heivelden-	88,01	77,40	--	69,44	77,53	84,73	91,70	97,31	92,50	84,52	73,63	--	63,59	71,84	78,94	86,04	91,18	86,33	78,58	67,93	--	--	--
Graanvelde	79,79	69,96	--	64,97	70,84	78,36	83,81	87,30	82,74	75,95	65,82	--	58,11	64,28	71,61	77,02	80,42	75,91	69,33	59,36	--	--	--
Graanvelde	75,84	65,53	--	61,85	67,25	75,27	80,66	84,44	79,81	72,51	61,99	--	54,87	60,42	68,33	73,70	77,44	72,84	65,65	55,23	--	--	--
Maaivelden	75,84	65,53	--	61,85	67,25	75,27	80,66	84,44	79,81	72,51	61,99	--	54,87	60,42	68,33	73,70	77,44	72,84	65,65	55,23	--	--	--
Maaivelden	75,84	65,53	--	61,85	67,25	75,27	80,66	84,44	79,81	72,51	61,99	--	54,87	60,42	68,33	73,70	77,44	72,84	65,65	55,23	--	--	--
Oogstvelde	75,84	65,53	--	61,85	67,25	75,27	80,66	84,44	79,81	72,51	61,99	--	54,87	60,42	68,33	73,70	77,44	72,84	65,65	55,23	--	--	--
Oogstvelde	77,98	68,09	--	63,27	69,07	76,67	82,10	85,64	81,07	74,20	64,01	--	56,40	62,49	69,90	75,31	78,76	74,23	67,56	57,53	--	--	--
Dennenhei	78,59	68,67	--	63,94	69,70	77,33	82,76	86,32	81,75	74,84	64,63	--	57,05	63,10	70,55	75,95	79,42	74,89	68,18	58,12	--	--	--
Plataan	78,45	67,78	--	64,93	70,07	78,36	83,72	87,64	82,98	75,42	64,68	--	57,88	63,07	71,32	76,68	80,59	75,93	68,41	57,70	--	--	--
Kastanje	67,37	56,51	--	54,09	59,11	67,53	72,87	76,86	72,18	64,50	53,64	--	47,01	52,03	60,45	65,79	69,78	65,11	57,43	46,56	--	--	--
Kastanje	67,37	56,51	--	54,09	59,11	67,53	72,87	76,86	72,18	64,50	53,64	--	47,01	52,03	60,45	65,79	69,78	65,11	57,43	46,56	--	--	--
Bokvelden	79,35	68,65	--	65,89	71,00	79,32	84,67	88,61	83,95	76,36	65,59	--	59,49	64,66	72,92	78,28	82,19	77,53	70,00	59,29	--	--	--
Bokvelden	79,35	68,65	--	65,89	71,00	79,32	84,67	88,61	83,95	76,36	65,59	--	59,49	64,66	72,92	78,28	82,19	77,53	70,00	59,29	--	--	--
Willem Bar	78,83	68,25	--	65,21	70,41	78,64	84,00	87,90	83,25	75,74	65,04	--	58,17	63,45	71,62	76,98	80,85	76,21	68,76	58,12	--	--	--
Moseik	78,56	67,91	--	65,03	70,18	78,46	83,81	87,73	83,07	75,52	64,79	--	57,98	63,19	71,43	76,78	80,68	76,03	68,52	57,83	--	--	--
Moseik	78,56	67,91	--	65,03	70,18	78,46	83,81	87,73	83,07	75,52	64,79	--	57,98	63,19	71,43	76,78	80,68	76,03	68,52	57,83	--	--	--
Moseik	74,15	63,29	--	60,87	65,89	74,30	79,65	83,63	78,96	71,28	60,42	--	53,79	58,81	67,22	72,57	76,55	71,88	64,20	53,34	--	--	--
Moseik	74,15	63,29	--	60,87	65,89	74,30	79,65	83,63	78,96	71,28	60,42	--	53,79	58,81	67,22	72,57	76,55	71,88	64,20	53,34	--	--	--
Seinelaan	72,86	62,32	--	59,17	64,40	72,60	77,96	81,84	77,19	69,72	59,05	--	52,15	57,47	65,60	70,96	74,81	70,18	62,77	52,16	--	--	--
Seinelaan	72,86	62,32	--	59,17	64,40	72,60	77,96	81,84	77,19	69,72	59,05	--	52,15	57,47	65,60	70,96	74,81	70,18	62,77	52,16	--	--	--
Handelsweg	84,86	74,85	--	62,55	70,88	77,93	85,09	90,03	85,16	77,52	66,97	--	60,76	69,35	76,18	83,65	87,52	82,51	75,45	65,36	--	--	--
Handelsweg	86,31	76,35	--	63,92	72,28	79,31	86,50	91,33	86,44	78,86	68,37	--	62,22	70,84	77,65	85,15	88,89	83,85	76,88	66,85	--	--	--
Hoppenkuil	64,61	53,75	--	51,33	56,35	64,76	70,11	74,09	69,42	61,74	50,88	--	44,25	49,27	57,69	63,03	67,02	62,34	54,66	43,80	--	--	--
Rijnstraat	83,01	73,07	--	68,41	74,15	81,81	87,23	90,81	86,23	79,29	69,06	--	61,52	67,53	75,01	80,41	83,91	79,36	72,63	62,54	--	--	--
Rijnstraat	81,89	72,02	--	67,14	72,96	80,53	85,97	89,49	84,92	78,08	67,92	--	60,27	66,39	73,77	79,18	82,61	78,09	71,46	61,44	--	--	--
Rijnstraat	81,89	72,02	--	67,14	72,96	80,53	85,97	89,49	84,92	78,08	67,92	--	60,27	66,39	73,77	79,18	82,61	78,09	71,46	61,44	--	--	--
Leemkuil	64,61	53,75	--	51,33	56,35	64,76	70,11	74,09	69,42	61,74	50,88	--	44,25	49,27	57,69	63,03	67,02	62,34	54,66	43,80	--	--	--
Achtse Loo	75,56	65,02	--	61,87	67,10	75,30	80,66	84,54	79,89	72,42	61,75	--	54,85	60,16	68,30	73,66	77,51	72,87	65,46	54,86	--	--	--
Achtse Loo	75,56	65,02	--	61,87	67,10	75,30	80,66	84,54	79,89	72,42	61,75	--	54,85	60,16	68,30	73,66	77,51	72,87	65,46	54,86	--	--	--
Achtse Loo	78,69	68,12	--	65,06	70,26	78,49	83,85	87,75	83,09	75,59	64,90	--	58,02	63,31	71,47	76,83	80,70	76,06	68,62	57,98	--	--	--
Angerslaan	69,68	60,61	--	52,73	59,99	66,02	71,67	73,93	69,69	64,69	55,47	--	46,28	54,01	59,90	65,43	67,61	63,47	58,69	49,55	--	--	--
Mainelaan	69,68	60,61	--	52,73	59,99	66,02	71,67	73,93	69,69	64,69	55,47	--	46,28	54,01	59,90	65,43	67,61	63,47	58,69	49,55	--	--	--
Mainelaan	69,68	60,61	--	52,73	59,99	66,02	71,67	73,93	69,69	64,69	55,47	--	46,28	54,01	59,90	65,43	67,61	63,47	58,69	49,55	--	--	--
Garonnelaa	69,68	60,61	--	52,73	59,99	66,02	71,67	73,93	69,69	64,69	55,47	--	46,28	54,01	59,90	65,43	67,61	63,47	58,69	49,55	--	--	--
Garonnelaa	69,68	60,61	--	52,73	59,99	66,02	71,67	73,93	69,69	64,69	55,47	--	46,28	54,01	59,90	65,43	67,61	63,47	58,69	49,55	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Industriew	84,23	74,97	--	60,28	69,33	75,94	83,67	85,95	80,68	74,76	65,37	--	60,26	69,31	75,83	83,71	85,51	80,09	74,54	65,27	--	--	--
Industriew	84,23	74,97	--	60,28	69,33	75,94	83,67	85,95	80,68	74,76	65,37	--	60,26	69,31	75,83	83,71	85,51	80,09	74,54	65,27	--	--	--
Industriew	84,62	75,29	--	60,87	69,82	76,49	84,14	86,85	81,67	75,43	65,87	--	60,64	69,64	76,19	84,04	86,07	80,70	74,96	65,61	--	--	--
Willem II-	79,85	70,38	--	64,20	70,58	77,56	83,07	86,19	81,72	75,53	65,77	--	57,51	64,29	71,05	76,51	79,50	75,10	69,19	59,58	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Welschapse	--	--	--	--	--	--
Peckiuslaa	--	--	--	--	--	--
Peckiuslaa	--	--	--	--	--	--
Peckiuslaa	--	--	--	--	--	--
Peckiuslaa	--	--	--	--	--	--
Peckiuslaa	--	--	--	--	--	--
Peckiuslaa	--	--	--	--	--	--
Peckiuslaa	--	--	--	--	--	--
Simon van	--	--	--	--	--	--
Schultingh	--	--	--	--	--	--
Schultingh	--	--	--	--	--	--
Schultingh	--	--	--	--	--	--
Schultingh	--	--	--	--	--	--
Schultingh	--	--	--	--	--	--
Lievendaal	--	--	--	--	--	--
Lievendaal	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
MEERHOVEN-	--	--	--	--	--	--
Frans Hals	--	--	--	--	--	--
Frans Hals	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Pinkelberg	--	--	--	--	--	--
Pinkelberg	--	--	--	--	--	--
Pinkelberg	--	--	--	--	--	--
Busselhei	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Graanvelde	--	--	--	--	--	--
Graanvelde	--	--	--	--	--	--
Maaivelden	--	--	--	--	--	--
Maaivelden	--	--	--	--	--	--
Oogstvelde	--	--	--	--	--	--
Oogstvelde	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Plataan	--	--	--	--	--	--
Kastanje	--	--	--	--	--	--
Kastanje	--	--	--	--	--	--
Bokvelden	--	--	--	--	--	--
Bokvelden	--	--	--	--	--	--
Willem Bar	--	--	--	--	--	--
Moseik	--	--	--	--	--	--
Moseik	--	--	--	--	--	--
Moseik	--	--	--	--	--	--
Moseik	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Handelsweg	--	--	--	--	--	--
Handelsweg	--	--	--	--	--	--
Hoppenkuil	--	--	--	--	--	--
Rijnstraat	--	--	--	--	--	--
Rijnstraat	--	--	--	--	--	--
Rijnstraat	--	--	--	--	--	--
Leemkuil	--	--	--	--	--	--
Achtse Loo	--	--	--	--	--	--
Achtse Loo	--	--	--	--	--	--
Achtse Loo	--	--	--	--	--	--
Angerslaan	--	--	--	--	--	--
Mainelaan	--	--	--	--	--	--
Mainelaan	--	--	--	--	--	--
Garonnelaa	--	--	--	--	--	--
Garonnelaa	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Industriew	--	--	--	--	--	--
Industriew	--	--	--	--	--	--
Industriew	--	--	--	--	--	--
Willem II-	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Willem II-	Willem II-straat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sportlaan	Sportlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sportlaan	Sportlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Aarleseweg	Aarleseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Zandhagedi	Zandhagedis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandhagedi	Zandhagedis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johannes B	Johannes Buijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterlinie	Waterlinie	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasland	Grasland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasland	Grasland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasland	Grasland	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Adriaan Mu	Adriaan Mulderweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Achtseweg	Achtseweg Noord	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Achtseweg	Achtseweg Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Strijpseba	Strijpsebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Haringvlie	Haringvliet	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wilg	Wilg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wilg	Wilg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Balkeind	Balkeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Balkeind	Balkeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johannes V	Johannes Vermeerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johannes V	Johannes Vermeerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johannes V	Johannes Vermeerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rogvelden	Rogvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rogvelden	Rogvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rogvelden	Rogvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rogvelden	Rogvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kruisparkw	Kruisparkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Johan Fris	Johan Frisopark	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Clau	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Abel Tasma	Abel Tasmanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Abel Tasma	Abel Tasmanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Constantij	Constantijnlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan van Ga	Jan van Galenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zoutmanstr	Zoutmanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem-Ale	Willem-Alexanderpark	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem-Ale	Willem-Alexanderpark	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem-Ale	Willem-Alexanderpark	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wingerdstr	Wingerdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wingerdstr	Wingerdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wingerdstr	Wingerdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Maasstraat	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Gebroeders	Gebroeders Ganslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waalstraat	Waalstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heivelden-	Heivelden-West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Alblasstra	Alblasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Amstelstra	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vliststraa	Vliststraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vliststraa	Vliststraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vliststraa	Vliststraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kapelaan J	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kapelaan J	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kapelaan J	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Frater J.M	Frater J.M. Reijndersstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Willem II-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1133,12	6,76	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,26	94,29	91,23	--	6,33	3,83	6,84	--	3,41
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	322,40	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Sportlaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3549,60	7,11	1,91	0,87	--	--	--	--	--	90,64	96,21	91,80	--	5,71	2,73	5,17	--	3,65
Sportlaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3549,60	7,11	1,91	0,87	--	--	--	--	--	90,64	96,21	91,80	--	5,71	2,73	5,17	--	3,65
Aarleseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2964,26	6,80	3,03	0,78	--	--	--	--	--	97,91	98,97	97,94	--	1,26	0,64	1,24	--	0,84
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2114,94	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,90	99,38	99,02	--	0,72	0,42	0,77	--	0,39
Zandhagedi	--	30	30	30	--	30	30	30	--	499,71	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,51	97,43	95,98	--	2,92	1,72	3,14	--	1,57
Zandhagedi	--	30	30	30	--	30	30	30	--	499,71	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,51	97,43	95,98	--	2,92	1,72	3,14	--	1,57
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1526,68	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,66	99,24	98,81	--	0,87	0,51	0,93	--	0,47
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1448,09	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,64	99,23	98,78	--	0,89	0,52	0,95	--	0,48
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1448,09	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,64	99,23	98,78	--	0,89	0,52	0,95	--	0,48
Johannes B	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1829,85	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,78	98,74	98,01	--	1,45	0,84	1,55	--	0,78
Waterlinie	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2674,32	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,30	99,60	99,37	--	0,46	0,27	0,49	--	0,25
Grasland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5267,16	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,70	98,25	96,97	--	2,28	1,23	2,15	--	1,02
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	235,00	6,74	3,23	0,78	--	--	--	--	--	84,31	91,14	85,42	--	10,83	6,20	10,35	--	4,86
Adriaan Mu	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3006,46	6,81	3,01	0,78	--	--	--	--	--	69,41	81,29	71,22	--	21,11	13,10	20,43	--	9,48
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14353,72	6,75	3,18	0,78	--	--	--	--	--	80,98	89,07	82,28	--	13,12	7,65	12,58	--	5,90
Achtseweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12022,21	6,75	3,18	0,78	--	--	--	--	--	81,36	89,31	82,64	--	12,86	7,48	12,33	--	5,78
Achtseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3991,44	6,81	2,99	0,78	--	--	--	--	--	94,94	97,46	95,02	--	3,04	1,57	2,99	--	2,02
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1661,16	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,91	94,69	91,82	--	5,91	3,56	6,38	--	3,18
Strijpseba	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1651,56	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,80	94,62	91,72	--	5,98	3,60	6,46	--	3,22
Haringvlie	--	30	30	30	--	30	30	30	--	429,70	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,24	99,01	98,43	--	1,14	0,67	1,22	--	0,61
Wilg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1440,12	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,11	99,50	99,20	--	0,58	0,34	0,62	--	0,31
Wilg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1440,12	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,11	99,50	99,20	--	0,58	0,34	0,62	--	0,31
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1733,23	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,25	99,58	99,33	--	0,49	0,28	0,52	--	0,26
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1733,23	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,25	99,58	99,33	--	0,49	0,28	0,52	--	0,26
Balkeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1316,18	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,87	99,92	99,88	--	0,09	0,05	0,09	--	0,05
Balkeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1316,18	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,87	99,92	99,88	--	0,09	0,05	0,09	--	0,05
Johannes V	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1643,28	6,80	3,24	0,67	--	--	--	--	--	82,04	89,05	83,68	--	11,68	7,33	12,73	--	6,29
Johannes V	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1026,76	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,93	97,09	95,45	--	3,30	1,95	3,55	--	1,78
Johannes V	--	30	30	30	--	30	30	30	--	942,56	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,55	96,87	95,12	--	3,54	2,10	3,81	--	1,91
Rogvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	805,89	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,30	98,46	97,58	--	1,76	1,03	1,88	--	0,95
Rogvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	97,66	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,58	99,20	98,73	--	0,92	0,54	0,99	--	0,50
Rogvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	97,66	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,58	99,20	98,73	--	0,92	0,54	0,99	--	0,50
Rogvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	97,66	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,58	99,20	98,73	--	0,92	0,54	0,99	--	0,50
Rogvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	383,78	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,41	99,67	99,47	--	0,39	0,22	0,41	--	0,21
Kruisparkw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	151,62	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Johan Fris	--	30	30	30	--	30	30	30	--	228,68	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,73	99,85	99,76	--	0,17	0,10	0,18	--	0,09
Prins Clau	--	30	30	30	--	30	30	30	--	798,75	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,56	99,75	99,61	--	0,28	0,17	0,30	--	0,15
Abel Tasma	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1458,81	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,49	99,14	98,65	--	0,98	0,57	1,05	--	0,53
Abel Tasma	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1884,15	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,68	99,26	98,82	--	0,86	0,50	0,92	--	0,46
Jacob van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1530,31	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,85	99,92	99,87	--	0,10	0,06	0,10	--	0,05
Constantij	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1530,31	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,85	99,92	99,87	--	0,10	0,06	0,10	--	0,05
Jan van Ga	--	30	30	30	--	30	30	30	--	398,15	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,81	98,19	97,15	--	2,07	1,22	2,22	--	1,12
Zoutmanstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1097,24	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,71	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45
Willem-Ale	--	30	30	30	--	30	30	30	--	410,43	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,59	98,63	97,85	--	1,57	0,92	1,68	--	0,84
Willem-Ale	--	30	30	30	--	30	30	30	--	410,43	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,59	98,63	97,85	--	1,57	0,92	1,68	--	0,84
Willem-Ale	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1285,36	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,75	99,29	98,89	--	0,81	0,47	0,87	--	0,44
Wingerdstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	712,67	6,76	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,31	94,32	91,27	--	6,30	3,81	6,81	--	3,39
Wingerdstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	712,67	6,76	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,31	94,32	91,27	--	6,30	3,81	6,81	--	3,39
Wingerdstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	712,67	6,76	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,31	94,32	91,27	--	6,30	3,81	6,81	--	3,39
Maasstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	747,99	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,31	99,61	99,39	--	0,45	0,26	0,48	--	0,24
Gebroeders	--	30	30	30	--	30	30	30	--	618,71	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,92	97,67	96,35	--	2,65	1,56	2,85	--	1,43
Waalstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1430,53	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,54	96,27	94,20	--	4,20	2,50	4,52	--	2,26
Heivelden-	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2318,99	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,80	96,66	94,28	--	4,28	2,34	4,06	--	1,92
Alblasstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	13,18	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1264,57	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,47	97,99	96,84	--	2,30	1,35	2,46	--	1,24
Vlststraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1188,28	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,24	97,86	96,64	--	2,44	1,44	2,62	--	1,32
Vlststraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1188,28	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,24	97,86	96,64	--	2,44	1,44	2,62	--	1,32
Vlststraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1188,28	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,24	97,86	96,64	--	2,44	1,44	2,62	--	1,32
Hoofdstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1880,04	6,80	3,25	0,68	--	--	--	--	--	82,76	89,53	84,34	--	11,21	7,02	12,21	--	6,04
Kapelaan J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	331,01	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,88	94,06	90,88	--	6,58	3,98	7,11	--	3,54
Kapelaan J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	331,01	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,88	94,06	90,88	--	6,58	3,98	7,11	--	3,54
Kapelaan J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	430,46	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--	86,20	91,75	87,51	--	8,97	5,53	9,74	--	4,83
Frater J.M	--	30	30	30	--	30	30	30	--	197,90	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	87,18	92,37	88,41	--	8,33	5,11	9,04	--	4,49
Eindhovens	--	30	30	30	--	30	30	30	--	197,90	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	87,18	92,37	88,41	--	8,33	5,11	9,04	--	4,49

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Willem II-	1,89	1,93	--	--	--	--	--	69,14	35,69	7,03	--	4,85	1,45	0,53	--	2,61	0,72	0,15	--	--	69,41	75,99	82,72	88,28	91,19	86,77
Burg Noter	--	--	--	--	--	--	--	21,67	11,19	2,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,91	66,93	75,35	80,69	84,68	80,01
Sportlaan	1,06	3,04	--	--	--	--	--	228,75	65,23	28,35	--	14,41	1,85	1,60	--	9,21	0,72	0,94	--	--	75,89	84,31	91,25	98,58	103,03	98,09
Sportlaan	1,06	3,04	--	--	--	--	--	228,75	65,23	28,35	--	14,41	1,85	1,60	--	9,21	0,72	0,94	--	--	75,89	84,31	91,25	98,58	103,03	98,09
Aarleseweg	0,39	0,82	--	--	--	--	--	197,36	88,89	22,64	--	2,54	0,57	0,29	--	1,69	0,35	0,19	--	--	73,80	82,65	89,69	97,15	103,74	98,90
Grasklokje	0,21	0,22	--	--	--	--	--	140,77	72,72	14,24	--	1,02	0,31	0,11	--	0,56	0,15	0,03	--	--	77,62	83,35	90,53	93,11	94,93	86,59
Zandhagedi	0,85	0,88	--	--	--	--	--	32,17	16,60	3,26	--	0,98	0,29	0,11	--	0,53	0,14	0,03	--	--	64,87	70,86	78,24	83,70	87,10	82,56
Zandhagedi	0,85	0,88	--	--	--	--	--	32,17	16,60	3,26	--	0,98	0,29	0,11	--	0,53	0,14	0,03	--	--	64,87	70,86	78,24	83,70	87,10	82,56
Zandstrand	0,25	0,26	--	--	--	--	--	101,37	52,27	10,26	--	0,89	0,27	0,10	--	0,48	0,13	0,03	--	--	69,01	74,39	82,42	87,81	91,59	86,97
Zandstrand	0,25	0,27	--	--	--	--	--	96,13	49,57	9,73	--	0,87	0,26	0,09	--	0,47	0,12	0,03	--	--	68,79	74,18	82,20	87,59	91,37	86,74
Zandstrand	0,25	0,27	--	--	--	--	--	96,13	49,57	9,73	--	0,87	0,26	0,09	--	0,47	0,12	0,03	--	--	68,79	74,18	82,20	87,59	91,37	86,74
Johannes B	0,42	0,44	--	--	--	--	--	120,41	62,15	12,20	--	1,79	0,53	0,19	--	0,96	0,26	0,05	--	--	70,01	75,59	83,40	88,82	92,48	87,88
Waterlinie	0,13	0,14	--	--	--	--	--	178,46	92,16	18,07	--	0,83	0,25	0,09	--	0,45	0,12	0,03	--	--	71,28	76,51	84,70	90,07	93,95	89,30
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flight For	0,53	0,88	--	--	--	--	--	340,24	175,95	39,84	--	8,02	2,20	0,88	--	3,59	0,95	0,36	--	--	75,99	84,08	91,28	98,25	103,86	99,05
Jan Hilger	2,66	4,23	--	--	--	--	--	13,35	6,92	1,57	--	1,72	0,47	0,19	--	0,77	0,20	0,08	--	--	64,68	73,32	80,16	87,60	91,44	86,43
Adriaan Mu	5,61	8,35	--	--	--	--	--	142,11	73,56	16,70	--	43,22	11,85	4,79	--	19,41	5,08	1,96	--	--	77,47	86,36	93,04	100,69	103,55	98,38
De Schakel	3,28	5,14	--	--	--	--	--	784,60	406,56	92,12	--	127,12	34,92	14,08	--	57,16	14,97	5,75	--	--	82,98	91,69	98,49	105,99	109,55	104,50
Achtseweg	3,21	5,04	--	--	--	--	--	660,24	341,44	77,49	--	104,36	28,60	11,56	--	46,90	12,27	4,73	--	--	82,16	90,87	97,67	105,17	108,75	103,70
Achtseweg	0,97	1,99	--	--	--	--	--	258,06	116,31	29,58	--	8,26	1,87	0,93	--	5,49	1,16	0,62	--	--	75,85	84,80	91,82	99,57	105,34	100,39
Strijpseba	1,75	1,80	--	--	--	--	--	102,09	52,69	10,37	--	6,64	1,98	0,72	--	3,57	0,97	0,20	--	--	70,96	77,48	84,28	89,83	92,79	88,36
Strijpseba	1,78	1,82	--	--	--	--	--	101,37	52,35	10,30	--	6,68	1,99	0,73	--	3,59	0,98	0,20	--	--	70,95	77,49	84,27	89,82	92,78	88,35
Haringvlie	0,33	0,34	--	--	--	--	--	28,41	14,68	2,88	--	0,33	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	63,60	69,08	77,01	82,41	86,14	81,52
Wilg	0,17	0,17	--	--	--	--	--	95,91	49,58	9,71	--	0,56	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	68,64	73,91	82,06	87,43	91,28	86,64
Wilg	0,17	0,17	--	--	--	--	--	95,91	49,58	9,71	--	0,56	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	68,64	73,91	82,06	87,43	91,28	86,64
Salderes	0,14	0,15	--	--	--	--	--	115,60	59,72	11,71	--	0,57	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	69,41	74,64	82,83	88,20	92,07	87,42
Salderes	0,14	0,15	--	--	--	--	--	115,60	59,72	11,71	--	0,57	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	69,41	74,64	82,83	88,20	92,07	87,42
Balkeind	0,03	0,03	--	--	--	--	--	88,33	45,63	8,94	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	68,06	73,12	81,49	86,84	90,80	86,14
Balkeind	0,03	0,03	--	--	--	--	--	88,33	45,63	8,94	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	68,06	73,12	81,49	86,84	90,80	86,14
Johannes V	3,61	3,59	--	--	--	--	--	91,67	47,41	9,21	--	13,05	3,90	1,40	--	7,03	1,92	0,40	--	--	72,23	79,31	85,50	91,14	93,55	89,26
Johannes V	0,96	1,00	--	--	--	--	--	65,70	33,89	6,66	--	2,28	0,68	0,25	--	1,23	0,34	0,07	--	--	68,12	74,19	81,48	86,96	90,29	85,76
Johannes V	1,03	1,07	--	--	--	--	--	60,07	31,04	6,10	--	2,25	0,67	0,24	--	1,21	0,33	0,07	--	--	67,82	73,94	81,18	86,66	89,96	85,44
Rogvelden	0,51	0,53	--	--	--	--	--	52,77	27,30	5,35	--	0,95	0,29	0,10	--	0,52	0,14	0,03	--	--	66,56	72,24	79,95	85,37	88,98	84,39
Rogvelden	0,26	0,28	--	--	--	--	--	6,48	3,34	0,66	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	57,09	62,49	70,50	75,89	79,66	75,04
Rogvelden	0,26	0,28	--	--	--	--	--	6,48	3,34	0,66	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	57,09	62,49	70,50	75,89	79,66	75,04
Rogvelden	0,26	0,28	--	--	--	--	--	6,48	3,34	0,66	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	57,09	62,49	70,50	75,89	79,66	75,04
Rogvelden	0,11	0,12	--	--	--	--	--	25,64	13,23	2,60	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	62,82	68,02	76,25	81,61	85,51	80,85
Kruisparkw	--	--	--	--	--	--	--	10,19	5,26	1,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,64	63,65	72,07	77,41	81,40	76,73
Johan Fris	0,05	0,05	--	--	--	--	--	15,33	7,92	1,55	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	60,49	65,58	73,92	79,27	83,22	78,55
Prins Clau	0,08	0,09	--	--	--	--	--	53,44	27,57	5,41	--	0,15	0,05	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	65,96	71,11	79,39	84,75	88,67	84,01
Abel Tasma	0,28	0,30	--	--	--	--	--	96,70	49,90	9,79	--	0,96	0,29	0,10	--	0,52	0,14	0,03	--	--	68,85	74,28	82,26	87,66	91,42	86,79
Abel Tasma	0,25	0,26	--	--	--	--	--	125,13	64,52	12,66	--	1,09	0,33	0,12	--	0,58	0,16	0,03	--	--	69,92	75,30	83,33	88,72	92,51	87,88
Jacob van	0,03	0,03	--	--	--	--	--	102,68	53,06	10,39	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,02	--	--	--	68,71	73,78	82,15	87,49	91,46	86,79
Constantij	0,03	0,03	--	--	--	--	--	102,68	53,06	10,39	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,02	--	--	--	68,71	73,78	82,15	87,49	91,46	86,79
Jan van Ga	0,60	0,63	--	--	--	--	--	25,94	13,41	2,63	--	0,55	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	63,60	69,37	76,98	82,42	85,97	81,39
Zoutmanstr	0,24	0,25	--	--	--	--	--	72,89	37,58	7,38	--	0,62	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	67,56	72,93	80,97	86,36	90,15	85,52
Willem-Ale	0,45	0,47	--	--	--	--	--	26,96	13,93	2,73	--	0,43	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	63,56	69,18	76,95	82,37	86,01	81,41
Willem-Ale	0,45	0,47	--	--	--	--	--	26,96	13,93	2,73	--	0,43	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	63,56	69,18	76,95	82,37	86,01	81,41
Willem-Ale	0,23	0,25	--	--	--	--	--	85,42	44,03	8,64	--	0,70	0,21	0,08	--	0,38	0,10	0,02	--	--	68,24	73,60	81,65	87,04	90,84	86,21
Wingerdstr	1,88	1,92	--	--	--	--	--	43,51	22,45	4,42	--	3,04	0,91	0,33	--	1,63	0,45	0,09	--	--	67,39	73,96	80,70	86,26	89,18	84,75
Wingerdstr	1,88	1,92	--	--	--	--	--	43,51	22,45	4,42	--	3,04	0,91	0,33	--	1,63	0,45	0,09	--	--	67,39	73,96	80,70	86,26	89,18	84,75
Wingerdstr	1,88	1,92	--	--	--	--	--	43,51	22,45	4,42	--	3,04	0,91	0,33	--	1,63	0,45	0,09	--	--	67,39	73,96	80,70	86,26	89,18	84,75
Maasstraat	0,13	0,13	--	--	--	--	--	49,92	25,78	5,06	--	0,23	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	65,74	70,96	79,17	84,53	88,41	83,76
Gebroeders	0,77	0,80	--	--	--	--	--	40,00	20,67	4,05	--	1,11	0,33	0,12	--	0,60	0,16	0,03	--	--	65,71	71,64	79,08	84,54	87,98	83,43
Waalstraat	1,23	1,28	--	--	--	--	--	90,32	46,69	9,16	--	4,06	1,21	0,44	--	2,18	0,60	0,12	--	--	69,83	76,08	83,18	88,69	91,88	87,39
Heivelden-	1,00	1,66	--	--	--	--	--	145,52	75,32	17,05	--	6,64	1,82	0,73	--	2,98	0,78	0,30	--	--	73,04	81,32	88,39	95,53	100,57	95,70
Alblasstra	--	--	--	--	--	--	--	0,89	0,46	0,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,03	53,04	61,46	66,81	70,79	66,12
Amstelstra	0,66	0,69	--	--	--	--	--	82,22	42,38	8,33	--	1,96	0,58	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	68,70	74,54	82,08	87,53	91,03	86,46
Vliststraa	0,71	0,74	--	--	--	--	--	77,08	39,77	7,81	--	1,95	0,59	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	68,48	74,35	81,86	87,31	90,78	86,22
Vliststraa	0,71	0,74	--	--	--	--	--	77,08	39,77	7,81	--	1,95	0,59	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	68,48	74,35	81,86	87,31	90,78	86,22
Vliststraa	0,71	0,74	--	--	--	--	--	77,08	39,77	7,81	--	1,95	0,59	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	68,48	74,35	81,86	87,31	90,78	86,22
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	3,46	3,44	--	--	--	--	--	105,80	54,70	10,78	--	14,33	4,29	1,56	--	7,72	2,11	0,44	--	--	72,73	79,77	85,99	91,63	94,08	89,78
Kapelaan J	1,96	2,01	--	--	--	--	--	20,14	10,40	2,05	--	1,47	0,44	0,16	--	0,79	0,22	0,05	--	--	64,13	70,74	77,44	83,01	85,89	81,48
Kapelaan J	1,96	2,01	--	--	--	--	--	20,14	10,40	2,05	--	1,47	0,44	0,16	--	0,79	0,22	0,05	--	--	64,13	70,74	77,44	83,01	85,89	81,48
Kapelaan J	2,72	2,75	--	--	--	--	--	25,16	12,99	2,56	--	2,62	0,78	0,29	--	1,41	0,39	0,08	--	--	65,84	72,71	79,13	84,74	87,37	83,02
Frater J.M	2,52	2,55	--	--	--	--	--	11,70	6,03	1,19	--	1,12	0,33	0,12	--	0,60	0,16	0,03	--	--	62,33	69,13	75,62	81,22	83,91	79,54
Eindhovens	2,52	2,55	--	--	--	--	--	11,70	6,03	1,19	--	1,12	0,33	0,12	--	0,60	0,16	0,03	--	--	62,33	69,13	75,62	81,22	83,91	79,54

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Willem II-	80,87	71,25	--	65,58	71,73	78,95	84,43	87,72	83,21	76,75	66,83	--	58,81	65,33	72,34	77,77	80,95	76,49	70,29	60,53	--	--	--
Burg Noter	72,33	61,46	--	59,04	64,06	72,48	77,82	81,81	77,13	69,46	58,59	--	51,96	56,98	65,40	70,74	74,73	70,06	62,38	51,51	--	--	--
Sportlaan	90,70	80,34	--	68,91	77,04	84,23	91,21	96,74	91,92	83,99	73,15	--	66,52	74,89	81,88	89,15	93,79	88,87	81,37	70,94	--	--	--
Sportlaan	90,70	80,34	--	68,91	77,04	84,23	91,21	96,74	91,92	83,99	73,15	--	66,52	74,89	81,88	89,15	93,79	88,87	81,37	70,94	--	--	--
Aarleseweg	90,49	79,24	--	69,97	78,77	85,82	93,14	100,11	95,31	86,80	75,42	--	64,38	73,23	80,27	87,73	94,33	89,49	81,08	69,83	--	--	--
Grasklokje	80,73	71,17	--	74,60	80,20	87,52	90,09	91,98	83,62	77,63	67,94	--	67,56	73,24	80,51	83,06	84,93	76,59	70,65	61,02	--	--	--
Zandhagedi	75,92	65,88	--	61,47	67,12	74,87	80,29	83,92	79,33	72,29	61,99	--	54,56	60,45	68,04	73,43	77,00	72,44	65,58	55,41	--	--	--
Zandhagedi	75,92	65,88	--	61,47	67,12	74,87	80,29	83,92	79,33	72,29	61,99	--	54,56	60,45	68,04	73,43	77,00	72,44	65,58	55,41	--	--	--
Zandstrand	79,66	69,13	--	65,96	71,19	79,38	84,75	88,62	83,97	76,51	65,85	--	58,93	64,26	72,38	77,74	81,59	76,96	69,56	58,96	--	--	--
Zandstrand	79,44	68,92	--	65,73	70,96	79,15	84,52	88,39	83,75	76,28	65,62	--	58,71	64,04	72,16	77,52	81,37	76,73	69,34	58,75	--	--	--
Zandstrand	79,44	68,92	--	65,73	70,96	79,15	84,52	88,39	83,75	76,28	65,62	--	58,71	64,04	72,16	77,52	81,37	76,73	69,34	58,75	--	--	--
Johannes B	80,78	70,43	--	66,85	72,21	80,27	85,65	89,45	84,82	77,49	66,94	--	59,86	65,37	73,32	78,69	82,45	77,84	70,61	60,16	--	--	--
Waterlinie	81,83	71,16	--	68,32	73,45	81,74	87,10	91,03	86,37	78,80	68,05	--	61,27	66,46	74,71	80,06	83,98	79,32	71,80	61,08	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flight For	91,07	80,18	--	72,69	80,65	87,94	94,78	100,77	95,99	87,84	76,76	--	66,58	74,65	81,87	88,81	94,50	89,69	81,68	70,76	--	--	--
Jan Hilger	79,41	69,37	--	60,41	68,82	75,81	83,06	87,69	82,78	75,30	64,90	--	55,11	63,72	70,59	77,99	81,96	76,97	69,88	59,79	--	--	--
Adriaan Mu	92,02	82,39	--	72,62	81,33	88,13	95,62	99,21	94,17	87,31	77,38	--	67,82	76,70	83,40	91,01	93,99	88,85	82,41	72,74	--	--	--
De Schakel	97,66	87,74	--	78,55	87,04	93,98	101,29	105,65	100,71	93,39	83,11	--	73,39	82,08	88,90	96,36	100,05	95,02	88,11	78,14	--	--	--
Achtseweg	96,85	86,91	--	77,74	86,23	93,17	100,48	104,86	99,93	92,58	82,29	--	72,57	81,26	88,08	95,54	99,26	94,23	87,30	77,32	--	--	--
Achtseweg	92,23	81,29	--	71,63	80,50	87,54	95,05	101,51	96,65	88,28	77,08	--	66,42	75,37	82,39	90,14	95,92	90,97	82,81	71,86	--	--	--
Strijpseba	82,38	72,73	--	67,17	73,27	80,55	86,02	89,35	84,83	78,30	68,35	--	60,39	66,85	73,91	79,34	82,56	78,10	71,82	62,03	--	--	--
Strijpseba	82,38	72,73	--	67,16	73,27	80,54	86,01	89,33	84,81	78,30	68,35	--	60,38	66,85	73,90	79,33	82,54	78,08	71,82	62,03	--	--	--
Haringvlie	74,31	63,87	--	60,51	65,80	73,93	79,30	83,14	78,50	71,10	60,50	--	53,49	58,90	66,95	72,31	76,12	71,49	64,17	53,64	--	--	--
Wilg	79,21	68,59	--	65,66	70,82	79,08	84,44	88,35	83,70	76,16	65,44	--	58,61	63,83	72,05	77,41	81,30	76,65	69,16	58,48	--	--	--
Wilg	79,21	68,59	--	65,66	70,82	79,08	84,44	88,35	83,70	76,16	65,44	--	58,61	63,83	72,05	77,41	81,30	76,65	69,16	58,48	--	--	--
Salderes	79,96	69,30	--	66,44	71,58	79,87	85,22	89,15	84,49	76,93	66,18	--	59,39	64,59	72,84	78,19	82,10	77,44	69,93	59,22	--	--	--
Salderes	79,96	69,30	--	66,44	71,58	79,87	85,22	89,15	84,49	76,93	66,18	--	59,39	64,59	72,84	78,19	82,10	77,44	69,93	59,22	--	--	--
Balkeind	78,50	67,68	--	65,17	70,22	78,61	83,95	87,93	83,26	75,60	64,76	--	58,10	63,15	71,53	76,88	80,85	76,18	68,53	57,70	--	--	--
Balkeind	78,50	67,68	--	65,17	70,22	78,61	83,95	87,93	83,26	75,60	64,76	--	58,10	63,15	71,53	76,88	80,85	76,18	68,53	57,70	--	--	--
Johannes V	84,05	74,74	--	67,94	74,63	81,28	86,84	89,69	85,29	79,49	69,92	--	61,28	68,40	74,85	80,33	83,06	78,74	73,21	63,79	--	--	--
Johannes V	79,22	69,26	--	64,66	70,37	78,06	83,48	87,07	82,49	75,53	65,28	--	57,77	63,75	71,26	76,66	80,17	75,62	68,85	58,74	--	--	--
Johannes V	78,96	69,03	--	64,33	70,09	77,73	83,16	86,73	82,15	75,23	65,01	--	57,45	63,48	70,94	76,34	79,83	75,29	68,57	58,49	--	--	--
Rogvelden	77,40	67,13	--	63,35	68,78	76,77	82,16	85,92	81,30	74,03	63,54	--	56,37	61,96	69,84	75,21	78,93	74,33	67,18	56,79	--	--	--
Rogvelden	67,75	57,24	--	54,02	59,27	67,45	72,82	76,69	72,04	64,58	53,93	--	47,01	52,35	60,46	65,82	69,66	65,03	57,64	47,06	--	--	--
Rogvelden	67,75	57,24	--	54,02	59,27	67,45	72,82	76,69	72,04	64,58	53,93	--	47,01	52,35	60,46	65,82	69,66	65,03	57,64	47,06	--	--	--
Rogvelden	67,75	57,24	--	54,02	59,27	67,45	72,82	76,69	72,04	64,58	53,93	--	47,01	52,35	60,46	65,82	69,66	65,03	57,64	47,06	--	--	--
Rogvelden	73,35	62,65	--	59,87	64,98	73,30	78,65	82,59	77,93	70,34	59,57	--	52,82	57,98	66,26	71,61	75,54	70,88	63,33	52,60	--	--	--
Kruisparkw	69,05	58,19	--	55,76	60,78	69,20	74,54	78,53	73,86	66,18	55,32	--	48,69	53,70	62,12	67,47	71,45	66,78	59,10	48,24	--	--	--
Johan Fris	70,95	60,16	--	57,59	62,65	71,02	76,37	80,33	75,67	68,03	57,21	--	50,51	55,60	63,95	69,30	73,26	68,59	60,97	50,16	--	--	--
Prins Clau	76,46	65,72	--	63,03	68,12	76,46	81,81	85,76	81,10	73,49	62,70	--	55,98	61,10	69,42	74,77	78,71	74,05	66,46	55,70	--	--	--
Abel Tasma	79,53	69,04	--	65,78	71,04	79,20	84,57	88,43	83,79	76,35	65,71	--	58,77	64,13	72,22	77,58	81,41	76,78	69,42	58,85	--	--	--
Abel Tasma	80,56	70,03	--	66,87	72,10	80,29	85,66	89,54	84,89	77,42	66,76	--	59,85	65,17	73,30	78,66	82,51	77,87	70,47	59,87	--	--	--
Jacob van	79,16	68,34	--	65,83	70,87	79,26	84,61	88,58	83,91	76,26	65,42	--	58,75	63,81	72,19	77,53	81,51	76,84	69,19	58,36	--	--	--
Constantij	79,16	68,34	--	65,83	70,87	79,26	84,61	88,58	83,91	76,26	65,42	--	58,75	63,81	72,19	77,53	81,51	76,84	69,19	58,36	--	--	--
Jan van Ga	74,50	64,30	--	60,34	65,83	73,75	79,15	82,88	78,26	71,06	60,63	--	53,38	59,06	66,85	72,23	75,91	71,32	64,25	53,93	--	--	--
Zoutmanstr	78,20	67,67	--	64,51	69,74	77,94	83,31	87,18	82,54	75,06	64,39	--	57,49	62,81	70,94	76,30	80,15	75,52	68,11	57,50	--	--	--
Willem-Ale	74,36	64,04	--	60,38	65,77	73,80	79,18	82,97	78,34	71,03	60,51	--	53,39	58,93	66,86	72,23	75,98	71,37	64,17	53,74	--	--	--
Willem-Ale	74,36	64,04	--	60,38	65,77	73,80	79,18	82,97	78,34	71,03	60,51	--	53,39	58,93	66,86	72,23	75,98	71,37	64,17	53,74	--	--	--
Willem-Ale	78,87	68,33	--	65,19	70,41	78,62	83,98	87,87	83,22	75,74	65,06	--	58,18	63,49	71,63	76,99	80,84	76,20	68,79	58,18	--	--	--
Wingerdstr	78,84	69,22	--	63,56	69,71	76,93	82,41	85,70	81,19	74,72	64,80	--	56,79	63,31	70,32	75,75	78,93	74,48	68,27	58,51	--	--	--
Wingerdstr	78,84	69,22	--	63,56	69,71	76,93	82,41	85,70	81,19	74,72	64,80	--	56,79	63,31	70,32	75,75	78,93	74,48	68,27	58,51	--	--	--
Wingerdstr	78,84	69,22	--	63,56	69,71	76,93	82,41	85,70	81,19	74,72	64,80	--	56,79	63,31	70,32	75,75	78,93	74,48	68,27	58,51	--	--	--
Maasstraat	76,28	65,61	--	62,78	67,91	76,21	81,57	85,49	80,84	73,27	62,51	--	55,73	60,91	69,17	74,52	78,44	73,79	66,25	55,53	--	--	--
Gebroeders	76,72	66,64	--	62,36	67,96	75,76	81,17	84,84	80,24	73,15	62,81	--	55,42	61,25	68,91	74,30	77,89	73,32	66,40	56,19	--	--	--
Waalstraat	81,06	71,22	--	66,26	72,12	79,65	85,09	88,59	84,03	77,23	67,09	--	59,40	65,57	72,90	78,31	81,72	77,20	70,62	60,64	--	--	--
Heivelden-	88,81	77,40	--	69,44	77,53	84,73	91,70	97,31	92,50	84,52	73,63	--	63,59	71,84	78,94	86,04	91,18	86,33	78,58	67,93	--	--	--
Alblasstra	58,44	47,58	--	45,16	50,17	58,59	63,94	67,92	63,25	55,57	44,71	--	38,08	43,10	51,51	56,86	60,84	56,17	48,49	37,63	--	--	--
Amstelstra	79,65	69,50	--	65,39	70,92	78,80	84,20	87,91	83,30	76,14	65,74	--	58,45	64,19	71,92	77,31	80,95	76,37	69,36	59,08	--	--	--
Vliststraa	79,45	69,33	--	65,15	70,71	78,56	83,97	87,65	83,05	75,92	65,54	--	58,21	63,99	71,69	77,08	80,70	76,12	69,15	58,90	--	--	--
Vliststraa	79,45	69,33	--	65,15	70,71	78,56	83,97	87,65	83,05	75,92	65,54	--	58,21	63,99	71,69	77,08	80,70	76,12	69,15	58,90	--	--	--
Vliststraa	79,45	69,33	--	65,15	70,71	78,56	83,97	87,65	83,05	75,92	65,54	--	58,21	63,99	71,69	77,08	80,70	76,12	69,15	58,90	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	84,52	75,19	--	68,47	75,12	81,81	87,37	90,25	85,84	79,99	70,40	--	61,85	68,94	75,42	80,90	83,66	79,33	73,76	64,31	--	--	--
Kapelaan J	75,61	66,02	--	60,27	66,46	73,64	79,13	82,39	77,89	71,46	61,57	--	53,51	60,07	67,04	72,48	75,63	71,19	65,02	55,29	--	--	--
Kapelaan J	75,61	66,02	--	60,27	66,46	73,64	79,13	82,39	77,89	71,46	61,57	--	53,51	60,07	67,04	72,48	75,63	71,19	65,02	55,29	--	--	--
Kapelaan J	77,50	68,07	--	61,76	68,21	75,11	80,63	83,69	79,24	73,13	63,41	--	55,08	61,95	68,63	74,09	77,03	72,65	66,82	57,26	--	--	--
Frater J.M	73,94	64,47	--	58,29	64,67	71,65	77,16	80,27	75,81	69,62	59,86	--	51,60	58,39	65,14	70,60	73,59	69,19	63,28	53,67	--	--	--
Eindhovens	73,94	64,47	--	58,29	64,67	71,65	77,16	80,27	75,81	69,62	59,86	--	51,60	58,39	65,14	70,60	73,59	69,19	63,28	53,67	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Willem II-	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Sportlaan	--	--	--	--	--	--
Sportlaan	--	--	--	--	--	--
Aarleseweg	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Zandhagedi	--	--	--	--	--	--
Zandhagedi	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Johannes B	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--
Grasland	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Adriaan Mu	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Achtseweg	--	--	--	--	--	--
Achtseweg	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Strijpseba	--	--	--	--	--	--
Haringvlie	--	--	--	--	--	--
Wilg	--	--	--	--	--	--
Wilg	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Balkeind	--	--	--	--	--	--
Balkeind	--	--	--	--	--	--
Johannes V	--	--	--	--	--	--
Johannes V	--	--	--	--	--	--
Johannes V	--	--	--	--	--	--
Rogvelden	--	--	--	--	--	--
Rogvelden	--	--	--	--	--	--
Rogvelden	--	--	--	--	--	--
Rogvelden	--	--	--	--	--	--
Kruisparkw	--	--	--	--	--	--
Johan Fris	--	--	--	--	--	--
Prins Clau	--	--	--	--	--	--
Abel Tasma	--	--	--	--	--	--
Abel Tasma	--	--	--	--	--	--
Jacob van	--	--	--	--	--	--
Constantij	--	--	--	--	--	--
Jan van Ga	--	--	--	--	--	--
Zoutmanstr	--	--	--	--	--	--
Willem-Ale	--	--	--	--	--	--
Willem-Ale	--	--	--	--	--	--
Willem-Ale	--	--	--	--	--	--
Wingerdstr	--	--	--	--	--	--
Wingerdstr	--	--	--	--	--	--
Wingerdstr	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	--	--	--	--	--	--
Gebroeders	--	--	--	--	--	--
Waalstraat	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Alblasstra	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	--	--	--	--	--
Vliststraa	--	--	--	--	--	--
Vliststraa	--	--	--	--	--	--
Vliststraa	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Kapelaan J	--	--	--	--	--	--
Kapelaan J	--	--	--	--	--	--
Kapelaan J	--	--	--	--	--	--
Frater J.M	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Touwslager	Touwslagerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Touwslager	Touwslagerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Bataweg	Bataweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Fazantlaan	Fazantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Fazantlaan	Fazantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Fazantlaan	Fazantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Fazantlaan	Fazantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasduin	Grasduin	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Houtwal	Houtwal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Houtwal	Houtwal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Keelweg	Keelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Keelweg	Keelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Frans van	Frans van Thoorlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Frans van	Frans van Thoorlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Professor	Professor Meyerslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pieter Sto	Pieter Stockmanslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Simon van	Simon van Leeuwenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Landsardse	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Landsardse	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Landsardse	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Buizerd	Buizerd	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Buizerd	Buizerd	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wandelhei	Wandelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovensedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Moereind	Moereind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dorsvelden	Dorsvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dorsvelden	Dorsvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dorsvelden	Dorsvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dorsvelden	Dorsvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Beekvelden	Beekvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Brinkvelde	Brinkvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Beekvelden	Beekvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Beekvelden	Beekvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoenderhei	Hoenderhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eendenhei	Eendenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Batalaan	Batalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Batalaan	Batalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Paulus Pot	Paulus Potterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rembrandtl	Rembrandtlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pinkelberg	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pinkelberg	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pastoor M	Pastoor M van Beekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pastoor A.	Pastoor A. van Erpstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Berk	Berk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Leeuwer	De Leeuwerikstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Volkerak	Volkerak	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Volkerak	Volkerak	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Scheldestr	Scheldestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Scheldestr	Scheldestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Schiestraa	Schiestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waalstraat	Waalstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Koningin J	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Amstelstra	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Amstelstra	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Amstelstra	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Lekstraat	Lekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Parijslaan	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Moezellaan	Moezellaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuispl	Raadhuisplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuispl	Raadhuisplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Populier	Populier	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Touwslager	--	30	30	30	--	30	30	30	--	288,64	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01
Touwslager	--	30	30	30	--	30	30	30	--	284,82	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01
Bataweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5689,00	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Fazantlaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	635,05	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,30	98,47	97,59	--	1,75	1,03	1,88	--	0,94
Fazantlaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	769,70	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,12	97,79	96,53	--	2,52	1,48	2,70	--	1,36
Fazantlaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	769,70	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,12	97,79	96,53	--	2,52	1,48	2,70	--	1,36
Fazantlaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	850,02	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,49	98,00	96,86	--	2,28	1,34	2,45	--	1,23
Grasduin	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	43,36	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	43,36	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	43,36	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Houtwal	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2140,45	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,22	98,53	97,45	--	1,92	1,03	1,81	--	0,86
Houtwal	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2554,46	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,26	98,01	96,56	--	2,58	1,39	2,44	--	1,16
Keelweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1306,45	6,78	3,31	0,68	--	--	--	--	--	87,74	92,73	88,93	--	7,97	4,87	8,63	--	4,29
Keelweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1180,66	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--	86,16	91,73	87,48	--	9,00	5,54	9,77	--	4,84
Frans van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	34,67	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Frans van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	34,67	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Professor	--	30	30	30	--	30	30	30	--	834,71	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,77	99,30	98,90	--	0,80	0,47	0,86	--	0,43
Pieter Sto	--	30	30	30	--	30	30	30	--	834,71	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,77	99,30	98,90	--	0,80	0,47	0,86	--	0,43
Simon van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1658,68	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,15	99,52	99,24	--	0,55	0,32	0,59	--	0,30
Landsardse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3826,32	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	90,97	95,37	91,10	--	5,42	2,87	5,34	--	3,61
Landsardse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3826,32	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	90,97	95,37	91,10	--	5,42	2,87	5,34	--	3,61
Landsardse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3826,32	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	90,97	95,37	91,10	--	5,42	2,87	5,34	--	3,61
Buizerd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	180,77	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,39	96,77	94,97	--	3,64	2,16	3,92	--	1,96
Buizerd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	476,83	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,29	98,46	97,58	--	1,76	1,03	1,89	--	0,95
Wandelhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2588,33	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,83	97,03	95,36	--	3,36	1,99	3,62	--	1,81
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1089,34	6,56	4,11	0,61	--	--	--	--	--	94,58	97,12	93,78	--	3,31	1,76	3,17	--	2,11
Moereind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	978,56	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,74	99,29	98,88	--	0,82	0,48	0,88	--	0,44
Dorsvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	101,69	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,59	98,06	96,95	--	2,22	1,30	2,38	--	1,19
Dorsvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	245,92	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,63	98,08	96,99	--	2,19	1,29	2,35	--	1,18
Dorsvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	245,92	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,63	98,08	96,99	--	2,19	1,29	2,35	--	1,18
Dorsvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	245,92	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,63	98,08	96,99	--	2,19	1,29	2,35	--	1,18
Beekvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	245,92	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,63	98,08	96,99	--	2,19	1,29	2,35	--	1,18
Brinkvelde	--	30	30	30	--	30	30	30	--	245,92	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,63	98,08	96,99	--	2,19	1,29	2,35	--	1,18
Beekvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	245,92	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,63	98,08	96,99	--	2,19	1,29	2,35	--	1,18
Beekvelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	468,92	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,04	98,89	98,25	--	1,27	0,74	1,36	--	0,69
Hoenderhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	387,25	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,10	99,49	99,20	--	0,59	0,34	0,63	--	0,32
Eendenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1211,08	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,89	97,65	96,32	--	2,67	1,58	2,87	--	1,44
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4763,03	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,54	99,23	98,66	--	1,00	0,54	0,95	--	0,45
Batalaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1476,00	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,93	99,96	99,94	--	0,04	0,02	0,05	--	0,02
Batalaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	936,79	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Paulus Pot	--	30	30	30	--	30	30	30	--	75,31	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Rembrandtl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	70,02	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,98	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01
Pinkelberg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	426,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,49	99,19	--	0,59	0,35	0,64	--	0,32
Pinkelberg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	426,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,49	99,19	--	0,59	0,35	0,64	--	0,32
Pastoor M	--	30	30	30	--	30	30	30	--	701,50	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,18	98,40	97,48	--	1,83	1,08	1,97	--	0,99
Pastoor A.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1159,06	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,05	99,46	99,15	--	0,62	0,36	0,66	--	0,33
Berk	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1078,73	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,82	98,19	97,16	--	2,06	1,21	2,21	--	1,11
De Leeuwer	--	30	30	30	--	30	30	30	--	123,06	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,65	98,67	97,90	--	1,53	0,89	1,64	--	0,82
De Leeuwer	--	30	30	30	--	30	30	30	--	123,06	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,65	98,67	97,90	--	1,53	0,89	1,64	--	0,82
Volkerak	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1238,84	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,46	98,56	97,73	--	1,65	0,97	1,77	--	0,89
Volkerak	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1238,84	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,46	98,56	97,73	--	1,65	0,97	1,77	--	0,89
Scheldestr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1238,84	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,46	98,56	97,73	--	1,65	0,97	1,77	--	0,89
Scheldestr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	486,42	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,65	98,09	97,01	--	2,18	1,28	2,34	--	1,17
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7871,06	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,32	95,58	90,84	--	5,90	3,10	6,05	--	2,78
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7834,09	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,28	95,56	90,80	--	5,93	3,11	6,07	--	2,79
Schiestraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	67,78	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Waalstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	67,78	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11194,18	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,24	96,07	91,81	--	5,28	2,75	5,41	--	2,48
Koningin J	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4277,51	6,64	3,47	0,79	--	--	--	--	--	96,79	98,41	96,60	--	2,18	1,11	2,24	--	1,03
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4101,24	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,06	93,97	89,88	--	7,55	4,22	7,19	--	3,39
Amstelstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	76,30	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	76,30	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	76,30	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Lekstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	193,17	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,40	96,19	94,08	--	4,29	2,55	4,62	--	2,31
Parijslaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	10,69	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Moezellaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	10,69	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Raadhuispl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2476,90	6,79	3,26	0,68	--	--	--	--	--	84,14	90,43	85,62	--	10,31	6,41	11,22	--	5,55
Raadhuispl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2476,90	6,79	3,26	0,68	--	--	--	--	--	84,14	90,43	85,62	--	10,31	6,41	11,22	--	5,55
Populier	--	30	30	30	--	30	30	30	--	750,25	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,97	99,42	99,08	--	0,67	0,39	0,71	--	0,36

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Touwslager	0,01	0,01	--	--	--	--	--	19,39	10,01	1,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,44	66,47	74,87	80,22	84,20	79,53
Touwslager	0,01	0,01	--	--	--	--	--	19,13	9,88	1,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,38	66,41	74,82	80,16	84,14	79,47
Bataweg	--	--	--	--	--	--	--	378,89	196,27	44,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,49	83,26	90,68	97,36	103,85	99,11
Fazantlaan	0,51	0,53	--	--	--	--	--	41,58	21,51	4,21	--	0,75	0,23	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	65,52	71,19	78,91	84,33	87,94	83,35
Fazantlaan	0,73	0,76	--	--	--	--	--	49,86	25,74	5,05	--	1,31	0,39	0,14	--	0,71	0,19	0,04	--	--	66,62	72,51	79,99	85,45	88,91	84,35
Fazantlaan	0,73	0,76	--	--	--	--	--	49,86	25,74	5,05	--	1,31	0,39	0,14	--	0,71	0,19	0,04	--	--	66,62	72,51	79,99	85,45	88,91	84,35
Fazantlaan	0,66	0,69	--	--	--	--	--	55,28	28,49	5,60	--	1,31	0,39	0,14	--	0,70	0,19	0,04	--	--	66,97	72,80	80,35	85,80	89,30	84,73
Grasduin	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--	--	2,91	1,50	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,20	58,22	66,63	71,98	75,96	71,29
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--	--	2,91	1,50	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,20	58,22	66,63	71,98	75,96	71,29
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--	--	2,91	1,50	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,20	58,22	66,63	71,98	75,96	71,29
Houtwal	0,44	0,74	--	--	--	--	--	138,80	71,92	16,27	--	2,74	0,75	0,30	--	1,23	0,32	0,12	--	--	71,95	80,00	87,23	94,16	99,89	95,09
Houtwal	0,60	1,00	--	--	--	--	--	164,26	85,12	19,24	--	4,40	1,21	0,49	--	1,98	0,52	0,20	--	--	72,94	81,07	88,24	95,24	100,75	95,94
Keelweg	2,40	2,43	--	--	--	--	--	77,72	40,10	7,90	--	7,06	2,11	0,77	--	3,80	1,04	0,22	--	--	70,44	77,21	83,73	89,32	92,06	87,68
Keelweg	2,73	2,75	--	--	--	--	--	68,97	35,63	7,02	--	7,20	2,15	0,78	--	3,87	1,06	0,22	--	--	70,23	77,10	83,51	89,12	91,76	87,41
Frans van	--	--	--	--	--	--	--	2,33	1,20	0,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,23	57,25	65,66	71,01	74,99	70,32
Frans van	--	--	--	--	--	--	--	2,33	1,20	0,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,23	57,25	65,66	71,01	74,99	70,32
Professor	0,23	0,24	--	--	--	--	--	55,49	28,60	5,61	--	0,45	0,14	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	66,36	71,72	79,77	85,16	88,96	84,33
Pieter Sto	0,23	0,24	--	--	--	--	--	55,49	28,60	5,61	--	0,45	0,14	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	66,36	71,72	79,77	85,16	88,96	84,33
Simon van	0,16	0,17	--	--	--	--	--	110,52	57,11	11,19	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	69,24	74,50	82,66	88,04	91,89	87,25
Landsardse	1,76	3,56	--	--	--	--	--	237,74	107,29	27,19	--	14,16	3,23	1,59	--	9,43	1,98	1,06	--	--	76,53	85,57	92,57	100,56	105,54	100,46
Landsardse	1,76	3,56	--	--	--	--	--	237,74	107,29	27,19	--	14,16	3,23	1,59	--	9,43	1,98	1,06	--	--	76,53	85,57	92,57	100,56	105,54	100,46
Landsardse	1,76	3,56	--	--	--	--	--	237,74	107,29	27,19	--	14,16	3,23	1,59	--	9,43	1,98	1,06	--	--	76,53	85,57	92,57	100,56	105,54	100,46
Buizerd	1,06	1,11	--	--	--	--	--	11,52	5,95	1,17	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	60,69	66,83	74,04	79,53	82,81	78,29
Buizerd	0,51	0,53	--	--	--	--	--	31,22	16,15	3,16	--	0,56	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	64,28	69,96	77,67	83,09	86,70	82,11
Wandelhei	0,98	1,02	--	--	--	--	--	165,43	85,39	16,78	--	5,86	1,75	0,64	--	3,16	0,86	0,18	--	--	72,15	78,24	85,51	90,99	94,31	89,79
Eindhovens	1,12	3,05	--	--	--	--	--	67,59	43,48	6,23	--	2,37	0,79	0,21	--	1,51	0,50	0,20	--	--	71,01	81,06	87,98	96,81	103,34	98,25
Moereind	0,23	0,25	--	--	--	--	--	65,03	33,52	6,58	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	67,06	72,42	80,47	85,86	89,65	85,02
Dorsvelden	0,64	0,67	--	--	--	--	--	6,62	3,42	0,67	--	0,15	0,05	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	57,73	63,53	71,11	76,55	80,07	75,50
Dorsvelden	0,63	0,66	--	--	--	--	--	16,02	8,27	1,62	--	0,36	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	61,56	67,36	74,93	80,38	83,90	79,33
Dorsvelden	0,63	0,66	--	--	--	--	--	16,02	8,27	1,62	--	0,36	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	61,56	67,36	74,93	80,38	83,90	79,33
Dorsvelden	0,63	0,66	--	--	--	--	--	16,02	8,27	1,62	--	0,36	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	61,56	67,36	74,93	80,38	83,90	79,33
Beekvelden	0,63	0,66	--	--	--	--	--	16,02	8,27	1,62	--	0,36	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	61,56	67,36	74,93	80,38	83,90	79,33
Brinkvelde	0,63	0,66	--	--	--	--	--	16,02	8,27	1,62	--	0,36	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	61,56	67,36	74,93	80,38	83,90	79,33
Beekvelden	0,63	0,66	--	--	--	--	--	16,02	8,27	1,62	--	0,36	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	61,56	67,36	74,93	80,38	83,90	79,33
Beekvelden	0,37	0,38	--	--	--	--	--	30,94	15,95	3,13	--	0,40	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	64,03	69,56	77,43	82,84	86,54	81,93
Hoenderhei	0,17	0,18	--	--	--	--	--	25,79	13,33	2,61	--	0,15	0,05	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	62,94	68,22	76,36	81,73	85,58	80,94
Eendenhei	0,78	0,81	--	--	--	--	--	78,27	40,45	7,93	--	2,18	0,65	0,24	--	1,18	0,32	0,07	--	--	68,64	74,56	82,01	87,47	90,90	86,35
Heuveleind	0,23	0,39	--	--	--	--	--	313,06	162,11	36,65	--	3,18	0,88	0,35	--	1,43	0,38	0,14	--	--	75,11	83,03	90,34	97,17	103,23	98,46
Batalaan	0,01	0,01	--	--	--	--	--	99,12	51,20	10,03	--	0,04	0,01	0,01	--	0,02	0,01	--	--	--	75,77	81,21	88,70	91,25	93,23	84,86
Batalaan	--	--	--	--	--	--	--	62,95	32,51	6,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,78	79,20	86,71	89,26	91,24	82,87
Paulus Pot	--	--	--	--	--	--	--	5,06	2,61	0,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,60	60,61	69,03	74,38	78,36	73,69
Rembrandtl	--	--	--	--	--	--	--	4,70	2,43	0,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,29	60,31	68,72	74,07	78,05	73,38
Pinkelberg	0,17	0,18	--	--	--	--	--	28,42	14,69	2,88	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	63,36	68,64	76,78	82,16	86,00	81,36
Pinkelberg	0,17	0,18	--	--	--	--	--	28,42	14,69	2,88	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	63,36	68,64	76,78	82,16	86,00	81,36
Pastoor M	0,53	0,56	--	--	--	--	--	45,88	23,68	4,65	--	0,86	0,26	0,09	--	0,47	0,13	0,03	--	--	65,98	71,68	79,37	84,80	88,39	83,80
Pastoor A.	0,18	0,19	--	--	--	--	--	77,15	39,89	7,81	--	0,48	0,14	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	67,71	73,00	81,13	86,50	90,35	85,70
Berk	0,60	0,62	--	--	--	--	--	70,29	36,33	7,13	--	1,50	0,45	0,16	--	0,81	0,22	0,05	--	--	67,93	73,69	81,31	86,75	90,29	85,72
De Leeuwer	0,44	0,46	--	--	--	--	--	8,09	4,18	0,82	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	58,31	63,92	71,71	77,12	80,77	76,17
De Leeuwer	0,44	0,46	--	--	--	--	--	8,09	4,18	0,82	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	58,31	63,92	71,71	77,12	80,77	76,17
Volkerak	0,48	0,50	--	--	--	--	--	81,26	42,00	8,23	--	1,38	0,41	0,15	--	0,74	0,20	0,04	--	--	68,39	74,03	81,78	87,20	90,82	86,23
Volkerak	0,48	0,50	--	--	--	--	--	81,26	42,00	8,23	--	1,38	0,41	0,15	--	0,74	0,20	0,04	--	--	68,39	74,03	81,78	87,20	90,82	86,23
Scheldestr	0,48	0,50	--	--	--	--	--	81,26	42,00	8,23	--	1,38	0,41	0,15	--	0,74	0,20	0,04	--	--	68,39	74,03	81,78	87,20	90,82	86,23
Scheldestr	0,63	0,66	--	--	--	--	--	31,69	16,37	3,21	--	0,71	0,21	0,08	--	0,38	0,11	0,02	--	--	64,51	70,31	77,89	83,33	86,86	82,29
Oude Rijks	1,33	3,11	--	--	--	--	--	479,43	254,28	57,20	--	30,97	8,25	3,81	--	14,59	3,54	1,96	--	--	78,82	87,22	94,21	101,46	106,09	101,18
Oude Rijks	1,33	3,13	--	--	--	--	--	476,97	253,04	56,91	--	30,99	8,24	3,80	--	14,58	3,52	1,96	--	--	78,80	87,21	94,19	101,45	106,07	101,16
Schiestraa	--	--	--	--	--	--	--	4,55	2,35	0,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,14	60,16	68,57	73,92	77,90	73,23
Waalstraat	--	--	--	--	--	--	--	4,55	2,35	0,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,14	60,16	68,57	73,92	77,90	73,23
Ringweg	1,18	2,79	--	--	--	--	--	688,71	365,64	82,22	--	39,42	10,47	4,84	--	18,52	4,49	2,50	--	--	80,18	88,54	95,55	102,77	107,54	102,64
Koningin J	0,48	1,15	--	--	--	--	--	274,91	146,07	32,64	--	6,19	1,65	0,76	--	2,93	0,71	0,39	--	--	75,05	83,13	90,33	97,30	102,92	98,11
Raadhuisst	1,81	2,93	--	--	--	--	--	245,09	127,18	28,75	--	20,78	5,71	2,30	--	9,33	2,45	0,94	--	--	76,37	84,87	91,80	99,12	103,46	98,52
Amstelstra	--	--	--	--	--	--	--	5,13	2,65	0,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,65	60,67	69,09	74,43	78,42	73,75
Amstelstra	--	--	--	--	--	--	--	5,13	2,65	0,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,65	60,67	69,09	74,43	78,42	73,75
Amstelstra	--	--	--	--	--	--	--	5,13	2,65	0,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,65	60,67	69,09	74,43	78,42	73,75
Lekstraat	1,26	1,30	--	--	--	--	--	12,18	6,28	1,24	--	0,56	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	61,17	67,43	74,51	80,02	83,20	78,71
Parijslaan	--	--	--	--	--	--	--	0,72	0,37	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,12	52,14	60,55	65,90	69,88	65,21
Moezellaan	--	--	--	--	--	--	--	0,72	0,37	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,12	52,14	60,55	65,90	69,88	65,21
Raadhuispl	3,16	3,16	--	--	--	--	--	141,51	73,02	14,42	--	17,34	5,18	1,89	--	9,33	2,55	0,53	--	--	73,73	80,72	87,01	92,64	95,15	90,83
Raadhuispl	3,16	3,16	--	--	--	--	--	141,51	73,02	14,42	--	17,34	5,18	1,89	--	9,33	2,55	0,53	--	--	73,73	80,72	87,01	92,64	95,15	90,83
Populier	0,19	0,20	--	--	--	--	--	49,90	25,81	5,05	--	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	65,84	71,15	79,26	84,64	88,47	83,83

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Touwslager	71,86	61,00	--	58,57	63,59	72,00	77,35	81,33	76,66	68,99	58,13	--	51,49	56,52	64,92	70,27	74,25	69,58	61,91	51,06	--	--	--
Touwslager	71,80	60,95	--	58,51	63,53	71,94	77,29	81,27	76,60	68,93	58,07	--	51,43	56,46	64,87	70,21	74,19	69,52	61,85	51,00	--	--	--
Bataweg	90,74	79,39	--	72,64	80,41	87,82	94,50	100,99	96,25	87,89	76,54	--	66,18	73,95	81,37	88,04	94,54	89,80	81,43	70,08	--	--	--
Fazantlaan	76,35	66,08	--	62,32	67,75	75,73	81,12	84,89	80,27	73,00	62,51	--	55,33	60,93	68,80	74,18	77,89	73,29	66,14	55,76	--	--	--
Fazantlaan	77,60	67,50	--	63,28	68,85	76,69	82,09	85,77	81,17	74,05	63,69	--	56,34	62,14	69,82	75,21	78,82	74,25	67,29	57,06	--	--	--
Fazantlaan	77,60	67,50	--	63,28	68,85	76,69	82,09	85,77	81,17	74,05	63,69	--	56,34	62,14	69,82	75,21	78,82	74,25	67,29	57,06	--	--	--
Fazantlaan	77,91	67,76	--	63,66	69,19	77,07	82,47	86,18	81,57	74,41	64,01	--	56,72	62,46	70,20	75,58	79,23	74,64	67,63	57,35	--	--	--
Grasduin	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	63,61	52,75	--	50,33	55,35	63,76	69,11	73,09	68,42	60,74	49,88	--	43,25	48,27	56,68	62,03	66,02	61,34	53,66	42,80	--	--	--
Nieuwe Sli	63,61	52,75	--	50,33	55,35	63,76	69,11	73,09	68,42	60,74	49,88	--	43,25	48,27	56,68	62,03	66,02	61,34	53,66	42,80	--	--	--
Nieuwe Sli	63,61	52,75	--	50,33	55,35	63,76	69,11	73,09	68,42	60,74	49,88	--	43,25	48,27	56,68	62,03	66,02	61,34	53,66	42,80	--	--	--
Houtwal	87,05	76,10	--	68,72	76,65	83,96	90,78	96,84	92,07	83,89	72,76	--	62,56	70,59	77,84	84,74	90,54	85,75	77,68	66,70	--	--	--
Houtwal	88,00	77,16	--	69,60	77,58	84,86	91,72	97,65	92,87	84,74	73,69	--	63,53	71,63	78,83	85,80	91,39	86,58	78,61	67,74	--	--	--
Keelweg	82,03	72,54	--	66,44	72,78	79,80	85,31	88,45	83,97	77,74	67,95	--	59,73	66,47	73,27	78,72	81,74	77,33	71,37	61,74	--	--	--
Keelweg	81,89	72,46	--	66,14	72,59	79,50	85,02	88,08	83,62	77,52	67,80	--	59,47	66,33	73,02	78,48	81,41	77,03	71,20	61,64	--	--	--
Frans van	62,64	51,78	--	49,36	54,37	62,79	68,14	72,12	67,45	59,77	48,91	--	42,28	47,30	55,71	61,06	65,04	60,37	52,69	41,83	--	--	--
Frans van	62,64	51,78	--	49,36	54,37	62,79	68,14	72,12	67,45	59,77	48,91	--	42,28	47,30	55,71	61,06	65,04	60,37	52,69	41,83	--	--	--
Professor	76,99	66,44	--	63,32	68,54	76,74	82,11	85,99	81,34	73,86	63,18	--	56,29	61,60	69,74	75,10	78,96	74,32	66,90	56,29	--	--	--
Pieter Sto	76,99	66,44	--	63,32	68,54	76,74	82,11	85,99	81,34	73,86	63,18	--	56,29	61,60	69,74	75,10	78,96	74,32	66,90	56,29	--	--	--
Simon van	79,81	69,18	--	66,26	71,42	79,69	85,05	88,96	84,31	76,76	66,03	--	59,22	64,44	72,66	78,02	81,91	77,26	69,77	59,08	--	--	--
Landsardse	92,60	81,96	--	71,90	80,84	87,87	95,57	101,46	96,52	88,33	77,35	--	67,08	76,12	83,12	91,11	96,11	91,03	83,16	72,51	--	--	--
Landsardse	92,60	81,96	--	71,90	80,84	87,87	95,57	101,46	96,52	88,33	77,35	--	67,08	76,12	83,12	91,11	96,11	91,03	83,16	72,51	--	--	--
Landsardse	92,60	81,96	--	71,90	80,84	87,87	95,57	101,46	96,52	88,33	77,35	--	67,08	76,12	83,12	91,11	96,11	91,03	83,16	72,51	--	--	--
Buizerd	71,84	61,92	--	57,18	62,95	70,58	76,01	79,56	74,99	68,09	57,88	--	50,30	56,35	63,79	69,20	72,67	68,13	61,44	51,38	--	--	--
Buizerd	75,12	64,85	--	61,07	66,50	74,49	79,88	83,64	79,02	71,75	61,26	--	54,09	59,69	67,56	72,93	76,65	72,05	64,90	54,52	--	--	--
Wandelhei	83,27	73,31	--	68,69	74,41	82,09	87,51	91,10	86,51	79,56	69,32	--	61,80	67,79	75,29	80,69	84,19	79,65	72,89	62,79	--	--	--
Eindhovens	89,57	78,29	--	68,27	78,41	85,17	93,69	101,07	96,11	87,28	75,78	--	60,91	70,98	77,94	86,87	93,14	87,98	79,34	68,11	--	--	--
Moereind	77,69	67,15	--	64,01	69,23	77,44	82,80	86,68	82,03	74,55	63,88	--	56,99	62,30	70,44	75,80	79,66	75,02	67,61	57,00	--	--	--
Dorsvelden	68,65	58,48	--	54,44	59,96	67,85	73,25	76,96	72,35	65,18	54,77	--	47,49	53,21	60,96	66,34	70,00	65,41	58,38	48,09	--	--	--
Dorsvelden	72,48	62,30	--	58,27	63,78	71,68	77,08	80,80	76,18	69,00	58,59	--	51,31	57,03	64,79	70,17	73,83	69,24	62,21	51,91	--	--	--
Dorsvelden	72,48	62,30	--	58,27	63,78	71,68	77,08	80,80	76,18	69,00	58,59	--	51,31	57,03	64,79	70,17	73,83	69,24	62,21	51,91	--	--	--
Dorsvelden	72,48	62,30	--	58,27	63,78	71,68	77,08	80,80	76,18	69,00	58,59	--	51,31	57,03	64,79	70,17	73,83	69,24	62,21	51,91	--	--	--
Beekvelden	72,48	62,30	--	58,27	63,78	71,68	77,08	80,80	76,18	69,00	58,59	--	51,31	57,03	64,79	70,17	73,83	69,24	62,21	51,91	--	--	--
Brinkvelde	72,48	62,30	--	58,27	63,78	71,68	77,08	80,80	76,18	69,00	58,59	--	51,31	57,03	64,79	70,17	73,83	69,24	62,21	51,91	--	--	--
Beekvelden	72,48	62,30	--	58,27	63,78	71,68	77,08	80,80	76,18	69,00	58,59	--	51,31	57,03	64,79	70,17	73,83	69,24	62,21	51,91	--	--	--
Beekvelden	74,77	64,37	--	60,90	66,23	74,32	79,70	83,52	78,89	71,51	60,93	--	53,90	59,35	67,36	72,73	76,52	71,90	64,61	54,11	--	--	--
Hoenderhei	73,52	62,90	--	59,95	65,12	73,38	78,74	82,65	77,99	70,46	59,74	--	52,91	58,14	66,35	71,71	75,60	70,95	63,47	52,79	--	--	--
Eendenhei	79,64	69,57	--	65,28	70,89	78,69	84,10	87,76	83,16	76,08	65,74	--	58,35	64,18	71,83	77,22	80,81	76,24	69,33	59,12	--	--	--
Heuveleind	90,27	79,15	--	72,04	79,90	87,26	94,01	100,27	95,52	87,25	76,02	--	65,75	73,67	80,99	87,79	93,90	89,13	80,93	69,78	--	--	--
Batalaan	78,69	68,85	--	72,89	78,32	85,83	88,37	90,35	81,98	75,81	65,96	--	65,81	71,25	78,75	81,30	83,28	74,91	68,74	58,89	--	--	--
Batalaan	76,69	66,83	--	70,91	76,33	83,84	86,39	88,37	80,00	73,82	63,96	--	63,83	69,25	76,77	79,31	81,30	72,92	66,74	56,88	--	--	--
Paulus Pot	66,01	55,15	--	52,73	57,74	66,16	71,50	75,49	70,82	63,14	52,28	--	45,65	50,67	59,08	64,43	68,41	63,74	56,06	45,20	--	--	--
Rembrandtl	65,70	54,85	--	52,41	57,43	65,85	71,19	75,18	70,50	62,83	51,96	--	45,33	50,35	58,77	64,11	68,10	63,43	55,75	44,89	--	--	--
Pinkelberg	73,94	63,32	--	60,38	65,54	73,80	79,16	83,07	78,42	70,89	60,16	--	53,33	58,57	66,78	72,13	76,02	71,38	63,89	53,22	--	--	--
Pinkelberg	73,94	63,32	--	60,38	65,54	73,80	79,16	83,07	78,42	70,89	60,16	--	53,33	58,57	66,78	72,13	76,02	71,38	63,89	53,22	--	--	--
Pastoor M	76,83	66,58	--	62,75	68,20	76,17	81,56	85,32	80,69	73,44	62,97	--	55,79	61,41	69,26	74,63	78,34	73,74	66,62	56,25	--	--	--
Pastoor A.	78,29	67,68	--	64,72	69,89	78,15	83,51	87,41	82,76	75,23	64,52	--	57,68	62,92	71,12	76,48	80,37	75,72	68,24	57,58	--	--	--
Berk	78,82	68,62	--	64,67	70,16	78,08	83,48	87,21	82,59	75,39	64,95	--	57,70	63,38	71,18	76,56	80,23	75,64	68,57	58,25	--	--	--
De Leeuwer	69,10	58,77	--	55,14	60,52	68,56	73,94	77,74	73,11	65,79	55,26	--	48,15	53,68	61,62	66,99	70,74	66,13	58,92	48,48	--	--	--
De Leeuwer	69,10	58,77	--	55,14	60,52	68,56	73,94	77,74	73,11	65,79	55,26	--	48,15	53,68	61,62	66,99	70,74	66,13	58,92	48,48	--	--	--
Volkerak	79,20	68,90	--	65,20	70,61	78,62	84,00	87,78	83,15	75,86	65,36	--	58,21	63,78	71,68	77,05	80,78	76,18	69,00	58,60	--	--	--
Volkerak	79,20	68,90	--	65,20	70,61	78,62	84,00	87,78	83,15	75,86	65,36	--	58,21	63,78	71,68	77,05	80,78	76,18	69,00	58,60	--	--	--
Scheldestr	79,20	68,90	--	65,20	70,61	78,62	84,00	87,78	83,15	75,86	65,36	--	58,21	63,78	71,68	77,05	80,78	76,18	69,00	58,60	--	--	--
Scheldestr	75,43	65,25	--	61,23	66,74	74,64	80,04	83,76	79,15	71,96	61,55	--	54,28	59,99	67,75	73,13	76,79	72,20	65,17	54,87	--	--	--
Oude Rijks	93,70	83,28	--	75,01	83,18	90,33	97,37	102,74	97,91	90,05	79,28	--	69,73	78,15	85,11	92,40	96,94	92,01	84,58	74,20	--	--	--
Oude Rijks	93,68	83,27	--	74,99	83,16	90,31	97,35	102,72	97,89	90,03	79,26	--	69,72	78,14	85,10	92,39	96,92	92,00	84,57	74,19	--	--	--
Schiestraa	65,55	54,69	--	52,27	57,29	65,70	71,05	75,03	70,36	62,68	51,82	--	45,19	50,21	58,63	63,97	67,96	63,28	55,60	44,74	--	--	--
Waalstraat	65,55	54,69	--	52,27	57,29	65,70	71,05	75,03	70,36	62,68	51,82	--	45,19	50,21	58,63	63,97	67,96	63,28	55,60	44,74	--	--	--
Ringweg	95,09	84,61	--	76,46	84,60	91,77	98,77	104,25	99,43	91,51	80,69	--	71,09	79,46	86,46	93,71	98,38	93,48	85,97	75,52	--	--	--
Koningin J	90,13	79,23	--	71,83	79,77	87,07	93,91	99,94	95,17	86,99	75,89	--	65,86	73,96	81,15	88,13	93,70	88,88	80,92	70,05	--	--	--
Raadhuisst	91,20	80,93	--	72,40	80,67	87,75	94,88	99,95	95,09	87,38	76,76	--	66,85	75,32	82,28	89,56	94,03	89,11	81,72	71,39	--	--	--
Amstelstra	66,07	55,20	--	52,78	57,80	66,22	71,56	75,55	70,88	63,20	52,33	--	45,70	50,72	59,14	64,48	68,47	63,80	56,12	45,26	--	--	--
Amstelstra	66,07	55,20	--	52,78	57,80	66,22	71,56	75,55	70,88	63,20	52,33	--	45,70	50,72	59,14	64,48	68,47	63,80	56,12	45,26	--	--	--
Amstelstra	66,07	55,20	--	52,78	57,80	66,22	71,56	75,55	70,88	63,20	52,33	--	45,70	50,72	59,14	64,48	68,47	63,80	56,12	45,26	--	--	--
Lekstraat	72,40	62,58	--	57,57	63,44	70,96	76,40	79,89	75,33	68,54	58,42	--	50,72	56,90	64,22	69,64	73,03	68,52	61,95	51,98	--	--	--
Parijslaan	57,53	46,67	--	44,25	49,27	57,68	63,03	67,01	62,34	54,66	43,80	--	37,17	42,19	50,60	55,95	59,93	55,26	47,58	36,72	--	--	--
Moezellaan	57,53	46,67	--	44,25	49,27	57,68	63,03	67,01	62,34	54,66	43,80	--	37,17	42,19	50,60	55,95	59,93	55,26	47,58	36,72	--	--	--
Raadhuispl	85,48	76,11	--	69,54	76,11	82,88	88,42	91,38	86,95	81,00	71,36	--	62,90	69,91	76,47	81,94	84,77	80,42	74,75	65,26	--	--	--
Raadhuispl	85,48	76,11	--	69,54	76,11	82,88	88,42	91,38	86,95	81,00	71,36	--	62,90	69,91	76,47	81,94	84,77	80,42	74,75	65,26	--	--	--
Populier	76,44	65,85	--	62,84	68,02	76,27	81,63	85,53	80,88	73,36	62,65	--	55,80	61,06	69,24	74,60	78,48	73,84	66,37	55,72	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Touwslager	--	--	--	--	--	--
Touwslager	--	--	--	--	--	--
Bataweg	--	--	--	--	--	--
Fazantlaan	--	--	--	--	--	--
Fazantlaan	--	--	--	--	--	--
Fazantlaan	--	--	--	--	--	--
Fazantlaan	--	--	--	--	--	--
Grasduin	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Houtwal	--	--	--	--	--	--
Houtwal	--	--	--	--	--	--
Keelweg	--	--	--	--	--	--
Keelweg	--	--	--	--	--	--
Frans van	--	--	--	--	--	--
Frans van	--	--	--	--	--	--
Professor	--	--	--	--	--	--
Pieter Sto	--	--	--	--	--	--
Simon van	--	--	--	--	--	--
Landsardse	--	--	--	--	--	--
Landsardse	--	--	--	--	--	--
Landsardse	--	--	--	--	--	--
Buizerd	--	--	--	--	--	--
Buizerd	--	--	--	--	--	--
Wandelhei	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Moereind	--	--	--	--	--	--
Dorsvelden	--	--	--	--	--	--
Dorsvelden	--	--	--	--	--	--
Dorsvelden	--	--	--	--	--	--
Dorsvelden	--	--	--	--	--	--
Beekvelden	--	--	--	--	--	--
Brinkvelde	--	--	--	--	--	--
Beekvelden	--	--	--	--	--	--
Beekvelden	--	--	--	--	--	--
Hoenderhei	--	--	--	--	--	--
Eendenhei	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Batalaan	--	--	--	--	--	--
Batalaan	--	--	--	--	--	--
Paulus Pot	--	--	--	--	--	--
Rembrandtl	--	--	--	--	--	--
Pinkelberg	--	--	--	--	--	--
Pinkelberg	--	--	--	--	--	--
Pastoor M	--	--	--	--	--	--
Pastoor A.	--	--	--	--	--	--
Berk	--	--	--	--	--	--
De Leeuwer	--	--	--	--	--	--
De Leeuwer	--	--	--	--	--	--
Volkerak	--	--	--	--	--	--
Volkerak	--	--	--	--	--	--
Scheldestr	--	--	--	--	--	--
Scheldestr	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
Schiestraa	--	--	--	--	--	--
Waalstraat	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	--	--	--	--	--
Amstelstra	--	--	--	--	--	--
Lekstraat	--	--	--	--	--	--
Parijslaan	--	--	--	--	--	--
Moezellaan	--	--	--	--	--	--
Raadhuispl	--	--	--	--	--	--
Raadhuispl	--	--	--	--	--	--
Populier	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Randweg	Randweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Randweg	Randweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Randweg	Randweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Industriew	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zandstraat	Zandstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Europaplei	Europaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Europaplei	Europaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Terraweg	Terraweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Terraweg	Terraweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Heivelden-	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Nieuwe Sli	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grenswal	Grenswal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grenswal	Grenswal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Cor Gehrel	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grasbaan	Grasbaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterstad	Waterstad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterstad	Waterstad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterstad	Waterstad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Blauwven	Blauwven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hastelweg	Hastelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hastelweg	Hastelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Vooraard	Vooraard	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Scherpener	Scherpenering	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Scherpener	Scherpenering	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Swalmstraa	Swalmstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Maasstraat	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Mr. C. Gos	Mr. C. Goselingstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Purperhei	Purperhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koningin J	Koningin Julianaweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kanaaldijk	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Kanaaldijk	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Verzetshel	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Verzetshel	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Saunelaan	Saunelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hinkelbrit	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hinkelbrit	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hinkelbrit	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hinkelbrit	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nazarethst	Nazarethstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Marie Raym	Marie Raymakersstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wilg	Wilg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Munterstra	Munterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Munterstra	Munterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hagelaarwe	Hagelaarweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Aarleseweg	Aarleseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	473,58	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,68	99,82	99,71	--	0,21	0,12	0,22	--	0,11
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	406,34	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,52	99,73	99,57	--	0,31	0,18	0,34	--	0,17
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	617,95	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,83	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,12	--	0,06
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	617,95	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,83	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,12	--	0,06
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	617,95	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,83	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,12	--	0,06
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	885,17	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,58	98,63	97,84	--	1,57	0,92	1,69	--	0,85
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1158,74	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,15	98,95	98,35	--	1,20	0,70	1,29	--	0,65
Randweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1207,58	7,24	1,56	0,85	--	--	--	--	--	60,16	79,83	63,57	--	24,30	14,53	22,95	--	15,54
Randweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1207,58	7,24	1,56	0,85	--	--	--	--	--	60,16	79,83	63,57	--	24,30	14,53	22,95	--	15,54
Randweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1046,33	7,15	1,81	0,87	--	--	--	--	--	81,61	92,08	83,69	--	11,22	5,70	10,28	--	7,17
Industriew	--	50	50	50	--	50	50	50	--	470,48	7,25	1,54	0,85	--	--	--	--	--	58,56	78,74	62,02	--	25,28	15,31	23,93	--	16,16
Zandstraat	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3695,31	7,12	1,88	0,87	--	--	--	--	--	87,95	95,03	89,40	--	7,35	3,58	6,68	--	4,70
Europaplei	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1690,04	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,64	97,67	95,99	--	3,01	1,63	2,85	--	1,35
Europaplei	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1690,04	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,64	97,67	95,99	--	3,01	1,63	2,85	--	1,35
Terraweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2076,97	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	91,21	95,50	91,34	--	5,28	2,79	5,20	--	3,52
Terraweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2076,97	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	91,21	95,50	91,34	--	5,28	2,79	5,20	--	3,52
Heivelden-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3736,37	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	91,11	95,15	91,79	--	6,14	3,40	5,83	--	2,76
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4805,88	6,57	4,07	0,61	--	--	--	--	--	92,34	95,88	91,24	--	4,67	2,51	4,47	--	2,99
Nieuwe Sli	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4382,84	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,70	98,12	97,05	--	2,14	1,26	2,30	--	1,15
Grenswal	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1074,63	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,99	99,43	99,10	--	0,66	0,38	0,70	--	0,35
Grenswal	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1138,07	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,72	99,28	98,86	--	0,83	0,48	0,89	--	0,45
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1347,31	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,69	98,69	97,93	--	1,50	0,88	1,61	--	0,81
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1411,01	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,79	98,75	98,03	--	1,44	0,84	1,54	--	0,77
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1411,01	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,79	98,75	98,03	--	1,44	0,84	1,54	--	0,77
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1709,00	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,94	98,83	98,16	--	1,34	0,78	1,43	--	0,72
Cor Gehrel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1709,00	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,94	98,83	98,16	--	1,34	0,78	1,43	--	0,72
Grasbaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3914,69	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,54	98,61	97,81	--	1,60	0,93	1,71	--	0,86
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	957,00	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Waterstad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1114,29	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,28	98,87	--	0,83	0,48	0,89	--	0,45
Waterstad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1114,29	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,28	98,87	--	0,83	0,48	0,89	--	0,45
Waterstad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1175,69	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,26	99,58	99,34	--	0,48	0,28	0,52	--	0,26
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1912,52	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,50	98,01	96,87	--	2,27	1,34	2,44	--	1,22
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	772,13	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,40	96,78	94,98	--	3,64	2,16	3,92	--	1,96
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	772,13	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,40	96,78	94,98	--	3,64	2,16	3,92	--	1,96
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	772,13	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,40	96,78	94,98	--	3,64	2,16	3,92	--	1,96
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	360,85	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,13	97,21	95,64	--	3,17	1,87	3,40	--	1,70
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	360,85	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,13	97,21	95,64	--	3,17	1,87	3,40	--	1,70
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	360,85	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,13	97,21	95,64	--	3,17	1,87	3,40	--	1,70
Blauwven	--	30	30	30	--	30	30	30	--	568,82	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,62	94,51	91,56	--	6,09	3,68	6,58	--	3,28
Hastelweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4827,07	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,54	95,96	93,11	--	5,15	2,83	4,89	--	2,31
Hastelweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4956,59	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,86	96,14	93,41	--	4,93	2,70	4,68	--	2,21
Vooraard	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1712,17	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,26	96,10	93,95	--	4,38	2,61	4,72	--	2,36
Scherpener	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1194,04	6,82	2,98	0,78	--	--	--	--	--	94,25	97,11	94,35	--	3,45	1,79	3,39	--	2,30
Scherpener	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1194,04	6,82	2,98	0,78	--	--	--	--	--	94,25	97,11	94,35	--	3,45	1,79	3,39	--	2,30
Swalmstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	536,95	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,12	95,42	92,92	--	5,12	3,07	5,52	--	2,76
Maasstraat	--	30	30	30	--	30	30	30	--	500,75	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,29	99,60	99,37	--	0,46	0,27	0,49	--	0,25
Mr. C. Gos	--	30	30	30	--	30	30	30	--	84,09	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Purperhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	20,66	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4368,87	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,63	98,08	96,99	--	2,19	1,29	2,35	--	1,18
Kanaaldijk	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4012,89	7,13	1,86	0,87	--	--	--	--	--	86,00	94,15	87,65	--	8,54	4,21	7,78	--	5,46
Kanaaldijk	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3276,64	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,85	97,93	95,61	--	2,82	1,45	2,90	--	1,33
Verzetshel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	274,16	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,77	98,73	98,01	--	1,45	0,85	1,56	--	0,78
Verzetshel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	274,16	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,77	98,73	98,01	--	1,45	0,85	1,56	--	0,78
Saunelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	320,75	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,71	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45
Hinkelbrit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	458,66	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,44	99,69	99,50	--	0,36	0,21	0,39	--	0,19
Hinkelbrit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	458,66	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,44	99,69	99,50	--	0,36	0,21	0,39	--	0,19
Hinkelbrit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	299,81	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,65	99,80	99,69	--	0,23	0,13	0,24	--	0,12
Hinkelbrit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	299,81	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,65	99,80	99,69	--	0,23	0,13	0,24	--	0,12
Nazarethst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5803,47	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,72	91,45	87,08	--	9,28	5,73	10,08	--	5,00
Marie Raym	--	30	30	30	--	30	30	30	--	501,89	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,26	94,90	92,14	--	5,68	3,42	6,13	--	3,06
Wilg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2690,32	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,15	99,52	99,24	--	0,55	0,32	0,59	--	0,30
Munterstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	515,97	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,60	99,78	99,65	--	0,26	0,15	0,28	--	0,14
Munterstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	912,73	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,43	99,11	98,60	--	1,02	0,60	1,10	--	0,55
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1048,65	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,50	99,72	99,56	--	0,32	0,19	0,35	--	0,17
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	421,09	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,76	99,87	99,79	--	0,15	0,09	0,16	--	0,08
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	421,09	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,76	99,87	99,79	--	0,15	0,09	0,16	--	0,08
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	447,19	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,98	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01
Hagelaarwe	--	60	60	60	--	60	60	60	--	751,51	6,80	3,01	0,78	--	--	--	--	--	96,67	98,35	96,73	--	2,00	1,03	1,96	--	1,33
Aarleseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2170,07	6,80	3,03	0,78	--	--	--	--	--	97,91	98,97	97,94	--	1,26	0,64	1,23	--	0,84
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	863,31	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,23	--	0,12

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Salderes	0,06	0,06	--	--	--	--	--	31,72	16,40	3,21	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	63,66	68,78	77,09	82,45	86,39	81,72
Burg Noter	0,09	0,09	--	--	--	--	--	27,17	14,02	2,75	--	0,08	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	63,04	68,20	76,47	81,83	85,74	81,08
Burg Noter	0,03	0,03	--	--	--	--	--	41,46	21,42	4,20	--	0,05	0,01	0,01	--	0,02	0,01	--	--	--	64,78	69,85	78,21	83,56	87,52	82,86
Burg Noter	0,03	0,03	--	--	--	--	--	41,46	21,42	4,20	--	0,05	0,01	0,01	--	0,02	0,01	--	--	--	64,78	69,85	78,21	83,56	87,52	82,86
Burg Noter	0,03	0,03	--	--	--	--	--	41,46	21,42	4,20	--	0,05	0,01	0,01	--	0,02	0,01	--	--	--	64,78	69,85	78,21	83,56	87,52	82,86
Burg Noter	0,45	0,48	--	--	--	--	--	58,13	30,03	5,89	--	0,94	0,28	0,10	--	0,51	0,14	0,03	--	--	66,90	72,52	80,29	85,71	89,35	84,75
Burg Noter	0,35	0,36	--	--	--	--	--	76,54	39,56	7,75	--	0,94	0,28	0,10	--	0,51	0,14	0,03	--	--	67,94	73,44	81,34	86,74	90,46	85,84
Randweg	5,65	13,48	--	--	--	--	--	52,60	15,04	6,53	--	21,25	2,74	2,36	--	13,59	1,06	1,38	--	--	74,86	83,78	90,37	98,16	100,57	95,29
Randweg	5,65	13,48	--	--	--	--	--	52,60	15,04	6,53	--	21,25	2,74	2,36	--	13,59	1,06	1,38	--	--	74,86	83,78	90,37	98,16	100,57	95,29
Randweg	2,22	6,04	--	--	--	--	--	61,05	17,44	7,62	--	8,39	1,08	0,94	--	5,36	0,42	0,55	--	--	72,01	80,67	87,44	95,00	98,50	93,43
Industriew	5,95	14,05	--	--	--	--	--	19,97	5,71	2,48	--	8,62	1,11	0,96	--	5,51	0,43	0,56	--	--	70,90	79,82	86,41	94,21	96,57	91,28
Zandstraat	1,39	3,92	--	--	--	--	--	231,40	66,02	28,74	--	19,34	2,49	2,15	--	12,37	0,97	1,26	--	--	76,54	85,05	91,92	99,34	103,45	98,46
Europaplei	0,70	1,16	--	--	--	--	--	107,97	55,96	12,65	--	3,40	0,93	0,38	--	1,52	0,40	0,15	--	--	71,28	79,45	86,60	93,64	99,02	94,19
Europaplei	0,70	1,16	--	--	--	--	--	107,97	55,96	12,65	--	3,40	0,93	0,38	--	1,52	0,40	0,15	--	--	71,28	79,45	86,60	93,64	99,02	94,19
Terraweg	1,71	3,46	--	--	--	--	--	129,39	58,32	14,80	--	7,49	1,70	0,84	--	4,99	1,04	0,56	--	--	73,83	82,86	89,87	97,85	102,87	97,80
Terraweg	1,71	3,46	--	--	--	--	--	129,39	58,32	14,80	--	7,49	1,70	0,84	--	4,99	1,04	0,56	--	--	73,83	82,86	89,87	97,85	102,87	97,80
Heivelden-	1,46	2,38	--	--	--	--	--	228,08	118,03	26,75	--	15,37	4,22	1,70	--	6,91	1,81	0,69	--	--	74,27	80,79	87,65	93,17	96,20	91,76
Erica	1,61	4,29	--	--	--	--	--	291,56	187,54	26,75	--	14,75	4,91	1,31	--	9,44	3,15	1,26	--	--	78,01	87,99	95,02	104,04	110,00	104,80
Nieuwe Sli	0,62	0,65	--	--	--	--	--	280,44	144,81	28,40	--	6,21	1,86	0,67	--	3,34	0,92	0,19	--	--	73,97	79,75	87,35	92,79	96,32	91,75
Grenswal	0,19	0,20	--	--	--	--	--	71,49	36,97	7,24	--	0,48	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	67,40	72,70	80,81	86,19	90,02	85,38
Grenswal	0,24	0,25	--	--	--	--	--	75,61	38,98	7,65	--	0,64	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	67,72	73,09	81,13	86,52	90,31	85,68
Cor Gehrel	0,43	0,45	--	--	--	--	--	88,58	45,74	8,97	--	1,36	0,41	0,15	--	0,73	0,20	0,04	--	--	68,70	74,30	82,09	87,51	91,16	86,56
Cor Gehrel	0,41	0,43	--	--	--	--	--	92,86	47,93	9,41	--	1,37	0,41	0,15	--	0,73	0,20	0,04	--	--	68,87	74,45	82,27	87,68	91,35	86,75
Cor Gehrel	0,41	0,43	--	--	--	--	--	92,86	47,93	9,41	--	1,37	0,41	0,15	--	0,73	0,20	0,04	--	--	68,87	74,45	82,27	87,68	91,35	86,75
Cor Gehrel	0,39	0,40	--	--	--	--	--	112,65	58,10	11,41	--	1,54	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	69,67	75,22	83,07	88,48	92,17	87,56
Cor Gehrel	0,39	0,40	--	--	--	--	--	112,65	58,10	11,41	--	1,54	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	69,67	75,22	83,07	88,48	92,17	87,56
Grasbaan	0,46	0,48	--	--	--	--	--	256,98	132,79	26,04	--	4,22	1,25	0,46	--	2,27	0,62	0,13	--	--	73,36	78,99	86,76	92,18	95,81	91,22
Grassavann	--	--	--	--	--	--	--	64,31	33,21	6,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,64	71,65	80,07	85,42	89,40	84,73
Waterstad	0,24	0,25	--	--	--	--	--	74,04	38,17	7,49	--	0,62	0,18	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	67,63	73,00	81,04	86,43	90,22	85,59
Waterstad	0,24	0,25	--	--	--	--	--	74,04	38,17	7,49	--	0,62	0,18	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	67,63	73,00	81,04	86,43	90,22	85,59
Waterstad	0,14	0,15	--	--	--	--	--	78,42	40,51	7,94	--	0,38	0,11	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	67,72	72,95	81,14	86,51	90,38	85,74
Blauwven	0,66	0,69	--	--	--	--	--	124,39	64,11	12,60	--	2,93	0,88	0,32	--	1,57	0,43	0,09	--	--	70,49	76,31	83,87	89,31	92,82	88,25
Blauwven	1,06	1,10	--	--	--	--	--	49,20	25,41	4,99	--	1,90	0,57	0,21	--	1,02	0,28	0,06	--	--	66,99	73,13	80,34	85,84	89,11	84,60
Blauwven	1,06	1,10	--	--	--	--	--	49,20	25,41	4,99	--	1,90	0,57	0,21	--	1,02	0,28	0,06	--	--	66,99	73,13	80,34	85,84	89,11	84,60
Blauwven	1,06	1,10	--	--	--	--	--	49,20	25,41	4,99	--	1,90	0,57	0,21	--	1,02	0,28	0,06	--	--	66,99	73,13	80,34	85,84	89,11	84,60
Blauwven	0,92	0,96	--	--	--	--	--	23,14	11,96	2,35	--	0,77	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	--	63,53	69,57	76,89	82,37	85,73	81,19
Blauwven	0,92	0,96	--	--	--	--	--	23,14	11,96	2,35	--	0,77	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	--	63,53	69,57	76,89	82,37	85,73	81,19
Blauwven	0,92	0,96	--	--	--	--	--	23,14	11,96	2,35	--	0,77	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	--	63,53	69,57	76,89	82,37	85,73	81,19
Blauwven	1,81	1,86	--	--	--	--	--	34,85	18,01	3,54	--	2,34	0,70	0,25	--	1,26	0,34	0,07	--	--	66,35	72,90	79,67	85,23	88,17	83,74
Hastelweg	1,21	2,00	--	--	--	--	--	299,29	154,71	35,06	--	16,66	4,56	1,84	--	7,47	1,95	0,75	--	--	76,47	84,82	91,85	99,04	103,87	98,98
Hastelweg	1,16	1,91	--	--	--	--	--	307,92	159,64	36,11	--	16,35	4,48	1,81	--	7,33	1,93	0,74	--	--	76,52	84,85	91,89	99,07	103,95	99,07
Vooraard	1,29	1,33	--	--	--	--	--	107,78	55,61	10,94	--	5,06	1,51	0,55	--	2,73	0,75	0,15	--	--	70,67	76,95	84,01	89,52	92,69	88,20
Scherpener	1,10	2,26	--	--	--	--	--	76,75	34,55	8,79	--	2,81	0,64	0,32	--	1,87	0,39	0,21	--	--	70,78	79,75	86,76	94,56	100,17	95,20
Scherpener	1,10	2,26	--	--	--	--	--	76,75	34,55	8,79	--	2,81	0,64	0,32	--	1,87	0,39	0,21	--	--	70,78	79,75	86,76	94,56	100,17	95,20
Swalmstraa	1,51	1,56	--	--	--	--	--	33,44	17,27	3,39	--	1,86	0,56	0,20	--	1,00	0,27	0,06	--	--	65,85	72,25	79,18	84,71	87,77	83,31
Maasstraat	0,13	0,14	--	--	--	--	--	33,41	17,26	3,38	--	0,15	0,05	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	64,01	69,23	77,43	82,80	86,67	82,02
Mr. C. Gos	--	--	--	--	--	--	--	5,65	2,92	0,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,08	61,09	69,51	74,85	78,84	74,17
Purperhei	--	--	--	--	--	--	--	1,39	0,72	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,98	55,00	63,41	68,76	72,74	68,07
Koningin J	0,63	0,66	--	--	--	--	--	284,54	146,98	28,81	--	6,45	1,93	0,70	--	3,47	0,94	0,20	--	--	74,05	79,85	87,43	92,87	96,40	91,83
Kanaaldijk	1,64	4,57	--	--	--	--	--	246,06	70,27	30,60	--	24,43	3,14	2,72	--	15,62	1,22	1,60	--	--	77,21	85,78	92,61	100,08	103,98	98,96
Kanaaldijk	0,62	1,49	--	--	--	--	--	208,85	110,70	24,75	--	6,14	1,64	0,75	--	2,90	0,70	0,39	--	--	74,11	82,26	89,41	96,44	101,86	97,03
Verzetshel	0,42	0,44	--	--	--	--	--	18,04	9,31	1,83	--	0,27	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	61,76	67,35	75,16	80,57	84,24	79,64
Verzetshel	0,42	0,44	--	--	--	--	--	18,04	9,31	1,83	--	0,27	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	61,76	67,35	75,16	80,57	84,24	79,64
Saunelaan	0,24	0,25	--	--	--	--	--	21,31	10,99	2,16	--	0,18	0,05	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	62,22	67,59	75,63	81,02	84,81	80,18
Hinkelbrit	0,10	0,11	--	--	--	--	--	30,65	15,82	3,10	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	63,58	68,76	77,01	82,37	86,27	81,62
Hinkelbrit	0,10	0,11	--	--	--	--	--	30,65	15,82	3,10	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	63,58	68,76	77,01	82,37	86,27	81,62
Hinkelbrit	0,06	0,07	--	--	--	--	--	20,08	10,38	2,03	--	0,05	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	61,69	66,81	75,11	80,47	84,40	79,74
Hinkelbrit	0,06	0,07	--	--	--	--	--	20,08	10,38	2,03	--	0,05	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	61,69	66,81	75,11	80,47	84,40	79,74
Nazarethst	2,82	2,84	--	--	--	--	--	337,78	174,08	34,36	--	36,57	10,91	3,98	--	19,70	5,37	1,12	--	--	77,22	84,11	90,50	96,11	98,72	94,37
Marie Raym	1,68	1,73	--	--	--	--	--	30,96	16,00	3,14	--	1,93	0,58	0,21	--	1,04	0,28	0,06	--	--	65,70	72,19	79,02	84,57	87,56	83,12
Wilg	0,16	0,17	--	--	--	--	--	179,25	92,64	18,16	--	0,99	0,30	0,11	--	0,54	0,15	0,03	--	--	71,35	76,60	84,76	90,14	93,99	89,35
Munterstra	0,07	0,08	--	--	--	--	--	34,53	17,81	3,50	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	64,06	69,19	77,49	82,84	86,77	82,11
Munterstra	0,29	0,31	--	--	--	--	--	60,46	31,21	6,12	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	66,83	72,27	80,24	85,63	89,39	84,76
Zevenspron	0,09	0,10	--	--	--	--	--	70,12	36,18	7,10	--	0,23	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	67,16	72,32	80,59	85,95	89,86	85,20
Zevenspron	0,04	0,05	--	--	--	--	--	28,23	14,59	2,86	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	63,13	68,22	76,56	81,91	85,86	81,20
Zevenspron	0,04	0,05	--	--	--	--	--	28,23	14,59	2,86	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	63,13	68,22	76,56	81,91	85,86	81,20
Zevenspron	--	--	--	--	--	--	--	30,05	15,52	3,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,34	68,36	76,77	82,12	86,10	81,43
Hagelaarwe	0,63	1,31	--	--	--	--	--	49,40	22,25	5,67	--	1,02	0,23	0,11	--	0,68	0,14	0,08	--	--	68,17	77,06	84,10	91,69	97,91	93,02
Aarleseweg	0,39	0,82	--	--	--	--	--	144,48	65,08	16,58	--	1,86	0,42	0,21	--	1,24	0,26	0,14	--	--	72,44	81,29	88,33	95,80	102,39	97,54
Hoefblad	0,06	0,07	--	--	--	--	--	57,82	29,90	5,85	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	73,52	79,04	86,44	89,00	90,93	82,57

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Salderes	74,14	63,37	--	60,76	65,83	74,19	79,54	83,50	78,83	71,20	60,39	--	53,68	58,78	67,12	72,47	76,42	71,76	64,15	53,35	--	--	--
Burg Noter	73,54	62,82	--	60,10	65,20	73,53	78,89	82,83	78,17	70,57	59,78	--	53,04	58,18	66,49	71,84	75,77	71,11	63,54	52,78	--	--	--
Burg Noter	75,23	64,42	--	61,89	66,93	75,32	80,67	84,64	79,97	72,32	61,48	--	54,81	59,87	68,25	73,60	77,57	72,90	65,26	54,43	--	--	--
Burg Noter	75,23	64,42	--	61,89	66,93	75,32	80,67	84,64	79,97	72,32	61,48	--	54,81	59,87	68,25	73,60	77,57	72,90	65,26	54,43	--	--	--
Burg Noter	75,23	64,42	--	61,89	66,93	75,32	80,67	84,64	79,97	72,32	61,48	--	54,81	59,87	68,25	73,60	77,57	72,90	65,26	54,43	--	--	--
Burg Noter	77,70	67,38	--	63,72	69,11	77,14	82,52	86,31	81,68	74,37	63,85	--	56,74	62,28	70,20	75,57	79,32	74,71	67,51	57,09	--	--	--
Burg Noter	78,66	68,24	--	64,83	70,14	78,25	83,63	87,46	82,82	75,43	64,84	--	57,81	63,25	71,27	76,64	80,44	75,81	68,51	58,00	--	--	--
Randweg	89,24	79,73	--	65,92	74,67	81,46	88,96	92,47	87,42	80,62	70,73	--	65,21	74,11	80,73	88,48	91,03	85,78	79,63	70,08	--	--	--
Randweg	89,24	79,73	--	65,92	74,67	81,46	88,96	92,47	87,42	80,62	70,73	--	65,21	74,11	80,73	88,48	91,03	85,78	79,63	70,08	--	--	--
Randweg	86,61	76,66	--	64,18	72,55	79,58	86,77	91,56	86,68	79,11	68,64	--	62,52	71,15	77,96	85,47	89,17	84,12	77,18	67,16	--	--	--
Industriew	85,27	75,78	--	61,90	70,66	77,44	84,96	88,39	83,33	76,58	66,73	--	61,24	70,16	76,77	84,53	87,02	81,76	75,66	66,13	--	--	--
Zandstraat	91,27	81,06	--	69,27	77,47	84,60	91,66	96,95	92,11	84,29	73,57	--	67,12	75,59	82,51	89,86	94,17	89,22	81,91	71,62	--	--	--
Europaplei	86,32	75,54	--	67,87	75,88	83,14	90,03	95,88	91,09	83,00	71,99	--	61,86	70,00	77,17	84,18	89,65	84,83	76,92	66,10	--	--	--
Europaplei	86,32	75,54	--	67,87	75,88	83,14	90,03	95,88	91,09	83,00	71,99	--	61,86	70,00	77,17	84,18	89,65	84,83	76,92	66,10	--	--	--
Terraweg	89,92	79,26	--	69,22	78,15	85,18	92,87	98,79	93,86	85,66	74,67	--	64,38	73,41	80,42	88,39	93,43	88,36	80,47	69,81	--	--	--
Terraweg	89,92	79,26	--	69,22	78,15	85,18	92,87	98,79	93,86	85,66	74,67	--	64,38	73,41	80,42	88,39	93,43	88,36	80,47	69,81	--	--	--
Heivelden-	85,70	76,01	--	70,50	76,53	83,91	89,36	92,76	88,23	81,59	71,57	--	64,75	71,20	78,17	83,66	86,77	82,31	76,15	66,40	--	--	--
Erica	96,23	85,11	--	75,04	85,13	91,98	100,66	107,59	102,57	93,81	82,42	--	67,95	77,96	85,03	94,15	99,82	94,54	86,03	74,97	--	--	--
Nieuwe Sli	84,88	74,69	--	70,69	76,20	84,10	89,50	93,22	88,61	81,42	71,00	--	63,74	69,44	77,21	82,59	86,25	81,66	74,62	64,31	--	--	--
Grenswal	77,99	67,39	--	64,40	69,58	77,83	83,19	87,09	82,44	74,92	64,21	--	57,36	62,61	70,80	76,16	80,04	75,40	67,93	57,28	--	--	--
Grenswal	78,36	67,82	--	64,67	69,90	78,10	83,46	87,34	82,69	75,22	64,55	--	57,65	62,96	71,10	76,46	80,31	75,67	68,26	57,66	--	--	--
Cor Gehrel	79,49	69,15	--	65,53	70,90	78,95	84,33	88,13	83,50	76,17	65,63	--	58,54	64,06	72,00	77,37	81,13	76,52	69,30	58,86	--	--	--
Cor Gehrel	79,65	69,29	--	65,72	71,07	79,14	84,52	88,32	83,69	76,35	65,80	--	58,73	64,23	72,19	77,56	81,32	76,71	69,47	59,01	--	--	--
Cor Gehrel	79,65	69,29	--	65,72	71,07	79,14	84,52	88,32	83,69	76,35	65,80	--	58,73	64,23	72,19	77,56	81,32	76,71	69,47	59,01	--	--	--
Cor Gehrel	80,42	70,04	--	66,53	71,87	79,95	85,33	89,15	84,51	77,15	66,59	--	59,53	65,01	72,99	78,36	82,14	77,52	70,26	59,78	--	--	--
Cor Gehrel	80,42	70,04	--	66,53	71,87	79,95	85,33	89,15	84,51	77,15	66,59	--	59,53	65,01	72,99	78,36	82,14	77,52	70,26	59,78	--	--	--
Grasbaan	84,17	73,86	--	70,18	75,57	83,60	88,98	92,77	88,14	80,84	70,32	--	63,20	68,75	76,66	82,03	85,77	81,17	73,97	63,55	--	--	--
Grassavann	77,05	66,19	--	63,77	68,78	77,20	82,55	86,53	81,86	74,18	63,32	--	56,69	61,71	70,12	75,47	79,45	74,78	67,10	56,24	--	--	--
Waterstad	78,27	67,73	--	64,58	69,80	78,00	83,37	87,25	82,60	75,13	64,46	--	57,56	62,87	71,01	76,37	80,22	75,58	68,17	57,56	--	--	--
Waterstad	78,27	67,73	--	64,58	69,80	78,00	83,37	87,25	82,60	75,13	64,46	--	57,56	62,87	71,01	76,37	80,22	75,58	68,17	57,56	--	--	--
Waterstad	78,27	67,61	--	64,75	69,89	78,18	83,54	87,46	82,80	75,24	64,50	--	57,71	62,91	71,15	76,50	80,41	75,76	68,24	57,54	--	--	--
Blauwven	81,42	71,27	--	67,19	72,72	80,59	86,00	89,70	85,09	77,93	67,53	--	60,24	65,98	73,72	79,10	82,75	78,16	71,15	60,87	--	--	--
Blauwven	78,14	68,23	--	63,49	69,26	76,88	82,31	85,87	81,29	74,39	64,19	--	56,60	62,65	70,10	75,50	78,97	74,44	67,74	57,68	--	--	--
Blauwven	78,14	68,23	--	63,49	69,26	76,88	82,31	85,87	81,29	74,39	64,19	--	56,60	62,65	70,10	75,50	78,97	74,44	67,74	57,68	--	--	--
Blauwven	78,14	68,23	--	63,49	69,26	76,88	82,31	85,87	81,29	74,39	64,19	--	56,60	62,65	70,10	75,50	78,97	74,44	67,74	57,68	--	--	--
Blauwven	74,62	64,63	--	60,10	65,79	73,50	78,93	82,53	77,94	70,96	60,69	--	53,20	59,15	66,69	72,08	75,61	71,06	64,26	54,13	--	--	--
Blauwven	74,62	64,63	--	60,10	65,79	73,50	78,93	82,53	77,94	70,96	60,69	--	53,20	59,15	66,69	72,08	75,61	71,06	64,26	54,13	--	--	--
Blauwven	74,62	64,63	--	60,10	65,79	73,50	78,93	82,53	77,94	70,96	60,69	--	53,20	59,15	66,69	72,08	75,61	71,06	64,26	54,13	--	--	--
Blauwven	77,79	68,15	--	62,55	68,68	75,93	81,40	84,71	80,20	73,70	63,76	--	55,77	62,26	69,30	74,73	77,93	73,47	67,23	57,45	--	--	--
Hastelweg	91,40	80,89	--	72,75	80,90	88,06	95,08	100,53	95,71	87,80	76,99	--	66,99	75,31	82,37	89,53	94,47	89,59	81,95	71,40	--	--	--
Hastelweg	91,46	80,93	--	72,84	80,97	88,15	95,15	100,64	95,82	87,90	77,07	--	67,05	75,35	82,42	89,56	94,55	89,69	82,02	71,44	--	--	--
Vooraard	81,92	72,10	--	67,06	72,95	80,45	85,90	89,37	84,82	78,05	67,93	--	60,22	66,42	73,72	79,13	82,52	78,01	71,46	61,50	--	--	--
Scherpener	87,10	76,22	--	66,47	75,35	82,39	89,93	96,29	91,41	83,07	71,92	--	61,34	70,30	77,32	85,12	90,74	85,77	77,67	66,78	--	--	--
Scherpener	87,10	76,22	--	66,47	75,35	82,39	89,93	96,29	91,41	83,07	71,92	--	61,34	70,30	77,32	85,12	90,74	85,77	77,67	66,78	--	--	--
Swalmstraa	77,18	67,45	--	62,15	68,15	75,53	80,99	84,40	79,86	73,21	63,17	--	55,33	61,66	68,84	74,27	77,57	73,08	66,67	56,80	--	--	--
Maasstraat	74,55	63,88	--	61,04	66,17	74,47	79,83	83,75	79,09	71,53	60,78	--	53,99	59,18	67,44	72,79	76,70	72,05	64,52	53,81	--	--	--
Mr. C. Bos	66,49	55,63	--	53,20	58,22	66,64	71,98	75,97	71,30	63,62	52,76	--	46,13	51,14	59,56	64,91	68,89	64,22	56,54	45,68	--	--	--
Purperhei	60,39	49,53	--	47,11	52,13	60,54	65,89	69,87	65,20	57,52	46,66	--	40,03	45,05	53,47	58,81	62,80	58,12	50,44	39,58	--	--	--
Koningin J	84,97	74,80	--	70,77	76,28	84,18	89,58	93,29	88,68	81,50	71,08	--	63,81	69,52	77,28	82,67	86,32	81,74	74,70	64,40	--	--	--
Kanaaldijk	91,89	81,78	--	69,75	78,01	85,11	92,21	97,34	92,49	84,75	74,11	--	67,77	76,29	83,17	90,58	94,68	89,70	82,51	72,32	--	--	--
Kanaaldijk	89,14	78,35	--	70,76	78,75	86,02	92,89	98,80	94,02	85,90	74,86	--	64,93	73,10	80,24	87,29	92,64	87,80	79,95	69,18	--	--	--
Verzetshel	72,54	62,19	--	58,61	63,97	72,03	77,41	81,21	76,58	69,24	58,70	--	51,62	57,13	65,08	70,45	74,21	69,60	62,37	51,92	--	--	--
Verzetshel	72,54	62,19	--	58,61	63,97	72,03	77,41	81,21	76,58	69,24	58,70	--	51,62	57,13	65,08	70,45	74,21	69,60	62,37	51,92	--	--	--
Saunelaan	72,86	62,32	--	59,17	64,40	72,60	77,96	81,84	77,19	69,72	59,05	--	52,15	57,47	65,60	70,96	74,81	70,18	62,77	52,16	--	--	--
Hinkelbrit	74,10	63,39	--	60,64	65,74	74,07	79,42	83,36	78,70	71,11	60,33	--	53,59	58,74	67,03	72,38	76,31	71,65	64,09	53,35	--	--	--
Hinkelbrit	74,10	63,39	--	60,64	65,74	74,07	79,42	83,36	78,70	71,11	60,33	--	53,59	58,74	67,03	72,38	76,31	71,65	64,09	53,35	--	--	--
Hinkelbrit	72,17	61,40	--	58,77	63,85	72,20	77,55	81,51	76,85	69,22	58,41	--	51,71	56,81	65,14	70,49	74,44	69,78	62,18	51,39	--	--	--
Hinkelbrit	72,17	61,40	--	58,77	63,85	72,20	77,55	81,51	76,85	69,22	58,41	--	51,71	56,81	65,14	70,49	74,44	69,78	62,18	51,39	--	--	--
Nazarethst	88,90	79,48	--	73,09	79,57	86,45	91,97	95,01	90,56	84,49	74,79	--	66,43	73,33	79,98	85,45	88,36	83,98	78,19	68,65	--	--	--
Marie Raym	77,10	67,43	--	61,94	68,02	75,32	80,79	84,14	79,62	73,06	63,08	--	55,15	61,57	68,67	74,10	77,34	72,87	66,56	56,74	--	--	--
Wilg	81,91	71,28	--	68,36	73,52	81,79	87,15	91,06	86,41	78,87	68,13	--	61,32	66,54	74,76	80,12	84,01	79,37	71,87	61,18	--	--	--
Munterstra	74,55	63,80	--	61,12	66,21	74,56	79,91	83,86	79,20	71,58	60,78	--	54,07	59,19	67,51	72,86	76,81	72,14	64,55	53,78	--	--	--
Munterstra	77,51	67,04	--	63,75	69,02	77,18	82,55	86,40	81,76	74,32	63,69	--	56,74	62,12	70,19	75,56	79,38	74,75	67,40	56,84	--	--	--
Zevenspron	77,66	66,94	--	64,22	69,32	77,65	83,00	86,95	82,29	74,69	63,90	--	57,17	62,31	70,61	75,96	79,89	75,24	67,67	56,91	--	--	--
Zevenspron	73,59	62,79	--	60,23	65,29	73,67	79,01	82,98	78,31	70,67	59,84	--	53,16	58,24	66,60	71,95	75,91	71,24	63,62	52,81	--	--	--
Zevenspron	73,59	62,79	--	60,23	65,29	73,67	79,01	82,98	78,31	70,67	59,84	--	53,16	58,24	66,60	71,95	75,91	71,24	63,62	52,81	--	--	--
Zevenspron	73,76	62,90	--	60,46	65,48	73,90	79,24	83,23	78,56	70,88	60,02	--	53,38	58,40	66,82	72,16	76,15	71,48	63,80	52,94	--	--	--
Hagelaarwe	84,72	73,61	--	64,17	73,00	80,04	87,44	94,19	89,37	80,91	69,61	--	58,75	67,64	74,67	82,27	88,50	83,61	75,31	64,19	--	--	--
Aarleseweg	89,13	77,89	--	68,62	77,42	84,47	91,79	98,76	93,96	85,45	74,07	--	63,02	71,87	78,91	86,37	92,98	88,13	79,72	68,47	--	--	--
Hoefblad	76,50	66,73	--	70,60	76,08	83,53	86,08	88,04	79,68	73,55	63,74	--	63,54	69,04	76,47	79,02	80,97	72,61	66,51	56,72	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Salderes	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Randweg	--	--	--	--	--	--
Randweg	--	--	--	--	--	--
Randweg	--	--	--	--	--	--
Industriew	--	--	--	--	--	--
Zandstraat	--	--	--	--	--	--
Europaplei	--	--	--	--	--	--
Europaplei	--	--	--	--	--	--
Terraweg	--	--	--	--	--	--
Terraweg	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Sli	--	--	--	--	--	--
Grenswal	--	--	--	--	--	--
Grenswal	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Cor Gehrel	--	--	--	--	--	--
Grasbaan	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Waterstad	--	--	--	--	--	--
Waterstad	--	--	--	--	--	--
Waterstad	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Blauwven	--	--	--	--	--	--
Hastelweg	--	--	--	--	--	--
Hastelweg	--	--	--	--	--	--
Vooraard	--	--	--	--	--	--
Scherpener	--	--	--	--	--	--
Scherpener	--	--	--	--	--	--
Swalmstraa	--	--	--	--	--	--
Maasstraat	--	--	--	--	--	--
Mr. C. Gos	--	--	--	--	--	--
Purperhei	--	--	--	--	--	--
Koningin J	--	--	--	--	--	--
Kanaaldijk	--	--	--	--	--	--
Kanaaldijk	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	--	--	--	--	--
Verzetshel	--	--	--	--	--	--
Saunelaan	--	--	--	--	--	--
Hinkelbrit	--	--	--	--	--	--
Hinkelbrit	--	--	--	--	--	--
Hinkelbrit	--	--	--	--	--	--
Hinkelbrit	--	--	--	--	--	--
Nazarethst	--	--	--	--	--	--
Marie Raym	--	--	--	--	--	--
Wilg	--	--	--	--	--	--
Munterstra	--	--	--	--	--	--
Munterstra	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Hagelaarwe	--	--	--	--	--	--
Aarleseweg	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Parallelwe	Parallelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandvis	Zandvis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandvis	Zandvis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandvis	Zandvis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandreiger	Zandreiger	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandreiger	Zandreiger	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandreiger	Zandreiger	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandreiger	Zandreiger	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Buizerd	Buizerd	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandschuit	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandschuit	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandschuit	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandschuit	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Professor	Professor Meyerslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Professor	Professor Meyerslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Professor	Professor Meyerslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Elburglaan	Elburglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Bestseweg	Bestseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Sonseweg_N	Sonseweg_N620	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Sonseweg_N	Sonseweg_N620	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Sonseweg_N	Sonseweg_N620	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Esdoornstr	Esdoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Esdoornstr	Esdoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heivelden-	Heivelden-West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heivelden-	Heivelden-West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Klompeind	Klompeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Klompeind	Klompeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hefeind	Hefeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hefeind	Hefeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Balkeind	Balkeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Rijn	de Rijn	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Kanaaldijk	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Kanaaldijk	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Salderes	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Wikke	Wikke	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grasklokje	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prinses Be	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Hoefblad	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zandkastee	Zandkasteel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	863,31	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,23	--	0,12
Parallelwe	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Zandvis	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4566,78	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,30	97,89	96,69	--	2,40	1,41	2,58	--	1,29
Zandvis	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4566,78	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,30	97,89	96,69	--	2,40	1,41	2,58	--	1,29
Zandvis	--	30	30	30	--	30	30	30	--	906,59	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,45	99,12	98,62	--	1,01	0,59	1,08	--	0,54
Zandreiger	--	30	30	30	--	30	30	30	--	906,59	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,45	99,12	98,62	--	1,01	0,59	1,08	--	0,54
Zandreiger	--	30	30	30	--	30	30	30	--	906,59	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,45	99,12	98,62	--	1,01	0,59	1,08	--	0,54
Zandreiger	--	30	30	30	--	30	30	30	--	906,59	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,45	99,12	98,62	--	1,01	0,59	1,08	--	0,54
Zandreiger	--	30	30	30	--	30	30	30	--	906,59	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,45	99,12	98,62	--	1,01	0,59	1,08	--	0,54
Buizerd	--	30	30	30	--	30	30	30	--	220,82	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,41	97,37	95,89	--	2,99	1,76	3,21	--	1,61
Zandschuit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5373,08	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,53	98,02	96,89	--	2,26	1,33	2,42	--	1,22
Zandschuit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5373,08	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,53	98,02	96,89	--	2,26	1,33	2,42	--	1,22
Zandschuit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5373,08	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,53	98,02	96,89	--	2,26	1,33	2,42	--	1,22
Zandschuit	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5373,08	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,53	98,02	96,89	--	2,26	1,33	2,42	--	1,22
Professor	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1713,36	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,85	99,35	98,97	--	0,75	0,44	0,80	--	0,40
Professor	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1713,36	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,85	99,35	98,97	--	0,75	0,44	0,80	--	0,40
Professor	--	30	30	30	--	30	30	30	--	20,92	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Elburglaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	20,92	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12306,52	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,28	98,56	97,50	--	1,87	1,01	1,77	--	0,84
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12306,52	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,28	98,56	97,50	--	1,87	1,01	1,77	--	0,84
Oirschotse	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8281,35	6,59	3,97	0,62	--	--	--	--	--	86,93	92,77	85,18	--	7,97	4,41	7,56	--	5,10
Bestseweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8049,20	6,59	3,97	0,62	--	--	--	--	--	86,84	92,72	85,07	--	8,03	4,44	7,61	--	5,13
Sonseweg_N	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2769,69	6,82	2,96	0,78	--	--	--	--	--	92,66	96,27	92,77	--	4,40	2,31	4,34	--	2,94
Sonseweg_N	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2769,69	6,82	2,96	0,78	--	--	--	--	--	92,66	96,27	92,77	--	4,40	2,31	4,34	--	2,94
Sonseweg_N	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2769,69	6,82	2,96	0,78	--	--	--	--	--	92,66	96,27	92,77	--	4,40	2,31	4,34	--	2,94
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9786,48	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,64	95,75	91,18	--	5,68	2,98	5,82	--	2,68
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1405,18	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,36	99,64	99,43	--	0,42	0,24	0,45	--	0,23
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2245,16	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,38	99,08	98,55	--	1,05	0,61	1,13	--	0,57
Esdoornstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	612,70	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	89,51	93,83	90,54	--	6,82	4,14	7,37	--	3,67
Esdoornstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	370,24	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,56	94,47	91,50	--	6,14	3,70	6,63	--	3,30
Heivelden-	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1309,12	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,33	96,96	94,78	--	3,91	2,13	3,71	--	1,76
Heivelden-	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1309,12	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,33	96,96	94,78	--	3,91	2,13	3,71	--	1,76
Klompeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	657,92	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01
Klompeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	657,92	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01
Hefeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	657,92	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01
Hefeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	657,92	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01
Balkeind	--	30	30	30	--	30	30	30	--	696,09	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01
de Rijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	38,08	7,13	1,87	0,87	--	--	--	--	--	86,56	94,40	88,15	--	8,20	4,03	7,47	--	5,24
Kanaaldijk	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3767,68	7,11	1,91	0,87	--	--	--	--	--	90,03	95,94	91,25	--	6,08	2,92	5,51	--	3,89
Kanaaldijk	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3767,68	7,11	1,91	0,87	--	--	--	--	--	90,03	95,94	91,25	--	6,08	2,92	5,51	--	3,89
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8091,46	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,84	94,24	88,24	--	7,59	4,04	7,76	--	3,57
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7992,01	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,71	94,17	88,10	--	7,68	4,08	7,85	--	3,61
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7505,28	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,81	94,22	88,20	--	7,61	4,05	7,78	--	3,58
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6496,65	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,04	93,96	89,86	--	7,56	4,23	7,20	--	3,40
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1504,43	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,04	99,46	99,15	--	0,62	0,36	0,66	--	0,33
Salderes	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1504,43	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,04	99,46	99,15	--	0,62	0,36	0,66	--	0,33
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3151,17	7,17	1,76	0,87	--	--	--	--	--	77,59	90,07	80,09	--	13,67	7,15	12,60	--	8,74
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2771,84	7,17	1,74	0,86	--	--	--	--	--	75,88	89,18	78,43	--	14,71	7,79	13,59	--	9,41
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2396,85	7,18	1,72	0,86	--	--	--	--	--	73,42	87,86	76,15	--	16,21	8,74	15,03	--	10,36
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1216,83	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,27	99,02	98,45	--	1,13	0,66	1,21	--	0,61
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1216,83	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,27	99,02	98,45	--	1,13	0,66	1,21	--	0,61
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1216,83	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,27	99,02	98,45	--	1,13	0,66	1,21	--	0,61
Wikke	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1216,83	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,27	99,02	98,45	--	1,13	0,66	1,21	--	0,61
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1216,83	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,27	99,02	98,45	--	1,13	0,66	1,21	--	0,61
Grasklokje	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1275,05	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,40	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1567,66	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,55	99,75	99,60	--	0,29	0,17	0,31	--	0,16
Prinses Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1520,57	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,63	99,22	98,77	--	0,89	0,52	0,96	--	0,48
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1634,02	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,79	99,88	99,81	--	0,14	0,08	0,15	--	0,07
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1059,74	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,83	99,90	99,85	--	0,11	0,06	0,12	--	0,06
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	839,30	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,84	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,11	--	0,06
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	839,30	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,84	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,11	--	0,06
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	839,30	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,84	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,11	--	0,06
Hoefblad	--	30	30	30	--	30	30	30	--	863,31	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,23	--	0,12
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10209,03	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,46	96,18	92,04	--	5,13	2,67	5,26	--	2,41
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10209,03	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,46	96,18	92,04	--	5,13	2,67	5,26	--	2,41
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1768,02	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,37	97,52	95,73	--	3,20	1,73	3,03	--	1,44
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1805,03	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,28	97,48	95,66	--	3,25	1,76	3,08	--	1,46
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1805,03	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,28	97,48	95,66	--	3,25	1,76	3,08	--	1,46
Zandkastee	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1712,90	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,14	98,95	98,34	--	1,21	0,71	1,30	--	0,65
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9796,25	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,80	97,21	95,21	--	3,59	1,95	3,40	--	1,61

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Hoefblad	0,06	0,07	--	--	--	--	--	57,82	29,90	5,85	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	73,52	79,04	86,44	89,00	90,93	82,57
Parallelwe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zandvis	0,70	0,73	--	--	--	--	--	296,41	152,89	30,03	--	7,39	2,20	0,80	--	3,97	1,09	0,23	--	--	74,31	80,17	87,69	93,14	96,62	92,06
Zandvis	0,70	0,73	--	--	--	--	--	296,41	152,89	30,03	--	7,39	2,20	0,80	--	3,97	1,09	0,23	--	--	74,31	80,17	87,69	93,14	96,62	92,06
Zandvis	0,29	0,30	--	--	--	--	--	60,07	31,00	6,08	--	0,62	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	66,80	72,23	80,20	85,60	89,36	84,73
Zandreiger	0,29	0,30	--	--	--	--	--	60,07	31,00	6,08	--	0,62	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	66,80	72,23	80,20	85,60	89,36	84,73
Zandreiger	0,29	0,30	--	--	--	--	--	60,07	31,00	6,08	--	0,62	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	66,80	72,23	80,20	85,60	89,36	84,73
Zandreiger	0,29	0,30	--	--	--	--	--	60,07	31,00	6,08	--	0,62	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	66,80	72,23	80,20	85,60	89,36	84,73
Zandreiger	0,29	0,30	--	--	--	--	--	60,07	31,00	6,08	--	0,62	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	66,80	72,23	80,20	85,60	89,36	84,73
Buizerd	0,87	0,90	--	--	--	--	--	14,20	7,33	1,44	--	0,45	0,13	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	61,35	67,35	74,71	80,18	83,57	79,03
Zandschuit	0,65	0,68	--	--	--	--	--	349,58	180,65	35,40	--	8,18	2,45	0,88	--	4,42	1,20	0,25	--	--	74,97	80,80	88,35	93,80	97,31	92,74
Zandschuit	0,65	0,68	--	--	--	--	--	349,58	180,65	35,40	--	8,18	2,45	0,88	--	4,42	1,20	0,25	--	--	74,97	80,80	88,35	93,80	97,31	92,74
Zandschuit	0,65	0,68	--	--	--	--	--	349,58	180,65	35,40	--	8,18	2,45	0,88	--	4,42	1,20	0,25	--	--	74,97	80,80	88,35	93,80	97,31	92,74
Zandschuit	0,65	0,68	--	--	--	--	--	349,58	180,65	35,40	--	8,18	2,45	0,88	--	4,42	1,20	0,25	--	--	74,97	80,80	88,35	93,80	97,31	92,74
Professor	0,21	0,23	--	--	--	--	--	113,98	58,90	11,53	--	0,86	0,26	0,09	--	0,46	0,12	0,03	--	--	69,46	74,80	82,88	88,26	92,07	87,44
Professor	0,21	0,23	--	--	--	--	--	113,98	58,90	11,53	--	0,86	0,26	0,09	--	0,46	0,12	0,03	--	--	69,46	74,80	82,88	88,26	92,07	87,44
Professor	--	--	--	--	--	--	--	1,41	0,73	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,03	55,05	63,47	68,81	72,80	68,13
Elburglaan	--	--	--	--	--	--	--	1,41	0,73	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,03	55,05	63,47	68,81	72,80	68,13
Luchthaven	0,43	0,72	--	--	--	--	--	798,52	413,61	93,59	--	15,35	4,24	1,70	--	6,90	1,80	0,69	--	--	79,53	87,57	94,81	101,73	107,48	102,68
Luchthaven	0,43	0,72	--	--	--	--	--	798,52	413,61	93,59	--	15,35	4,24	1,70	--	6,90	1,80	0,69	--	--	79,53	87,57	94,81	101,73	107,48	102,68
Oirschotse	2,82	7,26	--	--	--	--	--	474,41	305,00	43,74	--	43,50	14,50	3,88	--	27,83	9,27	3,73	--	--	81,48	91,35	98,56	107,87	112,83	107,40
Bestseweg	2,84	7,31	--	--	--	--	--	460,64	296,29	42,45	--	42,59	14,19	3,80	--	27,21	9,08	3,65	--	--	81,37	91,24	98,45	107,77	112,71	107,28
Sonseweg_N	1,42	2,89	--	--	--	--	--	175,03	78,92	20,04	--	8,31	1,89	0,94	--	5,55	1,16	0,62	--	--	74,78	83,78	90,79	98,70	103,98	98,95
Sonseweg_N	1,42	2,89	--	--	--	--	--	175,03	78,92	20,04	--	8,31	1,89	0,94	--	5,55	1,16	0,62	--	--	74,78	83,78	90,79	98,70	103,98	98,95
Sonseweg_N	1,42	2,89	--	--	--	--	--	175,03	78,92	20,04	--	8,31	1,89	0,94	--	5,55	1,16	0,62	--	--	74,78	83,78	90,79	98,70	103,98	98,95
Ringweg	1,28	3,00	--	--	--	--	--	598,19	317,66	71,39	--	37,08	9,89	4,56	--	17,49	4,25	2,35	--	--	79,71	88,09	95,09	102,33	107,01	102,10
Salderes	0,12	0,13	--	--	--	--	--	93,82	48,44	9,50	--	0,40	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	68,47	73,68	81,90	87,26	91,15	86,50
Salderes	0,30	0,32	--	--	--	--	--	148,65	76,75	15,05	--	1,59	0,47	0,17	--	0,86	0,23	0,05	--	--	70,75	76,20	84,16	89,56	93,30	88,68
Esdoornstr	2,04	2,08	--	--	--	--	--	37,13	19,14	3,77	--	2,83	0,84	0,31	--	1,52	0,42	0,09	--	--	66,87	73,51	80,17	85,74	88,60	84,19
Esdoornstr	1,82	1,87	--	--	--	--	--	22,67	11,72	2,30	--	1,54	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	64,50	71,05	77,82	83,37	86,31	81,88
Heivelden-	0,91	1,51	--	--	--	--	--	82,61	42,78	9,68	--	3,42	0,94	0,38	--	1,54	0,40	0,15	--	--	70,45	78,70	85,80	92,91	98,04	93,18
Heivelden-	0,91	1,51	--	--	--	--	--	82,61	42,78	9,68	--	3,42	0,94	0,38	--	1,54	0,40	0,15	--	--	70,45	78,70	85,80	92,91	98,04	93,18
Klompeind	0,01	0,01	--	--	--	--	--	44,20	22,83	4,47	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,02	70,04	78,45	83,80	87,78	83,11
Klompeind	0,01	0,01	--	--	--	--	--	44,20	22,83	4,47	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,02	70,04	78,45	83,80	87,78	83,11
Hefeind	0,01	0,01	--	--	--	--	--	44,20	22,83	4,47	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,02	70,04	78,45	83,80	87,78	83,11
Hefeind	0,01	0,01	--	--	--	--	--	44,20	22,83	4,47	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,02	70,04	78,45	83,80	87,78	83,11
Balkeind	0,01	0,01	--	--	--	--	--	46,76	24,15	4,73	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,26	70,29	78,70	84,04	88,02	83,35
de Rijn	1,57	4,38	--	--	--	--	--	2,35	0,67	0,29	--	0,22	0,03	0,02	--	0,14	0,01	0,01	--	--	56,80	65,45	72,29	79,75	83,71	78,70
Kanaaldijk	1,14	3,24	--	--	--	--	--	241,17	69,04	29,91	--	16,29	2,10	1,81	--	10,42	0,82	1,06	--	--	76,26	84,70	91,63	98,98	103,35	98,39
Kanaaldijk	1,14	3,24	--	--	--	--	--	241,17	69,04	29,91	--	16,29	2,10	1,81	--	10,42	0,82	1,06	--	--	76,26	84,70	91,63	98,98	103,35	98,39
Willem de	1,73	4,00	--	--	--	--	--	480,19	254,69	57,12	--	41,02	10,92	5,02	--	19,30	4,68	2,59	--	--	79,36	87,86	94,79	102,12	106,42	101,48
Willem de	1,75	4,04	--	--	--	--	--	473,59	251,37	56,33	--	41,00	10,89	5,02	--	19,27	4,67	2,58	--	--	79,33	87,83	94,75	102,10	106,38	101,43
Willem de	1,73	4,01	--	--	--	--	--	445,25	236,19	52,96	--	38,15	10,15	4,67	--	17,95	4,34	2,41	--	--	79,04	87,54	94,46	101,80	106,10	101,15
Oirschotse	1,81	2,94	--	--	--	--	--	388,15	201,44	45,54	--	32,96	9,07	3,65	--	14,82	3,88	1,49	--	--	78,38	86,87	93,80	101,13	105,46	100,52
Salderes	0,18	0,19	--	--	--	--	--	100,13	51,77	10,14	--	0,63	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	68,84	74,13	82,26	87,64	91,48	86,84
Salderes	0,18	0,19	--	--	--	--	--	100,13	51,77	10,14	--	0,63	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	68,84	74,13	82,26	87,64	91,48	86,84
de Dieze	2,78	7,40	--	--	--	--	--	175,31	49,95	21,93	--	30,89	3,97	3,45	--	19,75	1,54	2,03	--	--	77,31	86,04	92,76	100,39	103,60	98,47
de Dieze	3,03	7,98	--	--	--	--	--	150,80	43,01	18,70	--	29,23	3,76	3,24	--	18,70	1,46	1,90	--	--	76,95	85,71	92,41	100,06	103,16	98,02
de Dieze	3,40	8,83	--	--	--	--	--	126,35	36,22	15,70	--	27,90	3,60	3,10	--	17,83	1,40	1,82	--	--	76,59	85,38	92,06	99,74	102,71	97,53
Grasklokje	0,32	0,34	--	--	--	--	--	80,48	41,57	8,15	--	0,93	0,28	0,10	--	0,50	0,13	0,03	--	--	75,37	81,26	88,28	90,88	92,60	84,28
Grasklokje	0,32	0,34	--	--	--	--	--	80,48	41,57	8,15	--	0,93	0,28	0,10	--	0,50	0,13	0,03	--	--	75,37	81,26	88,28	90,88	92,60	84,28
Grasklokje	0,32	0,34	--	--	--	--	--	80,48	41,57	8,15	--	0,93	0,28	0,10	--	0,50	0,13	0,03	--	--	75,37	81,26	88,28	90,88	92,60	84,28
Wikke	0,32	0,34	--	--	--	--	--	80,48	41,57	8,15	--	0,93	0,28	0,10	--	0,50	0,13	0,03	--	--	75,37	81,26	88,28	90,88	92,60	84,28
Grasklokje	0,32	0,34	--	--	--	--	--	80,48	41,57	8,15	--	0,93	0,28	0,10	--	0,50	0,13	0,03	--	--	75,37	81,26	88,28	90,88	92,60	84,28
Grasklokje	0,30	0,31	--	--	--	--	--	84,44	43,59	8,55	--	0,89	0,27	0,10	--	0,48	0,13	0,03	--	--	75,54	81,40	88,45	91,04	92,79	84,47
Prinses Be	0,08	0,09	--	--	--	--	--	104,87	54,11	10,62	--	0,31	0,09	0,03	--	0,17	0,04	0,01	--	--	68,90	74,05	82,32	87,68	91,60	86,94
Prinses Be	0,26	0,27	--	--	--	--	--	100,93	52,05	10,21	--	0,91	0,27	0,10	--	0,49	0,14	0,03	--	--	69,00	74,30	82,41	87,80	91,58	86,95
Hoefblad	0,04	0,04	--	--	--	--	--	109,58	56,63	11,09	--	0,15	0,05	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	76,25	81,73	89,18	91,73	93,69	85,32
Hoefblad	0,03	0,03	--	--	--	--	--	71,09	36,74	7,20	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	74,36	79,83	87,29	89,84	91,80	83,44
Hoefblad	0,03	0,03	--	--	--	--	--	56,31	29,10	5,70	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	73,35	78,82	86,28	88,83	90,79	82,42
Hoefblad	0,03	0,03	--	--	--	--	--	56,31	29,10	5,70	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	73,35	78,82	86,28	88,83	90,79	82,42
Hoefblad	0,03	0,03	--	--	--	--	--	56,31	29,10	5,70	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	73,35	78,82	86,28	88,83	90,79	82,42
Hoefblad	0,06	0,07	--	--	--	--	--	57,82	29,90	5,85	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	73,52	79,04	86,44	89,00	90,93	82,57
Ringweg	1,15	2,71	--	--	--	--	--	628,66	333,85	75,17	--	34,88	9,27	4,30	--	16,39	3,99	2,21	--	--	79,73	88,08	95,10	102,31	107,11	102,22
Ringweg	1,15	2,71	--	--	--	--	--	628,66	333,85	75,17	--	34,88	9,27	4,30	--	16,39	3,99	2,21	--	--	79,73	88,08	95,10	102,31	107,11	102,22
Sliffertse	0,74	1,24	--	--	--	--	--	112,64	58,28	13,20	--	3,78	1,03	0,42	--	1,70	0,44	0,17	--	--	71,54	79,73	86,86	93,92	99,24	94,41
Sliffertse	0,76	1,26	--	--	--	--	--	114,88	59,47	13,47	--	3,92	1,07	0,43	--	1,76	0,46	0,18	--	--	71,64	79,83	86,97	94,03	99,34	94,50
Sliffertse	0,76	1,26	--	--	--	--	--	114,88	59,47	13,47	--	3,92	1,07	0,43	--	1,76	0,46	0,18	--	--	71,64	79,83	86,97	94,03	99,34	94,50
Zandkastee	0,35	0,37	--	--	--	--	--	113,13	58,47	11,45	--	1,39	0,42	0,15	--	0,75	0,21	0,04	--	--	69,63	75,14	83,04	88,44	92,15	87,54
Luchthaven	0,84	1,39	--	--	--	--	--	620,36	321,88	72,75	--	23,49	6,46	2,60	--	10,54	2,78	1,06	--	--	79,09	87,31	94,43	101,51	106,73	101,88

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Hoefblad	76,50	66,73	--	70,60	76,08	83,53	86,08	88,04	79,68	73,55	63,74	--	63,54	69,04	76,47	79,02	80,97	72,61	66,51	56,72	--	--	--
Parallelwe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zandvis	85,27	75,14	--	70,99	76,55	84,40	89,80	93,49	88,89	81,75	71,37	--	64,05	69,82	77,53	82,92	86,54	81,96	74,99	64,73	--	--	--
Zandvis	85,27	75,14	--	70,99	76,55	84,40	89,80	93,49	88,89	81,75	71,37	--	64,05	69,82	77,53	82,92	86,54	81,96	74,99	64,73	--	--	--
Zandvis	77,47	66,99	--	63,72	68,99	77,14	82,52	86,37	81,73	74,29	63,66	--	56,70	62,07	70,16	75,52	79,35	74,72	67,36	56,79	--	--	--
Zandreiger	77,47	66,99	--	63,72	68,99	77,14	82,52	86,37	81,73	74,29	63,66	--	56,70	62,07	70,16	75,52	79,35	74,72	67,36	56,79	--	--	--
Zandreiger	77,47	66,99	--	63,72	68,99	77,14	82,52	86,37	81,73	74,29	63,66	--	56,70	62,07	70,16	75,52	79,35	74,72	67,36	56,79	--	--	--
Zandreiger	77,47	66,99	--	63,72	68,99	77,14	82,52	86,37	81,73	74,29	63,66	--	56,70	62,07	70,16	75,52	79,35	74,72	67,36	56,79	--	--	--
Zandreiger	77,47	66,99	--	63,72	68,99	77,14	82,52	86,37	81,73	74,29	63,66	--	56,70	62,07	70,16	75,52	79,35	74,72	67,36	56,79	--	--	--
Buizerd	72,40	62,39	--	57,94	63,60	71,34	76,76	80,38	75,79	68,77	58,48	--	51,02	56,93	64,51	69,90	73,46	68,90	62,05	51,90	--	--	--
Zandschuit	85,91	75,75	--	71,68	77,20	85,09	90,49	94,20	89,59	82,42	72,01	--	64,72	70,45	78,20	83,58	87,23	82,65	75,63	65,34	--	--	--
Zandschuit	85,91	75,75	--	71,68	77,20	85,09	90,49	94,20	89,59	82,42	72,01	--	64,72	70,45	78,20	83,58	87,23	82,65	75,63	65,34	--	--	--
Zandschuit	85,91	75,75	--	71,68	77,20	85,09	90,49	94,20	89,59	82,42	72,01	--	64,72	70,45	78,20	83,58	87,23	82,65	75,63	65,34	--	--	--
Zandschuit	85,91	75,75	--	71,68	77,20	85,09	90,49	94,20	89,59	82,42	72,01	--	64,72	70,45	78,20	83,58	87,23	82,65	75,63	65,34	--	--	--
Professor	80,08	69,51	--	66,44	71,64	79,87	85,23	89,12	84,47	76,97	66,28	--	59,41	64,70	72,86	78,21	82,08	77,44	70,00	59,38	--	--	--
Professor	80,08	69,51	--	66,44	71,64	79,87	85,23	89,12	84,47	76,97	66,28	--	59,41	64,70	72,86	78,21	82,08	77,44	70,00	59,38	--	--	--
Professor	60,45	49,58	--	47,16	52,18	60,60	65,94	69,93	65,26	57,58	46,71	--	40,08	45,10	53,52	58,86	62,85	58,18	50,50	39,64	--	--	--
Elburglaan	60,45	49,58	--	47,16	52,18	60,60	65,94	69,93	65,26	57,58	46,71	--	40,08	45,10	53,52	58,86	62,85	58,18	50,50	39,64	--	--	--
Luchthaven	94,64	83,68	--	76,31	84,23	91,55	98,36	104,44	99,67	91,48	80,35	--	70,14	78,17	85,42	92,32	98,13	93,34	85,27	74,28	--	--	--
Luchthaven	94,64	83,68	--	76,31	84,23	91,55	98,36	104,44	99,67	91,48	80,35	--	70,14	78,17	85,42	92,32	98,13	93,34	85,27	74,28	--	--	--
Oirschotse	99,08	88,29	--	78,09	88,08	95,09	104,08	110,14	104,96	96,37	85,22	--	71,54	81,45	88,69	98,10	102,78	97,23	88,99	78,25	--	--	--
Bestseweg	98,96	88,17	--	77,98	87,97	94,98	103,97	110,02	104,83	96,25	85,10	--	71,43	81,34	88,59	98,00	102,66	97,11	88,87	78,14	--	--	--
Sonseweg_N	90,97	80,21	--	70,31	79,22	86,25	93,88	100,00	95,09	86,83	75,76	--	65,34	74,34	81,35	89,25	94,55	89,53	81,54	70,77	--	--	--
Sonseweg_N	90,97	80,21	--	70,31	79,22	86,25	93,88	100,00	95,09	86,83	75,76	--	65,34	74,34	81,35	89,25	94,55	89,53	81,54	70,77	--	--	--
Sonseweg_N	90,97	80,21	--	70,31	79,22	86,25	93,88	100,00	95,09	86,83	75,76	--	65,34	74,34	81,35	89,25	94,55	89,53	81,54	70,77	--	--	--
Ringweg	94,60	84,16	--	75,93	84,09	91,25	98,28	103,69	98,86	90,98	80,19	--	70,62	79,02	86,00	93,27	97,85	92,94	85,48	75,07	--	--	--
Salderes	79,01	68,32	--	65,51	70,64	78,94	84,30	88,23	83,57	75,99	65,23	--	58,47	63,64	71,91	77,26	81,18	76,52	68,99	58,26	--	--	--
Salderes	81,44	70,98	--	67,67	72,94	81,09	86,46	90,31	85,67	78,24	67,62	--	60,65	66,04	74,11	79,47	83,29	78,66	71,32	60,77	--	--	--
Esdoornstr	78,37	68,79	--	62,98	69,19	76,35	81,84	85,88	80,58	74,19	64,31	--	56,23	62,82	69,76	75,20	78,33	73,89	67,76	58,05	--	--	--
Esdoornstr	75,94	66,31	--	60,69	66,82	74,07	79,54	82,85	78,33	71,84	61,91	--	53,92	60,41	67,44	72,87	76,07	71,61	65,38	55,60	--	--	--
Heivelden-	85,44	74,79	--	66,90	74,97	82,19	89,13	94,81	90,01	82,00	71,08	--	61,00	69,22	76,34	83,42	88,65	83,81	76,01	65,32	--	--	--
Heivelden-	85,44	74,79	--	66,90	74,97	82,19	89,13	94,81	90,01	82,00	71,08	--	61,00	69,22	76,34	83,42	88,65	83,81	76,01	65,32	--	--	--
Klompeind	75,44	64,58	--	62,15	67,17	75,58	80,93	84,91	80,24	72,56	61,71	--	55,07	60,10	68,50	73,85	77,83	73,16	65,49	54,63	--	--	--
Klompeind	75,44	64,58	--	62,15	67,17	75,58	80,93	84,91	80,24	72,56	61,71	--	55,07	60,10	68,50	73,85	77,83	73,16	65,49	54,63	--	--	--
Hefeind	75,44	64,58	--	62,15	67,17	75,58	80,93	84,91	80,24	72,56	61,71	--	55,07	60,10	68,50	73,85	77,83	73,16	65,49	54,63	--	--	--
Hefeind	75,44	64,58	--	62,15	67,17	75,58	80,93	84,91	80,24	72,56	61,71	--	55,07	60,10	68,50	73,85	77,83	73,16	65,49	54,63	--	--	--
Balkeind	75,68	64,83	--	62,39	67,42	75,82	81,17	85,15	80,48	72,81	61,95	--	55,31	60,34	68,75	74,09	78,07	73,40	65,73	54,88	--	--	--
de Rijn	71,59	61,45	--	49,50	57,75	64,85	71,94	77,11	72,27	64,50	53,84	--	47,46	55,97	62,86	70,25	74,41	69,44	62,21	52,00	--	--	--
Kanaaldijk	91,05	80,73	--	69,23	77,38	84,55	91,55	97,02	92,20	84,29	73,48	--	66,88	75,27	82,24	89,53	94,09	89,17	81,72	71,32	--	--	--
Kanaaldijk	91,05	80,73	--	69,23	77,38	84,55	91,55	97,02	92,20	84,29	73,48	--	66,88	75,27	82,24	89,53	94,09	89,17	81,72	71,32	--	--	--
Willem de	94,18	83,92	--	75,35	83,61	90,70	97,81	102,93	98,08	90,34	79,70	--	70,29	78,80	85,70	93,08	97,28	92,31	85,07	74,84	--	--	--
Willem de	94,14	83,89	--	75,31	83,57	90,66	97,78	102,89	98,03	90,30	79,66	--	70,25	78,77	85,67	93,05	97,24	92,27	85,03	74,81	--	--	--
Willem de	93,86	83,60	--	75,03	83,28	90,38	97,49	102,61	97,75	90,01	79,37	--	69,97	78,48	85,38	92,75	96,96	91,99	84,75	74,52	--	--	--
Oirschotse	93,20	82,93	--	74,40	82,67	89,75	96,88	101,95	97,09	89,38	78,76	--	68,85	77,32	84,28	91,56	96,03	91,11	83,72	73,40	--	--	--
Salderes	79,43	68,81	--	65,85	71,03	79,28	84,64	88,55	83,89	76,37	65,65	--	58,81	64,05	72,26	77,61	81,50	76,85	69,38	58,71	--	--	--
Salderes	79,43	68,81	--	65,85	71,03	79,28	84,64	88,55	83,89	76,37	65,65	--	58,81	64,05	72,26	77,61	81,50	76,85	69,38	58,71	--	--	--
de Dieze	91,85	82,02	--	69,19	77,65	84,62	91,89	96,39	91,48	84,07	73,73	--	67,80	76,50	83,25	90,83	94,23	89,14	82,39	72,50	--	--	--
de Dieze	91,46	81,69	--	68,73	77,22	84,17	91,46	95,86	90,93	83,59	73,30	--	67,38	76,11	82,85	90,45	93,74	88,63	81,95	72,11	--	--	--
de Dieze	91,08	81,35	--	68,25	76,79	83,71	91,04	95,28	90,33	83,08	72,87	--	67,01	75,78	82,49	90,12	93,27	88,14	81,56	71,77	--	--	--
Grasklokje	78,59	69,16	--	72,27	77,96	85,19	87,76	89,60	81,26	75,36	65,76	--	65,26	71,08	78,21	80,78	82,58	74,26	68,45	58,93	--	--	--
Grasklokje	78,59	69,16	--	72,27	77,96	85,19	87,76	89,60	81,26	75,36	65,76	--	65,26	71,08	78,21	80,78	82,58	74,26	68,45	58,93	--	--	--
Grasklokje	78,59	69,16	--	72,27	77,96	85,19	87,76	89,60	81,26	75,36	65,76	--	65,26	71,08	78,21	80,78	82,58	74,26	68,45	58,93	--	--	--
Wikke	78,59	69,16	--	72,27	77,96	85,19	87,76	89,60	81,26	75,36	65,76	--	65,26	71,08	78,21	80,78	82,58	74,26	68,45	58,93	--	--	--
Grasklokje	78,59	69,16	--	72,27	77,96	85,19	87,76	89,60	81,26	75,36	65,76	--	65,26	71,08	78,21	80,78	82,58	74,26	68,45	58,93	--	--	--
Grasklokje	78,73	69,28	--	72,45	78,13	85,38	87,95	89,80	81,45	75,54	65,92	--	65,44	71,23	78,39	80,96	82,77	74,45	68,61	59,06	--	--	--
Prinses Be	79,40	68,66	--	65,96	71,05	79,39	84,74	88,69	84,03	76,42	65,63	--	58,91	64,03	72,35	77,70	81,64	76,98	69,39	58,63	--	--	--
Prinses Be	79,65	69,13	--	65,95	71,18	79,37	84,74	88,61	83,96	76,50	65,84	--	58,92	64,26	72,37	77,74	81,58	76,94	69,55	58,96	--	--	--
Hoefblad	79,21	69,40	--	73,36	78,81	86,29	88,84	90,81	82,44	76,29	66,47	--	66,28	71,75	79,22	81,77	83,73	75,36	69,23	59,42	--	--	--
Hoefblad	77,31	67,50	--	71,47	76,91	84,40	86,95	88,92	80,55	74,40	64,56	--	64,39	69,85	77,33	79,88	81,85	73,48	67,34	57,51	--	--	--
Hoefblad	76,30	66,48	--	70,46	75,90	83,39	85,94	87,91	79,54	73,39	63,55	--	63,38	68,84	76,32	78,86	80,83	72,46	66,32	56,49	--	--	--
Hoefblad	76,30	66,48	--	70,46	75,90	83,39	85,94	87,91	79,54	73,39	63,55	--	63,38	68,84	76,32	78,86	80,83	72,46	66,32	56,49	--	--	--
Hoefblad	76,30	66,48	--	70,46	75,90	83,39	85,94	87,91	79,54	73,39	63,55	--	63,38	68,84	76,32	78,86	80,83	72,46	66,32	56,49	--	--	--
Hoefblad	76,50	66,73	--	70,60	76,08	83,53	86,08	88,04	79,68	73,55	63,74	--	63,54	69,04	76,47	79,02	80,97	72,61	66,51	56,72	--	--	--
Ringweg	94,65	84,15	--	76,04	84,16	91,34	98,34	103,84	99,02	91,10	80,26	--	70,64	79,01	86,01	93,25	97,96	93,06	85,53	75,07	--	--	--
Ringweg	94,65	84,15	--	76,04	84,16	91,34	98,34	103,84	99,02	91,10	80,26	--	70,64	79,01	86,01	93,25	97,96	93,06	85,53	75,07	--	--	--
Sliffertse	86,56	75,82	--	68,09	76,11	83,36	90,26	96,07	91,28	83,21	72,22	--	62,11	70,27	77,43	84,45	89,87	85,04	77,16	66,37	--	--	--
Sliffertse	86,66	75,92	--	68,19	76,22	83,46	90,37	96,17	91,38	83,31	72,33	--	62,22	70,38	77,54	84,56	89,97	85,14	77,26	66,48	--	--	--
Sliffertse	86,66	75,92	--	68,19	76,22	83,46	90,37	96,17	91,38	83,31	72,33	--	62,22	70,38	77,54	84,56	89,97	85,14	77,26	66,48	--	--	--
Zandkastee	80,36	69,94	--	66,53	71,84	79,95	85,33	89,16	84,52	77,13	66,54	--	59,52	64,96	72,98	78,34	82,14	77,52	70,22	59,71	--	--	--
Luchthaven	94,09	83,40	--	75,60	83,65	90,88	97,81	103,54	98,74	90,71	79,75	--	69,66	77,85	84,99	92,04	97,35	92,52	84,68	73,95	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Parallelwe	--	--	--	--	--	--
Zandvis	--	--	--	--	--	--
Zandvis	--	--	--	--	--	--
Zandvis	--	--	--	--	--	--
Zandreiger	--	--	--	--	--	--
Zandreiger	--	--	--	--	--	--
Zandreiger	--	--	--	--	--	--
Zandreiger	--	--	--	--	--	--
Buizerd	--	--	--	--	--	--
Zandschuit	--	--	--	--	--	--
Zandschuit	--	--	--	--	--	--
Zandschuit	--	--	--	--	--	--
Zandschuit	--	--	--	--	--	--
Professor	--	--	--	--	--	--
Professor	--	--	--	--	--	--
Elburglaan	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Bestseweg	--	--	--	--	--	--
Sonseweg_N	--	--	--	--	--	--
Sonseweg_N	--	--	--	--	--	--
Sonseweg_N	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Esdoornstr	--	--	--	--	--	--
Esdoornstr	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Klompeind	--	--	--	--	--	--
Klompeind	--	--	--	--	--	--
Hefeind	--	--	--	--	--	--
Hefeind	--	--	--	--	--	--
Balkeind	--	--	--	--	--	--
de Rijn	--	--	--	--	--	--
Kanaaldijk	--	--	--	--	--	--
Kanaaldijk	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
Salderes	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Wikke	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Grasklokje	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Prinses Be	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Hoefblad	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Zandkastee	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Sint-Oeden	Sint-Oedenrodeseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Sint-Oeden	Sint-Oedenrodeseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Sint-Oeden	Sint-Oedenrodeseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Vlinderhei	Vlinderhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vlinderhei	Vlinderhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vlinderhei	Vlinderhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sierheuvel	Sierheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sierheuvel	Sierheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sierheuvel	Sierheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rijpheuvel	Rijpheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rijpheuvel	Rijpheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Praalheuve	Praalheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Aardheuvel	Aardheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Aardheuvel	Aardheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grensheuve	Grensheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grensheuve	Grensheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grensheuve	Grensheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Kleiheuvel	Kleiheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Jachtheuve	Jachtheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grondheuve	Grondheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Grondheuve	Grondheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
de Dintel	de Dintel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Mr. C. Gos	Mr. C. Goselingstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kanaaldijk	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Seinelaan	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Hoofdstraa	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Munterstra	Munterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Munterstra	Munterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Broekstraa	Broekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Aarleseweg	Aarleseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Aarleseweg	Aarleseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jacob van	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan van Ri	Jan van Riebeeckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Jan van Ri	Jan van Riebeeckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
de Maas	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Patrijslaa	Patrijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Arnold P.	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Arnold P.	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Arnold P.	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Arnold P.	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Arnold P.	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Patrijslaa	Patrijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Sint-Oeden	Sint-Oedenrodeseweg_N620	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
UITKANTER	UITKANTER	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Trekzaag	Trekzaag	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Waterlinie	Waterlinie	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Molenstraa	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Molenstraa	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Dr. H. Mol	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dr. H. Mol	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dr. H. Mol	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Wandelhei	Wandelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Busselhei	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Busselhei	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vogelhei	Vogelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Reevelden	Reevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Reevelden	Reevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Reevelden	Reevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koevelden	Koevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Sint-Oeden	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2048,95	6,84	2,90	0,78	--	--	--	--	--	88,36	93,95	88,53	--	6,99	3,75	6,88	--	4,66
Sint-Oeden	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2048,95	6,84	2,90	0,78	--	--	--	--	--	88,36	93,95	88,53	--	6,99	3,75	6,88	--	4,66
Sint-Oeden	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2048,95	6,84	2,90	0,78	--	--	--	--	--	88,36	93,95	88,53	--	6,99	3,75	6,88	--	4,66
Vlinderhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	715,85	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,31	99,04	98,49	--	1,10	0,64	1,18	--	0,59
Vlinderhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	715,85	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,31	99,04	98,49	--	1,10	0,64	1,18	--	0,59
Vlinderhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	715,85	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,31	99,04	98,49	--	1,10	0,64	1,18	--	0,59
Oranjestra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1986,01	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,33	96,74	94,92	--	3,69	2,19	3,97	--	1,98
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9549,21	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,32	96,11	91,89	--	5,22	2,72	5,35	--	2,46
Sierheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	487,17	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,40	98,52	97,67	--	1,69	0,99	1,81	--	0,91
Sierheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	487,17	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,40	98,52	97,67	--	1,69	0,99	1,81	--	0,91
Sierheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5,26	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Rijpheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5,26	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Rijpheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5,26	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Praalheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1112,83	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,52	99,73	99,57	--	0,31	0,18	0,34	--	0,17
Aardheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1628,17	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,46	99,70	99,52	--	0,35	0,20	0,37	--	0,19
Aardheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	20,20	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grensheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	20,20	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grensheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	20,20	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grensheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	20,20	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Kleiheuvel	--	30	30	30	--	30	30	30	--	20,20	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Jachtheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	20,20	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grondheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1270,74	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,58	99,77	99,63	--	0,27	0,16	0,29	--	0,15
Grondheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1270,74	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,58	99,77	99,63	--	0,27	0,16	0,29	--	0,15
de Dintel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	174,76	7,17	1,75	0,86	--	--	--	--	--	76,36	89,43	78,87	--	14,42	7,61	13,31	--	9,22
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6264,15	6,71	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,66	93,74	89,50	--	7,82	4,38	7,45	--	3,52
Mr. C. Gos	--	30	30	30	--	30	30	30	--	37,78	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Kanaaldijk	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4015,32	7,12	1,89	0,87	--	--	--	--	--	88,82	95,42	90,18	--	6,82	3,30	6,19	--	4,36
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	730,76	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,42	97,96	96,79	--	2,33	1,37	2,50	--	1,25
Seinelaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	331,44	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,75	99,38	98,89	--	0,81	0,47	0,87	--	0,44
Hoofdstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5661,86	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,45	91,28	86,83	--	9,45	5,84	10,27	--	5,09
Hoofdstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5458,95	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	86,73	92,09	88,01	--	8,62	5,30	9,36	--	4,64
Munterstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	912,73	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,43	99,11	98,60	--	1,02	0,60	1,10	--	0,55
Munterstra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	912,73	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,43	99,11	98,60	--	1,02	0,60	1,10	--	0,55
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4216,42	6,69	3,30	0,80	--	--	--	--	--	86,20	92,77	85,49	--	9,38	5,06	9,58	--	4,42
Broekstraa	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1760,54	6,85	2,88	0,78	--	--	--	--	--	87,11	93,25	87,30	--	7,73	4,18	7,62	--	5,16
Aarleseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	729,14	6,81	3,01	0,78	--	--	--	--	--	96,40	98,21	96,46	--	2,16	1,11	2,12	--	1,44
Aarleseweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	836,94	6,80	3,03	0,78	--	--	--	--	--	98,01	99,02	98,04	--	1,19	0,61	1,17	--	0,80
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9013,32	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,56	93,53	86,90	--	8,46	4,53	8,64	--	3,98
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9013,32	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,56	93,53	86,90	--	8,46	4,53	8,64	--	3,98
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9013,32	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,56	93,53	86,90	--	8,46	4,53	8,64	--	3,98
Jacob van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	361,19	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,79	98,17	97,13	--	2,09	1,23	2,24	--	1,12
Jacob van	--	30	30	30	--	30	30	30	--	361,19	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,79	98,17	97,13	--	2,09	1,23	2,24	--	1,12
Jan van Ri	--	30	30	30	--	30	30	30	--	266,10	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01
Jan van Ri	--	30	30	30	--	30	30	30	--	141,86	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,08	98,91	98,29	--	1,25	0,73	1,34	--	0,67
de Maas	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2715,62	7,18	1,73	0,86	--	--	--	--	--	74,66	88,53	77,30	--	15,46	8,26	14,30	--	9,88
Patrijslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,50	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Arnold P.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,50	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Arnold P.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,50	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Arnold P.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	286,17	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,67	97,52	96,12	--	2,82	1,66	3,02	--	1,52
Arnold P.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	286,17	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,67	97,52	96,12	--	2,82	1,66	3,02	--	1,52
Arnold P.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	286,17	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,67	97,52	96,12	--	2,82	1,66	3,02	--	1,52
Patrijslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	635,55	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,30	98,47	97,59	--	1,75	1,03	1,88	--	0,94
Sint-Oeden	--	60	60	60	--	60	60	60	--	4752,83	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,72	95,23	90,86	--	5,57	2,95	5,48	--	3,71
UITKANTER	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Trekzaag	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1123,91	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,92	99,95	99,93	--	0,05	0,03	0,06	--	0,03
Waterlinie	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3507,17	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,71	99,83	99,74	--	0,19	0,11	0,20	--	0,10
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3461,10	6,75	3,19	0,78	--	--	--	--	--	81,94	89,67	83,18	--	12,46	7,23	11,94	--	5,60
Molenstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2140,13	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,95	96,96	93,61	--	4,11	2,13	4,22	--	1,94
Molenstraa	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2630,32	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	94,69	97,34	94,38	--	3,61	1,86	3,71	--	1,70
Dr. H. Mol	--	30	30	30	--	30	30	30	--	987,35	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	94,15	96,63	94,76	--	3,80	2,26	4,09	--	2,05
Dr. H. Mol	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1027,97	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,73	99,85	99,76	--	0,18	0,10	0,19	--	0,09
Dr. H. Mol	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1218,16	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,83	99,34	98,96	--	0,76	0,44	0,81	--	0,41
Wandelhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1575,84	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,81	97,61	96,25	--	2,72	1,60	2,92	--	1,47
Busselhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1202,84	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,43	97,38	95,91	--	2,97	1,75	3,19	--	1,60
Busselhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1202,84	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,43	97,38	95,91	--	2,97	1,75	3,19	--	1,60
Vogelhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	700,59	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,38	99,08	98,55	--	1,06	0,62	1,13	--	0,57
Reevelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	700,59	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,38	99,08	98,55	--	1,06	0,62	1,13	--	0,57
Reevelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	700,59	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,38	99,08	98,55	--	1,06	0,62	1,13	--	0,57
Reevelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	700,59	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,38	99,08	98,55	--	1,06	0,62	1,13	--	0,57
Koevelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	804,06	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,61	99,78	99,65	--	0,26	0,15	0,27	--	0,14

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Sint-Oeden	2,30	4,59	--	--	--	--	--	123,83	55,82	14,15	--	9,80	2,23	1,10	--	6,53	1,37	0,73	--	--	74,30	83,38	90,38	98,48	103,06	97,91
Sint-Oeden	2,30	4,59	--	--	--	--	--	123,83	55,82	14,15	--	9,80	2,23	1,10	--	6,53	1,37	0,73	--	--	74,30	83,38	90,38	98,48	103,06	97,91
Sint-Oeden	2,30	4,59	--	--	--	--	--	123,83	55,82	14,15	--	9,80	2,23	1,10	--	6,53	1,37	0,73	--	--	74,30	83,38	90,38	98,48	103,06	97,91
Vlinderhei	0,32	0,33	--	--	--	--	--	47,36	24,46	4,79	--	0,53	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	65,80	71,27	79,21	84,61	88,35	83,73
Vlinderhei	0,32	0,33	--	--	--	--	--	47,36	24,46	4,79	--	0,53	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	65,80	71,27	79,21	84,61	88,35	83,73
Vlinderhei	0,32	0,33	--	--	--	--	--	47,36	24,46	4,79	--	0,53	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	65,80	71,27	79,21	84,61	88,35	83,73
Oranjestra	1,08	1,12	--	--	--	--	--	126,45	65,32	12,82	--	4,95	1,48	0,54	--	2,65	0,73	0,15	--	--	71,11	77,26	84,46	89,95	93,22	88,71
Ringweg	1,17	2,76	--	--	--	--	--	588,02	312,04	70,20	--	33,25	8,83	4,09	--	15,67	3,80	2,11	--	--	79,47	87,83	94,85	102,06	106,04	101,95
Sierheuvel	0,49	0,51	--	--	--	--	--	31,93	16,51	3,24	--	0,55	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	64,35	70,00	77,74	83,16	86,78	82,19
Sierheuvel	0,49	0,51	--	--	--	--	--	31,93	16,51	3,24	--	0,55	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	64,35	70,00	77,74	83,16	86,78	82,19
Sierheuvel	--	--	--	--	--	--	--	0,35	0,18	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,04	49,06	57,47	62,82	66,80	62,13
Rijpheuvel	--	--	--	--	--	--	--	0,35	0,18	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,04	49,06	57,47	62,82	66,80	62,13
Rijpheuvel	--	--	--	--	--	--	--	0,35	0,18	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,04	49,06	57,47	62,82	66,80	62,13
Praalheuve	0,09	0,09	--	--	--	--	--	74,42	38,40	7,53	--	0,23	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,42	72,58	80,84	86,20	90,12	85,46
Aardheuvel	0,10	0,10	--	--	--	--	--	108,82	56,17	11,02	--	0,38	0,11	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	76,33	81,91	89,25	91,81	93,71	85,36
Aardheuvel	--	--	--	--	--	--	--	1,36	0,70	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,12	62,53	70,05	72,60	74,58	66,21
Grensheuve	--	--	--	--	--	--	--	1,36	0,70	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,12	62,53	70,05	72,60	74,58	66,21
Grensheuve	--	--	--	--	--	--	--	1,36	0,70	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,12	62,53	70,05	72,60	74,58	66,21
Grensheuve	--	--	--	--	--	--	--	1,36	0,70	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,12	62,53	70,05	72,60	74,58	66,21
Kleiheuvel	--	--	--	--	--	--	--	1,36	0,70	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,12	62,53	70,05	72,60	74,58	66,21
Jachtheuve	--	--	--	--	--	--	--	1,36	0,70	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,12	62,53	70,05	72,60	74,58	66,21
Grondheuve	0,08	0,08	--	--	--	--	--	85,04	43,87	8,61	--	0,23	0,07	0,03	--	0,13	0,04	0,01	--	--	75,22	80,76	88,14	90,70	92,62	84,26
Grondheuve	0,08	0,08	--	--	--	--	--	85,04	43,87	8,61	--	0,23	0,07	0,03	--	0,13	0,04	0,01	--	--	75,22	80,76	88,14	90,70	92,62	84,26
de Dintel	2,96	7,82	--	--	--	--	--	9,57	2,74	1,19	--	1,81	0,23	0,20	--	1,16	0,09	0,12	--	--	64,89	73,64	80,35	87,99	91,13	85,99
Oirschotse	1,88	3,04	--	--	--	--	--	372,66	193,19	43,73	--	32,87	9,03	3,64	--	14,80	3,87	1,49	--	--	78,28	86,79	93,71	101,04	105,34	100,39
Mr. C. Gos	--	--	--	--	--	--	--	2,54	1,31	0,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,60	57,62	66,04	71,38	75,37	70,69
Kanaaldijk	1,28	3,63	--	--	--	--	--	253,93	72,41	31,50	--	19,50	2,50	2,16	--	12,46	0,97	1,27	--	--	76,75	85,24	92,13	99,52	103,74	98,76
Seinelaan	0,67	0,71	--	--	--	--	--	47,49	24,40	4,81	--	1,15	0,34	0,12	--	0,62	0,17	0,04	--	--	66,33	72,17	79,71	85,15	88,65	84,09
Seinelaan	0,23	0,24	--	--	--	--	--	22,03	11,35	2,23	--	0,18	0,05	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	62,36	67,72	75,77	81,15	84,95	80,32
Hoofdstraa	2,88	2,90	--	--	--	--	--	328,50	169,52	33,43	--	36,33	10,85	3,95	--	19,57	5,35	1,12	--	--	77,14	84,05	90,42	96,04	98,63	94,29
Hoofdstraa	2,61	2,64	--	--	--	--	--	321,00	165,90	32,67	--	31,90	9,55	3,47	--	17,17	4,70	0,98	--	--	76,80	83,63	90,08	95,69	98,36	94,00
Munterstra	0,29	0,31	--	--	--	--	--	60,46	31,21	6,12	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	66,83	72,27	80,24	85,63	89,39	84,76
Munterstra	0,29	0,31	--	--	--	--	--	60,46	31,21	6,12	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	66,83	72,27	80,24	85,63	89,39	84,76
Oude Rijks	2,17	4,94	--	--	--	--	--	243,15	129,08	28,84	--	26,46	7,04	3,23	--	12,47	3,02	1,67	--	--	76,95	85,53	92,40	99,81	103,81	98,83
Broekstraa	2,56	5,08	--	--	--	--	--	105,05	47,28	11,99	--	9,32	2,12	1,05	--	6,22	1,30	0,70	--	--	73,86	82,96	89,95	98,10	102,52	97,33
Aarleseweg	0,68	1,42	--	--	--	--	--	47,87	21,55	5,49	--	1,07	0,24	0,12	--	0,72	0,15	0,08	--	--	68,11	77,02	84,05	91,67	97,81	92,91
Aarleseweg	0,37	0,78	--	--	--	--	--	55,78	25,11	6,40	--	0,68	0,15	0,08	--	0,46	0,09	0,05	--	--	68,27	77,12	84,16	91,61	98,24	93,40
Oirschotse	1,94	4,45	--	--	--	--	--	527,98	279,88	62,66	--	51,01	13,56	6,23	--	24,00	5,81	3,21	--	--	80,04	88,58	95,48	102,85	107,00	102,04
Oirschotse	1,94	4,45	--	--	--	--	--	527,98	279,88	62,66	--	51,01	13,56	6,23	--	24,00	5,81	3,21	--	--	80,04	88,58	95,48	102,85	107,00	102,04
Oirschotse	1,94	4,45	--	--	--	--	--	527,98	279,88	62,66	--	51,01	13,56	6,23	--	24,00	5,81	3,21	--	--	80,04	88,58	95,48	102,85	107,00	102,04
Jacob van	0,60	0,63	--	--	--	--	--	23,53	12,16	2,39	--	0,51	0,15	0,06	--	0,27	0,07	0,02	--	--	63,18	68,95	76,56	82,00	85,54	80,97
Jacob van	0,60	0,63	--	--	--	--	--	23,53	12,16	2,39	--	0,51	0,15	0,06	--	0,27	0,07	0,02	--	--	63,18	68,95	76,56	82,00	85,54	80,97
Jan van Ri	0,01	0,01	--	--	--	--	--	17,88	9,23	1,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,09	66,11	74,52	79,87	83,85	79,18
Jan van Ri	0,36	0,38	--	--	--	--	--	9,36	4,84	0,95	--	0,12	0,04	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	58,83	64,34	72,23	77,64	81,34	76,73
de Maas	3,21	8,40	--	--	--	--	--	145,57	41,59	18,05	--	30,14	3,88	3,34	--	19,26	1,51	1,96	--	--	77,00	85,78	92,46	100,13	103,16	98,01
Patrijslaa	--	--	--	--	--	--	--	0,03	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,82	38,84	47,25	52,60	56,58	51,91
Arnold P.	--	--	--	--	--	--	--	0,03	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,82	38,84	47,25	52,60	56,58	51,91
Arnold P.	--	--	--	--	--	--	--	0,03	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,82	38,84	47,25	52,60	56,58	51,91
Arnold P.	0,82	0,85	--	--	--	--	--	18,45	9,52	1,87	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	62,42	68,38	75,79	81,25	84,66	80,12
Arnold P.	0,82	0,85	--	--	--	--	--	18,45	9,52	1,87	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	62,42	68,38	75,79	81,25	84,66	80,12
Arnold P.	0,82	0,85	--	--	--	--	--	18,45	9,52	1,87	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	62,42	68,38	75,79	81,25	84,66	80,12
Patrijslaa	0,51	0,53	--	--	--	--	--	41,62	21,53	4,22	--	0,75	0,23	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	65,52	71,19	78,91	84,33	87,94	83,35
Sint-Oeden	1,81	3,66	--	--	--	--	--	294,49	132,62	33,68	--	18,08	4,11	2,03	--	12,04	2,52	1,36	--	--	77,52	86,56	93,56	101,57	106,50	101,42
UITKANTER	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Trekzaag	0,02	0,02	--	--	--	--	--	75,47	38,98	7,64	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	67,36	72,40	80,79	86,14	90,11	85,44
Waterlinie	0,05	0,06	--	--	--	--	--	235,00	121,49	23,79	--	0,45	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	72,35	77,46	85,78	91,14	95,08	90,41
De Schakel	3,10	4,88	--	--	--	--	--	191,43	99,00	22,46	--	29,11	7,98	3,22	--	13,08	3,42	1,32	--	--	76,68	85,38	92,18	99,67	103,30	98,26
Molenstraa	0,91	2,17	--	--	--	--	--	133,91	70,97	16,03	--	5,86	1,56	0,72	--	2,77	0,67	0,37	--	--	72,66	80,93	88,01	95,14	100,19	95,33
Molenstraa	0,80	1,91	--	--	--	--	--	165,63	88,08	19,86	--	6,31	1,68	0,78	--	2,97	0,72	0,40	--	--	73,40	81,63	88,73	95,83	101,01	96,16
Dr. H. Mol	1,11	1,15	--	--	--	--	--	62,75	32,34	6,36	--	2,53	0,76	0,27	--	1,37	0,37	0,08	--	--	68,11	74,28	81,46	86,95	90,21	85,70
Dr. H. Mol	0,05	0,05	--	--	--	--	--	68,89	35,62	6,97	--	0,12	0,04	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	67,02	72,11	80,45	85,80	89,74	85,08
Dr. H. Mol	0,22	0,23	--	--	--	--	--	81,02	41,75	8,20	--	0,62	0,18	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	67,99	73,33	81,40	86,78	90,59	85,96
Wandelhei	0,79	0,82	--	--	--	--	--	101,76	52,61	10,31	--	2,89	0,86	0,31	--	1,56	0,43	0,09	--	--	69,80	75,74	83,17	88,63	92,06	87,51
Busselhei	0,86	0,90	--	--	--	--	--	77,37	39,94	7,84	--	2,41	0,72	0,26	--	1,30	0,35	0,07	--	--	68,70	74,70	82,07	87,54	90,92	86,38
Busselhei	0,86	0,90	--	--	--	--	--	77,37	39,94	7,84	--	2,41	0,72	0,26	--	1,30	0,35	0,07	--	--	68,70	74,70	82,07	87,54	90,92	86,38
Vogelhei	0,30	0,32	--	--	--	--	--	46,39	23,95	4,69	--	0,50	0,15	0,05	--	0,27	0,07	0,02	--	--	65,70	71,15	79,10	84,50	88,25	83,63
Reevelden	0,30	0,32	--	--	--	--	--	46,39	23,95	4,69	--	0,50	0,15	0,05	--	0,27	0,07	0,02	--	--	65,70	71,15	79,10	84,50	88,25	83,63
Reevelden	0,30	0,32	--	--	--	--	--	46,39	23,95	4,69	--	0,50	0,15	0,05	--	0,27	0,07	0,02	--	--	65,70	71,15	79,10	84,50	88,25	83,63
Reevelden	0,30	0,32	--	--	--	--	--	46,39	23,95	4,69	--	0,50	0,15	0,05	--	0,27	0,07	0,02	--	--	65,70	71,15	79,10	84,50	88,25	83,63
Koevelden	0,07	0,08	--	--	--	--	--	53,82	27,76	5,45	--	0,14	0,04	0,01	--	0,08	0,02	--	--	--	65,98	71,12	79,41	84,77	88,69	84,04

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Sint-Oeden	90,21	79,73	--	69,46	78,43	85,45	93,26	98,82	93,84	85,76	74,90	--	64,84	73,92	80,92	89,01	93,62	88,47	80,76	70,27	--	--	--
Sint-Oeden	90,21	79,73	--	69,46	78,43	85,45	93,26	98,82	93,84	85,76	74,90	--	64,84	73,92	80,92	89,01	93,62	88,47	80,76	70,27	--	--	--
Sint-Oeden	90,21	79,73	--	69,46	78,43	85,45	93,26	98,82	93,84	85,76	74,90	--	64,84	73,92	80,92	89,01	93,62	88,47	80,76	70,27	--	--	--
Vlinderhei	76,50	66,05	--	62,72	68,00	76,14	81,51	85,36	80,71	73,30	62,69	--	55,70	61,10	69,15	74,52	78,33	73,71	66,37	55,84	--	--	--
Vlinderhei	76,50	66,05	--	62,72	68,00	76,14	81,51	85,36	80,71	73,30	62,69	--	55,70	61,10	69,15	74,52	78,33	73,71	66,37	55,84	--	--	--
Vlinderhei	76,50	66,05	--	62,72	68,00	76,14	81,51	85,36	80,71	73,30	62,69	--	55,70	61,10	69,15	74,52	78,33	73,71	66,37	55,84	--	--	--
Oranjestra	82,26	72,36	--	67,60	73,38	81,00	86,43	89,98	85,40	78,51	68,32	--	60,72	66,78	74,21	79,62	83,08	78,55	71,86	61,81	--	--	--
Ringweg	94,38	83,90	--	75,76	83,89	91,07	98,07	103,56	98,74	90,82	79,99	--	70,38	78,75	85,75	92,99	97,69	92,78	85,26	74,81	--	--	--
Sierheuvel	75,17	64,88	--	61,15	66,57	74,57	79,96	83,73	79,10	71,82	61,32	--	54,17	59,74	67,63	73,01	76,74	72,13	64,97	54,56	--	--	--
Sierheuvel	75,17	64,88	--	61,15	66,57	74,57	79,96	83,73	79,10	71,82	61,32	--	54,17	59,74	67,63	73,01	76,74	72,13	64,97	54,56	--	--	--
Sierheuvel	54,45	43,59	--	41,17	46,19	54,60	59,95	63,93	59,26	51,58	40,72	--	34,09	39,11	47,52	52,87	56,85	52,18	44,50	33,64	--	--	--
Rijpheuvel	54,45	43,59	--	41,17	46,19	54,60	59,95	63,93	59,26	51,58	40,72	--	34,09	39,11	47,52	52,87	56,85	52,18	44,50	33,64	--	--	--
Rijpheuvel	54,45	43,59	--	41,17	46,19	54,60	59,95	63,93	59,26	51,58	40,72	--	34,09	39,11	47,52	52,87	56,85	52,18	44,50	33,64	--	--	--
Praalheuve	77,92	67,19	--	64,48	69,57	77,91	83,26	87,21	82,54	74,94	64,16	--	57,42	62,56	70,86	76,21	80,15	75,49	67,91	57,15	--	--	--
Aardheuvel	79,34	69,63	--	73,38	78,88	86,31	88,86	90,80	82,44	76,35	66,57	--	66,32	71,87	79,26	81,81	83,74	75,38	69,32	59,57	--	--	--
Aardheuvel	60,03	50,17	--	54,25	59,66	67,18	69,72	71,71	63,34	57,16	47,30	--	47,17	52,59	60,10	62,65	64,63	56,26	50,08	40,22	--	--	--
Grensheuve	60,03	50,17	--	54,25	59,66	67,18	69,72	71,71	63,34	57,16	47,30	--	47,17	52,59	60,10	62,65	64,63	56,26	50,08	40,22	--	--	--
Grensheuve	60,03	50,17	--	54,25	59,66	67,18	69,72	71,71	63,34	57,16	47,30	--	47,17	52,59	60,10	62,65	64,63	56,26	50,08	40,22	--	--	--
Grensheuve	60,03	50,17	--	54,25	59,66	67,18	69,72	71,71	63,34	57,16	47,30	--	47,17	52,59	60,10	62,65	64,63	56,26	50,08	40,22	--	--	--
Kleiheuvel	60,03	50,17	--	54,25	59,66	67,18	69,72	71,71	63,34	57,16	47,30	--	47,17	52,59	60,10	62,65	64,63	56,26	50,08	40,22	--	--	--
Jachtheuve	60,03	50,17	--	54,25	59,66	67,18	69,72	71,71	63,34	57,16	47,30	--	47,17	52,59	60,10	62,65	64,63	56,26	50,08	40,22	--	--	--
Grondheuve	78,21	68,47	--	72,28	77,78	85,21	87,77	89,72	81,35	75,24	65,45	--	65,23	70,75	78,17	80,72	82,66	74,30	68,21	58,44	--	--	--
Grondheuve	78,21	68,47	--	72,28	77,78	85,21	87,77	89,72	81,35	75,24	65,45	--	65,23	70,75	78,17	80,72	82,66	74,30	68,21	58,44	--	--	--
de Dintel	79,41	69,62	--	56,71	65,19	72,15	79,43	83,86	78,93	71,57	61,27	--	55,32	64,05	70,79	78,38	81,70	76,60	69,90	60,05	--	--	--
Oirschotse	93,10	82,85	--	74,27	82,56	89,63	96,77	101,80	96,94	89,24	78,64	--	68,75	77,23	84,18	91,48	95,90	90,97	83,61	73,31	--	--	--
Mr. C. Gos	63,01	52,15	--	49,73	54,75	63,16	68,51	72,50	67,82	60,14	49,28	--	42,65	47,67	56,09	61,43	65,42	60,75	53,07	42,20	--	--	--
Kanaaldijk	91,51	81,25	--	69,57	77,75	84,90	91,93	97,30	92,47	84,61	73,85	--	67,35	75,79	82,72	90,05	94,47	89,52	82,15	71,82	--	--	--
Seinelaan	77,27	67,13	--	63,01	68,55	76,42	81,83	85,53	80,92	73,77	63,37	--	56,08	61,83	69,55	74,94	78,58	74,00	67,00	56,73	--	--	--
Seinelaan	72,99	62,45	--	59,31	64,53	72,73	78,10	81,98	77,33	69,85	59,17	--	52,28	57,59	65,73	71,09	74,95	70,31	62,89	52,28	--	--	--
Hoofdstraa	88,84	79,43	--	73,02	79,51	86,37	91,90	94,92	90,47	84,42	74,73	--	66,36	73,27	79,91	85,37	88,27	83,90	78,13	68,60	--	--	--
Hoofdstraa	88,43	78,98	--	72,75	79,16	86,10	91,62	94,71	90,24	84,09	74,35	--	66,06	72,88	79,60	85,06	88,02	83,63	77,76	68,18	--	--	--
Munterstra	77,51	67,04	--	63,75	69,02	77,18	82,55	86,40	81,76	74,32	63,69	--	56,74	62,12	70,19	75,56	79,38	74,75	67,40	56,84	--	--	--
Munterstra	77,51	67,04	--	63,75	69,02	77,18	82,55	86,40	81,76	74,32	63,69	--	56,74	62,12	70,19	75,56	79,38	74,75	67,40	56,84	--	--	--
Oude Rijks	91,70	81,58	--	72,75	81,09	88,13	95,31	100,18	95,30	87,69	77,17	--	67,88	76,47	83,32	90,77	94,67	89,67	82,60	72,51	--	--	--
Broekstraa	89,70	79,29	--	68,92	77,91	84,92	92,78	98,20	93,19	85,16	74,36	--	64,39	73,49	80,48	88,62	93,06	87,89	80,25	69,82	--	--	--
Aarleseweg	84,64	73,55	--	64,07	72,91	79,95	87,37	94,07	89,24	80,80	69,52	--	58,69	67,59	74,62	82,24	88,39	83,50	75,22	64,13	--	--	--
Aarleseweg	84,98	73,72	--	64,46	73,26	80,32	87,62	94,62	89,82	81,30	69,91	--	58,86	67,70	74,74	82,19	88,83	83,99	75,57	64,30	--	--	--
Oirschotse	94,83	84,63	--	75,93	84,23	91,29	98,44	103,44	98,57	90,89	80,31	--	70,96	79,52	86,39	93,80	97,86	92,87	85,72	75,56	--	--	--
Oirschotse	94,83	84,63	--	75,93	84,23	91,29	98,44	103,44	98,57	90,89	80,31	--	70,96	79,52	86,39	93,80	97,86	92,87	85,72	75,56	--	--	--
Oirschotse	94,83	84,63	--	75,93	84,23	91,29	98,44	103,44	98,57	90,89	80,31	--	70,96	79,52	86,39	93,80	97,86	92,87	85,72	75,56	--	--	--
Jacob van	74,08	63,89	--	59,92	65,41	73,33	78,73	82,46	77,84	70,64	60,21	--	52,96	58,65	66,43	71,81	75,49	70,89	63,83	53,52	--	--	--
Jacob van	74,08	63,89	--	59,92	65,41	73,33	78,73	82,46	77,84	70,64	60,21	--	52,96	58,65	66,43	71,81	75,49	70,89	63,83	53,52	--	--	--
Jan van Ri	71,51	60,65	--	58,21	63,24	71,65	76,99	80,98	76,30	68,63	57,78	--	51,14	56,16	64,57	69,92	73,90	69,23	61,56	50,70	--	--	--
Jan van Ri	69,56	59,15	--	55,72	61,03	69,14	74,51	78,34	73,70	66,32	55,74	--	48,71	54,16	62,17	67,53	71,32	66,70	59,42	48,92	--	--	--
de Maas	91,50	81,75	--	68,71	77,23	84,17	91,48	95,80	90,86	83,56	73,31	--	67,42	76,17	82,90	90,51	93,73	88,61	81,98	72,17	--	--	--
Patrijslaa	44,23	33,37	--	30,95	35,97	44,38	49,73	53,71	49,04	41,36	30,50	--	23,87	28,89	37,30	42,65	46,63	41,96	34,28	23,42	--	--	--
Arnold P.	44,23	33,37	--	30,95	35,97	44,38	49,73	53,71	49,04	41,36	30,50	--	23,87	28,89	37,30	42,65	46,63	41,96	34,28	23,42	--	--	--
Arnold P.	44,23	33,37	--	30,95	35,97	44,38	49,73	53,71	49,04	41,36	30,50	--	23,87	28,89	37,30	42,65	46,63	41,96	34,28	23,42	--	--	--
Arnold P.	73,45	63,40	--	59,03	64,66	72,43	77,85	81,49	76,90	69,84	59,52	--	52,11	57,98	65,59	70,99	74,56	70,00	63,11	52,93	--	--	--
Arnold P.	73,45	63,40	--	59,03	64,66	72,43	77,85	81,49	76,90	69,84	59,52	--	52,11	57,98	65,59	70,99	74,56	70,00	63,11	52,93	--	--	--
Arnold P.	73,45	63,40	--	59,03	64,66	72,43	77,85	81,49	76,90	69,84	59,52	--	52,11	57,98	65,59	70,99	74,56	70,00	63,11	52,93	--	--	--
Patrijslaa	76,36	66,08	--	62,32	67,75	75,74	81,13	84,89	80,27	73,00	62,51	--	55,34	60,93	68,80	74,18	77,90	73,30	66,15	55,76	--	--	--
Sint-Oeden	93,57	82,95	--	72,86	81,80	88,83	96,54	102,40	97,46	89,28	78,31	--	68,07	77,11	84,11	92,11	97,07	91,99	84,13	73,50	--	--	--
UITKANTER	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Trekzaag	77,79	66,95	--	64,48	69,51	77,91	83,26	87,24	82,57	74,90	64,06	--	57,40	62,44	70,84	76,18	80,16	75,49	67,83	56,99	--	--	--
Waterlinie	82,82	72,04	--	69,44	74,51	82,88	88,23	92,19	87,52	79,89	69,07	--	62,38	67,47	75,82	81,16	85,12	80,46	72,84	62,04	--	--	--
De Schakel	91,38	81,42	--	72,29	80,76	87,71	95,01	99,44	94,51	87,14	76,83	--	67,09	75,77	82,60	90,05	93,81	88,79	81,83	71,83	--	--	--
Molenstraa	87,62	77,01	--	69,10	77,17	84,39	91,33	97,01	92,20	84,20	73,27	--	63,55	71,84	78,90	86,06	91,03	86,16	78,49	67,91	--	--	--
Molenstraa	88,39	77,71	--	69,94	77,97	85,21	92,13	97,89	93,10	85,05	74,08	--	64,29	72,54	79,62	86,75	91,86	87,00	79,26	68,61	--	--	--
Dr. H. Mol	79,28	69,39	--	64,57	70,37	77,97	83,40	86,94	82,37	75,50	65,31	--	57,70	63,79	71,20	76,61	80,06	75,53	68,86	58,83	--	--	--
Dr. H. Mol	77,48	66,69	--	64,11	69,18	77,55	82,90	86,86	82,19	74,56	63,74	--	57,04	62,13	70,48	75,83	79,79	75,12	67,50	56,70	--	--	--
Dr. H. Mol	78,61	68,05	--	64,95	70,16	78,38	83,74	87,63	82,98	75,49	64,80	--	57,93	63,22	71,38	76,73	80,60	75,96	68,53	57,90	--	--	--
Wandelhei	80,81	70,75	--	66,43	72,04	79,84	85,25	88,90	84,30	77,23	66,90	--	59,50	65,34	72,98	78,37	81,96	77,39	70,49	60,28	--	--	--
Busselhei	79,76	69,73	--	65,29	70,95	78,70	84,11	87,74	83,15	76,12	65,82	--	58,38	64,29	71,87	77,26	80,82	76,26	69,41	59,25	--	--	--
Busselhei	79,76	69,73	--	65,29	70,95	78,70	84,11	87,74	83,15	76,12	65,82	--	58,38	64,29	71,87	77,26	80,82	76,26	69,41	59,25	--	--	--
Vogelhei	76,39	65,92	--	62,61	67,88	76,03	81,40	85,26	80,61	73,19	62,56	--	55,60	60,98	69,05	74,42	78,23	73,61	66,26	55,71	--	--	--
Reevelden	76,39	65,92	--	62,61	67,88	76,03	81,40	85,26	80,61	73,19	62,56	--	55,60	60,98	69,05	74,42	78,23	73,61	66,26	55,71	--	--	--
Reevelden	76,39	65,92	--	62,61	67,88	76,03	81,40	85,26	80,61	73,19	62,56	--	55,60	60,98	69,05	74,42	78,23	73,61	66,26	55,71	--	--	--
Reevelden	76,39	65,92	--	62,61	67,88	76,03	81,40	85,26	80,61	73,19	62,56	--	55,60	60,98	69,05	74,42	78,23	73,61	66,26	55,71	--	--	--
Koevelden	76,47	65,72	--	63,05	68,13	76,48	81,83	85,79	81,12	73,51	62,71	--	56,00	61,11	69,44	74,79	78,73	74,07	66,48	55,70	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Sint-Oeden	--	--	--	--	--	--
Sint-Oeden	--	--	--	--	--	--
Sint-Oeden	--	--	--	--	--	--
Vlinderhei	--	--	--	--	--	--
Vlinderhei	--	--	--	--	--	--
Vlinderhei	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Sierheuvel	--	--	--	--	--	--
Sierheuvel	--	--	--	--	--	--
Sierheuvel	--	--	--	--	--	--
Rijpheuvel	--	--	--	--	--	--
Rijpheuvel	--	--	--	--	--	--
Praalheuve	--	--	--	--	--	--
Aardheuvel	--	--	--	--	--	--
Aardheuvel	--	--	--	--	--	--
Grensheuve	--	--	--	--	--	--
Grensheuve	--	--	--	--	--	--
Grensheuve	--	--	--	--	--	--
Kleiheuvel	--	--	--	--	--	--
Jachtheuve	--	--	--	--	--	--
Grondheuve	--	--	--	--	--	--
Grondheuve	--	--	--	--	--	--
de Dintel	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Mr. C. Gos	--	--	--	--	--	--
Kanaaldijk	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Seinelaan	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Hoofdstraa	--	--	--	--	--	--
Munterstra	--	--	--	--	--	--
Munterstra	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
Broekstraa	--	--	--	--	--	--
Aarleseweg	--	--	--	--	--	--
Aarleseweg	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Jacob van	--	--	--	--	--	--
Jacob van	--	--	--	--	--	--
Jan van Ri	--	--	--	--	--	--
Jan van Ri	--	--	--	--	--	--
de Maas	--	--	--	--	--	--
Patrijslaa	--	--	--	--	--	--
Arnold P.	--	--	--	--	--	--
Arnold P.	--	--	--	--	--	--
Arnold P.	--	--	--	--	--	--
Arnold P.	--	--	--	--	--	--
Arnold P.	--	--	--	--	--	--
Patrijslaa	--	--	--	--	--	--
Sint-Oeden	--	--	--	--	--	--
UITKANTER	--	--	--	--	--	--
Trekzaag	--	--	--	--	--	--
Waterlinie	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	--	--	--	--	--	--
Molenstraa	--	--	--	--	--	--
Dr. H. Mol	--	--	--	--	--	--
Dr. H. Mol	--	--	--	--	--	--
Dr. H. Mol	--	--	--	--	--	--
Wandelhei	--	--	--	--	--	--
Busselhei	--	--	--	--	--	--
Busselhei	--	--	--	--	--	--
Vogelhei	--	--	--	--	--	--
Reevelden	--	--	--	--	--	--
Reevelden	--	--	--	--	--	--
Reevelden	--	--	--	--	--	--
Koevelden	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Koevelden	Koevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koevelden	Koevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koevelden	Koevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Dennenhei	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heidebrug	Heidebrug	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Maas	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Kruisparkw	Kruisparkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Pater R.D.	Pater R.D. Kloegstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Pater R.D.	Pater R.D. Kloegstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Pater R.D.	Pater R.D. Kloegstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Prof. R. R	Prof. R. Regoutstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Pater L.A.	Pater L.A. Bleysstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Pater L.A.	Pater L.A. Bleysstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuispl	Raadhuisplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Nijverheid	Nijverheidsweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Nijverheid	Nijverheidsweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Burg Noter	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Kerkakkers	Kerkakkersstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
H. Hartstr	H. Hartstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zevenspron	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Parkweg	Parkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Bredalaan	Bredalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
N.C.B.-weg	N.C.B.-weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
N.C.B.-weg	N.C.B.-weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Prof. Titu	Prof. Titus Brandsmastr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prof. Titu	Prof. Titus Brandsmastr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Bernard Be	Bernard Beekmansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Witte de W	Witte de Withstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorstraa	Spoorstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Vesting	Vesting	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Domein	Domein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Hertgang	Hertgang	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Boschdijk	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Koevelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	804,06	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,61	99,78	99,65	--	0,26	0,15	0,27	--	0,14
Koevelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	804,06	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,61	99,78	99,65	--	0,26	0,15	0,27	--	0,14
Koevelden	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1545,02	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,38	99,65	99,45	--	0,40	0,23	0,43	--	0,22
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1796,57	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,47	99,19	98,59	--	1,06	0,57	1,00	--	0,48
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1796,57	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,47	99,19	98,59	--	1,06	0,57	1,00	--	0,48
Ringweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	9786,48	6,83	2,95	0,78	--	--	--	--	--	91,67	95,75	91,80	--	5,00	2,64	4,92	--	3,33
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	317,43	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,85	94,03	90,85	--	6,60	4,00	7,14	--	3,55
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	308,01	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	89,54	93,84	90,57	--	6,80	4,12	7,35	--	3,66
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	308,01	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	89,54	93,84	90,57	--	6,80	4,12	7,35	--	3,66
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	375,05	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,74	95,19	92,58	--	5,37	3,22	5,79	--	2,89
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	759,57	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,73	96,38	94,38	--	4,07	2,42	4,39	--	2,19
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	759,57	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,73	96,38	94,38	--	4,07	2,42	4,39	--	2,19
Dennenhei	--	30	30	30	--	30	30	30	--	878,53	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,58	96,88	95,14	--	3,52	2,09	3,79	--	1,90
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11045,22	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,92	95,90	91,47	--	5,49	2,87	5,63	--	2,59
Heidebrug	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11045,22	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,92	95,90	91,47	--	5,49	2,87	5,63	--	2,59
de Maas	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3347,33	7,16	1,78	0,87	--	--	--	--	--	78,79	90,68	81,10	--	12,94	6,71	11,90	--	8,27
Kruisparkw	--	30	30	30	--	30	30	30	--	29,23	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Pater R.D.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1646,01	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,75	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,87	--	0,44
Pater R.D.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1646,01	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,75	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,87	--	0,44
Pater R.D.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	494,90	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,22	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,27
Prof. R. R	--	30	30	30	--	30	30	30	--	177,95	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,63	99,22	98,77	--	0,89	0,52	0,96	--	0,48
Pater L.A.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	742,58	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,13	99,51	99,23	--	0,56	0,33	0,60	--	0,30
Pater L.A.	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1183,86	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,38	99,08	98,56	--	1,05	0,61	1,13	--	0,57
Raadhuispl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1696,95	6,77	3,32	0,68	--	--	--	--	--	88,71	93,33	89,82	--	7,34	4,47	7,94	--	3,95
Nijverheid	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1197,85	7,14	1,83	0,87	--	--	--	--	--	83,02	92,76	84,97	--	10,36	5,21	9,47	--	6,62
Nijverheid	--	50	50	50	--	50	50	50	--	514,73	7,24	1,56	0,85	--	--	--	--	--	60,26	79,89	63,67	--	24,24	14,48	22,89	--	15,50
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8681,59	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,56	93,53	86,90	--	8,46	4,53	8,65	--	3,98
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8681,59	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,56	93,53	86,90	--	8,46	4,53	8,65	--	3,98
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8281,35	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,99	93,22	86,31	--	8,84	4,75	9,04	--	4,16
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	118,86	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,99	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	118,86	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,99	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	545,16	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,81	99,90	99,83	--	0,12	0,07	0,13	--	0,07
Burg Noter	--	30	30	30	--	30	30	30	--	836,14	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,76	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,17	--	0,09
Kerkakkers	--	30	30	30	--	30	30	30	--	116,18	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	100,00	99,99	--	--	--	--	--	--
H. Hartstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	116,18	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	100,00	99,99	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1114,11	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,51	99,73	99,57	--	0,32	0,18	0,34	--	0,17
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1114,11	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,51	99,73	99,57	--	0,32	0,18	0,34	--	0,17
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1114,11	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,51	99,73	99,57	--	0,32	0,18	0,34	--	0,17
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	764,53	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,61	99,78	99,65	--	0,25	0,15	0,27	--	0,14
Zevenspron	--	30	30	30	--	30	30	30	--	622,17	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,80	99,89	99,82	--	0,13	0,08	0,14	--	0,07
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9665,09	6,70	3,30	0,80	--	--	--	--	--	85,89	92,60	85,16	--	9,59	5,18	9,79	--	4,51
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9665,09	6,70	3,30	0,80	--	--	--	--	--	85,89	92,60	85,16	--	9,59	5,18	9,79	--	4,51
Parkweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	247,38	6,80	3,04	0,78	--	--	--	--	--	71,07	82,47	72,82	--	19,96	12,27	19,30	--	8,97
Bredalaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4746,20	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,15	98,95	98,35	--	1,20	0,70	1,29	--	0,65
N.C.B.-weg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3160,92	6,86	2,84	0,79	--	--	--	--	--	84,12	91,55	84,35	--	9,53	5,24	9,39	--	6,35
N.C.B.-weg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3160,92	6,86	2,84	0,79	--	--	--	--	--	84,12	91,55	84,35	--	9,53	5,24	9,39	--	6,35
Prof. Titu	--	30	30	30	--	30	30	30	--	289,80	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,04	98,31	97,35	--	1,93	1,13	2,07	--	1,04
Prof. Titu	--	30	30	30	--	30	30	30	--	328,12	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,14	98,37	97,44	--	1,86	1,09	1,99	--	1,00
Bernard Be	--	30	30	30	--	30	30	30	--	635,07	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,38	99,09	98,56	--	1,05	0,61	1,13	--	0,57
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14337,53	6,71	3,25	0,81	--	--	--	--	--	83,02	90,95	82,18	--	11,54	6,34	11,76	--	5,43
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6186,25	6,69	3,30	0,80	--	--	--	--	--	86,25	92,80	85,54	--	9,35	5,04	9,54	--	4,40
Anthony Fo	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12768,65	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	88,92	94,28	88,33	--	7,53	4,00	7,70	--	3,54
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11030,16	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,45	96,70	93,08	--	4,46	2,31	4,57	--	2,10
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11030,16	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,45	96,70	93,08	--	4,46	2,31	4,57	--	2,10
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8083,30	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	94,71	97,35	94,40	--	3,60	1,85	3,69	--	1,69
Boschdijk	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11235,23	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,96	93,38	86,32	--	7,34	4,04	6,97	--	4,69
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11235,23	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,96	93,38	86,32	--	7,34	4,04	6,97	--	4,69
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11014,67	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,93	93,36	86,29	--	7,36	4,05	6,99	--	4,71
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11020,91	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,96	93,37	86,32	--	7,35	4,04	6,98	--	4,70
Eindhovens	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11020,91	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,96	93,37	86,32	--	7,35	4,04	6,98	--	4,70
Ringweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6625,82	6,61	3,91	0,62	--	--	--	--	--	83,44	90,67	81,31	--	10,10	5,69	9,53	--	6,46
Witte de W	--	30	30	30	--	30	30	30	--	32,00	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,91	98,24	97,23	--	2,01	1,18	2,16	--	1,08
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2985,94	6,75	3,12	0,82	--	--	--	--	--	75,14	86,13	74,02	--	16,90	9,71	17,14	--	7,95
Spoorstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	156,80	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,55	99,29	--	0,52	0,30	0,55	--	0,28
Vesting	--	30	30	30	--	30	30	30	--	299,72	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,31	99,61	99,38	--	0,45	0,26	0,48	--	0,24
Domein	--	30	30	30	--	30	30	30	--	267,44	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,49	99,71	99,54	--	0,33	0,19	0,36	--	0,18
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11351,59	6,70	3,28	0,81	--	--	--	--	--	85,11	92,15	84,35	--	10,12	5,49	10,33	--	4,76
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3268,81	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,16	95,75	92,76	--	5,41	2,98	5,14	--	2,43
Hertgang	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6942,89	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,72	98,79	97,90	--	1,58	0,84	1,49	--	0,71
Boschdijk	--	70	70	70	--	70	70	70	--	10659,75	6,67	3,20	0,91	--	--	--	--	--	88,87	93,72	85,65	--	7,57	4,21	8,32	--	3,56

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Koevelden	0,07	0,08	--	--	--	--	--	53,82	27,76	5,45	--	0,14	0,04	0,01	--	0,08	0,02	--	--	--	65,98	71,12	79,41	84,77	88,69	84,04
Koevelden	0,07	0,08	--	--	--	--	--	53,82	27,76	5,45	--	0,14	0,04	0,01	--	0,08	0,02	--	--	--	65,98	71,12	79,41	84,77	88,69	84,04
Koevelden	0,11	0,12	--	--	--	--	--	103,18	53,27	10,45	--	0,42	0,12	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	68,88	74,08	82,30	87,67	91,56	86,90
Heuveleind	0,24	0,41	--	--	--	--	--	118,00	61,12	13,82	--	1,27	0,35	0,14	--	0,58	0,15	0,06	--	--	70,90	78,83	86,14	92,97	99,01	94,23
Heuveleind	0,24	0,41	--	--	--	--	--	118,00	61,12	13,82	--	1,27	0,35	0,14	--	0,58	0,15	0,06	--	--	70,90	78,83	86,14	92,97	99,01	94,23
Ringweg	1,62	3,28	--	--	--	--	--	612,74	276,43	70,08	--	33,42	7,62	3,76	--	22,26	4,68	2,50	--	--	80,47	89,49	96,50	104,46	109,56	104,50
Dennenhei	1,97	2,01	--	--	--	--	--	19,31	9,97	1,96	--	1,42	0,42	0,15	--	0,76	0,21	0,04	--	--	63,96	70,57	77,27	82,83	85,71	81,30
Dennenhei	2,03	2,07	--	--	--	--	--	18,67	9,62	1,90	--	1,42	0,42	0,15	--	0,76	0,21	0,04	--	--	63,88	70,51	77,18	82,75	85,61	81,20
Dennenhei	2,03	2,07	--	--	--	--	--	18,67	9,62	1,90	--	1,42	0,42	0,15	--	0,76	0,21	0,04	--	--	63,88	70,51	77,18	82,75	85,61	81,20
Dennenhei	1,59	1,63	--	--	--	--	--	23,26	12,00	2,36	--	1,36	0,41	0,15	--	0,73	0,20	0,04	--	--	64,35	70,80	77,68	83,22	86,25	81,80
Dennenhei	1,19	1,24	--	--	--	--	--	48,06	24,82	4,87	--	2,09	0,62	0,23	--	1,12	0,31	0,06	--	--	67,05	73,27	80,39	85,90	89,11	84,61
Dennenhei	1,19	1,24	--	--	--	--	--	48,06	24,82	4,87	--	2,09	0,62	0,23	--	1,12	0,31	0,06	--	--	67,05	73,27	80,39	85,90	89,11	84,61
Dennenhei	1,03	1,07	--	--	--	--	--	56,00	28,94	5,68	--	2,08	0,62	0,23	--	1,13	0,31	0,06	--	--	67,51	73,63	80,86	86,35	89,65	85,13
Ringweg	1,23	2,90	--	--	--	--	--	677,19	359,08	80,82	--	40,45	10,75	4,97	--	19,08	4,61	2,56	--	--	80,18	88,56	95,56	102,79	107,51	102,61
Heidebrug	1,23	2,90	--	--	--	--	--	677,19	359,08	80,82	--	40,45	10,75	4,97	--	19,08	4,61	2,56	--	--	80,18	88,56	95,56	102,79	107,51	102,61
de Maas	2,61	6,99	--	--	--	--	--	188,84	54,03	23,62	--	31,01	4,00	3,47	--	19,82	1,56	2,04	--	--	77,42	86,14	92,87	100,48	103,77	98,66
Kruisparkw	--	--	--	--	--	--	--	1,96	1,01	0,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,49	56,50	64,92	70,27	74,25	69,58
Pater R.D.	0,23	0,25	--	--	--	--	--	109,39	56,39	11,07	--	0,90	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	76,56	82,33	89,47	92,06	93,85	85,52
Pater R.D.	0,23	0,25	--	--	--	--	--	109,39	56,39	11,07	--	0,90	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	76,56	82,33	89,47	92,06	93,85	85,52
Pater R.D.	0,15	0,15	--	--	--	--	--	33,00	17,05	3,34	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	71,21	76,86	84,13	86,71	88,57	80,22
Prof. R. R	0,26	0,27	--	--	--	--	--	11,81	6,09	1,20	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	66,93	72,73	79,84	82,43	84,21	75,88
Pater L.A.	0,16	0,17	--	--	--	--	--	49,47	25,57	5,01	--	0,28	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	73,00	78,67	85,92	88,49	90,34	82,00
Pater L.A.	0,30	0,32	--	--	--	--	--	78,38	40,47	7,93	--	0,84	0,25	0,09	--	0,45	0,12	0,03	--	--	75,23	81,09	88,13	90,73	92,47	84,15
Raadhuispl	2,20	2,24	--	--	--	--	--	101,91	52,58	10,36	--	8,43	2,52	0,92	--	4,54	1,24	0,26	--	--	71,42	78,12	84,72	90,30	93,10	88,70
Nijverheid	2,03	5,56	--	--	--	--	--	71,00	20,33	8,85	--	8,86	1,14	0,99	--	5,66	0,44	0,58	--	--	72,40	81,03	87,82	95,36	98,98	93,92
Nijverheid	5,63	13,44	--	--	--	--	--	22,46	6,41	2,79	--	9,03	1,16	1,00	--	5,78	0,45	0,59	--	--	71,15	80,06	86,66	94,45	96,86	91,58
Oirschotse	1,94	4,45	--	--	--	--	--	508,55	269,58	60,35	--	49,14	13,06	6,01	--	23,12	5,59	3,09	--	--	79,88	88,42	95,31	102,69	106,84	101,87
Oirschotse	1,94	4,45	--	--	--	--	--	508,55	269,58	60,35	--	49,14	13,06	6,01	--	23,12	5,59	3,09	--	--	79,88	88,42	95,31	102,69	106,84	101,87
Oirschotse	2,04	4,65	--	--	--	--	--	481,94	255,53	57,18	--	48,98	13,02	5,99	--	23,05	5,59	3,08	--	--	79,76	88,32	95,20	102,59	106,68	101,70
Burg Noter	--	--	--	--	--	--	--	7,99	4,12	0,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,59	62,61	71,02	76,36	80,35	75,68
Burg Noter	--	--	--	--	--	--	--	7,99	4,12	0,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,59	62,61	71,02	76,36	80,35	75,68
Burg Noter	0,03	0,04	--	--	--	--	--	36,57	18,90	3,70	--	0,04	0,01	--	--	0,03	0,01	--	--	--	64,24	69,32	77,67	83,03	86,98	82,32
Burg Noter	0,05	0,05	--	--	--	--	--	56,05	28,97	5,67	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	66,12	71,21	79,55	84,90	88,85	84,18
Kerkakkers	--	--	--	--	--	--	--	7,81	4,03	0,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,48	62,50	70,91	76,26	80,24	75,57
H. Hartstr	--	--	--	--	--	--	--	7,81	4,03	0,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,48	62,50	70,91	76,26	80,24	75,57
Zevenspron	0,09	0,10	--	--	--	--	--	74,50	38,44	7,54	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,42	72,58	80,85	86,21	90,12	85,46
Zevenspron	0,09	0,10	--	--	--	--	--	74,50	38,44	7,54	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,42	72,58	80,85	86,21	90,12	85,46
Zevenspron	0,09	0,10	--	--	--	--	--	74,50	38,44	7,54	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,42	72,58	80,85	86,21	90,12	85,46
Zevenspron	0,07	0,08	--	--	--	--	--	51,18	26,39	5,18	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	65,77	70,90	79,19	84,55	88,47	83,82
Zevenspron	0,04	0,04	--	--	--	--	--	41,73	21,57	4,22	--	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	64,82	69,90	78,25	83,60	87,56	82,89
Willem de	2,22	5,05	--	--	--	--	--	556,19	295,35	65,85	--	62,10	16,52	7,57	--	29,21	7,08	3,90	--	--	80,60	89,19	96,05	103,47	107,44	102,45
Willem de	2,22	5,05	--	--	--	--	--	556,19	295,35	65,85	--	62,10	16,52	7,57	--	29,21	7,08	3,90	--	--	80,60	89,19	96,05	103,47	107,44	102,45
Parkweg	5,26	7,88	--	--	--	--	--	11,96	6,20	1,41	--	3,36	0,92	0,37	--	1,51	0,40	0,15	--	--	66,46	75,33	82,02	89,66	92,60	87,44
Bredalaan	0,35	0,36	--	--	--	--	--	313,51	162,02	31,74	--	3,83	1,15	0,42	--	2,08	0,57	0,12	--	--	74,06	79,56	87,46	92,86	96,58	91,97
N.C.B.-weg	3,21	6,26	--	--	--	--	--	182,41	82,18	21,06	--	20,66	4,70	2,34	--	13,77	2,88	1,56	--	--	76,88	86,01	92,99	101,23	105,31	100,05
N.C.B.-weg	3,21	6,26	--	--	--	--	--	182,41	82,18	21,06	--	20,66	4,70	2,34	--	13,77	2,88	1,56	--	--	76,88	86,01	92,99	101,23	105,31	100,05
Prof. Titu	0,56	0,58	--	--	--	--	--	18,93	9,77	1,92	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	62,17	67,90	75,56	80,99	84,56	79,98
Prof. Titu	0,54	0,56	--	--	--	--	--	21,45	11,07	2,17	--	0,41	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	62,69	68,40	76,07	81,50	85,09	80,50
Bernard Be	0,30	0,32	--	--	--	--	--	42,05	21,71	4,26	--	0,45	0,13	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	65,27	70,72	78,68	84,07	87,82	83,20
Flight For	2,72	6,06	--	--	--	--	--	798,69	423,80	95,44	--	111,02	29,54	13,66	--	52,24	12,67	7,04	--	--	82,72	91,38	98,20	105,67	109,38	104,35
Willem de	2,16	4,92	--	--	--	--	--	356,95	189,45	42,33	--	38,70	10,29	4,72	--	18,21	4,41	2,43	--	--	78,60	87,18	94,05	101,46	105,47	100,49
Anthony Fo	1,71	3,97	--	--	--	--	--	758,44	403,28	90,23	--	64,23	17,11	7,87	--	30,19	7,31	4,06	--	--	81,33	89,82	96,75	104,09	108,40	103,45
Noord Brab	0,99	2,35	--	--	--	--	--	686,49	364,78	82,13	--	32,76	8,71	4,03	--	15,43	3,73	2,07	--	--	79,88	88,18	95,24	102,40	107,36	102,49
Noord Brab	0,99	2,35	--	--	--	--	--	686,49	364,78	82,13	--	32,76	8,71	4,03	--	15,43	3,73	2,07	--	--	79,88	88,18	95,24	102,40	107,36	102,49
Park Forum	0,79	1,90	--	--	--	--	--	509,10	270,70	61,05	--	19,35	5,14	2,39	--	9,08	2,20	1,23	--	--	78,27	86,50	93,60	100,70	105,89	101,04
Boschdijk	2,58	6,70	--	--	--	--	--	651,26	418,61	60,13	--	54,35	18,11	4,86	--	34,72	11,57	4,67	--	--	82,62	92,50	99,68	108,95	114,07	108,68
Eindhovens	2,58	6,70	--	--	--	--	--	651,26	418,61	60,13	--	54,35	18,11	4,86	--	34,72	11,57	4,67	--	--	82,62	92,50	99,68	108,95	114,07	108,68
Eindhovens	2,59	6,72	--	--	--	--	--	638,25	410,30	58,93	--	53,42	17,80	4,77	--	34,19	11,38	4,59	--	--	82,54	92,42	99,60	108,88	113,99	108,60
Eindhovens	2,58	6,70	--	--	--	--	--	638,83	410,58	58,98	--	53,38	17,77	4,77	--	34,14	11,35	4,58	--	--	82,54	92,42	99,60	108,87	113,99	108,60
Eindhovens	2,58	6,70	--	--	--	--	--	638,83	410,58	58,98	--	53,38	17,77	4,77	--	34,14	11,35	4,58	--	--	82,54	92,42	99,60	108,87	113,99	108,60
Ringweg	3,64	9,16	--	--	--	--	--	365,44	234,90	33,40	--	44,23	14,74	3,91	--	28,29	9,43	3,76	--	--	81,11	90,93	98,21	107,65	112,14	106,58
Witte de W	0,58	0,61	--	--	--	--	--	2,09	1,08	0,21	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	52,63	58,38	66,01	71,45	75,01	70,43
Flight For	4,16	8,83	--	--	--	--	--	151,45	80,24	18,12	--	34,06	9,05	4,20	--	16,02	3,88	2,16	--	--	76,87	85,67	92,40	99,99	103,14	98,02
Spoorstraa	0,15	0,16	--	--	--	--	--	10,45	5,40	1,06	--	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	58,99	64,23	72,41	77,78	81,64	77,00
Vesting	0,13	0,14	--	--	--	--	--	20,00	10,33	2,03	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	61,77	66,99	75,19	80,56	84,44	79,79
Domein	0,10	0,10	--	--	--	--	--	17,88	9,23	1,81	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	61,23	66,40	74,66	80,02	83,93	79,27
Flight For	2,35	5,32	--	--	--	--	--	647,31	343,10	77,56	--	76,97	20,44	9,50	--	36,20	8,75	4,89	--	--	81,41	90,02	96,87	104,31	108,20	103,20
Meerhovend	1,28	2,10	--	--	--	--	--	201,84	104,54	23,65	--	11,85	3,25	1,31	--	5,32	1,40	0,54	--	--	74,85	83,21	90,23	97,44	102,21	97,32
Hertgang	0,36	0,61	--	--	--	--	--	452,53	234,57	53,02	--	7,32	1,99	0,81	--	3,29	0,85	0,33	--	--	76,95	84,95	92,21	99,10	104,95	100,16
Boschdijk	2,07	6,03	--	--	--	--	--	631,87	319,69	83,08	--	53,82	14,36	8,07	--	25,31	7,06	5,85	--	--	81,72	91,23	98,32	106,97	112,02	106,80

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Koevelden	76,47	65,72	--	63,05	68,13	76,48	81,83	85,79	81,12	73,51	62,71	--	56,00	61,11	69,44	74,79	78,73	74,07	66,48	55,70	--	--	--
Koevelden	76,47	65,72	--	63,05	68,13	76,48	81,83	85,79	81,12	73,51	62,71	--	56,00	61,11	69,44	74,79	78,73	74,07	66,48	55,70	--	--	--
Koevelden	79,41	68,72	--	65,92	71,03	79,35	84,70	88,64	83,98	76,39	65,63	--	58,87	64,04	72,31	77,66	81,59	76,93	69,38	58,65	--	--	--
Heuveleind	86,06	74,94	--	67,82	75,68	83,03	89,79	96,04	91,29	83,02	71,80	--	61,53	69,46	76,77	83,59	89,67	84,90	76,71	65,57	--	--	--
Heuveleind	86,06	74,94	--	67,82	75,68	83,03	89,79	96,04	91,29	83,02	71,80	--	61,53	69,46	76,77	83,59	89,67	84,90	76,71	65,57	--	--	--
Ringweg	96,59	85,90	--	75,91	84,83	91,86	99,54	105,51	100,59	92,37	81,36	--	71,02	80,04	87,05	95,00	100,12	95,07	87,15	76,45	--	--	--
Dennenhei	75,44	65,84	--	60,10	66,29	73,47	78,95	82,22	77,71	71,29	61,39	--	53,33	59,90	66,86	72,30	75,45	71,01	64,84	55,11	--	--	--
Dennenhei	75,37	65,80	--	59,99	66,20	73,35	78,84	82,09	77,59	71,19	61,32	--	53,24	59,83	66,77	72,21	75,34	70,90	64,77	55,05	--	--	--
Dennenhei	75,37	65,80	--	59,99	66,20	73,35	78,84	82,09	77,59	71,19	61,32	--	53,24	59,83	66,77	72,21	75,34	70,90	64,77	55,05	--	--	--
Dennenhei	75,72	66,01	--	60,63	66,66	74,00	79,47	82,85	78,31	71,71	61,70	--	53,82	60,19	67,34	72,76	76,04	71,55	65,19	55,34	--	--	--
Dennenhei	78,26	68,40	--	63,48	69,32	76,88	82,32	85,83	81,26	74,44	64,28	--	56,63	62,77	70,13	75,54	78,95	74,43	67,83	57,83	--	--	--
Dennenhei	78,26	68,40	--	63,48	69,32	76,88	82,32	85,83	81,26	74,44	64,28	--	56,63	62,77	70,13	75,54	78,95	74,43	67,83	57,83	--	--	--
Dennenhei	78,65	68,71	--	64,03	69,78	77,42	82,85	86,42	81,84	74,92	64,70	--	57,14	63,17	70,63	76,03	79,52	74,98	68,26	58,18	--	--	--
Ringweg	95,08	84,62	--	76,42	84,57	91,74	98,75	104,20	99,37	91,47	80,67	--	71,09	79,48	86,47	93,73	98,35	93,44	85,96	75,54	--	--	--
Heidebrug	95,08	84,62	--	76,42	84,57	91,74	98,75	104,20	99,37	91,47	80,67	--	71,09	79,48	86,47	93,73	98,35	93,44	85,96	75,54	--	--	--
de Maas	91,98	82,12	--	69,40	77,83	84,82	92,07	96,66	91,75	84,29	73,92	--	67,92	76,60	83,37	90,93	94,41	89,34	82,53	72,61	--	--	--
Kruisparkw	61,90	51,04	--	48,62	53,63	62,05	67,39	71,38	66,71	59,03	48,17	--	41,54	46,56	54,97	60,32	64,30	59,63	51,95	41,09	--	--	--
Pater R.D.	79,70	70,17	--	73,51	79,13	86,44	89,00	90,88	82,53	76,56	66,89	--	66,49	72,21	79,44	82,00	83,86	75,52	69,61	60,01	--	--	--
Pater R.D.	79,70	70,17	--	73,51	79,13	86,44	89,00	90,88	82,53	76,56	66,89	--	66,49	72,21	79,44	82,00	83,86	75,52	69,61	60,01	--	--	--
Pater R.D.	74,27	64,63	--	68,24	73,80	81,17	83,73	85,65	77,29	71,24	61,51	--	61,19	66,80	74,14	76,69	78,59	70,24	64,24	54,54	--	--	--
Prof. R. R	70,09	60,58	--	63,87	69,52	76,79	79,36	81,23	72,88	66,93	57,28	--	56,85	62,60	69,80	72,36	74,20	65,87	59,99	50,40	--	--	--
Pater L.A.	76,07	66,45	--	70,01	75,58	82,94	85,50	87,41	79,06	73,02	63,30	--	62,97	68,60	75,91	78,47	80,36	72,01	66,03	56,35	--	--	--
Pater L.A.	78,42	68,97	--	72,13	77,81	85,05	87,63	89,47	81,13	75,21	65,59	--	65,12	70,92	78,08	80,64	82,46	74,13	68,29	58,75	--	--	--
Raadhuispl	82,96	73,43	--	67,48	73,75	80,84	86,34	89,54	85,05	78,73	68,90	--	60,75	67,42	74,29	79,73	82,81	78,39	72,34	62,66	--	--	--
Nijverheid	87,02	77,03	--	64,69	73,03	80,08	87,24	92,14	87,26	79,65	69,12	--	62,93	71,53	78,35	85,83	89,65	84,63	77,61	67,54	--	--	--
Nijverheid	85,53	76,02	--	62,21	70,95	77,75	85,24	88,76	83,71	76,91	67,02	--	61,50	70,40	77,02	84,77	87,32	82,07	75,92	66,37	--	--	--
Oirschotse	94,66	84,47	--	75,77	84,06	91,13	98,28	103,28	98,41	90,73	80,15	--	70,80	79,36	86,23	93,64	97,69	92,71	85,55	75,40	--	--	--
Oirschotse	94,66	84,47	--	75,77	84,06	91,13	98,28	103,28	98,41	90,73	80,15	--	70,80	79,36	86,23	93,64	97,69	92,71	85,55	75,40	--	--	--
Oirschotse	94,53	84,37	--	75,61	83,93	90,98	98,14	103,09	98,21	90,57	80,01	--	70,69	79,26	86,12	93,55	97,54	92,54	85,43	75,30	--	--	--
Burg Noter	68,00	57,15	--	54,71	59,73	68,14	73,49	77,47	72,80	65,12	54,26	--	47,63	52,65	61,07	66,41	70,40	65,72	58,05	47,18	--	--	--
Burg Noter	68,00	57,15	--	54,71	59,73	68,14	73,49	77,47	72,80	65,12	54,26	--	47,63	52,65	61,07	66,41	70,40	65,72	58,05	47,18	--	--	--
Burg Noter	74,69	63,89	--	61,35	66,39	74,78	80,13	84,10	79,43	71,78	60,94	--	54,28	59,34	67,71	73,06	77,03	72,36	64,72	53,90	--	--	--
Burg Noter	76,58	65,79	--	63,22	68,28	76,65	82,00	85,96	81,30	73,66	62,84	--	56,14	61,22	69,58	74,93	78,89	74,22	66,60	55,79	--	--	--
Kerkakkers	67,89	57,03	--	54,61	59,63	68,04	73,39	77,37	72,70	65,02	54,16	--	47,53	52,55	60,96	66,31	70,30	65,62	57,94	47,08	--	--	--
H. Hartstr	67,89	57,03	--	54,61	59,63	68,04	73,39	77,37	72,70	65,02	54,16	--	47,53	52,55	60,96	66,31	70,30	65,62	57,94	47,08	--	--	--
Zevenspron	77,93	67,20	--	64,48	69,58	77,91	83,27	87,21	82,55	74,95	64,16	--	57,43	62,57	70,87	76,22	80,16	75,50	67,93	57,17	--	--	--
Zevenspron	77,93	67,20	--	64,48	69,58	77,91	83,27	87,21	82,55	74,95	64,16	--	57,43	62,57	70,87	76,22	80,16	75,50	67,93	57,17	--	--	--
Zevenspron	77,93	67,20	--	64,48	69,58	77,91	83,27	87,21	82,55	74,95	64,16	--	57,43	62,57	70,87	76,22	80,16	75,50	67,93	57,17	--	--	--
Zevenspron	76,25	65,50	--	62,83	67,92	76,26	81,62	85,57	80,90	73,29	62,49	--	55,78	60,89	69,22	74,57	78,51	73,85	66,26	55,48	--	--	--
Zevenspron	75,27	64,47	--	61,93	66,98	75,36	80,71	84,68	80,01	72,36	61,54	--	54,85	59,92	68,29	73,64	77,60	72,93	65,30	54,48	--	--	--
Willem de	95,35	85,24	--	76,38	84,73	91,76	98,95	103,80	98,91	91,32	80,81	--	71,53	80,13	86,97	94,42	98,30	93,29	86,24	76,16	--	--	--
Willem de	95,35	85,24	--	76,38	84,73	91,76	98,95	103,80	98,91	91,32	80,81	--	71,53	80,13	86,97	94,42	98,30	93,29	86,24	76,16	--	--	--
Parkweg	81,03	71,36	--	61,66	70,35	77,16	84,64	88,32	83,30	76,38	66,40	--	56,82	65,67	72,39	79,99	83,04	77,92	71,42	61,72	--	--	--
Bredalaan	84,78	74,36	--	70,95	76,26	84,37	89,75	93,58	88,94	81,55	70,96	--	63,94	69,37	77,40	82,76	86,56	81,94	74,64	64,12	--	--	--
N.C.B.-weg	92,58	82,30	--	71,75	80,78	87,79	95,74	100,83	95,78	87,87	77,19	--	67,46	76,59	83,57	91,80	95,90	90,65	83,17	72,88	--	--	--
N.C.B.-weg	92,58	82,30	--	71,75	80,78	87,79	95,74	100,83	95,78	87,87	77,19	--	67,46	76,59	83,57	91,80	95,90	90,65	83,17	72,88	--	--	--
Prof. Titu	73,05	62,82	--	58,93	64,40	72,35	77,74	81,49	76,87	69,63	59,17	--	51,97	57,61	65,44	70,81	74,51	69,91	62,81	52,46	--	--	--
Prof. Titu	73,55	63,30	--	59,46	64,91	72,87	78,26	82,02	77,40	70,15	59,68	--	52,49	58,11	65,96	71,34	75,04	70,44	63,32	52,95	--	--	--
Bernard Be	75,96	65,49	--	62,18	67,46	75,61	80,98	84,83	80,19	72,76	62,13	--	55,17	60,56	68,62	73,99	77,81	73,18	65,84	55,29	--	--	--
Flight For	97,42	87,42	--	78,33	86,75	93,73	100,99	105,59	100,68	93,21	82,82	--	73,70	82,38	89,17	96,68	100,29	95,24	88,37	78,40	--	--	--
Willem de	93,36	83,23	--	74,41	82,74	89,79	96,96	101,84	96,96	89,35	78,82	--	69,53	78,13	84,98	92,42	96,33	91,33	84,26	74,16	--	--	--
Anthony Fo	96,15	85,88	--	77,33	85,59	92,68	99,79	104,92	100,07	92,32	81,67	--	72,25	80,77	87,67	95,04	99,25	94,29	87,04	76,81	--	--	--
Noord Brab	94,83	84,26	--	76,28	84,37	91,57	98,54	104,15	99,35	91,36	80,47	--	70,78	79,09	86,13	93,32	98,20	93,32	85,70	75,16	--	--	--
Noord Brab	94,83	84,26	--	76,28	84,37	91,57	98,54	104,15	99,35	91,36	80,47	--	70,78	79,09	86,13	93,32	98,20	93,32	85,70	75,16	--	--	--
Park Forum	93,26	82,58	--	74,81	82,84	90,08	97,00	102,77	97,97	89,92	78,95	--	69,16	77,40	84,49	91,62	96,73	91,87	84,13	73,48	--	--	--
Boschdijk	100,32	89,47	--	79,29	89,30	96,28	105,22	111,43	106,28	97,66	86,47	--	72,67	82,59	89,81	99,17	104,01	98,51	90,22	79,43	--	--	--
Eindhovens	100,32	89,47	--	79,29	89,30	96,28	105,22	111,43	106,28	97,66	86,47	--	72,67	82,59	89,81	99,17	104,01	98,51	90,22	79,43	--	--	--
Eindhovens	100,23	89,39	--	79,21	89,22	96,20	105,14	111,34	106,19	97,57	86,38	--	72,59	82,51	89,73	99,10	103,92	98,42	90,14	79,35	--	--	--
Eindhovens	100,24	89,39	--	79,21	89,21	96,20	105,14	111,34	106,19	97,57	86,38	--	72,58	82,51	89,73	99,09	103,92	98,42	90,14	79,34	--	--	--
Eindhovens	100,24	89,39	--	79,21	89,21	96,20	105,14	111,34	106,19	97,57	86,38	--	72,58	82,51	89,73	99,09	103,92	98,42	90,14	79,34	--	--	--
Ringweg	98,40	87,77	--	77,52	87,46	94,56	103,69	109,29	104,01	95,52	84,52	--	71,17	81,05	88,36	97,88	102,11	96,42	88,32	77,75	--	--	--
Witte de W	63,52	53,30	--	49,38	54,86	62,79	68,19	71,92	67,31	60,09	49,64	--	42,42	48,09	55,89	61,27	64,95	60,36	53,28	42,95	--	--	--
Flight For	91,46	81,70	--	72,09	80,68	87,56	94,95	98,98	94,00	86,87	76,75	--	67,89	76,71	83,41	91,04	94,10	88,96	82,45	72,72	--	--	--
Spoorstraa	69,55	58,90	--	56,01	61,16	69,44	74,80	78,72	74,06	66,51	55,77	--	48,97	54,17	62,41	67,76	71,67	67,01	59,51	48,81	--	--	--
Vesting	72,31	61,64	--	58,81	63,94	72,24	77,60	81,52	76,86	69,30	58,54	--	51,76	56,95	65,21	70,56	74,47	69,82	62,29	51,57	--	--	--
Domein	71,74	61,02	--	58,29	63,40	71,72	77,08	81,02	76,35	68,76	57,98	--	51,24	56,38	64,68	70,03	73,96	69,30	61,73	50,98	--	--	--
Flight For	96,14	86,07	--	77,14	85,50	92,52	99,73	104,51	99,62	92,06	81,58	--	72,39	81,02	87,85	95,32	99,12	94,09	87,09	77,05	--	--	--
Meerhovend	89,76	79,29	--	71,11	79,27	86,42	93,45	98,86	94,03	86,15	75,36	--	65,37	73,70	80,75	87,92	92,80	87,93	80,31	69,79	--	--	--
Hertgang	92,07	81,06	--	73,77	81,68	89,00	95,80	101,94	97,17	88,96	77,79	--	67,57	75,56	82,83	89,70	95,61	90,82	82,71	71,67	--	--	--
Boschdijk	98,68	87,97	--	77,55	87,08	94,07	102,45	108,43	103,38	94,99	83,95	--	73,71	83,24	90,36	99,18	103,71	98,33	90,39	79,84	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Koevelden	--	--	--	--	--	--
Koevelden	--	--	--	--	--	--
Koevelden	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Dennenhei	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Heidebrug	--	--	--	--	--	--
de Maas	--	--	--	--	--	--
Kruisparkw	--	--	--	--	--	--
Pater R.D.	--	--	--	--	--	--
Pater R.D.	--	--	--	--	--	--
Pater R.D.	--	--	--	--	--	--
Prof. R. R	--	--	--	--	--	--
Pater L.A.	--	--	--	--	--	--
Pater L.A.	--	--	--	--	--	--
Raadhuispl	--	--	--	--	--	--
Nijverheid	--	--	--	--	--	--
Nijverheid	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Burg Noter	--	--	--	--	--	--
Kerkakkers	--	--	--	--	--	--
H. Hartstr	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Zevenspron	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Parkweg	--	--	--	--	--	--
Bredalaan	--	--	--	--	--	--
N.C.B.-weg	--	--	--	--	--	--
N.C.B.-weg	--	--	--	--	--	--
Prof. Titu	--	--	--	--	--	--
Prof. Titu	--	--	--	--	--	--
Bernard Be	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Witte de W	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--	--	--
Vesting	--	--	--	--	--	--
Domein	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Hertgang	--	--	--	--	--	--
Boschdijk	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorstraa	Spoorstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Meerhovend	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Spoorstraa	Spoorstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Waterweg	Waterweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Willem de	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Den Ekker	Den Ekker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oirschotse	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Kapelaan J	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oude Rijks	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Mecklenbur	Mecklenburgweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Mecklenbur	Mecklenburgweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30
Zeelsterst	Zeelsterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Wilhelmina	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Heivelden-	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heivelden-	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuveleind	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Bataweg	Bataweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
de Dieze	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Noord Brab	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Brem	Brem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Raadhuisst	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Prins Bern	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7107,11	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,66	97,68	96,00	--	3,00	1,62	2,84	--	1,35
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7588,49	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,92	97,83	96,25	--	2,81	1,52	2,66	--	1,26
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7588,49	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,92	97,83	96,25	--	2,81	1,52	2,66	--	1,26
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10653,25	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,25	96,60	92,87	--	4,59	2,38	4,71	--	2,16
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2593,32	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,55	93,52	86,89	--	8,47	4,53	8,65	--	3,99
Spoorstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	158,69	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,65	99,81	99,69	--	0,23	0,13	0,24	--	0,12
Meerhovend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	754,86	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,11	96,00	91,67	--	5,37	2,80	5,50	--	2,52
Willem de	--	30	30	30	--	30	30	30	--	115,90	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,90	--	0,80	0,47	0,86	--	0,43
Spoorstraa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	156,80	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,55	99,29	--	0,52	0,30	0,55	--	0,28
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2985,94	6,75	3,12	0,82	--	--	--	--	--	75,14	86,13	74,02	--	16,90	9,71	17,14	--	7,95
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1531,71	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,00	98,30	97,32	--	1,95	1,14	2,09	--	1,05
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14314,38	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,35	96,13	91,92	--	5,20	2,71	5,33	--	2,45
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12723,97	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,65	96,80	93,29	--	4,32	2,24	4,43	--	2,03
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12723,97	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,65	96,80	93,29	--	4,32	2,24	4,43	--	2,03
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12723,97	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,65	96,80	93,29	--	4,32	2,24	4,43	--	2,03
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12723,97	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,65	96,80	93,29	--	4,32	2,24	4,43	--	2,03
Waterweg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1888,83	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,42	99,11	98,59	--	1,03	0,60	1,10	--	0,55
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17300,32	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,35	94,52	88,78	--	7,24	3,84	7,41	--	3,41
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8883,11	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,83	94,23	88,23	--	7,60	4,04	7,77	--	3,57
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8770,93	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,10	94,38	88,51	--	7,41	3,93	7,58	--	3,49
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8770,93	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,10	94,38	88,51	--	7,41	3,93	7,58	--	3,49
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8770,93	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,10	94,38	88,51	--	7,41	3,93	7,58	--	3,49
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11351,59	6,70	3,28	0,81	--	--	--	--	--	85,11	92,15	84,35	--	10,12	5,49	10,33	--	4,76
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6625,82	6,71	3,26	0,81	--	--	--	--	--	83,51	91,23	82,68	--	11,21	6,14	11,43	--	5,28
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11592,92	6,68	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,18	94,97	89,64	--	6,68	3,52	6,83	--	3,14
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	772,18	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,56	99,19	98,72	--	0,94	0,54	1,00	--	0,50
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	772,18	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,56	99,19	98,72	--	0,94	0,54	1,00	--	0,50
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5872,18	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,79	99,36	98,89	--	0,84	0,45	0,79	--	0,38
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9517,33	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,67	93,59	87,02	--	8,38	4,48	8,57	--	3,94
Willem de	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9517,33	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,67	93,59	87,02	--	8,38	4,48	8,57	--	3,94
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12003,18	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	88,94	94,29	88,34	--	7,52	4,00	7,70	--	3,54
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12033,98	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,09	94,37	88,50	--	7,42	3,94	7,59	--	3,49
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5273,61	6,71	3,26	0,81	--	--	--	--	--	83,37	91,15	82,53	--	11,31	6,20	11,53	--	5,32
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5273,61	6,71	3,26	0,81	--	--	--	--	--	83,37	91,15	82,53	--	11,31	6,20	11,53	--	5,32
Den Ekker	--	30	30	30	--	30	30	30	--	885,01	6,84	3,13	0,67	--	--	--	--	--	73,89	83,44	76,05	--	16,97	11,09	18,68	--	9,14
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9702,69	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,32	93,95	87,70	--	7,94	4,23	8,12	--	3,74
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9465,43	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,07	93,81	87,43	--	8,11	4,33	8,29	--	3,82
Oirschotse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9465,43	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,07	93,81	87,43	--	8,11	4,33	8,29	--	3,82
Stationsst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2868,55	6,65	3,44	0,79	--	--	--	--	--	95,16	97,58	94,88	--	3,29	1,69	3,38	--	1,55
Stationsst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2868,55	6,65	3,44	0,79	--	--	--	--	--	95,16	97,58	94,88	--	3,29	1,69	3,38	--	1,55
Stationsst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2868,55	6,65	3,44	0,79	--	--	--	--	--	95,16	97,58	94,88	--	3,29	1,69	3,38	--	1,55
Kapelaan J	--	30	30	30	--	30	30	30	--	993,36	6,81	3,21	0,67	--	--	--	--	--	79,73	87,51	81,54	--	13,17	8,37	14,40	--	7,09
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4496,30	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,52	94,61	88,95	--	7,13	3,78	7,29	--	3,35
Oude Rijks	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4906,76	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,47	95,12	89,94	--	6,48	3,42	6,64	--	3,05
Mecklenbur	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2516,81	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,99	99,43	99,10	--	0,66	0,38	0,70	--	0,35
Mecklenbur	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2516,81	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,99	99,43	99,10	--	0,66	0,38	0,70	--	0,35
Zeelsterst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	846,95	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,51	99,16	98,67	--	0,97	0,57	1,04	--	0,52
Oranjestra	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1986,01	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,33	96,74	94,92	--	3,69	2,19	3,97	--	1,98
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2043,24	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,68	99,31	98,79	--	0,91	0,49	0,86	--	0,41
Wilhelmina	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4283,78	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,33	97,90	96,71	--	2,39	1,40	2,56	--	1,29
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3774,31	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,92	93,31	88,82	--	8,33	4,69	7,94	--	3,74
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5966,86	6,70	3,28	0,81	--	--	--	--	--	84,85	92,01	84,08	--	10,30	5,60	10,51	--	4,85
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2043,24	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,68	99,31	98,79	--	0,91	0,49	0,86	--	0,41
Spoorwegla	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1672,59	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,86	98,33	97,11	--	2,17	1,17	2,05	--	0,97
Spoorwegla	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1672,59	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,86	98,33	97,11	--	2,17	1,17	2,05	--	0,97
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11531,80	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,34	93,96	87,72	--	7,93	4,23	8,11	--	3,73
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11531,80	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,34	93,96	87,72	--	7,93	4,23	8,11	--	3,73
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11531,80	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,34	93,96	87,72	--	7,93	4,23	8,11	--	3,73
Heivelden-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5106,32	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,27	95,81	92,87	--	5,33	2,93	5,06	--	2,39
Heivelden-	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5125,34	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,30	95,83	92,90	--	5,31	2,92	5,04	--	2,39
Heuveleind	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3660,53	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	98,97	99,46	99,06	--	0,71	0,38	0,67	--	0,32
Bataweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2514,60	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,90	99,42	98,99	--	0,76	0,40	0,72	--	0,34
de Dieze	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4660,27	6,70	3,29	0,81	--	--	--	--	--	85,15	92,18	84,39	--	10,10	5,48	10,30	--	4,75
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	18409,05	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,28	96,61	92,90	--	4,57	2,37	4,69	--	2,15
Noord Brab	--	50	50	50	--	50	50	50	--	22583,43	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,57	96,76	93,20	--	4,37	2,27	4,49	--	2,06
Brem	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1283,98	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,64	94,13	88,04	--	7,72	4,11	7,90	--	3,63
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4743,56	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,93	93,31	88,82	--	8,33	4,68	7,93	--	3,74
Raadhuisst	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4743,56	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,93	93,31	88,82	--	8,33	4,68	7,93	--	3,74
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3126,57	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,96	97,11	95,48	--	3,28	1,94	3,52	--	1,77
Prins Bern	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3126,57	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,96	97,11	95,48	--	3,28	1,94	3,52	--	1,77

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Park Forum	0,70	1,16	--	--	--	--	--	454,15	235,34	53,22	--	14,24	3,90	1,57	--	6,41	1,69	0,64	--	--	77,52	85,69	92,84	99,87	105,26	100,43
Park Forum	0,65	1,09	--	--	--	--	--	486,23	251,67	56,97	--	14,24	3,91	1,57	--	6,39	1,67	0,65	--	--	77,74	85,89	93,05	100,07	105,51	100,69
Meerhovend	0,65	1,09	--	--	--	--	--	486,23	251,67	56,97	--	14,24	3,91	1,57	--	6,39	1,67	0,65	--	--	77,74	85,89	93,05	100,07	105,51	100,69
Noord Brab	1,02	2,42	--	--	--	--	--	661,61	350,92	79,15	--	32,57	8,65	4,01	--	15,33	3,71	2,06	--	--	79,77	88,08	95,13	102,30	107,23	102,35
Oersebaan	1,94	4,46	--	--	--	--	--	151,89	80,52	18,03	--	14,69	3,90	1,79	--	6,92	1,67	0,93	--	--	74,63	83,18	90,07	97,45	101,60	96,63
Spoorstraa	0,06	0,07	--	--	--	--	--	10,63	5,50	1,08	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	58,92	64,04	72,35	77,71	81,64	76,98
Meerhovend	1,20	2,83	--	--	--	--	--	46,38	24,64	5,54	--	2,70	0,72	0,33	--	1,27	0,31	0,17	--	--	68,49	76,86	83,87	91,09	95,84	90,94
Willem de	0,23	0,24	--	--	--	--	--	7,70	3,97	0,78	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	57,79	63,14	71,20	76,58	80,38	75,75
Spoorstraa	0,15	0,16	--	--	--	--	--	10,45	5,40	1,06	--	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	58,99	64,23	72,41	77,78	81,64	77,00
Flight For	4,16	8,83	--	--	--	--	--	151,45	80,24	18,12	--	34,06	9,05	4,20	--	16,02	3,88	2,16	--	--	76,87	85,67	92,40	99,99	103,14	98,02
Waterweg	0,56	0,59	--	--	--	--	--	99,99	51,64	10,14	--	2,01	0,60	0,22	--	1,08	0,29	0,06	--	--	69,41	75,14	82,80	88,23	91,80	87,22
Flight For	1,16	2,75	--	--	--	--	--	881,73	467,85	105,26	--	49,65	13,19	6,10	--	23,39	5,65	3,15	--	--	81,23	89,58	96,60	103,81	108,60	103,70
Flight For	0,96	2,28	--	--	--	--	--	793,61	421,23	94,96	--	36,61	9,75	4,51	--	17,20	4,18	2,32	--	--	80,46	88,75	95,81	102,96	107,96	103,09
Flight For	0,96	2,28	--	--	--	--	--	793,61	421,23	94,96	--	36,61	9,75	4,51	--	17,20	4,18	2,32	--	--	80,46	88,75	95,81	102,96	107,96	103,09
Flight For	0,96	2,28	--	--	--	--	--	793,61	421,23	94,96	--	36,61	9,75	4,51	--	17,20	4,18	2,32	--	--	80,46	88,75	95,81	102,96	107,96	103,09
Park Forum	0,96	2,28	--	--	--	--	--	793,61	421,23	94,96	--	36,61	9,75	4,51	--	17,20	4,18	2,32	--	--	80,46	88,75	95,81	102,96	107,96	103,09
Waterweg	0,29	0,31	--	--	--	--	--	125,11	64,58	12,66	--	1,31	0,39	0,14	--	0,70	0,19	0,04	--	--	69,99	75,43	83,40	88,79	92,55	87,92
Flight For	1,64	3,82	--	--	--	--	--	1032,58	547,80	122,87	--	83,67	22,26	10,26	--	39,41	9,50	5,29	--	--	82,58	91,06	98,00	105,32	109,68	104,74
Park Forum	1,73	4,00	--	--	--	--	--	527,11	279,58	62,70	--	45,10	11,99	5,52	--	21,18	5,13	2,84	--	--	79,77	88,27	95,19	102,53	106,83	101,88
Flight For	1,69	3,91	--	--	--	--	--	522,04	277,31	62,11	--	43,42	11,55	5,32	--	20,45	4,97	2,74	--	--	79,67	88,16	95,09	102,42	106,75	101,81
Flight For	1,69	3,91	--	--	--	--	--	522,04	277,31	62,11	--	43,42	11,55	5,32	--	20,45	4,97	2,74	--	--	79,67	88,16	95,09	102,42	106,75	101,81
Flight For	1,69	3,91	--	--	--	--	--	522,04	277,31	62,11	--	43,42	11,55	5,32	--	20,45	4,97	2,74	--	--	79,67	88,16	95,09	102,42	106,75	101,81
Flight For	2,35	5,32	--	--	--	--	--	647,31	343,10	77,56	--	76,97	20,44	9,50	--	36,20	8,75	4,89	--	--	81,41	90,02	96,87	104,31	108,20	103,20
Ringweg	2,63	5,89	--	--	--	--	--	371,28	197,06	44,37	--	49,84	13,26	6,13	--	23,47	5,68	3,16	--	--	79,30	87,95	94,78	102,25	106,00	100,97
Ringweg	1,51	3,52	--	--	--	--	--	698,36	371,03	83,14	--	51,73	13,75	6,33	--	24,32	5,90	3,26	--	--	80,70	89,15	96,11	103,40	107,87	102,95
Prins Bern	0,27	0,28	--	--	--	--	--	51,22	26,42	5,18	--	0,49	0,14	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	66,07	71,48	79,48	84,87	88,65	84,02
Prins Bern	0,27	0,28	--	--	--	--	--	51,22	26,42	5,18	--	0,49	0,14	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	66,07	71,48	79,48	84,87	88,65	84,02
Heuveleind	0,19	0,32	--	--	--	--	--	386,94	200,13	45,29	--	3,29	0,91	0,36	--	1,49	0,38	0,15	--	--	75,96	83,86	91,19	97,99	104,12	99,35
Willem de	1,92	4,41	--	--	--	--	--	558,20	296,61	66,26	--	53,36	14,20	6,53	--	25,09	6,09	3,36	--	--	80,26	88,79	95,69	103,06	107,23	102,26
Willem de	1,92	4,41	--	--	--	--	--	558,20	296,61	66,26	--	53,36	14,20	6,53	--	25,09	6,09	3,36	--	--	80,26	88,79	95,69	103,06	107,23	102,26
Ringweg	1,71	3,96	--	--	--	--	--	713,13	379,15	84,83	--	60,30	16,08	7,39	--	28,38	6,88	3,80	--	--	81,06	89,55	96,48	103,82	108,13	103,18
Ringweg	1,69	3,91	--	--	--	--	--	716,17	380,44	85,20	--	59,65	15,88	7,31	--	28,06	6,81	3,76	--	--	81,05	89,54	96,47	103,80	108,13	103,18
de Dieze	2,66	5,94	--	--	--	--	--	295,01	156,70	35,25	--	40,02	10,66	4,93	--	18,83	4,57	2,54	--	--	78,33	86,98	93,80	101,28	105,01	99,99
de Dieze	2,66	5,94	--	--	--	--	--	295,01	156,70	35,25	--	40,02	10,66	4,93	--	18,83	4,57	2,54	--	--	78,33	86,98	93,80	101,28	105,01	99,99
Den Ekker	5,46	5,27	--	--	--	--	--	44,73	23,11	4,51	--	10,27	3,07	1,11	--	5,53	1,51	0,31	--	--	70,49	77,85	83,72	89,42	91,49	87,30
Oirschotse	1,81	4,18	--	--	--	--	--	572,44	304,46	68,07	--	51,46	13,71	6,30	--	24,24	5,87	3,24	--	--	80,24	88,75	95,66	103,02	107,26	102,30
Oirschotse	1,86	4,27	--	--	--	--	--	556,86	295,69	66,21	--	51,28	13,65	6,28	--	24,15	5,86	3,23	--	--	80,17	88,69	95,60	102,96	107,17	102,21
Oirschotse	1,86	4,27	--	--	--	--	--	556,86	295,69	66,21	--	51,28	13,65	6,28	--	24,15	5,86	3,23	--	--	80,17	88,69	95,60	102,96	107,17	102,21
Stationsst	0,72	1,74	--	--	--	--	--	181,53	96,29	21,50	--	6,28	1,67	0,77	--	2,96	0,71	0,39	--	--	73,68	81,87	89,00	96,07	101,35	96,51
Stationsst	0,72	1,74	--	--	--	--	--	181,53	96,29	21,50	--	6,28	1,67	0,77	--	2,96	0,71	0,39	--	--	73,68	81,87	89,00	96,07	101,35	96,51
Stationsst	0,72	1,74	--	--	--	--	--	181,53	96,29	21,50	--	6,28	1,67	0,77	--	2,96	0,71	0,39	--	--	73,68	81,87	89,00	96,07	101,35	96,51
Kapelaan J	4,12	4,06	--	--	--	--	--	53,94	27,90	5,43	--	8,91	2,67	0,96	--	4,80	1,31	0,27	--	--	70,33	77,51	83,58	89,25	91,55	87,29
Oude Rijks	1,62	3,76	--	--	--	--	--	268,88	142,51	32,00	--	21,42	5,69	2,62	--	10,06	2,44	1,35	--	--	76,70	85,17	92,11	99,43	103,82	98,88
Oude Rijks	1,46	3,42	--	--	--	--	--	296,09	157,29	35,31	--	21,21	5,66	2,61	--	9,98	2,41	1,34	--	--	76,91	85,35	92,31	99,60	104,11	99,19
Mecklenbur	0,19	0,20	--	--	--	--	--	167,42	86,59	16,96	--	1,12	0,33	0,12	--	0,59	0,17	0,03	--	--	78,34	84,05	91,25	93,83	95,66	87,32
Mecklenbur	0,19	0,20	--	--	--	--	--	167,42	86,59	16,96	--	1,12	0,33	0,12	--	0,59	0,17	0,03	--	--	78,34	84,05	91,25	93,83	95,66	87,32
Zeelsterst	0,28	0,29	--	--	--	--	--	56,15	28,97	5,68	--	0,55	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	66,49	71,90	79,90	85,29	89,05	84,43
Oranjestra	1,08	1,12	--	--	--	--	--	126,45	65,32	12,82	--	4,95	1,48	0,54	--	2,65	0,73	0,15	--	--	71,11	77,26	84,46	89,95	93,22	88,71
Heuveleind	0,21	0,35	--	--	--	--	--	134,49	69,60	15,74	--	1,24	0,34	0,14	--	0,56	0,15	0,06	--	--	71,40	79,31	86,63	93,44	99,54	94,77
Wilhelmina	0,69	0,72	--	--	--	--	--	278,13	143,43	28,17	--	6,90	2,05	0,75	--	3,72	1,01	0,21	--	--	74,03	79,89	87,41	92,86	96,34	91,78
Raadhuisst	2,01	3,24	--	--	--	--	--	222,99	115,52	26,15	--	21,13	5,81	2,34	--	9,49	2,49	0,95	--	--	76,20	84,73	91,64	98,99	103,20	98,24
de Dieze	2,40	5,41	--	--	--	--	--	339,21	180,08	40,64	--	41,18	10,96	5,08	--	19,39	4,70	2,61	--	--	78,65	87,27	94,12	101,56	105,43	100,43
Heuveleind	0,21	0,35	--	--	--	--	--	134,49	69,60	15,74	--	1,24	0,34	0,14	--	0,56	0,15	0,06	--	--	71,40	79,31	86,63	93,44	99,54	94,77
Spoorwegla	0,50	0,84	--	--	--	--	--	108,06	56,08	12,67	--	2,42	0,67	0,27	--	1,08	0,29	0,11	--	--	70,96	79,04	86,25	93,21	98,85	94,05
Spoorwegla	0,50	0,84	--	--	--	--	--	108,06	56,08	12,67	--	2,42	0,67	0,27	--	1,08	0,29	0,11	--	--	70,96	79,04	86,25	93,21	98,85	94,05
Ringweg	1,81	4,18	--	--	--	--	--	680,50	361,90	80,93	--	61,09	16,29	7,48	--	28,73	6,97	3,86	--	--	80,98	89,50	96,41	103,76	108,00	103,05
Ringweg	1,81	4,18	--	--	--	--	--	680,50	361,90	80,93	--	61,09	16,29	7,48	--	28,73	6,97	3,86	--	--	80,98	89,50	96,41	103,76	108,00	103,05
Ringweg	1,81	4,18	--	--	--	--	--	680,50	361,90	80,93	--	61,09	16,29	7,48	--	28,73	6,97	3,86	--	--	80,98	89,50	96,41	103,76	108,00	103,05
Heivelden-	1,26	2,07	--	--	--	--	--	315,68	163,40	36,99	--	18,24	5,00	2,02	--	8,18	2,15	0,82	--	--	75,43	81,83	88,82	94,32	97,45	92,98
Heivelden-	1,25	2,06	--	--	--	--	--	316,96	164,05	37,14	--	18,23	5,00	2,01	--	8,21	2,14	0,82	--	--	75,45	81,84	88,83	94,33	97,46	93,00
Heuveleind	0,16	0,27	--	--	--	--	--	241,28	125,24	28,28	--	1,73	0,48	0,19	--	0,78	0,20	0,08	--	--	73,85	81,73	89,07	95,86	102,04	97,28
Bataweg	0,17	0,29	--	--	--	--	--	165,88	85,75	19,42	--	1,27	0,35	0,14	--	0,57	0,15	0,06	--	--	72,24	80,14	87,47	94,26	100,42	95,66
de Dieze	2,35	5,31	--	--	--	--	--	265,87	141,33	31,86	--	31,54	8,40	3,89	--	14,83	3,60	2,00	--	--	77,54	86,15	93,00	100,43	104,34	99,33
Noord Brab	1,02	2,41	--	--	--	--	--	1143,65	606,47	136,82	--	56,03	14,88	6,91	--	26,36	6,40	3,55	--	--	82,14	90,44	97,49	104,66	109,60	104,72
Noord Brab	0,97	2,31	--	--	--	--	--	1407,35	747,33	168,38	--	65,73	17,53	8,11	--	30,98	7,49	4,17	--	--	82,97	91,26	98,32	105,48	110,46	105,59
Brem	1,76	4,07	--	--	--	--	--	76,03	40,37	9,04	--	6,62	1,76	0,81	--	3,11	0,75	0,42	--	--	71,40	79,90	86,82	94,17	98,45	93,49
Raadhuisst	2,01	3,24	--	--	--	--	--	280,29	145,18	32,86	--	26,55	7,28	2,93	--	11,92	3,13	1,20	--	--	77,19	85,72	92,63	99,99	104,19	99,23
Raadhuisst	2,01	3,24	--	--	--	--	--	280,29	145,18	32,86	--	26,55	7,28	2,93	--	11,92	3,13	1,20	--	--	77,19	85,72	92,63	99,99	104,19	99,23
Prins Bern	0,96	0,99	--	--	--	--	--	200,11	103,23	20,30	--	6,91	2,06	0,75	--	3,73	1,02	0,21	--	--	72,95	79,02	86,31	91,79	95,12	90,60
Prins Bern	0,96	0,99	--	--	--	--	--	200,11	103,23	20,30	--	6,91	2,06	0,75	--	3,73	1,02	0,21	--	--	72,95	79,02	86,31	91,79	95,12	90,60

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Park Forum	92,55	81,78	--	74,11	82,12	89,38	96,27	102,11	97,32	89,24	78,23	--	68,10	76,24	83,41	90,41	95,89	91,07	83,15	72,34	--	--	--
Park Forum	92,79	81,98	--	74,36	82,35	89,62	96,50	102,38	97,60	89,49	78,46	--	68,33	76,45	83,63	90,62	96,15	91,33	83,40	72,55	--	--	--
Meerhovend	92,79	81,98	--	74,36	82,35	89,62	96,50	102,38	97,60	89,49	78,46	--	68,33	76,45	83,63	90,62	96,15	91,33	83,40	72,55	--	--	--
Noord Brab	94,71	84,15	--	76,14	84,24	91,44	98,41	104,00	99,19	91,22	80,34	--	70,67	78,99	86,02	93,23	98,07	93,18	85,58	75,06	--	--	--
Oersebaan	89,42	79,23	--	70,52	78,82	85,88	93,03	98,03	93,16	85,48	74,90	--	65,56	74,11	80,99	88,40	92,45	87,46	80,31	70,15	--	--	--
Spoorstraa	69,40	58,64	--	56,01	61,08	69,44	74,79	78,75	74,08	66,46	55,65	--	48,94	54,05	62,38	67,73	71,68	67,02	59,41	48,63	--	--	--
Meerhovend	83,40	72,93	--	64,76	72,90	80,07	87,08	92,55	87,73	79,82	69,00	--	59,40	67,78	74,77	82,03	86,68	81,77	74,27	63,84	--	--	--
Willem de	68,41	57,87	--	54,74	59,96	68,17	73,54	77,42	72,77	65,29	54,61	--	47,72	53,02	61,17	66,53	70,39	65,75	58,33	47,71	--	--	--
Spoorstraa	69,55	58,90	--	56,01	61,16	69,44	74,80	78,72	74,06	66,51	55,77	--	48,97	54,17	62,41	67,76	71,67	67,01	59,51	48,81	--	--	--
Flight For	91,46	81,70	--	72,09	80,68	87,56	94,95	98,98	94,00	86,87	76,75	--	67,89	76,71	83,41	91,04	94,10	88,96	82,45	72,72	--	--	--
Waterweg	80,29	70,06	--	66,17	71,63	79,58	84,97	88,72	84,10	76,87	66,41	--	59,20	64,85	72,67	78,05	81,74	77,15	70,05	59,71	--	--	--
Flight For	96,14	85,65	--	77,51	85,65	92,82	99,82	105,31	100,49	92,57	81,74	--	72,13	80,50	87,50	94,75	99,44	94,54	87,01	76,56	--	--	--
Flight For	95,41	84,82	--	76,88	84,96	92,17	99,13	104,77	99,96	91,97	81,06	--	71,36	79,66	86,71	93,89	98,81	93,92	86,29	75,73	--	--	--
Flight For	95,41	84,82	--	76,88	84,96	92,17	99,13	104,77	99,96	91,97	81,06	--	71,36	79,66	86,71	93,89	98,81	93,92	86,29	75,73	--	--	--
Flight For	95,41	84,82	--	76,88	84,96	92,17	99,13	104,77	99,96	91,97	81,06	--	71,36	79,66	86,71	93,89	98,81	93,92	86,29	75,73	--	--	--
Park Forum	95,41	84,82	--	76,88	84,96	92,17	99,13	104,77	99,96	91,97	81,06	--	71,36	79,66	86,71	93,89	98,81	93,92	86,29	75,73	--	--	--
Waterweg	80,67	70,20	--	66,91	72,18	80,33	85,70	89,56	84,92	77,48	66,85	--	59,90	65,27	73,35	78,71	82,54	77,91	70,56	60,00	--	--	--
Flight For	97,41	87,12	--	78,61	86,85	93,95	101,05	106,22	101,37	93,60	82,94	--	73,50	82,00	88,91	96,27	100,54	95,58	88,30	78,04	--	--	--
Park Forum	94,58	84,32	--	75,76	84,01	91,11	98,22	103,34	98,48	90,74	80,10	--	70,69	79,21	86,11	93,48	97,69	92,72	85,48	75,25	--	--	--
Flight For	94,49	84,22	--	75,69	83,93	91,03	98,14	103,28	98,43	90,68	80,02	--	70,59	79,10	86,01	93,37	97,61	92,65	85,38	75,14	--	--	--
Flight For	94,49	84,22	--	75,69	83,93	91,03	98,14	103,28	98,43	90,68	80,02	--	70,59	79,10	86,01	93,37	97,61	92,65	85,38	75,14	--	--	--
Flight For	94,49	84,22	--	75,69	83,93	91,03	98,14	103,28	98,43	90,68	80,02	--	70,59	79,10	86,01	93,37	97,61	92,65	85,38	75,14	--	--	--
Flight For	96,14	86,07	--	77,14	85,50	92,52	99,73	104,51	99,62	92,06	81,58	--	72,39	81,02	87,85	95,32	99,12	94,09	87,09	77,05	--	--	--
Ringweg	94,01	83,99	--	74,94	83,35	90,34	97,58	102,22	97,32	89,83	79,42	--	70,28	78,95	85,75	93,25	96,90	91,86	84,96	74,97	--	--	--
Ringweg	95,55	85,21	--	76,80	85,01	92,14	99,21	104,47	99,63	91,82	81,11	--	71,62	80,08	87,02	94,34	98,72	93,78	86,43	76,13	--	--	--
Prins Bern	76,73	66,23	--	63,01	68,26	76,43	81,80	85,67	81,02	73,57	62,92	--	55,99	61,34	69,44	74,80	78,64	74,01	66,63	56,04	--	--	--
Prins Bern	76,73	66,23	--	63,01	68,26	76,43	81,80	85,67	81,02	73,57	62,92	--	55,99	61,34	69,44	74,80	78,64	74,01	66,63	56,04	--	--	--
Heuveleind	91,14	79,98	--	72,92	80,76	88,13	94,87	101,17	96,42	88,13	76,88	--	66,60	74,49	81,83	88,62	94,78	90,02	81,79	70,61	--	--	--
Willem de	95,05	84,85	--	76,17	84,46	91,53	98,67	103,68	98,82	91,13	80,54	--	71,18	79,74	86,61	94,02	98,08	93,10	85,94	75,77	--	--	--
Willem de	95,05	84,85	--	76,17	84,46	91,53	98,67	103,68	98,82	91,13	80,54	--	71,18	79,74	86,61	94,02	98,08	93,10	85,94	75,77	--	--	--
Ringweg	95,88	85,61	--	77,07	85,32	92,41	99,52	104,65	99,80	92,06	81,41	--	71,98	80,49	87,40	94,77	98,98	94,02	86,77	76,54	--	--	--
Ringweg	95,87	85,59	--	77,06	85,31	92,41	99,51	104,66	99,81	92,05	81,40	--	71,97	80,48	87,38	94,75	98,98	94,02	86,76	76,52	--	--	--
de Dieze	93,03	83,02	--	73,96	82,37	89,37	96,61	101,24	96,33	88,85	78,45	--	69,31	77,98	84,78	92,28	95,92	90,88	83,98	74,01	--	--	--
de Dieze	93,03	83,02	--	73,96	82,37	89,37	96,61	101,24	96,33	88,85	78,45	--	69,31	77,98	84,78	92,28	95,92	90,88	83,98	74,01	--	--	--
Den Ekker	82,51	73,36	--	65,89	72,93	79,21	84,82	87,33	83,02	77,69	68,33	--	59,36	66,85	72,96	78,47	80,87	76,66	71,58	62,34	--	--	--
Oirschotse	95,04	84,81	--	76,19	84,47	91,55	98,67	103,75	98,89	91,17	80,55	--	71,16	79,69	86,58	93,97	98,11	93,14	85,93	75,73	--	--	--
Oirschotse	94,96	84,75	--	76,10	84,38	91,46	98,59	103,64	98,78	91,08	80,47	--	71,09	79,63	86,52	93,91	98,03	93,05	85,86	75,67	--	--	--
Oirschotse	94,96	84,75	--	76,10	84,38	91,46	98,59	103,64	98,78	91,08	80,47	--	71,09	79,63	86,52	93,91	98,03	93,05	85,86	75,67	--	--	--
Stationsst	88,69	77,96	--	70,25	78,27	85,52	92,42	98,24	93,45	85,38	74,38	--	64,51	72,72	79,83	86,93	92,13	87,28	79,50	68,80	--	--	--
Stationsst	88,69	77,96	--	70,25	78,27	85,52	92,42	98,24	93,45	85,38	74,38	--	64,51	72,72	79,83	86,93	92,13	87,28	79,50	68,80	--	--	--
Stationsst	88,69	77,96	--	70,25	78,27	85,52	92,42	98,24	93,45	85,38	74,38	--	64,51	72,72	79,83	86,93	92,13	87,28	79,50	68,80	--	--	--
Kapelaan J	82,22	72,96	--	65,95	72,75	79,28	84,86	87,60	83,23	77,57	68,08	--	59,32	66,57	72,90	78,39	81,02	76,73	71,35	61,99	--	--	--
Oude Rijks	91,53	81,23	--	72,74	80,97	88,08	95,17	100,36	95,51	87,74	77,06	--	67,62	76,11	83,03	90,38	94,67	89,71	82,42	72,16	--	--	--
Oude Rijks	91,77	81,41	--	73,04	81,24	88,37	95,43	100,72	95,88	88,06	77,33	--	67,83	76,29	83,23	90,55	94,96	90,03	82,66	72,34	--	--	--
Mecklenbur	81,44	71,85	--	75,34	80,92	88,26	90,82	92,72	84,37	78,36	68,66	--	68,30	73,96	81,24	83,80	85,68	77,33	71,38	61,73	--	--	--
Mecklenbur	81,44	71,85	--	75,34	80,92	88,26	90,82	92,72	84,37	78,36	68,66	--	68,30	73,96	81,24	83,80	85,68	77,33	71,38	61,73	--	--	--
Zeelsterst	77,16	66,66	--	63,42	68,88	76,84	82,21	86,07	81,43	73,99	63,35	--	56,40	61,76	69,85	75,21	79,05	74,41	67,04	56,47	--	--	--
Oranjestra	82,26	72,36	--	67,60	73,38	81,00	86,43	89,98	85,40	78,51	68,32	--	60,72	66,78	74,21	79,62	83,08	78,55	71,86	61,81	--	--	--
Heuveleind	86,57	75,43	--	68,35	76,20	83,56	90,31	96,59	91,84	83,56	72,32	--	62,04	69,94	77,27	84,07	90,21	85,44	77,23	66,06	--	--	--
Wilhelmina	84,99	74,86	--	70,71	76,26	84,12	89,52	93,21	88,61	81,47	71,08	--	63,77	69,53	77,24	82,63	86,26	81,68	74,70	64,44	--	--	--
Raadhuisst	91,00	80,79	--	72,14	80,45	87,51	94,67	99,63	94,75	87,10	76,53	--	66,66	75,17	82,10	89,42	93,76	88,82	81,50	71,24	--	--	--
de Dieze	93,39	83,32	--	74,37	82,75	89,76	96,97	101,73	96,84	89,29	78,82	--	69,64	78,27	85,09	92,57	96,34	91,32	84,33	74,30	--	--	--
Heuveleind	86,57	75,43	--	68,35	76,20	83,56	90,31	96,59	91,84	83,56	72,32	--	62,04	69,94	77,27	84,07	90,21	85,44	77,23	66,06	--	--	--
Spoorwegla	86,05	75,14	--	67,70	75,65	82,94	89,78	95,79	91,02	82,85	71,76	--	61,57	69,63	76,85	83,79	89,50	84,70	76,67	65,73	--	--	--
Spoorwegla	86,05	75,14	--	67,70	75,65	82,94	89,78	95,79	91,02	82,85	71,76	--	61,57	69,63	76,85	83,79	89,50	84,70	76,67	65,73	--	--	--
Ringweg	95,79	85,55	--	76,94	85,22	92,30	99,42	104,50	99,64	91,92	81,30	--	71,91	80,44	87,33	94,72	98,86	93,89	86,68	76,48	--	--	--
Ringweg	95,79	85,55	--	76,94	85,22	92,30	99,42	104,50	99,64	91,92	81,30	--	71,91	80,44	87,33	94,72	98,86	93,89	86,68	76,48	--	--	--
Ringweg	95,79	85,55	--	76,94	85,22	92,30	99,42	104,50	99,64	91,92	81,30	--	71,91	80,44	87,33	94,72	98,86	93,89	86,68	76,48	--	--	--
Heivelden-	86,78	77,01	--	71,76	77,69	85,17	90,61	94,08	89,53	82,78	72,68	--	65,94	72,27	79,35	84,83	88,03	83,55	77,24	67,42	--	--	--
Heivelden-	86,79	77,03	--	71,77	77,70	85,18	90,62	94,09	89,54	82,79	72,69	--	65,95	72,27	79,36	84,84	88,04	83,56	77,25	67,43	--	--	--
Heuveleind	89,04	77,85	--	70,85	78,68	86,06	92,79	99,12	94,37	86,07	74,81	--	64,51	72,38	79,73	86,50	92,71	87,95	79,70	68,50	--	--	--
Bataweg	87,43	76,25	--	69,22	77,05	84,42	91,16	97,48	92,73	84,43	73,17	--	62,89	70,78	78,12	84,90	91,09	86,33	78,09	66,90	--	--	--
de Dieze	92,27	82,20	--	73,28	81,65	88,67	95,87	100,65	95,76	88,20	77,73	--	68,52	77,15	83,97	91,44	95,25	90,23	83,22	73,18	--	--	--
Noord Brab	97,08	86,52	--	78,51	86,61	93,81	100,78	106,37	101,56	93,59	82,71	--	73,04	81,36	88,39	95,59	100,44	95,56	87,95	77,43	--	--	--
Noord Brab	97,92	87,34	--	79,38	87,46	94,67	101,63	107,26	102,45	94,46	83,57	--	73,87	82,18	89,22	96,40	101,30	96,42	88,79	78,24	--	--	--
Brem	86,21	75,96	--	67,38	75,64	82,73	89,84	94,95	90,09	82,36	71,73	--	62,33	70,85	77,75	85,12	89,30	84,33	77,10	66,89	--	--	--
Raadhuisst	91,99	81,78	--	73,13	81,44	88,50	95,66	100,62	95,75	88,09	77,53	--	67,65	76,16	83,09	90,41	94,75	89,81	82,49	72,23	--	--	--
Raadhuisst	91,99	81,78	--	73,13	81,44	88,50	95,66	100,62	95,75	88,09	77,53	--	67,65	76,16	83,09	90,41	94,75	89,81	82,49	72,23	--	--	--
Prins Bern	84,05	74,08	--	69,49	75,21	82,89	88,32	91,91	87,33	80,36	70,11	--	62,60	68,57	76,09	81,49	85,00	80,45	73,68	63,56	--	--	--
Prins Bern	84,05	74,08	--	69,49	75,21	82,89	88,32	91,91	87,33	80,36	70,11	--	62,60	68,57	76,09	81,49	85,00	80,45	73,68	63,56	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--	--	--
Meerhovend	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Spoorstraa	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Waterweg	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Willem de	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
Den Ekker	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Oirschotse	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	--	--	--	--	--
Stationsst	--	--	--	--	--	--
Kapelaan J	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
Oude Rijks	--	--	--	--	--	--
Mecklenbur	--	--	--	--	--	--
Mecklenbur	--	--	--	--	--	--
Zeelsterst	--	--	--	--	--	--
Oranjestra	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Wilhelmina	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Heivelden-	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Bataweg	--	--	--	--	--	--
de Dieze	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Noord Brab	--	--	--	--	--	--
Brem	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Raadhuisst	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--
Prins Bern	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spoorwegla	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Sliffertse	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Graslinnen	Graslinnen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Brem	Brem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Brem	Brem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Muggenhol	Muggenhol	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Gagel	Gagel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Strijpense	Strijpenseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Zweefheuve	Zweefheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
EINDHOVEN	EINDHOVEN AIRPORT 29	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Patrijslaa	Patrijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Heuveleind	Heuveleindseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Nazarethst	Nazarethstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Eindhovens	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	376,91	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,06	99,50	99,13	--	0,65	0,35	0,62	--	0,29
Spoorwegla	--	60	60	60	--	60	60	60	--	103,94	6,79	3,06	0,78	--	--	--	--	--	99,67	99,84	99,68	--	0,20	0,10	0,19	--	0,13
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2492,65	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,79	96,66	94,28	--	4,28	2,34	4,06	--	1,92
Sliffertse	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2869,56	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,48	97,04	94,92	--	3,81	2,07	3,61	--	1,71
Graslinnen	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1024,90	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,45	98,55	97,72	--	1,66	0,97	1,78	--	0,89
Brem	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1694,68	6,71	3,25	0,81	--	--	--	--	--	83,14	91,01	82,29	--	11,47	6,29	11,69	--	5,40
Brem	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1283,98	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,64	94,13	88,04	--	7,72	4,11	7,90	--	3,63
Muggenhol	--	30	30	30	--	30	30	30	--	46,84	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Gagel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1180,95	6,88	2,79	0,79	--	--	--	--	--	90,57	89,45	88,83	--	11,66	6,54	11,50	--	7,77
Strijpense	--	60	60	60	--	60	60	60	--	995,69	6,80	3,04	0,78	--	--	--	--	--	98,85	99,44	98,87	--	0,69	0,35	0,68	--	0,46
Zweefheuve	--	30	30	30	--	30	30	30	--	207,72	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2533,49	7,10	1,95	0,88	--	--	--	--	--	93,54	97,43	94,36	--	3,94	1,85	3,55	--	2,52
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2587,05	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	92,56	97,02	93,49	--	4,54	2,14	4,10	--	2,90
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3947,20	6,71	3,25	0,81	--	--	--	--	--	83,15	91,02	82,31	--	11,46	6,28	11,68	--	5,39
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1465,78	6,75	3,17	0,78	--	--	--	--	--	80,56	88,81	81,89	--	13,41	7,83	12,86	--	6,03
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3454,32	6,75	3,19	0,78	--	--	--	--	--	81,74	89,55	83,00	--	12,60	7,31	12,07	--	5,66
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3947,20	6,74	3,21	0,78	--	--	--	--	--	83,12	90,41	84,30	--	11,65	6,71	11,15	--	5,23
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3790,10	6,72	3,22	0,81	--	--	--	--	--	80,95	89,72	80,02	--	12,95	7,19	13,19	--	6,10
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14579,00	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,53	92,95	85,82	--	9,16	4,93	9,36	--	4,31
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	20368,82	6,61	3,92	0,62	--	--	--	--	--	83,85	90,92	81,76	--	9,85	5,54	9,30	--	6,30
EINDHOVEN	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9273,65	6,43	3,83	0,94	--	--	--	--	--	82,20	89,00	73,44	--	9,26	5,50	10,36	--	8,54
Patrijslaa	--	30	30	30	--	30	30	30	--	635,55	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,30	98,47	97,59	--	1,75	1,03	1,88	--	0,94
Eindhovens	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1039,64	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,63	96,91	95,19	--	3,49	2,07	3,75	--	1,88
Heuveleind	--	60	60	60	--	60	60	60	--	856,31	6,81	3,00	0,79	--	--	--	--	--	99,47	99,68	99,39	--	0,31	0,18	0,35	--	0,22
Nazarethst	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5554,41	6,79	3,27	0,68	--	--	--	--	--	84,74	90,82	86,17	--	9,92	6,15	10,79	--	5,34
Eindhovens	--	30	30	30	--	30	30	30	--	220,56	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,70	93,94	90,72	--	6,69	4,06	7,24	--	3,60
Eindhovens	--	30	30	30	--	30	30	30	--	240,59	6,76	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,33	94,33	91,30	--	6,28	3,80	6,79	--	3,38
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	472,64	6,72	3,27	0,78	--	--	--	--	--	87,62	93,13	88,53	--	8,54	4,81	8,14	--	3,84
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	736,81	6,74	3,21	0,78	--	--	--	--	--	82,80	90,21	84,00	--	11,87	6,85	11,36	--	5,33
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5949,01	6,72	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,45	93,61	89,30	--	7,97	4,47	7,59	--	3,58
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3846,89	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,37	98,61	97,58	--	1,82	0,97	1,72	--	0,82
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	200,30	7,14	2,04	0,77	--	--	--	--	--	6,34	11,48	6,88	--	64,62	61,97	66,12	--	29,03
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	301,77	6,75	3,18	0,78	--	--	--	--	--	80,71	88,90	82,02	--	13,31	7,77	12,76	--	5,98
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	477,09	6,87	2,82	0,78	--	--	--	--	--	56,80	71,57	58,91	--	29,81	19,90	29,17	--	13,39
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	290,34	6,91	2,71	0,78	--	--	--	--	--	49,01	64,79	51,18	--	35,18	24,65	34,66	--	15,81
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1023,70	6,79	3,07	0,78	--	--	--	--	--	73,34	84,04	75,00	--	18,39	11,17	17,75	--	8,26
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5591,69	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,35	99,13	98,48	--	1,14	0,61	1,08	--	0,51
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	510,11	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14,58	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14,58	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15471,36	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,71	98,79	97,90	--	1,58	0,85	1,49	--	0,71
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12306,52	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,28	98,56	97,50	--	1,87	1,01	1,77	--	0,84
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12601,41	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,88	98,35	97,13	--	2,15	1,16	2,04	--	0,97
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12601,41	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,88	98,35	97,13	--	2,15	1,16	2,04	--	0,97
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	510,11	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,96	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,96	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	266,39	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	264,01	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,38	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,38	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,38	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	266,39	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	605,88	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	523,91	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	872,27	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Sliffertse	0,15	0,25	--	--	--	--	--	24,87	12,90	2,91	--	0,16	0,05	0,02	--	0,07	0,02	0,01	--	--	63,95	71,83	79,17	85,95	92,16	87,40
Spoorwegla	0,06	0,13	--	--	--	--	--	7,03	3,18	0,81	--	0,01	--	--	--	0,01	--	--	--	--	58,71	67,48	74,54	81,75	88,99	84,22
Sliffertse	1,00	1,66	--	--	--	--	--	156,40	80,96	18,33	--	7,14	1,96	0,79	--	3,20	0,84	0,32	--	--	73,35	81,63	88,71	95,85	100,88	96,02
Sliffertse	0,89	1,47	--	--	--	--	--	181,38	93,84	21,25	--	7,31	2,00	0,81	--	3,28	0,86	0,33	--	--	73,83	82,07	89,17	96,27	101,43	96,58
Graslinnen	0,48	0,50	--	--	--	--	--	67,22	34,75	6,81	--	1,14	0,34	0,12	--	0,61	0,17	0,03	--	--	67,56	73,21	80,95	86,38	90,00	85,41
Brem	2,70	6,02	--	--	--	--	--	94,54	50,13	11,30	--	13,04	3,46	1,60	--	6,14	1,49	0,83	--	--	73,43	82,09	88,91	96,39	100,10	95,07
Brem	1,76	4,07	--	--	--	--	--	76,03	40,37	9,04	--	6,62	1,76	0,81	--	3,11	0,75	0,42	--	--	71,40	79,90	86,82	94,17	98,45	93,49
Muggenhol	--	--	--	--	--	--	--	3,15	1,63	0,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,53	58,55	66,97	72,31	76,30	71,63
Gagel	4,01	7,67	--	--	--	--	--	65,46	29,47	7,54	--	9,47	2,15	1,07	--	6,31	1,32	0,72	--	--	72,53	81,21	87,96	95,55	98,96	93,86
Strijpense	0,21	0,45	--	--	--	--	--	66,93	30,10	7,68	--	0,47	0,11	0,05	--	0,31	0,06	0,03	--	--	68,78	77,59	84,64	91,98	98,90	94,09
Zweefheuve	--	--	--	--	--	--	--	13,96	7,21	1,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,00	65,02	73,44	78,78	82,77	78,10
Erica	0,72	2,09	--	--	--	--	--	168,26	48,13	21,04	--	7,09	0,91	0,79	--	4,53	0,36	0,47	--	--	75,29	85,30	92,27	101,20	107,45	102,30
Erica	0,83	2,41	--	--	--	--	--	170,01	48,69	21,28	--	8,34	1,07	0,93	--	5,33	0,42	0,55	--	--	75,61	85,59	92,62	101,62	107,63	102,44
onbekend	2,69	6,01	--	--	--	--	--	220,23	116,76	26,32	--	30,35	8,06	3,73	--	14,28	3,45	1,92	--	--	77,10	85,76	92,58	100,05	103,77	98,74
De Schakel	3,36	5,25	--	--	--	--	--	79,71	41,27	9,36	--	13,27	3,64	1,47	--	5,97	1,56	0,60	--	--	73,13	81,85	88,63	96,15	99,67	94,61
De Schakel	3,13	4,93	--	--	--	--	--	190,59	98,68	22,36	--	29,38	8,06	3,25	--	13,20	3,45	1,33	--	--	76,70	85,40	92,20	99,69	103,31	98,27
onbekend	2,88	4,55	--	--	--	--	--	221,13	114,55	25,95	--	30,99	8,50	3,43	--	13,91	3,65	1,40	--	--	77,09	85,76	92,58	100,05	103,78	98,75
onbekend	3,08	6,79	--	--	--	--	--	206,18	109,50	24,57	--	32,98	8,77	4,05	--	15,54	3,76	2,08	--	--	77,21	85,92	92,71	100,22	103,76	98,71
Flight For	2,11	4,82	--	--	--	--	--	843,96	448,54	100,09	--	89,34	23,79	10,92	--	42,04	10,18	5,62	--	--	82,28	90,86	97,73	105,13	109,17	104,19
Anthony Fo	3,54	8,94	--	--	--	--	--	1128,94	725,96	103,25	--	132,62	44,23	11,74	--	84,82	28,27	11,29	--	--	85,92	95,75	103,02	112,44	116,99	111,44
EINDHOVEN	5,50	16,20	--	--	--	--	--	490,16	316,11	64,02	--	55,22	19,53	9,03	--	50,92	19,53	14,12	--	--	82,66	92,53	99,83	109,32	113,65	108,00
Patrijslaa	0,51	0,53	--	--	--	--	--	41,62	21,53	4,22	--	0,75	0,23	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	65,52	71,19	78,91	84,33	87,94	83,35
Eindhovens	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	1,02	1,06	--	--	--	--	--	66,31	34,26	6,73	--	2,45	0,73	0,27	--	1,32	0,36	0,07	--	--	68,23	74,34	81,59	87,07	90,37	85,86
Heuveleind	0,14	0,26	--	--	--	--	--	58,01	25,61	6,72	--	0,18	0,05	0,02	--	0,13	0,04	0,02	--	--	67,95	76,73	83,78	91,03	98,19	93,40
Nazarethst	3,03	3,04	--	--	--	--	--	319,59	164,96	32,55	--	37,41	11,17	4,08	--	20,14	5,50	1,15	--	--	77,16	84,11	90,44	96,06	98,61	94,28
Eindhovens	2,00	2,04	--	--	--	--	--	13,39	6,92	1,36	--	1,00	0,30	0,11	--	0,54	0,15	0,03	--	--	62,40	69,02	75,71	81,27	84,14	79,73
Eindhovens	1,87	1,91	--	--	--	--	--	14,69	7,58	1,49	--	1,02	0,31	0,11	--	0,55	0,15	0,03	--	--	62,67	69,24	75,98	81,54	84,46	80,03
Henri Wijn	2,06	3,33	--	--	--	--	--	27,83	14,39	3,26	--	2,71	0,74	0,30	--	1,22	0,32	0,12	--	--	67,22	75,77	82,67	90,03	94,20	89,24
Henri Wijn	2,94	4,64	--	--	--	--	--	41,12	21,34	4,83	--	5,89	1,62	0,65	--	2,65	0,70	0,27	--	--	69,85	78,52	85,34	92,81	96,51	91,48
Henri Wijn	1,92	3,10	--	--	--	--	--	353,60	183,22	41,44	--	31,86	8,75	3,52	--	14,31	3,76	1,44	--	--	78,09	86,61	93,53	100,87	105,14	100,18
Henri Wijn	0,42	0,70	--	--	--	--	--	249,84	129,36	29,28	--	4,67	1,27	0,52	--	2,10	0,55	0,21	--	--	74,47	82,50	89,74	96,66	102,42	97,62
Henri Wijn	26,56	27,01	--	--	--	--	--	0,91	0,47	0,11	--	9,24	2,53	1,02	--	4,15	1,09	0,42	--	--	69,64	78,81	85,31	93,19	94,71	89,24
Henri Wijn	3,33	5,21	--	--	--	--	--	16,44	8,53	1,93	--	2,71	0,75	0,30	--	1,22	0,32	0,12	--	--	66,24	74,96	81,75	89,26	92,79	87,74
Henri Wijn	8,53	11,91	--	--	--	--	--	18,62	9,63	2,19	--	9,77	2,68	1,09	--	4,39	1,15	0,44	--	--	70,56	79,55	86,16	93,90	96,29	91,03
Henri Wijn	10,56	14,16	--	--	--	--	--	9,83	5,10	1,16	--	7,06	1,94	0,78	--	3,17	0,83	0,32	--	--	68,96	78,00	84,59	92,36	94,54	89,23
Henri Wijn	4,79	7,25	--	--	--	--	--	50,98	26,41	5,99	--	12,78	3,51	1,42	--	5,74	1,51	0,58	--	--	72,40	81,23	87,95	95,56	98,62	93,49
Jan Hilger	0,26	0,44	--	--	--	--	--	365,81	190,13	42,95	--	4,25	1,17	0,47	--	1,90	0,50	0,19	--	--	75,85	83,80	91,10	97,94	103,95	99,17
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--	--	33,97	17,60	3,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,02	72,79	80,21	86,88	93,38	88,64
Luchthaven	--	--	--	--	--	--	--	0,97	0,50	0,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,58	57,35	64,77	71,44	77,94	73,20
Luchthaven	--	--	--	--	--	--	--	0,97	0,50	0,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,58	57,35	64,77	71,44	77,94	73,20
Jan Hilger	0,36	0,61	--	--	--	--	--	1008,31	522,72	118,14	--	16,30	4,50	1,80	--	7,33	1,90	0,74	--	--	80,43	88,43	95,69	102,58	108,43	103,64
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	0,43	0,72	--	--	--	--	--	798,52	413,61	93,59	--	15,35	4,24	1,70	--	6,90	1,80	0,69	--	--	79,53	87,57	94,81	101,73	107,48	102,68
Luchthaven	0,50	0,83	--	--	--	--	--	814,29	422,62	95,47	--	18,07	4,98	2,01	--	8,15	2,15	0,82	--	--	79,73	87,81	95,02	101,97	107,62	102,81
Luchthaven	0,50	0,83	--	--	--	--	--	814,29	422,62	95,47	--	18,07	4,98	2,01	--	8,15	2,15	0,82	--	--	79,73	87,81	95,02	101,97	107,62	102,81
Luchthaven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Sliffertse	79,15	67,95	--	60,97	68,80	76,17	82,90	89,24	84,49	76,19	64,92	--	54,62	62,48	69,84	76,60	82,83	78,08	69,82	58,61	--	--	--
Spoorwegla	75,64	64,16	--	55,20	63,95	71,02	78,19	85,51	80,74	72,15	60,65	--	49,31	58,08	65,14	72,34	79,60	74,82	66,24	54,76	--	--	--
Sliffertse	88,32	77,72	--	69,75	77,85	85,05	92,01	97,62	92,81	84,83	73,95	--	63,90	72,15	79,25	86,35	91,49	86,64	78,89	68,24	--	--	--
Sliffertse	88,82	78,16	--	70,29	78,36	85,58	92,52	98,21	93,41	85,39	74,46	--	64,38	72,60	79,72	86,79	92,05	87,21	79,40	68,69	--	--	--
Graslinnen	78,38	68,08	--	64,38	69,78	77,79	83,18	86,96	82,33	75,04	64,53	--	57,39	62,96	70,86	76,23	79,96	75,36	68,18	57,78	--	--	--
Brem	88,13	78,13	--	69,04	77,46	84,45	91,70	96,31	91,40	83,93	73,53	--	64,41	73,09	79,88	87,39	91,01	85,96	79,08	69,11	--	--	--
Brem	86,21	75,96	--	67,38	75,64	82,73	89,84	94,95	90,09	82,36	71,73	--	62,33	70,85	77,75	85,12	89,30	84,33	77,10	66,89	--	--	--
Muggenhol	63,95	53,08	--	50,66	55,68	64,10	69,44	73,43	68,76	61,08	50,21	--	43,59	48,60	57,02	62,36	66,35	61,68	54,00	43,14	--	--	--
Gagel	87,10	77,19	--	67,24	75,71	82,62	89,98	94,29	89,33	82,02	71,73	--	63,09	71,77	78,52	86,11	89,54	84,45	77,67	67,75	--	--	--
Strijpense	85,60	74,23	--	65,10	73,88	80,94	88,18	95,34	90,56	82,00	70,55	--	59,37	68,18	75,23	82,56	89,50	84,69	76,19	64,82	--	--	--
Zweefheuve	70,42	59,55	--	57,13	62,15	70,57	75,91	79,90	75,23	67,55	56,68	--	50,05	55,07	63,49	68,83	72,82	68,15	60,47	49,60	--	--	--
Erica	93,68	82,47	--	68,59	78,72	85,46	93,91	101,45	96,52	87,67	76,15	--	66,01	76,04	82,98	91,82	98,30	93,20	84,53	73,26	--	--	--
Erica	93,86	82,73	--	68,78	78,89	85,66	94,17	101,55	96,60	87,78	76,30	--	66,32	76,32	83,30	92,22	98,47	93,33	84,70	73,50	--	--	--
onbekend	91,80	81,80	--	72,71	81,13	88,11	95,36	99,98	95,07	87,60	77,20	--	68,08	76,75	83,55	91,06	94,68	89,63	82,75	72,78	--	--	--
De Schakel	87,80	77,89	--	68,67	77,17	84,10	91,43	95,75	90,81	83,50	73,24	--	63,53	72,23	79,04	86,52	90,17	85,14	78,24	68,29	--	--	--
De Schakel	91,39	81,44	--	72,30	80,77	87,72	95,02	99,44	94,51	87,15	76,84	--	67,11	75,78	82,61	90,07	93,81	88,80	81,84	71,85	--	--	--
onbekend	91,81	81,81	--	72,76	81,20	88,18	95,45	99,97	95,06	87,63	77,28	--	67,52	76,16	83,01	90,43	94,30	89,30	82,27	72,22	--	--	--
onbekend	91,88	81,96	--	72,71	81,18	88,13	95,43	99,87	94,94	87,57	77,25	--	68,20	76,91	83,68	91,23	94,67	89,60	82,83	72,94	--	--	--
Flight For	97,05	86,91	--	78,11	86,44	93,49	100,66	105,56	100,69	93,06	82,52	--	73,22	81,80	88,66	96,09	100,03	95,03	87,95	77,84	--	--	--
Anthony Fo	103,25	92,60	--	82,36	92,30	99,39	108,50	114,15	108,89	100,39	89,37	--	75,98	85,86	93,17	102,68	106,95	101,28	93,17	82,57	--	--	--
EINDHOVEN	99,87	89,26	--	79,25	89,22	96,36	105,62	110,86	105,47	97,07	86,13	--	75,48	85,41	92,81	102,51	106,06	100,04	92,21	81,84	--	--	--
Patrijslaa	76,36	66,08	--	62,32	67,75	75,74	81,13	84,89	80,27	73,00	62,51	--	55,34	60,93	68,80	74,18	77,90	73,30	66,15	55,76	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	79,36	69,43	--	64,75	70,50	78,15	83,58	87,15	82,57	75,64	65,42	--	57,86	63,88	71,36	76,76	80,25	75,71	68,98	58,90	--	--	--
Heuveleind	84,84	73,40	--	64,32	73,09	80,15	87,36	94,60	89,83	81,25	69,77	--	58,62	67,40	74,46	81,71	88,84	84,05	75,50	64,07	--	--	--
Nazarethst	88,88	79,50	--	73,00	79,53	86,34	91,88	94,86	90,43	84,43	74,77	--	66,35	73,31	79,91	85,37	88,23	83,88	78,16	68,65	--	--	--
Eindhovens	73,89	64,30	--	58,53	64,73	71,90	77,39	80,64	76,14	69,73	59,85	--	51,77	58,35	65,30	70,74	73,88	69,44	63,29	53,57	--	--	--
Eindhovens	74,12	64,50	--	58,84	64,99	72,21	77,69	80,98	76,47	70,00	60,08	--	52,07	58,59	65,59	71,03	74,21	69,76	63,55	53,78	--	--	--
Henri Wijn	82,02	71,82	--	63,14	71,46	78,51	85,67	90,60	85,73	78,09	67,54	--	57,68	66,20	73,13	80,45	84,76	79,81	72,52	62,27	--	--	--
Henri Wijn	84,55	74,57	--	65,51	73,96	80,92	88,20	92,70	87,78	80,37	70,03	--	60,27	68,92	75,76	83,20	87,03	82,02	75,02	64,98	--	--	--
Henri Wijn	92,91	82,67	--	74,07	82,36	89,43	96,58	101,59	96,72	89,04	78,45	--	68,56	77,05	83,99	91,29	95,69	90,76	83,41	73,12	--	--	--
Henri Wijn	89,57	78,61	--	71,25	79,17	86,48	93,30	99,38	94,61	86,42	75,28	--	65,08	73,10	80,35	87,25	93,07	88,28	80,20	69,21	--	--	--
Henri Wijn	83,95	74,81	--	63,94	73,11	79,63	87,49	89,06	83,62	78,28	69,13	--	59,85	69,04	75,55	83,41	84,95	79,50	74,20	65,07	--	--	--
Henri Wijn	80,92	71,00	--	61,80	70,30	77,24	84,56	88,89	83,95	76,64	66,37	--	56,65	65,34	72,16	79,63	83,30	78,27	71,36	61,40	--	--	--
Henri Wijn	85,02	75,57	--	65,41	74,27	80,98	88,60	91,57	86,43	79,99	70,31	--	60,87	69,87	76,50	84,20	86,68	81,45	75,38	65,91	--	--	--
Henri Wijn	83,39	74,02	--	63,69	72,63	79,29	86,97	89,64	84,44	78,22	68,67	--	59,26	68,31	74,91	82,65	84,90	79,63	73,73	64,35	--	--	--
Henri Wijn	86,98	77,27	--	67,67	76,31	83,15	90,60	94,42	89,41	82,41	72,37	--	62,76	71,59	78,32	85,89	89,07	83,97	77,39	67,64	--	--	--
Jan Hilger	91,01	79,91	--	72,76	80,63	87,98	94,75	100,98	96,22	87,96	76,75	--	66,49	74,42	81,73	88,56	94,61	89,84	81,66	70,54	--	--	--
Jan Hilger	80,27	68,92	--	62,16	69,93	77,35	84,03	90,52	85,78	77,41	66,06	--	55,71	63,47	70,89	77,57	84,06	79,32	70,96	59,60	--	--	--
Luchthaven	64,83	53,48	--	46,72	54,49	61,91	68,59	75,08	70,34	61,97	50,62	--	40,27	48,04	55,45	62,13	68,62	63,88	55,52	44,17	--	--	--
Luchthaven	64,83	53,48	--	46,72	54,49	61,91	68,59	75,08	70,34	61,97	50,62	--	40,27	48,04	55,45	62,13	68,62	63,88	55,52	44,17	--	--	--
Jan Hilger	95,55	84,54	--	77,26	85,16	92,49	99,28	105,42	100,66	92,44	81,28	--	71,05	79,04	86,31	93,18	99,09	94,30	86,19	75,15	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	94,64	83,68	--	76,31	84,23	91,55	98,36	104,44	99,67	91,48	80,35	--	70,14	78,17	85,42	92,32	98,13	93,34	85,27	74,28	--	--	--
Luchthaven	94,82	83,91	--	76,47	84,41	91,71	98,55	104,56	99,79	91,62	80,53	--	70,33	78,39	85,62	92,55	98,27	93,47	85,44	74,50	--	--	--
Luchthaven	94,82	83,91	--	76,47	84,41	91,71	98,55	104,56	99,79	91,62	80,53	--	70,33	78,39	85,62	92,55	98,27	93,47	85,44	74,50	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Spoorwegla	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Sliffertse	--	--	--	--	--	--
Graslinnen	--	--	--	--	--	--
Brem	--	--	--	--	--	--
Brem	--	--	--	--	--	--
Muggenhol	--	--	--	--	--	--
Gagel	--	--	--	--	--	--
Strijpense	--	--	--	--	--	--
Zweefheuve	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
EINDHOVEN	--	--	--	--	--	--
Patrijslaa	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Heuveleind	--	--	--	--	--	--
Nazarethst	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Eindhovens	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Jan Hilger	Jan Hilgersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Henri Wijn	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Westfields	Westfields	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Westfields	Westfields	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	St Antoniusweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
St Antoniu	St Antoniusweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Aarlesche	Aarlesche Erven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Aarlesche	Aarlesche Erven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Aarlesche	Aarlesche Erven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Aarlesche	Aarlesche Erven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Aarlesche	Aarlesche Erven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Aarlesche	Aarlesche Erven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Aarlesche	Aarlesche Erven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rond de Kl	Rond de Klomp	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Rond de Kl	Rond de Klomp	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Klompenmak	Klompenmakerij	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Koppelboor	Koppelboor	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Krimpweg	Krimpweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Binnenweg	Binnenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Binnenweg	Binnenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	523,91	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,58	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	664,77	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	664,77	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	664,77	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	664,77	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5731,08	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,39	99,15	98,52	--	1,11	0,59	1,05	--	0,50
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15471,36	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,71	98,79	97,90	--	1,58	0,85	1,49	--	0,71
Jan Hilger	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20574,58	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,83	98,86	98,01	--	1,50	0,80	1,41	--	0,67
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,80	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,33	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,33	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9794,84	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,80	97,21	95,21	--	3,59	1,95	3,40	--	1,61
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9531,14	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,65	97,13	95,08	--	3,69	2,01	3,50	--	1,66
Henri Wijn	--	50	50	50	--	50	50	50	--	264,01	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	264,01	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3596,05	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,30	99,10	98,44	--	1,17	0,63	1,11	--	0,53
Zandstrand	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2994,55	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,24	99,07	98,38	--	1,21	0,65	1,15	--	0,55
Zandstrand	--	50	50	50	--	50	50	50	--	601,51	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,58	99,26	98,70	--	0,98	0,52	0,92	--	0,44
Zandstrand	--	50	50	50	--	50	50	50	--	707,95	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,87	96,70	94,35	--	4,23	2,31	4,01	--	1,90
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8175,16	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,39	93,99	87,77	--	7,89	4,20	8,07	--	3,71
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8883,11	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,83	94,23	88,23	--	7,60	4,04	7,77	--	3,57
Zandstrand	--	50	50	50	--	50	50	50	--	707,95	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,87	96,70	94,35	--	4,23	2,31	4,01	--	1,90
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2588,03	7,10	1,93	0,87	--	--	--	--	--	91,99	96,78	92,99	--	4,89	2,32	4,42	--	3,13
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2662,72	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	93,27	97,32	94,12	--	4,11	1,93	3,70	--	2,63
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2588,03	7,10	1,93	0,87	--	--	--	--	--	91,99	96,78	92,99	--	4,89	2,32	4,42	--	3,13
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2662,72	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	93,27	97,32	94,12	--	4,11	1,93	3,70	--	2,63
Westfields	--	50	50	50	--	50	50	50	--	390,37	7,10	1,93	0,87	--	--	--	--	--	92,18	96,86	93,16	--	4,77	2,26	4,31	--	3,05
Westfields	--	50	50	50	--	50	50	50	--	390,37	7,10	1,93	0,87	--	--	--	--	--	92,18	96,86	93,16	--	4,77	2,26	4,31	--	3,05
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12306,52	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,28	98,56	97,50	--	1,87	1,01	1,77	--	0,84
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12306,52	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,28	98,56	97,50	--	1,87	1,01	1,77	--	0,84
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12306,52	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,28	98,56	97,50	--	1,87	1,01	1,77	--	0,84
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11700,64	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,14	98,49	97,37	--	1,97	1,06	1,86	--	0,89
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	605,88	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	606,41	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	605,88	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4240,68	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,73	98,27	97,00	--	2,25	1,21	2,13	--	1,01
St Antoniu	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3295,96	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,91	97,82	96,23	--	2,82	1,53	2,67	--	1,27
Aarlesche	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1102,48	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,50	99,72	99,55	--	0,33	0,19	0,35	--	0,18
Aarlesche	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1102,48	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,50	99,72	99,55	--	0,33	0,19	0,35	--	0,18
Aarlesche	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1102,48	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,50	99,72	99,55	--	0,33	0,19	0,35	--	0,18
Aarlesche	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1626,72	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,24	--	0,12
Aarlesche	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1626,72	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,24	--	0,12
Aarlesche	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1626,72	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,24	--	0,12
Aarlesche	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1116,73	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,50	99,72	99,56	--	0,32	0,19	0,35	--	0,17
Aarlesche	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2045,03	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Aarlesche	--	30	30	30	--	30	30	30	--	24,55	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Rond de Kl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	353,08	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,88	99,80	--	0,14	0,08	0,15	--	0,08
Rond de Kl	--	30	30	30	--	30	30	30	--	988,01	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,73	99,85	99,76	--	0,17	0,10	0,19	--	0,09
Klompenmak	--	30	30	30	--	30	30	30	--	634,93	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	99,70	99,85	99,73	--	0,20	0,11	0,19	--	0,09
Koppelboor	--	30	30	30	--	30	30	30	--	634,93	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	99,70	99,85	99,73	--	0,20	0,11	0,19	--	0,09
Krimpweg	--	60	60	60	--	60	60	60	--	87,95	6,79	3,05	0,78	--	--	--	--	--	99,61	99,81	99,62	--	0,23	0,12	0,23	--	0,15
Binnenweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	858,65	7,15	1,82	0,87	--	--	--	--	--	82,30	92,41	84,30	--	10,80	5,46	9,89	--	6,90
Binnenweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5211,89	7,12	1,89	0,87	--	--	--	--	--	88,18	95,13	89,60	--	7,21	3,50	6,55	--	4,61
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	32634,46	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,70	93,22	86,03	--	7,51	4,13	7,13	--	4,80
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	32647,83	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,70	93,22	86,03	--	7,50	4,13	7,12	--	4,80
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	621,55	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	261,34	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8883,11	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,83	94,23	88,23	--	7,60	4,04	7,77	--	3,57
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8770,93	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,10	94,38	88,51	--	7,41	3,93	7,58	--	3,49

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--	--	44,27	22,93	5,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,17	73,94	81,36	88,03	94,53	89,79	
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	0,25	0,43	--	--	--	--	--	376,11	194,91	44,04	--	4,24	1,16	0,47	--	1,91	0,49	0,19	--	--	75,95	83,89	91,19	98,03	104,05	99,28
Jan Hilger	0,36	0,61	--	--	--	--	--	1008,31	522,72	118,14	--	16,30	4,50	1,80	--	7,33	1,90	0,74	--	--	80,43	88,43	95,69	102,58	108,43	103,64
Jan Hilger	0,34	0,58	--	--	--	--	--	1342,55	695,63	157,29	--	20,58	5,63	2,26	--	9,19	2,39	0,93	--	--	81,64	89,63	96,90	103,78	109,66	104,87
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	0,84	1,39	--	--	--	--	--	620,27	321,83	72,74	--	23,49	6,46	2,60	--	10,53	2,78	1,06	--	--	79,09	87,31	94,42	101,51	106,73	101,88
Henri Wijn	0,86	1,43	--	--	--	--	--	603,52	311,98	70,69	--	23,53	6,46	2,60	--	10,58	2,76	1,06	--	--	79,01	87,24	94,35	101,44	106,63	101,78
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--	--	17,58	9,11	2,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,16	69,93	77,35	84,02	90,51	85,78	
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	0,27	0,45	--	--	--	--	--	235,78	122,23	27,61	--	2,81	0,78	0,31	--	1,27	0,33	0,13	--	--	73,95	81,90	89,19	96,04	102,04	97,26
Zandstrand	0,28	0,47	--	--	--	--	--	196,22	101,76	22,98	--	2,42	0,67	0,27	--	1,10	0,29	0,11	--	--	73,17	81,13	88,42	95,27	101,25	96,47
Zandstrand	0,22	0,38	--	--	--	--	--	39,55	20,48	4,63	--	0,39	0,11	0,04	--	0,18	0,05	0,02	--	--	66,11	74,04	81,35	88,17	94,24	89,47
Zandstrand	0,99	1,64	--	--	--	--	--	44,46	23,00	5,21	--	2,00	0,55	0,22	--	0,90	0,24	0,09	--	--	67,88	76,15	83,23	90,36	95,41	90,55
Park Forum	1,80	4,16	--	--	--	--	--	482,70	256,64	57,40	--	43,09	11,47	5,28	--	20,26	4,91	2,72	--	--	79,48	87,99	94,91	102,26	106,51	101,55
Park Forum	1,73	4,00	--	--	--	--	--	527,11	279,58	62,70	--	45,10	11,99	5,52	--	21,18	5,13	2,84	--	--	79,77	88,27	95,19	102,53	106,83	101,88
Zandstrand	0,99	1,64	--	--	--	--	--	44,46	23,00	5,21	--	2,00	0,55	0,22	--	0,90	0,24	0,09	--	--	67,88	76,15	83,23	90,36	95,41	90,55
Erica	0,90	2,59	--	--	--	--	--	169,03	48,34	20,94	--	8,99	1,16	1,00	--	5,75	0,45	0,58	--	--	75,75	85,71	92,76	101,81	107,68	102,46
Erica	0,75	2,18	--	--	--	--	--	176,33	50,27	22,05	--	7,77	1,00	0,87	--	4,97	0,39	0,51	--	--	75,57	85,57	92,56	101,51	107,69	102,53
Erica	0,90	2,59	--	--	--	--	--	169,03	48,34	20,94	--	8,99	1,16	1,00	--	5,75	0,45	0,58	--	--	75,75	85,71	92,76	101,81	107,68	102,46
Erica	0,75	2,18	--	--	--	--	--	176,33	50,27	22,05	--	7,77	1,00	0,87	--	4,97	0,39	0,51	--	--	75,57	85,57	92,56	101,51	107,69	102,53
Westfields	0,88	2,53	--	--	--	--	--	25,55	7,30	3,16	--	1,32	0,17	0,15	--	0,85	0,07	0,09	--	--	66,01	74,36	81,35	88,62	93,30	88,38
Westfields	0,88	2,53	--	--	--	--	--	25,55	7,30	3,16	--	1,32	0,17	0,15	--	0,85	0,07	0,09	--	--	66,01	74,36	81,35	88,62	93,30	88,38
Luchthaven	0,43	0,72	--	--	--	--	--	798,52	413,61	93,59	--	15,35	4,24	1,70	--	6,90	1,80	0,69	--	--	79,53	87,57	94,81	101,73	107,48	102,68
Luchthaven	0,43	0,72	--	--	--	--	--	798,52	413,61	93,59	--	15,35	4,24	1,70	--	6,90	1,80	0,69	--	--	79,53	87,57	94,81	101,73	107,48	102,68
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	0,43	0,72	--	--	--	--	--	798,52	413,61	93,59	--	15,35	4,24	1,70	--	6,90	1,80	0,69	--	--	79,53	87,57	94,81	101,73	107,48	102,68
Luchthaven	0,45	0,76	--	--	--	--	--	758,11	392,97	88,86	--	15,37	4,23	1,70	--	6,95	1,80	0,69	--	--	79,35	87,40	94,63	101,56	107,27	102,47
Luchthaven	--	--	--	--	--	--	--	40,35	20,90	4,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,77	73,54	80,95	87,63	94,12	89,38	
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	0,52	0,87	--	--	--	--	--	274,01	141,69	32,08	--	6,37	1,74	0,70	--	2,86	0,75	0,29	--	--	75,04	83,12	90,33	97,29	102,91	98,10
St Antoniu	0,65	1,09	--	--	--	--	--	211,17	109,30	24,74	--	6,21	1,71	0,69	--	2,80	0,73	0,28	--	--	74,13	82,28	89,44	96,46	101,89	97,07
Aarlesche	0,09	0,10	--	--	--	--	--	73,72	38,04	7,46	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,38	72,55	80,81	86,17	90,08	85,42
Aarlesche	0,09	0,10	--	--	--	--	--	73,72	38,04	7,46	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,38	72,55	80,81	86,17	90,08	85,42
Aarlesche	0,09	0,10	--	--	--	--	--	73,72	38,04	7,46	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,38	72,55	80,81	86,17	90,08	85,42
Aarlesche	0,06	0,07	--	--	--	--	--	108,94	56,34	11,03	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	69,03	74,15	82,46	87,81	91,75	87,09
Aarlesche	0,06	0,07	--	--	--	--	--	108,94	56,34	11,03	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	69,03	74,15	82,46	87,81	91,75	87,09
Aarlesche	0,06	0,07	--	--	--	--	--	108,94	56,34	11,03	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	69,03	74,15	82,46	87,81	91,75	87,09
Aarlesche	0,09	0,10	--	--	--	--	--	74,67	38,53	7,56	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,43	72,59	80,86	86,22	90,13	85,47
Aarlesche	--	--	--	--	--	--	--	137,43	70,96	13,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,93	74,95	83,37	88,71	92,70	88,03	
Aarlesche	--	--	--	--	--	--	--	1,65	0,85	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,73	55,75	64,16	69,51	73,49	68,82	
Rond de Kl	0,04	0,04	--	--	--	--	--	23,67	12,24	2,40	--	0,03	0,01	--	--	0,02	--	--	--	--	62,37	67,45	75,80	81,15	85,10	80,43	
Rond de Kl	0,05	0,05	--	--	--	--	--	66,22	34,23	6,70	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	66,84	71,94	80,27	85,63	89,57	84,91	
Klompenmak	0,05	0,08	--	--	--	--	--	42,16	21,87	4,94	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	64,88	69,99	78,32	83,67	87,61	82,95	
Koppelboor	0,05	0,08	--	--	--	--	--	42,16	21,87	4,94	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	64,88	69,99	78,32	83,67	87,61	82,95	
Krimpweg	0,07	0,15	--	--	--	--	--	5,95	2,68	0,68	--	0,01	--	--	--	0,01	--	--	--	--	58,00	66,77	73,83	81,05	88,27	83,50	
Binnenweg	2,12	5,81	--	--	--	--	--	50,53	14,44	6,30	--	6,63	0,85	0,74	--	4,24	0,33	0,43	--	--	71,05	79,71	86,48	94,04	97,59	92,52	
Binnenweg	1,36	3,85	--	--	--	--	--	327,22	93,71	40,63	--	26,76	3,45	2,97	--	17,11	1,34	1,75	--	--	77,99	86,50	93,38	100,79	104,92	99,94	
Anthony Fo	2,64	6,85	--	--	--	--	--	1886,09	1213,83	174,07	--	161,51	53,78	14,43	--	103,23	34,38	13,86	--	--	87,30	97,18	104,37	113,65	118,73	113,32	
Anthony Fo	2,64	6,84	--	--	--	--	--	1886,86	1214,33	174,14	--	161,36	53,80	14,41	--	103,27	34,39	13,85	--	--	87,30	97,18	104,37	113,65	118,73	113,32	
Luchthaven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flight For	1,73	4,00	--	--	--	--	--	527,11	279,58	62,70	--	45,10	11,99	5,52	--	21,18	5,13	2,84	--	--	79,77	88,27	95,19	102,53	106,83	101,88	
Flight For	1,69	3,91	--	--	--	--	--	522,04	277,31	62,11	--	43,42	11,55	5,32	--	20,45	4,97	2,74	--	--	79,67	88,16	95,09	102,42	106,75	101,81	

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	81,42	70,07	--	63,31	71,08	78,50	85,18	91,67	86,93	78,56	67,21	--	56,86	64,62	72,04	78,72	85,21	80,47	72,11	60,75	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	91,11	80,01	--	72,86	80,73	88,08	94,84	101,08	96,33	88,06	76,85	--	66,59	74,52	81,83	88,65	94,71	89,94	81,76	70,63	--	--	--
Jan Hilger	95,55	84,54	--	77,26	85,16	92,49	99,28	105,42	100,66	92,44	81,28	--	71,05	79,04	86,31	93,18	99,09	94,30	86,19	75,15	--	--	--
Jan Hilger	96,77	85,74	--	78,48	86,37	93,71	100,50	106,65	101,89	93,66	82,49	--	72,26	80,24	87,52	94,38	100,31	95,53	87,41	76,35	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	94,09	83,40	--	75,60	83,65	90,88	97,81	103,54	98,74	90,70	79,75	--	69,66	77,85	84,99	92,04	97,35	92,52	84,68	73,95	--	--	--
Henri Wijn	94,01	83,33	--	75,49	83,54	90,77	97,70	103,41	98,62	90,59	79,65	--	69,57	77,77	84,90	91,96	97,25	92,41	84,59	73,87	--	--	--
Henri Wijn	77,41	66,06	--	59,30	67,07	74,49	81,16	87,66	82,92	74,55	63,20	--	52,84	60,61	68,03	74,71	81,20	76,46	68,10	56,74	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	89,10	78,01	--	70,85	78,73	86,07	92,84	99,07	94,31	86,05	74,85	--	64,58	72,52	79,83	86,65	92,70	87,93	79,75	68,64	--	--	--
Zandstrand	88,32	77,24	--	70,07	77,94	85,29	92,06	98,27	93,51	85,26	74,06	--	63,80	71,75	79,05	85,88	91,91	87,13	78,97	67,86	--	--	--
Zandstrand	81,28	70,15	--	63,05	70,90	78,26	85,01	91,28	86,53	78,25	67,02	--	56,75	64,67	71,99	78,79	84,91	80,14	71,93	60,78	--	--	--
Zandstrand	82,84	72,23	--	64,28	72,37	79,57	86,54	92,15	87,34	79,36	68,47	--	58,42	66,67	73,77	80,87	86,02	81,17	73,42	62,76	--	--	--
Park Forum	94,28	84,05	--	75,44	83,71	90,80	97,92	103,00	98,14	90,42	79,80	--	70,41	78,94	85,83	93,21	97,36	92,39	85,18	74,98	--	--	--
Park Forum	94,58	84,32	--	75,76	84,01	91,11	98,22	103,34	98,48	90,74	80,10	--	70,69	79,21	86,11	93,48	97,69	92,72	85,48	75,25	--	--	--
Zandstrand	82,84	72,23	--	64,28	72,37	79,57	86,54	92,15	87,34	79,36	68,47	--	58,42	66,67	73,77	80,87	86,02	81,17	73,42	62,76	--	--	--
Erica	93,91	82,82	--	68,84	78,93	85,72	94,26	101,56	96,59	87,78	76,32	--	66,39	76,38	83,38	92,35	98,46	93,30	84,70	73,54	--	--	--
Erica	93,92	82,74	--	68,82	78,95	85,69	94,15	101,65	96,71	87,88	76,36	--	66,29	76,31	83,26	92,13	98,54	93,43	84,77	73,52	--	--	--
Erica	93,91	82,82	--	68,84	78,93	85,72	94,26	101,56	96,59	87,78	76,32	--	66,39	76,38	83,38	92,35	98,46	93,30	84,70	73,54	--	--	--
Erica	93,92	82,74	--	68,82	78,95	85,69	94,15	101,65	96,71	87,88	76,36	--	66,29	76,31	83,26	92,13	98,54	93,43	84,77	73,52	--	--	--
Westfields	80,86	70,40	--	59,23	67,31	74,53	81,47	87,14	82,33	74,33	63,42	--	56,66	64,97	72,00	79,21	84,07	79,18	71,57	61,03	--	--	--
Westfields	80,86	70,40	--	59,23	67,31	74,53	81,47	87,14	82,33	74,33	63,42	--	56,66	64,97	72,00	79,21	84,07	79,18	71,57	61,03	--	--	--
Luchthaven	94,64	83,68	--	76,31	84,23	91,55	98,36	104,44	99,67	91,48	80,35	--	70,14	78,17	85,42	92,32	98,13	93,34	85,27	74,28	--	--	--
Luchthaven	94,64	83,68	--	76,31	84,23	91,55	98,36	104,44	99,67	91,48	80,35	--	70,14	78,17	85,42	92,32	98,13	93,34	85,27	74,28	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	94,64	83,68	--	76,31	84,23	91,55	98,36	104,44	99,67	91,48	80,35	--	70,14	78,17	85,42	92,32	98,13	93,34	85,27	74,28	--	--	--
Luchthaven	94,45	83,50	--	76,10	84,04	91,35	98,17	104,22	99,45	91,27	80,15	--	69,96	77,99	85,23	92,14	97,92	93,13	85,07	74,10	--	--	--
Luchthaven	81,02	69,67	--	62,91	70,68	78,10	84,77	91,27	86,53	78,16	66,81	--	56,45	64,22	71,64	78,32	84,81	80,07	71,70	60,35	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	90,12	79,22	--	71,74	79,69	86,99	93,83	99,83	95,05	86,89	75,81	--	65,63	73,70	80,92	87,86	93,55	88,75	80,73	69,81	--	--	--
St Antoniu	89,17	78,37	--	70,74	78,73	86,00	92,88	98,76	93,98	85,87	74,84	--	64,71	72,83	80,01	87,00	92,53	87,71	79,77	68,93	--	--	--
Aarlesche	77,89	67,17	--	64,44	69,54	77,87	83,22	87,17	82,50	74,90	64,12	--	57,39	62,53	70,83	76,18	80,11	75,45	67,88	57,13	--	--	--
Aarlesche	77,89	67,17	--	64,44	69,54	77,87	83,22	87,17	82,50	74,90	64,12	--	57,39	62,53	70,83	76,18	80,11	75,45	67,88	57,13	--	--	--
Aarlesche	77,89	67,17	--	64,44	69,54	77,87	83,22	87,17	82,50	74,90	64,12	--	57,39	62,53	70,83	76,18	80,11	75,45	67,88	57,13	--	--	--
Aarlesche	79,51	68,74	--	66,12	71,19	79,55	84,90	88,86	84,19	76,57	65,76	--	59,05	64,16	72,49	77,84	81,79	77,13	69,52	58,74	--	--	--
Aarlesche	79,51	68,74	--	66,12	71,19	79,55	84,90	88,86	84,19	76,57	65,76	--	59,05	64,16	72,49	77,84	81,79	77,13	69,52	58,74	--	--	--
Aarlesche	79,51	68,74	--	66,12	71,19	79,55	84,90	88,86	84,19	76,57	65,76	--	59,05	64,16	72,49	77,84	81,79	77,13	69,52	58,74	--	--	--
Aarlesche	77,94	67,21	--	64,49	69,59	77,92	83,28	87,22	82,56	74,96	64,17	--	57,44	62,58	70,88	76,23	80,17	75,51	67,94	57,19	--	--	--
Aarlesche	80,35	69,49	--	67,06	72,08	80,50	85,84	89,83	85,16	77,48	66,62	--	59,99	65,00	73,42	78,77	82,75	78,08	70,40	59,54	--	--	--
Aarlesche	61,14	50,28	--	47,86	52,88	61,29	66,64	70,62	65,95	58,27	47,41	--	40,78	45,80	54,21	59,56	63,55	58,87	51,19	40,33	--	--	--
Rond de Kl	72,82	62,02	--	59,47	64,52	72,90	78,25	82,22	77,55	69,90	59,07	--	52,39	57,46	65,83	71,18	75,14	70,47	62,84	52,02	--	--	--
Rond de Kl	77,31	66,52	--	63,94	69,01	77,38	82,72	86,69	82,02	74,39	63,57	--	56,87	61,95	70,31	75,66	79,61	74,95	67,33	56,52	--	--	--
Klompenmak	75,35	64,57	--	62,00	67,06	75,43	80,78	84,74	80,08	72,44	61,62	--	55,56	60,66	69,00	74,35	78,30	73,63	66,03	55,24	--	--	--
Koppelboor	75,35	64,57	--	62,00	67,06	75,43	80,78	84,74	80,08	72,44	61,62	--	55,56	60,66	69,00	74,35	78,30	73,63	66,03	55,24	--	--	--
Krimpweg	74,92	63,45	--	54,46	63,23	70,29	77,47	84,78	80,01	71,41	59,92	--	48,60	57,37	64,43	71,65	78,88	74,10	65,52	54,05	--	--	--
Binnenweg	85,67	75,70	--	63,28	71,64	78,68	85,86	90,70	85,82	78,23	67,73	--	61,58	70,19	77,01	84,50	88,26	83,23	76,25	66,21	--	--	--
Binnenweg	92,73	82,51	--	70,76	78,96	86,10	93,15	98,46	93,62	85,79	75,06	--	68,58	77,04	83,96	91,32	95,65	90,70	83,37	73,07	--	--	--
Anthony Fo	104,97	94,14	--	83,96	93,96	100,95	109,90	116,07	110,91	102,30	91,12	--	77,35	87,27	94,50	103,87	108,66	103,15	94,88	84,10	--	--	--
Anthony Fo	104,97	94,14	--	83,96	93,96	100,95	109,90	116,07	110,92	102,30	91,12	--	77,35	87,27	94,49	103,87	108,66	103,15	94,88	84,10	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Flight For	94,58	84,32	--	75,76	84,01	91,11	98,22	103,34	98,48	90,74	80,10	--	70,69	79,21	86,11	93,48	97,69	92,72	85,48	75,25	--	--	--
Flight For	94,49	84,22	--	75,69	83,93	91,03	98,14	103,28	98,43	90,68	80,02	--	70,59	79,10	86,01	93,37	97,61	92,65	85,38	75,14	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Jan Hilger	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Henri Wijn	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Westfields	--	--	--	--	--	--
Westfields	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
Eindhoven	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	--	--	--	--	--	--
St Antoniu	--	--	--	--	--	--
Aarlesche	--	--	--	--	--	--
Aarlesche	--	--	--	--	--	--
Aarlesche	--	--	--	--	--	--
Aarlesche	--	--	--	--	--	--
Aarlesche	--	--	--	--	--	--
Aarlesche	--	--	--	--	--	--
Aarlesche	--	--	--	--	--	--
Aarlesche	--	--	--	--	--	--
Rond de Kl	--	--	--	--	--	--
Rond de Kl	--	--	--	--	--	--
Klompenmak	--	--	--	--	--	--
Koppelboor	--	--	--	--	--	--
Krimpweg	--	--	--	--	--	--
Binnenweg	--	--	--	--	--	--
Binnenweg	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Parallelwe	Parallelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Oersebaan	Oersebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Park Forum	Park Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
VOORAARD	VOORAARD	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Grassavann	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
Zandstrand	Zandstrand	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30
De Schakel	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Landsardse	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Landsard	Landsard	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
EINDHOVEN	EINDHOVEN AIRPORT 29	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Landsard	Landsard	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Landsardse	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Luchthaven	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	112,18	6,81	2,99	0,78	--	--	--	--	--	68,03	80,29	69,88	--	22,06	13,80	21,38	--	9,91
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	106,44	6,82	2,99	0,78	--	--	--	--	--	67,83	80,15	69,69	--	22,20	13,90	21,52	--	9,97
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Parallelwe	--	50	50	50	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1058,06	6,84	3,14	0,67	--	--	--	--	--	74,87	84,14	76,98	--	16,34	10,63	17,96	--	8,80
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1058,06	6,84	3,14	0,67	--	--	--	--	--	74,87	84,14	76,98	--	16,34	10,63	17,96	--	8,80
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10792,65	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,87	95,87	91,42	--	5,53	2,89	5,66	--	2,60
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11203,16	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,18	96,56	92,79	--	4,64	2,41	4,76	--	2,18
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1974,89	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,68	95,24	90,17	--	6,34	3,33	6,49	--	2,98
Oersebaan	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1974,89	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,68	95,24	90,17	--	6,34	3,33	6,49	--	2,98
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	395,32	6,91	2,94	0,67	--	--	--	--	--	59,88	72,67	62,62	--	26,08	18,31	29,16	--	14,04
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	395,32	6,91	2,94	0,67	--	--	--	--	--	59,88	72,67	62,62	--	26,08	18,31	29,16	--	14,04
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	680,79	6,80	3,23	0,67	--	--	--	--	--	81,91	88,97	83,56	--	11,76	7,39	12,82	--	6,33
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2070,58	6,81	3,21	0,67	--	--	--	--	--	79,97	87,68	81,76	--	13,02	8,26	14,23	--	7,01
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	395,32	6,91	2,94	0,67	--	--	--	--	--	59,88	72,67	62,62	--	26,08	18,31	29,16	--	14,04
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9227,06	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,26	98,14	96,04	--	2,54	1,30	2,61	--	1,20
Park Forum	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9227,06	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,26	98,14	96,04	--	2,54	1,30	2,61	--	1,20
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2186,06	6,88	3,02	0,67	--	--	--	--	--	65,95	77,53	68,50	--	22,13	15,05	24,57	--	11,92
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2186,06	6,88	3,02	0,67	--	--	--	--	--	65,95	77,53	68,50	--	22,13	15,05	24,57	--	11,92
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2186,06	6,88	3,02	0,67	--	--	--	--	--	65,95	77,53	68,50	--	22,13	15,05	24,57	--	11,92
VOORAARD	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4231,86	6,85	3,12	0,67	--	--	--	--	--	73,03	82,83	75,24	--	17,53	11,51	19,31	--	9,44
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3914,69	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,54	98,61	97,81	--	1,60	0,93	1,71	--	0,86
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	957,00	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4201,09	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,71	98,70	97,96	--	1,49	0,87	1,59	--	0,80
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1448,09	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,64	99,23	98,78	--	0,89	0,52	0,95	--	0,48
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1712,90	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,14	98,95	98,34	--	1,21	0,71	1,30	--	0,65
Zandstrand	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2339,60	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,00	99,43	99,10	--	0,65	0,38	0,70	--	0,35
De Schakel	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10828,26	6,71	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,70	93,76	89,54	--	7,80	4,37	7,43	--	3,50
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1974,00	6,71	3,25	0,81	--	--	--	--	--	83,15	91,02	82,31	--	11,46	6,28	11,68	--	5,39
Landsardse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3826,32	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	90,97	95,37	91,10	--	5,42	2,87	5,34	--	3,61
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1974,00	6,71	3,25	0,81	--	--	--	--	--	83,15	91,02	82,31	--	11,46	6,28	11,68	--	5,39
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16161,00	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,56	93,14	85,88	--	7,59	4,18	7,20	--	4,85
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17826,21	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,38	93,03	85,67	--	7,70	4,25	7,31	--	4,92
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14821,62	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	88,09	93,45	86,47	--	7,26	3,99	6,90	--	4,64
Landsard	--	80	80	80	--	80	80	80	--	491,62	6,64	3,49	0,79	--	--	--	--	--	98,29	99,16	98,19	--	1,16	0,59	1,20	--	0,55
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11477,13	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,27	95,55	90,79	--	5,93	3,11	6,08	--	2,79
onbekend	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1038,00	6,76	3,40	0,67	--	--	--	--	--	54,77	70,03	51,13	--	27,59	18,28	24,93	--	17,64
onbekend	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1038,00	6,76	3,40	0,67	--	--	--	--	--	54,77	70,03	51,13	--	27,59	18,28	24,93	--	17,64
Erica	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8702,45	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,25	95,00	89,71	--	6,63	3,50	6,79	--	3,12
EINDHOVEN	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18892,16	6,42	3,98	0,89	--	--	--	--	--	90,74	94,49	85,44	--	4,82	2,75	5,68	--	4,45
Landsard	--	80	80	80	--	80	80	80	--	491,62	6,64	3,49	0,79	--	--	--	--	--	98,29	99,16	98,19	--	1,16	0,59	1,20	--	0,55
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11986,33	6,58	4,01	0,62	--	--	--	--	--	88,84	93,89	87,31	--	6,81	3,73	6,47	--	4,35
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14821,62	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	88,09	93,45	86,47	--	7,26	3,99	6,90	--	4,64
Ringweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9119,82	6,62	3,88	0,63	--	--	--	--	--	81,78	89,65	79,50	--	11,11	6,31	10,46	--	7,10
Ringweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12329,82	6,60	3,94	0,62	--	--	--	--	--	84,74	91,46	82,75	--	9,31	5,21	8,80	--	5,95
Erica	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8702,45	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,25	95,00	89,71	--	6,63	3,50	6,79	--	3,12
Ringweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5520,10	6,60	3,94	0,62	--	--	--	--	--	84,80	91,50	82,81	--	9,27	5,19	8,77	--	5,93
Ringweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12485,97	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,20	93,51	86,58	--	7,20	3,96	6,84	--	4,60
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6678,00	6,59	3,97	0,62	--	--	--	--	--	86,67	92,62	84,89	--	8,13	4,50	7,71	--	5,20
Landsardse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1914,00	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	90,97	95,37	91,10	--	5,42	2,87	5,34	--	3,61
Luchthaven	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13625,12	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,08	97,37	95,47	--	3,39	1,84	3,21	--	1,52
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7343,00	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,45	93,08	85,76	--	7,65	4,22	7,26	--	4,89
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	19431,69	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,77	93,26	86,11	--	7,46	4,11	7,09	--	4,77
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17826,21	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,38	93,03	85,67	--	7,70	4,25	7,31	--	4,92
Ringweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6809,72	6,60	3,93	0,62	--	--	--	--	--	84,69	91,44	82,70	--	9,34	5,22	8,83	--	5,97
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16161,00	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,56	93,14	85,88	--	7,59	4,18	7,20	--	4,85
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11986,33	6,58	4,01	0,62	--	--	--	--	--	88,84	93,89	87,31	--	6,81	3,73	6,47	--	4,35
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7445,36	6,60	3,96	0,62	--	--	--	--	--	86,04	92,25	84,19	--	8,51	4,73	8,06	--	5,44
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2159,29	7,09	1,95	0,88	--	--	--	--	--	94,11	97,67	94,87	--	3,59	1,68	3,23	--	2,30
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2587,05	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	92,56	97,02	93,49	--	4,54	2,14	4,10	--	2,90
onbekend	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16881,68	6,46	3,05	1,29	--	--	--	--	--	87,98	92,40	81,96	--	5,53	3,04	6,49	--	6,49
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11986,33	6,58	4,01	0,62	--	--	--	--	--	88,84	93,89	87,31	--	6,81	3,73	6,47	--	4,35
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7445,36	6,60	3,96	0,62	--	--	--	--	--	86,04	92,25	84,19	--	8,51	4,73	8,06	--	5,44
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9483,00	6,60	3,96	0,62	--	--	--	--	--	86,15	92,31	84,31	--	8,45	4,69	8,00	--	5,40
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18965,69	6,60	3,96	0,62	--	--	--	--	--	86,15	92,31	84,31	--	8,45	4,69	8,00	--	5,40
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9483,00	6,60	3,96	0,62	--	--	--	--	--	86,15	92,31	84,31	--	8,45	4,69	8,00	--	5,40
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7343,00	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,45	93,08	85,76	--	7,65	4,22	7,26	--	4,89
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14685,20	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,45	93,08	85,76	--	7,65	4,22	7,26	--	4,89
onbekend	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1038,00	6,76	3,40	0,67	--	--	--	--	--	54,77	70,03	51,13	--	27,59	18,28	24,93	--	17,64
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11477,13	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,27	95,55	90,79	--	5,93	3,11	6,08	--	2,79

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Flight For	5,91	8,73	--	--	--	--	--	5,20	2,69	0,61	--	1,69	0,46	0,19	--	0,76	0,20	0,08	--	--	63,32	72,22	78,89	86,55	89,35	84,17
Flight For	5,96	8,79	--	--	--	--	--	4,92	2,55	0,58	--	1,61	0,44	0,18	--	0,72	0,19	0,07	--	--	63,11	72,02	78,69	86,35	89,14	83,96
Flight For	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Parallelwe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	5,23	5,07	--	--	--	--	--	54,18	27,95	5,46	--	11,83	3,53	1,27	--	6,37	1,74	0,36	--	--	71,17	78,50	84,40	90,10	92,20	88,00
VOORAARD	5,23	5,07	--	--	--	--	--	54,18	27,95	5,46	--	11,83	3,53	1,27	--	6,37	1,74	0,36	--	--	71,17	78,50	84,40	90,10	92,20	88,00
Park Forum	1,24	2,92	--	--	--	--	--	661,34	350,76	78,93	--	39,81	10,57	4,89	--	18,72	4,54	2,52	--	--	80,09	88,46	95,47	102,70	107,41	102,51
Park Forum	1,03	2,45	--	--	--	--	--	695,24	368,89	83,16	--	34,62	9,21	4,27	--	16,27	3,93	2,20	--	--	80,00	88,31	95,36	102,53	107,45	102,57
Oersebaan	1,43	3,34	--	--	--	--	--	119,45	63,39	14,25	--	8,35	2,22	1,03	--	3,93	0,95	0,53	--	--	72,92	81,35	88,32	95,60	100,14	95,22
Oersebaan	1,43	3,34	--	--	--	--	--	119,45	63,39	14,25	--	8,35	2,22	1,03	--	3,93	0,95	0,53	--	--	72,92	81,35	88,32	95,60	100,14	95,22
VOORAARD	9,02	8,22	--	--	--	--	--	16,36	8,45	1,66	--	7,12	2,13	0,77	--	3,84	1,05	0,22	--	--	68,27	75,90	81,47	87,23	88,92	84,84
VOORAARD	9,02	8,22	--	--	--	--	--	16,36	8,45	1,66	--	7,12	2,13	0,77	--	3,84	1,05	0,22	--	--	68,27	75,90	81,47	87,23	88,92	84,84
VOORAARD	3,64	3,62	--	--	--	--	--	37,92	19,56	3,81	--	5,44	1,63	0,58	--	2,93	0,80	0,17	--	--	68,42	75,51	81,68	87,33	89,73	85,44
VOORAARD	4,07	4,01	--	--	--	--	--	112,76	58,28	11,34	--	18,36	5,49	1,97	--	9,88	2,71	0,56	--	--	73,49	80,66	86,75	92,41	94,72	90,46
VOORAARD	9,02	8,22	--	--	--	--	--	16,36	8,45	1,66	--	7,12	2,13	0,77	--	3,84	1,05	0,22	--	--	68,27	75,90	81,47	87,23	88,92	84,84
Park Forum	0,56	1,35	--	--	--	--	--	590,65	313,32	70,01	--	15,59	4,15	1,90	--	7,36	1,79	0,98	--	--	78,51	86,63	93,81	100,81	106,32	101,50
Park Forum	0,56	1,35	--	--	--	--	--	590,65	313,32	70,01	--	15,59	4,15	1,90	--	7,36	1,79	0,98	--	--	78,51	86,63	93,81	100,81	106,32	101,50
VOORAARD	7,41	6,93	--	--	--	--	--	99,19	51,18	10,03	--	33,28	9,94	3,60	--	17,93	4,89	1,02	--	--	75,19	82,72	88,40	94,13	95,97	91,84
VOORAARD	7,41	6,93	--	--	--	--	--	99,19	51,18	10,03	--	33,28	9,94	3,60	--	17,93	4,89	1,02	--	--	75,19	82,72	88,40	94,13	95,97	91,84
VOORAARD	7,41	6,93	--	--	--	--	--	99,19	51,18	10,03	--	33,28	9,94	3,60	--	17,93	4,89	1,02	--	--	75,19	82,72	88,40	94,13	95,97	91,84
VOORAARD	5,67	5,45	--	--	--	--	--	211,70	109,36	21,33	--	50,82	15,20	5,48	--	27,36	7,49	1,55	--	--	77,38	84,76	90,61	96,32	98,36	94,17
Grassavann	0,46	0,48	--	--	--	--	--	256,98	132,79	26,04	--	4,22	1,25	0,46	--	2,27	0,62	0,13	--	--	73,36	78,99	86,76	92,18	95,81	91,22
Grassavann	--	--	--	--	--	--	--	64,31	33,21	6,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,64	71,65	80,07	85,42	89,40	84,73
Grassavann	0,43	0,45	--	--	--	--	--	276,26	142,64	27,98	--	4,21	1,26	0,45	--	2,26	0,62	0,13	--	--	73,63	79,23	87,03	92,44	96,10	91,50
Zandstrand	0,25	0,27	--	--	--	--	--	96,13	49,57	9,73	--	0,87	0,26	0,09	--	0,47	0,12	0,03	--	--	68,79	74,18	82,20	87,59	91,37	86,74
Zandstrand	0,35	0,37	--	--	--	--	--	113,13	58,47	11,45	--	1,39	0,42	0,15	--	0,75	0,21	0,04	--	--	69,63	75,14	83,04	88,44	92,15	87,54
Zandstrand	0,19	0,20	--	--	--	--	--	155,65	80,49	15,77	--	1,02	0,31	0,11	--	0,55	0,15	0,03	--	--	70,77	76,07	84,19	89,57	93,40	88,76
De Schakel	1,87	3,03	--	--	--	--	--	644,47	334,02	75,63	--	56,67	15,57	6,28	--	25,43	6,66	2,56	--	--	80,65	89,15	96,08	103,41	107,71	102,76
onbekend	2,69	6,01	--	--	--	--	--	110,14	58,39	13,16	--	15,18	4,03	1,87	--	7,14	1,73	0,96	--	--	74,09	82,75	89,57	97,04	100,76	95,73
Landsardse	1,76	3,56	--	--	--	--	--	237,74	107,29	27,19	--	14,16	3,23	1,59	--	9,43	1,98	1,06	--	--	76,53	85,57	92,57	100,56	105,54	100,46
onbekend	2,69	6,01	--	--	--	--	--	110,14	58,39	13,16	--	15,18	4,03	1,87	--	7,14	1,73	0,96	--	--	74,09	82,75	89,57	97,04	100,76	95,73
Anthony Fo	2,67	6,92	--	--	--	--	--	932,52	599,08	86,05	--	80,83	26,89	7,21	--	51,65	17,17	6,93	--	--	84,27	94,15	101,34	110,63	115,68	110,28
Anthony Fo	2,72	7,02	--	--	--	--	--	1026,49	660,03	94,68	--	90,46	30,15	8,08	--	57,80	19,30	7,76	--	--	84,73	94,61	101,80	111,10	116,12	110,71
Anthony Fo	2,55	6,63	--	--	--	--	--	860,41	552,65	79,46	--	70,91	23,60	6,34	--	45,32	15,08	6,09	--	--	83,80	93,68	100,86	110,12	115,26	109,88
Landsard	0,25	0,62	--	--	--	--	--	32,09	17,01	3,81	--	0,38	0,10	0,05	--	0,18	0,04	0,02	--	--	67,50	76,56	84,58	93,45	101,97	95,45
onbekend	1,33	3,13	--	--	--	--	--	698,69	370,66	83,36	--	45,40	12,06	5,58	--	21,36	5,16	2,87	--	--	80,46	88,86	95,85	103,11	107,73	102,82
onbekend	11,69	23,95	--	--	--	--	--	38,43	24,71	3,56	--	19,36	6,45	1,73	--	12,38	4,13	1,67	--	--	76,23	85,87	93,43	103,26	105,94	99,62
onbekend	11,69	23,95	--	--	--	--	--	38,43	24,71	3,56	--	19,36	6,45	1,73	--	12,38	4,13	1,67	--	--	76,23	85,87	93,43	103,26	105,94	99,62
Erica	1,50	3,50	--	--	--	--	--	523,86	278,61	62,46	--	38,48	10,26	4,73	--	18,11	4,40	2,44	--	--	79,44	87,88	94,84	102,14	106,62	101,69
EINDHOVEN	2,75	8,88	--	--	--	--	--	1100,56	710,48	143,66	--	58,46	20,68	9,55	--	53,97	20,68	14,93	--	--	84,23	94,22	101,31	110,46	116,03	110,73
Landsard	0,25	0,62	--	--	--	--	--	32,09	17,01	3,81	--	0,38	0,10	0,05	--	0,18	0,04	0,02	--	--	66,52	76,70	83,38	91,68	99,58	94,68
Erica	2,38	6,22	--	--	--	--	--	700,68	451,28	64,88	--	53,71	17,93	4,81	--	34,31	11,44	4,62	--	--	82,73	92,63	99,78	109,01	114,27	108,92
Anthony Fo	2,55	6,63	--	--	--	--	--	860,41	552,65	79,46	--	70,91	23,60	6,34	--	45,32	15,08	6,09	--	--	83,80	93,68	100,86	110,12	115,26	109,88
Ringweg	4,04	10,05	--	--	--	--	--	493,73	317,23	45,68	--	67,07	22,33	6,01	--	42,86	14,30	5,77	--	--	82,75	92,55	99,87	109,35	113,66	108,04
Ringweg	3,33	8,45	--	--	--	--	--	689,59	444,31	63,26	--	75,76	25,31	6,73	--	48,42	16,18	6,46	--	--	83,59	93,43	100,69	110,08	114,74	109,22
Erica	1,50	3,50	--	--	--	--	--	523,86	278,61	62,46	--	38,48	10,26	4,73	--	18,11	4,40	2,44	--	--	79,44	87,88	94,84	102,14	106,62	101,69
Ringweg	3,32	8,42	--	--	--	--	--	308,95	199,01	28,34	--	33,77	11,29	3,00	--	21,60	7,22	2,88	--	--	80,09	89,93	97,19	106,58	111,24	105,73
Ringweg	2,53	6,57	--	--	--	--	--	721,08	464,03	66,59	--	58,86	19,65	5,26	--	37,61	12,55	5,05	--	--	83,00	92,89	100,07	109,33	114,48	109,10
Spotterswe	2,88	7,40	--	--	--	--	--	381,42	245,55	35,15	--	35,78	11,93	3,19	--	22,88	7,64	3,06	--	--	80,59	90,46	97,67	106,99	111,92	106,47
Landsardse	1,76	3,56	--	--	--	--	--	118,92	53,67	13,60	--	7,09	1,61	0,80	--	4,72	0,99	0,53	--	--	73,52	82,56	89,56	97,55	102,53	97,45
Luchthaven	0,79	1,31	--	--	--	--	--	865,38	448,42	101,46	--	30,85	8,47	3,41	--	13,83	3,64	1,39	--	--	80,46	88,67	95,79	102,86	108,13	103,29
Spotterswe	2,70	6,98	--	--	--	--	--	423,17	272,03	39,04	--	37,02	12,33	3,31	--	23,66	7,89	3,18	--	--	80,86	90,74	97,93	107,23	112,26	106,85
Erica	2,63	6,81	--	--	--	--	--	1123,94	723,07	103,74	--	95,53	31,87	8,54	--	61,08	20,39	8,20	--	--	85,03	94,92	102,10	111,38	116,47	111,07
Anthony Fo	2,72	7,02	--	--	--	--	--	1026,49	660,03	94,68	--	90,46	30,15	8,08	--	57,80	19,30	7,76	--	--	84,73	94,61	101,80	111,10	116,12	110,71
Ringweg	3,34	8,48	--	--	--	--	--	380,63	244,71	34,92	--	41,98	13,97	3,73	--	26,83	8,94	3,58	--	--	81,02	90,86	98,12	107,51	112,16	106,64
Anthony Fo	2,67	6,92	--	--	--	--	--	932,52	599,08	86,05	--	80,83	26,89	7,21	--	51,65	17,17	6,93	--	--	84,27	94,15	101,34	110,63	115,68	110,28
Erica	2,38	6,22	--	--	--	--	--	700,68	451,28	64,88	--	53,71	17,93	4,81	--	34,31	11,44	4,62	--	--	82,73	92,63	99,78	109,01	114,27	108,92
Erica	3,02	7,75	--	--	--	--	--	422,80	271,99	38,86	--	41,82	13,95	3,72	--	26,73	8,90	3,58	--	--	81,18	91,03	98,26	107,61	112,44	106,98
Erica	0,65	1,90	--	--	--	--	--	144,08	41,13	18,03	--	5,50	0,71	0,61	--	3,52	0,27	0,36	--	--	74,44	84,47	91,42	100,30	106,70	101,58
Erica	0,83	2,41	--	--	--	--	--	170,01	48,69	21,28	--	8,34	1,07	0,93	--	5,33	0,42	0,55	--	--	75,61	85,59	92,62	101,62	107,63	102,44
onbekend	4,56	11,54	--	--	--	--	--	959,47	475,76	178,49	--	60,31	15,65	14,13	--	70,78	23,48	25,13	--	--	84,54	95,17	102,02	111,39	118,01	112,81
Erica	2,38	6,22	--	--	--	--	--	700,68	451,28	64,88	--	53,71	17,93	4,81	--	34,31	11,44	4,62	--	--	82,73	92,63	99,78	109,01	114,27	108,92
Erica	3,02	7,75	--	--	--	--	--	422,80	271,99	38,86	--	41,82	13,95	3,72	--	26,73	8,90	3,58	--	--	81,18	91,03	98,26	107,61	112,44	106,98
Spotterswe	3,00	7,69	--	--	--	--	--	539,19	346,65	49,57	--	52,89	17,61	4,70	--	33,80	11,27	4,52	--	--	82,21	92,07	99,30	108,64	113,49	108,02
Spotterswe	3,00	7,69	--	--	--	--	--	1078,37	693,29	99,14	--	105,77	35,22	9,41	--	67,59	22,53	9,04	--	--	85,22	95,08	102,31	111,65	116,50	111,03
Spotterswe	3,00	7,69	--	--	--	--	--	539,19	346,65	49,57	--	52,89	17,61	4,70	--	33,80	11,27	4,52	--	--	82,21	92,07	99,30	108,64	113,49	108,02
Spotterswe	2,70	6,98	--	--	--	--	--	423,17	272,03	39,04	--	37,02	12,33	3,31	--	23,66	7,89	3,18	--	--	80,86	90,74	97,93	107,23	112,26	106,85
Spotterswe	2,70	6,98	--	--	--	--	--	846,30	544,03	78,08	--	74,03	24,66	6,61	--	47,32	15,78	6,36	--	--	83,87	93,75	100,94	110,24	115,28	109,86
onbekend	11,69	23,95	--	--	--	--	--	38,43	24,71	3,56	--	19,36	6,45	1,73	--	12,38	4,13	1,67	--	--	76,23	85,87	93,43	103,26	105,94	99,62
onbekend	1,33	3,13	--	--	--	--	--	698,69	370,66	83,36	--	45,40	12,06	5,58	--	21,36	5,16	2,87	--	--	80,46	88,86	95,85	103,11	107,73	102,82

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Flight For	77,86	68,25	--	58,43	67,16	73,95	81,46	84,97	79,92	73,11	63,21	--	53,66	62,56	69,25	76,88	79,79	74,63	68,24	58,60	--	--	--
Flight For	77,65	68,05	--	58,22	66,95	73,74	81,25	84,76	79,70	72,90	63,00	--	53,46	62,35	69,04	76,67	79,57	74,42	68,03	58,40	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Parallelwe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	83,17	74,00	--	66,59	73,59	79,91	85,52	88,07	83,75	78,36	68,99	--	60,05	67,50	73,64	79,15	81,59	77,37	72,24	62,98	--	--	--
VOORAARD	83,17	74,00	--	66,59	73,59	79,91	85,52	88,07	83,75	78,36	68,99	--	60,05	67,50	73,64	79,15	81,59	77,37	72,24	62,98	--	--	--
Park Forum	94,98	84,53	--	76,33	84,48	91,64	98,66	104,10	99,27	91,38	80,58	--	71,00	79,39	86,37	93,64	98,26	93,35	85,86	75,45	--	--	--
Park Forum	94,94	84,39	--	76,37	84,47	91,66	98,64	104,22	99,41	91,44	80,57	--	70,90	79,23	86,26	93,47	98,30	93,41	85,81	75,30	--	--	--
Oersebaan	87,79	77,42	--	69,06	77,26	84,39	91,45	96,76	91,92	84,09	73,35	--	63,84	72,29	79,24	86,55	90,99	86,06	78,67	68,34	--	--	--
Oersebaan	87,79	77,42	--	69,06	77,26	84,39	91,45	96,76	91,92	84,09	73,35	--	63,84	72,29	79,24	86,55	90,99	86,06	78,67	68,34	--	--	--
VOORAARD	80,50	71,49	--	63,32	70,74	76,60	82,29	84,35	80,17	75,41	66,26	--	56,94	64,82	70,58	76,12	78,14	74,05	69,47	60,41	--	--	--
VOORAARD	80,50	71,49	--	63,32	70,74	76,60	82,29	84,35	80,17	75,41	66,26	--	56,94	64,82	70,58	76,12	78,14	74,05	69,47	60,41	--	--	--
VOORAARD	80,24	70,94	--	64,12	70,81	77,46	83,01	85,86	81,46	75,66	66,10	--	57,47	64,60	71,04	76,52	79,24	74,92	69,41	59,99	--	--	--
VOORAARD	85,37	76,11	--	69,12	75,90	82,45	88,02	90,78	86,40	80,73	71,23	--	62,49	69,72	76,07	81,55	84,19	79,90	74,51	65,14	--	--	--
VOORAARD	80,50	71,49	--	63,32	70,74	76,60	82,29	84,35	80,17	75,41	66,26	--	56,94	64,82	70,58	76,12	78,14	74,05	69,47	60,41	--	--	--
Park Forum	93,57	82,73	--	75,22	83,19	90,47	97,33	103,29	98,51	90,37	79,30	--	69,33	77,47	84,63	91,66	97,10	92,27	84,37	73,55	--	--	--
Park Forum	93,57	82,73	--	75,22	83,19	90,47	97,33	103,29	98,51	90,37	79,30	--	69,33	77,47	84,63	91,66	97,10	92,27	84,37	73,55	--	--	--
VOORAARD	87,34	78,28	--	70,36	77,64	83,66	89,31	91,55	87,32	82,34	73,12	--	63,93	71,67	77,55	83,08	85,25	81,11	76,34	67,22	--	--	--
VOORAARD	87,34	78,28	--	70,36	77,64	83,66	89,31	91,55	87,32	82,34	73,12	--	63,93	71,67	77,55	83,08	85,25	81,11	76,34	67,22	--	--	--
VOORAARD	87,34	78,28	--	70,36	77,64	83,66	89,31	91,55	87,32	82,34	73,12	--	63,93	71,67	77,55	83,08	85,25	81,11	76,34	67,22	--	--	--
VOORAARD	89,42	80,28	--	72,76	79,82	86,07	91,69	94,16	89,86	84,57	75,24	--	66,23	73,75	79,83	85,34	87,72	83,51	78,47	69,25	--	--	--
Grassavann	84,17	73,86	--	70,18	75,57	83,60	88,98	92,77	88,14	80,84	70,32	--	63,20	68,75	76,66	82,03	85,77	81,17	73,97	63,55	--	--	--
Grassavann	77,05	66,19	--	63,77	68,78	77,20	82,55	86,53	81,86	74,18	63,32	--	56,69	61,71	70,12	75,47	79,45	74,78	67,10	56,24	--	--	--
Grassavann	84,42	74,07	--	70,47	75,84	83,89	89,27	93,07	88,44	81,11	70,57	--	63,48	69,00	76,94	82,31	86,07	81,45	74,23	63,79	--	--	--
Zandstrand	79,44	68,92	--	65,73	70,96	79,15	84,52	88,39	83,75	76,28	65,62	--	58,71	64,04	72,16	77,52	81,37	76,73	69,34	58,75	--	--	--
Zandstrand	80,36	69,94	--	66,53	71,84	79,95	85,33	89,16	84,52	77,13	66,54	--	59,52	64,96	72,98	78,34	82,14	77,52	70,22	59,71	--	--	--
Zandstrand	81,37	70,77	--	67,78	72,96	81,20	86,57	90,47	85,81	78,30	67,59	--	60,74	65,99	74,18	79,54	83,42	78,78	71,31	60,66	--	--	--
De Schakel	95,47	85,21	--	76,64	84,93	92,00	99,14	104,18	99,31	91,62	81,01	--	71,12	79,60	86,55	93,85	98,27	93,34	85,98	75,68	--	--	--
onbekend	88,79	78,79	--	69,70	78,12	85,10	92,35	96,97	92,06	84,59	74,19	--	65,07	73,74	80,54	88,05	91,67	86,63	79,74	69,77	--	--	--
Landsardse	92,60	81,96	--	71,90	80,84	87,87	95,57	101,46	96,52	88,33	77,35	--	67,08	76,12	83,12	91,11	96,11	91,03	83,16	72,51	--	--	--
onbekend	88,79	78,79	--	69,70	78,12	85,10	92,35	96,97	92,06	84,59	74,19	--	65,07	73,74	80,54	88,05	91,67	86,63	79,74	69,77	--	--	--
Anthony Fo	101,93	91,10	--	80,91	90,91	97,91	106,87	113,02	107,85	99,25	88,07	--	74,32	84,24	91,47	100,85	105,62	100,11	91,84	81,06	--	--	--
Anthony Fo	102,37	91,55	--	81,37	91,37	98,37	107,33	113,45	108,29	99,68	88,52	--	74,79	84,70	91,93	101,32	106,06	100,54	92,28	81,52	--	--	--
Anthony Fo	101,51	90,65	--	80,47	90,48	97,46	106,40	112,62	107,48	98,85	87,66	--	73,85	83,77	90,99	100,35	105,20	99,70	91,41	80,61	--	--	--
Landsard	85,55	74,02	--	64,46	73,40	81,50	90,34	99,15	92,63	82,69	71,07	--	58,29	67,37	75,37	84,25	92,73	86,20	76,32	64,79	--	--	--
onbekend	95,34	84,93	--	76,65	84,82	91,97	99,01	104,38	99,55	91,69	80,92	--	71,38	79,80	86,76	94,05	98,58	93,66	86,23	75,85	--	--	--
onbekend	92,24	82,37	--	71,88	81,58	89,05	98,74	102,11	96,13	88,40	78,22	--	66,49	76,23	83,79	93,66	96,22	89,76	82,45	72,58	--	--	--
onbekend	92,24	82,37	--	71,88	81,58	89,05	98,74	102,11	96,13	88,40	78,22	--	66,49	76,23	83,79	93,66	96,22	89,76	82,45	72,58	--	--	--
Erica	94,29	83,95	--	75,55	83,76	90,89	97,95	103,22	98,38	90,57	79,85	--	70,36	78,82	85,76	93,09	97,47	92,53	85,18	74,87	--	--	--
EINDHOVEN	102,24	91,21	--	81,27	91,35	98,28	107,15	113,61	108,49	99,81	88,52	--	76,67	86,67	93,89	103,32	107,99	102,40	94,16	83,37	--	--	--
Landsard	85,79	74,18	--	63,42	73,66	80,25	88,37	96,70	91,85	82,90	71,20	--	57,31	67,49	74,17	82,50	90,34	85,44	76,55	64,95	--	--	--
Erica	100,52	89,62	--	79,47	89,49	96,45	105,34	111,68	106,56	97,91	86,68	--	72,77	82,71	89,90	99,23	104,21	98,75	90,42	79,58	--	--	--
Anthony Fo	101,51	90,65	--	80,47	90,48	97,46	106,40	112,62	107,48	98,85	87,66	--	73,85	83,77	90,99	100,35	105,20	99,70	91,41	80,61	--	--	--
Ringweg	99,92	89,36	--	79,09	89,00	96,13	105,32	110,73	105,41	96,97	86,02	--	72,89	82,74	90,09	99,65	103,70	97,95	89,92	79,41	--	--	--
Ringweg	100,99	90,30	--	80,08	90,04	97,10	106,19	111,95	106,71	98,18	87,13	--	73,65	83,54	90,83	100,31	104,70	99,06	90,91	80,28	--	--	--
Erica	94,29	83,95	--	75,55	83,76	90,89	97,95	103,22	98,38	90,57	79,85	--	70,36	78,82	85,76	93,09	97,47	92,53	85,18	74,87	--	--	--
Ringweg	97,50	86,81	--	76,59	86,54	93,61	102,69	108,46	103,22	94,69	83,63	--	70,16	80,04	87,33	96,81	101,20	95,57	87,42	76,78	--	--	--
Ringweg	100,73	89,87	--	79,70	89,71	96,69	105,62	111,86	106,71	98,09	86,89	--	73,05	82,98	90,19	99,55	104,41	98,93	90,63	79,82	--	--	--
Spotterswe	98,17	87,39	--	77,19	87,18	94,20	103,19	109,22	104,03	95,45	84,31	--	70,65	80,56	87,81	97,22	101,86	96,31	88,08	77,35	--	--	--
Landsardse	89,59	78,95	--	68,90	77,83	84,86	92,56	98,45	93,52	85,32	74,34	--	64,07	73,11	80,11	88,10	93,10	88,02	80,15	69,50	--	--	--
Luchthaven	95,48	84,76	--	77,00	85,03	92,27	99,19	104,96	100,16	92,11	81,14	--	71,03	79,21	86,36	93,39	98,76	93,93	86,07	75,31	--	--	--
Spotterswe	98,51	87,69	--	77,51	87,50	94,50	103,47	109,60	104,43	95,83	84,66	--	70,92	80,84	88,07	97,45	102,21	96,68	88,42	77,65	--	--	--
Erica	102,71	91,88	--	81,70	91,70	98,69	107,64	113,82	108,66	100,05	88,87	--	75,09	85,01	92,23	101,60	106,40	100,90	92,62	81,84	--	--	--
Anthony Fo	102,37	91,55	--	81,37	91,37	98,37	107,33	113,45	108,29	99,68	88,52	--	74,79	84,70	91,93	101,32	106,06	100,54	92,28	81,52	--	--	--
Ringweg	98,42	87,73	--	77,50	87,45	94,52	103,60	109,36	104,12	95,60	84,54	--	71,09	80,97	88,26	97,74	102,12	96,48	88,34	77,71	--	--	--
Anthony Fo	101,93	91,10	--	80,91	90,91	97,91	106,87	113,02	107,85	99,25	88,07	--	74,32	84,24	91,47	100,85	105,62	100,11	91,84	81,06	--	--	--
Erica	100,52	89,62	--	79,47	89,49	96,45	105,34	111,68	106,56	97,91	86,68	--	72,77	82,71	89,90	99,23	104,21	98,75	90,42	79,58	--	--	--
Erica	98,70	87,95	--	77,74	87,71	94,75	103,77	109,71	104,50	95,94	84,83	--	71,24	81,14	88,40	97,84	102,39	96,81	88,61	77,91	--	--	--
Erica	92,92	81,68	--	67,82	77,97	84,69	93,09	100,73	95,81	86,95	75,41	--	65,18	75,23	82,14	90,93	97,56	92,48	83,78	72,48	--	--	--
Erica	93,86	82,73	--	68,78	78,89	85,66	94,17	101,55	96,60	87,78	76,30	--	66,32	76,32	83,30	92,22	98,47	93,33	84,70	73,50	--	--	--
onbekend	103,95	92,61	--	80,44	91,30	97,95	107,15	114,62	109,54	100,52	88,96	--	78,51	88,99	96,02	105,59	111,27	105,85	97,20	86,10	--	--	--
Erica	100,52	89,62	--	79,47	89,49	96,45	105,34	111,68	106,56	97,91	86,68	--	72,77	82,71	89,90	99,23	104,21	98,75	90,42	79,58	--	--	--
Erica	98,70	87,95	--	77,74	87,71	94,75	103,77	109,71	104,50	95,94	84,83	--	71,24	81,14	88,40	97,84	102,39	96,81	88,61	77,91	--	--	--
Spotterswe	99,74	88,98	--	78,77	88,75	95,78	104,81	110,76	105,55	96,99	85,87	--	72,27	82,17	89,43	98,87	103,43	97,85	89,65	78,95	--	--	--
Spotterswe	102,75	91,99	--	81,78	91,76	98,79	107,82	113,77	108,56	100,00	88,88	--	75,28	85,18	92,44	101,88	106,44	100,86	92,66	81,96	--	--	--
Spotterswe	99,74	88,98	--	78,77	88,75	95,78	104,81	110,76	105,55	96,99	85,87	--	72,27	82,17	89,43	98,87	103,43	97,85	89,65	78,95	--	--	--
Spotterswe	98,51	87,69	--	77,51	87,50	94,50	103,47	109,60	104,43	95,83	84,66	--	70,92	80,84	88,07	97,45	102,21	96,68	88,42	77,65	--	--	--
Spotterswe	101,52	90,70	--	80,52	90,51	97,51	106,48	112,61	107,44	98,84	87,67	--	73,93	83,85	91,08	100,46	105,22	99,69	91,43	80,66	--	--	--
onbekend	92,24	82,37	--	71,88	81,58	89,05	98,74	102,11	96,13	88,40	78,22	--	66,49	76,23	83,79	93,66	96,22	89,76	82,45	72,58	--	--	--
onbekend	95,34	84,93	--	76,65	84,82	91,97	99,01	104,38	99,55	91,69	80,92	--	71,38	79,80	86,76	94,05	98,58	93,66	86,23	75,85	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Parallelwe	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
Oersebaan	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
Park Forum	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
VOORAARD	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Grassavann	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
Zandstrand	--	--	--	--	--	--
De Schakel	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
Landsardse	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Landsard	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
EINDHOVEN	--	--	--	--	--	--
Landsard	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Landsardse	--	--	--	--	--	--
Luchthaven	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Landsardse	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Spotterswe	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Anthony Fo	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Flight For	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Landsard	Landsard	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
onbekend	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Erica	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Ringweg	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
114445	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.05D0AD61-BBF0-4761-89E0-1376E33400DB	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.05c72019-7580-4643-85ad-5fdc0e23e32d	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.068e6187-3020-4353-9a90-cf61ac6f8b8b	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
76264	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.06E7B785-D2D8-4263-BA67-6193C3AC170F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
192979	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.07C71293-DC4A-4433-AFDE-94B40316120E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
129289	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.094C7FEB-11D7-4F8E-9E7A-9835BDE1AB1C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
62401	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.0FD24443-08D0-478C-B5D5-4DACAB794A19	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
173853	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.13C3D68D-2CD4-4DEB-B861-8F497975E773	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.13ca6dab-3c77-437a-8cd9-12382b505684	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
73063	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.141A6AAA-293D-4FBB-8887-6D990958CF01	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
228987	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.153897BC-FE05-4125-9DA3-4FC019C9529F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Tunnel	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.15554221-c7e8-424a-acf2-75385e9e53fc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.17A77200-9161-464C-9B51-5D9213C663F1	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
213042	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.18B94AEE-07BD-4DFB-811E-18EABE9D32A0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
Tunnel	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.19A5A711-E89B-47D0-94BE-41D14A7807C9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
224754	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.19E03213-46C5-4514-89C3-15A3D4887687	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
91062	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1B6568B5-B49E-4C57-8708-5D25ABF6B2A3	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
83640	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1C1183B9-237A-4FE9-BA81-28F731799BD6	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
234280	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1D59861D-480B-475B-85C3-33BE76D0F534	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1c498392-4152-4a42-9cd4-87399e9c14ad	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1fe02eef-9e08-418e-a875-1bd830b325ce	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
214156	Besluitnetwerk	19,40	--	Absoluut	NL.img	27364178.2069F29F-9B2C-42E8-A2AC-9ECA804E4402	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.24b9a2e8-ade3-4648-b199-f7a77750d762	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
166458	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.26EB99F0-1BBD-4C39-B351-AFD104B2497D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	100	100	100
206667	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2DBC020B-9B05-4A57-9B27-69AC520027C0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
169557	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2E03180C-4AAA-4422-9D45-2143A879D35F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
168580	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2F5A3578-79B6-47BB-80DA-A520FCA469D9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
165371	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2F67F1FA-C099-43D7-B579-5AF5736A9162	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Systeemlij	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2ad8c3bb-0c1b-4048-834b-e5e4c08905fc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
Tunnel	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2d519183-9e30-4439-9784-ade97c1e2423	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	26,00	--	Absoluut	NL.img	27364178.2e2f0258-c262-4590-ae1b-c59742434ba5	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
25299	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.30B52F7C-6EFC-49AB-AB6F-310F099EF641	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.316591bd-2625-42e8-9edc-e2537a29185d	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
150531	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.31AF66AC-F859-470F-88D2-7F2C6992DE1D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
132494	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.31D818AD-72A5-437C-924D-C062F474AD20	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
171741	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3394764 9-D98B-492C-AE23-6144AE9E6179	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Tunnel	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3449158C-5478-439B-A2A9-6ED040924AB0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.345c4f34-520f-4430-8c85-ac65b6e78e36	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
22086	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.362C34D1-2B74-47EF-8D10-F9E1F28FD632	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Spotterswe	--	70	70	70	--	70	70	70	--	15029,73	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,20	93,32	84,82	--	8,02	4,48	8,81	--	3,78
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15829,27	6,58	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,62	94,91	89,30	--	5,72	3,11	5,46	--	3,66
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15829,27	6,58	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,62	94,91	89,30	--	5,72	3,11	5,46	--	3,66
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	20368,82	6,61	3,92	0,62	--	--	--	--	--	83,85	90,92	81,76	--	9,85	5,54	9,30	--	6,30
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9483,00	6,60	3,96	0,62	--	--	--	--	--	86,15	92,31	84,31	--	8,45	4,69	8,00	--	5,40
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9483,00	6,60	3,96	0,62	--	--	--	--	--	86,15	92,31	84,31	--	8,45	4,69	8,00	--	5,40
onbekend	--	80	80	80	--	80	80	80	--	1038,00	6,76	3,40	0,67	--	--	--	--	--	54,77	70,03	51,13	--	27,59	18,28	24,93	--	17,64
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14685,20	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,45	93,08	85,76	--	7,65	4,22	7,26	--	4,89
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7343,00	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,45	93,08	85,76	--	7,65	4,22	7,26	--	4,89
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7343,00	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,45	93,08	85,76	--	7,65	4,22	7,26	--	4,89
Landsardse	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1914,00	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	90,97	95,37	91,10	--	5,42	2,87	5,34	--	3,61
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13355,33	6,59	3,97	0,62	--	--	--	--	--	86,67	92,62	84,89	--	8,13	4,50	7,71	--	5,20
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6678,00	6,59	3,97	0,62	--	--	--	--	--	86,67	92,62	84,89	--	8,13	4,50	7,71	--	5,20
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6678,00	6,59	3,97	0,62	--	--	--	--	--	86,67	92,62	84,89	--	8,13	4,50	7,71	--	5,20
Spotterswe	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6678,00	6,59	3,97	0,62	--	--	--	--	--	86,67	92,62	84,89	--	8,13	4,50	7,71	--	5,20
Spotterswe	--	70	70	70	--	70	70	70	--	7515,00	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,20	93,32	84,82	--	8,02	4,48	8,81	--	3,78
Spotterswe	--	70	70	70	--	70	70	70	--	7515,00	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,20	93,32	84,82	--	8,02	4,48	8,81	--	3,78
Spotterswe	--	70	70	70	--	70	70	70	--	7515,00	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,20	93,32	84,82	--	8,02	4,48	8,81	--	3,78
Spotterswe	--	70	70	70	--	70	70	70	--	7515,00	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,20	93,32	84,82	--	8,02	4,48	8,81	--	3,78
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14579,00	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,53	92,95	85,82	--	9,16	4,93	9,36	--	4,31
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16161,00	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,56	93,14	85,88	--	7,59	4,18	7,20	--	4,85
Anthony Fo	--	80	80	80	--	80	80	80	--	20368,82	6,61	3,92	0,62	--	--	--	--	--	83,85	90,92	81,76	--	9,85	5,54	9,30	--	6,30
Flight For	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14579,00	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,53	92,95	85,82	--	9,16	4,93	9,36	--	4,31
Landsard	--	80	80	80	--	80	80	80	--	491,62	6,64	3,49	0,79	--	--	--	--	--	98,29	99,16	98,19	--	1,16	0,59	1,20	--	0,55
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1974,00	6,71	3,25	0,81	--	--	--	--	--	83,15	91,02	82,31	--	11,46	6,28	11,68	--	5,39
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1974,00	6,71	3,25	0,81	--	--	--	--	--	83,15	91,02	82,31	--	11,46	6,28	11,68	--	5,39
onbekend	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1974,00	6,71	3,25	0,81	--	--	--	--	--	83,15	91,02	82,31	--	11,46	6,28	11,68	--	5,39
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2533,49	7,10	1,95	0,88	--	--	--	--	--	93,54	97,43	94,36	--	3,94	1,85	3,55	--	2,52
Erica	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2587,05	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	92,56	97,02	93,49	--	4,54	2,14	4,10	--	2,90
Ringweg	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6625,82	6,61	3,91	0,62	--	--	--	--	--	83,44	90,67	81,31	--	10,10	5,69	9,53	--	6,46
Ringweg	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9119,82	6,71	3,23	0,81	--	--	--	--	--	81,86	90,27	80,97	--	12,33	6,81	12,56	--	5,80
114445	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4496,00	6,56	3,27	1,02	--	--	--	--	--	94,58	96,60	91,30	--	3,05	1,36	4,35	--	2,37
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3748,72	6,32	3,54	1,25	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
76264	--	80	80	80	--	80	80	80	--	39509,36	6,48	3,06	1,26	--	--	--	--	--	68,54	73,05	58,31	--	13,39	9,15	12,65	--	18,07
192979	--	90	90	90	--	90	90	90	--	23100,80	6,43	3,46	1,13	--	--	--	--	--	87,39	91,87	76,33	--	6,51	3,29	9,42	--	6,11
129289	--	80	80	80	--	80	80	80	--	42868,36	6,64	2,90	1,10	--	--	--	--	--	85,91	88,69	78,82	--	5,21	3,39	6,43	--	8,88
62401	--	90	90	90	--	90	90	90	--	16653,64	6,24	3,21	1,54	--	--	--	--	--	66,44	74,78	50,29	--	18,73	12,06	22,30	--	14,83
173853	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6897,60	6,51	3,23	1,13	--	--	--	--	--	91,66	94,12	84,43	--	4,41	2,69	5,53	--	3,92
N2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3748,72	6,32	3,54	1,25	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
73063	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29314,48	6,58	2,79	1,24	--	--	--	--	--	47,97	54,71	41,69	--	15,10	11,78	17,70	--	36,94
228987	--	90	90	90	--	90	90	90	--	61594,40	6,42	3,40	1,17	--	--	--	--	--	83,42	89,16	70,10	--	8,55	4,39	11,88	--	8,03
Tunnel	--	100	100	100	--	90	90	90	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
213042	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6897,60	6,51	3,23	1,13	--	--	--	--	--	91,66	94,12	84,43	--	4,41	2,69	5,53	--	3,92
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
224754	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28895,60	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,51	89,22	70,36	--	8,51	4,37	11,84	--	7,99
91062	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40035,60	6,37	3,41	1,24	--	--	--	--	--	81,52	86,22	64,07	--	8,17	5,58	14,28	--	10,32
83640	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6897,60	6,51	3,23	1,13	--	--	--	--	--	91,66	94,12	84,43	--	4,41	2,69	5,53	--	3,92
234280	--	90	90	90	--	90	90	90	--	52596,00	6,48	3,13	1,22	--	--	--	--	--	82,95	87,65	70,43	--	9,03	5,65	10,58	--	8,01
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
214156	--	80	80	80	--	80	80	80	--	35755,96	6,56	2,99	1,17	--	--	--	--	--	66,32	70,32	51,03	--	14,15	9,79	14,52	--	19,53
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	31524,00	6,83	2,55	0,98	--	--	--	--	--	90,85	93,28	86,73	--	5,34	3,11	5,50	--	3,81
166458	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15699,60	6,50	3,24	1,13	--	--	--	--	--	88,24	90,85	80,75	--	5,03	2,75	6,08	--	6,73
206667	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
169557	--	90	90	90	--	90	90	90	--	15901,60	6,50	3,24	1,13	--	--	--	--	--	88,39	90,97	81,00	--	4,96	2,72	6,00	--	6,65
168580	--	90	90	90	--	90	90	90	--	64800,00	6,48	3,17	1,19	--	--	--	--	--	80,75	84,77	70,12	--	8,23	4,58	9,45	--	11,02
165371	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7496,40	6,44	3,56	1,06	--	--	--	--	--	93,54	95,99	87,25	--	3,33	1,61	5,05	--	3,13
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	80	80	80	--	75	75	75	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16572,00	6,72	3,00	0,92	--	--	--	--	--	95,33	97,59	94,74	--	3,41	1,61	3,29	--	1,26
25299	--	90	90	90	--	90	90	90	--	36558,00	6,42	2,92	1,41	--	--	--	--	--	71,69	77,76	58,84	--	9,42	7,03	12,50	--	18,88
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	32792,00	6,77	2,46	1,12	--	--	--	--	--	92,34	93,68	90,74	--	4,55	2,85	4,63	--	3,11
150531	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
132494	--	90	90	90	--	90	90	90	--	53996,80	6,42	3,39	1,18	--	--	--	--	--	82,52	88,53	68,75	--	9,02	4,65	12,43	--	8,46
171741	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29314,48	6,58	2,79	1,24	--	--	--	--	--	47,97	54,71	41,69	--	15,10	11,78	17,70	--	36,94
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22086	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Spotterswe	2,21	6,38	--	--	--	--	--	884,19	447,42	116,01	--	80,40	21,48	12,05	--	37,89	10,60	8,73	--	--	83,33	92,84	99,94	108,62	113,57	108,32
Anthony Fo	1,99	5,25	--	--	--	--	--	943,87	606,95	86,23	--	59,58	19,89	5,27	--	38,12	12,73	5,07	--	--	83,58	93,51	100,61	109,74	115,33	110,05
Anthony Fo	1,99	5,25	--	--	--	--	--	943,87	606,95	86,23	--	59,58	19,89	5,27	--	38,12	12,73	5,07	--	--	83,58	93,51	100,61	109,74	115,33	110,05
Anthony Fo	3,54	8,94	--	--	--	--	--	1128,94	725,96	103,25	--	132,62	44,23	11,74	--	84,82	28,27	11,29	--	--	85,92	95,75	103,02	112,44	116,99	111,44
Spotterswe	3,00	7,69	--	--	--	--	--	539,19	346,65	49,57	--	52,89	17,61	4,70	--	33,80	11,27	4,52	--	--	82,21	92,07	99,30	108,64	113,49	108,02
Spotterswe	3,00	7,69	--	--	--	--	--	539,19	346,65	49,57	--	52,89	17,61	4,70	--	33,80	11,27	4,52	--	--	82,21	92,07	99,30	108,64	113,49	108,02
onbekend	11,69	23,95	--	--	--	--	--	38,43	24,71	3,56	--	19,36	6,45	1,73	--	12,38	4,13	1,67	--	--	76,23	85,87	93,43	103,26	105,94	99,62
Spotterswe	2,70	6,98	--	--	--	--	--	846,30	544,03	78,08	--	74,03	24,66	6,61	--	47,32	15,78	6,36	--	--	83,87	93,75	100,94	110,24	115,28	109,86
Spotterswe	2,70	6,98	--	--	--	--	--	423,17	272,03	39,04	--	37,02	12,33	3,31	--	23,66	7,89	3,18	--	--	80,86	90,74	97,93	107,23	112,26	106,85
Spotterswe	2,70	6,98	--	--	--	--	--	423,17	272,03	39,04	--	37,02	12,33	3,31	--	23,66	7,89	3,18	--	--	80,86	90,74	97,93	107,23	112,26	106,85
Landsardse	1,76	3,56	--	--	--	--	--	118,92	53,67	13,60	--	7,09	1,61	0,80	--	4,72	0,99	0,53	--	--	73,52	82,56	89,56	97,55	102,53	97,45
Spotterswe	2,88	7,40	--	--	--	--	--	762,80	491,08	70,29	--	71,55	23,86	6,38	--	45,77	15,27	6,13	--	--	83,60	93,47	100,68	110,01	114,93	109,48
Spotterswe	2,88	7,40	--	--	--	--	--	381,42	245,55	35,15	--	35,78	11,93	3,19	--	22,88	7,64	3,06	--	--	80,59	90,46	97,67	106,99	111,92	106,47
Spotterswe	2,88	7,40	--	--	--	--	--	381,42	245,55	35,15	--	35,78	11,93	3,19	--	22,88	7,64	3,06	--	--	80,59	90,46	97,67	106,99	111,92	106,47
Spotterswe	2,88	7,40	--	--	--	--	--	381,42	245,55	35,15	--	35,78	11,93	3,19	--	22,88	7,64	3,06	--	--	80,59	90,46	97,67	106,99	111,92	106,47
Spotterswe	2,21	6,38	--	--	--	--	--	442,10	223,71	58,01	--	40,20	10,74	6,02	--	18,95	5,30	4,36	--	--	80,32	89,83	96,93	105,61	110,56	105,31
Spotterswe	2,21	6,38	--	--	--	--	--	442,10	223,71	58,01	--	40,20	10,74	6,02	--	18,95	5,30	4,36	--	--	80,32	89,83	96,93	105,61	110,56	105,31
Spotterswe	2,21	6,38	--	--	--	--	--	442,10	223,71	58,01	--	40,20	10,74	6,02	--	18,95	5,30	4,36	--	--	80,32	89,83	96,93	105,61	110,56	105,31
Spotterswe	2,21	6,38	--	--	--	--	--	442,10	223,71	58,01	--	40,20	10,74	6,02	--	18,95	5,30	4,36	--	--	80,32	89,83	96,93	105,61	110,56	105,31
Flight For	2,11	4,82	--	--	--	--	--	843,96	448,54	100,09	--	89,34	23,79	10,92	--	42,04	10,18	5,62	--	--	82,28	90,86	97,73	105,13	109,17	104,19
Anthony Fo	2,67	6,92	--	--	--	--	--	932,52	599,08	86,05	--	80,83	26,89	7,21	--	51,65	17,17	6,93	--	--	84,27	94,15	101,34	110,63	115,68	110,28
Anthony Fo	3,54	8,94	--	--	--	--	--	1128,94	725,96	103,25	--	132,62	44,23	11,74	--	84,82	28,27	11,29	--	--	85,92	95,75	103,02	112,44	116,99	111,44
Flight For	2,11	4,82	--	--	--	--	--	843,96	448,54	100,09	--	89,34	23,79	10,92	--	42,04	10,18	5,62	--	--	82,28	90,86	97,73	105,13	109,17	104,19
Landsard	0,25	0,62	--	--	--	--	--	32,09	17,01	3,81	--	0,38	0,10	0,05	--	0,18	0,04	0,02	--	--	66,52	76,70	83,38	91,68	99,58	94,68
onbekend	2,69	6,01	--	--	--	--	--	110,14	58,39	13,16	--	15,18	4,03	1,87	--	7,14	1,73	0,96	--	--	74,09	82,75	89,57	97,04	100,76	95,73
onbekend	2,69	6,01	--	--	--	--	--	110,14	58,39	13,16	--	15,18	4,03	1,87	--	7,14	1,73	0,96	--	--	74,09	82,75	89,57	97,04	100,76	95,73
onbekend	2,69	6,01	--	--	--	--	--	110,14	58,39	13,16	--	15,18	4,03	1,87	--	7,14	1,73	0,96	--	--	74,09	82,75	89,57	97,04	100,76	95,73
Erica	0,72	2,09	--	--	--	--	--	168,26	48,13	21,04	--	7,09	0,91	0,79	--	4,53	0,36	0,47	--	--	75,29	85,30	92,27	101,20	107,45	102,30
Erica	0,83	2,41	--	--	--	--	--	170,01	48,69	21,28	--	8,34	1,07	0,93	--	5,33	0,42	0,55	--	--	75,61	85,59	92,62	101,62	107,63	102,44
Ringweg	3,64	9,16	--	--	--	--	--	365,44	234,90	33,40	--	44,23	14,74	3,91	--	28,29	9,43	3,76	--	--	81,11	90,93	98,21	107,65	112,14	106,58
Ringweg	2,92	6,47	--	--	--	--	--	500,93	265,91	59,81	--	75,45	20,06	9,28	--	35,49	8,60	4,78	--	--	80,90	89,59	96,39	103,89	107,50	102,46
114445	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,73	100,38	105,78	111,50	117,56	110,52
N2	2,04	4,35	--	--	--	--	--	279,00	142,00	42,00	--	9,00	2,00	2,00	--	7,00	3,00	2,00	--	--	77,65	89,06	94,04	98,85	105,01	98,11
N2	--	--	--	--	--	--	--	236,92	132,70	46,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,05	83,23	90,13	97,49	105,27	100,50
76264	17,80	29,04	--	--	--	--	--	1753,47	882,23	290,00	--	342,49	110,50	62,90	--	462,39	214,96	144,40	--	--	91,31	101,48	107,68	112,89	115,76	108,72
192979	4,85	14,26	--	--	--	--	--	1297,50	735,30	198,60	--	96,60	26,30	24,50	--	90,70	38,80	37,10	--	--	86,95	98,86	104,06	109,76	116,26	109,23
129289	7,91	14,75	--	--	--	--	--	2443,81	1103,39	370,20	--	148,19	42,22	30,20	--	252,55	98,43	69,30	--	--	89,45	100,25	105,90	110,98	115,43	108,45
62401	13,24	27,41	--	--	--	--	--	690,11	399,25	129,00	--	194,52	64,48	57,20	--	154,01	70,76	70,30	--	--	88,33	98,89	105,08	110,86	114,92	107,79
173853	3,19	10,04	--	--	--	--	--	411,30	209,80	65,60	--	19,80	6,00	4,30	--	17,60	7,10	7,80	--	--	78,34	86,71	93,65	100,99	105,50	100,56
N2	--	--	--	--	--	--	--	236,92	132,70	46,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,45	81,22	88,64	95,32	101,81	97,07
73063	33,51	40,61	--	--	--	--	--	924,90	447,36	151,40	--	291,07	96,34	64,30	--	712,19	274,04	147,50	--	--	92,41	102,84	109,43	115,24	118,04	110,68
228987	6,44	18,02	--	--	--	--	--	3298,60	1869,20	504,60	--	338,10	92,10	85,50	--	317,50	135,10	129,70	--	--	91,92	103,47	108,94	114,67	120,56	113,51
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
213042	3,19	10,04	--	--	--	--	--	411,30	209,80	65,60	--	19,80	6,00	4,30	--	17,60	7,10	7,80	--	--	79,05	88,36	95,37	103,67	108,92	103,79
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
224754	6,41	17,80	--	--	--	--	--	1549,30	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,00	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
91062	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	208,20	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,29	101,76	107,35	113,09	118,70	111,63
83640	3,19	10,04	--	--	--	--	--	411,30	209,80	65,60	--	19,80	6,00	4,30	--	17,60	7,10	7,80	--	--	79,70	89,71	96,76	105,85	111,62	106,37
234280	6,69	19,00	--	--	--	--	--	2827,00	1442,00	450,80	--	307,80	93,00	67,70	--	273,10	110,10	121,60	--	--	91,36	102,85	108,35	114,08	119,91	112,87
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
214156	19,89	34,45	--	--	--	--	--	1554,78	752,29	213,30	--	331,67	104,71	60,70	--	457,94	212,82	144,00	--	--	91,15	101,29	107,53	112,74	115,48	108,43
N2	3,61	7,77	--	--	--	--	--	1956,00	750,00	268,00	--	115,00	25,00	17,00	--	82,00	29,00	24,00	--	--	87,19	98,20	103,49	108,37	113,80	106,90
166458	6,39	13,17	--	--	--	--	--	900,40	461,80	143,50	--	51,30	14,00	10,80	--	68,70	32,50	23,40	--	--	84,64	96,32	101,44	106,69	112,97	106,01
206667	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,60
169557	6,31	13,00	--	--	--	--	--	913,50	468,40	145,80	--	51,30	14,00	10,80	--	68,70	32,50	23,40	--	--	85,13	97,22	102,35	108,05	114,69	107,66
168580	10,65	20,43	--	--	--	--	--	3392,90	1739,90	540,80	--	345,60	94,00	72,90	--	463,10	218,70	157,60	--	--	92,46	104,53	111,53	120,30	122,88	115,85
165371	2,40	7,70	--	--	--	--	--	451,80	256,00	69,10	--	16,10	4,30	4,00	--	15,10	6,40	6,10	--	--	79,59	89,64	96,62	105,57	111,77	106,61
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	0,80	1,97	--	--	--	--	--	1062,00	485,00	144,00	--	38,00	8,00	5,00	--	14,00	4,00	3,00	--	--	82,73	92,74	99,60	108,26	115,13	110,12
25299	15,21	28,66	--	--	--	--	--	1682,78	831,00	302,80	--	221,22	75,10	64,30	--	443,22	162,54	147,50	--	--	91,18	102,22	108,25	114,02	118,52	111,35
N2	3,47	4,63	--	--	--	--	--	2049,00	756,00	333,00	--	101,00	23,00	17,00	--	69,00	28,00	17,00	--	--	86,98	98,13	103,31	108,16	113,87	106,97
150531	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,60	100,88	107,65	116,51	119,63	112,61
132494	6,82	18,82	--	--	--	--	--	2859,60	1620,40	437,60	--	312,40	85,10	79,10	--	293,30	124,80	119,80	--	--	91,50	102,97	108,50	114,23	120,00	112,94
171741	33,51	40,61	--	--	--	--	--	924,90	447,36	151,40	--	291,07	96,34	64,30	--	712,19	274,04	147,50	--	--	92,41	102,84	109,43	115,24	118,04	110,68
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22086	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
Spotterswe	100,24	89,57	--	79,12	88,65	95,65	104,06	109,95	104,87	96,51	85,51	--	75,33	84,87	92,00	100,84	105,27	99,87	91,97	81,45	--	--	--
Anthony Fo	101,57	90,57	--	80,45	90,50	97,41	106,21	112,83	107,75	99,05	87,75	--	73,53	83,50	90,64	99,88	105,17	99,80	91,38	80,44	--	--	--
Anthony Fo	101,57	90,57	--	80,45	90,50	97,41	106,21	112,83	107,75	99,05	87,75	--	73,53	83,50	90,64	99,88	105,17	99,80	91,38	80,44	--	--	--
Anthony Fo	103,25	92,60	--	82,36	92,30	99,39	108,50	114,15	108,89	100,39	89,37	--	75,98	85,86	93,17	102,68	106,95	101,28	93,17	82,57	--	--	--
Spotterswe	99,74	88,98	--	78,77	88,75	95,78	104,81	110,76	105,55	96,99	85,87	--	72,27	82,17	89,43	98,87	103,43	97,85	89,65	78,95	--	--	--
Spotterswe	99,74	88,98	--	78,77	88,75	95,78	104,81	110,76	105,55	96,99	85,87	--	72,27	82,17	89,43	98,87	103,43	97,85	89,65	78,95	--	--	--
onbekend	92,24	82,37	--	71,88	81,58	89,05	98,74	102,11	96,13	88,40	78,22	--	66,49	76,23	83,79	93,66	96,22	89,76	82,45	72,58	--	--	--
Spotterswe	101,52	90,70	--	80,52	90,51	97,51	106,48	112,61	107,44	98,84	87,67	--	73,93	83,85	91,08	100,46	105,22	99,69	91,43	80,66	--	--	--
Spotterswe	98,51	87,69	--	77,51	87,50	94,50	103,47	109,60	104,43	95,83	84,66	--	70,92	80,84	88,07	97,45	102,21	96,68	88,42	77,65	--	--	--
Spotterswe	98,51	87,69	--	77,51	87,50	94,50	103,47	109,60	104,43	95,83	84,66	--	70,92	80,84	88,07	97,45	102,21	96,68	88,42	77,65	--	--	--
Landsardse	89,59	78,95	--	68,90	77,83	84,86	92,56	98,45	93,52	85,32	74,34	--	64,07	73,11	80,11	88,10	93,10	88,02	80,15	69,50	--	--	--
Spotterswe	101,18	90,40	--	80,20	90,19	97,21	106,20	112,23	107,04	98,46	87,32	--	73,66	83,57	90,82	100,23	104,87	99,32	91,09	80,36	--	--	--
Spotterswe	98,17	87,39	--	77,19	87,18	94,20	103,19	109,22	104,03	95,45	84,31	--	70,65	80,56	87,81	97,22	101,86	96,31	88,08	77,35	--	--	--
Spotterswe	98,17	87,39	--	77,19	87,18	94,20	103,19	109,22	104,03	95,45	84,31	--	70,65	80,56	87,81	97,22	101,86	96,31	88,08	77,35	--	--	--
Spotterswe	98,17	87,39	--	77,19	87,18	94,20	103,19	109,22	104,03	95,45	84,31	--	70,65	80,56	87,81	97,22	101,86	96,31	88,08	77,35	--	--	--
Spotterswe	97,23	86,56	--	76,11	85,64	92,64	101,05	106,94	101,86	93,50	82,50	--	72,32	81,86	88,99	97,83	102,26	96,86	88,96	78,44	--	--	--
Spotterswe	97,23	86,56	--	76,11	85,64	92,64	101,05	106,94	101,86	93,50	82,50	--	72,32	81,86	88,99	97,83	102,26	96,86	88,96	78,44	--	--	--
Spotterswe	97,23	86,56	--	76,11	85,64	92,64	101,05	106,94	101,86	93,50	82,50	--	72,32	81,86	88,99	97,83	102,26	96,86	88,96	78,44	--	--	--
Spotterswe	97,23	86,56	--	76,11	85,64	92,64	101,05	106,94	101,86	93,50	82,50	--	72,32	81,86	88,99	97,83	102,26	96,86	88,96	78,44	--	--	--
Flight For	97,05	86,91	--	78,11	86,44	93,49	100,66	105,56	100,69	93,06	82,52	--	73,22	81,80	88,66	96,09	100,03	95,03	87,95	77,84	--	--	--
Anthony Fo	101,93	91,10	--	80,91	90,91	97,91	106,87	113,02	107,85	99,25	88,07	--	74,32	84,24	91,47	100,85	105,62	100,11	91,84	81,06	--	--	--
Anthony Fo	103,25	92,60	--	82,36	92,30	99,39	108,50	114,15	108,89	100,39	89,37	--	75,98	85,86	93,17	102,68	106,95	101,28	93,17	82,57	--	--	--
Flight For	97,05	86,91	--	78,11	86,44	93,49	100,66	105,56	100,69	93,06	82,52	--	73,22	81,80	88,66	96,09	100,03	95,03	87,95	77,84	--	--	--
Landsard	85,79	74,18	--	63,42	73,66	80,25	88,37	96,70	91,85	82,90	71,20	--	57,31	67,49	74,17	82,50	90,34	85,44	76,55	64,95	--	--	--
onbekend	88,79	78,79	--	69,70	78,12	85,10	92,35	96,97	92,06	84,59	74,19	--	65,07	73,74	80,54	88,05	91,67	86,63	79,74	69,77	--	--	--
onbekend	88,79	78,79	--	69,70	78,12	85,10	92,35	96,97	92,06	84,59	74,19	--	65,07	73,74	80,54	88,05	91,67	86,63	79,74	69,77	--	--	--
onbekend	88,79	78,79	--	69,70	78,12	85,10	92,35	96,97	92,06	84,59	74,19	--	65,07	73,74	80,54	88,05	91,67	86,63	79,74	69,77	--	--	--
Erica	93,68	82,47	--	68,59	78,72	85,46	93,91	101,45	96,52	87,67	76,15	--	66,01	76,04	82,98	91,82	98,30	93,20	84,53	73,26	--	--	--
Erica	93,86	82,73	--	68,78	78,89	85,66	94,17	101,55	96,60	87,78	76,30	--	66,32	76,32	83,30	92,22	98,47	93,33	84,70	73,50	--	--	--
Ringweg	98,40	87,77	--	77,52	87,46	94,56	103,69	109,29	104,01	95,52	84,52	--	71,17	81,05	88,36	97,88	102,11	96,42	88,32	77,75	--	--	--
Ringweg	95,58	85,63	--	76,45	84,90	91,86	99,14	103,65	98,73	91,32	80,97	--	71,89	80,59	87,37	94,90	98,42	93,35	86,54	76,61	--	--	--
114445	103,10	94,00	--	84,89	97,18	102,17	107,86	114,79	107,77	100,15	90,96	--	83,02	94,00	100,02	105,78	110,32	103,17	96,14	87,15	--	--	--
N2	90,96	82,08	--	74,05	85,75	90,52	95,27	101,91	95,00	87,73	78,80	--	70,39	81,47	86,72	91,60	97,09	90,18	83,22	74,39	--	--	--
N2	91,78	80,18	--	71,53	80,71	87,62	94,98	102,76	97,98	89,26	77,66	--	67,01	76,19	83,10	90,45	98,24	93,46	84,74	73,14	--	--	--
76264	102,63	93,95	--	87,57	97,92	104,01	109,21	112,38	105,32	99,09	90,35	--	85,18	95,28	101,63	106,90	109,20	102,07	96,22	87,51	--	--	--
192979	101,71	92,58	--	83,23	95,77	100,57	106,25	113,54	106,53	98,85	89,63	--	81,09	92,29	98,13	103,89	108,88	101,75	94,60	85,56	--	--	--
129289	101,75	92,93	--	85,34	96,34	101,85	106,89	111,72	104,73	97,92	89,05	--	82,75	93,28	99,22	104,39	108,02	100,98	94,57	85,78	--	--	--
62401	100,93	92,07	--	84,47	95,49	101,40	107,16	111,99	104,88	97,77	88,78	--	83,58	93,83	100,39	106,19	109,11	101,85	95,40	86,61	--	--	--
173853	93,12	82,70	--	74,88	83,12	90,14	97,39	102,26	97,35	89,72	79,12	--	72,38	80,92	87,64	95,33	98,78	93,65	86,81	76,78	--	--	--
N2	88,70	77,35	--	70,94	78,71	86,12	92,80	99,29	94,55	86,19	74,84	--	66,42	74,18	81,60	88,28	94,77	90,03	81,67	70,31	--	--	--
73063	104,27	95,39	--	88,16	98,78	105,24	111,05	114,24	106,91	100,34	91,40	--	85,59	95,90	102,57	108,39	110,86	103,47	97,20	88,36	--	--	--
228987	106,13	97,05	--	88,03	100,22	105,29	110,98	117,76	110,73	103,15	93,97	--	86,26	97,16	103,24	109,02	113,38	106,22	99,24	90,26	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
213042	95,70	84,91	--	75,52	84,81	91,80	99,95	105,67	100,62	92,38	81,40	--	72,95	82,34	89,36	98,03	102,11	96,66	89,02	78,59	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
224754	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,94	93,85	99,92	105,69	110,08	102,02	95,94	86,96	--	--	--
91062	104,30	95,23	--	86,76	98,65	103,94	109,66	115,94	108,89	101,41	92,27	--	85,26	95,95	102,21	107,99	111,85	104,64	97,84	88,91	--	--	--
83640	97,84	86,75	--	76,09	86,18	93,13	102,04	108,38	103,23	94,58	83,31	--	73,49	83,51	90,75	100,22	104,75	99,11	90,90	80,15	--	--	--
234280	105,50	96,43	--	87,31	99,30	104,48	110,19	116,71	109,68	102,15	93,00	--	85,69	96,65	102,72	108,50	112,89	105,71	98,73	89,73	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
214156	102,39	93,72	--	87,36	97,64	103,80	109,02	111,99	104,91	98,77	90,03	--	84,99	95,01	101,45	106,74	108,75	101,59	95,88	87,19	--	--	--
N2	99,96	91,15	--	82,35	93,63	98,73	103,56	109,44	102,53	95,46	86,58	--	79,59	90,37	95,88	100,83	105,58	98,65	91,92	83,13	--	--	--
166458	98,71	89,68	--	81,10	93,08	98,02	103,28	109,94	102,97	95,58	86,49	--	78,31	89,49	95,03	100,32	105,53	98,52	91,52	82,53	--	--	--
206667	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
169557	100,11	90,94	--	81,50	93,97	98,88	104,57	111,65	104,63	96,98	87,75	--	78,79	90,35	95,98	101,72	107,24	100,13	92,83	83,71	--	--	--
168580	108,81	99,33	--	88,81	101,10	107,87	116,73	119,81	112,76	104,78	96,00	--	86,45	98,10	105,53	114,15	115,51	108,46	101,00	92,42	--	--	--
165371	97,98	86,76	--	76,37	86,53	93,37	102,09	108,98	103,93	95,17	83,75	--	73,08	83,09	90,28	99,64	104,56	99,05	90,73	79,86	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	101,39	90,06	--	78,57	88,71	95,42	103,80	111,45	106,53	97,68	86,14	--	74,25	84,26	91,14	99,88	106,55	101,50	92,81	81,51	--	--	--
25299	104,33	95,31	--	86,99	98,36	104,14	109,90	115,03	107,89	100,69	91,61	--	85,84	96,49	102,87	108,67	112,14	104,86	98,19	89,25	--	--	--
N2	99,95	91,11	--	82,27	93,59	98,65	103,48	109,43	102,52	95,43	86,55	--	79,54	90,57	95,86	100,74	106,14	99,23	92,30	83,47	--	--	--
150531	104,63	95,91	--	84,71	97,65	104,00	113,01	116,95	109,91	101,72	92,88	--	82,95	94,57	101,95	110,59	112,15	105,12	97,60	89,03	--	--	--
132494	105,59	96,52	--	87,58	99,70	104,81	110,51	117,18	110,14	102,58	93,41	--	85,87	96,72	102,84	108,62	112,86	105,69	98,76	89,79	--	--	--
171741	104,27	95,39	--	88,16	98,78	105,24	111,05	114,24	106,91	100,34	91,40	--	85,59	95,90	102,57	108,39	110,86	103,47	97,20	88,36	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22086	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Landsardse	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Spotterswe	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Anthony Fo	--	--	--	--	--	--
Flight For	--	--	--	--	--	--
Landsard	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
onbekend	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Erica	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
Ringweg	--	--	--	--	--	--
114445	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
76264	--	--	--	--	--	--
192979	--	--	--	--	--	--
129289	--	--	--	--	--	--
62401	--	--	--	--	--	--
173853	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
73063	--	--	--	--	--	--
228987	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
213042	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
224754	--	--	--	--	--	--
91062	--	--	--	--	--	--
83640	--	--	--	--	--	--
234280	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
214156	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
166458	--	--	--	--	--	--
206667	--	--	--	--	--	--
169557	--	--	--	--	--	--
168580	--	--	--	--	--	--
165371	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
25299	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
150531	--	--	--	--	--	--
132494	--	--	--	--	--	--
171741	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
22086	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
29559	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.36A4DB6B-E943-4525-BEAB-5534F856A742	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
118733	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.36E8CDD7-5E11-48AA-AEEE-76C894DAE07E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
19969	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3A29EFB9-36ED-4F2E-BA77-68304C832681	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
9380	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3D8CE65E-FBA0-4DA6-800C-054B2C4FD8BA	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
18948	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3EF491EE-3DE1-448A-AEF0-C54CB94ED700	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
134546	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3F5DE699-A384-4771-A9C6-A8B04AFD32D4	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3fc6815f-0df4-4a0d-87f3-0830856fbc96	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.40217fef-52ea-4135-b782-139c2a3814d7	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
Tunnel	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4178dc56-058b-435c-94c8-1f200b288181	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.41cf64d8-447e-4093-aadc-1b65ebe5b728	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
64532	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.429111F3-4147-45CB-9070-A3B4FAA88B27	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
106986	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.43B4AF9C-4EF0-4434-B30D-8224B7D4D31B	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.488381ec-6c6c-4cd2-8e50-b415241ef7a7	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.48fbdc08-193f-430c-bd46-41f782936ae8	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.49a94c2e-96aa-47d6-a341-08c60ab5d04d	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
143090	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4AFC3F7A-7ADF-45C7-A581-7BB61D6D1AC3	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
50713	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4FE60139-C1AD-4578-AE6A-FCA5346579B6	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4ad5f7b3-a221-4e5c-a7a0-e1881b955463	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4e3d5430-676f-49da-990a-14263509f8dc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
5137	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.52C3B5CF-32ED-4868-8BB6-8C38BB9BE3B9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
69886	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.53C8B359-754D-40DE-9DCC-3D9521DDBF46	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.53cc571b-8dc0-4e38-b642-b1e790f53e20	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.615FC08F-CB71-4317-A865-209751F24FDA	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
18944	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.618460E0-1F13-46B8-A8D0-0B283A04E6D9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.626d9156-3020-48f7-a78d-58eb8f4b5258	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
179157	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6469E362-17C7-4A3B-B311-493025B89E44	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.651035F5-42D8-407F-87FB-EF68CC34B8E9	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
67753	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.66874EDA-DC1C-43A2-A49C-D35C65C206CD	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
227924	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.66B0CB14-1E96-4729-A3AF-74A43263959E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
136679	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.688CC102-5D4F-4980-8B62-2494DD01294F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
203595	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6AE3A08A-7954-48D1-9C4A-DD72462B3CA9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
11461	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6D4991DD-A7C6-49CF-806F-0B73E9E3B4D9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6e00bdd9-1f73-4819-9b6f-06abcca7d965	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
209915	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7002AFC5-0C02-41AC-9AA5-B1EECF5EC7D4	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.707571b2-78fa-4ddb-b4ff-c5aab115d4fc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	65	65	65
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	19,40	--	Absoluut	NL.img	27364178.711c927e-aca7-4a8e-b6da-1775eae6762f	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.717fc897-f5ba-42b7-9557-252c05349717	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
187652	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.73831F2E-AC32-4944-9709-A0884400D5D7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
26364	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.757DDDEE-4B15-4649-A0F7-6CA294BE4BF0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.784ddea7-86ee-479d-b61f-9a5efb0b872a	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.788d970c-9952-4dd5-8cef-c2908b8b3e72	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
150442	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7AC2EAED-3568-4B2D-97FE-7C67873F5279	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
a	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7AE212FE-FDEC-4514-8B48-8C0C95174274	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
188707	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7AEE19E7-2030-4ABD-929F-FF9C4D9661E3	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
146228	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7B665E4D-CEA0-4888-B3E5-525D63D6369A	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7DF5C92D-F403-4389-BD35-902F5843C656	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
129281	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7DF8BB38-8839-4990-9301-79234441524 7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7aa7565d-7871-410c-b829-dc49d96b603a	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
226834	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.84FA6507-4101-4BB8-A1FF-D5EB26EE56EC	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
9361	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.859C0997-0893-43F1-8E9B-296862AC2BC5	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	100	100	100
46512	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.86976D1E-AFA5-48D5-9ECB-2F188726418F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
78345	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.8940A0A5-7379-4E30-9E03-3C038E4759FD	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
170677	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.8F9CEE7E-99FD-4AB7-880D-9289F4C7CC2D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.8ad41b00-62ea-43cd-b4f8-779b0154fb93	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.8f20b15a-a0a3-4808-8fca-8356802b109a	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
137783	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.90CB2BB0-24DA-4919-9A35-B47761951CE7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
112251	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.91573EE2-1AB8-4FC1-981F-78F1F8DC4E1B	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
82615	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.94664A34-3942-4E63-A368-5F968EF22668	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9481b953-a1df-4916-bb98-88c8767c97db	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.95C328B3-BB73-4880-B827-42F458CDED8B	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
28480	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.96331F1F-DD2D-4AEB-B573-A0C7D4AB7985	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
185518	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9A71E9D1-CE7F-4E8D-B5E7-36AC1EE1BDF7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
145183	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9B2301F9-34C7-4352-B06D-7F02D050B8DE	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9D91A61F-F530-45E4-A812-B9992CB606A9	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
205669	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9DB213C5-160F-498D-A33F-9263DAB1E229	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9aec9188-a712-4a81-a95d-3df6aa2313cd	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
70901	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A149624F-C617-474D-B1CC-57B8552B8E96	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
143077	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A191E4FA-E515-403B-BA6C-A1081A36E572	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	100	100	100
68805	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A34A6D29-AB6D-46CB-9C58-92F3AB69D3E2	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
42258	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A4A40C27-9AA8-42D3-A30D-766267FF6DBD	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
29559	--	90	90	90	--	90	90	90	--	56200,00	6,31	3,28	1,39	--	--	--	--	--	79,77	85,92	72,05	--	8,75	4,81	12,04	--	11,48
118733	--	90	90	90	--	90	90	90	--	68300,00	6,48	3,25	1,15	--	--	--	--	--	80,69	86,09	66,55	--	8,08	4,30	11,79	--	11,23
19969	--	90	90	90	--	90	90	90	--	11610,44	6,36	3,33	1,30	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
9380	--	90	90	90	--	90	90	90	--	52596,00	6,48	3,13	1,22	--	--	--	--	--	82,95	87,65	70,43	--	9,03	5,65	10,58	--	8,01
18948	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24398,80	6,53	3,33	1,04	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
134546	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	31760,00	6,84	2,53	0,97	--	--	--	--	--	90,93	93,29	86,69	--	5,29	3,11	5,52	--	3,77
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	2448,00	6,74	2,49	1,14	--	--	--	--	--	96,36	96,72	92,86	--	2,42	1,64	3,57	--	1,21
Tunnel	--	100	100	100	--	90	90	90	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35224,00	6,76	2,48	1,12	--	--	--	--	--	92,65	94,04	90,36	--	4,37	2,64	4,57	--	2,98
64532	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6897,60	6,51	3,23	1,13	--	--	--	--	--	91,66	94,12	84,43	--	4,41	2,69	5,53	--	3,92
106986	--	90	90	90	--	90	90	90	--	48300,00	6,47	3,20	1,19	--	--	--	--	--	77,08	83,28	61,57	--	9,59	5,18	13,55	--	13,33
N2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2448,00	6,74	2,49	1,14	--	--	--	--	--	96,36	96,72	92,86	--	2,42	1,64	3,57	--	1,21
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	32652,00	6,76	2,46	1,13	--	--	--	--	--	92,30	93,65	90,76	--	4,57	2,86	4,62	--	3,12
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
143090	--	80	80	80	--	80	80	80	--	42137,52	6,61	3,01	1,09	--	--	--	--	--	84,54	86,61	76,04	--	6,39	4,50	7,11	--	9,08
50713	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6194,80	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	89,17	92,33	80,22	--	5,74	3,53	7,01	--	5,09
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35920,00	6,81	2,61	0,98	--	--	--	--	--	91,29	93,72	87,25	--	5,07	2,88	5,38	--	3,64
5137	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28897,20	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,50	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
69886	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31577,96	6,48	2,70	1,43	--	--	--	--	--	66,63	74,06	50,44	--	18,70	12,97	23,06	--	14,68
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	4206,28	6,34	3,99	1,00	--	--	--	--	--	96,07	97,33	92,82	--	1,68	0,89	3,59	--	2,25
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18944	--	90	90	90	--	90	90	90	--	26585,60	6,34	3,22	1,38	--	--	--	--	--	77,46	84,56	50,45	--	12,98	7,12	23,05	--	9,56
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	50556,00	6,31	3,45	1,31	--	--	--	--	--	81,13	86,34	67,82	--	7,55	4,13	10,12	--	11,31
179157	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7495,60	6,43	3,50	1,10	--	--	--	--	--	89,67	93,44	80,22	--	5,33	2,67	7,89	--	5,00
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
67753	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60191,60	6,43	3,37	1,18	--	--	--	--	--	83,21	88,90	69,91	--	8,67	4,54	11,88	--	8,11
227924	--	90	90	90	--	90	90	90	--	64800,00	6,48	3,17	1,19	--	--	--	--	--	80,75	84,77	70,12	--	8,23	4,58	9,45	--	11,02
136679	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6194,80	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	89,17	92,33	80,22	--	5,74	3,53	7,01	--	5,09
203595	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28897,20	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,50	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
11461	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6194,80	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	89,17	92,33	80,22	--	5,74	3,53	7,01	--	5,09
A2	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40334,84	6,30	3,08	1,51	--	--	--	--	--	55,27	63,50	35,01	--	17,51	11,78	20,48	--	27,22
209915	--	90	90	90	--	90	90	90	--	53996,80	6,42	3,39	1,18	--	--	--	--	--	82,52	88,53	68,75	--	9,02	4,65	12,43	--	8,46
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3748,72	6,32	3,54	1,25	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	80	80	80	--	36480,20	6,62	2,80	1,17	--	--	--	--	--	85,66	88,07	79,41	--	5,47	3,55	6,25	--	8,87
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35920,00	6,81	2,61	0,98	--	--	--	--	--	91,29	93,72	87,25	--	5,07	2,88	5,38	--	3,64
187652	--	90	90	90	--	90	90	90	--	19441,48	6,56	2,70	1,30	--	--	--	--	--	61,24	66,32	42,46	--	23,23	17,05	26,76	--	15,53
26364	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18620,32	6,48	2,80	1,38	--	--	--	--	--	65,49	73,12	50,29	--	19,61	12,73	22,30	--	14,90
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35224,00	6,76	2,48	1,12	--	--	--	--	--	92,65	94,04	90,36	--	4,37	2,64	4,57	--	2,98
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4206,28	6,34	3,99	1,00	--	--	--	--	--	96,07	97,33	92,82	--	1,68	0,89	3,59	--	2,25
150442	--	90	90	90	--	90	90	90	--	19500,40	6,32	3,75	1,15	--	--	--	--	--	90,88	94,66	83,50	--	4,71	2,16	6,57	--	4,41
a	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18620,32	6,48	2,80	1,38	--	--	--	--	--	65,49	73,12	50,29	--	19,61	12,73	22,30	--	14,90
188707	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6194,80	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	89,17	92,33	80,22	--	5,74	3,53	7,01	--	5,09
146228	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
129281	--	90	90	90	--	90	90	90	--	23100,00	6,43	3,46	1,13	--	--	--	--	--	87,39	91,89	76,33	--	6,51	3,29	9,42	--	6,11
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	2448,00	6,74	2,49	1,14	--	--	--	--	--	96,36	96,72	92,86	--	2,42	1,64	3,57	--	1,21
226834	--	90	90	90	--	90	90	90	--	10322,08	6,37	2,55	1,68	--	--	--	--	--	55,33	67,87	42,23	--	21,45	12,87	25,94	--	23,22
9361	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15699,60	6,50	3,24	1,13	--	--	--	--	--	88,24	90,85	80,75	--	5,03	2,75	6,08	--	6,73
46512	--	90	90	90	--	90	90	90	--	20700,40	6,44	3,53	1,08	--	--	--	--	--	91,56	94,66	83,50	--	4,35	2,16	6,57	--	4,08
78345	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4410,04	6,66	3,17	0,93	--	--	--	--	--	96,15	96,93	93,59	--	2,05	1,25	2,45	--	1,80
170677	--	80	80	80	--	80	80	80	--	44747,68	6,60	2,98	1,11	--	--	--	--	--	61,74	65,84	58,31	--	15,56	11,58	12,65	--	22,70
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	52528,00	6,74	2,63	1,07	--	--	--	--	--	93,82	95,87	88,61	--	3,47	1,74	4,09	--	2,71
N2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4206,28	6,34	3,99	1,00	--	--	--	--	--	96,07	97,33	92,82	--	1,68	0,89	3,59	--	2,25
137783	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
112251	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60091,60	6,47	3,17	1,20	--	--	--	--	--	83,79	88,45	71,54	--	8,57	5,24	10,27	--	7,64
82615	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28480	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40200,00	6,47	3,12	1,23	--	--	--	--	--	75,97	80,74	63,86	--	10,27	5,79	11,43	--	13,76
185518	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4749,88	6,66	3,17	0,93	--	--	--	--	--	96,68	97,41	94,59	--	1,90	1,15	2,27	--	1,42
145183	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
205669	--	90	90	90	--	90	90	90	--	12969,88	6,49	3,20	1,17	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16572,00	6,72	3,00	0,92	--	--	--	--	--	95,33	97,59	94,74	--	3,41	1,61	3,29	--	1,26
70901	--	90	90	90	--	90	90	90	--	58795,20	6,48	3,14	1,21	--	--	--	--	--	83,61	88,15	71,40	--	8,69	5,42	10,23	--	7,70
143077	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15699,60	6,50	3,24	1,13	--	--	--	--	--	88,24	90,85	80,75	--	5,03	2,75	6,08	--	6,73
68805	--	90	90	90	--	90	90	90	--	16292,24	6,48	2,78	1,39	--	--	--	--	--	68,64	73,67	50,44	--	18,92	14,70	23,06	--	12,43
42258	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9999,20	6,50	3,35	1,07	--	--	--	--	--	89,38	92,58	80,02	--	4,44	2,30	7,04	--	6,18

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
29559	9,27	15,91	--	--	--	--	--	2829,30	1583,60	564,20	--	310,50	88,60	94,30	--	407,10	170,90	124,60	--	--	91,98	103,34	109,02	114,77	120,16	113,07
118733	9,60	21,66	--	--	--	--	--	3572,60	1908,30	524,50	--	357,80	95,40	92,90	--	497,00	212,90	170,70	--	--	92,69	104,76	111,77	120,54	123,10	116,07
19969	--	--	--	--	--	--	--	737,86	386,23	151,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,20	94,45	98,04	103,59	113,07	106,12
9380	6,69	19,00	--	--	--	--	--	2827,00	1442,00	450,80	--	307,80	93,00	67,70	--	273,10	110,10	121,60	--	--	91,36	102,85	108,35	114,08	119,91	112,87
18948	--	--	--	--	--	--	--	1593,00	812,50	254,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,54	97,79	101,38	106,93	116,41	109,46
134546	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,69
N2	3,60	7,79	--	--	--	--	--	1976,00	751,00	267,00	--	115,00	25,00	17,00	--	82,00	29,00	24,00	--	--	87,21	98,23	103,51	108,39	113,84	106,94
N2	1,64	3,57	--	--	--	--	--	159,00	59,00	26,00	--	4,00	1,00	1,00	--	2,00	1,00	1,00	--	--	73,52	82,76	89,74	97,61	104,06	99,14
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	3,33	5,08	--	--	--	--	--	2207,00	820,00	356,00	--	104,00	23,00	18,00	--	71,00	29,00	20,00	--	--	87,21	98,39	103,55	108,40	114,16	107,26
64532	3,19	10,04	--	--	--	--	--	411,30	209,80	65,60	--	19,80	6,00	4,30	--	17,60	7,10	7,80	--	--	78,34	86,71	93,65	100,99	105,50	100,56
106986	11,55	24,89	--	--	--	--	--	2409,90	1287,30	354,00	--	299,90	80,00	77,90	--	416,60	178,50	143,10	--	--	91,71	103,56	110,74	119,45	121,58	114,55
N2	1,64	3,57	--	--	--	--	--	159,00	59,00	26,00	--	4,00	1,00	1,00	--	2,00	1,00	1,00	--	--	72,80	80,91	88,09	95,09	100,61	95,79
N2	3,49	4,62	--	--	--	--	--	2038,00	752,00	334,00	--	101,00	23,00	17,00	--	69,00	28,00	17,00	--	--	86,97	98,11	103,29	108,15	113,85	106,95
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
143090	8,90	16,86	--	--	--	--	--	2353,35	1098,23	347,80	--	177,81	57,02	32,50	--	252,68	112,81	77,10	--	--	89,58	100,29	106,01	111,10	115,39	108,40
50713	4,14	12,76	--	--	--	--	--	359,00	183,10	57,20	--	23,10	7,00	5,00	--	20,50	8,20	9,10	--	--	79,76	89,71	96,85	106,09	111,37	106,00
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
N2	3,41	7,37	--	--	--	--	--	2232,00	880,00	308,00	--	124,00	27,00	19,00	--	89,00	32,00	26,00	--	--	87,64	98,70	103,95	108,83	114,33	107,43
5137	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,10	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
69886	12,97	26,50	--	--	--	--	--	1362,48	632,52	228,40	--	382,36	110,77	104,40	--	300,11	110,75	120,00	--	--	91,25	101,82	108,01	113,78	117,86	110,74
N2	1,78	3,59	--	--	--	--	--	256,09	163,26	39,04	--	4,48	1,49	1,51	--	6,00	2,99	1,51	--	--	75,81	85,08	92,04	100,03	106,25	101,28
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18944	8,32	26,51	--	--	--	--	--	1305,58	723,50	185,20	--	218,84	60,95	84,60	--	161,11	71,16	97,30	--	--	89,15	100,21	106,00	111,75	116,90	109,83
A2	9,53	22,05	--	--	--	--	--	2589,00	1504,00	449,00	--	241,00	72,00	67,00	--	361,00	166,00	146,00	--	--	91,69	102,96	108,73	114,64	119,85	112,73
179157	3,89	11,89	--	--	--	--	--	432,50	245,00	66,10	--	25,70	7,00	6,50	--	24,10	10,20	9,80	--	--	79,78	89,11	96,13	104,53	109,42	104,22
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
67753	6,56	18,21	--	--	--	--	--	3218,60	1803,50	494,80	--	335,60	92,10	84,10	--	313,80	133,90	128,90	--	--	91,66	103,30	108,87	114,60	120,47	113,42
227924	10,65	20,43	--	--	--	--	--	3392,90	1739,90	540,80	--	345,60	94,00	72,90	--	463,10	218,70	157,60	--	--	92,46	104,53	111,53	120,30	122,88	115,85
136679	4,14	12,76	--	--	--	--	--	359,00	183,10	57,20	--	23,10	7,00	5,00	--	20,50	8,20	9,10	--	--	79,08	88,40	95,43	103,85	108,67	103,46
203595	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,10	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
11461	4,14	12,76	--	--	--	--	--	359,00	183,10	57,20	--	23,10	7,00	5,00	--	20,50	8,20	9,10	--	--	79,76	89,71	96,85	106,09	111,37	106,00
A2	24,72	44,51	--	--	--	--	--	1404,74	788,00	213,20	--	445,16	146,20	124,70	--	691,75	306,76	271,00	--	--	93,12	103,57	110,03	115,83	119,06	111,79
209915	6,82	18,82	--	--	--	--	--	2859,60	1620,40	437,60	--	312,40	85,10	79,10	--	293,30	124,80	119,80	--	--	91,38	103,49	110,38	119,19	122,03	115,01
N2	--	--	--	--	--	--	--	236,92	132,70	46,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,72	85,90	90,60	94,66	101,34	94,47
N2	8,38	14,35	--	--	--	--	--	2068,96	898,21	339,30	--	132,06	36,20	26,70	--	214,16	85,50	61,30	--	--	88,78	99,56	105,23	110,31	114,73	107,74
N2	3,41	7,37	--	--	--	--	--	2232,00	880,00	308,00	--	124,00	27,00	19,00	--	89,00	32,00	26,00	--	--	87,64	98,70	103,95	108,83	114,33	107,43
187652	16,63	30,78	--	--	--	--	--	781,50	348,43	107,60	--	296,43	89,57	67,80	--	198,13	87,39	78,00	--	--	89,74	100,97	106,41	112,19	115,84	108,71
26364	14,15	27,41	--	--	--	--	--	790,35	381,31	129,00	--	236,66	66,41	57,20	--	179,85	73,78	70,30	--	--	89,08	99,59	105,82	111,59	115,58	108,45
N2	3,33	5,08	--	--	--	--	--	2207,00	820,00	356,00	--	104,00	23,00	18,00	--	71,00	29,00	20,00	--	--	87,21	98,39	103,55	108,40	114,16	107,26
N2	1,78	3,59	--	--	--	--	--	256,09	163,26	39,04	--	4,48	1,49	1,51	--	6,00	2,99	1,51	--	--	76,80	88,42	93,25	98,01	104,52	97,61
150442	3,18	9,93	--	--	--	--	--	1120,10	691,40	186,70	--	58,00	15,80	14,70	--	54,40	23,20	22,20	--	--	85,38	97,71	102,60	108,28	115,41	108,40
a	14,15	27,41	--	--	--	--	--	790,35	381,31	129,00	--	236,66	66,41	57,20	--	179,85	73,78	70,30	--	--	89,08	99,59	105,82	111,59	115,58	108,45
188707	4,14	12,76	--	--	--	--	--	359,00	183,10	57,20	--	23,10	7,00	5,00	--	20,50	8,20	9,10	--	--	78,35	86,80	93,68	101,11	105,27	100,28
146228	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
129281	4,82	14,26	--	--	--	--	--	1297,50	735,30	198,60	--	96,60	26,30	24,50	--	90,70	38,60	37,10	--	--	86,95	98,86	104,06	109,76	116,26	109,23
N2	1,64	3,57	--	--	--	--	--	159,00	59,00	26,00	--	4,00	1,00	1,00	--	2,00	1,00	1,00	--	--	73,52	82,76	89,74	97,61	104,06	99,14
226834	19,25	31,83	--	--	--	--	--	363,55	178,58	73,10	--	140,95	33,87	44,90	--	152,57	50,66	55,10	--	--	87,30	97,62	104,08	109,88	113,11	105,89
9361	6,39	13,17	--	--	--	--	--	900,40	461,80	143,50	--	51,30	14,00	10,80	--	68,70	32,50	23,40	--	--	84,64	96,32	101,44	106,69	112,97	106,01
46512	3,18	9,93	--	--	--	--	--	1220,10	691,40	186,70	--	58,00	15,80	14,70	--	54,40	23,20	22,20	--	--	85,56	97,98	102,81	108,48	115,74	108,74
78345	1,82	3,96	--	--	--	--	--	282,33	135,57	38,27	--	6,01	1,75	1,00	--	5,28	2,55	1,62	--	--	76,73	86,82	93,62	102,21	109,30	104,31
170677	22,57	29,04	--	--	--	--	--	1822,96	878,49	290,00	--	459,42	154,52	62,90	--	670,33	301,18	144,40	--	--	92,59	102,65	108,96	114,20	116,69	109,62
N2	2,39	7,30	--	--	--	--	--	3324,00	1322,00	498,00	--	123,00	24,00	23,00	--	96,00	33,00	41,00	--	--	88,65	99,96	105,02	109,84	115,84	108,94
N2	1,78	3,59	--	--	--	--	--	256,09	163,26	39,04	--	4,48	1,49	1,51	--	6,00	2,99	1,51	--	--	75,20	83,33	90,43	97,56	102,82	97,97
137783	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,69	101,92	107,62	113,37	118,73	111,66
112251	6,31	18,19	--	--	--	--	--	3259,50	1687,00	516,90	--	333,50	100,00	74,20	--	297,20	120,30	131,40	--	--	91,79	103,36	108,81	114,53	120,48	113,44
82615	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,69	101,92	107,62	113,37	118,73	111,66
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28480	13,47	24,71	--	--	--	--	--	1977,00	1013,90	315,10	--	267,30	72,70	56,40	--	358,20	169,10	121,90	--	--	91,16	102,30	108,16	113,92	118,87	111,75
185518	1,44	3,14	--	--	--	--	--	305,72	146,85	41,63	--	6,01	1,74	1,00	--	4,50	2,17	1,38	--	--	77,37	89,06	93,86	98,64	105,25	98,34
145183	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
205669	--	--	--	--	--	--	--	841,39	415,50	151,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,77	95,02	98,61	104,16	113,64	106,69
N2	0,80	1,97	--	--	--	--	--	1062,00	485,00	144,00	--	38,00	8,00	5,00	--	14,00	4,00	3,00	--	--	82,73	92,74	99,60	108,26	115,13	110,12
70901	6,42	18,38	--	--	--	--	--	3186,00	1625,00	508,20	--	331,00	100,00	72,80	--	293,60	118,40	130,80	--	--	91,74	103,28	108,74	114,47	120,39	113,35
143077	6,39	13,17	--	--	--	--	--	900,40	461,80	143,50	--	51,30	14,00	10,80	--	68,70	32,50	23,40	--	--	84,64	96,32	101,44	106,69	112,97	106,01
68805	11,63	26,50	--	--	--	--	--	724,73	333,67	114,20	--	199,80	66,60	52,20	--	131,24	52,68	60,00	--	--	88,20	98,78	104,91	110,68	114,94	107,84
42258	5,13	12,95	--	--	--	--	--	581,30	310,50	85,30	--	28,90	7,70	7,50	--	40,20	17,20	13,80	--	--	81,23	90,58	97,59	106,05	110,82	105,57

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
29559	105,81	96,75	--	88,09	100,00	105,32	111,04	117,26	110,20	102,73	93,57	--	86,42	97,37	103,38	109,15	113,70	106,56	99,53	90,55	--	--	--
118733	108,24	99,56	--	88,70	101,30	107,98	116,86	120,15	113,10	105,07	96,27	--	86,94	98,42	105,96	114,54	115,57	108,53	101,20	92,67	--	--	--
19969	98,13	88,78	--	77,38	91,64	95,23	100,78	110,26	103,31	95,32	85,97	--	73,32	87,57	91,16	96,71	106,19	99,24	91,25	81,91	--	--	--
9380	105,50	96,43	--	87,31	99,30	104,48	110,19	116,71	109,68	102,15	93,00	--	85,69	96,65	102,72	108,50	112,89	105,71	98,73	89,73	--	--	--
18948	101,47	92,13	--	80,61	94,87	98,46	104,00	113,49	106,54	98,55	89,20	--	75,57	89,82	93,41	98,96	108,44	101,49	93,50	84,15	--	--	--
134546	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
N2	99,99	91,18	--	82,35	93,64	98,73	103,57	109,44	102,53	95,46	86,59	--	79,59	90,36	95,88	100,82	105,57	98,64	91,91	83,12	--	--	--
N2	90,71	79,54	--	69,19	78,44	85,40	93,29	99,75	94,82	86,38	75,17	--	66,77	76,07	83,07	91,31	96,77	91,68	83,52	72,64	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	100,22	91,38	--	82,51	93,88	98,91	103,73	109,76	102,85	95,73	86,85	--	79,93	90,94	96,25	101,14	106,47	99,55	92,64	83,82	--	--	--
64532	93,12	82,70	--	74,88	83,12	90,14	97,39	102,26	97,35	89,72	79,12	--	72,38	80,92	87,64	95,33	98,78	93,65	86,81	76,78	--	--	--
106986	106,85	98,22	--	87,64	100,01	106,88	115,69	118,57	111,53	103,60	94,84	--	86,06	97,38	105,05	113,59	114,18	107,15	99,97	91,50	--	--	--
N2	87,85	77,00	--	68,55	76,63	83,79	90,84	96,31	91,48	83,55	72,68	--	66,09	74,41	81,38	88,68	93,36	88,43	80,90	70,40	--	--	--
N2	99,93	91,10	--	82,25	93,58	98,64	103,47	109,41	102,50	95,42	86,53	--	79,54	90,57	95,86	100,75	106,15	99,24	92,30	83,48	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
143090	101,77	92,98	--	85,82	96,67	102,30	107,37	111,91	104,91	98,19	89,35	--	83,00	93,46	99,48	104,67	108,05	100,99	94,67	85,90	--	--	--
50713	97,59	86,65	--	76,02	86,07	93,09	102,16	108,04	102,80	94,24	83,10	--	73,76	83,74	91,06	100,64	104,72	98,91	90,86	80,27	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
N2	100,47	91,65	--	82,91	94,24	99,30	104,13	110,09	103,18	96,09	87,21	--	80,07	90,88	96,37	101,31	106,13	99,21	92,46	83,66	--	--	--
5137	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,95	93,86	99,94	105,71	110,09	102,92	95,95	86,97	--	--	--
69886	103,87	95,00	--	86,60	97,56	103,49	109,25	114,02	106,91	99,83	90,85	--	86,05	96,28	102,83	108,63	111,56	104,31	97,86	89,08	--	--	--
N2	92,90	81,75	--	73,47	82,72	89,67	97,53	104,12	99,19	90,72	79,44	--	68,55	77,85	84,85	93,09	98,54	93,45	85,29	74,41	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18944	102,64	93,66	--	85,05	96,74	102,15	107,87	113,91	106,86	99,44	90,33	--	85,13	95,37	101,92	107,72	110,65	103,40	96,95	88,16	--	--	--
A2	105,45	96,40	--	88,02	99,84	105,24	111,08	117,11	110,02	102,56	93,41	--	86,45	97,20	103,47	109,41	113,29	106,05	99,16	90,20	--	--	--
179157	96,26	85,59	--	76,43	85,73	92,72	100,95	106,47	101,38	93,20	82,27	--	73,78	83,18	90,22	98,97	102,67	97,13	89,67	79,39	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
67753	106,04	96,96	--	87,95	100,11	105,19	110,89	117,62	110,59	103,02	93,84	--	86,21	97,10	103,19	108,97	113,31	106,14	99,18	90,20	--	--	--
227924	108,01	99,33	--	88,61	101,10	107,87	116,73	119,81	112,76	104,78	96,00	--	86,45	98,10	105,53	114,15	115,51	108,46	101,00	92,42	--	--	--
136679	95,53	84,88	--	75,42	84,74	91,74	100,02	105,35	100,22	92,11	81,26	--	73,21	82,62	89,65	98,42	102,09	96,53	89,08	78,79	--	--	--
203595	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,95	93,86	99,94	105,71	110,09	102,92	95,95	86,97	--	--	--
11461	97,59	86,65	--	76,02	86,07	93,09	102,16	108,04	102,80	94,24	83,10	--	73,76	83,74	91,06	100,64	104,72	98,91	90,86	80,27	--	--	--
A2	105,22	96,36	--	89,25	100,02	106,29	112,08	115,88	108,64	101,85	92,89	--	88,24	98,44	105,20	111,02	113,18	105,75	99,63	90,83	--	--	--
209915	107,11	98,42	--	87,41	100,17	106,66	115,62	119,31	112,27	104,14	95,33	--	85,81	97,30	104,78	113,39	114,63	107,61	100,20	91,67	--	--	--
N2	87,25	78,45	--	72,20	83,38	88,09	92,15	98,83	91,95	84,73	75,93	--	67,68	78,86	83,57	87,63	94,31	87,43	80,21	71,41	--	--	--
N2	101,06	92,25	--	84,60	95,56	101,11	106,16	110,90	103,90	97,12	88,26	--	82,26	92,81	98,73	103,89	107,58	100,54	94,11	85,31	--	--	--
N2	100,47	91,65	--	82,91	94,24	99,30	104,13	110,09	103,18	96,09	87,21	--	80,07	90,88	96,37	101,31	106,13	99,21	92,46	83,66	--	--	--
187652	101,99	93,20	--	85,35	95,97	102,17	107,95	112,90	104,85	97,99	89,10	--	84,08	94,15	100,84	106,64	109,13	101,83	95,58	86,84	--	--	--
26364	101,62	92,76	--	84,56	95,50	101,47	107,24	111,90	104,78	97,72	88,75	--	83,58	93,83	100,39	106,19	109,11	101,85	95,40	86,61	--	--	--
N2	100,22	91,38	--	82,51	93,88	98,91	103,73	109,76	102,85	95,73	86,85	--	79,93	90,94	96,25	101,14	106,47	99,55	92,64	83,82	--	--	--
N2	90,37	81,45	--	74,39	86,21	90,89	95,62	102,45	95,54	88,23	79,27	--	69,65	80,87	86,01	90,85	96,64	89,73	82,69	73,83	--	--	--
150442	100,76	91,57	--	82,09	95,06	99,54	105,18	113,10	106,11	98,33	89,07	--	79,38	91,04	96,51	102,24	108,12	101,05	93,66	84,55	--	--	--
a	101,62	92,76	--	84,56	95,50	101,47	107,24	111,90	104,78	97,72	88,75	--	83,58	93,83	100,39	106,19	109,11	101,85	95,40	86,61	--	--	--
188707	93,04	82,78	--	74,77	83,10	90,05	97,40	101,94	97,00	89,53	79,08	--	72,65	81,25	87,90	95,68	98,79	93,59	86,98	77,09	--	--	--
146228	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
129281	101,71	92,58	--	83,23	95,76	100,56	106,24	113,54	106,53	98,85	89,63	--	81,09	92,29	98,13	103,89	108,88	101,75	94,60	85,56	--	--	--
N2	90,71	79,54	--	69,19	78,44	85,40	93,29	99,75	94,82	86,38	75,17	--	66,77	76,07	83,07	91,31	96,77	91,68	83,52	72,64	--	--	--
226834	99,32	90,51	--	82,13	92,94	99,09	104,87	109,04	101,86	94,95	85,99	--	82,42	92,52	99,21	105,02	107,50	100,19	93,93	85,19	--	--	--
9361	98,71	89,68	--	81,10	93,08	98,02	103,28	109,94	102,97	95,58	86,49	--	78,31	89,49	95,03	100,32	105,53	98,52	91,52	82,53	--	--	--
46512	101,07	91,87	--	82,09	95,06	99,54	105,18	113,10	106,11	98,33	89,07	--	79,38	91,04	96,51	102,24	108,12	101,05	93,66	84,55	--	--	--
78345	95,54	84,12	--	73,29	83,44	90,18	98,68	106,03	101,06	92,25	80,75	--	68,86	78,92	85,83	94,69	100,99	95,86	87,24	75,99	--	--	--
170677	103,69	95,03	--	88,77	98,96	105,20	110,44	113,13	106,05	100,02	91,31	--	85,18	95,28	101,63	106,90	109,20	102,07	96,22	87,51	--	--	--
N2	101,84	92,97	--	83,99	95,59	100,44	105,21	111,66	104,76	97,53	88,61	--	81,84	92,76	98,17	103,09	108,11	101,18	94,36	85,53	--	--	--
N2	90,13	79,34	--	72,90	80,93	88,10	95,15	100,69	95,86	87,88	76,96	--	67,87	76,18	83,16	90,46	95,13	90,20	82,67	72,18	--	--	--
137783	104,41	95,39	--	86,56	98,28	103,66	109,39	115,47	108,42	100,99	91,87	--	85,14	95,91	102,14	107,93	111,87	104,66	97,82	88,86	--	--	--
112251	106,04	96,96	--	87,79	99,87	104,99	110,69	117,35	110,32	102,76	93,60	--	86,09	97,10	103,13	108,90	113,40	106,23	99,21	90,21	--	--	--
82615	104,41	95,39	--	86,56	98,28	103,66	109,39	115,47	108,42	100,99	91,87	--	85,14	95,91	102,14	107,93	111,87	104,66	97,82	88,86	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28480	104,61	95,58	--	87,26	98,82	104,46	110,20	115,69	108,57	101,27	92,16	--	85,21	95,99	102,25	108,04	111,87	104,64	97,83	88,87	--	--	--
185518	91,07	82,14	--	73,92	85,75	90,46	95,22	102,01	95,09	87,77	78,82	--	69,43	80,89	85,93	90,81	96,83	89,90	82,76	73,85	--	--	--
145183	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
205669	98,70	89,35	--	77,70	91,96	95,55	101,09	110,57	103,63	95,64	86,29	--	73,32	87,57	91,16	96,71	106,19	99,24	91,25	81,91	--	--	--
N2	101,39	90,06	--	78,57	88,71	95,42	103,80	111,45	106,53	97,68	86,14	--	74,25	84,26	91,14	99,88	106,55	101,50	92,81	81,51	--	--	--
70901	105,96	96,88	--	87,71	99,75	104,89	110,59	117,20	110,17	102,63	93,47	--	86,04	97,05	103,08	108,86	113,33	106,17	99,15	90,15	--	--	--
143077	98,71	89,68	--	81,10	93,08	98,02	103,28	109,94	102,97	95,58	86,49	--	78,31	89,49	95,03	100,32	105,53	98,52	91,52	82,53	--	--	--
68805	100,92	92,05	--	83,92	94,79	100,75	106,50	111,24	104,15	97,08	88,13	--	83,03	93,27	99,82	105,62	108,55	101,30	94,85	86,06	--	--	--
42258	97,65	86,99	--	77,78	87,11	94,09	102,42	107,69	102,53	94,43	83,56	--	74,99	84,40	91,43	100,21	103,86	98,29	90,85	80,57	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
29559	--	--	--	--	--	--
118733	--	--	--	--	--	--
19969	--	--	--	--	--	--
9380	--	--	--	--	--	--
18948	--	--	--	--	--	--
134546	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
64532	--	--	--	--	--	--
106986	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
143090	--	--	--	--	--	--
50713	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
5137	--	--	--	--	--	--
69886	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
18944	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
179157	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
67753	--	--	--	--	--	--
227924	--	--	--	--	--	--
136679	--	--	--	--	--	--
203595	--	--	--	--	--	--
11461	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
209915	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
187652	--	--	--	--	--	--
26364	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
150442	--	--	--	--	--	--
a	--	--	--	--	--	--
188707	--	--	--	--	--	--
146228	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
129281	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
226834	--	--	--	--	--	--
9361	--	--	--	--	--	--
46512	--	--	--	--	--	--
78345	--	--	--	--	--	--
170677	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
137783	--	--	--	--	--	--
112251	--	--	--	--	--	--
82615	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
28480	--	--	--	--	--	--
185518	--	--	--	--	--	--
145183	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
205669	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
70901	--	--	--	--	--	--
143077	--	--	--	--	--	--
68805	--	--	--	--	--	--
42258	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
228967	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A5A280FF-D2A0-4EE0-8EA1-AB24FFF2E439	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
156857	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A6942C38-26A4-473C-8FB9-68DF695BB15D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
60315	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A7736F40-BCE9-41C2-980C-F61231ECDE9C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
129292	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AA514FA7-AAEC-40BD-B436-FDD71AB8BAF5	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Tunnel	Besluitnetwerk	19,00	--	Absoluut	NL.img	27364178.ACD6F460-FE92-4273-B6A2-8D6C91379899	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
74051	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AD3DC8EE-E70F-448C-AC6C-C7495AD7F068	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
134618	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AF98375A-465B-4274-BBE3-E43AFE12ACB2	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
168573	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AFF6A6BE-0C30-45EB-8FF9-B9877B4BE86B	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
142031	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B037307D-735C-48A8-91CC-4A9045106AFC	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B4ED19D9-9D20-47C8-972B-371CBEB819C1	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
188671	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B5EC85AC-BDBC-4682-9353-5AB90B541F20	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
148411	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B619D0A4-FD60-4092-A409-EF467F19369A	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
199295	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B68871EB-3212-431C-B16D-082FDC75C453	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
203518	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B739B7B0-D317-4F63-AB40-BCE09F356FFC	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
109123	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B759A2EB-3F3E-4745-BD2A-C3D09F0B2FE7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
114415	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B7E549D1-81F0-4359-8573-4861AFA28382	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
111255	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B850278D-8EC0-4E1E-9ADE-796A70AC36DD	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
230018	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C2BBDE40-180D-404C-B36D-01D289472F50	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
93169	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C3380BE5-1B66-4A00-A866-50FB098A49B7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
148401	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C36A07B9-FEF0-4C9E-8DD1-15BD96878F16	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
233245	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C442FA01-2A8E-4A91-B810-4246B2244FC9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
153680	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CC5A0C0A-DEFA-4F94-9A86-F3BC99B089C3	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CD3E1BA0-E74C-48A0-B001-EF199D0A5EB5	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
221565	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CDB11AA5-F76A-4B30-840C-642EAF9A3139	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
55982	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CEF7FCA6-A006-4872-B4B6-A3A0DDE032F7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
60233	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D0F16143-1883-4FEB-B59A-33795B806971	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
136708	Besluitnetwerk	19,40	--	Absoluut	NL.img	27364178.D190829E-8B6E-4A4D-AE87-8EE7764D8BD6	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
46519	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D26342DF-BF74-4E22-8562-4F7059EEE49C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
78389	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D3272E64-CC4A-4FC7-9378-5BA6BF40CA93	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
50735	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D5AD9B57-6F7A-468D-85A0-C3CCC6E02D7C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
1917	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D6708BE7-08AE-4793-A2EF-627BF157DAF9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
13616	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D9855688-9113-4278-82C1-73EDE8EC33BA	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
165397	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D9A74F6C-5890-4BD7-A2F4-6017904535AB	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
219449	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.DB84B4B9-323E-4EF6-906F-5347D4353731	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
191887	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.DFBBE838-7236-4A2C-96A5-38BA7EECA123	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
223683	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E0BA13CB-4051-426D-9A5C-36637B6C6803	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
78382	Besluitnetwerk	20,80	--	Absoluut	NL.img	27364178.E1A4D2EC-D6A1-4B72-9756-6723BAD6AD42	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
89996	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E1DCA8A2-7A6D-4F8F-B49D-9B05707	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
228986	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E20D1925-8582-4508-AF6A-00FA18D27355	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
129291	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E240CDC5-28C6-41B2-AB61-778876447443	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E3E00EA7-77C6-4B0F-BF2D-B85BAAEE4D1E	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
188729	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E40D5D72-B739-46F7-9B23-9A4753D8935C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Tunnel	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E574B20B-2F6B-48F6-88DC-8089FD455C66	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
33782	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E5C42448-1465-4E3B-B4C1-BD1DC832BB3D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
42249	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E8811E9E-94E4-44B1-9698-FAC1EB1BDB9A	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
20983	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.EBAC1DF5-EAEC-4650-B6FF-D756E2E91AB0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
177063	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.EC436BA5-EE32-4787-BC85-62195611CB1E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
136724	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F560386D-2468-49E0-AB33-E42B786ACB2C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
135568	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F5F7D8B2-614C-45E2-84CC-C924593A6417	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
77320	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F62D5A9F-519A-44C0-8A0C-4DFE56E7EA62	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
50754	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F6AAA4A3-8CC0-46FA-866D-6EEA48924A8E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
70899	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F844A537-938B-48E1-B529-887458D67523	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
138805	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F8B44EC1-5E08-45E7-B806-22DB65B6F224	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
147310	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F8E2B3BC-77C0-4208-9D70-96A03D0CF58F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	100	100	100
32725	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F93587BA-BFE2-46F0-B8AF-12D1F5B6A3E9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
204643	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F9B4A2B0-FFC2-42ED-A7A3-C0767B8A79F0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
46441	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F9EA75AA-0623-4948-8ACF-47ADC9DDAEDA	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
34845	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.FF03B427-0CD9-4613-852D-900DACBE5A14	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.a3e836cb-e320-4f33-bdc6-1b5dd424dfd1	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
Tunnel	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.a426001f-c3e3-40f2-8bb9-edf603d74f82	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.a865df3f-4276-42c6-8d06-c62f5f179fb7	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.ad61c8d4-d4d9-4b54-840f-cfaf70e40190	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.b065e18f-5b01-4b97-999b-f06b56ecee9d	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.b1a02114-9ec6-4eed-9296-fcbc1a6ab12f	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.bdbc8a60-132e-4f59-8376-d29e9b1cf408	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.c0b2743c-c5c7-4de2-9a61-2493801696a0	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.c608e4ad-0856-4d10-9713-f3e364851f5f	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.d1105bb4-748d-482c-81c5-0d2a5aac0463	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.d2c96601-83ed-499e-89d2-466693d241ac	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.db541ba5-2c09-49c9-a607-054194bd66bc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
228967	--	90	90	90	--	90	90	90	--	24900,40	6,40	3,29	1,25	--	--	--	--	--	75,72	83,60	59,24	--	12,53	6,65	16,20	--	11,76
156857	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4410,04	6,66	3,17	0,93	--	--	--	--	--	96,15	96,93	93,59	--	2,05	1,25	2,45	--	1,80
60315	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
129292	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
74051	--	90	90	90	--	90	90	90	--	53996,80	6,42	3,39	1,18	--	--	--	--	--	82,52	88,53	68,75	--	9,02	4,65	12,43	--	8,46
134618	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
168573	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28897,20	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,50	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
142031	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28897,20	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,50	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188671	--	80	80	80	--	80	80	80	--	38378,92	6,61	2,96	1,11	--	--	--	--	--	86,76	89,53	79,41	--	4,95	3,12	6,25	--	8,29
148411	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60091,60	6,47	3,17	1,20	--	--	--	--	--	83,79	88,45	71,54	--	8,57	5,24	10,27	--	7,64
199295	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7496,40	6,44	3,56	1,06	--	--	--	--	--	93,54	95,99	87,25	--	3,33	1,61	5,05	--	3,13
203518	--	90	90	90	--	90	90	90	--	52596,00	6,48	3,13	1,22	--	--	--	--	--	82,95	87,65	70,43	--	9,03	5,65	10,58	--	8,01
109123	--	90	90	90	--	90	90	90	--	34396,40	6,45	3,00	1,33	--	--	--	--	--	71,83	78,81	55,52	--	14,93	9,70	15,91	--	13,24
114415	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7496,40	6,44	3,56	1,06	--	--	--	--	--	93,54	95,99	87,25	--	3,33	1,61	5,05	--	3,13
111255	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7496,40	6,44	3,56	1,06	--	--	--	--	--	93,54	95,99	87,25	--	3,33	1,61	5,05	--	3,13
230018	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7495,60	6,43	3,50	1,10	--	--	--	--	--	89,67	93,44	80,22	--	5,33	2,67	7,89	--	5,00
93169	--	90	90	90	--	90	90	90	--	15285,72	6,47	2,62	1,48	--	--	--	--	--	64,47	74,51	50,44	--	18,46	11,01	23,06	--	17,07
148401	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40035,60	6,37	3,41	1,24	--	--	--	--	--	81,52	86,22	64,07	--	8,17	5,58	14,28	--	10,32
233245	--	90	90	90	--	90	90	90	--	56200,00	6,31	3,28	1,39	--	--	--	--	--	79,77	85,92	72,05	--	8,75	4,81	12,04	--	11,48
153680	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
221565	--	90	90	90	--	90	90	90	--	61594,40	6,42	3,40	1,17	--	--	--	--	--	83,42	89,16	70,10	--	8,55	4,39	11,88	--	8,03
55982	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28059,04	6,54	2,76	1,31	--	--	--	--	--	62,27	71,97	50,46	--	22,01	14,03	23,05	--	15,72
60233	--	90	90	90	--	90	90	90	--	23363,28	6,30	2,96	1,57	--	--	--	--	--	68,21	77,62	42,48	--	18,11	10,54	26,76	--	13,68
136708	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34836,76	6,53	3,01	1,20	--	--	--	--	--	66,39	70,36	51,03	--	13,99	9,81	14,52	--	19,63
46519	--	90	90	90	--	90	90	90	--	47600,80	6,47	3,19	1,20	--	--	--	--	--	76,33	82,68	60,56	--	9,91	5,36	13,91	--	13,76
78389	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
50735	--	90	90	90	--	90	90	90	--	16000,40	6,42	3,42	1,15	--	--	--	--	--	84,81	90,13	72,23	--	7,83	4,00	11,04	--	7,36
1917	--	90	90	90	--	90	90	90	--	44501,20	6,47	3,19	1,20	--	--	--	--	--	75,99	82,41	60,11	--	10,05	5,44	14,07	--	13,96
13616	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
165397	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
219449	--	90	90	90	--	90	90	90	--	59396,00	6,48	3,14	1,21	--	--	--	--	--	83,94	88,41	71,89	--	8,51	5,31	10,04	--	7,55
191887	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18
223683	--	80	80	80	--	80	80	80	--	21434,52	6,67	2,59	1,20	--	--	--	--	--	63,76	70,81	50,29	--	21,04	13,76	22,30	--	15,20
78382	--	90	90	90	--	90	90	90	--	27161,24	6,65	2,83	1,11	--	--	--	--	--	75,38	85,46	71,99	--	11,00	5,56	9,70	--	13,62
89996	--	90	90	90	--	90	90	90	--	37240,64	6,48	2,80	1,38	--	--	--	--	--	65,49	73,12	50,29	--	19,61	12,73	22,30	--	14,90
228986	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60091,60	6,47	3,17	1,20	--	--	--	--	--	83,79	88,45	71,54	--	8,57	5,24	10,27	--	7,64
129291	--	90	90	90	--	90	90	90	--	46998,80	6,48	3,14	1,21	--	--	--	--	--	77,59	82,12	65,93	--	9,58	5,38	10,77	--	12,83
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188729	--	90	90	90	--	90	90	90	--	23363,28	6,30	2,96	1,57	--	--	--	--	--	68,21	77,62	42,48	--	18,11	10,54	26,76	--	13,68
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33782	--	90	90	90	--	90	90	90	--	19441,48	6,56	2,70	1,30	--	--	--	--	--	61,24	66,32	42,46	--	23,23	17,05	26,76	--	15,53
42249	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7495,60	6,43	3,50	1,10	--	--	--	--	--	89,67	93,44	80,22	--	5,33	2,67	7,89	--	5,00
20983	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28899,60	6,42	3,40	1,17	--	--	--	--	--	83,51	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
177063	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60191,60	6,43	3,37	1,18	--	--	--	--	--	83,21	88,90	69,91	--	8,67	4,54	11,88	--	8,11
136724	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60191,60	6,43	3,37	1,18	--	--	--	--	--	83,21	88,90	69,91	--	8,67	4,54	11,88	--	8,11
135568	--	90	90	90	--	90	90	90	--	61496,40	6,42	3,41	1,16	--	--	--	--	--	83,87	89,48	70,78	--	8,32	4,26	11,61	--	7,81
77320	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40035,60	6,37	3,41	1,24	--	--	--	--	--	81,52	86,22	64,07	--	8,17	5,58	14,28	--	10,32
50754	--	90	90	90	--	90	90	90	--	51498,80	6,48	3,15	1,20	--	--	--	--	--	78,99	83,29	67,76	--	8,98	5,02	10,19	--	12,03
70899	--	90	90	90	--	90	90	90	--	19100,80	6,51	3,24	1,12	--	--	--	--	--	92,45	94,70	85,73	--	4,00	2,42	5,10	--	3,55
138805	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8584,00	6,67	2,73	1,13	--	--	--	--	--	94,78	95,45	94,11	--	2,74	2,20	2,38	--	2,48
147310	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13799,60	6,50	3,36	1,07	--	--	--	--	--	89,49	92,66	80,27	--	4,40	2,27	6,94	--	6,11
32725	--	90	90	90	--	90	90	90	--	26876,68	6,42	3,11	1,31	--	--	--	--	--	78,31	80,48	61,41	--	10,68	7,78	14,38	--	11,01
204643	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
46441	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40906,80	6,41	3,34	1,21	--	--	--	--	--	79,26	86,22	64,07	--	10,71	5,58	14,28	--	10,03
34845	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40035,60	6,37	3,41	1,24	--	--	--	--	--	81,52	86,22	64,07	--	8,17	5,58	14,28	--	10,32
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16572,00	6,72	3,00	0,92	--	--	--	--	--	95,33	97,59	94,74	--	3,41	1,61	3,29	--	1,26
Tunnel	--	80	80	80	--	75	75	75	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	17436,00	6,72	3,01	0,91	--	--	--	--	--	96,08	98,48	86,16	--	1,88	0,57	3,14	--	2,05
A2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35920,00	6,81	2,61	0,98	--	--	--	--	--	91,29	93,72	87,25	--	5,07	2,88	5,38	--	3,64
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	2448,00	6,74	2,49	1,14	--	--	--	--	--	96,36	96,72	92,86	--	2,42	1,64	3,57	--	1,21
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16572,00	6,72	3,00	0,92	--	--	--	--	--	95,33	97,59	94,74	--	3,41	1,61	3,29	--	1,26
N2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4496,00	6,56	3,27	1,02	--	--	--	--	--	94,58	96,60	91,30	--	3,05	1,36	4,35	--	2,37
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	4496,00	6,56	3,27	1,02	--	--	--	--	--	94,58	96,60	91,30	--	3,05	1,36	4,35	--	2,37
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3748,72	6,32	3,54	1,25	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
228967	9,75	24,57	--	--	--	--	--	1207,20	684,10	184,70	--	199,70	54,40	50,50	--	187,50	79,80	76,60	--	--	89,11	100,14	106,01	111,76	116,70	109,61
156857	1,82	3,96	--	--	--	--	--	282,33	135,57	38,27	--	6,01	1,75	1,00	--	5,28	2,55	1,62	--	--	77,19	88,80	93,62	98,38	104,92	98,02
60315	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,69
129292	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,69	101,92	107,62	113,37	118,73	111,66
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
74051	6,82	18,82	--	--	--	--	--	2859,60	1620,40	437,60	--	312,40	85,10	79,10	--	293,30	124,80	119,80	--	--	91,50	102,97	108,50	114,23	120,00	112,94
134618	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,69	101,92	107,62	113,37	118,73	111,66
168577	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,10	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
142031	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,10	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,50	100,68	107,52	116,35	119,32	112,30
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188671	7,35	14,35	--	--	--	--	--	2199,53	1016,07	339,30	--	125,43	35,44	26,70	--	210,10	83,44	61,30	--	--	88,79	99,64	105,25	110,31	114,89	107,90
148411	6,31	18,19	--	--	--	--	--	3259,50	1687,00	516,90	--	333,50	100,00	74,20	--	297,20	120,30	131,40	--	--	91,67	103,86	110,69	119,52	122,53	115,51
199295	2,40	7,70	--	--	--	--	--	451,80	256,00	69,10	--	16,10	4,30	4,00	--	15,10	6,40	6,10	--	--	78,97	88,26	95,26	103,44	109,06	104,00
203518	6,69	19,00	--	--	--	--	--	2827,00	1442,00	450,80	--	307,80	93,00	67,70	--	273,10	110,10	121,60	--	--	91,24	103,37	110,24	119,06	121,95	114,94
109123	11,49	28,58	--	--	--	--	--	1593,00	812,50	254,10	--	331,00	100,00	72,80	--	293,60	118,40	130,80	--	--	91,02	101,84	107,86	113,63	118,17	111,06
114415	2,40	7,70	--	--	--	--	--	451,80	256,00	69,10	--	16,10	4,30	4,00	--	15,10	6,40	6,10	--	--	78,29	86,57	93,57	100,83	105,64	100,74
111255	2,40	7,70	--	--	--	--	--	451,80	256,00	69,10	--	16,10	4,30	4,00	--	15,10	6,40	6,10	--	--	78,97	88,26	95,26	103,44	109,06	104,00
230618	3,89	11,89	--	--	--	--	--	432,50	245,00	66,10	--	25,70	7,00	6,50	--	24,10	10,20	9,80	--	--	79,06	87,50	94,38	101,81	106,02	101,04
93169	14,48	26,50	--	--	--	--	--	637,75	298,85	114,20	--	182,56	44,17	52,20	--	168,87	58,07	60,00	--	--	88,29	98,83	105,08	110,86	114,76	107,60
148401	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	208,20	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,29	101,76	107,35	113,09	118,70	111,63
233245	9,27	15,91	--	--	--	--	--	2829,30	1583,60	564,20	--	310,50	88,60	94,30	--	407,10	170,90	124,60	--	--	91,98	103,34	109,02	114,77	120,16	113,07
153680	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
221565	6,44	18,02	--	--	--	--	--	3298,60	1869,20	504,60	--	338,10	92,10	85,50	--	317,50	135,10	129,70	--	--	91,92	103,47	108,94	114,67	120,56	113,51
55982	14,00	26,49	--	--	--	--	--	1142,70	558,36	185,20	--	403,88	108,84	84,60	--	288,40	108,62	97,20	--	--	91,22	101,60	107,91	113,69	117,42	110,28
60233	11,84	30,76	--	--	--	--	--	1003,92	536,76	155,90	--	266,51	72,88	98,20	--	201,34	81,87	112,90	--	--	89,67	100,28	106,42	112,19	116,41	109,30
136708	19,83	34,45	--	--	--	--	--	1509,85	738,89	213,30	--	318,10	102,97	60,70	--	446,40	208,28	144,00	--	--	91,02	101,15	107,39	112,61	115,35	108,30
46519	11,96	25,53	--	--	--	--	--	2351,20	1255,80	345,30	--	305,20	81,40	79,30	--	423,90	181,70	145,60	--	--	91,75	103,56	110,77	119,47	121,51	114,48
78389	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,73	100,38	105,78	111,50	117,56	110,52
50735	5,88	16,73	--	--	--	--	--	871,50	493,80	133,40	--	80,50	21,90	20,40	--	75,60	32,20	30,90	--	--	85,83	97,49	102,88	108,60	114,69	107,65
1917	12,15	25,82	--	--	--	--	--	2188,00	1168,60	321,30	--	289,40	77,20	75,20	--	402,00	172,30	138,00	--	--	91,59	102,74	108,60	114,36	119,31	112,19
13616	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,73	100,38	105,78	111,50	117,56	110,52
165397	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,69
219449	6,29	18,06	--	--	--	--	--	3231,80	1648,40	515,40	--	327,70	99,00	72,00	--	290,70	117,20	129,50	--	--	91,72	103,30	108,74	114,46	120,43	113,39
191887	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52
223683	15,43	27,41	--	--	--	--	--	911,99	392,62	129,00	--	300,99	76,28	57,20	--	217,41	85,56	70,30	--	--	89,21	99,16	105,45	110,65	113,27	106,29
78382	8,98	18,31	--	--	--	--	--	1361,91	656,36	216,70	--	198,72	42,67	29,20	--	246,14	68,97	55,10	--	--	89,66	100,75	106,63	112,39	117,28	110,17
89990	14,15	27,41	--	--	--	--	--	1580,70	762,02	258,00	--	473,32	132,82	114,40	--	359,70	147,56	140,60	--	--	92,09	102,60	108,83	114,60	118,59	111,46
228986	6,31	18,19	--	--	--	--	--	3259,50	1687,00	516,90	--	333,50	100,00	74,20	--	297,20	120,30	131,40	--	--	91,79	103,36	108,81	114,53	120,48	113,44
129291	12,51	23,30	--	--	--	--	--	2362,00	1211,20	376,40	--	291,60	79,30	61,50	--	390,70	184,50	133,00	--	--	91,53	103,40	110,55	119,27	121,46	114,43
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188729	11,84	30,76	--	--	--	--	--	1003,92	536,76	155,90	--	266,51	72,88	98,20	--	201,34	81,87	112,90	--	--	89,67	100,28	106,42	112,19	116,41	109,30
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33782	16,63	30,78	--	--	--	--	--	781,50	348,43	107,60	--	296,43	89,57	67,80	--	198,13	87,39	78,00	--	--	89,74	100,07	106,41	112,19	115,84	108,71
42249	3,89	11,89	--	--	--	--	--	432,50	245,00	66,10	--	25,70	7,00	6,50	--	24,10	10,20	9,80	--	--	80,99	91,96	97,40	102,39	107,46	100,52
20983	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,30	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
177063	6,56	18,21	--	--	--	--	--	3218,60	1803,50	494,80	--	335,50	92,10	84,10	--	313,80	133,00	128,90	--	--	91,86	103,30	108,87	114,60	120,47	113,42
136724	6,56	18,21	--	--	--	--	--	3218,60	1803,50	494,80	--	335,50	92,10	84,10	--	313,80	133,00	128,90	--	--	91,74	103,00	110,76	119,58	122,51	115,49
135568	6,26	17,61	--	--	--	--	--	3311,60	1876,60	506,60	--	328,50	89,40	83,10	--	308,40	131,20	126,00	--	--	91,84	103,42	108,87	114,59	120,55	113,50
77320	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	208,20	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,29	101,76	107,35	113,09	118,70	111,63
50754	11,68	22,05	--	--	--	--	--	2636,00	1351,70	420,10	--	299,70	81,50	63,20	--	401,60	189,60	136,70	--	--	91,73	103,68	110,77	119,51	121,87	114,84
70899	2,88	9,17	--	--	--	--	--	1149,10	586,10	183,30	--	49,70	15,00	10,90	--	44,10	17,80	19,60	--	--	85,04	97,58	102,31	107,98	115,42	108,43
138805	2,35	3,51	--	--	--	--	--	542,72	223,90	91,10	--	15,70	5,16	2,30	--	14,19	5,51	3,40	--	--	80,51	91,96	96,98	101,84	107,94	101,02
147310	5,07	12,79	--	--	--	--	--	803,30	429,10	118,00	--	39,50	10,50	10,20	--	54,80	23,50	18,80	--	--	83,84	95,64	100,67	105,92	112,40	105,44
32725	11,73	24,21	--	--	--	--	--	1351,42	672,46	216,90	--	184,29	65,03	50,80	--	190,04	98,03	85,50	--	--	89,09	100,30	106,05	111,80	117,03	109,94
204643	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,69
46441	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	208,80	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,79	102,03	107,73	113,47	118,82	111,75
34845	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	208,20	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,18	102,28	109,24	118,03	120,71	113,68
N2	0,80	1,97	--	--	--	--	--	1062,00	485,00	144,00	--	38,00	8,00	5,00	--	14,00	4,00	3,00	--	--	83,21	94,67	99,59	104,37	110,73	103,84
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	0,95	10,69	--	--	--	--	--	1126,00	517,00	137,00	--	22,00	3,00	5,00	--	24,00	5,00	17,00	--	--	82,76	92,87	99,67	108,27	115,33	110,32
A2	3,41	7,37	--	--	--	--	--	2232,00	880,00	308,00	--	124,00	27,00	19,00	--	89,00	32,00	26,00	--	--	87,64	98,70	103,95	108,83	114,33	107,43
N2	1,64	3,57	--	--	--	--	--	159,00	59,00	26,00	--	4,00	1,00	1,00	--	2,00	1,00	1,00	--	--	74,61	86,24	91,04	95,79	102,40	95,50
N2	0,80	1,97	--	--	--	--	--	1062,00	485,00	144,00	--	38,00	8,00	5,00	--	14,00	4,00	3,00	--	--	82,73	92,74	99,60	108,26	115,13	110,12
N2	2,04	4,35	--	--	--	--	--	279,00	142,00	42,00	--	9,00	2,00	2,00	--	7,00	3,00	2,00	--	--	75,85	84,08	91,14	98,31	103,36	98,49
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
N2	2,04	4,35	--	--	--	--	--	279,00	142,00	42,00	--	9,00	2,00	2,00	--	7,00	3,00	2,00	--	--	76,55	85,83	92,82	100,89	106,80	101,78
N2	--	--	--	--	--	--	--	236,92	132,70	46,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,92	87,22	91,52	96,12	103,82	96,92
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
228967	102,48	93,49	--	85,00	96,66	102,13	107,86	113,75	106,68	99,29	90,18	--	83,68	94,22	100,60	106,39	109,89	102,65	95,98	87,09	--	--	--
156857	90,78	81,86	--	73,73	85,48	90,21	94,95	101,68	94,77	87,48	78,54	--	69,34	80,67	85,74	90,57	96,50	89,58	82,50	73,61	--	--	--
60315	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
129292	104,41	95,39	--	86,56	98,28	103,66	109,39	115,47	108,42	100,99	91,87	--	85,14	95,91	102,14	107,93	111,87	104,66	97,82	88,86	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
74051	105,59	96,52	--	87,58	99,70	104,81	110,51	117,18	110,14	102,58	93,41	--	85,87	96,72	102,84	108,62	112,86	105,69	98,76	89,79	--	--	--
134618	104,41	95,39	--	86,56	98,28	103,66	109,39	115,47	108,42	100,99	91,87	--	85,14	95,91	102,14	107,93	111,87	104,66	97,82	88,86	--	--	--
168573	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,95	93,86	99,94	105,71	110,09	102,92	95,95	86,97	--	--	--
142031	104,36	95,66	--	84,56	97,40	103,83	112,81	116,62	109,58	101,42	92,59	--	82,89	94,44	101,87	110,49	111,88	104,86	97,40	88,85	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188671	101,17	92,35	--	84,77	95,82	101,28	106,31	111,28	104,29	97,43	88,56	--	82,26	92,81	98,73	103,89	107,58	100,54	94,11	85,31	--	--	--
148411	107,57	98,86	--	87,63	100,34	106,83	115,79	119,48	112,45	104,32	95,52	--	86,02	97,67	105,06	113,70	115,21	108,17	100,67	92,09	--	--	--
199295	95,80	84,86	--	75,85	85,12	92,08	100,09	106,27	101,29	92,92	81,78	--	72,51	81,87	88,89	97,45	101,90	96,56	88,77	78,21	--	--	--
203518	107,02	98,33	--	87,15	99,78	106,33	115,27	118,83	111,80	103,71	94,92	--	85,62	97,23	104,66	113,28	114,68	107,64	100,18	91,61	--	--	--
109123	104,05	95,11	--	86,76	98,04	103,77	109,51	114,80	107,71	100,47	91,43	--	85,64	96,14	102,59	108,39	111,63	104,36	97,77	88,89	--	--	--
114415	93,13	82,58	--	75,25	83,38	90,47	97,62	102,85	97,98	90,16	79,39	--	71,90	80,39	87,17	94,76	98,54	93,48	86,43	76,29	--	--	--
111255	95,80	84,86	--	75,85	85,12	92,08	100,09	106,27	101,29	92,92	81,78	--	72,51	81,87	88,89	97,45	101,90	96,56	88,77	78,21	--	--	--
230018	93,77	83,48	--	75,82	84,09	91,06	98,38	103,07	98,14	90,59	80,06	--	73,17	81,79	88,45	96,20	99,36	94,17	87,54	77,64	--	--	--
93169	100,80	91,93	--	83,22	94,28	100,20	105,97	110,76	103,64	96,54	87,53	--	83,03	93,27	99,82	105,62	108,55	101,30	94,85	86,06	--	--	--
148401	104,30	95,23	--	86,76	98,65	103,94	109,66	115,94	108,89	101,41	92,27	--	85,26	95,95	102,21	107,99	111,85	104,64	97,84	88,91	--	--	--
233245	105,81	96,75	--	88,09	100,00	105,32	111,04	117,26	110,20	102,73	93,57	--	86,42	97,37	103,38	109,15	113,70	106,56	99,53	90,55	--	--	--
153680	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
221565	106,13	97,05	--	88,03	100,22	105,29	110,98	117,76	110,73	103,15	93,97	--	86,26	97,16	103,24	109,02	113,38	106,22	99,24	90,26	--	--	--
55982	103,54	94,73	--	86,43	97,29	103,31	109,07	113,63	106,51	99,48	90,53	--	85,13	95,36	101,92	107,72	110,65	103,40	96,95	88,16	--	--	--
60233	102,39	93,51	--	85,20	96,39	102,18	107,93	113,07	105,98	98,78	89,76	--	85,68	95,76	102,44	108,25	110,74	103,44	97,18	88,45	--	--	--
136708	102,26	93,59	--	87,27	97,56	103,71	108,93	111,90	104,83	98,68	89,95	--	84,99	95,01	101,45	106,74	108,75	101,59	95,88	87,19	--	--	--
46519	106,81	98,19	--	87,67	99,99	106,89	115,70	118,49	111,45	103,54	94,79	--	86,12	97,41	105,10	113,64	114,14	107,11	99,97	91,51	--	--	--
78389	103,10	94,00	--	84,89	97,18	102,17	107,86	114,79	107,77	100,15	90,96	--	83,02	94,00	100,02	105,78	110,32	103,17	96,14	87,15	--	--	--
50735	100,22	91,12	--	82,00	94,30	99,28	104,97	111,92	104,89	97,28	88,08	--	80,11	91,10	97,11	102,88	107,44	100,29	93,26	84,26	--	--	--
1917	105,05	96,02	--	87,54	99,20	104,74	110,48	116,19	109,09	101,74	92,61	--	85,92	96,54	102,90	108,69	112,25	105,00	98,30	89,38	--	--	--
13616	103,10	94,00	--	84,89	97,18	102,17	107,86	114,79	107,77	100,15	90,96	--	83,02	94,00	100,02	105,78	110,32	103,17	96,14	87,15	--	--	--
165397	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
219449	105,99	96,91	--	87,71	99,77	104,89	110,59	117,25	110,22	102,67	93,51	--	86,02	97,04	103,06	108,83	113,36	106,19	99,17	90,16	--	--	--
191887	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--
223683	100,32	91,75	--	84,41	94,60	100,76	105,94	108,98	101,97	95,81	87,14	--	82,88	92,75	99,21	104,48	106,46	99,38	93,70	85,10	--	--	--
78382	103,04	94,03	--	84,39	96,23	101,58	107,30	113,45	106,40	98,94	89,80	--	82,23	93,27	99,29	105,06	109,59	102,43	95,40	86,38	--	--	--
89996	104,63	95,77	--	87,57	98,51	104,48	110,25	114,91	107,79	100,73	91,76	--	86,59	96,84	103,40	109,20	112,12	104,86	98,41	89,62	--	--	--
228986	106,04	96,96	--	87,79	99,87	104,99	110,69	117,35	110,32	102,76	93,60	--	86,09	97,10	103,13	108,90	113,40	106,23	99,21	90,21	--	--	--
129291	106,72	98,08	--	87,63	99,92	106,85	115,65	118,37	111,32	103,43	94,69	--	85,59	97,09	104,65	113,22	114,18	107,14	99,82	91,29	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188729	102,39	93,51	--	85,20	96,39	102,18	107,93	113,07	105,98	98,78	89,76	--	85,68	95,76	102,44	108,25	110,74	103,44	97,18	88,45	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33782	101,99	93,20	--	85,35	95,97	102,17	107,95	112,00	104,85	97,99	89,10	--	84,08	94,15	100,84	106,64	109,13	101,83	95,58	86,84	--	--	--
42249	93,65	84,83	--	77,49	88,83	93,98	98,90	104,65	97,71	90,64	81,74	--	74,97	85,50	91,39	96,53	100,33	93,32	86,85	78,09	--	--	--
20983	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,95	93,86	99,94	105,71	110,09	102,92	95,95	86,97	--	--	--
177063	106,04	96,96	--	87,95	100,11	105,19	110,99	117,62	110,59	103,02	93,84	--	86,21	97,10	103,19	108,97	113,31	106,14	99,18	90,20	--	--	--
136724	107,56	98,87	--	87,77	100,58	107,03	116,01	119,76	112,72	104,58	95,75	--	86,14	97,68	105,13	113,74	115,10	108,07	100,62	92,08	--	--	--
135568	106,10	97,02	--	87,97	100,19	105,23	110,92	117,75	110,73	103,14	93,95	--	86,16	97,09	103,15	108,92	113,35	106,19	99,19	90,21	--	--	--
77320	104,30	95,23	--	86,76	98,65	103,94	109,66	115,94	108,89	101,41	92,27	--	85,26	95,95	102,21	107,99	111,85	104,64	97,84	88,91	--	--	--
50754	107,07	98,41	--	87,85	100,22	107,09	115,91	118,79	111,74	103,81	95,05	--	85,76	97,32	104,82	113,42	114,55	107,50	100,12	91,57	--	--	--
70899	100,73	91,52	--	81,37	94,33	98,80	104,44	112,37	105,39	97,61	88,35	--	78,78	90,66	95,99	101,71	107,90	100,84	93,38	84,23	--	--	--
138805	93,86	84,97	--	76,45	87,99	92,94	97,78	104,03	97,11	89,92	81,01	--	72,98	84,39	89,48	94,38	100,28	93,35	86,23	77,33	--	--	--
147310	98,10	89,04	--	80,28	92,47	97,25	102,50	109,50	102,54	95,07	85,96	--	77,55	88,68	94,24	99,53	104,69	97,69	90,70	81,74	--	--	--
32725	102,73	93,70	--	85,58	97,02	102,67	108,41	113,89	106,79	99,50	90,42	--	84,02	94,65	100,98	106,77	110,42	103,19	96,45	87,53	--	--	--
204643	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
46441	104,50	95,48	--	86,76	98,65	103,94	109,66	115,94	108,89	101,41	92,27	--	85,26	95,95	102,21	107,99	111,85	104,64	97,84	88,91	--	--	--
34845	105,82	97,13	--	86,61	99,14	105,81	114,70	118,03	110,99	102,95	94,17	--	85,21	96,55	104,16	112,72	113,53	106,51	99,26	90,78	--	--	--
N2	96,64	87,77	--	79,02	90,84	95,49	100,20	107,14	100,24	92,90	83,97	--	74,73	86,14	91,11	95,91	102,12	95,22	88,06	79,19	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	101,56	90,14	--	78,53	88,75	95,39	103,63	111,62	106,74	97,84	86,19	--	76,32	86,33	93,43	102,70	107,57	102,07	93,82	82,95	--	--	--
A2	100,47	91,65	--	82,91	94,24	99,30	104,13	110,09	103,18	96,09	87,21	--	80,07	90,88	96,37	101,31	106,13	99,21	92,46	83,66	--	--	--
N2	88,25	79,34	--	70,19	81,89	86,65	91,39	98,08	91,17	83,89	74,97	--	67,87	79,10	84,23	89,08	94,87	87,96	80,91	72,06	--	--	--
N2	101,39	90,06	--	78,57	88,71	95,42	103,80	111,45	106,53	97,68	86,14	--	74,25	84,26	91,14	99,88	106,55	101,50	92,81	81,51	--	--	--
N2	90,77	80,12	--	72,49	80,58	87,71	94,81	100,19	95,34	87,44	76,60	--	68,57	76,95	83,87	91,25	95,67	90,72	83,32	72,93	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
N2	93,50	82,49	--	73,09	82,35	89,31	97,25	103,61	98,66	90,25	79,04	--	69,26	78,58	85,59	93,92	99,08	93,92	85,87	75,10	--	--	--
N2	89,42	80,42	--	72,40	84,70	89,00	93,60	101,30	94,40	86,90	77,90	--	67,88	80,18	84,48	89,08	96,78	89,88	82,38	73,38	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
228967	--	--	--	--	--	--
156857	--	--	--	--	--	--
60315	--	--	--	--	--	--
129292	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
74051	--	--	--	--	--	--
134618	--	--	--	--	--	--
168573	--	--	--	--	--	--
142031	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
188671	--	--	--	--	--	--
148411	--	--	--	--	--	--
199295	--	--	--	--	--	--
203518	--	--	--	--	--	--
109123	--	--	--	--	--	--
114415	--	--	--	--	--	--
111255	--	--	--	--	--	--
230018	--	--	--	--	--	--
93169	--	--	--	--	--	--
148401	--	--	--	--	--	--
233245	--	--	--	--	--	--
153680	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
221565	--	--	--	--	--	--
55982	--	--	--	--	--	--
60233	--	--	--	--	--	--
136708	--	--	--	--	--	--
46519	--	--	--	--	--	--
78389	--	--	--	--	--	--
50735	--	--	--	--	--	--
1917	--	--	--	--	--	--
13616	--	--	--	--	--	--
165397	--	--	--	--	--	--
219449	--	--	--	--	--	--
191887	--	--	--	--	--	--
223683	--	--	--	--	--	--
78382	--	--	--	--	--	--
89996	--	--	--	--	--	--
228986	--	--	--	--	--	--
129291	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
188729	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
33782	--	--	--	--	--	--
42249	--	--	--	--	--	--
20983	--	--	--	--	--	--
177063	--	--	--	--	--	--
136724	--	--	--	--	--	--
135568	--	--	--	--	--	--
77320	--	--	--	--	--	--
50754	--	--	--	--	--	--
70899	--	--	--	--	--	--
138805	--	--	--	--	--	--
147310	--	--	--	--	--	--
32725	--	--	--	--	--	--
204643	--	--	--	--	--	--
46441	--	--	--	--	--	--
34845	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.defc1399-f15f-4026-9d88-46826ef4f9b0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.eca45f5d-1607-4ec8-9ab3-585cb1201a57	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.f184fe23-3b7e-44ee-b178-b26906e998f1	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.f84b4e5e-be9e-4ee1-a2c1-0a311d265f2e	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.fb099f6a-8ed6-4c41-982a-34b0213394f2	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Rijksweg A	Rijksweg A58_A58	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
110175	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.423F25D6-A899-4494-AE1F-653EAEF291DF	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
14635	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D516DB9F-709C-4748-8511-E413252EBB5A	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
A2	--	90	90	90	--	90	90	90	--	36950,76	6,26	2,94	1,64	--	--	--	--	--	56,04	65,30	41,35	--	17,21	12,71	19,42	--	26,75
N2	--	80	80	80	--	80	80	80	--	36656,56	6,58	2,97	1,14	--	--	--	--	--	66,15	70,20	51,03	--	14,31	9,77	14,52	--	19,54
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	50556,00	6,31	3,45	1,31	--	--	--	--	--	81,13	86,34	67,82	--	7,55	4,13	10,12	--	11,31
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	17436,00	6,72	3,01	0,91	--	--	--	--	--	96,08	98,48	86,16	--	1,88	0,57	3,14	--	2,05
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4496,00	6,56	3,27	1,02	--	--	--	--	--	94,58	96,60	91,30	--	3,05	1,36	4,35	--	2,37
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6272,00	6,45	3,04	1,29	--	--	--	--	--	87,16	91,86	80,83	--	5,91	3,26	6,90	--	6,93
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7476,39	6,45	3,01	1,31	--	--	--	--	--	84,70	90,20	77,47	--	7,04	3,92	8,11	--	8,26
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6885,86	6,57	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,93	95,09	89,65	--	5,53	3,00	5,28	--	3,54
Rijksweg A	--	80	80	80	--	80	80	80	--	56849,61	6,46	3,05	1,29	--	--	--	--	--	87,99	92,41	81,99	--	5,52	3,04	6,48	--	6,48
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9579,43	6,46	3,08	1,27	--	--	--	--	--	90,30	93,93	85,25	--	4,46	2,43	5,31	--	5,24
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	374,20	7,11	1,91	0,87	--	--	--	--	--	90,24	96,04	91,44	--	5,95	2,85	5,39	--	3,81
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7302,25	6,45	3,01	1,31	--	--	--	--	--	84,93	90,35	77,78	--	6,93	3,86	8,00	--	8,14
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9579,43	6,46	3,08	1,27	--	--	--	--	--	90,30	93,93	85,25	--	4,46	2,43	5,31	--	5,24
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7676,45	6,45	3,02	1,31	--	--	--	--	--	85,22	90,55	78,17	--	6,80	3,78	7,86	--	7,98
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14362,25	6,46	3,05	1,29	--	--	--	--	--	88,01	92,42	82,01	--	5,52	3,03	6,48	--	6,48
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14362,25	6,46	3,05	1,29	--	--	--	--	--	88,01	92,42	82,01	--	5,52	3,03	6,48	--	6,48
110175	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13274,36	6,74	2,78	1,00	--	--	--	--	--	94,57	95,66	94,13	--	2,41	1,82	2,33	--	3,02
14635	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9341,92	6,69	2,40	1,27	--	--	--	--	--	94,87	95,32	94,09	--	2,57	1,82	2,36	--	2,56

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
A2	21,99	39,23	--	--	--	--	--	1296,20	710,34	250,40	--	398,07	138,21	117,60	--	618,65	239,18	237,60	--	--	92,65	103,11	109,56	115,36	118,64	111,38
N2	20,03	34,45	--	--	--	--	--	1596,23	764,66	213,30	--	345,24	106,45	60,70	--	471,49	218,15	144,00	--	--	91,29	101,42	107,66	112,88	115,61	108,56
A2	9,53	22,05	--	--	--	--	--	2589,00	1504,00	449,00	--	241,00	72,00	67,00	--	361,00	166,00	146,00	--	--	91,69	102,96	108,73	114,64	119,85	112,73
N2	0,95	10,69	--	--	--	--	--	1126,00	517,00	137,00	--	22,00	3,00	5,00	--	24,00	5,00	17,00	--	--	83,22	94,84	99,67	104,43	110,94	104,04
N2	2,04	4,35	--	--	--	--	--	279,00	142,00	42,00	--	9,00	2,00	2,00	--	7,00	3,00	2,00	--	--	77,17	87,20	94,09	102,84	109,46	104,39
BEST 7	4,89	12,27	--	--	--	--	--	352,60	175,15	65,40	--	23,91	6,22	5,58	--	28,03	9,32	9,93	--	--	80,38	90,97	97,85	107,25	113,73	108,50
BEST 7	5,88	14,42	--	--	--	--	--	408,45	202,99	75,87	--	33,95	8,82	7,94	--	39,83	13,23	14,12	--	--	81,54	92,04	99,00	108,48	114,58	109,28
BEST 7	1,92	5,07	--	--	--	--	--	411,37	264,53	37,66	--	25,02	8,35	2,22	--	16,01	5,34	2,13	--	--	79,89	89,83	96,92	106,03	111,68	106,42
Rijksweg A	4,55	11,53	--	--	--	--	--	3231,42	1602,31	601,28	--	202,72	52,71	47,52	--	237,98	78,89	84,56	--	--	89,81	100,44	107,29	116,66	123,29	118,08
BEST 7	3,64	9,44	--	--	--	--	--	558,80	277,14	103,71	--	27,60	7,17	6,46	--	32,43	10,74	11,48	--	--	81,66	92,38	99,14	108,42	115,48	110,34
BEST 7	1,11	3,17	--	--	--	--	--	24,01	6,86	2,98	--	1,58	0,20	0,18	--	1,01	0,08	0,10	--	--	67,73	77,66	84,77	93,92	99,44	94,14
BEST 7	5,79	14,22	--	--	--	--	--	400,02	198,59	74,40	--	32,64	8,48	7,65	--	38,34	12,73	13,60	--	--	81,40	91,91	98,86	108,34	114,47	109,17
BEST 7	3,64	9,44	--	--	--	--	--	558,80	277,14	103,71	--	27,60	7,17	6,46	--	32,43	10,74	11,48	--	--	81,66	92,38	99,14	108,42	115,48	110,34
BEST 7	5,67	13,97	--	--	--	--	--	421,95	209,92	78,61	--	33,67	8,76	7,90	--	39,51	13,14	14,05	--	--	81,57	92,09	99,04	108,50	114,68	109,39
BEST 7	4,55	11,52	--	--	--	--	--	816,56	404,84	151,94	--	51,21	13,27	12,01	--	60,12	19,93	21,34	--	--	83,84	94,46	101,31	110,69	117,31	112,11
BEST 7	4,55	11,52	--	--	--	--	--	816,56	404,84	151,94	--	51,21	13,27	12,01	--	60,12	19,93	21,34	--	--	83,84	94,46	101,31	110,69	117,31	112,11
110175	2,53	3,54	--	--	--	--	--	846,14	352,51	125,10	--	21,59	6,69	3,10	--	27,03	9,31	4,70	--	--	82,51	93,96	99,01	103,88	109,91	102,98
14635	2,87	3,54	--	--	--	--	--	592,60	214,04	111,50	--	16,05	4,08	2,80	--	15,99	6,44	4,20	--	--	80,86	92,33	97,34	102,20	108,32	101,39

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
A2	104,79	95,92	--	88,53	99,30	105,52	111,31	115,26	108,05	101,21	92,26	--	87,85	98,11	104,79	110,61	113,06	105,68	99,43	90,61	--	--	--
N2	102,53	93,86	--	87,45	97,73	103,89	109,11	112,07	104,99	98,85	90,12	--	84,99	95,01	101,45	106,74	108,75	101,59	95,88	87,19	--	--	--
A2	105,45	96,40	--	88,02	99,84	105,24	111,08	117,11	110,02	102,56	93,41	--	86,45	97,20	103,47	109,41	113,29	106,05	99,16	90,20	--	--	--
N2	96,80	87,88	--	78,95	90,96	95,49	100,17	107,35	100,44	93,05	84,08	--	76,83	87,64	93,17	98,12	102,77	95,81	89,12	80,27	--	--	--
N2	95,71	84,42	--	73,60	83,74	90,51	99,05	106,27	101,29	92,50	81,03	--	69,89	79,85	86,86	95,87	101,67	96,45	87,94	76,87	--	--	--
BEST 7	99,67	88,38	--	76,24	87,07	93,75	102,98	110,32	105,23	96,23	84,70	--	74,37	84,82	91,88	101,48	107,01	101,56	92,95	81,89	--	--	--
BEST 7	100,53	89,34	--	77,29	88,04	94,80	104,10	111,10	105,95	97,02	85,57	--	75,64	86,01	93,14	102,80	107,95	102,40	93,90	82,96	--	--	--
BEST 7	97,92	86,90	--	76,79	86,85	93,74	102,52	109,20	104,13	95,42	84,10	--	69,85	79,82	86,95	96,16	101,53	96,17	87,74	76,77	--	--	--
Rijksweg A	109,22	97,88	--	85,71	96,57	103,22	112,42	119,89	114,81	105,80	94,23	--	83,78	94,26	101,29	110,86	116,54	111,13	102,48	91,37	--	--	--
BEST 7	101,40	89,95	--	77,68	88,63	95,20	104,30	112,14	107,11	98,04	86,40	--	75,49	86,07	93,01	102,50	108,62	103,31	94,55	83,32	--	--	--
BEST 7	85,68	74,70	--	60,61	70,67	77,51	86,15	93,18	88,18	79,41	68,02	--	58,35	68,29	75,36	84,44	90,20	84,97	76,44	65,39	--	--	--
BEST 7	100,42	89,22	--	77,16	87,91	94,67	103,96	111,00	105,85	96,91	85,45	--	75,50	85,88	93,00	102,65	107,84	102,30	93,79	82,84	--	--	--
BEST 7	101,40	89,95	--	77,68	88,63	95,20	104,30	112,14	107,11	98,04	86,40	--	75,49	86,07	93,01	102,50	108,62	103,31	94,55	83,32	--	--	--
BEST 7	100,63	89,41	--	77,35	88,11	94,86	104,15	111,22	106,08	97,13	85,67	--	75,67	86,05	93,17	102,82	108,04	102,52	93,99	83,03	--	--	--
BEST 7	103,25	91,91	--	79,73	90,59	97,25	106,44	113,92	108,83	99,82	88,26	--	77,81	88,29	95,32	104,89	110,57	105,15	96,50	85,40	--	--	--
BEST 7	103,25	91,91	--	79,73	90,59	97,25	106,44	113,92	108,83	99,82	88,26	--	77,81	88,29	95,32	104,89	110,57	105,15	96,50	85,40	--	--	--
110175	95,84	86,93	--	78,35	89,94	94,87	99,71	106,00	99,07	91,86	82,94	--	74,36	85,77	90,86	95,76	101,66	94,72	87,61	78,71	--	--	--
14635	94,23	85,33	--	76,31	87,86	92,82	97,68	103,87	96,94	89,76	80,83	--	73,87	85,28	90,37	95,27	101,16	94,23	87,12	78,21	--	--	--

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
110175	--	--	--	--	--	--
14635	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
81	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
93	MEERHOVEN-ZUID 30A	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
174	Torenallee	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1681		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
1935	TILBURGSEWG	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
3146	Egel	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3199	Edisonstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3205	St Antoniusweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
3258	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3266	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3299	Kurkeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3309	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
3351	Maarten Reuchlinlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3390	Zweefheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3406	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3448	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
3843	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
3845	Hooge Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3853	Prins Hendriklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3871	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3910	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3916	Jacob van Campenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3917	Jacob van Campenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3918	Jacob van Campenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3935	J.H. de Rooystraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3949	Ree	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
3967	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4490	de Run	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
4499	Spinnerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4500	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4502	Spoorstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4503	Willem Schoutenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4506	Ketelbraken	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4507	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4508	Mr. C. Goselingstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4509	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4510	Wingerdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4511	Acacia	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4518	Roerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4519	Schipbeekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4526	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4538	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4540	Kerkstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4541	Frans Halsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4542	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4543	Johan Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4544	Piet Heinstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4545	Johan Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4557	Broekstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
4614	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4615	Grassavanne	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4625	Jan Gielenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4647	Kamerlingh Onnesstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4649	Groenewoudseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4672	Waterkring	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4676	Strijpsebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4677	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4678	Grassavanne	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
4718	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
4719	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
5101	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5105	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5119	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
5524	Wandelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5584	Buigeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5601	Jagershei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5611	St Antoniusweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
5614	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5616	Filips van Almondestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5617	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
81	--	80	80	80	--	4984,96	6,41	4,06	0,86	--	--	--	--	--	95,93	97,63	93,38	--	2,12	1,18	2,58	--	1,96	1,18	4,04	--	--	--	--
93	--	80	80	80	--	5262,57	6,41	4,05	0,87	--	--	--	--	--	95,18	97,19	92,21	--	2,50	1,40	3,04	--	2,31	1,40	4,75	--	--	--	--
174	--	--	--	--	--	341,40	6,82	3,18	0,67	--	--	--	--	--	77,63	86,08	79,58	--	14,54	9,33	15,93	--	7,83	4,59	4,49	--	--	--	--
1681	--	80	80	80	--	2487,57	6,41	4,03	0,88	--	--	--	--	--	93,85	96,39	90,14	--	3,20	1,80	3,85	--	2,95	1,80	6,02	--	--	--	--
1935	--	50	50	50	--	8542,97	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,39	97,19	94,07	--	3,81	1,97	3,91	--	1,79	0,84	2,02	--	--	--	--
3146	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3199	--	30	30	30	--	1467,14	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,71	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45	0,24	0,25	--	--	--	--
3205	--	50	50	50	--	4319,48	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,80	98,30	97,06	--	2,21	1,19	2,09	--	0,99	0,51	0,85	--	--	--	--
3258	--	30	30	30	--	773,87	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,39	99,09	98,56	--	1,05	0,61	1,12	--	0,56	0,30	0,32	--	--	--	--
3266	--	30	30	30	--	5403,79	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,01	98,30	97,33	--	1,95	1,14	2,09	--	1,05	0,56	0,59	--	--	--	--
3299	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3309	--	50	50	50	--	8422,67	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,25	96,60	92,87	--	4,59	2,38	4,70	--	2,16	1,02	2,42	--	--	--	--
3351	--	30	30	30	--	444,81	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,29	99,60	99,37	--	0,46	0,27	0,49	--	0,25	0,13	0,14	--	--	--	--
3390	--	30	30	30	--	1634,78	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,38	99,08	98,55	--	1,05	0,61	1,13	--	0,57	0,30	0,32	--	--	--	--
3406	--	30	30	30	--	1714,22	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,95	98,84	98,17	--	1,33	0,78	1,43	--	0,72	0,38	0,40	--	--	--	--
3448	--	50	50	50	--	14374,74	6,75	3,18	0,78	--	--	--	--	--	81,03	89,11	82,33	--	13,09	7,63	12,55	--	5,88	3,27	5,12	--	--	--	--
3843	--	50	50	50	--	989,25	7,20	1,67	0,86	--	--	--	--	--	69,14	85,44	72,13	--	18,83	10,48	17,56	--	12,04	4,08	10,31	--	--	--	--
3845	--	30	30	30	--	2566,37	6,81	3,22	0,67	--	--	--	--	--	81,14	88,46	82,84	--	12,26	7,73	13,38	--	6,60	3,81	3,77	--	--	--	--
3853	--	30	30	30	--	244,52	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,37	97,93	96,75	--	2,36	1,39	2,53	--	1,27	0,68	0,71	--	--	--	--
3871	--	30	30	30	--	76,63	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3910	--	30	30	30	--	1073,48	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,55	99,29	--	0,51	0,30	0,55	--	0,28	0,15	0,16	--	--	--	--
3916	--	30	30	30	--	1275,55	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,04	98,89	98,25	--	1,27	0,74	1,36	--	0,69	0,37	0,38	--	--	--	--
3917	--	30	30	30	--	1275,55	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,04	98,89	98,25	--	1,27	0,74	1,36	--	0,69	0,37	0,38	--	--	--	--
3918	--	30	30	30	--	1275,55	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,04	98,89	98,25	--	1,27	0,74	1,36	--	0,69	0,37	0,38	--	--	--	--
3935	--	30	30	30	--	1922,82	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,73	96,38	94,38	--	4,07	2,42	4,38	--	2,19	1,19	1,24	--	--	--	--
3949	--	30	30	30	--	1302,83	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,34	97,91	96,73	--	2,38	1,40	2,55	--	1,28	0,69	0,72	--	--	--	--
3967	--	30	30	30	--	3495,87	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,82	97,02	95,35	--	3,37	2,00	3,62	--	1,81	0,98	1,02	--	--	--	--
4490	--	50	50	50	--	903,99	6,77	3,12	0,78	--	--	--	--	--	77,07	86,55	78,57	--	15,82	9,41	15,22	--	7,11	4,03	6,22	--	--	--	--
4499	--	30	30	30	--	272,29	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	100,00	99,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	30	30	30	--	1876,94	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,59	98,63	97,85	--	1,57	0,92	1,68	--	0,84	0,45	0,47	--	--	--	--
4502	--	30	30	30	--	317,74	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,44	99,68	99,50	--	0,37	0,21	0,39	--	0,20	0,10	0,11	--	--	--	--
4503	--	30	30	30	--	63,00	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4506	--	30	30	30	--	815,03	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,75	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,87	--	0,44	0,23	0,24	--	--	--	--
4507	--	30	30	30	--	2171,11	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,83	99,34	98,96	--	0,76	0,44	0,81	--	0,41	0,22	0,23	--	--	--	--
4508	--	30	30	30	--	351,82	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,98	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
4509	--	30	30	30	--	780,49	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,61	96,90	95,17	--	3,50	2,08	3,77	--	1,89	1,02	1,06	--	--	--	--
4510	--	30	30	30	--	592,85	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,04	98,89	98,25	--	1,27	0,74	1,36	--	0,69	0,37	0,38	--	--	--	--
4511	--	30	30	30	--	1313,52	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,71	98,12	97,05	--	2,14	1,26	2,30	--	1,15	0,62	0,65	--	--	--	--
4518	--	30	30	30	--	1093,12	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,50	99,72	99,56	--	0,32	0,19	0,35	--	0,17	0,09	0,10	--	--	--	--
4519	--	30	30	30	--	406,22	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,85	99,35	98,97	--	0,75	0,44	0,80	--	0,40	0,21	0,23	--	--	--	--
4526	--	30	30	30	--	4860,71	6,80	3,25	0,68	--	--	--	--	--	83,36	89,92	84,90	--	10,82	6,75	11,78	--	5,83	3,33	3,32	--	--	--	--
4538	--	30	30	30	--	4102,79	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--	86,49	91,94	87,79	--	8,78	5,40	9,53	--	4,73	2,66	2,69	--	--	--	--
4540	--	30	30	30	--	3430,27	6,75	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,46	95,62	93,22	--	4,90	2,93	5,28	--	2,64	1,45	1,49	--	--	--	--
4541	--	30	30	30	--	124,66	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	99,99	99,99	--	0,01	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--
4542	--	30	30	30	--	1157,43	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,06	99,47	99,16	--	0,61	0,36	0,66	--	0,33	0,18	0,19	--	--	--	--
4543	--	30	30	30	--	364,63	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,84	97,04	95,38	--	3,35	1,98	3,60	--	1,80	0,98	1,02	--	--	--	--
4544	--	30	30	30	--	456,00	6,76	3,26	0,68	--	--	--	--	--	91,63	95,12	92,47	--	5,44	3,27	5,87	--	2,93	1,61	1,66	--	--	--	--
4545	--	30	30	30	--	138,39	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--	85,97	91,61	87,31	--	9,12	5,62	9,90	--	4,91	2,77	2,79	--	--	--	--
4557	--	50	50	50	--	4015,61	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,19	97,09	93,86	--	3,95	2,04	4,05	--	1,86	0,87	2,09	--	--	--	--
4614	--	30	30	30	--	1411,41	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,52	99,24	--	0,56	0,32	0,60	--	0,30	0,16	0,17	--	--	--	--
4615	--	30	30	30	--	1411,41	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,52	99,24	--	0,56	0,32	0,60	--	0,30	0,16	0,17	--	--	--	--
4625	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	30	30	30	--	1848,57	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,40	99,66	99,46	--	0,39	0,23	0,42	--	0,21	0,11	0,12	--	--	--	--
4649	--	30	30	30	--	2692,30	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,53	98,60	97,79	--	1,61	0,94	1,72	--	0,87	0,46	0,49	--	--	--	--
4672	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4676	--	30	30	30	--	721,56	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,88	98,23	97,21	--	2,03	1,19	2,17	--	1,09	0,59	0,61	--	--	--	--
4677	--	30	30	30	--	792,48	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,27	98,45	97,56	--	1,77	1,04	1,90	--	0,96	0,51	0,54	--	--	--	--
4678	--	30	30	30	--	1833,39	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,54	97,45	96,01	--	2,90	1,71	3,11	--	1,56	0,84	0,88	--	--	--	--
4718	--	50	50	50	--	1783,02	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	68,63	80,72	70,46	--	21,65	13,49	20,97	--	9,73	5,78	8,57	--	--	--	--
4719	--	50	50	50	--	9258,47	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	94,67	97,33	94,37	--	3,62	1,87	3,72	--	1,70	0,80	1,92	--	--	--	--
5101	--	30	30	30	--	7334,07	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,97	98,28	97,29	--	1,97	1,15	2,11	--	1,06	0,57	0,60	--	--	--	--
5105	--	30	30	30	--	3041,88	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,50	98,58	97,77	--	1,62	0,95	1,74	--	0,87	0,47	0,49	--	--	--	--
5119	--	70	70	70	--	21741,77	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,33	93,39	84,97	--	7,94	4,43	8,72	--	3,73	2,18	6,31	--	--	--	--
5524	--	30	30	30	--	2649,58	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,95	97,10	95,48	--	3,28	1,94	3,53	--	1,77	0,96	1,00	--	--	--	--
5584	--	30	30	30	--	870,09	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,82	99,90	99,84	--	0,12	0,07	0,12	--	0,06	0,03	0,03	--	--	--	--
5601	--	30	30	30	--	1452,10	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,52	96,26	94,18	--	4,21	2,51	4,54	--	2,27	1,24	1,28	--	--	--	--
5611	--	50	50	50	--	4319,48	6,64	3,47	0,79	--	--	--	--	--	96,81	98,42	96,62	--	2,17	1,11	2,23	--	1,02	0,47	1,15	--	--	--	--
5614	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5616	--	30	30	30	--	475,79	6,86	3,08	0,67	--	--	--	--	--	70,23	80,78	72,58	--	19,35	12,88	21,38	--	10,42	6,34	6,03	--	--	--	--
5617	--	30	30	30	--	2737,64	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,99	99,43	99,10	--	0,65	0,38	0,70	--	0,35	0,19	0,20	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
81	--	306,53	197,59	40,03	--	6,77	2,39	1,11	--	6,26	2,39	1,73	--	--	77,16	87,28	94,13	102,83	109,75	104,70	95,95	84,55	--	74,66
93	--	321,07	207,15	42,22	--	8,43	2,98	1,39	--	7,79	2,98	2,17	--	--	77,60	87,70	94,59	103,38	110,05	104,97	96,26	84,92	--	75,03
174	--	18,07	9,35	1,82	--	3,39	1,01	0,36	--	1,82	0,50	0,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1681	--	149,65	96,63	19,73	--	5,10	1,80	0,84	--	4,70	1,80	1,32	--	--	74,70	84,76	91,72	100,64	106,93	101,78	93,14	81,90	--	71,99
1935	--	537,04	284,79	64,29	--	21,68	5,77	2,67	--	10,18	2,46	1,38	--	--	78,58	86,82	93,92	101,03	106,16	101,31	93,56	82,90	--	75,07
3146	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3199	--	97,46	50,25	9,86	--	0,83	0,25	0,09	--	0,44	0,12	0,02	--	--	68,82	74,19	82,24	87,62	91,42	86,79	79,46	68,93	--	65,78
3205	--	279,31	144,37	32,70	--	6,38	1,75	0,70	--	2,86	0,75	0,29	--	--	75,10	83,18	90,39	97,35	102,98	98,18	90,19	79,29	--	71,81
3258	--	51,24	26,46	5,19	--	0,55	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	66,12	71,57	79,53	84,92	88,67	84,05	76,81	66,34	--	63,04
3266	--	352,80	182,20	35,76	--	7,09	2,11	0,77	--	3,82	1,04	0,22	--	--	74,89	80,62	88,27	93,70	97,27	92,69	85,76	75,54	--	71,64
3299	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3309	--	523,09	277,45	62,58	--	25,75	6,84	3,17	--	12,12	2,93	1,63	--	--	78,75	87,06	94,11	101,28	106,21	101,33	93,69	83,13	--	75,12
3351	--	29,68	15,33	3,01	--	0,14	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	63,49	68,72	76,91	82,28	86,16	81,51	74,04	63,37	--	60,52
3390	--	108,24	55,88	10,96	--	1,16	0,34	0,13	--	0,63	0,17	0,04	--	--	69,38	74,83	82,78	88,18	91,92	87,30	80,07	69,60	--	66,29
3406	--	113,00	58,29	11,44	--	1,53	0,46	0,17	--	0,83	0,22	0,05	--	--	69,68	75,23	83,08	88,49	92,18	87,57	80,44	70,05	--	66,54
3448	--	786,23	407,34	92,31	--	127,01	34,88	14,07	--	57,05	14,95	5,74	--	--	82,98	91,69	98,49	105,99	109,55	104,50	97,66	87,74	--	78,55
3843	--	49,25	14,12	6,14	--	13,41	1,73	1,49	--	8,58	0,67	0,88	--	--	73,19	82,03	88,67	96,40	99,15	93,94	87,63	78,00	--	64,63
3845	--	141,81	73,10	14,24	--	21,43	6,39	2,30	--	11,53	3,15	0,65	--	--	74,29	81,40	87,54	93,20	95,56	91,28	86,13	76,84	--	69,95
3853	--	15,88	8,19	1,61	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	61,59	67,43	74,96	80,41	83,90	79,34	72,54	62,40	--	58,27
3871	--	5,15	2,66	0,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,67	60,69	69,11	74,45	78,44	73,77	66,09	55,22	--	52,80
3910	--	71,57	36,98	7,25	--	0,37	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	67,34	72,58	80,76	86,13	90,00	85,35	77,90	67,25	--	64,37
3916	--	84,16	43,39	8,52	--	1,09	0,32	0,12	--	0,59	0,16	0,03	--	--	68,38	73,91	81,78	87,19	90,89	86,28	79,12	68,72	--	65,25
3917	--	84,16	43,39	8,52	--	1,09	0,32	0,12	--	0,59	0,16	0,03	--	--	68,38	73,91	81,78	87,19	90,89	86,28	79,12	68,72	--	65,25
3918	--	84,16	43,39	8,52	--	1,09	0,32	0,12	--	0,59	0,16	0,03	--	--	68,38	73,91	81,78	87,19	90,89	86,28	79,12	68,72	--	65,25
3935	--	121,65	62,82	12,34	--	5,28	1,58	0,57	--	2,84	0,78	0,16	--	--	78,36	85,01	91,21	93,91	95,11	86,91	82,09	73,25	--	74,78
3949	--	84,60	43,63	8,57	--	2,09	0,62	0,23	--	1,12	0,31	0,06	--	--	68,86	74,71	82,23	87,68	91,17	86,61	79,81	69,68	--	65,54
3967	--	223,42	115,32	22,67	--	7,94	2,38	0,86	--	4,26	1,16	0,24	--	--	73,46	79,54	86,82	92,30	95,62	91,10	84,57	74,62	--	69,99
4490	--	47,17	24,41	5,54	--	9,68	2,65	1,07	--	4,35	1,14	0,44	--	--	71,45	80,23	86,98	94,54	97,82	92,73	86,07	76,27	--	66,84
4499	--	18,30	9,45	1,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,18	66,20	74,61	79,96	83,94	79,27	71,59	60,73	--	58,31
4500	--	123,27	63,68	12,49	--	1,98	0,59	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	70,16	75,78	83,55	88,97	92,61	88,02	80,96	70,64	--	66,98
4502	--	21,23	10,96	2,15	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	62,00	67,18	75,42	80,78	84,68	80,03	72,52	61,81	--	59,04
4503	--	4,23	2,19	0,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,82	59,84	68,26	73,60	77,59	72,91	65,24	54,37	--	51,95
4506	--	54,17	27,92	5,48	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	66,26	71,62	79,68	85,06	88,86	84,23	76,90	66,35	--	63,22
4507	--	144,41	74,41	14,61	--	1,11	0,33	0,12	--	0,60	0,16	0,03	--	--	70,50	75,84	83,91	89,29	93,10	88,47	81,12	70,56	--	67,46
4508	--	23,64	12,21	2,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,30	67,33	75,73	81,08	85,06	80,39	72,72	61,86	--	59,43
4509	--	49,77	25,71	5,05	--	1,84	0,55	0,20	--	0,99	0,27	0,06	--	--	66,99	73,11	80,35	85,83	89,13	84,61	78,12	68,19	--	63,51
4510	--	39,12	20,17	3,96	--	0,51	0,15	0,05	--	0,28	0,08	0,02	--	--	65,05	70,58	78,45	83,86	87,56	82,95	75,79	65,39	--	61,92
4511	--	85,62	44,21	8,67	--	1,89	0,57	0,21	--	1,02	0,28	0,06	--	--	68,81	74,60	82,19	87,63	91,17	86,59	79,72	69,54	--	65,54
4518	--	73,09	37,72	7,40	--	0,24	0,07	0,03	--	0,12	0,03	0,01	--	--	67,34	72,50	80,77	86,13	90,04	85,38	77,84	67,12	--	64,40
4519	--	27,02	13,96	2,73	--	0,21	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	63,21	68,55	76,63	82,01	85,82	81,19	73,83	63,26	--	60,19
4526	--	275,53	142,05	28,06	--	35,76	10,66	3,89	--	19,27	5,26	1,10	--	--	76,77	83,79	90,04	95,68	98,15	93,84	88,55	79,20	--	72,54
4538	--	240,59	124,10	24,49	--	24,42	7,29	2,66	--	13,16	3,59	0,75	--	--	75,59	82,44	88,88	94,49	97,14	92,78	87,24	77,80	--	71,52
4540	--	214,08	110,54	21,74	--	11,35	3,39	1,23	--	6,11	1,68	0,35	--	--	73,83	80,20	87,16	92,69	95,79	91,32	85,14	75,39	--	70,17
4541	--	8,38	4,33	0,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,79	62,81	71,22	76,57	80,55	75,88	68,20	57,34	--	54,91
4542	--	77,05	39,83	7,80	--	0,47	0,14	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	67,70	72,99	81,12	86,50	90,34	85,70	78,29	67,67	--	64,71
4543	--	23,31	12,03	2,36	--	0,82	0,25	0,09	--	0,44	0,12	0,03	--	--	63,64	69,72	76,99	82,48	85,80	81,28	74,75	64,79	--	60,18
4544	--	28,25	14,57	2,87	--	1,68	0,50	0,18	--	0,90	0,25	0,05	--	--	65,22	71,68	78,55	84,09	87,11	82,66	76,59	66,90	--	61,49
4545	--	8,07	4,17	0,82	--	0,86	0,26	0,09	--	0,46	0,13	0,03	--	--	60,95	67,83	74,23	79,84	82,46	78,11	72,62	63,19	--	56,86
4557	--	251,90	133,73	30,15	--	10,56	2,81	1,30	--	4,97	1,20	0,67	--	--	75,34	83,60	90,69	97,81	102,90	98,04	90,32	79,68	--	71,82
4614	--	94,03	48,60	9,52	--	0,53	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	68,54	73,81	81,96	87,34	91,19	86,55	79,11	68,48	--	65,56
4615	--	94,03	48,60	9,52	--	0,53	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	68,54	73,81	81,96	87,34	91,19	86,55	79,11	68,48	--	65,56
4625	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	123,48	63,74	12,50	--	0,48	0,15	0,05	--	0,26	0,07	0,02	--	--	69,65	74,84	83,07	88,44	92,33	87,68	80,17	69,48	--	66,70
4649	--	176,72	91,32	17,90	--	2,92	0,87	0,31	--	1,58	0,43	0,09	--	--	71,74	77,38	85,14	90,56	94,19	89,59	82,55	72,25	--	68,56
4672	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4676	--	47,05	24,31	4,77	--	0,99	0,29	0,11	--	0,53	0,15	0,03	--	--	66,17	71,92	79,55	84,99	88,54	83,96	77,06	66,85	--	62,92
4677	--	51,88	26,76	5,26	--	0,94	0,28	0,10	--	0,51	0,14	0,03	--	--	66,49	72,17	79,88	85,31	88,91	84,32	77,33	67,07	--	63,27
4678	--	118,06	60,92	11,97	--	3,58	1,07	0,39	--	1,93	0,53	0,11	--	--	70,51	76,49	83,88	89,34	92,74	88,20	81,55	71,52	--	67,11
4718	--	83,33	43,18	9,80	--	26,29	7,22	2,92	--	11,81	3,09	1,19	--	--	75,28	84,17	90,85	98,50	101,33	96,16	89,82	80,20	--	70,40
4719	--	582,87	309,99	69,90	--	22,29	5,96	2,76	--	10,47	2,55	1,42	--	--	78,86	87,09	94,20	101,30	106,48	101,63	93,86	83,18	--	75,40
5101	--	478,63	247,23	48,52	--	9,72	2,89	1,05	--	5,23	1,43	0,30	--	--	76,22	81,96	89,60	95,04	98,60	94,02	87,10	76,88	--	72,97
5105	--	199,60	103,15	20,22	--	3,32	0,99	0,36	--	1,78	0,49	0,10	--	--	72,27	77,91	85,67	91,09	94,72	90,12	83,09	72,78	--	69,09
5119	--	1280,94	647,72	168,11	--	115,14	30,72	17,25	--	54,09	15,12	12,48	--	--	84,91	94,42	101,52	110,19	115,16	109,92	101,83	91,15	--	80,70
5524	--	169,56	87,47	17,20	--	5,86	1,75	0,64	--	3,16	0,86	0,18	--	--	72,23	78,30	85,59	91,07	94,40	89,88	83,33	73,36	--	68,78
5584	--	58,36	30,16	5,91	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	66,27	71,34	79,70	85,05	89,01	84,34	76,72	65,91	--	63,38
5601	--	91,67	47,39	9,30	--	4,13	1,24	0,45	--	2,22	0,61	0,13	--	--	69,90	76,16	83,25	88,76	91,95	87,45	81,13	71,30	--	66,33
5611	--	277,66	147,52	32,97	--	6,22	1,66	0,76	--	2,93	0,70	0,39	--	--	75,08	83,17	90,37	97,33	102,96	98,15	90,16	79,26	--	71,87
5614	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5616	--	22,92	11,84	2,31	--	6,32	1,89	0,68	--	3,40	0,93	0,19	--	--	68,17	75,62	81,39	87,11	89,06	84,90	80,25	71,15	--	63,46
5617	--	182,11	94,18	18,45	--	1,20	0,36	0,13	--	0,64	0,18	0,04	--	--	71,46	76,75	84,87	90,25	94,08	89,44	82,05	71,45	--	68,46

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
81	84,85	91,58	100,02	107,59	102,64	93,79	82,23	--	69,12	79,23	86,21	95,21	101,32	96,11	87,50	76,27	--	--	--	--	--	--
93	85,20	91,96	100,48	107,86	102,89	94,06	82,54	--	69,69	79,77	86,80	95,89	101,72	96,45	87,90	76,75	--	--	--	--	--	--
174	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1681	82,13	88,95	97,59	104,67	99,65	90,87	79,42	--	66,94	76,99	84,09	93,32	98,72	93,34	84,89	73,87	--	--	--	--	--	--
1935	83,12	90,35	97,28	103,01	98,21	90,18	79,23	--	69,47	77,74	84,81	91,95	97,00	92,14	84,43	73,81	--	--	--	--	--	--
3146	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3199	71,00	79,20	84,57	88,45	83,80	76,32	65,65	--	58,75	64,07	72,20	77,56	81,42	76,78	69,37	58,76	--	--	--	--	--	--
3205	79,76	87,06	93,90	99,90	95,13	86,97	75,88	--	65,70	73,76	80,99	87,92	93,63	88,83	80,80	69,87	--	--	--	--	--	--
3258	68,31	76,46	81,84	85,69	81,05	73,62	62,99	--	56,03	61,41	69,48	74,85	78,67	74,04	66,69	56,14	--	--	--	--	--	--
3266	77,10	85,05	90,45	94,19	89,57	82,34	71,88	--	64,68	70,33	78,15	83,53	87,22	82,62	75,53	65,18	--	--	--	--	--	--
3299	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3309	83,22	90,41	97,39	102,98	98,17	90,20	79,32	--	69,65	77,97	85,00	92,20	97,05	92,16	84,56	74,04	--	--	--	--	--	--
3351	65,66	73,95	79,31	83,24	78,58	71,01	60,26	--	53,48	58,67	66,92	72,27	76,19	71,53	64,01	53,29	--	--	--	--	--	--
3390	71,56	79,71	85,08	88,94	84,29	76,87	66,24	--	59,28	64,66	72,73	78,10	81,91	77,29	69,94	59,39	--	--	--	--	--	--
3406	71,88	79,96	85,34	89,16	84,52	77,16	66,59	--	59,55	65,02	73,01	78,38	82,15	77,54	70,27	59,79	--	--	--	--	--	--
3448	87,04	93,98	101,29	105,65	100,72	93,39	83,11	--	73,39	82,08	88,90	96,36	100,05	95,03	88,11	78,14	--	--	--	--	--	--
3843	73,25	80,12	87,51	91,50	86,51	79,41	69,32	--	63,60	72,42	79,09	86,77	89,69	84,52	78,10	68,40	--	--	--	--	--	--
3845	76,68	83,28	88,85	91,66	87,27	81,52	71,98	--	63,30	70,48	76,88	82,36	85,05	80,75	75,28	65,88	--	--	--	--	--	--
3853	63,81	71,68	77,08	80,78	76,17	69,02	58,63	--	51,33	57,08	64,80	70,19	73,82	69,24	62,25	51,98	--	--	--	--	--	--
3871	57,82	66,24	71,58	75,57	70,89	63,22	52,35	--	45,72	50,74	59,16	64,50	68,49	63,82	56,14	45,27	--	--	--	--	--	--
3910	69,51	77,79	83,15	87,07	82,41	74,86	64,12	--	57,32	62,53	70,76	76,12	80,02	75,37	67,86	57,17	--	--	--	--	--	--
3916	70,57	78,67	84,05	87,87	83,23	75,86	65,28	--	58,25	63,70	71,71	77,07	80,86	76,24	68,96	58,46	--	--	--	--	--	--
3917	70,57	78,67	84,05	87,87	83,23	75,86	65,28	--	58,25	63,70	71,71	77,07	80,86	76,24	68,96	58,46	--	--	--	--	--	--
3918	70,57	78,67	84,05	87,87	83,23	75,86	65,28	--	58,25	63,70	71,71	77,07	80,86	76,24	68,96	58,46	--	--	--	--	--	--
3935	81,04	87,67	90,32	91,81	83,55	78,25	69,11	--	67,93	74,49	80,93	83,54	84,94	76,73	71,65	62,66	--	--	--	--	--	--
3949	71,09	78,95	84,35	88,04	83,44	76,30	65,91	--	58,60	64,36	72,07	77,46	81,09	76,51	69,53	59,26	--	--	--	--	--	--
3967	75,72	83,39	88,82	92,40	87,82	80,87	70,63	--	63,10	69,10	76,59	81,99	85,50	80,95	74,20	64,10	--	--	--	--	--	--
4490	75,42	82,30	89,69	93,76	88,78	81,63	71,48	--	61,83	70,60	77,37	84,90	88,30	83,23	76,50	66,65	--	--	--	--	--	--
4499	63,33	71,74	77,09	81,07	76,40	68,72	57,86	--	51,23	56,25	64,66	70,01	73,99	69,32	61,64	50,78	--	--	--	--	--	--
4500	72,37	80,40	85,79	89,58	84,95	77,64	67,11	--	60,00	65,54	73,46	78,83	82,58	77,97	70,77	60,34	--	--	--	--	--	--
4502	64,15	72,47	77,83	81,77	77,10	69,51	58,74	--	51,99	57,15	65,43	70,79	74,71	70,06	62,50	51,75	--	--	--	--	--	--
4503	56,97	65,39	70,73	74,72	70,04	62,36	51,50	--	44,87	49,89	58,31	63,65	67,64	62,97	55,29	44,42	--	--	--	--	--	--
4506	68,43	76,64	82,01	85,89	81,24	73,76	63,08	--	56,19	61,50	69,64	75,00	78,86	74,22	66,80	56,19	--	--	--	--	--	--
4507	72,67	80,89	86,25	90,14	85,49	78,00	67,31	--	60,44	65,73	73,89	79,24	83,11	78,47	71,04	60,41	--	--	--	--	--	--
4508	64,45	72,86	78,21	82,19	77,52	69,85	58,99	--	52,35	57,38	65,78	71,13	75,11	70,44	62,77	51,92	--	--	--	--	--	--
4509	69,26	76,90	82,33	85,90	81,32	74,40	64,18	--	56,62	62,64	70,11	75,51	79,00	74,46	67,73	57,66	--	--	--	--	--	--
4510	67,24	75,34	80,72	84,54	79,91	72,53	61,95	--	54,92	60,37	68,38	73,75	77,53	72,91	65,63	55,13	--	--	--	--	--	--
4511	71,04	78,95	84,35	88,07	83,46	76,27	65,84	--	58,58	64,28	72,05	77,44	81,10	76,51	69,47	59,16	--	--	--	--	--	--
4518	69,50	77,83	83,18	87,13	82,47	74,87	64,08	--	57,35	62,49	70,79	76,14	80,07	75,42	67,85	57,09	--	--	--	--	--	--
4519	65,39	73,62	78,98	82,87	78,22	70,72	60,03	--	53,16	58,45	66,60	71,96	75,83	71,19	63,75	53,12	--	--	--	--	--	--
4526	79,15	85,88	91,43	94,34	89,92	84,03	74,42	--	65,92	72,96	79,48	84,95	87,75	83,41	77,79	68,33	--	--	--	--	--	--
4538	77,95	84,87	90,39	93,47	89,01	82,88	73,15	--	64,84	71,68	78,39	83,85	86,80	82,41	76,56	66,99	--	--	--	--	--	--
4540	76,13	83,55	89,01	92,43	87,88	81,20	71,15	--	63,34	69,63	76,85	82,27	85,59	81,10	74,65	64,75	--	--	--	--	--	--
4541	59,93	68,35	73,69	77,68	73,01	65,33	54,47	--	47,84	52,86	61,27	66,62	70,60	65,93	58,25	47,39	--	--	--	--	--	--
4542	69,89	78,14	83,50	87,41	82,75	75,23	64,51	--	57,67	62,92	71,12	76,47	80,36	75,71	68,24	57,57	--	--	--	--	--	--
4543	65,90	73,57	79,00	82,58	78,00	71,05	60,81	--	53,29	59,28	66,77	72,18	75,68	71,13	64,38	54,28	--	--	--	--	--	--
4544	67,53	74,87	80,33	83,70	79,17	72,58	62,58	--	54,69	61,07	68,20	73,63	76,89	72,42	66,07	56,22	--	--	--	--	--	--
4545	63,32	70,21	75,73	78,78	74,33	68,24	58,53	--	50,18	57,06	63,73	69,19	72,12	67,74	61,93	52,37	--	--	--	--	--	--
4557	79,88	87,10	94,04	99,74	94,94	86,92	75,98	--	66,24	74,51	81,58	88,73	93,74	88,87	81,18	70,58	--	--	--	--	--	--
4614	70,72	78,99	84,35	88,26	83,61	76,06	65,33	--	58,52	63,74	71,96	77,32	81,21	76,56	69,07	58,39	--	--	--	--	--	--
4615	70,72	78,99	84,35	88,26	83,61	76,06	65,33	--	58,52	63,74	71,96	77,32	81,21	76,56	69,07	58,39	--	--	--	--	--	--
4625	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	71,81	80,13	85,48	89,42	84,76	77,17	66,41	--	59,65	64,81	73,09	78,44	82,36	77,71	70,16	59,43	--	--	--	--	--	--
4649	73,95	81,97	87,36	91,15	86,52	79,21	68,69	--	61,58	67,13	75,04	80,41	84,15	79,54	72,36	61,94	--	--	--	--	--	--
4672	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4676	68,40	76,33	81,72	85,46	80,84	73,63	63,19	--	55,95	61,62	69,42	74,80	78,48	73,89	66,81	56,48	--	--	--	--	--	--
4677	68,70	76,68	82,07	85,84	81,21	73,95	63,46	--	56,30	61,90	69,77	75,15	78,86	74,26	67,12	56,74	--	--	--	--	--	--
4678	72,75	80,51	85,93	89,57	84,97	77,93	67,62	--	60,20	66,09	73,68	79,08	82,64	78,08	71,22	61,05	--	--	--	--	--	--
4718	79,12	85,92	93,42	96,97	91,92	85,09	75,17	--	65,62	74,51	81,21	88,83	91,76	86,62	80,21	70,56	--	--	--	--	--	--
4719	83,44	90,68	97,60	103,36	98,56	90,51	79,55	--	69,76	78,01	85,09	92,22	97,33	92,47	84,73	74,08	--	--	--	--	--	--
5101	78,44	86,39	91,78	95,52	90,90	83,68	73,22	--	66,01	71,67	79,48	84,86	88,55	83,95	76,86	66,52	--	--	--	--	--	--
5105	74,49	82,51	87,90	91,68	87,05	79,75	69,24	--	62,11	67,67	75,57	80,95	84,68	80,07	72,89	62,48	--	--	--	--	--	--
5119	90,24	97,24	105,64	111,54	106,47	98,11	87,10	--	76,91	86,45	93,58	102,42	106,86	101,46	93,55	83,03	--	--	--	--	--	--
5524	74,49	82,17	87,60	91,19	86,61	79,64	69,39	--	61,88	67,86	75,37	80,77	84,29	79,74	72,97	62,86	--	--	--	--	--	--
5584	68,42	76,81	82,16	86,13	81,46	73,81	62,97	--	56,30	61,36	69,74	75,08	79,05	74,39	66,74	55,92	--	--	--	--	--	--
5601	72,19	79,72	85,16	88,66	84,09	77,30	67,17	--	59,47	65,64	72,97	78,38	81,78	77,27	70,69	60,71	--	--	--	--	--	--
5611	79,81	87,11	93,94	99,98	95,21	87,03	75,92	--	65,90	74,00	81,19	88,17	93,74	88,93	80,96	70,09	--	--	--	--	--	--
5614	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5616	70,61	76,76	82,40	84,78	80,50	75,34	66,06	--	56,97	64,58	70,58	76,10	78,39	74,21	69,29	60,10	--	--	--	--	--	--
5617	73,64	81,89	87,25	91,15	86,50	78,98	68,27	--	61,42	66,68	74,87	80,22	84,10	79,46	71,99	61,34	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
81	--	--	--
93	--	--	--
174	--	--	--
1681	--	--	--
1935	--	--	--
3146	--	--	--
3199	--	--	--
3205	--	--	--
3258	--	--	--
3266	--	--	--
3299	--	--	--
3309	--	--	--
3351	--	--	--
3390	--	--	--
3406	--	--	--
3448	--	--	--
3843	--	--	--
3845	--	--	--
3853	--	--	--
3871	--	--	--
3910	--	--	--
3916	--	--	--
3917	--	--	--
3918	--	--	--
3935	--	--	--
3949	--	--	--
3967	--	--	--
4490	--	--	--
4499	--	--	--
4500	--	--	--
4502	--	--	--
4503	--	--	--
4506	--	--	--
4507	--	--	--
4508	--	--	--
4509	--	--	--
4510	--	--	--
4511	--	--	--
4518	--	--	--
4519	--	--	--
4526	--	--	--
4538	--	--	--
4540	--	--	--
4541	--	--	--
4542	--	--	--
4543	--	--	--
4544	--	--	--
4545	--	--	--
4557	--	--	--
4614	--	--	--
4615	--	--	--
4625	--	--	--
4647	--	--	--
4649	--	--	--
4672	--	--	--
4676	--	--	--
4677	--	--	--
4678	--	--	--
4718	--	--	--
4719	--	--	--
5101	--	--	--
5105	--	--	--
5119	--	--	--
5524	--	--	--
5584	--	--	--
5601	--	--	--
5611	--	--	--
5614	--	--	--
5616	--	--	--
5617	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
5618	Dr P C de Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5629	Tarnlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5630	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5631	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5636	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5637	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5642	Cahorslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5650	G.A.E. Christstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5651	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5655	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
5662	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
5760	de Klerklaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5783	Edisonstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5784	St Philomenastraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5808	Waterwijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5810	Fret	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5811	Fret	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5814	Henk van den Broeklaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
5830	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
6263	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6266	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6285	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
6801	Prinses Margrietlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6802	Volkerak	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6806	Zessprong	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
6808	Priemeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6809	Olivier van Noortstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6812	de Winterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6813	de Winterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6814	Jan Steenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6817	Marius Ouborglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6818	Marius Ouborglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6819	Marius Ouborglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6825	Populier	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6826	Hoppenkuil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6835	Willem II-straat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6836	I.B.C.weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
6837	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6838	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6839	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6840	Frans Halsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6841	Iman van den Boschstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6842	Johan Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6856	Tacituslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6892	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6893	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6967	Liviuslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6974	Matterhorn	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6975	Jacob van Campenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6976	Vignolaweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6977	Coebergerstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6981	Newtonplein	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
6982	Lorentzstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7002	Grasbloem	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7003	Grasbloem	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7004	Grasbloem	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7005	Grasbloem	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7012	Hendrik de Keyzerlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7014	van Vollenhovenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7015	van Vollenhovenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7016	van Vollenhovenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7025	Mispelhoefstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
7026	Pieter Zeemanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7027	Pieter Zeemanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7438	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7442	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7443	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7445	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7907	Alblasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7948	de Bazelstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
5618	--	30	30	30	--	246,15	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,75	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,17	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
5629	--	30	30	30	--	693,77	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,09	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67	0,36	0,37	--	--	--	--
5630	--	30	30	30	--	693,77	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,09	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67	0,36	0,37	--	--	--	--
5631	--	30	30	30	--	693,77	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,09	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67	0,36	0,37	--	--	--	--
5636	--	30	30	30	--	2461,03	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	86,79	92,13	88,06	--	8,58	5,27	9,31	--	4,62	2,60	2,63	--	--	--	--
5637	--	30	30	30	--	1534,09	6,82	3,20	0,67	--	--	--	--	--	79,17	87,13	81,01	--	13,54	8,62	14,81	--	7,29	4,25	4,18	--	--	--	--
5642	--	30	30	30	--	1801,90	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,61	99,78	99,65	--	0,25	0,15	0,27	--	0,14	0,07	0,08	--	--	--	--
5650	--	30	30	30	--	643,40	6,80	3,24	0,67	--	--	--	--	--	82,21	89,17	83,84	--	11,56	7,26	12,60	--	6,22	3,57	3,55	--	--	--	--
5651	--	30	30	30	--	1198,39	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,11	99,50	99,20	--	0,58	0,34	0,62	--	0,31	0,17	0,18	--	--	--	--
5655	--	50	50	50	--	26363,67	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,37	93,98	87,75	--	7,91	4,21	8,08	--	3,72	1,81	4,16	--	--	--	--
5662	--	50	50	50	--	17420,69	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,16	94,41	88,58	--	7,37	3,91	7,54	--	3,47	1,68	3,88	--	--	--	--
5760	--	30	30	30	--	871,16	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,80	99,32	98,93	--	0,78	0,45	0,84	--	0,42	0,22	0,24	--	--	--	--
5783	--	30	30	30	--	1645,54	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,69	99,26	98,83	--	0,85	0,49	0,91	--	0,46	0,24	0,26	--	--	--	--
5784	--	30	30	30	--	664,72	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,77	99,31	98,90	--	0,80	0,46	0,86	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
5808	--	30	30	30	--	592,56	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,88	99,37	99,00	--	0,73	0,42	0,78	--	0,39	0,21	0,22	--	--	--	--
5810	--	30	30	30	--	510,32	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,43	99,68	99,49	--	0,37	0,22	0,40	--	0,20	0,11	0,11	--	--	--	--
5811	--	30	30	30	--	510,32	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,43	99,68	99,49	--	0,37	0,22	0,40	--	0,20	0,11	0,11	--	--	--	--
5814	--	30	30	30	--	341,43	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,35	99,07	98,53	--	1,07	0,63	1,15	--	0,58	0,31	0,32	--	--	--	--
5830	--	50	50	50	--	24429,63	6,73	3,25	0,78	--	--	--	--	--	85,81	92,05	86,84	--	9,79	5,56	9,35	--	4,40	2,38	3,82	--	--	--	--
6263	--	30	30	30	--	1560,79	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,19	99,54	99,28	--	0,53	0,31	0,56	--	0,28	0,15	0,16	--	--	--	--
6266	--	30	30	30	--	4374,14	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,04	98,89	98,25	--	1,27	0,74	1,36	--	0,69	0,37	0,38	--	--	--	--
6285	--	70	70	70	--	4364,23	6,66	3,24	0,90	--	--	--	--	--	91,55	95,29	89,01	--	5,75	3,16	6,38	--	2,70	1,55	4,62	--	--	--	--
6801	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6802	--	30	30	30	--	1406,08	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,90	98,81	98,13	--	1,36	0,80	1,46	--	0,73	0,39	0,41	--	--	--	--
6806	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6808	--	30	30	30	--	417,76	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,77	99,87	99,80	--	0,15	0,09	0,16	--	0,08	0,04	0,04	--	--	--	--
6809	--	30	30	30	--	259,74	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,98	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01	--	--	--	--	--	--
6812	--	30	30	30	--	698,93	6,81	3,21	0,67	--	--	--	--	--	80,22	87,84	81,99	--	12,86	8,15	14,05	--	6,92	4,01	3,96	--	--	--	--
6813	--	30	30	30	--	519,35	6,83	3,16	0,67	--	--	--	--	--	76,41	85,23	78,43	--	15,33	9,90	16,83	--	8,26	4,87	4,75	--	--	--	--
6814	--	30	30	30	--	99,50	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6817	--	30	30	30	--	290,98	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,16	97,22	95,66	--	3,15	1,86	3,38	--	1,69	0,92	0,95	--	--	--	--
6818	--	30	30	30	--	132,26	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,98	96,53	94,60	--	3,91	2,32	4,21	--	2,11	1,14	1,19	--	--	--	--
6819	--	30	30	30	--	132,26	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,98	96,53	94,60	--	3,91	2,32	4,21	--	2,11	1,14	1,19	--	--	--	--
6825	--	30	30	30	--	871,27	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,11	99,50	99,21	--	0,58	0,34	0,62	--	0,31	0,17	0,17	--	--	--	--
6826	--	30	30	30	--	89,86	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6835	--	30	30	30	--	1878,39	6,77	3,32	0,68	--	--	--	--	--	88,36	93,11	89,49	--	7,57	4,62	8,20	--	4,08	2,27	2,31	--	--	--	--
6836	--	50	50	50	--	1085,86	7,14	1,83	0,87	--	--	--	--	--	82,98	92,74	84,93	--	10,38	5,23	9,50	--	6,64	2,03	5,58	--	--	--	--
6837	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6838	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6839	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6840	--	30	30	30	--	100,44	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	99,99	99,99	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--
6841	--	30	30	30	--	638,28	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,68	99,82	99,71	--	0,21	0,12	0,23	--	0,11	0,06	0,06	--	--	--	--
6842	--	30	30	30	--	28,75	6,86	3,08	0,67	--	--	--	--	--	70,49	80,97	72,84	--	19,18	12,75	21,19	--	10,33	6,28	5,98	--	--	--	--
6856	--	30	30	30	--	2648,04	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,79	98,75	98,03	--	1,43	0,84	1,54	--	0,77	0,41	0,43	--	--	--	--
6892	--	30	30	30	--	909,13	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,04	98,89	98,25	--	1,28	0,75	1,37	--	0,69	0,37	0,39	--	--	--	--
6893	--	30	30	30	--	909,13	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,04	98,89	98,25	--	1,28	0,75	1,37	--	0,69	0,37	0,39	--	--	--	--
6967	--	30	30	30	--	908,55	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,27	99,59	99,35	--	0,47	0,27	0,50	--	0,25	0,13	0,14	--	--	--	--
6974	--	30	30	30	--	1336,80	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,36	99,07	98,54	--	1,06	0,62	1,14	--	0,57	0,31	0,32	--	--	--	--
6975	--	30	30	30	--	854,48	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,69	99,26	98,83	--	0,85	0,50	0,91	--	0,46	0,24	0,26	--	--	--	--
6976	--	30	30	30	--	1967,51	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,17	98,97	98,37	--	1,19	0,69	1,27	--	0,64	0,34	0,36	--	--	--	--
6977	--	30	30	30	--	1037,33	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,36	99,07	98,54	--	1,06	0,62	1,14	--	0,57	0,31	0,32	--	--	--	--
6981	--	30	30	30	--	1053,34	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,55	99,75	99,60	--	0,29	0,17	0,31	--	0,16	0,08	0,09	--	--	--	--
6982	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7002	--	30	30	30	--	1857,04	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,22	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,27	0,15	0,15	--	--	--	--
7003	--	30	30	30	--	1857,04	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,22	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,27	0,15	0,15	--	--	--	--
7004	--	30	30	30	--	1857,04	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,22	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,27	0,15	0,15	--	--	--	--
7005	--	30	30	30	--	2503,74	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,00	99,49	99,19	--	0,59	0,34	0,63	--	0,32	0,17	0,18	--	--	--	--
7012	--	30	30	30	--	1838,71	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,59	99,77	99,63	--	0,27	0,15	0,29	--	0,14	0,08	0,08	--	--	--	--
7014	--	30	30	30	--	1261,67	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,78	98,74	98,02	--	1,44	0,84	1,55	--	0,78	0,42	0,44	--	--	--	--
7015	--	30	30	30	--	1261,67	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,78	98,74	98,02	--	1,44	0,84	1,55	--	0,78	0,42	0,44	--	--	--	--
7016	--	30	30	30	--	1261,67	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,78	98,74	98,02	--	1,44	0,84	1,55	--	0,78	0,42	0,44	--	--	--	--
7025	--	50	50	50	--	178,70	7,07	2,22	0,77	--	--	--	--	--	17,71	29,17	19,00	--	56,78	49,58	57,51	--	25,51	21,25	23,49	--	--	--	--
7026	--	30	30	30	--	478,93	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,67	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,23	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
7027	--	30	30	30	--	478,93	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,67	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,23	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
7438	--	30	30	30	--	5024,74	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,09	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67	0,36	0,37	--	--	--	--
7442	--	30	30	30	--	4888,04	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,20	98,98	98,39	--	1,17	0,68	1,25	--	0,63	0,34	0,35	--	--	--	--
7443	--	30	30	30	--	4888,28	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,08	98,91	98,28	--	1,25	0,73	1,34	--	0,67	0,36	0,38	--	--	--	--
7445	--	30	30	30	--	1622,04	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,73	99,58	--	0,31	0,18	0,33	--	0,17	0,09	0,09	--	--	--	--
7907	--	30	30	30	--	13,18	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7948	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
5618	--	16,50	8,53	1,67	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	60,81	65,90	74,24	79,59	83,54	78,87	71,27	60,48	--	57,91
5629	--	45,80	23,68	4,64	--	0,58	0,17	0,06	--	0,31	0,09	0,02	--	--	65,72	71,24	79,12	84,53	88,23	83,62	76,45	66,04	--	62,61
5630	--	45,80	23,68	4,64	--	0,58	0,17	0,06	--	0,31	0,09	0,02	--	--	65,72	71,24	79,12	84,53	88,23	83,62	76,45	66,04	--	62,61
5631	--	45,80	23,68	4,64	--	0,58	0,17	0,06	--	0,31	0,09	0,02	--	--	65,72	71,24	79,12	84,53	88,23	83,62	76,45	66,04	--	62,61
5636	--	144,82	74,82	14,74	--	14,32	4,28	1,56	--	7,71	2,11	0,44	--	--	73,33	80,16	86,62	92,22	94,89	90,53	84,96	75,51	--	69,28
5637	--	82,83	42,77	8,33	--	14,17	4,23	1,52	--	7,63	2,09	0,43	--	--	72,29	79,49	85,54	91,21	93,49	89,23	84,19	74,95	--	67,88
5642	--	120,62	62,21	12,21	--	0,30	0,09	0,03	--	0,17	0,04	0,01	--	--	69,49	74,62	82,91	88,27	92,20	87,54	79,97	69,22	--	66,56
5650	--	35,97	18,59	3,61	--	5,06	1,51	0,54	--	2,72	0,74	0,15	--	--	68,14	75,21	81,40	87,05	89,46	85,17	79,95	70,63	--	63,85
5651	--	79,82	41,26	8,08	--	0,47	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	67,84	73,11	81,26	86,63	90,48	85,84	78,41	67,79	--	64,86
5655	--	1556,28	827,54	185,07	--	139,30	37,07	17,04	--	65,51	15,94	8,77	--	--	84,57	93,08	100,00	107,35	111,59	106,64	99,37	89,14	--	80,53
5662	--	1037,56	550,97	123,45	--	85,76	22,82	10,51	--	40,38	9,80	5,41	--	--	82,64	91,13	98,06	105,39	109,73	104,78	97,46	87,19	--	78,66
5760	--	57,93	29,85	5,86	--	0,46	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	66,54	71,89	79,95	85,34	89,14	84,51	77,16	66,61	--	63,50
5783	--	109,29	56,35	11,06	--	0,94	0,28	0,10	--	0,51	0,14	0,03	--	--	69,33	74,70	82,74	88,13	91,92	87,29	79,97	69,44	--	66,27
5784	--	44,19	22,77	4,47	--	0,36	0,11	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	65,37	70,73	78,78	84,17	87,97	83,34	76,00	65,45	--	62,33
5808	--	39,43	20,37	3,99	--	0,29	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	64,85	70,17	78,26	83,64	87,46	82,82	75,46	64,88	--	61,83
5810	--	34,10	17,60	3,45	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	64,05	69,24	77,48	82,84	86,74	82,09	74,57	63,87	--	61,11
5811	--	34,10	17,60	3,45	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	64,05	69,24	77,48	82,84	86,74	82,09	74,57	63,87	--	61,11
5814	--	22,60	11,67	2,29	--	0,25	0,07	0,03	--	0,13	0,04	0,01	--	--	62,58	68,04	75,99	81,38	85,13	80,51	73,28	62,82	--	59,50
5830	--	1410,81	730,84	165,47	--	160,96	44,14	17,82	--	72,34	18,90	7,28	--	--	84,63	93,23	100,10	107,51	111,49	106,50	99,39	89,28	--	80,44
6263	--	104,04	53,75	10,54	--	0,56	0,17	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	68,97	74,22	82,39	87,76	91,62	86,98	79,53	68,88	--	65,99
6266	--	288,61	148,80	29,22	--	3,74	1,11	0,40	--	2,03	0,56	0,11	--	--	73,73	79,26	87,13	92,54	96,24	91,63	84,47	74,07	--	70,60
6285	--	266,10	134,74	34,96	--	16,71	4,47	2,51	--	7,85	2,19	1,81	--	--	77,32	86,84	93,88	102,39	107,92	102,78	94,52	83,65	--	73,35
6801	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6802	--	92,64	47,79	9,38	--	1,29	0,39	0,14	--	0,69	0,19	0,04	--	--	68,83	74,38	82,23	87,64	91,32	86,72	79,59	69,21	--	65,69
6806	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6808	--	28,01	14,48	2,84	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	63,10	68,18	76,53	81,88	85,83	81,17	73,55	62,76	--	60,20
6809	--	17,45	9,01	1,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,98	66,00	74,41	79,76	83,74	79,07	71,40	60,54	--	58,10
6812	--	38,18	19,71	3,84	--	6,12	1,83	0,66	--	3,29	0,90	0,19	--	--	68,75	75,90	82,00	87,66	89,98	85,72	80,82	71,35	--	64,37
6813	--	27,10	13,99	2,73	--	5,44	1,62	0,59	--	2,93	0,80	0,17	--	--	67,91	75,19	81,14	86,83	88,99	84,77	79,87	70,68	--	63,39
6814	--	6,69	3,45	0,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,81	61,82	70,24	75,59	79,57	74,90	67,22	56,36	--	53,94
6817	--	18,66	9,65	1,89	--	0,62	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	62,59	68,63	75,95	81,43	84,79	80,26	73,67	63,68	--	59,17
6818	--	8,39	4,33	0,85	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	59,41	65,61	72,76	78,26	81,49	76,99	70,60	60,73	--	55,86
6819	--	8,39	4,33	0,85	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	59,41	65,61	72,76	78,26	81,49	76,99	70,60	60,73	--	55,86
6825	--	58,03	30,00	5,88	--	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	66,46	71,73	79,87	85,25	89,10	84,46	77,03	66,40	--	63,47
6826	--	6,04	3,12	0,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,36	61,38	69,80	75,14	79,13	74,46	66,78	55,91	--	53,49
6835	--	112,36	58,07	11,43	--	9,63	2,88	1,05	--	5,19	1,42	0,30	--	--	71,92	78,64	85,21	90,80	93,57	89,19	83,48	73,96	--	67,96
6836	--	64,33	18,43	8,02	--	8,05	1,04	0,90	--	5,15	0,40	0,53	--	--	71,98	80,62	87,40	94,94	98,55	93,49	86,60	76,61	--	64,27
6837	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6838	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6839	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6840	--	6,75	3,48	0,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,85	61,87	70,28	75,63	79,61	74,94	67,26	56,40	--	53,98
6841	--	42,76	22,11	4,33	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	72,20	77,71	85,13	87,68	89,62	81,26	75,17	65,41	--	69,29
6842	--	1,39	0,72	0,14	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	55,95	63,40	69,17	74,89	76,85	72,69	68,04	58,93	--	51,25
6856	--	174,27	89,95	17,65	--	2,55	0,77	0,28	--	1,37	0,37	0,08	--	--	71,61	77,18	85,00	90,42	94,08	89,48	82,38	72,02	--	68,45
6892	--	59,99	30,93	6,07	--	0,78	0,23	0,08	--	0,42	0,12	0,02	--	--	66,91	72,44	80,31	85,72	89,42	84,81	77,65	67,25	--	63,78
6893	--	59,99	30,93	6,07	--	0,78	0,23	0,08	--	0,42	0,12	0,02	--	--	66,91	72,44	80,31	85,72	89,42	84,81	77,65	67,25	--	63,78
6967	--	60,61	31,31	6,14	--	0,29	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	66,59	71,82	80,02	85,38	89,26	84,61	77,14	66,47	--	63,63
6974	--	88,49	45,69	8,96	--	0,95	0,29	0,10	--	0,51	0,14	0,03	--	--	68,50	73,95	81,91	87,30	91,05	86,43	79,19	68,73	--	65,42
6975	--	56,75	29,26	5,74	--	0,49	0,15	0,05	--	0,26	0,07	0,02	--	--	66,48	71,86	79,89	85,28	89,07	84,44	77,12	66,59	--	63,43
6976	--	129,99	67,18	13,16	--	1,58	0,47	0,17	--	0,85	0,23	0,05	--	--	70,23	75,73	83,63	89,03	92,75	88,14	80,95	70,52	--	67,12
6977	--	68,67	35,46	6,95	--	0,74	0,22	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	67,40	72,85	80,81	86,20	89,95	85,33	78,09	67,63	--	64,32
6981	--	70,47	36,35	7,13	--	0,21	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	67,17	72,32	80,60	85,96	89,87	85,22	77,67	66,93	--	64,23
6982	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7002	--	123,82	63,97	12,54	--	0,64	0,19	0,07	--	0,34	0,10	0,02	--	--	69,71	74,95	83,14	88,51	92,37	87,73	80,27	69,62	--	66,75
7003	--	123,82	63,97	12,54	--	0,64	0,19	0,07	--	0,34	0,10	0,02	--	--	69,71	74,95	83,14	88,51	92,37	87,73	80,27	69,62	--	66,75
7004	--	123,82	63,97	12,54	--	0,64	0,19	0,07	--	0,34	0,10	0,02	--	--	69,71	74,95	83,14	88,51	92,37	87,73	80,27	69,62	--	66,75
7005	--	166,72	86,19	16,89	--	0,99	0,29	0,11	--	0,54	0,15	0,03	--	--	71,05	76,32	84,46	89,84	93,69	89,04	81,62	71,00	--	68,06
7012	--	123,05	63,47	12,46	--	0,33	0,10	0,04	--	0,17	0,05	0,01	--	--	69,58	74,72	83,01	88,36	92,29	87,63	80,07	69,32	--	66,65
7014	--	83,03	42,85	8,41	--	1,22	0,36	0,13	--	0,66	0,18	0,04	--	--	68,39	73,97	81,79	87,20	90,87	86,26	79,17	68,81	--	65,24
7015	--	83,03	42,85	8,41	--	1,22	0,36	0,13	--	0,66	0,18	0,04	--	--	68,39	73,97	81,79	87,20	90,87	86,26	79,17	68,81	--	65,24
7016	--	83,03	42,85	8,41	--	1,22	0,36	0,13	--	0,66	0,18	0,04	--	--	68,39	73,97	81,79	87,20	90,87	86,26	79,17	68,81	--	65,24
7025	--	2,24	1,16	0,26	--	7,17	1,97	0,79	--	3,22	0,84	0,32	--	--	68,62	77,77	84,29	92,15	93,79	88,36	82,96	73,78	--	63,01
7026	--	32,08	16,59	3,25	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	63,72	68,84	77,15	82,50	86,44	81,78	74,20	63,43	--	60,81
7027	--	32,08	16,59	3,25	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	63,72	68,84	77,15	82,50	86,44	81,78	74,20	63,43	--	60,81
7438	--	331,71	171,48	33,59	--	4,19	1,25	0,45	--	2,27	0,62	0,13	--	--	74,32	79,84	87,72	93,13	96,83	92,22	85,05	74,64	--	71,21
7442	--	323,04	166,92	32,70	--	3,85	1,15	0,42	--	2,07	0,57	0,12	--	--	74,17	79,66	87,58	92,98	96,70	92,09	84,89	74,46	--	71,07
7443	--	322,66	166,81	32,67	--	4,11	1,23	0,45	--	2,20	0,61	0,13	--	--	74,20	79,72	87,60	93,01	96,71	92,10	84,93	74,53	--	71,09
7445	--	108,49	55,97	10,98	--	0,34	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	69,05	74,21	82,48	87,84	91,75	87,10	79,56	68,83	--	66,11
7907	--	0,89	0,46	0,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,03	53,04	61,46	66,81	70,79	66,12	58,44	47,58	--	45,16
7948	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
5618	62,97	71,34	76,69	80,65	75,98	68,35	57,53	--	50,83	55,91	64,27	69,62	73,58	68,91	61,29	50,48	--	--	--	--	--	--
5629	67,93	76,03	81,41	85,23	80,60	73,21	62,63	--	55,60	61,04	69,05	74,42	78,21	73,59	66,30	55,80	--	--	--	--	--	--
5630	67,93	76,03	81,41	85,23	80,60	73,21	62,63	--	55,60	61,04	69,05	74,42	78,21	73,59	66,30	55,80	--	--	--	--	--	--
5631	67,93	76,03	81,41	85,23	80,60	73,21	62,63	--	55,60	61,04	69,05	74,42	78,21	73,59	66,30	55,80	--	--	--	--	--	--
5636	75,69	82,64	88,15	91,24	86,78	80,63	70,88	--	62,59	69,41	76,13	81,59	84,56	80,17	74,29	64,70	--	--	--	--	--	--
5637	74,70	81,21	86,79	89,51	85,14	79,52	70,04	--	61,26	68,54	74,85	80,34	82,94	78,66	73,31	63,97	--	--	--	--	--	--
5642	71,64	79,99	85,34	89,29	84,63	77,01	66,21	--	59,50	64,62	72,94	78,29	82,24	77,57	69,98	59,21	--	--	--	--	--	--
5650	70,53	77,19	82,75	85,61	81,21	75,39	65,82	--	57,19	64,30	70,76	76,24	78,97	74,65	69,11	59,69	--	--	--	--	--	--
5651	70,02	78,29	83,65	87,56	82,90	75,37	64,64	--	57,81	63,05	71,26	76,62	80,51	75,86	68,37	57,70	--	--	--	--	--	--
5655	88,80	95,89	103,01	108,09	103,23	95,51	84,89	--	75,49	84,02	90,91	98,30	102,45	97,48	90,26	80,06	--	--	--	--	--	--
5662	86,91	94,01	101,11	106,26	101,41	93,65	82,99	--	73,56	82,07	88,98	96,34	100,58	95,62	88,35	78,11	--	--	--	--	--	--
5760	68,71	76,92	82,29	86,18	81,52	74,03	63,35	--	56,48	61,78	69,93	75,29	79,15	74,51	67,08	56,46	--	--	--	--	--	--
5783	71,50	79,70	85,07	88,94	84,30	76,82	66,15	--	59,26	64,58	72,71	78,07	81,92	77,28	69,88	59,28	--	--	--	--	--	--
5784	67,54	75,75	81,12	85,00	80,35	72,87	62,19	--	55,30	60,61	68,76	74,11	77,97	73,33	65,91	55,30	--	--	--	--	--	--
5808	67,03	75,25	80,62	84,51	79,86	72,36	61,67	--	54,79	60,07	68,24	73,60	77,47	72,82	65,38	54,75	--	--	--	--	--	--
5810	66,22	74,54	79,89	83,83	79,17	71,58	60,81	--	54,05	59,21	67,49	72,84	76,77	72,11	64,56	53,82	--	--	--	--	--	--
5811	66,22	74,54	79,89	83,83	79,17	71,58	60,81	--	54,05	59,21	67,49	72,84	76,77	72,11	64,56	53,82	--	--	--	--	--	--
5814	64,78	72,92	78,29	82,14	77,50	70,08	59,46	--	52,48	57,87	65,93	71,30	75,11	70,49	63,15	52,60	--	--	--	--	--	--
5830	88,81	95,83	103,04	107,80	102,91	95,36	84,89	--	75,08	83,65	90,54	97,91	102,02	97,05	89,88	79,72	--	--	--	--	--	--
6263	71,14	79,42	84,78	88,70	84,04	76,49	65,75	--	58,95	64,16	72,39	77,74	81,65	77,00	69,49	58,80	--	--	--	--	--	--
6266	75,92	84,02	89,40	93,22	88,58	81,21	70,63	--	63,60	69,05	77,06	82,43	86,21	81,59	74,31	63,81	--	--	--	--	--	--
6285	82,89	89,84	98,08	104,47	99,47	90,99	79,82	--	69,19	78,74	85,82	94,51	99,51	94,25	86,14	75,41	--	--	--	--	--	--
6801	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6802	71,03	79,11	84,49	88,30	83,67	76,31	65,75	--	58,69	64,18	72,15	77,52	81,30	76,68	69,42	58,95	--	--	--	--	--	--
6806	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6808	65,25	73,63	78,98	82,95	78,28	70,64	59,81	--	53,12	58,20	66,56	71,91	75,87	71,21	63,57	52,76	--	--	--	--	--	--
6809	63,12	71,54	76,88	80,87	76,20	68,52	57,66	--	51,02	56,05	64,46	69,80	73,79	69,12	61,44	50,58	--	--	--	--	--	--
6812	71,15	77,71	83,28	86,05	81,67	75,98	66,47	--	57,75	64,97	71,32	76,81	79,46	75,17	69,76	60,38	--	--	--	--	--	--
6813	70,32	76,70	82,30	84,91	80,58	75,11	65,70	--	56,82	64,21	70,41	75,91	78,41	74,16	68,06	59,68	--	--	--	--	--	--
6814	58,95	67,37	72,71	76,70	72,03	64,35	53,49	--	46,86	51,88	60,29	65,64	69,62	64,95	57,27	46,41	--	--	--	--	--	--
6817	64,86	72,57	77,99	81,60	77,01	70,02	59,75	--	52,26	58,20	65,74	71,14	74,67	70,12	63,31	53,18	--	--	--	--	--	--
6818	61,68	69,25	74,69	78,22	73,65	66,80	56,62	--	49,00	55,11	62,50	67,90	71,34	66,82	60,18	50,16	--	--	--	--	--	--
6819	61,68	69,25	74,69	78,22	73,65	66,80	56,62	--	49,00	55,11	62,50	67,90	71,34	66,82	60,18	50,16	--	--	--	--	--	--
6825	68,64	76,90	82,26	86,17	81,52	73,98	63,26	--	56,42	61,65	69,87	75,23	79,12	74,47	66,98	56,30	--	--	--	--	--	--
6826	58,51	66,93	72,27	76,26	71,59	63,91	53,04	--	46,41	51,43	59,85	65,19	69,18	64,51	56,83	45,97	--	--	--	--	--	--
6835	74,26	81,32	86,82	90,00	85,52	79,23	69,41	--	61,23	67,93	74,77	80,22	83,28	78,86	72,84	63,19	--	--	--	--	--	--
6836	72,61	79,66	86,82	91,71	86,84	79,22	68,70	--	62,51	71,11	77,93	85,42	89,23	84,20	77,19	67,12	--	--	--	--	--	--
6837	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6838	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6839	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6840	59,00	67,41	72,76	76,74	72,07	64,39	53,53	--	46,90	51,92	60,33	65,68	69,66	64,99	57,31	46,45	--	--	--	--	--	--
6841	74,76	82,22	84,77	86,73	78,36	72,24	62,43	--	62,22	67,72	75,16	77,71	79,66	71,29	65,19	55,40	--	--	--	--	--	--
6842	58,39	64,55	70,18	72,57	68,30	63,13	53,83	--	44,76	52,37	58,37	63,89	66,19	62,01	57,07	47,89	--	--	--	--	--	--
6856	73,81	81,87	87,25	91,06	86,42	79,08	68,53	--	61,46	66,96	74,92	80,29	84,06	79,44	72,21	61,75	--	--	--	--	--	--
6892	69,10	77,20	82,58	86,40	81,76	74,39	63,81	--	56,78	62,24	70,24	75,61	79,40	74,77	67,50	57,01	--	--	--	--	--	--
6893	69,10	77,20	82,58	86,40	81,76	74,39	63,81	--	56,78	62,24	70,24	75,61	79,40	74,77	67,50	57,01	--	--	--	--	--	--
6967	68,76	77,06	82,41	86,34	81,68	74,11	63,36	--	56,58	61,77	70,02	75,38	79,29	74,63	67,11	56,40	--	--	--	--	--	--
6974	70,70	78,84	84,22	88,07	83,42	76,00	65,38	--	58,40	63,79	71,86	77,22	81,04	76,41	69,07	58,52	--	--	--	--	--	--
6975	68,66	76,85	82,22	86,10	81,45	73,98	63,31	--	56,41	61,73	69,86	75,22	79,07	74,43	67,03	56,43	--	--	--	--	--	--
6976	72,43	80,54	85,92	89,75	85,12	77,72	67,12	--	60,11	65,54	73,57	78,94	82,74	78,11	70,81	60,29	--	--	--	--	--	--
6977	69,60	77,74	83,11	86,96	82,32	74,90	64,28	--	57,30	62,69	70,76	76,12	79,94	75,31	67,97	57,42	--	--	--	--	--	--
6981	69,32	77,66	83,02	86,96	82,30	74,69	63,90	--	57,18	62,31	70,62	75,97	79,91	75,25	67,67	56,90	--	--	--	--	--	--
6982	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7002	71,89	80,17	85,53	89,45	84,79	77,24	66,50	--	59,69	64,90	73,14	78,49	82,40	77,75	70,23	59,53	--	--	--	--	--	--
7003	71,89	80,17	85,53	89,45	84,79	77,24	66,50	--	59,69	64,90	73,14	78,49	82,40	77,75	70,23	59,53	--	--	--	--	--	--
7004	71,89	80,17	85,53	89,45	84,79	77,24	66,50	--	59,69	64,90	73,14	78,49	82,40	77,75	70,23	59,53	--	--	--	--	--	--
7005	73,22	81,49	86,85	90,76	86,10	78,57	67,84	--	61,01	66,25	74,46	79,82	83,71	79,06	71,57	60,90	--	--	--	--	--	--
7012	71,74	80,08	85,43	89,38	84,72	77,11	66,31	--	59,59	64,71	73,03	78,38	82,32	77,66	70,07	59,30	--	--	--	--	--	--
7014	70,60	78,65	84,04	87,84	83,21	75,87	65,32	--	58,25	63,75	71,71	77,08	80,84	76,23	69,00	58,54	--	--	--	--	--	--
7015	70,60	78,65	84,04	87,84	83,21	75,87	65,32	--	58,25	63,75	71,71	77,08	80,84	76,23	69,00	58,54	--	--	--	--	--	--
7016	70,60	78,65	84,04	87,84	83,21	75,87	65,32	--	58,25	63,75	71,71	77,08	80,84	76,23	69,00	58,54	--	--	--	--	--	--
7025	72,13	78,68	86,50	88,30	82,92	77,38	68,16	--	58,84	68,01	74,54	82,37	84,04	78,63	73,21	64,04	--	--	--	--	--	--
7026	65,88	74,24	79,59	83,55	78,88	71,26	60,45	--	53,74	58,84	67,18	72,53	76,48	71,81	64,21	53,42	--	--	--	--	--	--
7027	65,88	74,24	79,59	83,55	78,88	71,26	60,45	--	53,74	58,84	67,18	72,53	76,48	71,81	64,21	53,42	--	--	--	--	--	--
7438	76,52	84,63	90,00	93,83	89,20	81,81	71,23	--	64,19	69,64	77,65	83,02	86,81	82,19	74,90	64,39	--	--	--	--	--	--
7442	76,38	84,49	89,87	93,71	89,07	81,67	71,07	--	64,06	69,48	77,51	82,88	86,68	82,06	74,75	64,23	--	--	--	--	--	--
7443	76,41	84,51	89,89	93,71	89,08	81,70	71,11	--	64,08	69,53	77,54	82,91	86,70	82,07	74,79	64,29	--	--	--	--	--	--
7445	71,21	79,54	84,90	88,84	84,18	76,58	65,79	--	59,06	64,19	72,50	77,85	81,78	77,12	69,55	58,79	--	--	--	--	--	--
7907	50,17	58,59	63,94	67,92	63,25	55,57	44,71	--	38,08	43,10	51,51	56,86	60,84	56,17	48,49	37,63	--	--	--	--	--	--
7948	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
5618	--	--	--
5629	--	--	--
5630	--	--	--
5631	--	--	--
5636	--	--	--
5637	--	--	--
5642	--	--	--
5650	--	--	--
5651	--	--	--
5655	--	--	--
5662	--	--	--
5760	--	--	--
5783	--	--	--
5784	--	--	--
5808	--	--	--
5810	--	--	--
5811	--	--	--
5814	--	--	--
5830	--	--	--
6263	--	--	--
6266	--	--	--
6285	--	--	--
6801	--	--	--
6802	--	--	--
6806	--	--	--
6808	--	--	--
6809	--	--	--
6812	--	--	--
6813	--	--	--
6814	--	--	--
6817	--	--	--
6818	--	--	--
6819	--	--	--
6825	--	--	--
6826	--	--	--
6835	--	--	--
6836	--	--	--
6837	--	--	--
6838	--	--	--
6839	--	--	--
6840	--	--	--
6841	--	--	--
6842	--	--	--
6856	--	--	--
6892	--	--	--
6893	--	--	--
6967	--	--	--
6974	--	--	--
6975	--	--	--
6976	--	--	--
6977	--	--	--
6981	--	--	--
6982	--	--	--
7002	--	--	--
7003	--	--	--
7004	--	--	--
7005	--	--	--
7012	--	--	--
7014	--	--	--
7015	--	--	--
7016	--	--	--
7025	--	--	--
7026	--	--	--
7027	--	--	--
7438	--	--	--
7442	--	--	--
7443	--	--	--
7445	--	--	--
7907	--	--	--
7948	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
7971	Abel Tasmanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7986	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7987	Merwedestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
7992	Zessprong	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
7998	Zessprong	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
7999	Jacob Roggeveenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8000	Jacob Roggeveenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8001	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8002	Johannes Vermeerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8004	Ferdinand Bolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8005	Prins Hendriklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8007	Landveroveren	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8008	Mgr F B J Frenckenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8014	Lage Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8015	Boven Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8016	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8023	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8025	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8030	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8031	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8032	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8033	J.J. de Vlamstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8034	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8050	Grasland	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8051	Grasland	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8096	Grasbaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8097	Grasbaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8106	Jacob van Campenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8142	Smelen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8149	Grasmat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8161	Ad Luijkxlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8185	DR .POLETLAAN	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8203	Waterstad	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8205	De Kelder	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8208	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8209	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8210	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8211	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8212	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8220	Hendrik de Keyzerlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8225	Groenewoudseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8226	Groenewoudseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8243	Landsard	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W9	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
8260	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
8665	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8669	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
8677	Sliffertsestraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
8682	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
9106	Dr de Steenhuijsenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9182	J.J. de Vlamstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9195	De Leeuwerikstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9196	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9201	Kruisparkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9202	Jan Pietersz. Coenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9203	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9204	Gildelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9205	van Kinsbergenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9206	Jozef Israelsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9207	Jan Steenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9208	Mr. T.J. Verschuurstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9209	Springtouw	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9210	Salderes	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9214	Lingestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9215	Spaarnestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9216	Achtse Loop	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9221	Prunus	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9223	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9224	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9227	Zandstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
9243	Mgr. Zwijsenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
7971	--	30	30	30	--	679,35	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,40	99,10	98,58	--	1,04	0,60	1,11	--	0,56	0,30	0,31	--	--	--	--
7986	--	30	30	30	--	935,70	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	89,35	93,73	90,40	--	6,92	4,20	7,49	--	3,73	2,07	2,11	--	--	--	--
7987	--	30	30	30	--	514,13	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,85	99,35	98,98	--	0,75	0,43	0,80	--	0,40	0,21	0,22	--	--	--	--
7992	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7998	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7999	--	30	30	30	--	636,83	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,77	99,30	98,90	--	0,80	0,47	0,86	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
8000	--	30	30	30	--	366,62	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,70	98,12	97,05	--	2,15	1,26	2,30	--	1,16	0,62	0,65	--	--	--	--
8001	--	30	30	30	--	618,10	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,71	99,84	99,74	--	0,19	0,11	0,20	--	0,10	0,05	0,06	--	--	--	--
8002	--	30	30	30	--	1271,24	6,77	3,32	0,68	--	--	--	--	--	88,71	93,33	89,82	--	7,34	4,47	7,94	--	3,95	2,20	2,24	--	--	--	--
8004	--	30	30	30	--	442,66	6,88	3,02	0,67	--	--	--	--	--	65,97	77,54	68,51	--	22,12	15,05	24,56	--	11,91	7,41	6,93	--	--	--	--
8005	--	30	30	30	--	651,07	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,12	98,36	97,42	--	1,87	1,10	2,01	--	1,01	0,54	0,57	--	--	--	--
8007	--	30	30	30	--	904,84	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,85	99,91	99,86	--	0,10	0,06	0,11	--	0,05	0,03	0,03	--	--	--	--
8008	--	30	30	30	--	640,89	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,36	98,50	97,64	--	1,72	1,01	1,84	--	0,93	0,50	0,52	--	--	--	--
8014	--	30	30	30	--	1494,50	6,82	3,19	0,67	--	--	--	--	--	78,63	86,76	80,51	--	13,89	8,87	15,21	--	7,48	4,37	4,29	--	--	--	--
8015	--	30	30	30	--	2430,46	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--	86,44	91,90	87,74	--	8,82	5,42	9,57	--	4,75	2,67	2,70	--	--	--	--
8016	--	30	30	30	--	753,12	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,32	99,62	99,39	--	0,44	0,26	0,48	--	0,24	0,13	0,13	--	--	--	--
8023	--	30	30	30	--	760,36	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,71	99,84	99,74	--	0,19	0,11	0,20	--	0,10	0,05	0,06	--	--	--	--
8025	--	30	30	30	--	2319,56	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,77	98,73	98,01	--	1,45	0,85	1,56	--	0,78	0,42	0,44	--	--	--	--
8030	--	30	30	30	--	3241,92	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	86,53	91,96	87,82	--	8,76	5,38	9,50	--	4,71	2,65	2,68	--	--	--	--
8031	--	30	30	30	--	2522,34	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,36	95,56	93,14	--	4,97	2,97	5,35	--	2,67	1,46	1,51	--	--	--	--
8032	--	30	30	30	--	4555,23	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	87,02	92,27	88,27	--	8,44	5,18	9,15	--	4,54	2,55	2,58	--	--	--	--
8033	--	30	30	30	--	418,40	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,85	98,21	97,19	--	2,05	1,20	2,20	--	1,10	0,59	0,62	--	--	--	--
8034	--	30	30	30	--	266,42	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,23	99,57	99,31	--	0,50	0,29	0,54	--	0,27	0,14	0,15	--	--	--	--
8050	--	30	30	30	--	2647,05	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,02	97,73	96,44	--	2,59	1,52	2,78	--	1,39	0,75	0,78	--	--	--	--
8051	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8096	--	30	30	30	--	3952,71	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,55	98,61	97,82	--	1,59	0,93	1,70	--	0,86	0,46	0,48	--	--	--	--
8097	--	30	30	30	--	3952,71	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,55	98,61	97,82	--	1,59	0,93	1,70	--	0,86	0,46	0,48	--	--	--	--
8106	--	30	30	30	--	282,91	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,91	99,95	99,92	--	0,06	0,03	0,06	--	0,03	0,02	0,02	--	--	--	--
8142	--	30	30	30	--	1886,09	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,67	99,82	99,71	--	0,21	0,12	0,23	--	0,11	0,06	0,06	--	--	--	--
8149	--	30	30	30	--	3853,56	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,81	98,76	98,04	--	1,42	0,83	1,53	--	0,77	0,41	0,43	--	--	--	--
8161	--	30	30	30	--	857,34	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,25	99,58	99,33	--	0,49	0,28	0,52	--	0,26	0,14	0,15	--	--	--	--
8185	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8203	--	30	30	30	--	1186,67	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,26	99,59	99,34	--	0,48	0,28	0,51	--	0,26	0,14	0,14	--	--	--	--
8205	--	30	30	30	--	510,32	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,43	99,68	99,49	--	0,37	0,22	0,40	--	0,20	0,11	0,11	--	--	--	--
8208	--	30	30	30	--	394,36	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,50	98,01	96,87	--	2,27	1,34	2,44	--	1,22	0,66	0,69	--	--	--	--
8209	--	30	30	30	--	435,11	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,83	98,19	97,17	--	2,06	1,21	2,21	--	1,11	0,60	0,62	--	--	--	--
8210	--	30	30	30	--	435,11	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,83	98,19	97,17	--	2,06	1,21	2,21	--	1,11	0,60	0,62	--	--	--	--
8211	--	30	30	30	--	435,11	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,83	98,19	97,17	--	2,06	1,21	2,21	--	1,11	0,60	0,62	--	--	--	--
8212	--	30	30	30	--	432,55	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,81	98,18	97,15	--	2,07	1,22	2,22	--	1,12	0,60	0,63	--	--	--	--
8220	--	30	30	30	--	1798,88	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,96	99,41	99,07	--	0,67	0,39	0,72	--	0,36	0,19	0,20	--	--	--	--
8225	--	30	30	30	--	1396,95	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16	0,09	0,09	--	--	--	--
8226	--	30	30	30	--	1396,95	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16	0,09	0,09	--	--	--	--
8243	--	80	80	80	--	495,65	6,64	3,49	0,79	--	--	--	--	--	98,30	99,17	98,20	--	1,15	0,58	1,19	--	0,54	0,25	0,61	--	--	--	--
8260	--	50	50	50	--	10247,53	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,35	97,68	95,08	--	3,16	1,62	3,25	--	1,49	0,70	1,67	--	--	--	--
8665	--	30	30	30	--	4374,14	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,04	98,89	98,25	--	1,27	0,74	1,36	--	0,69	0,37	0,38	--	--	--	--
8669	--	30	30	30	--	3123,66	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,74	99,86	99,77	--	0,17	0,10	0,18	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
8677	--	50	50	50	--	2498,03	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,81	96,67	94,29	--	4,27	2,33	4,05	--	1,92	1,00	1,66	--	--	--	--
8682	--	70	70	70	--	23006,71	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,01	93,20	84,57	--	8,16	4,56	8,95	--	3,84	2,24	6,48	--	--	--	--
9106	--	30	30	30	--	118,80	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,68	98,11	97,03	--	2,16	1,27	2,31	--	1,16	0,62	0,65	--	--	--	--
9182	--	30	30	30	--	368,38	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,53	98,02	96,89	--	2,26	1,33	2,42	--	1,22	0,65	0,68	--	--	--	--
9195	--	30	30	30	--	150,63	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,14	98,95	98,34	--	1,21	0,70	1,29	--	0,65	0,35	0,36	--	--	--	--
9196	--	30	30	30	--	1334,08	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,50	99,15	98,66	--	0,97	0,57	1,04	--	0,52	0,28	0,29	--	--	--	--
9201	--	30	30	30	--	204,05	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9202	--	30	30	30	--	263,14	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,57	98,05	96,94	--	2,23	1,31	2,39	--	1,20	0,64	0,67	--	--	--	--
9203	--	30	30	30	--	232,72	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,74	99,85	99,77	--	0,17	0,10	0,18	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
9204	--	30	30	30	--	746,08	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,53	98,60	97,79	--	1,61	0,94	1,72	--	0,86	0,46	0,49	--	--	--	--
9205	--	30	30	30	--	273,69	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,16	98,39	97,47	--	1,84	1,08	1,98	--	0,99	0,53	0,56	--	--	--	--
9206	--	30	30	30	--	1039,81	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,06	97,17	95,58	--	3,21	1,90	3,45	--	1,73	0,93	0,97	--	--	--	--
9207	--	30	30	30	--	24,22	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9208	--	30	30	30	--	2101,84	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,00	99,43	99,11	--	0,65	0,38	0,70	--	0,35	0,19	0,20	--	--	--	--
9209	--	30	30	30	--	318,37	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,98	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01	--	--	--	--	--	--
9210	--	30	30	30	--	819,68	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,34	99,63	99,41	--	0,43	0,25	0,46	--	0,23	0,12	0,13	--	--	--	--
9214	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9215	--	30	30	30	--	1432,66	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,46	96,22	94,13	--	4,25	2,53	4,58	--	2,29	1,25	1,29	--	--	--	--
9216	--	30	30	30	--	492,82	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,06	99,47	99,16	--	0,61	0,36	0,66	--	0,33	0,18	0,19	--	--	--	--
9221	--	30	30	30	--	1190,31	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,88	98,80	98,11	--	1,38	0,80	1,47	--	0,74	0,40	0,42	--	--	--	--
9223	--	30	30	30	--	320,97	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,33	99,05	98,51	--	1,09	0,63	1,16	--	0,59	0,31	0,33	--	--	--	--
9224	--	30	30	30	--	320,97	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,33	99,05	98,51	--	1,09	0,63	1,16	--	0,59	0,31	0,33	--	--	--	--
9227	--	50	50	50	--	2733,01	7,15	1,80	0,87	--	--	--	--	--	80,41	91,49	82,59	--	11,95	6,12	10,97	--	7,64	2,38	6,44	--	--	--	--
9243	--	30	30	30	--	184,67	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,02	99,45	99,13	--	0,64	0,37	0,68	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
7971	--	44,99	23,23	4,55	--	0,48	0,14	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	65,56	71,00	78,96	84,36	88,11	83,49	76,24	65,77	--	62,48
7986	--	56,60	29,21	5,75	--	4,38	1,31	0,48	--	2,36	0,64	0,13	--	--	68,73	75,39	82,04	87,61	90,45	86,05	80,24	70,68	--	64,83
7987	--	34,20	17,67	3,46	--	0,26	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	64,24	69,57	77,65	83,03	86,85	82,21	74,85	64,29	--	61,21
7992	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7998	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7999	--	42,33	21,82	4,28	--	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	65,19	70,54	78,60	83,98	87,78	83,15	75,81	65,27	--	62,14
8000	--	23,89	12,34	2,42	--	0,53	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	63,28	69,07	76,66	82,10	85,63	81,06	74,19	64,01	--	60,00
8001	--	41,42	21,41	4,19	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	64,81	69,92	78,24	83,60	87,54	82,88	75,28	64,50	--	61,91
8002	--	76,35	39,39	7,76	--	6,32	1,89	0,69	--	3,40	0,93	0,19	--	--	70,16	76,87	83,46	89,05	91,84	87,45	81,71	72,17	--	66,22
8004	--	20,09	10,37	2,03	--	6,74	2,01	0,73	--	3,63	0,99	0,21	--	--	68,25	75,78	81,46	87,20	89,03	84,91	80,40	71,34	--	63,43
8005	--	42,56	21,97	4,31	--	0,82	0,25	0,09	--	0,44	0,12	0,03	--	--	65,67	71,38	79,06	84,49	88,07	83,48	76,53	66,29	--	62,44
8007	--	60,71	31,37	6,14	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	66,43	71,49	79,86	85,21	89,18	84,51	76,87	66,05	--	63,55
8008	--	41,99	21,72	4,26	--	0,74	0,22	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	65,55	71,22	78,94	84,36	87,97	83,38	76,38	66,10	--	62,35
8014	--	80,14	41,36	8,06	--	14,16	4,23	1,52	--	7,62	2,08	0,43	--	--	72,24	79,46	85,49	91,16	93,41	89,17	84,16	74,92	--	67,81
8015	--	142,44	73,49	14,50	--	14,53	4,33	1,58	--	7,83	2,13	0,45	--	--	73,33	80,18	86,61	92,22	94,87	90,51	84,98	75,54	--	69,25
8016	--	50,27	25,96	5,09	--	0,22	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	65,77	70,99	79,19	84,56	88,44	83,79	76,31	65,63	--	62,81
8023	--	50,95	26,34	5,16	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	65,71	70,82	79,14	84,50	88,44	83,78	76,18	65,40	--	62,81
8025	--	152,63	78,78	15,46	--	2,26	0,68	0,25	--	1,22	0,34	0,07	--	--	71,04	76,62	84,43	89,85	93,51	88,91	81,81	71,46	--	67,88
8030	--	190,19	98,38	19,36	--	19,25	5,76	2,09	--	10,35	2,84	0,59	--	--	74,56	81,41	87,85	93,46	96,11	91,75	86,21	76,77	--	70,50
8031	--	157,48	81,23	15,98	--	8,47	2,52	0,92	--	4,55	1,24	0,26	--	--	72,52	78,90	85,85	91,38	94,47	90,00	83,84	74,09	--	68,84
8032	--	268,76	138,70	27,34	--	26,07	7,79	2,83	--	14,02	3,83	0,80	--	--	75,97	82,79	89,26	94,86	97,54	93,18	87,59	78,13	--	71,93
8033	--	27,27	14,09	2,77	--	0,58	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	63,81	69,57	77,19	82,63	86,18	81,60	74,70	64,50	--	60,55
8034	--	17,77	9,18	1,80	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	61,28	66,52	74,70	80,07	83,94	79,29	71,83	61,18	--	58,31
8050	--	171,31	88,47	17,36	--	4,62	1,38	0,50	--	2,48	0,68	0,14	--	--	72,00	77,91	85,38	90,83	94,29	89,73	83,00	72,90	--	68,66
8051	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8096	--	259,50	134,08	26,29	--	4,23	1,26	0,46	--	2,29	0,63	0,13	--	--	73,40	79,03	86,80	92,22	95,85	91,26	84,21	73,90	--	70,23
8097	--	259,50	134,08	26,29	--	4,23	1,26	0,46	--	2,29	0,63	0,13	--	--	73,40	79,03	86,80	92,22	95,85	91,26	84,21	73,90	--	70,23
8106	--	18,99	9,81	1,92	--	0,01	--	--	--	0,01	--	--	--	--	61,37	66,41	74,80	80,15	84,12	79,45	71,80	60,96	--	58,49
8142	--	126,33	65,33	12,79	--	0,27	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	69,67	74,78	83,09	88,45	92,39	87,72	80,14	69,37	--	66,76
8149	--	201,00	103,74	20,36	--	2,92	0,87	0,32	--	1,58	0,43	0,09	--	--	72,22	77,80	85,62	91,03	94,70	90,10	83,00	72,64	--	69,07
8161	--	57,18	29,54	5,79	--	0,28	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	66,35	71,58	79,77	85,14	89,01	84,37	76,90	66,24	--	63,38
8185	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8203	--	79,15	40,89	8,02	--	0,38	0,11	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	67,76	72,99	81,18	86,55	90,42	85,78	78,31	67,65	--	64,79
8205	--	34,10	17,60	3,45	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	64,05	69,24	77,48	82,84	86,74	82,09	74,57	63,87	--	61,11
8208	--	25,65	13,22	2,60	--	0,60	0,18	0,07	--	0,32	0,09	0,02	--	--	63,63	69,45	77,01	82,45	85,96	81,40	74,57	64,41	--	60,33
8209	--	28,35	14,65	2,88	--	0,60	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	63,98	69,75	77,36	82,80	86,35	81,77	74,88	64,68	--	60,73
8210	--	28,35	14,65	2,88	--	0,60	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	63,98	69,75	77,36	82,80	86,35	81,77	74,88	64,68	--	60,73
8211	--	28,35	14,65	2,88	--	0,60	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	63,98	69,75	77,36	82,80	86,35	81,77	74,88	64,68	--	60,73
8212	--	28,18	14,57	2,86	--	0,60	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	63,96	69,73	77,34	82,78	86,33	81,75	74,86	64,66	--	60,70
8220	--	119,63	61,87	12,12	--	0,81	0,24	0,09	--	0,44	0,12	0,02	--	--	69,64	74,95	83,06	88,43	92,26	87,63	80,24	69,64	--	66,64
8225	--	93,44	48,21	9,46	--	0,28	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	68,40	73,55	81,82	87,18	91,10	86,44	78,90	68,16	--	65,46
8226	--	93,44	48,21	9,46	--	0,28	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	68,40	73,55	81,82	87,18	91,10	86,44	78,90	68,16	--	65,46
8243	--	32,35	17,15	3,85	--	0,38	0,10	0,05	--	0,18	0,04	0,02	--	--	67,53	76,59	84,61	93,48	102,01	95,48	85,59	74,05	--	64,50
8260	--	649,77	345,34	76,97	--	21,53	5,73	2,63	--	10,15	2,47	1,35	--	--	79,17	87,35	94,48	101,55	106,86	102,02	94,18	83,44	--	75,78
8665	--	288,61	148,80	29,22	--	3,74	1,11	0,40	--	2,03	0,56	0,11	--	--	73,73	79,26	87,13	92,54	96,24	91,63	84,47	74,07	--	70,60
8669	--	209,36	108,24	21,19	--	0,36	0,11	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	71,84	76,94	85,27	90,62	94,57	89,91	82,30	71,52	--	68,94
8677	--	156,77	81,14	18,37	--	7,14	1,96	0,79	--	3,21	0,84	0,32	--	--	73,36	81,64	88,72	95,85	100,89	96,03	88,33	77,72	--	69,76
8682	--	1350,56	684,01	177,06	--	125,22	33,47	18,74	--	58,93	16,44	13,57	--	--	85,22	94,72	101,83	110,51	115,44	110,18	102,11	91,45	--	80,99
9106	--	7,74	4,00	0,78	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	58,38	64,18	71,76	77,20	80,73	76,16	69,30	59,12	--	55,10
9182	--	23,97	12,39	2,43	--	0,56	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	63,34	69,16	76,71	82,16	85,67	81,10	74,27	64,11	--	60,04
9195	--	9,95	5,14	1,01	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	59,08	64,58	72,48	77,88	81,60	76,98	69,80	59,38	--	55,97
9196	--	88,44	45,63	8,95	--	0,87	0,26	0,09	--	0,47	0,13	0,03	--	--	68,46	73,88	81,87	87,26	91,03	86,40	79,13	68,64	--	65,39
9201	--	13,71	7,08	1,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,93	64,94	73,36	78,70	82,69	78,02	70,34	59,48	--	57,05
9202	--	17,13	8,85	1,73	--	0,40	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	61,86	67,67	75,24	80,68	84,20	79,63	72,79	62,63	--	58,57
9203	--	15,60	8,06	1,58	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	60,56	65,66	73,99	79,35	83,29	78,63	71,03	60,24	--	57,66
9204	--	48,97	25,31	4,96	--	0,81	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	66,16	71,80	79,56	84,98	88,61	84,02	76,97	66,66	--	62,98
9205	--	17,90	9,24	1,81	--	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	61,89	67,60	75,28	80,71	84,30	79,71	72,75	62,50	--	58,67
9206	--	66,62	34,45	6,76	--	2,25	0,67	0,24	--	1,21	0,33	0,07	--	--	68,15	74,20	81,51	86,98	90,33	85,80	79,24	69,25	--	64,71
9207	--	1,63	0,84	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,67	55,69	64,10	69,45	73,44	68,76	61,08	50,22	--	47,80
9208	--	139,83	72,31	14,17	--	0,92	0,28	0,10	--	0,49	0,14	0,03	--	--	70,31	75,61	83,73	89,10	92,94	88,30	80,90	70,30	--	67,31
9209	--	21,39	11,05	2,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,87	66,89	75,30	80,64	84,63	79,96	72,28	61,43	--	58,99
9210	--	54,72	28,26	5,54	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	66,13	71,34	79,56	84,92	88,81	84,16	76,67	65,99	--	63,17
9214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9215	--	90,38	46,73	9,17	--	4,11	1,23	0,45	--	2,21	0,61	0,13	--	--	69,86	76,12	83,20	88,71	91,89	87,40	81,09	71,26	--	66,28
9216	--	32,81	16,96	3,32	--	0,20	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	64,00	69,28	77,41	82,79	86,63	81,99	74,58	63,96	--	61,01
9221	--	78,41	40,46	7,94	--	1,11	0,33	0,12	--	0,59	0,16	0,03	--	--	68,11	73,67	81,51	86,92	90,60	86,00	78,88	68,50	--	64,97
9223	--	21,24	10,97	2,15	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	62,32	67,78	75,73	81,12	84,86	80,24	73,02	62,56	--	59,23
9224	--	21,24	10,97	2,15	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	62,32	67,78	75,73	81,12	84,86	80,24	73,02	62,56	--	59,23
9227	--	157,13	45,01	19,64	--	23,35	3,01	2,61	--	14,93	1,17	1,53	--	--	76,33	85,02	91,77	99,36	102,76	97,67	90,91	81,01	--	68,43
9243	--	12,29	6,35	1,24	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	59,74	65,03	73,16	78,53	82,37	77,73	70,33	59,72	--	56,74

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
7971	67,75	75,90	81,27	85,12	80,48	73,05	62,42	--	55,46	60,84	68,91	74,27	78,10	73,47	66,12	55,56	--	--	--	--	--	--
7986	71,06	78,20	83,69	86,93	82,43	76,05	66,19	--	58,09	64,70	71,62	77,06	80,18	75,74	69,63	59,93	--	--	--	--	--	--
7987	66,41	74,64	80,00	83,89	79,24	71,74	61,05	--	54,17	59,46	67,62	72,98	76,85	72,21	64,77	54,14	--	--	--	--	--	--
7992	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7998	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7999	67,36	75,57	80,94	84,82	80,17	72,69	62,01	--	55,12	60,42	68,57	73,93	77,79	73,15	65,73	55,11	--	--	--	--	--	--
8000	65,50	73,41	78,81	82,53	77,91	70,72	60,30	--	53,04	58,74	66,51	71,89	75,56	70,97	63,92	53,62	--	--	--	--	--	--
8001	66,97	75,34	80,69	84,65	79,98	72,35	61,53	--	54,84	59,93	68,28	73,63	77,58	72,92	65,30	54,50	--	--	--	--	--	--
8002	72,50	79,59	85,09	88,28	83,79	77,48	67,64	--	59,50	66,16	73,03	78,48	81,56	77,13	71,08	61,41	--	--	--	--	--	--
8004	70,70	76,72	82,38	84,62	80,39	75,40	66,18	--	56,99	64,73	70,61	76,14	78,31	74,17	69,41	60,28	--	--	--	--	--	--
8005	67,89	75,85	81,24	84,99	80,37	73,13	62,66	--	55,47	61,10	68,94	74,32	78,02	73,42	66,31	55,95	--	--	--	--	--	--
8007	68,59	76,98	82,33	86,30	81,63	73,98	63,14	--	56,47	61,53	69,91	75,25	79,22	74,56	66,91	56,08	--	--	--	--	--	--
8008	67,77	75,77	81,16	84,93	80,30	73,02	62,53	--	55,37	60,95	68,83	74,21	77,93	73,33	66,17	55,78	--	--	--	--	--	--
8014	74,65	81,13	86,72	89,42	85,05	79,46	70,00	--	61,20	68,50	74,79	80,28	82,86	78,59	73,27	63,94	--	--	--	--	--	--
8015	75,68	82,60	88,12	91,20	86,74	80,61	70,88	--	62,57	69,42	76,12	81,58	84,53	80,15	74,30	64,72	--	--	--	--	--	--
8016	67,94	76,24	81,60	85,52	80,87	73,30	62,54	--	55,76	60,94	69,20	74,55	78,47	73,82	66,28	55,56	--	--	--	--	--	--
8023	67,87	76,24	81,59	85,55	80,88	73,25	62,43	--	55,74	60,83	69,18	74,53	78,48	73,82	66,20	55,40	--	--	--	--	--	--
8025	73,24	81,30	86,68	90,48	85,85	78,52	67,97	--	60,89	66,40	74,35	79,72	83,48	78,87	71,64	61,19	--	--	--	--	--	--
8030	76,93	83,86	89,38	92,46	88,00	81,86	72,13	--	63,81	70,65	77,36	82,82	85,77	81,39	75,53	65,95	--	--	--	--	--	--
8031	74,81	82,22	87,68	91,10	86,55	79,88	69,83	--	62,02	68,32	75,53	80,95	84,27	79,77	73,34	63,45	--	--	--	--	--	--
8032	78,32	85,29	90,80	93,90	89,44	83,26	73,51	--	65,24	72,04	78,78	84,24	87,22	82,82	76,92	67,33	--	--	--	--	--	--
8033	66,03	73,96	79,36	83,09	78,47	71,26	60,82	--	53,59	59,27	67,06	72,44	76,12	71,53	64,46	54,13	--	--	--	--	--	--
8034	63,45	71,74	77,09	81,02	76,36	68,80	58,06	--	51,26	56,46	64,71	70,06	73,96	69,31	61,80	51,10	--	--	--	--	--	--
8050	74,25	82,06	87,47	91,14	86,54	79,44	69,09	--	61,72	67,54	75,20	80,59	84,20	79,62	72,69	62,46	--	--	--	--	--	--
8051	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8096	75,62	83,64	89,03	92,81	88,18	80,88	70,36	--	63,24	68,78	76,70	82,07	85,82	81,21	74,01	63,59	--	--	--	--	--	--
8097	75,62	83,64	89,03	92,81	88,18	80,88	70,36	--	63,24	68,78	76,70	82,07	85,82	81,21	74,01	63,59	--	--	--	--	--	--
8106	63,52	71,92	77,27	81,25	76,58	68,91	58,06	--	51,41	56,45	64,85	70,19	74,17	69,50	61,84	51,00	--	--	--	--	--	--
8142	71,83	80,19	85,54	89,50	84,83	77,21	66,40	--	59,69	64,78	73,13	78,47	82,43	77,76	70,15	59,36	--	--	--	--	--	--
8149	74,42	82,49	87,87	91,67	87,04	79,70	69,15	--	62,08	67,58	75,54	80,91	84,67	80,06	72,82	62,36	--	--	--	--	--	--
8161	68,52	76,81	82,17	86,09	81,43	73,87	63,13	--	56,34	61,53	69,78	75,13	79,04	74,39	66,87	56,17	--	--	--	--	--	--
8185	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8203	69,93	78,22	83,58	87,50	82,84	75,29	64,54	--	57,74	62,93	71,18	76,54	80,45	75,80	68,27	57,56	--	--	--	--	--	--
8205	66,22	74,54	79,89	83,83	79,17	71,58	60,81	--	54,05	59,21	67,49	72,84	76,77	72,11	64,56	53,82	--	--	--	--	--	--
8208	65,86	73,74	79,14	82,84	78,23	71,07	60,67	--	53,39	59,12	66,86	72,25	75,89	71,31	64,30	54,01	--	--	--	--	--	--
8209	66,22	74,14	79,53	83,26	78,65	71,44	61,01	--	53,76	59,44	67,23	72,61	76,29	71,70	64,63	54,31	--	--	--	--	--	--
8210	66,22	74,14	79,53	83,26	78,65	71,44	61,01	--	53,76	59,44	67,23	72,61	76,29	71,70	64,63	54,31	--	--	--	--	--	--
8211	66,22	74,14	79,53	83,26	78,65	71,44	61,01	--	53,76	59,44	67,23	72,61	76,29	71,70	64,63	54,31	--	--	--	--	--	--
8212	66,19	74,11	79,51	83,24	78,62	71,42	60,99	--	53,74	59,42	67,21	72,59	76,27	71,68	64,61	54,29	--	--	--	--	--	--
8220	71,82	80,06	85,43	89,33	84,67	77,16	66,45	--	59,60	64,86	73,04	78,40	82,28	77,64	70,17	59,52	--	--	--	--	--	--
8225	70,56	78,89	84,25	88,19	83,53	75,93	65,14	--	58,41	63,54	71,85	77,20	81,14	76,48	68,90	58,13	--	--	--	--	--	--
8226	70,56	78,89	84,25	88,19	83,53	75,93	65,14	--	58,41	63,54	71,85	77,20	81,14	76,48	68,90	58,13	--	--	--	--	--	--
8243	73,43	81,53	90,37	99,18	92,67	82,72	71,10	--	58,32	67,40	75,40	84,27	92,77	86,24	76,35	64,82	--	--	--	--	--	--
8260	83,78	91,04	97,93	103,78	98,99	90,90	79,89	--	70,00	78,20	85,31	92,40	97,64	92,80	84,99	74,28	--	--	--	--	--	--
8665	75,92	84,02	89,40	93,22	88,58	81,21	70,63	--	63,60	69,05	77,06	82,43	86,21	81,59	74,31	63,81	--	--	--	--	--	--
8669	74,01	82,37	87,72	91,69	87,02	79,38	68,56	--	61,87	66,95	75,31	80,65	84,61	79,95	72,33	61,52	--	--	--	--	--	--
8677	77,85	85,05	92,02	97,63	92,82	84,84	73,95	--	63,91	72,16	79,26	86,36	91,50	86,65	78,90	68,25	--	--	--	--	--	--
8682	90,52	97,53	105,94	111,80	106,73	98,37	87,38	--	77,22	86,76	93,89	102,74	107,14	101,73	93,84	83,33	--	--	--	--	--	--
9106	60,61	68,51	73,91	77,63	73,02	65,83	55,41	--	48,15	53,85	61,62	67,00	70,66	66,08	59,03	48,73	--	--	--	--	--	--
9182	65,56	73,45	78,85	82,56	77,95	70,78	60,38	--	53,08	58,81	66,56	71,94	75,59	71,01	63,99	53,70	--	--	--	--	--	--
9195	61,28	69,39	74,77	78,60	73,96	66,57	55,98	--	48,95	54,39	62,41	67,78	71,58	66,95	59,65	49,14	--	--	--	--	--	--
9196	70,65	78,82	84,19	88,05	83,40	75,96	65,32	--	58,37	63,73	71,82	77,19	81,02	76,39	69,02	58,44	--	--	--	--	--	--
9201	62,07	70,49	75,83	79,82	75,15	67,47	56,61	--	49,98	54,99	63,41	68,76	72,74	68,07	60,39	49,53	--	--	--	--	--	--
9202	64,09	71,98	77,38	81,09	76,48	69,31	58,90	--	51,62	57,34	65,09	70,47	74,13	69,54	62,52	52,22	--	--	--	--	--	--
9203	62,73	71,10	76,45	80,41	75,74	68,11	57,29	--	50,59	55,67	64,03	69,38	73,33	68,67	61,05	50,24	--	--	--	--	--	--
9204	68,38	76,40	81,79	85,57	80,94	73,64	63,12	--	56,00	61,56	69,47	74,84	78,58	73,97	66,78	56,37	--	--	--	--	--	--
9205	64,11	72,08	77,47	81,23	76,61	69,35	58,88	--	51,70	57,32	65,17	70,55	74,25	69,65	62,53	52,16	--	--	--	--	--	--
9206	70,41	78,11	83,53	87,13	82,55	75,56	65,30	--	57,80	63,76	71,29	76,69	80,21	75,66	68,87	58,75	--	--	--	--	--	--
9207	52,82	61,23	66,58	70,56	65,89	58,21	47,35	--	40,72	45,74	54,16	59,50	63,49	58,81	51,13	40,27	--	--	--	--	--	--
9208	72,50	80,74	86,10	90,00	85,35	77,83	67,12	--	60,27	65,53	73,72	79,08	82,96	78,31	70,85	60,19	--	--	--	--	--	--
9209	64,01	72,42	77,77	81,75	77,08	69,40	58,54	--	51,91	56,93	65,35	70,69	74,68	70,00	62,33	51,47	--	--	--	--	--	--
9210	68,30	76,60	81,96	85,89	81,23	73,65	62,89	--	56,12	61,30	69,57	74,92	78,84	74,18	66,65	55,92	--	--	--	--	--	--
9214	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9215	72,15	79,67	85,11	88,60	84,04	77,25	67,12	--	59,42	65,59	72,92	78,33	81,73	77,21	70,64	60,66	--	--	--	--	--	--
9216	66,18	74,43	79,79	83,70	79,05	71,52	60,80	--	53,96	59,21	67,41	72,77	76,65	72,01	64,53	53,86	--	--	--	--	--	--
9221	70,32	78,39	83,77	87,58	82,95	75,59	65,03	--	57,98	63,46	71,44	76,81	80,58	75,96	68,71	58,24	--	--	--	--	--	--
9223	64,51	72,65	78,02	81,87	77,23	69,81	59,19	--	52,21	57,61	65,67	71,03	74,85	70,22	62,89	52,35	--	--	--	--	--	--
9224	64,51	72,65	78,02	81,87	77,23	69,81	59,19	--	52,21	57,61	65,67	71,03	74,85	70,22	62,89	52,35	--	--	--	--	--	--
9227	76,83	83,83	91,05	95,76	90,86	83,34	72,91	--	66,84	75,50	82,28	89,81	93,42	88,36	81,48	71,50	--	--	--	--	--	--
9243	61,92	70,17	75,53	79,44	74,78	67,26	56,55	--	49,70	54,95	63,15	68,51	72,39	67,74	60,27	49,61	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
7971	--	--	--
7986	--	--	--
7987	--	--	--
7992	--	--	--
7998	--	--	--
7999	--	--	--
8000	--	--	--
8001	--	--	--
8002	--	--	--
8004	--	--	--
8005	--	--	--
8007	--	--	--
8008	--	--	--
8014	--	--	--
8015	--	--	--
8016	--	--	--
8023	--	--	--
8025	--	--	--
8030	--	--	--
8031	--	--	--
8032	--	--	--
8033	--	--	--
8034	--	--	--
8050	--	--	--
8051	--	--	--
8096	--	--	--
8097	--	--	--
8106	--	--	--
8142	--	--	--
8149	--	--	--
8161	--	--	--
8185	--	--	--
8203	--	--	--
8205	--	--	--
8208	--	--	--
8209	--	--	--
8210	--	--	--
8211	--	--	--
8212	--	--	--
8220	--	--	--
8225	--	--	--
8226	--	--	--
8243	--	--	--
8260	--	--	--
8665	--	--	--
8669	--	--	--
8677	--	--	--
8682	--	--	--
9106	--	--	--
9182	--	--	--
9195	--	--	--
9196	--	--	--
9201	--	--	--
9202	--	--	--
9203	--	--	--
9204	--	--	--
9205	--	--	--
9206	--	--	--
9207	--	--	--
9208	--	--	--
9209	--	--	--
9210	--	--	--
9214	--	--	--
9215	--	--	--
9216	--	--	--
9221	--	--	--
9223	--	--	--
9224	--	--	--
9227	--	--	--
9243	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
9252	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9272	Sliffertsestraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
9274	Schootsestraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9284	Henri Wijnmalenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
9290	Waterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9333	Hooghuis	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9334	Zandstrand	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9335	Zandstrand	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9336	Het Schaapsdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9353	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9376	de Klerklaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9377	de Klerklaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9385	Waterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9388	Strijpsebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9389	Strijpsebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9390	Strijpsebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9391	Strijpsebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9393	Muggenhol	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9780	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9784	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9785	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9790	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
9791	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
9821	Broekstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
10187	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10199	Roerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10203	Zaanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10209	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
10230	Spaaihoefweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10231	De Leeuwerikstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10255	Boksprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10271	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10281	St Franciscusweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
10286	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10287	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10288	Zweefheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10289	Dauwheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10290	Mr. C. Goselingstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10291	Leemkuilen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10293	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10307	Tarasconweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10308	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10322	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10323	Sonseweg_N620	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
10334	Hendrik de Keyzerlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10359	Waterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10366	Zandkasteel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10407	Grassavanne	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10408	Zandvliegje	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10409	Zandvliegje	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10410	Zandvliegje	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10411	Zandhoen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10412	Zandhoen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10413	Zandhoen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10461	de Klerklaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10479	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
10481	Waterlinie	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10486	Burcht	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10487	Grasbaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10514	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
10936	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10945	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10946	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10947	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10948	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10958	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
10972	Schootsestraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
11473	Gerard Doustraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11477	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11482	Kortenaerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
9252	--	30	30	30	--	3041,88	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,50	98,58	97,77	--	1,62	0,95	1,74	--	0,87	0,47	0,49	--	--	--	--
9272	--	50	50	50	--	6176,16	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,32	98,04	96,61	--	2,54	1,37	2,41	--	1,14	0,59	0,98	--	--	--	--
9274	--	30	30	30	--	4231,84	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,33	97,50	95,70	--	3,22	1,75	3,05	--	1,45	0,75	1,25	--	--	--	--
9284	--	50	50	50	--	5102,31	6,67	3,44	0,78	--	--	--	--	--	98,94	99,44	99,03	--	0,73	0,39	0,69	--	0,33	0,17	0,28	--	--	--	--
9290	--	30	30	30	--	3021,12	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,68	98,69	97,93	--	1,51	0,88	1,61	--	0,81	0,43	0,46	--	--	--	--
9333	--	30	30	30	--	45,31	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9334	--	30	30	30	--	3064,57	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,29	98,87	--	0,82	0,48	0,88	--	0,44	0,24	0,25	--	--	--	--
9335	--	30	30	30	--	3064,57	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,29	98,87	--	0,82	0,48	0,88	--	0,44	0,24	0,25	--	--	--	--
9336	--	30	30	30	--	341,64	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,79	99,88	99,81	--	0,14	0,08	0,14	--	0,07	0,04	0,04	--	--	--	--
9353	--	30	30	30	--	380,38	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,66	99,24	98,80	--	0,87	0,51	0,93	--	0,47	0,25	0,26	--	--	--	--
9376	--	30	30	30	--	871,16	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,80	99,32	98,93	--	0,78	0,45	0,84	--	0,42	0,22	0,24	--	--	--	--
9377	--	30	30	30	--	2736,79	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,33	99,06	98,51	--	1,08	0,63	1,16	--	0,58	0,31	0,33	--	--	--	--
9385	--	30	30	30	--	1678,61	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,86	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
9388	--	30	30	30	--	1289,82	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--	86,25	91,79	87,57	--	8,94	5,50	9,70	--	4,81	2,71	2,74	--	--	--	--
9389	--	30	30	30	--	1289,82	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--	86,25	91,79	87,57	--	8,94	5,50	9,70	--	4,81	2,71	2,74	--	--	--	--
9390	--	30	30	30	--	1289,82	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--	86,25	91,79	87,57	--	8,94	5,50	9,70	--	4,81	2,71	2,74	--	--	--	--
9391	--	30	30	30	--	1108,72	6,79	3,27	0,68	--	--	--	--	--	84,33	90,56	85,80	--	10,18	6,33	11,08	--	5,48	3,12	3,12	--	--	--	--
9393	--	30	30	30	--	2,79	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9780	--	30	30	30	--	4940,24	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,07	98,91	98,27	--	1,26	0,73	1,35	--	0,68	0,36	0,38	--	--	--	--
9784	--	30	30	30	--	3870,98	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,20	96,07	93,90	--	4,42	2,64	4,76	--	2,38	1,30	1,34	--	--	--	--
9785	--	30	30	30	--	1667,24	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,29	99,60	99,36	--	0,46	0,27	0,50	--	0,25	0,13	0,14	--	--	--	--
9790	--	30	30	30	--	1560,79	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,19	99,54	99,28	--	0,53	0,31	0,56	--	0,28	0,15	0,16	--	--	--	--
9791	--	50	50	50	--	6652,38	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,73	97,18	95,15	--	3,63	1,97	3,44	--	1,63	0,85	1,41	--	--	--	--
9821	--	50	50	50	--	4315,14	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,71	97,17	95,13	--	3,65	1,98	3,46	--	1,64	0,85	1,41	--	--	--	--
10187	--	30	30	30	--	722,20	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,96	99,98	99,96	--	0,03	0,01	0,03	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
10199	--	30	30	30	--	153,57	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10203	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10209	--	50	50	50	--	11437,73	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,41	93,45	86,75	--	8,56	4,59	8,75	--	4,03	1,97	4,51	--	--	--	--
10230	--	30	30	30	--	5403,79	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,01	98,30	97,33	--	1,95	1,14	2,09	--	1,05	0,56	0,59	--	--	--	--
10231	--	30	30	30	--	265,91	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,94	99,40	99,06	--	0,69	0,40	0,73	--	0,37	0,20	0,21	--	--	--	--
10255	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10271	--	30	30	30	--	735,38	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,96	99,98	99,97	--	0,03	0,01	0,03	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
10281	--	50	50	50	--	312,77	6,80	3,25	0,68	--	--	--	--	--	83,25	89,85	84,80	--	10,89	6,80	11,86	--	5,86	3,35	3,34	--	--	--	--
10286	--	30	30	30	--	693,77	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,09	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67	0,36	0,37	--	--	--	--
10287	--	30	30	30	--	693,77	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,09	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67	0,36	0,37	--	--	--	--
10288	--	30	30	30	--	1815,64	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,49	99,15	98,65	--	0,98	0,57	1,05	--	0,53	0,28	0,30	--	--	--	--
10289	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10290	--	30	30	30	--	990,10	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,70	99,88	99,81	--	0,14	0,08	0,15	--	0,08	0,04	0,04	--	--	--	--
10291	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10293	--	30	30	30	--	186,57	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,95	99,41	99,07	--	0,68	0,40	0,73	--	0,37	0,19	0,21	--	--	--	--
10307	--	30	30	30	--	802,83	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,96	94,71	91,86	--	5,88	3,54	6,35	--	3,16	1,74	1,79	--	--	--	--
10308	--	30	30	30	--	545,73	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,37	99,65	99,44	--	0,41	0,24	0,44	--	0,22	0,12	0,12	--	--	--	--
10322	--	30	30	30	--	477,80	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,70	99,83	99,73	--	0,20	0,11	0,21	--	0,11	0,06	0,06	--	--	--	--
10323	--	60	60	60	--	2823,37	6,82	2,96	0,78	--	--	--	--	--	92,79	96,34	92,90	--	4,33	2,27	4,26	--	2,89	1,39	2,84	--	--	--	--
10334	--	30	30	30	--	1078,99	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,49	99,71	99,55	--	0,33	0,19	0,35	--	0,18	0,09	0,10	--	--	--	--
10359	--	30	30	30	--	1883,76	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,41	99,10	98,59	--	1,03	0,60	1,10	--	0,55	0,30	0,31	--	--	--	--
10366	--	30	30	30	--	909,13	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,04	98,89	98,25	--	1,28	0,75	1,37	--	0,69	0,37	0,39	--	--	--	--
10407	--	30	30	30	--	1411,41	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,52	99,24	--	0,56	0,32	0,60	--	0,30	0,16	0,17	--	--	--	--
10408	--	30	30	30	--	840,18	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,95	99,41	99,06	--	0,68	0,40	0,73	--	0,37	0,20	0,21	--	--	--	--
10409	--	30	30	30	--	840,18	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,95	99,41	99,06	--	0,68	0,40	0,73	--	0,37	0,20	0,21	--	--	--	--
10410	--	30	30	30	--	2978,09	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,48	99,18	--	0,59	0,35	0,64	--	0,32	0,17	0,18	--	--	--	--
10411	--	30	30	30	--	2137,91	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,52	99,23	--	0,56	0,32	0,60	--	0,30	0,16	0,17	--	--	--	--
10412	--	30	30	30	--	2137,91	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,52	99,23	--	0,56	0,32	0,60	--	0,30	0,16	0,17	--	--	--	--
10413	--	30	30	30	--	2137,91	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,52	99,23	--	0,56	0,32	0,60	--	0,30	0,16	0,17	--	--	--	--
10461	--	30	30	30	--	1630,93	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,17	98,97	98,37	--	1,19	0,69	1,27	--	0,64	0,34	0,36	--	--	--	--
10479	--	50	50	50	--	5466,94	6,68	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,82	98,31	97,08	--	2,19	1,18	2,08	--	0,99	0,51	0,85	--	--	--	--
10481	--	30	30	30	--	3025,28	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,05	99,46	99,15	--	0,62	0,36	0,66	--	0,33	0,18	0,19	--	--	--	--
10486	--	30	30	30	--	267,99	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,49	99,71	99,54	--	0,33	0,19	0,36	--	0,18	0,10	0,10	--	--	--	--
10487	--	30	30	30	--	6304,24	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,76	98,73	98,00	--	1,46	0,85	1,56	--	0,78	0,42	0,44	--	--	--	--
10514	--	50	50	50	--	10201,13	6,70	3,33	0,78	--	--	--	--	--	91,49	95,37	92,14	--	5,87	3,24	5,58	--	2,64	1,39	2,28	--	--	--	--
10936	--	30	30	30	--	4888,28	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,08	98,91	98,28	--	1,25	0,73	1,34	--	0,67	0,36	0,38	--	--	--	--
10945	--	30	30	30	--	4795,75	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,04	98,89	98,25	--	1,27	0,74	1,36	--	0,69	0,37	0,38	--	--	--	--
10946	--	30	30	30	--	2383,74	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,68	98,11	97,04	--	2,15	1,27	2,31	--	1,16	0,62	0,65	--	--	--	--
10947	--	30	30	30	--	1622,04	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,53	99,73	99,58	--	0,31	0,18	0,33	--	0,17	0,09	0,09	--	--	--	--
10948	--	30	30	30	--	1667,24	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,29	99,60	99,36	--	0,46	0,27	0,50	--	0,25	0,13	0,14	--	--	--	--
10958	--	30	30	30	--	3059,13	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,75	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,17	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
10972	--	50	50	50	--	4160,63	6,65	3,44	0,79	--	--	--	--	--	95,16	97,59	94,88	--	3,29	1,69	3,38	--	1,55	0,72	1,74	--	--	--	--
11473	--	30	30	30	--	23,41	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11477	--	30	30	30	--	5796,70	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,71	91,44	87,07	--	9,29	5,73	10,09	--	5,00	2,82	2,84	--	--	--	--
11482	--	30	30	30	--	587,17	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,79	99,88	99,81	--	0,14	0,08	0,15	--	0,08	0,04	0,04	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
9252	--	199,60	103,15	20,22	--	3,32	0,99	0,36	--	1,78	0,49	0,10	--	--	72,27	77,91	85,67	91,09	94,72	90,12	83,09	72,78	--	69,09
9272	--	397,39	205,87	46,54	--	10,48	2,88	1,16	--	4,70	1,24	0,47	--	--	76,76	84,88	92,06	99,06	104,58	99,77	91,83	80,98	--	73,43
9274	--	269,49	139,46	31,59	--	9,10	2,50	1,01	--	4,10	1,07	0,41	--	--	74,06	80,07	87,46	92,91	96,33	91,79	85,14	75,10	--	70,66
9284	--	336,72	174,54	39,41	--	2,48	0,68	0,27	--	1,12	0,30	0,11	--	--	75,31	83,19	90,53	97,32	103,49	98,73	90,49	79,31	--	72,30
9290	--	198,60	102,57	20,12	--	3,07	0,91	0,33	--	1,65	0,45	0,09	--	--	72,21	77,81	85,60	91,02	94,67	90,07	82,99	72,66	--	69,04
9333	--	3,04	1,57	0,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,39	58,41	66,82	72,17	76,16	71,48	63,80	52,94	--	50,52
9334	--	203,63	104,98	20,60	--	1,69	0,51	0,18	--	0,91	0,25	0,05	--	--	72,02	77,38	85,43	90,81	94,61	89,98	82,65	72,11	--	68,97
9335	--	203,63	104,98	20,60	--	1,69	0,51	0,18	--	0,91	0,25	0,05	--	--	72,02	77,38	85,43	90,81	94,61	89,98	82,65	72,11	--	68,97
9336	--	22,91	11,84	2,32	--	0,03	0,01	--	--	0,02	--	--	--	--	62,22	67,30	75,65	81,00	84,95	80,29	72,67	61,87	--	59,32
9353	--	25,26	13,02	2,56	--	0,22	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	62,98	68,36	76,39	81,77	85,56	80,93	73,62	63,10	--	59,92
9376	--	57,93	29,85	5,86	--	0,46	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	66,54	71,89	79,95	85,34	89,14	84,51	77,16	66,61	--	63,50
9377	--	181,11	93,53	18,33	--	1,99	0,59	0,22	--	1,07	0,29	0,06	--	--	71,62	77,08	85,03	90,42	94,17	89,55	82,32	71,86	--	68,53
9385	--	111,57	57,51	11,29	--	0,92	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	69,40	74,75	82,81	88,19	91,99	87,36	80,03	69,48	--	66,35
9388	--	75,43	38,95	7,68	--	7,82	2,33	0,85	--	4,21	1,15	0,24	--	--	70,60	77,47	83,89	89,49	92,13	87,78	82,26	72,83	--	66,52
9389	--	75,43	38,95	7,68	--	7,82	2,33	0,85	--	4,21	1,15	0,24	--	--	70,60	77,47	83,89	89,49	92,13	87,78	82,26	72,83	--	66,52
9390	--	75,43	38,95	7,68	--	7,82	2,33	0,85	--	4,21	1,15	0,24	--	--	70,60	77,47	83,89	89,49	92,13	87,78	82,26	72,83	--	66,52
9391	--	63,49	32,83	6,47	--	7,66	2,29	0,84	--	4,13	1,13	0,24	--	--	70,22	77,19	83,49	89,12	91,64	87,32	81,95	72,58	--	66,04
9393	--	0,19	0,10	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,28	46,30	54,72	60,06	64,05	59,38	51,70	40,83	--	38,41
9780	--	326,66	168,89	33,07	--	4,20	1,25	0,45	--	2,26	0,61	0,13	--	--	74,26	79,78	87,66	93,07	96,77	92,16	85,00	74,59	--	71,14
9784	--	243,52	125,70	24,72	--	11,55	3,45	1,25	--	6,22	1,70	0,35	--	--	74,22	80,51	87,56	93,08	96,24	91,75	85,48	75,67	--	70,61
9785	--	111,24	57,46	11,26	--	0,52	0,16	0,06	--	0,28	0,07	0,02	--	--	69,23	74,45	82,65	88,02	91,90	87,25	79,77	69,11	--	66,26
9790	--	104,04	53,75	10,54	--	0,56	0,17	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	68,97	74,22	82,39	87,76	91,62	86,98	79,53	68,88	--	65,99
9791	--	421,59	218,51	49,37	--	16,16	4,43	1,78	--	7,25	1,91	0,73	--	--	77,43	85,65	92,76	99,85	105,06	100,21	92,43	81,74	--	73,93
9821	--	273,41	141,72	32,02	--	10,54	2,89	1,16	--	4,73	1,24	0,47	--	--	75,56	83,78	90,89	97,98	103,18	98,33	90,55	79,87	--	72,05
10187	--	48,51	25,06	4,91	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,42	70,45	78,86	84,20	88,18	83,51	75,84	64,99	--	62,55
10199	--	10,32	5,33	1,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,69	63,71	72,13	77,47	81,46	76,78	69,10	58,24	--	55,82
10203	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10209	--	668,85	354,86	79,38	--	65,50	17,43	8,01	--	30,84	7,48	4,13	--	--	81,10	89,64	96,54	103,92	108,05	103,08	95,88	85,70	--	76,98
10230	--	352,80	182,20	35,76	--	7,09	2,11	0,77	--	3,82	1,04	0,22	--	--	74,89	80,62	88,27	93,70	97,27	92,69	85,76	75,54	--	71,64
10231	--	17,68	9,15	1,79	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	61,34	66,66	74,76	80,14	83,97	79,33	71,95	61,36	--	58,34
10255	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10271	--	49,40	25,51	5,00	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,50	70,53	78,94	84,28	88,26	83,59	75,92	65,07	--	62,63
10281	--	17,71	9,13	1,80	--	2,32	0,69	0,25	--	1,25	0,34	0,07	--	--	66,21	74,86	81,67	89,17	92,86	87,82	80,88	70,88	--	61,96
10286	--	45,80	23,68	4,64	--	0,58	0,17	0,06	--	0,31	0,09	0,02	--	--	65,72	71,24	79,12	84,53	88,23	83,62	76,45	66,04	--	62,61
10287	--	45,80	23,68	4,64	--	0,58	0,17	0,06	--	0,31	0,09	0,02	--	--	65,72	71,24	79,12	84,53	88,23	83,62	76,45	66,04	--	62,61
10288	--	120,35	62,11	12,18	--	1,20	0,36	0,13	--	0,65	0,18	0,04	--	--	69,81	75,23	83,21	88,61	92,37	87,74	80,48	69,99	--	66,73
10289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10290	--	66,39	34,32	6,72	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	66,84	71,93	80,27	85,63	89,58	84,91	77,30	66,50	--	63,94
10291	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10293	--	12,41	6,42	1,26	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	59,81	65,12	73,22	78,60	82,43	77,79	70,40	59,82	--	56,80
10307	--	49,37	25,47	5,01	--	3,19	0,95	0,35	--	1,71	0,47	0,10	--	--	67,79	74,31	81,11	86,66	89,63	85,19	79,21	69,55	--	64,01
10308	--	36,44	18,82	3,69	--	0,15	0,05	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	64,36	69,56	77,78	83,15	87,04	82,39	74,89	64,20	--	61,41
10322	--	32,01	16,55	3,24	--	0,06	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	63,70	68,81	77,13	82,49	86,42	81,76	74,17	63,40	--	60,79
10323	--	178,67	80,51	20,46	--	8,34	1,90	0,94	--	5,56	1,16	0,63	--	--	74,84	83,84	90,85	98,75	104,05	99,03	91,04	80,27	--	70,38
10334	--	72,14	37,22	7,30	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,29	72,46	80,72	86,08	89,98	85,33	77,80	67,08	--	64,34
10359	--	124,76	64,40	12,63	--	1,31	0,39	0,14	--	0,70	0,19	0,04	--	--	69,98	75,42	83,39	88,78	92,53	87,91	80,66	70,19	--	66,90
10366	--	59,99	30,93	6,07	--	0,78	0,23	0,08	--	0,42	0,12	0,02	--	--	66,91	72,44	80,31	85,72	89,42	84,81	77,65	67,25	--	63,78
10407	--	94,03	48,60	9,52	--	0,53	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	68,54	73,81	81,96	87,34	91,19	86,55	79,11	68,48	--	65,56
10408	--	55,87	28,90	5,66	--	0,38	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	66,34	71,65	79,76	85,13	88,96	84,32	76,94	66,35	--	63,34
10409	--	55,87	28,90	5,66	--	0,38	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	66,34	71,65	79,76	85,13	88,96	84,32	76,94	66,35	--	63,34
10410	--	198,31	102,51	20,08	--	1,18	0,36	0,13	--	0,64	0,18	0,04	--	--	71,80	77,08	85,22	90,59	94,44	89,80	82,38	71,76	--	68,81
10411	--	142,43	73,62	14,43	--	0,80	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	70,35	75,61	83,77	89,14	92,99	88,35	80,92	70,28	--	67,36
10412	--	142,43	73,62	14,43	--	0,80	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	70,35	75,61	83,77	89,14	92,99	88,35	80,92	70,28	--	67,36
10413	--	142,43	73,62	14,43	--	0,80	0,24	0,09	--	0,43	0,12	0,02	--	--	70,35	75,61	83,77	89,14	92,99	88,35	80,92	70,28	--	67,36
10461	--	107,75	55,69	10,91	--	1,31	0,39	0,14	--	0,70	0,19	0,04	--	--	69,41	74,91	82,82	88,22	91,94	87,32	80,13	69,71	--	66,31
10479	--	353,58	183,27	41,40	--	8,00	2,20	0,89	--	3,62	0,95	0,36	--	--	76,12	84,20	91,41	98,37	104,01	99,20	91,21	80,30	--	72,85
10481	--	201,37	104,11	20,40	--	1,26	0,38	0,14	--	0,67	0,19	0,04	--	--	71,88	77,16	85,29	90,67	94,51	89,87	82,46	71,85	--	68,89
10486	--	17,92	9,25	1,81	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	61,24	66,41	74,67	80,03	83,94	79,28	71,75	61,03	--	58,30
10487	--	414,77	214,11	42,01	--	6,19	1,84	0,67	--	3,31	0,91	0,19	--	--	75,38	80,96	88,78	94,19	97,86	93,25	86,16	75,81	--	72,22
10514	--	625,31	323,97	73,31	--	40,12	11,01	4,44	--	18,04	4,72	1,81	--	--	79,91	88,31	95,31	102,54	107,21	102,31	94,81	84,38	--	76,11
10936	--	322,66	166,81	32,67	--	4,11	1,23	0,45	--	2,20	0,61	0,13	--	--	74,20	79,72	87,60	93,01	96,71	92,10	84,93	74,53	--	71,09
10945	--	316,43	163,14	32,04	--	4,10	1,22	0,44	--	2,23	0,61	0,12	--	--	74,13	79,66	87,53	92,94	96,64	92,03	84,87	74,47	--	71,00
10946	--	155,33	80,22	15,73	--	3,45	1,04	0,37	--	1,86	0,51	0,11	--	--	71,41	77,20	84,79	90,23	93,76	89,19	82,32	72,14	--	68,13
10947	--	108,49	55,97	10,98	--	0,34	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	69,05	74,21	82,48	87,84	91,75	87,10	79,56	68,83	--	66,11
10948	--	111,24	57,46	11,26	--	0,52	0,16	0,06	--	0,28	0,07	0,02	--	--	69,23	74,45	82,65	88,02	91,90	87,25	79,77	69,11	--	66,26
10958	--	205,06	106,00	20,76	--	0,33	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	71,75	76,84	85,18	90,53	94,48	89,82	82,21	71,42	--	68,85
10972	--	263,29	139,68	31,19	--	9,10	2,42	1,11	--	4,29	1,03	0,57	--	--	75,29	83,49	90,61	97,69	102,96	98,12	90,30	79,57	--	71,87
11473	--	1,57	0,81	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,52	55,54	63,96	69,30	73,29	68,62	60,94	50,07	--	47,65
11477	--	337,35	173,86	34,32	--	36,57	10,89	3,98	--	19,68	5,36	1,12	--	--	77,21	84,11	90,49	96,11	98,71	94,37	88,89	79,48	--	73,09
11482	--	39,37	20,35	3,99	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	64,58	69,66	78,00	83,36	87,31	82,64	75,03	64,23	--	61,68

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
9252	74,49	82,51	87,90	91,68	87,05	79,75	69,24	--	62,11	67,67	75,57	80,95	84,68	80,07	72,89	62,48	--	--	--	--	--	--
9272	81,40	88,68	95,55	101,48	96,70	88,57	77,52	--	67,35	75,45	82,65	89,62	95,22	90,41	82,44	71,55	--	--	--	--	--	--
9274	76,28	84,08	89,48	93,14	88,54	81,47	71,14	--	64,62	70,57	78,04	83,48	86,95	82,40	75,66	65,57	--	--	--	--	--	--
9284	80,13	87,51	94,24	100,56	95,81	87,52	76,26	--	65,96	73,83	81,18	87,95	94,16	89,40	81,15	69,96	--	--	--	--	--	--
9290	74,41	82,45	87,84	91,64	87,00	79,68	69,14	--	62,05	67,58	75,51	80,89	84,64	80,03	72,81	62,37	--	--	--	--	--	--
9333	55,54	63,95	69,30	73,28	68,61	60,93	50,07	--	43,44	48,46	56,88	62,22	66,21	61,53	53,85	42,99	--	--	--	--	--	--
9334	74,20	82,40	87,77	91,65	87,00	79,52	68,85	--	61,95	67,26	75,40	80,76	84,61	79,98	72,56	61,95	--	--	--	--	--	--
9335	74,20	82,40	87,77	91,65	87,00	79,52	68,85	--	61,95	67,26	75,40	80,76	84,61	79,98	72,56	61,95	--	--	--	--	--	--
9336	64,38	72,76	78,10	82,07	77,40	69,76	58,93	--	52,25	57,32	65,69	71,03	75,00	70,33	62,70	51,88	--	--	--	--	--	--
9353	65,15	73,35	78,71	82,59	77,94	70,47	59,81	--	52,90	58,22	66,35	71,71	75,56	70,92	63,52	52,92	--	--	--	--	--	--
9376	68,71	76,92	82,29	86,18	81,52	74,03	63,35	--	56,48	61,78	69,93	75,29	79,15	74,51	67,08	56,46	--	--	--	--	--	--
9377	73,81	81,96	87,33	91,18	86,54	79,12	68,50	--	61,52	66,92	74,98	80,34	84,16	79,53	72,19	61,65	--	--	--	--	--	--
9385	71,57	79,78	85,14	89,03	84,38	76,89	66,22	--	59,33	64,63	72,78	78,14	82,00	77,36	69,94	59,32	--	--	--	--	--	--
9388	72,96	79,87	85,39	88,46	84,00	77,89	68,17	--	59,84	66,70	73,39	78,85	81,79	77,41	71,58	62,01	--	--	--	--	--	--
9389	72,96	79,87	85,39	88,46	84,00	77,89	68,17	--	59,84	66,70	73,39	78,85	81,79	77,41	71,58	62,01	--	--	--	--	--	--
9390	72,96	79,87	85,39	88,46	84,00	77,89	68,17	--	59,84	66,70	73,39	78,85	81,79	77,41	71,58	62,01	--	--	--	--	--	--
9391	72,60	79,39	84,93	87,89	83,46	77,49	67,85	--	59,39	66,38	72,95	78,42	81,26	76,91	71,22	61,73	--	--	--	--	--	--
9393	43,43	51,85	57,19	61,18	56,51	48,83	37,96	--	31,34	36,35	44,77	50,11	54,10	49,43	41,75	30,89	--	--	--	--	--	--
9780	76,46	84,56	89,94	93,77	89,13	81,75	71,16	--	64,14	69,59	77,59	82,96	86,75	82,13	74,84	64,35	--	--	--	--	--	--
9784	76,51	84,00	89,45	92,92	88,36	81,60	71,49	--	63,77	69,97	77,27	82,68	86,06	81,55	75,01	65,06	--	--	--	--	--	--
9785	71,40	79,69	85,05	88,98	84,32	76,75	66,00	--	59,22	64,41	72,66	78,01	81,92	77,27	69,75	59,03	--	--	--	--	--	--
9790	71,14	79,42	84,78	88,70	84,04	76,49	65,75	--	58,95	64,16	72,39	77,74	81,65	77,00	69,49	58,80	--	--	--	--	--	--
9791	81,98	89,21	96,14	101,86	97,06	89,03	78,08	--	67,99	76,19	83,32	90,38	95,68	90,84	83,01	72,28	--	--	--	--	--	--
9821	80,10	87,33	94,26	99,98	95,18	87,15	76,21	--	66,11	74,31	81,44	88,50	93,80	88,96	81,14	70,41	--	--	--	--	--	--
10187	67,58	75,98	81,33	85,31	80,64	72,97	62,11	--	55,47	60,50	68,91	74,25	78,24	73,56	65,90	55,04	--	--	--	--	--	--
10199	60,84	69,26	74,60	78,59	73,91	66,23	55,37	--	48,74	53,76	62,18	67,52	71,51	66,84	59,16	48,29	--	--	--	--	--	--
10203	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10209	85,28	92,35	99,50	104,48	99,61	91,94	81,37	--	72,02	80,59	87,46	94,87	98,91	93,92	86,77	76,62	--	--	--	--	--	--
10230	77,10	85,05	90,45	94,19	89,57	82,34	71,88	--	64,68	70,33	78,15	83,53	87,22	82,62	75,53	65,18	--	--	--	--	--	--
10231	63,53	71,77	77,13	81,03	76,37	68,87	58,17	--	51,30	56,57	64,75	70,11	73,98	69,34	61,88	51,23	--	--	--	--	--	--
10255	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10271	67,65	76,06	81,41	85,39	80,72	73,05	62,19	--	55,55	60,58	68,99	74,33	78,31	73,64	65,97	55,12	--	--	--	--	--	--
10281	70,42	77,36	84,68	89,09	84,16	76,79	66,47	--	55,65	64,30	71,19	78,55	82,56	77,59	70,49	60,42	--	--	--	--	--	--
10286	67,93	76,03	81,41	85,23	80,60	73,21	62,63	--	55,60	61,04	69,05	74,42	78,21	73,59	66,30	55,80	--	--	--	--	--	--
10287	67,93	76,03	81,41	85,23	80,60	73,21	62,63	--	55,60	61,04	69,05	74,42	78,21	73,59	66,30	55,80	--	--	--	--	--	--
10288	71,99	80,15	85,52	89,39	84,74	77,30	66,66	--	59,72	65,08	73,17	78,53	82,36	77,73	70,37	59,80	--	--	--	--	--	--
10289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10290	69,00	77,38	82,73	86,69	82,03	74,38	63,55	--	56,87	61,94	70,31	75,65	79,62	74,95	67,32	56,50	--	--	--	--	--	--
10291	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10293	61,98	70,22	75,59	79,49	74,83	67,32	56,61	--	49,76	55,03	63,21	68,57	72,44	67,80	60,34	49,70	--	--	--	--	--	--
10307	70,10	77,38	82,86	86,19	81,67	75,13	65,18	--	57,23	63,68	70,75	76,18	79,40	74,93	68,66	58,86	--	--	--	--	--	--
10308	66,53	74,83	80,19	84,12	79,46	71,89	61,12	--	54,35	59,52	67,79	73,15	77,07	72,41	64,87	54,14	--	--	--	--	--	--
10322	65,86	74,23	79,58	83,54	78,87	71,24	60,43	--	53,72	58,81	67,16	72,51	76,46	71,80	64,19	53,39	--	--	--	--	--	--
10323	79,28	86,31	93,94	100,07	95,17	86,90	75,82	--	65,40	74,39	81,41	89,29	94,62	89,60	81,60	70,83	--	--	--	--	--	--
10334	69,44	77,77	83,13	87,07	82,41	74,81	64,02	--	57,29	62,43	70,73	76,08	80,02	75,36	67,79	57,04	--	--	--	--	--	--
10359	72,17	80,33	85,70	89,55	84,91	77,48	66,85	--	59,88	65,26	73,34	78,70	82,53	77,90	70,54	59,99	--	--	--	--	--	--
10366	69,10	77,20	82,58	86,40	81,76	74,39	63,81	--	56,78	62,24	70,24	75,61	79,40	74,77	67,50	57,01	--	--	--	--	--	--
10407	70,72	78,99	84,35	88,26	83,61	76,06	65,33	--	58,52	63,74	71,96	77,32	81,21	76,56	69,07	58,39	--	--	--	--	--	--
10408	68,53	76,76	82,13	86,02	81,37	73,86	63,16	--	56,30	61,56	69,74	75,10	78,98	74,33	66,88	56,23	--	--	--	--	--	--
10409	68,53	76,76	82,13	86,02	81,37	73,86	63,16	--	56,30	61,56	69,74	75,10	78,98	74,33	66,88	56,23	--	--	--	--	--	--
10410	73,98	82,24	87,60	91,51	86,85	79,32	68,60	--	61,77	67,00	75,21	80,57	84,46	79,81	72,33	61,66	--	--	--	--	--	--
10411	72,52	80,79	86,15	90,07	85,41	77,87	67,14	--	60,32	65,54	73,77	79,12	83,02	78,37	70,87	60,19	--	--	--	--	--	--
10412	72,52	80,79	86,15	90,07	85,41	77,87	67,14	--	60,32	65,54	73,77	79,12	83,02	78,37	70,87	60,19	--	--	--	--	--	--
10413	72,52	80,79	86,15	90,07	85,41	77,87	67,14	--	60,32	65,54	73,77	79,12	83,02	78,37	70,87	60,19	--	--	--	--	--	--
10461	71,61	79,73	85,10	88,94	84,30	76,90	66,31	--	59,30	64,73	72,75	78,12	81,92	77,30	69,99	59,48	--	--	--	--	--	--
10479	80,80	88,09	94,93	100,94	96,16	88,00	76,91	--	66,72	74,78	82,01	88,94	94,65	89,85	81,82	70,89	--	--	--	--	--	--
10481	74,06	82,31	87,68	91,58	86,93	79,40	68,69	--	61,84	67,00	75,29	80,65	84,53	79,89	72,41	61,74	--	--	--	--	--	--
10486	63,40	71,73	77,08	81,03	76,36	68,77	57,99	--	51,24	56,39	64,69	70,04	73,97	69,31	61,74	50,99	--	--	--	--	--	--
10487	77,59	85,64	91,02	94,83	90,19	82,86	72,31	--	65,23	70,74	78,69	84,07	87,83	83,21	75,98	65,53	--	--	--	--	--	--
10514	84,30	91,44	98,49	103,82	98,99	91,14	80,39	--	70,42	78,79	85,81	93,01	97,80	92,91	85,35	74,87	--	--	--	--	--	--
10936	76,41	84,51	89,89	93,71	89,08	81,70	71,11	--	64,08	69,53	77,54	82,91	86,70	82,07	74,79	64,29	--	--	--	--	--	--
10945	76,32	84,42	89,80	93,62	88,98	81,61	71,03	--	64,00	69,45	77,46	82,83	86,61	81,99	74,71	64,21	--	--	--	--	--	--
10946	73,63	81,54	86,94	90,66	86,04	78,86	68,43	--	61,17	66,87	74,64	80,03	83,69	79,10	72,06	61,75	--	--	--	--	--	--
10947	71,21	79,54	84,90	88,84	84,18	76,58	65,79	--	59,06	64,19	72,50	77,85	81,78	77,12	69,55	58,79	--	--	--	--	--	--
10948	71,40	79,69	85,05	88,98	84,32	76,75	66,00	--	59,22	64,41	72,66	78,01	81,92	77,27	69,75	59,03	--	--	--	--	--	--
10958	73,91	82,28	87,63	91,60	86,93	79,29	68,47	--	61,78	66,86	75,21	80,56	84,52	79,86	72,23	61,42	--	--	--	--	--	--
10972	79,88	87,14	94,04	99,86	95,07	86,99	75,99	--	66,12	74,34	81,45	88,54	93,75	88,90	81,11	70,42	--	--	--	--	--	--
11473	52,67	61,09	66,43	70,42	65,74	58,07	47,20	--	40,57	45,59	54,01	59,35	63,34	58,67	50,99	40,12	--	--	--	--	--	--
11477	79,57	86,44	91,97	95,00	90,55	84,48	74,78	--	66,43	73,32	79,98	85,44	88,35	83,98	78,19	68,64	--	--	--	--	--	--
11482	66,73	75,11	80,46	84,42	79,76	72,11	61,28	--	54,60	59,67	68,04	73,39	77,35	72,68	65,05	54,23	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
9252	--	--	--
9272	--	--	--
9274	--	--	--
9284	--	--	--
9290	--	--	--
9333	--	--	--
9334	--	--	--
9335	--	--	--
9336	--	--	--
9353	--	--	--
9376	--	--	--
9377	--	--	--
9385	--	--	--
9388	--	--	--
9389	--	--	--
9390	--	--	--
9391	--	--	--
9393	--	--	--
9780	--	--	--
9784	--	--	--
9785	--	--	--
9790	--	--	--
9791	--	--	--
9821	--	--	--
10187	--	--	--
10199	--	--	--
10203	--	--	--
10209	--	--	--
10230	--	--	--
10231	--	--	--
10255	--	--	--
10271	--	--	--
10281	--	--	--
10286	--	--	--
10287	--	--	--
10288	--	--	--
10289	--	--	--
10290	--	--	--
10291	--	--	--
10293	--	--	--
10307	--	--	--
10308	--	--	--
10322	--	--	--
10323	--	--	--
10334	--	--	--
10359	--	--	--
10366	--	--	--
10407	--	--	--
10408	--	--	--
10409	--	--	--
10410	--	--	--
10411	--	--	--
10412	--	--	--
10413	--	--	--
10461	--	--	--
10479	--	--	--
10481	--	--	--
10486	--	--	--
10487	--	--	--
10514	--	--	--
10936	--	--	--
10945	--	--	--
10946	--	--	--
10947	--	--	--
10948	--	--	--
10958	--	--	--
10972	--	--	--
11473	--	--	--
11477	--	--	--
11482	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
11483	Ferdinand Bolstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11484	Lariks	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11490	Swalmstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11491	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11492	Albilaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11503	Hooge Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11504	Hoppenkuil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11517	Populier	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11518	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11519	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11520	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11527	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
11528	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
11529	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11534	De Kelder	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11540	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11594	Meerstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11595	Meerstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11604	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11629	Matterhorn	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11630	DR .POLETLAAN	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11639	Newtonstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11640	Newtonstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11641	Newtonstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11657	Strijpsebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11669	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
11965	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12047	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12063	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12064	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12072	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
12600	Achtseweg Noord	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
12601	Achtseweg Noord	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
12602	Dinkelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12609	Trompstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12612	St Antoniusweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
12614	Govert Flinckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12615	Lijsterbes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12616	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12617	Acacia	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12618	Leemkuilen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12626	Boven Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12627	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12628	Zaanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12638	Hooge Zijde	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12639	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12640	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12641	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12661	Jan van Riebeeckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12662	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12663	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12675	Mullerweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12690	Zandhagedis	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12727	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
12728	Grasduiker	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12729	Grashoen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12730	Grashoen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12731	Grashoen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12732	Grasmus	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12733	Zandbloem	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12759	Paaltjesweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12761	de Klerklaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12783	Waterland	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12789	Graslook	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12794	Verzetsheldenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12809	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
12830	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
13162	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
13183	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
13204	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
11483	--	30	30	30	--	51,87	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11484	--	30	30	30	--	105,13	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	100,00	99,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11490	--	30	30	30	--	672,30	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,70	96,36	94,35	--	4,09	2,44	4,41	--	2,20	1,20	1,24	--	--	--	--
11491	--	30	30	30	--	1272,65	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,14	98,95	98,34	--	1,21	0,70	1,29	--	0,65	0,35	0,37	--	--	--	--
11492	--	30	30	30	--	642,18	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,74	99,29	98,88	--	0,82	0,48	0,87	--	0,44	0,23	0,25	--	--	--	--
11503	--	30	30	30	--	2476,51	6,81	3,22	0,67	--	--	--	--	--	80,46	88,00	82,22	--	12,70	8,04	13,87	--	6,84	3,96	3,91	--	--	--	--
11504	--	30	30	30	--	1578,36	6,81	3,21	0,67	--	--	--	--	--	79,75	87,52	81,55	--	13,16	8,36	14,39	--	7,09	4,12	4,06	--	--	--	--
11517	--	30	30	30	--	1671,90	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,31	99,61	99,39	--	0,45	0,26	0,48	--	0,24	0,13	0,14	--	--	--	--
11518	--	30	30	30	--	1000,26	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,57	99,19	98,72	--	0,93	0,54	1,00	--	0,50	0,27	0,28	--	--	--	--
11519	--	30	30	30	--	819,15	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,32	99,05	98,50	--	1,09	0,64	1,17	--	0,59	0,31	0,33	--	--	--	--
11520	--	30	30	30	--	283,81	6,97	2,78	0,66	--	--	--	--	--	47,99	62,18	50,88	--	33,81	25,34	38,32	--	18,20	12,48	10,81	--	--	--	--
11527	--	80	80	80	--	5507,67	6,56	4,08	0,61	--	--	--	--	--	92,87	96,17	91,84	--	4,35	2,33	4,16	--	2,78	1,49	4,00	--	--	--	--
11528	--	50	50	50	--	9087,83	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,30	96,62	92,92	--	4,56	2,36	4,67	--	2,14	1,01	2,41	--	--	--	--
11529	--	30	30	30	--	4949,24	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,07	98,91	98,27	--	1,26	0,73	1,35	--	0,68	0,36	0,38	--	--	--	--
11534	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11540	--	30	30	30	--	2101,51	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,14	98,37	97,44	--	1,86	1,09	1,99	--	1,00	0,54	0,56	--	--	--	--
11594	--	30	30	30	--	2254,90	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,91	99,38	99,02	--	0,71	0,41	0,76	--	0,38	0,20	0,21	--	--	--	--
11595	--	30	30	30	--	2254,90	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,91	99,38	99,02	--	0,71	0,41	0,76	--	0,38	0,20	0,21	--	--	--	--
11604	--	30	30	30	--	1741,88	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,98	98,86	98,20	--	1,31	0,77	1,41	--	0,71	0,38	0,40	--	--	--	--
11629	--	30	30	30	--	462,21	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,82	99,90	99,84	--	0,11	0,07	0,12	--	0,06	0,03	0,03	--	--	--	--
11630	--	30	30	30	--	4087,92	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,26	97,28	95,75	--	3,08	1,82	3,31	--	1,66	0,90	0,93	--	--	--	--
11639	--	30	30	30	--	1053,34	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,55	99,75	99,60	--	0,29	0,17	0,31	--	0,16	0,08	0,09	--	--	--	--
11640	--	30	30	30	--	1053,34	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,55	99,75	99,60	--	0,29	0,17	0,31	--	0,16	0,08	0,09	--	--	--	--
11641	--	30	30	30	--	1053,34	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,55	99,75	99,60	--	0,29	0,17	0,31	--	0,16	0,08	0,09	--	--	--	--
11657	--	30	30	30	--	1408,83	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	89,51	93,83	90,55	--	6,82	4,13	7,37	--	3,67	2,04	2,08	--	--	--	--
11669	--	30	30	30	--	564,78	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,90	--	0,80	0,47	0,86	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
11965	--	30	30	30	--	3870,98	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,20	96,07	93,90	--	4,42	2,64	4,76	--	2,38	1,30	1,34	--	--	--	--
12047	--	30	30	30	--	8644,84	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,08	98,34	97,39	--	1,90	1,11	2,03	--	1,02	0,55	0,57	--	--	--	--
12063	--	30	30	30	--	4888,04	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,20	98,98	98,39	--	1,17	0,68	1,25	--	0,63	0,34	0,35	--	--	--	--
12064	--	30	30	30	--	3123,66	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,74	99,86	99,77	--	0,17	0,10	0,18	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
12072	--	70	70	70	--	17482,64	6,66	3,24	0,90	--	--	--	--	--	91,40	95,20	88,81	--	5,85	3,22	6,49	--	2,75	1,58	4,70	--	--	--	--
12600	--	50	50	50	--	12140,95	6,75	3,17	0,78	--	--	--	--	--	80,47	88,75	81,80	--	13,47	7,87	12,92	--	6,05	3,37	5,28	--	--	--	--
12601	--	50	50	50	--	3463,38	6,76	3,17	0,78	--	--	--	--	--	80,03	88,47	81,38	--	13,78	8,07	13,22	--	6,19	3,46	5,40	--	--	--	--
12602	--	30	30	30	--	1152,99	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,67	99,81	99,70	--	0,22	0,12	0,23	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
12609	--	30	30	30	--	907,44	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,83	99,90	99,85	--	0,11	0,06	0,12	--	0,06	0,03	0,03	--	--	--	--
12612	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12614	--	30	30	30	--	390,79	6,90	2,96	0,67	--	--	--	--	--	61,57	74,05	64,26	--	24,98	17,38	27,87	--	13,45	8,56	7,86	--	--	--	--
12615	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12616	--	30	30	30	--	1372,55	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,82	99,33	98,95	--	0,77	0,45	0,82	--	0,41	0,22	0,23	--	--	--	--
12617	--	30	30	30	--	1713,79	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,65	98,67	97,90	--	1,52	0,89	1,63	--	0,82	0,44	0,46	--	--	--	--
12618	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12626	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12627	--	30	30	30	--	657,60	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,24	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
12628	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12638	--	30	30	30	--	2476,51	6,81	3,22	0,67	--	--	--	--	--	80,46	88,00	82,22	--	12,70	8,04	13,87	--	6,84	3,96	3,91	--	--	--	--
12639	--	30	30	30	--	4131,25	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,80	97,60	96,24	--	2,73	1,61	2,93	--	1,47	0,79	0,83	--	--	--	--
12640	--	30	30	30	--	1443,09	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,15	99,52	99,24	--	0,55	0,32	0,59	--	0,30	0,16	0,17	--	--	--	--
12641	--	30	30	30	--	1207,67	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,72	99,28	98,86	--	0,83	0,48	0,89	--	0,45	0,24	0,25	--	--	--	--
12661	--	30	30	30	--	114,64	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,98	98,86	98,20	--	1,31	0,77	1,41	--	0,71	0,38	0,40	--	--	--	--
12662	--	30	30	30	--	355,15	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,02	95,36	92,83	--	5,19	3,11	5,60	--	2,79	1,53	1,58	--	--	--	--
12663	--	30	30	30	--	278,46	6,82	3,20	0,67	--	--	--	--	--	79,39	87,28	81,22	--	13,40	8,52	14,65	--	7,21	4,20	4,13	--	--	--	--
12675	--	30	30	30	--	863,67	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,91	99,95	99,92	--	0,06	0,04	0,07	--	0,03	0,02	0,02	--	--	--	--
12690	--	30	30	30	--	1332,99	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,02	98,88	98,23	--	1,29	0,75	1,38	--	0,69	0,37	0,39	--	--	--	--
12727	--	50	50	50	--	9258,47	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	94,67	97,33	94,37	--	3,62	1,87	3,72	--	1,70	0,80	1,92	--	--	--	--
12728	--	30	30	30	--	1488,28	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,85	99,35	98,97	--	0,75	0,44	0,80	--	0,40	0,21	0,23	--	--	--	--
12729	--	30	30	30	--	548,96	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,80	98,75	98,03	--	1,43	0,84	1,53	--	0,77	0,41	0,43	--	--	--	--
12730	--	30	30	30	--	548,96	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,80	98,75	98,03	--	1,43	0,84	1,53	--	0,77	0,41	0,43	--	--	--	--
12731	--	30	30	30	--	1025,75	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,04	99,46	99,14	--	0,63	0,36	0,67	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--
12732	--	30	30	30	--	437,89	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,88	99,93	99,90	--	0,08	0,04	0,08	--	0,04	0,02	0,02	--	--	--	--
12733	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12759	--	30	30	30	--	2073,98	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,37	99,08	98,54	--	1,06	0,62	1,14	--	0,57	0,30	0,32	--	--	--	--
12761	--	30	30	30	--	505,10	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,47	99,13	98,63	--	1,00	0,58	1,07	--	0,54	0,29	0,30	--	--	--	--
12783	--	30	30	30	--	505,11	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,70	99,27	98,84	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45	0,24	0,26	--	--	--	--
12789	--	30	30	30	--	3921,26	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,73	98,14	97,08	--	2,12	1,25	2,28	--	1,14	0,61	0,64	--	--	--	--
12794	--	30	30	30	--	800,18	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,80	99,32	98,93	--	0,78	0,45	0,83	--	0,42	0,22	0,23	--	--	--	--
12809	--	30	30	30	--	2416,37	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,28	99,03	98,46	--	1,12	0,65	1,20	--	0,60	0,32	0,34	--	--	--	--
12830	--	50	50	50	--	6176,16	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,32	98,04	96,61	--	2,54	1,37	2,41	--	1,14	0,59	0,98	--	--	--	--
13162	--	30	30	30	--	3059,13	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,75	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,17	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
13183	--	30	30	30	--	7334,07	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,97	98,28	97,29	--	1,97	1,15	2,11	--	1,06	0,57	0,60	--	--	--	--
13204	--	50	50	50	--	6652,38	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,73	97,18	95,15	--	3,63	1,97	3,44	--	1,63	0,85	1,41	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
11483	--	3,49	1,80	0,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,98	58,99	67,41	72,76	76,74	72,07	64,39	53,53	--	51,11
11484	--	7,06	3,65	0,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,04	62,06	70,48	75,82	79,81	75,14	67,46	56,60	--	54,17
11490	--	42,52	21,96	4,31	--	1,86	0,56	0,20	--	1,00	0,27	0,06	--	--	66,52	72,75	79,87	85,37	88,58	84,08	77,74	67,88	--	62,96
11491	--	84,06	43,45	8,51	--	1,04	0,31	0,11	--	0,56	0,15	0,03	--	--	68,34	73,85	81,75	87,15	90,86	86,25	79,07	68,65	--	65,24
11492	--	42,67	22,00	4,32	--	0,35	0,11	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	65,23	70,59	78,64	84,03	87,82	83,19	75,86	65,32	--	62,18
11503	--	135,70	70,17	13,64	--	21,42	6,41	2,30	--	11,54	3,16	0,65	--	--	74,21	81,36	87,47	93,13	95,46	91,19	86,08	76,81	--	69,86
11504	--	85,72	44,34	8,62	--	14,15	4,24	1,52	--	7,62	2,09	0,43	--	--	72,34	79,52	85,59	91,26	93,56	89,30	84,23	74,97	--	67,96
11517	--	111,58	57,62	11,30	--	0,51	0,15	0,05	--	0,27	0,08	0,02	--	--	69,24	74,45	82,66	88,03	91,91	87,26	79,78	69,10	--	66,27
11518	--	66,35	34,23	6,71	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	67,20	72,60	80,60	86,00	89,77	85,14	77,86	67,35	--	64,13
11519	--	54,20	27,99	5,49	--	0,60	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	66,39	71,85	79,79	85,19	88,93	84,31	77,09	66,63	--	63,30
11520	--	9,49	4,91	0,95	--	6,69	2,00	0,72	--	3,60	0,98	0,20	--	--	67,69	75,47	80,88	86,66	88,14	84,13	80,03	71,09	--	62,56
11527	--	335,54	216,11	30,86	--	15,72	5,24	1,40	--	10,04	3,35	1,34	--	--	78,48	88,47	95,48	104,46	110,54	105,36	96,77	85,61	--	75,55
11528	--	564,70	299,42	67,56	--	27,60	7,31	3,40	--	12,95	3,13	1,75	--	--	79,07	87,37	94,42	101,59	106,53	101,66	94,01	83,45	--	75,44
11529	--	326,66	168,89	33,07	--	4,20	1,25	0,45	--	2,26	0,61	0,13	--	--	74,26	79,78	87,66	93,07	96,77	92,16	85,00	74,59	--	71,14
11534	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11540	--	137,39	70,91	13,92	--	2,63	0,79	0,28	--	1,41	0,39	0,08	--	--	70,75	76,46	84,14	89,57	93,15	88,57	81,61	71,36	--	67,52
11594	--	149,88	77,54	15,18	--	1,08	0,32	0,12	--	0,58	0,16	0,03	--	--	70,64	75,96	84,05	89,43	93,25	88,62	81,24	70,66	--	67,63
11595	--	149,88	77,54	15,18	--	1,08	0,32	0,12	--	0,58	0,16	0,03	--	--	70,64	75,96	84,05	89,43	93,25	88,62	81,24	70,66	--	67,63
11604	--	114,86	59,24	11,63	--	1,54	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	69,75	75,28	83,15	88,55	92,25	87,64	80,49	70,11	--	66,61
11629	--	31,00	16,02	3,14	--	0,03	0,01	--	--	0,02	--	--	--	--	63,52	68,59	76,95	82,30	86,26	81,60	73,97	63,15	--	60,63
11630	--	262,47	135,61	26,62	--	8,49	2,54	0,92	--	4,57	1,25	0,26	--	--	74,05	80,07	87,41	92,89	96,25	91,72	85,12	75,12	--	70,63
11639	--	70,47	36,35	7,13	--	0,21	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	67,17	72,32	80,60	85,96	89,87	85,22	77,67	66,93	--	64,23
11640	--	70,47	36,35	7,13	--	0,21	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	67,17	72,32	80,60	85,96	89,87	85,22	77,67	66,93	--	64,23
11641	--	70,47	36,35	7,13	--	0,21	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	67,17	72,32	80,60	85,96	89,87	85,22	77,67	66,93	--	64,23
11657	--	85,37	44,02	8,67	--	6,50	1,94	0,71	--	3,50	0,96	0,20	--	--	70,48	77,12	83,79	89,36	92,22	87,81	81,98	72,41	--	66,59
11669	--	37,54	19,35	3,80	--	0,30	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	64,66	70,02	78,08	83,46	87,26	82,63	75,29	64,75	--	61,62
11965	--	243,52	125,70	24,72	--	11,55	3,45	1,25	--	6,22	1,70	0,35	--	--	74,22	80,51	87,56	93,08	96,24	91,75	85,48	75,67	--	70,61
12047	--	564,81	291,60	57,25	--	11,05	3,29	1,19	--	5,93	1,63	0,34	--	--	76,91	82,63	90,29	95,73	99,30	94,72	87,77	77,54	--	73,67
12063	--	323,04	166,92	32,70	--	3,85	1,15	0,42	--	2,07	0,57	0,12	--	--	74,17	79,66	87,58	92,98	96,70	92,09	84,89	74,46	--	71,07
12064	--	209,36	108,24	21,19	--	0,36	0,11	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	71,84	76,94	85,27	90,62	94,57	89,91	82,30	71,52	--	68,94
12072	--	1064,21	539,25	139,74	--	68,11	18,24	10,21	--	32,02	8,95	7,40	--	--	83,37	92,89	99,94	108,46	113,96	108,82	100,57	89,70	--	79,40
12600	--	659,46	341,57	77,46	--	110,39	30,29	12,24	--	49,58	12,97	5,00	--	--	82,32	91,04	97,82	105,34	108,86	103,80	96,99	87,08	--	77,86
12601	--	187,37	97,13	21,98	--	32,26	8,86	3,57	--	14,49	3,80	1,46	--	--	76,93	85,66	92,44	99,96	103,45	98,38	91,59	81,70	--	72,45
12602	--	77,23	39,93	7,82	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,02	0,01	--	--	67,54	72,65	80,96	86,32	90,25	85,59	78,01	67,25	--	64,62
12609	--	60,88	31,46	6,16	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	66,45	71,52	79,88	85,23	89,19	84,53	76,90	66,08	--	63,56
12612	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12614	--	16,60	8,57	1,68	--	6,74	2,01	0,73	--	3,63	0,99	0,21	--	--	68,08	75,69	81,28	87,04	88,76	84,67	80,29	71,27	--	63,17
12615	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12616	--	91,28	47,04	9,24	--	0,71	0,21	0,08	--	0,38	0,10	0,02	--	--	68,51	73,85	81,92	87,30	91,11	86,48	79,13	68,57	--	65,47
12617	--	112,63	58,17	11,41	--	1,75	0,52	0,19	--	0,95	0,26	0,05	--	--	69,75	75,35	83,14	88,56	92,21	87,61	80,54	70,21	--	66,58
12618	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12626	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12627	--	44,04	22,78	4,46	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	65,10	70,22	78,52	83,88	87,81	83,15	75,57	64,81	--	62,18
12628	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12638	--	135,70	70,17	13,64	--	21,42	6,41	2,30	--	11,54	3,16	0,65	--	--	74,21	81,36	87,47	93,13	95,46	91,19	86,08	76,81	--	69,86
12639	--	266,75	137,90	27,04	--	7,60	2,27	0,82	--	4,09	1,12	0,23	--	--	73,99	79,93	87,35	92,82	96,24	91,69	85,00	74,93	--	70,62
12640	--	96,15	49,69	9,74	--	0,53	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	68,64	73,90	82,06	87,43	91,29	86,64	79,21	68,57	--	65,66
12641	--	80,24	41,36	8,12	--	0,67	0,20	0,07	--	0,37	0,10	0,02	--	--	67,98	73,35	81,39	86,78	90,57	85,94	78,62	68,08	--	64,93
12661	--	7,56	3,90	0,77	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	57,93	63,47	71,33	76,74	80,43	75,82	68,68	58,29	--	54,79
12662	--	22,09	11,41	2,24	--	1,25	0,37	0,14	--	0,67	0,18	0,04	--	--	64,07	70,48	77,40	82,93	85,99	81,53	75,41	65,69	--	60,37
12663	--	15,08	7,78	1,52	--	2,54	0,76	0,27	--	1,37	0,37	0,08	--	--	64,86	72,04	78,11	83,77	86,06	81,80	76,75	67,50	--	60,45
12675	--	57,99	29,95	5,87	--	0,03	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	66,21	71,26	79,65	84,99	88,97	84,30	76,64	65,81	--	63,34
12690	--	87,93	45,34	8,90	--	1,16	0,34	0,13	--	0,62	0,17	0,04	--	--	68,57	74,10	81,97	87,38	91,08	86,47	79,31	68,92	--	65,44
12727	--	582,87	309,99	69,90	--	22,29	5,96	2,76	--	10,47	2,55	1,42	--	--	78,86	87,09	94,20	101,30	106,48	101,63	93,86	83,18	--	75,40
12728	--	99,01	51,16	10,02	--	0,75	0,23	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	68,85	74,19	82,27	87,65	91,46	86,83	79,47	68,90	--	65,83
12729	--	36,13	18,65	3,66	--	0,53	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	64,77	70,35	78,17	83,58	87,25	82,65	75,54	65,19	--	61,62
12730	--	36,13	18,65	3,66	--	0,53	0,16	0,06	--	0,28	0,08	0,02	--	--	64,77	70,35	78,17	83,58	87,25	82,65	75,54	65,19	--	61,62
12731	--	68,27	35,30	6,92	--	0,43	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	67,19	72,48	80,60	85,98	89,82	85,18	77,77	67,17	--	64,19
12732	--	29,39	15,18	2,97	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	63,27	68,33	76,70	82,05	86,02	81,35	73,71	62,88	--	60,39
12733	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12759	--	137,30	70,89	13,90	--	1,48	0,44	0,16	--	0,80	0,21	0,05	--	--	70,41	75,86	83,82	89,21	92,96	88,34	81,10	70,64	--	67,32
12761	--	33,47	17,27	3,39	--	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	64,26	69,69	77,66	83,06	86,81	82,19	74,93	64,45	--	61,18
12783	--	33,55	17,30	3,39	--	0,29	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	64,19	69,56	77,60	82,99	86,78	82,15	74,83	64,30	--	61,15
12789	--	255,27	132,00	25,89	--	5,59	1,68	0,61	--	3,01	0,82	0,17	--	--	73,55	79,33	86,93	92,37	95,91	91,33	84,46	74,27	--	70,28
12794	--	53,21	27,42	5,38	--	0,42	0,12	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	66,17	71,52	79,58	84,97	88,77	84,14	76,79	66,24	--	63,13
12809	--	159,82	82,56	16,18	--	1,82	0,54	0,20	--	0,98	0,27	0,06	--	--	71,09	76,57	84,50	89,90	93,63	89,01	81,80	71,35	--	68,00
12830	--	397,39	205,87	46,54	--	10,48	2,88	1,16	--	4,70	1,24	0,47	--	--	76,76	84,88	92,06	99,06	104,58	99,77	91,83	80,98	--	73,43
13162	--	205,06	106,00	20,76	--	0,33	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	71,75	76,84	85,18	90,53	94,48	89,82	82,21	71,42	--	68,85
13183	--	478,63	247,23	48,52	--	9,72	2,89	1,05	--	5,23	1,43	0,30	--	--	76,22	81,96	89,60	95,04	98,60	94,02	87,10	76,88	--	72,97
13204	--	421,59	218,51	49,37	--	16,16	4,43	1,78	--	7,25	1,91	0,73	--	--	77,43	85,65	92,76	99,85	105,06	100,21	92,43	81,74	--	73,93

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
11483	56,12	64,54	69,89	73,87	69,20	61,52	50,66	--	44,03	49,05	57,46	62,81	66,79	62,12	54,44	43,58	--	--	--	--	--	--
11484	59,19	67,61	72,95	76,94	72,27	64,59	53,73	--	47,10	52,11	60,53	65,88	69,86	65,19	57,51	46,65	--	--	--	--	--	--
11490	68,81	76,35	81,79	85,30	80,74	73,92	63,77	--	56,10	62,24	69,60	75,01	78,42	73,90	67,30	57,30	--	--	--	--	--	--
11491	70,55	78,66	84,03	87,87	83,23	75,84	65,24	--	58,23	63,66	71,68	77,05	80,85	76,22	68,93	58,42	--	--	--	--	--	--
11492	67,40	75,61	80,97	84,86	80,21	72,72	62,05	--	55,16	60,47	68,61	73,97	77,83	73,19	65,77	55,16	--	--	--	--	--	--
11503	76,62	83,19	88,76	91,54	87,16	81,46	71,94	--	63,22	70,43	76,79	82,28	84,94	80,64	75,22	65,84	--	--	--	--	--	--
11504	74,76	81,29	86,87	89,61	85,24	79,58	70,09	--	61,33	68,58	74,91	80,40	83,03	78,74	73,36	64,00	--	--	--	--	--	--
11517	71,41	79,70	85,06	88,99	84,33	76,76	66,01	--	59,23	64,41	72,67	78,02	81,94	77,28	69,75	59,04	--	--	--	--	--	--
11518	69,38	77,56	82,93	86,79	82,15	74,69	64,05	--	57,11	62,46	70,56	75,93	79,76	75,13	67,75	57,17	--	--	--	--	--	--
11519	68,58	76,72	82,09	85,94	81,30	73,88	63,26	--	56,28	61,68	69,74	75,10	78,92	74,29	66,96	56,42	--	--	--	--	--	--
11520	70,20	75,82	81,54	83,32	79,23	74,80	65,77	--	56,21	64,30	69,86	75,42	77,20	73,21	68,90	59,93	--	--	--	--	--	--
11527	85,65	92,48	101,13	108,17	103,16	94,39	82,97	--	68,41	78,43	85,48	94,56	100,36	95,11	86,57	75,47	--	--	--	--	--	--
11528	83,54	90,74	97,71	103,31	98,50	90,52	79,64	--	69,97	78,29	85,33	92,52	97,38	92,49	84,88	74,36	--	--	--	--	--	--
11529	76,46	84,56	89,94	93,77	89,13	81,75	71,16	--	64,14	69,59	77,59	82,96	86,75	82,13	74,84	64,35	--	--	--	--	--	--
11534	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11540	72,97	80,94	86,33	90,08	85,46	78,22	67,74	--	60,55	66,18	74,02	79,40	83,10	78,51	71,38	61,02	--	--	--	--	--	--
11594	72,82	81,05	86,42	90,31	85,66	78,15	67,45	--	60,59	65,86	74,03	79,39	83,27	78,62	71,17	60,53	--	--	--	--	--	--
11595	72,82	81,05	86,42	90,31	85,66	78,15	67,45	--	60,59	65,86	74,03	79,39	83,27	78,62	71,17	60,53	--	--	--	--	--	--
11604	71,94	80,03	85,41	89,23	84,59	77,23	66,65	--	59,62	65,08	73,07	78,44	82,22	77,60	70,34	59,85	--	--	--	--	--	--
11629	65,68	74,06	79,41	83,38	78,71	71,06	60,23	--	53,55	58,61	66,99	72,34	76,31	71,64	64,00	53,17	--	--	--	--	--	--
11630	76,31	84,03	89,45	93,07	88,48	81,48	71,20	--	63,72	69,65	77,21	82,60	86,14	81,59	74,77	64,62	--	--	--	--	--	--
11639	69,32	77,66	83,02	86,96	82,30	74,69	63,90	--	57,18	62,31	70,62	75,97	79,91	75,25	67,67	56,90	--	--	--	--	--	--
11640	69,32	77,66	83,02	86,96	82,30	74,69	63,90	--	57,18	62,31	70,62	75,97	79,91	75,25	67,67	56,90	--	--	--	--	--	--
11641	69,32	77,66	83,02	86,96	82,30	74,69	63,90	--	57,18	62,31	70,62	75,97	79,91	75,25	67,67	56,90	--	--	--	--	--	--
11657	72,81	79,96	85,45	88,69	84,19	77,80	67,93	--	59,85	66,44	73,38	78,82	81,95	77,51	71,38	61,67	--	--	--	--	--	--
11669	66,84	75,05	80,41	84,30	79,65	72,16	61,49	--	54,60	59,90	68,05	73,41	77,27	72,63	65,21	54,59	--	--	--	--	--	--
11965	76,51	84,00	89,45	92,92	88,36	81,60	71,49	--	63,77	69,97	77,27	82,68	86,06	81,55	75,01	65,06	--	--	--	--	--	--
12047	79,13	87,09	92,48	96,23	91,61	84,37	73,90	--	66,70	72,34	80,17	85,55	89,25	84,65	77,54	67,18	--	--	--	--	--	--
12063	76,38	84,49	89,87	93,71	89,07	81,67	71,07	--	64,06	69,48	77,51	82,88	86,68	82,06	74,75	64,23	--	--	--	--	--	--
12064	74,01	82,37	87,72	91,69	87,02	79,38	68,56	--	61,87	66,95	75,31	80,65	84,61	79,95	72,33	61,52	--	--	--	--	--	--
12072	88,94	95,89	104,14	110,50	105,50	97,03	85,86	--	75,26	84,80	91,88	100,58	105,55	100,28	92,19	81,47	--	--	--	--	--	--
12600	86,36	93,29	100,62	104,93	99,99	92,69	82,43	--	72,72	81,42	88,24	95,71	99,36	94,33	87,44	77,48	--	--	--	--	--	--
12601	80,97	87,89	95,23	99,51	94,56	87,28	77,04	--	67,33	76,04	82,84	90,33	93,94	88,90	82,03	72,10	--	--	--	--	--	--
12602	69,69	78,05	83,40	87,36	82,70	75,07	64,26	--	57,56	62,66	70,99	76,34	80,29	75,63	68,03	57,24	--	--	--	--	--	--
12609	68,60	76,99	82,34	86,31	81,64	73,99	63,15	--	56,48	61,54	69,92	75,27	79,24	74,57	66,93	56,10	--	--	--	--	--	--
12612	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12614	70,55	76,45	82,12	84,23	80,04	75,22	66,06	--	56,77	64,62	70,40	75,94	78,00	73,90	69,27	60,19	--	--	--	--	--	--
12615	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12616	70,68	78,90	84,26	88,15	83,50	76,01	65,32	--	58,45	63,74	71,89	77,25	81,12	76,48	69,05	58,42	--	--	--	--	--	--
12617	71,96	80,00	85,38	89,18	84,55	77,23	66,69	--	59,59	65,12	73,05	78,43	82,18	77,57	70,36	59,92	--	--	--	--	--	--
12618	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12626	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12627	67,26	75,62	80,97	84,92	80,26	72,63	61,82	--	55,12	60,22	68,56	73,91	77,85	73,19	65,59	54,80	--	--	--	--	--	--
12628	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12638	76,62	83,19	88,76	91,54	87,16	81,46	71,94	--	63,22	70,43	76,79	82,28	84,94	80,64	75,22	65,84	--	--	--	--	--	--
12639	76,23	84,02	89,43	93,09	88,49	81,42	71,09	--	63,69	69,54	77,17	82,56	86,15	81,58	74,68	64,48	--	--	--	--	--	--
12640	70,82	79,09	84,44	88,36	83,70	76,16	65,43	--	58,61	63,83	72,06	77,41	81,31	76,66	69,16	58,48	--	--	--	--	--	--
12641	70,15	78,35	83,72	87,60	82,95	75,47	64,80	--	57,91	63,22	71,36	76,72	80,57	75,93	68,52	57,91	--	--	--	--	--	--
12661	60,13	68,21	73,59	77,41	72,77	65,41	54,84	--	47,80	53,27	61,26	66,63	70,41	65,79	58,52	48,04	--	--	--	--	--	--
12662	66,37	73,75	79,21	82,61	78,07	71,43	61,40	--	53,55	59,89	67,06	72,49	75,78	71,29	64,90	55,03	--	--	--	--	--	--
12663	67,26	73,78	79,35	82,09	77,72	72,08	62,60	--	53,83	61,09	67,41	72,90	75,52	71,23	65,87	56,52	--	--	--	--	--	--
12675	68,37	76,77	82,12	86,09	81,42	73,76	62,92	--	56,26	61,30	69,70	75,04	79,02	74,35	66,69	55,85	--	--	--	--	--	--
12690	70,77	78,86	84,24	88,06	83,42	76,05	65,47	--	58,45	63,91	71,90	77,27	81,06	76,44	69,16	58,67	--	--	--	--	--	--
12727	83,44	90,68	97,60	103,36	98,56	90,51	79,55	--	69,76	78,01	85,09	92,22	97,33	92,47	84,73	74,08	--	--	--	--	--	--
12728	71,03	79,26	84,62	88,51	83,86	76,36	65,67	--	58,80	64,08	72,24	77,60	81,47	76,83	69,39	58,76	--	--	--	--	--	--
12729	66,97	75,04	80,42	84,22	79,59	72,25	61,70	--	54,62	60,13	68,09	73,46	77,22	72,61	65,37	54,91	--	--	--	--	--	--
12730	66,97	75,04	80,42	84,22	79,59	72,25	61,70	--	54,62	60,13	68,09	73,46	77,22	72,61	65,37	54,91	--	--	--	--	--	--
12731	69,36	77,62	82,98	86,88	82,23	74,70	63,99	--	57,15	62,39	70,59	75,95	79,84	75,19	67,72	57,05	--	--	--	--	--	--
12732	65,42	73,82	79,17	83,14	78,47	70,81	59,97	--	53,31	58,36	66,75	72,09	76,07	71,40	63,74	52,90	--	--	--	--	--	--
12733	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12759	72,60	80,75	86,12	89,97	85,33	77,90	67,28	--	60,31	65,70	73,77	79,13	82,95	78,32	70,98	60,43	--	--	--	--	--	--
12761	66,44	74,60	79,97	83,83	79,19	71,75	61,12	--	54,16	59,53	67,61	72,98	76,81	72,17	64,81	54,25	--	--	--	--	--	--
12783	66,37	74,57	79,94	83,82	79,17	71,69	61,02	--	54,13	59,45	67,58	72,94	76,79	72,15	64,75	54,14	--	--	--	--	--	--
12789	75,78	83,69	89,09	92,82	88,20	81,01	70,58	--	63,33	69,02	76,80	82,18	85,85	81,26	74,21	63,89	--	--	--	--	--	--
12794	68,34	76,55	81,92	85,81	81,16	73,66	62,98	--	56,10	61,40	69,55	74,91	78,77	74,13	66,70	56,08	--	--	--	--	--	--
12809	73,29	81,42	86,80	90,64	86,00	78,59	67,98	--	60,99	66,40	74,44	79,81	83,62	78,99	71,67	61,14	--	--	--	--	--	--
12830	81,40	88,68	95,55	101,48	96,70	88,57	77,52	--	67,35	75,45	82,65	89,62	95,22	90,41	82,44	71,55	--	--	--	--	--	--
13162	73,91	82,28	87,63	91,60	86,93	79,29	68,47	--	61,78	66,86	75,21	80,56	84,52	79,86	72,23	61,42	--	--	--	--	--	--
13183	78,44	86,39	91,78	95,52	90,90	83,68	73,22	--	66,01	71,67	79,48	84,86	88,55	83,95	76,86	66,52	--	--	--	--	--	--
13204	81,98	89,21	96,14	101,86	97,06	89,03	78,08	--	67,99	76,19	83,32	90,38	95,68	90,84	83,01	72,28	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
11483	--	--	--
11484	--	--	--
11490	--	--	--
11491	--	--	--
11492	--	--	--
11503	--	--	--
11504	--	--	--
11517	--	--	--
11518	--	--	--
11519	--	--	--
11520	--	--	--
11527	--	--	--
11528	--	--	--
11529	--	--	--
11534	--	--	--
11540	--	--	--
11594	--	--	--
11595	--	--	--
11604	--	--	--
11629	--	--	--
11630	--	--	--
11639	--	--	--
11640	--	--	--
11641	--	--	--
11657	--	--	--
11669	--	--	--
11965	--	--	--
12047	--	--	--
12063	--	--	--
12064	--	--	--
12072	--	--	--
12600	--	--	--
12601	--	--	--
12602	--	--	--
12609	--	--	--
12612	--	--	--
12614	--	--	--
12615	--	--	--
12616	--	--	--
12617	--	--	--
12618	--	--	--
12626	--	--	--
12627	--	--	--
12628	--	--	--
12638	--	--	--
12639	--	--	--
12640	--	--	--
12641	--	--	--
12661	--	--	--
12662	--	--	--
12663	--	--	--
12675	--	--	--
12690	--	--	--
12727	--	--	--
12728	--	--	--
12729	--	--	--
12730	--	--	--
12731	--	--	--
12732	--	--	--
12733	--	--	--
12759	--	--	--
12761	--	--	--
12783	--	--	--
12789	--	--	--
12794	--	--	--
12809	--	--	--
12830	--	--	--
13162	--	--	--
13183	--	--	--
13204	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
13212	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
13313	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
13322	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
13353	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
13356	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
14498	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
14543	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
14547	Anthony Fokkerweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15028	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15039	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15065	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15066	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15090	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
15091	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
15092	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15093	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15094	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15103	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
15104	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
15107	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15129	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
15153	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15154	Hertgang	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15177	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15181	Oersebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15192	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15266	Marathonloop	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15267	Stephensonstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15270	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15276	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15277	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15280	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15281	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15291	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15301	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15377	Marathonloop	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15390	Hans Steenwinkelstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15391	Hans Steenwinkelstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15406	Anthony Fokkerweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
15410	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15477	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15486	Ekkerstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15493	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15496	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15498	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15501	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15503	Grasdreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15504	Dr Berlagelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15509	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15512	Grasdreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15514	Hooghuis	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15545	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
15546	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
15605	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15608	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15617	Anthony Fokkerweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
15621	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
15625	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15626	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15654	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
15657	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15658	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15717	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
15718	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15719	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15721	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15727	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
15736	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15740	Marathonloop	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15820	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
13212	--	30	30	30	--	2383,74	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,68	98,11	97,04	--	2,15	1,27	2,31	--	1,16	0,62	0,65	--	--	--	--
13313	--	50	50	50	--	2682,95	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	90,95	95,06	91,64	--	6,24	3,46	5,94	--	2,81	1,48	2,42	--	--	--	--
13322	--	50	50	50	--	10247,53	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,35	97,68	95,08	--	3,16	1,62	3,25	--	1,49	0,70	1,67	--	--	--	--
13353	--	50	50	50	--	5466,94	6,64	3,47	0,79	--	--	--	--	--	96,83	98,43	96,64	--	2,16	1,10	2,22	--	1,01	0,47	1,14	--	--	--	--
13356	--	30	30	30	--	2682,95	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,98	94,73	91,88	--	5,86	3,53	6,33	--	3,16	1,74	1,79	--	--	--	--
14498	--	30	30	30	--	2351,43	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,08	98,34	97,39	--	1,90	1,11	2,04	--	1,02	0,55	0,57	--	--	--	--
14543	--	30	30	30	--	2651,08	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,35	98,49	97,63	--	1,72	1,01	1,85	--	0,93	0,50	0,52	--	--	--	--
14547	--	50	50	50	--	24944,65	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,49	96,72	93,12	--	4,43	2,29	4,54	--	2,08	0,98	2,34	--	--	--	--
15028	--	30	30	30	--	2323,89	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,20	96,07	93,90	--	4,42	2,64	4,76	--	2,38	1,30	1,34	--	--	--	--
15039	--	50	50	50	--	3667,08	6,65	3,47	0,79	--	--	--	--	--	96,59	98,31	96,39	--	2,32	1,18	2,38	--	1,09	0,51	1,23	--	--	--	--
15065	--	50	50	50	--	3667,08	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,58	98,19	96,86	--	2,36	1,27	2,23	--	1,06	0,54	0,91	--	--	--	--
15066	--	50	50	50	--	13427,48	6,71	3,24	0,81	--	--	--	--	--	82,24	90,49	81,36	--	12,08	6,66	12,30	--	5,68	2,85	6,34	--	--	--	--
15090	--	70	70	70	--	10872,14	6,67	3,17	0,91	--	--	--	--	--	87,16	92,69	83,53	--	8,73	4,90	9,55	--	4,11	2,41	6,92	--	--	--	--
15091	--	70	70	70	--	10872,14	6,67	3,17	0,91	--	--	--	--	--	87,16	92,69	83,53	--	8,73	4,90	9,55	--	4,11	2,41	6,92	--	--	--	--
15092	--	50	50	50	--	10135,23	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,55	95,17	90,03	--	6,43	3,38	6,58	--	3,02	1,45	3,39	--	--	--	--
15093	--	50	50	50	--	10135,23	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,55	95,17	90,03	--	6,43	3,38	6,58	--	3,02	1,45	3,39	--	--	--	--
15094	--	50	50	50	--	10135,23	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,55	95,17	90,03	--	6,43	3,38	6,58	--	3,02	1,45	3,39	--	--	--	--
15103	--	70	70	70	--	12134,56	6,67	3,20	0,91	--	--	--	--	--	88,77	93,65	85,51	--	7,64	4,25	8,40	--	3,60	2,09	6,08	--	--	--	--
15104	--	70	70	70	--	12134,56	6,67	3,20	0,91	--	--	--	--	--	88,77	93,65	85,51	--	7,64	4,25	8,40	--	3,60	2,09	6,08	--	--	--	--
15107	--	50	50	50	--	9315,46	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	94,77	97,39	94,47	--	3,55	1,83	3,65	--	1,67	0,78	1,88	--	--	--	--
15129	--	80	80	80	--	11929,78	6,58	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,65	94,93	89,33	--	5,70	3,09	5,44	--	3,65	1,98	5,23	--	--	--	--
15153	--	50	50	50	--	1319,27	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,31	99,64	99,37	--	0,47	0,25	0,45	--	0,21	0,11	0,18	--	--	--	--
15154	--	50	50	50	--	4584,25	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,02	98,95	98,18	--	1,37	0,73	1,29	--	0,61	0,31	0,53	--	--	--	--
15177	--	30	30	30	--	786,63	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,88	99,81	--	0,14	0,08	0,15	--	0,08	0,04	0,04	--	--	--	--
15181	--	50	50	50	--	2290,86	6,71	3,26	0,81	--	--	--	--	--	83,68	91,33	82,85	--	11,10	6,07	11,32	--	5,22	2,60	5,83	--	--	--	--
15192	--	50	50	50	--	10157,16	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,02	98,02	95,79	--	2,70	1,38	2,78	--	1,27	0,59	1,43	--	--	--	--
15266	--	50	50	50	--	9202,54	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,82	96,37	92,42	--	4,88	2,54	5,00	--	2,30	1,09	2,58	--	--	--	--
15267	--	30	30	30	--	1356,50	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,28	98,87	--	0,82	0,48	0,88	--	0,44	0,24	0,25	--	--	--	--
15270	--	30	30	30	--	4597,99	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,43	97,38	95,91	--	2,97	1,75	3,19	--	1,60	0,86	0,90	--	--	--	--
15276	--	50	50	50	--	8134,03	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,44	95,11	89,92	--	6,50	3,43	6,66	--	3,06	1,47	3,43	--	--	--	--
15277	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15280	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15281	--	50	50	50	--	3820,89	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,81	97,22	95,22	--	3,58	1,94	3,39	--	1,61	0,83	1,39	--	--	--	--
15291	--	50	50	50	--	7278,22	6,74	3,22	0,78	--	--	--	--	--	83,49	90,64	84,65	--	11,39	6,55	10,90	--	5,12	2,81	4,45	--	--	--	--
15301	--	30	30	30	--	2190,02	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,02	99,45	99,12	--	0,64	0,37	0,68	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--
15377	--	50	50	50	--	13142,43	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,54	96,75	93,18	--	4,39	2,28	4,50	--	2,07	0,98	2,32	--	--	--	--
15390	--	30	30	30	--	1798,88	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,96	99,41	99,07	--	0,67	0,39	0,72	--	0,36	0,19	0,20	--	--	--	--
15391	--	30	30	30	--	1776,19	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,48	99,71	99,53	--	0,34	0,20	0,36	--	0,18	0,10	0,10	--	--	--	--
15406	--	80	80	80	--	13576,64	6,57	4,05	0,61	--	--	--	--	--	91,25	95,27	90,01	--	5,34	2,89	5,10	--	3,41	1,85	4,90	--	--	--	--
15410	--	50	50	50	--	5255,91	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,57	92,98	85,87	--	9,13	4,91	9,32	--	4,30	2,11	4,80	--	--	--	--
15477	--	30	30	30	--	2648,63	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,14	98,38	97,45	--	1,86	1,09	1,99	--	1,00	0,54	0,56	--	--	--	--
15486	--	30	30	30	--	602,02	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,61	99,22	98,76	--	0,90	0,53	0,97	--	0,49	0,26	0,27	--	--	--	--
15493	--	30	30	30	--	632,81	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,60	99,78	99,65	--	0,26	0,15	0,28	--	0,14	0,07	0,08	--	--	--	--
15496	--	50	50	50	--	9401,81	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,34	98,18	96,12	--	2,49	1,27	2,56	--	1,17	0,54	1,32	--	--	--	--
15498	--	50	50	50	--	1575,12	6,79	2,99	0,82	--	--	--	--	--	66,79	80,51	65,46	--	22,58	13,64	22,79	--	10,63	5,85	11,74	--	--	--	--
15501	--	50	50	50	--	3539,83	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,18	97,42	95,56	--	3,33	1,81	3,15	--	1,50	0,77	1,29	--	--	--	--
15503	--	50	50	50	--	5970,50	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,35	97,17	94,03	--	3,84	1,98	3,94	--	1,81	0,85	2,03	--	--	--	--
15504	--	50	50	50	--	4318,26	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,71	96,84	93,35	--	4,28	2,21	4,39	--	2,01	0,95	2,26	--	--	--	--
15509	--	50	50	50	--	12242,24	6,72	3,27	0,78	--	--	--	--	--	86,97	92,74	87,92	--	8,99	5,08	8,58	--	4,04	2,18	3,50	--	--	--	--
15512	--	50	50	50	--	7230,55	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,72	96,32	92,31	--	4,95	2,58	5,08	--	2,33	1,10	2,62	--	--	--	--
15514	--	30	30	30	--	44,44	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15545	--	80	80	80	--	18216,26	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,96	93,38	86,32	--	7,34	4,04	6,98	--	4,70	2,58	6,70	--	--	--	--
15546	--	70	70	70	--	10368,04	6,67	3,18	0,91	--	--	--	--	--	87,58	92,94	84,05	--	8,45	4,73	9,25	--	3,97	2,33	6,70	--	--	--	--
15605	--	50	50	50	--	2930,49	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,25	99,08	98,40	--	1,21	0,64	1,14	--	0,54	0,28	0,47	--	--	--	--
15608	--	30	30	30	--	718,07	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,57	99,76	99,62	--	0,28	0,16	0,30	--	0,15	0,08	0,08	--	--	--	--
15617	--	80	80	80	--	11661,13	6,58	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,54	94,86	89,21	--	5,77	3,13	5,50	--	3,69	2,00	5,29	--	--	--	--
15621	--	80	80	80	--	16222,20	6,57	4,06	0,61	--	--	--	--	--	91,76	95,55	90,58	--	5,03	2,71	4,80	--	3,21	1,73	4,62	--	--	--	--
15625	--	30	30	30	--	3972,65	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,39	97,36	95,87	--	3,00	1,77	3,22	--	1,62	0,87	0,91	--	--	--	--
15626	--	30	30	30	--	2390,21	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,07	98,91	98,28	--	1,25	0,73	1,34	--	0,67	0,36	0,38	--	--	--	--
15654	--	70	70	70	--	10041,58	6,67	3,18	0,91	--	--	--	--	--	87,19	92,71	83,57	--	8,71	4,89	9,53	--	4,10	2,41	6,90	--	--	--	--
15657	--	50	50	50	--	11055,50	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,90	96,94	93,55	--	4,15	2,15	4,25	--	1,95	0,92	2,19	--	--	--	--
15658	--	50	50	50	--	11055,50	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,90	96,94	93,55	--	4,15	2,15	4,25	--	1,95	0,92	2,19	--	--	--	--
15717	--	80	80	80	--	10685,14	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,50	93,69	86,93	--	7,01	3,85	6,67	--	4,48	2,46	6,41	--	--	--	--
15718	--	50	50	50	--	9539,59	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,37	93,98	87,75	--	7,91	4,21	8,08	--	3,72	1,81	4,16	--	--	--	--
15719	--	50	50	50	--	8536,07	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,88	94,26	88,29	--	7,56	4,02	7,73	--	3,56	1,72	3,98	--	--	--	--
15721	--	50	50	50	--	5037,15	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	90,89	95,03	91,59	--	6,28	3,48	5,97	--	2,82	1,49	2,44	--	--	--	--
15727	--	80	80	80	--	18216,26	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,96	93,38	86,32	--	7,34	4,04	6,98	--	4,70	2,58	6,70	--	--	--	--
15736	--	50	50	50	--	4429,15	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,65	97,83	95,40	--	2,96	1,52	3,04	--	1,39	0,65	1,56	--	--	--	--
15740	--	50	50	50	--	10012,49	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,17	96,55	92,78	--	4,65	2,41	4,77	--	2,19	1,03	2,45	--	--	--	--
15820	--	30	30	30	--	2973,72	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,57	97,46	96,03	--	2,88	1,70	3,10	--	1,55	0,84	0,87	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
13212	--	155,33	80,22	15,73	--	3,45	1,04	0,37	--	1,86	0,51	0,11	--	--	71,41	77,20	84,79	90,23	93,76	89,19	82,32	72,14	--	68,13
13313	--	163,49	84,67	19,18	--	11,22	3,08	1,24	--	5,05	1,32	0,51	--	--	74,21	82,63	89,61	96,87	101,46	96,54	89,09	78,70	--	70,36
13322	--	649,77	345,34	76,97	--	21,53	5,73	2,63	--	10,15	2,47	1,35	--	--	79,17	87,35	94,48	101,55	106,86	102,02	94,18	83,44	--	75,78
13353	--	351,50	186,72	41,74	--	7,84	2,09	0,96	--	3,67	0,89	0,49	--	--	76,10	84,18	91,39	98,35	103,98	99,17	91,18	80,28	--	72,89
13356	--	165,01	85,14	16,76	--	10,63	3,17	1,15	--	5,73	1,56	0,33	--	--	73,03	79,55	86,35	91,90	94,87	90,43	84,44	74,79	--	69,25
14498	--	153,63	79,32	15,57	--	3,01	0,90	0,33	--	1,61	0,44	0,09	--	--	71,25	76,97	84,64	90,07	93,65	89,07	82,12	71,88	--	68,02
14543	--	173,69	89,82	17,60	--	3,07	0,92	0,33	--	1,66	0,46	0,09	--	--	71,72	77,38	85,10	90,53	94,14	89,55	82,55	72,27	--	68,52
14547	--	1553,16	825,13	185,83	--	73,60	19,54	9,06	--	34,56	8,36	4,67	--	--	83,41	91,71	98,77	105,93	110,90	106,03	98,36	87,79	--	79,82
15028	--	146,20	75,46	14,84	--	6,93	2,07	0,75	--	3,73	1,02	0,21	--	--	72,01	78,30	85,35	90,86	94,02	89,54	83,26	73,45	--	68,40
15039	--	235,55	125,10	27,92	--	5,66	1,50	0,69	--	2,66	0,65	0,36	--	--	74,43	82,53	89,72	96,70	102,28	97,46	89,50	78,62	--	71,19
15065	--	236,58	122,42	27,71	--	5,78	1,58	0,64	--	2,60	0,67	0,26	--	--	74,44	82,54	89,74	96,71	102,29	97,48	89,52	78,64	--	71,13
15066	--	740,97	393,68	88,49	--	108,84	28,97	13,38	--	51,18	12,40	6,90	--	--	82,53	91,22	98,02	105,51	109,16	104,12	97,22	87,26	--	78,10
15090	--	632,06	319,45	82,64	--	63,31	16,89	9,45	--	29,80	8,31	6,85	--	--	82,11	91,61	98,73	107,44	112,25	106,96	98,93	88,32	--	77,82
15091	--	632,06	319,45	82,64	--	63,31	16,89	9,45	--	29,80	8,31	6,85	--	--	82,11	91,61	98,73	107,44	112,25	106,96	98,93	88,32	--	77,82
15092	--	612,14	325,06	73,00	--	43,47	11,54	5,34	--	20,42	4,95	2,75	--	--	80,05	88,48	95,45	102,73	107,25	102,33	94,91	84,55	--	76,18
15093	--	612,14	325,06	73,00	--	43,47	11,54	5,34	--	20,42	4,95	2,75	--	--	80,05	88,48	95,45	102,73	107,25	102,33	94,91	84,55	--	76,18
15094	--	612,14	325,06	73,00	--	43,47	11,54	5,34	--	20,42	4,95	2,75	--	--	80,05	88,48	95,45	102,73	107,25	102,33	94,91	84,55	--	76,18
15103	--	718,48	363,65	94,42	--	61,84	16,50	9,28	--	29,14	8,12	6,71	--	--	82,30	91,81	98,90	107,56	112,60	107,36	99,26	88,55	--	78,12
15104	--	718,48	363,65	94,42	--	61,84	16,50	9,28	--	29,14	8,12	6,71	--	--	82,30	91,81	98,90	107,56	112,60	107,36	99,26	88,55	--	78,12
15107	--	587,08	312,09	70,40	--	21,99	5,86	2,72	--	10,35	2,50	1,40	--	--	78,87	87,09	94,20	101,29	106,50	101,65	93,87	83,18	--	75,42
15129	--	711,58	457,53	65,01	--	44,74	14,89	3,96	--	28,65	9,54	3,81	--	--	82,34	92,28	99,37	108,51	114,10	108,82	100,34	89,33	--	79,21
15153	--	87,26	45,22	10,23	--	0,41	0,11	0,05	--	0,18	0,05	0,02	--	--	69,33	77,17	84,54	91,29	97,57	92,82	84,54	73,30	--	66,37
15154	--	299,72	155,14	35,11	--	4,19	1,14	0,46	--	1,87	0,49	0,19	--	--	75,07	83,05	90,32	97,19	103,12	98,33	90,21	79,16	--	71,93
15177	--	52,75	27,26	5,34	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	65,84	70,93	79,27	84,63	88,58	83,91	76,30	65,50	--	62,95
15181	--	128,63	68,21	15,37	--	17,06	4,53	2,10	--	8,02	1,94	1,08	--	--	74,66	83,31	90,14	97,60	101,37	96,35	89,37	79,35	--	70,31
15192	--	648,57	344,48	76,86	--	18,24	4,85	2,23	--	8,58	2,07	1,15	--	--	78,98	87,12	94,28	101,30	106,76	101,93	94,02	83,21	--	75,67
15266	--	568,88	302,42	68,04	--	29,91	7,97	3,68	--	14,10	3,42	1,90	--	--	79,21	87,54	94,58	101,77	106,63	101,75	94,14	83,62	--	75,56
15267	--	90,13	46,46	9,12	--	0,75	0,22	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	68,48	73,84	81,89	87,27	91,07	86,44	79,11	68,57	--	65,43
15270	--	295,74	152,68	29,99	--	9,20	2,74	1,00	--	4,96	1,35	0,28	--	--	74,53	80,52	87,89	93,26	96,75	92,21	85,58	75,56	--	71,12
15276	--	490,67	260,71	58,51	--	35,27	9,40	4,33	--	16,60	4,03	2,23	--	--	79,11	87,55	94,52	101,80	106,31	101,38	93,97	83,61	--	75,24
15277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15280	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15281	--	241,99	125,56	28,38	--	9,14	2,51	1,01	--	4,11	1,07	0,41	--	--	75,00	83,22	90,33	97,42	102,64	97,79	90,00	79,31	--	71,51
15291	--	409,56	212,42	48,06	--	55,87	15,35	6,19	--	25,12	6,59	2,53	--	--	79,70	88,36	95,19	102,65	106,41	101,39	94,42	84,41	--	75,39
15301	--	145,73	75,36	14,76	--	0,94	0,28	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	70,48	75,77	83,90	89,27	93,11	88,47	81,07	70,46	--	67,48
15377	--	818,74	434,86	97,97	--	38,43	10,25	4,73	--	18,12	4,40	2,44	--	--	80,62	88,92	95,98	103,13	108,11	103,24	95,57	84,99	--	77,03
15390	--	119,63	61,87	12,12	--	0,81	0,24	0,09	--	0,44	0,12	0,02	--	--	69,64	74,95	83,06	88,43	92,26	87,63	80,24	69,64	--	66,64
15391	--	118,90	60,90	11,85	--	0,40	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	69,43	74,80	82,85	88,22	92,12	87,47	79,94	69,22	--	66,49
15406	--	813,94	523,85	74,54	--	47,63	15,89	4,22	--	30,42	10,17	4,06	--	--	82,77	92,72	99,79	108,89	114,60	109,35	100,84	89,80	--	79,70
15410	--	304,40	161,76	36,11	--	32,10	8,54	3,92	--	15,12	3,67	2,02	--	--	77,85	86,42	93,30	100,70	104,74	99,76	92,61	82,47	--	73,68
15477	--	173,15	89,38	17,55	--	3,32	0,99	0,36	--	1,78	0,49	0,10	--	--	71,76	77,47	85,14	90,57	94,16	89,57	82,62	72,37	--	68,53
15486	--	39,95	20,61	4,04	--	0,36	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	64,98	70,38	78,39	83,78	87,56	82,93	75,64	65,12	--	61,92
15493	--	42,35	21,85	4,29	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	64,94	70,08	78,37	83,73	87,65	82,99	75,43	64,68	--	62,01
15496	--	602,34	319,38	71,39	--	15,57	4,13	1,90	--	7,32	1,76	0,98	--	--	78,58	86,69	93,87	100,87	106,39	101,57	93,63	82,79	--	75,29
15498	--	71,43	37,92	8,45	--	24,15	6,42	2,94	--	11,37	2,76	1,52	--	--	74,93	83,83	90,49	98,17	100,91	95,71	89,44	79,85	--	69,88
15501	--	225,06	116,56	26,38	--	7,87	2,17	0,87	--	3,55	0,92	0,36	--	--	74,60	82,79	89,92	96,99	102,27	97,43	89,61	78,88	--	71,13
15503	--	375,17	198,99	44,91	--	15,27	4,05	1,88	--	7,20	1,74	0,97	--	--	77,04	85,28	92,37	99,49	104,61	99,76	92,01	81,36	--	73,52
15504	--	269,51	143,02	32,25	--	12,31	3,26	1,52	--	5,78	1,40	0,78	--	--	75,75	84,04	91,11	98,25	103,26	98,40	90,71	80,12	--	72,18
15509	--	715,48	371,26	83,95	--	73,96	20,34	8,19	--	33,24	8,73	3,34	--	--	81,46	90,02	96,91	104,29	108,39	103,41	96,24	86,07	--	77,35
15512	--	446,50	237,49	53,40	--	23,84	6,36	2,94	--	11,22	2,71	1,52	--	--	78,19	86,52	93,55	100,75	105,59	100,71	93,11	82,59	--	74,52
15514	--	2,99	1,54	0,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,31	58,32	66,74	72,08	76,07	71,40	63,72	52,86	--	50,44
15545	--	1055,92	678,71	97,49	--	88,11	29,36	7,88	--	56,42	18,75	7,57	--	--	84,72	94,60	101,78	111,05	116,17	110,78	102,42	91,57	--	81,39
15546	--	605,66	306,43	79,30	--	58,44	15,59	8,73	--	27,45	7,68	6,32	--	--	81,83	91,33	98,44	107,14	112,01	106,73	98,69	88,05	--	77,57
15605	--	192,04	99,59	22,49	--	2,37	0,64	0,26	--	1,06	0,28	0,11	--	--	73,07	81,03	88,32	95,17	101,15	96,37	88,22	77,14	--	69,97
15608	--	48,05	24,79	4,86	--	0,14	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	65,50	70,65	78,93	84,29	88,21	83,55	75,99	65,25	--	62,57
15617	--	694,72	446,89	63,46	--	44,27	14,75	3,91	--	28,31	9,42	3,76	--	--	82,26	92,20	99,30	108,44	114,01	108,73	100,25	89,25	--	79,13
15621	--	977,98	629,31	89,63	--	53,61	17,85	4,75	--	34,21	11,39	4,57	--	--	83,43	93,39	100,45	109,51	115,33	110,11	101,57	90,49	--	80,40
15625	--	255,41	131,89	25,90	--	8,03	2,40	0,87	--	4,34	1,18	0,25	--	--	73,90	79,91	87,27	92,74	96,12	91,58	84,96	74,95	--	70,49
15626	--	157,76	81,56	15,97	--	2,01	0,60	0,22	--	1,08	0,30	0,06	--	--	71,09	76,61	84,50	89,90	93,61	89,00	81,83	71,42	--	67,98
15654	--	583,98	296,04	76,36	--	58,34	15,61	8,71	--	27,46	7,70	6,31	--	--	81,76	91,26	98,37	107,09	111,90	106,61	98,58	87,97	--	77,49
15657	--	691,38	366,53	82,74	--	30,56	8,13	3,76	--	14,36	3,48	1,94	--	--	79,80	88,07	95,15	102,29	107,33	102,46	94,76	84,15	--	76,24
15658	--	691,38	366,53	82,74	--	30,56	8,13	3,76	--	14,36	3,48	1,94	--	--	79,80	88,07	95,15	102,29	107,33	102,46	94,76	84,15	--	76,24
15717	--	623,17	400,44	57,59	--	49,36	16,46	4,42	--	31,55	10,51	4,25	--	--	82,30	92,19	99,36	108,60	113,81	108,44	100,05	89,17	--	79,01
15718	--	563,13	299,44	66,97	--	50,41	13,41	6,17	--	23,71	5,77	3,17	--	--	80,15	88,67	95,58	102,93	107,18	102,22	94,96	84,72	--	76,12
15719	--	506,80	268,74	60,29	--	43,11	11,46	5,28	--	20,30	4,90	2,72	--	--	79,59	88,09	95,01	102,35	106,65	101,71	94,41	84,14	--	75,58
15721	--	306,74	158,92	35,99	--	21,19	5,82	2,35	--	9,52	2,49	0,96	--	--	76,95	85,37	92,35	99,61	104,20	99,28	91,83	81,44	--	73,11
15727	--	1055,92	678,71	97,49	--	88,11	29,36	7,88	--	56,42	18,75	7,57	--	--	84,72	94,60	101,78	111,05	116,17	110,78	102,42	91,57	--	81,39
15736	--	281,73	149,49	33,38	--	8,72	2,32	1,06	--	4,09	0,99	0,55	--	--	75,46	83,62	90,77	97,81	103,19	98,36	90,49	79,71	--	72,10
15740	--	621,29	329,65	74,32	--	31,01	8,23	3,82	--	14,60	3,52	1,96	--	--	79,52	87,83	94,88	102,05	106,97	102,09	94,45	83,90	--	75,88
15820	--	191,55	98,83	19,42	--	5,77	1,72	0,63	--	3,11	0,85	0,18	--	--	72,61	78,58	85,97	91,44	94,84	90,30	83,64	73,61	--	69,21

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
13212	73,63	81,54	86,94	90,66	86,04	78,86	68,43	--	61,17	66,87	74,64	80,03	83,69	79,10	72,06	61,75	--	--	--	--	--	--
13313	78,57	85,70	92,76	98,04	93,20	85,38	74,66	--	64,71	73,10	80,11	87,33	92,04	87,14	79,62	69,18	--	--	--	--	--	--
13322	83,78	91,04	97,93	103,78	98,99	90,90	79,89	--	70,00	78,20	85,31	92,40	97,64	92,80	84,99	74,28	--	--	--	--	--	--
13353	80,83	88,13	94,96	101,00	96,23	88,05	76,95	--	66,92	75,01	82,20	89,19	94,76	89,95	81,98	71,10	--	--	--	--	--	--
13356	75,34	82,62	88,10	91,43	86,90	80,37	70,41	--	62,47	68,92	75,99	81,42	84,64	80,17	73,89	64,10	--	--	--	--	--	--
14498	73,47	81,43	86,82	90,57	85,95	78,71	68,25	--	61,05	66,69	74,52	79,90	83,60	79,00	71,89	61,53	--	--	--	--	--	--
14543	73,94	81,93	87,32	91,09	86,47	79,19	68,70	--	61,53	67,12	75,00	80,38	84,10	79,49	72,34	61,95	--	--	--	--	--	--
14547	87,91	95,11	102,07	107,69	102,89	94,90	84,01	--	74,32	82,63	89,67	96,86	101,74	96,86	89,24	78,69	--	--	--	--	--	--
15028	74,29	81,79	87,23	90,71	86,15	79,39	69,28	--	61,55	67,76	75,05	80,47	83,85	79,34	72,80	62,84	--	--	--	--	--	--
15039	79,14	86,43	93,27	99,28	94,50	86,34	75,25	--	65,24	73,36	80,53	87,54	93,05	88,23	80,30	69,44	--	--	--	--	--	--
15065	79,09	86,38	93,23	99,20	94,42	86,28	75,20	--	65,03	73,11	80,33	87,27	92,93	88,13	80,13	69,22	--	--	--	--	--	--
15066	86,54	93,52	100,79	105,32	100,41	92,98	82,62	--	73,52	82,21	89,00	96,53	100,07	95,01	88,17	78,24	--	--	--	--	--	--
15090	87,35	94,37	102,82	108,57	103,47	95,15	84,19	--	74,12	83,66	90,80	99,68	103,97	98,52	90,68	80,21	--	--	--	--	--	--
15091	87,35	94,37	102,82	108,57	103,47	95,15	84,19	--	74,12	83,66	90,80	99,68	103,97	98,52	90,68	80,21	--	--	--	--	--	--
15092	84,38	91,51	98,57	103,87	99,03	91,20	80,47	--	70,97	79,42	86,36	93,68	98,11	93,17	85,80	75,47	--	--	--	--	--	--
15093	84,38	91,51	98,57	103,87	99,03	91,20	80,47	--	70,97	79,42	86,36	93,68	98,11	93,17	85,80	75,47	--	--	--	--	--	--
15094	84,38	91,51	98,57	103,87	99,03	91,20	80,47	--	70,97	79,42	86,36	93,68	98,11	93,17	85,80	75,47	--	--	--	--	--	--
15103	87,66	94,65	103,03	109,00	103,94	95,56	84,53	--	74,29	83,83	90,95	99,77	104,29	98,90	90,97	80,42	--	--	--	--	--	--
15104	87,66	94,65	103,03	109,00	103,94	95,56	84,53	--	74,29	83,83	90,95	99,77	104,29	98,90	90,97	80,42	--	--	--	--	--	--
15107	83,45	90,69	97,60	103,38	98,59	90,53	79,56	--	69,77	78,00	85,09	92,22	97,34	92,48	84,74	74,08	--	--	--	--	--	--
15129	89,27	96,17	104,97	111,60	106,52	97,82	86,51	--	72,30	82,27	89,40	98,64	103,94	98,57	90,15	79,20	--	--	--	--	--	--
15153	74,18	81,57	88,29	94,67	89,92	81,60	70,31	--	60,00	67,84	75,21	81,95	88,25	83,50	75,21	63,96	--	--	--	--	--	--
15154	79,82	87,16	93,94	100,12	95,36	87,12	75,94	--	65,70	73,66	80,95	87,80	93,78	89,00	80,85	69,78	--	--	--	--	--	--
15177	68,00	76,38	81,73	85,69	81,03	73,38	62,55	--	55,87	60,94	69,31	74,66	78,62	73,95	66,32	55,50	--	--	--	--	--	--
15181	78,71	85,71	92,94	97,60	92,70	85,20	74,79	--	65,65	74,31	81,11	88,61	92,28	87,24	80,32	70,34	--	--	--	--	--	--
15192	83,64	90,92	97,78	103,72	98,94	90,81	79,75	--	69,80	77,96	85,11	92,15	97,54	92,70	84,83	74,04	--	--	--	--	--	--
15266	83,67	90,86	97,84	103,39	98,57	90,62	79,77	--	70,12	78,47	85,48	92,70	97,48	92,58	85,02	74,53	--	--	--	--	--	--
15267	70,66	78,86	84,23	88,11	83,46	75,98	65,31	--	58,41	63,72	71,86	77,22	81,07	76,44	69,02	58,41	--	--	--	--	--	--
15270	76,77	84,52	89,94	93,56	88,97	81,95	71,65	--	64,21	70,11	77,69	83,09	86,64	82,08	75,24	65,08	--	--	--	--	--	--
15276	83,44	90,57	97,63	102,92	98,08	90,26	79,53	--	70,03	78,49	85,43	92,75	97,16	92,22	84,86	74,54	--	--	--	--	--	--
15277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15280	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15281	79,55	86,78	93,71	99,45	94,65	86,61	75,66	--	65,57	73,76	80,90	87,95	93,26	88,43	80,59	69,86	--	--	--	--	--	--
15291	83,83	90,80	98,07	102,63	97,71	90,27	79,90	--	70,13	78,76	85,61	93,03	96,93	91,93	84,88	74,82	--	--	--	--	--	--
15301	72,66	80,91	86,27	90,18	85,52	78,00	67,29	--	60,44	65,69	73,89	79,25	83,13	78,48	71,01	60,35	--	--	--	--	--	--
15377	85,12	92,33	99,29	104,91	100,10	92,12	81,22	--	71,52	79,83	86,87	94,06	98,96	94,07	86,44	75,90	--	--	--	--	--	--
15390	71,82	80,06	85,43	89,33	84,67	77,16	66,45	--	59,60	64,86	73,04	78,40	82,28	77,64	70,17	59,52	--	--	--	--	--	--
15391	71,60	79,92	85,27	89,21	84,55	76,96	66,18	--	59,43	64,57	72,87	78,22	82,16	77,50	69,93	59,18	--	--	--	--	--	--
15406	89,76	96,65	105,41	112,14	107,08	98,36	87,03	--	72,72	82,71	89,82	99,02	104,44	99,10	90,65	79,67	--	--	--	--	--	--
15410	82,01	89,05	96,22	101,13	96,26	88,63	78,09	--	68,78	77,36	84,22	91,65	95,60	90,60	83,51	73,40	--	--	--	--	--	--
15477	73,98	81,94	87,33	91,09	86,47	79,22	68,75	--	61,56	67,18	75,03	80,41	84,11	79,51	72,39	62,03	--	--	--	--	--	--
15486	67,16	75,35	80,71	84,58	79,94	72,48	61,82	--	54,90	60,24	68,35	73,71	77,56	72,92	65,53	54,94	--	--	--	--	--	--
15493	67,09	75,44	80,79	84,75	80,08	72,47	61,67	--	54,96	60,08	68,40	73,75	77,69	73,03	65,44	54,66	--	--	--	--	--	--
15496	83,25	90,54	97,39	103,37	98,59	90,44	79,37	--	69,39	77,53	84,69	91,71	97,17	92,34	84,43	73,61	--	--	--	--	--	--
15498	78,60	85,39	92,90	96,43	91,38	84,56	74,65	--	65,93	74,84	81,48	89,19	91,85	86,63	80,41	70,84	--	--	--	--	--	--
15501	79,16	86,40	93,31	99,10	94,30	86,24	75,27	--	65,16	73,33	80,49	87,52	92,90	88,07	80,20	69,43	--	--	--	--	--	--
15503	81,57	88,80	95,73	101,46	96,66	88,63	77,68	--	67,92	76,19	83,26	90,41	95,45	90,58	82,88	72,26	--	--	--	--	--	--
15504	80,26	87,47	94,42	100,07	95,26	87,27	76,36	--	66,65	74,95	82,00	89,18	94,11	89,23	81,58	71,02	--	--	--	--	--	--
15509	85,68	92,72	99,90	104,77	99,89	92,28	81,76	--	71,91	80,45	87,36	94,70	98,94	93,98	86,73	76,52	--	--	--	--	--	--
15512	82,64	89,82	96,81	102,34	97,53	89,58	78,74	--	69,10	77,45	84,46	91,69	96,44	91,54	83,99	73,51	--	--	--	--	--	--
15514	55,45	63,87	69,21	73,20	68,53	60,85	49,99	--	43,36	48,37	56,79	62,14	66,12	61,45	53,77	42,91	--	--	--	--	--	--
15545	91,40	98,38	107,32	113,53	108,38	99,76	88,56	--	74,77	84,69	91,91	101,27	106,11	100,61	92,32	81,53	--	--	--	--	--	--
15546	87,10	94,12	102,55	108,35	103,27	94,93	83,95	--	73,84	83,38	90,51	99,38	103,72	98,29	90,42	79,94	--	--	--	--	--	--
15605	77,85	85,19	91,96	98,18	93,42	85,17	73,97	--	63,71	71,65	78,95	85,78	91,81	87,04	78,87	67,77	--	--	--	--	--	--
15608	67,66	76,00	81,35	85,30	80,64	73,03	62,23	--	55,51	60,63	68,95	74,30	78,24	73,58	65,99	55,22	--	--	--	--	--	--
15617	89,18	96,09	104,89	111,51	106,43	97,73	86,42	--	72,22	82,19	89,33	98,57	103,85	98,48	90,06	79,12	--	--	--	--	--	--
15621	90,48	97,34	106,07	112,90	107,85	99,12	87,75	--	73,38	83,37	90,46	99,63	105,16	99,85	91,37	80,35	--	--	--	--	--	--
15625	76,15	83,89	89,31	92,93	88,34	81,32	71,03	--	63,58	69,49	77,06	82,46	86,91	81,45	74,61	64,46	--	--	--	--	--	--
15626	73,30	81,40	86,78	90,61	85,97	78,59	68,00	--	60,97	66,42	74,43	79,80	83,59	78,97	71,68	61,18	--	--	--	--	--	--
15654	87,02	94,04	102,48	108,24	103,14	94,82	83,85	--	73,77	83,31	90,45	99,33	103,62	98,17	90,33	79,86	--	--	--	--	--	--
15657	84,31	91,53	98,47	104,14	99,34	91,33	80,41	--	70,69	78,98	86,04	93,21	98,17	93,29	85,63	75,05	--	--	--	--	--	--
15658	84,31	91,53	98,47	104,14	99,34	91,33	80,41	--	70,69	78,98	86,04	93,21	98,17	93,29	85,63	75,05	--	--	--	--	--	--
15717	89,02	95,99	104,91	111,19	106,06	97,42	86,21	--	72,34	82,28	89,48	98,82	103,74	98,27	89,95	79,13	--	--	--	--	--	--
15718	84,39	91,47	98,60	103,67	98,81	91,10	80,47	--	71,08	79,61	86,50	93,88	98,03	93,06	85,85	75,65	--	--	--	--	--	--
15719	83,83	90,93	98,04	103,16	98,31	90,57	79,92	--	70,51	79,02	85,93	93,30	97,51	92,54	85,30	75,07	--	--	--	--	--	--
15721	81,31	88,44	95,51	100,78	95,94	88,12	77,41	--	67,45	75,85	82,86	90,08	94,78	89,88	82,37	71,93	--	--	--	--	--	--
15727	91,40	98,38	107,32	113,53	108,38	99,76	88,56	--	74,77	84,69	91,91	101,27	106,11	100,61	92,32	81,53	--	--	--	--	--	--
15736	80,09	87,36	94,24	100,12	95,34	87,23	76,20	--	66,28	74,46	81,59	88,66	93,97	89,13	81,29	70,55	--	--	--	--	--	--
15740	83,98	91,17	98,15	103,73	98,92	90,96	80,08	--	70,42	78,75	85,77	92,98	97,81	92,92	85,33	74,81	--	--	--	--	--	--
15820	74,85	82,61	88,03	91,67	87,07	80,03	69,72	--	62,29	68,18	75,78	81,17	84,74	80,18	73,31	63,13	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
13212	--	--	--
13313	--	--	--
13322	--	--	--
13353	--	--	--
13356	--	--	--
14498	--	--	--
14543	--	--	--
14547	--	--	--
15028	--	--	--
15039	--	--	--
15065	--	--	--
15066	--	--	--
15090	--	--	--
15091	--	--	--
15092	--	--	--
15093	--	--	--
15094	--	--	--
15103	--	--	--
15104	--	--	--
15107	--	--	--
15129	--	--	--
15153	--	--	--
15154	--	--	--
15177	--	--	--
15181	--	--	--
15192	--	--	--
15266	--	--	--
15267	--	--	--
15270	--	--	--
15276	--	--	--
15277	--	--	--
15280	--	--	--
15281	--	--	--
15291	--	--	--
15301	--	--	--
15377	--	--	--
15390	--	--	--
15391	--	--	--
15406	--	--	--
15410	--	--	--
15477	--	--	--
15486	--	--	--
15493	--	--	--
15496	--	--	--
15498	--	--	--
15501	--	--	--
15503	--	--	--
15504	--	--	--
15509	--	--	--
15512	--	--	--
15514	--	--	--
15545	--	--	--
15546	--	--	--
15605	--	--	--
15608	--	--	--
15617	--	--	--
15621	--	--	--
15625	--	--	--
15626	--	--	--
15654	--	--	--
15657	--	--	--
15658	--	--	--
15717	--	--	--
15718	--	--	--
15719	--	--	--
15721	--	--	--
15727	--	--	--
15736	--	--	--
15740	--	--	--
15820	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
15821	MONTPELLIERLN	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15824	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15836	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15842	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15844	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15938	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15940	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15946	Waterwijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15951	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15956	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15957	Waterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
15958	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15961	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
15972	Hertgang	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
16006	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
16007	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
16008	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
16064	Tilburgseweg-Oost	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
16068	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
16073	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
16076	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
16078	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
16091	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
16132	Oersebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
16309	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
16310	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
16407	MONTPELLIERLN	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
16422	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
16425	Anthony Fokkerweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
16827	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
16919	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
16947	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17016	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17017	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17020	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17021	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17023	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17030	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17031	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17032	Hertgang	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17048	Traverse	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17051	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17053	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17089	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
17094	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
17150	Marathonloop	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17165	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17166	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17168	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17169	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17170	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17175	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17178	Marathonloop	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17181	Grasdreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17182	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17186	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17193	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17200	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17202	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17204	Traverse	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17242	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
17325	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17336	Hooghuis	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17342	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17345	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17350	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17357	Sliffertsestraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17361	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17403	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17476	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
15821	--	50	50	50	--	2952,12	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,57	97,64	95,93	--	3,06	1,65	2,89	--	1,37	0,71	1,18	--	--	--	--
15824	--	50	50	50	--	4845,31	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,63	97,67	95,98	--	3,01	1,63	2,85	--	1,35	0,70	1,17	--	--	--	--
15836	--	50	50	50	--	4027,78	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,43	97,72	95,17	--	3,11	1,59	3,19	--	1,46	0,68	1,64	--	--	--	--
15842	--	50	50	50	--	3876,10	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,92	97,28	95,32	--	3,51	1,90	3,32	--	1,58	0,82	1,36	--	--	--	--
15844	--	50	50	50	--	1091,24	6,78	3,09	0,78	--	--	--	--	--	74,71	84,97	76,31	--	17,45	10,52	16,82	--	7,84	4,51	6,87	--	--	--	--
15938	--	50	50	50	--	9516,89	6,71	3,24	0,81	--	--	--	--	--	82,56	90,68	81,69	--	11,86	6,53	12,08	--	5,58	2,80	6,22	--	--	--	--
15940	--	30	30	30	--	950,25	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,90	98,24	97,23	--	2,01	1,18	2,16	--	1,08	0,58	0,61	--	--	--	--
15946	--	30	30	30	--	1612,07	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,31	99,04	98,49	--	1,10	0,64	1,18	--	0,59	0,32	0,33	--	--	--	--
15951	--	50	50	50	--	3990,40	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,07	97,37	95,46	--	3,40	1,84	3,22	--	1,53	0,79	1,32	--	--	--	--
15956	--	50	50	50	--	6515,15	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,81	94,22	88,21	--	7,61	4,05	7,78	--	3,58	1,73	4,01	--	--	--	--
15957	--	30	30	30	--	1736,78	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,12	99,50	99,21	--	0,57	0,33	0,62	--	0,31	0,16	0,17	--	--	--	--
15958	--	50	50	50	--	3086,99	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,08	98,45	97,32	--	2,01	1,08	1,91	--	0,91	0,46	0,78	--	--	--	--
15961	--	50	50	50	--	11127,25	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,64	94,13	88,03	--	7,72	4,11	7,90	--	3,63	1,76	4,07	--	--	--	--
15972	--	50	50	50	--	4025,43	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,68	98,24	96,95	--	2,29	1,23	2,17	--	1,03	0,53	0,89	--	--	--	--
16006	--	70	70	70	--	10674,74	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,37	93,41	85,02	--	7,91	4,41	8,69	--	3,72	2,17	6,29	--	--	--	--
16007	--	50	50	50	--	8908,58	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,87	97,80	96,20	--	2,85	1,54	2,70	--	1,28	0,66	1,10	--	--	--	--
16008	--	50	50	50	--	8908,58	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,87	97,80	96,20	--	2,85	1,54	2,70	--	1,28	0,66	1,10	--	--	--	--
16064	--	50	50	50	--	2073,98	6,64	3,49	0,79	--	--	--	--	--	98,36	99,20	98,27	--	1,11	0,56	1,14	--	0,52	0,24	0,59	--	--	--	--
16068	--	30	30	30	--	1472,81	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,87	99,92	99,88	--	0,09	0,05	0,09	--	0,05	0,02	0,03	--	--	--	--
16073	--	50	50	50	--	4844,95	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,30	97,14	93,97	--	3,88	2,00	3,98	--	1,82	0,86	2,05	--	--	--	--
16076	--	50	50	50	--	3407,98	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,43	95,90	93,02	--	5,22	2,87	4,96	--	2,35	1,23	2,03	--	--	--	--
16078	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16091	--	50	50	50	--	3244,40	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,16	98,50	97,39	--	1,96	1,05	1,85	--	0,88	0,45	0,76	--	--	--	--
16132	--	50	50	50	--	1823,15	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,21	94,98	89,68	--	6,66	3,51	6,81	--	3,13	1,50	3,51	--	--	--	--
16309	--	70	70	70	--	10001,12	6,67	3,17	0,91	--	--	--	--	--	86,49	92,28	82,71	--	9,19	5,17	10,03	--	4,32	2,55	7,26	--	--	--	--
16310	--	50	50	50	--	3052,63	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,02	98,96	98,19	--	1,36	0,73	1,29	--	0,61	0,31	0,53	--	--	--	--
16407	--	50	50	50	--	3744,24	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,04	97,35	95,43	--	3,42	1,86	3,24	--	1,54	0,80	1,32	--	--	--	--
16422	--	50	50	50	--	4383,55	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,56	96,53	94,06	--	4,45	2,43	4,22	--	2,00	1,04	1,72	--	--	--	--
16425	--	50	50	50	--	25556,34	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,06	95,44	90,56	--	6,08	3,19	6,23	--	2,86	1,37	3,21	--	--	--	--
16827	--	30	30	30	--	2351,43	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,08	98,34	97,39	--	1,90	1,11	2,04	--	1,02	0,55	0,57	--	--	--	--
16919	--	30	30	30	--	2648,63	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,14	98,38	97,45	--	1,86	1,09	1,99	--	1,00	0,54	0,56	--	--	--	--
16947	--	50	50	50	--	3052,63	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,02	98,96	98,19	--	1,36	0,73	1,29	--	0,61	0,31	0,53	--	--	--	--
17016	--	30	30	30	--	2802,61	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,55	98,61	97,81	--	1,59	0,93	1,70	--	0,86	0,46	0,48	--	--	--	--
17017	--	50	50	50	--	8999,02	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,72	93,62	87,07	--	8,35	4,47	8,54	--	3,93	1,91	4,40	--	--	--	--
17020	--	30	30	30	--	989,23	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,48	99,71	99,54	--	0,34	0,20	0,36	--	0,18	0,10	0,10	--	--	--	--
17021	--	50	50	50	--	5396,35	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,07	94,36	88,48	--	7,43	3,95	7,60	--	3,50	1,69	3,92	--	--	--	--
17023	--	50	50	50	--	3416,36	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,46	95,91	93,04	--	5,20	2,86	4,94	--	2,34	1,23	2,02	--	--	--	--
17030	--	50	50	50	--	1584,23	6,64	3,48	0,79	--	--	--	--	--	97,26	98,65	97,09	--	1,87	0,95	1,92	--	0,88	0,41	0,99	--	--	--	--
17031	--	50	50	50	--	5818,38	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	95,12	97,56	94,84	--	3,32	1,71	3,41	--	1,56	0,73	1,76	--	--	--	--
17032	--	50	50	50	--	6193,37	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,43	99,17	98,56	--	1,09	0,58	1,03	--	0,49	0,25	0,42	--	--	--	--
17048	--	50	50	50	--	3141,29	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,73	97,18	95,15	--	3,63	1,98	3,44	--	1,63	0,85	1,41	--	--	--	--
17051	--	50	50	50	--	6077,56	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,30	93,94	87,68	--	7,96	4,24	8,13	--	3,74	1,82	4,19	--	--	--	--
17053	--	50	50	50	--	4495,38	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,69	96,60	94,18	--	4,35	2,38	4,13	--	1,96	1,02	1,69	--	--	--	--
17089	--	70	70	70	--	11070,39	6,67	3,20	0,91	--	--	--	--	--	88,76	93,65	85,51	--	7,64	4,25	8,40	--	3,60	2,10	6,09	--	--	--	--
17094	--	70	70	70	--	13368,46	6,66	3,22	0,90	--	--	--	--	--	90,16	94,48	87,25	--	6,69	3,70	7,40	--	3,15	1,82	5,36	--	--	--	--
17150	--	50	50	50	--	13142,43	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,54	96,75	93,18	--	4,39	2,28	4,50	--	2,07	0,98	2,32	--	--	--	--
17165	--	50	50	50	--	7829,10	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,46	95,11	89,93	--	6,49	3,42	6,64	--	3,05	1,47	3,42	--	--	--	--
17166	--	30	30	30	--	2698,26	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,32	98,48	97,60	--	1,74	1,02	1,87	--	0,94	0,50	0,53	--	--	--	--
17168	--	30	30	30	--	786,63	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,88	99,81	--	0,14	0,08	0,15	--	0,08	0,04	0,04	--	--	--	--
17169	--	80	80	80	--	12089,82	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,54	93,72	86,97	--	6,99	3,83	6,64	--	4,47	2,45	6,38	--	--	--	--
17170	--	80	80	80	--	11050,18	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,98	93,39	86,34	--	7,33	4,03	6,97	--	4,69	2,58	6,69	--	--	--	--
17175	--	50	50	50	--	3407,98	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,43	95,90	93,02	--	5,22	2,87	4,96	--	2,35	1,23	2,03	--	--	--	--
17178	--	50	50	50	--	9495,74	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,14	96,01	91,70	--	5,35	2,79	5,48	--	2,52	1,20	2,82	--	--	--	--
17181	--	50	50	50	--	5141,84	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,94	96,44	92,55	--	4,80	2,49	4,92	--	2,26	1,07	2,53	--	--	--	--
17182	--	50	50	50	--	5230,69	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,09	97,03	93,75	--	4,02	2,08	4,12	--	1,89	0,89	2,12	--	--	--	--
17186	--	50	50	50	--	3416,36	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,46	95,91	93,04	--	5,20	2,86	4,94	--	2,34	1,23	2,02	--	--	--	--
17193	--	50	50	50	--	12187,39	6,73	3,23	0,78	--	--	--	--	--	84,65	91,35	85,74	--	10,59	6,06	10,12	--	4,76	2,60	4,13	--	--	--	--
17200	--	50	50	50	--	3244,40	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,16	98,50	97,39	--	1,96	1,05	1,85	--	0,88	0,45	0,76	--	--	--	--
17202	--	80	80	80	--	13829,55	6,57	4,05	0,61	--	--	--	--	--	91,39	95,34	90,16	--	5,25	2,84	5,02	--	3,36	1,82	4,82	--	--	--	--
17204	--	50	50	50	--	3208,17	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,69	97,70	96,04	--	2,97	1,61	2,81	--	1,34	0,69	1,15	--	--	--	--
17242	--	70	70	70	--	11373,73	6,67	3,20	0,91	--	--	--	--	--	89,01	93,80	85,82	--	7,47	4,16	8,22	--	3,52	2,05	5,96	--	--	--	--
17325	--	30	30	30	--	950,25	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,90	98,24	97,23	--	2,01	1,18	2,16	--	1,08	0,58	0,61	--	--	--	--
17336	--	30	30	30	--	0,87	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17342	--	50	50	50	--	6822,01	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,56	94,63	89,00	--	7,10	3,76	7,26	--	3,34	1,61	3,74	--	--	--	--
17345	--	80	80	80	--	13285,39	6,57	4,05	0,61	--	--	--	--	--	91,17	95,22	89,92	--	5,39	2,92	5,14	--	3,44	1,86	4,94	--	--	--	--
17350	--	50	50	50	--	5163,99	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,08	95,70	92,69	--	5,47	3,01	5,19	--	2,46	1,29	2,12	--	--	--	--
17357	--	50	50	50	--	2636,33	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,85	98,87	98,03	--	1,48	0,79	1,40	--	0,67	0,34	0,57	--	--	--	--
17361	--	30	30	30	--	1586,32	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,65	99,80	99,69	--	0,23	0,13	0,24	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
17403	--	50	50	50	--	7096,53	6,76	3,14	0,78	--	--	--	--	--	78,52	87,50	79,95	--	14,82	8,75	14,24	--	6,66	3,75	5,82	--	--	--	--
17476	--	50	50	50	--	4242,88	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,16	96,02	91,72	--	5,33	2,78	5,46	--	2,51	1,19	2,81	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
15821	--	188,47	97,72	22,09	--	6,03	1,65	0,67	--	2,70	0,71	0,27	--	--	73,72	81,89	89,04	96,08	101,45	96,62	88,75	77,98	--	70,30
15824	--	309,52	160,43	36,27	--	9,74	2,68	1,08	--	4,37	1,15	0,44	--	--	75,86	84,02	91,17	98,21	103,59	98,76	90,89	80,12	--	72,45
15836	--	255,61	135,79	30,28	--	8,33	2,21	1,02	--	3,91	0,94	0,52	--	--	75,09	83,27	90,41	97,46	102,80	97,96	90,11	79,36	--	71,71
15842	--	245,77	127,45	28,82	--	9,09	2,49	1,00	--	4,09	1,07	0,41	--	--	75,04	83,26	90,37	97,46	102,69	97,85	90,05	79,35	--	71,56
15844	--	55,27	28,65	6,50	--	12,91	3,55	1,43	--	5,80	1,52	0,58	--	--	72,53	81,35	88,07	95,66	98,80	93,68	87,13	77,38	--	67,85
15938	--	527,21	279,61	62,97	--	75,74	20,14	9,31	--	35,63	8,63	4,79	--	--	81,00	89,67	96,48	103,97	107,64	102,60	95,69	85,71	--	76,58
15940	--	61,97	32,02	6,28	--	1,29	0,38	0,14	--	0,69	0,19	0,04	--	--	67,36	73,11	80,74	86,18	89,73	85,15	78,24	68,03	--	64,11
15946	--	106,66	55,08	10,80	--	1,19	0,36	0,13	--	0,64	0,18	0,04	--	--	69,33	74,79	82,74	88,13	91,87	87,25	80,03	69,58	--	66,24
15951	--	253,99	131,62	29,78	--	9,08	2,49	1,00	--	4,09	1,07	0,41	--	--	75,15	83,35	90,47	97,55	102,81	97,97	90,16	79,44	--	71,67
15956	--	386,51	205,03	45,98	--	33,12	8,81	4,06	--	15,58	3,76	2,09	--	--	78,43	86,93	93,85	101,19	105,49	100,54	93,24	82,98	--	74,41
15957	--	115,68	59,79	11,72	--	0,67	0,20	0,07	--	0,36	0,10	0,02	--	--	69,45	74,72	82,87	88,24	92,10	87,45	80,02	69,40	--	66,46
15958	--	199,89	103,63	23,43	--	4,14	1,14	0,46	--	1,87	0,48	0,19	--	--	73,58	81,64	88,86	95,80	101,49	96,69	88,67	77,74	--	70,33
15961	--	658,86	349,83	78,36	--	57,38	15,27	7,03	--	26,98	6,54	3,62	--	--	80,78	89,28	96,20	103,54	107,82	102,87	95,59	85,34	--	76,76
15972	--	259,97	134,46	30,44	--	6,16	1,68	0,68	--	2,77	0,73	0,28	--	--	74,83	82,92	90,12	97,09	102,69	97,88	89,90	79,02	--	71,52
16006	--	629,20	318,08	82,59	--	56,32	15,02	8,44	--	26,49	7,39	6,11	--	--	81,82	91,32	98,42	107,09	112,07	106,82	98,74	88,06	--	77,61
16007	--	570,52	295,36	66,85	--	16,96	4,65	1,88	--	7,62	1,99	0,76	--	--	78,45	86,60	93,76	100,79	106,22	101,39	93,50	82,70	--	75,06
16008	--	570,52	295,36	66,85	--	16,96	4,65	1,88	--	7,62	1,99	0,76	--	--	78,45	86,60	93,76	100,79	106,22	101,39	93,50	82,70	--	75,06
16064	--	135,45	71,80	16,10	--	1,53	0,41	0,19	--	0,72	0,17	0,10	--	--	71,52	79,47	86,77	93,61	99,62	94,84	86,68	75,58	--	68,51
16068	--	98,84	51,07	10,00	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	68,55	73,61	81,98	87,33	91,29	86,62	78,99	68,17	--	65,65
16073	--	304,28	161,43	36,42	--	12,52	3,32	1,54	--	5,87	1,43	0,79	--	--	76,14	84,39	91,48	98,59	103,71	98,85	91,11	80,47	--	72,62
16076	--	211,05	109,16	24,73	--	11,92	3,27	1,32	--	5,37	1,40	0,54	--	--	74,98	83,33	90,36	97,56	102,37	97,48	89,90	79,41	--	71,25
16078	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16091	--	210,26	108,97	24,65	--	4,24	1,16	0,47	--	1,90	0,50	0,19	--	--	73,77	81,82	89,05	95,99	101,70	96,90	88,87	77,93	--	70,53
16132	--	109,70	58,36	13,08	--	8,10	2,16	0,99	--	3,81	0,92	0,51	--	--	72,66	81,10	88,06	95,36	99,83	94,90	87,51	77,17	--	68,77
16309	--	576,95	292,56	75,27	--	61,30	16,39	9,13	--	28,82	8,08	6,61	--	--	81,86	91,36	98,48	107,22	111,93	106,63	98,63	88,05	--	77,55
16310	--	199,58	103,31	23,38	--	2,77	0,76	0,31	--	1,24	0,32	0,13	--	--	73,30	81,28	88,55	95,42	101,35	96,57	88,44	77,39	--	70,17
16407	--	237,71	123,20	27,87	--	8,55	2,35	0,95	--	3,85	1,01	0,39	--	--	74,87	83,07	90,19	97,27	102,53	97,69	89,88	79,16	--	71,39
16422	--	274,37	142,18	32,16	--	13,05	3,58	1,44	--	5,87	1,53	0,59	--	--	75,86	84,15	91,21	98,36	103,36	98,49	90,81	80,23	--	72,23
16425	--	1552,22	824,41	185,15	--	103,64	27,56	12,74	--	48,75	11,83	6,56	--	--	83,98	92,39	99,37	106,63	111,23	106,31	98,85	88,45	--	80,15
16827	--	153,63	79,32	15,57	--	3,01	0,90	0,33	--	1,61	0,44	0,09	--	--	71,25	76,97	84,64	90,07	93,65	89,07	82,12	71,88	--	68,02
16919	--	173,15	89,38	17,55	--	3,32	0,99	0,36	--	1,78	0,49	0,10	--	--	71,76	77,47	85,14	90,57	94,16	89,57	82,62	72,37	--	68,53
16947	--	199,58	103,31	23,38	--	2,77	0,76	0,31	--	1,24	0,32	0,13	--	--	73,30	81,28	88,55	95,42	101,35	96,57	88,44	77,39	--	70,17
17016	--	183,99	95,07	18,64	--	3,00	0,90	0,32	--	1,62	0,44	0,09	--	--	71,91	77,54	85,30	90,72	94,36	89,76	82,72	72,40	--	68,73
17017	--	528,10	280,55	62,68	--	50,27	13,40	6,15	--	23,66	5,72	3,17	--	--	80,01	88,54	95,44	102,81	106,98	102,02	94,80	84,60	--	75,92
17020	--	66,13	34,13	6,70	--	0,23	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	66,91	72,08	80,34	85,70	89,61	84,95	77,42	66,71	--	63,97
17021	--	321,08	170,58	38,20	--	26,78	7,14	3,28	--	12,62	3,06	1,69	--	--	77,57	86,06	92,99	100,32	104,65	99,70	92,39	82,11	--	73,58
17023	--	211,64	109,44	24,79	--	11,90	3,26	1,32	--	5,36	1,40	0,54	--	--	74,99	83,34	90,36	97,56	102,38	97,49	89,91	79,41	--	71,26
17030	--	102,31	54,29	12,15	--	1,97	0,52	0,24	--	0,93	0,23	0,12	--	--	70,63	78,67	85,90	92,83	98,56	93,76	85,73	74,77	--	67,47
17031	--	368,04	195,27	44,15	--	12,85	3,42	1,59	--	6,04	1,46	0,82	--	--	76,76	84,96	92,08	99,15	104,42	99,58	91,76	81,04	--	73,33
17032	--	406,61	210,67	47,61	--	4,50	1,23	0,50	--	2,02	0,53	0,20	--	--	76,28	84,22	91,52	98,35	104,39	99,61	91,44	80,33	--	73,20
17048	--	199,08	103,18	23,31	--	7,63	2,10	0,84	--	3,43	0,90	0,35	--	--	74,17	82,40	89,51	96,60	101,80	96,95	89,17	78,48	--	70,67
17051	--	358,48	190,69	42,63	--	32,32	8,61	3,95	--	15,18	3,69	2,04	--	--	78,21	86,72	93,63	100,99	105,23	100,27	93,01	82,78	--	74,17
17053	--	281,76	145,91	33,02	--	13,08	3,59	1,45	--	5,89	1,54	0,59	--	--	75,94	84,22	91,29	98,44	103,45	98,59	90,90	80,31	--	72,33
17089	--	655,40	331,76	86,14	--	56,41	15,06	8,46	--	26,58	7,44	6,14	--	--	81,90	91,41	98,51	107,16	112,20	106,96	98,86	88,15	--	77,73
17094	--	802,73	406,70	104,98	--	59,56	15,93	8,90	--	28,05	7,83	6,45	--	--	82,45	91,97	99,04	107,63	112,90	107,71	99,53	88,74	--	78,38
17150	--	818,74	434,86	97,97	--	38,43	10,25	4,73	--	18,12	4,40	2,44	--	--	80,62	88,92	95,98	103,13	108,11	103,24	95,57	84,99	--	77,03
17165	--	472,38	250,94	56,33	--	33,89	9,02	4,16	--	15,93	3,88	2,14	--	--	78,94	87,38	94,35	101,63	106,14	101,22	93,80	83,44	--	75,97
17166	--	176,73	91,41	17,91	--	3,16	0,95	0,34	--	1,71	0,46	0,10	--	--	71,80	77,47	85,19	90,61	94,22	89,63	82,64	72,36	--	68,60
17168	--	52,75	27,26	5,34	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	65,84	70,93	79,27	84,63	88,58	83,91	76,30	65,50	--	62,95
17169	--	705,42	453,22	65,19	--	55,69	18,52	4,98	--	35,61	11,85	4,78	--	--	82,83	92,72	99,89	109,13	114,34	108,98	100,59	89,71	--	79,54
17170	--	640,68	411,76	59,15	--	53,38	17,77	4,78	--	34,15	11,38	4,58	--	--	82,54	92,43	99,61	108,88	114,00	108,61	100,24	89,39	--	79,22
17175	--	211,05	109,16	24,73	--	11,92	3,27	1,32	--	5,37	1,40	0,54	--	--	74,98	83,33	90,36	97,56	102,37	97,48	89,90	79,41	--	71,25
17178	--	583,58	309,97	69,66	--	33,89	9,01	4,16	--	15,96	3,87	2,14	--	--	79,49	87,85	94,86	102,08	106,83	101,94	94,39	83,92	--	75,76
17181	--	318,27	169,09	38,07	--	16,44	4,37	2,02	--	7,74	1,88	1,04	--	--	76,66	84,99	92,03	99,21	104,09	99,21	91,59	81,06	--	73,01
17182	--	327,78	174,08	39,23	--	14,00	3,73	1,72	--	6,58	1,60	0,89	--	--	76,51	84,77	91,86	98,99	104,06	99,20	91,48	80,85	--	72,98
17186	--	211,64	109,44	24,79	--	11,90	3,26	1,32	--	5,36	1,40	0,54	--	--	74,99	83,34	90,36	97,56	102,38	97,49	89,91	79,41	--	71,26
17193	--	694,31	359,60	81,51	--	86,86	23,86	9,62	--	39,04	10,23	3,93	--	--	81,78	90,40	97,25	104,69	108,55	103,55	96,51	86,46	--	77,53
17200	--	210,26	108,97	24,65	--	4,24	1,16	0,47	--	1,90	0,50	0,19	--	--	73,77	81,82	89,05	95,99	101,70	96,90	88,87	77,93	--	70,53
17202	--	830,37	534,00	76,06	--	47,70	15,91	4,23	--	30,53	10,19	4,07	--	--	82,82	92,77	99,84	108,93	114,67	109,43	100,91	89,86	--	79,75
17204	--	205,07	106,26	24,03	--	6,36	1,75	0,70	--	2,87	0,75	0,29	--	--	74,06	82,22	89,37	96,41	101,80	96,97	89,09	78,31	--	70,65
17242	--	675,25	341,39	88,82	--	56,67	15,14	8,51	--	26,70	7,46	6,17	--	--	81,98	91,49	98,57	107,22	112,30	107,07	98,95	88,23	--	77,81
17325	--	61,97	32,02	6,28	--	1,29	0,38	0,14	--	0,69	0,19	0,04	--	--	67,36	73,11	80,74	86,18	89,73	85,15	78,24	68,03	--	64,11
17336	--	0,06	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,22	41,24	49,66	55,00	58,99	54,32	46,64	35,77	--	33,35
17342	--	408,13	216,91	48,57	--	32,36	8,62	3,96	--	15,22	3,69	2,04	--	--	78,50	86,98	93,92	101,23	105,62	100,69	93,34	83,04	--	74,56
17345	--	795,78	512,34	72,87	--	47,05	15,71	4,17	--	30,03	10,01	4,00	--	--	82,69	92,64	99,72	108,82	114,52	109,26	100,75	89,72	--	79,61
17350	--	318,59	165,06	37,33	--	18,93	5,19	2,09	--	8,51	2,22	0,85	--	--	76,85	85,22	92,24	99,45	104,21	99,31	91,76	81,29	--	73,10
17357	--	172,06	89,14	20,16	--	2,60	0,71	0,29	--	1,18	0,31	0,12	--	--	72,71	80,70	87,97	94,85	100,73	95,95	87,84	76,81	--	69,55
17361	--	106,23	54,94	10,75	--	0,25	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	68,92	74,04	82,35	87,71	91,64	86,98	79,40	68,64	--	66,01
17403	--	376,68	194,98	44,25	--	71,10	19,50	7,88	--	31,95	8,36	3,22	--	--	80,22	88,98	95,74	103,29	106,67	101,59	94,87	85,02	--	75,68
17476	--	260,81	138,52	31,13	--	15,08	4,01	1,85	--	7,10	1,72	0,95	--	--	75,98	84,34	91,36	98,58	103,33	98,44	90,89	80,41	--	72,25

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
15821	78,32	85,57	92,47	98,30	93,51	85,43	74,42	--	64,30	72,44	79,61	86,62	92,08	87,26	79,35	68,54	--	--	--	--	--	--
15824	80,46	87,71	94,61	100,45	95,66	87,57	76,57	--	66,44	74,58	81,75	88,76	94,23	89,40	81,49	70,68	--	--	--	--	--	--
15836	79,71	86,97	93,86	99,72	94,93	86,84	75,82	--	65,92	74,12	81,24	88,32	93,58	88,73	80,92	70,20	--	--	--	--	--	--
15842	79,60	86,83	93,76	99,51	94,71	86,67	75,71	--	65,61	73,80	80,94	87,98	93,32	88,48	80,64	69,89	--	--	--	--	--	--
15844	76,47	83,32	90,74	94,66	89,66	82,60	72,53	--	62,90	71,70	78,45	86,01	89,27	84,18	77,54	67,76	--	--	--	--	--	--
15938	85,01	91,99	99,25	103,82	98,90	91,46	81,09	--	71,98	80,67	87,46	94,98	98,55	93,49	86,64	76,69	--	--	--	--	--	--
15940	69,58	77,52	82,91	86,65	82,03	74,82	64,37	--	57,15	62,81	70,62	76,00	79,68	75,08	68,01	57,67	--	--	--	--	--	--
15946	71,53	79,66	85,04	88,88	84,24	76,83	66,21	--	59,22	64,63	72,68	78,05	81,86	77,23	69,90	59,36	--	--	--	--	--	--
15951	79,71	86,95	93,86	99,63	94,84	86,78	75,81	--	65,71	73,89	81,04	88,08	93,44	88,61	80,75	69,99	--	--	--	--	--	--
15956	82,67	89,76	96,87	101,99	97,14	89,40	78,76	--	69,35	77,87	84,77	92,14	96,34	91,38	84,13	73,91	--	--	--	--	--	--
15957	71,62	79,89	85,25	89,16	84,51	76,97	66,24	--	59,42	64,65	72,87	78,22	82,12	77,47	69,98	59,29	--	--	--	--	--	--
15958	78,26	85,57	92,39	98,44	93,67	85,49	74,38	--	64,19	72,23	79,46	86,38	92,14	87,35	79,30	68,33	--	--	--	--	--	--
15961	85,02	92,11	99,22	104,33	99,47	91,74	81,11	--	71,70	80,23	87,12	94,50	98,68	93,71	86,48	76,27	--	--	--	--	--	--
15972	79,48	86,77	93,62	99,60	94,83	86,67	75,59	--	65,42	73,49	80,71	87,65	93,33	88,53	80,52	69,60	--	--	--	--	--	--
16006	87,14	94,14	102,54	108,45	103,38	95,02	84,00	--	73,81	83,35	90,48	99,32	103,77	98,37	90,46	79,93	--	--	--	--	--	--
16007	83,06	90,32	97,21	103,08	98,30	90,19	79,17	--	69,03	77,16	84,34	91,33	96,85	92,03	84,10	73,26	--	--	--	--	--	--
16008	83,06	90,32	97,21	103,08	98,30	90,19	79,17	--	69,03	77,16	84,34	91,33	96,85	92,03	84,10	73,26	--	--	--	--	--	--
16064	76,37	83,73	90,49	96,74	91,98	83,72	72,50	--	62,32	70,27	77,56	84,41	90,39	85,61	77,46	66,38	--	--	--	--	--	--
16068	70,69	79,09	84,43	88,41	83,74	76,08	65,24	--	58,59	63,64	72,02	77,37	81,34	76,67	69,02	58,19	--	--	--	--	--	--
16073	80,68	87,90	94,84	100,55	95,75	87,72	76,78	--	67,03	75,30	82,37	89,52	94,55	89,68	81,98	71,37	--	--	--	--	--	--
16076	79,40	86,57	93,58	99,03	94,20	86,30	75,50	--	65,50	73,83	80,88	88,04	92,96	88,09	80,45	69,91	--	--	--	--	--	--
16078	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16091	78,46	85,77	92,60	98,65	93,88	85,70	74,58	--	64,38	72,42	79,66	86,57	92,35	87,56	79,50	68,53	--	--	--	--	--	--
16132	76,97	84,10	91,17	96,43	91,59	83,78	73,07	--	63,58	72,04	78,98	86,30	90,69	85,74	78,40	68,09	--	--	--	--	--	--
16309	87,07	94,10	102,58	108,24	103,13	94,83	83,90	--	73,88	83,42	90,57	99,47	103,67	98,20	90,39	79,96	--	--	--	--	--	--
16310	78,05	85,39	92,17	98,36	93,59	85,36	74,17	--	63,94	71,90	79,19	86,04	92,01	87,23	79,09	68,01	--	--	--	--	--	--
16407	79,43	86,67	93,59	99,35	94,55	86,50	75,54	--	65,43	73,61	80,76	87,80	93,15	88,32	80,47	69,71	--	--	--	--	--	--
16422	80,34	87,53	94,51	100,09	95,27	87,31	76,44	--	66,39	74,66	81,75	88,86	93,96	89,11	81,38	70,75	--	--	--	--	--	--
16425	88,33	95,48	102,52	107,87	103,04	95,18	84,43	--	74,89	83,32	90,28	97,58	102,08	97,15	89,74	79,38	--	--	--	--	--	--
16827	73,47	81,43	86,82	90,57	85,95	78,71	68,25	--	61,05	66,69	74,52	79,90	83,60	79,00	71,89	61,53	--	--	--	--	--	--
16919	73,98	81,94	87,33	91,09	86,47	79,22	68,75	--	61,56	67,18	75,03	80,41	84,11	79,51	72,39	62,03	--	--	--	--	--	--
16947	78,05	85,39	92,17	98,36	93,59	85,36	74,17	--	63,94	71,90	79,19	86,04	92,01	87,23	79,09	68,01	--	--	--	--	--	--
17016	74,12	82,15	87,53	91,32	86,69	79,39	68,87	--	61,74	67,29	75,21	80,58	84,32	79,71	72,52	62,10	--	--	--	--	--	--
17017	84,21	91,28	98,42	103,44	98,57	90,89	80,30	--	70,93	79,49	86,36	93,77	97,84	92,86	85,69	75,52	--	--	--	--	--	--
17020	69,08	77,40	82,76	86,70	82,04	74,44	63,67	--	56,92	62,06	70,36	75,71	79,64	74,98	67,42	56,66	--	--	--	--	--	--
17021	81,83	88,93	96,03	101,18	96,32	88,57	77,92	--	68,49	77,00	83,90	91,27	95,50	90,54	83,28	73,04	--	--	--	--	--	--
17023	79,41	86,57	93,59	99,04	94,21	86,31	75,51	--	65,51	73,83	80,88	88,04	92,97	88,10	80,46	69,91	--	--	--	--	--	--
17030	75,39	82,71	89,32	95,02	90,85	82,65	71,51	--	61,44	69,49	76,71	83,66	89,34	84,53	76,52	65,59	--	--	--	--	--	--
17031	81,35	88,60	95,50	101,32	96,53	88,45	77,46	--	67,65	75,86	82,97	90,07	95,26	90,41	82,63	71,94	--	--	--	--	--	--
17032	81,06	88,42	95,18	101,42	96,66	88,40	77,18	--	66,92	74,84	82,16	88,97	95,05	90,28	82,09	70,96	--	--	--	--	--	--
17048	78,72	85,95	92,88	98,60	93,81	85,77	74,83	--	64,73	72,93	80,06	87,12	92,42	87,58	79,75	69,02	--	--	--	--	--	--
17051	82,44	89,52	96,65	101,72	96,86	89,14	78,53	--	69,13	77,67	84,56	91,94	96,08	91,11	83,90	73,71	--	--	--	--	--	--
17053	80,43	87,62	94,60	100,19	95,38	87,41	76,53	--	66,48	74,74	81,83	88,94	94,06	89,21	81,47	70,83	--	--	--	--	--	--
17089	87,26	94,26	102,64	108,60	103,54	95,16	84,13	--	73,89	83,43	90,55	99,38	103,89	98,51	90,57	80,02	--	--	--	--	--	--
17094	87,92	94,89	103,20	109,37	104,35	95,92	84,82	--	74,37	83,91	91,02	99,78	104,52	99,19	91,18	80,54	--	--	--	--	--	--
17150	85,12	92,33	99,29	104,91	100,10	92,12	81,22	--	71,52	79,83	86,87	94,06	98,96	94,07	86,44	75,90	--	--	--	--	--	--
17165	83,27	90,40	97,47	102,75	97,91	90,09	79,37	--	69,86	78,32	85,26	92,58	96,99	92,05	84,69	74,37	--	--	--	--	--	--
17166	74,02	82,01	87,40	91,17	86,54	79,27	68,78	--	61,62	67,21	75,08	80,46	84,18	79,57	72,43	62,04	--	--	--	--	--	--
17168	68,00	76,38	81,73	85,69	81,03	73,38	62,55	--	55,87	60,94	69,31	74,66	78,62	73,95	66,32	55,50	--	--	--	--	--	--
17169	89,55	96,52	105,43	111,73	106,59	97,95	86,74	--	72,87	82,81	90,00	99,34	104,27	98,80	90,48	79,66	--	--	--	--	--	--
17170	89,22	96,21	105,15	111,36	106,20	97,58	86,39	--	72,59	82,52	89,73	99,10	103,93	98,43	90,15	79,35	--	--	--	--	--	--
17175	79,40	86,57	93,58	99,03	94,20	86,30	75,50	--	65,50	73,83	80,88	88,04	92,96	88,09	80,45	69,91	--	--	--	--	--	--
17178	83,90	91,07	98,08	103,54	98,72	90,81	80,00	--	70,39	78,77	85,76	93,01	97,68	92,77	85,27	74,83	--	--	--	--	--	--
17181	81,12	88,31	95,29	100,85	96,04	88,08	77,22	--	67,57	75,91	82,93	90,14	94,94	90,04	82,47	71,97	--	--	--	--	--	--
17182	81,04	88,26	95,20	100,90	96,09	88,08	77,15	--	67,40	75,68	82,75	89,90	94,90	90,03	82,35	71,75	--	--	--	--	--	--
17186	79,41	86,57	93,59	99,04	94,21	86,31	75,51	--	65,51	73,83	80,88	88,04	92,97	88,10	80,46	69,91	--	--	--	--	--	--
17193	85,93	92,93	100,16	104,82	99,92	92,42	82,00	--	72,21	80,81	87,69	95,08	99,08	94,10	86,99	76,88	--	--	--	--	--	--
17200	78,46	85,77	92,60	98,65	93,88	85,70	74,58	--	64,38	72,42	79,66	86,57	92,35	87,56	79,50	68,53	--	--	--	--	--	--
17202	89,82	96,71	105,45	112,21	107,16	98,44	87,09	--	72,77	82,76	89,86	99,05	104,51	99,18	90,72	79,72	--	--	--	--	--	--
17204	78,66	85,92	92,81	98,66	93,87	85,78	74,77	--	64,63	72,77	79,95	86,95	92,43	87,61	79,69	68,87	--	--	--	--	--	--
17242	87,35	94,34	102,71	108,71	103,65	95,26	84,22	--	73,96	83,50	90,62	99,43	103,98	98,61	90,66	80,09	--	--	--	--	--	--
17325	69,58	77,52	82,91	86,65	82,03	74,82	64,37	--	57,15	62,81	70,62	76,00	79,68	75,08	68,01	57,67	--	--	--	--	--	--
17336	38,37	46,79	52,13	56,12	51,45	43,77	32,90	--	26,27	31,29	39,71	45,05	49,04	44,37	36,69	25,83	--	--	--	--	--	--
17342	82,79	89,90	96,99	102,18	97,33	89,56	78,88	--	69,42	77,91	84,83	92,18	96,48	91,52	84,22	73,96	--	--	--	--	--	--
17345	89,68	96,57	105,33	112,05	106,99	98,27	86,94	--	72,65	82,63	89,74	98,94	104,36	99,01	90,57	79,58	--	--	--	--	--	--
17350	81,26	88,42	95,45	100,85	96,02	88,14	77,36	--	67,36	75,70	82,75	89,92	94,80	89,92	82,31	71,79	--	--	--	--	--	--
17357	77,45	84,78	91,57	97,73	92,96	84,74	73,57	--	63,33	71,31	78,59	85,45	91,39	86,61	78,48	67,42	--	--	--	--	--	--
17361	71,08	79,44	84,79	88,75	84,08	76,46	65,65	--	58,94	64,05	72,38	77,73	81,68	77,02	69,41	58,63	--	--	--	--	--	--
17403	84,23	91,13	98,49	102,66	97,70	90,48	80,29	--	70,62	79,36	86,15	93,65	97,16	92,10	85,31	75,42	--	--	--	--	--	--
17476	80,39	87,56	94,57	100,04	95,22	87,31	76,49	--	66,88	75,27	82,26	89,51	94,18	89,27	81,76	71,32	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
15821	--	--	--
15824	--	--	--
15836	--	--	--
15842	--	--	--
15844	--	--	--
15938	--	--	--
15940	--	--	--
15946	--	--	--
15951	--	--	--
15956	--	--	--
15957	--	--	--
15958	--	--	--
15961	--	--	--
15972	--	--	--
16006	--	--	--
16007	--	--	--
16008	--	--	--
16064	--	--	--
16068	--	--	--
16073	--	--	--
16076	--	--	--
16078	--	--	--
16091	--	--	--
16132	--	--	--
16309	--	--	--
16310	--	--	--
16407	--	--	--
16422	--	--	--
16425	--	--	--
16827	--	--	--
16919	--	--	--
16947	--	--	--
17016	--	--	--
17017	--	--	--
17020	--	--	--
17021	--	--	--
17023	--	--	--
17030	--	--	--
17031	--	--	--
17032	--	--	--
17048	--	--	--
17051	--	--	--
17053	--	--	--
17089	--	--	--
17094	--	--	--
17150	--	--	--
17165	--	--	--
17166	--	--	--
17168	--	--	--
17169	--	--	--
17170	--	--	--
17175	--	--	--
17178	--	--	--
17181	--	--	--
17182	--	--	--
17186	--	--	--
17193	--	--	--
17200	--	--	--
17202	--	--	--
17204	--	--	--
17242	--	--	--
17325	--	--	--
17336	--	--	--
17342	--	--	--
17345	--	--	--
17350	--	--	--
17357	--	--	--
17361	--	--	--
17403	--	--	--
17476	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
17483	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17484	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17500	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17510	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17551	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
17639	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17641	Grasdreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17646	Waterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17647	Waterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17651	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17654	Meerhovendreef	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17664	Hertgang	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17668	Dr Berlagelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17674	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17675	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17715	Waterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17786	Anthony Fokkerweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17799	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17800	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17801	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17802	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17803	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17809	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17818	Cornelis Dankertsstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17819	Cornelis Dankertsstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17827	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17830	Marathonloop	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17837	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17838	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17840	Hertgang	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17866	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17869	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17951	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
17958	Oersebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
17967	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17978	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18021	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18090	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18092	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18096	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18100	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18102	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18106	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18111	Waterwijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18153	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
18211	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18214	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
18257		0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18259	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18272	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18285	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
18286	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
18287	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
18303	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18304	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18317	Oersebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18349	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18351	Hertgang	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18353	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18354	Anthony Fokkerweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
18403	Fransebaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18404	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18405	Alard du Hamelstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18409	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
18418	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
18426	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18442	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18445	Hertgang	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18446	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18506	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
17483	--	50	50	50	--	691,78	6,86	2,86	0,78	--	--	--	--	--	59,14	73,48	61,22	--	28,19	18,56	27,54	--	12,67	7,96	11,25	--	--	--	--
17484	--	50	50	50	--	8560,11	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	95,01	97,51	94,72	--	3,39	1,75	3,48	--	1,60	0,75	1,79	--	--	--	--
17500	--	50	50	50	--	22150,54	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,68	96,82	93,32	--	4,30	2,23	4,41	--	2,02	0,95	2,27	--	--	--	--
17510	--	30	30	30	--	3361,42	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,85	99,35	98,97	--	0,75	0,43	0,80	--	0,40	0,21	0,23	--	--	--	--
17551	--	70	70	70	--	20351,53	6,67	3,21	0,90	--	--	--	--	--	89,40	94,03	86,30	--	7,21	4,00	7,95	--	3,39	1,97	5,75	--	--	--	--
17639	--	50	50	50	--	1648,38	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	94,95	97,48	94,66	--	3,44	1,77	3,53	--	1,62	0,76	1,82	--	--	--	--
17641	--	50	50	50	--	7653,70	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,00	96,47	92,61	--	4,76	2,47	4,88	--	2,24	1,06	2,51	--	--	--	--
17646	--	30	30	30	--	836,27	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,99	97,71	96,41	--	2,60	1,53	2,80	--	1,40	0,76	0,79	--	--	--	--
17647	--	30	30	30	--	836,27	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,99	97,71	96,41	--	2,60	1,53	2,80	--	1,40	0,76	0,79	--	--	--	--
17651	--	50	50	50	--	3820,89	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,81	97,22	95,22	--	3,58	1,94	3,39	--	1,61	0,83	1,39	--	--	--	--
17654	--	50	50	50	--	5818,38	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	95,12	97,56	94,84	--	3,32	1,71	3,41	--	1,56	0,73	1,76	--	--	--	--
17664	--	50	50	50	--	5903,75	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,38	98,07	96,67	--	2,50	1,35	2,37	--	1,12	0,58	0,97	--	--	--	--
17668	--	50	50	50	--	5147,40	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,08	96,51	92,69	--	4,71	2,45	4,83	--	2,22	1,05	2,49	--	--	--	--
17674	--	80	80	80	--	11127,25	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,59	93,74	87,02	--	6,96	3,82	6,62	--	4,45	2,44	6,36	--	--	--	--
17675	--	80	80	80	--	11127,25	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,59	93,74	87,02	--	6,96	3,82	6,62	--	4,45	2,44	6,36	--	--	--	--
17715	--	30	30	30	--	550,11	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,80	99,32	98,93	--	0,78	0,46	0,84	--	0,42	0,22	0,24	--	--	--	--
17786	--	80	80	80	--	11979,70	6,57	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,75	94,98	89,44	--	5,65	3,06	5,39	--	3,61	1,96	5,17	--	--	--	--
17799	--	50	50	50	--	8884,61	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,43	94,56	88,86	--	7,19	3,81	7,35	--	3,38	1,63	3,79	--	--	--	--
17800	--	80	80	80	--	11127,25	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,59	93,74	87,02	--	6,96	3,82	6,62	--	4,45	2,44	6,36	--	--	--	--
17801	--	80	80	80	--	11127,25	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,59	93,74	87,02	--	6,96	3,82	6,62	--	4,45	2,44	6,36	--	--	--	--
17802	--	80	80	80	--	11127,25	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,59	93,74	87,02	--	6,96	3,82	6,62	--	4,45	2,44	6,36	--	--	--	--
17803	--	80	80	80	--	11127,25	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,59	93,74	87,02	--	6,96	3,82	6,62	--	4,45	2,44	6,36	--	--	--	--
17809	--	50	50	50	--	2903,50	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,19	99,04	98,34	--	1,25	0,67	1,18	--	0,56	0,29	0,48	--	--	--	--
17818	--	30	30	30	--	1942,44	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,58	99,76	99,63	--	0,27	0,16	0,29	--	0,15	0,08	0,08	--	--	--	--
17819	--	30	30	30	--	1841,78	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,58	99,76	99,63	--	0,27	0,16	0,29	--	0,15	0,08	0,08	--	--	--	--
17827	--	50	50	50	--	3612,52	6,71	3,31	0,78	--	--	--	--	--	89,77	94,38	90,54	--	7,06	3,93	6,72	--	3,17	1,69	2,74	--	--	--	--
17830	--	50	50	50	--	11802,22	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,43	96,69	93,06	--	4,47	2,32	4,58	--	2,10	0,99	2,36	--	--	--	--
17837	--	30	30	30	--	2022,71	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,16	99,53	99,25	--	0,54	0,32	0,58	--	0,29	0,16	0,16	--	--	--	--
17838	--	30	30	30	--	842,72	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,87	99,36	98,99	--	0,74	0,43	0,79	--	0,40	0,21	0,22	--	--	--	--
17840	--	50	50	50	--	3858,16	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,77	98,28	97,03	--	2,23	1,20	2,11	--	1,00	0,51	0,86	--	--	--	--
17866	--	50	50	50	--	10717,22	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,26	96,60	92,88	--	4,58	2,38	4,70	--	2,16	1,02	2,42	--	--	--	--
17869	--	80	80	80	--	15334,30	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,58	93,74	87,01	--	6,97	3,82	6,62	--	4,45	2,44	6,36	--	--	--	--
17951	--	30	30	30	--	2651,08	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,35	98,49	97,63	--	1,72	1,01	1,85	--	0,93	0,50	0,52	--	--	--	--
17958	--	50	50	50	--	2290,86	6,71	3,26	0,81	--	--	--	--	--	83,68	91,33	82,85	--	11,10	6,07	11,32	--	5,22	2,60	5,83	--	--	--	--
17967	--	80	80	80	--	13285,39	6,57	4,05	0,61	--	--	--	--	--	91,17	95,22	89,92	--	5,39	2,92	5,14	--	3,44	1,86	4,94	--	--	--	--
17978	--	50	50	50	--	3601,05	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,92	97,82	96,24	--	2,82	1,52	2,67	--	1,27	0,65	1,09	--	--	--	--
18021	--	30	30	30	--	1354,05	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,87	99,93	99,89	--	0,08	0,05	0,09	--	0,05	0,02	0,03	--	--	--	--
18090	--	30	30	30	--	1423,13	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,97	99,42	99,08	--	0,67	0,39	0,72	--	0,36	0,19	0,20	--	--	--	--
18092	--	30	30	30	--	2430,07	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,77	99,31	98,91	--	0,80	0,46	0,85	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
18096	--	30	30	30	--	2300,60	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,13	99,51	99,22	--	0,57	0,33	0,60	--	0,30	0,16	0,17	--	--	--	--
18100	--	30	30	30	--	4046,85	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,97	99,42	99,08	--	0,67	0,39	0,72	--	0,36	0,19	0,20	--	--	--	--
18102	--	50	50	50	--	8358,78	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,54	94,62	88,97	--	7,11	3,77	7,28	--	3,35	1,61	3,75	--	--	--	--
18106	--	50	50	50	--	3475,56	6,70	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,63	96,01	93,20	--	5,09	2,79	4,83	--	2,29	1,20	1,97	--	--	--	--
18111	--	30	30	30	--	1086,05	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,70	99,26	98,84	--	0,85	0,49	0,91	--	0,46	0,24	0,26	--	--	--	--
18153	--	70	70	70	--	10562,66	6,67	3,16	0,92	--	--	--	--	--	86,19	92,10	82,34	--	9,39	5,30	10,24	--	4,42	2,61	7,42	--	--	--	--
18211	--	50	50	50	--	8085,86	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,25	98,55	97,47	--	1,90	1,02	1,79	--	0,85	0,44	0,73	--	--	--	--
18214	--	80	80	80	--	11929,78	6,58	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,65	94,93	89,33	--	5,70	3,09	5,44	--	3,65	1,98	5,23	--	--	--	--
18257	--	30	30	30	--	1547,09	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,21	96,97	93,90	--	4,42	2,63	4,76	--	2,38	1,30	1,34	--	--	--	--
18259	--	30	30	30	--	880,61	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,84	99,35	98,97	--	0,75	0,44	0,81	--	0,41	0,22	0,23	--	--	--	--
18272	--	30	30	30	--	1433,50	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,54	98,03	96,90	--	2,25	1,32	2,41	--	1,21	0,65	0,68	--	--	--	--
18285	--	70	70	70	--	10041,58	6,67	3,18	0,91	--	--	--	--	--	87,19	92,71	83,57	--	8,71	4,89	9,53	--	4,10	2,41	6,90	--	--	--	--
18286	--	70	70	70	--	10041,58	6,67	3,18	0,91	--	--	--	--	--	87,19	92,71	83,57	--	8,71	4,89	9,53	--	4,10	2,41	6,90	--	--	--	--
18287	--	70	70	70	--	10041,58	6,67	3,18	0,91	--	--	--	--	--	87,19	92,71	83,57	--	8,71	4,89	9,53	--	4,10	2,41	6,90	--	--	--	--
18303	--	30	30	30	--	2222,13	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,77	99,31	98,90	--	0,80	0,47	0,86	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
18304	--	50	50	50	--	329,11	6,73	3,17	0,81	--	--	--	--	--	77,70	87,74	76,65	--	15,17	8,58	15,41	--	7,14	3,68	7,94	--	--	--	--
18317	--	50	50	50	--	822,71	6,74	3,20	0,78	--	--	--	--	--	82,46	90,00	83,68	--	12,10	7,00	11,59	--	5,44	3,00	4,73	--	--	--	--
18349	--	50	50	50	--	5396,35	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,07	94,36	88,48	--	7,43	3,95	7,60	--	3,50	1,69	3,92	--	--	--	--
18351	--	50	50	50	--	6950,38	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,72	98,80	97,90	--	1,57	0,84	1,49	--	0,71	0,36	0,61	--	--	--	--
18353	--	50	50	50	--	5163,99	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,08	95,70	92,69	--	5,47	3,01	5,19	--	2,46	1,29	2,12	--	--	--	--
18354	--	80	80	80	--	13340,20	6,57	4,05	0,61	--	--	--	--	--	91,13	95,20	89,87	--	5,41	2,93	5,16	--	3,46	1,87	4,96	--	--	--	--
18403	--	30	30	30	--	2236,97	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,28	0,15	0,15	--	--	--	--
18404	--	50	50	50	--	1799,86	6,64	3,48	0,79	--	--	--	--	--	97,31	98,67	97,15	--	1,83	0,93	1,88	--	0,86	0,40	0,97	--	--	--	--
18405	--	30	30	30	--	1244,75	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,17	99,53	99,26	--	0,54	0,31	0,58	--	0,29	0,15	0,16	--	--	--	--
18409	--	80	80	80	--	15334,30	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,58	93,74	87,01	--	6,97	3,82	6,62	--	4,45	2,44	6,36	--	--	--	--
18418	--	70	70	70	--	10368,04	6,67	3,18	0,91	--	--	--	--	--	87,58	92,94	84,05	--	8,45	4,73	9,25	--	3,97	2,33	6,70	--	--	--	--
18426	--	50	50	50	--	6179,44	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,54	94,08	87,93	--	7,79	4,15	7,97	--	3,67	1,78	4,10	--	--	--	--
18442	--	50	50	50	--	7108,19	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,42	95,10	89,90	--	6,51	3,43	6,67	--	3,06	1,47	3,43	--	--	--	--
18445	--	50	50	50	--	4584,25	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,02	98,95	98,18	--	1,37	0,73	1,29	--	0,61	0,31	0,53	--	--	--	--
18446	--	50	50	50	--	17094,56	6,70	3,29	0,81	--	--	--	--	--	85,29	92,26	84,54	--	10,00	5,42	10,20	--	4,71	2,32	5,26	--	--	--	--
18506	--	30	30	30	--	1769,61	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,65	99,80	99,69	--	0,23	0,13	0,25	--	0,12	0,07	0,07	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
17483	--	28,07	14,54	3,30	--	13,38	3,67	1,49	--	6,01	1,57	0,61	--	--	71,99	80,97	87,59	95,31	97,78	92,53	86,47	76,99	--	66,89
17484	--	540,84	287,14	64,87	--	19,30	5,15	2,38	--	9,11	2,21	1,23	--	--	78,46	86,66	93,78	100,86	106,11	101,27	93,46	82,75	--	75,02
17500	--	1381,99	733,46	165,37	--	63,43	16,89	7,81	--	29,80	7,20	4,02	--	--	82,86	91,15	98,21	105,36	110,37	105,50	97,82	87,22	--	79,28
17510	--	223,62	115,55	22,62	--	1,70	0,50	0,18	--	0,90	0,24	0,05	--	--	72,39	77,73	85,80	91,19	95,00	90,36	83,01	72,44	--	69,37
17551	--	1213,56	614,28	158,07	--	97,87	26,13	14,56	--	46,02	12,87	10,53	--	--	84,43	93,94	101,02	109,65	114,79	109,58	101,44	90,70	--	80,30
17639	--	104,08	55,28	12,48	--	3,77	1,00	0,47	--	1,78	0,43	0,24	--	--	71,32	79,53	86,64	93,73	98,96	94,12	86,32	75,61	--	67,88
17641	--	474,05	251,78	56,70	--	24,26	6,45	2,99	--	11,42	2,77	1,54	--	--	78,38	86,70	93,74	100,92	105,81	100,93	93,31	82,77	--	74,73
17646	--	54,10	27,95	5,48	--	1,47	0,44	0,16	--	0,79	0,22	0,04	--	--	67,01	72,91	80,38	85,83	89,28	84,73	78,00	67,91	--	63,66
17647	--	54,10	27,95	5,48	--	1,47	0,44	0,16	--	0,79	0,22	0,04	--	--	67,01	72,91	80,38	85,83	89,28	84,73	78,00	67,91	--	63,66
17651	--	241,99	125,56	28,38	--	9,14	2,51	1,01	--	4,11	1,07	0,41	--	--	75,00	83,22	90,33	97,42	102,64	97,79	90,00	79,31	--	71,51
17654	--	368,04	195,27	44,15	--	12,85	3,42	1,59	--	6,04	1,46	0,82	--	--	76,76	84,96	92,08	99,15	104,42	99,58	91,76	81,04	--	73,33
17664	--	380,09	196,85	44,52	--	9,86	2,71	1,09	--	4,42	1,16	0,45	--	--	76,56	84,67	91,85	98,84	104,38	99,57	91,62	80,77	--	73,22
17668	--	319,09	169,40	38,17	--	16,15	4,30	1,99	--	7,61	1,84	1,03	--	--	76,64	84,96	92,01	99,18	104,08	99,20	91,58	81,04	--	73,00
17674	--	649,62	417,23	60,03	--	51,04	17,00	4,57	--	32,63	10,86	4,39	--	--	82,46	92,35	99,52	108,76	113,98	108,61	100,22	89,34	--	79,17
17675	--	649,62	417,23	60,03	--	51,04	17,00	4,57	--	32,63	10,86	4,39	--	--	82,46	92,35	99,52	108,76	113,98	108,61	100,22	89,34	--	79,17
17715	--	36,58	18,85	3,70	--	0,29	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	64,54	69,89	77,96	83,34	87,15	82,51	75,17	64,61	--	61,50
17786	--	714,26	459,68	65,36	--	44,47	14,81	3,94	--	28,41	9,49	3,78	--	--	82,33	92,27	99,37	108,49	114,11	108,83	100,34	89,33	--	79,22
17799	--	530,76	281,44	63,16	--	42,67	11,34	5,22	--	20,06	4,85	2,69	--	--	79,67	88,15	95,09	102,41	106,78	101,84	94,50	84,21	--	75,71
17800	--	649,62	417,23	60,03	--	51,04	17,00	4,57	--	32,63	10,86	4,39	--	--	82,46	92,35	99,52	108,76	113,98	108,61	100,22	89,34	--	79,17
17801	--	649,62	417,23	60,03	--	51,04	17,00	4,57	--	32,63	10,86	4,39	--	--	82,46	92,35	99,52	108,76	113,98	108,61	100,22	89,34	--	79,17
17802	--	649,62	417,23	60,03	--	51,04	17,00	4,57	--	32,63	10,86	4,39	--	--	82,46	92,35	99,52	108,76	113,98	108,61	100,22	89,34	--	79,17
17803	--	649,62	417,23	60,03	--	51,04	17,00	4,57	--	32,63	10,86	4,39	--	--	82,46	92,35	99,52	108,76	113,98	108,61	100,22	89,34	--	79,17
17809	--	190,16	98,35	22,27	--	2,42	0,67	0,27	--	1,08	0,29	0,11	--	--	73,05	81,01	88,29	95,15	101,12	96,34	88,19	77,12	--	69,93
17818	--	129,98	67,05	13,16	--	0,35	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	69,82	74,96	83,25	88,61	92,53	87,87	80,31	69,57	--	66,89
17819	--	123,25	63,57	12,48	--	0,33	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	69,59	74,73	83,02	88,38	92,30	87,64	80,08	69,34	--	66,66
17827	--	217,60	112,85	25,51	--	17,11	4,70	1,89	--	7,68	2,02	0,77	--	--	75,71	84,17	91,12	98,42	102,85	97,92	90,55	80,24	--	71,78
17830	--	734,39	390,28	87,87	--	35,14	9,36	4,32	--	16,51	4,00	2,23	--	--	80,18	88,48	95,53	102,69	107,66	102,78	95,12	84,55	--	76,58
17837	--	134,78	69,66	13,65	--	0,73	0,22	0,08	--	0,39	0,11	0,02	--	--	70,10	75,35	83,52	88,89	92,75	88,11	80,66	70,02	--	67,12
17838	--	56,07	28,97	5,67	--	0,42	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	66,38	71,72	79,80	85,18	88,99	84,36	77,00	66,43	--	63,36
17840	--	249,40	128,92	29,20	--	5,75	1,57	0,63	--	2,58	0,67	0,26	--	--	74,62	82,70	89,91	96,87	102,50	97,69	89,70	78,80	--	71,32
17866	--	665,66	353,03	79,63	--	32,69	8,70	4,03	--	15,42	3,73	2,07	--	--	79,79	88,10	95,15	102,32	107,25	102,38	94,73	84,17	--	76,17
17869	--	895,13	574,97	82,72	--	70,43	23,43	6,29	--	44,97	14,97	6,05	--	--	83,85	93,75	100,91	110,15	115,37	110,01	101,62	90,73	--	80,56
17951	--	173,69	89,82	17,60	--	3,07	0,92	0,33	--	1,66	0,46	0,09	--	--	71,72	77,38	85,10	90,53	94,14	89,55	82,55	72,27	--	68,52
17958	--	128,63	68,21	15,37	--	17,06	4,53	2,10	--	8,02	1,94	1,08	--	--	74,66	83,31	90,14	97,60	101,37	96,35	89,37	79,35	--	70,31
17967	--	795,78	512,34	72,87	--	47,05	15,71	4,17	--	30,03	10,01	4,00	--	--	82,69	92,64	99,72	108,82	114,52	109,26	100,75	89,72	--	79,61
17978	--	230,74	119,41	27,03	--	6,78	1,86	0,75	--	3,05	0,79	0,31	--	--	74,51	82,66	89,82	96,84	102,28	97,45	89,56	78,75	--	71,12
18021	--	90,87	46,95	9,20	--	0,07	0,02	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	68,18	73,24	81,61	86,96	90,93	86,26	78,62	67,80	--	65,29
18090	--	94,65	48,95	9,59	--	0,64	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	68,62	73,93	82,04	87,42	91,25	86,61	79,22	68,63	--	65,62
18092	--	161,53	83,26	16,34	--	1,31	0,39	0,14	--	0,70	0,19	0,04	--	--	71,00	76,36	84,41	89,80	93,60	88,97	81,63	71,08	--	67,96
18096	--	153,26	79,21	15,52	--	0,88	0,26	0,09	--	0,46	0,13	0,03	--	--	70,67	75,93	84,09	89,46	93,31	88,67	81,24	70,61	--	67,68
18100	--	269,15	139,21	27,27	--	1,82	0,55	0,20	--	0,98	0,27	0,06	--	--	73,16	78,47	86,58	91,96	95,79	91,15	83,76	73,17	--	70,16
18102	--	499,96	265,75	59,49	--	39,70	10,59	4,87	--	18,71	4,52	2,51	--	--	79,39	87,86	94,80	102,12	106,51	101,57	94,22	83,92	--	75,44
18106	--	215,70	111,79	25,27	--	11,85	3,25	1,31	--	5,33	1,40	0,53	--	--	75,03	83,37	90,41	97,60	102,44	97,55	89,96	79,45	--	71,33
18111	--	72,14	37,19	7,30	--	0,62	0,18	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	67,53	72,90	80,94	86,32	90,11	85,48	78,17	67,64	--	64,47
18153	--	607,23	307,41	80,02	--	66,16	17,69	9,95	--	31,14	8,71	7,21	--	--	82,14	91,64	98,77	107,52	112,19	106,88	98,90	88,33	--	77,81
18211	--	524,50	271,73	61,47	--	10,25	2,81	1,13	--	4,58	1,21	0,46	--	--	77,72	85,76	92,99	99,92	105,66	100,86	92,82	81,87	--	74,49
18214	--	711,58	457,53	65,01	--	44,74	14,89	3,96	--	28,65	9,54	3,81	--	--	82,34	92,28	99,37	108,51	114,10	108,82	100,34	89,33	--	79,21
18257	--	97,34	50,24	9,88	--	4,62	1,38	0,50	--	2,49	0,68	0,14	--	--	70,24	76,53	83,58	89,09	92,25	87,77	81,49	71,68	--	66,63
18259	--	58,58	30,27	5,93	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	66,58	71,92	79,99	85,37	89,19	84,55	77,20	66,63	--	63,56
18272	--	93,27	48,20	9,45	--	2,17	0,65	0,23	--	1,17	0,32	0,07	--	--	69,23	75,05	82,61	88,05	91,57	87,00	80,16	70,00	--	65,94
18285	--	583,98	296,04	76,36	--	58,34	15,61	8,71	--	27,46	7,70	6,31	--	--	81,76	91,26	98,37	107,09	111,90	106,61	98,58	87,97	--	77,49
18286	--	583,98	296,04	76,36	--	58,34	15,61	8,71	--	27,46	7,70	6,31	--	--	81,76	91,26	98,37	107,09	111,90	106,61	98,58	87,97	--	77,49
18287	--	583,98	296,04	76,36	--	58,34	15,61	8,71	--	27,46	7,70	6,31	--	--	81,76	91,26	98,37	107,09	111,90	106,61	98,58	87,97	--	77,49
18303	--	147,71	76,13	14,94	--	1,20	0,36	0,13	--	0,64	0,18	0,04	--	--	70,61	75,97	84,03	89,41	93,21	88,58	81,24	70,69	--	67,57
18304	--	17,21	9,15	2,04	--	3,36	0,90	0,41	--	1,58	0,38	0,21	--	--	67,00	75,76	82,51	90,08	93,38	88,29	81,62	71,79	--	62,35
18317	--	45,72	23,69	5,37	--	6,71	1,84	0,74	--	3,02	0,79	0,30	--	--	70,37	79,05	85,86	93,34	97,02	91,98	85,07	75,10	--	66,01
18349	--	321,08	170,58	38,20	--	26,78	7,14	3,28	--	12,82	3,06	1,69	--	--	77,57	86,06	92,99	100,32	104,65	99,70	92,39	82,11	--	73,58
18351	--	453,02	234,85	53,07	--	7,28	2,00	0,81	--	3,29	0,86	0,33	--	--	76,95	84,96	92,21	99,11	104,95	100,17	92,08	81,06	--	73,78
18353	--	318,59	165,06	37,33	--	18,93	5,19	2,09	--	8,51	2,22	0,85	--	--	76,85	85,22	92,24	99,45	104,21	99,31	91,76	81,29	--	73,10
18354	--	798,71	514,34	73,13	--	47,42	15,83	4,20	--	30,33	10,10	4,04	--	--	82,72	92,67	99,74	108,85	114,54	109,28	100,78	89,74	--	79,64
18403	--	149,14	77,06	15,10	--	0,77	0,23	0,08	--	0,42	0,12	0,02	--	--	70,53	75,77	83,95	89,32	93,18	88,54	81,09	70,44	--	67,55
18404	--	116,30	61,80	13,81	--	2,19	0,58	0,27	--	1,03	0,25	0,14	--	--	71,17	79,21	86,44	93,37	99,11	94,31	86,27	75,31	--	68,02
18405	--	82,95	42,87	8,40	--	0,45	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	67,99	73,24	81,41	86,78	90,64	86,00	78,55	67,91	--	65,01
18409	--	895,13	574,97	82,72	--	70,43	23,43	6,29	--	44,97	14,97	6,05	--	--	83,85	93,75	100,91	110,15	115,37	110,01	101,62	90,73	--	80,56
18418	--	605,66	306,43	79,30	--	58,44	15,59	8,73	--	27,45	7,68	6,32	--	--	81,83	91,33	98,44	107,14	112,01	106,73	98,69	88,05	--	77,57
18426	--	365,48	194,17	43,47	--	32,16	8,57	3,94	--	15,15	3,67	2,03	--	--	78,24	86,75	93,67	101,01	105,28	100,33	93,05	82,81	--	74,21
18442	--	428,70	227,81	51,12	--	30,86	8,22	3,79	--	14,51	3,52	1,95	--	--	78,53	86,97	93,93	101,22	105,72	100,80	93,38	83,03	--	74,65
18445	--	299,72	155,14	35,11	--	4,19	1,14	0,46	--	1,87	0,49	0,19	--	--	75,07	83,05	90,32	97,19	103,12	98,33	90,21	79,16	--	71,93
18446	--	976,86	518,88	117,06	--	114,53	30,48	14,12	--	53,95	13,05	7,28	--	--	83,16	91,77	98,62	106,05	109,97	104,97	97,90	87,82	--	78,91
18506	--	118,50	61,28	12,00	--	0,27	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	69,40	74,52	82,82	88,18	92,11	87,45	79,88	69,11	--	66,49

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
17483	75,73	82,45	90,05	93,13	88,01	81,49	71,78	--	62,31	71,28	77,93	85,62	88,17	82,96	76,83	67,33	--	--	--	--	--	--
17484	83,05	90,29	97,20	103,00	98,21	90,14	79,16	--	69,34	77,57	84,67	91,77	96,95	92,10	84,32	73,64	--	--	--	--	--	--
17500	87,36	94,57	101,53	107,17	102,36	94,37	83,46	--	73,76	82,06	89,11	96,29	101,21	96,33	88,69	78,13	--	--	--	--	--	--
17510	74,57	82,79	88,16	92,05	87,40	79,90	69,21	--	62,33	67,62	75,78	81,14	85,01	80,37	72,93	62,30	--	--	--	--	--	--
17551	89,83	96,82	105,17	111,23	106,18	97,78	86,71	--	76,36	85,90	93,01	101,81	106,42	101,06	93,09	82,50	--	--	--	--	--	--
17639	75,90	83,15	90,06	95,85	91,06	82,99	72,01	--	62,21	70,44	77,53	84,64	89,80	84,95	77,19	66,51	--	--	--	--	--	--
17641	82,84	90,03	97,01	102,58	97,76	89,81	78,94	--	69,28	77,62	84,64	91,86	96,66	91,77	84,19	73,68	--	--	--	--	--	--
17646	69,25	77,06	82,47	86,14	81,54	74,45	64,10	--	56,73	62,54	70,20	75,59	79,20	74,62	67,69	57,47	--	--	--	--	--	--
17647	69,25	77,06	82,47	86,14	81,54	74,45	64,10	--	56,73	62,54	70,20	75,59	79,20	74,62	67,69	57,47	--	--	--	--	--	--
17651	79,55	86,78	93,71	99,45	94,65	86,61	75,66	--	65,57	73,76	80,90	87,95	93,26	88,43	80,59	69,86	--	--	--	--	--	--
17654	81,35	88,60	95,50	101,32	96,53	88,45	77,46	--	67,65	75,86	82,97	90,07	95,26	90,41	82,63	71,94	--	--	--	--	--	--
17664	81,20	88,48	95,34	101,28	96,50	88,37	77,31	--	67,15	75,24	82,44	89,41	95,02	90,21	82,23	71,34	--	--	--	--	--	--
17668	81,11	88,30	95,28	100,85	96,04	88,08	77,21	--	67,55	75,88	82,91	90,12	94,93	90,04	82,45	71,95	--	--	--	--	--	--
17674	89,19	96,16	105,06	111,36	106,23	97,59	86,37	--	72,50	82,44	89,64	98,98	103,91	98,44	90,12	79,29	--	--	--	--	--	--
17675	89,19	96,16	105,06	111,36	106,23	97,59	86,37	--	72,50	82,44	89,64	98,98	103,91	98,44	90,12	79,29	--	--	--	--	--	--
17715	66,71	74,93	80,29	84,18	79,53	72,04	61,36	--	54,48	59,78	67,93	73,29	77,15	72,51	65,09	54,47	--	--	--	--	--	--
17786	89,27	96,18	104,96	111,61	106,54	97,84	86,52	--	72,29	82,27	89,40	98,62	103,95	98,58	90,16	79,20	--	--	--	--	--	--
17799	83,94	91,05	98,14	103,32	98,47	90,70	80,03	--	70,59	79,09	86,00	93,36	97,63	92,68	85,39	75,13	--	--	--	--	--	--
17800	89,19	96,16	105,06	111,36	106,23	97,59	86,37	--	72,50	82,44	89,64	98,98	103,91	98,44	90,12	79,29	--	--	--	--	--	--
17801	89,19	96,16	105,06	111,36	106,23	97,59	86,37	--	72,50	82,44	89,64	98,98	103,91	98,44	90,12	79,29	--	--	--	--	--	--
17802	89,19	96,16	105,06	111,36	106,23	97,59	86,37	--	72,50	82,44	89,64	98,98	103,91	98,44	90,12	79,29	--	--	--	--	--	--
17803	89,19	96,16	105,06	111,36	106,23	97,59	86,37	--	72,50	82,44	89,64	98,98	103,91	98,44	90,12	79,29	--	--	--	--	--	--
17809	77,81	85,15	91,93	98,13	93,37	85,12	73,93	--	63,68	71,63	78,92	85,76	91,78	87,00	78,84	67,74	--	--	--	--	--	--
17818	71,98	80,32	85,67	89,62	84,96	77,35	66,55	--	59,83	64,95	73,27	78,62	82,56	77,90	70,31	59,54	--	--	--	--	--	--
17819	71,75	80,09	85,44	89,39	84,73	77,12	66,32	--	59,60	64,72	73,04	78,39	82,33	77,67	70,08	59,31	--	--	--	--	--	--
17827	80,03	87,13	94,23	99,38	94,53	86,77	76,12	--	66,19	74,63	81,61	88,87	93,42	88,51	81,07	70,71	--	--	--	--	--	--
17830	84,67	91,87	98,83	104,45	99,64	91,66	80,77	--	71,08	79,39	86,43	93,62	98,50	93,62	86,00	75,46	--	--	--	--	--	--
17837	72,28	80,55	85,91	89,83	85,17	77,63	66,90	--	60,07	65,29	73,52	78,87	82,77	78,12	70,62	59,93	--	--	--	--	--	--
17838	68,56	76,78	82,15	86,04	81,39	73,89	63,20	--	56,32	61,60	69,77	75,13	79,00	74,35	66,91	56,28	--	--	--	--	--	--
17840	79,27	86,57	93,41	99,41	94,64	86,48	75,39	--	65,22	73,28	80,50	87,44	93,14	88,34	80,32	69,39	--	--	--	--	--	--
17866	84,26	91,46	98,43	104,03	99,22	91,24	80,36	--	70,69	79,02	86,05	93,25	98,10	93,21	85,61	75,08	--	--	--	--	--	--
17869	90,58	97,55	106,46	112,76	107,62	98,98	87,77	--	73,89	83,83	91,03	100,37	105,30	99,83	91,51	80,69	--	--	--	--	--	--
17951	73,94	81,93	87,32	91,09	86,47	79,19	68,70	--	61,53	67,12	75,00	80,38	84,10	79,49	72,34	61,95	--	--	--	--	--	--
17958	78,71	85,71	92,94	97,60	92,70	85,20	74,79	--	65,65	74,31	81,11	88,61	92,28	87,24	80,32	70,34	--	--	--	--	--	--
17967	89,68	96,57	105,33	112,05	106,99	98,27	86,94	--	72,65	82,63	89,74	98,94	104,36	99,01	90,57	79,58	--	--	--	--	--	--
17978	79,12	86,38	93,26	99,15	94,36	86,25	75,23	--	65,09	73,22	80,40	87,39	92,91	88,10	80,16	69,32	--	--	--	--	--	--
18021	70,33	78,72	84,07	88,05	83,38	75,72	64,87	--	58,22	63,27	71,66	77,00	80,97	76,31	68,66	57,83	--	--	--	--	--	--
18090	70,80	79,05	84,41	88,31	83,66	76,14	65,43	--	58,58	63,84	72,03	77,38	81,26	76,62	69,16	58,50	--	--	--	--	--	--
18092	73,17	81,38	86,75	90,63	85,98	78,50	67,82	--	60,93	66,24	74,38	79,74	83,60	78,96	71,54	60,92	--	--	--	--	--	--
18096	72,84	81,11	86,47	90,38	85,73	78,19	67,46	--	60,64	65,86	74,08	79,44	83,34	78,69	71,19	60,51	--	--	--	--	--	--
18100	75,34	83,59	88,95	92,85	88,19	80,68	69,97	--	63,12	68,38	76,57	81,92	85,80	81,16	73,70	63,04	--	--	--	--	--	--
18102	83,67	90,78	97,87	103,07	98,22	90,44	79,76	--	70,31	78,80	85,72	93,07	97,36	92,41	85,11	74,85	--	--	--	--	--	--
18106	79,47	86,64	93,65	99,11	94,29	86,38	75,57	--	65,55	73,86	80,92	88,08	93,03	88,16	80,51	69,95	--	--	--	--	--	--
18111	69,69	77,89	83,26	87,14	82,49	75,02	64,35	--	57,45	62,77	70,90	76,26	80,11	75,48	68,07	57,47	--	--	--	--	--	--
18153	87,34	94,37	102,85	108,48	103,36	95,07	84,16	--	74,22	83,76	90,91	99,82	103,98	98,50	90,70	80,29	--	--	--	--	--	--
18211	82,42	89,73	96,55	102,62	97,84	89,66	78,53	--	68,33	76,35	83,60	90,51	96,31	91,52	83,45	72,46	--	--	--	--	--	--
18214	89,27	96,17	104,97	111,60	106,52	97,82	86,51	--	72,30	82,27	89,40	98,64	103,94	98,57	90,15	79,20	--	--	--	--	--	--
18257	72,52	80,02	85,46	88,94	84,38	77,62	67,51	--	59,78	65,99	73,29	78,70	82,08	77,57	71,03	61,07	--	--	--	--	--	--
18259	68,76	76,98	82,35	86,23	81,58	74,09	63,41	--	56,52	61,81	69,97	75,33	79,19	74,55	67,12	56,49	--	--	--	--	--	--
18272	71,46	79,35	84,75	88,46	83,85	76,68	66,27	--	58,98	64,71	72,46	77,84	81,49	76,91	69,89	59,60	--	--	--	--	--	--
18285	87,02	94,04	102,48	108,24	103,14	94,82	83,85	--	73,77	83,31	90,45	99,33	103,62	98,17	90,33	79,86	--	--	--	--	--	--
18286	87,02	94,04	102,48	108,24	103,14	94,82	83,85	--	73,77	83,31	90,45	99,33	103,62	98,17	90,33	79,86	--	--	--	--	--	--
18287	87,02	94,04	102,48	108,24	103,14	94,82	83,85	--	73,77	83,31	90,45	99,33	103,62	98,17	90,33	79,86	--	--	--	--	--	--
18303	72,79	81,00	86,36	90,25	85,60	78,11	67,44	--	60,55	65,85	74,00	79,36	83,21	78,58	71,16	60,54	--	--	--	--	--	--
18304	70,89	77,80	85,15	89,35	84,39	77,16	66,95	--	57,98	66,75	73,48	81,08	84,30	79,18	72,57	62,77	--	--	--	--	--	--
18317	74,47	81,43	88,71	93,18	88,26	80,87	70,54	--	60,79	69,45	76,29	83,73	87,53	82,52	75,53	65,51	--	--	--	--	--	--
18349	81,83	88,93	96,03	101,18	96,32	88,57	77,92	--	68,49	77,00	83,90	91,27	95,50	90,54	83,28	73,04	--	--	--	--	--	--
18351	81,68	89,01	95,81	101,94	97,18	88,96	77,80	--	67,57	75,56	82,83	89,71	95,61	90,83	82,71	71,67	--	--	--	--	--	--
18353	81,26	88,42	95,45	100,85	96,02	88,14	77,36	--	67,36	75,70	82,75	89,92	94,80	89,92	82,31	71,79	--	--	--	--	--	--
18354	89,70	96,59	105,35	112,07	107,01	98,29	86,96	--	72,67	82,65	89,77	98,97	104,38	99,03	90,59	79,61	--	--	--	--	--	--
18403	72,70	80,98	86,34	90,26	85,60	78,05	67,31	--	60,50	65,71	73,95	79,30	83,21	78,56	71,04	60,34	--	--	--	--	--	--
18404	75,94	83,25	90,06	96,17	91,40	83,20	72,05	--	61,98	70,03	77,25	84,20	89,89	85,08	77,06	66,12	--	--	--	--	--	--
18405	70,16	78,44	83,80	87,71	83,06	75,51	64,77	--	57,96	63,18	71,41	76,76	80,66	76,01	68,51	57,82	--	--	--	--	--	--
18409	90,58	97,55	106,46	112,76	107,62	98,98	87,77	--	73,89	83,83	91,03	100,37	105,30	99,83	91,51	80,69	--	--	--	--	--	--
18418	87,10	94,12	102,55	108,35	103,27	94,93	83,95	--	73,84	83,38	90,51	99,38	103,72	98,29	90,42	79,94	--	--	--	--	--	--
18426	82,48	89,57	96,68	101,78	96,92	89,20	78,57	--	69,17	77,69	84,59	91,97	96,13	91,16	83,94	73,73	--	--	--	--	--	--
18442	82,86	89,98	97,05	102,33	97,49	89,67	78,95	--	69,45	77,91	84,85	92,17	96,58	91,64	84,27	73,95	--	--	--	--	--	--
18445	79,82	87,16	93,94	100,12	95,36	87,12	75,94	--	65,70	73,66	80,95	87,80	93,78	89,00	80,85	69,78	--	--	--	--	--	--
18446	87,27	94,29	101,50	106,29	101,40	93,83	83,35	--	74,15	82,77	89,60	97,06	100,88	95,86	88,85	78,80	--	--	--	--	--	--
18506	71,57	79,92	85,27	89,23	84,56	76,94	66,14	--	59,42	64,52	72,86	78,21	82,15	77,49	69,89	59,11	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
17483	--	--	--
17484	--	--	--
17500	--	--	--
17510	--	--	--
17551	--	--	--
17639	--	--	--
17641	--	--	--
17646	--	--	--
17647	--	--	--
17651	--	--	--
17654	--	--	--
17664	--	--	--
17668	--	--	--
17674	--	--	--
17675	--	--	--
17715	--	--	--
17786	--	--	--
17799	--	--	--
17800	--	--	--
17801	--	--	--
17802	--	--	--
17803	--	--	--
17809	--	--	--
17818	--	--	--
17819	--	--	--
17827	--	--	--
17830	--	--	--
17837	--	--	--
17838	--	--	--
17840	--	--	--
17866	--	--	--
17869	--	--	--
17951	--	--	--
17958	--	--	--
17967	--	--	--
17978	--	--	--
18021	--	--	--
18090	--	--	--
18092	--	--	--
18096	--	--	--
18100	--	--	--
18102	--	--	--
18106	--	--	--
18111	--	--	--
18153	--	--	--
18211	--	--	--
18214	--	--	--
18257	--	--	--
18259	--	--	--
18272	--	--	--
18285	--	--	--
18286	--	--	--
18287	--	--	--
18303	--	--	--
18304	--	--	--
18317	--	--	--
18349	--	--	--
18351	--	--	--
18353	--	--	--
18354	--	--	--
18403	--	--	--
18404	--	--	--
18405	--	--	--
18409	--	--	--
18418	--	--	--
18426	--	--	--
18442	--	--	--
18445	--	--	--
18446	--	--	--
18506	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
18507	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18508	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18509	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18515	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
18516	Oersebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18571	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18573	Waterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18600	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
18606	Koenraadlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
18618	Anthony Fokkerweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
18622		0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
20670	Veenpluis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
20703	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
20808	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
20907	Spoeleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
20908	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
20909	Den Ekker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
20984	Kapelweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
20991	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
20993	Vooraard	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
20994	VOORAARD	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21003	Beatrix de Rijkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
21088	Molenveste	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21096	de Donge	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
21097	Koningin Julianaweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
21102	Parmentierweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
21108	Halvemaanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21109	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
21205	Tormentil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
21208	de Waal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
21209	de Waal	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
21210	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
21269	Koenraadlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21317	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21325	Tapeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21326	Sophialaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21328	Bosseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
21330	Koningin Julianaweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21338	Heuvelwal	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21344	Halvemaanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21416	Vredeoord	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21417		0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21582	1e Terborgstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21583	Gelderlandplein	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21584	Gelderlandplein	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21585	2e Terborgstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21637	Alard du Hamelstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21638	Alard du Hamelstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21647	Philips Vingboonsstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21648	Philips Vingboonsstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21659	Daniel Stalpaertstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
21683	Marathonloop	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22076	Materiaalweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22085	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22145	Marathonloop	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22148	de Jongestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
22150	Wilg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22157	Marathonloop	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22268	Drs. J.L. Moonenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
22269	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
22280	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22281	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22296	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
22335	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
22384	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22395	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22399	St Franciscusweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22400	Landbouwweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
22402	Marathonloop	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22406	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
18507	--	30	30	30	--	1618,75	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,22	97,84	96,62	--	2,46	1,45	2,64	--	1,32	0,71	0,74	--	--	--	--
18508	--	50	50	50	--	11203,35	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,54	96,75	93,17	--	4,39	2,28	4,51	--	2,07	0,98	2,32	--	--	--	--
18509	--	50	50	50	--	192,22	6,72	3,20	0,81	--	--	--	--	--	79,63	88,93	78,66	--	13,85	7,75	14,09	--	6,52	3,32	7,26	--	--	--	--
18515	--	80	80	80	--	10562,66	6,60	3,95	0,62	--	--	--	--	--	85,73	92,06	83,84	--	8,71	4,85	8,24	--	5,57	3,10	7,92	--	--	--	--
18516	--	50	50	50	--	2076,94	6,69	3,30	0,80	--	--	--	--	--	86,08	92,70	85,36	--	9,46	5,11	9,66	--	4,45	2,19	4,98	--	--	--	--
18571	--	50	50	50	--	5230,69	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,09	97,03	93,75	--	4,02	2,08	4,12	--	1,89	0,89	2,12	--	--	--	--
18573	--	30	30	30	--	1341,39	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,01	98,30	97,33	--	1,94	1,14	2,08	--	1,05	0,56	0,59	--	--	--	--
18600	--	30	30	30	--	2,79	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18606	--	50	50	50	--	9042,91	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,05	95,43	90,55	--	6,09	3,20	6,24	--	2,87	1,37	3,21	--	--	--	--
18618	--	80	80	80	--	13576,64	6,47	4,57	0,51	--	--	--	--	--	91,21	95,47	87,89	--	5,28	2,68	5,45	--	3,52	1,86	6,66	--	--	--	--
18622	--	30	30	30	--	357,56	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,66	99,24	98,80	--	0,87	0,51	0,93	--	0,47	0,25	0,26	--	--	--	--
20670	--	50	50	50	--	6699,74	6,84	2,91	0,78	--	--	--	--	--	62,85	76,41	64,85	--	25,63	16,51	24,96	--	11,52	7,08	10,19	--	--	--	--
20703	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20808	--	30	30	30	--	357,57	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,98	98,85	98,19	--	1,32	0,77	1,41	--	0,71	0,38	0,40	--	--	--	--
20907	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20908	--	30	30	30	--	1109,86	6,81	3,22	0,67	--	--	--	--	--	81,07	88,41	82,78	--	12,31	7,77	13,43	--	6,63	3,82	3,79	--	--	--	--
20909	--	30	30	30	--	1834,10	6,81	3,22	0,67	--	--	--	--	--	80,97	88,35	82,69	--	12,37	7,81	13,50	--	6,66	3,85	3,81	--	--	--	--
20984	--	30	30	30	--	807,43	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20991	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20993	--	30	30	30	--	183,16	6,92	2,92	0,67	--	--	--	--	--	58,16	71,23	60,94	--	27,20	19,27	30,47	--	14,64	9,49	8,59	--	--	--	--
20994	--	30	30	30	--	183,16	6,92	2,92	0,67	--	--	--	--	--	58,16	71,23	60,94	--	27,20	19,27	30,47	--	14,64	9,49	8,59	--	--	--	--
21003	--	50	50	50	--	407,47	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	64,46	77,64	66,42	--	24,52	15,65	23,84	--	11,02	6,71	9,74	--	--	--	--
21088	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21096	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21097	--	50	50	50	--	4300,23	6,64	3,49	0,79	--	--	--	--	--	97,83	98,93	97,70	--	1,48	0,75	1,52	--	0,69	0,32	0,78	--	--	--	--
21102	--	50	50	50	--	971,00	6,79	3,06	0,78	--	--	--	--	--	72,52	83,47	74,21	--	18,96	11,57	18,31	--	8,52	4,96	7,48	--	--	--	--
21108	--	30	30	30	--	2103,93	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,28	0,15	0,15	--	--	--	--
21109	--	50	50	50	--	8497,51	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,89	96,41	92,49	--	4,83	2,51	4,96	--	2,27	1,08	2,55	--	--	--	--
21205	--	50	50	50	--	493,27	6,75	3,17	0,78	--	--	--	--	--	80,34	88,67	81,68	--	13,56	7,93	13,01	--	6,09	3,40	5,31	--	--	--	--
21208	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21209	--	50	50	50	--	1655,62	7,14	1,84	0,87	--	--	--	--	--	84,57	93,49	86,36	--	9,41	4,69	8,59	--	6,02	1,82	5,05	--	--	--	--
21210	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21269	--	30	30	30	--	3405,91	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,10	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67	0,36	0,37	--	--	--	--
21317	--	30	30	30	--	2165,10	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	94,02	96,55	94,64	--	3,89	2,31	4,18	--	2,09	1,14	1,18	--	--	--	--
21325	--	30	30	30	--	1506,39	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,91	98,81	98,13	--	1,36	0,80	1,46	--	0,73	0,39	0,41	--	--	--	--
21326	--	30	30	30	--	179,69	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,25	99,58	99,33	--	0,49	0,28	0,52	--	0,26	0,14	0,15	--	--	--	--
21328	--	50	50	50	--	367,57	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,49	95,14	89,97	--	6,46	3,40	6,62	--	3,04	1,46	3,41	--	--	--	--
21330	--	30	30	30	--	4300,23	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,83	98,77	98,06	--	1,41	0,82	1,51	--	0,76	0,41	0,43	--	--	--	--
21338	--	30	30	30	--	1043,03	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,85	98,78	98,08	--	1,40	0,82	1,50	--	0,75	0,40	0,42	--	--	--	--
21344	--	30	30	30	--	2103,93	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,28	0,15	0,15	--	--	--	--
21416	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21417	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21582	--	30	30	30	--	1836,90	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,38	99,08	98,55	--	1,05	0,61	1,13	--	0,57	0,30	0,32	--	--	--	--
21583	--	30	30	30	--	1836,90	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,38	99,08	98,55	--	1,05	0,61	1,13	--	0,57	0,30	0,32	--	--	--	--
21584	--	30	30	30	--	1836,90	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,38	99,08	98,55	--	1,05	0,61	1,13	--	0,57	0,30	0,32	--	--	--	--
21585	--	30	30	30	--	1887,75	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,62	98,07	96,97	--	2,20	1,29	2,36	--	1,18	0,64	0,67	--	--	--	--
21637	--	30	30	30	--	912,67	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,38	99,65	99,45	--	0,40	0,23	0,43	--	0,22	0,12	0,12	--	--	--	--
21638	--	30	30	30	--	912,67	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,38	99,65	99,45	--	0,40	0,23	0,43	--	0,22	0,12	0,12	--	--	--	--
21647	--	30	30	30	--	580,68	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,22	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,27	0,15	0,15	--	--	--	--
21648	--	30	30	30	--	580,68	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,22	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,27	0,15	0,15	--	--	--	--
21659	--	30	30	30	--	532,23	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,26	99,02	98,45	--	1,13	0,66	1,21	--	0,61	0,32	0,34	--	--	--	--
21683	--	50	50	50	--	24944,65	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,49	96,72	93,12	--	4,43	2,29	4,54	--	2,08	0,98	2,34	--	--	--	--
22076	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22085	--	50	50	50	--	12257,00	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,42	94,01	87,80	--	7,87	4,19	8,05	--	3,70	1,80	4,15	--	--	--	--
22145	--	50	50	50	--	19508,23	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,67	96,29	92,25	--	4,99	2,60	5,11	--	2,35	1,11	2,63	--	--	--	--
22148	--	30	30	30	--	1648,40	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,96	98,84	98,18	--	1,33	0,78	1,42	--	0,72	0,38	0,40	--	--	--	--
22150	--	50	50	50	--	4382,11	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,57	99,25	98,69	--	0,99	0,53	0,93	--	0,44	0,23	0,38	--	--	--	--
22157	--	50	50	50	--	19508,23	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,67	96,29	92,25	--	4,99	2,60	5,11	--	2,35	1,11	2,63	--	--	--	--
22268	--	30	30	30	--	294,32	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,04	98,31	97,35	--	1,93	1,13	2,07	--	1,04	0,56	0,58	--	--	--	--
22269	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22280	--	50	50	50	--	11152,90	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,36	96,97	94,81	--	3,89	2,12	3,69	--	1,75	0,91	1,51	--	--	--	--
22281	--	50	50	50	--	12372,39	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,79	96,10	93,35	--	4,97	2,73	4,72	--	2,23	1,17	1,93	--	--	--	--
22296	--	80	80	80	--	22177,43	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,28	93,56	86,68	--	7,15	3,93	6,79	--	4,57	2,51	6,53	--	--	--	--
22335	--	70	70	70	--	21111,97	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,01	93,20	84,58	--	8,15	4,55	8,94	--	3,84	2,24	6,47	--	--	--	--
22384	--	50	50	50	--	12257,00	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,42	94,01	87,80	--	7,87	4,19	8,05	--	3,70	1,80	4,15	--	--	--	--
22395	--	50	50	50	--	7088,08	6,70	3,33	0,78	--	--	--	--	--	91,17	95,19	91,84	--	6,09	3,37	5,79	--	2,74	1,44	2,37	--	--	--	--
22399	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22400	--	30	30	30	--	1014,74	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,87	99,36	98,99	--	0,73	0,43	0,79	--	0,40	0,21	0,22	--	--	--	--
22402	--	50	50	50	--	17096,21	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,23	96,06	91,80	--	5,28	2,76	5,41	--	2,49	1,18	2,79	--	--	--	--
22406	--	50	50	50	--	8204,44	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,14	96,85	94,60	--	4,04	2,20	3,83	--	1,82	0,94	1,57	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
18507	--	104,98	54,17	10,64	--	2,68	0,80	0,29	--	1,44	0,39	0,08	--	--	69,83	75,70	83,20	88,65	92,13	87,57	80,79	70,68	--	66,50
18508	--	697,94	370,70	83,51	--	32,76	8,74	4,04	--	15,45	3,75	2,08	--	--	79,93	88,22	95,28	102,44	107,42	102,55	94,88	84,30	--	76,34
18509	--	10,29	5,47	1,22	--	1,79	0,48	0,22	--	0,84	0,20	0,11	--	--	64,43	73,16	79,93	87,47	90,91	85,84	79,07	69,19	--	59,87
18515	--	597,65	384,10	54,91	--	60,72	20,24	5,40	--	38,83	12,93	5,19	--	--	82,76	92,61	99,84	109,20	113,99	108,51	100,24	89,51	--	79,29
18516	--	119,61	63,54	14,18	--	13,14	3,50	1,61	--	6,18	1,50	0,83	--	--	73,89	82,47	89,34	96,75	100,75	95,76	88,64	78,52	--	69,69
18571	--	327,78	174,08	39,23	--	14,00	3,73	1,72	--	6,58	1,60	0,89	--	--	76,51	84,77	91,86	98,99	104,06	99,20	91,48	80,85	--	72,98
18573	--	87,58	45,23	8,88	--	1,75	0,52	0,19	--	0,95	0,26	0,05	--	--	68,83	74,57	82,22	87,65	91,22	86,64	79,71	69,48	--	65,59
18600	--	0,19	0,10	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,28	46,30	54,72	60,06	64,05	59,38	51,70	40,83	--	38,41
18606	--	549,18	291,68	65,51	--	36,73	9,78	4,51	--	17,31	4,19	2,32	--	--	79,47	87,88	94,86	102,13	106,72	101,80	94,34	83,95	--	75,64
18618	--	801,20	592,35	60,86	--	46,38	16,63	3,77	--	30,92	11,54	4,61	--	--	82,71	92,67	99,74	108,85	114,55	109,29	100,78	89,74	--	80,17
18622	--	23,74	12,24	2,40	--	0,21	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	62,71	68,09	76,12	81,51	85,29	80,66	73,35	62,83	--	59,65
20670	--	288,02	148,97	33,89	--	117,45	32,19	13,04	--	52,79	13,80	5,33	--	--	81,55	90,49	97,14	104,84	107,42	102,21	96,05	86,52	--	76,52
20703	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20808	--	23,58	12,16	2,39	--	0,32	0,09	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	62,87	68,41	76,27	81,68	85,37	80,76	73,62	63,23	--	59,73
20907	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20908	--	61,27	31,60	6,16	--	9,30	2,78	1,00	--	5,01	1,37	0,28	--	--	70,66	77,78	83,91	89,57	91,93	87,65	82,50	73,22	--	66,31
20909	--	101,13	52,18	10,16	--	15,45	4,61	1,66	--	8,32	2,27	0,47	--	--	72,85	79,97	86,10	91,76	94,12	89,84	84,70	75,42	--	68,51
20984	--	54,26	28,02	5,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,90	70,92	79,33	84,68	88,66	83,99	76,31	65,45	--	63,03
20991	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20993	--	7,37	3,81	0,75	--	3,45	1,03	0,37	--	1,86	0,51	0,11	--	--	65,06	72,72	78,26	84,02	85,68	81,61	77,31	68,31	--	60,09
20994	--	7,37	3,81	0,75	--	3,45	1,03	0,37	--	1,86	0,51	0,11	--	--	65,06	72,72	78,26	84,02	85,68	81,61	77,31	68,31	--	60,09
21003	--	17,94	9,30	2,11	--	6,82	1,87	0,76	--	3,07	0,80	0,31	--	--	69,25	78,18	84,83	92,52	95,17	89,96	83,76	74,21	--	64,27
21088	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21097	--	279,34	148,47	33,19	--	4,23	1,13	0,52	--	1,97	0,48	0,26	--	--	74,82	82,82	90,08	96,97	102,84	98,05	89,95	78,93	--	71,75
21102	--	47,81	24,80	5,62	--	12,50	3,44	1,39	--	5,62	1,47	0,57	--	--	72,25	81,10	87,80	95,42	98,44	93,30	86,83	77,13	--	67,50
21108	--	140,27	72,48	14,21	--	0,72	0,22	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	70,26	75,51	83,68	89,05	92,92	88,27	80,82	70,17	--	67,29
21109	--	525,70	279,36	62,87	--	27,33	7,27	3,37	--	12,85	3,13	1,73	--	--	78,85	87,18	94,22	101,40	106,28	101,39	93,78	83,25	--	75,20
21205	--	26,75	13,87	3,14	--	4,51	1,24	0,50	--	2,03	0,53	0,20	--	--	68,42	77,14	83,93	91,45	94,95	89,89	83,09	73,19	--	63,96
21208	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21209	--	99,97	28,48	12,44	--	11,12	1,43	1,24	--	7,12	0,55	0,73	--	--	73,58	82,19	89,00	96,50	100,26	95,22	88,24	78,19	--	65,99
21210	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21269	--	224,86	116,23	22,77	--	2,84	0,85	0,31	--	1,54	0,42	0,09	--	--	72,63	78,15	86,03	91,44	95,15	90,53	83,36	72,95	--	69,52
21317	--	137,40	70,86	13,93	--	5,69	1,70	0,62	--	3,05	0,84	0,17	--	--	71,54	77,73	84,89	90,39	93,63	89,12	82,73	72,85	--	68,00
21325	--	99,26	51,20	10,05	--	1,38	0,41	0,15	--	0,74	0,20	0,04	--	--	69,13	74,68	82,53	87,94	91,62	87,02	79,89	69,51	--	65,99
21326	--	11,98	6,19	1,21	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	66,81	72,45	79,73	82,30	84,17	75,82	69,86	60,21	--	63,83
21328	--	22,19	11,79	2,65	--	1,58	0,42	0,19	--	0,75	0,18	0,10	--	--	65,65	74,09	81,05	88,34	92,85	87,93	80,51	70,15	--	61,78
21330	--	283,13	146,11	28,57	--	4,08	1,21	0,44	--	2,20	0,61	0,13	--	--	73,71	79,28	87,10	92,51	96,19	91,58	84,47	74,11	--	70,56
21338	--	68,69	35,44	6,96	--	0,98	0,29	0,11	--	0,53	0,14	0,03	--	--	67,55	73,11	80,94	86,36	90,03	85,43	78,31	67,95	--	64,40
21344	--	140,27	72,48	14,21	--	0,72	0,22	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	70,26	75,51	83,68	89,05	92,92	88,27	80,82	70,17	--	67,29
21416	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21417	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21582	--	121,62	62,79	12,31	--	1,30	0,39	0,14	--	0,70	0,19	0,04	--	--	69,88	75,33	83,29	88,68	92,43	87,81	80,57	70,11	--	66,80
21583	--	121,62	62,79	12,31	--	1,30	0,39	0,14	--	0,70	0,19	0,04	--	--	69,88	75,33	83,29	88,68	92,43	87,81	80,57	70,11	--	66,80
21584	--	121,62	62,79	12,31	--	1,30	0,39	0,14	--	0,70	0,19	0,04	--	--	69,88	75,33	83,29	88,68	92,43	87,81	80,57	70,11	--	66,80
21585	--	122,93	63,50	12,45	--	2,80	0,84	0,30	--	1,50	0,41	0,09	--	--	70,41	76,21	83,79	89,23	92,75	88,18	81,33	71,16	--	67,13
21637	--	60,95	31,47	6,17	--	0,25	0,07	0,03	--	0,13	0,04	0,01	--	--	66,59	71,79	80,01	85,38	89,27	84,62	77,12	66,43	--	63,64
21638	--	60,95	31,47	6,17	--	0,25	0,07	0,03	--	0,13	0,04	0,01	--	--	66,59	71,79	80,01	85,38	89,27	84,62	77,12	66,43	--	63,64
21647	--	38,72	20,00	3,92	--	0,20	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	64,67	69,91	78,09	83,46	87,32	82,68	75,22	64,57	--	61,70
21648	--	38,72	20,00	3,92	--	0,20	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	64,67	69,91	78,09	83,46	87,32	82,68	75,22	64,57	--	61,70
21659	--	35,20	18,18	3,56	--	0,40	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	64,53	70,01	77,93	83,33	87,06	82,45	75,24	64,80	--	61,43
21683	--	1553,16	825,13	185,83	--	73,60	19,54	9,06	--	34,56	8,36	4,67	--	--	83,41	91,71	98,77	105,93	110,90	106,03	98,36	87,79	--	79,82
22076	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22085	--	723,95	384,86	86,09	--	64,44	17,15	7,89	--	30,29	7,37	4,07	--	--	81,23	89,74	96,66	104,01	108,26	103,31	96,04	85,80	--	77,20
22145	--	1204,01	638,67	143,97	--	64,83	17,25	7,97	--	30,53	7,36	4,10	--	--	82,51	90,85	97,88	105,07	109,91	105,02	97,43	86,92	--	78,82
22148	--	108,67	56,05	11,01	--	1,48	0,44	0,16	--	0,80	0,22	0,04	--	--	69,51	75,06	82,91	88,32	92,01	87,40	80,27	69,88	--	66,37
22150	--	288,11	149,18	33,73	--	2,80	0,80	0,32	--	1,29	0,35	0,13	--	--	74,74	82,66	89,98	96,79	102,87	98,10	89,91	78,78	--	71,68
22157	--	1204,01	638,67	143,97	--	64,83	17,25	7,97	--	30,53	7,36	4,10	--	--	82,51	90,85	97,88	105,07	109,91	105,02	97,43	86,92	--	78,82
22268	--	19,22	9,92	1,95	--	0,38	0,11	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	62,24	67,97	75,63	81,06	84,63	80,05	73,11	62,88	--	59,00
22269	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22280	--	704,05	364,46	82,48	--	29,02	7,97	3,21	--	13,06	3,42	1,31	--	--	79,75	88,00	95,09	102,20	107,34	102,48	94,74	84,08	--	76,21
22281	--	768,03	398,31	90,09	--	41,14	11,32	4,56	--	18,46	4,85	1,86	--	--	80,50	88,84	95,88	103,06	107,93	103,05	95,44	84,91	--	76,82
22296	--	1290,21	829,97	119,19	--	104,50	34,86	9,34	--	66,79	22,27	8,98	--	--	85,51	95,40	102,57	111,83	117,00	111,62	103,24	92,38	--	82,21
22335	--	1239,33	627,68	162,49	--	114,77	30,64	17,18	--	54,07	15,09	12,43	--	--	84,84	94,35	101,45	110,14	115,06	109,80	101,73	91,07	--	80,62
22384	--	723,95	384,86	86,09	--	64,44	17,15	7,89	--	30,29	7,37	4,07	--	--	81,23	89,74	96,66	104,01	108,26	103,31	96,04	85,80	--	77,20
22395	--	432,97	224,68	50,78	--	28,92	7,95	3,20	--	13,01	3,40	1,31	--	--	78,39	86,80	93,79	101,04	105,66	100,75	93,27	82,87	--	74,57
22399	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22400	--	67,52	34,89	6,83	--	0,50	0,15	0,05	--	0,27	0,07	0,02	--	--	67,19	72,52	80,60	85,98	89,80	85,16	77,80	67,23	--	64,17
22402	--	1051,71	558,37	125,55	--	60,21	16,04	7,40	--	28,39	6,86	3,82	--	--	82,02	90,38	97,40	104,61	109,38	104,48	96,93	86,45	--	78,30
22406	--	516,71	267,78	60,54	--	22,17	6,08	2,45	--	9,99	2,60	1,00	--	--	78,46	86,72	93,81	100,93	106,03	101,17	93,44	82,81	--	74,90

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
18507	72,06	79,90	85,31	88,99	84,39	77,26	66,89	--	59,56	65,34	73,04	78,42	82,04	77,47	70,50	60,25	--	--	--	--	--	--
18508	84,43	91,63	98,59	104,22	99,41	91,43	80,53	--	70,83	79,14	86,18	93,37	98,26	93,38	85,75	75,21	--	--	--	--	--	--
18509	68,37	75,30	82,62	86,96	82,02	74,70	64,43	--	55,41	64,16	70,91	78,48	81,82	76,73	70,03	60,17	--	--	--	--	--	--
18515	89,26	96,30	105,35	111,24	106,02	97,47	86,37	--	72,81	82,71	89,98	99,43	103,94	98,34	90,15	79,48	--	--	--	--	--	--
18516	78,03	85,07	92,25	97,11	92,23	84,62	74,11	--	64,82	73,42	80,26	87,71	91,61	86,60	79,54	69,45	--	--	--	--	--	--
18571	81,04	88,26	95,20	100,90	96,09	88,08	77,15	--	67,40	75,68	82,75	89,90	94,90	90,03	82,35	71,75	--	--	--	--	--	--
18573	71,05	79,00	84,40	88,14	83,52	76,29	65,83	--	58,63	64,27	72,10	77,48	81,17	76,57	69,47	59,13	--	--	--	--	--	--
18600	43,43	51,85	57,19	61,18	56,51	48,83	37,96	--	31,34	36,35	44,77	50,11	54,10	49,43	41,75	30,89	--	--	--	--	--	--
18606	83,82	90,97	98,01	103,36	98,53	90,67	79,92	--	70,38	78,81	85,77	93,07	97,57	92,64	85,23	74,87	--	--	--	--	--	--
18618	90,25	97,12	105,86	112,65	107,60	98,87	87,51	--	72,37	82,36	89,53	98,85	103,89	98,43	90,08	79,19	--	--	--	--	--	--
18622	64,89	73,08	78,44	82,32	77,67	70,20	59,54	--	52,63	57,95	66,08	71,44	75,29	70,65	63,25	52,65	--	--	--	--	--	--
20670	85,32	92,06	99,63	102,88	97,78	91,15	81,36	--	71,87	80,82	87,48	95,15	97,84	92,65	86,42	76,86	--	--	--	--	--	--
20703	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20808	65,07	73,15	78,53	82,35	77,71	70,35	59,78	--	52,74	58,21	66,20	71,57	75,35	70,73	63,46	52,98	--	--	--	--	--	--
20907	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20908	73,04	79,65	85,21	88,02	83,63	77,89	68,35	--	59,67	66,85	73,25	78,73	81,42	77,11	71,65	62,25	--	--	--	--	--	--
20909	75,24	81,84	87,41	90,21	85,82	80,09	70,55	--	61,86	69,05	75,44	80,92	83,60	79,30	73,84	64,45	--	--	--	--	--	--
20984	68,05	76,46	81,81	85,79	81,12	73,44	62,58	--	55,95	60,97	69,39	74,73	78,72	74,04	66,36	55,50	--	--	--	--	--	--
20991	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20993	67,55	73,37	79,05	81,07	76,91	72,20	63,08	--	53,72	61,64	67,36	72,90	74,88	70,81	66,28	57,23	--	--	--	--	--	--
20994	67,55	73,37	79,05	81,07	76,91	72,20	63,08	--	53,72	61,64	67,36	72,90	74,88	70,81	66,28	57,23	--	--	--	--	--	--
21003	73,05	79,80	87,35	90,68	85,60	78,91	69,09	--	59,58	68,51	75,18	82,84	85,59	80,41	74,13	64,55	--	--	--	--	--	--
21088	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21097	79,64	86,98	93,76	99,93	95,17	86,94	75,76	--	65,62	73,63	80,88	87,79	93,61	88,82	80,74	69,73	--	--	--	--	--	--
21102	76,16	82,99	90,44	94,22	89,20	82,23	72,22	--	62,61	71,45	78,18	85,76	88,89	83,78	77,23	67,50	--	--	--	--	--	--
21108	72,44	80,72	86,07	89,99	85,34	77,79	67,05	--	60,24	65,44	73,68	79,04	82,94	78,29	70,78	60,08	--	--	--	--	--	--
21109	83,31	90,50	97,49	103,04	98,22	90,27	79,41	--	69,76	78,10	85,12	92,34	97,12	92,23	84,66	74,17	--	--	--	--	--	--
21205	72,47	79,40	86,72	91,03	86,08	78,79	68,54	--	58,82	67,53	74,34	81,82	85,45	80,42	73,54	63,59	--	--	--	--	--	--
21208	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21209	74,28	81,36	88,49	93,51	88,64	80,96	70,38	--	64,13	72,69	79,54	86,99	90,94	85,94	78,84	68,71	--	--	--	--	--	--
21210	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21269	74,84	82,94	88,32	92,14	87,51	80,12	69,54	--	62,51	67,95	75,96	81,33	85,12	80,50	73,21	62,71	--	--	--	--	--	--
21317	73,81	81,39	86,83	90,36	85,79	78,94	68,76	--	61,13	67,24	74,63	80,04	83,48	78,95	72,31	62,28	--	--	--	--	--	--
21325	71,33	79,41	84,79	88,60	83,97	76,61	66,05	--	58,99	64,47	72,45	77,82	81,60	76,98	69,72	59,25	--	--	--	--	--	--
21326	69,38	76,76	79,32	81,24	72,88	66,83	57,09	--	56,79	62,39	69,73	72,29	74,19	65,84	59,83	50,13	--	--	--	--	--	--
21328	69,98	77,11	84,17	89,46	84,62	76,80	66,07	--	56,57	65,03	71,97	79,29	83,71	78,77	71,40	61,08	--	--	--	--	--	--
21330	75,91	83,97	89,35	93,16	88,53	81,18	70,63	--	63,56	69,06	77,02	82,39	86,16	81,54	74,30	63,84	--	--	--	--	--	--
21338	69,75	77,82	83,20	87,01	82,37	75,02	64,47	--	57,40	62,90	70,87	76,24	80,01	75,39	68,14	57,68	--	--	--	--	--	--
21344	72,44	80,72	86,07	89,99	85,34	77,79	67,05	--	60,24	65,44	73,68	79,04	82,94	78,29	70,78	60,08	--	--	--	--	--	--
21416	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21417	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21582	72,07	80,22	85,59	89,44	84,80	77,37	66,75	--	59,78	65,17	73,24	78,60	82,42	77,79	70,45	59,90	--	--	--	--	--	--
21583	72,07	80,22	85,59	89,44	84,80	77,37	66,75	--	59,78	65,17	73,24	78,60	82,42	77,79	70,45	59,90	--	--	--	--	--	--
21584	72,07	80,22	85,59	89,44	84,80	77,37	66,75	--	59,78	65,17	73,24	78,60	82,42	77,79	70,45	59,90	--	--	--	--	--	--
21585	72,64	80,54	85,94	89,65	85,04	77,86	67,45	--	60,17	65,89	73,64	79,03	82,68	78,10	71,07	60,77	--	--	--	--	--	--
21637	68,76	77,07	82,42	86,35	81,69	74,12	63,35	--	56,58	61,75	70,03	75,38	79,30	74,64	67,10	56,37	--	--	--	--	--	--
21638	68,76	77,07	82,42	86,35	81,69	74,12	63,35	--	56,58	61,75	70,03	75,38	79,30	74,64	67,10	56,37	--	--	--	--	--	--
21647	66,85	75,13	80,48	84,40	79,74	72,19	61,46	--	54,64	59,85	68,09	73,44	77,35	72,70	65,19	54,49	--	--	--	--	--	--
21648	66,85	75,13	80,48	84,40	79,74	72,19	61,46	--	54,64	59,85	68,09	73,44	77,35	72,70	65,19	54,49	--	--	--	--	--	--
21659	66,72	74,85	80,23	84,07	79,43	72,02	61,41	--	54,42	59,83	67,88	73,24	77,05	72,42	65,10	54,57	--	--	--	--	--	--
21683	87,91	95,11	102,07	107,69	102,89	94,90	84,01	--	74,32	82,63	89,67	96,86	101,74	96,86	89,24	78,69	--	--	--	--	--	--
22076	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22085	85,47	92,55	99,68	104,76	99,90	92,18	81,56	--	72,16	80,69	87,58	94,97	99,12	94,15	86,93	76,73	--	--	--	--	--	--
22145	86,94	94,13	101,12	106,64	101,83	93,89	83,04	--	73,41	81,77	88,78	96,01	100,75	95,86	88,31	77,83	--	--	--	--	--	--
22148	71,71	79,79	85,17	88,99	84,35	76,99	66,42	--	59,38	64,85	72,84	78,20	81,98	77,37	70,10	59,62	--	--	--	--	--	--
22150	79,53	86,89	93,65	99,91	95,16	86,88	75,66	--	65,38	73,29	80,62	87,42	93,53	88,76	80,56	69,41	--	--	--	--	--	--
22157	86,94	94,13	101,12	106,64	101,83	93,89	83,04	--	73,41	81,77	88,78	96,01	100,75	95,86	88,31	77,83	--	--	--	--	--	--
22268	64,46	72,41	77,81	81,55	76,93	69,70	59,24	--	52,03	57,68	65,50	70,88	74,58	69,98	62,88	52,53	--	--	--	--	--	--
22269	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22280	84,27	91,49	98,44	104,11	99,31	91,30	80,38	--	70,30	78,52	85,64	92,72	97,95	93,11	85,32	74,62	--	--	--	--	--	--
22281	84,96	92,13	99,13	104,62	99,80	91,88	81,05	--	71,04	79,34	86,41	93,55	98,53	93,66	86,00	75,43	--	--	--	--	--	--
22296	92,22	99,20	108,12	114,38	109,23	100,60	89,40	--	75,56	85,49	92,70	102,05	106,93	101,45	93,14	82,33	--	--	--	--	--	--
22335	90,15	97,15	105,57	111,43	106,35	98,00	87,00	--	76,84	86,38	93,51	102,36	106,76	101,35	93,46	82,95	--	--	--	--	--	--
22384	85,47	92,55	99,68	104,76	99,90	92,18	81,56	--	72,16	80,69	87,58	94,97	99,12	94,15	86,93	76,73	--	--	--	--	--	--
22395	82,77	89,90	96,96	102,26	97,42	89,59	78,86	--	68,89	77,28	84,29	91,50	96,24	91,35	83,81	73,36	--	--	--	--	--	--
22399	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22400	69,37	77,59	82,96	86,85	82,20	74,70	64,01	--	57,13	62,41	70,58	75,93	79,80	75,16	67,72	57,08	--	--	--	--	--	--
22402	86,44	93,61	100,61	106,09	101,27	93,36	82,53	--	72,93	81,30	88,30	95,55	100,22	95,32	87,80	77,36	--	--	--	--	--	--
22406	82,97	90,18	97,14	102,79	97,98	89,98	79,08	--	69,01	77,24	84,35	91,44	96,64	91,79	84,02	73,34	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
18507	--	--	--
18508	--	--	--
18509	--	--	--
18515	--	--	--
18516	--	--	--
18571	--	--	--
18573	--	--	--
18600	--	--	--
18606	--	--	--
18618	--	--	--
18622	--	--	--
20670	--	--	--
20703	--	--	--
20808	--	--	--
20907	--	--	--
20908	--	--	--
20909	--	--	--
20984	--	--	--
20991	--	--	--
20993	--	--	--
20994	--	--	--
21003	--	--	--
21088	--	--	--
21096	--	--	--
21097	--	--	--
21102	--	--	--
21108	--	--	--
21109	--	--	--
21205	--	--	--
21208	--	--	--
21209	--	--	--
21210	--	--	--
21269	--	--	--
21317	--	--	--
21325	--	--	--
21326	--	--	--
21328	--	--	--
21330	--	--	--
21338	--	--	--
21344	--	--	--
21416	--	--	--
21417	--	--	--
21582	--	--	--
21583	--	--	--
21584	--	--	--
21585	--	--	--
21637	--	--	--
21638	--	--	--
21647	--	--	--
21648	--	--	--
21659	--	--	--
21683	--	--	--
22076	--	--	--
22085	--	--	--
22145	--	--	--
22148	--	--	--
22150	--	--	--
22157	--	--	--
22268	--	--	--
22269	--	--	--
22280	--	--	--
22281	--	--	--
22296	--	--	--
22335	--	--	--
22384	--	--	--
22395	--	--	--
22399	--	--	--
22400	--	--	--
22402	--	--	--
22406	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
22407	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22507	de Dintel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22512	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22519	Oersebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22521	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22561	Oersebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22642	Golflaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
22643	Zomereik	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
22683	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22744	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22747	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22753	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22762	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
22764	Hertgang	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22791	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22893	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22894	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22900	Anthony Fokkerweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
22918	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22927	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
22928	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
22929	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
22932	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
22997	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
23054	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
23109	Waterlinie	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
23135	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
23354	Adriaan Dorsmanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
23355	Adriaan Dorsmanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
25432	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25448	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25452	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25537	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
25538	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
25541	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
25542	Wilhelminabrug	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25543	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
25563	Oude Bossche Baan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25564	Oude Bossche Baan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25649	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25682	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
25703	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25704	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25715	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25716	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25717	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
25721	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25722	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25730	Koenraadlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
25890	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25891	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
25909	Halvemaanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
25920	1e Lieven de Keylaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
25921	1e Lieven de Keylaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26051	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26061	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26064	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26065	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26066	Spoorweglaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
26068	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26069	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26070	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26071	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26086	Houtwal	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26108	Zeelsterstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
26154	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26182	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26235	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
26242	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26243	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
22407	--	50	50	50	--	12077,92	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,26	93,92	87,64	--	7,98	4,26	8,16	--	3,76	1,82	4,20	--	--	--	--
22507	--	50	50	50	--	1306,75	7,14	1,83	0,87	--	--	--	--	--	83,22	92,85	85,14	--	10,24	5,14	9,36	--	6,54	2,00	5,50	--	--	--	--
22512	--	50	50	50	--	9087,83	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,30	96,62	92,92	--	4,56	2,36	4,67	--	2,14	1,01	2,41	--	--	--	--
22519	--	50	50	50	--	4367,80	6,70	3,28	0,81	--	--	--	--	--	84,82	91,99	84,04	--	10,32	5,61	10,53	--	4,86	2,40	5,43	--	--	--	--
22521	--	50	50	50	--	9340,69	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,70	97,16	95,12	--	3,66	1,99	3,47	--	1,64	0,85	1,42	--	--	--	--
22561	--	50	50	50	--	4367,80	6,70	3,28	0,81	--	--	--	--	--	84,82	91,99	84,04	--	10,32	5,61	10,53	--	4,86	2,40	5,43	--	--	--	--
22642	--	30	30	30	--	1084,69	6,83	3,16	0,67	--	--	--	--	--	76,59	85,35	78,60	--	15,22	9,81	16,69	--	8,19	4,83	4,71	--	--	--	--
22643	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22683	--	50	50	50	--	6652,38	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,73	97,18	95,15	--	3,63	1,97	3,44	--	1,63	0,85	1,41	--	--	--	--
22744	--	50	50	50	--	16882,27	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,99	97,86	96,31	--	2,77	1,49	2,62	--	1,24	0,64	1,07	--	--	--	--
22747	--	50	50	50	--	9258,47	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	94,67	97,33	94,37	--	3,62	1,87	3,72	--	1,70	0,80	1,92	--	--	--	--
22753	--	50	50	50	--	14344,25	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,71	94,71	89,15	--	7,00	3,70	7,16	--	3,29	1,59	3,69	--	--	--	--
22762	--	80	80	80	--	22391,86	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,28	93,56	86,68	--	7,15	3,93	6,79	--	4,57	2,51	6,53	--	--	--	--
22764	--	50	50	50	--	8442,41	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,45	98,65	97,65	--	1,76	0,95	1,67	--	0,79	0,41	0,68	--	--	--	--
22791	--	50	50	50	--	8204,44	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,14	96,85	94,60	--	4,04	2,20	3,83	--	1,82	0,94	1,57	--	--	--	--
22893	--	50	50	50	--	6503,35	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,65	97,13	95,07	--	3,69	2,01	3,50	--	1,66	0,86	1,43	--	--	--	--
22894	--	50	50	50	--	7088,08	6,70	3,33	0,78	--	--	--	--	--	91,17	95,19	91,84	--	6,09	3,37	5,79	--	2,74	1,44	2,37	--	--	--	--
22900	--	80	80	80	--	25001,33	6,57	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,86	95,04	89,56	--	5,58	3,02	5,32	--	3,57	1,93	5,11	--	--	--	--
22918	--	50	50	50	--	17589,11	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,18	94,43	88,60	--	7,36	3,90	7,52	--	3,46	1,67	3,88	--	--	--	--
22927	--	70	70	70	--	21247,80	6,67	3,18	0,91	--	--	--	--	--	87,54	92,92	84,00	--	8,47	4,74	9,28	--	3,99	2,34	6,72	--	--	--	--
22928	--	70	70	70	--	23006,71	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,01	93,20	84,57	--	8,16	4,56	8,95	--	3,84	2,24	6,48	--	--	--	--
22929	--	50	50	50	--	11437,73	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,41	93,45	86,75	--	8,56	4,59	8,75	--	4,03	1,97	4,51	--	--	--	--
22932	--	30	30	30	--	3495,87	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,82	97,02	95,35	--	3,37	2,00	3,62	--	1,81	0,98	1,02	--	--	--	--
22997	--	50	50	50	--	16696,80	6,71	3,26	0,81	--	--	--	--	--	83,49	91,22	82,65	--	11,23	6,15	11,45	--	5,28	2,63	5,90	--	--	--	--
23054	--	70	70	70	--	21741,77	6,67	3,19	0,91	--	--	--	--	--	88,33	93,39	84,97	--	7,94	4,43	8,72	--	3,73	2,18	6,31	--	--	--	--
23109	--	50	50	50	--	12854,14	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,10	98,47	97,34	--	2,00	1,07	1,89	--	0,90	0,46	0,77	--	--	--	--
23135	--	50	50	50	--	6652,38	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,73	97,18	95,15	--	3,63	1,97	3,44	--	1,63	0,85	1,41	--	--	--	--
23354	--	30	30	30	--	1288,68	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,69	99,26	98,83	--	0,85	0,49	0,91	--	0,46	0,24	0,26	--	--	--	--
23355	--	30	30	30	--	1288,68	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,69	99,26	98,83	--	0,85	0,49	0,91	--	0,46	0,24	0,26	--	--	--	--
25432	--	50	50	50	--	7893,56	6,70	3,32	0,78	--	--	--	--	--	90,71	94,92	91,41	--	6,41	3,56	6,10	--	2,88	1,52	2,49	--	--	--	--
25448	--	50	50	50	--	7869,95	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	98,98	99,46	99,06	--	0,71	0,38	0,67	--	0,32	0,16	0,27	--	--	--	--
25452	--	50	50	50	--	859,06	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,98	96,21	93,53	--	4,84	2,65	4,60	--	2,18	1,14	1,88	--	--	--	--
25537	--	30	30	30	--	6322,92	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,83	93,25	88,72	--	8,40	4,73	8,01	--	3,77	2,03	3,27	--	--	--	--
25538	--	30	30	30	--	4847,49	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,12	95,72	92,73	--	5,44	2,99	5,17	--	2,44	1,28	2,11	--	--	--	--
25541	--	30	30	30	--	3677,02	6,78	3,31	0,68	--	--	--	--	--	87,97	92,87	89,14	--	7,82	4,78	8,47	--	4,21	2,35	2,39	--	--	--	--
25542	--	50	50	50	--	24033,88	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,28	93,93	87,65	--	7,97	4,25	8,15	--	3,75	1,82	4,20	--	--	--	--
25543	--	30	30	30	--	3974,83	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,70	97,54	96,15	--	2,80	1,65	3,01	--	1,51	0,81	0,85	--	--	--	--
25563	--	50	50	50	--	5611,17	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,43	97,01	94,86	--	3,85	2,09	3,65	--	1,73	0,90	1,49	--	--	--	--
25564	--	50	50	50	--	5611,17	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,43	97,01	94,86	--	3,85	2,09	3,65	--	1,73	0,90	1,49	--	--	--	--
25649	--	50	50	50	--	3273,11	7,16	1,77	0,87	--	--	--	--	--	78,37	90,47	80,72	--	13,19	6,86	12,15	--	8,44	2,67	7,13	--	--	--	--
25682	--	30	30	30	--	907,33	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,12	99,50	99,21	--	0,57	0,33	0,62	--	0,31	0,16	0,17	--	--	--	--
25703	--	50	50	50	--	4466,52	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,73	94,36	90,50	--	7,09	3,95	6,74	--	3,18	1,69	2,75	--	--	--	--
25704	--	50	50	50	--	4291,27	6,65	3,47	0,79	--	--	--	--	--	96,53	98,28	96,33	--	2,36	1,20	2,42	--	1,11	0,52	1,25	--	--	--	--
25715	--	50	50	50	--	728,26	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	91,95	95,63	92,57	--	5,56	3,06	5,28	--	2,50	1,31	2,16	--	--	--	--
25716	--	50	50	50	--	8423,42	6,70	3,33	0,78	--	--	--	--	--	91,29	95,25	91,95	--	6,01	3,32	5,71	--	2,70	1,42	2,33	--	--	--	--
25717	--	30	30	30	--	2266,93	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,29	96,71	94,88	--	3,71	2,20	3,99	--	2,00	1,09	1,13	--	--	--	--
25721	--	50	50	50	--	4855,00	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	88,20	93,47	89,07	--	8,14	4,57	7,76	--	3,66	1,96	3,17	--	--	--	--
25722	--	50	50	50	--	7309,21	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,53	93,51	86,87	--	8,48	4,54	8,67	--	3,99	1,95	4,46	--	--	--	--
25730	--	30	30	30	--	3288,47	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,79	98,17	97,13	--	2,09	1,23	2,24	--	1,12	0,60	0,63	--	--	--	--
25890	--	50	50	50	--	10183,57	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,53	92,95	85,82	--	9,16	4,93	9,36	--	4,31	2,11	4,82	--	--	--	--
25891	--	30	30	30	--	6527,44	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	88,21	93,47	89,08	--	8,14	4,57	7,75	--	3,66	1,96	3,17	--	--	--	--
25909	--	30	30	30	--	2239,32	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,18	99,54	99,27	--	0,53	0,31	0,57	--	0,29	0,15	0,16	--	--	--	--
25920	--	50	50	50	--	15471,82	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,33	96,12	91,91	--	5,21	2,72	5,34	--	2,45	1,17	2,75	--	--	--	--
25921	--	50	50	50	--	15471,82	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,33	96,12	91,91	--	5,21	2,72	5,34	--	2,45	1,17	2,75	--	--	--	--
26051	--	50	50	50	--	8977,38	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,50	93,50	86,84	--	8,50	4,55	8,69	--	4,00	1,95	4,48	--	--	--	--
26061	--	50	50	50	--	4537,21	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,40	98,21	96,19	--	2,45	1,25	2,52	--	1,15	0,54	1,30	--	--	--	--
26064	--	50	50	50	--	4244,96	6,65	3,47	0,79	--	--	--	--	--	96,50	98,26	96,29	--	2,38	1,22	2,45	--	1,12	0,52	1,26	--	--	--	--
26065	--	50	50	50	--	3957,77	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,27	98,15	96,05	--	2,54	1,30	2,61	--	1,19	0,56	1,34	--	--	--	--
26066	--	60	60	60	--	1153,05	6,80	3,02	0,78	--	--	--	--	--	97,36	98,69	97,41	--	1,58	0,81	1,56	--	1,06	0,50	1,04	--	--	--	--
26068	--	50	50	50	--	8460,80	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,44	94,57	88,87	--	7,18	3,80	7,34	--	3,38	1,63	3,78	--	--	--	--
26069	--	50	50	50	--	11747,51	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,39	96,15	91,97	--	5,17	2,70	5,30	--	2,43	1,16	2,73	--	--	--	--
26070	--	50	50	50	--	9166,07	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,44	95,64	90,96	--	5,82	3,05	5,96	--	2,74	1,31	3,07	--	--	--	--
26071	--	50	50	50	--	2585,64	7,18	1,73	0,86	--	--	--	--	--	74,90	88,66	77,52	--	15,31	8,17	14,16	--	9,79	3,18	8,32	--	--	--	--
26086	--	50	50	50	--	3592,11	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,71	98,26	96,98	--	2,27	1,22	2,15	--	1,02	0,52	0,88	--	--	--	--
26108	--	30	30	30	--	5611,24	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,51	96,25	94,18	--	4,22	2,51	4,54	--	2,27	1,24	1,28	--	--	--	--
26154	--	50	50	50	--	1765,24	7,19	1,69	0,86	--	--	--	--	--	71,41	86,75	74,27	--	17,44	9,54	16,21	--	11,15	3,71	9,52	--	--	--	--
26182	--	50	50	50	--	2381,82	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,78	96,65	94,27	--	4,29	2,34	4,07	--	1,93	1,00	1,66	--	--	--	--
26235	--	30	30	30	--	2266,93	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,29	96,71	94,88	--	3,71	2,20	3,99	--	2,00	1,09	1,13	--	--	--	--
26242	--	50	50	50	--	5284,58	6,71	3,26	0,81	--	--	--	--	--	83,62	91,30	82,79	--	11,14	6,09	11,36	--	5,24	2,61	5,85	--	--	--	--
26243	--	50	50	50	--	3019,42	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,30	97,66	95,03	--	3,19	1,64	3,28	--	1,50	0,70	1,69	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
22407	--	712,09	377,74	84,68	--	64,38	17,13	7,88	--	30,34	7,32	4,06	--	--	81,20	89,71	96,63	103,98	108,21	103,25	96,00	85,77	--	77,14
22507	--	77,65	22,20	9,68	--	9,55	1,23	1,06	--	6,10	0,48	0,63	--	--	72,75	81,38	88,17	95,70	99,34	94,28	87,37	77,38	--	65,05
22512	--	564,70	299,42	67,56	--	27,60	7,31	3,40	--	12,95	3,13	1,75	--	--	79,07	87,37	94,42	101,59	106,53	101,66	94,01	83,45	--	75,44
22519	--	248,22	131,79	29,73	--	30,20	8,04	3,73	--	14,22	3,44	1,92	--	--	77,30	85,92	92,77	100,21	104,08	99,07	92,03	81,97	--	73,02
22521	--	591,77	306,75	69,30	--	22,87	6,28	2,53	--	10,25	2,68	1,03	--	--	78,91	87,14	94,25	101,34	106,54	101,69	93,91	83,23	--	75,40
22561	--	248,22	131,79	29,73	--	30,20	8,04	3,73	--	14,22	3,44	1,92	--	--	77,30	85,92	92,77	100,21	104,08	99,07	92,03	81,97	--	73,02
22642	--	56,74	29,25	5,71	--	11,28	3,36	1,21	--	6,07	1,66	0,34	--	--	71,08	78,36	84,32	90,01	92,18	87,96	83,05	73,85	--	66,57
22643	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22683	--	421,59	218,51	49,37	--	16,16	4,43	1,78	--	7,25	1,91	0,73	--	--	77,43	85,65	92,76	99,85	105,06	100,21	92,43	81,74	--	73,93
22744	--	1082,51	560,06	126,82	--	31,24	8,53	3,45	--	13,98	3,66	1,41	--	--	81,20	89,35	96,51	103,53	108,98	104,16	96,25	85,44	--	77,82
22747	--	582,87	309,99	69,90	--	22,29	5,96	2,76	--	10,47	2,55	1,42	--	--	78,86	87,09	94,20	101,30	106,48	101,63	93,86	83,18	--	75,40
22753	--	859,60	456,47	102,30	--	67,07	17,83	8,22	--	31,52	7,66	4,23	--	--	81,71	90,17	97,12	104,43	108,84	103,90	96,54	86,23	--	77,77
22762	--	1302,68	837,99	120,34	--	105,51	35,20	9,43	--	67,44	22,48	9,07	--	--	85,55	95,45	102,62	111,87	117,04	111,66	103,29	92,42	--	82,25
22764	--	548,75	284,00	64,30	--	9,91	2,73	1,10	--	4,45	1,18	0,45	--	--	77,86	85,89	93,13	100,04	105,83	101,03	92,97	81,99	--	74,65
22791	--	516,71	267,78	60,54	--	22,17	6,08	2,45	--	9,99	2,60	1,00	--	--	78,46	86,72	93,81	100,93	106,03	101,17	93,44	82,81	--	74,90
22893	--	411,80	212,87	48,23	--	16,05	4,41	1,78	--	7,22	1,88	0,73	--	--	77,35	85,58	92,69	99,78	104,97	100,12	92,35	81,67	--	73,83
22894	--	432,97	224,68	50,78	--	28,92	7,95	3,20	--	13,01	3,40	1,31	--	--	78,39	86,80	93,79	101,04	105,66	100,75	93,27	82,87	--	74,57
22900	--	1492,45	959,96	136,59	--	91,66	30,50	8,11	--	58,64	19,49	7,79	--	--	85,51	95,45	102,54	111,66	117,29	112,02	103,53	92,51	--	82,39
22918	--	1047,82	556,41	124,67	--	86,48	22,98	10,58	--	40,65	9,84	5,46	--	--	82,68	91,17	98,10	105,42	109,77	104,82	97,50	87,22	--	78,70
22927	--	1240,64	627,84	162,42	--	120,04	32,03	17,94	--	56,55	15,81	12,99	--	--	84,95	94,46	101,57	110,27	115,13	109,85	101,81	91,17	--	80,70
22928	--	1350,56	684,01	177,06	--	125,22	33,47	18,74	--	58,93	16,44	13,57	--	--	85,22	94,72	101,83	110,51	115,44	110,18	102,11	91,45	--	80,99
22929	--	668,85	354,86	79,38	--	65,50	17,43	8,01	--	30,84	7,48	4,13	--	--	81,10	89,64	96,54	103,92	108,05	103,08	95,88	85,70	--	76,98
22932	--	223,42	115,32	22,67	--	7,94	2,38	0,86	--	4,26	1,16	0,24	--	--	73,46	79,54	86,82	92,30	95,62	91,10	84,57	74,62	--	69,99
22997	--	935,38	496,52	111,78	--	125,82	33,48	15,49	--	59,15	14,32	7,98	--	--	83,32	91,97	98,79	106,26	110,01	104,99	98,02	88,01	--	78,95
23054	--	1280,94	647,72	168,11	--	115,14	30,72	17,25	--	54,09	15,12	12,48	--	--	84,91	94,42	101,52	110,19	115,16	109,92	101,83	91,15	--	80,70
23109	--	832,51	431,62	97,60	--	17,15	4,69	1,89	--	7,72	2,02	0,77	--	--	79,77	87,82	95,04	101,99	107,69	102,88	94,86	83,92	--	76,52
23135	--	421,59	218,51	49,37	--	16,16	4,43	1,78	--	7,25	1,91	0,73	--	--	77,43	85,65	92,76	99,85	105,06	100,21	92,43	81,74	--	73,93
23354	--	85,59	44,13	8,66	--	0,74	0,22	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	68,27	73,64	81,68	87,07	90,86	86,23	78,91	68,38	--	65,21
23355	--	85,59	44,13	8,66	--	0,74	0,22	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	68,27	73,64	81,68	87,07	90,86	86,23	78,91	68,38	--	65,21
25432	--	479,74	248,75	56,28	--	33,90	9,33	3,76	--	15,23	3,98	1,53	--	--	78,94	87,36	94,34	101,61	106,16	101,25	93,81	83,43	--	75,08
25448	--	518,79	269,26	60,81	--	3,72	1,03	0,41	--	1,68	0,43	0,17	--	--	77,17	85,06	92,40	99,18	105,36	100,60	92,36	81,18	--	74,18
25452	--	53,44	27,69	6,27	--	2,78	0,76	0,31	--	1,25	0,33	0,13	--	--	68,89	77,21	84,26	91,43	96,33	91,45	83,83	73,29	--	65,22
25537	--	373,19	193,39	43,76	--	35,69	9,81	3,95	--	16,02	4,21	1,61	--	--	77,07	83,85	90,43	95,99	98,79	94,41	88,69	79,17	--	73,07
25538	--	299,19	154,98	35,06	--	17,67	4,84	1,95	--	7,92	2,07	0,80	--	--	75,24	81,65	88,62	94,12	97,24	92,77	86,59	76,84	--	71,54
25541	--	219,31	113,03	22,29	--	19,50	5,82	2,12	--	10,50	2,86	0,60	--	--	74,90	81,65	88,19	93,78	96,53	92,15	86,48	76,97	--	70,91
25542	--	1417,30	754,01	168,53	--	127,96	34,12	15,67	--	60,20	14,61	8,08	--	--	84,18	92,70	99,61	106,96	111,20	106,24	98,98	88,75	--	80,14
25543	--	256,38	132,21	25,99	--	7,50	2,24	0,81	--	4,05	1,10	0,23	--	--	73,84	79,80	87,21	92,67	96,09	91,54	84,87	74,82	--	70,45
25563	--	354,48	183,44	41,52	--	14,45	3,95	1,60	--	6,49	1,70	0,65	--	--	76,76	85,00	92,10	99,20	104,35	99,50	91,74	81,09	--	73,21
25564	--	354,48	183,44	41,52	--	14,45	3,95	1,60	--	6,49	1,70	0,65	--	--	76,76	85,00	92,10	99,20	104,35	99,50	91,74	81,09	--	73,21
25649	--	183,66	52,41	22,99	--	30,91	3,97	3,46	--	19,78	1,55	2,03	--	--	77,37	86,10	92,82	100,44	103,70	98,59	91,92	82,08	--	69,31
25682	--	60,44	31,24	6,12	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	66,63	71,90	80,05	85,42	89,28	84,63	77,20	66,58	--	63,64
25703	--	268,92	139,08	31,53	--	21,25	5,82	2,35	--	9,53	2,49	0,96	--	--	76,63	85,10	92,05	99,35	103,78	98,85	91,48	81,17	--	72,69
25704	--	275,47	146,35	32,66	--	6,73	1,79	0,82	--	3,17	0,77	0,42	--	--	75,13	83,23	90,42	97,40	102,97	98,15	90,19	79,32	--	71,88
25715	--	44,87	23,26	5,26	--	2,71	0,74	0,30	--	1,22	0,32	0,12	--	--	68,37	76,74	83,75	90,98	95,71	90,81	83,28	72,82	--	64,61
25716	--	515,21	267,18	60,41	--	33,92	9,31	3,75	--	15,24	3,98	1,53	--	--	79,12	87,52	94,51	101,76	106,40	101,49	94,00	83,59	--	75,30
25717	--	144,28	74,54	14,63	--	5,68	1,70	0,62	--	3,06	0,84	0,17	--	--	71,69	77,85	85,04	90,54	93,80	89,29	82,85	72,95	--	68,18
25721	--	287,76	148,85	33,73	--	26,56	7,28	2,94	--	11,94	3,12	1,20	--	--	77,25	85,77	92,69	100,04	104,27	99,32	92,06	81,83	--	73,20
25722	--	428,01	226,92	50,80	--	41,47	11,02	5,07	--	19,51	4,73	2,61	--	--	79,13	87,68	94,57	101,95	106,10	101,13	93,92	83,73	--	75,93
25730	--	214,21	110,73	21,72	--	4,63	1,39	0,50	--	2,48	0,68	0,14	--	--	72,77	78,55	86,16	91,59	95,14	90,56	83,68	73,48	--	69,51
25890	--	589,51	313,31	69,92	--	62,41	16,62	7,63	--	29,36	7,11	3,93	--	--	80,73	89,30	96,17	103,58	107,62	102,63	95,49	85,35	--	76,56
25891	--	386,93	200,12	45,35	--	35,71	9,78	3,95	--	16,05	4,20	1,61	--	--	77,15	83,91	90,52	96,07	98,89	94,51	88,76	79,22	--	73,17
25909	--	149,25	77,12	15,12	--	0,80	0,24	0,09	--	0,44	0,12	0,02	--	--	70,54	75,79	83,96	89,33	93,19	88,55	81,10	70,46	--	67,56
25920	--	952,82	505,63	113,76	--	53,77	14,31	6,61	--	25,28	6,15	3,40	--	--	81,57	89,92	96,94	104,15	108,93	104,04	96,48	85,99	--	77,86
25921	--	952,82	505,63	113,76	--	53,77	14,31	6,61	--	25,28	6,15	3,40	--	--	81,57	89,92	96,94	104,15	108,93	104,04	96,48	85,99	--	77,86
26051	--	525,51	278,68	62,37	--	51,05	13,56	6,24	--	24,02	5,81	3,22	--	--	80,03	88,58	95,47	102,85	106,99	102,02	94,82	84,63	--	75,92
26061	--	290,86	154,18	34,48	--	7,39	1,96	0,90	--	3,47	0,85	0,47	--	--	75,40	83,51	90,69	97,69	103,22	98,40	90,46	79,60	--	72,12
26064	--	272,41	144,74	32,29	--	6,72	1,80	0,82	--	3,16	0,77	0,42	--	--	75,09	83,19	90,38	97,37	102,92	98,11	90,15	79,29	--	71,83
26065	--	253,37	134,41	30,03	--	6,69	1,78	0,82	--	3,13	0,77	0,42	--	--	74,83	82,95	90,13	97,13	102,64	97,82	89,89	79,05	--	71,55
26066	--	76,34	34,37	8,76	--	1,24	0,28	0,14	--	0,83	0,17	0,09	--	--	69,85	78,72	85,75	93,28	99,70	94,83	86,47	75,29	--	65,94
26068	--	505,50	268,05	60,15	--	40,58	10,77	4,97	--	19,10	4,62	2,56	--	--	79,46	87,94	94,87	102,19	106,57	101,63	94,29	83,99	--	75,49
26069	--	722,84	384,04	86,43	--	40,45	10,78	4,98	--	19,01	4,63	2,57	--	--	80,35	88,70	95,73	102,93	107,73	102,84	95,26	84,77	--	76,65
26070	--	559,04	297,18	66,70	--	35,58	9,48	4,37	--	16,75	4,07	2,25	--	--	79,46	87,85	94,84	102,09	106,74	101,83	94,34	83,92	--	75,67
26071	--	139,05	39,66	17,24	--	28,42	3,65	3,15	--	18,18	1,42	1,85	--	--	76,76	85,53	92,22	99,89	102,94	97,78	91,26	81,51	--	68,48
26086	--	232,06	120,01	27,17	--	5,45	1,49	0,60	--	2,45	0,64	0,25	--	--	74,32	82,41	89,61	96,58	102,19	97,38	89,40	78,51	--	71,02
26108	--	354,18	183,09	35,94	--	15,98	4,77	1,73	--	8,60	2,36	0,49	--	--	75,78	82,03	89,12	94,63	97,82	93,33	87,00	77,17	--	72,20
26154	--	90,63	25,88	11,27	--	22,13	2,85	2,46	--	14,15	1,11	1,45	--	--	75,47	84,29	90,95	98,66	101,52	96,33	89,94	80,26	--	67,01
26182	--	149,43	77,35	17,51	--	6,84	1,87	0,76	--	3,08	0,80	0,31	--	--	73,16	81,44	88,52	95,66	100,69	95,82	88,13	77,52	--	69,56
26235	--	144,28	74,54	14,63	--	5,68	1,70	0,62	--	3,06	0,84	0,17	--	--	71,69	77,85	85,04	90,54	93,80	89,29	82,85	72,95	--	68,18
26242	--	296,51	157,29	35,44	--	39,50	10,49	4,86	--	18,58	4,50	2,50	--	--	78,30	86,95	93,78	101,24	105,00	99,98	93,01	82,99	--	73,94
26243	--	191,35	101,73	22,67	--	6,41	1,71	0,78	--	3,01	0,73	0,40	--	--	73,87	82,05	89,19	96,25	101,56	96,72	88,88	78,14	--	70,47

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
22407	85,41	92,49	99,62	104,69	99,83	92,12	81,50	--	72,12	80,66	87,54	94,93	99,07	94,09	86,89	76,70	--	--	--	--	--	--
22507	73,38	80,44	87,60	92,51	87,63	80,01	69,48	--	63,28	71,88	78,70	86,18	90,02	84,99	77,97	67,89	--	--	--	--	--	--
22512	83,54	90,74	97,71	103,31	98,50	90,52	79,64	--	69,97	78,29	85,33	92,52	97,38	92,49	84,88	74,36	--	--	--	--	--	--
22519	81,39	88,41	95,62	100,37	95,48	87,93	77,47	--	68,29	76,92	83,74	91,22	94,99	89,97	82,98	72,95	--	--	--	--	--	--
22521	83,46	90,68	97,62	103,34	98,54	90,51	79,56	--	69,47	77,67	84,80	91,86	97,16	92,32	84,49	73,77	--	--	--	--	--	--
22561	81,39	88,41	95,62	100,37	95,48	87,93	77,47	--	68,29	76,92	83,74	91,22	94,99	89,97	82,98	72,95	--	--	--	--	--	--
22642	73,50	79,89	85,48	88,10	83,76	78,29	68,87	--	60,00	67,39	73,59	79,09	81,59	77,35	72,14	62,85	--	--	--	--	--	--
22643	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22683	81,98	89,21	96,44	101,86	97,06	89,03	78,08	--	67,99	76,19	83,32	90,38	95,68	90,84	83,01	72,28	--	--	--	--	--	--
22744	85,81	93,08	99,96	105,85	101,07	92,96	81,92	--	71,79	79,91	87,09	94,08	99,62	94,80	86,86	76,01	--	--	--	--	--	--
22747	83,44	90,68	97,60	103,36	98,56	90,51	79,55	--	69,76	78,01	85,09	92,22	97,33	92,47	84,73	74,08	--	--	--	--	--	--
22753	86,00	93,11	100,19	105,40	100,56	92,77	82,09	--	72,63	81,11	88,03	95,38	99,69	94,74	87,43	77,16	--	--	--	--	--	--
22762	92,27	99,24	108,16	114,42	109,27	100,65	89,44	--	75,60	85,53	92,74	102,09	106,97	101,49	93,19	82,38	--	--	--	--	--	--
22764	82,57	89,89	96,70	102,79	98,02	89,83	78,69	--	68,48	76,49	83,74	90,64	96,48	91,69	83,60	72,60	--	--	--	--	--	--
22791	82,97	90,18	97,14	102,79	97,98	89,98	79,08	--	69,01	77,24	84,35	91,44	96,64	91,79	84,02	73,34	--	--	--	--	--	--
22893	81,88	89,11	96,04	101,75	96,95	88,93	77,99	--	67,91	76,11	83,24	90,30	95,59	90,75	82,93	72,21	--	--	--	--	--	--
22894	82,77	89,90	96,96	102,26	97,42	89,59	78,86	--	68,89	77,28	84,29	91,50	96,24	91,35	83,81	73,36	--	--	--	--	--	--
22900	92,45	99,35	108,13	114,80	109,73	101,02	89,70	--	75,46	85,44	92,56	101,79	107,13	101,77	93,34	82,38	--	--	--	--	--	--
22918	86,94	94,04	101,14	106,30	101,45	93,69	83,03	--	73,60	82,10	89,01	96,38	100,62	95,66	88,39	78,15	--	--	--	--	--	--
22927	90,22	97,24	105,67	111,47	106,38	98,05	87,07	--	76,96	86,50	93,64	102,51	106,84	101,41	93,54	83,06	--	--	--	--	--	--
22928	90,52	97,53	105,94	111,80	106,73	98,37	87,38	--	77,22	86,76	93,89	102,74	107,14	101,73	93,84	83,33	--	--	--	--	--	--
22929	85,28	92,35	99,50	104,48	99,61	91,94	81,37	--	72,02	80,59	87,46	94,87	98,91	93,92	86,77	76,62	--	--	--	--	--	--
22932	75,72	83,39	88,82	92,40	87,82	80,87	70,63	--	63,10	69,10	76,59	81,99	85,50	80,95	74,20	64,10	--	--	--	--	--	--
22997	87,36	94,35	101,60	106,24	101,33	93,85	83,44	--	74,30	82,97	89,77	97,27	100,92	95,88	88,97	78,99	--	--	--	--	--	--
23054	90,24	97,24	105,64	111,54	106,47	98,11	87,10	--	76,91	86,45	93,58	102,42	106,86	101,46	93,55	83,03	--	--	--	--	--	--
23109	84,45	91,76	98,59	104,64	99,86	91,68	80,57	--	70,37	78,41	85,65	92,57	98,34	93,54	85,49	74,52	--	--	--	--	--	--
23135	81,98	89,21	96,14	101,86	97,06	89,03	78,08	--	67,99	76,19	83,32	90,38	95,68	90,84	83,01	72,28	--	--	--	--	--	--
23354	70,44	78,64	84,00	87,88	83,23	75,76	65,09	--	58,19	63,52	71,65	77,01	80,86	76,22	68,82	58,21	--	--	--	--	--	--
23355	70,44	78,64	84,00	87,88	83,23	75,76	65,09	--	58,19	63,52	71,65	77,01	80,86	76,22	68,82	58,21	--	--	--	--	--	--
25432	83,29	90,41	97,49	102,74	97,89	90,09	79,38	--	69,44	77,84	84,84	92,07	96,75	91,85	84,34	73,92	--	--	--	--	--	--
25448	82,01	89,38	96,12	102,44	97,69	89,39	78,13	--	67,83	75,71	83,05	89,82	96,04	91,28	83,03	71,83	--	--	--	--	--	--
25452	73,34	80,52	87,52	93,03	88,21	80,28	69,44	--	59,42	67,72	74,79	81,93	86,93	82,07	74,39	63,81	--	--	--	--	--	--
25537	79,36	86,47	91,95	95,17	90,69	84,34	74,50	--	67,50	74,23	80,91	86,43	89,32	84,93	79,09	69,52	--	--	--	--	--	--
25538	77,49	84,96	90,39	93,86	89,31	82,58	72,49	--	65,73	72,08	79,15	84,63	87,82	83,34	77,05	67,24	--	--	--	--	--	--
25541	77,23	84,27	89,77	92,93	88,45	82,19	72,40	--	64,20	70,92	77,74	83,19	86,22	81,81	75,83	66,19	--	--	--	--	--	--
25542	88,41	95,49	102,62	107,69	102,83	95,12	84,50	--	75,11	83,64	90,53	97,92	102,06	97,08	89,88	79,68	--	--	--	--	--	--
25543	76,08	83,86	89,27	92,92	88,32	81,26	70,94	--	63,54	69,40	77,02	82,41	85,99	81,42	74,54	64,35	--	--	--	--	--	--
25563	81,28	88,50	95,44	101,13	96,32	88,31	77,38	--	67,31	75,52	82,65	89,72	94,96	90,12	82,32	71,62	--	--	--	--	--	--
25564	81,28	88,50	95,44	101,13	96,32	88,31	77,38	--	67,31	75,52	82,65	89,72	94,96	90,12	82,32	71,62	--	--	--	--	--	--
25649	77,76	84,74	91,99	96,55	91,64	84,20	73,84	--	67,87	76,56	83,32	90,89	94,34	89,26	82,48	72,56	--	--	--	--	--	--
25682	68,80	77,07	82,43	86,34	81,69	74,15	63,42	--	56,60	61,83	70,05	75,40	79,30	74,65	67,16	56,48	--	--	--	--	--	--
25703	80,94	88,04	95,14	100,29	95,44	87,69	77,03	--	67,12	75,56	82,53	89,79	94,35	89,43	82,00	71,64	--	--	--	--	--	--
25704	79,83	87,12	93,97	99,97	95,19	87,03	75,94	--	65,94	74,06	81,23	88,24	93,74	88,92	80,99	70,14	--	--	--	--	--	--
25715	72,78	79,93	86,96	92,35	87,52	79,65	68,87	--	58,88	67,23	74,27	81,45	86,30	81,42	73,82	63,31	--	--	--	--	--	--
25716	83,50	90,63	97,69	103,00	98,17	90,33	79,59	--	69,62	78,00	85,02	92,22	96,98	92,09	84,54	74,08	--	--	--	--	--	--
25717	73,97	81,58	87,01	90,55	85,98	79,10	68,90	--	61,30	67,37	74,79	80,20	83,66	79,13	72,44	62,40	--	--	--	--	--	--
25721	81,50	88,57	95,72	100,70	95,84	88,17	77,59	--	67,71	76,21	83,15	90,46	94,83	89,89	82,56	72,29	--	--	--	--	--	--
25722	83,32	90,39	97,54	102,53	97,66	89,99	79,41	--	70,06	78,62	85,49	92,90	96,95	91,96	84,81	74,65	--	--	--	--	--	--
25730	75,00	82,92	88,32	92,05	87,43	80,23	69,80	--	62,55	68,24	76,02	81,41	85,08	80,49	73,43	63,11	--	--	--	--	--	--
25890	84,88	91,93	99,10	104,01	99,13	91,50	80,96	--	71,66	80,24	87,10	94,53	98,47	93,47	86,39	76,28	--	--	--	--	--	--
25891	79,43	86,57	92,05	95,29	90,80	84,42	74,56	--	67,59	74,29	81,00	86,52	89,43	85,03	79,16	69,57	--	--	--	--	--	--
25909	72,71	80,99	86,35	90,26	85,61	78,06	67,32	--	60,51	65,73	73,96	79,31	83,21	78,56	71,06	60,37	--	--	--	--	--	--
25920	85,99	93,16	100,17	105,65	100,83	92,91	82,09	--	72,47	80,84	87,84	95,08	99,78	94,87	87,35	76,90	--	--	--	--	--	--
25921	85,99	93,16	100,17	105,65	100,83	92,91	82,09	--	72,47	80,84	87,84	95,08	99,78	94,87	87,35	76,90	--	--	--	--	--	--
26051	84,22	91,28	98,43	103,42	98,56	90,88	80,30	--	70,96	79,52	86,39	93,80	97,85	92,86	85,71	75,56	--	--	--	--	--	--
26061	80,08	87,37	94,22	100,20	95,42	87,28	76,20	--	66,22	74,34	81,51	88,53	94,00	89,18	81,26	70,43	--	--	--	--	--	--
26064	79,79	87,08	93,93	99,92	95,14	86,99	75,90	--	65,90	74,02	81,19	88,20	93,70	88,88	80,95	70,11	--	--	--	--	--	--
26065	79,51	86,80	93,65	99,62	94,84	86,70	75,63	--	65,65	73,79	80,95	87,97	93,42	88,59	80,69	69,87	--	--	--	--	--	--
26066	74,75	81,80	89,16	96,03	91,22	82,73	71,39	--	60,43	69,30	76,34	83,86	90,29	85,42	77,06	65,87	--	--	--	--	--	--
26068	83,73	90,83	97,93	103,11	98,26	90,49	79,82	--	70,38	78,87	85,79	93,14	97,42	92,46	85,18	74,92	--	--	--	--	--	--
26069	84,79	91,96	98,96	104,46	99,64	91,71	80,88	--	71,26	79,63	86,63	93,87	98,58	93,67	86,15	75,69	--	--	--	--	--	--
26070	83,84	90,99	98,02	103,41	98,58	90,71	79,93	--	70,37	78,78	85,75	93,03	97,59	92,67	85,22	74,84	--	--	--	--	--	--
26071	77,00	83,93	91,24	95,58	90,64	83,33	73,08	--	67,19	75,93	82,66	90,27	93,50	88,38	81,75	71,93	--	--	--	--	--	--
26086	78,98	86,27	93,11	99,11	94,33	86,17	75,09	--	64,92	72,99	80,21	87,15	92,83	88,03	80,02	69,10	--	--	--	--	--	--
26108	78,06	85,59	91,03	94,53	89,97	83,17	73,04	--	65,34	71,51	78,84	84,25	87,65	83,14	76,56	66,58	--	--	--	--	--	--
26154	75,59	82,48	89,84	93,96	89,00	81,82	71,66	--	65,89	74,68	81,38	89,03	92,07	86,91	80,41	70,67	--	--	--	--	--	--
26182	77,65	84,85	91,82	97,42	92,61	84,64	73,75	--	63,70	71,96	79,05	86,16	91,30	86,44	78,70	68,05	--	--	--	--	--	--
26235	73,97	81,58	87,01	90,55	85,98	79,10	68,90	--	61,30	67,37	74,79	80,20	83,66	79,13	72,44	62,40	--	--	--	--	--	--
26242	82,35	89,34	96,58	101,23	96,33	88,84	78,42	--	69,29	77,95	84,75	92,25	95,91	90,87	83,96	73,97	--	--	--	--	--	--
26243	78,48	85,74	92,63	98,47	93,68	85,60	74,59	--	64,70	72,91	80,02	87,11	92,34	87,49	79,69	68,98	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
22407	--	--	--
22507	--	--	--
22512	--	--	--
22519	--	--	--
22521	--	--	--
22561	--	--	--
22642	--	--	--
22643	--	--	--
22683	--	--	--
22744	--	--	--
22747	--	--	--
22753	--	--	--
22762	--	--	--
22764	--	--	--
22791	--	--	--
22893	--	--	--
22894	--	--	--
22900	--	--	--
22918	--	--	--
22927	--	--	--
22928	--	--	--
22929	--	--	--
22932	--	--	--
22997	--	--	--
23054	--	--	--
23109	--	--	--
23135	--	--	--
23354	--	--	--
23355	--	--	--
25432	--	--	--
25448	--	--	--
25452	--	--	--
25537	--	--	--
25538	--	--	--
25541	--	--	--
25542	--	--	--
25543	--	--	--
25563	--	--	--
25564	--	--	--
25649	--	--	--
25682	--	--	--
25703	--	--	--
25704	--	--	--
25715	--	--	--
25716	--	--	--
25717	--	--	--
25721	--	--	--
25722	--	--	--
25730	--	--	--
25890	--	--	--
25891	--	--	--
25909	--	--	--
25920	--	--	--
25921	--	--	--
26051	--	--	--
26061	--	--	--
26064	--	--	--
26065	--	--	--
26066	--	--	--
26068	--	--	--
26069	--	--	--
26070	--	--	--
26071	--	--	--
26086	--	--	--
26108	--	--	--
26154	--	--	--
26182	--	--	--
26235	--	--	--
26242	--	--	--
26243	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
26244	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26246	Hogekampenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
26247	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
26248	Batabrug	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26249	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26283	Vredeoord	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26361	Bezuidenhoutseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26405	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26428	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26434	Molenwei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
26435	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
26436	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
26437	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
26438	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
26457	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26607	2e Lieven de Keylaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26615	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
26616	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26644	2e Lieven de Keylaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26773	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26778	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
26785	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
26786	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
26982	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
27160	Nazarethstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27188	Heivelden-West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
27296	Spoorweglaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
27297	Koningin Emmalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27407	Johan Brouwerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27411	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27412	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27413	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27431	Gerretsonlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27509	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27510	Spoorweglaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
27615	Gerrit van der Veenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27617	Hokkelstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
27621	Haasje over	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27746	Spinnerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27771	Halvemaanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27772	Halvemaanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27773	Halvemaanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27781	Tacituslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27782	Tacituslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27807	Pieter Zeemanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27871	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27872	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27888	Vredeoord	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
27889	Vredeoord	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
27890	Vredeoord	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
27891	Vredeoord	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
27978	Rogvelden	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27979	Philip van der Goesstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27980	Jan Pietersz. Coenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27981	Nieuwstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
27982	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
27993	Verzetsheldenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28089	Aardheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28090	Aardheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28091	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28106	Grasbaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28110	de Klerklaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28113	Keldermansstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28117	Fakkellaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
28235	Koenraadlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28271	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
28379	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
28381	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
28389	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
28452	Grasdreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
26244	--	50	50	50	--	3019,42	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,30	97,66	95,03	--	3,19	1,64	3,28	--	1,50	0,70	1,69	--	--	--	--
26246	--	30	30	30	--	3463,39	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,59	97,48	96,05	--	2,87	1,69	3,08	--	1,54	0,83	0,87	--	--	--	--
26247	--	30	30	30	--	793,45	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,00	99,43	99,10	--	0,65	0,38	0,70	--	0,35	0,19	0,20	--	--	--	--
26248	--	50	50	50	--	5148,60	6,64	3,49	0,79	--	--	--	--	--	98,05	99,04	97,93	--	1,33	0,67	1,36	--	0,62	0,29	0,70	--	--	--	--
26249	--	50	50	50	--	6938,85	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	95,91	97,97	95,67	--	2,78	1,42	2,86	--	1,31	0,61	1,47	--	--	--	--
26283	--	50	50	50	--	7775,57	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,30	98,16	96,08	--	2,52	1,29	2,59	--	1,19	0,55	1,33	--	--	--	--
26361	--	50	50	50	--	8207,38	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,12	98,07	95,90	--	2,64	1,35	2,71	--	1,24	0,58	1,40	--	--	--	--
26405	--	50	50	50	--	6308,57	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,80	93,23	88,70	--	8,42	4,74	8,03	--	3,78	2,03	3,28	--	--	--	--
26428	--	50	50	50	--	4236,00	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,22	94,06	90,02	--	7,44	4,16	7,08	--	3,34	1,78	2,89	--	--	--	--
26434	--	30	30	30	--	2104,62	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	92,96	95,92	93,68	--	4,58	2,73	4,93	--	2,46	1,35	1,39	--	--	--	--
26435	--	30	30	30	--	2702,73	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,20	96,66	94,80	--	3,77	2,24	4,06	--	2,03	1,10	1,14	--	--	--	--
26436	--	30	30	30	--	2342,48	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,80	96,42	94,44	--	4,03	2,40	4,34	--	2,17	1,18	1,22	--	--	--	--
26437	--	30	30	30	--	1842,52	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,78	98,17	97,12	--	2,09	1,23	2,25	--	1,13	0,61	0,63	--	--	--	--
26438	--	30	30	30	--	4407,92	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,42	97,96	96,80	--	2,33	1,37	2,50	--	1,25	0,67	0,70	--	--	--	--
26457	--	50	50	50	--	9790,09	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,48	97,04	94,92	--	3,81	2,07	3,61	--	1,71	0,89	1,47	--	--	--	--
26607	--	50	50	50	--	15888,54	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,52	96,21	92,10	--	5,09	2,65	5,22	--	2,39	1,14	2,69	--	--	--	--
26615	--	30	30	30	--	1730,70	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,57	98,05	96,93	--	2,23	1,31	2,39	--	1,20	0,64	0,67	--	--	--	--
26616	--	50	50	50	--	8944,32	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,95	93,75	87,31	--	8,20	4,38	8,38	--	3,86	1,88	4,32	--	--	--	--
26644	--	50	50	50	--	16552,85	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,69	96,30	92,28	--	4,97	2,59	5,09	--	2,34	1,11	2,62	--	--	--	--
26773	--	50	50	50	--	3740,88	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,82	93,25	88,72	--	8,40	4,73	8,01	--	3,78	2,03	3,27	--	--	--	--
26778	--	30	30	30	--	6544,94	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	88,24	93,49	89,11	--	8,12	4,56	7,73	--	3,65	1,95	3,16	--	--	--	--
26785	--	50	50	50	--	5599,05	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,48	94,21	90,27	--	7,26	4,05	6,91	--	3,26	1,74	2,82	--	--	--	--
26786	--	30	30	30	--	4508,72	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,72	98,13	97,07	--	2,13	1,25	2,29	--	1,15	0,62	0,64	--	--	--	--
26982	--	50	50	50	--	1765,24	7,19	1,69	0,86	--	--	--	--	--	71,41	86,75	74,27	--	17,44	9,54	16,21	--	11,15	3,71	9,52	--	--	--	--
27160	--	30	30	30	--	1592,70	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,26	96,69	94,85	--	3,73	2,22	4,02	--	2,01	1,09	1,13	--	--	--	--
27188	--	50	50	50	--	2733,32	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,39	96,99	94,83	--	3,87	2,11	3,67	--	1,74	0,90	1,50	--	--	--	--
27296	--	60	60	60	--	1162,13	6,80	3,02	0,78	--	--	--	--	--	97,41	98,72	97,45	--	1,55	0,79	1,53	--	1,03	0,49	1,02	--	--	--	--
27297	--	30	30	30	--	148,07	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	99,99	99,99	--	0,01	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--
27407	--	30	30	30	--	52,88	6,89	2,99	0,67	--	--	--	--	--	63,85	75,88	66,47	--	23,50	16,16	26,16	--	12,65	7,96	7,38	--	--	--	--
27411	--	30	30	30	--	4330,59	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	89,15	93,60	90,22	--	7,05	4,28	7,63	--	3,80	2,11	2,15	--	--	--	--
27412	--	30	30	30	--	1572,89	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,49	99,14	98,65	--	0,98	0,57	1,05	--	0,53	0,28	0,30	--	--	--	--
27413	--	30	30	30	--	1572,89	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,49	99,14	98,65	--	0,98	0,57	1,05	--	0,53	0,28	0,30	--	--	--	--
27431	--	30	30	30	--	2439,44	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,87	99,36	98,99	--	0,73	0,43	0,79	--	0,39	0,21	0,22	--	--	--	--
27509	--	30	30	30	--	1450,00	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,79	99,88	99,81	--	0,14	0,08	0,15	--	0,07	0,04	0,04	--	--	--	--
27510	--	60	60	60	--	1460,24	6,80	3,04	0,78	--	--	--	--	--	98,35	99,19	98,38	--	0,99	0,50	0,97	--	0,66	0,31	0,65	--	--	--	--
27615	--	30	30	30	--	46,31	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27617	--	50	50	50	--	2432,47	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,20	99,05	98,35	--	1,24	0,66	1,17	--	0,56	0,28	0,48	--	--	--	--
27621	--	30	30	30	--	846,01	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,24	99,57	99,32	--	0,50	0,29	0,53	--	0,27	0,14	0,15	--	--	--	--
27746	--	30	30	30	--	361,26	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27771	--	30	30	30	--	1920,04	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	92,68	95,76	93,43	--	4,76	2,84	5,13	--	2,56	1,40	1,45	--	--	--	--
27772	--	30	30	30	--	1920,04	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	92,68	95,76	93,43	--	4,76	2,84	5,13	--	2,56	1,40	1,45	--	--	--	--
27773	--	30	30	30	--	2674,35	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,28	99,60	99,36	--	0,47	0,27	0,50	--	0,25	0,13	0,14	--	--	--	--
27781	--	30	30	30	--	3221,99	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,00	98,87	98,21	--	1,30	0,76	1,39	--	0,70	0,37	0,39	--	--	--	--
27782	--	30	30	30	--	3221,99	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,00	98,87	98,21	--	1,30	0,76	1,39	--	0,70	0,37	0,39	--	--	--	--
27807	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27871	--	30	30	30	--	1168,83	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,17	98,96	98,36	--	1,19	0,70	1,28	--	0,64	0,34	0,36	--	--	--	--
27872	--	30	30	30	--	1572,95	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,64	99,23	98,78	--	0,89	0,52	0,95	--	0,48	0,25	0,27	--	--	--	--
27888	--	50	50	50	--	8176,32	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,12	98,07	95,90	--	2,64	1,35	2,71	--	1,24	0,58	1,39	--	--	--	--
27889	--	50	50	50	--	8072,15	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,07	98,05	95,84	--	2,68	1,37	2,75	--	1,26	0,59	1,42	--	--	--	--
27890	--	50	50	50	--	8072,15	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,07	98,05	95,84	--	2,68	1,37	2,75	--	1,26	0,59	1,42	--	--	--	--
27891	--	50	50	50	--	8072,15	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,07	98,05	95,84	--	2,68	1,37	2,75	--	1,26	0,59	1,42	--	--	--	--
27978	--	30	30	30	--	891,48	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,18	98,40	97,48	--	1,83	1,07	1,97	--	0,99	0,53	0,55	--	--	--	--
27979	--	30	30	30	--	234,00	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,40	99,66	99,46	--	0,39	0,23	0,42	--	0,21	0,11	0,12	--	--	--	--
27980	--	30	30	30	--	140,06	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,80	98,75	98,03	--	1,43	0,84	1,54	--	0,77	0,41	0,43	--	--	--	--
27981	--	30	30	30	--	4999,91	6,78	3,31	0,68	--	--	--	--	--	87,30	92,45	88,52	--	8,26	5,06	8,95	--	4,45	2,49	2,52	--	--	--	--
27982	--	50	50	50	--	5460,37	6,72	3,26	0,78	--	--	--	--	--	86,75	92,61	87,71	--	9,14	5,17	8,72	--	4,11	2,22	3,56	--	--	--	--
27993	--	30	30	30	--	1700,49	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,58	99,20	98,73	--	0,92	0,54	0,99	--	0,50	0,26	0,28	--	--	--	--
28089	--	30	30	30	--	1644,59	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,47	99,70	99,53	--	0,34	0,20	0,37	--	0,19	0,10	0,10	--	--	--	--
28090	--	30	30	30	--	2398,02	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,61	99,78	99,65	--	0,25	0,15	0,27	--	0,14	0,07	0,08	--	--	--	--
28091	--	30	30	30	--	4173,00	6,80	3,23	0,67	--	--	--	--	--	81,78	88,88	83,44	--	11,84	7,45	12,92	--	6,38	3,67	3,64	--	--	--	--
28106	--	30	30	30	--	7630,89	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,91	98,82	98,14	--	1,36	0,79	1,45	--	0,73	0,39	0,41	--	--	--	--
28110	--	30	30	30	--	1868,23	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,03	98,88	98,24	--	1,28	0,75	1,37	--	0,69	0,37	0,39	--	--	--	--
28113	--	30	30	30	--	1945,23	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,30	99,61	99,38	--	0,46	0,26	0,49	--	0,25	0,13	0,14	--	--	--	--
28117	--	50	50	50	--	4312,10	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,45	99,19	98,58	--	1,07	0,57	1,01	--	0,48	0,24	0,41	--	--	--	--
28235	--	30	30	30	--	3048,35	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,03	98,88	98,24	--	1,28	0,75	1,37	--	0,69	0,37	0,39	--	--	--	--
28271	--	50	50	50	--	6503,35	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,65	97,13	95,07	--	3,69	2,01	3,50	--	1,66	0,86	1,43	--	--	--	--
28379	--	50	50	50	--	6928,74	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,28	98,02	96,58	--	2,56	1,38	2,43	--	1,15	0,59	0,99	--	--	--	--
28381	--	50	50	50	--	7052,03	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,35	98,06	96,64	--	2,52	1,36	2,38	--	1,13	0,58	0,97	--	--	--	--
28389	--	50	50	50	--	21111,97	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,66	93,59	87,01	--	8,39	4,49	8,57	--	3,95	1,92	4,42	--	--	--	--
28452	--	50	50	50	--	12372,39	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,81	96,37	92,41	--	4,89	2,54	5,01	--	2,30	1,09	2,58	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
26244	--	191,35	101,73	22,67	--	6,41	1,71	0,78	--	3,01	0,73	0,40	--	--	73,87	82,05	89,19	96,25	101,56	96,72	88,88	78,14	--	70,47
26246	--	223,14	115,13	22,62	--	6,70	2,00	0,73	--	3,59	0,98	0,20	--	--	73,26	79,23	86,63	92,09	95,50	90,96	84,30	74,26	--	69,87
26247	--	52,79	27,30	5,35	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	66,08	71,38	79,49	84,87	88,71	84,07	76,67	66,07	--	63,08
26248	--	335,20	177,96	39,83	--	4,55	1,20	0,55	--	2,12	0,52	0,28	--	--	75,55	83,53	90,80	97,67	103,60	98,82	90,69	79,64	--	72,50
26249	--	442,56	235,21	52,44	--	12,83	3,41	1,57	--	6,04	1,46	0,81	--	--	77,35	85,50	92,66	99,68	105,11	100,29	92,39	81,59	--	74,03
26283	--	497,94	264,08	59,02	--	13,03	3,47	1,59	--	6,15	1,48	0,82	--	--	77,76	85,88	93,06	100,06	105,57	100,75	92,82	81,98	--	74,47
26361	--	524,61	278,49	62,18	--	14,41	3,83	1,76	--	6,77	1,65	0,91	--	--	78,03	86,17	93,34	100,35	105,82	101,00	93,08	82,26	--	74,73
26405	--	372,22	192,91	43,65	--	35,70	9,81	3,95	--	16,02	4,20	1,61	--	--	78,45	86,99	93,89	101,25	105,44	100,48	93,25	83,04	--	74,39
26428	--	253,60	131,48	29,74	--	21,15	5,82	2,34	--	9,49	2,49	0,95	--	--	76,49	84,97	91,91	99,23	103,59	98,65	91,32	81,04	--	72,52
26434	--	132,06	68,23	13,41	--	6,51	1,94	0,71	--	3,49	0,96	0,20	--	--	71,62	77,94	84,96	90,47	93,61	89,13	82,89	73,10	--	68,00
26435	--	171,85	88,82	17,42	--	6,88	2,06	0,75	--	3,70	1,01	0,21	--	--	72,47	78,64	85,82	91,32	94,57	90,07	83,64	73,75	--	68,95
26436	--	148,31	76,57	15,04	--	6,37	1,91	0,69	--	3,43	0,94	0,19	--	--	71,93	78,15	85,27	90,78	93,99	89,50	83,13	73,27	--	68,37
26437	--	120,01	62,04	12,17	--	2,59	0,78	0,28	--	1,40	0,39	0,08	--	--	70,26	76,04	83,64	89,08	92,62	88,05	81,17	70,97	--	67,00
26438	--	286,46	147,68	29,01	--	6,92	2,07	0,75	--	3,71	1,01	0,21	--	--	74,13	79,97	87,51	92,96	96,46	91,89	85,08	74,93	--	70,82
26457	--	618,80	320,16	72,48	--	24,95	6,83	2,76	--	11,20	2,94	1,12	--	--	79,16	87,40	94,50	101,60	106,76	101,91	94,15	83,49	--	75,62
26607	--	979,03	519,74	117,07	--	53,86	14,32	6,64	--	25,29	6,16	3,42	--	--	81,64	89,99	97,01	104,22	109,03	104,14	96,56	86,06	--	77,95
26615	--	112,65	58,21	11,41	--	2,60	0,78	0,28	--	1,40	0,38	0,08	--	--	70,04	75,85	83,42	88,86	92,38	87,81	80,97	70,81	--	66,75
26616	--	526,27	279,23	62,47	--	49,07	13,05	6,00	--	23,10	5,60	3,09	--	--	79,95	88,48	95,38	102,74	106,94	101,98	94,74	84,53	--	75,87
26644	--	1021,83	543,57	122,20	--	54,79	14,62	6,74	--	25,80	6,27	3,47	--	--	81,79	90,13	97,16	104,35	109,19	104,30	96,71	86,20	--	78,12
26773	--	220,77	114,42	25,89	--	21,12	5,80	2,34	--	9,50	2,49	0,95	--	--	76,18	84,71	91,62	98,98	103,17	98,21	90,98	80,77	--	72,12
26778	--	388,10	200,70	45,49	--	35,71	9,79	3,95	--	16,05	4,19	1,61	--	--	77,16	83,91	90,53	96,08	98,90	94,52	88,76	79,22	--	73,17
26785	--	336,17	174,07	39,42	--	27,28	7,48	3,02	--	12,25	3,21	1,23	--	--	77,66	86,13	93,08	100,39	104,78	99,85	92,50	82,20	--	73,71
26786	--	293,48	151,76	29,76	--	6,46	1,93	0,70	--	3,49	0,96	0,20	--	--	74,16	79,95	87,54	92,98	96,52	91,94	85,07	74,89	--	70,89
26982	--	90,63	25,88	11,27	--	22,13	2,85	2,46	--	14,15	1,11	1,45	--	--	75,47	84,29	90,95	98,66	101,52	96,33	89,94	80,26	--	67,01
27160	--	101,34	52,36	10,27	--	4,01	1,20	0,44	--	2,16	0,59	0,12	--	--	70,16	76,32	83,51	89,01	92,27	87,76	81,33	71,43	--	66,65
27188	--	172,60	89,34	20,22	--	7,08	1,94	0,78	--	3,18	0,83	0,32	--	--	73,64	81,88	88,98	96,09	101,23	96,37	88,62	77,97	--	70,09
27296	--	76,98	34,65	8,83	--	1,22	0,28	0,14	--	0,81	0,17	0,09	--	--	69,86	78,73	85,77	93,29	99,72	94,86	86,50	75,31	--	65,96
27297	--	9,95	5,14	1,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,53	63,55	71,97	77,31	81,30	76,63	68,95	58,09	--	55,66
27407	--	2,33	1,20	0,24	--	0,86	0,26	0,09	--	0,46	0,13	0,03	--	--	59,20	66,78	72,41	78,16	79,94	75,83	71,39	62,35	--	54,34
27411	--	261,37	134,98	26,57	--	20,67	6,17	2,25	--	11,14	3,04	0,63	--	--	75,42	82,09	88,72	94,30	97,13	92,72	86,94	77,38	--	71,51
27412	--	104,26	53,80	10,55	--	1,04	0,31	0,11	--	0,56	0,15	0,03	--	--	69,18	74,60	82,59	87,98	91,74	87,12	79,85	69,37	--	66,11
27413	--	104,26	53,80	10,55	--	1,04	0,31	0,11	--	0,56	0,15	0,03	--	--	69,18	74,60	82,59	87,98	91,74	87,12	79,85	69,37	--	66,11
27431	--	162,32	83,86	16,42	--	1,20	0,36	0,13	--	0,64	0,18	0,04	--	--	70,99	76,32	84,41	89,79	93,60	88,97	81,60	71,03	--	67,97
27509	--	97,24	50,25	9,84	--	0,14	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	68,49	73,57	81,93	87,28	91,23	86,57	78,95	68,14	--	65,60
27510	--	97,66	44,03	11,21	--	0,98	0,22	0,11	--	0,66	0,14	0,07	--	--	70,59	79,42	86,47	93,88	100,62	95,79	87,34	76,04	--	66,84
27615	--	3,11	1,61	0,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,48	58,50	66,92	72,26	76,25	71,58	63,90	53,04	--	50,61
27617	--	159,33	82,40	18,66	--	2,01	0,55	0,22	--	0,91	0,23	0,09	--	--	72,27	80,24	87,52	94,38	100,35	95,57	87,42	76,35	--	69,15
27621	--	56,42	29,15	5,71	--	0,28	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	66,30	71,54	79,72	85,09	88,96	84,31	76,85	66,20	--	63,32
27746	--	24,28	12,54	2,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,41	67,42	75,84	81,18	85,17	80,50	72,82	61,96	--	59,54
27771	--	120,12	62,15	12,20	--	6,17	1,84	0,67	--	3,32	0,91	0,19	--	--	71,27	77,62	84,61	90,13	93,24	88,77	82,57	72,80	--	67,63
27772	--	120,12	62,15	12,20	--	6,17	1,84	0,67	--	3,32	0,91	0,19	--	--	71,27	77,62	84,61	90,13	93,24	88,77	82,57	72,80	--	67,63
27773	--	178,42	92,16	18,07	--	0,84	0,25	0,09	--	0,45	0,12	0,03	--	--	71,28	76,51	84,71	90,07	93,95	89,30	81,83	71,16	--	68,32
27781	--	212,50	109,58	21,52	--	2,82	0,84	0,30	--	1,52	0,41	0,09	--	--	72,41	77,95	85,81	91,22	94,91	90,30	83,16	72,76	--	69,27
27782	--	212,50	109,58	21,52	--	2,82	0,84	0,30	--	1,52	0,41	0,09	--	--	72,41	77,95	85,81	91,22	94,91	90,30	83,16	72,76	--	69,27
27807	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27871	--	77,22	39,91	7,82	--	0,94	0,28	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	67,97	73,46	81,37	86,77	90,49	85,88	78,69	68,26	--	64,86
27872	--	104,42	53,85	10,57	--	0,94	0,28	0,10	--	0,51	0,14	0,03	--	--	69,15	74,54	82,56	87,95	91,73	87,10	79,80	69,28	--	66,09
27888	--	522,63	277,44	61,94	--	14,35	3,82	1,75	--	6,74	1,64	0,90	--	--	78,02	86,15	93,32	100,33	105,81	100,98	93,87	82,24	--	74,71
27889	--	515,70	273,85	61,12	--	14,39	3,83	1,75	--	6,76	1,65	0,91	--	--	77,98	86,11	93,28	100,29	105,76	100,93	93,02	82,20	--	74,67
27890	--	515,70	273,85	61,12	--	14,39	3,83	1,75	--	6,76	1,65	0,91	--	--	77,98	86,11	93,28	100,29	105,76	100,93	93,02	82,20	--	74,67
27891	--	515,70	273,85	61,12	--	14,39	3,83	1,75	--	6,76	1,65	0,91	--	--	77,98	86,11	93,28	100,29	105,76	100,93	93,02	82,20	--	74,67
27978	--	58,30	30,09	5,91	--	1,10	0,33	0,12	--	0,59	0,16	0,03	--	--	67,02	72,72	80,41	85,84	89,43	84,84	77,88	67,62	--	63,79
27979	--	15,63	8,07	1,58	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	60,67	65,87	74,10	79,46	83,36	78,70	71,20	60,50	--	57,72
27980	--	9,22	4,76	0,93	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	58,84	64,42	72,24	77,65	81,32	76,71	69,61	59,26	--	55,68
27981	--	295,94	153,00	30,10	--	28,00	8,37	3,04	--	15,09	4,12	0,86	--	--	76,33	83,13	89,63	95,22	97,93	93,56	87,95	78,47	--	72,31
27982	--	318,32	164,85	37,36	--	33,54	9,20	3,71	--	15,08	3,95	1,52	--	--	77,98	86,55	93,43	100,82	104,90	99,92	92,76	82,61	--	73,85
27993	--	112,82	58,20	11,42	--	1,05	0,32	0,11	--	0,57	0,15	0,03	--	--	69,50	74,90	82,91	88,30	92,07	87,45	80,16	69,65	--	66,43
28089	--	109,93	56,73	11,13	--	0,38	0,11	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	76,37	81,95	89,29	91,86	93,76	85,40	79,38	69,67	--	73,42
28090	--	160,52	82,79	16,25	--	0,40	0,12	0,04	--	0,23	0,06	0,01	--	--	77,97	83,51	90,89	93,45	95,38	87,02	80,96	71,21	--	75,03
28091	--	232,06	119,80	23,33	--	33,60	10,04	3,61	--	18,10	4,95	1,02	--	--	76,31	83,40	89,57	95,22	97,62	93,33	88,14	78,84	--	72,01
28106	--	502,83	259,41	50,92	--	6,98	2,07	0,75	--	3,75	1,02	0,21	--	--	76,18	81,73	89,57	94,98	98,67	94,06	86,93	76,56	--	73,03
28110	--	123,25	63,55	12,48	--	1,61	0,48	0,17	--	0,87	0,24	0,05	--	--	70,04	75,56	83,44	88,84	92,54	87,93	80,78	70,38	--	66,91
28113	--	129,80	67,04	13,15	--	0,60	0,17	0,06	--	0,33	0,09	0,02	--	--	69,90	75,12	83,32	88,69	92,57	87,92	80,44	69,78	--	66,93
28117	--	283,16	146,71	33,16	--	3,08	0,84	0,34	--	1,38	0,35	0,14	--	--	74,70	82,64	89,94	96,77	102,81	98,04	89,86	78,75	--	71,62
28235	--	201,11	103,69	20,36	--	2,63	0,79	0,28	--	1,42	0,39	0,08	--	--	72,16	77,69	85,56	90,97	94,67	90,06	82,90	72,51	--	69,03
28271	--	411,80	212,87	48,23	--	16,05	4,41	1,78	--	7,22	1,88	0,73	--	--	77,35	85,58	92,69	99,78	104,97	100,12	92,35	81,67	--	73,83
28379	--	445,62	230,91	52,20	--	11,85	3,25	1,31	--	5,32	1,39	0,54	--	--	77,27	85,39	92,57	99,57	105,08	100,27	92,33	81,49	--	73,93
28381	--	453,88	235,12	53,16	--	11,87	3,26	1,31	--	5,32	1,39	0,53	--	--	77,33	85,45	92,63	99,62	105,16	100,34	92,40	81,55	--	74,00
28389	--	1238,10	657,96	146,96	--	118,50	31,57	14,47	--	55,79	13,50	7,47	--	--	83,72	92,26	99,16	106,53	110,69	105,73	98,51	88,31	--	79,63
28452	--	764,76	406,58	91,47	--	40,29	10,72	4,96	--	18,95	4,60	2,55	--	--	80,50	88,83	95,87	103,06	107,92	103,03	95,43	84,90	--	76,84

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
26244	78,48	85,74	92,63	98,47	93,68	85,60	74,59	--	64,70	72,91	80,02	87,11	92,34	87,49	79,69	68,98	--	--	--	--	--	--
26246	75,50	83,27	88,68	92,32	87,73	80,68	70,37	--	62,95	68,84	76,44	81,83	85,40	80,84	73,97	63,79	--	--	--	--	--	--
26247	68,26	76,51	81,87	85,77	81,12	73,60	62,89	--	56,04	61,30	69,49	74,84	78,72	74,08	66,62	55,96	--	--	--	--	--	--
26248	80,38	87,73	94,50	100,71	95,95	87,70	76,50	--	66,35	74,33	81,60	88,48	94,37	89,59	81,47	70,44	--	--	--	--	--	--
26249	82,01	89,28	96,15	102,07	97,29	89,17	78,12	--	68,17	76,34	83,48	90,53	95,89	91,06	83,19	72,42	--	--	--	--	--	--
26283	82,44	89,73	96,58	102,55	97,77	89,62	78,55	--	68,58	76,71	83,87	90,90	96,35	91,52	83,62	72,80	--	--	--	--	--	--
26361	82,70	89,98	96,85	102,79	98,01	89,88	78,82	--	68,86	77,00	84,16	91,19	96,60	91,77	83,89	73,09	--	--	--	--	--	--
26405	82,70	89,76	96,91	101,86	96,99	89,34	78,78	--	68,91	77,42	84,36	91,67	96,00	91,05	83,75	73,50	--	--	--	--	--	--
26428	80,79	87,88	94,99	100,09	95,23	87,50	76,88	--	66,97	75,43	82,39	89,67	94,16	89,24	81,84	71,50	--	--	--	--	--	--
26434	73,91	81,38	86,83	90,29	85,74	79,00	68,91	--	61,15	67,39	74,66	80,08	83,44	78,93	72,42	62,48	--	--	--	--	--	--
26435	74,75	82,35	87,78	91,32	86,75	79,87	69,68	--	62,07	68,15	75,57	80,97	84,43	79,90	73,23	63,18	--	--	--	--	--	--
26436	74,20	81,76	87,20	90,71	86,15	79,32	69,16	--	61,50	67,64	75,00	80,41	83,84	79,31	72,70	62,69	--	--	--	--	--	--
26437	72,50	80,41	85,81	89,54	84,92	77,72	67,29	--	60,04	65,73	73,51	78,89	82,56	77,97	70,91	60,60	--	--	--	--	--	--
26438	76,36	84,23	89,63	93,33	88,72	81,57	71,17	--	63,88	69,63	77,35	82,74	86,38	81,80	74,80	64,52	--	--	--	--	--	--
26457	83,69	90,91	97,85	103,54	98,74	90,72	79,79	--	69,71	77,93	85,05	92,12	97,38	92,54	84,73	74,02	--	--	--	--	--	--
26607	86,08	93,25	100,25	105,76	100,94	93,01	82,17	--	72,55	80,92	87,92	95,16	99,88	94,98	87,44	76,98	--	--	--	--	--	--
26615	72,27	80,16	85,56	89,27	84,66	77,49	67,08	--	59,80	65,52	73,27	78,65	82,31	77,72	70,70	60,40	--	--	--	--	--	--
26616	84,16	91,23	98,37	103,40	98,54	90,84	80,24	--	70,87	79,42	86,30	93,70	97,79	92,81	85,63	75,45	--	--	--	--	--	--
26644	93,42	100,41	105,94	101,13	93,19	82,34	--	--	72,69	81,05	88,06	95,29	100,04	95,14	87,59	77,11	--	--	--	--	--	--
26773	80,43	87,48	94,64	99,59	94,72	87,07	76,51	--	66,64	75,15	82,08	89,40	93,72	88,78	81,48	71,22	--	--	--	--	--	--
26778	79,43	86,58	92,05	95,30	90,80	84,42	74,56	--	67,60	74,29	81,00	86,52	89,44	85,04	79,17	69,58	--	--	--	--	--	--
26785	81,96	89,06	96,17	101,28	96,43	88,69	78,05	--	68,14	76,59	83,56	90,83	95,35	90,43	83,02	72,67	--	--	--	--	--	--
26786	76,40	84,30	89,70	93,42	88,81	81,62	71,20	--	63,93	69,63	77,40	82,79	86,45	81,86	74,81	64,50	--	--	--	--	--	--
26982	75,59	82,48	89,84	93,96	89,00	81,82	71,66	--	65,89	74,68	81,38	89,03	92,07	86,91	80,41	70,67	--	--	--	--	--	--
27160	72,44	80,04	85,48	89,02	84,45	77,57	67,37	--	59,77	65,84	73,26	78,67	82,13	77,59	70,92	60,87	--	--	--	--	--	--
27188	78,16	85,38	92,32	98,00	93,20	85,19	74,26	--	64,19	72,41	79,53	86,60	91,84	87,00	79,20	68,50	--	--	--	--	--	--
27296	74,78	81,83	89,18	96,06	91,25	82,76	71,41	--	60,45	69,32	76,35	83,87	90,32	85,45	77,09	65,89	--	--	--	--	--	--
27297	60,68	69,10	74,44	78,43	73,75	66,08	55,21	--	48,58	53,60	62,02	67,36	71,35	66,68	59,00	48,14	--	--	--	--	--	--
27407	61,67	67,62	73,29	75,47	71,25	66,35	57,16	--	47,92	55,71	61,55	67,08	69,19	65,08	60,38	51,28	--	--	--	--	--	--
27411	77,75	84,88	90,37	93,59	89,10	82,74	72,88	--	64,77	71,39	78,30	83,74	86,85	82,42	76,32	66,63	--	--	--	--	--	--
27412	71,36	79,53	84,90	88,76	84,12	76,67	66,03	--	59,09	64,46	72,54	77,91	81,74	77,11	69,74	59,18	--	--	--	--	--	--
27413	71,36	79,53	84,90	88,76	84,12	76,67	66,03	--	59,09	64,46	72,54	77,91	81,74	77,11	69,74	59,18	--	--	--	--	--	--
27431	73,18	81,40	86,76	90,66	86,01	78,51	67,81	--	60,94	66,22	74,38	79,74	83,61	78,97	71,53	60,89	--	--	--	--	--	--
27509	70,66	79,03	84,38	88,35	83,68	76,04	65,21	--	58,53	63,60	71,97	77,31	81,28	76,61	68,98	58,16	--	--	--	--	--	--
27510	75,64	82,69	89,97	97,03	92,24	83,70	72,29	--	61,18	70,01	77,06	84,46	91,21	86,38	77,93	66,63	--	--	--	--	--	--
27615	55,63	64,05	69,39	73,38	68,71	61,03	50,17	--	43,54	48,55	56,97	62,31	66,30	61,63	53,95	43,09	--	--	--	--	--	--
27617	77,03	84,38	91,15	97,36	92,60	84,35	73,15	--	62,91	70,85	78,15	84,99	91,01	86,23	78,07	66,97	--	--	--	--	--	--
27621	68,47	76,75	82,11	86,03	81,38	73,82	63,07	--	56,28	61,48	69,72	75,08	78,98	74,33	66,82	56,11	--	--	--	--	--	--
27746	64,55	72,97	78,31	82,30	77,63	69,95	59,09	--	52,46	57,48	65,89	71,24	75,22	70,55	62,87	52,01	--	--	--	--	--	--
27771	73,57	81,01	86,47	89,91	85,36	78,65	68,58	--	60,79	67,06	74,30	79,72	83,06	78,56	72,09	62,17	--	--	--	--	--	--
27772	73,57	81,01	86,47	89,91	85,36	78,65	68,58	--	60,79	67,06	74,30	79,72	83,06	78,56	72,09	62,17	--	--	--	--	--	--
27773	73,45	81,74	87,10	91,03	86,37	78,80	68,05	--	61,27	66,46	74,71	80,07	83,98	79,32	71,80	61,09	--	--	--	--	--	--
27781	74,60	82,69	88,07	91,89	87,26	79,89	69,31	--	62,28	67,74	75,74	81,11	84,89	80,27	73,00	62,51	--	--	--	--	--	--
27782	74,60	82,69	88,07	91,89	87,26	79,89	69,31	--	62,28	67,74	75,74	81,11	84,89	80,27	73,00	62,51	--	--	--	--	--	--
27807	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27871	70,17	78,28	83,66	87,49	82,85	75,46	64,86	--	57,85	63,28	71,31	76,68	80,47	75,85	68,55	58,03	--	--	--	--	--	--
27872	71,32	79,51	84,88	88,75	84,10	76,64	65,98	--	59,07	64,40	72,52	77,88	81,73	77,09	69,70	59,11	--	--	--	--	--	--
27888	82,69	89,97	96,83	102,77	97,99	89,86	78,80	--	68,84	76,98	84,14	91,17	96,58	91,75	83,87	73,07	--	--	--	--	--	--
27889	82,64	89,92	96,79	102,72	97,94	89,81	78,75	--	68,80	76,95	84,10	91,14	96,54	91,70	83,82	73,03	--	--	--	--	--	--
27890	82,64	89,92	96,79	102,72	97,94	89,81	78,75	--	68,80	76,95	84,10	91,14	96,54	91,70	83,82	73,03	--	--	--	--	--	--
27891	82,64	89,92	96,79	102,72	97,94	89,81	78,75	--	68,80	76,95	84,10	91,14	96,54	91,70	83,82	73,03	--	--	--	--	--	--
27978	69,23	77,21	82,60	86,36	81,73	74,48	64,00	--	56,82	62,44	70,29	75,67	79,38	74,78	67,65	57,28	--	--	--	--	--	--
27979	62,84	71,15	76,51	80,44	75,78	68,20	57,43	--	50,67	55,84	64,11	69,47	73,39	68,73	61,18	50,45	--	--	--	--	--	--
27980	61,04	69,10	74,48	78,29	73,66	66,32	55,77	--	48,69	54,20	62,15	67,53	71,29	66,67	59,44	48,98	--	--	--	--	--	--
27981	78,69	85,67	91,19	94,30	89,83	83,64	73,87	--	65,61	72,39	79,15	84,60	87,60	83,20	77,28	67,67	--	--	--	--	--	--
27982	82,19	89,23	96,42	101,26	96,38	88,78	78,27	--	68,43	76,98	83,89	91,24	95,45	90,49	83,25	73,05	--	--	--	--	--	--
27993	71,68	79,86	85,23	89,09	84,45	76,99	66,34	--	59,42	64,76	72,87	78,23	82,07	77,43	70,05	59,47	--	--	--	--	--	--
28089	78,93	86,35	88,90	90,84	82,48	76,39	66,62	--	66,36	71,91	79,31	81,86	83,79	75,43	69,37	59,62	--	--	--	--	--	--
28090	80,52	87,97	90,52	92,47	84,11	77,99	68,19	--	67,98	73,50	80,92	83,47	85,41	77,05	70,96	61,19	--	--	--	--	--	--
28091	78,70	85,34	90,90	93,74	89,35	83,56	74,00	--	65,35	72,49	78,92	84,40	87,12	82,81	77,30	67,88	--	--	--	--	--	--
28106	78,37	86,45	91,83	95,65	91,01	83,65	73,09	--	66,04	71,52	79,50	84,87	88,64	84,03	76,77	66,29	--	--	--	--	--	--
28110	72,23	80,33	85,70	89,53	84,89	77,52	66,94	--	59,91	65,37	73,37	78,74	82,52	77,90	70,63	60,13	--	--	--	--	--	--
28113	72,06	80,36	85,72	89,65	84,99	77,42	66,66	--	59,89	65,07	73,33	78,68	82,59	77,94	70,41	59,70	--	--	--	--	--	--
28117	79,48	86,84	93,60	99,85	95,09	86,82	75,60	--	65,34	73,26	80,58	87,39	93,47	88,70	80,51	69,38	--	--	--	--	--	--
28235	74,36	82,45	87,83	91,65	87,02	79,64	69,07	--	62,04	67,50	75,50	80,86	84,65	80,03	72,75	62,26	--	--	--	--	--	--
28271	81,88	89,11	96,04	101,75	96,95	88,93	77,99	--	67,91	76,11	83,24	90,30	95,59	90,75	82,93	72,21	--	--	--	--	--	--
28379	81,91	89,18	96,05	101,98	97,20	89,07	78,02	--	67,86	75,96	83,16	90,13	95,72	90,91	82,94	72,06	--	--	--	--	--	--
28381	81,97	89,25	96,11	102,06	97,27	89,14	78,08	--	67,92	76,01	83,22	90,18	95,79	90,98	83,01	72,12	--	--	--	--	--	--
28389	87,92	94,99	102,13	107,14	102,28	94,59	84,01	--	74,65	83,20	90,07	97,48	101,55	96,56	89,40	79,24	--	--	--	--	--	--
28452	84,96	92,14	99,13	104,67	99,86	91,91	81,05	--	71,41	79,76	86,77	93,99	98,76	93,87	86,30	75,82	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
26244	--	--	--
26246	--	--	--
26247	--	--	--
26248	--	--	--
26249	--	--	--
26283	--	--	--
26361	--	--	--
26405	--	--	--
26428	--	--	--
26434	--	--	--
26435	--	--	--
26436	--	--	--
26437	--	--	--
26438	--	--	--
26457	--	--	--
26607	--	--	--
26615	--	--	--
26616	--	--	--
26644	--	--	--
26773	--	--	--
26778	--	--	--
26785	--	--	--
26786	--	--	--
26982	--	--	--
27160	--	--	--
27188	--	--	--
27296	--	--	--
27297	--	--	--
27407	--	--	--
27411	--	--	--
27412	--	--	--
27413	--	--	--
27431	--	--	--
27509	--	--	--
27510	--	--	--
27615	--	--	--
27617	--	--	--
27621	--	--	--
27746	--	--	--
27771	--	--	--
27772	--	--	--
27773	--	--	--
27781	--	--	--
27782	--	--	--
27807	--	--	--
27871	--	--	--
27872	--	--	--
27888	--	--	--
27889	--	--	--
27890	--	--	--
27891	--	--	--
27978	--	--	--
27979	--	--	--
27980	--	--	--
27981	--	--	--
27982	--	--	--
27993	--	--	--
28089	--	--	--
28090	--	--	--
28091	--	--	--
28106	--	--	--
28110	--	--	--
28113	--	--	--
28117	--	--	--
28235	--	--	--
28271	--	--	--
28379	--	--	--
28381	--	--	--
28389	--	--	--
28452	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
28506	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
28507	Trompstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28508	Trompstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28509	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28514	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
28515	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
28516	de Dommel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
28517	Jan Hendrikxstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28522	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
28523	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28563	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
28564	Anthony Fokkerweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
28669	Bokvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
28672	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
28673	Den Ekker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28676	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
28686	Vlinder	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28697	Barrierweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28716	Dr Berlagelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
28717	Anthony Fokkerweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
28772	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
28844	Mgr. Zwijsenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28845	Jan van Riebeeckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
28888	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29000	Bleker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29001	Bleker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29002	Olivier van Noortstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29004	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29017	Grassteppe	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29102	Oersebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29167	Mgr Dr Th Goossensstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29168	Minckelersplein	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29183	Groenewoudseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29198	Vredeoord	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29208	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29210	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
29211	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29214	Hertgang	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29215	Hertgang	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29284	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
29354	Vogelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29355	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29358	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29360	Speelheideweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29361	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29370	Smelen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29382	Hurksestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29383	Hurksestraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29391	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29408	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29409	Anthony Fokkerweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
29463	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29519	Gildelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29520	Piet Heinstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29523	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29524	MONTPELLIERLN	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29525	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29526	Rembrandtlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29527	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29533	Vooraard	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29576	Hertgang	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29627	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29630	Grasdreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29639	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29640	Steenoven	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29643	Schootsestraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
29675	Traverse	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29866	Cederlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29867	Cederlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29868	Cederlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
28506	--	50	50	50	--	18538,61	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,05	93,81	87,42	--	8,12	4,34	8,30	--	3,82	1,86	4,28	--	--	--	--
28507	--	30	30	30	--	560,48	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,86	99,92	99,88	--	0,09	0,05	0,09	--	0,05	0,03	0,03	--	--	--	--
28508	--	30	30	30	--	736,78	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
28509	--	30	30	30	--	2055,79	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,84	99,34	98,96	--	0,76	0,44	0,81	--	0,41	0,22	0,23	--	--	--	--
28514	--	50	50	50	--	1162,13	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,40	98,62	97,61	--	1,80	0,96	1,70	--	0,81	0,41	0,69	--	--	--	--
28515	--	50	50	50	--	1162,13	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,40	98,62	97,61	--	1,80	0,96	1,70	--	0,81	0,41	0,69	--	--	--	--
28516	--	50	50	50	--	680,06	6,77	3,14	0,78	--	--	--	--	--	77,91	87,10	79,36	--	15,24	9,03	14,65	--	6,85	3,87	5,98	--	--	--	--
28517	--	30	30	30	--	1922,82	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,73	96,38	94,38	--	4,07	2,42	4,38	--	2,19	1,19	1,24	--	--	--	--
28522	--	80	80	80	--	22834,26	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,54	93,72	86,97	--	6,99	3,83	6,64	--	4,47	2,45	6,38	--	--	--	--
28523	--	30	30	30	--	8644,84	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,08	98,34	97,39	--	1,90	1,11	2,03	--	1,02	0,55	0,57	--	--	--	--
28563	--	80	80	80	--	22177,43	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,28	93,56	86,68	--	7,15	3,93	6,79	--	4,57	2,51	6,53	--	--	--	--
28564	--	80	80	80	--	25556,34	6,57	4,04	0,61	--	--	--	--	--	91,01	95,13	89,74	--	5,48	2,97	5,23	--	3,50	1,90	5,03	--	--	--	--
28669	--	50	50	50	--	1664,16	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,19	99,57	99,25	--	0,56	0,30	0,53	--	0,25	0,13	0,22	--	--	--	--
28672	--	50	50	50	--	2985,65	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,07	99,51	99,15	--	0,64	0,34	0,61	--	0,29	0,15	0,25	--	--	--	--
28673	--	30	30	30	--	984,03	6,78	3,32	0,68	--	--	--	--	--	88,05	92,92	89,22	--	7,77	4,74	8,41	--	4,18	2,34	2,37	--	--	--	--
28676	--	50	50	50	--	18538,61	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,05	93,81	87,42	--	8,12	4,34	8,30	--	3,82	1,86	4,28	--	--	--	--
28686	--	30	30	30	--	2395,56	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,27	97,87	96,66	--	2,42	1,43	2,60	--	1,31	0,70	0,73	--	--	--	--
28697	--	30	30	30	--	2484,26	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,22	98,99	98,41	--	1,16	0,68	1,24	--	0,62	0,33	0,35	--	--	--	--
28716	--	50	50	50	--	9465,66	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,37	96,66	92,99	--	4,51	2,34	4,63	--	2,12	1,00	2,38	--	--	--	--
28717	--	80	80	80	--	25759,33	6,57	4,05	0,61	--	--	--	--	--	91,05	95,15	89,78	--	5,46	2,96	5,21	--	3,49	1,89	5,01	--	--	--	--
28772	--	70	70	70	--	20675,86	6,67	3,18	0,91	--	--	--	--	--	87,46	92,87	83,90	--	8,53	4,78	9,34	--	4,01	2,35	6,76	--	--	--	--
28844	--	30	30	30	--	698,68	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,41	97,96	96,79	--	2,33	1,37	2,50	--	1,25	0,67	0,71	--	--	--	--
28845	--	30	30	30	--	252,53	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
28888	--	50	50	50	--	12077,92	6,68	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,26	93,92	87,64	--	7,98	4,26	8,16	--	3,76	1,82	4,20	--	--	--	--
29000	--	30	30	30	--	100,29	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,23	98,43	97,52	--	1,80	1,05	1,93	--	0,97	0,52	0,54	--	--	--	--
29001	--	30	30	30	--	148,37	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,13	98,94	98,33	--	1,22	0,71	1,30	--	0,66	0,35	0,37	--	--	--	--
29002	--	30	30	30	--	456,02	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,29	99,03	98,47	--	1,11	0,65	1,19	--	0,60	0,32	0,34	--	--	--	--
29004	--	30	30	30	--	1141,94	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,90	94,07	90,90	--	6,56	3,97	7,10	--	3,53	1,96	2,00	--	--	--	--
29017	--	30	30	30	--	4000,96	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,16	98,96	98,36	--	1,20	0,70	1,28	--	0,64	0,34	0,36	--	--	--	--
29102	--	50	50	50	--	4717,15	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,30	94,49	88,73	--	7,27	3,86	7,44	--	3,42	1,65	3,83	--	--	--	--
29167	--	30	30	30	--	397,25	6,85	3,10	0,67	--	--	--	--	--	71,56	81,76	73,85	--	18,49	12,22	20,40	--	9,96	6,02	5,75	--	--	--	--
29168	--	30	30	30	--	2149,72	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,87	99,36	98,99	--	0,73	0,43	0,78	--	0,39	0,21	0,22	--	--	--	--
29183	--	30	30	30	--	1802,57	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,56	99,75	99,61	--	0,29	0,17	0,31	--	0,15	0,08	0,09	--	--	--	--
29198	--	50	50	50	--	7775,57	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,30	98,16	96,08	--	2,52	1,29	2,59	--	1,19	0,55	1,33	--	--	--	--
29208	--	50	50	50	--	6928,74	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,28	98,02	96,58	--	2,56	1,38	2,43	--	1,15	0,59	0,99	--	--	--	--
29210	--	80	80	80	--	21247,80	6,59	3,98	0,62	--	--	--	--	--	87,12	92,88	85,39	--	7,86	4,34	7,45	--	5,02	2,78	7,16	--	--	--	--
29211	--	50	50	50	--	7052,03	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,35	98,06	96,64	--	2,52	1,36	2,38	--	1,13	0,58	0,97	--	--	--	--
29214	--	50	50	50	--	10218,80	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,74	98,81	97,92	--	1,56	0,84	1,48	--	0,70	0,36	0,60	--	--	--	--
29215	--	50	50	50	--	10218,80	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,74	98,81	97,92	--	1,56	0,84	1,48	--	0,70	0,36	0,60	--	--	--	--
29284	--	70	70	70	--	20675,86	6,67	3,18	0,91	--	--	--	--	--	87,46	92,87	83,90	--	8,53	4,78	9,34	--	4,01	2,35	6,76	--	--	--	--
29354	--	30	30	30	--	480,31	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,36	99,07	98,54	--	1,07	0,62	1,14	--	0,57	0,31	0,32	--	--	--	--
29355	--	30	30	30	--	534,34	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,26	95,50	93,04	--	5,03	3,02	5,43	--	2,71	1,49	1,53	--	--	--	--
29358	--	30	30	30	--	554,23	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,37	96,76	94,95	--	3,66	2,17	3,94	--	1,97	1,07	1,11	--	--	--	--
29360	--	30	30	30	--	2126,04	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,24	96,68	94,83	--	3,75	2,22	4,03	--	2,02	1,10	1,14	--	--	--	--
29361	--	30	30	30	--	2464,08	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,04	99,46	99,14	--	0,63	0,36	0,67	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--
29370	--	30	30	30	--	2502,51	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,35	99,64	99,42	--	0,42	0,24	0,45	--	0,23	0,12	0,13	--	--	--	--
29382	--	50	50	50	--	7326,77	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,33	94,13	90,13	--	7,36	4,11	7,01	--	3,31	1,76	2,86	--	--	--	--
29383	--	50	50	50	--	7326,77	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,33	94,13	90,13	--	7,36	4,11	7,01	--	3,31	1,76	2,86	--	--	--	--
29391	--	50	50	50	--	13159,22	6,71	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,57	93,69	89,42	--	7,89	4,42	7,51	--	3,54	1,89	3,07	--	--	--	--
29408	--	50	50	50	--	6677,93	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,89	98,35	97,14	--	2,14	1,15	2,03	--	0,96	0,49	0,83	--	--	--	--
29409	--	80	80	80	--	25001,33	6,57	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,86	95,04	89,56	--	5,58	3,02	5,32	--	3,57	1,93	5,11	--	--	--	--
29463	--	50	50	50	--	9340,69	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,70	97,16	95,12	--	3,66	1,99	3,47	--	1,64	0,85	1,42	--	--	--	--
29519	--	30	30	30	--	2265,58	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,49	99,19	--	0,59	0,34	0,64	--	0,32	0,17	0,18	--	--	--	--
29520	--	30	30	30	--	586,00	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,08	96,00	93,79	--	4,50	2,68	4,84	--	2,42	1,32	1,37	--	--	--	--
29523	--	30	30	30	--	1299,45	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,18	0,32	--	0,16	0,09	0,09	--	--	--	--
29524	--	50	50	50	--	6696,36	6,65	3,45	0,79	--	--	--	--	--	95,29	97,65	95,01	--	3,21	1,65	3,29	--	1,51	0,71	1,70	--	--	--	--
29525	--	30	30	30	--	1199,85	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,64	99,80	99,68	--	0,23	0,14	0,25	--	0,13	0,07	0,07	--	--	--	--
29526	--	30	30	30	--	1111,02	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,38	97,35	95,86	--	3,01	1,77	3,23	--	1,62	0,87	0,91	--	--	--	--
29527	--	30	30	30	--	1153,97	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,36	99,07	98,54	--	1,06	0,62	1,14	--	0,57	0,31	0,32	--	--	--	--
29533	--	50	50	50	--	2806,30	6,72	3,22	0,81	--	--	--	--	--	81,03	89,77	80,10	--	12,90	7,16	13,13	--	6,07	3,07	6,76	--	--	--	--
29576	--	50	50	50	--	12854,14	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,10	98,47	97,34	--	2,00	1,07	1,89	--	0,90	0,46	0,77	--	--	--	--
29627	--	50	50	50	--	6531,53	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,96	98,39	97,21	--	2,10	1,13	1,98	--	0,94	0,48	0,81	--	--	--	--
29630	--	50	50	50	--	13624,20	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,59	96,78	93,23	--	4,36	2,26	4,47	--	2,05	0,97	2,30	--	--	--	--
29639	--	30	30	30	--	7065,40	6,79	3,26	0,68	--	--	--	--	--	83,89	90,27	85,39	--	10,47	6,52	11,40	--	5,64	3,21	3,21	--	--	--	--
29640	--	30	30	30	--	7065,40	6,79	3,26	0,68	--	--	--	--	--	83,89	90,27	85,39	--	10,47	6,52	11,40	--	5,64	3,21	3,21	--	--	--	--
29643	--	30	30	30	--	3820,16	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,89	96,71	94,37	--	4,22	2,30	4,00	--	1,90	0,99	1,63	--	--	--	--
29675	--	50	50	50	--	6349,46	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,22	97,44	95,60	--	3,30	1,79	3,13	--	1,48	0,77	1,28	--	--	--	--
29866	--	50	50	50	--	3621,78	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	90,89	95,35	90,39	--	6,19	3,26	6,34	--	2,91	1,40	3,27	--	--	--	--
29867	--	50	50	50	--	8965,80	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,55	96,23	92,14	--	5,06	2,64	5,19	--	2,38	1,13	2,67	--	--	--	--
29868	--	50	50	50	--	21018,78	6,70	3,33	0,78	--	--	--	--	--	91,69	95,48	92,33	--	5,73	3,16	5,45	--	2,58	1,36	2,23	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
28506	--	1090,39	579,12	129,65	--	100,56	26,79	12,31	--	47,31	11,48	6,35	--	--	83,09	91,61	98,52	105,88	110,09	105,13	97,88	87,67	--	79,03
28507	--	37,61	19,43	3,81	--	0,03	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	64,35	69,41	77,78	83,13	87,10	82,43	74,79	63,97	--	61,47
28508	--	49,50	25,56	5,01	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,51	70,54	78,94	84,29	88,27	83,60	75,93	65,07	--	62,64
28509	--	136,75	70,66	13,83	--	1,05	0,31	0,11	--	0,57	0,16	0,03	--	--	70,26	75,60	83,67	89,06	92,87	88,23	80,88	70,32	--	67,24
28514	--	75,50	39,08	8,85	--	1,40	0,38	0,15	--	0,63	0,16	0,06	--	--	69,26	77,29	84,53	91,45	97,22	92,42	84,37	73,40	--	66,04
28515	--	75,50	39,08	8,85	--	1,40	0,38	0,15	--	0,63	0,16	0,06	--	--	69,26	77,29	84,53	91,45	97,22	92,42	84,37	73,40	--	66,04
28516	--	35,87	18,60	4,21	--	7,02	1,93	0,78	--	3,15	0,83	0,32	--	--	70,12	78,88	85,64	93,19	96,53	91,44	84,75	74,92	--	65,55
28517	--	121,85	62,82	12,34	--	5,28	1,58	0,57	--	2,84	0,78	0,16	--	--	78,36	85,01	91,21	93,91	95,11	86,91	82,09	73,25	--	74,78
28522	--	1332,33	856,01	123,13	--	105,18	34,98	9,40	--	67,26	22,38	9,03	--	--	85,59	95,49	102,65	111,89	117,10	111,74	103,35	92,47	--	82,30
28523	--	564,81	291,60	57,25	--	11,05	3,29	1,19	--	5,93	1,63	0,34	--	--	76,91	82,63	90,29	95,73	99,30	94,72	87,77	77,54	--	73,67
28563	--	1290,21	829,97	119,19	--	104,50	34,86	9,34	--	66,79	22,27	8,98	--	--	85,51	95,40	102,57	111,83	117,00	111,62	103,24	92,38	--	82,21
28564	--	1528,10	982,19	139,90	--	92,01	30,66	8,15	--	58,77	19,62	7,84	--	--	85,56	95,51	102,59	111,70	117,37	112,11	103,61	92,58	--	82,47
28669	--	109,94	57,00	12,88	--	0,62	0,17	0,07	--	0,28	0,07	0,03	--	--	70,37	78,23	85,59	92,35	98,59	93,84	85,57	74,35	--	67,40
28672	--	197,00	102,20	23,09	--	1,27	0,35	0,14	--	0,58	0,15	0,06	--	--	72,94	80,81	88,16	94,93	101,14	96,38	88,13	76,93	--	69,95
28673	--	58,74	30,36	5,97	--	5,18	1,55	0,56	--	2,79	0,76	0,16	--	--	69,16	75,91	82,46	88,04	90,80	86,42	80,74	71,23	--	65,19
28676	--	1090,39	579,12	129,65	--	100,56	26,79	12,31	--	47,31	11,48	6,35	--	--	83,09	91,61	98,52	105,88	110,09	105,13	97,88	87,67	--	79,03
28686	--	155,44	80,18	15,75	--	3,91	1,17	0,42	--	2,12	0,57	0,12	--	--	71,52	77,38	84,89	90,35	93,83	89,27	82,48	72,36	--	68,19
28697	--	164,21	84,84	16,62	--	1,94	0,58	0,21	--	1,04	0,28	0,06	--	--	71,23	76,71	84,63	90,03	93,76	89,14	81,94	71,51	--	68,13
28716	--	588,62	312,91	70,42	--	28,43	7,58	3,51	--	13,36	3,24	1,80	--	--	79,23	87,53	94,59	101,75	106,70	101,83	94,17	83,61	--	75,63
28717	--	1540,92	992,66	141,07	--	92,40	30,88	8,19	--	59,06	19,72	7,87	--	--	85,59	95,54	102,62	111,73	117,40	112,14	103,64	92,61	--	82,51
28772	--	1206,14	610,61	157,86	--	117,64	31,43	17,57	--	55,30	15,45	12,72	--	--	84,85	94,35	101,46	110,17	115,01	109,74	101,69	91,06	--	80,59
28844	--	45,40	23,41	4,60	--	1,10	0,33	0,12	--	0,59	0,16	0,03	--	--	66,13	71,97	79,51	84,96	88,46	83,89	77,08	66,93	--	62,82
28845	--	16,96	8,76	1,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,86	65,89	74,29	79,64	83,62	78,95	71,28	60,42	--	57,99
28888	--	712,09	377,74	84,68	--	64,38	17,13	7,88	--	30,34	7,32	4,06	--	--	81,20	89,71	96,63	103,98	108,21	103,25	96,00	85,77	--	77,14
29000	--	6,56	3,39	0,67	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	57,52	63,21	70,91	76,34	79,93	75,34	68,37	58,11	--	54,30
29001	--	9,80	5,06	0,99	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	59,02	64,52	72,42	77,82	81,53	76,92	69,74	59,33	--	55,90
29002	--	30,17	15,58	3,05	--	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	63,85	69,32	77,26	82,66	86,39	81,77	74,55	64,11	--	60,76
29004	--	69,50	35,88	7,06	--	5,07	1,51	0,55	--	2,73	0,75	0,16	--	--	69,51	76,11	82,82	88,38	91,27	86,85	80,98	71,39	--	65,65
29017	--	264,31	136,60	26,76	--	3,23	0,97	0,35	--	1,72	0,47	0,10	--	--	73,31	78,81	86,72	92,12	95,84	91,22	84,83	73,61	--	70,21
29102	--	281,39	149,32	33,48	--	22,91	6,10	2,81	--	10,78	2,61	1,45	--	--	76,94	85,42	92,36	99,68	104,04	99,10	91,77	81,48	--	72,97
29167	--	19,47	10,07	1,97	--	5,03	1,50	0,54	--	2,71	0,74	0,15	--	--	67,25	74,67	80,47	86,19	88,18	84,01	79,32	70,20	--	62,59
29168	--	143,04	73,90	14,47	--	1,06	0,32	0,11	--	0,56	0,16	0,03	--	--	70,44	75,77	83,86	89,24	93,05	88,42	81,05	70,48	--	67,43
29183	--	120,60	62,21	12,21	--	0,35	0,11	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	69,50	74,65	82,93	88,28	92,20	87,55	79,99	69,25	--	66,56
29198	--	497,94	264,08	59,02	--	13,03	3,47	1,59	--	6,15	1,48	0,82	--	--	77,76	85,88	93,06	100,06	105,57	100,75	92,82	81,98	--	74,47
29208	--	445,62	230,91	52,20	--	11,85	3,25	1,31	--	5,32	1,39	0,54	--	--	77,27	85,39	92,57	99,57	105,08	100,27	92,33	81,49	--	73,93
29210	--	1219,88	785,45	112,49	--	110,06	36,70	9,81	--	70,29	23,51	9,43	--	--	85,54	95,41	102,61	111,92	116,91	111,48	103,16	92,35	--	82,17
29211	--	453,88	235,12	53,16	--	11,87	3,26	1,31	--	5,32	1,39	0,53	--	--	77,33	85,45	92,63	99,62	105,16	100,34	92,40	81,55	--	74,00
29214	--	666,19	345,32	78,05	--	10,63	2,94	1,18	--	4,77	1,26	0,48	--	--	78,62	86,62	93,88	100,77	106,63	101,84	93,74	82,73	--	75,45
29215	--	666,19	345,32	78,05	--	10,63	2,94	1,18	--	4,77	1,26	0,48	--	--	78,62	86,62	93,88	100,77	106,63	101,84	93,74	82,73	--	75,45
29284	--	1206,14	610,61	157,86	--	117,64	31,43	17,57	--	55,30	15,45	12,72	--	--	84,85	94,35	101,46	110,17	115,01	109,74	101,69	91,06	--	80,59
29354	--	31,79	16,42	3,22	--	0,35	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	64,06	69,51	77,46	82,86	86,61	81,99	74,75	64,29	--	60,98
29355	--	33,33	17,20	3,38	--	1,82	0,54	0,20	--	0,98	0,27	0,06	--	--	65,80	72,19	79,13	84,66	87,74	83,27	77,13	67,39	--	62,12
29358	--	35,30	18,23	3,58	--	1,37	0,41	0,15	--	0,74	0,20	0,04	--	--	65,56	71,70	78,91	84,40	87,68	83,16	76,71	66,80	--	62,05
29360	--	135,24	69,89	13,71	--	5,38	1,60	0,58	--	2,90	0,80	0,16	--	--	71,42	77,59	84,77	90,27	93,53	89,02	82,59	72,69	--	67,91
29361	--	164,00	84,80	16,61	--	1,04	0,31	0,11	--	0,56	0,15	0,03	--	--	78,24	83,94	91,15	93,73	95,57	87,23	81,33	71,73	--	75,24
29370	--	167,08	86,28	16,92	--	0,71	0,21	0,08	--	0,39	0,10	0,02	--	--	70,98	76,19	84,40	89,77	93,65	89,00	81,51	70,83	--	68,02
29382	--	439,17	227,59	51,51	--	36,18	9,94	4,01	--	16,27	4,26	1,63	--	--	78,85	87,33	94,27	101,59	105,96	101,02	93,69	83,40	--	74,89
29383	--	439,17	227,59	51,51	--	36,18	9,94	4,01	--	16,27	4,26	1,63	--	--	78,85	87,33	94,27	101,59	105,96	101,02	93,69	83,40	--	74,89
29391	--	782,06	405,62	91,78	--	69,67	19,14	7,71	--	31,26	8,18	3,15	--	--	81,51	90,03	96,95	104,28	108,57	103,62	96,33	86,09	--	77,50
29408	--	431,57	223,96	50,60	--	9,53	2,62	1,06	--	4,28	1,12	0,43	--	--	76,97	85,04	92,25	99,21	104,86	100,05	92,05	81,14	--	73,70
29409	--	1492,45	959,96	136,59	--	91,66	30,50	8,11	--	58,64	19,49	7,79	--	--	85,51	95,45	102,54	111,66	117,29	112,02	103,53	92,51	--	82,39
29463	--	591,77	306,75	69,30	--	22,87	6,28	2,53	--	10,25	2,68	1,03	--	--	78,91	87,14	94,25	101,34	106,54	101,69	93,91	83,23	--	75,40
29519	--	150,86	77,99	15,28	--	0,90	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	70,61	75,89	84,03	89,41	93,25	88,61	81,19	70,57	--	67,62
29520	--	36,82	19,01	3,74	--	1,78	0,53	0,19	--	0,96	0,26	0,05	--	--	66,04	72,35	79,38	84,90	88,05	83,57	77,31	67,51	--	62,43
29523	--	86,92	44,84	8,80	--	0,26	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	68,08	73,24	81,51	86,87	90,79	86,13	78,58	67,85	--	65,15
29524	--	424,33	225,60	50,26	--	14,29	3,81	1,74	--	6,72	1,64	0,90	--	--	77,33	85,52	92,65	99,72	105,02	100,18	92,35	81,61	--	73,94
29525	--	80,34	41,55	8,13	--	0,19	0,06	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	67,71	72,84	81,14	86,50	90,43	85,77	78,20	67,44	--	64,80
29526	--	71,42	36,88	7,24	--	2,25	0,67	0,24	--	1,21	0,33	0,07	--	--	68,37	74,38	81,73	87,21	90,59	86,05	79,43	69,41	--	64,95
29527	--	76,39	39,44	7,73	--	0,82	0,25	0,09	--	0,44	0,12	0,03	--	--	67,86	73,31	81,27	86,67	90,41	85,79	78,55	68,09	--	64,78
29533	--	152,81	81,12	18,21	--	24,33	6,47	2,98	--	11,45	2,77	1,54	--	--	75,90	84,60	91,39	98,91	102,45	97,40	90,56	80,64	--	71,40
29576	--	832,51	431,62	97,60	--	17,15	4,69	1,89	--	7,72	2,02	0,77	--	--	79,77	87,82	95,04	101,99	107,69	102,88	94,86	83,92	--	76,52
29627	--	422,41	219,14	49,52	--	9,15	2,52	1,01	--	4,10	1,07	0,41	--	--	76,86	84,92	92,14	99,09	104,76	99,95	91,95	81,03	--	73,60
29630	--	849,21	450,94	101,61	--	39,56	10,53	4,87	--	18,60	4,52	2,51	--	--	80,77	89,06	96,12	103,28	108,26	103,39	95,72	85,14	--	77,18
29639	--	402,45	207,92	41,03	--	50,23	15,02	5,48	--	27,06	7,39	1,54	--	--	78,32	85,31	91,59	97,22	99,73	95,41	90,07	80,72	--	74,12
29640	--	402,45	207,92	41,03	--	50,23	15,02	5,48	--	27,06	7,39	1,54	--	--	78,32	85,31	91,59	97,22	99,73	95,41	90,07	80,72	--	74,12
29643	--	239,95	124,13	28,12	--	10,78	2,95	1,19	--	4,86	1,27	0,49	--	--	73,89	80,10	87,28	92,76	96,03	91,53	85,11	75,21	--	70,35
29675	--	403,87	209,12	47,35	--	14,00	3,84	1,55	--	6,28	1,65	0,63	--	--	77,12	85,32	92,45	99,51	104,81	99,97	92,14	81,41	--	73,66
29866	--	219,57	116,72	26,19	--	14,95	3,99	1,84	--	7,03	1,71	0,95	--	--	75,52	83,94	90,91	98,18	102,75	97,84	90,39	80,00	--	71,69
29867	--	552,64	293,34	66,09	--	30,21	8,05	3,72	--	14,21	3,44	1,92	--	--	79,15	87,49	94,52	101,72	106,54	101,65	94,07	83,56	--	75,46
29868	--	1291,23	668,29	151,37	--	80,69	22,12	8,94	--	36,33	9,52	3,66	--	--	83,02	91,40	98,41	105,64	110,33	105,43	97,92	87,48	--	79,23

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
28506	87,31	94,38	101,51	106,56	101,70	94,00	83,39	--	74,02	82,56	89,44	96,84	100,95	95,97	88,78	78,60	--	--	--	--	--	--
28507	66,51	74,90	80,25	84,22	79,55	71,89	61,06	--	54,39	59,44	67,82	73,17	77,14	72,47	64,83	53,99	--	--	--	--	--	--
28508	67,66	76,07	81,42	85,40	80,73	73,06	62,20	--	55,56	60,59	68,99	74,34	78,32	73,65	65,98	55,13	--	--	--	--	--	--
28509	72,45	80,66	86,03	89,92	85,27	77,77	67,09	--	60,20	65,49	73,65	79,01	82,87	78,23	70,80	60,17	--	--	--	--	--	--
28514	73,96	81,28	88,09	94,18	89,41	81,21	70,08	--	59,87	67,89	75,14	82,04	87,87	83,08	75,00	64,00	--	--	--	--	--	--
28515	73,96	81,28	88,09	94,18	89,41	81,21	70,08	--	59,87	67,89	75,14	82,04	87,87	83,08	75,00	64,00	--	--	--	--	--	--
28516	74,11	81,01	88,38	92,51	87,54	80,35	70,18	--	60,50	69,25	76,03	83,55	87,01	81,95	75,18	65,31	--	--	--	--	--	--
28517	81,04	87,67	90,32	91,81	83,55	78,25	69,11	--	67,93	74,49	80,93	83,54	84,94	76,73	71,65	62,66	--	--	--	--	--	--
28522	92,32	99,28	108,19	114,49	109,35	100,72	89,50	--	75,63	85,57	92,77	102,11	107,03	101,56	93,24	82,42	--	--	--	--	--	--
28523	79,13	87,09	92,48	96,23	91,61	84,37	73,90	--	66,70	72,34	80,17	85,55	89,25	84,65	77,54	67,18	--	--	--	--	--	--
28563	92,22	99,20	108,12	114,38	109,23	100,60	89,40	--	75,56	85,49	92,70	102,05	106,93	101,45	93,14	82,33	--	--	--	--	--	--
28564	92,53	99,42	108,20	114,89	109,82	101,11	89,79	--	75,52	85,50	92,62	101,84	107,21	101,86	93,42	82,45	--	--	--	--	--	--
28669	75,22	82,60	89,33	95,69	90,94	82,62	71,34	--	61,04	68,89	76,25	83,01	89,27	84,52	76,24	65,01	--	--	--	--	--	--
28672	77,78	85,16	91,89	98,23	93,48	85,18	73,91	--	63,60	71,47	78,82	85,59	91,82	87,06	78,80	67,59	--	--	--	--	--	--
28673	71,51	78,55	84,05	87,21	82,73	76,47	66,67	--	58,46	65,18	72,00	77,45	80,49	76,08	70,09	60,45	--	--	--	--	--	--
28676	87,31	94,38	101,51	106,56	101,70	94,00	83,39	--	74,02	82,56	89,44	96,84	100,95	95,97	88,78	78,60	--	--	--	--	--	--
28686	73,75	81,60	87,00	90,69	86,09	78,95	68,58	--	61,25	67,02	74,73	80,12	83,74	79,16	72,19	61,93	--	--	--	--	--	--
28697	73,43	81,55	86,93	90,76	86,12	78,72	68,12	--	61,12	66,54	74,57	79,94	83,74	79,12	71,81	61,28	--	--	--	--	--	--
28716	83,72	90,92	97,89	103,49	98,68	90,71	79,82	--	70,13	78,45	85,49	92,68	97,55	92,66	85,05	74,52	--	--	--	--	--	--
28717	92,57	99,46	108,23	114,93	109,87	101,16	89,83	--	75,55	85,53	92,65	101,86	107,24	101,89	93,45	82,48	--	--	--	--	--	--
28772	90,12	97,13	105,57	111,36	106,27	97,93	86,96	--	76,86	86,40	93,53	102,41	106,73	101,29	93,43	82,95	--	--	--	--	--	--
28844	68,36	76,23	81,63	85,33	80,72	73,57	63,18	--	55,88	61,63	69,36	74,74	78,38	73,80	66,80	56,53	--	--	--	--	--	--
28845	63,01	71,42	76,77	80,75	76,08	68,41	57,55	--	50,91	55,94	64,34	69,69	73,67	69,00	61,33	50,48	--	--	--	--	--	--
28888	85,41	92,49	99,62	104,69	99,83	92,12	81,50	--	72,12	80,66	87,54	94,93	99,07	94,09	86,89	76,70	--	--	--	--	--	--
29000	59,73	67,71	73,10	76,86	72,24	64,98	54,50	--	47,33	52,93	60,79	66,17	69,88	65,28	58,15	47,77	--	--	--	--	--	--
29001	61,21	69,32	74,70	78,53	73,89	66,51	55,91	--	48,89	54,33	62,35	67,72	71,51	66,89	59,60	49,09	--	--	--	--	--	--
29002	66,05	74,18	79,55	83,40	78,76	71,35	60,73	--	53,75	59,15	67,20	72,57	76,38	71,75	64,43	53,89	--	--	--	--	--	--
29004	71,83	79,02	84,51	87,77	83,26	76,84	66,94	--	58,89	65,45	72,42	77,85	81,01	76,56	70,39	60,66	--	--	--	--	--	--
29017	75,51	83,63	89,00	92,84	88,20	80,80	70,21	--	63,20	68,63	76,65	82,02	85,82	81,19	73,89	63,38	--	--	--	--	--	--
29102	81,21	88,31	95,41	100,58	95,73	87,97	77,30	--	67,86	76,36	83,28	90,63	94,90	89,94	82,66	72,41	--	--	--	--	--	--
29167	69,70	75,89	81,52	83,95	79,66	74,44	65,13	--	56,07	63,65	69,68	75,20	77,53	73,34	68,36	59,16	--	--	--	--	--	--
29168	72,63	80,85	86,22	90,11	85,46	77,96	67,27	--	60,39	65,67	73,83	79,19	83,06	78,42	70,98	60,34	--	--	--	--	--	--
29183	71,66	80,00	85,35	89,30	84,63	77,03	66,23	--	59,51	64,64	72,95	78,30	82,24	77,58	70,00	59,24	--	--	--	--	--	--
29198	82,44	89,73	96,58	102,55	97,77	89,62	78,55	--	68,58	76,71	83,87	90,90	96,35	91,52	83,62	72,80	--	--	--	--	--	--
29208	81,91	89,18	96,05	101,98	97,20	89,07	78,02	--	67,86	75,96	83,16	90,13	95,72	90,91	82,94	72,06	--	--	--	--	--	--
29210	92,16	99,17	108,15	114,23	109,05	100,46	89,31	--	75,60	85,51	92,75	102,15	106,85	101,31	93,06	82,32	--	--	--	--	--	--
29211	81,97	89,25	96,11	102,06	97,27	89,14	78,08	--	67,92	76,01	83,22	90,18	95,79	90,98	83,01	72,12	--	--	--	--	--	--
29214	83,36	90,68	97,48	103,62	98,85	90,64	79,47	--	69,24	77,23	84,50	91,37	97,28	92,50	84,38	73,34	--	--	--	--	--	--
29215	83,36	90,68	97,48	103,62	98,85	90,64	79,47	--	69,24	77,23	84,50	91,37	97,28	92,50	84,38	73,34	--	--	--	--	--	--
29284	90,12	97,13	105,57	111,36	106,27	97,93	86,96	--	76,86	86,40	93,53	102,41	106,73	101,29	93,43	82,95	--	--	--	--	--	--
29354	66,25	74,40	79,77	83,62	78,98	71,56	60,94	--	53,96	59,35	67,41	72,78	76,60	71,97	64,63	54,08	--	--	--	--	--	--
29355	68,10	75,50	80,96	84,37	79,83	73,17	63,13	--	55,29	61,61	68,80	74,23	77,54	73,04	66,62	56,74	--	--	--	--	--	--
29358	67,83	75,45	80,88	84,43	79,86	72,96	62,76	--	55,17	61,22	68,66	74,07	77,53	73,00	66,31	56,25	--	--	--	--	--	--
29360	73,70	81,30	86,74	90,28	85,71	78,83	68,64	--	61,03	67,10	74,52	79,93	83,38	78,85	72,18	62,14	--	--	--	--	--	--
29361	80,82	88,16	90,72	92,63	84,27	78,25	68,54	--	68,20	73,85	81,14	83,70	85,58	77,24	71,27	61,61	--	--	--	--	--	--
29370	73,14	81,45	86,80	90,74	86,08	78,50	67,74	--	60,97	66,15	74,41	79,77	83,68	79,03	71,49	60,77	--	--	--	--	--	--
29382	83,15	90,24	97,36	102,46	97,60	89,87	79,24	--	69,33	77,79	84,75	92,03	96,53	91,61	84,20	73,86	--	--	--	--	--	--
29383	83,15	90,24	97,36	102,46	97,60	89,87	79,24	--	69,33	77,79	84,75	92,03	96,53	91,61	84,20	73,86	--	--	--	--	--	--
29391	85,79	92,86	100,00	105,03	100,16	92,47	81,88	--	71,99	80,47	87,42	94,72	99,13	94,20	86,85	76,55	--	--	--	--	--	--
29408	81,65	88,95	95,78	101,80	97,03	88,86	77,76	--	67,58	75,63	82,86	89,79	95,51	90,71	82,68	71,74	--	--	--	--	--	--
29409	92,45	99,35	108,13	114,80	109,73	101,02	89,70	--	75,46	85,44	92,56	101,79	107,13	101,77	93,34	82,38	--	--	--	--	--	--
29463	83,46	90,68	97,62	103,34	98,54	90,51	79,56	--	69,47	77,67	84,80	91,86	97,16	92,32	84,49	73,77	--	--	--	--	--	--
29519	72,79	81,05	86,41	90,32	85,67	78,13	67,41	--	60,58	65,82	74,03	79,38	83,27	78,63	71,14	60,47	--	--	--	--	--	--
29520	68,33	75,81	81,26	84,73	80,17	73,42	63,32	--	55,59	61,81	69,09	74,51	77,88	73,37	66,84	56,90	--	--	--	--	--	--
29523	70,25	78,58	83,93	87,88	83,22	75,62	64,83	--	58,09	63,22	71,53	76,88	80,82	76,16	68,58	57,82	--	--	--	--	--	--
29524	81,95	89,20	96,10	101,94	97,15	89,06	78,06	--	68,16	76,37	83,48	90,57	95,80	90,95	83,16	72,45	--	--	--	--	--	--
29525	69,88	78,23	83,58	87,54	82,87	75,26	64,45	--	57,73	62,84	71,17	76,52	80,47	75,80	68,20	57,42	--	--	--	--	--	--
29526	70,62	78,36	83,77	87,40	82,81	75,79	65,49	--	58,05	63,96	71,53	76,93	80,48	75,92	69,08	58,93	--	--	--	--	--	--
29527	70,06	78,20	83,58	87,43	82,78	75,36	64,74	--	57,76	63,15	71,22	76,58	80,40	75,77	68,43	57,88	--	--	--	--	--	--
29533	79,87	86,82	94,12	98,56	93,63	86,26	75,94	--	66,88	75,60	82,36	89,91	93,36	88,29	81,51	71,62	--	--	--	--	--	--
29576	84,45	91,76	98,59	104,64	99,86	91,68	80,57	--	70,37	78,41	85,65	92,57	98,34	93,54	85,49	74,52	--	--	--	--	--	--
29627	81,54	88,84	95,67	101,70	96,93	88,76	77,66	--	67,46	75,51	82,74	89,67	95,41	90,61	82,57	71,62	--	--	--	--	--	--
29630	85,27	92,47	99,43	105,07	100,26	92,27	81,37	--	71,67	79,97	87,02	94,20	99,11	94,23	86,59	76,04	--	--	--	--	--	--
29639	80,70	87,46	93,00	95,94	91,52	85,59	75,96	--	67,48	74,50	81,05	86,52	89,34	84,99	79,34	69,86	--	--	--	--	--	--
29640	80,70	87,46	93,00	95,94	91,52	85,59	75,96	--	67,48	74,50	81,05	86,52	89,34	84,99	79,34	69,86	--	--	--	--	--	--
29643	76,13	83,76	89,18	92,75	88,18	81,27	71,05	--	64,42	70,56	77,84	83,29	86,63	82,11	75,59	65,64	--	--	--	--	--	--
29675	81,69	88,94	95,85	101,63	96,84	88,78	77,80	--	67,69	75,86	83,02	90,05	95,44	90,61	82,74	71,96	--	--	--	--	--	--
29866	79,88	87,01	94,06	99,39	94,56	86,72	75,97	--	66,44	74,87	81,83	89,13	93,61	88,68	81,28	70,93	--	--	--	--	--	--
29867	83,58	90,76	97,76	103,27	98,46	90,52	79,68	--	70,06	78,42	85,43	92,66	97,39	92,49	84,95	74,48	--	--	--	--	--	--
29868	87,41	94,55	101,60	106,95	102,12	94,26	83,50	--	73,53	81,89	88,92	96,11	100,92	96,04	88,46	77,97	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
28506	--	--	--
28507	--	--	--
28508	--	--	--
28509	--	--	--
28514	--	--	--
28515	--	--	--
28516	--	--	--
28517	--	--	--
28522	--	--	--
28523	--	--	--
28563	--	--	--
28564	--	--	--
28669	--	--	--
28672	--	--	--
28673	--	--	--
28676	--	--	--
28686	--	--	--
28697	--	--	--
28716	--	--	--
28717	--	--	--
28772	--	--	--
28844	--	--	--
28845	--	--	--
28888	--	--	--
29000	--	--	--
29001	--	--	--
29002	--	--	--
29004	--	--	--
29017	--	--	--
29102	--	--	--
29167	--	--	--
29168	--	--	--
29183	--	--	--
29198	--	--	--
29208	--	--	--
29210	--	--	--
29211	--	--	--
29214	--	--	--
29215	--	--	--
29284	--	--	--
29354	--	--	--
29355	--	--	--
29358	--	--	--
29360	--	--	--
29361	--	--	--
29370	--	--	--
29382	--	--	--
29383	--	--	--
29391	--	--	--
29408	--	--	--
29409	--	--	--
29463	--	--	--
29519	--	--	--
29520	--	--	--
29523	--	--	--
29524	--	--	--
29525	--	--	--
29526	--	--	--
29527	--	--	--
29533	--	--	--
29576	--	--	--
29627	--	--	--
29630	--	--	--
29639	--	--	--
29640	--	--	--
29643	--	--	--
29675	--	--	--
29866	--	--	--
29867	--	--	--
29868	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
29869	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29870	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29871	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29872	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29873	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29874	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29875	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29876	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29877	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29878	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29879	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29880	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29881	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29882	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29883	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29884	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29885	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29886	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29988	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30133	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30134	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30148	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
30149	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30159	MONTPELLIERLN	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30174	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30193	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30194	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30195	Marathonloop	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30197	Hertgang	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30201	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30242	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30247	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30249	Marathonloop	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30251	Grasdreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30255	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30261	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30300	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30304	Hooghuis	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30307	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30313	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30316	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30331	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30347	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30351	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30364	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30461	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30472	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30488	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
30531	Estafettelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30578	Spaaihoefweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30581	Spaaihoefweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30659	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30660	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30661	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30662	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30663	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30792	Grasbloem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30793	Grasbloem	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30794	Grasbloem	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30904	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30937	Zandgolf	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30938	Zandgolf	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
31020	Zwaanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
31027	Kiekendief	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
31115	Prinses Christinalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
31116	Prinses Margrietlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
31159	Grasduin	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
31160	Grasduin	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
31161	Grasduin	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
31218	Waterlinie	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
29869	--	50	50	50	--	11875,34	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,16	96,02	91,72	--	5,33	2,78	5,46	--	2,51	1,19	2,82	--	--	--	--
29870	--	50	50	50	--	21018,78	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,71	95,79	91,25	--	5,64	2,95	5,78	--	2,65	1,26	2,98	--	--	--	--
29871	--	50	50	50	--	9143,44	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,13	95,47	90,64	--	6,03	3,17	6,18	--	2,84	1,36	3,18	--	--	--	--
29872	--	50	50	50	--	17858,58	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,65	96,28	92,24	--	5,00	2,60	5,12	--	2,35	1,12	2,64	--	--	--	--
29873	--	50	50	50	--	6774,65	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,30	95,57	90,82	--	5,92	3,10	6,06	--	2,79	1,33	3,12	--	--	--	--
29874	--	50	50	50	--	19361,79	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	92,03	95,96	91,59	--	5,42	2,83	5,55	--	2,55	1,21	2,86	--	--	--	--
29875	--	50	50	50	--	12587,14	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,42	96,16	92,00	--	5,15	2,69	5,28	--	2,42	1,15	2,72	--	--	--	--
29876	--	50	50	50	--	9361,08	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,43	96,17	92,01	--	5,15	2,68	5,27	--	2,42	1,15	2,72	--	--	--	--
29877	--	50	50	50	--	17942,21	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,87	96,40	92,47	--	4,85	2,52	4,97	--	2,28	1,08	2,56	--	--	--	--
29878	--	50	50	50	--	8422,67	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,25	96,60	92,87	--	4,59	2,38	4,70	--	2,16	1,02	2,42	--	--	--	--
29879	--	50	50	50	--	9519,54	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,53	96,22	92,11	--	5,08	2,65	5,21	--	2,39	1,13	2,68	--	--	--	--
29880	--	50	50	50	--	9405,76	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,38	96,14	91,95	--	5,18	2,70	5,31	--	2,44	1,16	2,74	--	--	--	--
29881	--	50	50	50	--	18515,85	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,29	96,62	92,91	--	4,56	2,37	4,68	--	2,15	1,02	2,41	--	--	--	--
29882	--	50	50	50	--	9110,09	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,23	97,10	93,90	--	3,93	2,03	4,03	--	1,85	0,87	2,08	--	--	--	--
29883	--	50	50	50	--	9110,09	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,23	97,10	93,90	--	3,93	2,03	4,03	--	1,85	0,87	2,08	--	--	--	--
29884	--	50	50	50	--	22671,04	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,57	96,76	93,20	--	4,37	2,27	4,49	--	2,06	0,97	2,31	--	--	--	--
29885	--	50	50	50	--	10629,91	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,74	96,33	92,34	--	4,93	2,57	5,06	--	2,32	1,10	2,61	--	--	--	--
29886	--	50	50	50	--	12041,13	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,30	97,14	93,97	--	3,88	2,00	3,98	--	1,82	0,86	2,05	--	--	--	--
29988	--	50	50	50	--	9401,81	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,34	98,18	96,12	--	2,49	1,27	2,56	--	1,17	0,54	1,32	--	--	--	--
30133	--	50	50	50	--	17858,58	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,65	96,28	92,24	--	5,00	2,60	5,12	--	2,35	1,12	2,64	--	--	--	--
30134	--	50	50	50	--	17942,21	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,87	96,40	92,47	--	4,85	2,52	4,97	--	2,28	1,08	2,56	--	--	--	--
30148	--	70	70	70	--	10001,12	6,67	3,17	0,91	--	--	--	--	--	86,49	92,28	82,71	--	9,19	5,17	10,03	--	4,32	2,55	7,26	--	--	--	--
30149	--	50	50	50	--	3052,63	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,02	98,96	98,19	--	1,36	0,73	1,29	--	0,61	0,31	0,53	--	--	--	--
30159	--	50	50	50	--	3744,24	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,04	97,35	95,43	--	3,42	1,86	3,24	--	1,54	0,80	1,32	--	--	--	--
30174	--	50	50	50	--	3052,63	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,02	98,96	98,19	--	1,36	0,73	1,29	--	0,61	0,31	0,53	--	--	--	--
30193	--	50	50	50	--	8999,02	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,72	93,62	87,07	--	8,35	4,47	8,54	--	3,93	1,91	4,40	--	--	--	--
30194	--	30	30	30	--	989,23	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,48	99,71	99,54	--	0,34	0,20	0,36	--	0,18	0,10	0,10	--	--	--	--
30195	--	50	50	50	--	7893,67	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,54	95,70	91,07	--	5,75	3,01	5,89	--	2,71	1,29	3,04	--	--	--	--
30197	--	50	50	50	--	6193,37	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,43	99,17	98,56	--	1,09	0,58	1,03	--	0,49	0,25	0,42	--	--	--	--
30201	--	50	50	50	--	4495,38	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,69	96,60	94,18	--	4,35	2,38	4,13	--	1,96	1,02	1,69	--	--	--	--
30242	--	30	30	30	--	2698,26	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,32	98,48	97,60	--	1,74	1,02	1,87	--	0,94	0,50	0,53	--	--	--	--
30247	--	50	50	50	--	3407,98	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,43	95,90	93,02	--	5,22	2,87	4,96	--	2,35	1,23	2,03	--	--	--	--
30249	--	50	50	50	--	9495,74	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,14	96,01	91,70	--	5,35	2,79	5,48	--	2,52	1,20	2,82	--	--	--	--
30251	--	50	50	50	--	5141,84	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	92,94	96,44	92,55	--	4,80	2,49	4,92	--	2,26	1,07	2,53	--	--	--	--
30255	--	50	50	50	--	12187,39	6,73	3,23	0,78	--	--	--	--	--	84,65	91,35	85,74	--	10,59	6,06	10,12	--	4,76	2,60	4,13	--	--	--	--
30261	--	50	50	50	--	3244,40	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,16	98,50	97,39	--	1,96	1,05	1,85	--	0,88	0,45	0,76	--	--	--	--
30300	--	30	30	30	--	2405,54	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,01	98,87	98,22	--	1,29	0,76	1,39	--	0,70	0,37	0,39	--	--	--	--
30304	--	30	30	30	--	0,87	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30307	--	50	50	50	--	6822,01	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,56	94,63	89,00	--	7,10	3,76	7,26	--	3,34	1,61	3,74	--	--	--	--
30313	--	50	50	50	--	2636,33	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,85	98,87	98,03	--	1,48	0,79	1,40	--	0,67	0,34	0,57	--	--	--	--
30316	--	30	30	30	--	1586,32	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,65	99,80	99,69	--	0,23	0,13	0,24	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
30331	--	50	50	50	--	7096,53	6,76	3,14	0,78	--	--	--	--	--	78,52	87,50	79,95	--	14,82	8,75	14,24	--	6,66	3,75	5,82	--	--	--	--
30347	--	50	50	50	--	4242,88	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,16	96,02	91,72	--	5,33	2,78	5,46	--	2,51	1,19	2,81	--	--	--	--
30351	--	50	50	50	--	691,78	6,86	2,86	0,78	--	--	--	--	--	59,14	73,48	61,22	--	28,19	18,56	27,54	--	12,67	7,96	11,25	--	--	--	--
30364	--	30	30	30	--	3361,42	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,85	99,35	98,97	--	0,75	0,43	0,80	--	0,40	0,21	0,23	--	--	--	--
30461	--	50	50	50	--	9053,04	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,47	94,58	88,90	--	7,16	3,79	7,33	--	3,37	1,63	3,78	--	--	--	--
30472	--	30	30	30	--	842,72	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,87	99,36	98,99	--	0,74	0,43	0,79	--	0,40	0,21	0,22	--	--	--	--
30488	--	80	80	80	--	15334,30	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,58	93,74	87,01	--	6,97	3,82	6,62	--	4,45	2,44	6,36	--	--	--	--
30531	--	50	50	50	--	3747,44	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,83	97,78	96,16	--	2,88	1,56	2,72	--	1,29	0,67	1,11	--	--	--	--
30578	--	30	30	30	--	2430,07	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,77	99,31	98,91	--	0,80	0,46	0,85	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
30581	--	30	30	30	--	4046,85	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,97	99,42	99,08	--	0,67	0,39	0,72	--	0,36	0,19	0,20	--	--	--	--
30659	--	50	50	50	--	9143,44	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,13	95,47	90,64	--	6,03	3,17	6,18	--	2,84	1,36	3,18	--	--	--	--
30660	--	50	50	50	--	12587,14	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,42	96,16	92,00	--	5,15	2,69	5,28	--	2,42	1,15	2,72	--	--	--	--
30661	--	50	50	50	--	9361,08	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,43	96,17	92,01	--	5,15	2,68	5,27	--	2,42	1,15	2,72	--	--	--	--
30662	--	50	50	50	--	9110,09	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,23	97,10	93,90	--	3,93	2,03	4,03	--	1,85	0,87	2,08	--	--	--	--
30663	--	50	50	50	--	12041,13	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,30	97,14	93,97	--	3,88	2,00	3,98	--	1,82	0,86	2,05	--	--	--	--
30792	--	30	30	30	--	1211,46	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,55	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,28	0,15	0,15	--	--	--	--
30793	--	30	30	30	--	2208,04	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,72	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,89	--	0,45	0,24	0,25	--	--	--	--
30794	--	30	30	30	--	2208,04	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,72	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,89	--	0,45	0,24	0,25	--	--	--	--
30904	--	50	50	50	--	1783,02	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	68,63	80,72	70,46	--	21,65	13,49	20,97	--	9,73	5,78	8,57	--	--	--	--
30937	--	30	30	30	--	1332,99	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,02	98,88	98,23	--	1,29	0,75	1,38	--	0,69	0,37	0,39	--	--	--	--
30938	--	30	30	30	--	1332,99	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,02	98,88	98,23	--	1,29	0,75	1,38	--	0,69	0,37	0,39	--	--	--	--
31020	--	50	50	50	--	4160,63	6,65	3,44	0,79	--	--	--	--	--	95,16	97,59	94,88	--	3,29	1,69	3,38	--	1,55	0,72	1,74	--	--	--	--
31027	--	30	30	30	--	85,15	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31115	--	30	30	30	--	118,80	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,68	98,11	97,03	--	2,16	1,27	2,31	--	1,16	0,62	0,65	--	--	--	--
31116	--	30	30	30	--	118,80	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,68	98,11	97,03	--	2,16	1,27	2,31	--	1,16	0,62	0,65	--	--	--	--
31159	--	30	30	30	--	146,74	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31160	--	30	30	30	--	146,74	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31161	--	30	30	30	--	3053,56	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,81	98,76	98,04	--	1,42	0,83	1,53	--	0,77	0,41	0,43	--	--	--	--
31218	--	30	30	30	--	3588,08	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,71	99,84	99,74	--	0,19	0,11	0,20	--	0,10	0,05	0,06	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
29869	--	729,99	387,69	87,14	--	42,22	11,22	5,19	--	19,88	4,80	2,68	--	--	80,45	88,81	95,83	103,05	107,80	102,91	95,36	84,88	--	76,72
29870	--	1285,73	682,54	153,44	--	79,07	21,02	9,72	--	37,15	8,98	5,01	--	--	83,01	91,40	98,40	105,63	110,32	105,42	97,90	87,46	--	79,24
29871	--	555,77	295,05	66,30	--	36,78	9,80	4,52	--	17,32	4,20	2,33	--	--	79,50	87,91	94,89	102,15	106,76	101,84	94,38	83,98	--	75,68
29872	--	1101,96	584,60	131,78	--	59,47	15,79	7,31	--	27,95	6,80	3,77	--	--	82,12	90,46	97,49	104,69	109,52	104,64	97,05	86,54	--	78,44
29873	--	412,56	218,84	49,22	--	26,75	7,10	3,28	--	12,61	3,05	1,69	--	--	78,17	86,57	93,56	100,82	105,44	100,53	93,05	82,64	--	74,36
29874	--	1188,50	629,85	141,87	--	70,00	18,58	8,60	--	32,93	7,94	4,43	--	--	82,60	90,97	97,98	105,20	109,94	105,04	97,50	87,04	--	78,85
29875	--	774,76	411,53	92,64	--	43,17	11,51	5,32	--	20,29	4,92	2,74	--	--	80,65	89,00	96,02	103,23	108,02	103,13	95,56	85,07	--	76,95
29876	--	576,25	306,09	68,91	--	32,11	8,53	3,95	--	15,09	3,66	2,04	--	--	79,36	87,71	94,73	101,94	106,74	101,85	94,27	83,78	--	75,66
29877	--	1109,75	589,80	132,73	--	57,96	15,42	7,13	--	27,24	6,61	3,67	--	--	82,10	90,43	97,47	104,66	109,52	104,64	97,03	86,50	--	78,45
29878	--	523,09	277,45	62,58	--	25,75	6,84	3,17	--	12,12	2,93	1,63	--	--	78,75	87,06	94,11	101,28	106,21	101,33	93,69	83,13	--	75,12
29879	--	586,64	311,43	70,15	--	32,21	8,58	3,97	--	15,15	3,66	2,04	--	--	79,42	87,76	94,79	101,99	106,80	101,91	94,33	83,83	--	75,72
29880	--	578,69	307,45	69,19	--	32,45	8,63	4,00	--	15,28	3,71	2,06	--	--	79,39	87,74	94,76	101,97	106,76	101,87	94,30	83,81	--	75,69
29881	--	1150,41	610,05	137,62	--	56,23	14,96	6,93	--	26,51	6,44	3,57	--	--	82,16	90,47	97,52	104,69	109,62	104,75	97,10	86,54	--	78,54
29882	--	571,72	303,41	68,43	--	23,84	6,34	2,94	--	11,22	2,72	1,52	--	--	78,90	87,15	94,24	101,36	106,46	101,60	93,87	83,23	--	75,37
29883	--	571,72	303,41	68,43	--	23,84	6,34	2,94	--	11,22	2,72	1,52	--	--	78,90	87,15	94,24	101,36	106,46	101,60	93,87	83,23	--	75,37
29884	--	1412,81	750,23	169,04	--	65,98	17,60	8,14	--	31,10	7,52	4,19	--	--	82,99	91,28	98,34	105,49	110,48	105,61	97,94	87,35	--	79,40
29885	--	656,55	349,18	78,53	--	34,90	9,32	4,30	--	16,42	3,99	2,22	--	--	79,85	88,19	95,22	102,41	107,26	102,38	94,78	84,26	--	76,19
29886	--	756,23	401,20	90,52	--	31,12	8,26	3,83	--	14,60	3,55	1,97	--	--	80,09	88,34	95,43	102,55	107,66	102,81	95,07	84,42	--	76,58
29888	--	602,34	319,38	71,39	--	15,57	4,13	1,90	--	7,32	1,76	0,98	--	--	78,58	86,69	93,87	100,87	106,39	101,57	93,63	82,79	--	75,29
30133	--	1101,96	584,60	131,78	--	59,47	15,79	7,31	--	27,95	6,80	3,77	--	--	82,12	90,46	97,49	104,69	109,52	104,64	97,05	86,54	--	78,44
30134	--	1109,75	589,80	132,73	--	57,96	15,42	7,13	--	27,24	6,61	3,67	--	--	82,10	90,43	97,47	104,66	109,52	104,64	97,03	86,50	--	78,45
30148	--	576,95	292,56	75,27	--	61,30	16,39	9,13	--	28,82	8,08	6,61	--	--	81,86	91,36	98,48	107,22	111,93	106,63	98,63	88,05	--	77,55
30149	--	199,58	103,31	23,38	--	2,77	0,76	0,31	--	1,24	0,32	0,13	--	--	73,30	81,28	88,55	95,42	101,35	96,57	88,44	77,39	--	70,17
30159	--	237,71	123,20	27,87	--	8,55	2,35	0,95	--	3,85	1,01	0,39	--	--	74,87	83,07	90,19	97,27	102,53	97,69	89,88	79,16	--	71,39
30174	--	199,58	103,31	23,38	--	2,77	0,76	0,31	--	1,24	0,32	0,13	--	--	73,30	81,28	88,55	95,42	101,35	96,57	88,44	77,39	--	70,17
30193	--	528,10	280,55	62,68	--	50,27	13,40	6,15	--	23,66	5,72	3,17	--	--	80,01	88,54	95,44	102,81	106,98	102,02	94,80	84,60	--	75,92
30194	--	66,13	34,13	6,70	--	0,23	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	66,91	72,08	80,34	85,70	89,61	84,95	77,42	66,71	--	63,97
30195	--	481,97	256,09	57,51	--	30,27	8,05	3,72	--	14,27	3,45	1,92	--	--	78,79	87,18	94,18	101,42	106,08	101,18	93,68	83,25	--	75,01
30197	--	406,61	210,67	47,81	--	4,50	1,23	0,50	--	2,02	0,53	0,20	--	--	76,28	84,22	91,52	98,35	104,39	99,61	91,44	80,33	--	73,20
30201	--	281,76	145,91	33,02	--	13,08	3,59	1,45	--	5,89	1,54	0,59	--	--	75,94	84,22	91,29	98,44	103,45	98,59	90,90	80,31	--	72,33
30242	--	176,73	91,41	17,91	--	3,16	0,95	0,34	--	1,71	0,46	0,10	--	--	71,80	77,47	85,19	90,61	94,22	89,63	82,64	72,36	--	68,60
30247	--	211,05	109,16	24,73	--	11,92	3,27	1,32	--	5,37	1,40	0,54	--	--	74,98	83,33	90,36	97,56	102,37	97,48	89,90	79,41	--	71,25
30249	--	583,58	309,97	69,66	--	33,89	9,01	4,16	--	15,96	3,87	2,14	--	--	79,49	87,85	94,86	102,08	106,83	101,94	94,39	83,92	--	75,76
30251	--	318,27	169,09	38,07	--	16,44	4,37	2,02	--	7,74	1,88	1,04	--	--	76,66	84,99	92,03	99,21	104,09	99,21	91,59	81,06	--	73,01
30255	--	694,31	359,60	81,51	--	86,86	23,86	9,62	--	39,04	10,23	3,93	--	--	81,78	90,40	97,25	104,69	108,55	103,55	96,51	86,46	--	77,53
30261	--	210,26	108,97	24,65	--	4,24	1,16	0,47	--	1,90	0,50	0,19	--	--	73,77	81,82	89,05	95,99	101,70	96,90	88,87	77,93	--	70,53
30300	--	158,67	81,82	16,07	--	2,09	0,63	0,23	--	1,13	0,31	0,06	--	--	71,14	76,67	84,54	89,95	93,64	89,03	81,88	71,49	--	68,01
30304	--	0,06	0,03	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,22	41,24	49,66	55,00	58,99	54,32	46,04	35,77	--	33,35
30307	--	408,13	216,91	48,57	--	32,36	8,62	3,96	--	15,22	3,69	2,04	--	--	78,50	86,98	93,92	101,23	105,62	100,69	93,34	83,04	--	74,56
30313	--	172,06	89,14	20,16	--	2,60	0,71	0,29	--	1,18	0,31	0,12	--	--	72,71	80,70	87,97	94,85	100,73	95,95	87,84	76,81	--	69,55
30316	--	106,23	54,94	10,75	--	0,25	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	68,92	74,04	82,35	87,71	91,64	86,98	79,40	68,64	--	66,01
30331	--	376,68	194,98	44,25	--	71,10	19,50	7,88	--	31,95	8,36	3,22	--	--	80,22	88,98	95,74	103,29	106,67	101,59	94,87	85,02	--	75,68
30347	--	260,81	138,52	31,13	--	15,08	4,01	1,85	--	7,10	1,72	0,95	--	--	75,98	84,34	91,36	98,58	103,33	98,44	90,89	80,41	--	72,25
30351	--	28,07	14,54	3,30	--	13,38	3,67	1,49	--	6,01	1,57	0,61	--	--	71,99	80,97	87,59	95,31	97,78	92,53	86,47	76,99	--	66,89
30364	--	223,62	115,55	22,62	--	1,70	0,50	0,18	--	0,90	0,24	0,05	--	--	72,39	77,73	85,80	91,19	95,00	90,36	83,01	72,44	--	69,37
30461	--	541,06	286,84	64,39	--	43,30	11,49	5,31	--	20,38	4,94	2,74	--	--	79,75	88,22	95,16	102,48	106,86	101,92	94,58	84,28	--	75,78
30472	--	56,07	28,97	5,67	--	0,42	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	66,38	71,72	79,80	85,18	88,99	84,36	77,00	66,43	--	63,36
30488	--	895,13	574,97	82,72	--	70,43	23,43	6,29	--	44,97	14,97	6,05	--	--	83,85	93,75	100,91	110,15	115,37	110,01	101,62	90,73	--	80,56
30531	--	239,89	124,22	28,11	--	7,21	1,98	0,80	--	3,23	0,85	0,32	--	--	74,70	82,85	90,01	97,04	102,46	97,63	89,74	78,95	--	71,31
30578	--	161,53	83,26	16,34	--	1,31	0,39	0,14	--	0,70	0,19	0,04	--	--	71,00	76,36	84,41	89,80	93,60	88,97	81,63	71,08	--	67,96
30581	--	269,15	139,21	27,27	--	1,82	0,55	0,20	--	0,98	0,27	0,06	--	--	73,16	78,47	86,58	91,96	95,79	91,15	83,76	73,17	--	70,16
30659	--	555,77	295,05	66,30	--	36,78	9,80	4,52	--	17,32	4,20	2,33	--	--	79,50	87,91	94,89	102,15	106,76	101,84	94,38	83,98	--	75,68
30660	--	774,76	411,53	92,64	--	43,17	11,51	5,32	--	20,29	4,92	2,74	--	--	80,65	89,00	96,02	103,23	108,02	103,13	95,56	85,07	--	76,95
30661	--	576,25	306,09	68,91	--	32,11	8,53	3,95	--	15,09	3,66	2,04	--	--	79,36	87,71	94,73	101,94	106,74	101,85	94,27	83,78	--	75,66
30662	--	571,72	303,41	68,43	--	23,84	6,34	2,94	--	11,22	2,72	1,52	--	--	78,90	87,15	94,24	101,36	106,46	101,60	93,87	83,23	--	75,37
30663	--	756,23	401,20	90,52	--	31,12	8,26	3,83	--	14,60	3,55	1,97	--	--	80,09	88,34	95,43	102,55	107,66	102,81	95,07	84,42	--	76,58
30792	--	80,77	41,73	8,18	--	0,42	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	67,87	73,11	81,28	86,66	90,52	85,87	78,42	67,77	--	64,89
30793	--	146,70	75,62	14,84	--	1,25	0,37	0,13	--	0,67	0,18	0,04	--	--	70,60	75,97	84,01	89,40	93,19	88,56	81,24	70,70	--	67,55
30794	--	146,70	75,62	14,84	--	1,25	0,37	0,13	--	0,67	0,18	0,04	--	--	70,60	75,97	84,01	89,40	93,19	88,56	81,24	70,70	--	67,55
30904	--	83,33	43,18	9,80	--	26,29	7,22	2,92	--	11,81	3,09	1,19	--	--	75,28	84,17	90,85	98,50	101,33	96,16	89,82	80,20	--	70,40
30937	--	87,93	45,34	8,90	--	1,16	0,34	0,13	--	0,62	0,17	0,04	--	--	68,57	74,10	81,97	87,38	91,08	86,47	79,31	68,92	--	65,44
30938	--	87,93	45,34	8,90	--	1,16	0,34	0,13	--	0,62	0,17	0,04	--	--	68,57	74,10	81,97	87,38	91,08	86,47	79,31	68,92	--	65,44
31020	--	263,29	139,68	31,19	--	9,10	2,42	1,11	--	4,29	1,03	0,57	--	--	75,29	83,49	90,61	97,69	102,96	98,12	90,30	79,57	--	71,87
31027	--	5,72	2,95	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,13	61,15	69,56	74,91	78,90	74,22	66,54	55,68	--	53,26
31115	--	7,74	4,00	0,78	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	58,38	64,18	71,76	77,20	80,73	76,16	69,30	59,12	--	55,10
31116	--	7,74	4,00	0,78	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	58,38	64,18	71,76	77,20	80,73	76,16	69,30	59,12	--	55,10
31159	--	9,86	5,09	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,49	63,51	71,93	77,27	81,26	76,59	68,91	58,04	--	55,62
31160	--	9,86	5,09	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,49	63,51	71,93	77,27	81,26	76,59	68,91	58,04	--	55,62
31161	--	201,00	103,74	20,36	--	2,92	0,87	0,32	--	1,58	0,43	0,09	--	--	72,22	77,80	85,62	91,03	94,70	90,10	83,00	72,64	--	69,07
31218	--	240,42	124,31	24,34	--	0,46	0,14	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	72,45	77,56	85,88	91,23	95,18	90,51	82,92	72,14	--	69,54

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
29869	84,86	92,03	99,04	104,51	99,69	91,78	80,96	--	71,36	79,74	86,73	93,98	98,65	93,74	86,23	75,80	--	--	--	--	--	--
29870	87,40	94,56	101,58	107,00	102,18	94,29	83,49	--	73,92	82,33	89,30	96,57	101,17	96,25	88,79	78,38	--	--	--	--	--	--
29871	83,86	91,00	98,05	103,40	98,57	90,71	79,95	--	70,42	78,84	85,80	93,10	97,61	92,68	85,26	74,89	--	--	--	--	--	--
29872	86,56	93,75	100,74	106,26	101,44	93,51	82,66	--	73,03	81,39	88,40	95,63	100,37	95,47	87,93	77,45	--	--	--	--	--	--
29873	82,53	89,68	96,72	102,09	97,26	89,40	78,63	--	69,08	77,50	84,47	91,75	96,29	91,37	83,93	73,55	--	--	--	--	--	--
29874	86,99	94,16	101,17	106,63	101,81	93,90	83,09	--	73,50	81,89	88,88	96,14	100,78	95,87	88,38	77,95	--	--	--	--	--	--
29875	85,08	92,25	99,25	104,75	99,93	92,01	81,18	--	71,56	79,93	86,93	94,17	98,88	93,97	86,44	75,99	--	--	--	--	--	--
29876	83,79	90,97	97,97	103,47	98,65	90,72	79,89	--	70,27	78,64	85,64	92,88	97,59	92,69	85,16	74,70	--	--	--	--	--	--
29877	86,56	93,75	100,73	106,28	101,47	93,52	82,66	--	73,01	81,36	88,37	95,59	100,37	95,48	87,91	77,42	--	--	--	--	--	--
29878	83,22	90,41	97,39	102,98	98,17	90,20	79,32	--	69,65	77,97	85,00	92,20	97,05	92,16	84,56	74,04	--	--	--	--	--	--
29879	83,85	91,03	98,02	103,53	98,72	90,78	79,95	--	70,32	78,69	85,69	92,93	97,65	92,75	85,21	74,75	--	--	--	--	--	--
29880	83,82	90,99	98,00	103,49	98,67	90,75	79,92	--	70,30	78,67	85,67	92,91	97,61	92,71	85,19	74,73	--	--	--	--	--	--
29881	86,64	93,83	100,81	106,40	101,59	93,62	82,74	--	73,06	81,39	88,42	95,62	100,47	95,58	87,98	77,45	--	--	--	--	--	--
29882	83,43	90,66	97,59	103,30	98,50	90,47	79,54	--	69,79	78,06	85,13	92,28	97,30	92,43	84,74	74,13	--	--	--	--	--	--
29883	83,43	90,66	97,59	103,30	98,50	90,47	79,54	--	69,79	78,06	85,13	92,28	97,30	92,43	84,74	74,13	--	--	--	--	--	--
29884	87,48	94,69	101,65	107,28	102,47	94,48	83,58	--	73,88	82,19	89,24	96,42	101,32	96,44	88,81	78,26	--	--	--	--	--	--
29885	84,31	91,49	98,48	104,02	99,20	91,26	80,41	--	70,76	79,12	86,13	93,35	98,11	93,21	85,66	75,18	--	--	--	--	--	--
29886	84,63	91,86	98,79	104,51	99,71	91,68	80,74	--	70,98	79,25	86,32	93,47	98,50	93,64	85,94	75,32	--	--	--	--	--	--
29988	83,25	90,54	97,39	103,37	98,59	90,44	79,37	--	69,39	77,53	84,69	91,71	97,17	92,34	84,43	73,61	--	--	--	--	--	--
30133	86,56	93,75	100,74	106,26	101,44	93,51	82,66	--	73,03	81,39	88,40	95,63	100,37	95,47	87,93	77,45	--	--	--	--	--	--
30134	86,56	93,75	100,73	106,28	101,47	93,52	82,66	--	73,01	81,36	88,37	95,59	100,37	95,48	87,91	77,42	--	--	--	--	--	--
30148	87,07	94,10	102,58	108,24	103,13	94,83	83,90	--	73,88	83,42	90,57	99,47	103,67	98,20	90,39	79,96	--	--	--	--	--	--
30149	78,05	85,39	92,17	98,36	93,59	85,36	74,17	--	63,94	71,90	79,19	86,04	92,01	87,23	79,09	68,01	--	--	--	--	--	--
30159	79,43	86,67	93,59	99,35	94,55	86,50	75,54	--	65,43	73,61	80,76	87,80	93,15	88,32	80,47	69,71	--	--	--	--	--	--
30174	78,05	85,39	92,17	98,36	93,59	85,36	74,17	--	63,94	71,90	79,19	86,04	92,01	87,23	79,09	68,01	--	--	--	--	--	--
30193	84,21	91,28	98,42	103,44	98,57	90,89	80,30	--	70,93	79,49	86,36	93,77	97,84	92,86	85,69	75,52	--	--	--	--	--	--
30194	69,08	77,40	82,76	86,70	82,04	74,44	63,67	--	56,92	62,06	70,36	75,71	79,64	74,98	67,42	56,66	--	--	--	--	--	--
30195	83,17	90,33	97,35	102,76	97,93	90,05	79,27	--	69,70	78,11	85,08	92,36	96,93	92,01	84,56	74,17	--	--	--	--	--	--
30197	81,06	88,42	95,18	101,42	96,66	88,40	77,18	--	66,92	74,84	82,16	88,97	95,05	90,28	82,09	70,96	--	--	--	--	--	--
30201	80,43	87,62	94,60	100,19	95,38	87,41	76,53	--	66,48	74,74	81,83	88,94	94,06	89,21	81,47	70,83	--	--	--	--	--	--
30242	74,02	82,01	87,40	91,17	86,54	79,27	68,78	--	61,62	67,21	75,08	80,46	84,18	79,57	72,43	62,04	--	--	--	--	--	--
30247	79,40	86,57	93,58	99,03	94,20	86,30	75,50	--	65,50	73,83	80,88	88,04	92,96	88,09	80,45	69,91	--	--	--	--	--	--
30249	83,90	91,07	98,08	103,54	98,72	90,81	80,00	--	70,39	78,77	85,76	93,01	97,68	92,77	85,27	74,83	--	--	--	--	--	--
30251	81,12	88,31	95,29	100,85	96,04	88,08	77,22	--	67,57	75,91	82,93	90,14	94,94	90,04	82,47	71,97	--	--	--	--	--	--
30255	85,93	92,93	100,16	104,82	99,92	92,42	82,00	--	72,21	80,81	87,69	95,08	99,08	94,10	86,99	76,88	--	--	--	--	--	--
30261	78,46	85,77	92,60	98,65	93,88	85,70	74,58	--	64,38	72,42	79,66	86,57	92,35	87,56	79,50	68,53	--	--	--	--	--	--
30300	73,33	81,43	86,80	90,63	85,99	78,62	68,04	--	61,01	66,47	74,47	79,84	83,62	79,00	71,73	61,24	--	--	--	--	--	--
30304	38,37	46,79	52,13	56,12	51,45	43,77	32,90	--	26,27	31,29	39,71	45,05	49,04	44,37	36,69	25,83	--	--	--	--	--	--
30307	82,79	89,90	96,99	102,18	97,33	89,56	78,88	--	69,42	77,91	84,83	92,18	96,48	91,52	84,22	73,96	--	--	--	--	--	--
30313	77,45	84,78	91,57	97,73	92,96	84,74	73,57	--	63,33	71,31	78,59	85,45	91,39	86,61	78,48	67,42	--	--	--	--	--	--
30316	71,08	79,44	84,79	88,75	84,08	76,46	65,65	--	58,94	64,05	72,38	77,73	81,68	77,02	69,41	58,63	--	--	--	--	--	--
30331	84,23	91,13	98,49	102,66	97,70	90,48	80,29	--	70,62	79,36	86,15	93,65	97,16	92,10	85,31	75,42	--	--	--	--	--	--
30347	80,39	87,56	94,57	100,04	95,22	87,31	76,49	--	66,88	75,27	82,26	89,51	94,18	89,27	81,76	71,32	--	--	--	--	--	--
30351	75,73	82,45	90,05	93,13	88,01	81,49	71,78	--	62,31	71,28	77,93	85,62	88,17	82,96	76,83	67,33	--	--	--	--	--	--
30364	74,57	82,79	88,16	92,05	87,40	79,90	69,21	--	62,33	67,62	75,78	81,14	85,01	80,37	72,93	62,30	--	--	--	--	--	--
30461	84,02	91,13	98,22	103,40	98,55	90,78	80,11	--	70,67	79,16	86,08	93,43	97,71	92,76	85,47	75,21	--	--	--	--	--	--
30472	68,56	76,78	82,15	86,04	81,39	73,89	63,20	--	56,32	61,60	69,77	75,13	79,00	74,35	66,91	56,28	--	--	--	--	--	--
30488	90,58	97,55	106,46	112,76	107,62	98,98	87,77	--	73,89	83,83	91,03	100,37	105,30	99,83	91,51	80,69	--	--	--	--	--	--
30531	79,31	86,57	93,46	99,33	94,54	86,44	75,42	--	65,28	73,41	80,59	87,58	93,09	88,27	80,34	69,51	--	--	--	--	--	--
30578	73,17	81,38	86,75	90,63	85,98	78,50	67,82	--	60,93	66,24	74,38	79,74	83,60	78,96	71,54	60,92	--	--	--	--	--	--
30581	75,34	83,59	88,95	92,85	88,19	80,68	69,97	--	63,12	68,38	76,57	81,92	85,80	81,16	73,70	63,04	--	--	--	--	--	--
30659	83,86	91,00	98,05	103,40	98,57	90,71	79,95	--	70,42	78,84	85,80	93,10	97,61	92,68	85,26	74,89	--	--	--	--	--	--
30660	85,08	92,25	99,25	104,75	99,93	92,01	81,18	--	71,56	79,93	86,93	94,17	98,88	93,97	86,44	75,99	--	--	--	--	--	--
30661	83,79	90,97	97,97	103,47	98,65	90,72	79,89	--	70,27	78,64	85,64	92,88	97,59	92,69	85,16	74,70	--	--	--	--	--	--
30662	83,43	90,66	97,59	103,30	98,50	90,47	79,54	--	69,79	78,06	85,13	92,28	97,30	92,43	84,74	74,13	--	--	--	--	--	--
30663	84,63	91,86	98,79	104,51	99,71	91,68	80,74	--	70,98	79,25	86,32	93,47	98,50	93,64	85,94	75,32	--	--	--	--	--	--
30792	70,04	78,32	83,68	87,60	82,94	75,39	64,65	--	57,84	63,04	71,28	76,64	80,54	75,89	68,38	57,68	--	--	--	--	--	--
30793	72,78	80,98	86,34	90,22	85,57	78,10	67,43	--	60,53	65,84	73,98	79,34	83,19	78,55	71,14	60,53	--	--	--	--	--	--
30794	72,78	80,98	86,34	90,22	85,57	78,10	67,43	--	60,53	65,84	73,98	79,34	83,19	78,55	71,14	60,53	--	--	--	--	--	--
30904	79,12	85,92	93,42	96,97	91,92	85,09	75,17	--	65,62	74,51	81,21	88,83	91,76	86,62	80,21	70,56	--	--	--	--	--	--
30937	70,77	78,86	84,24	88,06	83,42	76,05	65,47	--	58,45	63,91	71,90	77,27	81,06	76,44	69,16	58,67	--	--	--	--	--	--
30938	70,77	78,86	84,24	88,06	83,42	76,05	65,47	--	58,45	63,91	71,90	77,27	81,06	76,44	69,16	58,67	--	--	--	--	--	--
31020	79,88	87,14	94,04	99,86	95,07	86,99	75,99	--	66,12	74,34	81,45	88,54	93,75	88,90	81,11	70,42	--	--	--	--	--	--
31027	58,28	66,69	72,04	76,02	71,35	63,67	52,81	--	46,18	51,20	59,62	64,96	68,95	64,27	56,59	45,73	--	--	--	--	--	--
31115	60,61	68,51	73,91	77,63	73,02	65,83	55,41	--	48,15	53,85	61,62	67,00	70,66	66,08	59,03	48,73	--	--	--	--	--	--
31116	60,61	68,51	73,91	77,63	73,02	65,83	55,41	--	48,15	53,85	61,62	67,00	70,66	66,08	59,03	48,73	--	--	--	--	--	--
31159	60,64	69,06	74,40	78,39	73,72	66,04	55,17	--	48,54	53,56	61,98	67,32	71,31	66,64	58,96	48,10	--	--	--	--	--	--
31160	60,64	69,06	74,40	78,39	73,72	66,04	55,17	--	48,54	53,56	61,98	67,32	71,31	66,64	58,96	48,10	--	--	--	--	--	--
31161	74,42	82,49	87,87	91,67	87,04	79,70	69,15	--	62,08	67,58	75,54	80,91	84,67	80,06	72,82	62,36	--	--	--	--	--	--
31218	74,61	82,98	88,33	92,29	87,62	79,99	69,17	--	62,48	67,57	75,92	81,26	85,22	80,55	72,94	62,14	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
29869	--	--	--
29870	--	--	--
29871	--	--	--
29872	--	--	--
29873	--	--	--
29874	--	--	--
29875	--	--	--
29876	--	--	--
29877	--	--	--
29878	--	--	--
29879	--	--	--
29880	--	--	--
29881	--	--	--
29882	--	--	--
29883	--	--	--
29884	--	--	--
29885	--	--	--
29886	--	--	--
29988	--	--	--
30133	--	--	--
30134	--	--	--
30148	--	--	--
30149	--	--	--
30159	--	--	--
30174	--	--	--
30193	--	--	--
30194	--	--	--
30195	--	--	--
30197	--	--	--
30201	--	--	--
30242	--	--	--
30247	--	--	--
30249	--	--	--
30251	--	--	--
30255	--	--	--
30261	--	--	--
30300	--	--	--
30304	--	--	--
30307	--	--	--
30313	--	--	--
30316	--	--	--
30331	--	--	--
30347	--	--	--
30351	--	--	--
30364	--	--	--
30461	--	--	--
30472	--	--	--
30488	--	--	--
30531	--	--	--
30578	--	--	--
30581	--	--	--
30659	--	--	--
30660	--	--	--
30661	--	--	--
30662	--	--	--
30663	--	--	--
30792	--	--	--
30793	--	--	--
30794	--	--	--
30904	--	--	--
30937	--	--	--
30938	--	--	--
31020	--	--	--
31027	--	--	--
31115	--	--	--
31116	--	--	--
31159	--	--	--
31160	--	--	--
31161	--	--	--
31218	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
31245	Zessprong	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
31246	BIEZETREKKER	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
31247	BIEZETREKKER	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
31248	BIEZETREKKER	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
31249	BIEZETREKKER	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
31250	Montpellierlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
31272	Grasperk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
31273	Grasmat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
33942	Henk van den Broeklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
33988	I.B.C.weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
33989	I.B.C.weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
34039	Bijsterveld	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
34040	Bijsterveld	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
34041	Bijsterveld	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
34042	Buizerd	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
34043	Buizerd	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
34155	Smelen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35134	Oirschotseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
35135	Oirschotseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
35136	Oirschotseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
35508	Zweefheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35509	Rendierhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35511	Kapelweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
35512	Kapelweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
35513	Kapelweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
35519	Jan van Brakelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35520	Jan van Galenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35521	Jan van Galenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35522	Kap H G M Koopmansstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35523	Landveroveren	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35524	J.J. de Vlamstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35525	J.J. de Vlamstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35526	Pater M. Wolffstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35527	Pater M. Wolffstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35528	Secretaris L. Jansenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35529	Secretaris L. Jansenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35530	Prunus	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35535	Broekstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
35536	Broekstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
35537	Broekstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
35540	Waalstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35541	Waalstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35559	Nanteslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35560	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35565	Bedrijvenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35566	Bedrijvenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35567	Ondernemingenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35568	Industrieweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35569	Industrieweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35570	Tarasconweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35571	Salderes	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35579	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35580	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35581	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35582	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35583	Aarleseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
35584	Aarleseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
35585	Speelheideweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35586	Fabrieksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
35587	Sportlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
35588	Kapelweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
35589	Schutboomweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35590	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35591	Michiel de Ruijterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35592	Michiel de Ruijterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35593	Michiel de Ruijterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35594	Michiel de Ruijterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35595	Piet Heinstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35597	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
35598	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
31245	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31246	--	30	30	30	--	351,84	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,88	99,80	--	0,14	0,08	0,15	--	0,08	0,04	0,04	--	--	--	--
31247	--	30	30	30	--	1134,97	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,75	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,17	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
31248	--	30	30	30	--	1134,97	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,75	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,17	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
31249	--	30	30	30	--	2182,68	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,87	99,93	99,88	--	0,08	0,05	0,09	--	0,05	0,02	0,03	--	--	--	--
31250	--	30	30	30	--	6696,36	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,29	97,30	95,78	--	3,06	1,81	3,29	--	1,65	0,89	0,93	--	--	--	--
31272	--	30	30	30	--	3053,56	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,81	98,76	98,04	--	1,42	0,83	1,53	--	0,77	0,41	0,43	--	--	--	--
31273	--	30	30	30	--	3053,56	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,81	98,76	98,04	--	1,42	0,83	1,53	--	0,77	0,41	0,43	--	--	--	--
33942	--	30	30	30	--	159,64	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,81	98,76	98,05	--	1,42	0,83	1,52	--	0,77	0,41	0,43	--	--	--	--
33988	--	50	50	50	--	3345,59	7,12	1,88	0,87	--	--	--	--	--	87,47	94,82	88,97	--	7,64	3,73	6,95	--	4,89	1,45	4,08	--	--	--	--
33989	--	50	50	50	--	3345,59	7,12	1,88	0,87	--	--	--	--	--	87,47	94,82	88,97	--	7,64	3,73	6,95	--	4,89	1,45	4,08	--	--	--	--
34039	--	60	60	60	--	2826,29	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,64	95,19	90,78	--	5,62	2,98	5,53	--	3,75	1,83	3,69	--	--	--	--
34040	--	60	60	60	--	2826,29	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,64	95,19	90,78	--	5,62	2,98	5,53	--	3,75	1,83	3,69	--	--	--	--
34041	--	60	60	60	--	2826,29	6,83	2,93	0,78	--	--	--	--	--	90,64	95,19	90,78	--	5,62	2,98	5,53	--	3,75	1,83	3,69	--	--	--	--
34042	--	30	30	30	--	1749,61	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,11	94,19	91,09	--	6,43	3,89	6,95	--	3,46	1,92	1,96	--	--	--	--
34043	--	30	30	30	--	1749,61	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,11	94,19	91,09	--	6,43	3,89	6,95	--	3,46	1,92	1,96	--	--	--	--
34155	--	30	30	30	--	818,70	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,24	97,85	96,64	--	2,44	1,44	2,62	--	1,32	0,71	0,74	--	--	--	--
35134	--	50	50	50	--	8121,66	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,69	93,05	86,00	--	9,05	4,87	9,24	--	4,26	2,09	4,76	--	--	--	--
35135	--	50	50	50	--	8121,66	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,69	93,05	86,00	--	9,05	4,87	9,24	--	4,26	2,09	4,76	--	--	--	--
35136	--	50	50	50	--	8121,66	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,69	93,05	86,00	--	9,05	4,87	9,24	--	4,26	2,09	4,76	--	--	--	--
35508	--	30	30	30	--	1634,78	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,38	99,08	98,55	--	1,05	0,61	1,13	--	0,57	0,30	0,32	--	--	--	--
35509	--	30	30	30	--	1835,47	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,02	95,36	92,83	--	5,19	3,11	5,60	--	2,79	1,53	1,58	--	--	--	--
35511	--	60	60	60	--	757,34	6,81	3,01	0,78	--	--	--	--	--	95,99	98,00	96,05	--	2,41	1,24	2,37	--	1,61	0,76	1,58	--	--	--	--
35512	--	60	60	60	--	757,34	6,81	3,01	0,78	--	--	--	--	--	95,99	98,00	96,05	--	2,41	1,24	2,37	--	1,61	0,76	1,58	--	--	--	--
35513	--	60	60	60	--	757,34	6,81	3,01	0,78	--	--	--	--	--	95,99	98,00	96,05	--	2,41	1,24	2,37	--	1,61	0,76	1,58	--	--	--	--
35519	--	30	30	30	--	29,96	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,30	97,31	95,79	--	3,05	1,80	3,28	--	1,64	0,89	0,93	--	--	--	--
35520	--	30	30	30	--	425,24	6,86	3,07	0,67	--	--	--	--	--	69,52	80,25	71,91	--	19,81	13,23	21,91	--	10,67	6,52	6,18	--	--	--	--
35521	--	30	30	30	--	425,24	6,86	3,07	0,67	--	--	--	--	--	69,52	80,25	71,91	--	19,81	13,23	21,91	--	10,67	6,52	6,18	--	--	--	--
35522	--	30	30	30	--	335,88	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,97	98,27	97,29	--	1,97	1,16	2,11	--	1,06	0,57	0,60	--	--	--	--
35523	--	30	30	30	--	719,49	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,80	99,89	99,83	--	0,13	0,07	0,14	--	0,07	0,04	0,04	--	--	--	--
35524	--	30	30	30	--	1154,00	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,45	99,69	99,51	--	0,36	0,21	0,38	--	0,19	0,10	0,11	--	--	--	--
35525	--	30	30	30	--	1584,88	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16	0,09	0,09	--	--	--	--
35526	--	30	30	30	--	428,65	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,44	95,01	92,30	--	5,57	3,35	6,01	--	3,00	1,65	1,69	--	--	--	--
35527	--	30	30	30	--	428,65	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,44	95,01	92,30	--	5,57	3,35	6,01	--	3,00	1,65	1,69	--	--	--	--
35528	--	30	30	30	--	1112,63	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	89,20	93,63	90,26	--	7,02	4,27	7,60	--	3,78	2,10	2,14	--	--	--	--
35529	--	30	30	30	--	1420,26	6,78	3,31	0,68	--	--	--	--	--	87,95	92,86	89,12	--	7,83	4,79	8,49	--	4,22	2,36	2,39	--	--	--	--
35530	--	30	30	30	--	448,69	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,01	98,87	98,22	--	1,30	0,76	1,39	--	0,70	0,37	0,39	--	--	--	--
35535	--	50	50	50	--	2158,42	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,21	94,06	90,02	--	7,44	4,16	7,99	--	3,34	1,78	2,90	--	--	--	--
35536	--	50	50	50	--	2043,20	6,72	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,48	93,63	89,34	--	7,95	4,46	7,57	--	3,57	1,91	3,09	--	--	--	--
35537	--	50	50	50	--	1776,50	6,72	3,27	0,78	--	--	--	--	--	87,15	92,85	88,09	--	8,87	5,01	8,46	--	3,98	2,15	3,45	--	--	--	--
35540	--	30	30	30	--	964,56	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,17	94,84	92,06	--	5,74	3,45	6,19	--	3,09	1,70	1,75	--	--	--	--
35541	--	30	30	30	--	964,56	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,17	94,84	92,06	--	5,74	3,45	6,19	--	3,09	1,70	1,75	--	--	--	--
35559	--	30	30	30	--	2635,12	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,71	98,70	97,95	--	1,49	0,87	1,60	--	0,80	0,43	0,45	--	--	--	--
35560	--	30	30	30	--	2635,12	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,71	98,70	97,95	--	1,49	0,87	1,60	--	0,80	0,43	0,45	--	--	--	--
35565	--	30	30	30	--	1757,75	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,36	99,64	99,43	--	0,41	0,24	0,44	--	0,22	0,12	0,12	--	--	--	--
35566	--	30	30	30	--	1757,75	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,36	99,64	99,43	--	0,41	0,24	0,44	--	0,22	0,12	0,12	--	--	--	--
35567	--	30	30	30	--	1757,75	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,36	99,64	99,43	--	0,41	0,24	0,44	--	0,22	0,12	0,12	--	--	--	--
35568	--	30	30	30	--	1984,64	6,78	3,31	0,68	--	--	--	--	--	88,01	92,90	89,18	--	7,79	4,76	8,44	--	4,20	2,34	2,38	--	--	--	--
35569	--	30	30	30	--	1289,78	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,78	94,60	91,70	--	6,00	3,62	6,47	--	3,23	1,78	1,83	--	--	--	--
35570	--	30	30	30	--	1289,78	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,78	94,60	91,70	--	6,00	3,62	6,47	--	3,23	1,78	1,83	--	--	--	--
35571	--	30	30	30	--	64,31	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,62	98,65	97,88	--	1,55	0,90	1,66	--	0,83	0,45	0,47	--	--	--	--
35579	--	30	30	30	--	1656,30	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,70	99,27	98,84	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45	0,24	0,25	--	--	--	--
35580	--	30	30	30	--	504,81	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,91	99,95	99,92	--	0,06	0,03	0,06	--	0,03	0,02	0,02	--	--	--	--
35581	--	30	30	30	--	1347,15	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,76	95,20	92,59	--	5,36	3,22	5,78	--	2,88	1,58	1,63	--	--	--	--
35582	--	30	30	30	--	1073,48	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,55	99,29	--	0,51	0,30	0,55	--	0,28	0,15	0,16	--	--	--	--
35583	--	60	60	60	--	2234,27	6,80	3,03	0,78	--	--	--	--	--	97,46	98,74	97,50	--	1,53	0,78	1,50	--	1,02	0,48	1,00	--	--	--	--
35584	--	60	60	60	--	2215,50	6,80	3,02	0,78	--	--	--	--	--	97,39	98,71	97,43	--	1,56	0,80	1,54	--	1,04	0,49	1,03	--	--	--	--
35585	--	30	30	30	--	718,43	6,79	3,26	0,68	--	--	--	--	--	84,04	90,37	85,53	--	10,37	6,45	11,29	--	5,59	3,18	3,18	--	--	--	--
35586	--	50	50	50	--	133,22	7,15	1,80	0,87	--	--	--	--	--	81,15	91,86	83,26	--	11,50	5,86	10,54	--	7,35	2,28	6,19	--	--	--	--
35587	--	50	50	50	--	4231,12	7,12	1,89	0,87	--	--	--	--	--	88,32	95,20	89,73	--	7,12	3,46	6,47	--	4,55	1,34	3,80	--	--	--	--
35588	--	60	60	60	--	3184,23	6,80	3,02	0,78	--	--	--	--	--	97,42	98,72	97,46	--	1,55	0,79	1,53	--	1,03	0,49	1,02	--	--	--	--
35589	--	30	30	30	--	1000,26	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,57	99,19	98,72	--	0,93	0,54	1,00	--	0,50	0,27	0,28	--	--	--	--
35590	--	30	30	30	--	1496,29	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,02	98,88	98,23	--	1,29	0,75	1,38	--	0,69	0,37	0,39	--	--	--	--
35591	--	30	30	30	--	426,53	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--	86,48	91,93	87,77	--	8,79	5,41	9,54	--	4,73	2,66	2,69	--	--	--	--
35592	--	30	30	30	--	1099,13	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,86	96,46	94,49	--	3,99	2,37	4,29	--	2,15	1,17	1,21	--	--	--	--
35593	--	30	30	30	--	700,23	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,64	94,52	91,57	--	6,09	3,67	6,57	--	3,28	1,81	1,85	--	--	--	--
35594	--	30	30	30	--	1376,75	6,79	3,27	0,68	--	--	--	--	--	84,77	90,84	86,20	--	9,90	6,14	10,77	--	5,33	3,02	3,04	--	--	--	--
35595	--	30	30	30	--	470,68	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,70	95,16	92,54	--	5,39	3,24	5,82	--	2,90	1,60	1,64	--	--	--	--
35597	--	50	50	50	--	2812,44	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,85	99,40	98,94	--	0,79	0,42	0,75	--	0,36	0,18	0,31	--	--	--	--
35598	--	50	50	50	--	2812,44	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,85	99,40	98,94	--	0,79	0,42	0,75	--	0,36	0,18	0,31	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
31245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31246	--	23,59	12,19	2,39	--	0,03	0,01	--	--	0,02	--	--	--	--	62,35	67,43	75,78	81,13	85,08	80,42	72,81	62,01	--	59,45
31247	--	76,08	39,33	7,70	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	67,44	72,54	80,87	86,23	90,17	85,51	77,91	67,12	--	64,54
31248	--	76,08	39,33	7,70	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	67,44	72,54	80,87	86,23	90,17	85,51	77,91	67,12	--	64,54
31249	--	146,49	75,69	14,82	--	0,12	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	70,25	75,31	83,69	89,03	93,00	88,33	80,69	69,87	--	67,36
31250	--	430,08	222,18	43,61	--	13,81	4,13	1,50	--	7,45	2,03	0,42	--	--	76,19	82,21	89,55	95,02	98,39	93,86	87,26	77,25	--	72,77
31272	--	201,00	103,74	20,36	--	2,92	0,87	0,32	--	1,58	0,43	0,09	--	--	72,22	77,80	85,62	91,03	94,70	90,10	83,00	72,64	--	69,07
31273	--	201,00	103,74	20,36	--	2,92	0,87	0,32	--	1,58	0,43	0,09	--	--	72,22	77,80	85,62	91,03	94,70	90,10	83,00	72,64	--	69,07
33942	--	10,51	5,42	1,06	--	0,15	0,05	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	59,41	64,98	72,80	78,22	81,89	77,28	70,18	59,82	--	56,25
33988	--	208,36	59,64	25,90	--	18,20	2,35	2,02	--	11,65	0,91	1,19	--	--	76,18	84,71	91,58	99,01	103,06	98,07	90,90	80,72	--	68,88
33989	--	208,36	59,64	25,90	--	18,20	2,35	2,02	--	11,65	0,91	1,19	--	--	76,18	84,71	91,58	99,01	103,06	98,07	90,90	80,72	--	68,88
34039	--	174,97	78,83	20,01	--	10,85	2,47	1,22	--	7,24	1,52	0,81	--	--	75,28	84,32	91,33	99,33	104,26	99,17	91,33	80,71	--	70,62
34040	--	174,97	78,83	20,01	--	10,85	2,47	1,22	--	7,24	1,52	0,81	--	--	75,28	84,32	91,33	99,33	104,26	99,17	91,33	80,71	--	70,62
34041	--	174,97	78,83	20,01	--	10,85	2,47	1,22	--	7,24	1,52	0,81	--	--	75,28	84,32	91,33	99,33	104,26	99,17	91,33	80,71	--	70,62
34042	--	106,73	55,04	10,84	--	7,62	2,27	0,83	--	4,10	1,12	0,23	--	--	71,33	77,92	84,64	90,20	93,10	88,68	82,79	73,19	--	67,48
34043	--	106,73	55,04	10,84	--	7,62	2,27	0,83	--	4,10	1,12	0,23	--	--	71,33	77,92	84,64	90,20	93,10	88,68	82,79	73,19	--	67,48
34155	--	53,11	27,40	5,38	--	1,35	0,40	0,15	--	0,73	0,20	0,04	--	--	66,86	72,73	80,24	85,69	89,17	84,61	77,83	67,71	--	63,53
35134	--	471,02	250,14	55,88	--	49,17	13,09	6,00	--	23,15	5,62	3,09	--	--	79,72	88,29	95,17	102,56	106,62	101,64	94,49	84,34	--	75,56
35135	--	471,02	250,14	55,88	--	49,17	13,09	6,00	--	23,15	5,62	3,09	--	--	79,72	88,29	95,17	102,56	106,62	101,64	94,49	84,34	--	75,56
35136	--	471,02	250,14	55,88	--	49,17	13,09	6,00	--	23,15	5,62	3,09	--	--	79,72	88,29	95,17	102,56	106,62	101,64	94,49	84,34	--	75,56
35508	--	108,24	55,88	10,96	--	1,16	0,34	0,13	--	0,63	0,17	0,04	--	--	69,38	74,83	82,78	88,18	91,92	87,30	80,07	69,60	--	66,29
35509	--	114,18	58,99	11,59	--	6,44	1,92	0,70	--	3,46	0,95	0,20	--	--	71,20	77,62	84,53	90,06	93,12	88,66	82,54	72,82	--	67,50
35511	--	49,51	22,34	5,67	--	1,24	0,28	0,14	--	0,83	0,17	0,09	--	--	68,38	77,30	84,33	91,99	98,02	93,10	84,86	73,82	--	64,29
35512	--	49,51	22,34	5,67	--	1,24	0,28	0,14	--	0,83	0,17	0,09	--	--	68,38	77,30	84,33	91,99	98,02	93,10	84,86	73,82	--	64,29
35513	--	49,51	22,34	5,67	--	1,24	0,28	0,14	--	0,83	0,17	0,09	--	--	68,38	77,30	84,33	91,99	98,02	93,10	84,86	73,82	--	64,29
35519	--	1,92	0,99	0,20	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	52,69	58,71	66,05	71,53	74,90	70,36	63,76	53,75	--	49,28
35520	--	20,28	10,48	2,05	--	5,78	1,73	0,62	--	3,11	0,85	0,18	--	--	67,74	75,21	80,96	86,69	88,62	84,46	79,84	70,75	--	63,02
35521	--	20,28	10,48	2,05	--	5,78	1,73	0,62	--	3,11	0,85	0,18	--	--	67,74	75,21	80,96	86,69	88,62	84,46	79,84	70,75	--	63,02
35522	--	21,92	11,32	2,22	--	0,45	0,13	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	62,83	68,57	76,21	81,65	85,21	80,63	73,71	63,49	--	59,58
35523	--	48,25	24,94	4,88	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	65,45	70,53	78,88	84,23	88,19	83,52	75,90	65,10	--	62,56
35524	--	77,12	39,80	7,81	--	0,28	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	67,59	72,77	81,02	86,38	90,28	85,63	78,11	67,40	--	64,64
35525	--	106,01	54,69	10,73	--	0,32	0,09	0,03	--	0,17	0,05	0,01	--	--	68,95	74,10	82,37	87,73	91,65	86,99	79,45	68,71	--	66,01
35526	--	26,50	13,68	2,69	--	1,61	0,48	0,18	--	0,87	0,24	0,05	--	--	64,99	71,46	78,31	83,86	86,86	82,41	76,37	66,69	--	61,24
35527	--	26,50	13,68	2,69	--	1,61	0,48	0,18	--	0,87	0,24	0,05	--	--	64,99	71,46	78,31	83,86	86,86	82,41	76,37	66,69	--	61,24
35528	--	67,19	34,69	6,83	--	5,29	1,58	0,58	--	2,85	0,78	0,16	--	--	69,51	76,17	82,81	88,39	91,22	86,82	81,03	71,47	--	65,60
35529	--	84,69	43,65	8,61	--	7,54	2,25	0,82	--	4,06	1,11	0,23	--	--	70,77	77,53	84,06	89,66	92,40	88,02	82,35	72,85	--	66,78
35530	--	29,60	15,26	3,00	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	63,85	69,38	77,25	82,66	86,35	81,74	74,59	64,20	--	60,71
35535	--	129,20	67,00	15,16	--	10,78	2,96	1,19	--	4,84	1,27	0,49	--	--	73,56	82,05	88,98	96,30	100,66	95,72	88,39	78,11	--	69,59
35536	--	121,49	62,94	14,24	--	10,92	3,00	1,21	--	4,90	1,28	0,49	--	--	73,45	81,96	88,88	96,22	100,49	95,54	88,26	78,02	--	69,43
35537	--	104,04	53,94	12,21	--	10,59	2,91	1,17	--	4,75	1,25	0,48	--	--	73,04	81,60	88,49	95,87	99,99	95,02	87,83	77,66	--	68,94
35540	--	59,45	30,74	6,04	--	3,74	1,12	0,41	--	2,01	0,55	0,11	--	--	68,56	75,06	81,88	87,42	90,41	85,97	79,96	70,29	--	64,79
35541	--	59,45	30,74	6,04	--	3,74	1,12	0,41	--	2,01	0,55	0,11	--	--	68,56	75,06	81,88	87,42	90,41	85,97	79,96	70,29	--	64,79
35559	--	173,28	89,47	17,55	--	2,64	0,79	0,29	--	1,42	0,39	0,08	--	--	71,61	77,20	85,00	90,42	94,07	89,47	82,39	72,05	--	68,44
35560	--	173,28	89,47	17,55	--	2,64	0,79	0,29	--	1,42	0,39	0,08	--	--	71,61	77,20	85,00	90,42	94,07	89,47	82,39	72,05	--	68,44
35565	--	117,36	60,60	11,88	--	0,48	0,15	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	69,44	74,64	82,86	88,23	92,12	87,47	79,97	69,28	--	66,48
35566	--	117,36	60,60	11,88	--	0,48	0,15	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	69,44	74,64	82,86	88,23	92,12	87,47	79,97	69,28	--	66,48
35567	--	117,36	60,60	11,88	--	0,48	0,15	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	69,44	74,64	82,86	88,23	92,12	87,47	79,97	69,28	--	66,48
35568	--	118,43	61,03	12,04	--	10,48	3,13	1,14	--	5,65	1,54	0,32	--	--	72,21	78,97	85,51	91,10	93,85	89,47	83,79	74,29	--	68,22
35569	--	79,15	40,87	8,04	--	5,23	1,56	0,57	--	2,82	0,77	0,16	--	--	69,89	76,42	83,20	88,76	91,71	87,28	81,31	71,67	--	66,09
35570	--	79,15	40,87	8,04	--	5,23	1,56	0,57	--	2,82	0,77	0,16	--	--	69,89	76,42	83,20	88,76	91,71	87,28	81,31	71,67	--	66,09
35571	--	4,23	2,18	0,43	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	55,50	61,11	68,89	74,31	77,96	73,36	66,30	55,97	--	52,33
35579	--	110,02	56,73	11,13	--	0,94	0,28	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	69,35	74,72	82,76	88,15	91,94	87,31	79,99	69,45	--	66,30
35580	--	33,89	17,51	3,43	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	63,88	68,93	77,32	82,66	86,64	81,97	74,31	63,48	--	61,00
35581	--	83,56	43,09	8,48	--	4,88	1,46	0,53	--	2,62	0,72	0,15	--	--	69,90	76,35	83,23	88,77	91,80	87,35	81,26	71,56	--	66,17
35582	--	71,57	36,98	7,25	--	0,37	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	67,34	72,58	80,76	86,13	90,00	85,35	77,90	67,25	--	64,37
35583	--	148,07	66,85	16,99	--	2,32	0,53	0,26	--	1,55	0,32	0,17	--	--	72,69	81,56	88,60	96,11	102,56	97,70	89,33	78,14	--	68,81
35584	--	146,72	66,04	16,84	--	2,35	0,54	0,27	--	1,57	0,33	0,18	--	--	72,67	81,54	88,58	96,10	102,53	97,66	89,30	78,11	--	68,77
35585	--	41,00	21,17	4,18	--	5,06	1,51	0,55	--	2,73	0,74	0,16	--	--	68,37	75,36	81,65	87,28	89,79	85,47	80,12	70,76	--	64,17
35586	--	7,73	2,20	0,96	--	1,10	0,14	0,12	--	0,70	0,05	0,07	--	--	63,11	71,79	78,55	86,12	89,59	84,50	77,71	67,78	--	55,24
35587	--	266,07	76,13	33,03	--	21,45	2,77	2,38	--	13,71	1,07	1,40	--	--	77,06	85,56	92,45	99,85	104,01	99,03	91,80	81,58	--	69,84
35588	--	210,94	94,93	24,21	--	3,36	0,76	0,38	--	2,23	0,47	0,25	--	--	74,24	83,11	90,15	97,66	104,10	99,24	90,87	79,68	--	70,34
35589	--	66,35	34,23	6,71	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	67,20	72,60	80,60	86,00	89,77	85,14	77,86	67,35	--	64,13
35590	--	98,71	50,90	9,99	--	1,30	0,39	0,14	--	0,69	0,19	0,04	--	--	69,07	74,60	82,47	87,88	91,58	86,97	79,82	69,42	--	65,94
35591	--	25,01	12,90	2,55	--	2,54	0,76	0,28	--	1,37	0,37	0,08	--	--	65,76	72,61	79,05	84,65	87,31	82,95	77,41	67,97	--	61,69
35592	--	69,64	35,94	7,06	--	2,96	0,88	0,32	--	1,60	0,44	0,09	--	--	68,63	74,84	81,98	87,48	90,70	86,20	79,83	69,96	--	65,08
35593	--	42,90	22,17	4,36	--	2,88	0,86	0,31	--	1,55	0,42	0,09	--	--	67,26	73,81	80,57	86,13	89,07	84,64	78,69	69,06	--	63,45
35594	--	79,24	40,90	8,07	--	9,25	2,76	1,01	--	4,98	1,36	0,28	--	--	71,10	78,05	84,37	90,00	92,55	88,22	82,82	73,43	--	66,93
35595	--	29,18	15,05	2,96	--	1,71	0,51	0,19	--	0,92	0,25	0,05	--	--	65,35	71,79	78,67	84,21	87,24	82,79	76,71	67,01	--	61,62
35597	--	185,43	95,89	21,70	--	1,48	0,41	0,16	--	0,68	0,17	0,07	--	--	72,74	80,64	87,97	94,77	100,91	96,15	87,93	76,76	--	69,71
35598	--	185,43	95,89	21,70	--	1,48	0,41	0,16	--	0,68	0,17	0,07	--	--	72,74	80,64	87,97	94,77	100,91	96,15	87,93	76,76	--	69,71

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
31245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31246	64,51	72,88	78,23	82,20	77,53	69,89	59,06	--	52,38	57,45	65,81	71,16	75,13	70,46	62,83	52,01	--	--	--	--	--	--
31247	69,60	77,98	83,33	87,29	82,62	74,98	64,16	--	57,47	62,55	70,91	76,26	80,22	75,55	67,93	57,12	--	--	--	--	--	--
31248	69,60	77,98	83,33	87,29	82,62	74,98	64,16	--	57,47	62,55	70,91	76,26	80,22	75,55	67,93	57,12	--	--	--	--	--	--
31249	72,40	80,80	86,14	90,12	85,45	77,79	66,95	--	60,29	65,35	73,73	79,08	83,05	78,38	70,73	59,90	--	--	--	--	--	--
31250	78,44	86,17	91,59	95,21	90,62	83,61	73,33	--	65,86	71,79	79,35	84,74	88,29	83,73	76,91	66,76	--	--	--	--	--	--
31272	74,42	82,49	87,87	91,67	87,04	79,70	69,15	--	62,08	67,58	75,54	80,91	84,67	80,06	72,82	62,36	--	--	--	--	--	--
31273	74,42	82,49	87,87	91,67	87,04	79,70	69,15	--	62,08	67,58	75,54	80,91	84,67	80,06	72,82	62,36	--	--	--	--	--	--
33942	61,61	69,67	75,05	78,86	74,23	66,88	56,33	--	49,26	54,76	62,72	68,09	71,86	67,24	60,00	49,54	--	--	--	--	--	--
33988	77,10	84,22	91,29	96,54	91,70	83,90	73,20	--	66,76	75,25	82,15	89,52	93,78	88,82	81,54	71,27	--	--	--	--	--	--
33989	77,10	84,22	91,29	96,54	91,70	83,90	73,20	--	66,76	75,25	82,15	89,52	93,78	88,82	81,54	71,27	--	--	--	--	--	--
34039	79,56	86,58	94,30	100,14	95,20	87,03	76,06	--	65,83	74,87	81,87	89,87	94,82	89,74	81,88	71,26	--	--	--	--	--	--
34040	79,56	86,58	94,30	100,14	95,20	87,03	76,06	--	65,83	74,87	81,87	89,87	94,82	89,74	81,88	71,26	--	--	--	--	--	--
34041	79,56	86,58	94,30	100,14	95,20	87,03	76,06	--	65,83	74,87	81,87	89,87	94,82	89,74	81,88	71,26	--	--	--	--	--	--
34042	73,65	80,85	86,33	89,61	85,10	78,66	68,75	--	60,72	67,25	74,24	79,68	82,84	78,39	72,21	62,46	--	--	--	--	--	--
34043	73,65	80,85	86,33	89,61	85,10	78,66	68,75	--	60,72	67,25	74,24	79,68	82,84	78,39	72,21	62,46	--	--	--	--	--	--
34155	69,10	76,94	82,35	86,03	81,43	74,30	63,93	--	56,60	62,37	70,07	75,46	79,08	74,51	67,53	57,28	--	--	--	--	--	--
35134	83,88	90,93	98,10	103,02	98,14	90,51	79,96	--	70,65	79,23	86,09	93,52	97,48	92,48	85,38	75,27	--	--	--	--	--	--
35135	83,88	90,93	98,10	103,02	98,14	90,51	79,96	--	70,65	79,23	86,09	93,52	97,48	92,48	85,38	75,27	--	--	--	--	--	--
35136	83,88	90,93	98,10	103,02	98,14	90,51	79,96	--	70,65	79,23	86,09	93,52	97,48	92,48	85,38	75,27	--	--	--	--	--	--
35508	71,56	79,71	85,08	88,94	84,29	76,87	66,24	--	59,28	64,66	72,73	78,10	81,91	77,29	69,94	59,39	--	--	--	--	--	--
35509	73,50	80,88	86,34	89,74	85,20	78,56	68,54	--	60,68	67,03	74,20	79,62	82,91	78,43	72,03	62,16	--	--	--	--	--	--
35511	73,14	80,18	87,63	94,26	89,42	81,00	69,74	--	58,96	67,87	74,90	82,56	88,60	83,69	75,44	64,40	--	--	--	--	--	--
35512	73,14	80,18	87,63	94,26	89,42	81,00	69,74	--	58,96	67,87	74,90	82,56	88,60	83,69	75,44	64,40	--	--	--	--	--	--
35513	73,14	80,18	87,63	94,26	89,42	81,00	69,74	--	58,96	67,87	74,90	82,56	88,60	83,69	75,44	64,40	--	--	--	--	--	--
35519	54,95	62,68	68,10	71,71	67,12	60,12	49,83	--	42,37	48,29	55,85	61,25	64,79	60,24	53,41	43,27	--	--	--	--	--	--
35520	70,20	76,32	81,96	84,32	80,05	74,92	65,64	--	56,54	64,18	70,15	75,67	77,94	73,77	68,87	59,70	--	--	--	--	--	--
35521	70,20	76,32	81,96	84,32	80,05	74,92	65,64	--	56,54	64,18	70,15	75,67	77,94	73,77	68,87	59,70	--	--	--	--	--	--
35522	65,05	72,99	78,30	82,13	77,51	70,29	59,84	--	52,62	58,28	66,09	71,47	75,16	70,56	63,47	53,13	--	--	--	--	--	--
35523	67,61	75,99	81,34	85,31	80,64	72,99	62,16	--	55,48	60,55	68,92	74,27	78,23	73,57	65,93	55,11	--	--	--	--	--	--
35524	69,75	78,07	83,43	87,37	82,71	75,11	64,34	--	57,59	62,74	71,03	76,39	80,31	75,66	68,10	57,35	--	--	--	--	--	--
35525	71,11	79,44	84,80	88,74	84,08	76,47	65,69	--	58,95	64,09	72,40	77,75	81,68	77,02	69,44	58,68	--	--	--	--	--	--
35526	67,30	74,62	80,09	83,45	78,92	72,34	62,36	--	54,44	60,85	67,96	73,38	76,64	72,16	65,83	56,00	--	--	--	--	--	--
35527	67,30	74,62	80,09	83,45	78,92	72,34	62,36	--	54,44	60,85	67,96	73,38	76,64	72,16	65,83	56,00	--	--	--	--	--	--
35528	71,84	78,97	84,46	87,69	83,19	76,83	66,97	--	58,86	65,48	72,39	77,83	80,94	76,51	70,41	60,71	--	--	--	--	--	--
35529	73,11	80,14	85,65	88,80	84,32	78,07	68,27	--	60,07	66,79	73,61	79,06	82,09	77,68	71,70	62,06	--	--	--	--	--	--
35530	66,04	74,13	79,51	83,33	78,70	71,33	60,75	--	53,72	59,18	67,18	72,54	76,33	71,71	64,43	53,94	--	--	--	--	--	--
35535	77,86	84,95	92,07	97,16	92,30	84,58	73,95	--	64,04	72,50	79,47	86,74	91,23	86,31	78,91	68,58	--	--	--	--	--	--
35536	77,72	84,79	91,93	96,94	92,08	84,39	73,80	--	63,91	72,40	79,35	86,65	91,05	86,12	78,77	68,47	--	--	--	--	--	--
35537	77,28	84,32	91,50	96,38	91,50	83,89	73,36	--	63,50	72,03	78,95	86,29	90,54	85,59	78,33	68,10	--	--	--	--	--	--
35540	70,87	78,17	83,64	86,98	82,46	75,91	65,94	--	58,00	64,43	71,52	76,95	80,18	75,71	69,41	59,60	--	--	--	--	--	--
35541	70,87	78,17	83,64	86,98	82,46	75,91	65,94	--	58,00	64,43	71,52	76,95	80,18	75,71	69,41	59,60	--	--	--	--	--	--
35559	73,81	81,86	87,24	91,04	86,41	79,08	68,54	--	61,45	66,97	74,91	80,29	84,04	79,43	72,21	61,77	--	--	--	--	--	--
35560	73,81	81,86	87,24	91,04	86,41	79,08	68,54	--	61,45	66,97	74,91	80,29	84,04	79,43	72,21	61,77	--	--	--	--	--	--
35565	71,61	79,91	85,27	89,20	84,54	76,97	66,20	--	59,43	64,60	72,87	78,22	82,15	77,49	69,95	59,22	--	--	--	--	--	--
35566	71,61	79,91	85,27	89,20	84,54	76,97	66,20	--	59,43	64,60	72,87	78,22	82,15	77,49	69,95	59,22	--	--	--	--	--	--
35567	71,61	79,91	85,27	89,20	84,54	76,97	66,20	--	59,43	64,60	72,87	78,22	82,15	77,49	69,95	59,22	--	--	--	--	--	--
35568	74,55	81,58	87,09	90,25	85,77	79,51	69,71	--	61,51	68,24	75,05	80,50	83,54	79,13	73,14	63,50	--	--	--	--	--	--
35569	72,20	79,46	84,94	88,26	83,74	77,23	67,28	--	59,31	65,78	72,83	78,26	81,47	77,01	70,75	60,97	--	--	--	--	--	--
35570	72,20	79,46	84,94	88,26	83,74	77,23	67,28	--	59,31	65,78	72,83	78,26	81,47	77,01	70,75	60,97	--	--	--	--	--	--
35571	57,71	65,75	71,13	74,92	70,29	62,98	52,45	--	45,34	50,88	58,81	64,18	67,93	63,31	56,11	45,68	--	--	--	--	--	--
35579	71,53	79,73	85,09	88,97	84,32	76,85	66,18	--	59,28	64,59	72,73	78,09	81,94	77,30	69,90	59,29	--	--	--	--	--	--
35580	66,04	74,44	79,78	83,76	79,09	71,43	60,58	--	53,93	58,97	67,36	72,71	76,68	72,01	64,36	53,51	--	--	--	--	--	--
35581	72,20	79,55	85,02	88,40	83,87	77,25	67,25	--	59,37	65,74	72,89	78,31	81,59	77,11	70,74	60,89	--	--	--	--	--	--
35582	69,51	77,79	83,15	87,07	82,41	74,86	64,12	--	57,32	62,53	70,76	76,12	80,02	75,37	67,86	57,17	--	--	--	--	--	--
35583	77,62	84,67	92,02	98,91	94,10	85,61	74,26	--	63,28	72,14	79,18	86,60	93,15	88,29	79,92	68,72	--	--	--	--	--	--
35584	77,58	84,63	91,98	98,86	94,05	85,56	74,22	--	63,26	72,13	79,16	86,68	93,12	88,26	79,89	68,70	--	--	--	--	--	--
35585	70,75	77,52	83,06	86,01	81,58	75,64	66,00	--	57,54	64,55	71,10	76,57	79,40	75,05	69,39	59,90	--	--	--	--	--	--
35586	63,63	70,65	77,85	82,61	77,71	70,17	59,71	--	53,63	62,27	69,07	76,58	80,25	75,20	68,28	58,28	--	--	--	--	--	--
35587	78,04	85,18	92,22	97,55	92,71	84,87	74,14	--	67,65	76,11	83,03	90,38	94,73	89,78	82,45	72,14	--	--	--	--	--	--
35588	79,16	86,21	93,56	100,44	95,62	87,14	75,79	--	64,83	73,69	80,73	88,25	94,70	89,83	81,47	70,27	--	--	--	--	--	--
35589	69,38	77,56	82,93	86,79	82,15	74,69	64,05	--	57,11	62,46	70,56	75,93	79,76	75,13	67,75	57,17	--	--	--	--	--	--
35590	71,27	79,36	84,74	88,56	83,93	76,55	65,98	--	58,95	64,41	72,41	77,77	81,56	76,94	69,66	59,17	--	--	--	--	--	--
35591	68,12	75,04	80,56	83,64	79,18	73,05	63,32	--	55,01	61,85	68,56	74,02	76,97	72,58	66,73	57,16	--	--	--	--	--	--
35592	70,90	78,47	83,91	87,42	82,86	76,02	65,86	--	58,21	64,33	71,71	77,12	80,55	76,02	69,40	59,39	--	--	--	--	--	--
35593	69,58	76,83	82,30	85,62	81,10	74,60	64,66	--	56,67	63,16	70,19	75,63	78,83	74,37	68,12	58,34	--	--	--	--	--	--
35594	73,47	80,28	85,82	88,80	84,37	78,37	68,71	--	60,29	67,25	73,85	79,32	82,18	77,82	72,10	62,59	--	--	--	--	--	--
35595	67,65	75,00	80,46	83,84	79,30	72,70	62,70	--	54,81	61,19	68,33	73,75	77,03	72,55	66,19	56,34	--	--	--	--	--	--
35597	77,55	84,92	91,66	97,97	93,22	84,93	73,67	--	63,39	71,28	78,62	85,40	91,58	86,82	78,58	67,40	--	--	--	--	--	--
35598	77,55	84,92	91,66	97,97	93,22	84,93	73,67	--	63,39	71,28	78,62	85,40	91,58	86,82	78,58	67,40	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
31245	--	--	--
31246	--	--	--
31247	--	--	--
31248	--	--	--
31249	--	--	--
31250	--	--	--
31272	--	--	--
31273	--	--	--
33942	--	--	--
33988	--	--	--
33989	--	--	--
34039	--	--	--
34040	--	--	--
34041	--	--	--
34042	--	--	--
34043	--	--	--
34155	--	--	--
35134	--	--	--
35135	--	--	--
35136	--	--	--
35508	--	--	--
35509	--	--	--
35511	--	--	--
35512	--	--	--
35513	--	--	--
35519	--	--	--
35520	--	--	--
35521	--	--	--
35522	--	--	--
35523	--	--	--
35524	--	--	--
35525	--	--	--
35526	--	--	--
35527	--	--	--
35528	--	--	--
35529	--	--	--
35530	--	--	--
35535	--	--	--
35536	--	--	--
35537	--	--	--
35540	--	--	--
35541	--	--	--
35559	--	--	--
35560	--	--	--
35565	--	--	--
35566	--	--	--
35567	--	--	--
35568	--	--	--
35569	--	--	--
35570	--	--	--
35571	--	--	--
35579	--	--	--
35580	--	--	--
35581	--	--	--
35582	--	--	--
35583	--	--	--
35584	--	--	--
35585	--	--	--
35586	--	--	--
35587	--	--	--
35588	--	--	--
35589	--	--	--
35590	--	--	--
35591	--	--	--
35592	--	--	--
35593	--	--	--
35594	--	--	--
35595	--	--	--
35597	--	--	--
35598	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
35693	Marten Frans Elkerboutln	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35721	Loeffstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35722	Welschapsedijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35723	Welschapsedijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35729	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
35771	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
35809	Ree	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35810	Ree	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35834	Groenewoudseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35835	Groenewoudseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35836	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35837	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35859	Loeffstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35911	Grasleeuwerik	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35912	Grashoen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35913	Grashoen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35914	Grashoen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35924	Waterwijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35925	Waterwijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35926	Waterland	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35927	Waterland	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35928	Waterland	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35938	Minckelersstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35939	Minckelersstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35940	Edisonstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35941	Edisonstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35942	Celsiusplein	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35943	Reaumurstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35944	Reaumurstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35945	Welschapsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35946	Welschapsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35947	Welschapsedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35948	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35949	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35950	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35951	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35952	Peckiuslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35953	Peckiuslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35954	Peckiuslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35955	Simon van Leeuwenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35959	Schultinghstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35960	Schultinghstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35961	Schultinghstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35962	Schultinghstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35963	Schultinghstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35999	Lievendaalseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
36000	Lievendaalseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
36013	Oirschotsedijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
36014	Oirschotsedijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
36015	Oirschotsedijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
36016	Oirschotsedijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
36017	Oirschotsedijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
36082	MEERHOVEN-ZUID 30A	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
36897	Frans Halsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
36898	Frans Halsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38265	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38313	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38314	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38315	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38327	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38328	Heivelden-West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38330	Graanvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38331	Graanvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38332	Maaivelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38333	Maaivelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38334	Oogstvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38335	Oogstvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38336	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38337	Plataan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38338	Kastanje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
35693	--	30	30	30	--	263,22	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,02	99,45	99,12	--	0,64	0,37	0,68	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--
35721	--	30	30	30	--	3979,72	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,59	98,06	96,95	--	2,22	1,30	2,38	--	1,19	0,64	0,67	--	--	--	--
35722	--	30	30	30	--	3241,67	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,14	98,95	98,34	--	1,21	0,70	1,29	--	0,65	0,35	0,36	--	--	--	--
35723	--	30	30	30	--	4635,23	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,25	97,86	96,65	--	2,44	1,43	2,61	--	1,31	0,71	0,74	--	--	--	--
35729	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35771	--	50	50	50	--	11152,90	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,36	96,97	94,81	--	3,89	2,12	3,69	--	1,75	0,91	1,51	--	--	--	--
35809	--	30	30	30	--	3168,57	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,09	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,33	--	0,67	0,36	0,38	--	--	--	--
35810	--	30	30	30	--	3836,80	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,60	98,64	97,85	--	1,56	0,91	1,67	--	0,84	0,45	0,47	--	--	--	--
35834	--	30	30	30	--	1703,25	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,68	98,68	97,93	--	1,51	0,88	1,62	--	0,81	0,43	0,46	--	--	--	--
35835	--	30	30	30	--	1703,25	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,68	98,68	97,93	--	1,51	0,88	1,62	--	0,81	0,43	0,46	--	--	--	--
35836	--	30	30	30	--	2548,89	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,23	99,00	98,42	--	1,15	0,67	1,23	--	0,62	0,33	0,35	--	--	--	--
35837	--	30	30	30	--	2548,89	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,23	99,00	98,42	--	1,15	0,67	1,23	--	0,62	0,33	0,35	--	--	--	--
35859	--	30	30	30	--	3788,31	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,34	98,49	97,62	--	1,73	1,01	1,85	--	0,93	0,50	0,52	--	--	--	--
35911	--	30	30	30	--	2351,52	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,10	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,32	--	0,67	0,36	0,37	--	--	--	--
35912	--	30	30	30	--	2351,52	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,10	98,92	98,30	--	1,24	0,72	1,32	--	0,67	0,36	0,37	--	--	--	--
35913	--	30	30	30	--	877,58	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,93	99,40	99,05	--	0,69	0,40	0,74	--	0,37	0,20	0,21	--	--	--	--
35914	--	30	30	30	--	877,58	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,93	99,40	99,05	--	0,69	0,40	0,74	--	0,37	0,20	0,21	--	--	--	--
35924	--	30	30	30	--	526,02	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,51	98,59	97,78	--	1,62	0,95	1,73	--	0,87	0,47	0,49	--	--	--	--
35925	--	30	30	30	--	592,56	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,88	99,37	99,00	--	0,73	0,42	0,78	--	0,39	0,21	0,22	--	--	--	--
35926	--	30	30	30	--	704,01	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,25	99,01	98,43	--	1,14	0,67	1,22	--	0,61	0,33	0,34	--	--	--	--
35927	--	30	30	30	--	505,11	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,70	99,27	98,84	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45	0,24	0,26	--	--	--	--
35928	--	30	30	30	--	505,11	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,70	99,27	98,84	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45	0,24	0,26	--	--	--	--
35938	--	30	30	30	--	2226,57	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,89	99,37	99,01	--	0,72	0,42	0,78	--	0,39	0,21	0,22	--	--	--	--
35939	--	30	30	30	--	2384,96	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,10	99,49	99,20	--	0,58	0,34	0,62	--	0,31	0,17	0,18	--	--	--	--
35940	--	30	30	30	--	508,62	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,07	99,48	99,17	--	0,60	0,35	0,65	--	0,32	0,17	0,18	--	--	--	--
35941	--	30	30	30	--	508,62	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,07	99,48	99,17	--	0,60	0,35	0,65	--	0,32	0,17	0,18	--	--	--	--
35942	--	30	30	30	--	1385,88	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,19	98,98	98,38	--	1,18	0,69	1,26	--	0,63	0,34	0,36	--	--	--	--
35943	--	30	30	30	--	1385,88	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,19	98,98	98,38	--	1,18	0,69	1,26	--	0,63	0,34	0,36	--	--	--	--
35944	--	30	30	30	--	1946,51	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,86	98,79	98,09	--	1,39	0,81	1,49	--	0,75	0,40	0,42	--	--	--	--
35945	--	30	30	30	--	1883,56	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16	0,09	0,09	--	--	--	--
35946	--	30	30	30	--	1883,56	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16	0,09	0,09	--	--	--	--
35947	--	30	30	30	--	1883,56	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16	0,09	0,09	--	--	--	--
35948	--	30	30	30	--	1883,56	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16	0,09	0,09	--	--	--	--
35949	--	30	30	30	--	1883,56	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16	0,09	0,09	--	--	--	--
35950	--	30	30	30	--	1883,56	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16	0,09	0,09	--	--	--	--
35951	--	30	30	30	--	1883,56	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,54	99,74	99,59	--	0,30	0,17	0,32	--	0,16	0,09	0,09	--	--	--	--
35952	--	30	30	30	--	1734,66	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,90	--	0,80	0,47	0,86	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
35953	--	30	30	30	--	1734,66	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,90	--	0,80	0,47	0,86	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
35954	--	30	30	30	--	1734,66	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,90	--	0,80	0,47	0,86	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
35955	--	30	30	30	--	1043,13	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,35	98,50	97,63	--	1,72	1,01	1,85	--	0,93	0,50	0,52	--	--	--	--
35959	--	30	30	30	--	1233,56	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,18	97,82	96,58	--	2,48	1,46	2,66	--	1,34	0,72	0,75	--	--	--	--
35960	--	30	30	30	--	1233,56	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,18	97,82	96,58	--	2,48	1,46	2,66	--	1,34	0,72	0,75	--	--	--	--
35961	--	30	30	30	--	1233,56	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,18	97,82	96,58	--	2,48	1,46	2,66	--	1,34	0,72	0,75	--	--	--	--
35962	--	30	30	30	--	1380,84	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,27	97,87	96,67	--	2,42	1,43	2,60	--	1,30	0,70	0,73	--	--	--	--
35963	--	30	30	30	--	1380,84	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,27	97,87	96,67	--	2,42	1,43	2,60	--	1,30	0,70	0,73	--	--	--	--
35999	--	30	30	30	--	2959,47	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,53	98,60	97,79	--	1,61	0,94	1,72	--	0,86	0,46	0,49	--	--	--	--
36000	--	30	30	30	--	1408,04	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,00	99,44	99,11	--	0,65	0,38	0,69	--	0,35	0,19	0,20	--	--	--	--
36013	--	60	60	60	--	438,92	6,82	2,97	0,78	--	--	--	--	--	93,37	96,64	93,47	--	3,98	2,08	3,92	--	2,65	1,28	2,61	--	--	--	--
36014	--	60	60	60	--	438,92	6,82	2,97	0,78	--	--	--	--	--	93,37	96,64	93,47	--	3,98	2,08	3,92	--	2,65	1,28	2,61	--	--	--	--
36015	--	60	60	60	--	438,92	6,82	2,97	0,78	--	--	--	--	--	93,37	96,64	93,47	--	3,98	2,08	3,92	--	2,65	1,28	2,61	--	--	--	--
36016	--	60	60	60	--	438,92	6,82	2,97	0,78	--	--	--	--	--	93,37	96,64	93,47	--	3,98	2,08	3,92	--	2,65	1,28	2,61	--	--	--	--
36017	--	60	60	60	--	473,82	6,82	2,97	0,78	--	--	--	--	--	93,08	96,49	93,19	--	4,15	2,17	4,09	--	2,77	1,33	2,72	--	--	--	--
36082	--	80	80	80	--	5262,57	6,55	4,11	0,61	--	--	--	--	--	94,95	97,32	94,20	--	3,08	1,64	2,96	--	1,97	1,05	2,84	--	--	--	--
36897	--	30	30	30	--	148,07	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	99,99	99,99	--	0,01	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--
36898	--	30	30	30	--	148,07	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	99,99	99,99	--	0,01	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--
38265	--	50	50	50	--	3963,56	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,21	98,12	95,99	--	2,58	1,32	2,65	--	1,21	0,56	1,37	--	--	--	--
38313	--	30	30	30	--	333,37	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,75	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,17	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
38314	--	30	30	30	--	333,37	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,75	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,17	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
38315	--	30	30	30	--	426,88	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,49	99,19	--	0,59	0,35	0,64	--	0,32	0,17	0,18	--	--	--	--
38327	--	50	50	50	--	1534,55	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,29	96,93	94,74	--	3,94	2,15	3,73	--	1,77	0,92	1,53	--	--	--	--
38328	--	50	50	50	--	2333,85	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,83	96,68	94,31	--	4,26	2,33	4,04	--	1,91	1,00	1,65	--	--	--	--
38330	--	30	30	30	--	1065,95	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,48	96,24	94,15	--	4,23	2,52	4,56	--	2,28	1,24	1,29	--	--	--	--
38331	--	30	30	30	--	572,12	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,52	98,59	97,79	--	1,61	0,94	1,73	--	0,87	0,46	0,49	--	--	--	--
38332	--	30	30	30	--	572,12	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,52	98,59	97,79	--	1,61	0,94	1,73	--	0,87	0,46	0,49	--	--	--	--
38333	--	30	30	30	--	572,12	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,52	98,59	97,79	--	1,61	0,94	1,73	--	0,87	0,46	0,49	--	--	--	--
38334	--	30	30	30	--	572,12	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,52	98,59	97,79	--	1,61	0,94	1,73	--	0,87	0,46	0,49	--	--	--	--
38335	--	30	30	30	--	747,13	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,27	96,70	94,86	--	3,73	2,21	4,01	--	2,01	1,09	1,13	--	--	--	--
38336	--	30	30	30	--	866,95	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,53	96,85	95,10	--	3,56	2,11	3,82	--	1,91	1,04	1,08	--	--	--	--
38337	--	30	30	30	--	1228,74	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,27	99,59	99,35	--	0,47	0,27	0,51	--	0,25	0,14	0,14	--	--	--	--
38338	--	30	30	30	--	105,13	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	100,00	99,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
35693	--	17,52	9,06	1,77	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	61,28	66,57	74,70	80,07	83,91	79,27	71,87	61,26	--	58,28
35721	--	259,09	133,86	26,24	--	5,95	1,77	0,64	--	3,19	0,87	0,18	--	--	73,65	79,46	87,03	92,48	95,99	91,42	84,58	74,41	--	70,37
35722	--	214,11	110,66	21,68	--	2,64	0,78	0,28	--	1,42	0,39	0,08	--	--	72,40	77,91	85,81	91,21	94,92	90,31	83,13	72,71	--	69,30
35723	--	300,70	155,13	30,46	--	7,62	2,27	0,82	--	4,09	1,13	0,23	--	--	74,39	80,26	87,76	93,21	96,69	92,13	85,35	75,23	--	71,06
35729	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35771	--	704,05	364,46	82,48	--	29,02	7,97	3,21	--	13,06	3,42	1,31	--	--	79,75	88,00	95,09	102,20	107,34	102,48	94,74	84,08	--	76,21
35809	--	209,17	108,14	21,18	--	2,64	0,79	0,29	--	1,43	0,39	0,08	--	--	72,32	77,83	85,72	91,12	94,83	90,22	83,05	72,64	--	69,21
35810	--	252,02	130,19	25,53	--	4,03	1,20	0,44	--	2,17	0,59	0,12	--	--	73,26	78,88	86,66	92,07	95,72	91,12	84,06	73,74	--	70,09
35834	--	111,97	57,82	11,34	--	1,73	0,52	0,19	--	0,93	0,25	0,05	--	--	69,72	75,32	83,11	88,53	92,18	87,58	80,51	70,17	--	66,55
35835	--	111,97	57,82	11,34	--	1,73	0,52	0,19	--	0,93	0,25	0,05	--	--	69,72	75,32	83,11	88,53	92,18	87,58	80,51	70,17	--	66,55
35836	--	168,50	87,06	17,06	--	1,97	0,59	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	71,34	76,82	84,74	90,14	93,87	89,25	82,05	71,61	--	68,24
35837	--	168,50	87,06	17,06	--	1,97	0,59	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	71,34	76,82	84,74	90,14	93,87	89,25	82,05	71,61	--	68,24
35859	--	248,17	128,35	25,15	--	4,41	1,32	0,48	--	2,37	0,65	0,13	--	--	73,27	78,94	86,66	92,08	95,69	91,10	84,10	73,82	--	70,07
35911	--	155,25	80,25	15,72	--	1,96	0,58	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	71,02	76,54	84,42	89,83	93,54	88,92	81,76	71,35	--	67,91
35912	--	155,25	80,25	15,72	--	1,96	0,58	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	71,02	76,54	84,42	89,83	93,54	88,92	81,76	71,35	--	67,91
35913	--	58,34	30,18	5,91	--	0,41	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	66,53	71,84	79,95	85,32	89,15	84,51	77,13	66,55	--	63,53
35914	--	58,34	30,18	5,91	--	0,41	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	66,53	71,84	79,95	85,32	89,15	84,51	77,13	66,55	--	63,53
35924	--	34,52	17,84	3,50	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,09	0,02	--	--	64,65	70,29	78,05	83,47	87,10	82,50	75,46	65,16	--	61,47
35925	--	39,43	20,37	3,99	--	0,29	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	64,85	70,17	78,26	83,64	87,46	82,82	75,46	64,88	--	61,83
35926	--	46,55	24,05	4,71	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	65,75	71,22	79,15	84,55	88,28	83,66	76,45	66,01	--	62,65
35927	--	33,55	17,30	3,39	--	0,29	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	64,19	69,56	77,60	82,99	86,78	82,15	74,83	64,30	--	61,15
35928	--	33,55	17,30	3,39	--	0,29	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	64,19	69,56	77,60	82,99	86,78	82,15	74,83	64,30	--	61,15
35938	--	148,18	76,55	14,99	--	1,08	0,32	0,12	--	0,58	0,16	0,03	--	--	70,59	75,92	84,01	89,39	93,21	88,57	81,20	70,63	--	67,58
35939	--	158,83	82,10	16,09	--	0,93	0,28	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	70,83	76,10	84,25	89,62	93,47	88,83	81,40	70,78	--	67,85
35940	--	33,86	17,51	3,43	--	0,21	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	64,13	69,40	77,54	82,92	86,77	82,12	74,70	64,09	--	61,14
35941	--	33,86	17,51	3,43	--	0,21	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	64,13	69,40	77,54	82,92	86,77	82,12	74,70	64,09	--	61,14
35942	--	91,58	47,33	9,27	--	1,10	0,33	0,12	--	0,59	0,16	0,03	--	--	68,70	74,19	82,10	87,51	91,23	86,61	79,42	68,99	--	65,60
35943	--	91,58	47,33	9,27	--	1,10	0,33	0,12	--	0,59	0,16	0,03	--	--	68,70	74,19	82,10	87,51	91,23	86,61	79,42	68,99	--	65,60
35944	--	128,20	66,15	12,98	--	1,82	0,54	0,20	--	0,98	0,27	0,06	--	--	70,26	75,82	83,65	89,06	92,74	88,14	81,02	70,65	--	67,11
35945	--	125,99	65,00	12,76	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	69,70	74,85	83,12	88,48	92,40	87,74	80,20	69,46	--	66,76
35946	--	125,99	65,00	12,76	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	69,70	74,85	83,12	88,48	92,40	87,74	80,20	69,46	--	66,76
35947	--	125,99	65,00	12,76	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	69,70	74,85	83,12	88,48	92,40	87,74	80,20	69,46	--	66,76
35948	--	125,99	65,00	12,76	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	69,70	74,85	83,12	88,48	92,40	87,74	80,20	69,46	--	66,76
35949	--	125,99	65,00	12,76	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	69,70	74,85	83,12	88,48	92,40	87,74	80,20	69,46	--	66,76
35950	--	125,99	65,00	12,76	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	69,70	74,85	83,12	88,48	92,40	87,74	80,20	69,46	--	66,76
35951	--	125,99	65,00	12,76	--	0,38	0,11	0,04	--	0,20	0,06	0,01	--	--	69,70	74,85	83,12	88,48	92,40	87,74	80,20	69,46	--	66,76
35952	--	115,30	59,43	11,67	--	0,93	0,28	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	69,54	74,89	82,95	88,33	92,14	87,50	80,17	69,62	--	66,50
35953	--	115,30	59,43	11,67	--	0,93	0,28	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	69,54	74,89	82,95	88,33	92,14	87,50	80,17	69,62	--	66,50
35954	--	115,30	59,43	11,67	--	0,93	0,28	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	69,54	74,89	82,95	88,33	92,14	87,50	80,17	69,62	--	66,50
35955	--	68,34	35,35	6,93	--	1,21	0,36	0,13	--	0,65	0,18	0,04	--	--	67,66	73,33	81,05	86,48	90,09	85,50	78,50	68,22	--	64,47
35959	--	79,97	41,27	8,10	--	2,06	0,62	0,22	--	1,11	0,30	0,06	--	--	68,66	74,54	82,03	87,48	90,95	86,39	79,63	69,52	--	65,32
35960	--	79,97	41,27	8,10	--	2,06	0,62	0,22	--	1,11	0,30	0,06	--	--	68,66	74,54	82,03	87,48	90,95	86,39	79,63	69,52	--	65,32
35961	--	79,97	41,27	8,10	--	2,06	0,62	0,22	--	1,11	0,30	0,06	--	--	68,66	74,54	82,03	87,48	90,95	86,39	79,63	69,52	--	65,32
35962	--	89,60	46,22	9,08	--	2,25	0,68	0,24	--	1,21	0,33	0,07	--	--	69,12	74,98	82,50	87,95	91,43	86,87	80,08	69,96	--	65,80
35963	--	89,60	46,22	9,08	--	2,25	0,68	0,24	--	1,21	0,33	0,07	--	--	69,12	74,98	82,50	87,95	91,43	86,87	80,08	69,96	--	65,80
35999	--	194,25	100,38	19,68	--	3,21	0,96	0,35	--	1,71	0,47	0,10	--	--	72,15	77,78	85,54	90,96	94,60	90,00	82,96	72,65	--	68,97
36000	--	93,67	48,45	9,49	--	0,62	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	68,57	73,87	81,99	87,36	91,20	86,56	79,16	68,56	--	65,57
36013	--	27,95	12,60	3,20	--	1,19	0,27	0,13	--	0,79	0,17	0,09	--	--	66,63	75,62	82,63	90,49	95,91	90,91	82,87	72,06	--	62,23
36014	--	27,95	12,60	3,20	--	1,19	0,27	0,13	--	0,79	0,17	0,09	--	--	66,63	75,62	82,63	90,49	95,91	90,91	82,87	72,06	--	62,23
36015	--	27,95	12,60	3,20	--	1,19	0,27	0,13	--	0,79	0,17	0,09	--	--	66,63	75,62	82,63	90,49	95,91	90,91	82,87	72,06	--	62,23
36016	--	27,95	12,60	3,20	--	1,19	0,27	0,13	--	0,79	0,17	0,09	--	--	66,63	75,62	82,63	90,49	95,91	90,91	82,87	72,06	--	62,23
36017	--	30,08	13,58	3,44	--	1,34	0,31	0,15	--	0,90	0,19	0,10	--	--	67,02	76,02	83,03	90,91	96,27	91,26	83,24	72,46	--	62,60
36082	--	327,29	210,50	30,24	--	10,62	3,55	0,95	--	6,79	2,27	0,91	--	--	77,75	87,81	94,71	103,50	110,14	105,07	96,37	85,05	--	75,05
36897	--	9,95	5,14	1,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,53	63,55	71,97	77,31	81,30	76,63	68,95	58,09	--	55,66
36898	--	9,95	5,14	1,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,53	63,55	71,97	77,31	81,30	76,63	68,95	58,09	--	55,66
38265	--	253,59	134,56	30,06	--	6,80	1,81	0,83	--	3,19	0,77	0,43	--	--	74,85	82,98	90,15	97,16	102,65	97,83	89,91	79,07	--	71,56
38313	--	22,35	11,55	2,26	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	62,12	67,22	75,55	80,91	84,85	80,19	72,58	61,80	--	59,22
38314	--	22,35	11,55	2,26	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	62,12	67,22	75,55	80,91	84,85	80,19	72,58	61,80	--	59,22
38315	--	28,43	14,69	2,88	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	63,36	68,64	76,78	82,16	86,00	81,36	73,94	63,32	--	60,38
38327	--	96,80	50,13	11,34	--	4,04	1,11	0,45	--	1,82	0,48	0,18	--	--	71,15	79,40	86,50	93,61	98,73	93,88	86,13	75,49	--	67,60
38328	--	146,50	75,81	17,17	--	6,65	1,83	0,74	--	2,98	0,78	0,30	--	--	73,06	81,34	88,42	95,55	100,59	95,73	88,03	77,42	--	69,47
38330	--	67,26	34,78	6,82	--	3,04	0,91	0,33	--	1,64	0,45	0,09	--	--	68,57	74,82	81,91	87,42	90,61	86,11	79,80	69,96	--	64,99
38331	--	37,55	19,40	3,80	--	0,62	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	65,02	70,65	78,41	83,83	87,46	82,87	75,83	65,52	--	61,83
38332	--	37,55	19,40	3,80	--	0,62	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	65,02	70,65	78,41	83,83	87,46	82,87	75,83	65,52	--	61,83
38333	--	37,55	19,40	3,80	--	0,62	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	65,02	70,65	78,41	83,83	87,46	82,87	75,83	65,52	--	61,83
38334	--	37,55	19,40	3,80	--	0,62	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	65,02	70,65	78,41	83,83	87,46	82,87	75,83	65,52	--	61,83
38335	--	47,54	24,56	4,82	--	1,88	0,56	0,20	--	1,01	0,28	0,06	--	--	66,88	73,04	80,23	85,72	88,98	84,47	78,04	68,14	--	63,36
38336	--	55,32	28,55	5,61	--	2,08	0,62	0,23	--	1,12	0,31	0,06	--	--	67,47	73,59	80,82	86,31	89,60	85,08	78,61	68,68	--	63,98
38337	--	81,97	42,34	8,30	--	0,39	0,11	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	67,91	73,13	81,33	86,70	90,57	85,92	78,45	67,78	--	64,94
38338	--	7,06	3,65	0,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,04	62,06	70,48	75,82	79,81	75,14	67,46	56,60	--	54,17

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
35693	63,46	71,71	77,07	80,98	76,32	68,80	58,08	--	51,24	56,49	64,69	70,04	73,93	69,28	61,81	51,15	--	--	--	--	--	--
35721	75,88	83,78	89,18	92,89	88,28	81,10	70,69	--	63,41	69,13	76,89	82,27	85,92	81,34	74,31	64,02	--	--	--	--	--	--
35722	74,61	82,72	88,09	91,93	87,29	79,90	69,31	--	62,28	67,71	75,74	81,11	84,90	80,28	72,98	62,47	--	--	--	--	--	--
35723	76,62	84,47	89,88	93,56	88,96	81,83	71,45	--	64,12	69,90	77,60	82,99	86,61	82,03	75,06	64,81	--	--	--	--	--	--
35729	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35771	84,27	91,49	98,44	104,11	99,31	91,30	80,38	--	70,30	78,52	85,64	92,72	97,95	93,11	85,32	74,62	--	--	--	--	--	--
35809	74,52	82,63	88,00	91,83	87,19	79,81	69,22	--	62,20	67,64	75,65	81,02	84,81	80,19	72,90	62,40	--	--	--	--	--	--
35810	75,47	83,51	88,89	92,68	88,05	80,74	70,21	--	63,10	68,64	76,56	81,94	85,68	81,07	73,87	63,44	--	--	--	--	--	--
35834	71,92	79,97	85,35	89,15	84,52	77,19	66,65	--	59,57	65,09	73,03	78,40	82,15	77,54	70,33	59,89	--	--	--	--	--	--
35835	71,92	79,97	85,35	89,15	84,52	77,19	66,65	--	59,57	65,09	73,03	78,40	82,15	77,54	70,33	59,89	--	--	--	--	--	--
35836	73,54	81,66	87,04	90,88	86,24	78,83	68,23	--	61,23	66,65	74,68	80,05	83,86	79,23	71,92	61,39	--	--	--	--	--	--
35837	73,54	81,66	87,04	90,88	86,24	78,83	68,23	--	61,23	66,65	74,68	80,05	83,86	79,23	71,92	61,39	--	--	--	--	--	--
35859	75,49	83,48	88,87	92,64	88,02	80,74	70,25	--	63,08	68,67	76,55	81,92	85,65	81,04	73,89	63,50	--	--	--	--	--	--
35911	73,23	81,33	86,71	90,54	85,90	78,52	67,93	--	60,90	66,34	74,35	79,72	83,51	78,89	71,60	61,09	--	--	--	--	--	--
35912	73,23	81,33	86,71	90,54	85,90	78,52	67,93	--	60,90	66,34	74,35	79,72	83,51	78,89	71,60	61,09	--	--	--	--	--	--
35913	68,72	76,95	82,32	86,21	81,56	74,05	63,35	--	56,49	61,75	69,93	75,29	79,17	74,52	67,07	56,42	--	--	--	--	--	--
35914	68,72	76,95	82,32	86,21	81,56	74,05	63,35	--	56,49	61,75	69,93	75,29	79,17	74,52	67,07	56,42	--	--	--	--	--	--
35924	66,87	74,89	80,28	84,06	79,43	72,13	61,62	--	54,49	60,04	67,95	73,32	77,06	72,45	65,27	54,85	--	--	--	--	--	--
35925	67,03	75,25	80,62	84,51	79,86	72,36	61,67	--	54,79	60,07	68,24	73,60	77,47	72,82	65,38	54,75	--	--	--	--	--	--
35926	67,95	76,07	81,45	85,29	80,65	73,24	62,64	--	55,63	61,05	69,09	74,46	78,26	73,64	66,32	55,79	--	--	--	--	--	--
35927	66,37	74,57	79,94	83,82	79,17	71,69	61,02	--	54,13	59,45	67,58	72,94	76,79	72,15	64,75	54,14	--	--	--	--	--	--
35928	66,37	74,57	79,94	83,82	79,17	71,69	61,02	--	54,13	59,45	67,58	72,94	76,79	72,15	64,75	54,14	--	--	--	--	--	--
35938	72,78	81,00	86,37	90,26	85,61	78,11	67,41	--	60,54	65,82	73,99	79,35	83,22	78,57	71,13	60,49	--	--	--	--	--	--
35939	73,01	81,27	86,63	90,54	85,89	78,35	67,63	--	60,80	66,03	74,25	79,60	83,50	78,85	71,36	60,68	--	--	--	--	--	--
35940	66,30	74,56	79,92	83,83	79,18	71,65	60,93	--	54,09	59,33	67,54	72,90	76,79	72,14	64,66	53,98	--	--	--	--	--	--
35941	66,30	74,56	79,92	83,83	79,18	71,65	60,93	--	54,09	59,33	67,54	72,90	76,79	72,14	64,66	53,98	--	--	--	--	--	--
35942	70,90	79,02	84,40	88,23	83,59	76,20	65,60	--	58,59	64,02	72,05	77,41	81,21	76,59	69,28	58,77	--	--	--	--	--	--
35943	70,90	79,02	84,40	88,23	83,59	76,20	65,60	--	58,59	64,02	72,05	77,41	81,21	76,59	69,28	58,77	--	--	--	--	--	--
35944	72,45	80,52	85,91	89,72	85,08	77,73	67,17	--	60,11	65,60	73,57	78,94	82,71	78,10	70,85	60,38	--	--	--	--	--	--
35945	71,86	80,19	85,54	89,49	84,83	77,22	66,44	--	59,70	64,83	73,15	78,50	82,43	77,77	70,19	59,43	--	--	--	--	--	--
35946	71,86	80,19	85,54	89,49	84,83	77,22	66,44	--	59,70	64,83	73,15	78,50	82,43	77,77	70,19	59,43	--	--	--	--	--	--
35947	71,86	80,19	85,54	89,49	84,83	77,22	66,44	--	59,70	64,83	73,15	78,50	82,43	77,77	70,19	59,43	--	--	--	--	--	--
35948	71,86	80,19	85,54	89,49	84,83	77,22	66,44	--	59,70	64,83	73,15	78,50	82,43	77,77	70,19	59,43	--	--	--	--	--	--
35949	71,86	80,19	85,54	89,49	84,83	77,22	66,44	--	59,70	64,83	73,15	78,50	82,43	77,77	70,19	59,43	--	--	--	--	--	--
35950	71,86	80,19	85,54	89,49	84,83	77,22	66,44	--	59,70	64,83	73,15	78,50	82,43	77,77	70,19	59,43	--	--	--	--	--	--
35951	71,86	80,19	85,54	89,49	84,83	77,22	66,44	--	59,70	64,83	73,15	78,50	82,43	77,77	70,19	59,43	--	--	--	--	--	--
35952	71,71	79,92	85,29	89,17	84,52	77,04	66,36	--	59,47	64,78	72,92	78,28	82,14	77,50	70,08	59,46	--	--	--	--	--	--
35953	71,71	79,92	85,29	89,17	84,52	77,04	66,36	--	59,47	64,78	72,92	78,28	82,14	77,50	70,08	59,46	--	--	--	--	--	--
35954	71,71	79,92	85,29	89,17	84,52	77,04	66,36	--	59,47	64,78	72,92	78,28	82,14	77,50	70,08	59,46	--	--	--	--	--	--
35955	69,89	77,88	83,27	87,04	82,42	75,14	64,65	--	57,48	63,07	70,95	76,32	80,05	75,44	68,29	57,89	--	--	--	--	--	--
35959	70,89	78,73	84,13	87,82	83,21	76,09	65,72	--	58,38	64,17	71,86	77,25	80,87	76,29	69,33	59,08	--	--	--	--	--	--
35960	70,89	78,73	84,13	87,82	83,21	76,09	65,72	--	58,38	64,17	71,86	77,25	80,87	76,29	69,33	59,08	--	--	--	--	--	--
35961	70,89	78,73	84,13	87,82	83,21	76,09	65,72	--	58,38	64,17	71,86	77,25	80,87	76,29	69,33	59,08	--	--	--	--	--	--
35962	71,36	79,21	84,61	88,30	83,69	76,56	66,18	--	58,86	64,63	72,34	77,72	81,35	76,77	69,79	59,54	--	--	--	--	--	--
35963	71,36	79,21	84,61	88,30	83,69	76,56	66,18	--	58,86	64,63	72,34	77,72	81,35	76,77	69,79	59,54	--	--	--	--	--	--
35999	74,36	82,39	87,77	91,56	86,93	79,62	69,11	--	61,99	67,54	75,45	80,82	84,56	79,95	72,77	62,35	--	--	--	--	--	--
36000	70,76	79,00	84,36	88,26	83,61	76,09	65,38	--	58,53	63,78	71,98	77,33	81,22	76,57	69,10	58,45	--	--	--	--	--	--
36013	71,13	78,16	85,75	91,97	87,08	78,78	67,68	--	57,19	66,17	73,19	81,04	86,48	81,48	73,44	62,62	--	--	--	--	--	--
36014	71,13	78,16	85,75	91,97	87,08	78,78	67,68	--	57,19	66,17	73,19	81,04	86,48	81,48	73,44	62,62	--	--	--	--	--	--
36015	71,13	78,16	85,75	91,97	87,08	78,78	67,68	--	57,19	66,17	73,19	81,04	86,48	81,48	73,44	62,62	--	--	--	--	--	--
36016	71,13	78,16	85,75	91,97	87,08	78,78	67,68	--	57,19	66,17	73,19	81,04	86,48	81,48	73,44	62,62	--	--	--	--	--	--
36017	71,50	78,53	86,14	92,32	87,42	79,14	68,05	--	57,58	66,57	73,59	81,46	86,84	81,83	73,81	63,02	--	--	--	--	--	--
36082	85,20	91,95	100,43	107,89	102,94	94,11	82,59	--	67,65	77,72	84,66	93,56	99,94	94,80	86,14	74,88	--	--	--	--	--	--
36897	60,68	69,10	74,44	78,43	73,75	66,08	55,21	--	48,58	53,60	62,02	67,36	71,35	66,68	59,00	48,14	--	--	--	--	--	--
36898	60,68	69,10	74,44	78,43	73,75	66,08	55,21	--	48,58	53,60	62,02	67,36	71,35	66,68	59,00	48,14	--	--	--	--	--	--
38265	79,52	86,81	93,67	99,62	94,84	86,70	75,64	--	65,68	73,82	80,97	88,01	93,43	88,60	80,71	69,90	--	--	--	--	--	--
38313	64,28	72,66	78,00	81,97	77,30	69,66	58,84	--	52,15	57,23	65,59	70,94	74,90	70,23	62,61	51,80	--	--	--	--	--	--
38314	64,28	72,66	78,00	81,97	77,30	69,66	58,84	--	52,15	57,23	65,59	70,94	74,90	70,23	62,61	51,80	--	--	--	--	--	--
38315	65,54	73,80	79,16	83,07	78,42	70,89	60,16	--	53,33	58,57	66,78	72,13	76,03	71,38	63,89	53,22	--	--	--	--	--	--
38327	75,67	82,89	89,83	95,50	90,70	82,69	71,77	--	61,70	69,93	77,04	84,12	89,35	84,50	76,71	66,02	--	--	--	--	--	--
38328	77,56	84,76	91,73	97,34	92,53	84,55	73,66	--	63,61	71,86	78,96	86,06	91,20	86,35	78,60	67,95	--	--	--	--	--	--
38330	70,85	78,38	83,82	87,31	82,75	75,96	65,82	--	58,13	64,30	71,63	77,04	80,44	75,93	69,35	59,38	--	--	--	--	--	--
38331	67,22	75,25	80,63	84,42	79,79	72,49	61,97	--	54,85	60,41	68,31	73,69	77,43	72,82	65,63	55,22	--	--	--	--	--	--
38332	67,22	75,25	80,63	84,42	79,79	72,49	61,97	--	54,85	60,41	68,31	73,69	77,43	72,82	65,63	55,22	--	--	--	--	--	--
38333	67,22	75,25	80,63	84,42	79,79	72,49	61,97	--	54,85	60,41	68,31	73,69	77,43	72,82	65,63	55,22	--	--	--	--	--	--
38334	67,22	75,25	80,63	84,42	79,79	72,49	61,97	--	54,85	60,41	68,31	73,69	77,43	72,82	65,63	55,22	--	--	--	--	--	--
38335	69,15	76,76	82,19	85,73	81,16	74,28	64,08	--	56,48	62,55	69,97	75,38	78,84	74,31	67,63	57,58	--	--	--	--	--	--
38336	69,73	77,37	82,80	86,36	81,79	74,87	64,66	--	57,09	63,12	70,58	75,98	79,47	74,93	68,21	58,14	--	--	--	--	--	--
38337	70,08	78,37	83,73	87,65	82,99	75,43	64,69	--	57,89	63,08	71,34	76,69	80,60	75,95	68,42	57,71	--	--	--	--	--	--
38338	59,19	67,61	72,95	76,94	72,27	64,59	53,73	--	47,10	52,11	60,53	65,88	69,86	65,19	57,51	46,65	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
35693	--	--	--
35721	--	--	--
35722	--	--	--
35723	--	--	--
35729	--	--	--
35771	--	--	--
35809	--	--	--
35810	--	--	--
35834	--	--	--
35835	--	--	--
35836	--	--	--
35837	--	--	--
35859	--	--	--
35911	--	--	--
35912	--	--	--
35913	--	--	--
35914	--	--	--
35924	--	--	--
35925	--	--	--
35926	--	--	--
35927	--	--	--
35928	--	--	--
35938	--	--	--
35939	--	--	--
35940	--	--	--
35941	--	--	--
35942	--	--	--
35943	--	--	--
35944	--	--	--
35945	--	--	--
35946	--	--	--
35947	--	--	--
35948	--	--	--
35949	--	--	--
35950	--	--	--
35951	--	--	--
35952	--	--	--
35953	--	--	--
35954	--	--	--
35955	--	--	--
35959	--	--	--
35960	--	--	--
35961	--	--	--
35962	--	--	--
35963	--	--	--
35999	--	--	--
36000	--	--	--
36013	--	--	--
36014	--	--	--
36015	--	--	--
36016	--	--	--
36017	--	--	--
36082	--	--	--
36897	--	--	--
36898	--	--	--
38265	--	--	--
38313	--	--	--
38314	--	--	--
38315	--	--	--
38327	--	--	--
38328	--	--	--
38330	--	--	--
38331	--	--	--
38332	--	--	--
38333	--	--	--
38334	--	--	--
38335	--	--	--
38336	--	--	--
38337	--	--	--
38338	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
38339	Kastanje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38340	Bokvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38341	Bokvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38342	Willem Barendszstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38343	Moseik	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38344	Moseik	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38345	Moseik	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38346	Moseik	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38349	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38350	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38356	Handelsweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38357	Handelsweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38371	Hoppenkuil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38372	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38373	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38374	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38377	Leemkuil	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38378	Achtse Loop	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38379	Achtse Loop	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38380	Achtse Loop	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38381	Angerslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38382	Angerslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38383	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38384	Mainelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38385	Garonnelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38386	Garonnelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38387	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38388	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38394	Armagnaclaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38395	Languedoclaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38396	Languedoclaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38400	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38401	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38402	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38426	Willem II-straat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38427	Willem II-straat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38428	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38429	Sportlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38430	Sportlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38433	Aarleseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
38434	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38620	Zandhagedis	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38621	Zandhagedis	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38622	Zandstrand	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38623	Zandstrand	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38624	Zandstrand	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38682	Eikenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38683	Eikenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38684	Plaggenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38722	1e Lieven de Keylaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38733	Johannes Buijslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38734	Johannes Buijslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38735	Johannes Buijslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38736	Johannes Buijslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38753	Waterlinie	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38762	Grasland	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38763	Grasland	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38764	Grasland	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38765	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38766	Jan Hilgersweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38767	Adriaan Mulderweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38773	Bernardinopas	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38774	Bernardinopas	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38775	Bernardinopas	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38776	Bernardinopas	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38777	Grimselpas	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38778	Grimselpas	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38779	Sustenpas	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38780	Ofenpas	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38802	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
38339	--	30	30	30	--	105,13	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	100,00	99,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38340	--	30	30	30	--	1549,72	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,38	99,68	99,43	--	0,43	0,23	0,40	--	0,19	0,10	0,16	--	--	--	--
38341	--	30	30	30	--	1549,72	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,38	99,68	99,43	--	0,43	0,23	0,40	--	0,19	0,10	0,16	--	--	--	--
38342	--	30	30	30	--	1332,79	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,94	99,40	99,06	--	0,69	0,40	0,74	--	0,37	0,20	0,21	--	--	--	--
38343	--	30	30	30	--	1259,02	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,28	0,15	0,15	--	--	--	--
38344	--	30	30	30	--	1259,02	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,28	0,15	0,15	--	--	--	--
38345	--	30	30	30	--	491,06	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38346	--	30	30	30	--	491,06	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38349	--	30	30	30	--	325,93	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,28	98,87	--	0,83	0,48	0,88	--	0,44	0,24	0,25	--	--	--	--
38350	--	30	30	30	--	325,93	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,28	98,87	--	0,83	0,48	0,88	--	0,44	0,24	0,25	--	--	--	--
38356	--	50	50	50	--	728,46	7,14	1,83	0,87	--	--	--	--	--	83,33	92,91	85,25	--	10,17	5,11	9,29	--	6,50	1,99	5,46	--	--	--	--
38357	--	50	50	50	--	974,98	7,15	1,81	0,87	--	--	--	--	--	81,83	92,19	83,88	--	11,08	5,62	10,15	--	7,09	2,19	5,96	--	--	--	--
38371	--	30	30	30	--	54,78	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38372	--	30	30	30	--	2423,55	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,70	96,96	95,25	--	3,44	2,04	3,70	--	1,85	1,00	1,04	--	--	--	--
38373	--	30	30	30	--	1769,59	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,90	96,48	94,53	--	3,97	2,36	4,27	--	2,14	1,16	1,20	--	--	--	--
38374	--	30	30	30	--	1769,59	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,90	96,48	94,53	--	3,97	2,36	4,27	--	2,14	1,16	1,20	--	--	--	--
38377	--	30	30	30	--	54,78	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38378	--	30	30	30	--	594,33	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,70	99,27	98,84	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45	0,24	0,26	--	--	--	--
38379	--	30	30	30	--	594,33	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,70	99,27	98,84	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45	0,24	0,26	--	--	--	--
38380	--	30	30	30	--	1252,19	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,89	99,37	99,01	--	0,72	0,42	0,77	--	0,39	0,21	0,22	--	--	--	--
38381	--	30	30	30	--	2701,71	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,17	98,96	98,37	--	1,19	0,69	1,28	--	0,64	0,34	0,36	--	--	--	--
38382	--	30	30	30	--	37,90	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,43	77,90	68,96	--	21,82	14,80	24,21	--	11,75	7,29	6,83	--	--	--	--
38383	--	30	30	30	--	37,90	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,43	77,90	68,96	--	21,82	14,80	24,21	--	11,75	7,29	6,83	--	--	--	--
38384	--	30	30	30	--	37,90	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,43	77,90	68,96	--	21,82	14,80	24,21	--	11,75	7,29	6,83	--	--	--	--
38385	--	30	30	30	--	37,90	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,43	77,90	68,96	--	21,82	14,80	24,21	--	11,75	7,29	6,83	--	--	--	--
38386	--	30	30	30	--	37,90	6,88	3,03	0,67	--	--	--	--	--	66,43	77,90	68,96	--	21,82	14,80	24,21	--	11,75	7,29	6,83	--	--	--	--
38387	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38388	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38394	--	30	30	30	--	974,72	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,33	99,62	99,40	--	0,44	0,25	0,47	--	0,24	0,13	0,13	--	--	--	--
38395	--	30	30	30	--	592,66	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,05	97,75	96,47	--	2,57	1,51	2,75	--	1,38	0,74	0,78	--	--	--	--
38396	--	30	30	30	--	592,66	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,05	97,75	96,47	--	2,57	1,51	2,75	--	1,38	0,74	0,78	--	--	--	--
38400	--	50	50	50	--	245,33	7,38	1,19	0,83	--	--	--	--	--	29,23	51,97	32,31	--	43,17	34,58	42,65	--	27,60	13,45	25,05	--	--	--	--
38401	--	50	50	50	--	245,33	7,38	1,19	0,83	--	--	--	--	--	29,23	51,97	32,31	--	43,17	34,58	42,65	--	27,60	13,45	25,05	--	--	--	--
38402	--	50	50	50	--	312,85	7,33	1,34	0,84	--	--	--	--	--	41,50	65,02	45,04	--	35,69	25,19	34,62	--	22,82	9,80	20,33	--	--	--	--
38426	--	30	30	30	--	777,20	6,78	3,31	0,68	--	--	--	--	--	87,30	92,45	88,52	--	8,26	5,06	8,95	--	4,45	2,49	2,52	--	--	--	--
38427	--	30	30	30	--	1140,60	6,76	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,32	94,32	91,28	--	6,29	3,80	6,80	--	3,39	1,87	1,92	--	--	--	--
38428	--	30	30	30	--	324,08	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38429	--	50	50	50	--	3711,09	7,11	1,92	0,87	--	--	--	--	--	90,99	96,36	92,10	--	5,50	2,62	4,97	--	3,52	1,02	2,92	--	--	--	--
38430	--	50	50	50	--	3711,09	7,11	1,92	0,87	--	--	--	--	--	90,99	96,36	92,10	--	5,50	2,62	4,97	--	3,52	1,02	2,92	--	--	--	--
38433	--	60	60	60	--	3032,69	6,80	3,03	0,78	--	--	--	--	--	97,96	98,99	97,99	--	1,23	0,63	1,21	--	0,82	0,38	0,80	--	--	--	--
38434	--	30	30	30	--	2099,85	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,91	99,38	99,02	--	0,71	0,41	0,76	--	0,38	0,20	0,21	--	--	--	--
38620	--	30	30	30	--	497,35	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,49	97,42	95,97	--	2,93	1,73	3,15	--	1,58	0,85	0,89	--	--	--	--
38621	--	30	30	30	--	497,35	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,49	97,42	95,97	--	2,93	1,73	3,15	--	1,58	0,85	0,89	--	--	--	--
38622	--	30	30	30	--	1473,48	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,61	99,22	98,76	--	0,90	0,52	0,96	--	0,48	0,26	0,27	--	--	--	--
38623	--	30	30	30	--	1394,90	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,59	99,20	98,74	--	0,92	0,53	0,98	--	0,49	0,26	0,28	--	--	--	--
38624	--	30	30	30	--	1394,90	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,59	99,20	98,74	--	0,92	0,53	0,98	--	0,49	0,26	0,28	--	--	--	--
38682	--	30	30	30	--	1149,98	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,94	98,83	98,16	--	1,34	0,78	1,44	--	0,72	0,39	0,41	--	--	--	--
38683	--	30	30	30	--	767,41	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,23	98,43	97,53	--	1,80	1,05	1,93	--	0,97	0,52	0,54	--	--	--	--
38684	--	30	30	30	--	537,50	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,19	98,40	97,49	--	1,83	1,07	1,96	--	0,98	0,53	0,55	--	--	--	--
38722	--	50	50	50	--	11311,63	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,90	95,89	91,45	--	5,51	2,88	5,64	--	2,59	1,23	2,91	--	--	--	--
38733	--	30	30	30	--	1850,30	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,80	98,75	98,04	--	1,43	0,83	1,53	--	0,77	0,41	0,43	--	--	--	--
38734	--	30	30	30	--	1850,30	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,80	98,75	98,04	--	1,43	0,83	1,53	--	0,77	0,41	0,43	--	--	--	--
38735	--	30	30	30	--	1850,30	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,80	98,75	98,04	--	1,43	0,83	1,53	--	0,77	0,41	0,43	--	--	--	--
38736	--	30	30	30	--	1850,30	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,80	98,75	98,04	--	1,43	0,83	1,53	--	0,77	0,41	0,43	--	--	--	--
38753	--	30	30	30	--	2707,97	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,31	99,61	99,38	--	0,45	0,26	0,48	--	0,24	0,13	0,14	--	--	--	--
38762	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38763	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38764	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38765	--	50	50	50	--	5466,94	6,68	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,82	98,31	97,08	--	2,19	1,18	2,08	--	0,99	0,51	0,85	--	--	--	--
38766	--	50	50	50	--	240,04	6,73	3,23	0,78	--	--	--	--	--	84,71	91,38	85,80	--	10,55	6,03	10,08	--	4,74	2,58	4,12	--	--	--	--
38767	--	50	50	50	--	3012,58	6,81	3,01	0,78	--	--	--	--	--	69,48	81,34	71,28	--	21,06	13,07	20,39	--	9,46	5,60	8,33	--	--	--	--
38773	--	30	30	30	--	2787,82	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,57	91,35	86,94	--	9,38	5,79	10,19	--	5,05	2,85	2,87	--	--	--	--
38774	--	30	30	30	--	2787,82	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,57	91,35	86,94	--	9,38	5,79	10,19	--	5,05	2,85	2,87	--	--	--	--
38775	--	30	30	30	--	534,64	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,60	99,78	99,65	--	0,26	0,15	0,28	--	0,14	0,07	0,08	--	--	--	--
38776	--	30	30	30	--	98,88	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,67	99,25	98,81	--	0,87	0,50	0,93	--	0,47	0,25	0,26	--	--	--	--
38777	--	30	30	30	--	98,88	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,67	99,25	98,81	--	0,87	0,50	0,93	--	0,47	0,25	0,26	--	--	--	--
38778	--	30	30	30	--	1059,95	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,28	96,71	94,87	--	3,72	2,21	4,00	--	2,00	1,09	1,13	--	--	--	--
38779	--	30	30	30	--	1059,95	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,28	96,71	94,87	--	3,72	2,21	4,00	--	2,00	1,09	1,13	--	--	--	--
38780	--	30	30	30	--	1059,95	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,28	96,71	94,87	--	3,72	2,21	4,00	--	2,00	1,09	1,13	--	--	--	--
38802	--	50	50	50	--	14374,74	6,75	3,18	0,78	--	--	--	--	--	81,03	89,11	82,33	--	13,09	7,63	12,55	--	5,88	3,27	5,12	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
38339	--	7,06	3,65	0,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,04	62,06	70,48	75,82	79,81	75,14	67,46	56,60	--	54,17
38340	--	102,57	53,14	12,02	--	0,44	0,12	0,05	--	0,20	0,05	0,02	--	--	68,84	74,03	82,27	87,63	91,53	86,87	79,36	68,66	--	65,90
38341	--	102,57	53,14	12,02	--	0,44	0,12	0,05	--	0,20	0,05	0,02	--	--	68,84	74,03	82,27	87,63	91,53	86,87	79,36	68,66	--	65,90
38342	--	88,61	45,84	8,98	--	0,62	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	68,34	73,66	81,76	87,14	90,97	86,33	78,95	68,36	--	65,34
38343	--	83,94	43,37	8,50	--	0,43	0,13	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	68,03	73,28	81,45	86,82	90,69	86,04	78,59	67,94	--	65,06
38344	--	83,94	43,37	8,50	--	0,43	0,13	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	68,03	73,28	81,45	86,82	90,69	86,04	78,59	67,94	--	65,06
38345	--	33,00	17,04	3,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,74	68,76	77,17	82,52	86,50	81,83	74,15	63,29	--	60,87
38346	--	33,00	17,04	3,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,74	68,76	77,17	82,52	86,50	81,83	74,15	63,29	--	60,87
38349	--	21,66	11,16	2,19	--	0,18	0,05	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	62,28	67,65	75,70	81,08	84,88	80,25	72,92	62,38	--	59,24
38350	--	21,66	11,16	2,19	--	0,18	0,05	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	62,28	67,65	75,70	81,08	84,88	80,25	72,92	62,38	--	59,24
38356	--	43,34	12,39	5,40	--	5,29	0,68	0,59	--	3,38	0,27	0,35	--	--	70,19	78,83	85,62	93,15	96,79	91,74	84,82	74,82	--	62,51
38357	--	57,04	16,27	7,11	--	7,72	0,99	0,86	--	4,94	0,39	0,51	--	--	71,67	80,33	87,10	94,66	98,18	93,11	86,27	76,32	--	63,85
38371	--	3,68	1,90	0,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,21	59,23	67,65	72,99	76,98	72,31	64,63	53,76	--	51,34
38372	--	154,69	79,90	15,70	--	5,62	1,68	0,61	--	3,02	0,82	0,17	--	--	71,89	77,99	85,25	90,73	94,04	89,52	83,01	73,07	--	68,42
38373	--	112,16	57,88	11,37	--	4,74	1,42	0,51	--	2,56	0,70	0,14	--	--	70,69	76,90	84,04	89,54	92,77	88,27	81,89	72,02	--	67,14
38374	--	112,16	57,88	11,37	--	4,74	1,42	0,51	--	2,56	0,70	0,14	--	--	70,69	76,90	84,04	89,54	92,77	88,27	81,89	72,02	--	67,14
38377	--	3,68	1,90	0,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,21	59,23	67,65	72,99	76,98	72,31	64,63	53,76	--	51,34
38378	--	39,48	20,35	3,99	--	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	64,90	70,27	78,31	83,70	87,49	82,86	75,54	65,00	--	61,85
38379	--	39,48	20,35	3,99	--	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	64,90	70,27	78,31	83,70	87,49	82,86	75,54	65,00	--	61,85
38380	--	83,34	43,05	8,43	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	68,09	73,42	81,51	86,89	90,71	86,07	78,70	68,13	--	65,08
38381	--	178,50	92,24	18,07	--	2,16	0,64	0,24	--	1,16	0,32	0,07	--	--	71,61	77,10	85,01	90,41	94,13	89,52	82,33	71,90	--	68,50
38382	--	1,73	0,89	0,18	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	57,53	65,06	70,74	76,48	78,33	74,20	69,68	60,62	--	52,73
38383	--	1,73	0,89	0,18	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	57,53	65,06	70,74	76,48	78,33	74,20	69,68	60,62	--	52,73
38384	--	1,73	0,89	0,18	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	57,53	65,06	70,74	76,48	78,33	74,20	69,68	60,62	--	52,73
38385	--	1,73	0,89	0,18	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	57,53	65,06	70,74	76,48	78,33	74,20	69,68	60,62	--	52,73
38386	--	1,73	0,89	0,18	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	57,53	65,06	70,74	76,48	78,33	74,20	69,68	60,62	--	52,73
38387	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38388	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38394	--	65,06	33,60	6,59	--	0,29	0,08	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	66,89	72,11	80,31	85,68	89,56	84,91	77,43	66,76	--	63,93
38395	--	38,37	19,81	3,89	--	1,03	0,31	0,11	--	0,55	0,15	0,03	--	--	65,50	71,40	78,87	84,33	87,78	83,23	76,49	66,39	--	62,15
38396	--	38,37	19,81	3,89	--	1,03	0,31	0,11	--	0,55	0,15	0,03	--	--	65,50	71,40	78,87	84,33	87,78	83,23	76,49	66,39	--	62,15
38400	--	5,29	1,52	0,66	--	7,82	1,01	0,87	--	5,00	0,39	0,51	--	--	69,98	79,03	85,53	93,44	95,18	89,73	84,23	74,96	--	60,27
38401	--	5,29	1,52	0,66	--	7,82	1,01	0,87	--	5,00	0,39	0,51	--	--	69,98	79,03	85,53	93,44	95,18	89,73	84,23	74,96	--	60,27
38402	--	9,52	2,73	1,18	--	8,18	1,06	0,91	--	5,23	0,41	0,53	--	--	70,33	79,34	85,87	93,74	95,69	90,30	84,62	75,28	--	60,87
38426	--	46,00	23,78	4,68	--	4,35	1,30	0,47	--	2,34	0,64	0,13	--	--	68,25	75,05	81,54	87,14	89,84	85,47	79,86	70,39	--	64,23
38427	--	69,64	35,93	7,08	--	4,85	1,45	0,53	--	2,61	0,71	0,15	--	--	69,43	76,00	82,74	88,30	91,22	86,79	80,88	71,26	--	65,59
38428	--	21,78	11,25	2,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,93	66,95	75,37	80,71	84,70	80,03	72,35	61,49	--	59,06
38429	--	240,08	68,66	29,74	--	14,51	1,87	1,60	--	9,29	0,73	0,94	--	--	76,02	84,43	91,38	98,70	103,19	98,26	90,84	80,46	--	69,10
38430	--	240,08	68,66	29,74	--	14,51	1,87	1,60	--	9,29	0,73	0,94	--	--	76,02	84,43	91,38	98,70	103,19	98,26	90,84	80,46	--	69,10
38433	--	202,02	90,96	23,18	--	2,54	0,58	0,29	--	1,69	0,35	0,19	--	--	73,88	82,73	89,77	97,23	103,84	98,99	90,58	79,33	--	70,06
38434	--	139,57	72,20	14,14	--	1,00	0,30	0,11	--	0,54	0,15	0,03	--	--	77,57	83,30	90,49	93,07	94,88	86,55	80,68	71,11	--	74,56
38620	--	32,01	16,52	3,25	--	0,98	0,29	0,11	--	0,53	0,14	0,03	--	--	64,86	70,84	78,22	83,69	87,08	82,54	75,90	65,87	--	61,45
38621	--	32,01	16,52	3,25	--	0,98	0,29	0,11	--	0,53	0,14	0,03	--	--	64,86	70,84	78,22	83,69	87,08	82,54	75,90	65,87	--	61,45
38622	--	97,79	50,44	9,90	--	0,89	0,26	0,10	--	0,48	0,13	0,03	--	--	68,86	74,26	82,27	87,66	91,44	86,82	79,52	69,00	--	65,81
38623	--	92,55	47,74	9,37	--	0,86	0,26	0,09	--	0,46	0,13	0,03	--	--	68,63	74,03	82,04	87,43	91,21	86,58	79,29	68,78	--	65,57
38624	--	92,55	47,74	9,37	--	0,86	0,26	0,09	--	0,46	0,13	0,03	--	--	68,63	74,03	82,04	87,43	91,21	86,58	79,29	68,78	--	65,57
38682	--	75,80	39,10	7,68	--	1,04	0,31	0,11	--	0,56	0,15	0,03	--	--	67,95	73,50	81,35	86,76	90,45	85,84	78,70	68,32	--	64,81
38683	--	50,22	25,91	5,09	--	0,93	0,28	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	66,36	72,05	79,75	85,17	88,77	84,18	77,21	66,94	--	63,14
38684	--	35,16	18,14	3,56	--	0,66	0,20	0,07	--	0,35	0,10	0,02	--	--	64,82	70,52	78,21	83,63	87,23	82,64	75,67	65,41	--	61,60
38722	--	693,37	367,70	82,76	--	41,57	11,04	5,10	--	19,54	4,72	2,63	--	--	80,29	88,66	95,67	102,90	107,61	102,71	95,18	84,73	--	76,53
38733	--	121,79	62,85	12,34	--	1,78	0,53	0,19	--	0,96	0,26	0,05	--	--	70,05	75,63	83,45	88,86	92,53	87,92	80,82	70,46	--	66,89
38734	--	121,79	62,85	12,34	--	1,78	0,53	0,19	--	0,96	0,26	0,05	--	--	70,05	75,63	83,45	88,86	92,53	87,92	80,82	70,46	--	66,89
38735	--	121,79	62,85	12,34	--	1,78	0,53	0,19	--	0,96	0,26	0,05	--	--	70,05	75,63	83,45	88,86	92,53	87,92	80,82	70,46	--	66,89
38736	--	121,79	62,85	12,34	--	1,78	0,53	0,19	--	0,96	0,26	0,05	--	--	70,05	75,63	83,45	88,86	92,53	87,92	80,82	70,46	--	66,89
38753	--	180,72	93,33	18,30	--	0,82	0,24	0,09	--	0,44	0,12	0,03	--	--	71,33	76,55	84,75	90,12	94,00	89,35	81,87	71,20	--	68,37
38762	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38763	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38764	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38765	--	353,58	183,27	41,40	--	8,00	2,20	0,89	--	3,62	0,95	0,36	--	--	76,12	84,20	91,41	98,37	104,01	99,20	91,21	80,30	--	72,85
38766	--	13,68	7,08	1,61	--	1,70	0,47	0,19	--	0,77	0,20	0,08	--	--	64,71	73,34	80,19	87,62	91,49	86,49	79,45	69,39	--	60,46
38767	--	142,54	73,76	16,75	--	43,21	11,85	4,79	--	19,41	5,08	1,96	--	--	77,48	86,36	93,04	100,69	103,55	98,39	92,02	82,39	--	72,62
38773	--	161,98	83,53	16,48	--	17,76	5,29	1,93	--	9,56	2,61	0,54	--	--	74,05	80,96	87,33	92,95	95,54	91,20	85,74	76,33	--	69,92
38774	--	161,98	83,53	16,48	--	17,76	5,29	1,93	--	9,56	2,61	0,54	--	--	74,05	80,96	87,33	92,95	95,54	91,20	85,74	76,33	--	69,92
38775	--	35,78	18,46	3,62	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	64,21	69,35	77,64	83,00	86,92	82,26	74,70	63,95	--	61,28
38776	--	6,57	3,39	0,66	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	57,12	62,51	70,54	75,92	79,71	75,08	67,77	57,25	--	54,07
38777	--	6,57	3,39	0,66	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	57,12	62,51	70,54	75,92	79,71	75,08	67,77	57,25	--	54,07
38778	--	67,45	34,85	6,84	--	2,66	0,80	0,29	--	1,43	0,39	0,08	--	--	68,39	74,55	81,74	87,23	90,50	85,99	79,55	69,65	--	64,88
38779	--	67,45	34,85	6,84	--	2,66	0,80	0,29	--	1,43	0,39	0,08	--	--	68,39	74,55	81,74	87,23	90,50	85,99	79,55	69,65	--	64,88
38780	--	67,45	34,85	6,84	--	2,66	0,80	0,29	--	1,43	0,39	0,08	--	--	68,39	74,55	81,74	87,23	90,50	85,99	79,55	69,65	--	64,88
38802	--	786,23	407,34	92,31	--	127,01	34,88	14,07	--	57,05	14,95	5,74	--	--	82,98	91,69	98,49	105,99	109,55	104,50	97,66	87,74	--	78,55

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
38339	59,19	67,61	72,95	76,94	72,27	64,59	53,73	--	47,10	52,11	60,53	65,88	69,86	65,19	57,51	46,65	--	--	--	--	--	--
38340	71,01	79,33	84,69	88,62	83,96	76,38	65,60	--	59,50	64,68	72,93	78,29	82,20	77,55	70,02	59,30	--	--	--	--	--	--
38341	71,01	79,33	84,69	88,62	83,96	76,38	65,60	--	59,50	64,68	72,93	78,29	82,20	77,55	70,02	59,30	--	--	--	--	--	--
38342	70,53	78,77	84,13	88,03	83,37	75,87	65,17	--	58,30	63,57	71,75	77,11	80,98	76,34	68,89	58,24	--	--	--	--	--	--
38343	70,21	78,49	83,84	87,76	83,11	75,56	64,82	--	58,01	63,21	71,45	76,81	80,71	76,06	68,55	57,85	--	--	--	--	--	--
38344	70,21	78,49	83,84	87,76	83,11	75,56	64,82	--	58,01	63,21	71,45	76,81	80,71	76,06	68,55	57,85	--	--	--	--	--	--
38345	65,89	74,30	79,65	83,63	78,96	71,28	60,42	--	53,79	58,81	67,23	72,57	76,56	71,88	64,20	53,34	--	--	--	--	--	--
38346	65,89	74,30	79,65	83,63	78,96	71,28	60,42	--	53,79	58,81	67,23	72,57	76,56	71,88	64,20	53,34	--	--	--	--	--	--
38349	64,46	72,67	78,03	81,91	77,26	69,79	59,12	--	52,22	57,53	65,67	71,03	74,88	70,24	62,83	52,22	--	--	--	--	--	--
38350	64,46	72,67	78,03	81,91	77,26	69,79	59,12	--	52,22	57,53	65,67	71,03	74,88	70,24	62,83	52,22	--	--	--	--	--	--
38356	70,84	77,89	85,05	89,97	85,09	77,46	66,93	--	60,73	69,32	76,15	83,62	87,47	82,45	75,41	65,33	--	--	--	--	--	--
38357	72,22	79,25	86,44	91,25	86,36	78,79	68,31	--	62,19	70,81	77,62	85,12	88,84	83,80	76,85	66,82	--	--	--	--	--	--
38371	56,36	64,78	70,12	74,11	69,44	61,76	50,89	--	44,27	49,28	57,70	63,04	67,03	62,36	54,68	43,82	--	--	--	--	--	--
38372	74,15	81,81	87,24	90,82	86,24	79,30	69,07	--	61,53	67,54	75,02	80,42	83,91	79,37	72,63	62,54	--	--	--	--	--	--
38373	72,96	80,53	85,97	89,49	84,92	78,08	67,92	--	60,27	66,39	73,77	79,18	82,61	78,09	71,46	61,44	--	--	--	--	--	--
38374	72,96	80,53	85,97	89,49	84,92	78,08	67,92	--	60,27	66,39	73,77	79,18	82,61	78,09	71,46	61,44	--	--	--	--	--	--
38377	56,36	64,78	70,12	74,11	69,44	61,76	50,89	--	44,27	49,28	57,70	63,04	67,03	62,36	54,68	43,82	--	--	--	--	--	--
38378	67,08	75,28	80,64	84,52	79,87	72,40	61,73	--	54,83	60,15	68,28	73,64	77,49	72,86	65,45	54,85	--	--	--	--	--	--
38379	67,08	75,28	80,64	84,52	79,87	72,40	61,73	--	54,83	60,15	68,28	73,64	77,49	72,86	65,45	54,85	--	--	--	--	--	--
38380	70,28	78,50	83,87	87,76	83,11	75,61	64,91	--	58,04	63,32	71,49	76,84	80,71	76,07	68,63	57,99	--	--	--	--	--	--
38381	73,80	81,92	87,30	91,13	86,49	79,10	68,50	--	61,49	66,92	74,95	80,31	84,11	79,49	72,19	61,67	--	--	--	--	--	--
38382	59,99	66,02	71,68	73,93	69,69	64,69	55,47	--	46,28	54,01	59,90	65,43	67,61	63,47	58,69	49,55	--	--	--	--	--	--
38383	59,99	66,02	71,68	73,93	69,69	64,69	55,47	--	46,28	54,01	59,90	65,43	67,61	63,47	58,69	49,55	--	--	--	--	--	--
38384	59,99	66,02	71,68	73,93	69,69	64,69	55,47	--	46,28	54,01	59,90	65,43	67,61	63,47	58,69	49,55	--	--	--	--	--	--
38385	59,99	66,02	71,68	73,93	69,69	64,69	55,47	--	46,28	54,01	59,90	65,43	67,61	63,47	58,69	49,55	--	--	--	--	--	--
38386	59,99	66,02	71,68	73,93	69,69	64,69	55,47	--	46,28	54,01	59,90	65,43	67,61	63,47	58,69	49,55	--	--	--	--	--	--
38387	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38388	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38394	69,06	77,36	82,72	86,64	81,98	74,42	63,66	--	56,88	62,06	70,32	75,67	79,59	74,94	67,40	56,68	--	--	--	--	--	--
38395	67,73	75,56	80,97	84,64	80,04	72,93	62,57	--	55,22	61,03	68,70	74,09	77,70	73,12	66,18	55,95	--	--	--	--	--	--
38396	67,73	75,56	80,97	84,64	80,04	72,93	62,57	--	55,22	61,03	68,70	74,09	77,70	73,12	66,18	55,95	--	--	--	--	--	--
38400	69,32	75,93	83,66	85,94	80,67	74,76	65,37	--	60,25	69,30	75,82	83,70	85,51	80,09	74,53	65,26	--	--	--	--	--	--
38401	69,32	75,93	83,66	85,94	80,67	74,76	65,37	--	60,25	69,30	75,82	83,70	85,51	80,09	74,53	65,26	--	--	--	--	--	--
38402	69,81	76,48	84,14	86,85	81,66	75,42	65,87	--	60,63	69,64	76,18	84,03	86,06	80,70	74,96	65,60	--	--	--	--	--	--
38426	70,60	77,59	83,10	86,22	81,75	75,55	65,79	--	57,52	64,30	71,07	76,52	79,52	75,12	69,19	59,59	--	--	--	--	--	--
38427	71,74	78,97	84,45	87,74	83,23	76,76	66,84	--	58,83	65,35	72,36	77,79	80,97	76,52	70,31	60,55	--	--	--	--	--	--
38428	64,08	72,50	77,84	81,83	77,16	69,48	58,61	--	51,99	57,00	65,42	70,76	74,75	70,08	62,40	51,54	--	--	--	--	--	--
38429	77,21	84,41	91,38	96,94	92,13	84,18	73,32	--	66,65	75,01	82,00	89,26	93,95	89,04	81,52	71,06	--	--	--	--	--	--
38430	77,21	84,41	91,38	96,94	92,13	84,18	73,32	--	66,65	75,01	82,00	89,26	93,95	89,04	81,52	71,06	--	--	--	--	--	--
38433	78,86	85,92	93,23	100,21	95,41	86,90	75,51	--	64,47	73,31	80,35	87,80	94,43	89,58	81,17	69,91	--	--	--	--	--	--
38434	80,16	87,48	90,05	91,94	83,59	77,59	67,89	--	67,52	73,20	80,47	83,03	84,90	76,55	70,61	60,97	--	--	--	--	--	--
38620	67,10	74,85	80,27	83,90	79,31	72,28	61,97	--	54,54	60,44	68,03	73,42	76,98	72,42	65,56	55,40	--	--	--	--	--	--
38621	67,10	74,85	80,27	83,90	79,31	72,28	61,97	--	54,54	60,44	68,03	73,42	76,98	72,42	65,56	55,40	--	--	--	--	--	--
38622	71,05	79,23	84,60	88,47	83,82	76,36	65,71	--	58,79	64,12	72,24	77,60	81,44	76,81	69,42	58,82	--	--	--	--	--	--
38623	70,81	78,99	84,36	88,23	83,59	76,13	65,47	--	58,55	63,90	72,01	77,37	81,21	76,57	69,19	58,61	--	--	--	--	--	--
38624	70,81	78,99	84,36	88,23	83,59	76,13	65,47	--	58,55	63,90	72,01	77,37	81,21	76,57	69,19	58,61	--	--	--	--	--	--
38682	70,15	78,23	83,61	87,43	82,79	75,43	64,87	--	57,82	63,30	71,28	76,65	80,42	75,81	68,55	58,07	--	--	--	--	--	--
38683	68,57	76,55	81,94	85,70	81,08	73,82	63,33	--	56,17	61,77	69,63	75,01	78,72	74,12	66,98	56,61	--	--	--	--	--	--
38684	67,04	75,01	80,40	84,16	79,54	72,28	61,81	--	54,63	60,24	68,09	73,47	77,18	72,58	65,45	55,08	--	--	--	--	--	--
38722	84,68	91,84	98,86	104,30	99,48	91,58	80,78	--	71,20	79,59	86,57	93,84	98,46	93,55	86,06	75,64	--	--	--	--	--	--
38733	72,25	80,31	85,69	89,50	84,87	77,52	66,97	--	59,90	65,40	73,36	78,73	82,50	77,88	70,65	60,19	--	--	--	--	--	--
38734	72,25	80,31	85,69	89,50	84,87	77,52	66,97	--	59,90	65,40	73,36	78,73	82,50	77,88	70,65	60,19	--	--	--	--	--	--
38735	72,25	80,31	85,69	89,50	84,87	77,52	66,97	--	59,90	65,40	73,36	78,73	82,50	77,88	70,65	60,19	--	--	--	--	--	--
38736	72,25	80,31	85,69	89,50	84,87	77,52	66,97	--	59,90	65,40	73,36	78,73	82,50	77,88	70,65	60,19	--	--	--	--	--	--
38753	73,50	81,80	87,15	91,08	86,42	78,86	68,10	--	61,32	66,51	74,76	80,12	84,03	79,38	71,85	61,13	--	--	--	--	--	--
38762	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38763	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38764	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38765	80,80	88,09	94,93	100,94	96,16	88,00	76,91	--	66,72	74,78	82,01	88,94	94,65	89,85	81,82	70,89	--	--	--	--	--	--
38766	68,86	75,86	83,09	87,76	82,85	75,36	64,94	--	55,15	63,75	70,63	78,02	82,03	77,04	69,93	59,82	--	--	--	--	--	--
38767	81,33	88,13	95,62	99,22	94,18	87,32	77,38	--	67,82	76,70	83,40	91,02	93,99	88,85	82,42	72,75	--	--	--	--	--	--
38773	76,41	83,28	88,80	91,83	87,38	81,32	71,63	--	63,26	70,17	76,82	82,28	85,18	80,81	75,03	65,49	--	--	--	--	--	--
38774	76,41	83,28	88,80	91,83	87,38	81,32	71,63	--	63,26	70,17	76,82	82,28	85,18	80,81	75,03	65,49	--	--	--	--	--	--
38775	66,36	74,71	80,06	84,02	79,35	71,73	60,93	--	54,23	59,34	67,67	73,02	76,96	72,30	64,71	53,93	--	--	--	--	--	--
38776	59,30	67,49	72,86	76,74	72,09	64,62	53,96	--	47,05	52,37	60,50	65,86	69,71	65,07	57,67	47,07	--	--	--	--	--	--
38777	59,30	67,49	72,86	76,74	72,09	64,62	53,96	--	47,05	52,37	60,50	65,86	69,71	65,07	57,67	47,07	--	--	--	--	--	--
38778	70,67	78,28	83,71	87,25	82,68	75,80	65,60	--	58,00	64,07	71,49	76,90	80,36	75,82	69,14	59,10	--	--	--	--	--	--
38779	70,67	78,28	83,71	87,25	82,68	75,80	65,60	--	58,00	64,07	71,49	76,90	80,36	75,82	69,14	59,10	--	--	--	--	--	--
38780	70,67	78,28	83,71	87,25	82,68	75,80	65,60	--	58,00	64,07	71,49	76,90	80,36	75,82	69,14	59,10	--	--	--	--	--	--
38802	87,04	93,98	101,29	105,65	100,72	93,39	83,11	--	73,39	82,08	88,90	96,36	100,05	95,03	88,11	78,14	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
38339	--	--	--
38340	--	--	--
38341	--	--	--
38342	--	--	--
38343	--	--	--
38344	--	--	--
38345	--	--	--
38346	--	--	--
38349	--	--	--
38350	--	--	--
38356	--	--	--
38357	--	--	--
38371	--	--	--
38372	--	--	--
38373	--	--	--
38374	--	--	--
38377	--	--	--
38378	--	--	--
38379	--	--	--
38380	--	--	--
38381	--	--	--
38382	--	--	--
38383	--	--	--
38384	--	--	--
38385	--	--	--
38386	--	--	--
38387	--	--	--
38388	--	--	--
38394	--	--	--
38395	--	--	--
38396	--	--	--
38400	--	--	--
38401	--	--	--
38402	--	--	--
38426	--	--	--
38427	--	--	--
38428	--	--	--
38429	--	--	--
38430	--	--	--
38433	--	--	--
38434	--	--	--
38620	--	--	--
38621	--	--	--
38622	--	--	--
38623	--	--	--
38624	--	--	--
38682	--	--	--
38683	--	--	--
38684	--	--	--
38722	--	--	--
38733	--	--	--
38734	--	--	--
38735	--	--	--
38736	--	--	--
38753	--	--	--
38762	--	--	--
38763	--	--	--
38764	--	--	--
38765	--	--	--
38766	--	--	--
38767	--	--	--
38773	--	--	--
38774	--	--	--
38775	--	--	--
38776	--	--	--
38777	--	--	--
38778	--	--	--
38779	--	--	--
38780	--	--	--
38802	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
38803	Achtseweg Noord	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
38819	Achtseweg Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
38820	Achtseweg Zuid	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
39844	Strijpsebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
39845	Strijpsebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41329	Haringvliet	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41350	Wilg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41351	Wilg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41504	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41505	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41506	Balkeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41507	Balkeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41514	Johannes Vermeerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41515	Johannes Vermeerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41516	Johannes Vermeerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41518	Rogvelden	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41519	Rogvelden	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41520	Rogvelden	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41521	Rogvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41522	Rogvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41523	Kruisparkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41524	Johan Frisopark	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41525	Prins Clauslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41526	Abel Tasmanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41527	Abel Tasmanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41528	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41529	Constantijnlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41530	Jan van Galenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41531	Zoutmanstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41532	Willem-Alexanderpark	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41533	Willem-Alexanderpark	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41534	Willem-Alexanderpark	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41535	Wingerdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41536	Wingerdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41537	Wingerdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41538	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41539	Gebroeders Ganslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41540	Gebroeders Ganslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41541	Gebroeders Ganslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41542	Gebroeders Ganslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41543	Piet Haagenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41557	Waalstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41558	Heivelden-West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
41559	Alblasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41560	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41561	Vlststraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41562	Vlststraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41563	Vlststraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41564	Bedrijvenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41565	Ambachtsweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41586	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41588	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41589	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41590	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41591	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41592	Frater J.M. Reijndersstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41593	Eindhovenseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41594	Touwslagerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41595	Touwslagerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41598	Bataweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
41601	Fazantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41602	Fazantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41603	Fazantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41604	Fazantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41625	Grasduin	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41666	Hendrik Staetslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41667	Hendrik Staetslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41788	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41789	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41790	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
38803	--	50	50	50	--	12038,00	6,75	3,19	0,78	--	--	--	--	--	81,39	89,33	82,67	--	12,84	7,47	12,31	--	5,77	3,20	5,03	--	--	--	--
38819	--	60	60	60	--	4505,53	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,51	97,75	95,58	--	2,70	1,39	2,65	--	1,80	0,85	1,77	--	--	--	--
38820	--	60	60	60	--	4689,64	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	95,63	97,81	95,70	--	2,62	1,36	2,58	--	1,75	0,83	1,72	--	--	--	--
39844	--	30	30	30	--	1787,52	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,56	95,08	92,41	--	5,48	3,30	5,92	--	2,95	1,62	1,67	--	--	--	--
39845	--	30	30	30	--	1777,80	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,47	95,02	92,33	--	5,55	3,33	5,99	--	2,99	1,64	1,69	--	--	--	--
41329	--	30	30	30	--	432,92	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,26	99,01	98,44	--	1,13	0,66	1,21	--	0,61	0,33	0,34	--	--	--	--
41350	--	30	30	30	--	1422,51	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,48	99,18	--	0,59	0,35	0,64	--	0,32	0,17	0,18	--	--	--	--
41351	--	30	30	30	--	1422,51	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,48	99,18	--	0,59	0,35	0,64	--	0,32	0,17	0,18	--	--	--	--
41504	--	30	30	30	--	1765,35	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,26	99,58	99,34	--	0,48	0,28	0,51	--	0,26	0,14	0,14	--	--	--	--
41505	--	30	30	30	--	1765,35	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,26	99,58	99,34	--	0,48	0,28	0,51	--	0,26	0,14	0,14	--	--	--	--
41506	--	30	30	30	--	1339,19	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,87	99,93	99,88	--	0,09	0,05	0,09	--	0,05	0,02	0,03	--	--	--	--
41507	--	30	30	30	--	1339,19	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,87	99,93	99,88	--	0,09	0,05	0,09	--	0,05	0,02	0,03	--	--	--	--
41514	--	30	30	30	--	1662,03	6,80	3,24	0,67	--	--	--	--	--	82,24	89,19	83,86	--	11,55	7,25	12,59	--	6,22	3,57	3,55	--	--	--	--
41515	--	30	30	30	--	1028,41	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,93	97,09	95,46	--	3,29	1,95	3,54	--	1,77	0,96	1,00	--	--	--	--
41516	--	30	30	30	--	940,31	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,54	96,86	95,11	--	3,55	2,10	3,82	--	1,91	1,04	1,08	--	--	--	--
41518	--	30	30	30	--	815,49	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,33	98,48	97,61	--	1,74	1,02	1,86	--	0,94	0,50	0,53	--	--	--	--
41519	--	30	30	30	--	97,10	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,57	99,19	98,73	--	0,93	0,54	0,99	--	0,50	0,27	0,28	--	--	--	--
41520	--	30	30	30	--	97,10	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,57	99,19	98,73	--	0,93	0,54	0,99	--	0,50	0,27	0,28	--	--	--	--
41521	--	30	30	30	--	97,10	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,57	99,19	98,73	--	0,93	0,54	0,99	--	0,50	0,27	0,28	--	--	--	--
41522	--	30	30	30	--	386,84	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,41	99,67	99,48	--	0,38	0,22	0,41	--	0,21	0,11	0,12	--	--	--	--
41523	--	30	30	30	--	153,05	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41524	--	30	30	30	--	232,72	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,74	99,85	99,77	--	0,17	0,10	0,18	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
41525	--	30	30	30	--	803,20	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,57	99,76	99,61	--	0,28	0,16	0,30	--	0,15	0,08	0,08	--	--	--	--
41526	--	30	30	30	--	1480,00	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,51	99,16	98,67	--	0,97	0,57	1,04	--	0,52	0,28	0,29	--	--	--	--
41527	--	30	30	30	--	1912,50	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,70	99,27	98,84	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45	0,24	0,26	--	--	--	--
41528	--	30	30	30	--	1532,25	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,85	99,92	99,87	--	0,10	0,06	0,10	--	0,05	0,03	0,03	--	--	--	--
41529	--	30	30	30	--	1532,25	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,85	99,92	99,87	--	0,10	0,06	0,10	--	0,05	0,03	0,03	--	--	--	--
41530	--	30	30	30	--	395,86	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,79	98,17	97,13	--	2,08	1,22	2,24	--	1,12	0,60	0,63	--	--	--	--
41531	--	30	30	30	--	1098,67	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,71	99,27	98,85	--	0,84	0,49	0,90	--	0,45	0,24	0,25	--	--	--	--
41532	--	30	30	30	--	406,55	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,57	98,62	97,83	--	1,58	0,93	1,70	--	0,85	0,46	0,48	--	--	--	--
41533	--	30	30	30	--	406,55	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,57	98,62	97,83	--	1,58	0,93	1,70	--	0,85	0,46	0,48	--	--	--	--
41534	--	30	30	30	--	1287,35	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,75	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,87	--	0,44	0,23	0,24	--	--	--	--
41535	--	30	30	30	--	723,76	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,45	94,40	91,40	--	6,21	3,75	6,71	--	3,34	1,85	1,89	--	--	--	--
41536	--	30	30	30	--	723,76	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,45	94,40	91,40	--	6,21	3,75	6,71	--	3,34	1,85	1,89	--	--	--	--
41537	--	30	30	30	--	723,76	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,45	94,40	91,40	--	6,21	3,75	6,71	--	3,34	1,85	1,89	--	--	--	--
41538	--	30	30	30	--	753,12	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,32	99,62	99,39	--	0,44	0,26	0,48	--	0,24	0,13	0,13	--	--	--	--
41539	--	30	30	30	--	618,77	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,92	97,67	96,35	--	2,65	1,56	2,85	--	1,43	0,77	0,80	--	--	--	--
41540	--	30	30	30	--	618,77	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,92	97,67	96,35	--	2,65	1,56	2,85	--	1,43	0,77	0,80	--	--	--	--
41541	--	30	30	30	--	209,10	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,78	97,59	96,22	--	2,74	1,62	2,95	--	1,48	0,80	0,83	--	--	--	--
41542	--	30	30	30	--	209,10	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,78	97,59	96,22	--	2,74	1,62	2,95	--	1,48	0,80	0,83	--	--	--	--
41543	--	30	30	30	--	209,10	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,78	97,59	96,22	--	2,74	1,62	2,95	--	1,48	0,80	0,83	--	--	--	--
41557	--	30	30	30	--	1425,61	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,52	96,25	94,18	--	4,21	2,51	4,54	--	2,27	1,24	1,28	--	--	--	--
41558	--	50	50	50	--	2333,85	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,83	96,68	94,31	--	4,26	2,33	4,04	--	1,91	1,00	1,65	--	--	--	--
41559	--	30	30	30	--	13,18	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41560	--	30	30	30	--	1273,94	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,49	98,00	96,87	--	2,28	1,34	2,45	--	1,23	0,66	0,69	--	--	--	--
41561	--	30	30	30	--	1197,30	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,27	97,87	96,66	--	2,42	1,43	2,60	--	1,31	0,70	0,73	--	--	--	--
41562	--	30	30	30	--	1197,30	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,27	97,87	96,66	--	2,42	1,43	2,60	--	1,31	0,70	0,73	--	--	--	--
41563	--	30	30	30	--	1197,30	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,27	97,87	96,66	--	2,42	1,43	2,60	--	1,31	0,70	0,73	--	--	--	--
41564	--	30	30	30	--	3439,38	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	92,74	95,79	93,48	--	4,72	2,82	5,09	--	2,54	1,39	1,44	--	--	--	--
41565	--	30	30	30	--	3439,38	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	92,74	95,79	93,48	--	4,72	2,82	5,09	--	2,54	1,39	1,44	--	--	--	--
41586	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41588	--	30	30	30	--	1883,35	6,80	3,25	0,68	--	--	--	--	--	82,79	89,55	84,37	--	11,19	7,00	12,19	--	6,02	3,45	3,44	--	--	--	--
41589	--	30	30	30	--	334,60	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,93	94,09	90,93	--	6,54	3,96	7,07	--	3,52	1,95	1,99	--	--	--	--
41590	--	30	30	30	--	334,60	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,93	94,09	90,93	--	6,54	3,96	7,07	--	3,52	1,95	1,99	--	--	--	--
41591	--	30	30	30	--	433,49	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--	86,25	91,78	87,56	--	8,94	5,50	9,70	--	4,81	2,71	2,74	--	--	--	--
41592	--	30	30	30	--	195,34	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	86,92	92,21	88,17	--	8,50	5,22	9,22	--	4,58	2,57	2,60	--	--	--	--
41593	--	30	30	30	--	195,34	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	86,92	92,21	88,17	--	8,50	5,22	9,22	--	4,58	2,57	2,60	--	--	--	--
41594	--	30	30	30	--	285,93	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
41595	--	30	30	30	--	288,32	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
41598	--	50	50	50	--	6247,50	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41601	--	30	30	30	--	634,89	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,30	98,47	97,59	--	1,75	1,03	1,88	--	0,94	0,51	0,53	--	--	--	--
41602	--	30	30	30	--	769,55	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,12	97,79	96,53	--	2,52	1,48	2,71	--	1,36	0,73	0,76	--	--	--	--
41603	--	30	30	30	--	769,55	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,12	97,79	96,53	--	2,52	1,48	2,71	--	1,36	0,73	0,76	--	--	--	--
41604	--	30	30	30	--	849,87	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,49	98,00	96,86	--	2,28	1,34	2,45	--	1,23	0,66	0,69	--	--	--	--
41625	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41666	--	30	30	30	--	1941,27	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,08	99,48	99,18	--	0,60	0,35	0,64	--	0,32	0,17	0,18	--	--	--	--
41667	--	30	30	30	--	1941,27	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,08	99,48	99,18	--	0,60	0,35	0,64	--	0,32	0,17	0,18	--	--	--	--
41788	--	30	30	30	--	43,36	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41789	--	30	30	30	--	43,36	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41790	--	30	30	30	--	43,36	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
38803	--	661,35	343,04	77,62	--	104,33	28,69	11,56	--	46,89	12,29	4,72	--	--	82,17	90,87	97,67	105,17	108,75	103,71	96,85	86,91	--	77,76
38819	--	293,05	132,12	33,59	--	8,28	1,88	0,93	--	5,52	1,15	0,62	--	--	76,25	85,18	92,20	99,91	105,81	100,88	92,68	81,69	--	72,09
38820	--	305,41	137,61	35,01	--	8,37	1,91	0,94	--	5,59	1,17	0,63	--	--	76,39	85,32	92,34	100,04	105,97	101,04	92,83	81,83	--	72,25
39844	--	110,64	57,11	11,23	--	6,62	1,98	0,72	--	3,56	0,97	0,20	--	--	71,17	77,63	84,49	90,03	93,05	88,60	82,54	72,85	--	67,43
39845	--	109,93	56,76	11,16	--	6,67	1,99	0,72	--	3,59	0,98	0,20	--	--	71,16	77,63	84,48	90,03	93,04	88,59	82,54	72,86	--	67,41
41329	--	28,63	14,79	2,90	--	0,33	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	63,63	69,11	77,04	82,44	86,17	81,55	74,34	63,90	--	60,54
41350	--	94,72	48,96	9,59	--	0,56	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	68,59	73,87	82,01	87,38	91,23	86,59	79,17	68,55	--	65,60
41351	--	94,72	48,96	9,59	--	0,56	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	68,59	73,87	82,01	87,38	91,23	86,59	79,17	68,55	--	65,60
41504	--	117,75	60,82	11,93	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,09	0,02	--	--	69,49	74,72	82,91	88,28	92,15	87,50	80,03	69,37	--	66,52
41505	--	117,75	60,82	11,93	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,09	0,02	--	--	69,49	74,72	82,91	88,28	92,15	87,50	80,03	69,37	--	66,52
41506	--	89,88	46,44	9,10	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	68,13	73,19	81,57	86,91	90,88	86,21	78,57	67,75	--	65,24
41507	--	89,88	46,44	9,10	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	68,13	73,19	81,57	86,91	90,88	86,21	78,57	67,75	--	65,24
41514	--	92,95	48,03	9,34	--	13,05	3,90	1,40	--	7,03	1,92	0,40	--	--	72,26	79,33	85,52	91,17	93,58	89,29	84,07	74,75	--	67,98
41515	--	65,80	33,95	6,68	--	2,28	0,68	0,25	--	1,23	0,34	0,07	--	--	68,12	74,19	81,48	86,96	90,29	85,77	79,22	69,25	--	64,67
41516	--	60,01	30,97	6,08	--	2,25	0,67	0,24	--	1,21	0,33	0,07	--	--	67,82	73,94	81,17	86,66	89,95	85,44	78,96	69,03	--	64,33
41518	--	53,42	27,63	5,41	--	0,95	0,29	0,10	--	0,52	0,14	0,03	--	--	66,60	72,28	79,99	85,42	89,02	84,43	77,44	67,16	--	63,40
41519	--	6,44	3,32	0,65	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	57,07	62,47	70,48	75,87	79,64	75,01	67,73	57,22	--	54,00
41520	--	6,44	3,32	0,65	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	57,07	62,47	70,48	75,87	79,64	75,01	67,73	57,22	--	54,00
41521	--	6,44	3,32	0,65	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	57,07	62,47	70,48	75,87	79,64	75,01	67,73	57,22	--	54,00
41522	--	25,84	13,34	2,62	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	62,86	68,05	76,28	81,64	85,54	80,89	73,38	62,68	--	59,90
41523	--	10,28	5,31	1,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,68	63,69	72,11	77,46	81,44	76,77	69,09	58,23	--	55,81
41524	--	15,60	8,06	1,58	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	60,56	65,66	73,99	79,35	83,29	78,63	71,03	60,24	--	57,66
41525	--	53,74	27,72	5,44	--	0,15	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	65,99	71,13	79,41	84,77	88,69	84,03	76,48	65,74	--	63,05
41526	--	98,12	50,63	9,93	--	0,97	0,29	0,10	--	0,52	0,14	0,03	--	--	68,91	74,33	82,32	87,71	91,48	86,85	79,58	69,09	--	65,84
41527	--	127,04	65,50	12,85	--	1,08	0,32	0,12	--	0,58	0,16	0,03	--	--	69,98	75,35	83,39	88,77	92,57	87,94	80,61	70,08	--	66,93
41528	--	102,81	53,13	10,41	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,02	--	--	--	68,72	73,78	82,15	87,50	91,46	86,80	79,16	68,34	--	65,83
41529	--	102,81	53,13	10,41	--	0,10	0,03	0,01	--	0,05	0,02	--	--	--	68,72	73,78	82,15	87,50	91,46	86,80	79,16	68,34	--	65,83
41530	--	25,79	13,33	2,61	--	0,55	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	63,58	69,35	76,96	82,40	85,94	81,37	74,48	64,28	--	60,32
41531	--	72,99	37,63	7,39	--	0,62	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	67,57	72,94	80,98	86,37	90,16	85,53	78,21	67,67	--	64,52
41532	--	26,70	13,79	2,70	--	0,43	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	63,52	69,14	76,91	82,33	85,97	81,38	74,32	64,01	--	60,35
41533	--	26,70	13,79	2,70	--	0,43	0,13	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	63,52	69,14	76,91	82,33	85,97	81,38	74,32	64,01	--	60,35
41534	--	85,56	44,10	8,66	--	0,70	0,21	0,08	--	0,38	0,10	0,02	--	--	68,25	73,61	81,66	87,05	90,84	86,21	78,88	68,34	--	65,20
41535	--	44,25	22,89	4,50	--	3,04	0,91	0,33	--	1,63	0,45	0,09	--	--	67,43	73,99	80,74	86,30	89,23	84,80	78,88	69,25	--	63,62
41536	--	44,25	22,89	4,50	--	3,04	0,91	0,33	--	1,63	0,45	0,09	--	--	67,43	73,99	80,74	86,30	89,23	84,80	78,88	69,25	--	63,62
41537	--	44,25	22,89	4,50	--	3,04	0,91	0,33	--	1,63	0,45	0,09	--	--	67,43	73,99	80,74	86,30	89,23	84,80	78,88	69,25	--	63,62
41538	--	50,27	25,96	5,09	--	0,22	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	65,77	70,99	79,19	84,56	88,44	83,79	76,31	65,63	--	62,81
41539	--	40,00	20,67	4,05	--	1,11	0,33	0,12	--	0,60	0,16	0,03	--	--	65,72	71,64	79,08	84,54	87,98	83,43	76,72	66,64	--	62,36
41540	--	40,00	20,67	4,05	--	1,11	0,33	0,12	--	0,60	0,16	0,03	--	--	65,72	71,64	79,08	84,54	87,98	83,43	76,72	66,64	--	62,36
41541	--	13,50	6,98	1,37	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	61,03	66,98	74,40	79,86	83,29	78,74	72,05	61,99	--	57,67
41542	--	13,50	6,98	1,37	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	61,03	66,98	74,40	79,86	83,29	78,74	72,05	61,99	--	57,67
41543	--	13,50	6,98	1,37	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	61,03	66,98	74,40	79,86	83,29	78,74	72,05	61,99	--	57,67
41557	--	89,99	46,52	9,13	--	4,05	1,21	0,44	--	2,18	0,60	0,12	--	--	69,83	76,08	83,17	88,68	91,87	87,37	81,05	71,22	--	66,25
41558	--	146,50	75,81	17,17	--	6,65	1,83	0,74	--	2,98	0,78	0,30	--	--	73,06	81,34	88,42	95,55	100,59	95,73	88,03	77,42	--	69,47
41559	--	0,89	0,46	0,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,03	53,04	61,46	66,81	70,79	66,12	58,44	47,58	--	45,16
41560	--	82,85	42,70	8,39	--	1,96	0,58	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	68,73	74,56	82,11	87,55	91,06	86,49	79,67	69,51	--	65,42
41561	--	77,69	40,08	7,87	--	1,95	0,59	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	68,51	74,37	81,88	87,33	90,81	86,25	79,47	69,35	--	65,18
41562	--	77,69	40,08	7,87	--	1,95	0,59	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	68,51	74,37	81,88	87,33	90,81	86,25	79,47	69,35	--	65,18
41563	--	77,69	40,08	7,87	--	1,95	0,59	0,21	--	1,06	0,29	0,06	--	--	68,51	74,37	81,88	87,33	90,81	86,25	79,47	69,35	--	65,18
41564	--	215,30	111,36	21,86	--	10,96	3,28	1,19	--	5,90	1,62	0,34	--	--	73,79	80,13	87,13	92,65	95,77	91,29	85,08	75,31	--	70,15
41565	--	215,30	111,36	21,86	--	10,96	3,28	1,19	--	5,90	1,62	0,34	--	--	73,79	80,13	87,13	92,65	95,77	91,29	85,08	75,31	--	70,15
41586	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41588	--	106,03	54,81	10,81	--	14,33	4,28	1,56	--	7,71	2,11	0,44	--	--	72,73	79,77	85,99	91,64	94,08	89,78	84,52	75,19	--	68,48
41589	--	20,37	10,52	2,07	--	1,48	0,44	0,16	--	0,80	0,22	0,05	--	--	64,17	70,78	77,48	83,04	85,93	81,52	75,65	66,05	--	60,31
41590	--	20,37	10,52	2,07	--	1,48	0,44	0,16	--	0,80	0,22	0,05	--	--	64,17	70,78	77,48	83,04	85,93	81,52	75,65	66,05	--	60,31
41591	--	25,35	13,09	2,58	--	2,63	0,78	0,29	--	1,41	0,39	0,08	--	--	65,87	72,73	79,15	84,76	87,40	83,04	77,53	68,09	--	61,78
41592	--	11,51	5,94	1,17	--	1,13	0,34	0,12	--	0,61	0,17	0,03	--	--	62,31	69,13	75,60	81,20	83,88	79,51	73,94	64,48	--	58,26
41593	--	11,51	5,94	1,17	--	1,13	0,34	0,12	--	0,61	0,17	0,03	--	--	62,31	69,13	75,60	81,20	83,88	79,51	73,94	64,48	--	58,26
41594	--	19,21	9,92	1,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,40	66,43	74,83	80,18	84,16	79,49	71,82	60,96	--	58,53
41595	--	19,37	10,00	1,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,43	66,46	74,87	80,21	84,20	79,52	71,85	61,00	--	58,56
41598	--	416,08	215,54	48,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,90	83,67	91,09	97,76	104,26	99,52	91,15	79,80	--	73,04
41601	--	41,57	21,51	4,21	--	0,75	0,22	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	65,52	71,19	78,90	84,33	87,94	83,35	76,35	66,08	--	62,32
41602	--	49,86	25,74	5,05	--	1,31	0,39	0,14	--	0,71	0,19	0,04	--	--	66,62	72,51	79,99	85,45	88,91	84,35	77,60	67,49	--	63,28
41603	--	49,86	25,74	5,05	--	1,31	0,39	0,14	--	0,71	0,19	0,04	--	--	66,62	72,51	79,99	85,45	88,91	84,35	77,60	67,49	--	63,28
41604	--	55,27	28,48	5,60	--	1,31	0,39	0,14	--	0,70	0,19	0,04	--	--	66,97	72,80	80,35	85,80	89,30	84,73	77,91	67,76	--	63,66
41625	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41666	--	129,25	66,82	13,09	--	0,78	0,24	0,08	--	0,42	0,11	0,02	--	--	69,94	75,22	83,36	88,74	92,58	87,94	80,52	69,90	--	66,95
41667	--	129,25	66,82	13,09	--	0,78	0,24	0,08	--	0,42	0,11	0,02	--	--	69,94	75,22	83,36	88,74	92,58	87,94	80,52	69,90	--	66,95
41788	--	2,91	1,50	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,20	58,22	66,63	71,98	75,96	71,29	63,61	52,75	--	50,33
41789	--	2,91	1,50	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,20	58,22	66,63	71,98	75,96	71,29	63,61	52,75	--	50,33
41790	--	2,91	1,50	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,20	58,22	66,63	71,98	75,96	71,29	63,61	52,75	--	50,33

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
38803	86,24	93,18	100,49	104,88	99,94	92,60	82,31	--	72,58	81,26	88,08	95,54	99,26	94,24	87,30	77,32	--	--	--	--	--	--
38819	80,94	87,99	95,46	102,02	97,17	88,77	77,54	--	66,82	75,75	82,77	90,47	96,39	91,46	83,26	72,26	--	--	--	--	--	--
38820	81,10	88,15	95,61	102,18	97,34	88,94	77,70	--	66,96	75,89	82,91	90,60	96,55	91,63	83,41	72,40	--	--	--	--	--	--
39844	73,47	80,81	86,27	89,64	85,11	78,52	68,52	--	60,63	67,02	74,14	79,57	82,83	78,35	72,01	62,17	--	--	--	--	--	--
39845	73,47	80,79	86,26	89,62	85,09	78,51	68,52	--	60,62	67,02	74,13	79,56	82,82	78,34	72,01	62,18	--	--	--	--	--	--
41329	65,83	73,96	79,34	83,18	78,54	71,13	60,52	--	53,52	58,93	66,98	72,34	76,15	71,53	64,20	53,67	--	--	--	--	--	--
41350	70,77	79,03	84,39	88,30	83,65	76,11	65,39	--	58,56	63,80	72,01	77,36	81,25	76,60	69,12	58,45	--	--	--	--	--	--
41351	70,77	79,03	84,39	88,30	83,65	76,11	65,39	--	58,56	63,80	72,01	77,36	81,25	76,60	69,12	58,45	--	--	--	--	--	--
41504	71,66	79,95	85,30	89,23	84,57	77,01	66,26	--	59,46	64,66	72,91	78,26	82,17	77,52	70,00	59,29	--	--	--	--	--	--
41505	71,66	79,95	85,30	89,23	84,57	77,01	66,26	--	59,46	64,66	72,91	78,26	82,17	77,52	70,00	59,29	--	--	--	--	--	--
41506	70,28	78,68	84,02	88,00	83,33	75,67	64,83	--	58,17	63,22	71,61	76,95	80,93	76,26	68,61	57,78	--	--	--	--	--	--
41507	70,28	78,68	84,02	88,00	83,33	75,67	64,83	--	58,17	63,22	71,61	76,95	80,93	76,26	68,61	57,78	--	--	--	--	--	--
41514	74,65	81,31	86,87	89,73	85,33	79,51	69,94	--	61,31	68,42	74,88	80,36	83,09	78,77	73,24	63,81	--	--	--	--	--	--
41515	70,38	78,06	83,49	87,08	82,50	75,53	65,28	--	57,77	63,75	71,26	76,66	80,18	75,63	68,86	58,75	--	--	--	--	--	--
41516	70,08	77,72	83,15	86,72	82,14	75,22	65,01	--	57,44	63,48	70,93	76,34	79,82	75,28	68,56	58,49	--	--	--	--	--	--
41518	68,82	76,81	82,20	85,97	81,35	74,07	63,58	--	56,42	62,01	69,88	75,26	78,98	74,38	67,23	56,84	--	--	--	--	--	--
41519	59,25	67,43	72,80	76,66	72,02	64,56	53,92	--	46,98	52,33	60,43	65,80	69,64	65,00	57,62	47,04	--	--	--	--	--	--
41520	59,25	67,43	72,80	76,66	72,02	64,56	53,92	--	46,98	52,33	60,43	65,80	69,64	65,00	57,62	47,04	--	--	--	--	--	--
41521	59,25	67,43	72,80	76,66	72,02	64,56	53,92	--	46,98	52,33	60,43	65,80	69,64	65,00	57,62	47,04	--	--	--	--	--	--
41522	65,02	73,33	78,69	82,62	77,96	70,38	59,61	--	52,85	58,02	66,30	71,65	75,57	70,91	63,37	52,63	--	--	--	--	--	--
41523	60,82	69,24	74,58	78,57	73,90	66,22	55,36	--	48,73	53,75	62,16	67,51	71,49	66,82	59,14	48,28	--	--	--	--	--	--
41524	62,73	71,10	76,45	80,41	75,74	68,11	57,29	--	50,59	55,67	64,03	69,38	73,33	68,67	61,05	50,24	--	--	--	--	--	--
41525	68,14	76,48	81,84	85,79	81,12	73,51	62,72	--	56,00	61,12	69,44	74,79	78,73	74,07	66,48	55,71	--	--	--	--	--	--
41526	71,10	79,27	84,64	88,50	83,85	76,41	65,77	--	58,82	64,18	72,27	77,64	81,47	76,84	69,47	58,90	--	--	--	--	--	--
41527	72,15	80,35	85,72	89,60	84,95	77,47	66,81	--	59,91	65,23	73,36	78,72	82,57	77,93	70,53	59,92	--	--	--	--	--	--
41528	70,88	79,27	84,61	88,59	83,92	76,26	65,43	--	58,76	63,81	72,19	77,54	81,51	76,84	69,20	58,37	--	--	--	--	--	--
41529	70,88	79,27	84,61	88,59	83,92	76,26	65,43	--	58,76	63,81	72,19	77,54	81,51	76,84	69,20	58,37	--	--	--	--	--	--
41530	65,81	73,73	79,12	82,85	78,24	71,04	60,60	--	53,36	59,04	66,83	72,21	75,88	71,29	64,23	53,91	--	--	--	--	--	--
41531	69,75	77,94	83,31	87,19	82,54	75,07	64,40	--	57,50	62,81	70,95	76,31	80,16	75,52	68,11	57,51	--	--	--	--	--	--
41532	65,74	73,76	79,15	82,94	78,31	71,00	60,48	--	53,36	58,91	66,82	72,20	75,94	71,33	64,14	53,71	--	--	--	--	--	--
41533	65,74	73,76	79,15	82,94	78,31	71,00	60,48	--	53,36	58,91	66,82	72,20	75,94	71,33	64,14	53,71	--	--	--	--	--	--
41534	70,42	78,63	83,99	87,87	83,23	75,74	65,07	--	58,18	63,48	71,63	76,99	80,84	76,21	68,79	58,17	--	--	--	--	--	--
41535	69,76	76,99	82,47	85,77	81,26	74,78	64,85	--	56,84	63,35	70,36	75,80	78,99	74,53	68,31	58,54	--	--	--	--	--	--
41536	69,76	76,99	82,47	85,77	81,26	74,78	64,85	--	56,84	63,35	70,36	75,80	78,99	74,53	68,31	58,54	--	--	--	--	--	--
41537	69,76	76,99	82,47	85,77	81,26	74,78	64,85	--	56,84	63,35	70,36	75,80	78,99	74,53	68,31	58,54	--	--	--	--	--	--
41538	67,94	76,24	81,60	85,52	80,87	73,30	62,54	--	55,76	60,94	69,20	74,55	78,47	73,82	66,28	55,56	--	--	--	--	--	--
41539	67,96	75,76	81,17	84,84	80,24	73,15	62,81	--	55,43	61,25	68,91	74,30	77,89	73,32	66,40	56,19	--	--	--	--	--	--
41540	67,96	75,76	81,17	84,84	80,24	73,15	62,81	--	55,43	61,25	68,91	74,30	77,89	73,32	66,40	56,19	--	--	--	--	--	--
41541	63,29	71,07	76,48	80,14	75,54	68,47	58,14	--	50,73	56,59	64,22	69,61	73,19	68,62	61,73	51,53	--	--	--	--	--	--
41542	63,29	71,07	76,48	80,14	75,54	68,47	58,14	--	50,73	56,59	64,22	69,61	73,19	68,62	61,73	51,53	--	--	--	--	--	--
41543	63,29	71,07	76,48	80,14	75,54	68,47	58,14	--	50,73	56,59	64,22	69,61	73,19	68,62	61,73	51,53	--	--	--	--	--	--
41557	72,11	79,64	85,08	88,58	84,01	77,22	67,08	--	59,39	65,56	72,89	78,30	81,70	77,19	70,61	60,63	--	--	--	--	--	--
41558	77,56	84,76	91,73	97,34	92,53	84,55	73,66	--	63,61	71,86	78,96	86,06	91,20	86,35	78,60	67,95	--	--	--	--	--	--
41559	50,17	58,59	63,94	67,92	63,25	55,57	44,71	--	38,08	43,10	51,51	56,86	60,84	56,17	48,49	37,63	--	--	--	--	--	--
41560	70,95	78,83	84,23	87,94	83,33	76,17	65,76	--	58,48	64,22	71,95	77,34	80,98	76,40	69,39	59,11	--	--	--	--	--	--
41561	70,74	78,59	83,99	87,68	83,07	75,94	65,56	--	58,24	64,01	71,72	77,10	80,73	76,15	69,17	58,92	--	--	--	--	--	--
41562	70,74	78,59	83,99	87,68	83,07	75,94	65,56	--	58,24	64,01	71,72	77,10	80,73	76,15	69,17	58,92	--	--	--	--	--	--
41563	70,74	78,59	83,99	87,68	83,07	75,94	65,56	--	58,24	64,01	71,72	77,10	80,73	76,15	69,17	58,92	--	--	--	--	--	--
41564	76,09	83,54	88,99	92,44	87,89	81,17	71,10	--	63,32	69,58	76,83	82,24	85,59	81,09	74,61	64,69	--	--	--	--	--	--
41565	76,09	83,54	88,99	92,44	87,89	81,17	71,10	--	63,32	69,58	76,83	82,24	85,59	81,09	74,61	64,69	--	--	--	--	--	--
41586	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41588	75,12	81,81	87,37	90,26	85,84	79,99	70,40	--	61,86	68,94	75,43	80,90	83,67	79,34	73,76	64,32	--	--	--	--	--	--
41589	66,50	73,68	79,17	82,44	77,93	71,50	61,60	--	53,55	60,10	67,08	72,52	75,67	71,22	65,05	55,31	--	--	--	--	--	--
41590	66,50	73,68	79,17	82,44	77,93	71,50	61,60	--	53,55	60,10	67,08	72,52	75,67	71,22	65,05	55,31	--	--	--	--	--	--
41591	68,23	75,14	80,66	83,72	79,26	73,15	63,43	--	55,11	61,97	68,66	74,12	77,06	72,67	66,84	57,28	--	--	--	--	--	--
41592	64,66	71,62	77,13	80,23	75,77	69,60	59,85	--	51,57	58,38	65,12	70,57	73,55	69,15	63,26	53,67	--	--	--	--	--	--
41593	64,66	71,62	77,13	80,23	75,77	69,60	59,85	--	51,57	58,38	65,12	70,57	73,55	69,15	63,26	53,67	--	--	--	--	--	--
41594	63,55	71,96	77,31	81,29	76,62	68,94	58,09	--	51,45	56,48	64,88	70,23	74,21	69,54	61,87	51,01	--	--	--	--	--	--
41595	63,59	72,00	77,34	81,32	76,65	68,98	58,13	--	51,49	56,51	64,92	70,27	74,25	69,58	61,91	51,05	--	--	--	--	--	--
41598	80,81	88,23	94,91	101,40	96,66	88,29	76,94	--	66,59	74,35	81,77	88,45	94,94	90,20	81,84	70,48	--	--	--	--	--	--
41601	67,75	75,73	81,12	84,89	80,26	73,00	62,51	--	55,33	60,93	68,80	74,18	77,89	73,29	66,14	55,76	--	--	--	--	--	--
41602	68,85	76,69	82,09	85,77	81,17	74,05	63,69	--	56,34	62,14	69,82	75,21	78,82	74,25	67,30	57,06	--	--	--	--	--	--
41603	68,85	76,69	82,09	85,77	81,17	74,05	63,69	--	56,34	62,14	69,82	75,21	78,82	74,25	67,30	57,06	--	--	--	--	--	--
41604	69,19	77,07	82,47	86,18	81,57	74,41	64,01	--	56,72	62,46	70,20	75,58	79,23	74,64	67,63	57,35	--	--	--	--	--	--
41625	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41666	72,12	80,38	85,74	89,65	85,00	77,46	66,74	--	59,91	65,15	73,36	78,71	82,60	77,95	70,47	59,80	--	--	--	--	--	--
41667	72,12	80,38	85,74	89,65	85,00	77,46	66,74	--	59,91	65,15	73,36	78,71	82,60	77,95	70,47	59,80	--	--	--	--	--	--
41788	55,35	63,76	69,11	73,09	68,42	60,74	49,88	--	43,25	48,27	56,68	62,03	66,02	61,34	53,66	42,80	--	--	--	--	--	--
41789	55,35	63,76	69,11	73,09	68,42	60,74	49,88	--	43,25	48,27	56,68	62,03	66,02	61,34	53,66	42,80	--	--	--	--	--	--
41790	55,35	63,76	69,11	73,09	68,42	60,74	49,88	--	43,25	48,27	56,68	62,03	66,02	61,34	53,66	42,80	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
38803	--	--	--
38819	--	--	--
38820	--	--	--
39844	--	--	--
39845	--	--	--
41329	--	--	--
41350	--	--	--
41351	--	--	--
41504	--	--	--
41505	--	--	--
41506	--	--	--
41507	--	--	--
41514	--	--	--
41515	--	--	--
41516	--	--	--
41518	--	--	--
41519	--	--	--
41520	--	--	--
41521	--	--	--
41522	--	--	--
41523	--	--	--
41524	--	--	--
41525	--	--	--
41526	--	--	--
41527	--	--	--
41528	--	--	--
41529	--	--	--
41530	--	--	--
41531	--	--	--
41532	--	--	--
41533	--	--	--
41534	--	--	--
41535	--	--	--
41536	--	--	--
41537	--	--	--
41538	--	--	--
41539	--	--	--
41540	--	--	--
41541	--	--	--
41542	--	--	--
41543	--	--	--
41557	--	--	--
41558	--	--	--
41559	--	--	--
41560	--	--	--
41561	--	--	--
41562	--	--	--
41563	--	--	--
41564	--	--	--
41565	--	--	--
41586	--	--	--
41588	--	--	--
41589	--	--	--
41590	--	--	--
41591	--	--	--
41592	--	--	--
41593	--	--	--
41594	--	--	--
41595	--	--	--
41598	--	--	--
41601	--	--	--
41602	--	--	--
41603	--	--	--
41604	--	--	--
41625	--	--	--
41666	--	--	--
41667	--	--	--
41788	--	--	--
41789	--	--	--
41790	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
41824	Venstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41825	Venstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41826	Venstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41827	Venstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41828	Jungfrau	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41829	Weisshorn	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41832	Amperestraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41833	Amperestraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41834	Amperestraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41859	Oude Bossche Baan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
41860	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
41865	Houtwal	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
41866	Houtwal	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
41910	Keelweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41911	Keelweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41915	Frans van Thoorlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41916	Frans van Thoorlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41917	Jo Soeslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41918	Jo Soeslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41919	Jo Soeslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41921	Jacob van Campenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41922	Grand Combin	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41934	Professor Meyerslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41935	Pieter Stockmanslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41936	Simon van Leeuwenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41956a	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
41957	Landsardseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
41958	Landsardseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
41959	Landsardseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
41963	Buizerd	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
41964	Buizerd	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44469	Wandelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44709	Eindhovensedijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
44711	Moereind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44721	Dorsvelden	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44722	Dorsvelden	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44723	Dorsvelden	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44724	Dorsvelden	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44725	Beekvelden	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44726	Brinkvelden	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44727	Beekvelden	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44728	Beekvelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44729	Hoenderhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44730	Eendenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44731	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
44732	Batalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44733	Batalaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44734	Paulus Potterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44736	Rembrandtlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44737	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44738	Pinkelbergen	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44739	Pastoor M van Beekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44740	Pastoor A. van Erpstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44741	Berk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44742	De Leeuwerikstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44743	De Leeuwerikstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44744	Volkerak	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44745	Volkerak	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44746	Scheldestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44747	Scheldestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44750	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
44751	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
44761	Schiestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44762	Waalstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44765	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
44766	Koningin Julianaweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
44767	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
44768	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44769	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44770	Amstelstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
41824	--	30	30	30	--	1019,66	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,11	99,50	99,21	--	0,58	0,33	0,62	--	0,31	0,16	0,17	--	--	--	--
41825	--	30	30	30	--	1019,66	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,11	99,50	99,21	--	0,58	0,33	0,62	--	0,31	0,16	0,17	--	--	--	--
41826	--	30	30	30	--	1019,66	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,11	99,50	99,21	--	0,58	0,33	0,62	--	0,31	0,16	0,17	--	--	--	--
41827	--	30	30	30	--	856,64	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,43	99,68	99,49	--	0,37	0,22	0,40	--	0,20	0,11	0,11	--	--	--	--
41828	--	30	30	30	--	832,36	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,40	99,66	99,47	--	0,39	0,23	0,42	--	0,21	0,11	0,12	--	--	--	--
41829	--	30	30	30	--	832,36	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,40	99,66	99,47	--	0,39	0,23	0,42	--	0,21	0,11	0,12	--	--	--	--
41832	--	30	30	30	--	443,76	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,03	99,45	99,14	--	0,63	0,37	0,67	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--
41833	--	30	30	30	--	443,76	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,03	99,45	99,14	--	0,63	0,37	0,67	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--
41834	--	30	30	30	--	1735,09	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,19	98,97	98,38	--	1,18	0,69	1,26	--	0,63	0,34	0,36	--	--	--	--
41859	--	50	50	50	--	7070,03	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,45	97,57	95,81	--	3,14	1,70	2,97	--	1,41	0,73	1,21	--	--	--	--
41860	--	50	50	50	--	123,29	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41865	--	50	50	50	--	2150,47	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,23	98,53	97,46	--	1,91	1,03	1,81	--	0,86	0,44	0,74	--	--	--	--
41866	--	50	50	50	--	2568,08	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,28	98,02	96,58	--	2,57	1,38	2,43	--	1,15	0,59	0,99	--	--	--	--
41910	--	30	30	30	--	1350,56	6,77	3,32	0,68	--	--	--	--	--	88,15	92,98	89,31	--	7,70	4,70	8,34	--	4,15	2,32	2,35	--	--	--	--
41911	--	30	30	30	--	1230,13	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	86,72	92,09	88,00	--	8,63	5,30	9,36	--	4,65	2,61	2,64	--	--	--	--
41915	--	30	30	30	--	34,67	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41916	--	30	30	30	--	34,67	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41917	--	30	30	30	--	34,67	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41918	--	30	30	30	--	34,67	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
41919	--	30	30	30	--	473,95	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,07	98,91	98,28	--	1,25	0,73	1,34	--	0,67	0,36	0,38	--	--	--	--
41921	--	30	30	30	--	251,42	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,87	99,80	--	0,15	0,08	0,16	--	0,08	0,04	0,04	--	--	--	--
41922	--	30	30	30	--	251,42	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,87	99,80	--	0,15	0,08	0,16	--	0,08	0,04	0,04	--	--	--	--
41934	--	30	30	30	--	838,95	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,78	99,31	98,91	--	0,80	0,46	0,85	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
41935	--	30	30	30	--	838,95	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,78	99,31	98,91	--	0,80	0,46	0,85	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
41936	--	30	30	30	--	1663,10	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,15	99,52	99,24	--	0,55	0,32	0,59	--	0,30	0,16	0,17	--	--	--	--
41956a	--	60	60	60	--	4421,13	6,83	2,95	0,78	--	--	--	--	--	92,00	95,92	92,12	--	4,80	2,53	4,73	--	3,20	1,55	3,15	--	--	--	--
41957	--	60	60	60	--	4421,13	6,83	2,95	0,78	--	--	--	--	--	92,00	95,92	92,12	--	4,80	2,53	4,73	--	3,20	1,55	3,15	--	--	--	--
41958	--	60	60	60	--	4421,13	6,83	2,95	0,78	--	--	--	--	--	92,00	95,92	92,12	--	4,80	2,53	4,73	--	3,20	1,55	3,15	--	--	--	--
41959	--	60	60	60	--	4421,13	6,83	2,95	0,78	--	--	--	--	--	92,00	95,92	92,12	--	4,80	2,53	4,73	--	3,20	1,55	3,15	--	--	--	--
41963	--	30	30	30	--	183,03	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,46	96,81	95,04	--	3,60	2,13	3,87	--	1,94	1,05	1,09	--	--	--	--
41964	--	30	30	30	--	477,89	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,30	98,46	97,58	--	1,76	1,03	1,88	--	0,95	0,51	0,53	--	--	--	--
44469	--	30	30	30	--	2628,92	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,91	97,08	95,44	--	3,31	1,96	3,56	--	1,78	0,96	1,00	--	--	--	--
44709	--	80	80	80	--	1321,78	6,55	4,12	0,61	--	--	--	--	--	95,51	97,62	94,84	--	2,74	1,45	2,63	--	1,75	0,93	2,53	--	--	--	--
44711	--	30	30	30	--	988,41	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,75	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,87	--	0,44	0,23	0,24	--	--	--	--
44721	--	30	30	30	--	101,76	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,69	98,11	97,04	--	2,15	1,26	2,31	--	1,16	0,62	0,65	--	--	--	--
44722	--	30	30	30	--	250,12	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,65	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--
44723	--	30	30	30	--	250,12	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,65	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--
44724	--	30	30	30	--	250,12	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,65	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--
44725	--	30	30	30	--	250,12	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,65	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--
44726	--	30	30	30	--	250,12	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,65	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--
44727	--	30	30	30	--	250,12	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,65	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--
44728	--	30	30	30	--	476,61	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,05	98,90	98,26	--	1,27	0,74	1,36	--	0,68	0,36	0,38	--	--	--	--
44729	--	30	30	30	--	394,32	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,11	99,50	99,21	--	0,58	0,34	0,62	--	0,31	0,17	0,17	--	--	--	--
44730	--	30	30	30	--	1231,80	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,95	97,69	96,38	--	2,63	1,55	2,82	--	1,42	0,76	0,80	--	--	--	--
44731	--	50	50	50	--	4829,66	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,56	99,25	98,68	--	0,99	0,53	0,94	--	0,44	0,23	0,38	--	--	--	--
44732	--	30	30	30	--	1493,34	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,94	99,96	99,94	--	0,04	0,02	0,05	--	0,02	0,01	0,01	--	--	--	--
44733	--	30	30	30	--	946,86	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44734	--	30	30	30	--	75,28	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44736	--	30	30	30	--	71,21	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,98	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01	--	--	--	--	--	--
44737	--	30	30	30	--	426,88	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,49	99,19	--	0,59	0,35	0,64	--	0,32	0,17	0,18	--	--	--	--
44738	--	30	30	30	--	426,88	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,49	99,19	--	0,59	0,35	0,64	--	0,32	0,17	0,18	--	--	--	--
44739	--	30	30	30	--	705,76	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,19	98,41	97,49	--	1,82	1,07	1,96	--	0,98	0,53	0,55	--	--	--	--
44740	--	30	30	30	--	1172,31	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,06	99,47	99,16	--	0,61	0,36	0,65	--	0,33	0,18	0,18	--	--	--	--
44741	--	30	30	30	--	1092,24	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,88	98,22	97,21	--	2,03	1,19	2,18	--	1,09	0,59	0,61	--	--	--	--
44742	--	30	30	30	--	123,70	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,66	98,68	97,91	--	1,52	0,89	1,63	--	0,82	0,44	0,46	--	--	--	--
44743	--	30	30	30	--	123,70	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,66	98,68	97,91	--	1,52	0,89	1,63	--	0,82	0,44	0,46	--	--	--	--
44744	--	30	30	30	--	1257,38	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,50	98,58	97,76	--	1,63	0,95	1,74	--	0,88	0,47	0,49	--	--	--	--
44745	--	30	30	30	--	1257,38	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,50	98,58	97,76	--	1,63	0,95	1,74	--	0,88	0,47	0,49	--	--	--	--
44746	--	30	30	30	--	1257,38	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,50	98,58	97,76	--	1,63	0,95	1,74	--	0,88	0,47	0,49	--	--	--	--
44747	--	30	30	30	--	498,18	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,73	98,14	97,08	--	2,12	1,25	2,28	--	1,14	0,61	0,64	--	--	--	--
44750	--	50	50	50	--	8173,02	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,60	95,73	91,13	--	5,71	2,99	5,85	--	2,69	1,28	3,01	--	--	--	--
44751	--	50	50	50	--	8136,65	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,56	95,71	91,10	--	5,74	3,00	5,88	--	2,70	1,29	3,03	--	--	--	--
44761	--	30	30	30	--	67,96	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44762	--	30	30	30	--	67,96	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44765	--	50	50	50	--	11831,53	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,64	96,28	92,23	--	5,00	2,60	5,13	--	2,35	1,12	2,64	--	--	--	--
44766	--	50	50	50	--	4295,55	6,64	3,47	0,79	--	--	--	--	--	96,79	98,41	96,60	--	2,18	1,11	2,24	--	1,03	0,48	1,16	--	--	--	--
44767	--	50	50	50	--	4109,58	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,07	93,98	89,89	--	7,54	4,22	7,18	--	3,39	1,81	2,93	--	--	--	--
44768	--	30	30	30	--	76,63	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44769	--	30	30	30	--	76,63	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44770	--	30	30	30	--	76,63	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
41824	--	67,91	35,10	6,88	--	0,40	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	67,14	72,41	80,56	85,93	89,78	85,14	77,71	67,09	--	64,15
41825	--	67,91	35,10	6,88	--	0,40	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	67,14	72,41	80,56	85,93	89,78	85,14	77,71	67,09	--	64,15
41826	--	67,91	35,10	6,88	--	0,40	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	67,14	72,41	80,56	85,93	89,78	85,14	77,71	67,09	--	64,15
41827	--	57,24	29,54	5,80	--	0,21	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	66,30	71,49	79,73	85,09	88,99	84,34	76,82	66,12	--	63,36
41828	--	55,60	28,70	5,63	--	0,22	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	66,19	71,38	79,61	84,97	88,87	84,22	76,71	66,01	--	63,23
41829	--	55,60	28,70	5,63	--	0,22	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	66,19	71,38	79,61	84,97	88,87	84,22	76,71	66,01	--	63,23
41832	--	29,53	15,27	2,99	--	0,19	0,06	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	63,55	68,84	76,96	82,34	86,18	81,54	74,13	63,53	--	60,55
41833	--	29,53	15,27	2,99	--	0,19	0,06	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	63,55	68,84	76,96	82,34	86,18	81,54	74,13	63,53	--	60,55
41834	--	114,66	59,24	11,61	--	1,38	0,41	0,15	--	0,74	0,20	0,04	--	--	69,68	75,17	83,08	88,48	92,20	87,59	80,39	69,96	--	66,58
41859	--	450,79	233,85	52,84	--	14,83	4,07	1,64	--	6,66	1,75	0,67	--	--	77,54	85,72	92,86	99,91	105,25	100,42	92,57	81,81	--	74,11
41860	--	8,21	4,25	0,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,85	66,62	74,04	80,71	87,21	82,47	74,10	62,75	--	56,00
41865	--	139,46	72,25	16,35	--	2,74	0,76	0,30	--	1,23	0,32	0,12	--	--	71,97	80,02	87,25	94,18	99,91	95,11	87,07	76,12	--	68,74
41866	--	165,17	85,59	19,35	--	4,41	1,20	0,49	--	1,97	0,52	0,20	--	--	72,96	81,08	88,26	95,26	100,78	95,96	88,02	77,18	--	69,62
41910	--	80,60	41,69	8,20	--	7,04	2,11	0,77	--	3,79	1,04	0,22	--	--	70,51	77,26	83,81	89,40	92,16	87,77	82,09	72,58	--	66,55
41911	--	72,33	37,38	7,36	--	7,20	2,15	0,78	--	3,88	1,06	0,22	--	--	70,33	77,16	83,62	89,22	91,89	87,53	81,97	72,52	--	66,27
41915	--	2,33	1,20	0,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,23	57,25	65,66	71,01	74,99	70,32	62,64	51,78	--	49,36
41916	--	2,33	1,20	0,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,23	57,25	65,66	71,01	74,99	70,32	62,64	51,78	--	49,36
41917	--	2,33	1,20	0,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,23	57,25	65,66	71,01	74,99	70,32	62,64	51,78	--	49,36
41918	--	2,33	1,20	0,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,23	57,25	65,66	71,01	74,99	70,32	62,64	51,78	--	49,36
41919	--	31,28	16,17	3,17	--	0,40	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	64,07	69,58	77,47	82,87	86,58	81,97	74,80	64,39	--	60,96
41921	--	16,86	8,71	1,71	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	60,89	65,98	74,32	79,67	83,63	78,96	71,35	60,55	--	57,99
41922	--	16,86	8,71	1,71	--	0,03	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	60,89	65,98	74,32	79,67	83,63	78,96	71,35	60,55	--	57,99
41934	--	55,77	28,74	5,64	--	0,45	0,13	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	66,38	71,74	79,80	85,18	88,98	84,35	77,01	66,46	--	63,34
41935	--	55,77	28,74	5,64	--	0,45	0,13	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	66,38	71,74	79,80	85,18	88,98	84,35	77,01	66,46	--	63,34
41936	--	110,81	57,27	11,22	--	0,61	0,18	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	69,26	74,52	82,67	88,05	91,90	87,26	79,82	69,19	--	66,27
41956a	--	277,81	125,10	31,77	--	14,49	3,30	1,63	--	9,66	2,02	1,09	--	--	76,95	85,97	92,98	100,92	106,07	101,03	93,09	82,39	--	72,41
41957	--	277,81	125,10	31,77	--	14,49	3,30	1,63	--	9,66	2,02	1,09	--	--	76,95	85,97	92,98	100,92	106,07	101,03	93,09	82,39	--	72,41
41958	--	277,81	125,10	31,77	--	14,49	3,30	1,63	--	9,66	2,02	1,09	--	--	76,95	85,97	92,98	100,92	106,07	101,03	93,09	82,39	--	72,41
41959	--	277,81	125,10	31,77	--	14,49	3,30	1,63	--	9,66	2,02	1,09	--	--	76,95	85,97	92,98	100,92	106,07	101,03	93,09	82,39	--	72,41
41963	--	11,67	6,02	1,18	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	60,73	66,86	74,08	79,57	82,86	78,34	71,88	61,95	--	57,23
41964	--	31,29	16,19	3,17	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08	0,02	--	--	64,29	69,97	77,68	83,10	86,71	82,12	75,13	64,86	--	61,08
44469	--	168,17	86,77	17,06	--	5,86	1,75	0,64	--	3,15	0,86	0,18	--	--	72,20	78,28	85,56	91,04	94,37	89,85	83,31	73,34	--	68,74
44709	--	82,69	53,16	7,65	--	2,37	0,79	0,21	--	1,52	0,51	0,20	--	--	71,60	81,68	88,55	97,28	104,09	99,04	90,31	78,95	--	68,96
44711	--	65,69	33,86	6,65	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	67,10	72,46	80,51	85,90	89,70	85,06	77,73	67,19	--	64,05
44721	--	6,63	3,42	0,67	--	0,15	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	57,71	63,50	71,09	76,53	80,06	75,49	68,62	58,44	--	54,43
44722	--	16,29	8,42	1,65	--	0,37	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	61,62	67,42	75,00	80,44	83,97	79,40	72,54	62,37	--	58,34
44723	--	16,29	8,42	1,65	--	0,37	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	61,62	67,42	75,00	80,44	83,97	79,40	72,54	62,37	--	58,34
44724	--	16,29	8,42	1,65	--	0,37	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	61,62	67,42	75,00	80,44	83,97	79,40	72,54	62,37	--	58,34
44725	--	16,29	8,42	1,65	--	0,37	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	61,62	67,42	75,00	80,44	83,97	79,40	72,54	62,37	--	58,34
44726	--	16,29	8,42	1,65	--	0,37	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	61,62	67,42	75,00	80,44	83,97	79,40	72,54	62,37	--	58,34
44727	--	16,29	8,42	1,65	--	0,37	0,11	0,04	--	0,20	0,05	0,01	--	--	61,62	67,42	75,00	80,44	83,97	79,40	72,54	62,37	--	58,34
44728	--	31,45	16,22	3,18	--	0,41	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	64,10	69,62	77,50	82,91	86,61	82,00	74,84	64,43	--	60,97
44729	--	26,26	13,58	2,66	--	0,15	0,05	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	63,01	68,28	76,43	81,81	85,66	81,01	73,59	62,96	--	60,03
44730	--	79,66	41,15	8,07	--	2,18	0,65	0,24	--	1,18	0,32	0,07	--	--	68,70	74,62	82,07	87,53	90,97	86,42	79,70	69,61	--	65,34
44731	--	317,50	164,41	37,17	--	3,19	0,88	0,35	--	1,42	0,38	0,14	--	--	75,16	83,09	90,40	97,22	103,29	98,52	90,33	79,20	--	72,10
44732	--	100,29	51,80	10,15	--	0,04	0,01	0,01	--	0,02	0,01	--	--	--	75,82	81,26	88,75	91,30	93,28	84,91	78,75	68,90	--	72,94
44733	--	63,63	32,86	6,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,83	79,24	86,76	89,30	91,29	82,92	76,74	66,88	--	70,96
44734	--	5,06	2,61	0,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,59	60,61	69,03	74,37	78,36	73,69	66,01	55,15	--	52,72
44736	--	4,78	2,47	0,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,36	60,38	68,79	74,14	78,12	73,45	65,78	54,92	--	52,48
44737	--	28,43	14,69	2,88	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	63,36	68,64	76,78	82,16	86,00	81,36	73,94	63,32	--	60,38
44738	--	28,43	14,69	2,88	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	63,36	68,64	76,78	82,16	86,00	81,36	73,94	63,32	--	60,38
44739	--	46,16	23,82	4,68	--	0,86	0,26	0,09	--	0,47	0,13	0,03	--	--	66,00	71,70	79,39	84,82	88,41	83,82	76,85	66,59	--	62,78
44740	--	78,04	40,35	7,90	--	0,48	0,15	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	67,76	73,04	81,18	86,55	90,40	85,75	78,34	67,73	--	64,77
44741	--	71,21	36,80	7,22	--	1,49	0,45	0,16	--	0,80	0,22	0,05	--	--	67,97	73,72	81,35	86,79	90,34	85,76	78,86	68,65	--	64,72
44742	--	8,13	4,20	0,82	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	58,33	63,94	71,73	77,14	80,80	76,20	69,12	58,79	--	55,17
44743	--	8,13	4,20	0,82	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	58,33	63,94	71,73	77,14	80,80	76,20	69,12	58,79	--	55,17
44744	--	82,51	42,64	8,36	--	1,38	0,41	0,15	--	0,74	0,20	0,04	--	--	68,44	74,08	81,84	87,26	90,89	86,29	79,26	68,95	--	65,26
44745	--	82,51	42,64	8,36	--	1,38	0,41	0,15	--	0,74	0,20	0,04	--	--	68,44	74,08	81,84	87,26	90,89	86,29	79,26	68,95	--	65,26
44746	--	82,51	42,64	8,36	--	1,38	0,41	0,15	--	0,74	0,20	0,04	--	--	68,44	74,08	81,84	87,26	90,89	86,29	79,26	68,95	--	65,26
44747	--	32,43	16,77	3,29	--	0,71	0,21	0,08	--	0,38	0,10	0,02	--	--	64,59	70,37	77,97	83,41	86,95	82,37	75,50	65,31	--	61,32
44750	--	499,35	265,23	59,58	--	31,13	8,28	3,82	--	14,66	3,55	1,97	--	--	78,93	87,32	94,32	101,56	106,23	101,32	93,82	83,39	--	75,15
44751	--	496,91	264,00	59,30	--	31,15	8,27	3,83	--	14,65	3,56	1,97	--	--	78,92	87,31	94,30	101,55	106,21	101,31	93,81	83,37	--	75,14
44761	--	4,57	2,36	0,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,15	60,17	68,59	73,93	77,92	73,24	65,56	54,70	--	52,28
44762	--	4,57	2,36	0,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,15	60,17	68,59	73,93	77,92	73,24	65,56	54,70	--	52,28
44765	--	729,98	387,31	87,30	--	39,40	10,46	4,86	--	18,52	4,51	2,50	--	--	80,34	88,68	95,71	102,90	107,74	102,85	95,26	84,75	--	76,65
44766	--	276,07	146,69	32,78	--	6,22	1,65	0,76	--	2,94	0,72	0,39	--	--	75,07	83,15	90,35	97,32	102,94	98,13	90,14	79,25	--	71,85
44767	--	245,61	127,45	28,81	--	20,79	5,72	2,30	--	9,35	2,45	0,94	--	--	76,38	84,87	91,81	99,13	103,47	98,53	91,21	80,94	--	72,41
44768	--	5,15	2,66	0,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,67	60,69	69,11	74,45	78,44	73,77	66,09	55,22	--	52,80
44769	--	5,15	2,66	0,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,67	60,69	69,11	74,45	78,44	73,77	66,09	55,22	--	52,80
44770	--	5,15	2,66	0,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,67	60,69	69,11	74,45	78,44	73,77	66,09	55,22	--	52,80

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
41824	69,31	77,58	82,94	86,85	82,19	74,65	63,92	--	57,11	62,33	70,55	75,91	79,80	75,15	67,66	56,98	--	--	--	--	--	--
41825	69,31	77,58	82,94	86,85	82,19	74,65	63,92	--	57,11	62,33	70,55	75,91	79,80	75,15	67,66	56,98	--	--	--	--	--	--
41826	69,31	77,58	82,94	86,85	82,19	74,65	63,92	--	57,11	62,33	70,55	75,91	79,80	75,15	67,66	56,98	--	--	--	--	--	--
41827	68,47	76,79	82,14	86,08	81,42	73,83	63,06	--	56,30	61,46	69,74	75,09	79,02	74,36	66,81	56,07	--	--	--	--	--	--
41828	68,35	76,66	82,02	85,95	81,29	73,71	62,94	--	56,18	61,35	69,63	74,98	78,90	74,24	66,70	55,96	--	--	--	--	--	--
41829	68,35	76,66	82,02	85,95	81,29	73,71	62,94	--	56,18	61,35	69,63	74,98	78,90	74,24	66,70	55,96	--	--	--	--	--	--
41832	65,73	73,98	79,34	83,24	78,59	71,07	60,35	--	53,51	58,75	66,96	72,31	76,20	71,55	64,08	53,41	--	--	--	--	--	--
41833	65,73	73,98	79,34	83,24	78,59	71,07	60,35	--	53,51	58,75	66,96	72,31	76,20	71,55	64,08	53,41	--	--	--	--	--	--
41834	71,88	80,00	85,37	89,21	84,57	77,17	66,58	--	59,57	64,99	73,02	78,39	82,19	77,56	70,26	59,74	--	--	--	--	--	--
41859	82,13	89,38	96,28	102,10	97,31	89,23	78,24	--	68,11	76,27	83,43	90,44	95,88	91,06	83,16	72,36	--	--	--	--	--	--
41860	63,76	71,18	77,86	84,35	79,61	71,25	59,89	--	49,54	57,31	64,73	71,40	77,89	73,16	64,79	53,44	--	--	--	--	--	--
41865	76,67	83,98	90,80	96,86	92,09	83,91	72,78	--	62,58	70,61	77,86	84,76	90,56	85,77	77,70	66,72	--	--	--	--	--	--
41866	77,59	84,87	91,74	97,67	92,89	84,76	73,71	--	63,55	71,65	78,85	85,82	91,41	86,60	78,63	67,75	--	--	--	--	--	--
41910	72,87	79,91	85,42	88,58	84,10	77,83	68,03	--	59,82	66,54	73,36	78,81	81,86	77,44	71,45	61,80	--	--	--	--	--	--
41911	72,69	79,63	85,15	88,24	83,77	77,62	67,88	--	59,58	66,41	73,13	78,59	81,55	77,16	71,29	61,70	--	--	--	--	--	--
41915	54,37	62,79	68,14	72,12	67,45	59,77	48,91	--	42,28	47,30	55,71	61,06	65,04	60,37	52,69	41,83	--	--	--	--	--	--
41916	54,37	62,79	68,14	72,12	67,45	59,77	48,91	--	42,28	47,30	55,71	61,06	65,04	60,37	52,69	41,83	--	--	--	--	--	--
41917	54,37	62,79	68,14	72,12	67,45	59,77	48,91	--	42,28	47,30	55,71	61,06	65,04	60,37	52,69	41,83	--	--	--	--	--	--
41918	54,37	62,79	68,14	72,12	67,45	59,77	48,91	--	42,28	47,30	55,71	61,06	65,04	60,37	52,69	41,83	--	--	--	--	--	--
41919	66,27	74,38	79,75	83,58	78,94	71,56	60,98	--	53,95	59,40	67,40	72,77	76,56	71,94	64,65	54,16	--	--	--	--	--	--
41921	63,05	71,42	76,77	80,74	76,07	68,43	57,60	--	50,92	55,99	64,36	69,70	73,67	69,00	61,37	50,55	--	--	--	--	--	--
41922	63,05	71,42	76,77	80,74	76,07	68,43	57,60	--	50,92	55,99	64,36	69,70	73,67	69,00	61,37	50,55	--	--	--	--	--	--
41934	68,56	76,77	82,13	86,01	81,36	73,88	63,20	--	56,32	61,62	69,76	75,12	78,98	74,34	66,92	56,30	--	--	--	--	--	--
41935	68,56	76,77	82,13	86,01	81,36	73,88	63,20	--	56,32	61,62	69,76	75,12	78,98	74,34	66,92	56,30	--	--	--	--	--	--
41936	71,43	79,70	85,06	88,98	84,32	76,78	66,05	--	59,23	64,45	72,67	78,03	81,93	77,28	69,78	59,10	--	--	--	--	--	--
41956a	81,33	88,36	96,02	102,05	97,13	88,89	77,86	--	67,51	76,52	83,53	91,46	96,64	91,60	83,65	72,94	--	--	--	--	--	--
41957	81,33	88,36	96,02	102,05	97,13	88,89	77,86	--	67,51	76,52	83,53	91,46	96,64	91,60	83,65	72,94	--	--	--	--	--	--
41958	81,33	88,36	96,02	102,05	97,13	88,89	77,86	--	67,51	76,52	83,53	91,46	96,64	91,60	83,65	72,94	--	--	--	--	--	--
41959	81,33	88,36	96,02	102,05	97,13	88,89	77,86	--	67,51	76,52	83,53	91,46	96,64	91,60	83,65	72,94	--	--	--	--	--	--
41963	62,99	70,62	76,05	79,61	75,04	68,13	57,92	--	50,34	56,38	63,84	69,24	72,72	68,18	61,47	51,41	--	--	--	--	--	--
41964	66,51	74,50	79,89	83,65	79,03	71,76	61,27	--	54,10	59,69	67,57	72,94	76,66	72,06	64,91	54,52	--	--	--	--	--	--
44469	74,46	82,14	87,57	91,16	86,57	79,61	69,36	--	61,85	67,83	75,34	80,74	84,25	79,71	72,94	62,83	--	--	--	--	--	--
44709	79,13	85,85	94,28	101,87	96,94	88,08	76,53	--	61,48	71,57	78,48	87,31	93,87	88,77	80,08	68,76	--	--	--	--	--	--
44711	69,27	77,48	82,84	86,73	82,08	74,59	63,92	--	57,03	62,34	70,48	75,84	79,70	75,06	67,64	57,02	--	--	--	--	--	--
44721	59,93	67,84	73,24	76,96	72,35	65,16	54,73	--	47,47	53,18	60,95	66,33	69,99	65,40	58,36	48,05	--	--	--	--	--	--
44722	63,85	71,75	77,15	80,87	76,26	69,08	58,66	--	51,39	57,10	64,86	70,24	73,90	69,31	62,28	51,98	--	--	--	--	--	--
44723	63,85	71,75	77,15	80,87	76,26	69,08	58,66	--	51,39	57,10	64,86	70,24	73,90	69,31	62,28	51,98	--	--	--	--	--	--
44724	63,85	71,75	77,15	80,87	76,26	69,08	58,66	--	51,39	57,10	64,86	70,24	73,90	69,31	62,28	51,98	--	--	--	--	--	--
44725	63,85	71,75	77,15	80,87	76,26	69,08	58,66	--	51,39	57,10	64,86	70,24	73,90	69,31	62,28	51,98	--	--	--	--	--	--
44726	63,85	71,75	77,15	80,87	76,26	69,08	58,66	--	51,39	57,10	64,86	70,24	73,90	69,31	62,28	51,98	--	--	--	--	--	--
44727	63,85	71,75	77,15	80,87	76,26	69,08	58,66	--	51,39	57,10	64,86	70,24	73,90	69,31	62,28	51,98	--	--	--	--	--	--
44728	66,29	74,39	79,76	83,59	78,95	71,58	60,99	--	53,97	59,42	67,43	72,80	76,59	71,97	64,68	54,19	--	--	--	--	--	--
44729	65,20	73,46	78,82	82,73	78,07	70,54	59,82	--	52,98	58,21	66,43	71,78	75,68	71,03	63,54	52,86	--	--	--	--	--	--
44730	70,94	78,75	84,16	87,82	83,22	76,13	65,78	--	58,41	64,24	71,89	77,28	80,88	76,31	69,39	59,17	--	--	--	--	--	--
44731	79,96	87,32	94,07	100,33	95,58	87,31	76,08	--	65,80	73,72	81,04	87,85	93,95	89,19	80,98	69,84	--	--	--	--	--	--
44732	78,37	85,88	88,42	90,40	82,03	75,86	66,01	--	65,87	71,30	78,80	81,35	83,33	74,96	68,79	58,94	--	--	--	--	--	--
44733	76,37	83,89	86,43	88,42	80,05	73,87	64,01	--	63,88	69,30	76,81	79,36	81,34	72,97	66,79	56,93	--	--	--	--	--	--
44734	57,74	66,16	71,50	75,49	70,82	63,14	52,28	--	45,65	50,66	59,08	64,42	68,41	63,74	56,06	45,20	--	--	--	--	--	--
44736	57,50	65,92	71,26	75,25	70,58	62,90	52,04	--	45,40	50,43	58,84	64,18	68,17	63,50	55,82	44,96	--	--	--	--	--	--
44737	65,54	73,80	79,16	83,07	78,42	70,89	60,16	--	53,33	58,57	66,78	72,13	76,03	71,38	63,89	53,22	--	--	--	--	--	--
44738	65,54	73,80	79,16	83,07	78,42	70,89	60,16	--	53,33	58,57	66,78	72,13	76,03	71,38	63,89	53,22	--	--	--	--	--	--
44739	68,22	76,19	81,58	85,34	80,72	73,47	62,99	--	55,81	61,42	69,28	74,65	78,36	73,76	66,63	56,26	--	--	--	--	--	--
44740	69,94	78,20	83,56	87,46	82,81	75,28	64,57	--	57,72	62,96	71,17	76,52	80,41	75,76	68,28	57,61	--	--	--	--	--	--
44741	70,20	78,13	83,52	87,26	82,64	75,43	64,99	--	57,75	63,42	71,22	76,60	80,28	75,69	68,62	58,29	--	--	--	--	--	--
44742	60,54	68,58	73,97	77,76	73,13	65,81	55,28	--	48,18	53,70	61,64	67,01	70,76	66,15	58,94	48,50	--	--	--	--	--	--
44743	60,54	68,58	73,97	77,76	73,13	65,81	55,28	--	48,18	53,70	61,64	67,01	70,76	66,15	58,94	48,50	--	--	--	--	--	--
44744	70,66	78,67	84,06	87,84	83,21	75,92	65,40	--	58,27	63,83	71,73	77,11	80,84	76,24	69,05	58,64	--	--	--	--	--	--
44745	70,66	78,67	84,06	87,84	83,21	75,92	65,40	--	58,27	63,83	71,73	77,11	80,84	76,24	69,05	58,64	--	--	--	--	--	--
44746	70,66	78,67	84,06	87,84	83,21	75,92	65,40	--	58,27	63,83	71,73	77,11	80,84	76,24	69,05	58,64	--	--	--	--	--	--
44747	66,82	74,73	80,13	83,86	79,24	72,05	61,62	--	54,36	60,06	67,84	73,22	76,89	72,30	65,25	54,93	--	--	--	--	--	--
44750	83,31	90,47	97,50	102,90	98,08	90,19	79,41	--	69,84	78,25	85,22	92,49	97,08	92,16	84,70	74,30	--	--	--	--	--	--
44751	83,30	90,46	97,48	102,89	98,06	90,18	79,40	--	69,83	78,24	85,21	92,49	97,06	92,14	84,69	74,29	--	--	--	--	--	--
44761	57,30	65,71	71,06	75,05	70,37	62,69	51,83	--	45,20	50,22	58,64	63,98	67,97	63,30	55,62	44,75	--	--	--	--	--	--
44762	57,30	65,71	71,06	75,05	70,37	62,69	51,83	--	45,20	50,22	58,64	63,98	67,97	63,30	55,62	44,75	--	--	--	--	--	--
44765	84,78	91,96	98,95	104,47	99,66	91,72	80,87	--	71,25	79,60	86,61	93,84	98,59	93,69	86,14	75,66	--	--	--	--	--	--
44766	79,79	87,09	93,93	99,96	95,18	87,01	75,91	--	65,88	73,98	81,17	88,16	93,72	88,90	80,94	70,07	--	--	--	--	--	--
44767	80,68	87,76	94,89	99,96	95,10	87,39	76,77	--	66,86	75,32	82,29	89,57	94,04	89,11	81,73	71,40	--	--	--	--	--	--
44768	57,82	66,24	71,58	75,57	70,89	63,22	52,35	--	45,72	50,74	59,16	64,50	68,49	63,82	56,14	45,27	--	--	--	--	--	--
44769	57,82	66,24	71,58	75,57	70,89	63,22	52,35	--	45,72	50,74	59,16	64,50	68,49	63,82	56,14	45,27	--	--	--	--	--	--
44770	57,82	66,24	71,58	75,57	70,89	63,22	52,35	--	45,72	50,74	59,16	64,50	68,49	63,82	56,14	45,27	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
41824	--	--	--
41825	--	--	--
41826	--	--	--
41827	--	--	--
41828	--	--	--
41829	--	--	--
41832	--	--	--
41833	--	--	--
41834	--	--	--
41859	--	--	--
41860	--	--	--
41865	--	--	--
41866	--	--	--
41910	--	--	--
41911	--	--	--
41915	--	--	--
41916	--	--	--
41917	--	--	--
41918	--	--	--
41919	--	--	--
41921	--	--	--
41922	--	--	--
41934	--	--	--
41935	--	--	--
41936	--	--	--
41956a	--	--	--
41957	--	--	--
41958	--	--	--
41959	--	--	--
41963	--	--	--
41964	--	--	--
44469	--	--	--
44709	--	--	--
44711	--	--	--
44721	--	--	--
44722	--	--	--
44723	--	--	--
44724	--	--	--
44725	--	--	--
44726	--	--	--
44727	--	--	--
44728	--	--	--
44729	--	--	--
44730	--	--	--
44731	--	--	--
44732	--	--	--
44733	--	--	--
44734	--	--	--
44736	--	--	--
44737	--	--	--
44738	--	--	--
44739	--	--	--
44740	--	--	--
44741	--	--	--
44742	--	--	--
44743	--	--	--
44744	--	--	--
44745	--	--	--
44746	--	--	--
44747	--	--	--
44750	--	--	--
44751	--	--	--
44761	--	--	--
44762	--	--	--
44765	--	--	--
44766	--	--	--
44767	--	--	--
44768	--	--	--
44769	--	--	--
44770	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
44771	Lekstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44773	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44774	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44775	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44776	Moezellaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44782	Raadhuisplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44783	Raadhuisplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44799	Populier	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44808	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44809	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44810	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44811	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44812	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44813	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44814	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44815	Randweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
44816	Randweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
44817	Randweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
44818	Industrieweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
44819	Zandstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
44820	Europaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
44821	Europaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
44822	Terraweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
44823	Terraweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
44824	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
44946	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
45049	Nieuwe Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45051	Grenswal	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45052	Grenswal	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45074	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45075	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45076	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45077	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45078	Cor Gehrelslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45122	Marten Frans Elkerboutln	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45123	Marten Frans Elkerboutln	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45176	Grasbaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45178	Grassavanne	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45190	Waterstad	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45191	Waterstad	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45192	Waterstad	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45194	Blauwven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45195	Blauwven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45196	Blauwven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45197	Blauwven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45198	Blauwven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45199	Blauwven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45200	Blauwven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45201	Blauwven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45224	Verzetsheldenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45243	Jacob Oppenheimstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45244	Jacob Oppenheimstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45252	Hastelweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
45253	Hastelweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
45257	Vooraard	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45280	Zwaanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45282	Bezuidenhoutseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45283	Pieter Zeemanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
45288	Scherpenering	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
45289	Scherpenering	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
48081	Swalmstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48082	Maasstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48083	Marseillelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48084	Marseillelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48085	Marseillelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48086	Marseillelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48087	Grenoblelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48111	Mr. C. Goselingstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48112	Purperhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48122	Koningin Julianaweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
44771	--	30	30	30	--	193,50	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,42	96,19	94,09	--	4,28	2,55	4,61	--	2,30	1,26	1,30	--	--	--	--
44773	--	30	30	30	--	1117,15	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,28	99,59	99,35	--	0,47	0,27	0,50	--	0,25	0,13	0,14	--	--	--	--
44774	--	30	30	30	--	1117,15	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,28	99,59	99,35	--	0,47	0,27	0,50	--	0,25	0,13	0,14	--	--	--	--
44775	--	30	30	30	--	10,69	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44776	--	30	30	30	--	10,69	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44782	--	30	30	30	--	2485,28	6,79	3,26	0,68	--	--	--	--	--	84,21	90,48	85,69	--	10,26	6,38	11,16	--	5,52	3,14	3,15	--	--	--	--
44783	--	30	30	30	--	2485,28	6,79	3,26	0,68	--	--	--	--	--	84,21	90,48	85,69	--	10,26	6,38	11,16	--	5,52	3,14	3,15	--	--	--	--
44799	--	30	30	30	--	766,15	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,90	99,43	99,10	--	0,66	0,38	0,70	--	0,35	0,19	0,20	--	--	--	--
44808	--	30	30	30	--	473,76	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,68	99,82	99,71	--	0,21	0,12	0,22	--	0,11	0,06	0,06	--	--	--	--
44809	--	30	30	30	--	406,05	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,52	99,73	99,57	--	0,32	0,18	0,34	--	0,17	0,09	0,10	--	--	--	--
44810	--	30	30	30	--	625,17	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,84	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,11	--	0,06	0,03	0,03	--	--	--	--
44811	--	30	30	30	--	625,17	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,84	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,11	--	0,06	0,03	0,03	--	--	--	--
44812	--	30	30	30	--	625,17	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,84	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,11	--	0,06	0,03	0,03	--	--	--	--
44813	--	30	30	30	--	894,12	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,60	98,64	97,86	--	1,56	0,91	1,67	--	0,84	0,45	0,47	--	--	--	--
44814	--	30	30	30	--	1168,83	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,17	98,96	98,36	--	1,19	0,70	1,28	--	0,64	0,34	0,36	--	--	--	--
44815	--	50	50	50	--	1208,75	7,24	1,56	0,85	--	--	--	--	--	60,24	79,88	63,64	--	24,26	14,49	22,90	--	15,51	5,63	13,45	--	--	--	--
44816	--	50	50	50	--	1208,75	7,24	1,56	0,85	--	--	--	--	--	60,24	79,88	63,64	--	24,26	14,49	22,90	--	15,51	5,63	13,45	--	--	--	--
44817	--	50	50	50	--	1046,94	7,15	1,81	0,87	--	--	--	--	--	81,56	92,05	83,63	--	11,25	5,72	10,31	--	7,19	2,22	6,06	--	--	--	--
44818	--	50	50	50	--	487,08	7,24	1,56	0,85	--	--	--	--	--	60,00	79,72	63,41	--	24,40	14,60	23,05	--	15,60	5,68	13,54	--	--	--	--
44819	--	50	50	50	--	3675,77	7,12	1,88	0,87	--	--	--	--	--	87,88	95,00	89,34	--	7,39	3,60	6,72	--	4,73	1,40	3,94	--	--	--	--
44820	--	50	50	50	--	1712,80	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,67	97,69	96,01	--	2,99	1,62	2,83	--	1,34	0,69	1,16	--	--	--	--
44821	--	50	50	50	--	1712,80	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,67	97,69	96,01	--	2,99	1,62	2,83	--	1,34	0,69	1,16	--	--	--	--
44822	--	60	60	60	--	2171,84	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	91,59	95,70	91,72	--	5,04	2,66	4,97	--	3,36	1,63	3,31	--	--	--	--
44823	--	60	60	60	--	2171,84	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	91,59	95,70	91,72	--	5,04	2,66	4,97	--	3,36	1,63	3,31	--	--	--	--
44824	--	30	30	30	--	3787,56	6,70	3,33	0,78	--	--	--	--	--	91,24	95,22	91,90	--	6,05	3,34	5,75	--	2,72	1,43	2,35	--	--	--	--
44946	--	80	80	80	--	4804,21	6,57	4,07	0,61	--	--	--	--	--	92,34	95,88	91,23	--	4,67	2,52	4,47	--	2,99	1,61	4,30	--	--	--	--
45049	--	30	30	30	--	4349,12	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,74	98,14	97,08	--	2,12	1,24	2,28	--	1,14	0,61	0,64	--	--	--	--
45051	--	30	30	30	--	1074,22	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,90	99,43	99,10	--	0,65	0,38	0,70	--	0,35	0,19	0,20	--	--	--	--
45052	--	30	30	30	--	1136,24	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,72	99,28	98,86	--	0,83	0,48	0,89	--	0,45	0,24	0,25	--	--	--	--
45074	--	30	30	30	--	1384,37	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,75	98,72	97,99	--	1,46	0,85	1,57	--	0,79	0,42	0,44	--	--	--	--
45075	--	30	30	30	--	1447,30	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,85	98,78	98,08	--	1,40	0,82	1,50	--	0,75	0,40	0,42	--	--	--	--
45076	--	30	30	30	--	1447,30	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,85	98,78	98,08	--	1,40	0,82	1,50	--	0,75	0,40	0,42	--	--	--	--
45077	--	30	30	30	--	1741,88	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,98	98,86	98,20	--	1,31	0,77	1,41	--	0,71	0,38	0,40	--	--	--	--
45078	--	30	30	30	--	1741,88	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,98	98,86	98,20	--	1,31	0,77	1,41	--	0,71	0,38	0,40	--	--	--	--
45122	--	30	30	30	--	58,41	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,45	97,97	96,82	--	2,31	1,36	2,48	--	1,24	0,67	0,70	--	--	--	--
45123	--	30	30	30	--	631,14	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,58	99,20	98,73	--	0,92	0,54	0,99	--	0,50	0,26	0,28	--	--	--	--
45176	--	30	30	30	--	3883,62	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,52	98,59	97,79	--	1,61	0,94	1,73	--	0,87	0,46	0,49	--	--	--	--
45178	--	30	30	30	--	961,28	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
45190	--	30	30	30	--	1128,50	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,74	99,29	98,88	--	0,82	0,47	0,87	--	0,44	0,23	0,25	--	--	--	--
45191	--	30	30	30	--	1128,50	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,74	99,29	98,88	--	0,82	0,47	0,87	--	0,44	0,23	0,25	--	--	--	--
45192	--	30	30	30	--	1186,67	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,26	99,59	99,34	--	0,48	0,28	0,51	--	0,26	0,14	0,14	--	--	--	--
45194	--	30	30	30	--	1923,34	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,52	98,02	96,89	--	2,26	1,33	2,43	--	1,22	0,65	0,68	--	--	--	--
45195	--	30	30	30	--	772,66	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,40	96,78	94,98	--	3,64	2,16	3,91	--	1,96	1,06	1,10	--	--	--	--
45196	--	30	30	30	--	772,66	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,40	96,78	94,98	--	3,64	2,16	3,91	--	1,96	1,06	1,10	--	--	--	--
45197	--	30	30	30	--	772,66	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,40	96,78	94,98	--	3,64	2,16	3,91	--	1,96	1,06	1,10	--	--	--	--
45198	--	30	30	30	--	370,85	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,26	97,28	95,75	--	3,08	1,82	3,31	--	1,66	0,90	0,93	--	--	--	--
45199	--	30	30	30	--	370,85	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,26	97,28	95,75	--	3,08	1,82	3,31	--	1,66	0,90	0,93	--	--	--	--
45200	--	30	30	30	--	370,85	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,26	97,28	95,75	--	3,08	1,82	3,31	--	1,66	0,90	0,93	--	--	--	--
45201	--	30	30	30	--	578,33	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,78	94,60	91,70	--	5,99	3,61	6,47	--	3,23	1,78	1,83	--	--	--	--
45224	--	30	30	30	--	1074,77	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,58	99,20	98,74	--	0,92	0,54	0,98	--	0,50	0,26	0,28	--	--	--	--
45243	--	30	30	30	--	1282,71	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,60	99,21	98,75	--	0,91	0,53	0,98	--	0,49	0,26	0,28	--	--	--	--
45244	--	30	30	30	--	1344,93	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,24	99,01	98,43	--	1,14	0,67	1,22	--	0,61	0,33	0,34	--	--	--	--
45252	--	50	50	50	--	4834,92	6,70	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,56	95,97	93,14	--	5,13	2,82	4,87	--	2,31	1,21	1,99	--	--	--	--
45253	--	50	50	50	--	4965,13	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,87	96,14	93,42	--	4,92	2,70	4,67	--	2,21	1,16	1,91	--	--	--	--
45257	--	30	30	30	--	1779,66	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,55	96,27	94,21	--	4,19	2,50	4,51	--	2,26	1,23	1,27	--	--	--	--
45280	--	30	30	30	--	3282,66	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,64	99,23	98,78	--	0,89	0,52	0,95	--	0,48	0,25	0,27	--	--	--	--
45282	--	30	30	30	--	550,84	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	91,95	95,31	92,76	--	5,23	3,14	5,65	--	2,82	1,55	1,59	--	--	--	--
45283	--	30	30	30	--	747,93	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,57	99,76	99,62	--	0,28	0,16	0,30	--	0,15	0,08	0,08	--	--	--	--
45288	--	60	60	60	--	1414,98	6,81	2,99	0,78	--	--	--	--	--	95,02	97,50	95,10	--	2,99	1,55	2,94	--	1,99	0,95	1,96	--	--	--	--
45289	--	60	60	60	--	1414,98	6,81	2,99	0,78	--	--	--	--	--	95,02	97,50	95,10	--	2,99	1,55	2,94	--	1,99	0,95	1,96	--	--	--	--
48081	--	30	30	30	--	540,59	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,17	95,45	92,97	--	5,09	3,05	5,48	--	2,74	1,50	1,55	--	--	--	--
48082	--	30	30	30	--	501,49	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,29	99,60	99,37	--	0,46	0,27	0,49	--	0,25	0,13	0,14	--	--	--	--
48083	--	30	30	30	--	2056,94	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,81	99,89	99,83	--	0,12	0,07	0,13	--	0,07	0,03	0,04	--	--	--	--
48084	--	30	30	30	--	2056,94	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,81	99,89	99,83	--	0,12	0,07	0,13	--	0,07	0,03	0,04	--	--	--	--
48085	--	30	30	30	--	1996,26	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,74	99,85	99,76	--	0,17	0,10	0,18	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
48086	--	30	30	30	--	1996,26	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,74	99,85	99,76	--	0,17	0,10	0,18	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
48087	--	30	30	30	--	2443,85	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,37	99,64	99,44	--	0,41	0,24	0,44	--	0,22	0,12	0,12	--	--	--	--
48111	--	30	30	30	--	85,51	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48112	--	30	30	30	--	20,66	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48122	--	30	30	30	--	4508,72	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,72	98,13	97,07	--	2,13	1,25	2,29	--	1,15	0,62	0,64	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
44771	--	12,20	6,29	1,24	--	0,56	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	61,17	67,43	74,51	80,02	83,20	78,71	72,40	62,58	--	57,58
44773	--	74,53	38,49	7,55	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	67,49	72,72	80,91	86,28	90,16	85,51	78,04	67,37	--	64,52
44774	--	74,53	38,49	7,55	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	67,49	72,72	80,91	86,28	90,16	85,51	78,04	67,37	--	64,52
44775	--	0,72	0,37	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,12	52,14	60,55	65,90	69,88	65,21	57,53	46,67	--	44,25
44776	--	0,72	0,37	0,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,12	52,14	60,55	65,90	69,88	65,21	57,53	46,67	--	44,25
44782	--	142,10	73,31	14,48	--	17,31	5,17	1,89	--	9,32	2,54	0,53	--	--	73,74	80,71	87,01	92,64	95,16	90,84	85,48	76,11	--	69,54
44783	--	142,10	73,31	14,48	--	17,31	5,17	1,89	--	9,32	2,54	0,53	--	--	73,74	80,71	87,01	92,64	95,16	90,84	85,48	76,11	--	69,54
44799	--	50,97	26,36	5,16	--	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	65,93	71,23	79,34	84,72	88,56	83,92	76,52	65,92	--	62,93
44808	--	31,73	16,41	3,21	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	63,67	68,78	77,09	82,45	86,39	81,72	74,14	63,37	--	60,76
44809	--	27,16	14,01	2,75	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	63,04	68,20	76,47	81,83	85,74	81,08	73,54	62,82	--	60,10
44810	--	41,94	21,67	4,24	--	0,05	0,01	--	--	0,03	0,01	--	--	--	64,83	69,90	78,26	83,61	87,57	82,91	75,28	64,47	--	61,94
44811	--	41,94	21,67	4,24	--	0,05	0,01	--	--	0,03	0,01	--	--	--	64,83	69,90	78,26	83,61	87,57	82,91	75,28	64,47	--	61,94
44812	--	41,94	21,67	4,24	--	0,05	0,01	--	--	0,03	0,01	--	--	--	64,83	69,90	78,26	83,61	87,57	82,91	75,28	64,47	--	61,94
44813	--	58,73	30,34	5,95	--	0,94	0,28	0,10	--	0,51	0,14	0,03	--	--	66,94	72,55	80,33	85,75	89,39	84,79	77,74	67,41	--	63,76
44814	--	77,22	39,91	7,82	--	0,94	0,28	0,10	--	0,50	0,14	0,03	--	--	67,97	73,46	81,37	86,77	90,49	85,88	78,69	68,26	--	64,86
44815	--	52,72	15,06	6,54	--	21,23	2,73	2,35	--	13,57	1,06	1,38	--	--	74,86	83,77	90,37	98,16	100,57	95,29	89,24	79,73	--	65,92
44816	--	52,72	15,06	6,54	--	21,23	2,73	2,35	--	13,57	1,06	1,38	--	--	74,86	83,77	90,37	98,16	100,57	95,29	89,24	79,73	--	65,92
44817	--	61,05	17,44	7,62	--	8,42	1,08	0,94	--	5,38	0,42	0,55	--	--	72,01	80,68	87,45	95,01	98,51	93,43	86,61	76,67	--	64,18
44818	--	21,16	6,06	2,63	--	8,60	1,11	0,95	--	5,50	0,43	0,56	--	--	70,93	79,85	86,44	94,23	96,64	91,35	85,31	75,80	--	61,99
44819	--	229,99	65,65	28,57	--	19,34	2,49	2,15	--	12,38	0,97	1,26	--	--	76,53	85,04	91,91	99,33	103,43	98,45	91,25	81,05	--	69,25
44820	--	109,46	56,72	12,83	--	3,42	0,94	0,38	--	1,53	0,40	0,15	--	--	71,34	79,50	86,65	93,69	99,07	94,24	86,37	75,59	--	67,93
44821	--	109,46	56,72	12,83	--	3,42	0,94	0,38	--	1,53	0,40	0,15	--	--	71,34	79,50	86,65	93,69	99,07	94,24	86,37	75,59	--	67,93
44822	--	135,86	61,11	15,54	--	7,48	1,70	0,84	--	4,98	1,04	0,56	--	--	73,95	82,97	89,98	97,94	103,02	97,97	90,06	79,38	--	69,36
44823	--	135,86	61,11	15,54	--	7,48	1,70	0,84	--	4,98	1,04	0,56	--	--	73,95	82,97	89,98	97,94	103,02	97,97	90,06	79,38	--	69,36
44824	--	231,54	120,10	27,15	--	15,35	4,21	1,70	--	6,90	1,80	0,69	--	--	74,31	80,81	87,69	93,21	96,25	91,80	85,73	76,04	--	70,55
44946	--	291,46	187,48	26,74	--	14,74	4,93	1,31	--	9,44	3,15	1,26	--	--	78,01	87,99	95,02	104,04	110,00	104,80	96,23	85,11	--	75,04
45049	--	283,15	146,40	28,71	--	6,21	1,85	0,67	--	3,34	0,91	0,19	--	--	74,00	79,78	87,38	92,82	96,36	91,78	84,91	74,72	--	70,73
45051	--	71,46	36,96	7,24	--	0,47	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	67,39	72,69	80,81	86,19	90,02	85,38	77,99	67,39	--	64,40
45052	--	75,49	38,92	7,64	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	67,71	73,08	81,12	86,51	90,31	85,67	78,35	67,81	--	64,67
45074	--	91,07	47,01	9,22	--	1,36	0,40	0,15	--	0,74	0,20	0,04	--	--	68,80	74,39	82,20	87,61	91,27	86,67	79,58	69,23	--	65,64
45075	--	95,31	49,18	9,65	--	1,36	0,41	0,15	--	0,73	0,20	0,04	--	--	68,97	74,54	82,37	87,78	91,45	86,85	79,74	69,37	--	65,82
45076	--	95,31	49,18	9,65	--	1,36	0,41	0,15	--	0,73	0,20	0,04	--	--	68,97	74,54	82,37	87,78	91,45	86,85	79,74	69,37	--	65,82
45077	--	114,86	59,24	11,63	--	1,54	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	69,75	75,28	83,15	88,55	92,25	87,64	80,49	70,11	--	66,61
45078	--	114,86	59,24	11,63	--	1,54	0,46	0,17	--	0,83	0,23	0,05	--	--	69,75	75,28	83,15	88,55	92,25	87,64	80,49	70,11	--	66,61
45122	--	3,80	1,96	0,38	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	55,35	61,18	68,73	74,17	77,68	73,11	66,29	56,14	--	52,04
45123	--	41,87	21,60	4,24	--	0,39	0,12	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	65,20	70,60	78,60	83,99	87,77	83,14	75,85	65,35	--	62,13
45176	--	254,89	131,71	25,82	--	4,21	1,26	0,46	--	2,27	0,61	0,13	--	--	73,33	78,97	86,73	92,15	95,78	91,18	84,14	73,84	--	70,15
45178	--	64,60	33,36	6,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,66	71,67	80,09	85,44	89,42	84,75	77,07	66,21	--	63,79
45190	--	74,99	38,66	7,59	--	0,62	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	67,68	73,04	81,09	86,48	90,27	85,64	78,31	67,77	--	64,63
45191	--	74,99	38,66	7,59	--	0,62	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	67,68	73,04	81,09	86,48	90,27	85,64	78,31	67,77	--	64,63
45192	--	79,15	40,89	8,02	--	0,38	0,11	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	67,76	72,99	81,18	86,55	90,42	85,78	78,31	67,65	--	64,79
45194	--	125,12	64,66	12,67	--	2,93	0,88	0,32	--	1,58	0,43	0,09	--	--	70,51	76,33	83,89	89,34	92,84	88,28	81,45	71,29	--	67,22
45195	--	49,23	25,42	4,99	--	1,90	0,57	0,21	--	1,02	0,28	0,06	--	--	66,99	73,14	80,35	85,84	89,12	84,60	78,15	68,23	--	63,49
45196	--	49,23	25,42	4,99	--	1,90	0,57	0,21	--	1,02	0,28	0,06	--	--	66,99	73,14	80,35	85,84	89,12	84,60	78,15	68,23	--	63,49
45197	--	49,23	25,42	4,99	--	1,90	0,57	0,21	--	1,02	0,28	0,06	--	--	66,99	73,14	80,35	85,84	89,12	84,60	78,15	68,23	--	63,49
45198	--	23,81	12,30	2,41	--	0,77	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	--	63,63	69,65	76,99	82,46	85,83	81,30	74,70	64,70	--	60,21
45199	--	23,81	12,30	2,41	--	0,77	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	--	63,63	69,65	76,99	82,46	85,83	81,30	74,70	64,70	--	60,21
45200	--	23,81	12,30	2,41	--	0,77	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	--	63,63	69,65	76,99	82,46	85,83	81,30	74,70	64,70	--	60,21
45201	--	35,49	18,33	3,61	--	2,34	0,70	0,25	--	1,26	0,34	0,07	--	--	66,40	72,94	79,72	85,27	88,22	83,79	77,83	68,18	--	62,60
45224	--	71,30	36,78	7,22	--	0,67	0,20	0,07	--	0,36	0,10	0,02	--	--	67,51	72,91	80,92	86,31	90,08	85,45	78,17	67,66	--	64,44
45243	--	85,12	43,90	8,61	--	0,79	0,23	0,09	--	0,42	0,12	0,02	--	--	68,27	73,67	81,68	87,07	90,85	86,22	78,92	68,41	--	65,21
45244	--	88,92	45,94	9,00	--	1,03	0,31	0,11	--	0,55	0,15	0,03	--	--	68,56	74,03	81,96	87,36	91,09	86,47	79,26	68,82	--	65,46
45252	--	299,84	155,44	35,13	--	16,62	4,57	1,84	--	7,48	1,96	0,75	--	--	76,48	84,82	91,85	99,05	103,88	98,99	91,40	80,90	--	72,77
45253	--	308,48	159,91	36,18	--	16,34	4,49	1,81	--	7,34	1,93	0,74	--	--	76,53	84,86	91,90	99,08	103,96	99,08	91,46	80,93	--	72,85
45257	--	112,38	58,08	11,40	--	5,03	1,51	0,55	--	2,71	0,74	0,15	--	--	70,78	77,03	84,12	89,63	92,83	88,33	82,01	72,17	--	67,21
45280	--	217,92	112,38	22,05	--	1,97	0,59	0,21	--	1,06	0,28	0,06	--	--	72,34	77,73	85,75	91,14	94,92	90,30	82,99	72,48	--	69,28
45282	--	34,24	17,69	3,47	--	1,95	0,58	0,21	--	1,05	0,29	0,06	--	--	65,99	72,41	79,32	84,85	87,90	83,44	77,34	67,62	--	62,28
45283	--	50,04	25,82	5,07	--	0,14	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	65,68	70,82	79,10	84,46	88,38	83,72	76,17	65,43	--	62,74
45288	--	91,56	41,25	10,50	--	2,88	0,66	0,32	--	1,92	0,40	0,22	--	--	71,33	80,28	87,30	95,04	100,83	95,88	87,72	76,77	--	67,12
45289	--	91,56	41,25	10,50	--	2,88	0,66	0,32	--	1,92	0,40	0,22	--	--	71,33	80,28	87,30	95,04	100,83	95,88	87,72	76,77	--	67,12
48081	--	33,68	17,39	3,42	--	1,86	0,56	0,20	--	1,00	0,27	0,06	--	--	65,87	72,27	79,20	84,73	87,80	83,33	77,20	67,47	--	62,17
48082	--	33,46	17,28	3,39	--	0,16	0,05	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	64,01	69,24	77,43	82,80	86,68	82,03	74,56	63,89	--	61,05
48083	--	137,96	71,30	13,96	--	0,17	0,05	0,02	--	0,10	0,02	0,01	--	--	70,01	75,09	83,44	88,79	92,75	88,08	80,46	69,66	--	67,11
48084	--	137,96	71,30	13,96	--	0,17	0,05	0,02	--	0,10	0,02	0,01	--	--	70,01	75,09	83,44	88,79	92,75	88,08	80,46	69,66	--	67,11
48085	--	133,80	69,17	13,54	--	0,23	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	69,90	74,99	83,33	88,68	92,63	87,96	80,36	69,57	--	67,00
48086	--	133,80	69,17	13,54	--	0,23	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	69,90	74,99	83,33	88,68	92,63	87,96	80,36	69,57	--	67,00
48087	--	163,19	84,25	16,53	--	0,67	0,20	0,07	--	0,36	0,10	0,02	--	--	70,87	76,07	84,29	89,66	93,55	88,90	81,40	70,71	--	67,92
48111	--	5,75	2,97	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,15	61,17	69,58	74,93	78,91	74,24	66,56	55,70	--	53,28
48112	--	1,39	0,72	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,98	55,00	63,41	68,76	72,74	68,07	60,39	49,53	--	47,11
48122	--	293,48	151,76	29,76	--	6,46	1,93	0,70	--	3,49	0,96	0,20	--	--	74,16	79,95	87,54	92,98	96,52	91,94	85,07	74,89	--	70,89

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
44771	63,45	70,96	76,41	79,90	75,34	68,55	58,43	--	50,73	56,91	64,23	69,64	73,04	68,52	61,96	51,98	--	--	--	--	--	--
44773	69,66	77,95	83,31	87,24	82,58	75,01	64,26	--	57,48	62,67	70,92	76,27	80,19	75,53	68,01	57,30	--	--	--	--	--	--
44774	69,66	77,95	83,31	87,24	82,58	75,01	64,26	--	57,48	62,67	70,92	76,27	80,19	75,53	68,01	57,30	--	--	--	--	--	--
44775	49,27	57,68	63,03	67,01	62,34	54,66	43,80	--	37,17	42,19	50,60	55,95	59,93	55,26	47,58	36,72	--	--	--	--	--	--
44776	49,27	57,68	63,03	67,01	62,34	54,66	43,80	--	37,17	42,19	50,60	55,95	59,93	55,26	47,58	36,72	--	--	--	--	--	--
44782	76,11	82,89	88,43	91,39	86,96	81,00	71,36	--	62,91	69,91	76,47	81,94	84,78	80,43	74,75	65,26	--	--	--	--	--	--
44783	76,11	82,89	88,43	91,39	86,96	81,00	71,36	--	62,91	69,91	76,47	81,94	84,78	80,43	74,75	65,26	--	--	--	--	--	--
44799	68,11	76,36	81,72	85,62	80,97	73,45	62,74	--	55,89	61,14	69,33	74,69	78,57	73,93	66,46	55,81	--	--	--	--	--	--
44808	65,83	74,19	79,54	83,50	78,83	71,21	60,40	--	53,69	58,78	67,12	72,47	76,43	71,76	64,15	53,36	--	--	--	--	--	--
44809	65,20	73,53	78,88	82,83	78,16	70,56	59,78	--	53,05	58,19	66,49	71,84	75,77	71,11	63,54	52,79	--	--	--	--	--	--
44810	66,99	75,37	80,72	84,69	80,02	72,37	61,53	--	54,86	59,92	68,30	73,65	77,62	72,95	65,30	54,48	--	--	--	--	--	--
44811	66,99	75,37	80,72	84,69	80,02	72,37	61,53	--	54,86	59,92	68,30	73,65	77,62	72,95	65,30	54,48	--	--	--	--	--	--
44812	66,99	75,37	80,72	84,69	80,02	72,37	61,53	--	54,86	59,92	68,30	73,65	77,62	72,95	65,30	54,48	--	--	--	--	--	--
44813	69,15	77,18	82,56	86,35	81,72	74,41	63,89	--	56,77	62,31	70,24	75,61	79,36	74,75	67,55	57,12	--	--	--	--	--	--
44814	70,17	78,28	83,66	87,49	82,85	75,46	64,86	--	57,85	63,28	71,31	76,68	80,47	75,85	68,55	58,03	--	--	--	--	--	--
44815	74,66	81,46	88,95	92,47	87,42	80,62	70,73	--	65,20	74,11	80,72	88,48	91,03	85,78	79,63	70,08	--	--	--	--	--	--
44816	74,66	81,46	88,95	92,47	87,42	80,62	70,73	--	65,20	74,11	80,72	88,48	91,03	85,78	79,63	70,08	--	--	--	--	--	--
44817	72,56	79,50	86,78	91,57	86,68	79,12	68,65	--	62,53	71,16	77,97	85,48	89,17	84,13	77,19	67,17	--	--	--	--	--	--
44818	70,74	77,53	85,03	88,53	83,48	76,69	66,80	--	61,28	70,18	76,80	84,55	87,10	81,85	75,70	66,16	--	--	--	--	--	--
44819	77,46	84,59	91,65	96,93	92,09	84,27	73,56	--	67,11	75,58	82,49	89,85	94,16	89,20	81,89	71,61	--	--	--	--	--	--
44820	75,93	83,19	90,08	95,93	91,14	83,05	72,04	--	61,92	70,06	77,23	84,23	89,71	84,89	76,97	66,16	--	--	--	--	--	--
44821	75,93	83,19	90,08	95,93	91,14	83,05	72,04	--	61,92	70,06	77,23	84,23	89,71	84,89	76,97	66,16	--	--	--	--	--	--
44822	78,29	85,32	92,99	98,96	94,04	85,82	74,81	--	64,50	73,52	80,53	88,48	93,59	88,53	80,62	69,93	--	--	--	--	--	--
44823	78,29	85,32	92,99	98,96	94,04	85,82	74,81	--	64,50	73,52	80,53	88,48	93,59	88,53	80,62	69,93	--	--	--	--	--	--
44824	76,57	83,96	89,41	92,82	88,29	81,64	71,61	--	64,80	71,23	78,21	83,70	86,82	82,36	76,18	66,43	--	--	--	--	--	--
44946	85,13	91,98	100,66	107,59	102,57	93,81	82,42	--	67,95	77,96	85,03	94,15	99,82	94,54	86,03	74,97	--	--	--	--	--	--
45049	76,23	84,14	89,54	93,27	88,65	81,46	71,03	--	63,77	69,47	77,25	82,63	86,30	81,71	74,66	64,34	--	--	--	--	--	--
45051	69,58	77,82	83,19	87,09	82,43	74,92	64,21	--	57,36	62,61	70,80	76,16	80,04	75,40	67,93	57,28	--	--	--	--	--	--
45052	69,89	78,09	83,46	87,34	82,69	75,21	64,54	--	57,64	62,96	71,09	76,45	80,31	75,67	68,26	57,65	--	--	--	--	--	--
45074	71,00	79,06	84,44	88,24	83,61	76,28	65,73	--	58,65	64,16	72,11	77,48	81,24	76,63	69,40	58,95	--	--	--	--	--	--
45075	71,17	79,24	84,62	88,43	83,80	76,45	65,89	--	58,83	64,32	72,29	77,66	81,43	76,81	69,57	59,10	--	--	--	--	--	--
45076	71,17	79,24	84,62	88,43	83,80	76,45	65,89	--	58,83	64,32	72,29	77,66	81,43	76,81	69,57	59,10	--	--	--	--	--	--
45077	71,94	80,03	85,41	89,23	84,59	77,23	66,65	--	59,62	65,08	73,07	78,44	82,22	77,60	70,34	59,85	--	--	--	--	--	--
45078	71,94	80,03	85,41	89,23	84,59	77,23	66,65	--	59,62	65,08	73,07	78,44	82,22	77,60	70,34	59,85	--	--	--	--	--	--
45122	57,58	65,45	70,85	74,55	69,94	62,79	52,39	--	45,10	50,84	58,57	63,96	67,60	63,02	56,02	45,74	--	--	--	--	--	--
45123	67,37	75,55	80,92	84,79	80,14	72,69	62,03	--	55,11	60,46	68,56	73,93	77,76	73,13	65,75	55,17	--	--	--	--	--	--
45176	75,54	83,57	88,95	92,74	88,11	80,80	70,29	--	63,17	68,72	76,63	82,01	85,74	81,14	73,95	63,54	--	--	--	--	--	--
45178	68,80	77,22	82,56	86,55	81,88	74,20	63,34	--	56,71	61,73	70,14	75,49	79,47	74,80	67,12	56,26	--	--	--	--	--	--
45190	69,85	78,05	83,42	87,30	82,65	75,17	64,49	--	57,61	62,92	71,06	76,42	80,28	75,64	68,22	57,61	--	--	--	--	--	--
45191	69,85	78,05	83,42	87,30	82,65	75,17	64,49	--	57,61	62,92	71,06	76,42	80,28	75,64	68,22	57,61	--	--	--	--	--	--
45192	69,93	78,22	83,58	87,50	82,84	75,29	64,54	--	57,74	62,93	71,18	76,54	80,45	75,80	68,27	57,56	--	--	--	--	--	--
45194	72,74	80,63	86,03	89,74	85,13	77,96	67,55	--	60,26	65,99	73,74	79,12	82,77	78,19	71,17	60,88	--	--	--	--	--	--
45195	69,26	76,88	82,32	85,87	81,30	74,40	64,19	--	56,60	62,65	70,10	75,50	78,97	74,44	67,74	57,68	--	--	--	--	--	--
45196	69,26	76,88	82,32	85,87	81,30	74,40	64,19	--	56,60	62,65	70,10	75,50	78,97	74,44	67,74	57,68	--	--	--	--	--	--
45197	69,26	76,88	82,32	85,87	81,30	74,40	64,19	--	56,60	62,65	70,10	75,50	78,97	74,44	67,74	57,68	--	--	--	--	--	--
45198	65,89	73,61	79,03	82,64	78,05	71,05	60,77	--	53,30	59,22	66,78	72,18	75,72	71,16	64,34	54,20	--	--	--	--	--	--
45199	65,89	73,61	79,03	82,64	78,05	71,05	60,77	--	53,30	59,22	66,78	72,18	75,72	71,16	64,34	54,20	--	--	--	--	--	--
45200	65,89	73,61	79,03	82,64	78,05	71,05	60,77	--	53,30	59,22	66,78	72,18	75,72	71,16	64,34	54,20	--	--	--	--	--	--
45201	68,72	75,98	81,46	84,77	80,26	73,74	63,80	--	55,83	62,30	69,35	74,78	77,99	73,53	67,27	57,48	--	--	--	--	--	--
45224	69,68	77,86	83,23	87,10	82,46	75,00	64,35	--	57,42	62,77	70,87	76,24	80,08	75,44	68,06	57,47	--	--	--	--	--	--
45243	70,45	78,63	84,00	87,87	83,22	75,76	65,11	--	58,19	63,53	71,64	77,00	80,84	76,21	68,83	58,24	--	--	--	--	--	--
45244	70,76	78,88	84,26	88,10	83,46	76,06	65,45	--	58,45	63,86	71,90	77,27	81,08	76,45	69,13	58,60	--	--	--	--	--	--
45252	80,91	88,08	95,09	100,55	95,73	87,82	77,01	--	66,99	75,31	82,37	89,53	94,47	89,60	81,95	71,40	--	--	--	--	--	--
45253	80,98	88,16	95,16	100,65	95,83	87,91	77,08	--	67,06	75,36	82,43	89,57	94,56	89,69	82,02	71,45	--	--	--	--	--	--
45257	73,07	80,60	86,04	89,54	84,97	78,17	68,04	--	60,34	66,51	73,85	79,26	82,66	78,14	71,56	61,57	--	--	--	--	--	--
45280	74,52	82,71	88,07	91,95	87,30	79,83	69,17	--	62,26	67,60	75,72	81,08	84,92	80,29	72,89	62,30	--	--	--	--	--	--
45282	68,30	75,66	81,13	84,52	79,98	73,35	63,33	--	55,46	61,82	68,98	74,40	77,69	73,21	66,82	56,95	--	--	--	--	--	--
45283	67,83	76,17	81,53	85,48	80,81	73,20	62,41	--	55,69	60,81	69,13	74,48	78,42	73,76	66,17	55,40	--	--	--	--	--	--
45288	75,98	83,02	90,52	97,00	92,14	83,77	72,57	--	61,90	70,85	77,87	85,61	91,41	86,46	78,30	67,34	--	--	--	--	--	--
45289	75,98	83,02	90,52	97,00	92,14	83,77	72,57	--	61,90	70,85	77,87	85,61	91,41	86,46	78,30	67,34	--	--	--	--	--	--
48081	68,16	75,56	81,01	84,42	79,88	73,23	63,19	--	55,35	61,68	68,87	74,29	77,59	73,10	66,69	56,81	--	--	--	--	--	--
48082	66,18	74,48	79,83	83,76	79,10	71,53	60,78	--	54,00	59,19	67,44	72,80	76,71	72,05	64,53	53,81	--	--	--	--	--	--
48083	72,16	80,55	85,89	89,87	85,20	77,55	66,71	--	60,04	65,11	73,48	78,83	82,79	78,13	70,49	59,67	--	--	--	--	--	--
48084	72,16	80,55	85,89	89,87	85,20	77,55	66,71	--	60,04	65,11	73,48	78,83	82,79	78,13	70,49	59,67	--	--	--	--	--	--
48085	72,06	80,43	85,78	89,74	85,08	77,44	66,62	--	59,92	65,01	73,36	78,71	82,67	78,00	70,38	59,57	--	--	--	--	--	--
48086	72,06	80,43	85,78	89,74	85,08	77,44	66,62	--	59,92	65,01	73,36	78,71	82,67	78,00	70,38	59,57	--	--	--	--	--	--
48087	73,04	81,35	86,70	90,63	85,97	78,40	67,63	--	60,86	66,03	74,30	79,66	83,58	78,92	71,38	60,65	--	--	--	--	--	--
48111	58,30	66,71	72,06	76,04	71,37	63,69	52,83	--	46,20	51,22	59,63	64,98	68,96	64,29	56,61	45,75	--	--	--	--	--	--
48112	52,13	60,54	65,89	69,87	65,20	57,52	46,66	--	40,03	45,05	53,47	58,81	62,80	58,12	50,44	39,58	--	--	--	--	--	--
48122	76,40	84,30	89,70	93,42	88,81	81,62	71,20	--	63,93	69,63	77,40	82,79	86,45	81,86	74,81	64,50	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
44771	--	--	--
44773	--	--	--
44774	--	--	--
44775	--	--	--
44776	--	--	--
44782	--	--	--
44783	--	--	--
44799	--	--	--
44808	--	--	--
44809	--	--	--
44810	--	--	--
44811	--	--	--
44812	--	--	--
44813	--	--	--
44814	--	--	--
44815	--	--	--
44816	--	--	--
44817	--	--	--
44818	--	--	--
44819	--	--	--
44820	--	--	--
44821	--	--	--
44822	--	--	--
44823	--	--	--
44824	--	--	--
44946	--	--	--
45049	--	--	--
45051	--	--	--
45052	--	--	--
45074	--	--	--
45075	--	--	--
45076	--	--	--
45077	--	--	--
45078	--	--	--
45122	--	--	--
45123	--	--	--
45176	--	--	--
45178	--	--	--
45190	--	--	--
45191	--	--	--
45192	--	--	--
45194	--	--	--
45195	--	--	--
45196	--	--	--
45197	--	--	--
45198	--	--	--
45199	--	--	--
45200	--	--	--
45201	--	--	--
45224	--	--	--
45243	--	--	--
45244	--	--	--
45252	--	--	--
45253	--	--	--
45257	--	--	--
45280	--	--	--
45282	--	--	--
45283	--	--	--
45288	--	--	--
45289	--	--	--
48081	--	--	--
48082	--	--	--
48083	--	--	--
48084	--	--	--
48085	--	--	--
48086	--	--	--
48087	--	--	--
48111	--	--	--
48112	--	--	--
48122	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
48128	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
48129	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
48139	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48140	Verzetsheldenlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48141	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48142	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48143	Parijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48144	Saunelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48154	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48155	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48156	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48157	Hinkelbrits	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48158	Nazarethstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48160	Marie Raymakersstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48161	Wilg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48162	Munterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48163	Munterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48164	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48165	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48166	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48167	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48169	Hagelaarweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
48170	Aarleseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
48174	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48175	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48206	Parallelweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48364	Zandvis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48365	Zandvis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48366	Zandvis	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48367	Zandreiger	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48368	Zandreiger	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48369	Zandreiger	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48370	Zandreiger	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48534	Buizerd	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48564	Keldermansstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48599	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48600	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48601	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48602	Zandschuit	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48612	Grand Combin	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48613	Grand Combin	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48614	Grand Combin	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48622	Professor Meyerslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48623	Professor Meyerslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48624	Professor Meyerslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48625	Elburglaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48649	Koenraadlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48650	Koenraadlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
48656	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
48657	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
49675	Oirschotseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
49676	Bestseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
49688	Sonseweg_N620	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
49689	Sonseweg_N620	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
49690	Sonseweg_N620	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
51543	Ringweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51566	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51567	Salderes	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51582	Esdoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51583	Esdoornstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51598	Heivelden-West	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51599	Heivelden-West	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51609	Klompeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51610	Klompeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51611	Hefeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51612	Hefeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51613	Balkeind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51626	de Rijn	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51633	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51634	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
48128	--	50	50	50	--	4229,53	7,13	1,87	0,87	--	--	--	--	--	86,68	94,46	88,27	--	8,12	3,99	7,39	--	5,19	1,55	4,34	--	--	--	--
48129	--	50	50	50	--	3560,44	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,19	98,11	95,97	--	2,59	1,32	2,66	--	1,22	0,57	1,37	--	--	--	--
48139	--	30	30	30	--	310,58	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,05	98,90	98,26	--	1,26	0,74	1,35	--	0,68	0,36	0,38	--	--	--	--
48140	--	30	30	30	--	310,58	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,05	98,90	98,26	--	1,26	0,74	1,35	--	0,68	0,36	0,38	--	--	--	--
48141	--	30	30	30	--	325,93	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,28	98,87	--	0,83	0,48	0,88	--	0,44	0,24	0,25	--	--	--	--
48142	--	30	30	30	--	325,93	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,28	98,87	--	0,83	0,48	0,88	--	0,44	0,24	0,25	--	--	--	--
48143	--	30	30	30	--	325,93	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,28	98,87	--	0,83	0,48	0,88	--	0,44	0,24	0,25	--	--	--	--
48144	--	30	30	30	--	325,93	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,73	99,28	98,87	--	0,83	0,48	0,88	--	0,44	0,24	0,25	--	--	--	--
48154	--	30	30	30	--	464,77	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,45	99,69	99,51	--	0,36	0,21	0,38	--	0,19	0,10	0,11	--	--	--	--
48155	--	30	30	30	--	464,77	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,45	99,69	99,51	--	0,36	0,21	0,38	--	0,19	0,10	0,11	--	--	--	--
48156	--	30	30	30	--	302,93	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,65	99,81	99,69	--	0,22	0,13	0,24	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
48157	--	30	30	30	--	302,93	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,65	99,81	99,69	--	0,22	0,13	0,24	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
48158	--	30	30	30	--	5796,70	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,71	91,44	87,07	--	9,29	5,73	10,09	--	5,00	2,82	2,84	--	--	--	--
48160	--	30	30	30	--	507,15	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,35	94,95	92,22	--	5,63	3,38	6,07	--	3,03	1,67	1,71	--	--	--	--
48161	--	30	30	30	--	2681,53	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,52	99,24	--	0,56	0,32	0,60	--	0,30	0,16	0,17	--	--	--	--
48162	--	30	30	30	--	512,36	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,60	99,77	99,64	--	0,26	0,15	0,28	--	0,14	0,07	0,08	--	--	--	--
48163	--	30	30	30	--	913,33	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,43	99,11	98,60	--	1,02	0,60	1,09	--	0,55	0,29	0,31	--	--	--	--
48164	--	30	30	30	--	1056,82	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,51	99,72	99,56	--	0,32	0,19	0,34	--	0,17	0,09	0,10	--	--	--	--
48165	--	30	30	30	--	423,33	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,77	99,87	99,79	--	0,15	0,09	0,16	--	0,08	0,04	0,05	--	--	--	--
48166	--	30	30	30	--	423,33	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,77	99,87	99,79	--	0,15	0,09	0,16	--	0,08	0,04	0,05	--	--	--	--
48167	--	30	30	30	--	448,97	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,98	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01	--	--	--	--	--	--
48169	--	60	60	60	--	796,71	6,80	3,02	0,78	--	--	--	--	--	96,87	98,44	96,92	--	1,88	0,97	1,85	--	1,25	0,59	1,23	--	--	--	--
48170	--	60	60	60	--	2224,97	6,80	3,03	0,78	--	--	--	--	--	97,96	98,99	97,99	--	1,22	0,62	1,20	--	0,82	0,38	0,80	--	--	--	--
48174	--	30	30	30	--	852,16	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,69	--	0,22	0,13	0,24	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
48175	--	30	30	30	--	852,16	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,69	--	0,22	0,13	0,24	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
48206	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48364	--	30	30	30	--	4653,35	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,37	97,93	96,75	--	2,36	1,39	2,53	--	1,27	0,68	0,71	--	--	--	--
48365	--	30	30	30	--	4653,35	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,37	97,93	96,75	--	2,36	1,39	2,53	--	1,27	0,68	0,71	--	--	--	--
48366	--	30	30	30	--	873,65	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,39	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56	0,30	0,32	--	--	--	--
48367	--	30	30	30	--	873,65	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,39	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56	0,30	0,32	--	--	--	--
48368	--	30	30	30	--	873,65	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,39	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56	0,30	0,32	--	--	--	--
48369	--	30	30	30	--	873,65	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,39	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56	0,30	0,32	--	--	--	--
48370	--	30	30	30	--	873,65	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,39	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56	0,30	0,32	--	--	--	--
48534	--	30	30	30	--	227,67	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,54	97,45	96,01	--	2,90	1,71	3,11	--	1,56	0,84	0,88	--	--	--	--
48564	--	30	30	30	--	1841,78	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,58	99,76	99,63	--	0,27	0,16	0,29	--	0,15	0,08	0,08	--	--	--	--
48599	--	30	30	30	--	5562,48	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,64	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,18	0,63	0,66	--	--	--	--
48600	--	30	30	30	--	5562,48	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,64	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,18	0,63	0,66	--	--	--	--
48601	--	30	30	30	--	5562,48	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,64	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,18	0,63	0,66	--	--	--	--
48602	--	30	30	30	--	5562,48	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,64	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,18	0,63	0,66	--	--	--	--
48612	--	30	30	30	--	719,29	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,57	98,62	97,83	--	1,58	0,92	1,69	--	0,85	0,45	0,48	--	--	--	--
48613	--	30	30	30	--	719,29	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,57	98,62	97,83	--	1,58	0,92	1,69	--	0,85	0,45	0,48	--	--	--	--
48614	--	30	30	30	--	719,29	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,57	98,62	97,83	--	1,58	0,92	1,69	--	0,85	0,45	0,48	--	--	--	--
48622	--	30	30	30	--	1721,37	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,85	99,35	98,98	--	0,75	0,43	0,80	--	0,40	0,21	0,23	--	--	--	--
48623	--	30	30	30	--	1721,37	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,85	99,35	98,98	--	0,75	0,43	0,80	--	0,40	0,21	0,23	--	--	--	--
48624	--	30	30	30	--	20,92	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48625	--	30	30	30	--	20,92	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48649	--	30	30	30	--	2292,56	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,42	97,96	96,80	--	2,32	1,37	2,49	--	1,25	0,67	0,70	--	--	--	--
48650	--	30	30	30	--	1691,62	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,49	94,43	91,44	--	6,18	3,73	6,68	--	3,33	1,84	1,88	--	--	--	--
48656	--	50	50	50	--	12607,65	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,32	98,58	97,54	--	1,85	0,99	1,75	--	0,83	0,42	0,71	--	--	--	--
48657	--	50	50	50	--	12607,65	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,32	98,58	97,54	--	1,85	0,99	1,75	--	0,83	0,42	0,71	--	--	--	--
49675	--	80	80	80	--	8203,22	6,59	3,97	0,62	--	--	--	--	--	86,80	92,69	85,03	--	8,05	4,46	7,64	--	5,15	2,85	7,34	--	--	--	--
49676	--	80	80	80	--	7968,76	6,59	3,97	0,62	--	--	--	--	--	86,70	92,63	84,91	--	8,11	4,49	7,69	--	5,19	2,87	7,39	--	--	--	--
49688	--	60	60	60	--	2823,37	6,82	2,96	0,78	--	--	--	--	--	92,79	96,34	92,90	--	4,33	2,27	4,26	--	2,89	1,39	2,84	--	--	--	--
49689	--	60	60	60	--	2823,37	6,82	2,96	0,78	--	--	--	--	--	92,79	96,34	92,90	--	4,33	2,27	4,26	--	2,89	1,39	2,84	--	--	--	--
49690	--	60	60	60	--	2823,37	6,82	2,96	0,78	--	--	--	--	--	92,79	96,34	92,90	--	4,33	2,27	4,26	--	2,89	1,39	2,84	--	--	--	--
51543	--	50	50	50	--	9780,58	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,60	95,73	91,13	--	5,71	2,99	5,85	--	2,69	1,28	3,01	--	--	--	--
51566	--	30	30	30	--	1393,45	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,34	99,63	99,41	--	0,43	0,25	0,46	--	0,23	0,12	0,13	--	--	--	--
51567	--	30	30	30	--	2287,72	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,42	99,10	98,59	--	1,03	0,60	1,10	--	0,55	0,30	0,31	--	--	--	--
51582	--	30	30	30	--	618,17	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,59	93,88	90,62	--	6,77	4,10	7,32	--	3,64	2,02	2,06	--	--	--	--
51583	--	30	30	30	--	367,57	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,50	94,44	91,45	--	6,17	3,73	6,67	--	3,32	1,84	1,88	--	--	--	--
51598	--	50	50	50	--	1318,65	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,36	96,97	94,80	--	3,89	2,12	3,69	--	1,75	0,91	1,51	--	--	--	--
51599	--	50	50	50	--	1318,65	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,36	96,97	94,80	--	3,89	2,12	3,69	--	1,75	0,91	1,51	--	--	--	--
51609	--	30	30	30	--	671,65	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
51610	--	30	30	30	--	671,65	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
51611	--	30	30	30	--	671,65	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
51612	--	30	30	30	--	671,65	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
51613	--	30	30	30	--	709,61	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
51626	--	50	50	50	--	36,36	7,13	1,86	0,87	--	--	--	--	--	85,76	94,04	87,43	--	8,69	4,29	7,92	--	5,55	1,67	4,65	--	--	--	--
51633	--	50	50	50	--	3970,58	7,11	1,91	0,87	--	--	--	--	--	90,50	96,15	91,67	--	5,79	2,77	5,25	--	3,70	1,08	3,08	--	--	--	--
51634	--	50	50	50	--	3970,58	7,11	1,91	0,87	--	--	--	--	--	90,50	96,15	91,67	--	5,79	2,77	5,25	--	3,70	1,08	3,08	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
48128	--	261,40	74,71	32,48	--	24,49	3,16	2,72	--	15,65	1,23	1,60	--	--	77,33	85,88	92,73	100,18	104,15	99,14	92,03	81,89	--	69,94
48129	--	227,75	120,86	26,99	--	6,13	1,63	0,75	--	2,89	0,70	0,39	--	--	74,39	82,52	89,69	96,70	102,19	97,37	89,44	78,61	--	71,10
48139	--	20,49	10,57	2,08	--	0,26	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	62,24	67,76	75,64	81,04	84,75	80,14	72,97	62,57	--	59,11
48140	--	20,49	10,57	2,08	--	0,26	0,08	0,03	--	0,14	0,04	0,01	--	--	62,24	67,76	75,64	81,04	84,75	80,14	72,97	62,57	--	59,11
48141	--	21,66	11,16	2,19	--	0,18	0,05	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	62,28	67,65	75,70	81,08	84,88	80,25	72,92	62,38	--	59,24
48142	--	21,66	11,16	2,19	--	0,18	0,05	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	62,28	67,65	75,70	81,08	84,88	80,25	72,92	62,38	--	59,24
48143	--	21,66	11,16	2,19	--	0,18	0,05	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	62,28	67,65	75,70	81,08	84,88	80,25	72,92	62,38	--	59,24
48144	--	21,66	11,16	2,19	--	0,18	0,05	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	62,28	67,65	75,70	81,08	84,88	80,25	72,92	62,38	--	59,24
48154	--	31,06	16,03	3,14	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	63,64	68,82	77,07	82,43	86,33	81,68	74,16	63,45	--	60,69
48155	--	31,06	16,03	3,14	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	63,64	68,82	77,07	82,43	86,33	81,68	74,16	63,45	--	60,69
48156	--	20,29	10,49	2,05	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	61,73	66,85	75,16	80,51	84,45	79,79	72,21	61,44	--	58,82
48157	--	20,29	10,49	2,05	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	61,73	66,85	75,16	80,51	84,45	79,79	72,21	61,44	--	58,82
48158	--	337,35	173,86	34,32	--	36,57	10,89	3,98	--	19,68	5,36	1,12	--	--	77,21	84,11	90,49	96,11	98,71	94,37	88,89	79,48	--	73,09
48160	--	31,32	16,18	3,18	--	1,93	0,58	0,21	--	1,04	0,28	0,06	--	--	65,74	72,22	79,06	84,60	87,60	83,15	77,12	67,45	--	61,98
48161	--	178,65	92,34	18,10	--	1,01	0,30	0,11	--	0,54	0,15	0,03	--	--	71,33	76,59	84,75	90,12	93,98	89,33	81,90	71,27	--	68,35
48162	--	34,29	17,69	3,47	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	64,03	69,16	77,45	82,81	86,74	82,08	74,52	63,77	--	61,09
48163	--	60,50	31,23	6,12	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	66,84	72,27	80,24	85,64	89,39	84,77	77,52	67,04	--	63,75
48164	--	70,67	36,46	7,15	--	0,23	0,07	0,02	--	0,12	0,03	0,01	--	--	67,19	72,36	80,62	85,98	89,89	85,24	77,70	66,97	--	64,25
48165	--	28,38	14,67	2,87	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	63,15	68,24	76,58	81,94	85,89	81,22	73,61	62,82	--	60,25
48166	--	28,38	14,67	2,87	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	63,15	68,24	76,58	81,94	85,89	81,22	73,61	62,82	--	60,25
48167	--	30,16	15,58	3,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,36	68,38	76,79	82,14	86,12	81,45	73,77	62,92	--	60,48
48169	--	52,48	23,69	6,02	--	1,02	0,23	0,11	--	0,68	0,14	0,08	--	--	68,37	77,26	84,29	91,87	98,14	93,26	84,94	73,81	--	64,40
48170	--	148,21	66,74	17,01	--	1,85	0,42	0,21	--	1,24	0,26	0,14	--	--	72,53	81,38	88,42	95,88	102,49	97,65	89,23	77,98	--	68,72
48174	--	57,07	29,51	5,78	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	73,46	78,98	86,39	88,94	90,88	82,52	76,44	66,68	--	70,55
48175	--	57,07	29,51	5,78	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	73,46	78,98	86,39	88,94	90,88	82,52	76,44	66,68	--	70,55
48206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48364	--	302,25	155,85	30,61	--	7,40	2,21	0,80	--	3,98	1,08	0,22	--	--	74,38	80,23	87,76	93,21	96,70	92,13	85,33	75,19	--	71,06
48365	--	302,25	155,85	30,61	--	7,40	2,21	0,80	--	3,98	1,08	0,22	--	--	74,38	80,23	87,76	93,21	96,70	92,13	85,33	75,19	--	71,06
48366	--	57,85	29,87	5,86	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	66,65	72,09	80,05	85,45	89,20	84,58	77,33	66,86	--	63,57
48367	--	57,85	29,87	5,86	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	66,65	72,09	80,05	85,45	89,20	84,58	77,33	66,86	--	63,57
48368	--	57,85	29,87	5,86	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	66,65	72,09	80,05	85,45	89,20	84,58	77,33	66,86	--	63,57
48369	--	57,85	29,87	5,86	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	66,65	72,09	80,05	85,45	89,20	84,58	77,33	66,86	--	63,57
48370	--	57,85	29,87	5,86	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	66,65	72,09	80,05	85,45	89,20	84,58	77,33	66,86	--	63,57
48534	--	14,66	7,57	1,49	--	0,45	0,13	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	61,45	67,43	74,82	80,28	83,68	79,14	72,49	62,46	--	58,05
48564	--	123,25	63,57	12,48	--	0,33	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	69,59	74,73	83,02	88,38	92,30	87,64	80,08	69,34	--	66,66
48599	--	362,31	187,15	36,69	--	8,17	2,44	0,89	--	4,42	1,20	0,25	--	--	75,10	80,90	88,48	93,92	97,44	92,87	86,02	75,85	--	71,81
48600	--	362,31	187,15	36,69	--	8,17	2,44	0,89	--	4,42	1,20	0,25	--	--	75,10	80,90	88,48	93,92	97,44	92,87	86,02	75,85	--	71,81
48601	--	362,31	187,15	36,69	--	8,17	2,44	0,89	--	4,42	1,20	0,25	--	--	75,10	80,90	88,48	93,92	97,44	92,87	86,02	75,85	--	71,81
48602	--	362,31	187,15	36,69	--	8,17	2,44	0,89	--	4,42	1,20	0,25	--	--	75,10	80,90	88,48	93,92	97,44	92,87	86,02	75,85	--	71,81
48612	--	47,23	24,40	4,79	--	0,76	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	--	66,00	71,62	79,39	84,81	88,45	83,85	76,80	66,48	--	62,82
48613	--	47,23	24,40	4,79	--	0,76	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	--	66,00	71,62	79,39	84,81	88,45	83,85	76,80	66,48	--	62,82
48614	--	47,23	24,40	4,79	--	0,76	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	--	66,00	71,62	79,39	84,81	88,45	83,85	76,80	66,48	--	62,82
48622	--	114,52	59,17	11,59	--	0,87	0,26	0,09	--	0,46	0,13	0,03	--	--	69,48	74,82	82,90	88,28	92,09	87,46	80,10	69,53	--	66,46
48623	--	114,52	59,17	11,59	--	0,87	0,26	0,09	--	0,46	0,13	0,03	--	--	69,48	74,82	82,90	88,28	92,09	87,46	80,10	69,53	--	66,46
48624	--	1,41	0,73	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,03	55,05	63,47	68,81	72,80	68,13	60,45	49,58	--	47,16
48625	--	1,41	0,73	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,03	55,05	63,47	68,81	72,80	68,13	60,45	49,58	--	47,16
48649	--	148,99	76,81	15,09	--	3,58	1,07	0,39	--	1,93	0,53	0,11	--	--	71,29	77,13	84,67	90,12	93,62	89,05	82,24	72,09	--	67,98
48650	--	103,48	53,51	10,52	--	7,07	2,11	0,77	--	3,81	1,04	0,22	--	--	71,11	77,67	84,43	89,98	92,91	88,49	82,55	72,93	--	67,30
48656	--	818,39	423,82	95,92	--	15,56	4,26	1,72	--	6,98	1,81	0,70	--	--	79,63	87,67	94,90	101,83	107,58	102,78	94,74	83,77	--	76,40
48657	--	818,39	423,82	95,92	--	15,56	4,26	1,72	--	6,98	1,81	0,70	--	--	79,63	87,67	94,90	101,83	107,58	102,78	94,74	83,77	--	76,40
49675	--	469,23	301,86	43,25	--	43,52	14,52	3,89	--	27,84	9,28	3,73	--	--	81,46	91,33	98,54	107,86	112,80	107,36	99,05	88,26	--	78,07
49676	--	455,30	293,04	41,95	--	42,59	14,20	3,80	--	27,25	9,08	3,65	--	--	81,36	91,22	98,43	107,76	112,68	107,24	98,93	88,15	--	77,95
49688	--	178,67	80,51	20,46	--	8,34	1,90	0,94	--	5,56	1,16	0,63	--	--	74,84	83,84	90,85	98,75	104,05	99,03	91,04	80,27	--	70,38
49689	--	178,67	80,51	20,46	--	8,34	1,90	0,94	--	5,56	1,16	0,63	--	--	74,84	83,84	90,85	98,75	104,05	99,03	91,04	80,27	--	70,38
49690	--	178,67	80,51	20,46	--	8,34	1,90	0,94	--	5,56	1,16	0,63	--	--	74,84	83,84	90,85	98,75	104,05	99,03	91,04	80,27	--	70,38
51543	--	597,57	317,40	71,30	--	37,25	9,91	4,58	--	17,55	4,24	2,36	--	--	79,71	88,10	95,10	102,34	107,01	102,10	94,60	84,17	--	75,93
51566	--	93,02	48,03	9,42	--	0,40	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	68,44	73,65	81,86	87,23	91,11	86,46	78,97	68,29	--	65,48
51567	--	151,53	78,22	15,34	--	1,59	0,47	0,17	--	0,85	0,24	0,05	--	--	70,82	76,26	84,23	89,62	93,38	88,76	81,51	71,03	--	67,75
51582	--	37,49	19,38	3,81	--	2,83	0,85	0,31	--	1,52	0,42	0,09	--	--	66,89	73,53	80,20	85,77	88,63	84,22	78,39	68,81	--	63,02
51583	--	22,49	11,63	2,29	--	1,53	0,46	0,17	--	0,82	0,23	0,05	--	--	64,48	71,04	77,79	83,35	86,28	81,85	75,92	66,29	--	60,67
51598	--	83,24	43,09	9,75	--	3,43	0,94	0,38	--	1,54	0,40	0,16	--	--	70,48	78,73	85,82	92,93	98,07	93,21	85,46	74,81	--	66,93
51599	--	83,24	43,09	9,75	--	3,43	0,94	0,38	--	1,54	0,40	0,16	--	--	70,48	78,73	85,82	92,93	98,07	93,21	85,46	74,81	--	66,93
51609	--	45,12	23,30	4,57	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,11	70,13	78,54	83,89	87,87	83,20	75,53	64,67	--	62,24
51610	--	45,12	23,30	4,57	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,11	70,13	78,54	83,89	87,87	83,20	75,53	64,67	--	62,24
51611	--	45,12	23,30	4,57	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,11	70,13	78,54	83,89	87,87	83,20	75,53	64,67	--	62,24
51612	--	45,12	23,30	4,57	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,11	70,13	78,54	83,89	87,87	83,20	75,53	64,67	--	62,24
51613	--	47,67	24,62	4,82	--	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	65,35	70,37	78,78	84,13	88,11	83,44	75,77	64,91	--	62,47
51626	--	2,22	0,64	0,28	--	0,23	0,03	0,03	--	0,14	0,01	0,01	--	--	56,82	65,39	72,22	79,70	83,57	78,55	71,50	61,39	--	49,34
51633	--	255,49	72,92	31,67	--	16,35	2,10	1,81	--	10,45	0,82	1,06	--	--	76,40	84,83	91,76	99,10	103,53	98,59	91,20	80,85	--	69,42
51634	--	255,49	72,92	31,67	--	16,35	2,10	1,81	--	10,45	0,82	1,06	--	--	76,40	84,83	91,76	99,10	103,53	98,59	91,20	80,85	--	69,42

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
48128	78,19	85,29	92,38	97,56	92,72	84,95	74,28	--	67,90	76,40	83,29	90,69	94,86	89,88	82,65	72,43	--	--	--	--	--	--
48129	79,06	86,35	93,21	99,16	94,38	86,24	75,18	--	65,21	73,35	80,51	87,54	92,97	88,14	80,24	69,44	--	--	--	--	--	--
48139	64,43	72,53	77,91	81,73	77,09	69,72	59,13	--	52,11	57,56	65,57	70,94	74,73	70,11	62,82	52,32	--	--	--	--	--	--
48140	64,43	72,53	77,91	81,73	77,09	69,72	59,13	--	52,11	57,56	65,57	70,94	74,73	70,11	62,82	52,32	--	--	--	--	--	--
48141	64,46	72,67	78,03	81,91	77,26	69,79	59,12	--	52,22	57,53	65,67	71,03	74,88	70,24	62,83	52,22	--	--	--	--	--	--
48142	64,46	72,67	78,03	81,91	77,26	69,79	59,12	--	52,22	57,53	65,67	71,03	74,88	70,24	62,83	52,22	--	--	--	--	--	--
48143	64,46	72,67	78,03	81,91	77,26	69,79	59,12	--	52,22	57,53	65,67	71,03	74,88	70,24	62,83	52,22	--	--	--	--	--	--
48144	64,46	72,67	78,03	81,91	77,26	69,79	59,12	--	52,22	57,53	65,67	71,03	74,88	70,24	62,83	52,22	--	--	--	--	--	--
48154	65,80	74,12	79,48	83,42	78,76	71,16	60,39	--	53,64	58,80	67,08	72,44	76,36	71,71	64,15	53,40	--	--	--	--	--	--
48155	65,80	74,12	79,48	83,42	78,76	71,16	60,39	--	53,64	58,80	67,08	72,44	76,36	71,71	64,15	53,40	--	--	--	--	--	--
48156	63,89	72,25	77,60	81,56	76,89	69,27	58,46	--	51,75	56,85	65,19	70,54	74,49	69,82	62,22	51,44	--	--	--	--	--	--
48157	63,89	72,25	77,60	81,56	76,89	69,27	58,46	--	51,75	56,85	65,19	70,54	74,49	69,82	62,22	51,44	--	--	--	--	--	--
48158	79,57	86,44	91,97	95,00	90,55	84,48	74,78	--	66,43	73,32	79,98	85,44	88,35	83,98	78,19	68,64	--	--	--	--	--	--
48160	68,05	75,36	80,83	84,18	79,66	73,09	63,11	--	55,18	61,60	68,70	74,13	77,38	72,90	66,58	56,76	--	--	--	--	--	--
48161	73,51	81,78	87,14	91,05	86,39	78,85	68,12	--	61,30	66,53	74,75	80,11	84,00	79,35	71,86	61,17	--	--	--	--	--	--
48162	66,18	74,53	79,88	83,83	79,17	71,55	60,75	--	54,04	59,16	67,48	72,83	76,77	72,11	64,52	53,75	--	--	--	--	--	--
48163	69,02	77,18	82,55	86,41	81,76	74,33	63,70	--	56,74	62,12	70,19	75,56	79,38	74,75	67,40	56,84	--	--	--	--	--	--
48164	69,35	77,68	83,04	86,98	82,32	74,72	63,93	--	57,20	62,34	70,64	75,99	79,93	75,27	67,70	56,94	--	--	--	--	--	--
48165	65,31	73,69	79,04	83,00	78,34	70,69	59,87	--	53,19	58,26	66,62	71,97	75,93	71,27	63,64	52,83	--	--	--	--	--	--
48166	65,31	73,69	79,04	83,00	78,34	70,69	59,87	--	53,19	58,26	66,62	71,97	75,93	71,27	63,64	52,83	--	--	--	--	--	--
48167	65,50	73,92	79,26	83,25	78,57	70,90	60,03	--	53,40	58,42	66,84	72,18	76,17	71,50	63,82	52,96	--	--	--	--	--	--
48169	73,23	80,28	87,67	94,45	89,63	81,17	69,85	--	58,95	67,84	74,87	82,44	88,73	83,85	75,53	64,39	--	--	--	--	--	--
48170	77,52	84,57	91,88	98,87	94,06	85,55	74,16	--	63,12	71,96	79,01	86,46	93,08	88,24	79,82	68,56	--	--	--	--	--	--
48174	76,02	83,48	86,03	87,99	79,62	73,50	63,69	--	63,48	68,99	76,42	78,97	80,92	72,55	66,45	56,67	--	--	--	--	--	--
48175	76,02	83,48	86,03	87,99	79,62	73,50	63,69	--	63,48	68,99	76,42	78,97	80,92	72,55	66,45	56,67	--	--	--	--	--	--
48206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
48364	76,61	84,47	89,87	93,57	88,96	81,82	71,43	--	64,12	69,88	77,60	82,98	86,62	82,04	75,04	64,78	--	--	--	--	--	--
48365	76,61	84,47	89,87	93,57	88,96	81,82	71,43	--	64,12	69,88	77,60	82,98	86,62	82,04	75,04	64,78	--	--	--	--	--	--
48366	68,84	76,99	82,36	86,22	81,57	74,14	63,52	--	56,56	61,94	70,01	75,37	79,19	74,56	67,22	56,67	--	--	--	--	--	--
48367	68,84	76,99	82,36	86,22	81,57	74,14	63,52	--	56,56	61,94	70,01	75,37	79,19	74,56	67,22	56,67	--	--	--	--	--	--
48368	68,84	76,99	82,36	86,22	81,57	74,14	63,52	--	56,56	61,94	70,01	75,37	79,19	74,56	67,22	56,67	--	--	--	--	--	--
48369	68,84	76,99	82,36	86,22	81,57	74,14	63,52	--	56,56	61,94	70,01	75,37	79,19	74,56	67,22	56,67	--	--	--	--	--	--
48370	68,84	76,99	82,36	86,22	81,57	74,14	63,52	--	56,56	61,94	70,01	75,37	79,19	74,56	67,22	56,67	--	--	--	--	--	--
48534	63,70	71,45	76,87	80,51	75,91	68,87	58,56	--	51,14	57,03	64,62	70,02	73,58	69,02	62,16	51,99	--	--	--	--	--	--
48564	71,75	80,09	85,44	89,39	84,73	77,12	66,32	--	59,60	64,72	73,04	78,39	82,33	77,67	70,08	59,31	--	--	--	--	--	--
48599	77,32	85,22	90,62	94,34	89,73	82,55	72,13	--	64,86	70,57	78,33	83,71	87,37	82,79	75,75	65,45	--	--	--	--	--	--
48600	77,32	85,22	90,62	94,34	89,73	82,55	72,13	--	64,86	70,57	78,33	83,71	87,37	82,79	75,75	65,45	--	--	--	--	--	--
48601	77,32	85,22	90,62	94,34	89,73	82,55	72,13	--	64,86	70,57	78,33	83,71	87,37	82,79	75,75	65,45	--	--	--	--	--	--
48602	77,32	85,22	90,62	94,34	89,73	82,55	72,13	--	64,86	70,57	78,33	83,71	87,37	82,79	75,75	65,45	--	--	--	--	--	--
48612	68,20	76,24	81,62	85,41	80,78	73,47	62,94	--	55,84	61,38	69,30	74,67	78,41	73,81	66,61	56,19	--	--	--	--	--	--
48613	68,20	76,24	81,62	85,41	80,78	73,47	62,94	--	55,84	61,38	69,30	74,67	78,41	73,81	66,61	56,19	--	--	--	--	--	--
48614	68,20	76,24	81,62	85,41	80,78	73,47	62,94	--	55,84	61,38	69,30	74,67	78,41	73,81	66,61	56,19	--	--	--	--	--	--
48622	71,66	79,89	85,25	89,14	84,49	76,99	66,30	--	59,43	64,72	72,88	78,24	82,10	77,46	70,03	59,40	--	--	--	--	--	--
48623	71,66	79,89	85,25	89,14	84,49	76,99	66,30	--	59,43	64,72	72,88	78,24	82,10	77,46	70,03	59,40	--	--	--	--	--	--
48624	52,18	60,60	65,94	69,93	65,26	57,58	46,71	--	40,08	45,10	53,52	58,86	62,85	58,18	50,50	39,64	--	--	--	--	--	--
48625	52,18	60,60	65,94	69,93	65,26	57,58	46,71	--	40,08	45,10	53,52	58,86	62,85	58,18	50,50	39,64	--	--	--	--	--	--
48649	73,52	81,39	86,79	90,49	85,88	78,73	68,34	--	61,04	66,78	74,51	79,90	83,54	78,96	71,96	61,68	--	--	--	--	--	--
48650	73,44	80,67	86,15	89,45	84,94	78,46	68,53	--	60,52	67,02	74,04	79,48	82,67	78,21	71,09	62,21	--	--	--	--	--	--
48656	84,33	91,64	98,46	104,54	99,77	91,58	80,44	--	70,24	78,26	85,51	92,41	98,23	93,44	85,37	74,37	--	--	--	--	--	--
48657	84,33	91,64	98,46	104,54	99,77	91,58	80,44	--	70,24	78,26	85,51	92,41	98,23	93,44	85,37	74,37	--	--	--	--	--	--
49675	88,06	95,07	104,06	110,10	104,92	96,33	85,19	--	71,52	81,43	88,68	98,09	102,75	97,20	88,96	78,23	--	--	--	--	--	--
49676	87,94	94,96	103,95	109,98	104,79	96,21	85,07	--	71,41	81,32	88,57	97,99	102,63	97,07	88,84	78,12	--	--	--	--	--	--
49688	79,28	86,31	93,94	100,07	95,17	86,90	75,82	--	65,40	74,39	81,41	89,29	94,62	89,60	81,60	70,83	--	--	--	--	--	--
49689	79,28	86,31	93,94	100,07	95,17	86,90	75,82	--	65,40	74,39	81,41	89,29	94,62	89,60	81,60	70,83	--	--	--	--	--	--
49690	79,28	86,31	93,94	100,07	95,17	86,90	75,82	--	65,40	74,39	81,41	89,29	94,62	89,60	81,60	70,83	--	--	--	--	--	--
51543	84,09	91,25	98,28	103,68	98,86	90,97	80,19	--	70,62	79,02	86,00	93,27	97,86	92,94	85,48	75,08	--	--	--	--	--	--
51566	70,60	78,91	84,26	88,19	83,53	75,96	65,20	--	58,43	63,61	71,87	77,22	81,14	76,49	68,95	58,23	--	--	--	--	--	--
51567	73,02	81,17	86,54	90,40	85,75	78,32	67,70	--	60,73	66,11	74,18	79,55	83,37	78,74	71,39	60,83	--	--	--	--	--	--
51582	69,23	76,39	81,88	85,12	80,62	74,22	64,34	--	56,26	62,85	69,79	75,23	78,36	73,92	67,79	58,07	--	--	--	--	--	--
51583	66,81	74,04	79,52	82,83	78,31	71,83	61,90	--	53,89	60,39	67,41	72,85	76,04	71,58	65,35	55,58	--	--	--	--	--	--
51598	75,00	82,22	89,16	94,84	90,04	82,03	71,10	--	61,03	69,25	76,37	83,45	88,68	83,84	76,04	65,35	--	--	--	--	--	--
51599	75,00	82,22	89,16	94,84	90,04	82,03	71,10	--	61,03	69,25	76,37	83,45	88,68	83,84	76,04	65,35	--	--	--	--	--	--
51609	67,26	75,67	81,01	85,00	80,33	72,65	61,80	--	55,16	60,19	68,59	73,94	77,92	73,25	65,58	54,72	--	--	--	--	--	--
51610	67,26	75,67	81,01	85,00	80,33	72,65	61,80	--	55,16	60,19	68,59	73,94	77,92	73,25	65,58	54,72	--	--	--	--	--	--
51611	67,26	75,67	81,01	85,00	80,33	72,65	61,80	--	55,16	60,19	68,59	73,94	77,92	73,25	65,58	54,72	--	--	--	--	--	--
51612	67,26	75,67	81,01	85,00	80,33	72,65	61,80	--	55,16	60,19	68,59	73,94	77,92	73,25	65,58	54,72	--	--	--	--	--	--
51613	67,50	75,91	81,25	85,24	80,56	72,89	62,04	--	55,40	60,42	68,83	74,18	78,16	73,49	65,82	54,96	--	--	--	--	--	--
51626	57,61	64,71	71,81	76,92	72,07	64,34	53,71	--	47,38	55,91	62,78	70,20	74,27	69,28	62,11	51,93	--	--	--	--	--	--
51633	77,55	84,73	91,72	97,23	92,41	84,48	73,65	--	67,03	75,41	82,39	89,66	94,28	89,37	81,88	71,45	--	--	--	--	--	--
51634	77,55	84,73	91,72	97,23	92,41	84,48	73,65	--	67,03	75,41	82,39	89,66	94,28	89,37	81,88	71,45	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
48128	--	--	--
48129	--	--	--
48139	--	--	--
48140	--	--	--
48141	--	--	--
48142	--	--	--
48143	--	--	--
48144	--	--	--
48154	--	--	--
48155	--	--	--
48156	--	--	--
48157	--	--	--
48158	--	--	--
48160	--	--	--
48161	--	--	--
48162	--	--	--
48163	--	--	--
48164	--	--	--
48165	--	--	--
48166	--	--	--
48167	--	--	--
48169	--	--	--
48170	--	--	--
48174	--	--	--
48175	--	--	--
48206	--	--	--
48364	--	--	--
48365	--	--	--
48366	--	--	--
48367	--	--	--
48368	--	--	--
48369	--	--	--
48370	--	--	--
48534	--	--	--
48564	--	--	--
48599	--	--	--
48600	--	--	--
48601	--	--	--
48602	--	--	--
48612	--	--	--
48613	--	--	--
48614	--	--	--
48622	--	--	--
48623	--	--	--
48624	--	--	--
48625	--	--	--
48649	--	--	--
48650	--	--	--
48656	--	--	--
48657	--	--	--
49675	--	--	--
49676	--	--	--
49688	--	--	--
49689	--	--	--
49690	--	--	--
51543	--	--	--
51566	--	--	--
51567	--	--	--
51582	--	--	--
51583	--	--	--
51598	--	--	--
51599	--	--	--
51609	--	--	--
51610	--	--	--
51611	--	--	--
51612	--	--	--
51613	--	--	--
51626	--	--	--
51633	--	--	--
51634	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
51636	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51637	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51638	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51641	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51655	Avignonlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51656	Avignonlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51657	Avignonlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51658	Avignonlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51659	Avignonlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51661	Tullelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51662	Perigordlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51663	Perigordlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51676	Salderes	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51677	Salderes	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51679	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51680	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51681	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51682	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51683	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51684	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51685	Wikke	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51686	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51687	Grasklokje	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51688	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51689	Prinses Beatrixlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51690	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51691	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51692	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51693	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51694	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51695	Hoefblad	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51728	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51729	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51777	Jungfrau	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51778	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51826	van Zinnicqstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51827	van Zinnicqstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51828	van Zinnicqstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51829	Vitruviusweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51830	Vitruviusweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51899	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51900	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51901	Sliffertsestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51902	Zandkasteel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51942	Jacob Frankaertweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51943	Jacob Frankaertweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51944	Jacob Frankaertweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51945	Jacob Frankaertweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51946	Palladiostraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51953	DR .POLETLAAN	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51954	DR .POLETLAAN	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
51993	Oude Bossche Baan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
51994	Oude Bossche Baan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
52018	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
53019	Sint-Oedenrodeseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
53020	Sint-Oedenrodeseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
53021	Sint-Oedenrodeseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
54759	Vlinderhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54760	Vlinderhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54761	Vlinderhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54762	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54771	Ringweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
54774	Sierheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54775	Sierheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54776	Sierheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54777	Rijpheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54778	Rijpheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54779	Praalheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54780	Aardheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54781	Aardheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
51636	--	50	50	50	--	8013,59	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,75	94,19	88,15	--	7,65	4,07	7,82	--	3,60	1,74	4,03	--	--	--	--
51637	--	50	50	50	--	7920,86	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,64	94,13	88,03	--	7,73	4,11	7,90	--	3,64	1,76	4,07	--	--	--	--
51638	--	50	50	50	--	7437,82	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,73	94,18	88,13	--	7,66	4,07	7,83	--	3,60	1,75	4,04	--	--	--	--
51641	--	50	50	50	--	6533,33	6,71	3,30	0,78	--	--	--	--	--	89,15	94,02	89,96	--	7,49	4,18	7,13	--	3,36	1,79	2,91	--	--	--	--
51655	--	30	30	30	--	486,95	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,48	94,42	91,43	--	6,19	3,74	6,69	--	3,33	1,84	1,89	--	--	--	--
51656	--	30	30	30	--	486,95	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,48	94,42	91,43	--	6,19	3,74	6,69	--	3,33	1,84	1,89	--	--	--	--
51657	--	30	30	30	--	486,95	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	90,48	94,42	91,43	--	6,19	3,74	6,69	--	3,33	1,84	1,89	--	--	--	--
51658	--	30	30	30	--	1874,66	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,19	94,24	91,16	--	6,38	3,86	6,89	--	3,43	1,90	1,94	--	--	--	--
51659	--	30	30	30	--	1874,66	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,19	94,24	91,16	--	6,38	3,86	6,89	--	3,43	1,90	1,94	--	--	--	--
51661	--	30	30	30	--	2188,36	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,39	99,09	98,56	--	1,05	0,61	1,12	--	0,57	0,30	0,32	--	--	--	--
51662	--	30	30	30	--	880,08	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,86	98,21	97,19	--	2,04	1,20	2,19	--	1,10	0,59	0,62	--	--	--	--
51663	--	30	30	30	--	880,08	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,86	98,21	97,19	--	2,04	1,20	2,19	--	1,10	0,59	0,62	--	--	--	--
51676	--	30	30	30	--	1486,82	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,02	99,45	99,13	--	0,64	0,37	0,68	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--
51677	--	30	30	30	--	1486,82	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,02	99,45	99,13	--	0,64	0,37	0,68	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--
51679	--	50	50	50	--	3198,38	7,16	1,77	0,87	--	--	--	--	--	77,89	90,23	80,28	--	13,49	7,04	12,42	--	8,62	2,74	7,30	--	--	--	--
51680	--	50	50	50	--	2817,01	7,17	1,75	0,86	--	--	--	--	--	76,23	89,36	78,75	--	14,50	7,66	13,39	--	9,27	2,98	7,86	--	--	--	--
51681	--	50	50	50	--	2427,32	7,18	1,72	0,86	--	--	--	--	--	73,68	88,00	76,39	--	16,05	8,64	14,87	--	10,26	3,36	8,74	--	--	--	--
51682	--	30	30	30	--	1234,67	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,32	99,05	98,50	--	1,09	0,64	1,17	--	0,59	0,31	0,33	--	--	--	--
51683	--	30	30	30	--	1234,67	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,32	99,05	98,50	--	1,09	0,64	1,17	--	0,59	0,31	0,33	--	--	--	--
51684	--	30	30	30	--	1234,67	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,32	99,05	98,50	--	1,09	0,64	1,17	--	0,59	0,31	0,33	--	--	--	--
51685	--	30	30	30	--	1234,67	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,32	99,05	98,50	--	1,09	0,64	1,17	--	0,59	0,31	0,33	--	--	--	--
51686	--	30	30	30	--	1234,67	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,32	99,05	98,50	--	1,09	0,64	1,17	--	0,59	0,31	0,33	--	--	--	--
51687	--	30	30	30	--	1271,11	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,42	99,11	98,59	--	1,02	0,60	1,10	--	0,55	0,29	0,31	--	--	--	--
51688	--	30	30	30	--	1602,76	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,56	99,75	99,61	--	0,29	0,17	0,31	--	0,15	0,08	0,09	--	--	--	--
51689	--	30	30	30	--	1534,26	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,64	99,23	98,78	--	0,89	0,52	0,95	--	0,48	0,25	0,27	--	--	--	--
51690	--	30	30	30	--	1663,95	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,79	99,88	99,81	--	0,14	0,08	0,15	--	0,07	0,04	0,04	--	--	--	--
51691	--	30	30	30	--	1085,47	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,84	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,11	--	0,06	0,03	0,03	--	--	--	--
51692	--	30	30	30	--	843,64	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,84	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,11	--	0,06	0,03	0,03	--	--	--	--
51693	--	30	30	30	--	843,64	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,84	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,11	--	0,06	0,03	0,03	--	--	--	--
51694	--	30	30	30	--	843,64	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,84	99,91	99,85	--	0,11	0,06	0,11	--	0,06	0,03	0,03	--	--	--	--
51695	--	30	30	30	--	852,16	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,69	--	0,22	0,13	0,24	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
51728	--	50	50	50	--	10395,30	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,56	96,24	92,14	--	5,06	2,64	5,18	--	2,38	1,13	2,67	--	--	--	--
51729	--	50	50	50	--	10395,30	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,56	96,24	92,14	--	5,06	2,64	5,18	--	2,38	1,13	2,67	--	--	--	--
51777	--	30	30	30	--	780,51	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,76	98,73	98,00	--	1,46	0,85	1,56	--	0,78	0,42	0,44	--	--	--	--
51778	--	30	30	30	--	123,29	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
51826	--	30	30	30	--	957,10	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,83	99,34	98,95	--	0,76	0,44	0,82	--	0,41	0,22	0,23	--	--	--	--
51827	--	30	30	30	--	957,10	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,83	99,34	98,95	--	0,76	0,44	0,82	--	0,41	0,22	0,23	--	--	--	--
51828	--	30	30	30	--	957,10	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,83	99,34	98,95	--	0,76	0,44	0,82	--	0,41	0,22	0,23	--	--	--	--
51829	--	30	30	30	--	1951,96	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,24	99,57	99,33	--	0,49	0,29	0,53	--	0,26	0,14	0,15	--	--	--	--
51830	--	30	30	30	--	1951,96	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,24	99,57	99,33	--	0,49	0,29	0,53	--	0,26	0,14	0,15	--	--	--	--
51899	--	50	50	50	--	1790,03	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,42	97,56	95,79	--	3,16	1,71	2,99	--	1,42	0,73	1,22	--	--	--	--
51900	--	50	50	50	--	1827,04	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,34	97,51	95,71	--	3,21	1,74	3,04	--	1,44	0,75	1,24	--	--	--	--
51901	--	50	50	50	--	1827,04	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,34	97,51	95,71	--	3,21	1,74	3,04	--	1,44	0,75	1,24	--	--	--	--
51902	--	30	30	30	--	1782,78	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,21	98,99	98,40	--	1,16	0,68	1,25	--	0,63	0,33	0,35	--	--	--	--
51942	--	30	30	30	--	238,22	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,64	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--
51943	--	30	30	30	--	238,22	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,64	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--
51944	--	30	30	30	--	238,22	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,64	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--
51945	--	30	30	30	--	238,22	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,64	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--
51946	--	30	30	30	--	238,22	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,64	98,09	97,00	--	2,18	1,28	2,34	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--
51953	--	30	30	30	--	3436,58	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,14	97,21	95,65	--	3,16	1,87	3,39	--	1,70	0,92	0,96	--	--	--	--
51954	--	30	30	30	--	3436,58	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,14	97,21	95,65	--	3,16	1,87	3,39	--	1,70	0,92	0,96	--	--	--	--
51993	--	50	50	50	--	4996,08	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,89	96,71	94,37	--	4,22	2,30	4,00	--	1,89	0,99	1,63	--	--	--	--
51994	--	50	50	50	--	4996,08	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,89	96,71	94,37	--	4,22	2,30	4,00	--	1,89	0,99	1,63	--	--	--	--
52018	--	50	50	50	--	9515,42	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,65	97,13	95,07	--	3,69	2,01	3,50	--	1,66	0,86	1,43	--	--	--	--
53019	--	60	60	60	--	2135,03	6,84	2,91	0,78	--	--	--	--	--	88,78	94,18	88,95	--	6,73	3,61	6,63	--	4,49	2,21	4,42	--	--	--	--
53020	--	60	60	60	--	2135,03	6,84	2,91	0,78	--	--	--	--	--	88,78	94,18	88,95	--	6,73	3,61	6,63	--	4,49	2,21	4,42	--	--	--	--
53021	--	60	60	60	--	2135,03	6,84	2,91	0,78	--	--	--	--	--	88,78	94,18	88,95	--	6,73	3,61	6,63	--	4,49	2,21	4,42	--	--	--	--
54759	--	30	30	30	--	720,78	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,32	99,05	98,50	--	1,09	0,64	1,17	--	0,59	0,31	0,33	--	--	--	--
54760	--	30	30	30	--	720,78	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,32	99,05	98,50	--	1,09	0,64	1,17	--	0,59	0,31	0,33	--	--	--	--
54761	--	30	30	30	--	720,78	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,32	99,05	98,50	--	1,09	0,64	1,17	--	0,59	0,31	0,33	--	--	--	--
54762	--	30	30	30	--	2014,25	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,41	96,78	94,99	--	3,63	2,16	3,91	--	1,96	1,06	1,10	--	--	--	--
54771	--	50	50	50	--	9612,54	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,34	96,12	91,91	--	5,21	2,72	5,34	--	2,45	1,16	2,75	--	--	--	--
54774	--	30	30	30	--	492,59	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,42	98,54	97,70	--	1,67	0,98	1,79	--	0,90	0,48	0,51	--	--	--	--
54775	--	30	30	30	--	492,59	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,42	98,54	97,70	--	1,67	0,98	1,79	--	0,90	0,48	0,51	--	--	--	--
54776	--	30	30	30	--	5,26	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54777	--	30	30	30	--	5,26	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54778	--	30	30	30	--	5,26	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54779	--	30	30	30	--	1125,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,52	99,73	99,57	--	0,31	0,18	0,33	--	0,17	0,09	0,09	--	--	--	--
54780	--	30	30	30	--	1644,59	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,47	99,70	99,53	--	0,34	0,20	0,37	--	0,19	0,10	0,10	--	--	--	--
54781	--	30	30	30	--	20,20	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
51636	--	475,09	252,10	56,51	--	40,95	10,89	5,01	--	19,27	4,66	2,58	--	--	79,34	87,84	94,76	102,10	106,39	101,44	94,15	83,89	--	75,32
51637	--	469,01	249,03	55,78	--	40,90	10,87	5,01	--	19,26	4,66	2,58	--	--	79,30	87,81	94,73	102,07	106,35	101,40	94,12	83,87	--	75,28
51638	--	440,85	233,96	52,44	--	38,06	10,11	4,66	--	17,89	4,35	2,40	--	--	79,01	87,51	94,44	101,78	106,07	101,12	93,83	83,57	--	75,00
51641	--	390,82	202,71	45,84	--	32,84	9,01	3,63	--	14,73	3,86	1,48	--	--	78,38	86,87	93,81	101,13	105,48	100,54	93,21	82,93	--	74,41
51655	--	29,78	15,40	3,03	--	2,04	0,61	0,22	--	1,10	0,30	0,06	--	--	65,70	72,26	79,02	84,58	87,51	83,08	77,15	67,52	--	61,89
51656	--	29,78	15,40	3,03	--	2,04	0,61	0,22	--	1,10	0,30	0,06	--	--	65,70	72,26	79,02	84,58	87,51	83,08	77,15	67,52	--	61,89
51657	--	29,78	15,40	3,03	--	2,04	0,61	0,22	--	1,10	0,30	0,06	--	--	65,70	72,26	79,02	84,58	87,51	83,08	77,15	67,52	--	61,89
51658	--	114,46	59,01	11,62	--	8,10	2,42	0,88	--	4,35	1,19	0,25	--	--	71,61	78,20	84,92	90,49	93,39	88,97	83,07	73,46	--	67,77
51659	--	114,46	59,01	11,62	--	8,10	2,42	0,88	--	4,35	1,19	0,25	--	--	71,61	78,20	84,92	90,49	93,39	88,97	83,07	73,46	--	67,77
51661	--	144,91	74,81	14,67	--	1,55	0,46	0,17	--	0,84	0,23	0,05	--	--	70,64	76,09	84,05	89,45	93,19	88,57	81,33	70,87	--	67,56
51662	--	57,37	29,65	5,82	--	1,21	0,36	0,13	--	0,65	0,18	0,04	--	--	67,04	72,80	80,42	85,86	89,41	84,83	77,93	67,72	--	63,78
51663	--	57,37	29,65	5,82	--	1,21	0,36	0,13	--	0,65	0,18	0,04	--	--	67,04	72,80	80,42	85,86	89,41	84,83	77,93	67,72	--	63,78
51676	--	98,94	51,16	10,02	--	0,64	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	68,80	74,09	82,22	87,59	91,43	86,79	79,39	68,78	--	65,80
51677	--	98,94	51,16	10,02	--	0,64	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	68,80	74,09	82,22	87,59	91,43	86,79	79,39	68,78	--	65,80
51679	--	178,37	51,08	22,34	--	30,89	3,99	3,46	--	19,74	1,55	2,03	--	--	77,33	86,06	92,78	100,41	103,64	98,51	91,87	82,04	--	69,25
51680	--	153,97	44,05	19,08	--	29,29	3,78	3,24	--	18,72	1,47	1,90	--	--	76,98	85,73	92,44	100,08	103,21	98,07	91,50	81,71	--	68,79
51681	--	128,41	36,74	15,95	--	27,97	3,61	3,10	--	17,88	1,40	1,82	--	--	76,62	85,41	92,08	99,76	102,74	97,57	91,11	81,38	--	68,28
51682	--	81,70	42,19	8,27	--	0,91	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	75,42	81,30	88,33	90,93	92,66	84,34	78,63	69,19	--	72,32
51683	--	81,70	42,19	8,27	--	0,91	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	75,42	81,30	88,33	90,93	92,66	84,34	78,63	69,19	--	72,32
51684	--	81,70	42,19	8,27	--	0,91	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	75,42	81,30	88,33	90,93	92,66	84,34	78,63	69,19	--	72,32
51685	--	81,70	42,19	8,27	--	0,91	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	75,42	81,30	88,33	90,93	92,66	84,34	78,63	69,19	--	72,32
51686	--	81,70	42,19	8,27	--	0,91	0,27	0,10	--	0,49	0,13	0,03	--	--	75,42	81,30	88,33	90,93	92,66	84,34	78,63	69,19	--	72,32
51687	--	84,19	43,46	8,52	--	0,87	0,26	0,10	--	0,47	0,13	0,03	--	--	75,52	81,37	88,43	91,02	92,77	84,45	78,71	69,24	--	72,43
51688	--	107,23	55,32	10,86	--	0,31	0,09	0,03	--	0,16	0,04	0,01	--	--	68,99	74,14	82,42	87,77	91,69	87,04	79,48	68,74	--	66,05
51689	--	101,85	52,52	10,31	--	0,92	0,28	0,10	--	0,50	0,13	0,03	--	--	69,04	74,43	82,45	87,84	91,62	86,99	79,69	69,17	--	65,98
51690	--	111,58	57,67	11,29	--	0,16	0,05	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	76,33	81,81	89,26	91,81	93,77	85,40	79,28	69,48	--	73,44
51691	--	72,83	37,63	7,37	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	74,47	79,94	87,40	89,95	91,91	83,54	77,41	67,60	--	71,57
51692	--	56,60	29,25	5,73	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	73,37	78,84	86,30	88,85	90,81	82,45	76,32	66,51	--	70,48
51693	--	56,60	29,25	5,73	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	73,37	78,84	86,30	88,85	90,81	82,45	76,32	66,51	--	70,48
51694	--	56,60	29,25	5,73	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	73,37	78,84	86,30	88,85	90,81	82,45	76,32	66,51	--	70,48
51695	--	57,07	29,51	5,78	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	73,46	78,98	86,39	88,94	90,88	82,52	76,44	66,68	--	70,55
51728	--	640,82	340,15	76,63	--	35,03	9,33	4,31	--	16,48	3,99	2,22	--	--	79,79	88,14	95,16	102,36	107,18	102,29	94,71	84,21	--	76,10
51729	--	640,82	340,15	76,63	--	35,03	9,33	4,31	--	16,48	3,99	2,22	--	--	79,79	88,14	95,16	102,36	107,18	102,29	94,71	84,21	--	76,10
51777	--	51,35	26,51	5,20	--	0,77	0,23	0,08	--	0,41	0,11	0,02	--	--	66,31	71,89	79,70	85,12	88,78	84,18	77,09	66,74	--	63,15
51778	--	8,29	4,28	0,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,74	62,76	71,17	76,52	80,50	75,83	68,15	57,29	--	54,87
51826	--	63,66	32,80	6,44	--	0,49	0,15	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	66,94	72,28	80,35	85,74	89,55	84,91	77,56	67,00	--	63,91
51827	--	63,66	32,80	6,44	--	0,49	0,15	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	66,94	72,28	80,35	85,74	89,55	84,91	77,56	67,00	--	63,91
51828	--	63,66	32,80	6,44	--	0,49	0,15	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	66,94	72,28	80,35	85,74	89,55	84,91	77,56	67,00	--	63,91
51829	--	130,17	67,25	13,18	--	0,64	0,20	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	69,92	75,16	83,34	88,71	92,59	87,94	80,47	69,81	--	66,96
51830	--	130,17	67,25	13,18	--	0,64	0,20	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	69,92	75,16	83,34	88,71	92,59	87,94	80,47	69,81	--	66,96
51899	--	114,10	59,20	13,37	--	3,78	1,04	0,42	--	1,70	0,44	0,17	--	--	71,58	79,76	86,90	93,95	99,29	94,45	86,61	75,85	--	68,15
51900	--	116,36	60,22	13,64	--	3,92	1,07	0,43	--	1,76	0,46	0,18	--	--	71,68	79,87	87,01	94,06	99,38	94,55	86,71	75,96	--	68,24
51901	--	116,36	60,22	13,64	--	3,92	1,07	0,43	--	1,76	0,46	0,18	--	--	71,68	79,87	87,01	94,06	99,38	94,55	86,71	75,96	--	68,24
51902	--	117,83	60,88	11,93	--	1,39	0,42	0,15	--	0,76	0,20	0,04	--	--	69,79	75,28	83,20	88,60	92,32	87,70	80,51	70,08	--	66,69
51942	--	15,52	8,01	1,57	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	61,41	67,21	74,79	80,23	83,76	79,19	72,33	62,15	--	58,13
51943	--	15,52	8,01	1,57	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	61,41	67,21	74,79	80,23	83,76	79,19	72,33	62,15	--	58,13
51944	--	15,52	8,01	1,57	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	61,41	67,21	74,79	80,23	83,76	79,19	72,33	62,15	--	58,13
51945	--	15,52	8,01	1,57	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	61,41	67,21	74,79	80,23	83,76	79,19	72,33	62,15	--	58,13
51946	--	15,52	8,01	1,57	--	0,35	0,10	0,04	--	0,19	0,05	0,01	--	--	61,41	67,21	74,79	80,23	83,76	79,19	72,33	62,15	--	58,13
51953	--	220,37	113,92	22,35	--	7,32	2,19	0,79	--	3,94	1,08	0,22	--	--	73,32	79,36	86,68	92,16	95,51	90,98	84,40	74,41	--	69,89
51954	--	220,37	113,92	22,35	--	7,32	2,19	0,79	--	3,94	1,08	0,22	--	--	73,32	79,36	86,68	92,16	95,51	90,98	84,40	74,41	--	69,89
51993	--	313,82	162,35	36,78	--	14,10	3,86	1,56	--	6,32	1,66	0,64	--	--	76,36	84,63	91,71	98,84	103,89	99,03	91,33	80,71	--	72,76
51994	--	313,82	162,35	36,78	--	14,10	3,86	1,56	--	6,32	1,66	0,64	--	--	76,36	84,63	91,71	98,84	103,89	99,03	91,33	80,71	--	72,76
52018	--	602,52	311,47	70,56	--	23,49	6,45	2,60	--	10,57	2,76	1,06	--	--	79,00	87,23	94,34	101,43	106,62	101,77	94,00	83,32	--	75,48
53019	--	129,65	58,51	14,81	--	9,83	2,24	1,10	--	6,56	1,37	0,74	--	--	74,41	83,48	90,48	98,56	103,21	98,07	90,34	79,84	--	69,60
53020	--	129,65	58,51	14,81	--	9,83	2,24	1,10	--	6,56	1,37	0,74	--	--	74,41	83,48	90,48	98,56	103,21	98,07	90,34	79,84	--	69,60
53021	--	129,65	58,51	14,81	--	9,83	2,24	1,10	--	6,56	1,37	0,74	--	--	74,41	83,48	90,48	98,56	103,21	98,07	90,34	79,84	--	69,60
54759	--	47,69	24,63	4,83	--	0,53	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	65,83	71,30	79,24	84,64	88,37	83,76	76,53	66,08	--	62,74
54760	--	47,69	24,63	4,83	--	0,53	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	65,83	71,30	79,24	84,64	88,37	83,76	76,53	66,08	--	62,74
54761	--	47,69	24,63	4,83	--	0,53	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	65,83	71,30	79,24	84,64	88,37	83,76	76,53	66,08	--	62,74
54762	--	128,36	66,28	13,01	--	4,94	1,48	0,54	--	2,66	0,73	0,15	--	--	71,16	77,30	84,51	90,00	93,28	88,76	82,31	72,39	--	67,65
54771	--	592,04	314,15	70,68	--	33,40	8,89	4,11	--	15,71	3,79	2,11	--	--	79,50	87,85	94,87	102,08	106,87	101,98	94,41	83,92	--	75,79
54774	--	32,30	16,70	3,27	--	0,55	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	64,39	70,04	77,78	83,20	86,82	82,23	75,21	64,91	--	61,20
54775	--	32,30	16,70	3,27	--	0,55	0,17	0,06	--	0,30	0,08	0,02	--	--	64,39	70,04	77,78	83,20	86,82	82,23	75,21	64,91	--	61,20
54776	--	0,35	0,18	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,04	49,06	57,47	62,82	66,80	62,13	54,45	43,59	--	41,17
54777	--	0,35	0,18	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,04	49,06	57,47	62,82	66,80	62,13	54,45	43,59	--	41,17
54778	--	0,35	0,18	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,04	49,06	57,47	62,82	66,80	62,13	54,45	43,59	--	41,17
54779	--	75,29	38,85	7,62	--	0,23	0,07	0,03	--	0,13	0,04	0,01	--	--	67,47	72,63	80,89	86,25	90,17	85,51	77,97	67,24	--	64,53
54780	--	109,93	56,73	11,13	--	0,38	0,11	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	76,37	81,95	89,29	91,86	93,76	85,40	79,38	69,67	--	73,42
54781	--	1,36	0,70	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,12	62,53	70,05	72,60	74,58	66,21	60,03	50,17	--	54,25

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
51636	83,58	90,67	97,78	102,90	98,04	90,30	79,66	--	70,26	78,78	85,68	93,05	97,25	92,28	85,04	74,82	--	--	--	--	--	--
51637	83,54	90,63	97,75	102,85	97,99	90,26	79,63	--	70,23	78,75	85,65	93,02	97,20	92,24	85,01	74,79	--	--	--	--	--	--
51638	83,26	90,35	97,46	102,57	97,72	89,98	79,34	--	69,94	78,46	85,36	92,73	96,92	91,96	84,72	74,50	--	--	--	--	--	--
51641	82,68	89,76	96,88	101,97	97,11	89,39	78,77	--	68,86	77,32	84,29	91,56	96,05	91,12	83,73	73,40	--	--	--	--	--	--
51655	68,03	75,27	80,75	84,05	79,53	73,05	63,12	--	55,12	61,62	68,64	74,08	77,26	72,81	66,58	56,81	--	--	--	--	--	--
51656	68,03	75,27	80,75	84,05	79,53	73,05	63,12	--	55,12	61,62	68,64	74,08	77,26	72,81	66,58	56,81	--	--	--	--	--	--
51657	68,03	75,27	80,75	84,05	79,53	73,05	63,12	--	55,12	61,62	68,64	74,08	77,26	72,81	66,58	56,81	--	--	--	--	--	--
51658	73,93	81,14	86,62	89,91	85,40	78,94	69,03	--	61,00	67,53	74,53	79,97	83,14	78,69	72,49	62,74	--	--	--	--	--	--
51659	73,93	81,14	86,62	89,91	85,40	78,94	69,03	--	61,00	67,53	74,53	79,97	83,14	78,69	72,49	62,74	--	--	--	--	--	--
51661	72,83	80,98	86,35	90,20	85,56	78,13	67,51	--	60,54	65,93	74,00	79,36	83,18	78,55	71,21	60,66	--	--	--	--	--	--
51662	69,26	77,19	82,59	86,32	81,70	74,49	64,05	--	56,82	62,49	70,29	75,67	79,35	74,76	67,69	57,36	--	--	--	--	--	--
51663	69,26	77,19	82,59	86,32	81,70	74,49	64,05	--	56,82	62,49	70,29	75,67	79,35	74,76	67,69	57,36	--	--	--	--	--	--
51676	70,98	79,23	84,59	88,50	83,84	76,32	65,60	--	58,76	64,01	72,21	77,56	81,45	76,80	69,33	58,67	--	--	--	--	--	--
51677	70,98	79,23	84,59	88,50	83,84	76,32	65,60	--	58,76	64,01	72,21	77,56	81,45	76,80	69,33	58,67	--	--	--	--	--	--
51679	77,71	84,68	91,94	96,47	91,56	84,14	73,79	--	67,83	76,53	83,28	90,85	94,28	89,19	82,43	72,53	--	--	--	--	--	--
51680	77,28	84,23	91,52	95,94	91,01	83,66	73,36	--	67,41	76,14	82,88	90,47	93,79	88,68	81,99	72,14	--	--	--	--	--	--
51681	76,82	83,74	91,07	95,33	90,38	83,12	72,90	--	67,04	75,80	82,52	90,15	93,31	88,18	81,59	71,80	--	--	--	--	--	--
51682	78,01	85,24	87,82	89,66	81,32	75,41	65,80	--	65,31	71,12	78,27	80,83	82,64	74,32	68,49	58,96	--	--	--	--	--	--
51683	78,01	85,24	87,82	89,66	81,32	75,41	65,80	--	65,31	71,12	78,27	80,83	82,64	74,32	68,49	58,96	--	--	--	--	--	--
51684	78,01	85,24	87,82	89,66	81,32	75,41	65,80	--	65,31	71,12	78,27	80,83	82,64	74,32	68,49	58,96	--	--	--	--	--	--
51685	78,01	85,24	87,82	89,66	81,32	75,41	65,80	--	65,31	71,12	78,27	80,83	82,64	74,32	68,49	58,96	--	--	--	--	--	--
51686	78,01	85,24	87,82	89,66	81,32	75,41	65,80	--	65,31	71,12	78,27	80,83	82,64	74,32	68,49	58,96	--	--	--	--	--	--
51687	78,11	85,36	87,93	89,78	81,44	75,51	65,89	--	65,42	71,21	78,38	80,94	82,76	74,43	68,59	59,04	--	--	--	--	--	--
51688	71,15	79,49	84,84	88,79	84,12	76,52	65,72	--	59,00	64,13	72,44	77,79	81,73	77,07	69,49	58,73	--	--	--	--	--	--
51689	71,21	79,40	84,77	88,64	84,00	76,53	65,87	--	58,96	64,29	72,41	77,77	81,62	76,98	69,59	59,00	--	--	--	--	--	--
51690	78,89	86,37	88,92	90,88	82,52	76,37	66,55	--	66,36	71,83	79,30	81,85	83,81	75,44	69,31	59,50	--	--	--	--	--	--
51691	77,02	84,51	87,05	89,03	80,66	74,50	64,67	--	64,50	69,95	77,43	79,98	81,95	73,58	67,44	57,61	--	--	--	--	--	--
51692	75,92	83,41	85,96	87,93	79,56	73,41	63,57	--	63,40	68,86	76,34	78,89	80,85	72,49	66,34	56,52	--	--	--	--	--	--
51693	75,92	83,41	85,96	87,93	79,56	73,41	63,57	--	63,40	68,86	76,34	78,89	80,85	72,49	66,34	56,52	--	--	--	--	--	--
51694	75,92	83,41	85,96	87,93	79,56	73,41	63,57	--	63,40	68,86	76,34	78,89	80,85	72,49	66,34	56,52	--	--	--	--	--	--
51695	76,02	83,48	86,03	87,99	79,62	73,50	63,69	--	63,48	68,99	76,42	78,97	80,92	72,55	66,45	56,67	--	--	--	--	--	--
51728	84,23	91,41	98,40	103,92	99,10	91,17	80,33	--	70,70	79,06	86,07	93,30	98,03	93,13	85,59	75,12	--	--	--	--	--	--
51729	84,23	91,41	98,40	103,92	99,10	91,17	80,33	--	70,70	79,06	86,07	93,30	98,03	93,13	85,59	75,12	--	--	--	--	--	--
51777	68,51	76,57	81,95	85,75	81,12	73,79	63,24	--	56,16	61,67	69,62	74,99	78,75	74,14	66,91	56,46	--	--	--	--	--	--
51778	59,88	68,30	73,65	77,63	72,96	65,28	54,42	--	47,79	52,81	61,22	66,57	70,55	65,88	58,20	47,34	--	--	--	--	--	--
51826	69,11	77,33	82,70	86,58	81,93	74,44	63,76	--	56,88	62,17	70,33	75,69	79,55	74,91	67,48	56,85	--	--	--	--	--	--
51827	69,11	77,33	82,70	86,58	81,93	74,44	63,76	--	56,88	62,17	70,33	75,69	79,55	74,91	67,48	56,85	--	--	--	--	--	--
51828	69,11	77,33	82,70	86,58	81,93	74,44	63,76	--	56,88	62,17	70,33	75,69	79,55	74,91	67,48	56,85	--	--	--	--	--	--
51829	72,10	80,38	85,74	89,66	85,01	77,45	66,70	--	59,91	65,11	73,35	78,71	82,61	77,96	70,45	59,74	--	--	--	--	--	--
51830	72,10	80,38	85,74	89,66	85,01	77,45	66,70	--	59,91	65,11	73,35	78,71	82,61	77,96	70,45	59,74	--	--	--	--	--	--
51899	76,17	83,42	90,32	96,14	91,35	83,27	72,28	--	62,15	70,31	77,47	84,49	89,92	85,09	77,20	66,41	--	--	--	--	--	--
51900	76,26	83,51	90,41	96,22	91,43	83,36	72,37	--	62,26	70,42	77,58	84,60	90,01	85,19	77,30	66,52	--	--	--	--	--	--
51901	76,26	83,51	90,41	96,22	91,43	83,36	72,37	--	62,26	70,42	77,58	84,60	90,01	85,19	77,30	66,52	--	--	--	--	--	--
51902	71,99	80,11	85,48	89,32	84,68	77,28	66,68	--	59,68	65,10	73,13	78,50	82,30	77,68	70,37	59,84	--	--	--	--	--	--
51942	63,64	71,54	76,94	80,66	76,05	68,86	58,45	--	51,18	56,89	64,65	70,03	73,69	69,10	62,07	51,77	--	--	--	--	--	--
51943	63,64	71,54	76,94	80,66	76,05	68,86	58,45	--	51,18	56,89	64,65	70,03	73,69	69,10	62,07	51,77	--	--	--	--	--	--
51944	63,64	71,54	76,94	80,66	76,05	68,86	58,45	--	51,18	56,89	64,65	70,03	73,69	69,10	62,07	51,77	--	--	--	--	--	--
51945	63,64	71,54	76,94	80,66	76,05	68,86	58,45	--	51,18	56,89	64,65	70,03	73,69	69,10	62,07	51,77	--	--	--	--	--	--
51946	63,64	71,54	76,94	80,66	76,05	68,86	58,45	--	51,18	56,89	64,65	70,03	73,69	69,10	62,07	51,77	--	--	--	--	--	--
51953	75,58	83,29	88,71	92,32	87,73	80,74	70,47	--	62,99	68,93	76,47	81,87	85,40	80,85	74,05	63,92	--	--	--	--	--	--
51954	75,58	83,29	88,71	92,32	87,73	80,74	70,47	--	62,99	68,93	76,47	81,87	85,40	80,85	74,05	63,92	--	--	--	--	--	--
51993	80,85	88,06	95,02	100,64	95,83	87,85	76,95	--	66,90	75,15	82,25	89,35	94,50	89,65	81,90	71,24	--	--	--	--	--	--
51994	80,85	88,06	95,02	100,64	95,83	87,85	76,95	--	66,90	75,15	82,25	89,35	94,50	89,65	81,90	71,24	--	--	--	--	--	--
52018	83,53	90,76	97,69	103,41	98,61	90,58	79,64	--	69,56	77,76	84,89	91,95	97,24	92,40	84,58	73,86	--	--	--	--	--	--
53019	78,57	85,59	93,38	98,99	94,02	85,92	75,05	--	64,95	74,02	81,02	89,10	93,76	88,63	80,89	70,38	--	--	--	--	--	--
53020	78,57	85,59	93,38	98,99	94,02	85,92	75,05	--	64,95	74,02	81,02	89,10	93,76	88,63	80,89	70,38	--	--	--	--	--	--
53021	78,57	85,59	93,38	98,99	94,02	85,92	75,05	--	64,95	74,02	81,02	89,10	93,76	88,63	80,89	70,38	--	--	--	--	--	--
54759	68,02	76,16	81,54	85,38	80,74	73,32	62,71	--	55,73	61,13	69,18	74,55	78,36	73,73	66,40	55,86	--	--	--	--	--	--
54760	68,02	76,16	81,54	85,38	80,74	73,32	62,71	--	55,73	61,13	69,18	74,55	78,36	73,73	66,40	55,86	--	--	--	--	--	--
54761	68,02	76,16	81,54	85,38	80,74	73,32	62,71	--	55,73	61,13	69,18	74,55	78,36	73,73	66,40	55,86	--	--	--	--	--	--
54762	73,42	81,05	86,48	90,03	85,46	78,56	68,35	--	60,77	66,82	74,26	79,66	83,14	78,60	71,90	61,84	--	--	--	--	--	--
54771	83,92	91,09	98,09	103,59	98,77	90,84	80,02	--	70,40	78,78	85,77	93,02	97,71	92,81	85,29	74,83	--	--	--	--	--	--
54774	66,60	74,61	80,00	83,78	79,15	71,86	61,35	--	54,22	59,79	67,68	73,05	76,78	72,18	65,01	54,61	--	--	--	--	--	--
54775	66,60	74,61	80,00	83,78	79,15	71,86	61,35	--	54,22	59,79	67,68	73,05	76,78	72,18	65,01	54,61	--	--	--	--	--	--
54776	46,19	54,60	59,95	63,93	59,26	51,58	40,72	--	34,09	39,11	47,52	52,87	56,85	52,18	44,50	33,64	--	--	--	--	--	--
54777	46,19	54,60	59,95	63,93	59,26	51,58	40,72	--	34,09	39,11	47,52	52,87	56,85	52,18	44,50	33,64	--	--	--	--	--	--
54778	46,19	54,60	59,95	63,93	59,26	51,58	40,72	--	34,09	39,11	47,52	52,87	56,85	52,18	44,50	33,64	--	--	--	--	--	--
54779	69,63	77,96	83,31	87,26	82,59	74,99	64,21	--	57,47	62,60	70,91	76,26	80,20	75,54	67,96	57,20	--	--	--	--	--	--
54780	78,93	86,35	88,90	90,84	82,48	76,39	66,62	--	66,36	71,91	79,31	81,86	83,79	75,43	69,37	59,62	--	--	--	--	--	--
54781	59,66	67,18	69,72	71,71	63,34	57,16	47,30	--	47,17	52,59	60,10	62,65	64,63	56,26	50,08	40,22	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
51636	--	--	--
51637	--	--	--
51638	--	--	--
51641	--	--	--
51655	--	--	--
51656	--	--	--
51657	--	--	--
51658	--	--	--
51659	--	--	--
51661	--	--	--
51662	--	--	--
51663	--	--	--
51676	--	--	--
51677	--	--	--
51679	--	--	--
51680	--	--	--
51681	--	--	--
51682	--	--	--
51683	--	--	--
51684	--	--	--
51685	--	--	--
51686	--	--	--
51687	--	--	--
51688	--	--	--
51689	--	--	--
51690	--	--	--
51691	--	--	--
51692	--	--	--
51693	--	--	--
51694	--	--	--
51695	--	--	--
51728	--	--	--
51729	--	--	--
51777	--	--	--
51778	--	--	--
51826	--	--	--
51827	--	--	--
51828	--	--	--
51829	--	--	--
51830	--	--	--
51899	--	--	--
51900	--	--	--
51901	--	--	--
51902	--	--	--
51942	--	--	--
51943	--	--	--
51944	--	--	--
51945	--	--	--
51946	--	--	--
51953	--	--	--
51954	--	--	--
51993	--	--	--
51994	--	--	--
52018	--	--	--
53019	--	--	--
53020	--	--	--
53021	--	--	--
54759	--	--	--
54760	--	--	--
54761	--	--	--
54762	--	--	--
54771	--	--	--
54774	--	--	--
54775	--	--	--
54776	--	--	--
54777	--	--	--
54778	--	--	--
54779	--	--	--
54780	--	--	--
54781	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
54782	Grensheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54783	Grensheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54784	Grensheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54785	Kleiheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54786	Jachtheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54787	Grondheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54788	Grondheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54789	de Dintel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
54790	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
54791	Mr. C. Goselingstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54806	Kanaaldijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
54808	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54809	Seinelaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54810	Lorrainelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54811	Lorrainelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54812	Lorrainelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54813	Lorrainelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54814	Lorrainelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54818	Alsacelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54819	Alsacelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54820	Nancylaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54821	Nancylaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54822	Alsacelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54823	Alsacelaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54824	Heraultlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54825	Heraultlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54826	Heraultlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54827	Heraultlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54828	Heraultlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54829	Heraultlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54854	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54855	Hoofdstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54856	Munterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54857	Munterstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54860	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
54861	Broekstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
54862	Aarleseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
54863	Aarleseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
54864	Oirschotseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
54865	Oirschotseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
54866	Oirschotseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
54867	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54868	Jacob van Wassenaerstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54869	Jan van Riebeeckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54870	Jan van Riebeeckstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54871	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
54872	Patrijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54873	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54874	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54875	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54876	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54877	Arnold P. Nosseklaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54878	Patrijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54883	Sint-Oedenrodeseweg_N620	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
54909	UITKANTER	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54911	Trekzaag	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54912	van der Muydenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54913	van der Muydenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54914	van der Muydenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
54915	van der Muydenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
55137	Zwaanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
55179	Waterlinie	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
56042	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
56994	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
56995	Molenstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
57108	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57109	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57110	Dr. H. Mollerstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57248	Wandelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57249	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
54782	--	30	30	30	--	20,20	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54783	--	30	30	30	--	20,20	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54784	--	30	30	30	--	20,20	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54785	--	30	30	30	--	20,20	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54786	--	30	30	30	--	20,20	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54787	--	30	30	30	--	1283,89	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,59	99,77	99,63	--	0,27	0,16	0,29	--	0,14	0,08	0,08	--	--	--	--
54788	--	30	30	30	--	1283,89	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,59	99,77	99,63	--	0,27	0,16	0,29	--	0,14	0,08	0,08	--	--	--	--
54789	--	50	50	50	--	170,20	7,18	1,74	0,86	--	--	--	--	--	75,40	88,93	77,99	--	15,00	7,97	13,87	--	9,59	3,10	8,15	--	--	--	--
54790	--	50	50	50	--	6299,32	6,71	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,77	93,80	89,61	--	7,75	4,34	7,38	--	3,48	1,86	3,01	--	--	--	--
54791	--	30	30	30	--	39,21	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54806	--	50	50	50	--	4233,58	7,12	1,90	0,87	--	--	--	--	--	89,37	95,66	90,66	--	6,49	3,13	5,88	--	4,15	1,22	3,45	--	--	--	--
54808	--	30	30	30	--	731,67	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,42	97,96	96,80	--	2,33	1,37	2,50	--	1,25	0,67	0,70	--	--	--	--
54809	--	30	30	30	--	336,63	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,77	99,31	98,90	--	0,80	0,46	0,86	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
54810	--	30	30	30	--	1579,03	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,99	97,71	96,41	--	2,60	1,53	2,80	--	1,40	0,76	0,79	--	--	--	--
54811	--	30	30	30	--	1579,03	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,99	97,71	96,41	--	2,60	1,53	2,80	--	1,40	0,76	0,79	--	--	--	--
54812	--	30	30	30	--	1579,03	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,99	97,71	96,41	--	2,60	1,53	2,80	--	1,40	0,76	0,79	--	--	--	--
54813	--	30	30	30	--	1579,03	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,99	97,71	96,41	--	2,60	1,53	2,80	--	1,40	0,76	0,79	--	--	--	--
54814	--	30	30	30	--	1579,03	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,99	97,71	96,41	--	2,60	1,53	2,80	--	1,40	0,76	0,79	--	--	--	--
54818	--	30	30	30	--	735,93	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	99,99	99,99	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01	--	--	--	--	--	--
54819	--	30	30	30	--	735,93	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	99,99	99,99	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01	--	--	--	--	--	--
54820	--	30	30	30	--	2938,15	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,55	99,75	99,60	--	0,29	0,17	0,31	--	0,16	0,08	0,09	--	--	--	--
54821	--	30	30	30	--	2938,15	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,55	99,75	99,60	--	0,29	0,17	0,31	--	0,16	0,08	0,09	--	--	--	--
54822	--	30	30	30	--	2938,15	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,55	99,75	99,60	--	0,29	0,17	0,31	--	0,16	0,08	0,09	--	--	--	--
54823	--	30	30	30	--	2938,15	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,55	99,75	99,60	--	0,29	0,17	0,31	--	0,16	0,08	0,09	--	--	--	--
54824	--	30	30	30	--	1008,37	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,22	98,99	98,41	--	1,16	0,68	1,24	--	0,62	0,33	0,35	--	--	--	--
54825	--	30	30	30	--	1008,37	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,22	98,99	98,41	--	1,16	0,68	1,24	--	0,62	0,33	0,35	--	--	--	--
54826	--	30	30	30	--	575,09	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,27	99,02	98,45	--	1,13	0,66	1,21	--	0,61	0,32	0,34	--	--	--	--
54827	--	30	30	30	--	575,09	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,27	99,02	98,45	--	1,13	0,66	1,21	--	0,61	0,32	0,34	--	--	--	--
54828	--	30	30	30	--	575,09	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,27	99,02	98,45	--	1,13	0,66	1,21	--	0,61	0,32	0,34	--	--	--	--
54829	--	30	30	30	--	575,09	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,27	99,02	98,45	--	1,13	0,66	1,21	--	0,61	0,32	0,34	--	--	--	--
54854	--	30	30	30	--	5664,42	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	85,50	91,31	86,88	--	9,42	5,82	10,24	--	5,07	2,87	2,89	--	--	--	--
54855	--	30	30	30	--	5460,37	6,78	3,30	0,68	--	--	--	--	--	86,79	92,13	88,06	--	8,59	5,28	9,32	--	4,62	2,60	2,63	--	--	--	--
54856	--	30	30	30	--	913,33	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,43	99,11	98,60	--	1,02	0,60	1,09	--	0,55	0,29	0,31	--	--	--	--
54857	--	30	30	30	--	913,33	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,43	99,11	98,60	--	1,02	0,60	1,09	--	0,55	0,29	0,31	--	--	--	--
54860	--	50	50	50	--	4377,02	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,70	93,05	86,00	--	9,05	4,86	9,24	--	4,26	2,08	4,76	--	--	--	--
54861	--	60	60	60	--	1776,50	6,85	2,88	0,78	--	--	--	--	--	87,23	93,32	87,41	--	7,66	4,14	7,55	--	5,11	2,54	5,03	--	--	--	--
54862	--	60	60	60	--	725,83	6,81	3,01	0,78	--	--	--	--	--	96,38	98,20	96,44	--	2,17	1,12	2,14	--	1,45	0,69	1,43	--	--	--	--
54863	--	60	60	60	--	850,47	6,80	3,03	0,78	--	--	--	--	--	98,05	99,04	98,08	--	1,17	0,60	1,15	--	0,78	0,37	0,77	--	--	--	--
54864	--	50	50	50	--	8977,38	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,50	93,50	86,84	--	8,50	4,55	8,69	--	4,00	1,95	4,48	--	--	--	--
54865	--	50	50	50	--	8977,38	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,50	93,50	86,84	--	8,50	4,55	8,69	--	4,00	1,95	4,48	--	--	--	--
54866	--	50	50	50	--	8977,38	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,50	93,50	86,84	--	8,50	4,55	8,69	--	4,00	1,95	4,48	--	--	--	--
54867	--	30	30	30	--	360,24	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,77	98,16	97,11	--	2,10	1,23	2,25	--	1,13	0,61	0,64	--	--	--	--
54868	--	30	30	30	--	360,24	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,77	98,16	97,11	--	2,10	1,23	2,25	--	1,13	0,61	0,64	--	--	--	--
54869	--	30	30	30	--	266,90	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,97	99,98	99,97	--	0,02	0,01	0,02	--	0,01	0,01	0,01	--	--	--	--
54870	--	30	30	30	--	143,67	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,11	98,93	98,31	--	1,23	0,72	1,32	--	0,66	0,35	0,37	--	--	--	--
54871	--	50	50	50	--	2755,84	7,18	1,73	0,86	--	--	--	--	--	74,93	88,68	77,55	--	15,29	8,15	14,15	--	9,78	3,17	8,31	--	--	--	--
54872	--	30	30	30	--	0,50	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54873	--	30	30	30	--	0,50	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54874	--	30	30	30	--	0,50	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54875	--	30	30	30	--	288,17	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,70	97,54	96,15	--	2,80	1,65	3,00	--	1,51	0,81	0,85	--	--	--	--
54876	--	30	30	30	--	288,17	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,70	97,54	96,15	--	2,80	1,65	3,00	--	1,51	0,81	0,85	--	--	--	--
54877	--	30	30	30	--	288,17	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,70	97,54	96,15	--	2,80	1,65	3,00	--	1,51	0,81	0,85	--	--	--	--
54878	--	30	30	30	--	635,40	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,30	98,47	97,59	--	1,75	1,03	1,88	--	0,94	0,51	0,53	--	--	--	--
54883	--	60	60	60	--	4891,52	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	90,95	95,36	91,09	--	5,43	2,88	5,34	--	3,62	1,76	3,56	--	--	--	--
54909	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54911	--	30	30	30	--	1134,29	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,92	99,95	99,93	--	0,05	0,03	0,06	--	0,03	0,02	0,02	--	--	--	--
54912	--	30	30	30	--	1793,44	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,31	98,47	97,59	--	1,75	1,03	1,88	--	0,94	0,50	0,53	--	--	--	--
54913	--	30	30	30	--	1793,44	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,31	98,47	97,59	--	1,75	1,03	1,88	--	0,94	0,50	0,53	--	--	--	--
54914	--	30	30	30	--	2514,42	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,41	98,53	97,68	--	1,69	0,99	1,81	--	0,91	0,49	0,51	--	--	--	--
54915	--	30	30	30	--	2514,42	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,41	98,53	97,68	--	1,69	0,99	1,81	--	0,91	0,49	0,51	--	--	--	--
55137	--	50	50	50	--	4903,77	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	95,91	97,96	95,67	--	2,78	1,42	2,86	--	1,31	0,61	1,47	--	--	--	--
55179	--	30	30	30	--	3588,08	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,71	99,84	99,74	--	0,19	0,11	0,20	--	0,10	0,05	0,06	--	--	--	--
56042	--	50	50	50	--	3463,38	6,76	3,17	0,78	--	--	--	--	--	80,03	88,47	81,38	--	13,78	8,07	13,22	--	6,19	3,46	5,40	--	--	--	--
56994	--	50	50	50	--	2165,10	6,66	3,43	0,80	--	--	--	--	--	94,02	97,00	93,68	--	4,07	2,10	4,17	--	1,91	0,90	2,15	--	--	--	--
56995	--	50	50	50	--	2658,29	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	94,74	97,37	94,44	--	3,58	1,84	3,67	--	1,68	0,79	1,89	--	--	--	--
57108	--	30	30	30	--	1001,46	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,23	96,68	94,83	--	3,75	2,22	4,03	--	2,02	1,10	1,14	--	--	--	--
57109	--	30	30	30	--	1039,64	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,73	99,85	99,76	--	0,17	0,10	0,19	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
57110	--	30	30	30	--	1221,59	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,83	99,34	98,96	--	0,76	0,44	0,81	--	0,41	0,22	0,23	--	--	--	--
57248	--	30	30	30	--	1602,59	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,89	97,65	96,32	--	2,67	1,57	2,87	--	1,44	0,78	0,81	--	--	--	--
57249	--	30	30	30	--	1223,08	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,52	97,43	95,99	--	2,91	1,72	3,13	--	1,57	0,85	0,88	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
54782	--	1,36	0,70	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,12	62,53	70,05	72,60	74,58	66,21	60,03	50,17	--	54,25
54783	--	1,36	0,70	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,12	62,53	70,05	72,60	74,58	66,21	60,03	50,17	--	54,25
54784	--	1,36	0,70	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,12	62,53	70,05	72,60	74,58	66,21	60,03	50,17	--	54,25
54785	--	1,36	0,70	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,12	62,53	70,05	72,60	74,58	66,21	60,03	50,17	--	54,25
54786	--	1,36	0,70	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,12	62,53	70,05	72,60	74,58	66,21	60,03	50,17	--	54,25
54787	--	85,92	44,32	8,70	--	0,23	0,07	0,03	--	0,12	0,04	0,01	--	--	75,26	80,80	88,18	90,74	92,66	84,31	78,25	68,51	--	72,33
54788	--	85,92	44,32	8,70	--	0,23	0,07	0,03	--	0,12	0,04	0,01	--	--	75,26	80,80	88,18	90,74	92,66	84,31	78,25	68,51	--	72,33
54789	--	9,21	2,63	1,14	--	1,83	0,24	0,20	--	1,17	0,09	0,12	--	--	64,89	73,65	80,35	88,01	91,08	85,93	79,40	69,63	--	56,65
54790	--	375,22	194,40	44,03	--	32,76	8,99	3,63	--	14,71	3,85	1,48	--	--	78,28	86,79	93,71	101,05	105,35	100,40	93,11	82,85	--	74,28
54791	--	2,63	1,36	0,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52,76	57,78	66,20	71,54	75,53	70,86	63,18	52,31	--	49,89
54806	--	269,39	76,95	33,39	--	19,56	2,52	2,17	--	12,51	0,98	1,27	--	--	76,89	85,36	92,26	99,64	103,92	98,96	91,66	81,38	--	69,78
54808	--	47,55	24,51	4,82	--	1,15	0,34	0,12	--	0,62	0,17	0,03	--	--	66,33	72,17	79,71	85,16	88,66	84,09	77,28	67,14	--	63,02
54809	--	22,38	11,53	2,26	--	0,18	0,05	0,02	--	0,10	0,03	0,01	--	--	62,42	67,77	75,83	81,21	85,02	80,38	73,05	62,50	--	59,37
54810	--	102,16	52,77	10,35	--	2,77	0,83	0,30	--	1,49	0,41	0,08	--	--	69,77	75,67	83,14	88,59	92,04	87,49	80,76	70,67	--	66,42
54811	--	102,16	52,77	10,35	--	2,77	0,83	0,30	--	1,49	0,41	0,08	--	--	69,77	75,67	83,14	88,59	92,04	87,49	80,76	70,67	--	66,42
54812	--	102,16	52,77	10,35	--	2,77	0,83	0,30	--	1,49	0,41	0,08	--	--	69,77	75,67	83,14	88,59	92,04	87,49	80,76	70,67	--	66,42
54813	--	102,16	52,77	10,35	--	2,77	0,83	0,30	--	1,49	0,41	0,08	--	--	69,77	75,67	83,14	88,59	92,04	87,49	80,76	70,67	--	66,42
54814	--	102,16	52,77	10,35	--	2,77	0,83	0,30	--	1,49	0,41	0,08	--	--	69,77	75,67	83,14	88,59	92,04	87,49	80,76	70,67	--	66,42
54818	--	49,45	25,53	5,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,50	70,53	78,94	84,28	88,27	83,59	75,92	65,07	--	62,63
54819	--	49,45	25,53	5,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,50	70,53	78,94	84,28	88,27	83,59	75,92	65,07	--	62,63
54820	--	196,56	101,41	19,90	--	0,57	0,17	0,06	--	0,32	0,08	0,02	--	--	71,63	76,78	85,05	90,41	94,33	89,67	82,12	71,39	--	68,69
54821	--	196,56	101,41	19,90	--	0,57	0,17	0,06	--	0,32	0,08	0,02	--	--	71,63	76,78	85,05	90,41	94,33	89,67	82,12	71,39	--	68,69
54822	--	196,56	101,41	19,90	--	0,57	0,17	0,06	--	0,32	0,08	0,02	--	--	71,63	76,78	85,05	90,41	94,33	89,67	82,12	71,39	--	68,69
54823	--	196,56	101,41	19,90	--	0,57	0,17	0,06	--	0,32	0,08	0,02	--	--	71,63	76,78	85,05	90,41	94,33	89,67	82,12	71,39	--	68,69
54824	--	66,66	34,44	6,75	--	0,79	0,24	0,09	--	0,42	0,11	0,02	--	--	67,31	72,80	80,72	86,12	89,84	85,23	78,03	67,59	--	64,21
54825	--	66,66	34,44	6,75	--	0,79	0,24	0,09	--	0,42	0,11	0,02	--	--	67,31	72,80	80,72	86,12	89,84	85,23	78,03	67,59	--	64,21
54826	--	38,03	19,65	3,85	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	64,87	70,34	78,27	83,67	87,40	82,78	75,57	65,13	--	61,77
54827	--	38,03	19,65	3,85	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	64,87	70,34	78,27	83,67	87,40	82,78	75,57	65,13	--	61,77
54828	--	38,03	19,65	3,85	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	64,87	70,34	78,27	83,67	87,40	82,78	75,57	65,13	--	61,77
54829	--	38,03	19,65	3,85	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	64,87	70,34	78,27	83,67	87,40	82,78	75,57	65,13	--	61,77
54854	--	328,85	169,65	33,46	--	36,23	10,81	3,94	--	19,50	5,33	1,11	--	--	77,14	84,05	90,42	96,04	98,63	94,29	88,83	79,42	--	73,01
54855	--	321,31	166,01	32,70	--	31,80	9,51	3,46	--	17,10	4,68	0,98	--	--	76,79	83,62	90,08	95,68	98,35	93,99	88,43	78,97	--	72,74
54856	--	60,50	31,23	6,12	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	66,84	72,27	80,24	85,64	89,39	84,77	77,52	67,04	--	63,75
54857	--	60,50	31,23	6,12	--	0,63	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	66,84	72,27	80,24	85,64	89,39	84,77	77,52	67,04	--	63,75
54860	--	253,88	134,81	30,11	--	26,50	7,04	3,24	--	12,47	3,01	1,67	--	--	77,04	85,60	92,48	99,88	103,94	98,96	91,80	81,65	--	72,87
54861	--	106,15	47,75	12,11	--	9,32	2,12	1,05	--	6,22	1,30	0,70	--	--	73,88	82,98	89,97	98,11	102,54	97,36	89,73	79,31	--	68,95
54862	--	47,64	21,45	5,46	--	1,07	0,24	0,12	--	0,72	0,15	0,08	--	--	68,10	77,00	84,03	91,66	97,79	92,89	84,62	73,54	--	64,06
54863	--	56,70	25,52	6,51	--	0,68	0,15	0,08	--	0,45	0,10	0,05	--	--	68,33	77,17	84,22	91,66	98,30	93,46	85,04	73,78	--	64,53
54864	--	525,51	278,68	62,37	--	51,05	13,56	6,24	--	24,02	5,81	3,22	--	--	80,03	88,58	95,47	102,85	106,99	102,02	94,82	84,63	--	75,92
54865	--	525,51	278,68	62,37	--	51,05	13,56	6,24	--	24,02	5,81	3,22	--	--	80,03	88,58	95,47	102,85	106,99	102,02	94,82	84,63	--	75,92
54866	--	525,51	278,68	62,37	--	51,05	13,56	6,24	--	24,02	5,81	3,22	--	--	80,03	88,58	95,47	102,85	106,99	102,02	94,82	84,63	--	75,92
54867	--	23,46	12,13	2,38	--	0,51	0,15	0,06	--	0,27	0,08	0,02	--	--	63,18	68,95	76,56	82,00	85,54	80,96	74,08	63,89	--	59,91
54868	--	23,46	12,13	2,38	--	0,51	0,15	0,06	--	0,27	0,08	0,02	--	--	63,18	68,95	76,56	82,00	85,54	80,96	74,08	63,89	--	59,91
54869	--	17,93	9,26	1,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,10	66,13	74,53	79,88	83,86	79,19	71,52	60,66	--	58,23
54870	--	9,49	4,90	0,96	--	0,12	0,04	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	58,88	64,39	72,28	77,68	81,39	76,78	69,61	59,19	--	55,76
54871	--	148,26	42,28	18,38	--	30,25	3,89	3,35	--	19,35	1,51	1,97	--	--	77,03	85,81	92,50	100,16	103,21	98,06	91,54	81,78	--	68,75
54872	--	0,03	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,82	38,84	47,25	52,60	56,58	51,91	44,23	33,37	--	30,95
54873	--	0,03	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,82	38,84	47,25	52,60	56,58	51,91	44,23	33,37	--	30,95
54874	--	0,03	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,82	38,84	47,25	52,60	56,58	51,91	44,23	33,37	--	30,95
54875	--	18,59	9,58	1,88	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	62,44	68,40	75,81	81,28	84,69	80,15	73,47	63,42	--	59,05
54876	--	18,59	9,58	1,88	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	62,44	68,40	75,81	81,28	84,69	80,15	73,47	63,42	--	59,05
54877	--	18,59	9,58	1,88	--	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	62,44	68,40	75,81	81,28	84,69	80,15	73,47	63,42	--	59,05
54878	--	41,61	21,52	4,22	--	0,75	0,23	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	65,52	71,19	78,91	84,33	87,94	83,35	76,36	66,08	--	62,32
54883	--	303,86	137,14	34,75	--	18,14	4,14	2,04	--	12,09	2,53	1,36	--	--	77,60	86,64	93,64	101,63	106,61	101,53	93,67	83,03	--	72,97
54909	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54911	--	76,16	39,34	7,71	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	67,40	72,44	80,83	86,18	90,15	85,48	77,83	66,99	--	64,52
54912	--	117,45	60,75	11,90	--	2,11	0,64	0,23	--	1,13	0,31	0,06	--	--	70,03	75,70	83,41	88,84	92,45	87,86	80,86	70,59	--	66,82
54913	--	117,45	60,75	11,90	--	2,11	0,64	0,23	--	1,13	0,31	0,06	--	--	70,03	75,70	83,41	88,84	92,45	87,86	80,86	70,59	--	66,82
54914	--	164,84	85,22	16,70	--	2,86	0,86	0,31	--	1,54	0,42	0,09	--	--	71,47	77,13	84,86	90,29	93,91	89,31	82,30	72,01	--	68,28
54915	--	164,84	85,22	16,70	--	2,86	0,86	0,31	--	1,54	0,42	0,09	--	--	71,47	77,13	84,86	90,29	93,91	89,31	82,30	72,01	--	68,28
55137	--	312,76	166,21	37,06	--	9,07	2,41	1,11	--	4,27	1,03	0,57	--	--	75,84	83,99	91,15	98,18	103,61	98,78	90,88	80,08	--	72,52
55179	--	240,42	124,31	24,34	--	0,46	0,14	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	72,45	77,56	85,88	91,23	95,18	90,51	82,92	72,14	--	69,54
56042	--	187,37	97,13	21,98	--	32,26	8,86	3,57	--	14,49	3,80	1,46	--	--	76,93	85,66	92,44	99,96	103,45	98,38	91,59	81,70	--	72,45
56994	--	135,57	72,04	16,23	--	5,87	1,56	0,72	--	2,75	0,67	0,37	--	--	72,69	80,96	88,04	95,17	100,24	95,37	87,66	77,04	--	69,16
56995	--	167,48	89,04	20,08	--	6,33	1,68	0,78	--	2,97	0,72	0,40	--	--	73,43	81,66	88,76	95,86	101,06	96,21	88,43	77,74	--	69,98
57108	--	63,70	32,92	6,46	--	2,53	0,76	0,27	--	1,37	0,37	0,08	--	--	68,15	74,32	81,50	87,00	90,26	85,75	79,32	69,42	--	64,64
57109	--	69,68	36,02	7,05	--	0,12	0,04	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	67,06	72,16	80,49	85,85	89,79	85,13	77,53	66,74	--	64,16
57110	--	81,25	41,87	8,22	--	0,62	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	68,00	73,34	81,41	86,80	90,61	85,97	78,62	68,06	--	64,97
57248	--	103,58	53,52	10,50	--	2,88	0,86	0,31	--	1,56	0,43	0,09	--	--	69,85	75,78	83,22	88,68	92,12	87,57	80,86	70,78	--	66,50
57249	--	78,74	40,64	7,98	--	2,40	0,72	0,26	--	1,29	0,35	0,07	--	--	68,76	74,74	82,12	87,59	90,99	86,45	79,80	69,77	--	65,36

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
54782	59,66	67,18	69,72	71,71	63,34	57,16	47,30	--	47,17	52,59	60,10	62,65	64,63	56,26	50,08	40,22	--	--	--	--	--	--
54783	59,66	67,18	69,72	71,71	63,34	57,16	47,30	--	47,17	52,59	60,10	62,65	64,63	56,26	50,08	40,22	--	--	--	--	--	--
54784	59,66	67,18	69,72	71,71	63,34	57,16	47,30	--	47,17	52,59	60,10	62,65	64,63	56,26	50,08	40,22	--	--	--	--	--	--
54785	59,66	67,18	69,72	71,71	63,34	57,16	47,30	--	47,17	52,59	60,10	62,65	64,63	56,26	50,08	40,22	--	--	--	--	--	--
54786	59,66	67,18	69,72	71,71	63,34	57,16	47,30	--	47,17	52,59	60,10	62,65	64,63	56,26	50,08	40,22	--	--	--	--	--	--
54787	77,82	85,26	87,81	89,76	81,40	75,29	65,50	--	65,27	70,79	78,21	80,76	82,70	74,34	68,25	58,48	--	--	--	--	--	--
54788	77,82	85,26	87,81	89,76	81,40	75,29	65,50	--	65,27	70,79	78,21	80,76	82,70	74,34	68,25	58,48	--	--	--	--	--	--
54789	65,15	72,09	79,40	83,76	78,83	71,50	61,23	--	55,32	64,06	70,78	78,39	81,65	76,54	69,88	60,05	--	--	--	--	--	--
54790	82,57	89,64	96,77	101,82	96,96	89,26	78,65	--	68,76	77,23	84,19	91,48	95,92	90,99	83,62	73,31	--	--	--	--	--	--
54791	54,91	63,33	68,67	72,66	67,98	60,31	49,44	--	42,81	47,83	56,25	61,59	65,58	60,91	53,23	42,36	--	--	--	--	--	--
54806	77,94	85,10	92,12	97,53	92,71	84,83	74,04	--	67,49	75,91	82,86	90,17	94,65	89,72	82,31	71,95	--	--	--	--	--	--
54808	68,56	76,43	81,83	85,53	80,92	73,77	63,38	--	56,08	61,83	69,56	74,94	78,58	74,00	67,00	56,72	--	--	--	--	--	--
54809	64,59	72,80	78,17	82,05	77,40	69,91	59,24	--	52,35	57,65	65,80	71,16	75,02	70,38	62,96	52,34	--	--	--	--	--	--
54810	72,01	79,83	85,23	88,90	84,30	77,21	66,86	--	59,49	65,30	72,96	78,35	81,96	77,38	70,45	60,23	--	--	--	--	--	--
54811	72,01	79,83	85,23	88,90	84,30	77,21	66,86	--	59,49	65,30	72,96	78,35	81,96	77,38	70,45	60,23	--	--	--	--	--	--
54812	72,01	79,83	85,23	88,90	84,30	77,21	66,86	--	59,49	65,30	72,96	78,35	81,96	77,38	70,45	60,23	--	--	--	--	--	--
54813	72,01	79,83	85,23	88,90	84,30	77,21	66,86	--	59,49	65,30	72,96	78,35	81,96	77,38	70,45	60,23	--	--	--	--	--	--
54814	72,01	79,83	85,23	88,90	84,30	77,21	66,86	--	59,49	65,30	72,96	78,35	81,96	77,38	70,45	60,23	--	--	--	--	--	--
54818	67,65	76,06	81,41	85,39	80,72	73,04	62,18	--	55,55	60,57	68,98	74,33	78,31	73,64	65,96	55,10	--	--	--	--	--	--
54819	67,65	76,06	81,41	85,39	80,72	73,04	62,18	--	55,55	60,57	68,98	74,33	78,31	73,64	65,96	55,10	--	--	--	--	--	--
54820	73,78	82,12	87,47	91,42	86,76	79,15	68,35	--	61,63	66,76	75,07	80,43	84,36	79,70	72,12	61,36	--	--	--	--	--	--
54821	73,78	82,12	87,47	91,42	86,76	79,15	68,35	--	61,63	66,76	75,07	80,43	84,36	79,70	72,12	61,36	--	--	--	--	--	--
54822	73,78	82,12	87,47	91,42	86,76	79,15	68,35	--	61,63	66,76	75,07	80,43	84,36	79,70	72,12	61,36	--	--	--	--	--	--
54823	73,78	82,12	87,47	91,42	86,76	79,15	68,35	--	61,63	66,76	75,07	80,43	84,36	79,70	72,12	61,36	--	--	--	--	--	--
54824	69,51	77,63	83,01	86,85	82,21	74,81	64,20	--	57,20	62,62	70,66	76,02	79,83	75,20	67,89	57,37	--	--	--	--	--	--
54825	69,51	77,63	83,01	86,85	82,21	74,81	64,20	--	57,20	62,62	70,66	76,02	79,83	75,20	67,89	57,37	--	--	--	--	--	--
54826	67,06	75,19	80,56	84,41	79,77	72,36	61,75	--	54,76	60,17	68,21	73,58	77,39	72,76	65,44	54,91	--	--	--	--	--	--
54827	67,06	75,19	80,56	84,41	79,77	72,36	61,75	--	54,76	60,17	68,21	73,58	77,39	72,76	65,44	54,91	--	--	--	--	--	--
54828	67,06	75,19	80,56	84,41	79,77	72,36	61,75	--	54,76	60,17	68,21	73,58	77,39	72,76	65,44	54,91	--	--	--	--	--	--
54829	67,06	75,19	80,56	84,41	79,77	72,36	61,75	--	54,76	60,17	68,21	73,58	77,39	72,76	65,44	54,91	--	--	--	--	--	--
54854	79,50	86,36	91,89	94,92	90,47	84,42	74,73	--	66,35	73,26	79,91	85,37	88,27	83,90	78,13	68,59	--	--	--	--	--	--
54855	79,15	86,10	91,62	94,71	90,24	84,09	74,35	--	66,05	72,87	79,60	85,05	88,02	83,63	77,75	68,17	--	--	--	--	--	--
54856	69,02	77,18	82,55	86,41	81,76	74,33	63,70	--	56,74	62,12	70,19	75,56	79,38	74,75	67,40	56,84	--	--	--	--	--	--
54857	69,02	77,18	82,55	86,41	81,76	74,33	63,70	--	56,74	62,12	70,19	75,56	79,38	74,75	67,40	56,84	--	--	--	--	--	--
54860	81,19	88,24	95,41	100,33	95,45	87,82	77,27	--	67,96	76,55	83,40	90,83	94,79	89,80	82,70	72,58	--	--	--	--	--	--
54861	77,93	84,95	92,80	98,23	93,23	85,20	74,39	--	64,41	73,51	80,50	88,63	93,09	87,92	80,27	69,84	--	--	--	--	--	--
54862	72,89	79,94	87,36	94,06	89,22	80,79	69,51	--	58,68	67,58	74,61	82,23	88,38	83,48	75,20	64,12	--	--	--	--	--	--
54863	73,33	80,38	87,69	94,09	89,89	81,37	69,98	--	58,92	67,76	74,80	82,24	88,90	84,06	75,63	64,36	--	--	--	--	--	--
54864	84,22	91,28	98,43	103,42	98,56	90,88	80,30	--	70,96	79,52	86,39	93,80	97,85	92,86	85,71	75,56	--	--	--	--	--	--
54865	84,22	91,28	98,43	103,42	98,56	90,88	80,30	--	70,96	79,52	86,39	93,80	97,85	92,86	85,71	75,56	--	--	--	--	--	--
54866	84,22	91,28	98,43	103,42	98,56	90,88	80,30	--	70,96	79,52	86,39	93,80	97,85	92,86	85,71	75,56	--	--	--	--	--	--
54867	65,41	73,32	78,72	82,45	77,83	70,64	60,20	--	52,96	58,65	66,43	71,81	75,48	70,89	63,83	53,52	--	--	--	--	--	--
54868	65,41	73,32	78,72	82,45	77,83	70,64	60,20	--	52,96	58,65	66,43	71,81	75,48	70,89	63,83	53,52	--	--	--	--	--	--
54869	63,25	71,66	77,01	80,99	76,32	68,65	57,79	--	51,15	56,18	64,58	69,93	73,91	69,24	61,57	50,72	--	--	--	--	--	--
54870	61,08	69,19	74,56	78,39	73,75	66,37	55,78	--	48,76	54,20	62,21	67,58	71,38	66,75	59,46	48,95	--	--	--	--	--	--
54871	77,27	84,20	91,51	95,85	90,91	83,60	73,35	--	67,46	76,21	82,93	90,54	93,78	88,66	82,02	72,20	--	--	--	--	--	--
54872	35,97	44,38	49,73	53,71	49,04	41,36	30,50	--	23,87	28,89	37,30	42,65	46,63	41,96	34,28	23,42	--	--	--	--	--	--
54873	35,97	44,38	49,73	53,71	49,04	41,36	30,50	--	23,87	28,89	37,30	42,65	46,63	41,96	34,28	23,42	--	--	--	--	--	--
54874	35,97	44,38	49,73	53,71	49,04	41,36	30,50	--	23,87	28,89	37,30	42,65	46,63	41,96	34,28	23,42	--	--	--	--	--	--
54875	64,68	72,46	77,87	81,52	76,92	69,86	59,54	--	52,14	58,01	65,62	71,02	74,59	70,03	63,14	52,95	--	--	--	--	--	--
54876	64,68	72,46	77,87	81,52	76,92	69,86	59,54	--	52,14	58,01	65,62	71,02	74,59	70,03	63,14	52,95	--	--	--	--	--	--
54877	64,68	72,46	77,87	81,52	76,92	69,86	59,54	--	52,14	58,01	65,62	71,02	74,59	70,03	63,14	52,95	--	--	--	--	--	--
54878	67,75	75,74	81,13	84,89	80,27	73,00	62,51	--	55,34	60,93	68,80	74,18	77,90	73,29	66,15	55,76	--	--	--	--	--	--
54883	81,91	88,93	96,64	102,52	97,59	89,40	78,42	--	68,15	77,18	84,19	92,17	97,17	92,10	84,22	73,58	--	--	--	--	--	--
54909	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54911	69,55	77,95	83,30	87,28	82,61	74,94	64,10	--	57,44	62,48	70,88	76,22	80,20	75,53	67,87	57,03	--	--	--	--	--	--
54912	72,25	80,24	85,63	89,39	84,77	77,50	67,00	--	59,84	65,44	73,31	78,69	82,40	77,80	70,65	60,27	--	--	--	--	--	--
54913	72,25	80,24	85,63	89,39	84,77	77,50	67,00	--	59,84	65,44	73,31	78,69	82,40	77,80	70,65	60,27	--	--	--	--	--	--
54914	73,69	81,70	87,08	90,86	86,23	78,95	68,45	--	61,30	66,87	74,76	80,14	83,86	79,26	72,09	61,69	--	--	--	--	--	--
54915	73,69	81,70	87,08	90,86	86,23	78,95	68,45	--	61,30	66,87	74,76	80,14	83,86	79,26	72,09	61,69	--	--	--	--	--	--
55137	80,50	87,77	94,64	100,56	95,78	87,66	76,61	--	66,67	74,83	81,97	89,02	94,39	89,55	81,69	70,91	--	--	--	--	--	--
55179	74,61	82,98	88,33	92,29	87,62	79,99	69,17	--	62,48	67,57	75,92	81,26	85,22	80,55	72,94	62,14	--	--	--	--	--	--
56042	80,97	87,89	95,23	99,51	94,56	87,28	77,04	--	67,33	76,04	82,84	90,33	93,94	88,90	82,03	72,10	--	--	--	--	--	--
56994	77,22	84,44	91,38	97,07	92,26	84,25	73,33	--	63,59	71,87	78,93	86,10	91,08	86,20	78,53	67,94	--	--	--	--	--	--
56995	78,01	85,25	92,17	97,94	93,14	85,09	74,12	--	64,33	72,57	79,66	86,78	91,90	87,04	79,30	68,64	--	--	--	--	--	--
57108	70,43	78,03	83,47	87,01	82,44	75,56	65,37	--	57,76	63,83	71,25	76,66	80,11	75,58	68,91	58,87	--	--	--	--	--	--
57109	69,23	77,60	82,95	86,91	82,24	74,61	63,79	--	57,09	62,18	70,53	75,88	79,84	75,17	67,55	56,74	--	--	--	--	--	--
57110	70,17	78,39	83,76	87,64	82,99	75,50	64,81	--	57,94	63,23	71,39	76,75	80,61	75,97	68,54	57,91	--	--	--	--	--	--
57248	72,10	79,90	85,31	88,97	84,37	77,29	66,95	--	59,56	65,40	73,04	78,44	82,03	77,46	70,54	60,33	--	--	--	--	--	--
57249	71,01	78,76	84,18	87,81	83,22	76,18	65,88	--	58,44	64,33	71,93	77,32	80,88	76,32	69,46	59,29	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
54782	--	--	--
54783	--	--	--
54784	--	--	--
54785	--	--	--
54786	--	--	--
54787	--	--	--
54788	--	--	--
54789	--	--	--
54790	--	--	--
54791	--	--	--
54806	--	--	--
54808	--	--	--
54809	--	--	--
54810	--	--	--
54811	--	--	--
54812	--	--	--
54813	--	--	--
54814	--	--	--
54818	--	--	--
54819	--	--	--
54820	--	--	--
54821	--	--	--
54822	--	--	--
54823	--	--	--
54824	--	--	--
54825	--	--	--
54826	--	--	--
54827	--	--	--
54828	--	--	--
54829	--	--	--
54854	--	--	--
54855	--	--	--
54856	--	--	--
54857	--	--	--
54860	--	--	--
54861	--	--	--
54862	--	--	--
54863	--	--	--
54864	--	--	--
54865	--	--	--
54866	--	--	--
54867	--	--	--
54868	--	--	--
54869	--	--	--
54870	--	--	--
54871	--	--	--
54872	--	--	--
54873	--	--	--
54874	--	--	--
54875	--	--	--
54876	--	--	--
54877	--	--	--
54878	--	--	--
54883	--	--	--
54909	--	--	--
54911	--	--	--
54912	--	--	--
54913	--	--	--
54914	--	--	--
54915	--	--	--
55137	--	--	--
55179	--	--	--
56042	--	--	--
56994	--	--	--
56995	--	--	--
57108	--	--	--
57109	--	--	--
57110	--	--	--
57248	--	--	--
57249	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
57250	Busselhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57277	Vogelhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57278	Reevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57279	Reevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57280	Reevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57281	Koevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57282	Koevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57283	Koevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57284	Koevelden	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57285	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
57286	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
57293	Ringweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
57294	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57295	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57296	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57297	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57298	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57299	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57300	Dennenhei	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57301	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
57302	Heidebrug	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
57303	de Maas	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
57304	Kruisparkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57308	Pater R.D. Kloegstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57309	Pater R.D. Kloegstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57310	Pater R.D. Kloegstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57311	Prof. R. Regoutstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57312	Pater L.A. Bleysstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57313	Pater L.A. Bleysstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57320	Raadhuisplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57321	Nijverheidsweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
57322	Nijverheidsweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
57323	Oirschotseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
57324	Oirschotseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
57325	Oirschotseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
57329	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57330	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57331	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57332	Burg Notermansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57345	Kerkakkersstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57346	H. Hartstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57347	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57348	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57349	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57350	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57351	Zevensprong	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57352	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
57353	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
57354	Parkweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
57383	Johannes Buijslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57384	Johannes Buijslaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57385	Halvemaanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57409	Dr Poletlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57410	DR .POLETLAAN	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57445	Bredalaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57446	Bredalaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57447	Bredalaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
57512	DR .POLETLAAN	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
58272	N.C.B.-weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
58273	N.C.B.-weg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
58323	Prof. Titus Brandsmastr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
58324	Prof. Titus Brandsmastr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
58325	Bernard Beekmansstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
58326	Tilburgseweg-Oost	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
58376	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
60622	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
60695	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
60696	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
60808	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
60868	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
57250	--	30	30	30	--	1223,08	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,52	97,43	95,99	--	2,91	1,72	3,13	--	1,57	0,85	0,88	--	--	--	--
57277	--	30	30	30	--	709,97	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,40	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56	0,30	0,31	--	--	--	--
57278	--	30	30	30	--	709,97	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,40	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56	0,30	0,31	--	--	--	--
57279	--	30	30	30	--	709,97	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,40	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56	0,30	0,31	--	--	--	--
57280	--	30	30	30	--	709,97	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,40	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56	0,30	0,31	--	--	--	--
57281	--	30	30	30	--	799,34	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,60	99,78	99,65	--	0,26	0,15	0,28	--	0,14	0,07	0,08	--	--	--	--
57282	--	30	30	30	--	799,34	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,60	99,78	99,65	--	0,26	0,15	0,28	--	0,14	0,07	0,08	--	--	--	--
57283	--	30	30	30	--	799,34	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,60	99,78	99,65	--	0,26	0,15	0,28	--	0,14	0,07	0,08	--	--	--	--
57284	--	30	30	30	--	1549,72	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,38	99,65	99,45	--	0,40	0,23	0,43	--	0,22	0,11	0,12	--	--	--	--
57285	--	50	50	50	--	1815,64	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,48	99,20	98,61	--	1,05	0,56	0,99	--	0,47	0,24	0,40	--	--	--	--
57286	--	50	50	50	--	1815,64	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,48	99,20	98,61	--	1,05	0,56	0,99	--	0,47	0,24	0,40	--	--	--	--
57293	--	60	60	60	--	9780,58	6,83	2,95	0,78	--	--	--	--	--	91,63	95,73	91,76	--	5,02	2,65	4,94	--	3,35	1,62	3,30	--	--	--	--
57294	--	30	30	30	--	317,92	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,79	94,00	90,81	--	6,63	4,02	7,17	--	3,57	1,98	2,02	--	--	--	--
57295	--	30	30	30	--	308,32	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	89,48	93,81	90,52	--	6,84	4,15	7,40	--	3,68	2,04	2,09	--	--	--	--
57296	--	30	30	30	--	308,32	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	89,48	93,81	90,52	--	6,84	4,15	7,40	--	3,68	2,04	2,09	--	--	--	--
57297	--	30	30	30	--	376,60	6,76	3,36	0,68	--	--	--	--	--	91,83	95,24	92,66	--	5,31	3,19	5,73	--	2,86	1,57	1,62	--	--	--	--
57298	--	30	30	30	--	766,63	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,82	96,43	94,45	--	4,02	2,39	4,33	--	2,16	1,18	1,22	--	--	--	--
57299	--	30	30	30	--	766,63	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,82	96,43	94,45	--	4,02	2,39	4,33	--	2,16	1,18	1,22	--	--	--	--
57300	--	30	30	30	--	887,61	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,66	96,93	95,21	--	3,47	2,06	3,73	--	1,87	1,01	1,05	--	--	--	--
57301	--	50	50	50	--	11747,51	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,39	96,15	91,97	--	5,17	2,70	5,30	--	2,43	1,16	2,73	--	--	--	--
57302	--	50	50	50	--	11747,51	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,39	96,15	91,97	--	5,17	2,70	5,30	--	2,43	1,16	2,73	--	--	--	--
57303	--	50	50	50	--	3309,47	7,16	1,77	0,87	--	--	--	--	--	78,45	90,51	80,79	--	13,15	6,83	12,10	--	8,40	2,66	7,11	--	--	--	--
57304	--	30	30	30	--	29,23	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
57308	--	30	30	30	--	1654,68	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,86	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
57309	--	30	30	30	--	1654,68	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,86	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
57310	--	30	30	30	--	495,72	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,22	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,54	--	0,27	0,15	0,15	--	--	--	--
57311	--	30	30	30	--	175,86	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,61	99,21	98,76	--	0,90	0,53	0,97	--	0,49	0,26	0,27	--	--	--	--
57312	--	30	30	30	--	751,20	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,14	99,52	99,23	--	0,56	0,32	0,60	--	0,30	0,16	0,17	--	--	--	--
57313	--	30	30	30	--	1195,78	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,40	99,09	98,57	--	1,04	0,61	1,12	--	0,56	0,30	0,31	--	--	--	--
57320	--	30	30	30	--	1704,78	6,77	3,32	0,68	--	--	--	--	--	88,77	93,37	89,87	--	7,30	4,44	7,90	--	3,93	2,19	2,23	--	--	--	--
57321	--	50	50	50	--	1201,37	7,14	1,83	0,87	--	--	--	--	--	83,07	92,78	85,00	--	10,33	5,20	9,45	--	6,60	2,02	5,55	--	--	--	--
57322	--	50	50	50	--	521,21	7,24	1,57	0,85	--	--	--	--	--	60,75	80,22	64,14	--	23,94	14,24	22,59	--	15,31	5,54	13,27	--	--	--	--
57323	--	50	50	50	--	8607,31	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,44	93,46	86,78	--	8,54	4,57	8,73	--	4,02	1,96	4,50	--	--	--	--
57324	--	50	50	50	--	8607,31	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,44	93,46	86,78	--	8,54	4,57	8,73	--	4,02	1,96	4,50	--	--	--	--
57325	--	50	50	50	--	8203,22	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,86	93,14	86,17	--	8,94	4,80	9,13	--	4,21	2,06	4,70	--	--	--	--
57329	--	30	30	30	--	120,43	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,99	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01	--	--	--	--	--	--
57330	--	30	30	30	--	120,43	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,98	99,99	99,99	--	0,01	0,01	0,01	--	0,01	--	--	--	--	--	--
57331	--	30	30	30	--	550,57	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,82	99,90	99,84	--	0,12	0,07	0,13	--	0,06	0,03	0,04	--	--	--	--
57332	--	30	30	30	--	843,70	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,76	99,86	99,78	--	0,16	0,09	0,17	--	0,08	0,04	0,05	--	--	--	--
57345	--	30	30	30	--	116,37	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	100,00	99,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
57346	--	30	30	30	--	116,37	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,99	100,00	99,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
57347	--	30	30	30	--	1115,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,52	99,73	99,57	--	0,31	0,18	0,33	--	0,17	0,09	0,09	--	--	--	--
57348	--	30	30	30	--	1115,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,52	99,73	99,57	--	0,31	0,18	0,33	--	0,17	0,09	0,09	--	--	--	--
57349	--	30	30	30	--	1115,86	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,52	99,73	99,57	--	0,31	0,18	0,33	--	0,17	0,09	0,09	--	--	--	--
57350	--	30	30	30	--	771,58	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,62	99,79	99,66	--	0,25	0,14	0,26	--	0,13	0,07	0,07	--	--	--	--
57351	--	30	30	30	--	632,16	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,79	99,88	99,81	--	0,14	0,08	0,14	--	0,07	0,04	0,04	--	--	--	--
57352	--	50	50	50	--	9487,38	6,70	3,29	0,80	--	--	--	--	--	85,66	92,47	84,92	--	9,75	5,27	9,95	--	4,59	2,26	5,13	--	--	--	--
57353	--	50	50	50	--	9487,38	6,70	3,29	0,80	--	--	--	--	--	85,66	92,47	84,92	--	9,75	5,27	9,95	--	4,59	2,26	5,13	--	--	--	--
57354	--	50	50	50	--	253,24	6,80	3,04	0,78	--	--	--	--	--	71,55	82,80	73,28	--	19,63	12,04	18,97	--	8,82	5,16	7,75	--	--	--	--
57383	--	30	30	30	--	1894,05	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,27	99,59	99,35	--	0,48	0,28	0,51	--	0,26	0,14	0,14	--	--	--	--
57384	--	30	30	30	--	1894,05	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,27	99,59	99,35	--	0,48	0,28	0,51	--	0,26	0,14	0,14	--	--	--	--
57385	--	30	30	30	--	1894,05	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,27	99,59	99,35	--	0,48	0,28	0,51	--	0,26	0,14	0,14	--	--	--	--
57409	--	30	30	30	--	764,44	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,33	97,32	95,82	--	3,03	1,79	3,26	--	1,63	0,88	0,92	--	--	--	--
57410	--	30	30	30	--	654,56	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,89	97,65	96,32	--	2,67	1,58	2,87	--	1,44	0,78	0,81	--	--	--	--
57445	--	30	30	30	--	4781,82	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,16	98,96	98,36	--	1,20	0,70	1,28	--	0,64	0,34	0,36	--	--	--	--
57446	--	30	30	30	--	3989,68	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,35	99,07	98,53	--	1,07	0,62	1,15	--	0,58	0,31	0,32	--	--	--	--
57447	--	30	30	30	--	3455,85	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,43	99,11	98,60	--	1,02	0,60	1,10	--	0,55	0,29	0,31	--	--	--	--
57512	--	30	30	30	--	3436,58	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,14	97,21	95,65	--	3,16	1,87	3,39	--	1,70	0,92	0,96	--	--	--	--
58272	--	60	60	60	--	3187,31	6,86	2,84	0,79	--	--	--	--	--	84,24	91,62	84,47	--	9,45	5,20	9,32	--	6,30	3,18	6,21	--	--	--	--
58273	--	60	60	60	--	3187,31	6,86	2,84	0,79	--	--	--	--	--	84,24	91,62	84,47	--	9,45	5,20	9,32	--	6,30	3,18	6,21	--	--	--	--
58323	--	30	30	30	--	294,32	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,04	98,31	97,35	--	1,93	1,13	2,07	--	1,04	0,56	0,58	--	--	--	--
58324	--	30	30	30	--	328,79	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,19	98,40	97,49	--	1,83	1,07	1,96	--	0,98	0,53	0,55	--	--	--	--
58325	--	30	30	30	--	638,67	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,41	99,10	98,58	--	1,03	0,60	1,10	--	0,56	0,30	0,31	--	--	--	--
58326	--	50	50	50	--	282,02	6,75	3,20	0,78	--	--	--	--	--	82,08	89,76	83,32	--	12,37	7,17	11,84	--	5,56	3,07	4,84	--	--	--	--
58376	--	50	50	50	--	5703,04	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,58	97,09	95,01	--	3,74	2,03	3,54	--	1,68	0,87	1,45	--	--	--	--
60622	--	50	50	50	--	8439,73	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,23	95,53	90,75	--	5,96	3,13	6,11	--	2,81	1,34	3,15	--	--	--	--
60695	--	30	30	30	--	1423,13	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,97	99,42	99,08	--	0,67	0,39	0,72	--	0,36	0,19	0,20	--	--	--	--
60696	--	50	50	50	--	1978,88	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	91,47	95,66	91,00	--	5,80	3,04	5,94	--	2,73	1,30	3,06	--	--	--	--
60808	--	70	70	70	--	12134,56	6,67	3,20	0,91	--	--	--	--	--	88,77	93,65	85,51	--	7,64	4,25	8,40	--	3,60	2,09	6,08	--	--	--	--
60868	--	50	50	50	--	15227,34	6,70	3,27	0,81	--	--	--	--	--	84,00	91,52	83,20	--	10,88	5,94	11,09	--	5,12	2,54	5,71	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
57250	--	78,74	40,64	7,98	--	2,40	0,72	0,26	--	1,29	0,35	0,07	--	--	68,76	74,74	82,12	87,59	90,99	86,45	79,80	69,77	--	65,36
57277	--	47,02	24,27	4,76	--	0,50	0,15	0,05	--	0,27	0,07	0,01	--	--	65,75	71,19	79,15	84,55	88,30	83,68	76,43	65,96	--	62,67
57278	--	47,02	24,27	4,76	--	0,50	0,15	0,05	--	0,27	0,07	0,01	--	--	65,75	71,19	79,15	84,55	88,30	83,68	76,43	65,96	--	62,67
57279	--	47,02	24,27	4,76	--	0,50	0,15	0,05	--	0,27	0,07	0,01	--	--	65,75	71,19	79,15	84,55	88,30	83,68	76,43	65,96	--	62,67
57280	--	47,02	24,27	4,76	--	0,50	0,15	0,05	--	0,27	0,07	0,01	--	--	65,75	71,19	79,15	84,55	88,30	83,68	76,43	65,96	--	62,67
57281	--	53,50	27,60	5,42	--	0,14	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	65,96	71,10	79,39	84,74	88,67	84,01	76,45	65,70	--	63,03
57282	--	53,50	27,60	5,42	--	0,14	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	65,96	71,10	79,39	84,74	88,67	84,01	76,45	65,70	--	63,03
57283	--	53,50	27,60	5,42	--	0,14	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	65,96	71,10	79,39	84,74	88,67	84,01	76,45	65,70	--	63,03
57284	--	103,50	53,43	10,48	--	0,42	0,12	0,05	--	0,23	0,06	0,01	--	--	68,89	74,09	82,31	87,68	91,57	86,92	79,42	68,73	--	65,93
57285	--	119,26	61,78	13,97	--	1,27	0,35	0,14	--	0,57	0,15	0,06	--	--	70,93	78,87	86,17	93,00	99,05	94,28	86,10	74,98	--	67,86
57286	--	119,26	61,78	13,97	--	1,27	0,35	0,14	--	0,57	0,15	0,06	--	--	70,93	78,87	86,17	93,00	99,05	94,28	86,10	74,98	--	67,86
57293	--	612,10	276,21	70,00	--	33,53	7,65	3,77	--	22,38	4,67	2,52	--	--	80,48	89,50	96,51	104,47	109,56	104,50	96,59	85,91	--	75,91
57294	--	19,33	9,98	1,96	--	1,43	0,43	0,16	--	0,77	0,21	0,04	--	--	63,97	70,59	77,28	82,85	85,72	81,31	75,45	65,87	--	60,11
57295	--	18,68	9,63	1,90	--	1,43	0,43	0,16	--	0,77	0,21	0,04	--	--	63,89	70,53	77,20	82,77	85,62	81,21	75,39	65,82	--	60,00
57296	--	18,68	9,63	1,90	--	1,43	0,43	0,16	--	0,77	0,21	0,04	--	--	63,89	70,53	77,20	82,77	85,62	81,21	75,39	65,82	--	60,00
57297	--	23,38	12,05	2,37	--	1,35	0,40	0,15	--	0,73	0,20	0,04	--	--	64,36	70,79	77,68	83,22	86,26	81,80	75,71	66,00	--	60,63
57298	--	48,55	25,06	4,92	--	2,08	0,62	0,23	--	1,12	0,31	0,06	--	--	67,07	73,29	80,42	85,92	89,14	84,64	78,27	68,41	--	63,52
57299	--	48,55	25,06	4,92	--	2,08	0,62	0,23	--	1,12	0,31	0,06	--	--	67,07	73,29	80,42	85,92	89,14	84,64	78,27	68,41	--	63,52
57300	--	56,63	29,25	5,75	--	2,08	0,62	0,23	--	1,12	0,30	0,06	--	--	67,54	73,65	80,89	86,38	89,68	85,17	78,67	68,73	--	64,06
57301	--	722,84	384,04	86,43	--	40,45	10,78	4,98	--	19,01	4,63	2,57	--	--	80,35	88,70	95,73	102,93	107,73	102,84	95,26	84,77	--	76,65
57302	--	722,84	384,04	86,43	--	40,45	10,78	4,98	--	19,01	4,63	2,57	--	--	80,35	88,70	95,73	102,93	107,73	102,84	95,26	84,77	--	76,65
57303	--	185,89	53,02	23,26	--	31,16	4,00	3,48	--	19,90	1,56	2,05	--	--	77,41	86,13	92,86	100,48	103,75	98,63	91,96	82,12	--	69,35
57304	--	1,96	1,01	0,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,49	56,50	64,92	70,27	74,25	69,58	61,90	51,04	--	48,62
57308	--	109,98	56,69	11,13	--	0,90	0,27	0,10	--	0,48	0,13	0,03	--	--	76,58	82,35	89,49	92,08	93,87	85,54	79,72	70,18	--	73,53
57309	--	109,98	56,69	11,13	--	0,90	0,27	0,10	--	0,48	0,13	0,03	--	--	76,58	82,35	89,49	92,08	93,87	85,54	79,72	70,18	--	73,53
57310	--	33,05	17,08	3,35	--	0,17	0,05	0,02	--	0,09	0,03	0,01	--	--	71,22	76,87	84,14	86,71	88,58	80,23	74,28	64,63	--	68,25
57311	--	11,67	6,02	1,18	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	66,89	72,69	79,79	82,39	84,16	75,83	70,05	60,55	--	63,82
57312	--	50,05	25,87	5,07	--	0,28	0,08	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	73,05	78,72	85,97	88,54	90,39	82,05	76,12	66,50	--	70,06
57313	--	79,19	40,88	8,02	--	0,84	0,25	0,09	--	0,45	0,12	0,03	--	--	75,26	81,12	88,17	90,76	92,51	84,19	78,46	69,00	--	72,18
57320	--	102,45	52,85	10,42	--	8,43	2,51	0,92	--	4,54	1,24	0,26	--	--	71,43	78,13	84,73	90,31	93,11	88,72	82,97	73,43	--	67,49
57321	--	71,26	20,40	8,88	--	8,86	1,14	0,99	--	5,66	0,44	0,58	--	--	72,40	81,04	87,83	95,36	98,98	93,93	87,03	77,03	--	64,70
57322	--	22,92	6,56	2,84	--	9,03	1,17	1,00	--	5,78	0,45	0,59	--	--	71,17	80,08	86,67	94,46	96,89	91,61	85,55	76,03	--	62,25
57323	--	503,50	267,07	59,76	--	49,18	13,06	6,01	--	23,15	5,60	3,10	--	--	79,86	88,40	95,30	102,67	106,81	101,84	94,64	84,46	--	75,74
57324	--	503,50	267,07	59,76	--	49,18	13,06	6,01	--	23,15	5,60	3,10	--	--	79,86	88,40	95,30	102,67	106,81	101,84	94,64	84,46	--	75,74
57325	--	476,68	252,90	56,55	--	49,06	13,03	5,99	--	23,10	5,59	3,08	--	--	79,74	88,30	95,18	102,58	106,65	101,67	94,51	84,35	--	75,58
57329	--	8,09	4,18	0,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,64	62,67	71,08	76,42	80,40	75,73	68,06	57,20	--	54,77
57330	--	8,09	4,18	0,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,64	62,67	71,08	76,42	80,40	75,73	68,06	57,20	--	54,77
57331	--	36,93	19,99	3,74	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	64,28	69,35	77,71	83,06	87,02	82,36	74,73	63,92	--	61,39
57332	--	56,56	29,24	5,72	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	66,15	71,24	79,58	84,93	88,88	84,22	76,61	65,81	--	63,25
57345	--	7,82	4,04	0,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,49	62,50	70,92	76,26	80,25	75,58	67,90	57,04	--	54,62
57346	--	7,82	4,04	0,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,49	62,50	70,92	76,26	80,25	75,58	67,90	57,04	--	54,62
57347	--	74,63	38,50	7,56	--	0,23	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,43	72,59	80,85	86,22	90,13	85,47	77,93	67,20	--	64,49
57348	--	74,63	38,50	7,56	--	0,23	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,43	72,59	80,85	86,22	90,13	85,47	77,93	67,20	--	64,49
57349	--	74,63	38,50	7,56	--	0,23	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,43	72,59	80,85	86,22	90,13	85,47	77,93	67,20	--	64,49
57350	--	51,65	26,72	5,23	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02	--	--	--	65,80	70,93	79,23	84,58	88,51	83,85	76,28	65,53	--	62,88
57351	--	42,39	21,91	4,29	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	64,89	69,97	78,32	83,67	87,63	82,96	75,34	64,54	--	62,00
57352	--	544,50	288,63	64,45	--	61,98	16,45	7,55	--	29,18	7,05	3,89	--	--	80,55	89,15	96,01	103,43	107,38	102,39	95,30	85,20	--	76,31
57353	--	544,50	288,63	64,45	--	61,98	16,45	7,55	--	29,18	7,05	3,89	--	--	80,55	89,15	96,01	103,43	107,38	102,39	95,30	85,20	--	76,31
57354	--	12,32	6,37	1,45	--	3,38	0,93	0,37	--	1,52	0,40	0,15	--	--	66,52	75,38	82,07	89,70	92,67	87,52	81,09	71,41	--	61,72
57383	--	126,35	65,27	12,80	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	69,79	75,02	83,21	88,58	92,46	87,81	80,34	69,68	--	66,82
57384	--	126,35	65,27	12,80	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	69,79	75,02	83,21	88,58	92,46	87,81	80,34	69,68	--	66,82
57385	--	126,35	65,27	12,80	--	0,61	0,18	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	--	69,79	75,02	83,21	88,58	92,46	87,81	80,34	69,68	--	66,82
57409	--	49,12	25,37	4,98	--	1,56	0,47	0,17	--	0,84	0,23	0,05	--	--	66,75	72,76	80,12	85,59	88,96	84,43	77,81	67,80	--	63,34
57410	--	42,30	21,86	4,29	--	1,18	0,35	0,13	--	0,64	0,17	0,04	--	--	65,97	71,89	79,33	84,80	88,23	83,68	76,97	66,89	--	62,61
57445	--	315,90	163,26	31,98	--	3,86	1,15	0,42	--	2,06	0,56	0,12	--	--	74,09	79,58	87,49	92,89	96,61	92,00	84,81	74,38	--	70,98
57446	--	264,08	136,36	26,73	--	2,87	0,85	0,31	--	1,56	0,43	0,09	--	--	73,26	78,71	86,66	92,06	95,80	91,18	83,95	73,49	--	70,17
57447	--	228,93	118,17	23,17	--	2,37	0,72	0,26	--	1,28	0,35	0,07	--	--	72,61	78,05	86,02	91,42	95,17	90,55	83,30	72,82	--	69,53
57512	--	220,37	113,92	22,35	--	7,32	2,19	0,79	--	3,94	1,08	0,22	--	--	73,32	79,36	86,68	92,16	95,51	90,98	84,40	74,41	--	69,89
58272	--	184,19	82,93	21,27	--	20,66	4,71	2,35	--	13,77	2,88	1,56	--	--	76,89	86,02	93,01	101,24	105,33	100,08	92,60	82,32	--	71,77
58273	--	184,19	82,93	21,27	--	20,66	4,71	2,35	--	13,77	2,88	1,56	--	--	76,89	86,02	93,01	101,24	105,33	100,08	92,60	82,32	--	71,77
58323	--	19,22	9,92	1,95	--	0,38	0,11	0,04	--	0,21	0,06	0,01	--	--	62,24	67,97	75,63	81,06	84,63	80,05	73,11	62,88	--	59,00
58324	--	21,51	11,10	2,18	--	0,40	0,12	0,04	--	0,22	0,06	0,01	--	--	62,68	68,38	76,07	81,50	85,09	80,51	73,54	63,28	--	59,46
58325	--	42,30	21,84	4,28	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,07	0,01	--	--	65,29	70,73	78,69	84,09	87,84	83,22	75,97	65,50	--	62,21
58326	--	15,63	8,10	1,83	--	2,35	0,65	0,26	--	1,06	0,28	0,11	--	--	65,78	74,47	81,27	88,76	92,40	87,36	80,47	70,51	--	61,40
58376	--	360,85	186,60	42,26	--	14,27	3,90	1,57	--	6,41	1,67	0,65	--	--	76,79	85,03	92,13	99,23	104,41	99,56	91,79	81,11	--	73,26
60622	--	513,56	272,51	61,27	--	33,55	8,93	4,13	--	15,82	3,82	2,13	--	--	79,14	87,54	94,53	101,78	106,40	101,49	94,01	83,61	--	75,32
60695	--	94,65	48,95	9,59	--	0,64	0,19	0,07	--	0,34	0,09	0,02	--	--	68,62	73,93	82,04	87,42	91,25	86,61	79,22	68,63	--	65,62
60696	--	120,73	64,17	14,41	--	7,66	2,04	0,94	--	3,60	0,87	0,48	--	--	72,79	81,19	88,18	95,43	100,08	95,17	87,68	77,25	--	69,01
60808	--	718,48	363,65	94,42	--	61,84	16,50	9,28	--	29,14	8,12	6,71	--	--	82,30	91,81	98,90	107,56	112,60	107,36	99,26	88,55	--	78,12
60868	--	856,99	455,71	102,62	--	111,00	29,58	13,68	--	52,24	12,65	7,04	--	--	82,84	91,48	98,31	105,77	109,57	104,55	97,56	87,52	--	78,51

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
57250	71,01	78,76	84,18	87,81	83,22	76,18	65,88	--	58,44	64,33	71,93	77,32	80,88	76,32	69,46	59,29	--	--	--	--	--	--
57277	67,94	76,09	81,46	85,31	80,67	73,24	62,62	--	55,65	61,03	69,10	74,47	78,29	73,66	66,31	55,76	--	--	--	--	--	--
57278	67,94	76,09	81,46	85,31	80,67	73,24	62,62	--	55,65	61,03	69,10	74,47	78,29	73,66	66,31	55,76	--	--	--	--	--	--
57279	67,94	76,09	81,46	85,31	80,67	73,24	62,62	--	55,65	61,03	69,10	74,47	78,29	73,66	66,31	55,76	--	--	--	--	--	--
57280	67,94	76,09	81,46	85,31	80,67	73,24	62,62	--	55,65	61,03	69,10	74,47	78,29	73,66	66,31	55,76	--	--	--	--	--	--
57281	68,11	76,46	81,81	85,76	81,10	73,48	62,68	--	55,97	61,09	69,41	74,76	78,71	74,05	66,45	55,68	--	--	--	--	--	--
57282	68,11	76,46	81,81	85,76	81,10	73,48	62,68	--	55,97	61,09	69,41	74,76	78,71	74,05	66,45	55,68	--	--	--	--	--	--
57283	68,11	76,46	81,81	85,76	81,10	73,48	62,68	--	55,97	61,09	69,41	74,76	78,71	74,05	66,45	55,68	--	--	--	--	--	--
57284	71,05	79,36	84,72	88,65	83,99	76,41	65,64	--	58,88	64,05	72,33	77,68	81,60	76,94	69,40	58,66	--	--	--	--	--	--
57285	75,72	83,08	89,84	96,09	91,33	83,07	71,84	--	61,57	69,49	76,81	83,62	89,71	84,94	76,75	65,61	--	--	--	--	--	--
57286	75,72	83,08	89,84	96,09	91,33	83,07	71,84	--	61,57	69,49	76,81	83,62	89,71	84,94	76,75	65,61	--	--	--	--	--	--
57293	84,83	91,86	99,54	105,51	100,59	92,37	81,35	--	71,03	80,05	87,06	95,01	100,12	95,07	87,15	76,46	--	--	--	--	--	--
57294	66,30	73,48	78,96	82,22	77,72	71,30	61,41	--	53,35	59,91	66,87	72,31	75,46	71,02	64,86	55,13	--	--	--	--	--	--
57295	66,21	73,36	78,85	82,10	77,60	71,21	61,33	--	53,25	59,85	66,78	72,23	75,35	70,91	64,79	55,08	--	--	--	--	--	--
57296	66,21	73,36	78,85	82,10	77,60	71,21	61,33	--	53,25	59,85	66,78	72,23	75,35	70,91	64,79	55,08	--	--	--	--	--	--
57297	66,65	74,01	79,48	82,86	78,33	71,71	61,70	--	53,83	60,20	67,34	72,77	76,05	71,57	65,19	55,34	--	--	--	--	--	--
57298	69,35	76,91	82,35	85,86	81,30	74,47	64,31	--	56,65	62,78	70,15	75,56	78,99	74,46	67,84	57,84	--	--	--	--	--	--
57299	69,35	76,91	82,35	85,86	81,30	74,47	64,31	--	56,65	62,78	70,15	75,56	78,99	74,46	67,84	57,84	--	--	--	--	--	--
57300	69,80	77,46	82,88	86,46	81,88	74,95	64,72	--	57,17	63,19	70,66	76,06	79,56	75,01	68,28	58,20	--	--	--	--	--	--
57301	84,79	91,96	98,96	104,46	99,64	91,71	80,88	--	71,26	79,63	86,63	93,87	98,58	93,67	86,15	75,69	--	--	--	--	--	--
57302	84,79	91,96	98,96	104,46	99,64	91,71	80,88	--	71,26	79,63	86,63	93,87	98,58	93,67	86,15	75,69	--	--	--	--	--	--
57303	77,80	84,78	92,03	96,60	91,68	84,25	73,88	--	67,91	76,60	83,36	90,93	94,39	89,31	82,52	72,60	--	--	--	--	--	--
57304	53,63	62,05	67,39	71,38	66,71	59,03	48,17	--	41,54	46,56	54,97	60,32	64,30	59,63	51,95	41,09	--	--	--	--	--	--
57308	79,16	86,46	89,02	90,90	82,55	76,58	66,91	--	66,51	72,22	79,46	82,02	83,87	75,54	69,62	60,01	--	--	--	--	--	--
57309	79,16	86,46	89,02	90,90	82,55	76,58	66,91	--	66,51	72,22	79,46	82,02	83,87	75,54	69,62	60,01	--	--	--	--	--	--
57310	73,80	81,18	83,74	85,65	77,30	71,25	61,52	--	61,20	66,81	74,14	76,70	78,60	70,25	64,24	54,54	--	--	--	--	--	--
57311	69,47	76,74	79,31	81,18	72,83	66,88	57,23	--	56,80	62,55	69,75	72,31	74,15	65,82	59,94	50,36	--	--	--	--	--	--
57312	75,62	82,99	85,55	87,46	79,11	73,07	63,34	--	63,02	68,65	75,96	78,52	80,41	72,06	66,08	56,40	--	--	--	--	--	--
57313	77,86	85,10	87,17	89,52	81,18	75,26	65,64	--	65,16	70,95	78,11	80,68	82,50	74,17	68,33	58,78	--	--	--	--	--	--
57320	73,76	80,86	86,35	89,56	85,06	78,74	68,90	--	60,76	67,42	74,30	79,75	82,83	78,40	72,35	62,67	--	--	--	--	--	--
57321	73,04	80,09	87,25	92,15	87,27	79,65	69,13	--	62,93	71,53	78,36	85,84	89,66	84,64	77,62	67,55	--	--	--	--	--	--
57322	70,99	77,79	85,28	88,82	83,77	76,95	67,06	--	61,51	70,41	77,03	84,78	87,35	82,10	75,94	66,38	--	--	--	--	--	--
57323	84,04	91,11	98,25	103,24	98,38	90,70	80,13	--	70,79	79,35	86,22	93,63	97,67	92,68	85,53	75,38	--	--	--	--	--	--
57324	84,04	91,11	98,25	103,24	98,38	90,70	80,13	--	70,79	79,35	86,22	93,63	97,67	92,68	85,53	75,38	--	--	--	--	--	--
57325	83,90	90,95	98,12	103,05	98,18	90,53	79,98	--	70,67	79,24	86,10	93,53	97,51	92,51	85,40	75,28	--	--	--	--	--	--
57329	59,79	68,20	73,54	77,53	72,86	65,18	54,32	--	47,69	52,71	61,12	66,47	70,45	65,78	58,10	47,24	--	--	--	--	--	--
57330	59,79	68,20	73,54	77,53	72,86	65,18	54,32	--	47,69	52,71	61,12	66,47	70,45	65,78	58,10	47,24	--	--	--	--	--	--
57331	66,44	74,82	80,17	84,14	79,47	71,82	60,99	--	54,32	59,39	67,76	73,10	77,07	72,40	64,77	53,95	--	--	--	--	--	--
57332	68,31	76,68	82,03	86,00	81,33	73,69	62,86	--	56,18	61,26	69,62	74,97	78,93	74,26	66,64	55,83	--	--	--	--	--	--
57345	59,63	68,05	73,39	77,38	72,71	65,03	54,17	--	47,54	52,56	60,97	66,32	70,30	65,63	57,95	47,09	--	--	--	--	--	--
57346	59,63	68,05	73,39	77,38	72,71	65,03	54,17	--	47,54	52,56	60,97	66,32	70,30	65,63	57,95	47,09	--	--	--	--	--	--
57347	69,59	77,92	83,27	87,22	82,55	74,95	64,17	--	57,43	62,56	70,87	76,22	80,16	75,50	67,92	57,16	--	--	--	--	--	--
57348	69,59	77,92	83,27	87,22	82,55	74,95	64,17	--	57,43	62,56	70,87	76,22	80,16	75,50	67,92	57,16	--	--	--	--	--	--
57349	69,59	77,92	83,27	87,22	82,55	74,95	64,17	--	57,43	62,56	70,87	76,22	80,16	75,50	67,92	57,16	--	--	--	--	--	--
57350	67,96	76,32	81,67	85,62	80,96	73,34	62,53	--	55,81	60,92	69,25	74,60	78,55	73,89	66,29	55,50	--	--	--	--	--	--
57351	67,05	75,43	80,78	84,75	80,08	72,43	61,60	--	54,92	59,99	68,36	73,70	77,67	73,00	65,37	54,55	--	--	--	--	--	--
57352	84,66	91,70	98,89	103,71	98,83	91,24	80,75	--	71,48	80,09	86,93	94,39	98,24	93,22	86,19	76,12	--	--	--	--	--	--
57353	84,66	91,70	98,89	103,71	98,83	91,24	80,75	--	71,48	80,09	86,93	94,39	98,24	93,22	86,19	76,12	--	--	--	--	--	--
57354	70,40	77,22	84,69	88,40	83,38	76,44	66,45	--	56,87	65,72	72,44	80,03	83,12	78,00	71,48	61,77	--	--	--	--	--	--
57383	71,96	80,25	85,61	89,53	84,87	77,32	66,57	--	59,77	64,96	73,22	78,57	82,48	77,83	70,30	59,59	--	--	--	--	--	--
57384	71,96	80,25	85,61	89,53	84,87	77,32	66,57	--	59,77	64,96	73,22	78,57	82,48	77,83	70,30	59,59	--	--	--	--	--	--
57385	71,96	80,25	85,61	89,53	84,87	77,32	66,57	--	59,77	64,96	73,22	78,57	82,48	77,83	70,30	59,59	--	--	--	--	--	--
57409	69,01	76,74	82,16	85,78	81,19	74,17	63,89	--	56,43	62,35	69,91	75,31	78,86	74,30	67,47	57,32	--	--	--	--	--	--
57410	68,22	76,01	81,43	85,09	80,49	73,41	63,07	--	55,68	61,51	69,16	74,55	78,14	73,57	66,66	56,45	--	--	--	--	--	--
57445	76,29	84,40	89,78	93,61	88,97	81,58	70,98	--	63,97	69,40	77,43	82,79	86,59	81,97	74,67	64,15	--	--	--	--	--	--
57446	75,45	83,59	88,97	92,81	88,17	80,75	70,13	--	63,15	68,54	76,61	81,97	85,79	81,16	73,82	63,28	--	--	--	--	--	--
57447	74,80	82,96	88,33	92,18	87,54	80,11	69,48	--	62,52	67,90	75,97	81,34	85,16	80,53	73,18	62,62	--	--	--	--	--	--
57512	75,58	83,29	88,71	92,32	87,73	80,74	70,47	--	62,99	68,93	76,47	81,87	85,40	80,85	74,05	63,92	--	--	--	--	--	--
58272	80,80	87,81	95,75	100,86	95,81	87,90	77,22	--	67,47	76,60	83,59	91,81	95,93	90,68	83,19	72,90	--	--	--	--	--	--
58273	80,80	87,81	95,75	100,86	95,81	87,90	77,22	--	67,47	76,60	83,59	91,81	95,93	90,68	83,19	72,90	--	--	--	--	--	--
58323	64,46	72,41	77,81	81,55	76,93	69,70	59,24	--	52,03	57,68	65,50	70,88	74,58	69,98	62,88	52,53	--	--	--	--	--	--
58324	64,90	72,87	78,27	82,02	77,40	70,15	59,67	--	52,49	58,11	65,96	71,34	75,04	70,44	63,32	52,94	--	--	--	--	--	--
58325	67,48	75,63	81,00	84,85	80,21	72,78	62,15	--	55,19	60,57	68,64	74,00	77,83	73,20	65,85	55,29	--	--	--	--	--	--
58326	69,86	76,82	84,11	88,55	83,63	76,25	65,94	--	56,19	64,85	71,69	79,13	82,91	77,90	70,92	60,92	--	--	--	--	--	--
58376	81,32	88,54	95,48	101,19	96,39	88,36	77,42	--	67,35	75,56	82,68	89,75	95,02	90,18	82,37	71,65	--	--	--	--	--	--
60622	83,50	90,64	97,68	103,05	98,22	90,36	79,59	--	70,05	78,47	85,44	92,73	97,25	92,33	84,90	74,53	--	--	--	--	--	--
60695	70,80	79,05	84,41	88,31	83,66	76,14	65,43	--	58,58	63,84	72,03	77,38	81,26	76,62	69,16	58,50	--	--	--	--	--	--
60696	77,17	84,33	91,36	96,75	91,92	84,05	73,27	--	63,71	72,12	79,09	86,37	90,93	86,01	78,56	68,17	--	--	--	--	--	--
60808	87,66	94,65	103,03	109,00	103,94	95,56	84,53	--	74,29	83,83	90,95	99,77	104,29	98,90	90,97	80,42	--	--	--	--	--	--
60868	86,91	93,91	101,14	105,82	100,92	93,42	82,98	--	73,83	82,48	89,29	96,78	100,48	95,44	88,51	78,51	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
57250	--	--	--
57277	--	--	--
57278	--	--	--
57279	--	--	--
57280	--	--	--
57281	--	--	--
57282	--	--	--
57283	--	--	--
57284	--	--	--
57285	--	--	--
57286	--	--	--
57293	--	--	--
57294	--	--	--
57295	--	--	--
57296	--	--	--
57297	--	--	--
57298	--	--	--
57299	--	--	--
57300	--	--	--
57301	--	--	--
57302	--	--	--
57303	--	--	--
57304	--	--	--
57308	--	--	--
57309	--	--	--
57310	--	--	--
57311	--	--	--
57312	--	--	--
57313	--	--	--
57320	--	--	--
57321	--	--	--
57322	--	--	--
57323	--	--	--
57324	--	--	--
57325	--	--	--
57329	--	--	--
57330	--	--	--
57331	--	--	--
57332	--	--	--
57345	--	--	--
57346	--	--	--
57347	--	--	--
57348	--	--	--
57349	--	--	--
57350	--	--	--
57351	--	--	--
57352	--	--	--
57353	--	--	--
57354	--	--	--
57383	--	--	--
57384	--	--	--
57385	--	--	--
57409	--	--	--
57410	--	--	--
57445	--	--	--
57446	--	--	--
57447	--	--	--
57512	--	--	--
58272	--	--	--
58273	--	--	--
58323	--	--	--
58324	--	--	--
58325	--	--	--
58326	--	--	--
58376	--	--	--
60622	--	--	--
60695	--	--	--
60696	--	--	--
60808	--	--	--
60868	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
60929	Anthony Fokkerweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
60950	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
60955	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
60963	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
60964	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61017	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61022	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61037	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
61038	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
61039	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
61040	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
61041	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
61073	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
61075	Witte de Withstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61076	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61087	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
61163	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61164	Spoorstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61168	Vesting	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61169	Domein	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61170	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61171	Boschdijk	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61172	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61241	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61248	Hertgang	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61289	Boschdijk	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
61330	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61331	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61332	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61382	Fransebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61455	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61456	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61463	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61493	Oersebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61648	Spoorstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61649	Meerhovendreef	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61675	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61729	Spoorstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61731	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61737	Waterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61857	Kreugelstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61861	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61862	Flight Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61863	Flight Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61864	Flight Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61865	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61938	Zutphenstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61939	Ruurlostraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61940	Ruurlostraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61941	Needestraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61943	Waterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
61944	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61978	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61980	Flight Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61981	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61982	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61983	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
62005	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
62200	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63198	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
63199	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
63210	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63295	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63296	Willem de Zwijgerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63297	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63298	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63299	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63300	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63439	Den Ekker	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
63440	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
60929	--	80	80	80	--	11661,13	6,58	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,54	94,86	89,21	--	5,77	3,13	5,50	--	3,69	2,00	5,29	--	--	--	--
60950	--	50	50	50	--	6041,38	6,69	3,30	0,80	--	--	--	--	--	85,94	92,62	85,21	--	9,56	5,17	9,76	--	4,50	2,21	5,03	--	--	--	--
60955	--	50	50	50	--	12664,17	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,84	94,24	88,25	--	7,59	4,03	7,76	--	3,57	1,73	4,00	--	--	--	--
60963	--	50	50	50	--	11095,04	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,46	96,70	93,09	--	4,45	2,31	4,56	--	2,09	0,99	2,35	--	--	--	--
60964	--	50	50	50	--	11095,04	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,46	96,70	93,09	--	4,45	2,31	4,56	--	2,09	0,99	2,35	--	--	--	--
61017	--	50	50	50	--	8491,59	6,67	3,37	0,80	--	--	--	--	--	90,78	95,29	90,28	--	6,27	3,30	6,42	--	2,95	1,41	3,31	--	--	--	--
61022	--	50	50	50	--	8560,11	6,65	3,44	0,80	--	--	--	--	--	95,01	97,51	94,72	--	3,39	1,75	3,48	--	1,60	0,75	1,79	--	--	--	--
61037	--	80	80	80	--	11264,61	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,98	93,39	86,34	--	7,33	4,03	6,96	--	4,69	2,58	6,69	--	--	--	--
61038	--	80	80	80	--	11264,61	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,98	93,39	86,34	--	7,33	4,03	6,96	--	4,69	2,58	6,69	--	--	--	--
61039	--	80	80	80	--	11043,90	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,95	93,37	86,31	--	7,35	4,04	6,98	--	4,70	2,59	6,71	--	--	--	--
61040	--	80	80	80	--	11050,18	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,98	93,39	86,34	--	7,33	4,03	6,97	--	4,69	2,58	6,69	--	--	--	--
61041	--	80	80	80	--	11050,18	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,98	93,39	86,34	--	7,33	4,03	6,97	--	4,69	2,58	6,69	--	--	--	--
61073	--	80	80	80	--	7179,92	6,60	3,93	0,62	--	--	--	--	--	84,65	91,41	82,64	--	9,37	5,24	8,85	--	5,99	3,35	8,50	--	--	--	--
61075	--	30	30	30	--	32,00	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,91	98,24	97,23	--	2,01	1,18	2,16	--	1,08	0,58	0,61	--	--	--	--
61076	--	30	30	30	--	1354,05	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,87	99,93	99,89	--	0,08	0,05	0,09	--	0,05	0,02	0,03	--	--	--	--
61087	--	70	70	70	--	13243,34	6,67	3,20	0,91	--	--	--	--	--	88,70	93,61	85,43	--	7,69	4,28	8,45	--	3,62	2,11	6,12	--	--	--	--
61163	--	50	50	50	--	3317,31	6,73	3,16	0,81	--	--	--	--	--	77,57	87,66	76,52	--	15,25	8,64	15,49	--	7,18	3,70	7,98	--	--	--	--
61164	--	30	30	30	--	158,09	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,28	0,15	0,15	--	--	--	--
61168	--	30	30	30	--	302,04	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,31	99,61	99,39	--	0,45	0,26	0,48	--	0,24	0,13	0,14	--	--	--	--
61169	--	30	30	30	--	270,78	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,49	99,71	99,55	--	0,33	0,19	0,35	--	0,18	0,09	0,10	--	--	--	--
61170	--	50	50	50	--	6179,44	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,54	94,08	87,93	--	7,79	4,15	7,97	--	3,67	1,78	4,10	--	--	--	--
61171	--	50	50	50	--	6179,44	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,54	94,08	87,93	--	7,79	4,15	7,97	--	3,67	1,78	4,10	--	--	--	--
61172	--	50	50	50	--	11910,04	6,70	3,30	0,80	--	--	--	--	--	85,81	92,55	85,07	--	9,65	5,22	9,85	--	4,54	2,24	5,08	--	--	--	--
61241	--	50	50	50	--	3475,56	6,70	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,63	96,01	93,20	--	5,09	2,79	4,83	--	2,29	1,20	1,97	--	--	--	--
61248	--	50	50	50	--	6950,38	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,72	98,80	97,90	--	1,57	0,84	1,49	--	0,71	0,36	0,61	--	--	--	--
61289	--	70	70	70	--	10685,14	6,67	3,20	0,91	--	--	--	--	--	88,89	93,72	85,67	--	7,56	4,20	8,31	--	3,56	2,07	6,02	--	--	--	--
61330	--	50	50	50	--	7492,31	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,88	97,80	96,21	--	2,84	1,54	2,69	--	1,28	0,66	1,10	--	--	--	--
61331	--	50	50	50	--	7973,69	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,12	97,94	96,43	--	2,68	1,44	2,53	--	1,20	0,62	1,03	--	--	--	--
61332	--	50	50	50	--	7973,69	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,12	97,94	96,43	--	2,68	1,44	2,53	--	1,20	0,62	1,03	--	--	--	--
61382	--	30	30	30	--	1547,09	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,21	96,07	93,90	--	4,42	2,63	4,76	--	2,38	1,30	1,34	--	--	--	--
61455	--	50	50	50	--	2385,34	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,15	95,49	90,66	--	6,02	3,16	6,17	--	2,83	1,35	3,18	--	--	--	--
61456	--	50	50	50	--	2385,34	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,15	95,49	90,66	--	6,02	3,16	6,17	--	2,83	1,35	3,18	--	--	--	--
61463	--	50	50	50	--	10717,22	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,26	96,60	92,88	--	4,58	2,38	4,70	--	2,16	1,02	2,42	--	--	--	--
61493	--	50	50	50	--	2645,86	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	87,80	93,67	87,16	--	8,29	4,43	8,48	--	3,90	1,90	4,37	--	--	--	--
61648	--	30	30	30	--	159,65	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,69	--	0,22	0,13	0,24	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
61649	--	50	50	50	--	755,34	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,12	96,00	91,68	--	5,36	2,80	5,49	--	2,52	1,20	2,83	--	--	--	--
61675	--	30	30	30	--	115,32	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,76	99,30	98,89	--	0,81	0,47	0,86	--	0,43	0,23	0,24	--	--	--	--
61729	--	30	30	30	--	158,09	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,21	99,56	99,30	--	0,51	0,30	0,55	--	0,28	0,15	0,15	--	--	--	--
61731	--	50	50	50	--	3317,31	6,73	3,16	0,81	--	--	--	--	--	77,57	87,66	76,52	--	15,25	8,64	15,49	--	7,18	3,70	7,98	--	--	--	--
61737	--	30	30	30	--	1540,28	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,02	98,31	97,34	--	1,94	1,14	2,08	--	1,04	0,56	0,59	--	--	--	--
61857	--	30	30	30	--	1331,54	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,57	97,47	96,04	--	2,88	1,70	3,09	--	1,55	0,84	0,87	--	--	--	--
61861	--	50	50	50	--	14433,41	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,42	96,16	92,00	--	5,15	2,69	5,28	--	2,43	1,15	2,72	--	--	--	--
61862	--	50	50	50	--	12851,74	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,72	96,84	93,36	--	4,27	2,21	4,38	--	2,01	0,95	2,26	--	--	--	--
61863	--	50	50	50	--	12851,74	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,72	96,84	93,36	--	4,27	2,21	4,38	--	2,01	0,95	2,26	--	--	--	--
61864	--	50	50	50	--	12851,74	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,72	96,84	93,36	--	4,27	2,21	4,38	--	2,01	0,95	2,26	--	--	--	--
61865	--	50	50	50	--	12851,74	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,72	96,84	93,36	--	4,27	2,21	4,38	--	2,01	0,95	2,26	--	--	--	--
61938	--	30	30	30	--	1139,89	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,30	99,61	99,38	--	0,45	0,26	0,49	--	0,24	0,13	0,14	--	--	--	--
61939	--	30	30	30	--	1097,69	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,02	99,45	99,13	--	0,64	0,37	0,68	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--
61940	--	30	30	30	--	1097,69	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,02	99,45	99,13	--	0,64	0,37	0,68	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--
61941	--	30	30	30	--	1097,69	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,02	99,45	99,13	--	0,64	0,37	0,68	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--
61943	--	30	30	30	--	1883,76	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,41	99,10	98,59	--	1,03	0,60	1,10	--	0,55	0,30	0,31	--	--	--	--
61944	--	50	50	50	--	17750,72	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,62	94,66	89,06	--	7,06	3,74	7,22	--	3,32	1,60	3,72	--	--	--	--
61978	--	50	50	50	--	9452,79	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,51	94,60	88,94	--	7,14	3,78	7,30	--	3,36	1,62	3,76	--	--	--	--
61980	--	50	50	50	--	9340,57	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,77	94,74	89,21	--	6,96	3,68	7,12	--	3,27	1,58	3,67	--	--	--	--
61981	--	50	50	50	--	9340,57	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,77	94,74	89,21	--	6,96	3,68	7,12	--	3,27	1,58	3,67	--	--	--	--
61982	--	50	50	50	--	9340,57	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,77	94,74	89,21	--	6,96	3,68	7,12	--	3,27	1,58	3,67	--	--	--	--
61983	--	50	50	50	--	11910,04	6,70	3,30	0,80	--	--	--	--	--	85,81	92,55	85,07	--	9,65	5,22	9,85	--	4,54	2,24	5,08	--	--	--	--
62005	--	50	50	50	--	7179,92	6,70	3,28	0,81	--	--	--	--	--	84,71	91,93	83,93	--	10,39	5,65	10,60	--	4,89	2,42	5,46	--	--	--	--
62200	--	50	50	50	--	12604,51	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	90,99	95,40	90,50	--	6,12	3,22	6,27	--	2,88	1,38	3,23	--	--	--	--
63198	--	30	30	30	--	774,60	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,57	99,19	98,72	--	0,93	0,54	1,00	--	0,50	0,27	0,28	--	--	--	--
63199	--	30	30	30	--	774,60	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,57	99,19	98,72	--	0,93	0,54	1,00	--	0,50	0,27	0,28	--	--	--	--
63210	--	50	50	50	--	5961,92	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,81	99,37	98,91	--	0,82	0,44	0,78	--	0,37	0,19	0,32	--	--	--	--
63295	--	50	50	50	--	9351,21	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,49	93,49	86,83	--	8,51	4,56	8,69	--	4,00	1,95	4,48	--	--	--	--
63296	--	50	50	50	--	9351,21	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,49	93,49	86,83	--	8,51	4,56	8,69	--	4,00	1,95	4,48	--	--	--	--
63297	--	50	50	50	--	12424,40	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,31	94,49	88,73	--	7,27	3,85	7,44	--	3,42	1,65	3,83	--	--	--	--
63298	--	50	50	50	--	12441,99	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,44	94,57	88,87	--	7,18	3,80	7,34	--	3,38	1,63	3,78	--	--	--	--
63299	--	50	50	50	--	5421,33	6,70	3,26	0,81	--	--	--	--	--	83,81	91,40	82,99	--	11,01	6,02	11,23	--	5,18	2,58	5,78	--	--	--	--
63300	--	50	50	50	--	5421,33	6,70	3,26	0,81	--	--	--	--	--	83,81	91,40	82,99	--	11,01	6,02	11,23	--	5,18	2,58	5,78	--	--	--	--
63439	--	30	30	30	--	886,12	6,84	3,13	0,67	--	--	--	--	--	73,95	83,49	76,11	--	16,94	11,06	18,63	--	9,12	5,45	5,26	--	--	--	--
63440	--	50	50	50	--	9680,78	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,28	93,93	87,66	--	7,97	4,25	8,14	--	3,75	1,82	4,20	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
60929	--	694,72	446,89	63,46	--	44,27	14,75	3,91	--	28,31	9,42	3,76	--	--	82,26	92,20	99,30	108,44	114,01	108,73	100,25	89,25	--	79,13
60950	--	347,34	184,65	41,18	--	38,64	10,31	4,72	--	18,19	4,41	2,43	--	--	78,55	87,14	94,00	101,42	105,40	100,40	93,30	83,18	--	74,34
60955	--	751,56	398,62	89,41	--	64,21	17,05	7,86	--	30,20	7,32	4,05	--	--	81,31	89,81	96,73	104,07	108,37	103,42	96,12	85,86	--	77,30
60963	--	690,60	366,93	82,63	--	32,88	8,77	4,05	--	15,44	3,76	2,09	--	--	79,90	88,20	95,26	102,42	107,38	102,51	94,85	84,28	--	76,31
60964	--	690,60	366,93	82,63	--	32,88	8,77	4,05	--	15,44	3,76	2,09	--	--	79,90	88,20	95,26	102,42	107,38	102,51	94,85	84,28	--	76,31
61017	--	514,17	272,69	61,33	--	35,51	9,44	4,36	--	16,71	4,03	2,25	--	--	79,24	87,67	94,64	101,91	106,47	101,55	94,11	83,73	--	75,39
61022	--	540,84	287,14	64,87	--	19,30	5,15	2,38	--	9,11	2,21	1,23	--	--	78,46	86,66	93,78	100,86	106,11	101,27	93,46	82,75	--	75,02
61037	--	653,11	419,75	60,30	--	54,41	18,11	4,86	--	34,82	11,60	4,67	--	--	82,63	92,51	99,69	108,96	114,08	108,69	100,33	89,48	--	79,30
61038	--	653,11	419,75	60,30	--	54,41	18,11	4,86	--	34,82	11,60	4,67	--	--	82,63	92,51	99,69	108,96	114,08	108,69	100,33	89,48	--	79,30
61039	--	640,09	411,44	59,10	--	53,49	17,80	4,78	--	34,21	11,41	4,59	--	--	82,55	92,43	99,61	108,88	114,00	108,61	100,24	89,40	--	79,22
61040	--	640,68	411,76	59,15	--	53,38	17,77	4,78	--	34,15	11,38	4,58	--	--	82,54	92,43	99,61	108,88	114,00	108,61	100,24	89,39	--	79,22
61041	--	640,68	411,76	59,15	--	53,38	17,77	4,78	--	34,15	11,38	4,58	--	--	82,54	92,43	99,61	108,88	114,00	108,61	100,24	89,39	--	79,22
61073	--	401,13	257,93	36,79	--	44,40	14,79	3,94	--	28,39	9,45	3,78	--	--	81,26	91,09	98,35	107,75	112,40	106,88	98,65	87,97	--	77,73
61075	--	2,09	1,08	0,21	--	0,04	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	--	52,63	58,38	66,01	71,45	75,01	70,43	63,52	53,30	--	49,38
61076	--	90,87	46,95	9,20	--	0,07	0,02	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	68,18	73,24	81,61	86,96	90,93	86,26	78,62	67,80	--	65,29
61087	--	783,51	396,71	102,96	--	67,93	18,14	10,18	--	31,98	8,94	7,38	--	--	82,69	92,20	99,30	107,95	112,98	107,75	99,64	88,94	--	78,51
61163	--	173,18	91,89	20,56	--	34,05	9,06	4,16	--	16,03	3,88	2,14	--	--	77,04	85,81	92,56	100,13	103,43	98,33	91,66	81,84	--	72,38
61164	--	10,54	5,45	1,07	--	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	59,02	64,27	72,44	77,81	81,68	77,03	69,58	58,93	--	56,05
61168	--	20,16	10,41	2,04	--	0,09	0,03	0,01	--	0,05	0,01	--	--	--	61,81	67,02	75,23	80,59	84,48	79,83	72,34	61,67	--	58,84
61169	--	18,10	9,34	1,83	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	61,29	66,45	74,71	80,07	83,98	79,32	71,79	61,08	--	58,34
61170	--	365,48	194,17	43,47	--	32,16	8,57	3,94	--	15,15	3,67	2,03	--	--	78,24	86,75	93,67	101,01	105,28	100,33	93,05	82,81	--	74,21
61171	--	365,48	194,17	43,47	--	32,16	8,57	3,94	--	15,15	3,67	2,03	--	--	78,24	86,75	93,67	101,01	105,28	100,33	93,05	82,81	--	74,21
61172	--	684,74	363,75	81,05	--	77,00	20,52	9,39	--	36,23	8,80	4,84	--	--	81,52	90,11	96,97	104,39	108,36	103,37	96,27	86,16	--	77,30
61241	--	215,70	111,79	25,27	--	11,85	3,25	1,31	--	5,33	1,40	0,53	--	--	75,03	83,37	90,41	97,60	102,44	97,55	89,96	79,45	--	71,33
61248	--	453,02	234,85	53,07	--	7,28	2,00	0,81	--	3,29	0,86	0,33	--	--	76,95	84,96	92,21	99,11	104,95	100,17	92,08	81,06	--	73,78
61289	--	633,52	320,45	83,30	--	53,88	14,36	8,08	--	25,37	7,08	5,85	--	--	81,73	91,24	98,33	106,98	112,03	106,81	98,69	87,98	--	77,55
61330	--	479,87	248,40	56,23	--	14,21	3,91	1,57	--	6,41	1,68	0,64	--	--	77,70	85,85	93,01	100,03	105,46	100,64	92,74	81,94	--	74,31
61331	--	511,98	265,52	59,97	--	14,27	3,90	1,57	--	6,39	1,68	0,64	--	--	77,92	86,05	93,22	100,23	105,71	100,89	92,97	82,15	--	74,56
61332	--	511,98	265,52	59,97	--	14,27	3,90	1,57	--	6,39	1,68	0,64	--	--	77,92	86,05	93,22	100,23	105,71	100,89	92,97	82,15	--	74,56
61382	--	97,34	50,24	9,88	--	4,62	1,38	0,50	--	2,49	0,68	0,14	--	--	70,24	76,53	83,58	89,09	92,25	87,77	81,49	71,68	--	66,63
61455	--	145,02	76,99	17,30	--	9,58	2,55	1,18	--	4,50	1,09	0,61	--	--	73,66	82,07	89,05	96,31	100,92	96,01	88,54	78,14	--	69,84
61456	--	145,02	76,99	17,30	--	9,58	2,55	1,18	--	4,50	1,09	0,61	--	--	73,66	82,07	89,05	96,31	100,92	96,01	88,54	78,14	--	69,84
61463	--	665,66	353,03	79,63	--	32,69	8,70	4,03	--	15,42	3,73	2,07	--	--	79,79	88,10	95,15	102,32	107,25	102,38	94,73	84,17	--	76,17
61493	--	155,41	82,53	18,45	--	14,67	3,90	1,79	--	6,90	1,67	0,92	--	--	74,68	83,21	90,11	97,48	101,66	96,70	89,47	79,26	--	70,60
61648	--	10,69	5,53	1,08	--	0,02	0,01	--	--	0,01	--	--	--	--	58,95	64,07	72,38	77,73	81,67	77,00	69,43	58,66	--	56,03
61649	--	46,41	24,65	5,54	--	2,70	0,72	0,33	--	1,27	0,31	0,17	--	--	68,49	76,86	83,87	91,09	95,84	90,94	83,40	72,93	--	64,77
61675	--	7,66	3,95	0,78	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	57,77	63,12	71,18	76,56	80,36	75,73	68,40	57,85	--	54,72
61729	--	10,54	5,45	1,07	--	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01	--	--	--	59,02	64,27	72,44	77,81	81,68	77,03	69,58	58,93	--	56,05
61731	--	173,18	91,89	20,56	--	34,05	9,06	4,16	--	16,03	3,88	2,14	--	--	77,04	85,81	92,56	100,13	103,43	98,33	91,56	81,84	--	72,38
61737	--	100,57	51,94	10,20	--	2,01	0,60	0,22	--	1,08	0,30	0,06	--	--	69,43	75,16	82,81	88,25	91,82	87,24	80,30	70,07	--	66,19
61857	--	85,77	44,26	8,70	--	2,58	0,77	0,28	--	1,39	0,38	0,08	--	--	69,12	75,09	82,48	87,95	91,35	86,81	80,15	70,12	--	65,72
61861	--	888,40	471,89	106,23	--	49,51	13,20	6,10	--	23,36	5,64	3,14	--	--	81,24	89,59	96,62	103,83	108,62	103,73	96,16	85,66	--	77,54
61862	--	802,17	425,64	95,99	--	36,55	9,71	4,50	--	17,20	4,18	2,32	--	--	80,49	88,77	95,84	102,99	108,00	103,13	95,45	84,85	--	76,91
61863	--	802,17	425,64	95,99	--	36,55	9,71	4,50	--	17,20	4,18	2,32	--	--	80,49	88,77	95,84	102,99	108,00	103,13	95,45	84,85	--	76,91
61864	--	802,17	425,64	95,99	--	36,55	9,71	4,50	--	17,20	4,18	2,32	--	--	80,49	88,77	95,84	102,99	108,00	103,13	95,45	84,85	--	76,91
61865	--	802,17	425,64	95,99	--	36,55	9,71	4,50	--	17,20	4,18	2,32	--	--	80,49	88,77	95,84	102,99	108,00	103,13	95,45	84,85	--	76,91
61938	--	76,06	39,29	7,70	--	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	67,57	72,79	80,99	86,36	90,24	85,59	78,11	67,44	--	64,61
61939	--	73,04	37,77	7,40	--	0,47	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	67,48	72,77	80,90	86,27	90,11	85,47	78,07	67,46	--	64,48
61940	--	73,04	37,77	7,40	--	0,47	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	67,48	72,77	80,90	86,27	90,11	85,47	78,07	67,46	--	64,48
61941	--	73,04	37,77	7,40	--	0,47	0,14	0,05	--	0,25	0,07	0,01	--	--	67,48	72,77	80,90	86,27	90,11	85,47	78,07	67,46	--	64,48
61943	--	124,76	64,40	12,63	--	1,31	0,39	0,14	--	0,70	0,19	0,04	--	--	69,98	75,42	83,39	88,78	92,53	87,91	80,66	70,19	--	66,90
61944	--	1062,67	564,58	126,47	--	83,71	22,31	10,25	--	39,37	9,54	5,28	--	--	82,65	91,12	98,06	105,37	109,77	104,83	97,48	87,18	--	78,70
61978	--	565,21	299,57	67,26	--	45,09	11,97	5,52	--	21,22	5,13	2,84	--	--	79,93	88,41	95,35	102,66	107,05	102,11	94,76	84,46	--	75,97
61980	--	560,12	297,34	66,66	--	43,43	11,55	5,32	--	20,40	4,96	2,74	--	--	79,83	88,30	95,24	102,55	106,97	102,04	94,67	84,36	--	75,90
61981	--	560,12	297,34	66,66	--	43,43	11,55	5,32	--	20,40	4,96	2,74	--	--	79,83	88,30	95,24	102,55	106,97	102,04	94,67	84,36	--	75,90
61982	--	560,12	297,34	66,66	--	43,43	11,55	5,32	--	20,40	4,96	2,74	--	--	79,83	88,30	95,24	102,55	106,97	102,04	94,67	84,36	--	75,90
61983	--	684,74	363,75	81,05	--	77,00	20,52	9,39	--	36,23	8,80	4,84	--	--	81,52	90,11	96,97	104,39	108,36	103,37	96,27	86,16	--	77,30
62005	--	407,50	216,50	48,81	--	49,98	13,31	6,16	--	23,52	5,70	3,18	--	--	79,48	88,10	94,94	102,38	106,25	101,24	94,20	84,14	--	75,19
62200	--	764,97	406,43	91,26	--	51,45	13,72	6,32	--	24,21	5,88	3,26	--	--	80,92	89,33	96,31	103,58	108,16	103,25	95,79	85,40	--	77,09
63198	--	51,39	26,51	5,20	--	0,48	0,14	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	66,09	71,49	79,49	84,88	88,66	84,03	76,75	66,24	--	63,02
63199	--	51,39	26,51	5,20	--	0,48	0,14	0,05	--	0,26	0,07	0,01	--	--	66,09	71,49	79,49	84,88	88,66	84,03	76,75	66,24	--	63,02
63210	--	392,93	203,21	46,00	--	3,26	0,90	0,36	--	1,47	0,39	0,15	--	--	76,02	83,92	91,24	98,04	104,18	99,41	91,20	80,03	--	72,98
63295	--	547,33	290,25	64,96	--	53,24	14,16	6,50	--	25,02	6,05	3,35	--	--	80,21	88,75	95,65	103,02	107,17	102,20	94,99	84,81	--	76,10
63296	--	547,33	290,25	64,96	--	53,24	14,16	6,50	--	25,02	6,05	3,35	--	--	80,21	88,75	95,65	103,02	107,17	102,20	94,99	84,81	--	76,10
63297	--	741,23	393,28	88,19	--	60,34	16,02	7,40	--	28,38	6,87	3,81	--	--	81,15	89,63	96,57	103,89	108,25	103,31	95,98	85,69	--	77,17
63298	--	743,36	394,17	88,46	--	59,67	15,84	7,31	--	28,09	6,79	3,76	--	--	81,13	89,61	96,55	103,87	108,24	103,30	95,96	85,67	--	77,17
63299	--	304,42	161,54	36,44	--	39,99	10,64	4,93	--	18,82	4,56	2,54	--	--	78,38	87,03	93,85	101,32	105,09	100,07	93,09	83,07	--	74,04
63300	--	304,42	161,54	36,44	--	39,99	10,64	4,93	--	18,82	4,56	2,54	--	--	78,38	87,03	93,85	101,32	105,09	100,07	93,09	83,07	--	74,04
63439	--	44,82	23,16	4,52	--	10,27	3,07	1,11	--	5,53	1,51	0,31	--	--	70,49	77,85	83,72	89,42	91,50	87,30	82,51	73,36	--	65,90
63440	--	570,89	303,71	67,89	--	51,54	13,74	6,30	--	24,25	5,88	3,25	--	--	80,23	88,75	95,66	103,01	107,25	102,29	95,03	84,80	--	76,19

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
60929	89,18	96,09	104,89	111,51	106,43	97,73	86,42	--	72,22	82,19	89,33	98,57	103,85	98,48	90,06	79,12	--	--	--	--	--	--
60950	82,68	89,72	96,90	101,75	96,87	89,27	78,76	--	69,48	78,08	84,92	92,37	96,26	91,25	84,20	74,12	--	--	--	--	--	--
60955	85,55	92,65	99,76	104,88	100,02	92,28	81,64	--	72,23	80,75	87,65	95,02	99,23	94,26	87,02	76,79	--	--	--	--	--	--
60963	84,40	91,60	98,56	104,18	99,37	91,39	80,50	--	70,80	79,12	86,16	93,35	98,23	93,34	85,72	75,18	--	--	--	--	--	--
60964	84,40	91,60	98,56	104,18	99,37	91,39	80,50	--	70,80	79,12	86,16	93,35	98,23	93,34	85,72	75,18	--	--	--	--	--	--
61017	83,58	90,71	97,76	103,09	98,25	90,41	79,67	--	70,16	78,60	85,55	92,86	97,32	92,39	84,99	74,65	--	--	--	--	--	--
61022	83,05	90,29	97,20	103,00	98,21	90,14	79,16	--	69,34	77,57	84,67	91,77	96,95	92,10	84,32	73,64	--	--	--	--	--	--
61037	89,31	96,29	105,23	111,44	106,29	97,67	86,48	--	72,67	82,60	89,82	99,18	104,02	98,52	90,23	79,44	--	--	--	--	--	--
61038	89,31	96,29	105,23	111,44	106,29	97,67	86,48	--	72,67	82,60	89,82	99,18	104,02	98,52	90,23	79,44	--	--	--	--	--	--
61039	89,23	96,21	105,15	111,36	106,20	97,58	86,39	--	72,60	82,52	89,74	99,10	103,93	98,43	90,15	79,35	--	--	--	--	--	--
61040	89,22	96,21	105,15	111,36	106,20	97,58	86,39	--	72,59	82,52	89,73	99,10	103,93	98,43	90,15	79,35	--	--	--	--	--	--
61041	89,22	96,21	105,15	111,36	106,20	97,58	86,39	--	72,59	82,52	89,73	99,10	103,93	98,43	90,15	79,35	--	--	--	--	--	--
61073	87,69	94,76	103,84	109,59	104,35	95,83	84,77	--	71,32	81,21	88,50	97,98	102,35	96,71	88,57	77,94	--	--	--	--	--	--
61075	54,86	62,79	68,19	71,92	67,31	60,09	49,64	--	42,42	48,09	55,89	61,27	64,95	60,36	53,28	42,95	--	--	--	--	--	--
61076	70,33	78,72	84,07	88,05	83,38	75,72	64,87	--	58,22	63,27	71,66	77,00	80,97	76,31	68,66	57,83	--	--	--	--	--	--
61087	88,05	95,04	103,43	109,38	104,32	95,94	84,92	--	74,68	84,22	91,34	100,17	104,67	99,29	91,36	80,81	--	--	--	--	--	--
61163	80,92	87,83	95,18	99,37	94,41	87,19	76,99	--	68,03	76,80	83,53	91,13	94,34	89,22	82,61	72,82	--	--	--	--	--	--
61164	61,20	69,47	74,83	78,75	74,09	66,54	55,81	--	48,99	54,20	62,44	67,79	71,70	67,05	59,54	48,84	--	--	--	--	--	--
61168	63,98	72,27	77,63	81,56	76,90	69,33	58,58	--	51,80	56,98	65,24	70,59	74,50	69,85	62,32	51,61	--	--	--	--	--	--
61169	63,44	71,77	77,12	81,07	76,40	68,81	58,02	--	51,29	56,43	64,73	70,08	74,01	69,35	61,79	51,03	--	--	--	--	--	--
61170	82,48	89,57	96,68	101,78	96,92	89,20	78,57	--	69,17	77,69	84,59	91,97	96,13	91,16	83,94	73,73	--	--	--	--	--	--
61171	82,48	89,57	96,68	101,78	96,92	89,20	78,57	--	69,17	77,69	84,59	91,97	96,13	91,16	83,94	73,73	--	--	--	--	--	--
61172	85,65	92,68	99,87	104,71	99,83	92,23	81,73	--	72,45	81,05	87,89	95,35	99,21	94,20	87,16	77,09	--	--	--	--	--	--
61241	79,47	86,64	93,65	99,11	94,29	86,38	75,57	--	65,55	73,86	80,92	88,08	93,03	88,16	80,51	69,95	--	--	--	--	--	--
61248	81,68	89,01	95,81	101,94	97,18	88,96	77,80	--	67,57	75,56	82,83	89,71	95,61	90,83	82,71	71,67	--	--	--	--	--	--
61289	87,09	94,08	102,46	108,44	103,38	95,00	83,96	--	73,71	83,25	90,37	99,19	103,72	98,34	90,40	79,84	--	--	--	--	--	--
61330	82,31	89,57	96,46	102,33	97,54	89,44	78,42	--	68,28	76,41	83,59	90,58	96,10	91,28	83,35	72,51	--	--	--	--	--	--
61331	82,55	89,82	96,69	102,60	97,82	89,70	78,66	--	68,50	76,61	83,80	90,78	96,35	91,53	83,58	72,71	--	--	--	--	--	--
61332	82,55	89,82	96,69	102,60	97,82	89,70	78,66	--	68,50	76,61	83,80	90,78	96,35	91,53	83,58	72,71	--	--	--	--	--	--
61382	72,52	80,02	85,46	88,94	84,38	77,62	67,51	--	59,78	65,99	73,29	78,70	82,08	77,57	71,03	61,07	--	--	--	--	--	--
61455	78,02	85,16	92,20	97,57	92,73	84,87	74,11	--	64,58	73,01	79,97	87,26	91,77	86,84	79,42	69,06	--	--	--	--	--	--
61456	78,02	85,16	92,20	97,57	92,73	84,87	74,11	--	64,58	73,01	79,97	87,26	91,77	86,84	79,42	69,06	--	--	--	--	--	--
61463	84,26	91,46	98,43	104,03	99,22	91,24	80,36	--	70,69	79,02	86,05	93,25	98,10	93,21	85,61	75,08	--	--	--	--	--	--
61493	78,88	85,95	93,09	98,12	93,25	85,56	74,97	--	65,60	74,15	81,03	88,43	92,52	87,53	80,36	70,19	--	--	--	--	--	--
61648	61,11	69,47	74,82	78,78	74,11	66,48	55,68	--	48,97	54,07	62,41	67,76	71,71	67,04	59,44	48,65	--	--	--	--	--	--
61649	72,91	80,08	87,09	92,55	87,73	79,82	69,00	--	59,40	67,78	74,77	82,03	86,69	81,78	74,28	63,84	--	--	--	--	--	--
61675	59,94	68,15	73,51	77,40	72,75	65,26	54,59	--	47,70	53,00	61,15	66,51	70,37	65,73	58,31	47,69	--	--	--	--	--	--
61729	61,20	69,47	74,83	78,75	74,09	66,54	55,81	--	48,99	54,20	62,44	67,79	71,70	67,05	59,54	48,84	--	--	--	--	--	--
61731	80,92	87,83	95,18	99,37	94,41	87,19	76,99	--	68,03	76,80	83,53	91,13	94,34	89,22	82,61	72,82	--	--	--	--	--	--
61737	71,65	79,60	85,00	88,74	84,12	76,89	66,43	--	59,23	64,88	72,70	78,08	81,77	77,17	70,07	59,73	--	--	--	--	--	--
61857	71,36	79,12	84,54	88,18	83,58	76,54	66,23	--	58,80	64,69	72,29	77,68	81,25	76,69	69,82	59,64	--	--	--	--	--	--
61861	85,67	92,85	99,85	105,35	100,53	92,60	81,77	--	72,15	80,52	87,52	94,76	99,47	94,57	87,04	76,58	--	--	--	--	--	--
61862	84,99	92,20	99,16	104,81	100,00	92,00	81,10	--	71,39	79,69	86,74	93,92	98,84	93,96	86,32	75,76	--	--	--	--	--	--
61863	84,99	92,20	99,16	104,81	100,00	92,00	81,10	--	71,39	79,69	86,74	93,92	98,84	93,96	86,32	75,76	--	--	--	--	--	--
61864	84,99	92,20	99,16	104,81	100,00	92,00	81,10	--	71,39	79,69	86,74	93,92	98,84	93,96	86,32	75,76	--	--	--	--	--	--
61865	84,99	92,20	99,16	104,81	100,00	92,00	81,10	--	71,39	79,69	86,74	93,92	98,84	93,96	86,32	75,76	--	--	--	--	--	--
61938	69,74	78,04	83,40	87,32	82,66	75,10	64,34	--	57,56	62,75	71,01	76,36	80,27	75,62	68,09	57,38	--	--	--	--	--	--
61939	69,66	77,91	83,27	87,18	82,52	75,00	64,29	--	57,44	62,69	70,89	76,25	80,13	75,48	68,01	57,35	--	--	--	--	--	--
61940	69,66	77,91	83,27	87,18	82,52	75,00	64,29	--	57,44	62,69	70,89	76,25	80,13	75,48	68,01	57,35	--	--	--	--	--	--
61941	69,66	77,91	83,27	87,18	82,52	75,00	64,29	--	57,44	62,69	70,89	76,25	80,13	75,48	68,01	57,35	--	--	--	--	--	--
61943	72,17	80,33	85,70	89,55	84,91	77,48	66,85	--	59,88	65,26	73,34	78,70	82,53	77,90	70,54	59,99	--	--	--	--	--	--
61944	86,93	94,04	101,13	106,33	101,49	93,71	83,02	--	73,57	82,05	88,97	96,32	100,62	95,67	88,37	78,10	--	--	--	--	--	--
61978	84,20	91,31	98,40	103,59	98,74	90,97	80,29	--	70,85	79,34	86,26	93,61	97,90	92,94	85,65	75,39	--	--	--	--	--	--
61980	84,13	91,24	98,32	103,54	98,69	90,91	80,22	--	70,75	79,23	86,16	93,50	97,82	92,87	85,56	75,28	--	--	--	--	--	--
61981	84,13	91,24	98,32	103,54	98,69	90,91	80,22	--	70,75	79,23	86,16	93,50	97,82	92,87	85,56	75,28	--	--	--	--	--	--
61982	84,13	91,24	98,32	103,54	98,69	90,91	80,22	--	70,75	79,23	86,16	93,50	97,82	92,87	85,56	75,28	--	--	--	--	--	--
61983	85,65	92,68	99,87	104,71	99,83	92,23	81,73	--	72,45	81,05	87,89	95,35	99,21	94,20	87,16	77,09	--	--	--	--	--	--
62005	83,56	90,58	97,79	102,54	97,64	90,10	79,64	--	70,46	79,10	85,92	93,40	97,16	92,13	85,15	75,13	--	--	--	--	--	--
62200	85,27	92,42	99,46	104,80	99,97	92,12	81,37	--	71,83	80,27	87,22	94,52	99,01	94,08	86,68	76,32	--	--	--	--	--	--
63198	68,27	76,45	81,82	85,68	81,04	73,58	62,93	--	56,00	61,35	69,45	74,82	78,65	74,02	66,64	56,06	--	--	--	--	--	--
63199	68,27	76,45	81,82	85,68	81,04	73,58	62,93	--	56,00	61,35	69,45	74,82	78,65	74,02	66,64	56,06	--	--	--	--	--	--
63210	80,82	88,19	94,93	101,23	96,48	88,19	76,95	--	66,67	74,56	81,89	88,68	94,85	90,09	81,86	70,68	--	--	--	--	--	--
63295	84,40	91,46	98,61	103,60	98,73	91,06	80,48	--	71,14	79,69	86,57	93,98	98,02	93,04	85,89	75,73	--	--	--	--	--	--
63296	84,40	91,46	98,61	103,60	98,73	91,06	80,48	--	71,14	79,69	86,57	93,98	98,02	93,04	85,89	75,73	--	--	--	--	--	--
63297	85,41	92,52	99,61	104,78	99,93	92,17	81,50	--	72,07	80,57	87,48	94,84	99,10	94,14	86,87	76,61	--	--	--	--	--	--
63298	85,40	92,51	99,60	104,78	99,94	92,17	81,49	--	72,05	80,54	87,46	94,81	99,09	94,14	86,85	76,59	--	--	--	--	--	--
63299	82,44	89,44	96,67	101,34	96,43	88,93	78,51	--	69,37	78,03	84,83	92,33	96,01	90,97	84,05	74,05	--	--	--	--	--	--
63300	82,44	89,44	96,67	101,34	96,43	88,93	78,51	--	69,37	78,03	84,83	92,33	96,01	90,97	84,05	74,05	--	--	--	--	--	--
63439	72,93	79,21	84,82	87,33	83,02	77,69	68,33	--	59,36	66,85	72,96	78,47	80,87	76,66	71,58	62,34	--	--	--	--	--	--
63440	84,46	91,55	98,67	103,74	98,88	91,17	80,55	--	71,16	79,69	86,58	93,97	98,11	93,13	85,93	75,73	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
60929	--	--	--
60950	--	--	--
60955	--	--	--
60963	--	--	--
60964	--	--	--
61017	--	--	--
61022	--	--	--
61037	--	--	--
61038	--	--	--
61039	--	--	--
61040	--	--	--
61041	--	--	--
61073	--	--	--
61075	--	--	--
61076	--	--	--
61087	--	--	--
61163	--	--	--
61164	--	--	--
61168	--	--	--
61169	--	--	--
61170	--	--	--
61171	--	--	--
61172	--	--	--
61241	--	--	--
61248	--	--	--
61289	--	--	--
61330	--	--	--
61331	--	--	--
61332	--	--	--
61382	--	--	--
61455	--	--	--
61456	--	--	--
61463	--	--	--
61493	--	--	--
61648	--	--	--
61649	--	--	--
61675	--	--	--
61729	--	--	--
61731	--	--	--
61737	--	--	--
61857	--	--	--
61861	--	--	--
61862	--	--	--
61863	--	--	--
61864	--	--	--
61865	--	--	--
61938	--	--	--
61939	--	--	--
61940	--	--	--
61941	--	--	--
61943	--	--	--
61944	--	--	--
61978	--	--	--
61980	--	--	--
61981	--	--	--
61982	--	--	--
61983	--	--	--
62005	--	--	--
62200	--	--	--
63198	--	--	--
63199	--	--	--
63210	--	--	--
63295	--	--	--
63296	--	--	--
63297	--	--	--
63298	--	--	--
63299	--	--	--
63300	--	--	--
63439	--	--	--
63440	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
63441	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63442	Oirschotseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63600	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63601	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63602	Stationsstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63606	Kapelaan J.A. Heerenstr	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
63607	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63608	Oude Rijksweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63609	Mecklenburgweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
63610	Mecklenburgweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
63723	Achtseweg Zuid	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63731	Zeelsterstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
63814	Oranjestraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
63815	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63816	Wilhelminaplein	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
63923	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63924	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63928	Oude Bossche Baan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
63929	Oude Bossche Baan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
64037	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
64040	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
64041	Spoorweglaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
64042	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
64043	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
64044	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
64142	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
64143	Heivelden-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
64144	Heuveleind	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
64145	Halvemaanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
64146	Halvemaanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
64200	Bataweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
64204	de Dieze	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
64521	Groenewoudseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
64695	Pieter Zeemanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
64728	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
64729	Noord Brabantlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
64730	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
80750	Brem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
80758	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
80759	Raadhuisstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
80760	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
80761	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
80833	Hendrik de Keyzerplein	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
80834	Hendrik de Keyzerplein	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
80867	Sliffertsestraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
81046	Spoorweglaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
81627	Sliffertsestraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
81628	Sliffertsestraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
81630	Graslinnen	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
633828	Brem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
633829	Brem	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
633922	Muggenhol	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
634096	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
634097	Rijnstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
672324	Cederlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
672325	Cederlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
672392	Gagel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
675422	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
675427	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
675428	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
675430	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
675432	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
675433	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
675434	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
686800	Strijpenseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
686859	Maan Wijzenbeeklaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
686860	Simon van Hapertlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
686861	Simon van Hapertlaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
686862	Maan Wijzenbeeklaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
686946	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
63441	--	50	50	50	--	9440,01	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,02	93,79	87,39	--	8,14	4,35	8,32	--	3,83	1,86	4,29	--	--	--	--
63442	--	50	50	50	--	9440,01	6,69	3,33	0,80	--	--	--	--	--	88,02	93,79	87,39	--	8,14	4,35	8,32	--	3,83	1,86	4,29	--	--	--	--
63600	--	50	50	50	--	2898,21	6,65	3,44	0,79	--	--	--	--	--	95,21	97,61	94,93	--	3,26	1,67	3,35	--	1,53	0,72	1,72	--	--	--	--
63601	--	50	50	50	--	2898,21	6,65	3,44	0,79	--	--	--	--	--	95,21	97,61	94,93	--	3,26	1,67	3,35	--	1,53	0,72	1,72	--	--	--	--
63602	--	50	50	50	--	2898,21	6,65	3,44	0,79	--	--	--	--	--	95,21	97,61	94,93	--	3,26	1,67	3,35	--	1,53	0,72	1,72	--	--	--	--
63606	--	30	30	30	--	993,92	6,81	3,21	0,67	--	--	--	--	--	79,79	87,55	81,59	--	13,14	8,34	14,36	--	7,07	4,11	4,05	--	--	--	--
63607	--	50	50	50	--	4686,08	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,93	94,83	89,38	--	6,85	3,62	7,01	--	3,22	1,55	3,61	--	--	--	--
63608	--	50	50	50	--	5101,18	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	90,82	95,31	90,32	--	6,24	3,28	6,39	--	2,94	1,41	3,29	--	--	--	--
63609	--	30	30	30	--	2556,05	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,02	99,45	99,13	--	0,63	0,37	0,68	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--
63610	--	30	30	30	--	2556,05	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,02	99,45	99,13	--	0,63	0,37	0,68	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--
63723	--	50	50	50	--	9318,51	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,68	97,15	95,10	--	3,67	1,99	3,48	--	1,65	0,85	1,42	--	--	--	--
63731	--	30	30	30	--	836,72	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,50	99,15	98,66	--	0,97	0,57	1,04	--	0,52	0,28	0,29	--	--	--	--
63814	--	30	30	30	--	2014,25	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,41	96,78	94,99	--	3,63	2,16	3,91	--	1,96	1,06	1,10	--	--	--	--
63815	--	50	50	50	--	2067,67	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,70	99,32	98,80	--	0,90	0,48	0,85	--	0,40	0,21	0,35	--	--	--	--
63816	--	30	30	30	--	4407,92	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,42	97,96	96,80	--	2,33	1,37	2,50	--	1,25	0,67	0,70	--	--	--	--
63923	--	50	50	50	--	3769,97	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,89	93,29	88,79	--	8,35	4,70	7,96	--	3,75	2,01	3,25	--	--	--	--
63924	--	50	50	50	--	6117,87	6,70	3,29	0,81	--	--	--	--	--	85,21	92,21	84,45	--	10,05	5,45	10,26	--	4,73	2,34	5,29	--	--	--	--
63928	--	50	50	50	--	7721,99	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,47	97,58	95,83	--	3,13	1,69	2,96	--	1,40	0,73	1,21	--	--	--	--
63929	--	50	50	50	--	7721,99	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,47	97,58	95,83	--	3,13	1,69	2,96	--	1,40	0,73	1,21	--	--	--	--
64037	--	50	50	50	--	2067,67	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,70	99,32	98,80	--	0,90	0,48	0,85	--	0,40	0,21	0,35	--	--	--	--
64040	--	50	50	50	--	1689,53	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,90	98,36	97,15	--	2,14	1,15	2,03	--	0,96	0,49	0,83	--	--	--	--
64041	--	50	50	50	--	1689,53	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,90	98,36	97,15	--	2,14	1,15	2,03	--	0,96	0,49	0,83	--	--	--	--
64042	--	50	50	50	--	11871,59	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,67	94,14	88,06	--	7,71	4,10	7,88	--	3,63	1,76	4,06	--	--	--	--
64043	--	50	50	50	--	11871,59	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,67	94,14	88,06	--	7,71	4,10	7,88	--	3,63	1,76	4,06	--	--	--	--
64044	--	50	50	50	--	11871,59	6,68	3,34	0,80	--	--	--	--	--	88,67	94,14	88,06	--	7,71	4,10	7,88	--	3,63	1,76	4,06	--	--	--	--
64142	--	30	30	30	--	5179,31	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,39	95,87	92,98	--	5,25	2,89	4,99	--	2,36	1,24	2,04	--	--	--	--
64143	--	30	30	30	--	5198,17	6,70	3,34	0,78	--	--	--	--	--	92,42	95,89	93,00	--	5,23	2,88	4,97	--	2,35	1,23	2,03	--	--	--	--
64144	--	50	50	50	--	3711,20	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	98,90	99,47	99,07	--	0,70	0,37	0,66	--	0,31	0,16	0,27	--	--	--	--
64145	--	30	30	30	--	2179,45	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	92,86	95,86	93,59	--	4,64	2,77	5,00	--	2,50	1,37	1,41	--	--	--	--
64146	--	30	30	30	--	2179,45	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	92,86	95,86	93,59	--	4,64	2,77	5,00	--	2,50	1,37	1,41	--	--	--	--
64200	--	50	50	50	--	2627,84	6,67	3,44	0,78	--	--	--	--	--	98,95	99,45	99,03	--	0,73	0,39	0,69	--	0,33	0,17	0,28	--	--	--	--
64204	--	50	50	50	--	4815,22	6,70	3,29	0,80	--	--	--	--	--	85,61	92,44	84,87	--	9,79	5,29	9,99	--	4,61	2,27	5,15	--	--	--	--
64521	--	30	30	30	--	1802,57	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,56	99,75	99,61	--	0,29	0,17	0,31	--	0,15	0,08	0,09	--	--	--	--
64695	--	30	30	30	--	747,93	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,57	99,76	99,62	--	0,28	0,16	0,30	--	0,15	0,08	0,08	--	--	--	--
64728	--	50	50	50	--	19361,79	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	92,03	95,96	91,59	--	5,42	2,83	5,55	--	2,55	1,21	2,86	--	--	--	--
64729	--	50	50	50	--	18515,85	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,29	96,62	92,91	--	4,56	2,37	4,68	--	2,15	1,02	2,41	--	--	--	--
64730	--	50	50	50	--	22671,04	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,57	96,76	93,20	--	4,37	2,27	4,49	--	2,06	0,97	2,31	--	--	--	--
80750	--	50	50	50	--	1829,94	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,29	96,09	91,85	--	5,25	2,74	5,38	--	2,47	1,17	2,77	--	--	--	--
80758	--	50	50	50	--	4779,27	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,98	93,34	88,87	--	8,29	4,66	7,90	--	3,72	2,00	3,23	--	--	--	--
80759	--	50	50	50	--	4779,27	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,98	93,34	88,87	--	8,29	4,66	7,90	--	3,72	2,00	3,23	--	--	--	--
80760	--	30	30	30	--	3140,49	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,00	97,13	95,52	--	3,25	1,92	3,49	--	1,75	0,95	0,98	--	--	--	--
80761	--	30	30	30	--	3140,49	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,00	97,13	95,52	--	3,25	1,92	3,49	--	1,75	0,95	0,98	--	--	--	--
80833	--	50	50	50	--	15535,53	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,37	96,13	91,94	--	5,19	2,71	5,32	--	2,44	1,16	2,74	--	--	--	--
80834	--	50	50	50	--	15535,53	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,37	96,13	91,94	--	5,19	2,71	5,32	--	2,44	1,16	2,74	--	--	--	--
80867	--	50	50	50	--	377,82	6,66	3,44	0,78	--	--	--	--	--	99,06	99,51	99,13	--	0,65	0,35	0,61	--	0,29	0,15	0,25	--	--	--	--
81046	--	60	60	60	--	104,10	6,79	3,06	0,78	--	--	--	--	--	99,66	99,84	99,67	--	0,20	0,10	0,20	--	0,13	0,06	0,13	--	--	--	--
81627	--	50	50	50	--	2498,03	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,81	96,67	94,29	--	4,27	2,33	4,05	--	1,92	1,00	1,66	--	--	--	--
81628	--	50	50	50	--	2875,86	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,49	97,05	94,93	--	3,80	2,07	3,60	--	1,71	0,89	1,47	--	--	--	--
81630	--	30	30	30	--	1031,72	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,47	98,56	97,74	--	1,65	0,96	1,76	--	0,89	0,47	0,50	--	--	--	--
633828	--	50	50	50	--	2208,91	6,69	3,32	0,80	--	--	--	--	--	87,23	93,35	86,56	--	8,68	4,65	8,87	--	4,09	1,99	4,57	--	--	--	--
633829	--	50	50	50	--	1829,94	6,67	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,29	96,09	91,85	--	5,25	2,74	5,38	--	2,47	1,17	2,77	--	--	--	--
633922	--	30	30	30	--	48,09	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
634096	--	30	30	30	--	5227,56	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,82	97,61	96,26	--	2,71	1,60	2,91	--	1,46	0,79	0,82	--	--	--	--
634097	--	30	30	30	--	5227,56	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,82	97,61	96,26	--	2,71	1,60	2,91	--	1,46	0,79	0,82	--	--	--	--
672324	--	50	50	50	--	5344,03	6,66	3,42	0,80	--	--	--	--	--	93,68	96,82	93,32	--	4,30	2,22	4,41	--	2,02	0,95	2,27	--	--	--	--
672325	--	50	50	50	--	3019,76	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,36	94,52	88,79	--	7,23	3,83	7,40	--	3,40	1,64	3,81	--	--	--	--
672392	--	50	50	50	--	1189,79	6,88	2,79	0,79	--	--	--	--	--	80,69	89,52	80,95	--	11,58	6,49	11,43	--	7,72	3,98	7,62	--	--	--	--
675422	--	70	70	70	--	20351,53	6,67	3,21	0,90	--	--	--	--	--	89,40	94,03	86,30	--	7,21	4,00	7,95	--	3,39	1,97	5,75	--	--	--	--
675427	--	70	70	70	--	20351,53	6,67	3,21	0,90	--	--	--	--	--	89,40	94,03	86,30	--	7,21	4,00	7,95	--	3,39	1,97	5,75	--	--	--	--
675428	--	70	70	70	--	21860,05	6,66	3,22	0,90	--	--	--	--	--	90,50	94,68	87,69	--	6,46	3,56	7,14	--	3,04	1,76	5,17	--	--	--	--
675430	--	70	70	70	--	20351,53	6,67	3,21	0,90	--	--	--	--	--	89,40	94,03	86,30	--	7,21	4,00	7,95	--	3,39	1,97	5,75	--	--	--	--
675432	--	70	70	70	--	21860,05	6,66	3,22	0,90	--	--	--	--	--	90,50	94,68	87,69	--	6,46	3,56	7,14	--	3,04	1,76	5,17	--	--	--	--
675433	--	70	70	70	--	20351,53	6,67	3,21	0,90	--	--	--	--	--	89,40	94,03	86,30	--	7,21	4,00	7,95	--	3,39	1,97	5,75	--	--	--	--
675434	--	70	70	70	--	21860,05	6,66	3,22	0,90	--	--	--	--	--	90,50	94,68	87,69	--	6,46	3,56	7,14	--	3,04	1,76	5,17	--	--	--	--
686800	--	60	60	60	--	1014,74	6,79	3,04	0,78	--	--	--	--	--	98,87	99,45	98,89	--	0,68	0,34	0,66	--	0,45	0,21	0,44	--	--	--	--
686859	--	30	30	30	--	475,76	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,62	99,22	98,77	--	0,90	0,52	0,96	--	0,48	0,26	0,27	--	--	--	--
686860	--	30	30	30	--	287,88	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,38	99,08	98,55	--	1,05	0,61	1,13	--	0,57	0,30	0,32	--	--	--	--
686861	--	30	30	30	--	211,21	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,11	99,50	99,20	--	0,58	0,34	0,62	--	0,31	0,17	0,18	--	--	--	--
686862	--	30	30	30	--	475,76	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,62	99,22	98,77	--	0,90	0,52	0,96	--	0,48	0,26	0,27	--	--	--	--
686946	--	--	--	--	--	2341,55	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	92,94	95,91	93,66	--	4,59	2,74	4,94	--	2,47	1,35	1,39	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
63441	--	555,88	294,83	66,00	--	51,41	13,67	6,28	--	24,19	5,85	3,24	--	--	80,17	88,69	95,60	102,96	107,17	102,21	94,96	84,75	--	76,10
63442	--	555,88	294,83	66,00	--	51,41	13,67	6,28	--	24,19	5,85	3,24	--	--	80,17	88,69	95,60	102,96	107,17	102,21	94,96	84,75	--	76,10
63600	--	183,50	97,32	21,74	--	6,28	1,66	0,77	--	2,95	0,72	0,39	--	--	73,71	81,90	89,03	96,10	101,39	96,55	88,72	77,99	--	70,30
63601	--	183,50	97,32	21,74	--	6,28	1,66	0,77	--	2,95	0,72	0,39	--	--	73,71	81,90	89,03	96,10	101,39	96,55	88,72	77,99	--	70,30
63602	--	183,50	97,32	21,74	--	6,28	1,66	0,77	--	2,95	0,72	0,39	--	--	73,71	81,90	89,03	96,10	101,39	96,55	88,72	77,99	--	70,30
63606	--	54,01	27,93	5,43	--	8,89	2,66	0,96	--	4,79	1,31	0,27	--	--	70,33	77,50	83,58	89,25	91,55	87,29	82,21	72,96	--	65,95
63607	--	281,51	149,31	33,51	--	21,44	5,70	2,63	--	10,08	2,44	1,35	--	--	76,81	85,27	92,22	99,52	103,96	99,03	91,65	81,33	--	72,89
63608	--	309,01	164,33	36,86	--	21,23	5,66	2,61	--	10,00	2,43	1,34	--	--	77,02	85,44	92,42	99,69	104,25	99,33	91,89	81,51	--	73,18
63609	--	170,08	87,95	17,23	--	1,08	0,33	0,12	--	0,58	0,16	0,03	--	--	78,40	84,09	91,31	93,89	95,72	87,38	81,49	71,89	--	75,40
63610	--	170,08	87,95	17,23	--	1,08	0,33	0,12	--	0,58	0,16	0,03	--	--	78,40	84,09	91,31	93,89	95,72	87,38	81,49	71,89	--	75,40
63723	--	590,24	305,99	69,12	--	22,88	6,27	2,53	--	10,29	2,68	1,03	--	--	78,91	87,13	94,24	101,34	106,53	101,68	93,90	83,22	--	75,39
63731	--	55,47	28,62	5,61	--	0,55	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	--	66,43	71,85	79,84	85,23	89,00	84,37	77,10	66,61	--	63,37
63814	--	128,36	66,28	13,01	--	4,94	1,48	0,54	--	2,66	0,73	0,15	--	--	71,16	77,30	84,51	90,00	93,28	88,76	82,31	72,39	--	67,65
63815	--	136,12	70,44	15,93	--	1,24	0,34	0,14	--	0,55	0,15	0,06	--	--	71,44	79,36	86,68	93,48	99,59	94,82	86,62	75,47	--	68,40
63816	--	286,46	147,68	29,01	--	6,92	2,07	0,75	--	3,71	1,01	0,21	--	--	74,13	79,97	87,51	92,96	96,46	91,89	85,08	74,93	--	70,82
63923	--	222,66	115,36	26,11	--	21,15	5,81	2,34	--	9,50	2,49	0,96	--	--	76,20	84,73	91,64	98,99	103,20	98,24	91,00	80,79	--	72,14
63924	--	349,27	185,60	41,85	--	41,19	10,97	5,08	--	19,39	4,71	2,62	--	--	78,71	87,32	94,17	101,60	105,51	100,51	93,45	83,37	--	74,46
63928	--	492,46	255,44	57,72	--	16,15	4,42	1,78	--	7,22	1,91	0,73	--	--	77,92	86,10	93,24	100,28	105,63	100,80	92,95	82,19	--	74,50
63929	--	492,46	255,44	57,72	--	16,15	4,42	1,78	--	7,22	1,91	0,73	--	--	77,92	86,10	93,24	100,28	105,63	100,80	92,95	82,19	--	74,50
64037	--	136,12	70,44	15,93	--	1,24	0,34	0,14	--	0,55	0,15	0,06	--	--	71,44	79,36	86,68	93,48	99,59	94,82	86,62	75,47	--	68,40
64040	--	109,20	56,67	12,80	--	2,41	0,66	0,27	--	1,08	0,28	0,11	--	--	71,00	79,07	86,28	93,24	98,89	94,09	86,09	75,17	--	67,73
64041	--	109,20	56,67	12,80	--	2,41	0,66	0,27	--	1,08	0,28	0,11	--	--	71,00	79,07	86,28	93,24	98,89	94,09	86,09	75,17	--	67,73
64042	--	703,17	373,28	83,63	--	61,14	16,26	7,48	--	28,79	6,98	3,86	--	--	81,06	89,56	96,48	103,82	108,11	103,15	95,87	85,62	--	77,04
64043	--	703,17	373,28	83,63	--	61,14	16,26	7,48	--	28,79	6,98	3,86	--	--	81,06	89,56	96,48	103,82	108,11	103,15	95,87	85,62	--	77,04
64044	--	703,17	373,28	83,63	--	61,14	16,26	7,48	--	28,79	6,98	3,86	--	--	81,06	89,56	96,48	103,82	108,11	103,15	95,87	85,62	--	77,04
64142	--	320,61	165,84	37,56	--	18,22	5,00	2,02	--	8,19	2,15	0,82	--	--	75,48	81,86	88,86	94,36	97,50	93,03	86,81	77,04	--	71,81
64143	--	321,88	166,48	37,71	--	18,21	5,00	2,02	--	8,18	2,14	0,82	--	--	75,49	81,87	88,87	94,37	97,51	93,04	86,82	77,05	--	71,82
64144	--	244,67	126,99	28,68	--	1,73	0,47	0,19	--	0,77	0,20	0,08	--	--	73,90	81,79	89,13	95,91	102,10	97,34	89,10	77,91	--	70,91
64145	--	136,61	70,62	13,87	--	6,83	2,04	0,74	--	3,68	1,01	0,21	--	--	71,79	78,12	85,13	90,65	93,78	89,30	83,07	73,29	--	68,16
64146	--	136,61	70,62	13,87	--	6,83	2,04	0,74	--	3,68	1,01	0,21	--	--	71,79	78,12	85,13	90,65	93,78	89,30	83,07	73,29	--	68,16
64200	--	173,44	89,90	20,30	--	1,28	0,35	0,14	--	0,58	0,15	0,06	--	--	72,43	80,31	87,65	94,44	100,61	95,85	87,61	76,43	--	69,42
64204	--	276,19	146,44	32,69	--	31,58	8,38	3,85	--	14,87	3,60	1,98	--	--	77,62	86,22	93,07	100,50	104,44	99,45	92,36	82,26	--	73,38
64521	--	120,60	62,21	12,21	--	0,35	0,11	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	--	69,50	74,65	82,93	88,28	92,20	87,55	79,99	69,25	--	66,56
64695	--	50,04	25,82	5,07	--	0,14	0,04	0,02	--	0,08	0,02	--	--	--	65,68	70,82	79,10	84,46	88,38	83,72	76,17	65,43	--	62,74
64728	--	1188,50	629,85	141,87	--	70,00	18,58	8,60	--	32,93	7,94	4,43	--	--	82,60	90,97	97,98	105,20	109,94	105,04	97,50	87,04	--	78,85
64729	--	1150,41	610,05	137,62	--	56,23	14,96	6,93	--	26,51	6,44	3,57	--	--	82,16	90,47	97,52	104,69	109,62	104,75	97,10	86,54	--	78,54
64730	--	1412,81	750,23	169,04	--	65,98	17,60	8,14	--	31,10	7,52	4,19	--	--	82,99	91,28	98,34	105,49	110,48	105,61	97,94	87,35	--	79,40
80759	--	112,85	59,79	13,45	--	6,41	1,70	0,79	--	3,01	0,73	0,41	--	--	72,31	80,06	87,68	94,90	99,67	94,78	87,22	76,73	--	68,59
80758	--	282,56	146,32	33,13	--	26,62	7,31	2,94	--	11,95	3,14	1,20	--	--	77,21	85,74	92,65	100,01	104,22	99,26	92,02	81,80	--	73,16
80759	--	282,56	146,32	33,13	--	26,62	7,31	2,94	--	11,95	3,14	1,20	--	--	77,21	85,74	92,65	100,01	104,22	99,26	92,02	81,80	--	73,16
80760	--	201,09	104,02	20,40	--	6,88	2,06	0,75	--	3,70	1,02	0,21	--	--	72,96	79,02	86,32	91,80	95,14	90,61	84,05	74,08	--	69,52
80761	--	201,09	104,02	20,40	--	6,88	2,06	0,75	--	3,70	1,02	0,21	--	--	72,96	79,02	86,32	91,80	95,14	90,61	84,05	74,08	--	69,52
80833	--	957,16	507,77	114,27	--	53,78	14,31	6,61	--	25,28	6,13	3,41	--	--	81,58	89,93	96,95	104,16	108,95	104,06	96,49	86,00	--	77,87
80834	--	957,16	507,77	114,27	--	53,78	14,31	6,61	--	25,28	6,13	3,41	--	--	81,58	89,93	96,95	104,16	108,95	104,06	96,49	86,00	--	77,87
80867	--	24,93	12,93	2,92	--	0,16	0,05	0,02	--	0,07	0,02	0,01	--	--	63,96	71,84	79,18	85,96	92,17	87,41	79,16	67,96	--	60,98
81046	--	7,04	3,18	0,81	--	0,01	--	--	--	0,01	--	--	--	--	58,72	67,49	74,54	81,75	89,00	84,22	75,64	64,17	--	55,20
81627	--	156,77	81,14	18,37	--	7,14	1,96	0,79	--	3,21	0,84	0,32	--	--	73,36	81,64	88,72	95,85	100,89	96,03	88,33	77,72	--	69,76
81628	--	181,79	94,06	21,29	--	7,31	2,01	0,81	--	3,29	0,86	0,33	--	--	73,84	82,08	89,18	96,28	101,44	96,59	88,83	78,16	--	70,30
81630	--	67,68	34,98	6,86	--	1,15	0,34	0,12	--	0,62	0,17	0,04	--	--	67,59	73,24	80,98	86,40	90,03	85,44	78,41	68,11	--	64,40
633828	--	128,91	68,46	15,30	--	12,83	3,41	1,57	--	6,04	1,46	0,81	--	--	73,98	82,54	89,42	96,81	100,92	95,95	88,76	78,59	--	69,86
633829	--	112,65	59,79	13,45	--	6,41	1,70	0,79	--	3,01	0,73	0,41	--	--	72,31	80,66	87,68	94,90	99,67	94,78	87,22	76,73	--	68,59
633922	--	3,23	1,67	0,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,65	58,67	67,08	72,43	76,41	71,74	64,06	53,20	--	50,78
634096	--	337,61	174,51	34,22	--	9,55	2,86	1,03	--	5,14	1,41	0,29	--	--	75,00	80,94	88,37	93,83	97,26	92,71	86,01	75,94	--	71,64
634097	--	337,61	174,51	34,22	--	9,55	2,86	1,03	--	5,14	1,41	0,29	--	--	75,00	80,94	88,37	93,83	97,26	92,71	86,01	75,94	--	71,64
672324	--	333,42	176,95	39,90	--	15,30	4,06	1,89	--	7,19	1,74	0,97	--	--	76,69	84,97	92,04	99,19	104,19	99,32	91,64	81,05	--	73,10
672325	--	180,26	95,62	21,45	--	14,58	3,87	1,79	--	6,86	1,66	0,92	--	--	75,00	83,47	90,41	97,73	102,10	97,16	89,82	79,53	--	71,03
672392	--	66,05	29,72	7,61	--	9,48	2,15	1,07	--	6,32	1,32	0,72	--	--	72,54	81,22	87,97	95,56	98,98	93,89	87,12	77,21	--	67,26
675422	--	1213,56	614,28	158,07	--	97,87	26,13	14,56	--	46,02	12,87	10,53	--	--	84,43	93,94	101,02	109,65	114,79	109,58	101,44	90,70	--	80,30
675427	--	1213,56	614,28	158,07	--	97,87	26,13	14,56	--	46,02	12,87	10,53	--	--	84,43	93,94	101,02	109,65	114,79	109,58	101,44	90,70	--	80,30
675428	--	1317,57	666,45	172,52	--	94,05	25,06	14,05	--	44,26	12,39	10,17	--	--	84,52	94,04	101,10	109,68	115,00	109,83	101,63	90,82	--	80,47
675430	--	1213,56	614,28	158,07	--	97,87	26,13	14,56	--	46,02	12,87	10,53	--	--	84,43	93,94	101,02	109,65	114,79	109,58	101,44	90,70	--	80,30
675432	--	1317,57	666,45	172,52	--	94,05	25,06	14,05	--	44,26	12,39	10,17	--	--	84,52	94,04	101,10	109,68	115,00	109,83	101,63	90,82	--	80,47
675433	--	1213,56	614,28	158,07	--	97,87	26,13	14,56	--	46,02	12,87	10,53	--	--	84,43	93,94	101,02	109,65	114,79	109,58	101,44	90,70	--	80,30
675434	--	1317,57	666,45	172,52	--	94,05	25,06	14,05	--	44,26	12,39	10,17	--	--	84,52	94,04	101,10	109,68	115,00	109,83	101,63	90,82	--	80,47
686800	--	68,12	30,68	7,83	--	0,47	0,10	0,05	--	0,31	0,06	0,03	--	--	68,85	77,66	84,71	92,04	98,98	94,17	85,67	74,30	--	65,18
686859	--	31,58	16,29	3,20	--	0,29	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	63,95	69,35	77,37	82,75	86,54	81,91	74,61	64,09	--	60,90
686860	--	19,06	9,84	1,93	--	0,20	0,06	0,02	--	0,11	0,03	0,01	--	--	61,83	67,28	75,24	80,64	84,38	79,76	72,52	62,06	--	58,75
686861	--	14,07	7,27	1,42	--	0,08	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	60,30	65,57	73,72	79,09	82,95	78,30	70,88	60,25	--	57,32
686862	--	31,58	16,29	3,20	--	0,29	0,09	0,03	--	0,15	0,04	0,01	--	--	63,95	69,35	77,37	82,75	86,54	81,91	74,61	64,09	--	60,90
686946	--	146,90	75,91	14,91	--	7,25	2,17	0,79	--	3,90	1,07	0,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
63441	84,38	91,45	98,58	103,63	98,77	91,07	80,46	--	71,09	79,63	86,52	93,91	98,02	93,04	85,85	75,67	--	--	--	--	--	--
63442	84,38	91,45	98,58	103,63	98,77	91,07	80,46	--	71,09	79,63	86,52	93,91	98,02	93,04	85,85	75,67	--	--	--	--	--	--
63600	78,31	85,56	92,46	98,29	93,50	85,42	74,42	--	64,54	72,75	79,86	86,96	92,17	87,32	79,53	68,83	--	--	--	--	--	--
63601	78,31	85,56	92,46	98,29	93,50	85,42	74,42	--	64,54	72,75	79,86	86,96	92,17	87,32	79,53	68,83	--	--	--	--	--	--
63602	78,31	85,56	92,46	98,29	93,50	85,42	74,42	--	64,54	72,75	79,86	86,96	92,17	87,32	79,53	68,83	--	--	--	--	--	--
63606	72,74	79,28	84,85	87,60	83,23	77,57	68,07	--	59,32	66,56	72,90	78,39	81,02	76,73	71,34	61,98	--	--	--	--	--	--
63607	81,11	88,22	95,30	100,53	95,69	87,89	77,20	--	67,73	76,20	83,13	90,47	94,81	89,86	82,54	72,25	--	--	--	--	--	--
63608	81,37	88,51	95,56	100,88	96,05	88,21	77,46	--	67,94	76,38	83,33	90,63	95,10	90,17	82,77	72,43	--	--	--	--	--	--
63609	80,98	88,32	90,88	92,79	84,43	78,41	68,71	--	68,35	74,01	81,30	83,86	85,74	77,40	71,43	61,77	--	--	--	--	--	--
63610	80,98	88,32	90,88	92,79	84,43	78,41	68,71	--	68,35	74,01	81,30	83,86	85,74	77,40	71,43	61,77	--	--	--	--	--	--
63723	83,45	90,67	97,60	103,33	98,53	90,50	79,55	--	69,46	77,66	84,79	91,85	97,15	92,31	84,48	73,76	--	--	--	--	--	--
63731	68,62	76,79	82,16	86,02	81,38	73,93	63,29	--	56,34	61,70	69,80	75,16	78,99	74,36	66,99	56,42	--	--	--	--	--	--
63814	73,42	81,05	86,48	90,03	85,46	78,56	68,35	--	60,77	66,82	74,26	79,66	83,14	78,60	71,90	61,84	--	--	--	--	--	--
63815	76,25	83,61	90,36	96,64	91,89	83,61	72,37	--	62,09	69,99	77,32	84,12	90,26	85,49	77,28	66,11	--	--	--	--	--	--
63816	76,36	84,23	89,63	93,33	88,72	81,57	71,17	--	63,88	69,63	77,35	82,74	86,38	81,80	74,80	64,52	--	--	--	--	--	--
63923	80,45	87,51	94,66	99,62	94,75	87,09	76,53	--	66,66	75,17	82,10	89,42	93,75	88,81	81,50	71,24	--	--	--	--	--	--
63924	82,82	89,84	97,05	101,83	96,94	89,38	78,90	--	69,70	78,32	85,15	92,61	96,42	91,40	84,40	74,35	--	--	--	--	--	--
63928	82,51	89,76	96,66	102,48	97,69	89,62	78,62	--	68,49	76,65	83,81	90,83	96,26	91,44	83,54	72,75	--	--	--	--	--	--
63929	82,51	89,76	96,66	102,48	97,69	89,62	78,62	--	68,49	76,65	83,81	90,83	96,26	91,44	83,54	72,75	--	--	--	--	--	--
64037	76,25	83,61	90,36	96,64	91,89	83,61	72,37	--	62,09	69,99	77,32	84,12	90,26	85,49	77,28	66,11	--	--	--	--	--	--
64040	75,68	82,98	89,81	95,83	91,06	82,89	71,79	--	61,61	69,66	76,89	83,82	89,54	84,74	76,71	65,77	--	--	--	--	--	--
64041	75,68	82,98	89,81	95,83	91,06	82,89	71,79	--	61,61	69,66	76,89	83,82	89,54	84,74	76,71	65,77	--	--	--	--	--	--
64042	85,30	92,39	99,50	104,61	99,75	92,02	81,38	--	71,98	80,50	87,40	94,78	98,96	93,99	86,76	76,54	--	--	--	--	--	--
64043	85,30	92,39	99,50	104,61	99,75	92,02	81,38	--	71,98	80,50	87,40	94,78	98,96	93,99	86,76	76,54	--	--	--	--	--	--
64044	85,30	92,39	99,50	104,61	99,75	92,02	81,38	--	71,98	80,50	87,40	94,78	98,96	93,99	86,76	76,54	--	--	--	--	--	--
64142	77,73	85,22	90,65	94,13	89,58	82,82	72,72	--	65,98	72,30	79,39	84,87	88,08	83,60	77,28	67,45	--	--	--	--	--	--
64143	77,73	85,23	90,66	94,15	89,59	82,83	72,72	--	65,99	72,31	79,41	84,88	88,10	83,61	77,29	67,46	--	--	--	--	--	--
64144	78,74	86,12	92,85	99,18	94,43	86,13	74,86	--	64,56	72,44	79,79	86,56	92,77	88,01	79,76	68,56	--	--	--	--	--	--
64145	74,09	81,55	87,00	90,45	85,90	79,17	69,09	--	61,32	67,57	74,82	80,24	83,60	79,09	72,60	62,67	--	--	--	--	--	--
64146	74,09	81,55	87,00	90,45	85,90	79,17	69,09	--	61,32	67,57	74,82	80,24	83,60	79,09	72,60	62,67	--	--	--	--	--	--
64200	77,25	84,63	91,36	97,68	92,93	84,64	73,38	--	63,07	70,95	78,30	85,07	91,28	86,52	78,27	67,07	--	--	--	--	--	--
64204	81,73	88,76	95,95	100,77	95,89	88,30	77,81	--	68,54	77,16	83,99	91,45	95,30	90,28	83,25	73,19	--	--	--	--	--	--
64521	71,66	80,00	85,35	89,30	84,63	77,03	66,23	--	59,51	64,64	72,95	78,30	82,24	77,58	70,00	59,24	--	--	--	--	--	--
64695	67,83	76,17	81,53	85,48	80,81	73,20	62,41	--	55,69	60,81	69,13	74,48	78,42	73,76	66,17	55,40	--	--	--	--	--	--
64728	86,99	94,16	101,17	106,63	101,81	93,90	83,09	--	73,50	81,89	88,88	96,14	100,78	95,87	88,38	77,95	--	--	--	--	--	--
64729	86,64	93,83	100,81	106,40	101,59	93,62	82,74	--	73,06	81,39	88,42	95,62	100,47	95,58	87,98	77,45	--	--	--	--	--	--
64730	87,48	94,69	101,65	107,28	102,47	94,48	83,58	--	73,88	82,19	89,24	96,42	101,32	96,44	88,81	78,26	--	--	--	--	--	--
80750	76,72	83,90	90,80	96,38	91,56	83,65	72,82	--	63,21	71,59	78,58	85,83	90,51	85,61	78,09	67,64	--	--	--	--	--	--
80758	81,47	88,53	95,68	100,65	95,78	88,12	77,55	--	67,68	76,18	83,12	90,43	94,78	89,84	82,52	72,26	--	--	--	--	--	--
80759	81,47	88,53	95,68	100,65	95,78	88,12	77,55	--	67,68	76,18	83,12	90,43	94,78	89,84	82,52	72,26	--	--	--	--	--	--
80760	75,23	82,92	88,34	91,94	87,35	80,38	70,13	--	62,61	68,58	76,10	81,50	85,02	80,47	73,68	63,57	--	--	--	--	--	--
80761	75,23	82,92	88,34	91,94	87,35	80,38	70,13	--	62,61	68,58	76,10	81,50	85,02	80,47	73,68	63,57	--	--	--	--	--	--
80833	86,00	93,18	100,18	105,67	100,85	92,93	82,10	--	72,48	80,85	87,85	95,10	99,79	94,89	87,37	76,91	--	--	--	--	--	--
80834	86,00	93,18	100,18	105,67	100,85	92,93	82,10	--	72,48	80,85	87,85	95,10	99,79	94,89	87,37	76,91	--	--	--	--	--	--
80867	68,81	76,19	82,91	89,25	84,50	76,20	64,93	--	54,62	62,49	69,84	76,61	82,84	78,09	69,83	58,61	--	--	--	--	--	--
81046	63,96	71,02	78,20	85,52	80,75	72,15	60,65	--	49,32	58,09	65,15	72,36	79,60	74,83	66,25	54,77	--	--	--	--	--	--
81627	77,85	85,05	92,02	97,63	92,82	84,84	73,95	--	63,91	72,16	79,26	86,36	91,50	86,65	78,90	68,25	--	--	--	--	--	--
81628	78,37	85,59	92,53	98,22	93,42	85,40	74,47	--	64,39	72,60	79,73	86,80	92,06	87,22	79,41	68,70	--	--	--	--	--	--
81630	69,80	77,82	83,20	86,98	82,36	75,06	64,55	--	57,42	62,98	70,88	76,26	79,99	75,38	68,21	57,80	--	--	--	--	--	--
633828	78,16	85,22	92,38	97,35	92,48	84,81	74,25	--	64,91	73,48	80,34	87,76	91,78	86,79	79,65	69,51	--	--	--	--	--	--
633829	76,72	83,90	90,90	96,38	91,56	83,65	72,82	--	63,21	71,59	78,58	85,83	90,51	85,61	78,09	67,64	--	--	--	--	--	--
633922	55,80	64,21	69,56	73,54	68,87	61,19	50,33	--	43,70	48,72	57,13	62,48	66,47	61,79	54,11	43,25	--	--	--	--	--	--
634096	77,25	85,04	90,46	94,11	89,51	82,44	72,11	--	64,71	70,55	78,19	83,58	87,17	82,60	75,69	65,49	--	--	--	--	--	--
634097	77,25	85,04	90,46	94,11	89,51	82,44	72,11	--	64,71	70,55	78,19	83,58	87,17	82,60	75,69	65,49	--	--	--	--	--	--
672324	81,18	88,39	95,35	100,99	96,19	88,19	77,29	--	67,58	75,89	82,93	90,11	95,03	90,16	82,51	71,95	--	--	--	--	--	--
672325	79,26	86,37	93,46	98,64	93,79	86,02	75,35	--	65,92	74,41	81,33	88,68	92,95	88,00	80,71	70,46	--	--	--	--	--	--
672392	75,72	82,64	90,00	94,31	89,35	82,04	71,75	--	63,11	71,79	78,54	86,12	89,56	84,47	77,69	67,77	--	--	--	--	--	--
675422	89,83	96,82	105,17	111,23	106,18	97,78	86,71	--	76,36	85,90	93,01	101,81	106,42	101,06	93,09	82,50	--	--	--	--	--	--
675427	89,83	96,82	105,17	111,23	106,18	97,78	86,71	--	76,36	85,90	93,01	101,81	106,42	101,06	93,09	82,50	--	--	--	--	--	--
675428	90,01	96,98	105,27	111,49	106,47	98,03	86,91	--	76,43	85,97	93,07	101,81	106,62	101,31	93,27	82,61	--	--	--	--	--	--
675430	89,83	96,82	105,17	111,23	106,18	97,78	86,71	--	76,36	85,90	93,01	101,81	106,42	101,06	93,09	82,50	--	--	--	--	--	--
675432	90,01	96,98	105,27	111,49	106,47	98,03	86,91	--	76,43	85,97	93,07	101,81	106,62	101,31	93,27	82,61	--	--	--	--	--	--
675433	89,83	96,82	105,17	111,23	106,18	97,78	86,71	--	76,36	85,90	93,01	101,81	106,42	101,06	93,09	82,50	--	--	--	--	--	--
675434	90,01	96,98	105,27	111,49	106,47	98,03	86,91	--	76,43	85,97	93,07	101,81	106,62	101,31	93,27	82,61	--	--	--	--	--	--
686800	73,96	81,02	88,26	95,42	90,64	82,08	70,63	--	59,45	68,25	75,30	82,63	89,57	84,77	76,27	64,89	--	--	--	--	--	--
686859	66,14	74,32	79,69	83,56	78,91	71,45	60,80	--	53,88	59,21	67,33	72,69	76,53	71,90	64,51	53,92	--	--	--	--	--	--
686860	64,02	72,17	77,54	81,39	76,75	69,32	58,70	--	51,73	57,12	65,19	70,55	74,37	69,74	62,40	51,85	--	--	--	--	--	--
686861	62,49	70,75	76,11	80,02	75,36	67,83	57,10	--	50,28	55,51	63,72	69,08	72,97	68,32	60,83	50,16	--	--	--	--	--	--
686862	66,14	74,32	79,69	83,56	78,91	71,45	60,80	--	53,88	59,21	67,33	72,69	76,53	71,90	64,51	53,92	--	--	--	--	--	--
686946	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
63441	--	--	--
63442	--	--	--
63600	--	--	--
63601	--	--	--
63602	--	--	--
63606	--	--	--
63607	--	--	--
63608	--	--	--
63609	--	--	--
63610	--	--	--
63723	--	--	--
63731	--	--	--
63814	--	--	--
63815	--	--	--
63816	--	--	--
63923	--	--	--
63924	--	--	--
63928	--	--	--
63929	--	--	--
64037	--	--	--
64040	--	--	--
64041	--	--	--
64042	--	--	--
64043	--	--	--
64044	--	--	--
64142	--	--	--
64143	--	--	--
64144	--	--	--
64145	--	--	--
64146	--	--	--
64200	--	--	--
64204	--	--	--
64521	--	--	--
64695	--	--	--
64728	--	--	--
64729	--	--	--
64730	--	--	--
80750	--	--	--
80758	--	--	--
80759	--	--	--
80760	--	--	--
80761	--	--	--
80833	--	--	--
80834	--	--	--
80867	--	--	--
81046	--	--	--
81627	--	--	--
81628	--	--	--
81630	--	--	--
633828	--	--	--
633829	--	--	--
633922	--	--	--
634096	--	--	--
634097	--	--	--
672324	--	--	--
672325	--	--	--
672392	--	--	--
675422	--	--	--
675427	--	--	--
675428	--	--	--
675430	--	--	--
675432	--	--	--
675433	--	--	--
675434	--	--	--
686800	--	--	--
686859	--	--	--
686860	--	--	--
686861	--	--	--
686862	--	--	--
686946	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
686947	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
686948	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
686949	Torenallee	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
687653	Zweefheuvel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
694169	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
694170	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
696441	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
696442	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
696443	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
696445	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
696446	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
696449a	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
696450	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
292424816	Patrijslaan	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292424818	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292424819	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292425107	Heuveleindseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
292425108	Nazarethstraat	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292425515	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292425516	Eindhovenseweg-Zuid	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292434855	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434858	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434862	Henri Wijnmalenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434863	Henri Wijnmalenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434864	Henri Wijnmalenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434865	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434866	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434867	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434868	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434869	Jan Hilgersweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434870	Jan Hilgersweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434872	Luchthavenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434873	Luchthavenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434874	Jan Hilgersweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434875	Jan Hilgersweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434876	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434878	Luchthavenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434879	Luchthavenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434880	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434881	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434882	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434886	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434887	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434891	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434892	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434893	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434894	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434895	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434896	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434898	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434899	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434900	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434901	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434902	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434904	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434905	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434906	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434909	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434910	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434911	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434912	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434913	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434915	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434916	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434918	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434919	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434920	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434921	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434922	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434923	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
686947	--	--	--	--	--	2341,55	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	92,94	95,91	93,66	--	4,59	2,74	4,94	--	2,47	1,35	1,39	--	--	--	--
686948	--	--	--	--	--	1054,93	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,54	98,60	97,80	--	1,60	0,94	1,71	--	0,86	0,46	0,48	--	--	--	--
686949	--	--	--	--	--	1054,93	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,54	98,60	97,80	--	1,60	0,94	1,71	--	0,86	0,46	0,48	--	--	--	--
687653	--	30	30	30	--	207,90	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
694169	--	80	80	80	--	2679,33	7,10	1,95	0,88	--	--	--	--	--	93,88	97,57	94,66	--	3,74	1,75	3,37	--	2,39	0,68	1,98	--	--	--	--
694170	--	80	80	80	--	2615,16	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	92,64	97,06	93,56	--	4,49	2,12	4,06	--	2,87	0,82	2,38	--	--	--	--
696441	--	50	50	50	--	1680,06	6,78	3,08	0,78	--	--	--	--	--	74,39	84,76	76,00	--	17,67	10,67	17,04	--	7,94	4,57	6,96	--	--	--	--
696442	--	50	50	50	--	3502,83	6,76	3,16	0,78	--	--	--	--	--	79,61	88,20	80,98	--	14,07	8,26	13,50	--	6,32	3,54	5,52	--	--	--	--
696443	--	50	50	50	--	4085,39	6,75	3,19	0,78	--	--	--	--	--	81,56	89,44	82,83	--	12,72	7,39	12,19	--	5,72	3,17	4,98	--	--	--	--
696445	--	50	50	50	--	3825,32	6,72	3,22	0,81	--	--	--	--	--	81,12	89,83	80,20	--	12,84	7,12	13,07	--	6,04	3,05	6,73	--	--	--	--
696446	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
696449a	--	50	50	50	--	14880,00	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,80	93,11	86,11	--	8,97	4,82	9,17	--	4,22	2,07	4,72	--	--	--	--
696450	--	80	80	80	--	21784,68	6,60	3,94	0,62	--	--	--	--	--	84,88	91,55	82,91	--	9,22	5,15	8,72	--	5,90	3,30	8,38	--	--	--	--
292424816	--	30	30	30	--	635,40	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,30	98,47	97,59	--	1,75	1,03	1,88	--	0,94	0,51	0,53	--	--	--	--
292424818	--	30	30	30	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292424819	--	30	30	30	--	1039,64	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,63	96,91	95,19	--	3,49	2,07	3,75	--	1,88	1,02	1,06	--	--	--	--
292425107	--	60	60	60	--	861,75	6,81	3,00	0,79	--	--	--	--	--	99,47	99,68	99,39	--	0,31	0,18	0,35	--	0,22	0,14	0,26	--	--	--	--
292425108	--	30	30	30	--	5558,55	6,79	3,27	0,68	--	--	--	--	--	84,72	90,81	86,16	--	9,93	6,16	10,80	--	5,35	3,03	3,04	--	--	--	--
292425515	--	30	30	30	--	226,71	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,71	93,95	90,73	--	6,69	4,05	7,23	--	3,60	2,00	2,04	--	--	--	--
292425516	--	30	30	30	--	240,75	6,76	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,34	94,34	91,30	--	6,28	3,79	6,78	--	3,38	1,87	1,91	--	--	--	--
292434855	--	50	50	50	--	461,34	6,72	3,27	0,78	--	--	--	--	--	87,29	92,93	88,22	--	8,77	4,95	8,36	--	3,94	2,12	3,42	--	--	--	--
292434858	--	50	50	50	--	591,83	6,76	3,15	0,78	--	--	--	--	--	78,84	87,71	80,25	--	14,60	8,61	14,02	--	6,56	3,69	5,73	--	--	--	--
292434862	--	50	50	50	--	5695,38	6,72	3,28	0,78	--	--	--	--	--	87,94	93,32	88,83	--	8,32	4,68	7,93	--	3,74	2,01	3,24	--	--	--	--
292434863	--	50	50	50	--	3844,20	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,35	98,60	97,56	--	1,83	0,98	1,73	--	0,82	0,42	0,71	--	--	--	--
292434864	--	50	50	50	--	202,77	7,13	2,07	0,77	--	--	--	--	--	7,87	14,06	8,52	--	63,57	60,16	64,95	--	28,56	25,78	26,53	--	--	--	--
292434865	--	50	50	50	--	313,82	6,75	3,19	0,78	--	--	--	--	--	81,39	89,33	82,67	--	12,84	7,47	12,31	--	5,77	3,20	5,03	--	--	--	--
292434866	--	50	50	50	--	468,10	6,88	2,81	0,78	--	--	--	--	--	55,75	70,69	57,88	--	30,53	20,51	29,91	--	13,72	8,79	12,22	--	--	--	--
292434867	--	50	50	50	--	296,90	6,91	2,72	0,78	--	--	--	--	--	49,77	65,48	51,93	--	34,66	24,17	34,13	--	15,57	10,36	13,94	--	--	--	--
292434868	--	50	50	50	--	885,29	6,81	3,01	0,78	--	--	--	--	--	69,27	81,19	71,09	--	21,20	13,17	20,53	--	9,53	5,64	8,38	--	--	--	--
292434869	--	50	50	50	--	5342,35	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,29	99,10	98,43	--	1,18	0,63	1,11	--	0,53	0,27	0,45	--	--	--	--
292434870	--	50	50	50	--	514,86	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434872	--	50	50	50	--	15,95	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434873	--	50	50	50	--	15,95	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434874	--	50	50	50	--	15783,68	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,75	98,81	97,93	--	1,55	0,83	1,47	--	0,70	0,36	0,60	--	--	--	--
292434875	--	50	50	50	--	42,57	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434876	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434878	--	50	50	50	--	12607,65	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,32	98,58	97,54	--	1,85	0,99	1,75	--	0,83	0,42	0,71	--	--	--	--
292434879	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434880	--	50	50	50	--	12914,60	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,93	98,37	97,18	--	2,12	1,14	2,00	--	0,95	0,49	0,82	--	--	--	--
292434881	--	50	50	50	--	12914,60	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,93	98,37	97,18	--	2,12	1,14	2,00	--	0,95	0,49	0,82	--	--	--	--
292434882	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434886	--	--	--	--	--	514,86	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434887	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434891	--	--	--	--	--	18,34	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434892	--	--	--	--	--	18,34	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434893	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434894	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434895	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434896	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434898	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434899	--	--	--	--	--	237,91	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434900	--	--	--	--	--	235,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434901	--	--	--	--	--	2,38	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434902	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434904	--	--	--	--	--	2,38	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434905	--	--	--	--	--	2,38	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434906	--	--	--	--	--	43,10	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434909	--	--	--	--	--	42,57	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434910	--	--	--	--	--	237,91	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434911	--	--	--	--	--	632,74	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434912	--	--	--	--	--	528,66	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434913	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434915	--	--	--	--	--	870,65	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434916	--	--	--	--	--	528,66	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434918	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434919	--	--	--	--	--	15,95	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434920	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434921	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434922	--	--	--	--	--	665,21	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434923	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
686947	--	146,90	75,91	14,91	--	7,25	2,17	0,79	--	3,90	1,07	0,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
686948	--	69,25	35,78	7,02	--	1,14	0,34	0,12	--	0,61	0,17	0,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
686949	--	69,25	35,78	7,02	--	1,14	0,34	0,12	--	0,61	0,17	0,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
687653	--	13,97	7,21	1,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,01	65,02	73,44	78,79	82,77	78,10	70,42	59,56	--	57,14
694169	--	178,59	50,98	22,32	--	7,11	0,91	0,79	--	4,55	0,36	0,47	--	--	75,45	85,47	92,43	101,33	107,66	102,53	93,89	82,66	--	68,79
694170	--	172,01	49,24	21,53	--	8,34	1,08	0,93	--	5,33	0,42	0,55	--	--	75,64	85,63	92,64	101,64	107,67	102,48	93,90	82,76	--	68,82
696441	--	84,74	43,86	9,96	--	20,13	5,52	2,23	--	9,04	2,36	0,91	--	--	74,43	83,26	89,98	97,58	100,70	95,57	89,03	79,29	--	69,73
696442	--	188,51	97,63	22,13	--	33,32	9,14	3,69	--	14,97	3,92	1,51	--	--	77,03	85,77	92,54	100,07	103,52	98,46	91,69	81,81	--	72,53
696443	--	224,91	116,56	26,39	--	35,08	9,63	3,88	--	15,77	4,13	1,59	--	--	77,45	86,15	92,95	100,45	104,05	99,00	92,14	82,20	--	73,04
696445	--	208,53	110,65	24,85	--	33,01	8,77	4,05	--	15,53	3,76	2,09	--	--	77,23	85,94	92,72	100,24	103,79	98,74	91,90	81,97	--	72,74
696446	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
696449a	--	864,07	458,59	102,51	--	89,29	23,74	10,92	--	42,01	10,20	5,62	--	--	82,33	90,90	97,78	105,17	109,24	104,26	97,10	86,95	--	78,18
696450	--	1220,40	785,79	111,98	--	132,56	44,20	11,78	--	84,83	28,32	11,32	--	--	86,04	95,88	103,13	112,52	117,20	111,69	103,45	92,76	--	82,53
292424816	--	41,61	21,52	4,22	--	0,75	0,23	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	--	65,52	71,19	78,91	84,33	87,94	83,35	76,36	66,08	--	62,32
292424818	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292424819	--	66,31	34,26	6,73	--	2,45	0,73	0,27	--	1,32	0,36	0,07	--	--	68,23	74,34	81,59	87,07	90,37	85,86	79,36	69,43	--	64,75
292425107	--	58,37	25,77	6,77	--	0,18	0,05	0,02	--	0,13	0,04	0,02	--	--	67,98	76,75	83,81	91,05	98,22	93,43	84,87	73,42	--	64,35
292425108	--	319,75	165,06	32,57	--	37,48	11,20	4,08	--	20,19	5,51	1,15	--	--	77,17	84,12	90,44	96,07	98,61	94,29	88,89	79,51	--	73,00
292425515	--	13,40	6,93	1,36	--	1,00	0,30	0,11	--	0,54	0,15	0,03	--	--	62,40	69,03	75,71	81,28	84,15	79,73	73,89	64,30	--	58,53
292425516	--	14,70	7,59	1,49	--	1,02	0,30	0,11	--	0,55	0,15	0,03	--	--	62,67	69,24	75,98	81,54	84,46	80,03	74,12	64,50	--	58,84
292434855	--	27,06	14,02	3,17	--	2,72	0,75	0,30	--	1,22	0,32	0,12	--	--	67,17	75,72	82,62	89,99	94,12	89,16	81,96	71,78	--	63,07
292434858	--	31,54	16,35	3,70	--	5,84	1,61	0,65	--	2,62	0,69	0,26	--	--	69,40	78,15	84,92	92,46	95,86	90,78	84,05	74,19	--	64,87
292434862	--	336,57	174,33	39,46	--	31,84	8,74	3,52	--	14,31	3,75	1,44	--	--	77,98	86,52	93,42	100,78	104,99	100,03	92,79	82,57	--	73,93
292434863	--	249,61	129,25	29,25	--	4,69	1,28	0,52	--	2,10	0,55	0,21	--	--	74,46	82,50	89,74	96,66	102,42	97,62	89,57	78,61	--	71,24
292434864	--	1,14	0,59	0,13	--	9,19	2,53	1,01	--	4,13	1,08	0,41	--	--	69,62	78,79	85,29	93,17	94,70	89,25	83,94	74,80	--	63,95
292434865	--	17,24	8,94	2,02	--	2,72	0,75	0,30	--	1,22	0,32	0,12	--	--	66,33	75,03	81,83	89,33	92,92	87,87	81,01	71,08	--	61,92
292434866	--	17,95	9,30	2,11	--	9,83	2,70	1,09	--	4,42	1,16	0,45	--	--	70,56	79,56	86,17	93,91	96,27	91,00	85,02	75,58	--	65,39
292434867	--	10,21	5,29	1,20	--	7,11	1,95	0,79	--	3,19	0,84	0,32	--	--	69,01	78,05	84,63	92,40	94,60	89,30	83,44	74,06	--	63,75
292434868	--	41,76	21,63	4,91	--	12,78	3,51	1,42	--	5,75	1,50	0,58	--	--	72,18	81,06	87,74	95,39	98,25	93,08	86,72	77,09	--	67,32
292434869	--	350,24	181,59	41,02	--	4,20	1,15	0,46	--	1,89	0,49	0,19	--	--	75,67	83,62	90,91	97,76	103,76	98,98	90,82	79,73	--	72,57
292434870	--	34,29	17,76	4,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,06	72,83	80,25	86,92	93,42	88,68	80,31	68,96	--	62,20
292434872	--	1,06	0,55	0,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,97	57,74	65,16	71,83	78,33	73,59	65,22	53,87	--	47,11
292434873	--	1,06	0,55	0,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	49,97	57,74	65,16	71,83	78,33	73,59	65,22	53,87	--	47,11
292434874	--	1029,08	533,38	120,56	--	16,32	4,48	1,81	--	7,37	1,94	0,74	--	--	80,51	88,51	95,77	102,66	108,51	103,73	95,63	84,61	--	77,34
292434875	--	2,84	1,47	0,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,23	62,00	69,42	76,10	82,59	77,85	69,48	58,13	--	51,38
292434876	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434878	--	818,39	423,82	95,92	--	15,56	4,26	1,72	--	6,98	1,81	0,70	--	--	79,63	87,67	94,90	101,83	107,58	102,78	94,74	83,77	--	76,40
292434879	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434880	--	834,96	433,21	97,89	--	18,26	5,02	2,01	--	8,18	2,16	0,83	--	--	79,82	87,90	95,11	102,06	107,72	102,92	94,91	84,00	--	76,56
292434881	--	834,96	433,21	97,89	--	18,26	5,02	2,01	--	8,18	2,16	0,83	--	--	79,82	87,90	95,11	102,06	107,72	102,92	94,91	84,00	--	76,56
292434882	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434886	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434887	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434891	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434892	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434893	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434894	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434895	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434896	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434898	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434899	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434900	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434901	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434902	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434904	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434905	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434906	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434909	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434910	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434911	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434912	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434915	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434918	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434919	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434921	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434922	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434923	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
686947	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
686948	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
686949	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
687653	62,15	70,57	75,91	79,90	75,23	67,55	56,69	--	50,06	55,08	63,49	68,84	72,82	68,15	60,47	49,61	--	--	--	--	--	--
694169	78,93	85,66	94,08	101,68	96,75	87,90	76,36	--	66,18	76,22	83,14	91,95	98,52	93,43	84,74	73,46	--	--	--	--	--	--
694170	78,93	85,70	94,20	101,60	96,65	87,82	76,34	--	66,35	76,35	83,33	92,25	98,51	93,37	84,74	73,54	--	--	--	--	--	--
696441	78,36	85,21	92,64	96,53	91,53	84,48	74,42	--	64,81	73,62	80,36	87,92	91,16	86,07	79,45	69,67	--	--	--	--	--	--
696442	81,06	87,98	95,32	99,57	94,62	87,35	77,12	--	67,43	76,15	82,95	90,44	94,02	88,98	82,13	72,20	--	--	--	--	--	--
696443	81,53	88,47	95,78	100,18	95,24	87,89	77,60	--	67,86	76,54	83,37	90,82	94,55	89,53	82,59	72,60	--	--	--	--	--	--
696445	81,20	88,16	95,45	99,90	94,97	87,59	77,27	--	68,22	76,93	83,70	91,24	94,70	89,63	82,85	72,95	--	--	--	--	--	--
696446	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
696449a	86,49	93,55	100,71	105,64	100,77	93,13	82,58	--	73,26	81,84	88,70	96,13	100,10	95,10	88,00	77,88	--	--	--	--	--	--
696450	92,49	99,56	108,63	114,41	109,17	100,65	89,58	--	76,10	85,99	93,28	102,76	107,16	101,52	93,37	82,73	--	--	--	--	--	--
292424816	67,75	75,74	81,13	84,89	80,27	73,00	62,51	--	55,34	60,93	68,80	74,18	77,90	73,29	66,15	55,76	--	--	--	--	--	--
292424818	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292424819	70,50	78,15	83,58	87,15	82,57	75,64	65,42	--	57,86	63,88	71,36	76,76	80,25	75,71	68,98	58,90	--	--	--	--	--	--
292425107	73,12	80,18	87,38	94,63	89,86	81,28	69,80	--	58,65	67,43	74,48	81,74	88,87	84,08	75,53	64,09	--	--	--	--	--	--
292425108	79,54	86,35	91,88	94,87	90,43	84,43	74,78	--	66,35	73,32	79,91	85,38	88,24	83,88	78,16	68,66	--	--	--	--	--	--
292425515	64,73	71,90	77,39	80,65	76,14	69,73	59,85	--	51,77	58,35	65,30	70,74	73,88	69,44	63,29	53,57	--	--	--	--	--	--
292425516	64,99	72,21	77,69	80,98	76,47	70,00	60,08	--	52,07	58,59	65,60	71,03	74,21	69,76	63,55	53,78	--	--	--	--	--	--
292434855	71,40	78,44	85,62	90,52	85,64	78,01	67,48	--	57,63	66,15	73,08	80,41	84,68	79,73	72,46	62,23	--	--	--	--	--	--
292434858	73,42	80,32	87,68	91,87	86,91	79,68	69,48	--	59,79	68,53	75,32	82,82	86,35	81,30	74,48	64,58	--	--	--	--	--	--
292434862	82,24	89,30	96,45	101,41	96,54	88,88	78,32	--	68,45	76,95	83,89	91,20	95,54	90,60	83,29	73,03	--	--	--	--	--	--
292434863	79,17	86,48	93,30	99,38	94,61	86,42	75,28	--	65,08	73,10	80,35	87,25	93,07	88,28	80,21	69,21	--	--	--	--	--	--
292434864	73,11	79,63	87,49	89,09	83,66	78,29	69,13	--	59,84	69,02	75,54	83,39	84,95	79,50	74,19	65,05	--	--	--	--	--	--
292434865	70,40	77,35	84,65	89,04	84,10	76,76	66,47	--	56,74	65,42	72,24	79,70	83,42	78,40	71,46	61,48	--	--	--	--	--	--
292434866	74,27	80,97	88,59	91,53	86,38	79,97	70,31	--	60,87	69,87	76,50	84,21	86,65	81,41	75,37	65,91	--	--	--	--	--	--
292434867	72,68	79,34	87,01	89,72	84,52	78,28	68,72	--	59,31	68,35	74,96	82,70	84,97	79,69	73,78	64,39	--	--	--	--	--	--
292434868	76,03	82,83	90,32	93,91	88,87	82,01	72,08	--	62,52	71,40	78,10	85,72	88,69	83,55	77,11	67,45	--	--	--	--	--	--
292434869	80,44	87,79	94,56	100,79	96,03	87,77	76,57	--	66,30	74,24	81,54	88,37	94,42	89,64	81,47	70,36	--	--	--	--	--	--
292434870	69,97	77,39	84,07	90,56	85,82	77,45	66,10	--	55,75	63,51	70,93	77,61	84,10	79,36	71,00	59,64	--	--	--	--	--	--
292434872	54,88	62,30	68,98	75,47	70,73	62,36	51,01	--	40,66	48,43	55,84	62,52	69,01	64,27	55,91	44,56	--	--	--	--	--	--
292434873	54,88	62,30	68,98	75,47	70,73	62,36	51,01	--	40,66	48,43	55,84	62,52	69,01	64,27	55,91	44,56	--	--	--	--	--	--
292434874	85,24	92,57	99,37	105,51	100,74	92,52	81,36	--	71,13	79,11	86,39	93,26	99,17	94,39	86,27	75,23	--	--	--	--	--	--
292434875	59,15	66,56	73,24	79,73	74,99	66,63	55,28	--	44,92	52,69	60,11	66,78	73,28	68,54	60,17	48,82	--	--	--	--	--	--
292434876	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434878	84,33	91,64	98,46	104,54	99,77	91,58	80,44	--	70,24	78,26	85,51	92,41	98,23	93,44	85,37	74,37	--	--	--	--	--	--
292434879	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434880	84,51	91,81	98,64	104,67	99,89	91,72	80,62	--	70,43	78,48	85,71	92,64	98,37	93,57	85,54	74,59	--	--	--	--	--	--
292434881	84,51	91,81	98,64	104,67	99,89	91,72	80,62	--	70,43	78,48	85,71	92,64	98,37	93,57	85,54	74,59	--	--	--	--	--	--
292434882	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434886	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434887	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434891	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434892	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434893	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434894	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434895	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434896	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434898	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434899	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434900	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434901	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434902	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434904	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434905	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434906	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434909	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434910	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434911	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434912	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434915	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434918	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434919	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434921	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434922	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434923	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
686947	--	--	--
686948	--	--	--
686949	--	--	--
687653	--	--	--
694169	--	--	--
694170	--	--	--
696441	--	--	--
696442	--	--	--
696443	--	--	--
696445	--	--	--
696446	--	--	--
696449a	--	--	--
696450	--	--	--
292424816	--	--	--
292424818	--	--	--
292424819	--	--	--
292425107	--	--	--
292425108	--	--	--
292425515	--	--	--
292425516	--	--	--
292434855	--	--	--
292434858	--	--	--
292434862	--	--	--
292434863	--	--	--
292434864	--	--	--
292434865	--	--	--
292434866	--	--	--
292434867	--	--	--
292434868	--	--	--
292434869	--	--	--
292434870	--	--	--
292434872	--	--	--
292434873	--	--	--
292434874	--	--	--
292434875	--	--	--
292434876	--	--	--
292434878	--	--	--
292434879	--	--	--
292434880	--	--	--
292434881	--	--	--
292434882	--	--	--
292434886	--	--	--
292434887	--	--	--
292434891	--	--	--
292434892	--	--	--
292434893	--	--	--
292434894	--	--	--
292434895	--	--	--
292434896	--	--	--
292434898	--	--	--
292434899	--	--	--
292434900	--	--	--
292434901	--	--	--
292434902	--	--	--
292434904	--	--	--
292434905	--	--	--
292434906	--	--	--
292434909	--	--	--
292434910	--	--	--
292434911	--	--	--
292434912	--	--	--
292434913	--	--	--
292434915	--	--	--
292434916	--	--	--
292434918	--	--	--
292434919	--	--	--
292434920	--	--	--
292434921	--	--	--
292434922	--	--	--
292434923	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
292434924	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434925	Henri Wijnmalenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434926	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434927	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434930	Eindhoven Airport	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434932	Jan Hilgersweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434933	Jan Hilgersweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434934	Jan Hilgersweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434935	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434936	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434937	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434938	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434939	Henri Wijnmalenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434940	Henri Wijnmalenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434941	Henri Wijnmalenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434942	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434946	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434949	Zandstrand	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434950	Zandstrand	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434951	Zandstrand	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434952	Zandstrand	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434953	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434954	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292434955	Zandstrand	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292533835	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
292533836	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
292533839	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
292533840	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
292533843	Westfields	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292533844	Westfields	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292533845	Westfields	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292533846	Westfields	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292534032	Luchthavenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292534033	Luchthavenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292570337	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570338	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570339	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570346	Luchthavenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292570347	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570348	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570349	Luchthavenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292570350	Luchthavenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292570351	Luchthavenweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292570352	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570353	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570354	Eindhoven Airport	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570700	St Antoniusweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292570701	St Antoniusweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292570702	Aarlesche Erven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292570703	Aarlesche Erven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292570704	Aarlesche Erven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292570705	Aarlesche Erven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292570706	Aarlesche Erven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292570707	Aarlesche Erven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292570708	Aarlesche Erven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292570709	Aarlesche Erven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292570710	Aarlesche Erven	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292570992	Rond de Klomp	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292570993	Rond de Klomp	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292570994	Klompenmakerij	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292570995	Koppelboor	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292571039	Krimpweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
292571040	Binnenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292571041	Binnenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292571555		0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571556		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571557	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292571558	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292571560		0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571561		0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
292434924	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434925	--	50	50	50	--	665,21	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434926	--	--	--	--	--	665,21	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434927	--	--	--	--	--	665,21	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434930	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434932	--	50	50	50	--	5447,60	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,33	99,12	98,46	--	1,16	0,62	1,09	--	0,52	0,26	0,45	--	--	--	--
292434933	--	50	50	50	--	15741,11	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,74	98,81	97,92	--	1,56	0,83	1,47	--	0,70	0,36	0,60	--	--	--	--
292434934	--	50	50	50	--	20590,24	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	97,83	98,85	98,01	--	1,50	0,80	1,42	--	0,67	0,34	0,58	--	--	--	--
292434935	--	--	--	--	--	13,80	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434936	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434937	--	--	--	--	--	14,33	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434938	--	--	--	--	--	14,33	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434939	--	50	50	50	--	9512,65	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,65	97,13	95,07	--	3,69	2,01	3,50	--	1,66	0,86	1,43	--	--	--	--
292434940	--	50	50	50	--	9277,44	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,51	97,06	94,95	--	3,79	2,06	3,59	--	1,70	0,88	1,47	--	--	--	--
292434941	--	50	50	50	--	235,53	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434942	--	--	--	--	--	235,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434946	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434949	--	50	50	50	--	3561,92	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,27	99,09	98,42	--	1,19	0,64	1,12	--	0,53	0,27	0,46	--	--	--	--
292434950	--	50	50	50	--	2903,50	6,67	3,42	0,78	--	--	--	--	--	98,19	99,04	98,34	--	1,25	0,67	1,18	--	0,56	0,29	0,48	--	--	--	--
292434951	--	50	50	50	--	658,41	6,67	3,43	0,78	--	--	--	--	--	98,66	99,30	98,77	--	0,92	0,49	0,87	--	0,41	0,21	0,36	--	--	--	--
292434952	--	50	50	50	--	764,90	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,28	96,93	94,73	--	3,94	2,15	3,74	--	1,77	0,92	1,53	--	--	--	--
292434953	--	50	50	50	--	8687,89	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,09	94,37	88,50	--	7,42	3,94	7,59	--	3,49	1,69	3,91	--	--	--	--
292434954	--	50	50	50	--	9452,79	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,51	94,60	88,94	--	7,14	3,78	7,30	--	3,36	1,62	3,76	--	--	--	--
292434955	--	50	50	50	--	764,90	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,28	96,93	94,73	--	3,94	2,15	3,74	--	1,77	0,92	1,53	--	--	--	--
292533835	--	80	80	80	--	2665,43	7,10	1,93	0,87	--	--	--	--	--	92,22	96,88	93,19	--	4,75	2,25	4,29	--	3,03	0,87	2,52	--	--	--	--
292533836	--	80	80	80	--	2842,24	7,10	1,95	0,88	--	--	--	--	--	93,68	97,49	94,48	--	3,86	1,81	3,48	--	2,47	0,70	2,04	--	--	--	--
292533839	--	80	80	80	--	2665,43	7,10	1,93	0,87	--	--	--	--	--	92,22	96,88	93,19	--	4,75	2,25	4,29	--	3,03	0,87	2,52	--	--	--	--
292533840	--	80	80	80	--	2842,24	7,10	1,95	0,88	--	--	--	--	--	93,68	97,49	94,48	--	3,86	1,81	3,48	--	2,47	0,70	2,04	--	--	--	--
292533843	--	50	50	50	--	318,95	7,11	1,91	0,87	--	--	--	--	--	90,43	96,12	91,61	--	5,84	2,79	5,28	--	3,73	1,09	3,10	--	--	--	--
292533844	--	50	50	50	--	318,95	7,11	1,91	0,87	--	--	--	--	--	90,43	96,12	91,61	--	5,84	2,79	5,28	--	3,73	1,09	3,10	--	--	--	--
292533845	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292533846	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292534032	--	50	50	50	--	12607,65	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,32	98,58	97,54	--	1,85	0,99	1,75	--	0,83	0,42	0,71	--	--	--	--
292534033	--	50	50	50	--	12607,65	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,32	98,58	97,54	--	1,85	0,99	1,75	--	0,83	0,42	0,71	--	--	--	--
292570337	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570338	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570339	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570346	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570347	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570348	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570349	--	50	50	50	--	12607,65	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,32	98,58	97,54	--	1,85	0,99	1,75	--	0,83	0,42	0,71	--	--	--	--
292570350	--	50	50	50	--	12017,48	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,19	98,51	97,42	--	1,94	1,04	1,83	--	0,87	0,45	0,75	--	--	--	--
292570351	--	50	50	50	--	590,17	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570352	--	--	--	--	--	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570353	--	--	--	--	--	590,70	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570354	--	--	--	--	--	590,17	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570700	--	50	50	50	--	4319,48	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,80	98,30	97,06	--	2,21	1,19	2,09	--	0,99	0,51	0,85	--	--	--	--
292570701	--	50	50	50	--	3355,81	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,98	97,86	96,31	--	2,77	1,50	2,62	--	1,24	0,64	1,07	--	--	--	--
292570702	--	30	30	30	--	1114,36	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,50	99,72	99,56	--	0,32	0,19	0,35	--	0,17	0,09	0,10	--	--	--	--
292570703	--	30	30	30	--	1114,36	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,50	99,72	99,56	--	0,32	0,19	0,35	--	0,17	0,09	0,10	--	--	--	--
292570704	--	30	30	30	--	1114,36	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,50	99,72	99,56	--	0,32	0,19	0,35	--	0,17	0,09	0,10	--	--	--	--
292570705	--	30	30	30	--	1643,93	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,23	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
292570706	--	30	30	30	--	1643,93	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,23	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
292570707	--	30	30	30	--	1643,93	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,66	99,81	99,70	--	0,22	0,13	0,23	--	0,12	0,06	0,07	--	--	--	--
292570708	--	30	30	30	--	1128,60	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,51	99,72	99,56	--	0,32	0,19	0,34	--	0,17	0,09	0,10	--	--	--	--
292570709	--	30	30	30	--	2065,94	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570710	--	30	30	30	--	24,55	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570992	--	30	30	30	--	351,84	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,88	99,80	--	0,14	0,08	0,15	--	0,08	0,04	0,04	--	--	--	--
292570993	--	30	30	30	--	997,43	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,73	99,85	99,76	--	0,17	0,10	0,18	--	0,09	0,05	0,05	--	--	--	--
292570994	--	30	30	30	--	645,59	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	99,71	99,85	99,73	--	0,20	0,11	0,19	--	0,09	0,05	0,08	--	--	--	--
292570995	--	30	30	30	--	645,59	6,66	3,45	0,78	--	--	--	--	--	99,71	99,85	99,73	--	0,20	0,11	0,19	--	0,09	0,05	0,08	--	--	--	--
292571039	--	60	60	60	--	88,11	6,79	3,05	0,78	--	--	--	--	--	99,60	99,81	99,61	--	0,24	0,12	0,23	--	0,16	0,07	0,16	--	--	--	--
292571040	--	50	50	50	--	841,77	7,15	1,81	0,87	--	--	--	--	--	81,94	92,24	83,98	--	11,02	5,59	10,09	--	7,04	2,17	5,93	--	--	--	--
292571041	--	50	50	50	--	5201,37	7,12	1,89	0,87	--	--	--	--	--	88,15	95,12	89,58	--	7,23	3,51	6,56	--	4,62	1,37	3,86	--	--	--	--
292571555	--	--	--	--	--	622,30	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571556	--	--	--	--	--	261,69	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571557	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571558	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571560	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571561	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
292434924	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434925	--	44,30	22,95	5,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,17	73,94	81,36	88,03	94,53	89,79	81,42	70,07	--	63,32
292434926	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434927	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434930	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434932	--	357,29	185,21	41,84	--	4,21	1,16	0,46	--	1,89	0,49	0,19	--	--	75,75	83,70	90,99	97,83	103,84	99,06	90,90	79,81	--	72,65
292434933	--	1026,20	531,94	120,23	--	16,38	4,47	1,80	--	7,35	1,94	0,74	--	--	80,50	88,50	95,76	102,65	108,50	103,71	95,62	84,61	--	77,33
292434934	--	1343,57	696,09	157,41	--	20,60	5,63	2,28	--	9,20	2,39	0,93	--	--	81,64	89,63	96,90	103,78	109,66	104,87	96,77	85,74	--	78,48
292434935	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434936	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434937	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434938	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434939	--	602,35	311,38	70,54	--	23,48	6,44	2,60	--	10,56	2,76	1,06	--	--	79,00	87,23	94,34	101,43	106,62	101,77	94,00	83,32	--	75,48
292434940	--	586,59	303,46	68,71	--	23,52	6,44	2,60	--	10,55	2,75	1,06	--	--	78,92	87,16	94,26	101,36	106,53	101,67	93,91	83,25	--	75,38
292434941	--	15,69	8,13	1,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,66	69,43	76,85	83,53	90,02	85,28	76,91	65,56	--	58,81
292434942	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434946	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434949	--	233,47	121,06	27,34	--	2,83	0,78	0,31	--	1,26	0,33	0,13	--	--	73,91	81,86	89,16	96,00	102,00	97,22	89,06	77,98	--	70,81
292434950	--	190,16	98,35	22,27	--	2,42	0,67	0,27	--	1,08	0,29	0,11	--	--	73,05	81,01	88,29	95,15	101,12	96,34	88,19	77,12	--	69,93
292434951	--	43,33	22,43	5,07	--	0,40	0,11	0,04	--	0,18	0,05	0,02	--	--	66,48	74,40	81,71	88,53	94,62	89,86	81,65	70,51	--	63,43
292434952	--	48,24	24,99	5,65	--	2,02	0,55	0,22	--	0,91	0,24	0,09	--	--	68,13	76,38	83,47	90,58	95,71	90,85	83,11	72,46	--	64,58
292434953	--	517,03	274,66	61,51	--	43,06	11,47	5,28	--	20,25	4,92	2,72	--	--	79,63	88,12	95,05	102,38	106,71	101,77	94,45	84,18	--	75,65
292434954	--	565,21	299,57	67,26	--	45,09	11,97	5,52	--	21,22	5,13	2,84	--	--	79,93	88,41	95,35	102,66	107,05	102,11	94,76	84,46	--	75,97
292434955	--	48,24	24,99	5,65	--	2,02	0,55	0,22	--	0,91	0,24	0,09	--	--	68,13	76,38	83,47	90,58	95,71	90,85	83,11	72,46	--	64,58
292533835	--	174,52	49,84	21,61	--	8,99	1,16	0,99	--	5,73	0,45	0,58	--	--	75,82	85,79	92,83	101,86	107,79	102,58	94,02	82,91	--	68,94
292533836	--	189,05	54,03	23,63	--	7,79	1,00	0,87	--	4,98	0,39	0,51	--	--	75,75	85,77	92,74	101,65	107,94	102,80	94,16	82,95	--	69,07
292533839	--	174,52	49,84	21,61	--	8,99	1,16	0,99	--	5,73	0,45	0,58	--	--	75,82	85,79	92,83	101,86	107,79	102,58	94,02	82,91	--	68,94
292533840	--	189,05	54,03	23,63	--	7,79	1,00	0,87	--	4,98	0,39	0,51	--	--	75,75	85,77	92,74	101,65	107,94	102,80	94,16	82,95	--	69,07
292533843	--	20,51	5,86	2,54	--	1,32	0,17	0,15	--	0,85	0,07	0,09	--	--	65,46	73,89	80,83	88,16	92,59	87,64	80,26	69,92	--	58,47
292533844	--	20,51	5,86	2,54	--	1,32	0,17	0,15	--	0,85	0,07	0,09	--	--	65,46	73,89	80,83	88,16	92,59	87,64	80,26	69,92	--	58,47
292533845	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292533846	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292534032	--	818,39	423,82	95,92	--	15,56	4,26	1,72	--	6,98	1,81	0,70	--	--	79,63	87,67	94,90	101,83	107,58	102,78	94,74	83,77	--	76,40
292534033	--	818,39	423,82	95,92	--	15,56	4,26	1,72	--	6,98	1,81	0,70	--	--	79,63	87,67	94,90	101,83	107,58	102,78	94,74	83,77	--	76,40
292570337	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570338	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570339	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570346	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570348	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570349	--	818,39	423,82	95,92	--	15,56	4,26	1,72	--	6,98	1,81	0,70	--	--	79,63	87,67	94,90	101,83	107,58	102,78	94,74	83,77	--	76,40
292570350	--	779,04	403,69	91,32	--	15,55	4,26	1,72	--	6,97	1,84	0,70	--	--	79,45	87,50	94,73	101,66	107,38	102,58	94,55	83,60	--	76,22
292570351	--	39,31	20,36	4,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,65	73,42	80,84	87,51	94,01	89,27	80,90	69,55	--	62,80
292570352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570354	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570700	--	279,31	144,37	32,70	--	6,38	1,75	0,70	--	2,86	0,75	0,29	--	--	75,10	83,18	90,39	97,35	102,98	98,18	90,19	79,29	--	71,81
292570701	--	215,16	111,33	25,21	--	6,21	1,71	0,69	--	2,78	0,73	0,28	--	--	74,19	82,33	89,49	96,51	101,96	97,14	89,23	78,42	--	70,81
292570702	--	74,51	38,45	7,54	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,42	72,58	80,85	86,21	90,12	85,46	77,93	67,20	--	64,48
292570703	--	74,51	38,45	7,54	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,42	72,58	80,85	86,21	90,12	85,46	77,93	67,20	--	64,48
292570704	--	74,51	38,45	7,54	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	67,42	72,58	80,85	86,21	90,12	85,46	77,93	67,20	--	64,48
292570705	--	110,10	56,94	11,15	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	69,08	74,19	82,50	87,86	91,79	87,13	79,55	68,79	--	66,16
292570706	--	110,10	56,94	11,15	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	69,08	74,19	82,50	87,86	91,79	87,13	79,55	68,79	--	66,16
292570707	--	110,10	56,94	11,15	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03	0,01	--	--	69,08	74,19	82,50	87,86	91,79	87,13	79,55	68,79	--	66,16
292570708	--	75,47	38,94	7,64	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,04	0,01	--	--	67,48	72,64	80,91	86,27	90,18	85,52	77,98	67,26	--	64,54
292570709	--	138,83	71,69	14,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,98	75,00	83,41	88,76	92,74	88,07	80,39	69,53	--	67,11
292570710	--	1,85	0,85	0,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50,73	55,75	64,16	69,51	73,49	68,82	61,14	50,28	--	47,86
292570992	--	23,59	12,19	2,39	--	0,03	0,01	--	--	0,02	--	--	--	--	62,35	67,43	75,78	81,13	85,08	80,42	72,81	62,01	--	59,45
292570993	--	66,85	34,56	6,77	--	0,11	0,03	0,01	--	0,06	0,02	--	--	--	66,88	71,98	80,31	85,67	89,61	84,95	77,35	66,56	--	63,98
292570994	--	42,87	22,24	5,02	--	0,09	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	64,96	70,06	78,39	83,74	87,69	83,02	75,43	64,64	--	62,07
292570995	--	42,87	22,24	5,02	--	0,09	0,02	0,01	--	0,04	0,01	--	--	--	64,96	70,06	78,39	83,74	87,69	83,02	75,43	64,64	--	62,07
292571039	--	5,96	2,68	0,68	--	0,01	--	--	--	0,01	--	--	--	--	58,02	66,79	73,85	81,07	88,28	83,50	74,93	63,47	--	54,47
292571040	--	49,32	14,05	6,15	--	6,63	0,85	0,74	--	4,24	0,33	0,43	--	--	71,02	79,68	86,45	94,01	97,53	92,46	85,62	75,67	--	63,21
292571041	--	326,45	93,51	40,54	--	26,78	3,45	2,97	--	17,11	1,35	1,75	--	--	77,99	86,49	93,37	100,79	104,92	99,94	92,72	82,51	--	70,76
292571555	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571556	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571557	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571558	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571560	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571561	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
292434924	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434925	71,08	78,50	85,18	91,67	86,93	78,57	67,21	--	56,86	64,63	72,05	78,72	85,21	80,48	72,11	60,76	--	--	--	--	--	--
292434926	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434927	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434930	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434932	80,52	87,87	94,64	100,87	96,11	87,85	76,64	--	66,38	74,32	81,63	88,45	94,50	89,73	81,55	70,44	--	--	--	--	--	--
292434933	85,23	92,56	99,35	105,49	100,73	92,51	81,35	--	71,12	79,10	86,38	93,25	99,16	94,38	86,26	75,21	--	--	--	--	--	--
292434934	86,38	93,71	100,50	106,65	101,89	93,67	82,50	--	72,27	80,25	87,52	94,39	100,32	95,54	87,41	76,36	--	--	--	--	--	--
292434935	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434936	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434937	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434938	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434939	83,53	90,76	97,69	103,41	98,61	90,58	79,64	--	69,56	77,76	84,89	91,95	97,24	92,40	84,58	73,86	--	--	--	--	--	--
292434940	83,44	90,67	97,61	103,30	98,50	90,48	79,55	--	69,48	77,69	84,81	91,88	97,14	92,30	84,49	73,78	--	--	--	--	--	--
292434941	66,58	73,99	80,67	87,16	82,42	74,06	62,71	--	52,35	60,12	67,54	74,21	80,71	75,97	67,60	56,25	--	--	--	--	--	--
292434942	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434946	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292434949	78,69	86,04	92,80	99,03	94,27	86,01	74,81	--	64,55	72,49	79,79	86,62	92,66	87,89	79,71	68,60	--	--	--	--	--	--
292434950	77,81	85,15	91,93	98,13	93,37	85,12	73,93	--	63,68	71,63	78,92	85,76	91,78	87,00	78,84	67,74	--	--	--	--	--	--
292434951	71,28	78,64	85,39	91,67	86,92	78,64	67,40	--	57,13	65,03	72,36	79,16	85,29	80,53	72,31	61,15	--	--	--	--	--	--
292434952	72,65	79,86	86,81	92,48	87,67	79,67	68,75	--	58,68	66,91	74,02	81,10	86,32	81,48	73,69	63,00	--	--	--	--	--	--
292434953	83,89	90,99	98,10	103,24	98,39	90,64	79,98	--	70,55	79,06	85,97	93,33	97,57	92,61	85,34	75,10	--	--	--	--	--	--
292434954	84,20	91,31	98,40	103,59	98,74	90,97	80,29	--	70,85	79,34	86,26	93,61	97,90	92,94	85,65	75,39	--	--	--	--	--	--
292434955	72,65	79,86	86,81	92,48	87,67	79,67	68,75	--	58,68	66,91	74,02	81,10	86,32	81,48	73,69	63,00	--	--	--	--	--	--
292533835	79,04	85,82	94,34	101,68	96,72	87,90	76,43	--	66,47	76,46	83,46	92,41	98,58	93,42	84,81	73,63	--	--	--	--	--	--
292533836	79,21	85,94	94,38	101,94	97,01	88,17	76,64	--	66,48	76,51	83,44	92,27	98,79	93,69	85,02	73,74	--	--	--	--	--	--
292533839	79,04	85,82	94,34	101,68	96,72	87,90	76,43	--	66,47	76,46	83,46	92,41	98,58	93,42	84,81	73,63	--	--	--	--	--	--
292533840	79,21	85,94	94,38	101,94	97,01	88,17	76,64	--	66,48	76,51	83,44	92,27	98,79	93,69	85,02	73,74	--	--	--	--	--	--
292533843	66,60	73,78	80,78	86,28	81,46	73,54	62,71	--	56,09	64,47	71,44	78,72	83,34	78,42	70,94	60,51	--	--	--	--	--	--
292533844	66,60	73,78	80,78	86,28	81,46	73,54	62,71	--	56,09	64,47	71,44	78,72	83,34	78,42	70,94	60,51	--	--	--	--	--	--
292533845	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292533846	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292534032	84,33	91,64	98,46	104,54	99,77	91,58	80,44	--	70,24	78,26	85,51	92,41	98,23	93,44	85,37	74,37	--	--	--	--	--	--
292534033	84,33	91,64	98,46	104,54	99,77	91,58	80,44	--	70,24	78,26	85,51	92,41	98,23	93,44	85,37	74,37	--	--	--	--	--	--
292570337	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570338	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570339	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570346	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570348	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570349	84,33	91,64	98,46	104,54	99,77	91,58	80,44	--	70,24	78,26	85,51	92,41	98,23	93,44	85,37	74,37	--	--	--	--	--	--
292570350	84,15	91,46	98,28	104,34	99,57	91,38	80,26	--	70,06	78,09	85,34	92,25	98,04	93,24	85,18	74,20	--	--	--	--	--	--
292570351	70,56	77,98	84,66	91,15	86,41	78,05	66,69	--	56,34	64,11	71,53	78,20	84,69	79,96	71,59	60,24	--	--	--	--	--	--
292570352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570354	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292570700	79,76	87,06	93,90	99,90	95,13	86,97	75,88	--	65,70	73,76	80,99	87,92	93,63	88,83	80,80	69,87	--	--	--	--	--	--
292570701	78,80	86,07	92,95	98,84	94,05	85,94	74,91	--	64,77	72,89	80,08	87,06	92,60	87,78	79,84	68,99	--	--	--	--	--	--
292570702	69,58	77,91	83,27	87,21	82,55	74,95	64,17	--	57,43	62,57	70,87	76,23	80,16	75,50	67,93	57,18	--	--	--	--	--	--
292570703	69,58	77,91	83,27	87,21	82,55	74,95	64,17	--	57,43	62,57	70,87	76,23	80,16	75,50	67,93	57,18	--	--	--	--	--	--
292570704	69,58	77,91	83,27	87,21	82,55	74,95	64,17	--	57,43	62,57	70,87	76,23	80,16	75,50	67,93	57,18	--	--	--	--	--	--
292570705	71,24	79,59	84,94	88,90	84,24	76,61	65,80	--	59,10	64,20	72,53	77,88	81,83	77,17	69,57	58,78	--	--	--	--	--	--
292570706	71,24	79,59	84,94	88,90	84,24	76,61	65,80	--	59,10	64,20	72,53	77,88	81,83	77,17	69,57	58,78	--	--	--	--	--	--
292570707	71,24	79,59	84,94	88,90	84,24	76,61	65,80	--	59,10	64,20	72,53	77,88	81,83	77,17	69,57	58,78	--	--	--	--	--	--
292570708	69,64	77,97	83,32	87,27	82,60	75,01	64,22	--	57,49	62,63	70,93	76,28	80,21	75,55	67,98	57,23	--	--	--	--	--	--
292570709	72,13	80,54	85,89	89,87	85,20	77,52	66,66	--	60,03	65,05	73,47	78,81	82,80	78,12	70,44	59,58	--	--	--	--	--	--
292570710	52,88	61,29	66,64	70,62	65,95	58,27	47,41	--	40,78	45,80	54,21	59,56	63,55	58,87	51,19	40,33	--	--	--	--	--	--
292570992	64,51	72,88	78,23	82,20	77,53	69,89	59,06	--	52,38	57,45	65,81	71,16	75,13	70,46	62,83	52,01	--	--	--	--	--	--
292570993	69,05	77,42	82,77	86,73	82,06	74,43	63,61	--	56,91	61,99	70,35	75,70	79,65	74,99	67,37	56,56	--	--	--	--	--	--
292570994	67,14	75,50	80,85	84,82	80,15	72,51	61,70	--	55,64	60,73	69,07	74,42	78,37	73,71	66,10	55,31	--	--	--	--	--	--
292570995	67,14	75,50	80,85	84,82	80,15	72,51	61,70	--	55,64	60,73	69,07	74,42	78,37	73,71	66,10	55,31	--	--	--	--	--	--
292571039	63,23	70,29	77,48	84,78	80,01	71,42	59,92	--	48,62	57,39	64,45	71,66	78,89	74,11	65,53	54,07	--	--	--	--	--	--
292571040	71,57	78,60	85,79	90,60	85,72	78,14	67,66	--	61,54	70,16	76,97	84,47	88,20	83,16	76,20	66,17	--	--	--	--	--	--
292571041	78,96	86,09	93,15	98,45	93,62	85,79	75,06	--	68,58	77,04	83,96	91,31	95,64	90,69	83,37	73,07	--	--	--	--	--	--
292571555	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571556	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571557	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571558	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571560	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292571561	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
292434924	--	--	--
292434925	--	--	--
292434926	--	--	--
292434927	--	--	--
292434930	--	--	--
292434932	--	--	--
292434933	--	--	--
292434934	--	--	--
292434935	--	--	--
292434936	--	--	--
292434937	--	--	--
292434938	--	--	--
292434939	--	--	--
292434940	--	--	--
292434941	--	--	--
292434942	--	--	--
292434946	--	--	--
292434949	--	--	--
292434950	--	--	--
292434951	--	--	--
292434952	--	--	--
292434953	--	--	--
292434954	--	--	--
292434955	--	--	--
292533835	--	--	--
292533836	--	--	--
292533839	--	--	--
292533840	--	--	--
292533843	--	--	--
292533844	--	--	--
292533845	--	--	--
292533846	--	--	--
292534032	--	--	--
292534033	--	--	--
292570337	--	--	--
292570338	--	--	--
292570339	--	--	--
292570346	--	--	--
292570347	--	--	--
292570348	--	--	--
292570349	--	--	--
292570350	--	--	--
292570351	--	--	--
292570352	--	--	--
292570353	--	--	--
292570354	--	--	--
292570700	--	--	--
292570701	--	--	--
292570702	--	--	--
292570703	--	--	--
292570704	--	--	--
292570705	--	--	--
292570706	--	--	--
292570707	--	--	--
292570708	--	--	--
292570709	--	--	--
292570710	--	--	--
292570992	--	--	--
292570993	--	--	--
292570994	--	--	--
292570995	--	--	--
292571039	--	--	--
292571040	--	--	--
292571041	--	--	--
292571555	--	--	--
292571556	--	--	--
292571557	--	--	--
292571558	--	--	--
292571560	--	--	--
292571561	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
292572047	Flight Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572048	Flight Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572051	Flight Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572052	Flight Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572053	Flight Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572067	Parallelweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572106	Oersebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572107	VOORAARD	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572110	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572111	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572114	Oersebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572115	Oersebaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572116	VOORAARD	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572117	VOORAARD	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572118	VOORAARD	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572119	VOORAARD	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572121	VOORAARD	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572125	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572126	Park Forum	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572127	VOORAARD	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572130	VOORAARD	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572131	VOORAARD	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572133	VOORAARD	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572637	Achtseweg Zuid	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572640	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572647	Beukenlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
292572651	Grassavanne	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572652	Grassavanne	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572653	Grassavanne	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572654	Zandstrand	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572655	Zandstrand	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292572656	Zandstrand	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
292582560	De Schakel	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292582587	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292582623	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
54827	Heraultlaan	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
696437a	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
29362	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
696437b	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
696437c	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
696444	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
64789b	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17352	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
60953	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
17352	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
18348	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
29362	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
29983	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
29984	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
36035a	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
48654	Luchthavenweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
54758a	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
60953	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
61074	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
64789a	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
694147	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
694148	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
694159	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80
694166	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100	--	80	80	80
696432a	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
696437b	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
696438a	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
696444	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
696448a	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
696452	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
696453	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
696454	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
292582584a	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
292582585a	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
292582632a	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
292572047	--	50	50	50	--	9452,79	6,68	3,35	0,80	--	--	--	--	--	89,51	94,60	88,94	--	7,14	3,78	7,30	--	3,36	1,62	3,76	--	--	--	--
292572048	--	50	50	50	--	9340,57	6,68	3,36	0,80	--	--	--	--	--	89,77	94,74	89,21	--	6,96	3,68	7,12	--	3,27	1,58	3,67	--	--	--	--
292572051	--	50	50	50	--	112,22	6,82	2,99	0,78	--	--	--	--	--	68,00	80,27	69,86	--	22,08	13,81	21,40	--	9,92	5,92	8,74	--	--	--	--
292572052	--	50	50	50	--	106,48	6,82	2,99	0,78	--	--	--	--	--	67,80	80,13	69,66	--	22,22	13,91	21,54	--	9,98	5,96	8,80	--	--	--	--
292572053	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292572067	--	50	50	50	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292572106	--	30	30	30	--	1069,05	6,84	3,14	0,67	--	--	--	--	--	75,09	84,30	77,19	--	16,19	10,52	17,80	--	8,72	5,18	5,02	--	--	--	--
292572107	--	30	30	30	--	1069,05	6,84	3,14	0,67	--	--	--	--	--	75,09	84,30	77,19	--	16,19	10,52	17,80	--	8,72	5,18	5,02	--	--	--	--
292572110	--	50	50	50	--	10976,93	6,67	3,39	0,80	--	--	--	--	--	92,02	95,95	91,58	--	5,42	2,83	5,56	--	2,55	1,21	2,86	--	--	--	--
292572111	--	50	50	50	--	11395,57	6,66	3,41	0,80	--	--	--	--	--	93,30	96,62	92,92	--	4,55	2,36	4,67	--	2,14	1,01	2,41	--	--	--	--
292572114	--	50	50	50	--	2071,29	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,23	95,53	90,74	--	5,97	3,13	6,11	--	2,81	1,34	3,15	--	--	--	--
292572115	--	50	50	50	--	2071,29	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,23	95,53	90,74	--	5,97	3,13	6,11	--	2,81	1,34	3,15	--	--	--	--
292572116	--	30	30	30	--	402,97	6,91	2,95	0,67	--	--	--	--	--	60,56	73,23	63,29	--	25,63	17,94	28,64	--	13,80	8,83	8,08	--	--	--	--
292572117	--	30	30	30	--	402,97	6,91	2,95	0,67	--	--	--	--	--	60,56	73,23	63,29	--	25,63	17,94	28,64	--	13,80	8,83	8,08	--	--	--	--
292572118	--	30	30	30	--	684,13	6,80	3,24	0,67	--	--	--	--	--	81,99	89,02	83,63	--	11,71	7,36	12,77	--	6,31	3,62	3,60	--	--	--	--
292572119	--	30	30	30	--	2072,38	6,81	3,21	0,67	--	--	--	--	--	79,95	87,66	81,74	--	13,03	8,27	14,24	--	7,02	4,07	4,02	--	--	--	--
292572121	--	30	30	30	--	402,97	6,91	2,95	0,67	--	--	--	--	--	60,56	73,23	63,29	--	25,63	17,94	28,64	--	13,80	8,83	8,08	--	--	--	--
292572125	--	50	50	50	--	9401,81	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,34	98,18	96,12	--	2,49	1,27	2,56	--	1,17	0,54	1,32	--	--	--	--
292572126	--	50	50	50	--	9401,81	6,65	3,46	0,79	--	--	--	--	--	96,34	98,18	96,12	--	2,49	1,27	2,56	--	1,17	0,54	1,32	--	--	--	--
292572127	--	30	30	30	--	2184,61	6,88	3,02	0,67	--	--	--	--	--	65,89	77,48	68,43	--	22,17	15,09	24,62	--	11,94	7,43	6,94	--	--	--	--
292572130	--	30	30	30	--	2184,61	6,88	3,02	0,67	--	--	--	--	--	65,89	77,48	68,43	--	22,17	15,09	24,62	--	11,94	7,43	6,94	--	--	--	--
292572131	--	30	30	30	--	2184,61	6,88	3,02	0,67	--	--	--	--	--	65,89	77,48	68,43	--	22,17	15,09	24,62	--	11,94	7,43	6,94	--	--	--	--
292572133	--	30	30	30	--	4232,21	6,85	3,12	0,67	--	--	--	--	--	72,99	82,80	75,21	--	17,56	11,52	19,34	--	9,45	5,68	5,45	--	--	--	--
292572637	--	50	50	50	--	12773,44	6,69	3,35	0,78	--	--	--	--	--	92,89	96,16	93,45	--	4,90	2,69	4,65	--	2,20	1,15	1,90	--	--	--	--
292572640	--	50	50	50	--	5567,98	6,69	3,36	0,78	--	--	--	--	--	93,88	96,70	94,36	--	4,23	2,31	4,01	--	1,90	0,99	1,64	--	--	--	--
292572647	--	70	70	70	--	21860,05	6,66	3,22	0,90	--	--	--	--	--	90,50	94,68	87,69	--	6,46	3,56	7,14	--	3,04	1,76	5,17	--	--	--	--
292572651	--	30	30	30	--	3883,62	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,52	98,59	97,79	--	1,61	0,94	1,73	--	0,87	0,46	0,49	--	--	--	--
292572652	--	30	30	30	--	961,28	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292572653	--	30	30	30	--	4165,72	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,69	98,69	97,94	--	1,50	0,88	1,61	--	0,81	0,43	0,45	--	--	--	--
292572654	--	30	30	30	--	1394,90	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,59	99,20	98,74	--	0,92	0,53	0,98	--	0,49	0,26	0,28	--	--	--	--
292572655	--	30	30	30	--	1782,78	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,21	98,99	98,40	--	1,16	0,68	1,25	--	0,63	0,33	0,35	--	--	--	--
292572656	--	30	30	30	--	2422,17	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,03	99,45	99,13	--	0,63	0,37	0,68	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--
292582560	--	50	50	50	--	10877,26	6,71	3,29	0,78	--	--	--	--	--	88,73	93,78	89,57	--	7,78	4,36	7,41	--	3,49	1,87	3,03	--	--	--	--
292582587	--	50	50	50	--	4085,39	6,72	3,23	0,81	--	--	--	--	--	81,60	90,11	80,70	--	12,51	6,92	12,74	--	5,89	2,97	6,56	--	--	--	--
292582623	--	80	80	80	--	45,64	6,53	4,20	0,60	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
54827	--	30	30	30	--	575,09	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,27	99,02	98,45	--	1,13	0,66	1,21	--	0,61	0,32	0,34	--	--	--	--
696437a	--	80	80	80	--	2149,56	6,75	3,43	0,66	--	--	--	--	--	56,27	71,29	52,64	--	26,67	17,51	24,15	--	17,05	11,20	23,21	--	--	--	--
29362	--	50	50	50	--	9431,20	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	90,90	95,36	90,40	--	6,19	3,25	6,33	--	2,91	1,39	3,26	--	--	--	--
696437b	--	80	80	80	--	1075,00	6,75	3,43	0,66	--	--	--	--	--	56,27	71,29	52,64	--	26,67	17,51	24,15	--	17,05	11,20	23,21	--	--	--	--
696437c	--	80	80	80	--	1075,00	6,75	3,43	0,66	--	--	--	--	--	56,27	71,29	52,64	--	26,67	17,51	24,15	--	17,05	11,20	23,21	--	--	--	--
696444	--	50	50	50	--	11512,35	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,30	95,57	90,82	--	5,92	3,10	6,06	--	2,78	1,33	3,12	--	--	--	--
64789b	--	80	80	80	--	17098,00	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,29	93,57	86,69	--	7,14	3,92	6,79	--	4,57	2,51	6,52	--	--	--	--
17352	--	80	80	80	--	15343,61	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,59	93,74	87,02	--	6,96	3,82	6,62	--	4,45	2,44	6,36	--	--	--	--
60953	--	80	80	80	--	18220,30	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,96	93,38	86,32	--	7,34	4,04	6,98	--	4,69	2,58	6,70	--	--	--	--
17352	--	80	80	80	--	15343,61	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,59	93,74	87,02	--	6,96	3,82	6,62	--	4,45	2,44	6,36	--	--	--	--
18348	--	80	80	80	--	9516,89	6,62	3,90	0,62	--	--	--	--	--	82,48	90,08	80,26	--	10,69	6,05	10,07	--	6,83	3,87	9,67	--	--	--	--
29362	--	50	50	50	--	9431,20	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	90,90	95,36	90,40	--	6,19	3,25	6,33	--	2,91	1,39	3,26	--	--	--	--
29983	--	80	80	80	--	5876,08	6,60	3,95	0,62	--	--	--	--	--	85,64	92,01	83,74	--	8,76	4,88	8,29	--	5,60	3,12	7,97	--	--	--	--
29984	--	80	80	80	--	14419,07	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,74	94,40	88,31	--	6,26	3,41	5,96	--	4,00	2,18	5,73	--	--	--	--
36035a	--	80	80	80	--	8594,00	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,58	94,31	88,13	--	6,36	3,47	6,05	--	4,06	2,22	5,82	--	--	--	--
48654	--	50	50	50	--	13799,89	6,68	3,38	0,78	--	--	--	--	--	95,12	97,39	95,51	--	3,36	1,83	3,19	--	1,51	0,78	1,30	--	--	--	--
54758a	--	80	80	80	--	14722,46	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,70	94,39	88,27	--	6,28	3,42	5,98	--	4,02	2,19	5,75	--	--	--	--
60953	--	80	80	80	--	18220,30	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,96	93,38	86,32	--	7,34	4,04	6,98	--	4,69	2,58	6,70	--	--	--	--
61074	--	80	80	80	--	7811,02	6,60	3,96	0,62	--	--	--	--	--	86,18	92,33	84,34	--	8,43	4,68	7,99	--	5,39	2,99	7,67	--	--	--	--
64789a	--	80	80	80	--	17098,00	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,29	93,57	86,69	--	7,14	3,92	6,79	--	4,57	2,51	6,52	--	--	--	--
694147	--	80	80	80	--	14722,46	6,57	4,04	0,61	--	--	--	--	--	90,82	95,02	89,52	--	5,60	3,04	5,34	--	3,58	1,94	5,13	--	--	--	--
694148	--	80	80	80	--	8853,67	6,59	3,99	0,62	--	--	--	--	--	87,85	93,31	86,20	--	7,41	4,08	7,04	--	4,74	2,61	6,76	--	--	--	--
694159	--	80	80	80	--	11710,18	6,46	3,11	1,26	--	--	--	--	--	91,95	94,99	87,64	--	3,70	2,00	4,45	--	4,35	3,00	7,91	--	--	--	--
694166	--	80	80	80	--	8233,20	6,45	3,04	1,30	--	--	--	--	--	86,56	91,45	80,00	--	6,18	3,42	7,20	--	7,26	5,13	12,80	--	--	--	--
696432a	--	80	80	80	--	12993,00	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,61	94,33	88,17	--	6,34	3,46	6,03	--	4,05	2,21	5,80	--	--	--	--
696437b	--	80	80	80	--	1075,00	6,75	3,43	0,66	--	--	--	--	--	56,27	71,29	52,64	--	26,67	17,51	24,15	--	17,05	11,20	23,21	--	--	--	--
696438a	--	50	50	50	--	2838,00	6,64	3,50	0,79	--	--	--	--	--	98,80	99,41	98,73	--	0,81	0,41	0,84	--	0,38	0,18	0,43	--	--	--	--
696444	--	50	50	50	--	11512,35	6,67	3,38	0,80	--	--	--	--	--	91,30	95,57	90,82	--	5,92	3,10	6,06	--	2,78	1,33	3,12	--	--	--	--
696448a	--	70	70	70	--	9493,00	6,66	3,23	0,90	--	--	--	--	--	90,65	94,76	87,86	--	6,36	3,51	7,04	--	2,99	1,73	5,10	--	--	--	--
696452	--	80	80	80	--	17370,27	6,57	4,05	0,61	--	--	--	--	--	91,48	95,40	90,27	--	5,20	2,81	4,96	--	3,32	1,80	4,77	--	--	--	--
696453	--	80	80	80	--	17370,27	6,57	4,05	0,61	--	--	--	--	--	91,48	95,40	90,27	--	5,20	2,81	4,96	--	3,32	1,80	4,77	--	--	--	--
696454	--	80	80	80	--	21784,68	6,60	3,94	0,62	--	--	--	--	--	84,88	91,55	82,91	--	9,22	5,15	8,72	--	5,90	3,30	8,38	--	--	--	--
292582584a	--	80	80	80	--	11684,00	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,50	94,27	88,05	--	6,40	3,50	6,10	--	4,09	2,23	5,86	--	--	--	--
292582585a	--	80	80	80	--	9910,00	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,22	94,68	88,85	--	5,97	3,24	5,69	--	3,81	2,07	5,46	--	--	--	--
292582632a	--	50	50	50	--	5352,00	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,61	96,26	92,19	--	5,03	2,62	5,15	--	2,37	1,12	2,65	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
292572047	--	565,21	299,57	67,26	--	45,09	11,97	5,52	--	21,22	5,13	2,84	--	--	79,93	88,41	95,35	102,66	107,05	102,11	94,76	84,46	--	75,97
292572048	--	560,12	297,34	66,66	--	43,43	11,55	5,32	--	20,40	4,96	2,74	--	--	79,83	88,30	95,24	102,55	106,97	102,04	94,67	84,36	--	75,90
292572051	--	5,20	2,69	0,61	--	1,69	0,46	0,19	--	0,76	0,20	0,08	--	--	63,33	72,23	78,90	86,56	89,36	84,18	77,87	68,26	--	58,43
292572052	--	4,92	2,55	0,58	--	1,61	0,44	0,18	--	0,72	0,19	0,07	--	--	63,12	72,02	78,69	86,35	89,14	83,96	77,66	68,05	--	58,22
292572053	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292572067	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292572106	--	54,91	28,30	5,53	--	11,84	3,53	1,27	--	6,38	1,74	0,36	--	--	71,19	78,51	84,42	90,12	92,23	88,02	83,18	74,02	--	66,62
292572107	--	54,91	28,30	5,53	--	11,84	3,53	1,27	--	6,38	1,74	0,36	--	--	71,19	78,51	84,42	90,12	92,23	88,02	83,18	74,02	--	66,62
292572110	--	673,73	357,05	80,42	--	39,68	10,53	4,88	--	18,67	4,50	2,51	--	--	80,13	88,50	95,51	102,74	107,47	102,57	95,93	84,57	--	76,38
292572111	--	708,10	375,45	84,71	--	34,53	9,17	4,26	--	16,24	3,92	2,20	--	--	80,05	88,35	95,41	102,57	107,51	102,64	94,99	84,43	--	76,43
292572114	--	126,04	66,88	15,04	--	8,25	2,19	1,01	--	3,88	0,94	0,52	--	--	73,04	81,44	88,43	95,68	100,30	95,39	87,91	77,51	--	69,22
292572115	--	126,04	66,88	15,04	--	8,25	2,19	1,01	--	3,88	0,94	0,52	--	--	73,04	81,44	88,43	95,68	100,30	95,39	87,91	77,51	--	69,22
292572116	--	16,86	8,71	1,71	--	7,14	2,13	0,77	--	3,84	1,05	0,22	--	--	68,30	75,92	81,50	87,25	88,96	84,88	80,52	71,51	--	63,37
292572117	--	16,86	8,71	1,71	--	7,14	2,13	0,77	--	3,84	1,05	0,22	--	--	68,30	75,92	81,50	87,25	88,96	84,88	80,52	71,51	--	63,37
292572118	--	38,14	19,73	3,83	--	5,45	1,63	0,59	--	2,94	0,80	0,17	--	--	68,43	75,52	81,70	87,35	89,75	85,46	80,25	70,95	--	64,14
292572119	--	112,83	58,31	11,35	--	18,39	5,50	1,98	--	9,91	2,71	0,56	--	--	73,50	80,67	86,75	92,42	94,73	90,46	85,38	76,12	--	69,12
292572121	--	16,86	8,71	1,71	--	7,14	2,13	0,77	--	3,84	1,05	0,22	--	--	68,30	75,92	81,50	87,25	88,96	84,88	80,52	71,51	--	63,37
292572125	--	602,34	319,38	71,39	--	15,57	4,13	1,90	--	7,32	1,76	0,98	--	--	78,58	86,69	93,87	100,87	106,39	101,57	93,63	82,79	--	75,29
292572126	--	602,34	319,38	71,39	--	15,57	4,13	1,90	--	7,32	1,76	0,98	--	--	78,58	86,69	93,87	100,87	106,39	101,57	93,63	82,79	--	75,29
292572127	--	99,03	51,12	10,02	--	33,32	9,96	3,60	--	17,95	4,90	1,02	--	--	75,19	82,72	88,40	94,14	95,97	91,84	87,34	78,28	--	70,37
292572130	--	99,03	51,12	10,02	--	33,32	9,96	3,60	--	17,95	4,90	1,02	--	--	75,19	82,72	88,40	94,14	95,97	91,84	87,34	78,28	--	70,37
292572131	--	99,03	51,12	10,02	--	33,32	9,96	3,60	--	17,95	4,90	1,02	--	--	75,19	82,72	88,40	94,14	95,97	91,84	87,34	78,28	--	70,37
292572133	--	211,60	109,33	21,33	--	50,91	15,21	5,48	--	27,40	7,50	1,55	--	--	77,38	84,77	90,61	96,32	98,36	94,17	89,42	80,28	--	72,76
292572637	--	793,79	411,48	93,11	--	41,87	11,51	4,63	--	18,80	4,92	1,89	--	--	80,62	88,95	95,99	103,17	108,06	103,18	95,56	85,03	--	76,95
292572640	--	349,70	180,91	40,98	--	15,76	4,32	1,74	--	7,08	1,85	0,71	--	--	76,83	85,11	92,18	99,32	104,37	99,50	91,80	81,19	--	73,24
292572647	--	1317,57	666,45	172,52	--	94,05	25,06	14,05	--	44,26	12,39	10,17	--	--	84,52	94,04	101,10	109,68	115,00	109,83	101,63	90,82	--	80,47
292572651	--	254,89	131,71	25,82	--	4,21	1,26	0,46	--	2,27	0,61	0,13	--	--	73,33	78,97	86,73	92,15	95,78	91,18	84,14	73,84	--	70,15
292572652	--	64,60	33,36	6,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,66	71,67	80,09	85,44	89,42	84,75	77,07	66,21	--	63,79
292572653	--	273,88	141,42	27,74	--	4,21	1,26	0,46	--	2,27	0,62	0,13	--	--	73,60	79,20	86,99	92,41	96,06	91,46	84,39	74,05	--	70,43
292572654	--	92,55	47,74	9,37	--	0,86	0,26	0,09	--	0,46	0,13	0,03	--	--	68,63	74,03	82,04	87,43	91,21	86,58	79,29	68,78	--	65,57
292572655	--	117,83	60,88	11,93	--	1,39	0,42	0,15	--	0,76	0,20	0,04	--	--	69,79	75,28	83,20	88,60	92,32	87,70	80,51	70,08	--	66,69
292572656	--	161,19	83,35	16,33	--	1,03	0,31	0,11	--	0,55	0,15	0,03	--	--	70,92	76,21	84,33	89,71	93,55	88,91	81,50	70,90	--	67,92
292582560	--	647,61	335,60	75,99	--	56,78	15,60	6,29	--	25,47	6,69	2,57	--	--	80,66	89,17	96,09	103,43	107,73	102,78	95,48	85,23	--	76,66
292582587	--	224,02	118,91	26,70	--	34,34	9,13	4,22	--	16,17	3,92	2,17	--	--	77,46	86,15	92,95	100,45	104,04	98,99	92,13	82,19	--	72,99
292582623	--	2,98	1,92	0,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,51	65,81	72,31	80,21	89,01	84,21	75,21	63,41	--	53,60
54827	--	38,03	19,65	3,85	--	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	--	64,87	70,34	78,27	83,67	87,40	82,78	75,57	65,13	--	61,77
696437a	--	81,65	52,56	7,47	--	38,70	12,91	3,43	--	24,74	8,26	3,29	--	--	79,27	88,91	96,47	106,28	109,01	102,73	95,32	85,43	--	74,94
29362	--	571,82	303,98	68,21	--	38,04	10,36	4,78	--	18,31	4,43	2,46	--	--	79,68	88,09	95,07	102,34	106,91	101,99	94,54	84,16	--	75,84
696437b	--	40,83	26,29	3,73	--	19,35	6,46	1,71	--	12,37	4,13	1,65	--	--	76,26	85,90	93,46	103,27	106,01	99,72	92,31	82,42	--	71,93
696437c	--	40,83	26,29	3,73	--	19,35	6,46	1,71	--	12,37	4,13	1,65	--	--	76,26	85,90	93,46	103,27	106,01	99,72	92,31	82,42	--	71,93
696444	--	701,07	371,88	83,64	--	45,46	12,06	5,58	--	21,35	5,18	2,87	--	--	80,47	88,87	95,86	103,11	107,74	102,83	95,35	84,94	--	76,66
64789b	--	994,81	639,94	91,90	--	80,45	26,81	7,20	--	51,49	17,17	6,91	--	--	84,38	94,27	101,44	110,70	115,87	110,49	102,11	91,25	--	81,08
17352	--	895,77	575,32	82,78	--	70,38	23,45	6,30	--	45,00	14,98	6,05	--	--	83,85	93,75	100,91	110,15	115,37	110,01	101,62	90,74	--	80,57
60953	--	1056,15	678,86	97,51	--	88,13	29,37	7,89	--	56,31	18,76	7,57	--	--	84,72	94,60	101,78	111,05	116,17	110,78	102,42	91,57	--	81,39
17352	--	895,77	575,32	82,78	--	70,38	23,45	6,30	--	45,00	14,98	6,05	--	--	83,85	93,75	100,91	110,15	115,37	110,01	101,62	90,74	--	80,57
18348	--	519,64	334,34	47,36	--	67,35	22,46	5,94	--	43,03	14,36	5,71	--	--	82,84	92,64	99,95	109,41	113,79	108,20	100,06	89,47	--	79,21
29362	--	571,82	303,98	68,21	--	38,94	10,36	4,78	--	18,31	4,43	2,46	--	--	79,68	88,09	95,07	102,34	106,91	101,99	94,54	84,16	--	75,84
29983	--	332,13	213,56	30,51	--	33,97	11,33	3,02	--	21,72	7,24	2,90	--	--	80,22	90,07	97,31	106,67	111,45	105,97	97,70	86,97	--	76,76
29984	--	851,43	547,19	77,67	--	59,39	19,77	5,24	--	37,95	12,64	5,04	--	--	83,35	93,27	100,40	109,58	115,00	109,69	101,24	90,29	--	80,15
36035a	--	506,56	325,82	46,20	--	35,96	11,99	3,17	--	22,96	7,67	3,05	--	--	81,14	91,05	98,18	107,37	112,77	107,44	99,01	88,07	--	77,93
48654	--	876,85	454,26	102,81	--	30,97	8,54	3,43	--	13,92	3,64	1,40	--	--	80,51	88,71	95,84	102,91	108,19	103,35	95,53	84,80	--	77,05
54758a	--	868,96	558,64	79,27	--	60,84	20,24	5,37	--	38,94	12,96	5,16	--	--	83,45	93,37	100,50	109,68	115,10	109,78	101,34	90,39	--	80,25
60953	--	1056,15	678,86	97,51	--	88,13	29,37	7,89	--	56,31	18,76	7,57	--	--	84,72	94,60	101,78	111,05	116,17	110,78	102,42	91,57	--	81,39
61074	--	444,28	285,59	40,84	--	43,46	14,48	3,87	--	27,79	9,25	3,71	--	--	81,37	91,22	98,45	107,79	112,64	107,18	98,89	88,14	--	77,93
64789a	--	994,81	639,94	91,90	--	80,45	26,81	7,20	--	51,49	17,17	6,91	--	--	84,38	94,27	101,44	110,70	115,87	110,49	102,11	91,25	--	81,08
694147	--	878,47	565,17	80,40	--	54,17	18,08	4,80	--	34,63	11,54	4,61	--	--	83,21	93,15	100,24	109,36	114,99	109,72	101,23	90,21	--	80,10
694148	--	512,57	329,63	47,32	--	43,23	14,41	3,86	--	27,66	9,22	3,71	--	--	81,61	91,49	98,67	107,95	113,05	107,65	99,29	88,45	--	78,27
694159	--	695,58	345,94	129,31	--	27,99	7,28	6,57	--	32,91	10,93	11,67	--	--	82,19	93,01	99,69	108,89	116,29	111,20	102,21	90,67	--	78,33
694166	--	459,67	228,89	85,63	--	32,82	8,56	7,71	--	38,55	12,84	13,70	--	--	81,66	92,23	99,13	108,55	114,94	109,69	100,88	89,61	--	77,50
696432a	--	766,11	492,70	69,88	--	54,20	18,07	4,78	--	34,63	11,54	4,60	--	--	82,93	92,84	99,97	109,16	114,56	109,24	100,80	89,86	--	79,72
696437b	--	40,83	26,29	3,73	--	19,35	6,46	1,71	--	12,37	4,13	1,65	--	--	76,26	85,90	93,46	103,27	106,01	99,72	92,31	82,42	--	71,93
696438a	--	186,18	98,74	22,14	--	1,53	0,41	0,19	--	0,72	0,18	0,10	--	--	72,78	80,68	88,00	94,80	100,94	96,17	87,95	76,79	--	69,84
696444	--	701,07	371,88	83,64	--	45,46	12,06	5,58	--	21,35	5,18	2,87	--	--	80,47	88,87	95,86	103,11	107,74	102,83	95,35	84,94	--	76,66
696448a	--	573,12	290,56	75,06	--	40,21	10,76	6,01	--	18,90	5,30	4,36	--	--	80,87	90,39	97,45	106,01	111,37	106,20	97,99	87,18	--	76,84
696452	--	1043,99	671,14	95,65	--	59,34	19,77	5,26	--	37,89	12,66	5,05	--	--	83,79	93,74	100,81	109,89	115,66	110,42	101,89	90,83	--	80,73
696453	--	1043,99	671,14	95,65	--	59,34	19,77	5,26	--	37,89	12,66	5,05	--	--	83,79	93,74	100,81	109,89	115,66	110,42	101,89	90,83	--	80,73
696454	--	1220,40	785,79	111,98	--	132,56	44,20	11,78	--	84,83	28,32	11,32	--	--	86,04	95,88	103,13	112,52	117,20	111,69	103,45	92,76	--	82,53
292582584a	--	688,08	442,78	62,76	--	49,20	16,44	4,35	--	31,44	10,47	4,18	--	--	82,48	92,40	99,53	108,73	114,11	108,78	100,35	89,41	--	79,27
292582585a	--	588,30	378,13	53,71	--	38,93	12,94	3,44	--	24,84	8,27	3,30	--	--	81,62	91,55	98,66	107,82	113,33	108,04	99,57	88,59	--	78,46
292582632a	--	330,10	175,16	39,47	--	17,93	4,77	2,21	--	8,45	2,04	1,13	--	--	76,90	85,24	92,27	99,47	104,30	99,41	91,82	81,31	--	73,21

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
292572047	84,20	91,31	98,40	103,59	98,74	90,97	80,29	--	70,85	79,34	86,26	93,61	97,90	92,94	85,65	75,39	--	--	--	--	--	--
292572048	84,13	91,24	98,32	103,54	98,69	90,91	80,22	--	70,75	79,23	86,16	93,50	97,82	92,87	85,56	75,28	--	--	--	--	--	--
292572051	67,16	73,95	81,46	84,98	79,92	73,11	63,21	--	53,67	62,56	69,26	76,88	79,79	74,64	68,25	58,61	--	--	--	--	--	--
292572052	66,96	73,74	81,25	84,76	79,70	72,90	63,01	--	53,46	62,35	69,05	76,67	79,57	74,42	68,04	58,40	--	--	--	--	--	--
292572053	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292572067	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292572106	73,61	79,93	85,54	88,10	83,78	78,38	69,00	--	60,07	67,52	73,67	79,17	81,62	77,39	72,26	63,00	--	--	--	--	--	--
292572107	73,61	79,93	85,54	88,10	83,78	78,38	69,00	--	60,07	67,52	73,67	79,17	81,62	77,39	72,26	63,00	--	--	--	--	--	--
292572110	84,53	91,69	98,71	104,16	99,34	91,44	80,63	--	71,04	79,43	86,42	93,67	98,32	93,41	85,91	75,48	--	--	--	--	--	--
292572111	84,52	91,72	98,69	104,29	99,48	91,50	80,62	--	70,95	79,28	86,31	93,51	98,36	93,47	85,87	75,34	--	--	--	--	--	--
292572114	77,39	84,54	91,58	96,95	92,12	84,26	73,49	--	63,95	72,37	79,34	86,63	91,15	86,22	78,80	68,43	--	--	--	--	--	--
292572115	77,39	84,54	91,58	96,95	92,12	84,26	73,49	--	63,95	72,37	79,34	86,63	91,15	86,22	78,80	68,43	--	--	--	--	--	--
292572116	70,77	76,65	82,33	84,41	80,22	75,44	66,29	--	56,98	64,85	70,61	76,15	78,19	74,10	69,50	60,43	--	--	--	--	--	--
292572117	70,77	76,65	82,33	84,41	80,22	75,44	66,29	--	56,98	64,85	70,61	76,15	78,19	74,10	69,50	60,43	--	--	--	--	--	--
292572118	70,83	77,48	83,04	85,89	81,49	75,69	66,13	--	57,48	64,61	71,05	76,53	79,26	74,94	69,42	60,00	--	--	--	--	--	--
292572119	75,91	82,45	88,03	90,78	86,41	80,74	71,24	--	62,49	69,73	76,07	81,56	84,20	79,91	74,51	65,15	--	--	--	--	--	--
292572121	70,77	76,65	82,33	84,41	80,22	75,44	66,29	--	56,98	64,85	70,61	76,15	78,19	74,10	69,50	60,43	--	--	--	--	--	--
292572125	83,25	90,54	97,39	103,37	98,59	90,44	79,37	--	69,39	77,53	84,69	91,71	97,17	92,34	84,43	73,61	--	--	--	--	--	--
292572126	83,25	90,54	97,39	103,37	98,59	90,44	79,37	--	69,39	77,53	84,69	91,71	97,17	92,34	84,43	73,61	--	--	--	--	--	--
292572127	77,65	83,66	89,32	91,56	87,32	82,34	73,13	--	63,93	71,67	77,55	83,08	85,25	81,11	76,35	67,22	--	--	--	--	--	--
292572130	77,65	83,66	89,32	91,56	87,32	82,34	73,13	--	63,93	71,67	77,55	83,08	85,25	81,11	76,35	67,22	--	--	--	--	--	--
292572131	77,65	83,66	89,32	91,56	87,32	82,34	73,13	--	63,93	71,67	77,55	83,08	85,25	81,11	76,35	67,22	--	--	--	--	--	--
292572133	79,82	86,07	91,69	94,17	89,87	84,58	75,24	--	66,23	73,75	79,83	85,34	87,72	83,52	78,48	69,25	--	--	--	--	--	--
292572637	85,08	92,25	99,25	104,75	99,93	92,01	81,18	--	71,16	79,46	86,52	93,67	98,66	93,80	86,12	75,54	--	--	--	--	--	--
292572640	81,32	88,53	95,49	101,11	96,30	88,32	77,43	--	67,38	75,63	82,73	89,82	94,98	90,13	82,37	71,72	--	--	--	--	--	--
292572647	90,01	96,98	105,27	111,49	106,47	98,03	86,91	--	76,43	85,97	93,07	101,81	106,62	101,31	93,27	82,61	--	--	--	--	--	--
292572651	75,54	83,57	88,95	92,74	88,11	80,80	70,29	--	63,17	68,72	76,63	82,01	85,74	81,14	73,95	63,54	--	--	--	--	--	--
292572652	68,80	77,22	82,56	86,55	81,80	74,20	63,34	--	56,71	61,73	70,14	75,49	79,47	74,80	67,12	56,26	--	--	--	--	--	--
292572653	75,80	83,85	89,23	93,03	88,40	81,07	70,54	--	63,44	68,96	76,91	82,28	86,03	81,42	74,20	63,76	--	--	--	--	--	--
292572654	70,81	78,99	84,36	88,23	83,59	76,13	65,47	--	58,55	63,90	72,01	77,37	81,21	76,57	69,19	58,61	--	--	--	--	--	--
292572655	71,99	80,11	85,48	89,32	84,68	77,28	66,68	--	59,68	65,10	73,13	78,50	82,30	77,68	70,37	59,84	--	--	--	--	--	--
292572656	73,10	81,35	86,71	90,62	85,96	78,44	67,72	--	60,88	66,13	74,33	79,68	83,57	78,92	71,45	60,79	--	--	--	--	--	--
292582560	84,95	92,02	99,15	104,19	99,33	91,63	81,03	--	71,14	79,62	86,57	93,86	98,29	93,36	86,00	75,69	--	--	--	--	--	--
292582587	81,44	88,41	95,69	100,18	95,25	87,85	77,52	--	68,44	77,14	83,92	91,46	94,95	89,88	83,08	73,17	--	--	--	--	--	--
292582623	63,90	70,40	78,30	87,10	82,30	73,30	61,50	--	45,14	55,44	61,94	69,84	78,64	73,84	64,84	53,04	--	--	--	--	--	--
54827	67,06	75,19	80,56	84,41	79,77	72,36	61,75	--	54,76	60,17	68,21	73,58	77,39	72,76	65,44	54,91	--	--	--	--	--	--
696437a	84,66	92,11	101,78	105,23	99,29	91,52	81,30	--	69,48	79,22	86,77	96,63	99,25	92,81	85,47	75,57	--	--	--	--	--	--
29362	84,02	91,16	98,21	103,55	98,71	90,87	80,12	--	70,59	79,03	85,98	93,28	97,76	92,83	85,43	75,08	--	--	--	--	--	--
696437b	81,65	89,10	98,77	102,22	96,28	88,51	78,29	--	66,47	76,21	83,76	93,62	96,24	89,80	82,46	72,57	--	--	--	--	--	--
696437c	81,65	89,10	98,77	102,22	96,28	88,51	78,29	--	66,47	76,21	83,76	93,62	96,24	89,80	82,46	72,57	--	--	--	--	--	--
696444	84,83	91,98	99,02	104,39	99,56	91,70	80,93	--	71,38	79,80	86,77	94,06	98,59	93,67	86,23	75,86	--	--	--	--	--	--
64789b	91,09	98,07	106,99	113,25	108,10	99,47	88,27	--	74,43	84,36	91,56	100,92	105,80	100,32	92,01	81,20	--	--	--	--	--	--
17352	90,58	97,55	106,46	112,76	107,63	98,99	87,77	--	73,90	83,83	91,03	100,37	105,30	99,83	91,51	80,69	--	--	--	--	--	--
60953	91,40	98,38	107,32	113,53	108,38	99,76	88,57	--	74,77	84,69	91,91	101,28	106,11	100,61	92,32	81,53	--	--	--	--	--	--
17352	90,58	97,55	106,46	112,76	107,63	98,99	87,77	--	73,90	83,83	91,03	100,37	105,30	99,83	91,51	80,69	--	--	--	--	--	--
18348	89,13	96,25	105,41	110,90	105,60	97,14	86,17	--	72,89	82,76	90,09	99,63	103,76	98,03	89,98	79,44	--	--	--	--	--	--
29362	84,02	91,16	98,21	103,55	98,71	90,87	80,12	--	70,59	79,03	85,98	93,28	97,76	92,83	85,43	75,08	--	--	--	--	--	--
29983	86,73	93,77	102,81	108,69	103,48	94,93	83,83	--	70,28	80,18	87,45	96,90	101,40	95,80	87,61	76,94	--	--	--	--	--	--
29984	90,19	97,12	105,97	112,45	107,35	98,67	87,41	--	73,32	83,27	90,44	99,72	104,85	99,44	91,06	80,17	--	--	--	--	--	--
36035a	87,96	94,90	103,76	110,21	105,11	96,44	85,18	--	71,11	81,06	88,23	97,52	102,62	97,20	88,83	77,95	--	--	--	--	--	--
48654	85,08	92,32	99,23	105,01	100,22	92,16	81,19	--	71,08	79,26	86,41	93,44	98,81	93,98	86,12	75,35	--	--	--	--	--	--
54758a	90,28	97,22	106,06	112,54	107,44	98,77	87,50	--	73,42	83,37	90,54	99,82	104,95	99,53	91,16	80,27	--	--	--	--	--	--
60953	91,40	98,38	107,32	113,53	108,38	99,76	88,57	--	74,77	84,69	91,91	101,28	106,11	100,61	92,32	81,53	--	--	--	--	--	--
61074	87,91	94,94	103,96	109,91	104,71	96,14	85,03	--	71,42	81,33	88,58	98,02	102,59	97,01	88,80	78,10	--	--	--	--	--	--
64789a	91,09	98,07	106,99	113,25	108,10	99,47	88,27	--	74,43	84,36	91,56	100,92	105,80	100,32	92,01	81,20	--	--	--	--	--	--
694147	90,16	97,06	105,84	112,51	107,43	98,73	87,41	--	73,17	83,14	90,27	99,50	104,84	99,48	91,05	80,09	--	--	--	--	--	--
694148	88,28	95,27	104,21	110,40	105,25	96,63	85,44	--	71,65	81,58	88,80	98,17	102,98	97,48	89,20	78,41	--	--	--	--	--	--
694159	89,36	95,86	104,89	113,02	108,02	98,91	87,21	--	75,93	86,59	93,45	102,87	109,38	104,13	95,29	83,96	--	--	--	--	--	--
694166	88,31	95,02	104,26	111,52	106,41	97,43	85,92	--	75,70	86,13	93,21	102,82	108,25	102,78	94,19	83,16	--	--	--	--	--	--
696432a	89,75	96,69	105,54	112,01	106,90	98,23	86,97	--	72,89	82,85	90,01	99,30	104,41	98,99	90,62	79,74	--	--	--	--	--	--
696437b	81,65	89,10	98,77	102,22	96,28	88,51	78,29	--	66,47	76,21	83,76	93,62	96,24	89,80	82,46	72,57	--	--	--	--	--	--
696438a	77,67	85,04	91,78	98,09	93,34	85,05	73,80	--	63,56	71,47	78,79	85,60	91,70	86,94	78,73	67,58	--	--	--	--	--	--
696444	84,83	91,98	99,02	104,39	99,56	91,70	80,93	--	71,38	79,80	86,77	94,06	98,59	93,67	86,23	75,86	--	--	--	--	--	--
696448a	86,38	93,35	101,63	107,88	102,86	94,41	83,29	--	72,78	82,32	89,41	98,15	102,98	97,68	89,63	78,96	--	--	--	--	--	--
696452	90,80	97,68	106,42	113,20	108,15	99,42	88,07	--	73,74	83,73	90,83	100,01	105,49	100,16	91,70	80,70	--	--	--	--	--	--
696453	90,80	97,68	106,42	113,20	108,15	99,42	88,07	--	73,74	83,73	90,83	100,01	105,49	100,16	91,70	80,70	--	--	--	--	--	--
696454	92,49	99,56	108,63	114,41	109,17	100,65	89,58	--	76,10	85,99	93,28	102,76	107,16	101,52	93,37	82,73	--	--	--	--	--	--
292582584a	89,31	96,25	105,10	111,55	106,44	97,77	86,52	--	72,46	82,41	89,58	98,87	103,96	98,54	90,17	79,29	--	--	--	--	--	--
292582585a	88,51	95,42	104,24	110,81	105,72	97,03	85,74	--	71,59	81,55	88,70	97,96	103,18	97,79	89,39	78,47	--	--	--	--	--	--
292582632a	81,33	88,52	95,51	101,03	96,21	88,28	77,43	--	67,81	76,16	83,17	90,40	95,14	90,24	82,70	72,23	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
292572047	--	--	--
292572048	--	--	--
292572051	--	--	--
292572052	--	--	--
292572053	--	--	--
292572067	--	--	--
292572106	--	--	--
292572107	--	--	--
292572110	--	--	--
292572111	--	--	--
292572114	--	--	--
292572115	--	--	--
292572116	--	--	--
292572117	--	--	--
292572118	--	--	--
292572119	--	--	--
292572121	--	--	--
292572125	--	--	--
292572126	--	--	--
292572127	--	--	--
292572130	--	--	--
292572131	--	--	--
292572133	--	--	--
292572637	--	--	--
292572640	--	--	--
292572647	--	--	--
292572651	--	--	--
292572652	--	--	--
292572653	--	--	--
292572654	--	--	--
292572655	--	--	--
292572656	--	--	--
292582560	--	--	--
292582587	--	--	--
292582623	--	--	--
54827	--	--	--
696437a	--	--	--
29362	--	--	--
696437b	--	--	--
696437c	--	--	--
696444	--	--	--
64789b	--	--	--
17352	--	--	--
60953	--	--	--
17352	--	--	--
18348	--	--	--
29362	--	--	--
29983	--	--	--
29984	--	--	--
36035a	--	--	--
48654	--	--	--
54758a	--	--	--
60953	--	--	--
61074	--	--	--
64789a	--	--	--
694147	--	--	--
694148	--	--	--
694159	--	--	--
694166	--	--	--
696432a	--	--	--
696437b	--	--	--
696438a	--	--	--
696444	--	--	--
696448a	--	--	--
696452	--	--	--
696453	--	--	--
696454	--	--	--
292582584a	--	--	--
292582585a	--	--	--
292582632a	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
54758b	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
696432b	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
696437c	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
696438b	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
696438c	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292582584b	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
292582585b	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
41956b	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
41956c	Landsardseweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60
36035b	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
696448b	Spottersweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
696449a	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
64789b	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
292582632b	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
61073	Ringweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
694170	Erica	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
292582587	onbekend	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
8243	Landsard	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
696449a	Flight Forum	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
696450	Anthony Fokkerweg	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
54758b	--	80	80	80	--	8853,67	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,70	94,39	88,27	--	6,28	3,42	5,98	--	4,02	2,19	5,75	--	--	--	--
696432b	--	80	80	80	--	12993,00	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,61	94,33	88,17	--	6,34	3,46	6,03	--	4,05	2,21	5,80	--	--	--	--
696437c	--	80	80	80	--	1075,00	6,75	3,43	0,66	--	--	--	--	--	56,27	71,29	52,64	--	26,67	17,51	24,15	--	17,05	11,20	23,21	--	--	--	--
696438b	--	50	50	50	--	2838,00	6,64	3,50	0,79	--	--	--	--	--	98,80	99,41	98,73	--	0,81	0,41	0,84	--	0,38	0,18	0,43	--	--	--	--
696438c	--	50	50	50	--	5674,65	6,64	3,50	0,79	--	--	--	--	--	98,80	99,41	98,73	--	0,81	0,41	0,84	--	0,38	0,18	0,43	--	--	--	--
292582584b	--	80	80	80	--	11684,00	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,50	94,27	88,05	--	6,40	3,50	6,10	--	4,09	2,23	5,86	--	--	--	--
292582585b	--	80	80	80	--	9910,00	6,58	4,03	0,61	--	--	--	--	--	90,22	94,68	88,85	--	5,97	3,24	5,69	--	3,81	2,07	5,46	--	--	--	--
41956b	--	60	60	60	--	2211,00	6,83	2,95	0,78	--	--	--	--	--	92,00	95,92	92,12	--	4,80	2,53	4,73	--	3,20	1,55	3,15	--	--	--	--
41956c	--	60	60	60	--	2211,00	6,83	2,95	0,78	--	--	--	--	--	92,00	95,92	92,12	--	4,80	2,53	4,73	--	3,20	1,55	3,15	--	--	--	--
36035b	--	80	80	80	--	8594,00	6,58	4,02	0,61	--	--	--	--	--	89,58	94,31	88,13	--	6,36	3,47	6,05	--	4,06	2,22	5,82	--	--	--	--
696448b	--	70	70	70	--	9493,00	6,66	3,23	0,90	--	--	--	--	--	90,65	94,76	87,86	--	6,36	3,51	7,04	--	2,99	1,73	5,10	--	--	--	--
696449a	--	50	50	50	--	14880,00	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,80	93,11	86,11	--	8,97	4,82	9,17	--	4,22	2,07	4,72	--	--	--	--
64789b	--	80	80	80	--	17098,00	6,59	4,00	0,62	--	--	--	--	--	88,29	93,57	86,69	--	7,14	3,92	6,79	--	4,57	2,51	6,52	--	--	--	--
292582632b	--	50	50	50	--	5352,00	6,66	3,40	0,80	--	--	--	--	--	92,61	96,26	92,19	--	5,03	2,62	5,15	--	2,37	1,12	2,65	--	--	--	--
61073	--	80	80	80	--	7179,92	6,60	3,93	0,62	--	--	--	--	--	84,65	91,41	82,64	--	9,37	5,24	8,85	--	5,99	3,35	8,50	--	--	--	--
694170	--	80	80	80	--	2615,16	7,10	1,94	0,88	--	--	--	--	--	92,64	97,06	93,56	--	4,49	2,12	4,06	--	2,87	0,82	2,38	--	--	--	--
292582587	--	50	50	50	--	4085,39	6,72	3,23	0,81	--	--	--	--	--	81,60	90,11	80,70	--	12,51	6,92	12,74	--	5,89	2,97	6,56	--	--	--	--
8243	--	80	80	80	--	495,65	6,64	3,49	0,79	--	--	--	--	--	98,30	99,17	98,20	--	1,15	0,58	1,19	--	0,54	0,25	0,61	--	--	--	--
696449a	--	50	50	50	--	14880,00	6,69	3,31	0,80	--	--	--	--	--	86,80	93,11	86,11	--	8,97	4,82	9,17	--	4,22	2,07	4,72	--	--	--	--
696450	--	80	80	80	--	21784,68	6,60	3,94	0,62	--	--	--	--	--	84,88	91,55	82,91	--	9,22	5,15	8,72	--	5,90	3,30	8,38	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63
54758b	--	522,57	335,95	47,67	--	36,59	12,17	3,23	--	23,42	7,79	3,11	--	--	81,24	91,16	98,29	107,47	112,89	107,57	99,13	88,18	--	78,04
696432b	--	766,11	492,70	69,88	--	54,20	18,07	4,78	--	34,63	11,54	4,60	--	--	82,93	92,84	99,97	109,16	114,56	109,24	100,80	89,86	--	79,72
696437c	--	40,83	26,29	3,73	--	19,35	6,46	1,71	--	12,37	4,13	1,65	--	--	76,26	85,90	93,46	103,27	106,01	99,72	92,31	82,42	--	71,93
696438b	--	186,18	98,74	22,14	--	1,53	0,41	0,19	--	0,72	0,18	0,10	--	--	72,78	80,68	88,00	94,80	100,94	96,17	87,95	76,79	--	69,84
696438c	--	372,28	197,44	44,26	--	3,05	0,81	0,38	--	1,43	0,36	0,19	--	--	75,78	83,69	91,01	97,81	103,95	99,18	90,96	79,80	--	72,84
292582584b	--	688,08	442,78	62,76	--	49,20	16,44	4,35	--	31,44	10,47	4,18	--	--	82,48	92,40	99,53	108,73	114,11	108,78	100,35	89,41	--	79,27
292582585b	--	588,30	378,13	53,71	--	38,93	12,94	3,44	--	24,84	8,27	3,30	--	--	81,62	91,55	98,66	107,82	113,33	108,04	99,57	88,59	--	78,46
41956b	--	138,93	62,56	15,89	--	7,25	1,65	0,82	--	4,83	1,01	0,54	--	--	73,94	82,96	89,97	97,91	103,07	98,02	90,08	79,38	--	69,40
41956c	--	138,93	62,56	15,89	--	7,25	1,65	0,82	--	4,83	1,01	0,54	--	--	73,94	82,96	89,97	97,91	103,07	98,02	90,08	79,38	--	69,40
36035b	--	506,56	325,82	46,20	--	35,96	11,99	3,17	--	22,96	7,67	3,05	--	--	81,14	91,05	98,18	107,37	112,77	107,44	99,01	88,07	--	77,93
696448b	--	573,12	290,56	75,06	--	40,21	10,76	6,01	--	18,90	5,30	4,36	--	--	80,87	90,39	97,45	106,01	111,37	106,20	97,99	87,18	--	76,84
696449a	--	864,07	458,59	102,51	--	89,29	23,74	10,92	--	42,01	10,20	5,62	--	--	82,33	90,90	97,78	105,17	109,24	104,26	97,10	86,95	--	78,18
64789b	--	994,81	639,94	91,90	--	80,45	26,81	7,20	--	51,49	17,17	6,91	--	--	84,38	94,27	101,44	110,70	115,87	110,49	102,11	91,25	--	81,08
292582632b	--	330,10	175,16	39,47	--	17,93	4,77	2,21	--	8,45	2,04	1,13	--	--	76,90	85,24	92,27	99,47	104,30	99,41	91,82	81,31	--	73,21
61073	--	401,13	257,93	36,79	--	44,40	14,79	3,94	--	28,39	9,45	3,78	--	--	81,26	91,09	98,35	107,75	112,40	106,88	98,65	87,97	--	77,73
694170	--	172,01	49,24	21,53	--	8,34	1,08	0,93	--	5,33	0,42	0,55	--	--	75,64	85,63	92,64	101,64	107,67	102,48	93,90	82,76	--	68,82
292582587	--	224,02	118,91	26,70	--	34,34	9,13	4,22	--	16,17	3,92	2,17	--	--	77,46	86,15	92,95	100,45	104,04	98,99	92,13	82,19	--	72,99
8243	--	32,35	17,15	3,85	--	0,38	0,10	0,05	--	0,18	0,04	0,02	--	--	66,55	76,73	83,40	91,70	99,61	94,72	85,82	74,21	--	63,46
696449a	--	864,07	458,59	102,51	--	89,29	23,74	10,92	--	42,01	10,20	5,62	--	--	82,33	90,90	97,78	105,17	109,24	104,26	97,10	86,95	--	78,18
696450	--	1220,40	785,79	111,98	--	132,56	44,20	11,78	--	84,83	28,32	11,32	--	--	86,04	95,88	103,13	112,52	117,20	111,69	103,45	92,76	--	82,53

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
54758b	88,07	95,01	103,86	110,33	105,23	96,56	85,29	--	71,21	81,16	88,33	97,61	102,74	97,32	88,95	78,06	--	--	--	--	--	--
696432b	89,75	96,69	105,54	112,01	106,90	98,23	86,97	--	72,89	82,85	90,01	99,30	104,41	98,99	90,62	79,74	--	--	--	--	--	--
696437c	81,65	89,10	98,77	102,22	96,28	88,51	78,29	--	66,47	76,21	83,76	93,62	96,24	89,80	82,46	72,57	--	--	--	--	--	--
696438b	77,67	85,04	91,78	98,09	93,34	85,05	73,80	--	63,56	71,47	78,79	85,60	91,70	86,94	78,73	67,58	--	--	--	--	--	--
696438c	80,68	88,05	94,79	101,10	96,35	88,06	76,81	--	66,57	74,48	81,80	88,61	94,71	89,94	81,74	70,59	--	--	--	--	--	--
292582584b	89,31	96,25	105,10	111,55	106,44	97,77	86,52	--	72,46	82,41	89,58	98,87	103,96	98,54	90,17	79,29	--	--	--	--	--	--
292582585b	88,51	95,42	104,24	110,81	105,72	97,03	85,74	--	71,59	81,55	88,70	97,96	103,18	97,79	89,39	78,47	--	--	--	--	--	--
41956b	78,32	85,35	93,01	99,04	94,12	85,88	74,85	--	64,50	73,51	80,52	88,45	93,63	88,59	80,64	69,93	--	--	--	--	--	--
41956c	78,32	85,35	93,01	99,04	94,12	85,88	74,85	--	64,50	73,51	80,52	88,45	93,63	88,59	80,64	69,93	--	--	--	--	--	--
36035b	87,96	94,90	103,76	110,21	105,11	96,44	85,18	--	71,11	81,06	88,23	97,52	102,62	97,20	88,83	77,95	--	--	--	--	--	--
696448b	86,38	93,35	101,63	107,88	102,86	94,41	83,29	--	72,78	82,32	89,41	98,15	102,98	97,68	89,63	78,96	--	--	--	--	--	--
696449a	86,49	93,55	100,71	105,64	100,77	93,13	82,58	--	73,26	81,84	88,70	96,13	100,10	95,10	88,00	77,88	--	--	--	--	--	--
64789b	91,09	98,07	106,99	113,25	108,10	99,47	88,27	--	74,43	84,36	91,56	100,92	105,80	100,32	92,01	81,20	--	--	--	--	--	--
292582632b	81,33	88,52	95,51	101,03	96,21	88,28	77,43	--	67,81	76,16	83,17	90,40	95,14	90,24	82,70	72,23	--	--	--	--	--	--
61073	87,69	94,76	103,84	109,59	104,35	95,83	84,77	--	71,32	81,21	88,50	97,98	102,35	96,71	88,57	77,94	--	--	--	--	--	--
694170	78,93	85,70	94,20	101,60	96,65	87,82	76,34	--	66,35	76,35	83,33	92,25	98,51	93,37	84,74	73,54	--	--	--	--	--	--
292582587	81,44	88,41	95,69	100,18	95,25	87,85	77,52	--	68,44	77,14	83,92	91,46	94,95	89,88	83,08	73,17	--	--	--	--	--	--
8243	73,70	80,28	88,40	96,73	91,89	82,94	71,23	--	57,34	67,52	74,20	82,52	90,38	85,48	76,59	64,98	--	--	--	--	--	--
696449a	86,49	93,55	100,71	105,64	100,77	93,13	82,58	--	73,26	81,84	88,70	96,13	100,10	95,10	88,00	77,88	--	--	--	--	--	--
696450	92,49	99,56	108,63	114,41	109,17	100,65	89,58	--	76,10	85,99	93,28	102,76	107,16	101,52	93,37	82,73	--	--	--	--	--	--

Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
54758b	--	--	--
696432b	--	--	--
696437c	--	--	--
696438b	--	--	--
696438c	--	--	--
292582584b	--	--	--
292582585b	--	--	--
41956b	--	--	--
41956c	--	--	--
36035b	--	--	--
696448b	--	--	--
696449a	--	--	--
64789b	--	--	--
292582632b	--	--	--
61073	--	--	--
694170	--	--	--
292582587	--	--	--
8243	--	--	--
696449a	--	--	--
696450	--	--	--

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
114445	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.05D0AD61-BBF0-4761-89E0-1376E33400DB	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.05c72019-7580-4643-85ad-5fdc0e23e32d	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.068e6187-3020-4353-9a90-cf61ac6f8b8b	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
76264	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.06E7B785-D2D8-4263-BA67-6193C3AC170F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
192979	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.07C71293-DC4A-4433-AFDE-94B40316120E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
129289	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.094C7FEB-11D7-4F8E-9E7A-9835BDE1AB1C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
62401	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.0FD24443-08D0-478C-B5D5-4DACAB794A19	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
214160	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.118D9087-500E-4303-97E7-4604F1E2EAB3	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
173853	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.13C3D68D-2CD4-4DEB-B861-8F497975E773	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.13ca6dab-3c77-437a-8cd9-12382b505684	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
73063	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.141A6AAA-293D-4FBB-8887-6D990958CF01	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
228987	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.153897BC-FE05-4125-9DA3-4FC019C9529F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Tunnel	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.15554221-c7e8-424a-acf2-75385e9e53fc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.17A77200-9161-464C-9B51-5D9213C663F1	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
213042	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.18B94AEE-07BD-4DFB-811E-18EABE9D32A0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
Tunnel	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.19A5A711-E89B-47D0-94BE-41D14A7807C9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
208836	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.19B41061-C30D-444D-B48D-1A019745309E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
224754	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.19E03213-46C5-4514-89C3-15A3D4087687	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
91062	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1B6568B5-B49E-4C57-8708-5D25ABF6B2A3	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
83640	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1C1183B9-237A-4FE9-BA81-28F731799BD6	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
234280	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1D59861D-480B-475B-85C3-33BE76D0F534	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1c498392-4152-4a42-9cd4-87399e9c14ad	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1fe02eef-9e08-418e-a875-1bd830b325ce	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
214156	Besluitnetwerk	19,40	--	Absoluut	NL.img	27364178.2069F29F-9B2C-42E8-A2AC-9ECA804E4402	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.24b9a2e8-ade3-4648-b199-f7a77750d762	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
166458	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.26EB99F0-1BBD-4C39-B351-AFD104B2497D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	100	100	100
206667	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2DBC020B-9B05-4A57-9B27-69AC520027C0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
169557	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2E03180C-4AAA-4422-9D45-2143A870D35F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
168580	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2F5A3578-79B6-47BB-80DA-A520FCA469D9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
165371	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2F67F1FA-C099-43D7-B579-5AF5736A9162	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Systeemlij	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2ad8c3bb-0c1b-4048-834b-e5e4c08905fc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
Tunnel	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2d519183-9e30-4439-9784-ade97c1e2423	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	26,00	--	Absoluut	NL.img	27364178.2e2f0258-c262-4590-ae1b-c59742434ba5	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
25299	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.30B52F7C-6EFC-49AB-AB6F-310F099EF641	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.316591bd-2625-42e8-9edc-e2537a29185d	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
150531	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.31AF66AC-F859-470F-88D2-7F2C6992DE1D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
132494	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.31D818AD-72A5-437C-924D-C062F474AD20	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
171741	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3394764d-7192C-AE23-6144AE0E6179	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Tunnel	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.344915BC-5478-4398-A2A9-6ED040924AB0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.345c4f34-520f-4430-8c85-ac65b6e78e36	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
22086	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.362C34D1-2B74-47EF-8D10-F9E1F28FD632	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
29559	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.36A4DB6B-E943-4525-BEAB-5534F856A742	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
118733	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.36E8CDD7-5E11-48AA-AEEE-76C894DAE07E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
19969	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3A29EFB9-36ED-4F2E-BA77-68304C832681	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
9380	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3D8CE65E-FBA0-4DA6-800C-054B2C4FD8BA	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
18948	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3EF491EE-3DE1-448A-AEF0-C54CB94ED700	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
134546	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3F5DE699-A384-4771-A9C6-A8B04AFD32D4	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3fc6815f-0df4-4a0d-87f3-0830856fbc96	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.40217fef-52ea-4135-b782-139c2a3814d7	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
Tunnel	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4178dc56-058b-435c-94c8-1f200b288181	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.41cf64d8-447e-4093-aadc-1b65ebe5b728	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
64532	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.429111F3-4147-45CB-9070-A3B4FAA88B27	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
106986	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.43B4AF9C-4EF0-4434-B30D-8224B7D4D31B	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.488381ec-6c6c-4cd2-8e50-b415241ef7a7	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.48fbdc08-193f-430c-bd46-41f782936ae8	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.49a94c2e-96aa-47d6-a341-08c60ab5d04d	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
143090	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4AFC3F7A-7ADF-45C7-A581-7BB61D6D1AC3	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
104824	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4CAFFAFE-EAF8-45D1-B92E-BB4D6CA70FAA	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
50713	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4FE60139-C1AD-4578-AE6A-FCA5346579B6	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4ad5f7b3-a221-4e5c-a7a0-e1881b955463	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4e3d5430-676f-49da-990a-14263509f8dc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
5137	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.52C3B5CF-32ED-4868-8BB6-8C38BB9BE3B9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
69886	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.53C8B359-754D-40DE-9DCC-3D9521DDBF46	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.53cc571b-8dc0-4e38-b642-b1e790f53e20	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
112248	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.5874514C-C6A8-4D41-9B4F-97CB29F24771	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.615FC08F-CB71-4317-A865-209751F24FDA	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
18944	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.618460E0-1F13-46B8-A8D0-08283AB4E6D9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.626d9156-3020-48f7-a78d-58eb8f4b5258	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
179157	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6469E362-17C7-4A3B-B311-493025B89E44	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.651035F5-42D8-407F-87FB-EF68CC34B8E9	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
114445	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4496,00	6,56	3,27	1,02	--	--	--	--	--	94,58	96,60	91,30	--	3,05	1,36	4,35	--	2,37
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3748,72	6,32	3,54	1,25	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
76264	--	80	80	80	--	80	80	80	--	39509,36	6,48	3,06	1,26	--	--	--	--	--	68,54	73,05	58,31	--	13,39	9,15	12,65	--	18,07
192979	--	90	90	90	--	90	90	90	--	23100,80	6,43	3,46	1,13	--	--	--	--	--	87,39	91,87	76,33	--	6,51	3,29	9,42	--	6,11
129289	--	80	80	80	--	80	80	80	--	42868,36	6,64	2,90	1,10	--	--	--	--	--	85,91	88,69	78,82	--	5,21	3,39	6,43	--	8,88
62401	--	90	90	90	--	90	90	90	--	16653,64	6,24	3,21	1,54	--	--	--	--	--	66,44	74,70	50,29	--	18,73	12,06	22,30	--	14,83
214160	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
173853	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6897,60	6,51	3,23	1,13	--	--	--	--	--	91,66	94,12	84,43	--	4,41	2,69	5,53	--	3,92
N2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3748,72	6,32	3,54	1,25	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
73063	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29314,48	6,58	2,79	1,24	--	--	--	--	--	47,97	54,71	41,69	--	15,10	11,78	17,70	--	36,94
228987	--	90	90	90	--	90	90	90	--	61594,40	6,42	3,40	1,17	--	--	--	--	--	83,42	89,16	70,10	--	8,55	4,39	11,88	--	8,03
Tunnel	--	100	100	100	--	90	90	90	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
213042	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6897,60	6,51	3,23	1,13	--	--	--	--	--	91,66	94,12	84,43	--	4,41	2,69	5,53	--	3,92
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
208836	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28895,60	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,51	89,22	70,36	--	8,51	4,37	11,84	--	7,99
224754	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28895,60	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,51	89,22	70,36	--	8,51	4,37	11,84	--	7,99
91062	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40035,60	6,37	3,41	1,24	--	--	--	--	--	81,52	86,22	64,07	--	8,17	5,58	14,28	--	10,32
83640	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6897,60	6,51	3,23	1,13	--	--	--	--	--	91,66	94,12	84,43	--	4,41	2,69	5,53	--	3,92
234280	--	90	90	90	--	90	90	90	--	52596,00	6,48	3,13	1,22	--	--	--	--	--	82,95	87,65	70,43	--	9,03	5,65	10,58	--	8,01
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
214156	--	80	80	80	--	80	80	80	--	35755,96	6,56	2,99	1,17	--	--	--	--	--	66,32	70,32	51,03	--	14,15	9,79	14,52	--	19,53
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	31524,00	6,83	2,55	0,98	--	--	--	--	--	90,85	93,28	86,73	--	5,34	3,11	5,50	--	3,81
166458	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15699,60	6,50	3,24	1,13	--	--	--	--	--	88,24	90,85	80,75	--	5,03	2,75	6,08	--	6,73
206667	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
169557	--	90	90	90	--	90	90	90	--	15901,60	6,50	3,24	1,13	--	--	--	--	--	88,39	90,97	81,00	--	4,96	2,72	6,00	--	6,65
168580	--	90	90	90	--	90	90	90	--	64800,00	6,48	3,17	1,19	--	--	--	--	--	80,75	84,77	70,12	--	8,23	4,58	9,45	--	11,02
165371	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7496,40	6,44	3,56	1,06	--	--	--	--	--	93,54	95,99	87,25	--	3,33	1,61	5,05	--	3,13
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	80	80	80	--	75	75	75	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16572,00	6,72	3,00	0,92	--	--	--	--	--	95,33	97,59	94,74	--	3,41	1,61	3,29	--	1,26
25299	--	90	90	90	--	90	90	90	--	36558,00	6,42	2,92	1,41	--	--	--	--	--	71,69	77,76	58,84	--	9,42	7,03	12,50	--	18,88
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	32792,00	6,77	2,46	1,12	--	--	--	--	--	92,34	93,68	90,74	--	4,55	2,85	4,63	--	3,11
150531	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
132494	--	90	90	90	--	90	90	90	--	53996,80	6,42	3,39	1,18	--	--	--	--	--	82,52	88,53	68,75	--	9,02	4,65	12,43	--	8,46
171741	--	90	90	90	--	90	90	90	--	29314,48	6,58	2,79	1,24	--	--	--	--	--	47,97	54,71	41,69	--	15,10	11,78	17,70	--	36,94
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22086	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18
29559	--	90	90	90	--	90	90	90	--	56200,00	6,31	3,28	1,39	--	--	--	--	--	79,77	85,92	72,05	--	8,75	4,81	12,04	--	11,48
118733	--	90	90	90	--	90	90	90	--	68300,00	6,48	3,25	1,15	--	--	--	--	--	80,69	86,09	66,55	--	8,08	4,30	11,79	--	11,23
19969	--	90	90	90	--	90	90	90	--	11610,44	6,36	3,33	1,30	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
9380	--	90	90	90	--	90	90	90	--	52596,00	6,48	3,13	1,22	--	--	--	--	--	82,95	87,65	70,43	--	9,03	5,65	10,58	--	8,01
18948	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24398,80	6,53	3,33	1,04	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
134546	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	31760,00	6,84	2,53	0,97	--	--	--	--	--	90,93	93,29	86,69	--	5,29	3,11	5,52	--	3,77
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	2448,00	6,74	2,49	1,14	--	--	--	--	--	96,36	96,72	92,86	--	2,42	1,64	3,57	--	1,21
Tunnel	--	100	100	100	--	90	90	90	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35224,00	6,76	2,48	1,12	--	--	--	--	--	92,65	94,04	90,36	--	4,37	2,64	4,57	--	2,98
64532	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6897,60	6,51	3,23	1,13	--	--	--	--	--	91,66	94,12	84,43	--	4,41	2,69	5,53	--	3,92
106986	--	90	90	90	--	90	90	90	--	48300,00	6,47	3,20	1,19	--	--	--	--	--	77,08	83,28	61,57	--	9,59	5,18	13,55	--	13,33
N2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2448,00	6,74	2,49	1,14	--	--	--	--	--	96,36	96,72	92,86	--	2,42	1,64	3,57	--	1,21
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	32652,00	6,76	2,46	1,13	--	--	--	--	--	92,30	93,65	90,76	--	4,57	2,86	4,62	--	3,12
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
143090	--	80	80	80	--	80	80	80	--	42137,52	6,61	3,01	1,09	--	--	--	--	--	84,54	86,61	76,04	--	6,39	4,50	7,11	--	9,08
104824	--	65	65	65	--	65	65	65	--	4380,40	6,52	3,43	1,00	--	--	--	--	--	95,51	96,95	90,97	--	1,89	0,95	3,24	--	2,60
50713	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6194,80	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	89,17	92,33	80,22	--	5,74	3,53	7,01	--	5,09
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35920,00	6,81	2,61	0,98	--	--	--	--	--	91,29	93,72	87,25	--	5,07	2,88	5,38	--	3,64
5137	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28897,20	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,50	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
69886	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31577,96	6,48	2,70	1,43	--	--	--	--	--	66,63	74,06	50,44	--	18,70	12,97	23,06	--	14,68
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	4206,28	6,34	3,99	1,00	--	--	--	--	--	96,07	97,33	92,82	--	1,68	0,89	3,59	--	2,25
112248	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28895,60	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,51	89,22	70,36	--	8,51	4,37	11,84	--	7,99
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18944	--	90	90	90	--	90	90	90	--	26585,60	6,34	3,22	1,38	--	--	--	--	--	77,46	84,56	50,45	--	12,98	7,12	23,05	--	9,56
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	50556,00	6,31	3,45	1,31	--	--	--	--	--	81,13	86,34	67,82	--	7,55	4,13	10,12	--	11,31
179157	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7495,60	6,43	3,50	1,10	--	--	--	--	--	89,67	93,44	80,22	--	5,33	2,67	7,89	--	5,00
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
114445	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,73	100,38	105,78	111,50	117,56	110,52
N2	2,04	4,35	--	--	--	--	--	279,00	142,00	42,00	--	9,00	2,00	2,00	--	7,00	3,00	2,00	--	--	77,65	89,06	94,04	98,85	105,01	98,11
N2	--	--	--	--	--	--	--	236,92	132,70	46,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,05	83,23	90,13	97,49	105,27	100,50
76264	17,80	29,04	--	--	--	--	--	1753,47	882,23	290,00	--	342,49	110,50	62,90	--	462,39	214,96	144,40	--	--	91,31	101,48	107,68	112,89	115,76	108,72
192979	4,85	14,26	--	--	--	--	--	1297,50	735,30	198,60	--	96,60	26,30	24,50	--	90,70	38,80	37,10	--	--	86,95	98,86	104,06	109,76	116,26	109,23
129289	7,91	14,75	--	--	--	--	--	2443,81	1103,39	370,20	--	148,19	42,22	30,20	--	252,55	98,43	69,30	--	--	89,45	100,25	105,90	110,98	115,43	108,45
62401	13,24	27,41	--	--	--	--	--	690,11	399,25	129,00	--	194,52	64,48	57,20	--	154,01	70,76	70,30	--	--	88,33	98,89	105,08	110,86	114,92	107,79
214160	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,73	100,38	105,78	111,50	117,56	110,52
173853	3,19	10,04	--	--	--	--	--	411,30	209,80	65,60	--	19,80	6,00	4,30	--	17,60	7,10	7,80	--	--	78,34	86,71	93,65	100,99	105,50	100,56
N2	--	--	--	--	--	--	--	236,92	132,70	46,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,45	81,22	88,64	95,32	101,81	97,07
73063	33,51	40,61	--	--	--	--	--	924,90	447,36	151,40	--	291,07	96,34	64,30	--	712,19	274,04	147,50	--	--	92,41	102,84	109,43	115,24	118,04	110,68
228987	6,44	18,02	--	--	--	--	--	3298,60	1869,20	504,60	--	338,10	92,10	85,50	--	317,50	135,10	129,70	--	--	91,92	103,47	108,94	114,67	120,56	113,51
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
213042	3,19	10,04	--	--	--	--	--	411,30	209,80	65,60	--	19,80	6,00	4,30	--	17,60	7,10	7,80	--	--	79,05	88,36	95,37	103,67	108,92	103,79
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
208836	6,41	17,80	--	--	--	--	--	1549,30	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,00	--	--	88,50	100,68	107,52	116,35	119,32	112,30
224754	6,41	17,80	--	--	--	--	--	1549,30	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,00	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
91062	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	208,20	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,29	101,76	107,35	113,09	118,70	111,63
83640	3,19	10,04	--	--	--	--	--	411,30	209,80	65,60	--	19,80	6,00	4,30	--	17,60	7,10	7,80	--	--	79,70	89,71	96,76	105,85	111,62	106,37
234280	6,69	19,00	--	--	--	--	--	2827,00	1442,00	450,80	--	307,80	93,00	67,70	--	273,10	110,10	121,60	--	--	91,36	102,85	108,35	114,08	119,91	112,87
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
214156	19,89	34,45	--	--	--	--	--	1554,78	752,29	213,30	--	331,67	104,71	60,70	--	457,94	212,82	144,00	--	--	91,15	101,29	107,53	112,74	115,48	108,43
N2	3,61	7,77	--	--	--	--	--	1956,00	750,00	268,00	--	115,00	25,00	17,00	--	82,00	29,00	24,00	--	--	87,19	98,20	103,49	108,37	113,80	106,90
166458	6,39	13,17	--	--	--	--	--	900,40	461,80	143,50	--	51,30	14,00	10,80	--	68,70	32,50	23,40	--	--	84,64	96,32	101,44	106,69	112,97	106,01
206667	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,69
169557	6,31	13,00	--	--	--	--	--	913,50	468,40	145,80	--	51,30	14,00	10,80	--	68,70	32,50	23,40	--	--	85,13	97,22	102,35	108,05	114,69	107,66
168580	10,65	20,43	--	--	--	--	--	3392,90	1739,90	540,80	--	345,60	94,00	72,90	--	463,10	218,70	157,60	--	--	92,46	104,53	111,53	120,30	122,88	115,85
165371	2,40	7,70	--	--	--	--	--	451,80	256,00	69,10	--	16,10	4,30	4,00	--	15,10	6,40	6,10	--	--	79,59	89,64	96,62	105,57	111,77	106,61
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	0,80	1,97	--	--	--	--	--	1062,00	485,00	144,00	--	38,00	8,00	5,00	--	14,00	4,00	3,00	--	--	82,73	92,74	99,60	108,26	115,13	110,12
25299	15,21	28,66	--	--	--	--	--	1682,78	831,00	302,80	--	221,22	75,10	64,30	--	443,22	162,54	147,50	--	--	91,18	102,22	108,25	114,02	118,52	111,35
N2	3,47	4,63	--	--	--	--	--	2049,00	756,00	333,00	--	101,00	23,00	17,00	--	69,00	28,00	17,00	--	--	86,98	98,13	103,31	108,16	113,87	106,97
150531	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,60	100,88	107,65	116,51	119,63	112,61
132494	6,82	18,82	--	--	--	--	--	2859,60	1620,40	437,60	--	312,40	85,10	79,10	--	293,30	124,80	119,80	--	--	91,50	102,97	108,50	114,23	120,00	112,94
171741	33,51	40,61	--	--	--	--	--	924,90	447,36	151,40	--	291,07	96,34	64,30	--	712,19	274,04	147,50	--	--	92,41	102,84	109,43	115,24	118,04	110,68
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22086	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52
29559	9,27	15,91	--	--	--	--	--	2829,30	1583,60	564,20	--	310,50	88,60	94,30	--	407,10	170,90	124,60	--	--	91,98	103,34	109,02	114,77	120,16	113,07
118733	9,60	21,66	--	--	--	--	--	3572,60	1908,30	524,50	--	357,80	95,40	92,90	--	497,00	212,90	170,70	--	--	92,69	104,76	111,77	120,54	123,10	116,07
19969	--	--	--	--	--	--	--	737,86	386,23	151,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,20	94,45	98,04	103,59	113,07	106,12
9380	6,69	19,00	--	--	--	--	--	2827,00	1442,00	450,80	--	307,80	93,00	67,70	--	273,10	110,10	121,60	--	--	91,36	102,85	108,35	114,08	119,91	112,87
18948	--	--	--	--	--	--	--	1593,00	812,50	254,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,54	97,79	101,38	106,93	116,41	109,46
134546	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,69
N2	3,60	7,79	--	--	--	--	--	1976,00	751,00	267,00	--	115,00	25,00	17,00	--	82,00	29,00	24,00	--	--	87,21	98,23	103,51	108,39	113,84	106,94
N2	1,64	3,57	--	--	--	--	--	159,00	59,00	26,00	--	4,00	1,00	1,00	--	2,00	1,00	1,00	--	--	73,52	82,76	89,74	97,61	104,06	99,14
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	3,33	5,08	--	--	--	--	--	2207,00	820,00	356,00	--	104,00	23,00	18,00	--	71,00	29,00	20,00	--	--	87,21	98,39	103,55	108,40	114,16	107,26
64532	3,19	10,04	--	--	--	--	--	411,30	209,80	65,60	--	19,80	6,00	4,30	--	17,60	7,10	7,80	--	--	78,34	86,71	93,65	100,99	105,50	100,56
106986	11,55	24,89	--	--	--	--	--	2409,90	1287,30	354,00	--	299,90	80,00	77,90	--	416,60	178,50	143,10	--	--	91,71	103,56	110,74	119,45	121,58	114,55
N2	1,64	3,57	--	--	--	--	--	159,00	59,00	26,00	--	4,00	1,00	1,00	--	2,00	1,00	1,00	--	--	72,80	80,91	88,09	95,09	100,61	95,79
N2	3,49	4,62	--	--	--	--	--	2038,00	752,00	334,00	--	101,00	23,00	17,00	--	69,00	28,00	17,00	--	--	86,97	98,11	103,29	108,15	113,85	106,95
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
143090	8,90	16,86	--	--	--	--	--	2353,35	1098,23	347,80	--	177,81	57,02	32,50	--	252,68	112,81	77,10	--	--	89,58	100,29	106,01	111,10	115,39	108,40
104824	2,10	5,79	--	--	--	--	--	267,80	143,00	39,30	--	5,30	1,40	1,40	--	7,30	3,10	2,50	--	--	76,19	85,46	92,43	100,48	106,53	101,54
50713	4,14	12,76	--	--	--	--	--	359,00	183,10	57,20	--	23,10	7,00	5,00	--	20,50	8,20	9,10	--	--	79,76	89,71	96,85	106,09	111,37	106,00
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
N2	3,41	7,37	--	--	--	--	--	2232,00	880,00	308,00	--	124,00	27,00	19,00	--	89,00	32,00	26,00	--	--	87,64	98,70	103,95	108,83	114,33	107,43
5137	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,10	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
69886	12,97	26,50	--	--	--	--	--	1362,48	632,52	228,40	--	382,36	110,77	104,40	--	300,11	110,75	120,00	--	--	91,25	101,82	108,01	113,78	117,86	110,74
N2	1,78	3,59	--	--	--	--	--	256,09	163,26	39,04	--	4,48	1,49	1,51	--	6,00	2,99	1,51	--	--	75,81	85,08	92,04	100,03	106,25	101,28
112248	6,41	17,80	--	--	--	--	--	1549,30	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,00	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18944	8,32	26,51	--	--	--	--	--	1305,58	723,50	185,20	--	218,84	60,95	84,60	--	161,11	71,16	97,30	--	--	89,15	100,21	106,00	111,75	116,90	109,83
A2	9,53	22,05	--	--	--	--	--	2589,00	1504,00	449,00	--	241,00	72,00	67,00	--	361,00	166,00	146,00	--	--	91,69	102,96	108,73	114,64	119,85	112,73
179157	3,89	11,89	--	--	--	--	--	432,50	245,00	66,10	--	25,70	7,00	6,50	--	24,10	10,20	9,80	--	--	79,78	89,11	96,13	104,53	109,42	104,22
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
114445	103,10	94,00	--	84,89	97,18	102,17	107,86	114,79	107,77	100,15	90,96	--	83,02	94,00	100,02	105,78	110,32	103,17	96,14	87,15	--	--	--
N2	90,96	82,08	--	74,05	85,75	90,52	95,27	101,91	95,00	87,73	78,80	--	70,39	81,47	86,72	91,60	97,09	90,18	83,22	74,39	--	--	--
N2	91,78	80,18	--	71,53	80,71	87,62	94,98	102,76	97,98	89,26	77,66	--	67,01	76,19	83,10	90,45	98,24	93,46	84,74	73,14	--	--	--
76264	102,63	93,95	--	87,57	97,92	104,01	109,21	112,38	105,32	99,09	90,35	--	85,18	95,28	101,63	106,90	109,20	102,07	96,22	87,51	--	--	--
192979	101,71	92,58	--	83,23	95,77	100,57	106,25	113,54	106,53	98,85	89,63	--	81,09	92,29	98,13	103,89	108,88	101,75	94,60	85,56	--	--	--
129289	101,75	92,93	--	85,34	96,34	101,85	106,89	111,72	104,73	97,92	89,05	--	82,75	93,28	99,22	104,39	108,02	100,98	94,57	85,78	--	--	--
62401	100,93	92,07	--	84,47	95,49	101,40	107,16	111,99	104,88	97,77	88,78	--	83,58	93,83	100,39	106,19	109,11	101,85	95,40	86,61	--	--	--
214160	103,10	94,00	--	84,89	97,18	102,17	107,86	114,79	107,77	100,15	90,96	--	83,02	94,00	100,02	105,78	110,32	103,17	96,14	87,15	--	--	--
173853	93,12	82,70	--	74,88	83,12	90,14	97,39	102,26	97,35	89,72	79,12	--	72,38	80,92	87,64	95,33	98,78	93,65	86,81	76,78	--	--	--
N2	88,70	77,35	--	70,94	78,71	86,12	92,80	99,29	94,55	86,19	74,84	--	66,42	74,18	81,60	88,28	94,77	90,03	81,67	70,31	--	--	--
73063	104,27	95,39	--	88,16	98,78	105,24	111,05	114,24	106,91	100,34	91,40	--	85,59	95,90	102,57	108,39	110,86	103,47	97,20	88,36	--	--	--
228987	106,13	97,05	--	88,03	100,22	105,29	110,98	117,76	110,73	103,15	93,97	--	86,26	97,16	103,24	109,02	113,38	106,22	99,24	90,26	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
213042	95,70	84,91	--	75,52	84,81	91,80	99,95	105,67	100,62	92,38	81,40	--	72,95	82,34	89,36	98,03	102,11	96,66	89,02	78,59	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
208836	104,36	95,66	--	84,56	97,40	103,83	112,81	116,62	109,58	101,42	92,59	--	82,87	94,43	101,85	110,48	111,88	104,85	97,39	88,84	--	--	--
224754	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,94	93,85	99,92	105,69	110,00	102,92	95,94	86,96	--	--	--
91062	104,30	95,23	--	86,76	98,65	103,94	109,66	115,94	108,89	101,41	92,27	--	85,26	95,95	102,21	107,99	111,85	104,64	97,84	88,91	--	--	--
83640	97,84	86,75	--	76,09	86,18	93,13	102,04	108,38	103,23	94,58	83,31	--	73,49	83,51	90,75	100,22	104,75	99,11	90,90	80,15	--	--	--
234280	105,50	96,43	--	87,31	99,30	104,48	110,19	116,71	109,68	102,15	93,00	--	85,69	96,65	102,72	108,50	112,89	105,71	98,73	89,73	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
214156	102,39	93,72	--	87,36	97,64	103,80	109,02	111,99	104,91	98,77	90,03	--	84,99	95,01	101,45	106,74	108,75	101,59	95,88	87,19	--	--	--
N2	99,96	91,15	--	82,35	93,63	98,73	103,56	109,44	102,53	95,46	86,58	--	79,59	90,37	95,88	100,83	105,58	98,65	91,92	83,13	--	--	--
166458	98,71	89,68	--	81,10	93,08	98,02	103,28	109,94	102,97	95,58	86,49	--	78,31	89,49	95,03	100,32	105,53	98,52	91,52	82,53	--	--	--
206667	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
169557	100,11	90,94	--	81,50	93,97	98,88	104,57	111,65	104,63	96,98	87,75	--	78,79	90,35	95,98	101,72	107,24	100,13	92,83	83,71	--	--	--
168580	108,01	99,33	--	88,61	101,10	107,87	116,73	119,81	112,76	104,78	96,00	--	86,45	98,10	105,53	114,15	115,51	108,46	101,00	92,42	--	--	--
165371	97,98	86,76	--	76,37	86,53	93,37	102,09	108,98	103,93	95,17	83,75	--	73,08	83,09	90,28	99,64	104,56	99,05	90,73	79,86	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	101,39	90,06	--	78,57	88,71	95,42	103,80	111,45	106,53	97,68	86,14	--	74,25	84,26	91,14	99,88	106,55	101,50	92,81	81,51	--	--	--
25299	104,33	95,31	--	86,99	98,36	104,14	109,90	115,03	107,89	100,69	91,61	--	85,84	96,49	102,87	108,67	112,14	104,86	98,19	89,25	--	--	--
N2	99,95	91,11	--	82,27	93,59	98,65	103,48	109,43	102,52	95,43	86,55	--	79,54	90,57	95,86	100,74	106,14	99,23	92,30	83,47	--	--	--
150531	104,63	95,91	--	84,71	97,65	104,00	113,01	116,95	109,91	101,72	92,88	--	82,95	94,57	101,95	110,59	112,15	105,12	97,60	89,03	--	--	--
132494	105,59	96,52	--	87,58	99,70	104,81	110,51	117,18	110,14	102,58	93,41	--	85,87	96,72	102,84	108,62	112,86	105,69	98,76	89,79	--	--	--
171741	104,27	95,39	--	88,16	98,78	105,24	111,05	114,24	106,91	100,34	91,40	--	85,59	95,90	102,57	108,39	110,86	103,47	97,20	88,36	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22086	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--
29559	105,81	96,75	--	88,09	100,00	105,32	111,04	117,26	110,20	102,73	93,57	--	86,42	97,37	103,38	109,15	113,70	106,56	99,53	90,55	--	--	--
118733	108,24	99,56	--	88,70	101,30	107,98	116,86	120,15	113,10	105,07	96,27	--	86,94	98,42	105,96	114,54	115,57	108,53	101,20	92,67	--	--	--
19969	98,13	88,78	--	77,38	91,64	95,23	100,78	110,26	103,31	95,32	85,97	--	73,32	87,57	91,16	96,71	106,19	99,24	91,25	81,91	--	--	--
9380	105,50	96,43	--	87,31	99,30	104,48	110,19	116,71	109,68	102,15	93,00	--	85,69	96,65	102,72	108,50	112,89	105,71	98,73	89,73	--	--	--
18948	101,47	92,13	--	80,61	94,87	98,46	104,00	113,49	106,54	98,55	89,20	--	75,57	89,82	93,41	98,96	108,44	101,49	93,50	84,15	--	--	--
134546	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
N2	99,99	91,18	--	82,35	93,64	98,73	103,57	109,44	102,53	95,46	86,59	--	79,59	90,36	95,88	100,82	105,57	98,64	91,91	83,12	--	--	--
N2	90,71	79,54	--	69,19	78,44	85,40	93,29	99,75	94,82	86,38	75,17	--	66,77	76,07	83,07	91,31	96,77	91,68	83,52	72,64	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	100,22	91,38	--	82,51	93,88	98,91	103,73	109,76	102,85	95,73	86,85	--	79,93	90,94	96,25	101,14	106,47	99,55	92,64	83,82	--	--	--
64532	93,12	82,70	--	74,88	83,12	90,14	97,39	102,26	97,35	89,72	79,12	--	72,38	80,92	87,64	95,33	98,78	93,65	86,81	76,78	--	--	--
106986	106,85	98,22	--	87,64	100,01	106,88	115,69	118,57	111,53	103,60	94,84	--	86,06	97,38	105,05	113,59	114,18	107,15	99,97	91,50	--	--	--
N2	87,85	77,00	--	68,55	76,63	83,79	90,84	96,31	91,48	83,55	72,68	--	66,09	74,41	81,38	88,68	93,36	88,43	80,90	70,40	--	--	--
N2	99,93	91,10	--	82,25	93,58	98,64	103,47	109,41	102,50	95,42	86,53	--	79,54	90,57	95,86	100,75	106,15	99,24	92,30	83,48	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
143090	101,77	92,98	--	85,82	96,67	102,30	107,37	111,91	104,91	98,19	89,35	--	83,00	93,46	99,48	104,67	108,05	100,99	94,67	85,90	--	--	--
104824	93,20	82,10	--	73,04	82,30	89,25	97,17	103,61	98,66	90,23	78,99	--	69,19	78,53	85,53	93,94	98,93	93,72	85,71	74,95	--	--	--
50713	97,59	86,65	--	76,02	86,07	93,09	102,16	108,04	102,80	94,24	83,10	--	73,76	83,74	91,06	100,64	104,72	98,91	90,86	80,27	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
N2	100,47	91,65	--	82,91	94,24	99,30	104,13	110,09	103,18	96,09	87,21	--	80,07	90,88	96,37	101,31	106,13	99,21	92,46	83,66	--	--	--
5137	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,95	93,86	99,94	105,71	110,09	102,92	95,95	86,97	--	--	--
69886	103,87	95,00	--	86,60	97,56	103,49	109,25	114,02	106,91	99,83	90,85	--	86,05	96,28	102,83	108,63	111,56	104,31	97,86	89,08	--	--	--
N2	92,90	81,75	--	73,47	82,72	89,67	97,53	104,12	99,19	90,72	79,44	--	68,55	77,85	84,85	93,09	98,54	93,45	85,29	74,41	--	--	--
112248	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,94	93,85	99,92	105,69	110,08	102,92	95,94	86,96	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18944	102,64	93,66	--	85,05	96,74	102,15	107,87	113,91	106,86	99,44	90,33	--	85,13	95,37	101,92	107,72	110,65	103,40	96,95	88,16	--	--	--
A2	105,45	96,40	--	88,02	99,84	105,24	111,08	117,11	110,02	102,56	93,41	--	86,45	97,20	103,47	109,41	113,29	106,05	99,16	90,20	--	--	--
179157	96,26	85,59	--	76,43	85,73	92,72	100,95	106,47	101,38	93,20	82,27	--	73,78	83,18	90,22	98,97	102,67	97,13	89,67	79,39	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
114445	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
76264	--	--	--	--	--	--
192979	--	--	--	--	--	--
129289	--	--	--	--	--	--
62401	--	--	--	--	--	--
214160	--	--	--	--	--	--
173853	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
73063	--	--	--	--	--	--
228987	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
213042	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
208836	--	--	--	--	--	--
224754	--	--	--	--	--	--
91062	--	--	--	--	--	--
83640	--	--	--	--	--	--
234280	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
214156	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
166458	--	--	--	--	--	--
206667	--	--	--	--	--	--
169557	--	--	--	--	--	--
168580	--	--	--	--	--	--
165371	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
25299	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
150531	--	--	--	--	--	--
132494	--	--	--	--	--	--
171741	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
22086	--	--	--	--	--	--
29559	--	--	--	--	--	--
118733	--	--	--	--	--	--
19969	--	--	--	--	--	--
9380	--	--	--	--	--	--
18948	--	--	--	--	--	--
134546	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
64532	--	--	--	--	--	--
106986	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
143090	--	--	--	--	--	--
104824	--	--	--	--	--	--
50713	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
5137	--	--	--	--	--	--
69886	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
112248	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
18944	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
179157	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
67753	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.66874EDA-DC1C-43A2-A49C-D35C65C206CD	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
227924	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.66B0CB14-1E96-4729-A3AF-74A43263959E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
136679	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.688CC102-5D4F-4980-8B62-2494DD01294F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
203595	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6AE3A08A-7954-48D1-9C4A-DD72462B3CA9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
11461	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6D4991DD-A7C6-49CF-806F-0B73E9E3B4D9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6e00bdd9-1f73-4819-9b6f-06abcca7d965	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
209915	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7002AFC5-0C02-41AC-9AA5-B1EECF5EC7D4	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.707571b2-78fa-4ddb-b4ff-c5aab115d4fc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	65	65	65
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	19,40	--	Absoluut	NL.img	27364178.711c927e-aca7-4a8e-b6da-1775eae6762f	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.717fc897-f5ba-42b7-9557-252c05349717	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
187652	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.73831F20-AC2C-4434-9709-A08844D0D5D7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
26364	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.757DDDEE-4B15-4649-A0F7-6CA294BE4BF0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.784ddea7-86ee-479d-b61f-9a5efb0b872a	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.788d970c-9952-4dd5-8cef-c2908b8b3e72	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
150442	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7AC2EAED-3568-4B2D-97FE-7C67873F5279	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
a	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7AE212FE-FDEC-4514-8B48-8C0C95174274	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
188707	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7AEE19E7-2030-4ABD-929F-FF9C4D9661E3	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
146228	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7B665E4D-CEA0-4888-B3E5-525D63D6369A	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7DF5C92D-F403-4389-BD35-902F5843C656	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
129281	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7DF8BB38-B839-4990-9301-792344415247	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7aa7565d-7871-410c-b829-dc49d96b603a	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
226834	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.84FA6507-4101-4BB8-A1FF-D5EB26EE56EC	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
9361	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.859C0997-0893-43F1-8E9B-296862AC2BC5	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	100	100	100
46512	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.86976D1E-AFA5-48D5-9ECB-2F188726418F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
78345	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.8940A0A5-7379-4E30-9E03-3C038E4759FD	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
170677	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.8F9CEE7E-99FD-4AB7-880D-9289F4C7CC2D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.8ad41b00-62ea-43cd-b4f8-779b0154fb93	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.8f20b15a-a0a3-4808-8fca-8356802b109a	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
137783	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.90CB2BB0-24DA-4919-9A35-B47761951CE7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
112251	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.91573EE2-1AB8-4FC1-981E-78F1F8DC4E1B	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
82615	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.94664A34-3942-4E63-A368-5F968EF22668	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9481b953-a1df-4916-bb98-88c8767c97db	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
230012	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.95BA2FD6-C298-4EF4-87F4-7717865C38CB	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.95C328B3-BB73-4880-B827-42F458CDED8B	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
28480	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.96331F1F-DD2D-4AEB-B573-A0C7D4AB7985	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
185518	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9A71E9D1-CE7F-4E8D-B5E7-36AC1EE1BDF7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
145183	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9B2301F9-34C7-4352-B06D-7F02D050B8DE	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9D91A61F-F5E7-45E4-A812-B9992CB606A9	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
205669	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9DB213C5-160F-498D-A33F-9263DAB1E229	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9aec9188-a712-4a81-a95d-3df6aa2313cd	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
70901	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A149624F-C617-474D-B1CC-57B8552B8E96	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
143077	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A191E4FA-E515-4038-BA6C-A1081A36E572	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	100	100	100
68805	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A34A6D29-AB6D-46CB-9C58-92F3AB69D3E2	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
42258	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A4A40C27-9AA8-42D3-A30D-766267FF6DBD	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
228967	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A5A280FF-D2A0-4EE0-8EA1-AB24FFF2E439	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
156857	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A6942C38-26A4-473C-8FB9-68DF695BB15D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
60315	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A7736F40-BCE9-41C2-90BC-F61231ECD9C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
129292	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AA514FA7-AAEC-40BD-B436-FDD71AB8BAF5	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Tunnel	Besluitnetwerk	19,00	--	Absoluut	NL.img	27364178.ACD6F460-FE92-4273-B6A2-8D6C91379899	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
74051	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AD3DC8EE-E70F-448C-AC6C-C7495AD7F068	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
32730	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AD9F51F9-2053-49A0-8AE0-B47C05045340	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
134618	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AF98375A-465B-4274-BBE3-E43AFE12ACB2	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
168573	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AFF6A6BE-0C30-45EB-8FF9-B9877B4BEB6B	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
142031	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B037307D-735C-48A8-91CC-4A9045106AFC	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B4ED19D9-9D20-47C8-972B-371CBEB819C1	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	--	--	--
188671	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B5EC85AC-BDBC-4682-9353-5AB90B541F20	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
148411	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B619D0A4-FD60-4092-A409-EF467F19369A	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
199295	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B68871EB-3212-431C-B16D-082FDC75C453	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
203518	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B739B7B0-D317-4F63-AB40-BCE09F356FFC	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
109123	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B759A2EB-3F3E-4745-BD2A-C3D09F0B2FE7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
114415	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B7E549D1-81F0-4359-8573-4861AFA28382	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
111255	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B850278D-8EC0-4E1E-9ADE-796A70AC36DD	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
171756	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.BACC9DC0-76D3-43EE-87B7-223425CCD1A6	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
230018	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C28BDE40-180D-404C-B36D-01D289472F50	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
93169	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C3380BE5-1B66-4A00-A866-50FB098A49B7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
148401	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C36A07B9-FEF0-4C9E-8DD1-15BD96878F16	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
233245	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C442FA01-2A0E-4A91-B810-4246B22446FC9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
153680	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CC5A0C0A-DEFA-4F94-9A86-F3BC99B089C3	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CD3E1BA0-E74C-48A0-B001-EF199D0A5EB5	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
221565	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CDB11AA5-F76A-4B30-840C-642EAF9A3139	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
67753	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60191,60	6,43	3,37	1,18	--	--	--	--	--	83,21	88,90	69,91	--	8,67	4,54	11,88	--	8,11
227924	--	90	90	90	--	90	90	90	--	64800,00	6,48	3,17	1,19	--	--	--	--	--	80,75	84,77	70,12	--	8,23	4,58	9,45	--	11,02
136679	--	65	65	65	--	65	65	65	--	6194,80	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	89,17	92,33	80,22	--	5,74	3,53	7,01	--	5,09
203595	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28897,20	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,50	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
11461	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6194,80	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	89,17	92,33	80,22	--	5,74	3,53	7,01	--	5,09
A2	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40334,84	6,30	3,08	1,51	--	--	--	--	--	55,27	63,50	35,01	--	17,51	11,78	20,48	--	27,22
209915	--	90	90	90	--	90	90	90	--	53996,80	6,42	3,39	1,18	--	--	--	--	--	82,52	88,53	68,75	--	9,02	4,65	12,43	--	8,46
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3748,72	6,32	3,54	1,25	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	80	80	80	--	36480,20	6,62	2,80	1,17	--	--	--	--	--	85,66	88,07	79,41	--	5,47	3,55	6,25	--	8,87
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35920,00	6,81	2,61	0,98	--	--	--	--	--	91,29	93,72	87,25	--	5,07	2,88	5,38	--	3,64
187652	--	90	90	90	--	90	90	90	--	19441,48	6,56	2,70	1,30	--	--	--	--	--	61,24	66,32	42,46	--	23,23	17,05	26,76	--	15,53
26364	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18620,32	6,48	2,80	1,38	--	--	--	--	--	65,49	73,12	50,29	--	19,61	12,73	22,30	--	14,90
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35224,00	6,76	2,48	1,12	--	--	--	--	--	92,65	94,04	90,36	--	4,37	2,64	4,57	--	2,98
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4206,28	6,34	3,99	1,00	--	--	--	--	--	96,07	97,33	92,82	--	1,68	0,89	3,59	--	2,25
150442	--	90	90	90	--	90	90	90	--	19500,40	6,32	3,75	1,15	--	--	--	--	--	90,88	94,66	83,50	--	4,71	2,16	6,57	--	4,41
a	--	90	90	90	--	90	90	90	--	18620,32	6,48	2,80	1,38	--	--	--	--	--	65,49	73,12	50,29	--	19,61	12,73	22,30	--	14,90
188707	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6194,80	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	89,17	92,33	80,22	--	5,74	3,53	7,01	--	5,09
146228	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
129281	--	90	90	90	--	90	90	90	--	23100,00	6,43	3,46	1,13	--	--	--	--	--	87,39	91,89	76,33	--	6,51	3,29	9,42	--	6,11
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	2448,00	6,74	2,49	1,14	--	--	--	--	--	96,36	96,72	92,86	--	2,42	1,64	3,57	--	1,21
226834	--	90	90	90	--	90	90	90	--	10322,08	6,37	2,55	1,68	--	--	--	--	--	55,33	67,87	42,23	--	21,45	12,87	25,94	--	23,22
9361	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15699,60	6,50	3,24	1,13	--	--	--	--	--	88,24	90,85	80,75	--	5,03	2,75	6,08	--	6,73
46512	--	90	90	90	--	90	90	90	--	20700,40	6,44	3,53	1,08	--	--	--	--	--	91,56	94,66	83,50	--	4,35	2,16	6,57	--	4,08
78345	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4410,04	6,66	3,17	0,93	--	--	--	--	--	96,15	96,93	93,59	--	2,05	1,25	2,45	--	1,80
170677	--	80	80	80	--	80	80	80	--	44747,68	6,60	2,98	1,11	--	--	--	--	--	61,74	65,84	58,31	--	15,56	11,58	12,65	--	22,70
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	52528,00	6,74	2,63	1,07	--	--	--	--	--	93,82	95,87	88,61	--	3,47	1,74	4,09	--	2,71
N2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4206,28	6,34	3,99	1,00	--	--	--	--	--	96,07	97,33	92,82	--	1,68	0,89	3,59	--	2,25
137783	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
112251	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60091,60	6,47	3,17	1,20	--	--	--	--	--	83,79	88,45	71,54	--	8,57	5,24	10,27	--	7,64
82615	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
230012	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4300,40	6,52	3,43	1,00	--	--	--	--	--	95,51	96,95	90,97	--	1,89	0,95	3,24	--	2,60
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28480	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40200,00	6,47	3,12	1,23	--	--	--	--	--	75,97	80,74	63,86	--	10,27	5,79	11,43	--	13,76
185518	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4749,88	6,66	3,17	0,93	--	--	--	--	--	96,68	97,41	94,59	--	1,90	1,15	2,27	--	1,42
145183	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
205669	--	90	90	90	--	90	90	90	--	12969,88	6,49	3,20	1,17	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16572,00	6,72	3,00	0,92	--	--	--	--	--	95,33	97,59	94,74	--	3,41	1,61	3,29	--	1,26
70901	--	90	90	90	--	90	90	90	--	58795,20	6,48	3,14	1,21	--	--	--	--	--	83,61	88,15	71,40	--	8,69	5,42	10,23	--	7,70
143077	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15699,60	6,50	3,24	1,13	--	--	--	--	--	88,24	90,85	80,75	--	5,03	2,75	6,08	--	6,73
68805	--	90	90	90	--	90	90	90	--	16292,24	6,48	2,78	1,39	--	--	--	--	--	68,64	73,67	50,44	--	18,92	14,70	23,06	--	12,43
42258	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9999,20	6,50	3,35	1,07	--	--	--	--	--	89,38	92,58	80,02	--	4,44	2,30	7,04	--	6,18
228967	--	90	90	90	--	90	90	90	--	24900,40	6,40	3,29	1,25	--	--	--	--	--	75,72	83,60	59,24	--	12,53	6,65	16,20	--	11,76
156857	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4410,04	6,66	3,17	0,93	--	--	--	--	--	96,15	96,93	93,59	--	2,05	1,25	2,45	--	1,80
60315	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
129292	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
74051	--	90	90	90	--	90	90	90	--	53996,80	6,42	3,39	1,18	--	--	--	--	--	82,52	88,53	68,75	--	9,02	4,65	12,43	--	8,46
32730	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
134618	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
168573	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28897,20	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,50	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
142031	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28897,20	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,50	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188671	--	80	80	80	--	80	80	80	--	38378,92	6,61	2,96	1,11	--	--	--	--	--	86,76	89,53	79,41	--	4,95	3,12	6,25	--	8,29
148411	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60091,60	6,47	3,17	1,20	--	--	--	--	--	83,79	88,45	71,54	--	8,57	5,24	10,27	--	7,64
199295	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7496,40	6,44	3,56	1,06	--	--	--	--	--	93,54	95,99	87,25	--	3,33	1,61	5,05	--	3,13
203518	--	90	90	90	--	90	90	90	--	52596,00	6,48	3,13	1,22	--	--	--	--	--	82,95	87,65	70,43	--	9,03	5,65	10,58	--	8,01
109123	--	90	90	90	--	90	90	90	--	34396,40	6,45	3,00	1,33	--	--	--	--	--	71,83	78,81	55,52	--	14,93	9,70	15,91	--	13,24
114415	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7496,40	6,44	3,56	1,06	--	--	--	--	--	93,54	95,99	87,25	--	3,33	1,61	5,05	--	3,13
111255	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7496,40	6,44	3,56	1,06	--	--	--	--	--	93,54	95,99	87,25	--	3,33	1,61	5,05	--	3,13
171756	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
230018	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7495,60	6,43	3,50	1,10	--	--	--	--	--	89,67	93,44	80,22	--	5,33	2,67	7,89	--	5,00
93169	--	90	90	90	--	90	90	90	--	15285,72	6,47	2,62	1,48	--	--	--	--	--	64,47	74,51	50,44	--	18,46	11,01	23,06	--	17,07
148401	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40035,60	6,37	3,41	1,24	--	--	--	--	--	81,52	86,22	64,07	--	8,17	5,58	14,28	--	10,32
233245	--	90	90	90	--	90	90	90	--	56200,00	6,31	3,28	1,39	--	--	--	--	--	79,77	85,92	72,05	--	8,75	4,81	12,04	--	11,48
153680	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
221565	--	90	90	90	--	90	90	90	--	61594,40	6,42	3,40	1,17	--	--	--	--	--	83,42	89,16	70,10	--	8,55	4,39	11,88	--	8,03

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
67753	6,56	18,21	--	--	--	--	--	3218,60	1803,50	494,80	--	335,50	92,10	84,10	--	313,80	133,00	128,90	--	--	91,86	103,39	108,87	114,60	120,47	113,42
227924	10,65	20,43	--	--	--	--	--	3392,90	1739,90	540,80	--	345,60	94,00	72,90	--	463,10	218,70	157,60	--	--	92,46	104,53	111,53	120,30	122,88	115,85
136679	4,14	12,76	--	--	--	--	--	359,00	183,10	57,20	--	23,10	7,00	5,00	--	20,50	8,20	9,10	--	--	79,08	88,40	95,43	103,85	108,67	103,46
203595	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,10	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
11461	4,14	12,76	--	--	--	--	--	359,00	183,10	57,20	--	23,10	7,00	5,00	--	20,50	8,20	9,10	--	--	79,76	89,71	96,85	106,09	111,37	106,00
A2	24,72	44,51	--	--	--	--	--	1404,74	788,00	213,20	--	445,16	146,20	124,70	--	691,75	306,76	271,00	--	--	93,12	103,57	110,03	115,83	119,06	111,79
209915	6,82	18,82	--	--	--	--	--	2859,60	1620,40	437,60	--	312,40	85,10	79,10	--	293,30	124,80	119,80	--	--	91,38	103,49	110,38	119,19	122,03	115,01
N2	--	--	--	--	--	--	--	236,92	132,70	46,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,72	85,90	90,60	94,66	101,34	94,47
N2	8,38	14,35	--	--	--	--	--	2068,96	898,21	339,30	--	132,06	36,20	26,70	--	214,16	85,50	61,30	--	--	88,78	99,56	105,23	110,31	114,73	107,74
N2	3,41	7,37	--	--	--	--	--	2232,00	880,00	308,00	--	124,00	27,00	19,00	--	89,00	32,00	26,00	--	--	87,64	98,70	103,95	108,83	114,33	107,43
187652	16,63	30,78	--	--	--	--	--	781,50	348,43	107,60	--	296,43	89,57	67,80	--	198,13	87,39	78,00	--	--	89,74	100,07	106,41	112,19	115,84	108,71
26364	14,15	27,41	--	--	--	--	--	790,35	381,31	129,00	--	236,66	66,41	57,20	--	179,85	73,78	70,30	--	--	89,08	99,59	105,82	111,59	115,58	108,45
N2	3,33	5,08	--	--	--	--	--	2207,00	820,00	356,00	--	104,00	23,00	18,00	--	71,00	29,00	20,00	--	--	87,21	98,39	103,55	108,40	114,16	107,26
N2	1,78	3,59	--	--	--	--	--	256,09	163,26	39,04	--	4,48	1,49	1,51	--	6,00	2,99	1,51	--	--	76,80	88,42	93,25	98,01	104,52	97,61
150442	3,18	9,93	--	--	--	--	--	1120,10	691,40	186,70	--	58,00	15,80	14,70	--	54,40	23,20	22,20	--	--	85,38	97,71	102,60	108,28	115,41	108,40
a	14,15	27,41	--	--	--	--	--	790,35	381,31	129,00	--	236,66	66,41	57,20	--	179,85	73,78	70,30	--	--	89,08	99,59	105,82	111,59	115,58	108,45
188707	4,14	12,76	--	--	--	--	--	359,00	183,10	57,20	--	23,10	7,00	5,00	--	20,50	8,20	9,10	--	--	78,35	86,80	93,68	101,11	105,27	100,28
146228	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
129281	4,82	14,26	--	--	--	--	--	1297,50	735,30	198,60	--	96,60	26,30	24,50	--	90,70	38,60	37,10	--	--	86,95	98,86	104,06	109,76	116,26	109,23
N2	1,64	3,57	--	--	--	--	--	159,00	59,00	26,00	--	4,00	1,00	1,00	--	2,00	1,00	1,00	--	--	73,52	82,76	89,74	97,61	104,06	99,14
226834	19,25	31,83	--	--	--	--	--	363,55	178,58	73,10	--	140,95	33,87	44,90	--	152,57	50,66	55,10	--	--	87,30	97,62	104,08	109,88	113,11	105,89
9361	6,39	13,17	--	--	--	--	--	900,40	461,80	143,50	--	51,30	14,00	10,80	--	68,70	32,50	23,40	--	--	84,64	96,32	101,44	106,69	112,97	106,01
46512	3,18	9,93	--	--	--	--	--	1220,10	691,40	186,70	--	58,00	15,80	14,70	--	54,40	23,20	22,20	--	--	85,56	97,98	102,81	108,48	115,74	108,74
78345	1,82	3,96	--	--	--	--	--	282,33	135,57	38,27	--	6,01	1,75	1,00	--	5,28	2,55	1,62	--	--	76,73	86,82	93,62	102,21	109,30	104,31
170677	22,57	29,04	--	--	--	--	--	1822,96	878,49	290,00	--	459,42	154,52	62,90	--	670,33	301,18	144,40	--	--	92,59	102,65	108,96	114,20	116,69	109,62
N2	2,39	7,30	--	--	--	--	--	3324,00	1322,00	498,00	--	123,00	24,00	23,00	--	96,00	33,00	41,00	--	--	88,65	99,96	105,02	109,84	115,84	108,94
N2	1,78	3,59	--	--	--	--	--	256,09	163,26	39,04	--	4,48	1,49	1,51	--	6,00	2,99	1,51	--	--	75,20	83,33	90,43	97,56	102,82	97,97
137783	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,69	101,92	107,62	113,37	118,73	111,66
112251	6,31	18,19	--	--	--	--	--	3259,50	1687,00	516,90	--	333,50	100,00	74,20	--	297,20	120,30	131,40	--	--	91,79	103,36	108,81	114,53	120,48	113,44
82615	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,69	101,92	107,62	113,37	118,73	111,66
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
230012	2,10	5,79	--	--	--	--	--	267,80	143,00	39,30	--	5,30	1,40	1,40	--	7,30	3,10	2,50	--	--	76,72	86,86	93,73	102,51	109,25	104,16
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28480	13,47	24,71	--	--	--	--	--	1977,00	1013,90	315,10	--	267,30	72,70	56,40	--	358,20	169,10	121,90	--	--	91,16	102,30	108,16	113,92	118,87	111,75
185518	1,44	3,14	--	--	--	--	--	305,72	146,85	41,63	--	6,01	1,74	1,00	--	4,50	2,17	1,38	--	--	77,37	89,06	93,86	98,64	105,25	98,34
145183	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
205669	--	--	--	--	--	--	--	841,39	415,50	151,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80,77	95,02	98,61	104,16	113,64	106,69
N2	0,80	1,97	--	--	--	--	--	1062,00	485,00	144,00	--	38,00	8,00	5,00	--	14,00	4,00	3,00	--	--	82,73	92,74	99,60	108,26	115,13	110,12
70901	6,42	18,38	--	--	--	--	--	3186,00	1625,00	508,20	--	331,00	100,00	72,80	--	293,60	118,40	130,80	--	--	91,74	103,28	108,74	114,47	120,39	113,35
143077	6,39	13,17	--	--	--	--	--	900,40	461,80	143,50	--	51,30	14,00	10,80	--	68,70	32,50	23,40	--	--	84,64	96,32	101,44	106,69	112,97	106,01
68805	11,63	26,50	--	--	--	--	--	724,73	333,67	114,20	--	199,80	66,60	52,20	--	131,24	52,68	60,00	--	--	88,20	98,78	104,91	110,68	114,94	107,84
42258	5,13	12,95	--	--	--	--	--	581,30	310,50	85,30	--	28,90	7,70	7,50	--	40,20	17,20	13,80	--	--	81,23	90,58	97,59	106,05	110,82	105,57
228967	9,75	24,57	--	--	--	--	--	1207,20	684,10	184,70	--	199,70	54,40	50,50	--	187,50	79,80	76,60	--	--	89,11	100,14	106,01	111,76	116,70	109,61
156857	1,82	3,96	--	--	--	--	--	282,33	135,57	38,27	--	6,01	1,75	1,00	--	5,28	2,55	1,62	--	--	77,19	88,80	93,62	98,38	104,92	98,02
60315	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,69
129292	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,69	101,92	107,62	113,37	118,73	111,66
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
74051	6,82	18,82	--	--	--	--	--	2859,60	1620,40	437,60	--	312,40	85,10	79,10	--	293,30	124,80	119,80	--	--	91,50	102,97	108,50	114,23	120,00	112,94
32730	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,73	100,38	105,78	111,50	117,56	110,52
134618	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,69	101,92	107,62	113,37	118,73	111,66
168573	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,10	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
142031	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,10	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,50	100,68	107,52	116,35	119,32	112,30
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188671	7,35	14,35	--	--	--	--	--	2199,53	1016,07	339,30	--	125,43	35,44	26,70	--	210,10	83,44	61,30	--	--	88,79	99,64	105,25	110,31	114,89	107,90
148411	6,31	18,19	--	--	--	--	--	3259,50	1687,00	516,90	--	333,50	100,00	74,20	--	297,20	120,30	131,40	--	--	91,67	103,86	110,69	119,52	122,53	115,51
199295	2,40	7,70	--	--	--	--	--	451,80	256,00	69,10	--	16,10	4,30	4,00	--	15,10	6,40	6,10	--	--	78,97	88,26	95,26	103,44	109,06	104,00
203518	6,69	19,00	--	--	--	--	--	2827,00	1442,00	450,80	--	307,80	93,00	67,70	--	273,10	110,10	121,60	--	--	91,24	103,37	110,24	119,06	121,95	114,94
109123	11,49	28,58	--	--	--	--	--	1593,00	812,50	254,10	--	331,00	100,00	72,80	--	293,60	118,40	130,80	--	--	91,02	101,84	107,86	113,63	118,17	111,06
114415	2,40	7,70	--	--	--	--	--	451,80	256,00	69,10	--	16,10	4,30	4,00	--	15,10	6,40	6,10	--	--	78,29	86,57	93,57	100,83	105,64	100,74
111255	2,40	7,70	--	--	--	--	--	451,80	256,00	69,10	--	16,10	4,30	4,00	--	15,10	6,40	6,10	--	--	78,97	88,26	95,26	103,44	109,06	104,00
171756	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,60	100,88	107,65	116,51	119,63	112,61
230018	3,89	11,89	--	--	--	--	--	432,50	245,00	66,10	--	25,70	7,00	6,50	--	24,10	10,20	9,80	--	--	79,06	87,50	94,38	101,81	106,02	101,04
93169	14,48	26,50	--	--	--	--	--	637,75	298,85	114,20	--	182,56	44,17	52,20	--	168,87	58,07	60,00	--	--	88,29	98,83	105,08	110,86	114,76	107,60
148401	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	208,20	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,29	101,76	107,35	113,09	118,70	111,63
233245	9,27	15,91	--	--	--	--	--	2829,30	1583,60	564,20	--	310,50	88,60	94,30	--	407,10	170,90	124,60	--	--	91,98	103,34	109,02	114,77	120,16	113,07
153680	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
221565	6,44	18,02	--	--	--	--	--	3298,60	1869,20	504,60	--	338,10	92,10	85,50	--	317,50	135,10	129,70	--	--	91,92	103,47	108,94	114,67	120,56	113,51

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
67753	106,04	96,96	--	87,95	100,11	105,19	110,89	117,62	110,59	103,02	93,84	--	86,21	97,10	103,19	108,97	113,31	106,14	99,18	90,20	--	--	--
227924	108,01	99,33	--	88,61	101,10	107,87	116,73	119,81	112,76	104,78	96,00	--	86,45	98,10	105,53	114,15	115,51	108,46	101,00	92,42	--	--	--
136679	95,53	84,88	--	75,42	84,74	91,74	100,02	105,35	100,22	92,11	81,26	--	73,21	82,62	89,65	98,42	102,09	96,53	89,08	78,79	--	--	--
203595	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,95	93,86	99,94	105,71	110,09	102,92	95,95	86,97	--	--	--
11461	97,59	86,65	--	76,02	86,07	93,09	102,16	108,04	102,80	94,24	83,10	--	73,76	83,74	91,06	100,64	104,72	98,91	90,86	80,27	--	--	--
A2	105,22	96,36	--	89,25	100,02	106,29	112,08	115,88	108,64	101,85	92,89	--	88,24	98,44	105,20	111,02	113,18	105,75	99,63	90,83	--	--	--
209915	107,11	98,42	--	87,41	100,17	106,66	115,62	119,31	112,27	104,14	95,33	--	85,81	97,30	104,78	113,39	114,63	107,61	100,20	91,67	--	--	--
N2	87,25	78,45	--	72,20	83,38	88,09	92,15	98,83	91,95	84,73	75,93	--	67,68	78,86	83,57	87,63	94,31	87,43	80,21	71,41	--	--	--
N2	101,06	92,25	--	84,60	95,56	101,11	106,16	110,90	103,90	97,12	88,26	--	82,26	92,81	98,73	103,89	107,58	100,54	94,11	85,31	--	--	--
N2	100,47	91,65	--	82,91	94,24	99,30	104,13	110,09	103,18	96,09	87,21	--	80,07	90,88	96,37	101,31	106,13	99,21	92,46	83,66	--	--	--
187652	101,99	93,20	--	85,35	95,97	102,17	107,95	112,00	104,85	97,99	89,10	--	84,08	94,15	100,84	106,64	109,13	101,83	95,58	86,84	--	--	--
26364	101,62	92,76	--	84,56	95,50	101,47	107,24	111,90	104,78	97,72	88,75	--	83,58	93,83	100,39	106,19	109,11	101,85	95,40	86,61	--	--	--
N2	100,22	91,38	--	82,51	93,88	98,91	103,73	109,76	102,85	95,73	86,85	--	79,93	90,94	96,25	101,14	106,47	99,55	92,64	83,82	--	--	--
N2	90,37	81,45	--	74,39	86,21	90,89	95,62	102,45	95,54	88,23	79,27	--	69,65	80,87	86,01	90,85	96,64	89,73	82,69	73,83	--	--	--
150442	100,76	91,57	--	82,09	95,06	99,54	105,18	113,10	106,11	98,33	89,07	--	79,38	91,04	96,51	102,24	108,12	101,05	93,66	84,55	--	--	--
a	101,62	92,76	--	84,56	95,50	101,47	107,24	111,90	104,78	97,72	88,75	--	83,58	93,83	100,39	106,19	109,11	101,85	95,40	86,61	--	--	--
188707	93,04	82,78	--	74,77	83,10	90,05	97,40	101,94	97,00	89,53	79,08	--	72,65	81,25	87,90	95,68	98,79	93,59	86,98	77,09	--	--	--
146228	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
129281	101,71	92,58	--	83,23	95,76	100,56	106,24	113,54	106,53	98,85	89,63	--	81,09	92,29	98,13	103,89	108,88	101,75	94,60	85,56	--	--	--
N2	90,71	79,54	--	69,19	78,44	85,40	93,29	99,75	94,82	86,38	75,17	--	66,77	76,07	83,07	91,31	96,77	91,68	83,52	72,64	--	--	--
226834	99,32	90,51	--	82,13	92,94	99,09	104,87	109,04	101,86	94,95	85,99	--	82,42	92,52	99,21	105,02	107,50	100,19	93,93	85,19	--	--	--
9361	98,71	89,68	--	81,10	93,08	98,02	103,28	109,94	102,97	95,58	86,49	--	78,31	89,49	95,03	100,32	105,53	98,52	91,52	82,53	--	--	--
46512	101,07	91,87	--	82,09	95,06	99,54	105,18	113,10	106,11	98,33	89,07	--	79,38	91,04	96,51	102,24	108,12	101,05	93,66	84,55	--	--	--
78345	95,54	84,12	--	73,29	83,44	90,18	98,68	106,03	101,06	92,25	80,75	--	68,86	78,92	85,83	94,69	100,99	95,86	87,24	75,99	--	--	--
170677	103,69	95,03	--	88,77	98,96	105,20	110,44	113,13	106,05	100,02	91,31	--	85,18	95,28	101,63	106,90	109,20	102,07	96,22	87,51	--	--	--
N2	101,84	92,97	--	83,99	95,59	100,44	105,21	111,66	104,76	97,53	88,61	--	81,84	92,76	98,17	103,09	108,11	101,18	94,36	85,53	--	--	--
N2	90,13	79,34	--	72,90	80,93	88,10	95,15	100,69	95,86	87,88	76,96	--	67,87	76,18	83,16	90,46	95,13	90,20	82,67	72,18	--	--	--
137783	104,41	95,39	--	86,56	98,28	103,66	109,39	115,47	108,42	100,99	91,87	--	85,14	95,91	102,14	107,93	111,87	104,66	97,82	88,86	--	--	--
112251	106,04	96,96	--	87,79	99,87	104,99	110,69	117,35	110,32	102,76	93,60	--	86,09	97,10	103,13	108,90	113,40	106,23	99,21	90,21	--	--	--
82615	104,41	95,39	--	86,56	98,28	103,66	109,39	115,47	108,42	100,99	91,87	--	85,14	95,91	102,14	107,93	111,87	104,66	97,82	88,86	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
230012	95,44	84,06	--	73,52	83,73	90,50	99,10	106,32	101,31	92,51	81,00	--	69,72	79,80	86,87	96,05	101,60	96,26	87,77	76,69	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28480	104,61	95,58	--	87,26	98,82	104,46	110,20	115,69	108,57	101,27	92,16	--	85,21	95,99	102,25	108,04	111,87	104,64	97,83	88,87	--	--	--
185518	91,07	82,14	--	73,92	85,75	90,46	95,22	102,01	95,09	87,77	78,82	--	69,43	80,89	85,93	90,81	96,83	89,90	82,76	73,85	--	--	--
145183	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
205669	98,70	89,35	--	77,70	91,96	95,55	101,09	110,57	103,63	95,64	86,29	--	73,32	87,57	91,16	96,71	106,19	99,24	91,25	81,91	--	--	--
N2	101,39	90,06	--	78,57	88,71	95,42	103,80	111,45	106,53	97,68	86,14	--	74,25	84,26	91,14	99,88	106,55	101,50	92,81	81,51	--	--	--
70901	105,96	96,88	--	87,71	99,75	104,89	110,59	117,20	110,17	102,63	93,47	--	86,04	97,05	103,08	108,86	113,33	106,17	99,15	90,15	--	--	--
143077	98,71	89,68	--	81,10	93,08	98,02	103,28	109,94	102,97	95,58	86,49	--	78,31	89,49	95,03	100,32	105,53	98,52	91,52	82,53	--	--	--
68805	100,92	92,05	--	83,92	94,79	100,75	106,50	111,24	104,15	97,08	88,13	--	83,03	93,27	99,82	105,62	108,55	101,30	94,85	86,06	--	--	--
42258	97,65	86,99	--	77,78	87,11	94,09	102,42	107,69	102,53	94,43	83,56	--	74,99	84,40	91,43	100,21	103,86	98,29	90,85	80,57	--	--	--
228967	102,48	93,49	--	85,00	96,66	102,13	107,86	113,75	106,68	99,29	90,18	--	83,68	94,22	100,60	106,39	109,89	102,65	95,98	87,09	--	--	--
156857	90,78	81,86	--	73,73	85,48	90,21	94,95	101,68	94,77	87,48	78,54	--	69,34	80,67	85,74	90,57	96,50	89,58	82,50	73,61	--	--	--
60315	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
129292	104,41	95,39	--	86,56	98,28	103,66	109,39	115,47	108,42	100,99	91,87	--	85,14	95,91	102,14	107,93	111,87	104,66	97,82	88,86	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
74051	105,59	96,52	--	87,58	99,70	104,81	110,51	117,18	110,14	102,58	93,41	--	85,87	96,72	102,84	108,62	112,86	105,69	98,76	89,79	--	--	--
32730	103,10	94,00	--	84,89	97,18	102,17	107,86	114,79	107,77	100,15	90,96	--	83,02	94,00	100,02	105,78	110,32	103,17	96,14	87,15	--	--	--
134618	104,41	95,39	--	86,56	98,28	103,66	109,39	115,47	108,42	100,99	91,87	--	85,14	95,91	102,14	107,93	111,87	104,66	97,82	88,86	--	--	--
168573	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,95	93,86	99,94	105,71	110,09	102,92	95,95	86,97	--	--	--
142031	104,36	95,66	--	84,56	97,40	103,83	112,81	116,62	109,58	101,42	92,59	--	82,89	94,44	101,87	110,49	111,88	104,86	97,40	88,85	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188671	101,17	92,35	--	84,77	95,82	101,28	106,31	111,28	104,29	97,43	88,56	--	82,26	92,81	98,73	103,89	107,58	100,54	94,11	85,31	--	--	--
148411	107,57	98,86	--	87,63	100,34	106,83	115,79	119,48	112,45	104,32	95,52	--	86,02	97,67	105,06	113,70	115,21	108,17	100,67	92,09	--	--	--
199295	95,80	84,86	--	75,85	85,12	92,08	100,09	106,27	101,29	92,92	81,78	--	72,51	81,87	88,89	97,45	101,90	96,56	88,77	78,21	--	--	--
203518	107,02	98,33	--	87,15	99,78	106,33	115,27	118,83	111,80	103,71	94,92	--	85,62	97,23	104,66	113,28	114,68	107,64	100,18	91,61	--	--	--
109123	104,05	95,11	--	86,76	98,04	103,77	109,51	114,80	107,71	100,47	91,43	--	85,64	96,14	102,59	108,39	111,63	104,36	97,77	88,89	--	--	--
114415	93,13	82,58	--	75,25	83,38	90,47	97,62	102,85	97,98	90,16	79,39	--	71,90	80,39	87,17	94,76	98,54	93,48	86,43	76,29	--	--	--
111255	95,80	84,86	--	75,85	85,12	92,08	100,09	106,27	101,29	92,92	81,78	--	72,51	81,87	88,89	97,45	101,90	96,56	88,77	78,21	--	--	--
171756	104,63	95,91	--	84,71	97,65	104,00	113,01	116,95	109,91	101,72	92,88	--	82,95	94,57	101,95	110,59	112,15	105,12	97,60	89,03	--	--	--
230018	93,77	83,48	--	75,82	84,09	91,06	98,38	103,07	98,14	90,59	80,06	--	73,17	81,79	88,45	96,20	99,36	94,17	87,54	77,64	--	--	--
93169	100,80	91,93	--	83,22	94,28	100,20	105,97	110,76	103,64	96,54	87,53	--	83,03	93,27	99,82	105,62	108,55	101,30	94,85	86,06	--	--	--
148401	104,30	95,23	--	86,76	98,65	103,94	109,66	115,94	108,89	101,41	92,27	--	85,26	95,95	102,21	107,99	111,85	104,64	97,84	88,91	--	--	--
233245	105,81	96,75	--	88,09	100,00	105,32	111,04	117,26	110,20	102,73	93,57	--	86,42	97,37	103,38	109,15	113,70	106,56	99,53	90,55	--	--	--
153680	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
221565	106,13	97,05	--	88,03	100,22	105,29	110,98	117,76	110,73	103,15	93,97	--	86,26	97,16	103,24	109,02	113,38	106,22	99,24	90,26	--	--	--

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
67753	--	--	--	--	--	--
227924	--	--	--	--	--	--
136679	--	--	--	--	--	--
203595	--	--	--	--	--	--
11461	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
209915	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
187652	--	--	--	--	--	--
26364	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
150442	--	--	--	--	--	--
a	--	--	--	--	--	--
188707	--	--	--	--	--	--
146228	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
129281	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
226834	--	--	--	--	--	--
9361	--	--	--	--	--	--
46512	--	--	--	--	--	--
78345	--	--	--	--	--	--
170677	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
137783	--	--	--	--	--	--
112251	--	--	--	--	--	--
82615	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
230012	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
28480	--	--	--	--	--	--
185518	--	--	--	--	--	--
145183	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
205669	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
70901	--	--	--	--	--	--
143077	--	--	--	--	--	--
68805	--	--	--	--	--	--
42258	--	--	--	--	--	--
228967	--	--	--	--	--	--
156857	--	--	--	--	--	--
60315	--	--	--	--	--	--
129292	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
74051	--	--	--	--	--	--
32730	--	--	--	--	--	--
134618	--	--	--	--	--	--
168573	--	--	--	--	--	--
142031	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
188671	--	--	--	--	--	--
148411	--	--	--	--	--	--
199295	--	--	--	--	--	--
203518	--	--	--	--	--	--
109123	--	--	--	--	--	--
114415	--	--	--	--	--	--
111255	--	--	--	--	--	--
171756	--	--	--	--	--	--
230018	--	--	--	--	--	--
93169	--	--	--	--	--	--
148401	--	--	--	--	--	--
233245	--	--	--	--	--	--
153680	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
221565	--	--	--	--	--	--

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
55982	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CEF7FCA6-A006-4872-B4B6-A3A0DDE032F7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
60233	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D0F16143-1883-4FEB-B59A-33795B806971	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
136708	Besluitnetwerk	19,40	--	Absoluut	NL.img	27364178.D190829E-8B6E-4A4D-AE87-8EE7764D8BD6	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
46519	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D26342DF-BF74-4E22-8562-4F7059EEE49C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
78389	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D3272E64-CC4A-4FC7-9378-5BA68F40CA93	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
14635	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D516DB9F-709C-4748-8511-E413252EBB5A	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
50735	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D5AD9B57-6F7A-468D-85A0-C3CCC6E02D7C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
1917	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D6708BE7-08AE-4793-A2EF-627BF157DAF9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
13616	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D9855688-9113-4278-82C1-73EDE8EC33BA	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
165397	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D9A74F6C-5890-4BD7-A2F4-6017904535AB	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
29471	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.DBE4EE2A-9E64-4111-9530-E80F780B544C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
191887	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.DFBBE838-7236-4A2C-96A5-38BA7EECA123	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
223683	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E0BA13CB-4051-426D-9A5C-36637B6C6803	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
78382	Besluitnetwerk	20,80	--	Absoluut	NL.img	27364178.E1A4D2EC-D6A1-4B72-9756-6723BAD6AD42	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
89996	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E1DCA8A2-7929-46D2-9F3F-3C49D9005707	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
228986	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E20D1925-8582-4508-AF6A-00FA18D27355	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
129291	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E240CDC5-28C6-41B2-AB61-778876447443	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
Systeemlij	Systeemlijn	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E3E00EA7-77C6-4B0F-BF2D-B85BAAEF4D1E	1	2000	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
188729	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E40D5D72-B739-46F7-9B23-9A4753D8935C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
Tunnel	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E574B20B-2F6B-48F6-88DC-8089FD455C66	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	--	--	--
33782	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E5C42448-1465-4E3B-B4C1-BD1DC832BB3D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
42249	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E8811E9E-94E4-44B1-9698-FAC1EB1BDB9A	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
20983	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.EBAC1DF5-EAEC-4650-B6FF-D756E2E91AB0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
177063	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.EC436BA5-EE32-4787-BC85-6219561CCB1E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
136724	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F560386D-2468-49E0-AB33-E42B786ACB2C	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
77320	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F62D5A9F-519A-44C0-8A0C-4DFE56E7EA62	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
50754	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F6AAA4A3-8CC0-46FA-866D-6EEA48924A8E	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
138805	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F8B44EC1-5E08-45E7-B806-22DB65B6F224	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
147310	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F8E2B3BC-77C0-4208-9D70-96A03D0CF58F	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	100	100	100
32725	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F93587BA-BFE2-46F0-B8AF-12D1F5B6A3E9	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
204643	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F9B4A2B0-FFC2-42ED-A7A3-C0767B8A79F0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
46441	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F9EA75AA-0623-4948-84CF-47ADC9DDAEDA	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
18952	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.FE06F05D-998A-4041-9D9B-77C396E723DB	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
34845	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.FF03B427-0CD9-4613-852D-900DAC8E5A14	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W2	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.a3e836cb-e320-4f33-bdc6-1b5dd424dfd1	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
Tunnel	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.a426001f-c3e3-40f2-8bb9-edf603d74f82	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.a865df3f-4276-42c6-8d06-c62f5f179fb7	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.ad61c8d4-d4d9-4b54-840f-cfaf70e40190	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.b065e18f-5b01-4b97-999b-f96b56ecee9d	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.b1a02114-9ec6-4eed-9296-fcbc1a6ab12f	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.bdbc8a60-132e-4f59-8376-d29e9b1cf408	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	50	50	50
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.c0b2743c-c5c7-4de2-9a61-2493801606a0	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.c608e4ad-0856-4d10-9713-f3e364851f5f	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.d1105bb4-748d-482c-81c5-0d2a5aac0463	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	65	65	65
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.d2c96601-83ed-499e-89d2-466693d241ac	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.db541ba5-2c09-49c9-a607-054194bd66bc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.defc1399-f15f-4026-9d88-46826ef4f9b0	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.eca45f5d-1607-4ec8-9ab3-585cb1201a57	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.f184fe23-3b7e-44ee-b178-b26906e998f1	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.f84b4e5e-be9e-4ee1-a2c1-0a311d265f2e	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.fb099f6a-8ed6-4c41-982a-34b0213394f2	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
135568	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F5F7D8B2-614C-45E2-84CC-C924593A6417	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
219449	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.DB84B4B9-323E-4EF6-906F-5347D4353731	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
70899	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F844A537-938B-48E1-B529-887458D67523	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
24236	Besluitnetwerk - geometrisch gelijk aan 2008	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7E3B4D23-6FC3-409A-B65A-6501CF27096D	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	115	115	115
110175	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.423F25D6-A899-4494-AE1F-653EAEF291DF	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	80	80	80
Rijksweg A	Rijksweg A58_A58	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
BEST 7	BEST 7	0,00	--	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	100	100	100
110175	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.423F25D6-A899-4494-AE1F-653EAEF291DF	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80
14635	Besluitnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D516DB9F-709C-4748-8511-E413252EBB5A	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0	W4	--	--	--	--	80	80	80

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
55982	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28059,04	6,54	2,76	1,31	--	--	--	--	--	62,27	71,97	50,46	--	22,01	14,03	23,05	--	15,72
60233	--	90	90	90	--	90	90	90	--	23363,28	6,30	2,96	1,57	--	--	--	--	--	68,21	77,62	42,48	--	18,11	10,54	26,76	--	13,68
136708	--	80	80	80	--	80	80	80	--	34836,76	6,53	3,01	1,20	--	--	--	--	--	66,39	70,36	51,03	--	13,99	9,81	14,52	--	19,63
46519	--	90	90	90	--	90	90	90	--	47600,80	6,47	3,19	1,20	--	--	--	--	--	76,33	82,68	60,56	--	9,91	5,36	13,91	--	13,76
78389	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
14635	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9341,92	6,69	2,40	1,27	--	--	--	--	--	94,87	95,32	94,09	--	2,57	1,82	2,36	--	2,56
50735	--	90	90	90	--	90	90	90	--	16000,40	6,42	3,42	1,15	--	--	--	--	--	84,81	90,13	72,23	--	7,83	4,00	11,04	--	7,36
1917	--	90	90	90	--	90	90	90	--	44501,20	6,47	3,19	1,20	--	--	--	--	--	75,99	82,41	60,11	--	10,05	5,44	14,07	--	13,96
13616	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
165397	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
29471	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28895,60	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,51	89,22	70,36	--	8,51	4,37	11,84	--	7,99
191887	--	90	90	90	--	90	90	90	--	14064,04	6,75	2,55	1,11	--	--	--	--	--	43,78	59,60	42,90	--	32,04	20,96	25,63	--	24,18
223683	--	80	80	80	--	80	80	80	--	21434,52	6,67	2,59	1,20	--	--	--	--	--	63,76	70,81	50,29	--	21,04	13,76	22,30	--	15,20
78382	--	90	90	90	--	90	90	90	--	27161,24	6,65	2,83	1,11	--	--	--	--	--	75,38	85,46	71,99	--	11,00	5,56	9,70	--	13,62
89996	--	90	90	90	--	90	90	90	--	37240,64	6,48	2,80	1,38	--	--	--	--	--	65,49	73,12	50,29	--	19,61	12,73	22,30	--	14,90
228986	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60091,60	6,47	3,17	1,20	--	--	--	--	--	83,79	88,45	71,54	--	8,57	5,24	10,27	--	7,64
129291	--	90	90	90	--	90	90	90	--	46998,80	6,48	3,14	1,21	--	--	--	--	--	77,59	82,12	65,93	--	9,58	5,38	10,77	--	12,83
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188729	--	90	90	90	--	90	90	90	--	23363,28	6,30	2,96	1,57	--	--	--	--	--	68,21	77,62	42,48	--	18,11	10,54	26,76	--	13,68
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33782	--	90	90	90	--	90	90	90	--	19441,48	6,56	2,70	1,30	--	--	--	--	--	61,24	66,32	42,46	--	23,23	17,05	26,76	--	15,53
42249	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7495,60	6,43	3,50	1,10	--	--	--	--	--	89,67	93,44	80,22	--	5,33	2,67	7,89	--	5,00
20983	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28899,60	6,42	3,40	1,17	--	--	--	--	--	83,51	89,22	70,25	--	8,51	4,37	11,82	--	7,99
177063	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60191,60	6,43	3,37	1,18	--	--	--	--	--	83,21	88,90	69,91	--	8,67	4,54	11,88	--	8,11
136724	--	90	90	90	--	90	90	90	--	60191,60	6,43	3,37	1,18	--	--	--	--	--	83,21	88,90	69,91	--	8,67	4,54	11,88	--	8,11
77320	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40035,60	6,37	3,41	1,24	--	--	--	--	--	81,52	86,22	64,07	--	8,17	5,58	14,28	--	10,32
50754	--	90	90	90	--	90	90	90	--	51498,80	6,48	3,15	1,20	--	--	--	--	--	78,99	83,29	67,76	--	8,98	5,02	10,19	--	12,03
138805	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8584,00	6,67	2,73	1,13	--	--	--	--	--	94,78	95,45	94,11	--	2,74	2,20	2,38	--	2,48
147310	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13799,60	6,50	3,36	1,07	--	--	--	--	--	89,49	92,66	80,27	--	4,40	2,27	6,94	--	6,11
32725	--	90	90	90	--	90	90	90	--	26876,68	6,42	3,11	1,31	--	--	--	--	--	78,31	80,48	61,41	--	10,68	7,78	14,38	--	11,01
204643	--	90	90	90	--	90	90	90	--	39699,20	6,47	3,09	1,25	--	--	--	--	--	79,32	84,84	65,24	--	10,96	6,94	12,43	--	9,72
46441	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40906,80	6,41	3,34	1,21	--	--	--	--	--	79,26	86,22	64,07	--	10,71	5,58	14,28	--	10,03
18952	--	90	90	90	--	90	90	90	--	31000,00	6,42	3,42	1,16	--	--	--	--	--	84,63	90,00	71,97	--	7,93	4,05	11,14	--	7,44
34845	--	90	90	90	--	90	90	90	--	40035,60	6,37	3,41	1,24	--	--	--	--	--	81,52	86,22	64,07	--	8,17	5,58	14,28	--	10,32
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16572,00	6,72	3,00	0,92	--	--	--	--	--	95,33	97,59	94,74	--	3,41	1,61	3,29	--	1,26
Tunnel	--	80	80	80	--	75	75	75	--	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	17436,00	6,72	3,01	0,91	--	--	--	--	--	96,08	98,48	86,16	--	1,88	0,57	3,14	--	2,05
A2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	35920,00	6,81	2,61	0,98	--	--	--	--	--	91,29	93,72	87,25	--	5,07	2,88	5,38	--	3,64
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	2448,00	6,74	2,49	1,14	--	--	--	--	--	96,36	96,72	92,86	--	2,42	1,64	3,57	--	1,21
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16572,00	6,72	3,00	0,92	--	--	--	--	--	95,33	97,59	94,74	--	3,41	1,61	3,29	--	1,26
N2	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4496,00	6,56	3,27	1,02	--	--	--	--	--	94,58	96,60	91,30	--	3,05	1,36	4,35	--	2,37
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
N2	--	65	65	65	--	65	65	65	--	4496,00	6,56	3,27	1,02	--	--	--	--	--	94,58	96,60	91,30	--	3,05	1,36	4,35	--	2,37
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3748,72	6,32	3,54	1,25	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59
A2	--	90	90	90	--	90	90	90	--	36950,76	6,26	2,94	1,64	--	--	--	--	--	56,04	65,30	41,35	--	17,21	12,71	19,42	--	26,75
N2	--	80	80	80	--	80	80	80	--	36656,56	6,58	2,97	1,14	--	--	--	--	--	66,15	70,20	51,03	--	14,31	9,77	14,52	--	19,54
A2	--	100	100	100	--	90	90	90	--	50556,00	6,31	3,45	1,31	--	--	--	--	--	81,13	86,34	67,82	--	7,55	4,13	10,12	--	11,31
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	17436,00	6,72	3,01	0,91	--	--	--	--	--	96,08	98,48	86,16	--	1,88	0,57	3,14	--	2,05
N2	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4496,00	6,56	3,27	1,02	--	--	--	--	--	94,58	96,60	91,30	--	3,05	1,36	4,35	--	2,37
135568	--	90	90	90	--	90	90	90	--	61496,40	6,42	3,41	1,16	--	--	--	--	--	83,87	89,48	70,78	--	8,32	4,26	11,61	--	7,81
219449	--	90	90	90	--	90	90	90	--	59396,00	6,48	3,14	1,21	--	--	--	--	--	83,94	88,41	71,89	--	8,51	5,31	10,04	--	7,55
70899	--	90	90	90	--	90	90	90	--	19100,80	6,51	3,24	1,12	--	--	--	--	--	92,45	94,70	85,73	--	4,00	2,42	5,10	--	3,55
24236	--	90	90	90	--	90	90	90	--	28895,60	6,42	3,41	1,17	--	--	--	--	--	83,51	89,22	70,36	--	8,51	4,37	11,84	--	7,99
110175	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13274,36	6,74	2,78	1,00	--	--	--	--	--	94,57	95,66	94,13	--	2,41	1,82	2,33	--	3,02
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7261,48	6,46	3,06	1,28	--	--	--	--	--	88,52	92,76	82,72	--	5,28	2,90	6,22	--	6,20
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7606,48	6,45	3,02	1,31	--	--	--	--	--	84,97	90,38	77,83	--	6,92	3,85	7,98	--	8,12
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8330,46	6,57	4,07	0,61	--	--	--	--	--	92,36	95,89	91,26	--	4,66	2,51	4,46	--	2,98
Rijksweg A	--	80	80	80	--	80	80	80	--	58598,32	6,46	3,06	1,28	--	--	--	--	--	88,33	92,63	82,46	--	5,37	2,95	6,31	--	6,30
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11660,74	6,46	3,11	1,26	--	--	--	--	--	91,91	94,97	87,59	--	3,72	2,01	4,47	--	4,37
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8654,53	6,45	3,04	1,30	--	--	--	--	--	86,81	91,62	80,35	--	6,07	3,35	7,08	--	7,12
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15936,95	6,46	3,07	1,28	--	--	--	--	--	89,13	93,16	83,59	--	5,00	2,74	5,91	--	5,87
BEST 7	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15936,95	6,46	3,07	1,28	--	--	--	--	--	89,13	93,16	83,59	--	5,00	2,74	5,91	--	5,87
110175	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13274,36	6,74	2,78	1,00	--	--	--	--	--	94,57	95,66	94,13	--	2,41	1,82	2,33	--	3,02
14635	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9341,92	6,69	2,40	1,27	--	--	--	--	--	94,87	95,32	94,09	--	2,57	1,82	2,36	--	2,56

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
55982	14,00	26,49	--	--	--	--	--	1142,70	558,36	185,20	--	403,88	108,84	84,60	--	288,40	108,62	97,20	--	--	91,22	101,60	107,91	113,69	117,42	110,28
60233	11,84	30,76	--	--	--	--	--	1003,92	536,76	155,90	--	266,51	72,88	98,20	--	201,34	81,87	112,90	--	--	89,67	100,28	106,42	112,19	116,41	109,30
136708	19,83	34,45	--	--	--	--	--	1509,85	738,89	213,30	--	318,10	102,97	60,70	--	446,40	208,28	144,00	--	--	91,02	101,15	107,39	112,61	115,35	108,30
46519	11,96	25,53	--	--	--	--	--	2351,20	1255,80	345,30	--	305,20	81,40	79,30	--	423,90	181,70	145,60	--	--	91,75	103,56	110,77	119,47	121,51	114,48
78389	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,73	100,38	105,78	111,50	117,56	110,52
14635	2,87	3,54	--	--	--	--	--	592,60	214,04	111,50	--	16,05	4,08	2,80	--	15,99	6,44	4,20	--	--	80,86	92,33	97,34	102,20	108,32	101,39
50735	5,88	16,73	--	--	--	--	--	871,50	493,80	133,40	--	80,50	21,90	20,40	--	75,60	32,20	30,90	--	--	85,83	97,49	102,88	108,60	114,69	107,65
1917	12,15	25,82	--	--	--	--	--	2188,00	1168,60	321,30	--	289,40	77,20	75,20	--	402,00	172,30	138,00	--	--	91,59	102,74	108,60	114,36	119,31	112,19
13616	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,73	100,38	105,78	111,50	117,56	110,52
165397	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,69
29471	6,41	17,80	--	--	--	--	--	1549,30	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,00	--	--	88,50	100,68	107,52	116,35	119,32	112,30
191887	19,43	31,47	--	--	--	--	--	415,35	213,65	66,80	--	303,98	75,14	39,90	--	229,39	69,66	49,00	--	--	89,79	99,73	106,41	112,21	114,75	107,52
223683	15,43	27,41	--	--	--	--	--	911,99	392,62	129,00	--	300,99	76,28	57,20	--	217,41	85,56	70,30	--	--	89,21	99,16	105,45	110,65	113,27	106,29
78382	8,98	18,31	--	--	--	--	--	1361,91	656,36	216,70	--	198,72	42,67	29,20	--	246,14	68,97	55,10	--	--	89,66	100,75	106,63	112,39	117,28	110,17
89996	14,15	27,41	--	--	--	--	--	1580,70	762,62	258,00	--	473,32	132,82	114,40	--	359,70	147,56	140,60	--	--	92,09	102,60	108,83	114,60	118,59	111,46
228986	6,31	18,19	--	--	--	--	--	3259,50	1687,00	516,90	--	333,50	100,00	74,20	--	297,20	120,30	131,40	--	--	91,79	103,36	108,81	114,53	120,48	113,44
129291	12,51	23,30	--	--	--	--	--	2362,00	1211,20	376,40	--	291,60	79,30	61,50	--	390,70	184,50	133,00	--	--	91,53	103,40	110,55	119,27	121,46	114,43
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188729	11,84	30,76	--	--	--	--	--	1003,92	536,76	155,90	--	266,51	72,88	98,20	--	201,34	81,87	112,90	--	--	89,67	100,28	106,42	112,19	116,41	109,30
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33782	16,63	30,78	--	--	--	--	--	781,50	348,43	107,60	--	296,43	89,57	67,80	--	198,13	87,39	78,00	--	--	89,74	100,07	106,41	112,19	115,84	108,71
42249	3,89	11,89	--	--	--	--	--	432,50	245,00	66,10	--	25,70	7,00	6,50	--	24,10	10,20	9,80	--	--	80,99	91,96	97,40	102,39	107,46	100,52
20983	6,41	17,93	--	--	--	--	--	1549,30	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
177063	6,56	18,21	--	--	--	--	--	3218,60	1803,50	494,80	--	335,50	92,10	84,10	--	313,80	133,00	128,90	--	--	91,86	103,39	108,87	114,60	120,47	113,42
136724	6,56	18,21	--	--	--	--	--	3218,60	1803,50	494,80	--	335,50	92,10	84,10	--	313,80	133,00	128,90	--	--	91,74	103,90	110,76	119,58	122,51	115,49
77320	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	208,20	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,29	101,76	107,35	113,09	118,70	111,63
50754	11,68	22,05	--	--	--	--	--	2636,00	1351,70	420,10	--	299,70	81,50	63,20	--	401,60	189,60	136,70	--	--	91,73	103,68	110,77	119,51	121,87	114,84
138805	2,35	3,51	--	--	--	--	--	542,72	223,90	91,10	--	15,70	5,16	2,30	--	14,19	5,51	3,40	--	--	80,51	91,96	96,98	101,84	107,94	101,02
147310	5,07	12,79	--	--	--	--	--	803,30	429,10	118,00	--	39,50	10,50	10,20	--	54,80	23,50	18,80	--	--	83,84	95,64	100,67	105,92	112,40	105,44
32725	11,73	24,21	--	--	--	--	--	1351,42	672,46	216,90	--	184,29	65,03	50,80	--	190,04	98,03	85,50	--	--	89,09	100,30	106,05	111,80	117,03	109,94
204643	8,22	22,33	--	--	--	--	--	2037,00	1039,10	324,90	--	281,40	85,00	61,90	--	249,60	100,70	111,20	--	--	90,59	102,46	109,53	118,27	120,70	113,69
46441	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	280,80	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,79	102,03	107,73	113,47	118,82	111,75
18952	5,95	16,89	--	--	--	--	--	1684,90	954,80	257,80	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,50	--	--	88,60	100,88	107,65	116,51	119,63	112,61
34845	8,20	21,65	--	--	--	--	--	2078,60	1177,90	318,10	--	208,20	76,30	70,90	--	263,10	112,00	107,50	--	--	90,18	102,28	109,24	118,03	120,71	113,68
N2	0,80	1,97	--	--	--	--	--	1062,00	485,00	144,00	--	38,00	8,00	5,00	--	14,00	4,00	3,00	--	--	83,21	94,67	99,59	104,37	110,73	103,84
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	0,95	10,69	--	--	--	--	--	1126,00	517,00	137,00	--	22,00	3,00	5,00	--	24,00	5,00	17,00	--	--	82,76	92,87	99,67	108,27	115,33	110,32
A2	3,41	7,37	--	--	--	--	--	2232,00	880,00	308,00	--	124,00	27,00	19,00	--	89,00	32,00	26,00	--	--	87,64	98,70	103,95	108,83	114,33	107,43
N2	1,64	3,57	--	--	--	--	--	159,00	59,00	26,00	--	4,00	1,00	1,00	--	2,00	1,00	1,00	--	--	74,61	86,24	91,04	95,79	102,40	95,50
N2	0,80	1,97	--	--	--	--	--	1062,00	485,00	144,00	--	38,00	8,00	5,00	--	14,00	4,00	3,00	--	--	82,73	92,74	99,60	108,26	115,13	110,12
N2	2,04	4,35	--	--	--	--	--	279,00	142,00	42,00	--	9,00	2,00	2,00	--	7,00	3,00	2,00	--	--	75,85	84,08	91,14	98,31	103,36	98,49
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
N2	2,04	4,35	--	--	--	--	--	279,00	142,00	42,00	--	9,00	2,00	2,00	--	7,00	3,00	2,00	--	--	76,55	85,83	92,82	100,89	106,80	101,78
N2	--	--	--	--	--	--	--	236,92	132,70	46,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,92	87,22	91,52	96,12	103,82	96,92
A2	8,20	21,02	--	--	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00	153,00	--	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87
A2	21,99	39,23	--	--	--	--	--	1296,20	710,34	250,40	--	398,07	138,21	117,60	--	618,65	239,18	237,60	--	--	92,65	103,11	109,56	115,36	118,64	111,38
N2	20,03	34,45	--	--	--	--	--	1596,23	764,66	213,30	--	345,24	106,45	60,70	--	471,49	218,15	144,00	--	--	91,29	101,42	107,66	112,88	115,61	108,56
A2	9,53	22,05	--	--	--	--	--	2589,00	1504,00	449,00	--	241,00	72,00	67,00	--	361,00	166,00	146,00	--	--	91,69	102,96	108,73	114,64	119,85	112,73
N2	0,95	10,69	--	--	--	--	--	1126,00	517,00	137,00	--	22,00	3,00	5,00	--	24,00	5,00	17,00	--	--	83,22	94,84	99,67	104,43	110,94	104,04
N2	2,04	4,35	--	--	--	--	--	279,00	142,00	42,00	--	9,00	2,00	2,00	--	7,00	3,00	2,00	--	--	77,17	87,20	94,09	102,84	109,46	104,39
135568	6,26	17,61	--	--	--	--	--	3311,60	1876,60	506,60	--	328,50	89,40	83,10	--	308,40	131,20	126,00	--	--	91,84	103,42	108,87	114,59	120,55	113,50
219449	6,29	18,06	--	--	--	--	--	3231,80	1648,40	515,40	--	327,70	99,00	72,00	--	290,70	117,20	129,50	--	--	91,72	103,30	108,74	114,46	120,43	113,39
70899	2,88	9,17	--	--	--	--	--	1149,10	586,10	183,30	--	49,70	15,00	10,90	--	44,10	17,80	19,60	--	--	85,04	97,58	102,31	107,98	115,42	108,43
24236	6,41	17,80	--	--	--	--	--	1549,30	877,90	237,10	--	157,80	43,00	39,90	--	148,20	63,10	60,00	--	--	88,62	100,17	105,64	111,37	117,27	110,22
110175	2,53	3,54	--	--	--	--	--	846,14	352,51	125,10	--	21,59	6,69	3,10	--	27,03	9,31	4,70	--	--	82,51	93,96	99,01	103,88	109,91	102,98
BEST 7	4,35	11,06	--	--	--	--	--	415,24	206,11	76,89	--	24,77	6,44	5,78	--	29,08	9,67	10,28	--	--	80,78	91,43	98,26	107,62	114,33	109,14
BEST 7	5,77	14,19	--	--	--	--	--	416,88	207,62	77,55	--	33,95	8,84	7,95	--	39,84	13,25	14,14	--	--	81,58	92,08	99,04	108,51	114,65	109,35
BEST 7	1,60	4,28	--	--	--	--	--	505,50	325,11	46,37	--	25,50	8,51	2,27	--	16,31	5,42	2,17	--	--	80,40	90,38	97,41	106,43	112,39	107,19
Rijksweg A	4,42	11,23	--	--	--	--	--	3343,69	1660,96	618,50	--	203,28	52,90	47,33	--	238,48	79,26	84,23	--	--	89,89	100,52	107,36	116,72	123,41	118,21
BEST 7	3,02	7,95	--	--	--	--	--	692,34	344,41	128,69	--	28,02	7,29	6,57	--	32,92	10,95	11,68	--	--	82,18	93,00	99,68	108,89	116,27	111,19
BEST 7	5,03	12,58	--	--	--	--	--	484,59	241,05	90,40	--	33,88	8,81	7,97	--	39,75	13,23	14,15	--	--	81,84	92,41	99,30	108,72	115,14	109,90
BEST 7	4,10	10,51	--	--	--	--	--	917,62	455,80	170,52	--	51,48	13,41	12,06	--	60,43	20,06	21,44	--	--	84,09	94,76	101,56	110,90	117,73	112,55
BEST 7	4,10	10,51	--	--	--	--	--	917,62	455,80	170,52	--	51,48	13,41	12,06	--	60,43	20,06	21,44	--	--	84,09	94,76	101,56	110,90	117,73	112,55
110175	2,53	3,54	--	--	--	--	--	846,14	352,51	125,10	--	21,59	6,69	3,10	--	27,03	9,31	4,70	--	--	82,51	93,96	99,01	103,88	109,91	102,98
14635	2,87	3,54	--	--	--	--	--	592,60	214,04	111,50	--	16,05	4,08	2,80	--	15,99	6,44	4,20	--	--	80,86	92,33	97,34	102,20	108,32	101,39

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125
55982	103,54	94,73	--	86,43	97,29	103,31	109,07	113,63	106,51	99,48	90,53	--	85,13	95,36	101,92	107,72	110,65	103,40	96,95	88,16	--	--	--
60233	102,39	93,51	--	85,20	96,39	102,18	107,93	113,07	105,98	98,78	89,76	--	85,68	95,76	102,44	108,25	110,74	103,44	97,18	88,45	--	--	--
136708	102,26	93,59	--	87,27	97,56	103,71	108,93	111,90	104,83	98,68	89,95	--	84,99	95,01	101,45	106,74	108,75	101,59	95,88	87,19	--	--	--
46519	106,81	98,19	--	87,67	99,99	106,89	115,70	118,49	111,45	103,54	94,79	--	86,12	97,41	105,10	113,64	114,14	107,11	99,97	91,51	--	--	--
78389	103,10	94,00	--	84,89	97,18	102,17	107,86	114,79	107,77	100,15	90,96	--	83,02	94,00	100,02	105,78	110,32	103,17	96,14	87,15	--	--	--
14635	94,23	85,33	--	76,31	87,86	92,82	97,68	103,87	96,94	89,76	80,83	--	73,87	85,28	90,37	95,27	101,16	94,23	87,12	78,21	--	--	--
50735	100,22	91,12	--	82,00	94,30	99,28	104,97	111,92	104,89	97,28	88,08	--	80,11	91,10	97,11	102,88	107,44	100,29	93,26	84,26	--	--	--
1917	105,05	96,02	--	87,54	99,20	104,74	110,48	116,19	109,09	101,74	92,61	--	85,92	96,54	102,90	108,69	112,25	105,00	98,30	89,38	--	--	--
13616	103,10	94,00	--	84,89	97,18	102,17	107,86	114,79	107,77	100,15	90,96	--	83,02	94,00	100,02	105,78	110,32	103,17	96,14	87,15	--	--	--
165397	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
29471	104,36	95,66	--	84,56	97,40	103,83	112,81	116,62	109,58	101,42	92,59	--	82,87	94,43	101,85	110,48	111,88	104,85	97,39	88,84	--	--	--
191887	101,24	92,57	--	84,33	94,71	101,09	106,88	110,40	103,22	96,55	87,72	--	81,92	92,03	98,71	104,51	107,03	99,72	93,45	84,70	--	--	--
223683	100,32	91,75	--	84,41	94,60	100,76	105,94	108,98	101,97	95,81	87,14	--	82,88	92,75	99,21	104,48	106,46	99,38	93,70	85,10	--	--	--
78382	103,04	94,03	--	84,39	96,23	101,58	107,30	113,45	106,40	98,94	89,80	--	82,23	93,27	99,29	105,06	109,59	102,43	95,40	86,38	--	--	--
89996	104,63	95,77	--	87,57	98,51	104,48	110,25	114,91	107,79	100,73	91,76	--	86,59	96,84	103,40	109,20	112,12	104,86	98,41	89,62	--	--	--
228986	106,04	96,96	--	87,79	99,87	104,99	110,69	117,35	110,32	102,76	93,60	--	86,09	97,10	103,13	108,90	113,40	106,23	99,21	90,21	--	--	--
129291	106,72	98,08	--	87,63	99,92	106,85	115,65	118,37	111,32	103,43	94,69	--	85,59	97,09	104,65	113,22	114,18	107,14	99,82	91,29	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
188729	102,39	93,51	--	85,20	96,39	102,18	107,93	113,07	105,98	98,78	89,76	--	85,68	95,76	102,44	108,25	110,74	103,44	97,18	88,45	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
33782	101,99	93,20	--	85,35	95,97	102,17	107,95	112,00	104,85	97,99	89,10	--	84,08	94,15	100,84	106,64	109,13	101,83	95,58	86,84	--	--	--
42249	93,65	84,83	--	77,49	88,83	93,98	98,90	104,65	97,71	90,64	81,74	--	74,97	85,50	91,39	96,53	100,33	93,32	86,85	78,09	--	--	--
20983	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,95	93,86	99,94	105,71	110,09	102,92	95,95	86,97	--	--	--
177063	106,04	96,96	--	87,95	100,11	105,19	110,89	117,62	110,59	103,02	93,84	--	86,21	97,10	103,19	108,97	113,31	106,14	99,18	90,20	--	--	--
136724	107,56	98,87	--	87,77	100,58	107,03	116,01	119,76	112,72	104,58	95,75	--	86,14	97,68	105,13	113,74	115,10	108,07	100,62	92,08	--	--	--
77320	104,30	95,23	--	86,76	98,65	103,94	109,66	115,94	108,89	101,41	92,27	--	85,26	95,95	102,21	107,99	111,85	104,64	97,84	88,91	--	--	--
50754	107,07	98,41	--	87,85	100,22	107,09	115,91	118,79	111,74	103,81	95,05	--	85,76	97,32	104,82	113,42	114,55	107,50	100,12	91,57	--	--	--
138805	93,86	84,97	--	76,45	87,99	92,94	97,78	104,03	97,11	89,92	81,01	--	72,98	84,39	89,48	94,38	100,28	93,35	86,23	77,33	--	--	--
147310	98,10	89,04	--	80,28	92,47	97,25	102,50	109,50	102,54	95,07	85,96	--	77,55	88,68	94,24	99,53	104,69	97,69	90,70	81,74	--	--	--
32725	102,73	93,70	--	85,58	97,02	102,67	108,41	113,89	106,79	99,50	90,42	--	84,02	94,65	100,98	106,77	110,42	103,19	96,45	87,53	--	--	--
204643	105,91	97,28	--	86,43	98,78	105,54	114,40	117,54	110,51	102,52	93,78	--	85,09	96,51	104,09	112,66	113,57	106,54	99,24	90,73	--	--	--
46441	104,50	95,48	--	86,76	98,65	103,94	109,66	115,94	108,89	101,41	92,27	--	85,26	95,95	102,21	107,99	111,85	104,64	97,84	88,91	--	--	--
18952	104,63	95,91	--	84,71	97,65	104,00	113,01	116,95	109,91	101,72	92,88	--	82,95	94,57	101,95	110,59	112,15	105,12	97,60	89,03	--	--	--
34845	105,82	97,13	--	86,61	99,14	105,81	114,70	118,03	110,99	102,95	94,17	--	85,21	96,55	104,16	112,72	113,53	106,51	99,26	90,78	--	--	--
N2	96,64	87,77	--	79,02	90,84	95,49	100,20	107,14	100,24	92,90	83,97	--	74,73	86,14	91,11	95,91	102,12	95,22	88,06	79,19	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	101,56	90,14	--	78,53	88,75	95,39	103,63	111,62	106,74	97,84	86,19	--	76,32	86,33	93,43	102,70	107,57	102,07	93,82	82,95	--	--	--
A2	100,47	91,65	--	82,91	94,24	99,30	104,13	110,09	103,18	96,09	87,21	--	80,07	90,88	96,37	101,31	106,13	99,21	92,46	83,66	--	--	--
N2	88,25	79,34	--	70,19	81,89	86,65	91,39	98,08	91,17	83,89	74,97	--	67,87	79,10	84,23	89,08	94,87	87,96	80,91	72,06	--	--	--
N2	101,39	90,06	--	78,57	88,71	95,42	103,80	111,45	106,53	97,68	86,14	--	74,25	84,26	91,14	99,88	106,55	101,50	92,81	81,51	--	--	--
N2	90,77	80,12	--	72,49	80,58	87,71	94,81	100,19	95,34	87,44	76,60	--	68,57	76,95	83,87	91,25	95,67	90,72	83,32	72,93	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
N2	93,50	82,49	--	73,09	82,35	89,31	97,25	103,61	98,66	90,25	79,04	--	69,26	78,58	85,59	93,92	99,08	93,92	85,87	75,10	--	--	--
N2	89,42	80,42	--	72,40	84,70	89,00	93,60	101,30	94,40	86,90	77,90	--	67,88	80,18	84,48	89,08	96,78	89,88	82,38	73,38	--	--	--
A2	105,59	96,53	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24	93,10	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48	90,49	--	--	--
A2	104,79	95,92	--	88,53	99,30	105,52	111,31	115,26	108,05	101,21	92,26	--	87,85	98,11	104,79	110,61	113,06	105,68	99,43	90,61	--	--	--
N2	102,53	93,86	--	87,45	97,73	103,89	109,11	112,87	104,99	98,85	90,12	--	84,99	95,01	101,45	106,74	108,75	101,59	95,88	87,19	--	--	--
A2	105,45	96,40	--	88,02	99,84	105,24	111,08	117,11	110,02	102,56	93,41	--	86,45	97,20	103,47	109,41	113,29	106,05	99,16	90,20	--	--	--
N2	96,80	87,88	--	78,95	90,96	95,49	100,17	107,35	100,44	93,05	84,08	--	76,83	87,64	93,17	98,12	102,77	95,81	89,12	80,27	--	--	--
N2	95,71	84,42	--	73,60	83,74	90,51	99,05	106,27	101,29	92,50	81,03	--	69,89	79,85	86,86	95,87	101,67	96,45	87,94	76,87	--	--	--
135568	106,10	97,02	--	87,97	100,19	105,23	110,92	117,75	110,73	103,14	93,95	--	86,16	97,09	103,15	108,92	113,35	106,19	99,19	90,21	--	--	--
219449	105,99	96,91	--	87,71	99,77	104,89	110,59	117,25	110,22	102,67	93,51	--	86,02	97,04	103,06	108,83	113,36	106,19	99,17	90,16	--	--	--
70899	100,73	91,52	--	81,37	94,33	98,80	104,44	112,37	105,39	97,61	88,35	--	78,78	90,66	95,99	101,71	107,90	100,84	93,38	84,23	--	--	--
24236	102,84	93,76	--	84,74	96,93	101,99	107,69	114,47	107,44	99,86	90,68	--	82,94	93,85	99,92	105,69	110,08	102,92	95,94	86,96	--	--	--
110175	95,84	86,93	--	78,35	89,94	94,87	99,71	106,00	99,07	91,86	82,94	--	74,36	85,77	90,86	95,76	101,66	94,72	87,61	78,71	--	--	--
BEST 7	100,27	88,90	--	76,71	87,59	94,23	103,41	110,96	105,89	96,86	85,28	--	74,71	85,21	92,22	101,77	107,54	102,15	93,48	82,35	--	--	--
BEST 7	100,60	89,39	--	77,34	88,10	94,85	104,15	111,19	106,04	97,10	85,64	--	75,67	86,05	93,17	102,82	108,01	102,48	93,96	83,01	--	--	--
BEST 7	98,62	87,50	--	77,42	87,51	94,36	103,04	109,98	104,96	96,20	84,81	--	70,34	80,34	87,41	96,53	102,21	96,93	88,42	77,35	--	--	--
Rijksweg A	109,34	97,99	--	85,81	96,68	103,32	112,51	120,03	114,95	105,93	94,36	--	83,81	94,30	101,33	110,88	116,62	111,22	102,56	91,44	--	--	--
BEST 7	102,19	90,66	--	78,32	89,35	95,85	104,88	113,00	108,00	98,90	87,19	--	75,93	86,58	93,44	102,86	109,36	104,12	95,28	83,94	--	--	--
BEST 7	101,09	89,80	--	77,68	88,50	95,20	104,44	111,73	106,62	97,64	86,12	--	75,87	86,31	93,38	102,98	108,46	102,99	94,40	83,36	--	--	--
BEST 7	103,66	92,26	--	80,05	90,95	97,57	106,72	114,37	109,31	100,27	88,67	--	78,00	88,52	95,51	105,04	110,93	105,56	96,86	85,69	--	--	--
BEST 7	103,66	92,26	--	80,05	90,95	97,57	106,72	114,37	109,31	100,27	88,67	--	78,00	88,52	95,51	105,04	110,93	105,56	96,86	85,69	--	--	--
110175	95,84	86,93	--	78,35	89,94	94,87	99,71	106,00	99,07	91,86	82,94	--	74,36	85,77	90,86	95,76	101,66	94,72	87,61	78,71	--	--	--
14635	94,23	85,33	--	76,31	87,86	92,82	97,68	103,87	96,94	89,76	80,83	--	73,87	85,28	90,37	95,27	101,16	94,23	87,12	78,21	--	--	--

Model: 250924_Rijkswegen Plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
55982	--	--	--	--	--	--
60233	--	--	--	--	--	--
136708	--	--	--	--	--	--
46519	--	--	--	--	--	--
78389	--	--	--	--	--	--
14635	--	--	--	--	--	--
50735	--	--	--	--	--	--
1917	--	--	--	--	--	--
13616	--	--	--	--	--	--
165397	--	--	--	--	--	--
29471	--	--	--	--	--	--
191887	--	--	--	--	--	--
223683	--	--	--	--	--	--
78382	--	--	--	--	--	--
89996	--	--	--	--	--	--
228986	--	--	--	--	--	--
129291	--	--	--	--	--	--
Systeemlij	--	--	--	--	--	--
188729	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
33782	--	--	--	--	--	--
42249	--	--	--	--	--	--
20983	--	--	--	--	--	--
177063	--	--	--	--	--	--
136724	--	--	--	--	--	--
77320	--	--	--	--	--	--
50754	--	--	--	--	--	--
138805	--	--	--	--	--	--
147310	--	--	--	--	--	--
32725	--	--	--	--	--	--
204643	--	--	--	--	--	--
46441	--	--	--	--	--	--
18952	--	--	--	--	--	--
34845	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
Tunnel	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
A2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
N2	--	--	--	--	--	--
135568	--	--	--	--	--	--
219449	--	--	--	--	--	--
70899	--	--	--	--	--	--
24236	--	--	--	--	--	--
110175	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
BEST 7	--	--	--	--	--	--
110175	--	--	--	--	--	--
14635	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[54.810000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0036e173-41f1-46de-bac5-9e79f5528587	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.500000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.003f558a-07ed-466e-89c3-332fb6d351da	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.500000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.003f558a-07ed-466e-89c3-332fb6d351da	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[54.759000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.00cb8d8f-fc9e-4c22-95ef-00e07de80543	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[50.027000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.015ec201-4045-492d-b748-ce7694dfa1fd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[50.027000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.015ec201-4045-492d-b748-ce7694dfa1fd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.210000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.017cc407-79f2-4946-be07-90dcbbe5eda9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.564000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.01f69e26-e92b-4151-988a-caf27cba9e64	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.900000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.01faa03c-1a73-43e0-90b3-af38e3464ed1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.344000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.02306ce2-d21e-49e6-aee4-731c9163d92c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.344000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.02306ce2-d21e-49e6-aee4-731c9163d92c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.964000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.02ab8cba-74c1-4bf5-a1f7-2671a83cbb39	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.964000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.02ab8cba-74c1-4bf5-a1f7-2671a83cbb39	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.310000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.0381edb5-01cf-46b1-96d6-6bb0763760d8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.327000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.0388d691-3594-4b0f-9062-7620421ccba0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.144000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.041a545c-157c-4a30-9648-d5618ae2ae2d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1351	054__|1351A|L@054__:53.356000	[53.610000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.0447c011-4c25-46a9-ae65-8d5cd0098ba9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.398000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.044cd9f0-ae88-42f7-bfee-5a556b5e4545	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.398000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.044cd9f0-ae88-42f7-bfee-5a556b5e4545	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.027000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.047e1061-0ced-4344-8bac-f7d5efac42f4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.027000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.047e1061-0ced-4344-8bac-f7d5efac42f4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.860000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.0531ae5f-718c-4905-bf19-8651555d4414	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.927000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.056f4b21-4ace-4ff7-9e34-d7d027a7b644	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.527000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.05a9e866-8a02-4cce-b364-3ae51ea22ca6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.527000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.05a9e866-8a02-4cce-b364-3ae51ea22ca6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[51.827000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.05b863c6-7a79-41ce-95fb-c5082747a4ab	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.660000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.0622101f-942a-4ed5-bc88-621ade378c9d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.827000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0705fa29-0876-4609-b3b1-477623cc081b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.827000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0705fa29-0876-4609-b3b1-477623cc081b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.310000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.0717c66c-42d3-4074-92ad-15e9a468b34b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.827000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.07211c8d-a501-48b3-9a9e-3be9be44406f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.827000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.07211c8d-a501-48b3-9a9e-3be9be44406f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.660000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.075b0dfa-d5dc-4d8a-b93d-f8b96081299f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.860000->56.	23,89	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.07d11477-d77c-4da2-b05d-b798b65dcb0a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.650000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.07f0d18f-fa4f-407d-b6af-0d8cc82466fd_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.650000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.07f0d18f-fa4f-407d-b6af-0d8cc82466fd_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343B|V@054__:52.983000	[52.983000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.07fc00c1-216b-4184-a1f8-67b0e80f6014	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343B|V@054__:52.983000	[52.983000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.07fc00c1-216b-4184-a1f8-67b0e80f6014	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.464000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.086ae0f9-7203-455f-b8e8-df94f958c349	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.464000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.086ae0f9-7203-455f-b8e8-df94f958c349	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.860000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.08bab1b4-8cb9-4947-9d70-fc47f3421b37	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.464000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.08cd9c78-01e7-4968-b609-1655fef9f4db	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[54.310000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.08d4fe7b-691b-4839-a1e4-274fe904385f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[51.127000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.09635771-08e5-4348-9227-f54d5f87270a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[50.010000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0a35c530-2680-44d4-a905-8b5e675a27ce	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[50.010000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0a35c530-2680-44d4-a905-8b5e675a27ce	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.227000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.0aeeaac5-4fd3-4d2f-bbd2-a93d607157cc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.627000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0b0bf4c7-9198-4213-857b-2bcdfaf45327	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.627000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0b0bf4c7-9198-4213-857b-2bcdfaf45327	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[51.927000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0c08abc5-4bd9-485b-b605-64c7930ab5cf	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[52.127000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0c9d2db4-9079-4e39-b6bc-58cd2b34b015	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.350000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0cbf5211-d55d-4262-bbbb-b659e454d55f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.350000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0cbf5211-d55d-4262-bbbb-b659e454d55f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[54.864000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0cddd43d-3ea9-4988-a3cb-a6c9ce3fd089	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.164000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0ddde6db-3ff3-487e-a7ab-465a4f9b6ecc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.164000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0ddde6db-3ff3-487e-a7ab-465a4f9b6ecc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.600000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0e48db3c-fdce-4942-9dbd-e647ba351a72	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.600000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0e48db3c-fdce-4942-9dbd-e647ba351a72	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.044000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.0e7de6fe-e591-4d64-bdcd-6937efef4c1f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.044000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.0e7de6fe-e591-4d64-bdcd-6937efef4c1f_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.298000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0ee2d277-2cc3-4f34-979d-641a28f4ee44	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.298000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0ee2d277-2cc3-4f34-979d-641a28f4ee44	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.153000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0f3db216-15dc-48f8-ba01-31954d93dabf	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.153000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.0f3db216-15dc-48f8-ba01-31954d93dabf	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.927000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.0f9f5b73-3da4-4bdf-8db7-592d803fddfd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[53.998000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.1083fabb-6137-4517-9daf-ff282c9c4c95	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.623000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.11053fc9-19c7-4030-9f0d-9fd208353818	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.623000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.11053fc9-19c7-4030-9f0d-9fd208353818	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.864000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.11418727-e785-44a1-997d-c17c2715303c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.600000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.11451731-9087-49a6-8780-dc61b7351374	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	80	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	131	131	131	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-131	-131	97	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	97	97	-131	0	IC-R	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-99	115	-99	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-133	127	-133	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	109	109	109	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-131	-131	95	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	95	95	-131	0	IC-R	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	121	121	121	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-123	125	-123	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1351	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	109	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-131	-131	-131	0	IC-R	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-137	129	-137	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	118	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	83	83	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-115	-115	93	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	93	93	-115	0	IC-R	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	106	106	106	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	117	117	117	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	22	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-90	78	78	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	123	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-123	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	135	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-94	-94	-94	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	138	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	109	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-137	-137	-137	0	IC-R	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	82	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-81	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-81	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	80	64	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	64	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-137	129	-137	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	22	22	22	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-36	-36	22	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-86	106	-86	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	95	95	95	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	95	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,840	0,000	140	140	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-130	98	-130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	85	85	85	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	117	117	117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	73	73	73	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	76	-81	-81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	-81	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	109	109	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	83	83	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	75	75	75	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-84	72	-84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	76	76	76	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1351	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,030	0,270	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-63	-63	-63	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-63	55	55	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	109	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-90	-90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	-90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	118	118	118	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	105	105	105	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1375	3,800	6,920	1,600	0,000	133	133	133	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	3,190	1,450
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	112	112	112	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	112	112	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-132	104	-132	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	70	70	70	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-39	15	-39	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	117	117	117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	22	22	-30	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	86	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	117	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1343	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,900	0,240	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	129	-137	-137	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1379	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,980	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1343	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	123	123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	123	-123	-123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	135	135	135	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	135	135	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	135	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	138	138	138	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-63	-63	-63	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-63	55	55	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	109	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	105	105	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	127	-128	-128	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	127	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	127	-128	-128	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	127	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	125	125	125	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	125	125	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	64	80	64	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	98	98	98	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	98	98	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-84	-84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	-84	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1341	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	1,800	1,300	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,540	0,170
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	22	-36	22	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	116	116	116	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	116	116	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	105	105	105	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	138	138	138	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	80	80	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0
054__|1003	0,000	-139	131	-139	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	79	-139	-139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	131	-139	131
054__|1315	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-131	97	-131	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	136	140	136
054__|1315	0,000	97	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1001	0,000	115	115	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0
054__|1001	0,000	127	127	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-133	127	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-133	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	109	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-75	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	55	0	0
054__|1315	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-131	95	-131	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	136	140	136
054__|1315	0,000	95	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1003	0,000	-117	121	-117	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	75	-117	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	121	-117	121
054__|1001	0,000	125	125	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-123	125	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0
054__|1351	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	109	109	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	83	83	83
054__|1313	0,000	-63	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	55	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-131	-131	0
054__|1001	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	83	83	83	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	105	105	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	136	136	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1375	0,000	133	133	133	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	104	104	-132	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79	90
054__|1315	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	112	112	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	114	114	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	83	90
054__|1315	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-115	93	-115	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	136	140	136
054__|1315	0,000	93	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	93	0	0
054__|1003	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	133	133	133
054__|1003	0,000	-86	106	-86	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	70	-86	-86	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	106	-86	106
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-30	22	22	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	86	86	86
054__|1315	0,000	0	117	117	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-30	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	86	90	90
054__|1343	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	139	139	0
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	103	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	103	103	103	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	103	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0,000	-137	129	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	96	96	-121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-90	78	-90
054__|1379	0,000	-138	-138	108	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	81	81
054__|1343	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-131	95	-131
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1375	0,000	-123	123	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	78	78	-91	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	135	90	135
054__|1345	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-94	-94	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	109	109	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	-63	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	55	0	0
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	89	89	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	89	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-137	-137	0
054__|1313	0,000	82	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,200	0,000	138	140	138
054__|1313	0,000	90	82	82	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	138	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0
054__|1375	0,000	-128	127	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	87	87	-106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-81	76	-81
054__|1375	0,000	-128	127	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	87	87	-106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-81	76	-81
054__|1315	0,000	86	86	86	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	125	125	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	140	98	98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	64	64	0
054__|1315	0,000	64	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	64	0	0
054__|1001	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	140	116	116	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	86	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	22	22	0
054__|1315	0,000	22	-36	-36	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	86	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	22	0	0
054__|1001	0,000	106	106	106	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	106	-86	106	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-86	0
054__|1315	0,000	138	138	138	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	138	138	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	87	87	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-139	131	-139	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-139	79	131	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	97	97	97	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-131	97	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	85	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	115	115	115	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-81	-81	-133	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	127	127	127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	55	-75	55	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	95	95	95	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-131	95	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	83	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-117	121	-117	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-117	75	121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	125	125	125	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1351	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	83	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-90	-90	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	129	129	129	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	83	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	83	83	83	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	133	140	133	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	82	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	93	93	93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-115	93	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	1,020	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	79	79	133	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-86	106	-86	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-86	70	106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	86	86	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	22	-30	22	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	0,780	0,000	139	139	139	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1343	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-137	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-137	-137	-137	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1343	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	95	95	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-123	123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-123	-123	-123	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	135	135	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	135	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	87	87	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,830	0,200	0,000	89	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	138	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	105	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	7,720	0,000	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-128	127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-128	-128	-128	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-128	127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-128	-128	-128	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	86	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	86	86	86	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	98	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	98	98	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-84	-84	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	129	129	129	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1341	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,260	0,420	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	116	90	86	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	116	116	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-36	0	-36	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-86	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	106	106	106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	138	138	140	0	GOEDEREN	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	87	90	87	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1313	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	131	131	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-131	97	-131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	85	90	85	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	115	-99	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	127	-133	127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	109	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-131	95	-131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	121	121	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	125	-123	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1351	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	109	140	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	97	97	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	129	-137	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	89	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1375	1,020	1,550	0,200	0,000	133	133	133	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,330	0,090	0,000	140	140	133	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	83	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-115	93	-115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	133	133	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	70	80	70	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	106	106	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	117	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	117	117	117	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1343	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	84	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-137	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1343	0,020	0,030	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	135	135	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-123	123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	84	84	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	109	140	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	87	90	87	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	98	98	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	105	105	105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,200	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,060	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-128	127	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-128	127	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-128	127	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-128	127	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	129	-137	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1341	3,880	2,550	0,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,810	0,030
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	70	70	70	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	106	-86	106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1313	0,050	0,000	95	80	95	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	95	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	131	-139	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	131	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-131	-131	-131	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-99	115	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	115	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-133	127	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	127	-133	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-75	55	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-131	-131	-131	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1003	0,760	0,000	121	-117	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	121	121	121	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-123	125	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	125	-123	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1351	0,200	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	7,800	6,140	0,000
054__|1313	0,050	0,000	55	-63	55	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-63	55	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-137	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	129	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1375	0,080	0,000	133	133	133	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-132	-132	104	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	114	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-115	-115	-115	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	133	140	133	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	133	133	133	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	1,450	0,000
054__|1003	0,760	0,000	106	-86	106	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	106	106	106	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1315	0,090	0,000	117	117	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	117	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,050	0,000	139	139	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	129	-137	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-137	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1379	0,780	0,000	108	108	-138	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	0,480	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1343	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-131	95	-131	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-123	123	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-123	123	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1313	0,050	0,000	55	-63	55	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-63	55	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1345	0,240	0,000	89	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	138	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	127	-128	127	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-128	127	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1375	0,200	0,000	127	-128	127	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-128	127	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	86	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-137	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	129	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1341	0,110	0,000	140	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,100	0,220	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	116	116	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	86	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-86	106	106	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	106	-86	106	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	87	87
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,020	0,170	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	80	80	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-139	-139	131	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	131	-139	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131
054__|1315	97	-131	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	85	85
054__|1001	73	115	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-99	-99	80
054__|1001	76	127	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-133	127	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-133	-133	127
054__|1345	80	140	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	109	109	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-75	55	-75
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	95	-131	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	83	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	114	114
054__|1003	-117	-117	121	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	121	-117	121	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-117	121
054__|1001	76	125	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-123	125	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-123	-123	80
054__|1351	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	83	90	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	83	90	83
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-131	-131	97
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	78	129	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-137	-137	129
054__|1315	140	140	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	118	118	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1315	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	136	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	136	136	136
054__|1375	0	0	-132	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	112	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	83	83	83	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	83	90	83
054__|1315	93	-115	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	79	79
054__|1003	-86	-86	106	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	106	-86	106	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	106	-86	106
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	22	-30	22
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	139	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140
054__|1343	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	103	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	103	103	103
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-121	-121	96	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121
054__|1379	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	81	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,540	0,000	0	140	140
054__|1343	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140
054__|1315	140	140	83	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	123	123	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1315	140	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	123	123	123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-91	-91	78	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91
054__|1345	0	135	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-94	-94	84
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	89	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	138	138	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1345	140	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	139	139	139
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	87	87
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-137	-137	98
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	138	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	138	138	138
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-106	-106	87	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106
054__|1375	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-106	-106	87	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	125	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	98	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	98	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	78	129	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-137	-137	129
054__|1341	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,720	0,000	0,000	0	90	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1315	116	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	116	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	86	86	86
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	70	106	70	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	106	-86	106	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-86	-86	80
054__|1315	138	138	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	105	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1003	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	131	-139	131	0	DDM-1
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	136	0	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-99	115	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-70	48	48	0	DDM-1
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-133	127	-133	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-113	87	87	0	DDM-1
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	55	55	-75	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	109	109	109	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	136	0	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	83	0	E-LOC
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	75	75	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	121	-117	121	0	DDM-1
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-123	125	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-98	83	83	0	DDM-1
054__|1351	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,560	0,010	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	109	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	109	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	97	97	-131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-137	129	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-121	96	96	0	DDM-1
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	118	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	118	0	118	0	E-LOC
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	89	90	89	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	79	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	133	140	0	DDM-1
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	83	83	83	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	136	0	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	104	-132	104	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	70	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	106	-86	106	0	DDM-1
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-30	22	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	22	0	-30	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1343	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	IRM-4
054__|1343	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	84	90	84	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	E-LOC
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	129	-137	129	0	DE-LOC-6400
054__|1379	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	81	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC-6400
054__|1343	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,240	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	135	0	DE-LOC
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	123	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	123	0	123	0	E-LOC
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	123	-123	123	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	84	84	-94	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	135	135	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	138	0	138	0	E-LOC
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	109	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	109	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	98	98	-137	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	138	138	138	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	127	-128	127	0	DE-LOC-6400
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	127	-128	127	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	98	98	98	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-137	129	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-117	93	93	0	DDM-1
054__|1341	0	IC-R	Doorgaand	3,780	3,310	0,700	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,440	0,360	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	116	116	116	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-86	106	-86	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-39	-2	-2	0	DDM-1
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1003	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	87	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	95	80	95	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	98	-130	98	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	85	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-99	-99	-99	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-133	127	-133	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-133	-133	-133	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	83	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	121	-117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	72	-84	72	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	125	-123	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-123	-123	-123	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1351	Doorgaand	5,530	6,220	6,640	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,700	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	109	109	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	97	97	97	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-137	-137	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	82	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	118	118	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	89	90	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	89	90	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1375	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	133	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-86	106	-86	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	15	-39	15	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-30	-30	22	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	86	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1343	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	139	139	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040
054__|1343	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	84	136	84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-90	78	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-90	78	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1379	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,800
054__|1343	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	83	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	123	123	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	75	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	89	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	138	138	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	109	109	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	87	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	98	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,960
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	138	82	82	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	138	138	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	76	-81	76	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-81	76	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	76	-81	76	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-81	76	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	98	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-137	-137	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1341	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	116	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-86	106	-86	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-86	-86	-86	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	105	0	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	82	90	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1003	0,070	0,060	0,000	87	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,720
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,070	0,060	0,000	85	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-99	115	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-99	-99	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-133	127	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-133	-133	-133	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1345	2,290	0,780	0,000	109	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	55	-75	55	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-117	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-123	125	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-123	-123	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1351	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	55	-63	55	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-137	129	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-137	-137	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1315	0,120	0,340	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	105	105	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	89	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1375	4,140	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	79	90	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-86	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	86	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,130	0,000	90	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,030	0,070	0,000	84	90	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,710	0,130	0,000	140	140	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-137	129	-137	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1379	3,560	0,760	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120
054__|1343	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,000	0,000	140	140	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	136	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-131	-131	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-123	123	-123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1313	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	55	-63	55	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,070	0,060	0,000	87	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1345	0,680	0,020	0,000	140	140	89	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	138	138	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-128	127	-128	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	127	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-128	127	-128	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	127	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	80	64	64	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-137	129	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-137	-137	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1341	2,040	0,000	0,000	0	139	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-36	22	22	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-86	106	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-86	-86	-86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1315	0,040	0,010	0,000	105	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	80	80	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	80
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-139	131	-139	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-139	-139	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-139	-139
054__|1315	0,000	90	136	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	115	73	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	115	-99
054__|1001	0,000	-81	-81	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	127	76	-81	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	127	-133
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	109
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	136	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	114	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1003	0,000	-117	121	-117	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-117	-117	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-117	-117
054__|1001	0,000	0	0	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	125	76	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	125	-123
054__|1351	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	83	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	109	109
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	-90	-90	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	129	78	-90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	129	-137
054__|1315	0,000	90	82	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1315	0,000	140	105	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	1,400	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	89
054__|1375	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,560	0,480	0,000	0	133
054__|1315	0,000	112	112	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	136	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	133	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79
054__|1003	0,000	-86	106	-86	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-86	-86	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-86	-86
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	117	117	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-30	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	84
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	129	-137	-137	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	129	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	78	129
054__|1379	0,000	0	0	-138	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	2,020	0,040	0,020	0,000	136	90
054__|1343	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	83	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1315	0,000	-131	95	-131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-131	-131	95	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	136	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	123	-123	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	123	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	123	123
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	89	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	109	109
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	89	89	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	138
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	127	-128	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	127	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	76	127
054__|1375	0,000	127	-128	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	127	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	76	127
054__|1315	0,000	125	125	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	98	98	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	98	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	64	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	-84	-84	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	129	78	-84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	129	-137
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	116	116	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	116	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	22	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	70	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	106	70	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	106	-86
054__|1315	0,000	138	138	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-139	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	131	131	-139	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-139	131	0	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	136	136	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-99	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	115	115	115	0
054__|1001	-133	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-113	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	127	127	127	0
054__|1345	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	55	-75	55	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	136	136	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-117	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	121	121	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-117	121	0	0
054__|1001	-123	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	125	125	125	0
054__|1351	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	109	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	109	140	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	109	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	97	97	-131	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-137	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	129	129	129	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1315	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,000	0,000	0	136	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0
054__|1375	133	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	136	136	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	79	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,000	0,000	133	133	0	0
054__|1003	-86	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	106	106	-86	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-86	106	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	22	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	117	117	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-90	-90	-90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0
054__|1379	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	136	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	81	90	81	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	84	84	-94	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1313	109	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	109	140	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	109	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	98	98	-137	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-81	-81	-81	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0
054__|1375	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-81	-81	-81	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	98	98	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-137	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	129	129	129	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	116	116	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-86	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	106	106	106	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	138	138	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	79	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	48	-70	-70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-81	76	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	87	-113	-113	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-75	0	55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	83	-98	-98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1351	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	55	0	-63	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-90	78	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	96	-121	-121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	82	0	82	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	83	83	83	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	133	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	70	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	70	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	117	117	117	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IC-R	Stoppend
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	84	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-137	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-90	-90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,340	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200	0,000	0	0	136	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	83	0	83	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	95	-131	95	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-123	123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	89	0	89	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	55	0	-63	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	89	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	105	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	105	105	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-128	127	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-81	-81	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-128	127	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-81	-81	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	86	86	86	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	98	140	98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-84	78	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	93	-117	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	86	86	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	116	140	116	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	-2	-39	-39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	105	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	82	0	82	0	MAT'64-V	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,55	91,22	105,95	112,52
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	76,92	90,82	106,09	111,61
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,81	80,18	94,63	101,33
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-130	0	78,27	91,10	105,94	112,34
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	136	0	0	77,29	90,57	105,46	111,88
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,18	82,40	96,83	103,82
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,48	91,20	105,95	112,49
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-99	-99	0	0	76,47	90,03	105,42	111,24
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-133	-133	0	0	77,52	90,48	105,44	111,74
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,91	91,13	106,30	112,33
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,27	74,98	89,91	95,94
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	136	0	0	77,29	90,56	105,46	111,88
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,18	82,40	96,83	103,81
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,55	91,21	105,95	112,51
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0	76,99	90,25	105,43	111,48
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-123	-123	0	0	77,26	90,36	105,43	111,62
054__|1351	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,66	89,81	104,93	111,57
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	55	55	55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,35	90,77	106,07	112,19
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,89	80,31	94,82	101,33
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	97	97	-131	0	77,91	90,40	105,21	111,38
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,34	83,41	98,33	106,20
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-90	-90	-90	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-137	-137	0	0	77,71	90,55	105,44	111,85
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,56	91,03	106,00	112,54
054__|1315	0,960	0,040	0,020	0,000	140	83	83	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	77,79	90,62	105,73	112,19
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,16	81,82	94,12	100,39
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,66	91,28	106,02	112,60
054__|1375	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,33	90,91	105,92	112,33
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,41	91,20	106,02	112,46
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,50	90,73	105,90	112,46
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	136	0	0	77,21	90,54	105,46	111,87
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,16	82,39	96,83	103,79
054__|1003	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-132	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,35	91,14	105,95	112,37
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39	0	75,87	89,81	105,41	110,89
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-30	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,15	91,22	106,39	112,56
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,01	64,03	79,13	83,39
054__|1343	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,66	91,07	106,00	112,60
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	38,65	56,74	68,65	79,65
054__|1345	7,090	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	136	0	0	78,18	90,73	105,81	112,36
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,61	81,31	92,82	98,43
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-90	-90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-137	-137	0	0	77,70	90,34	105,42	111,85
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,47	91,14	105,94	112,46
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,01	105,93	112,55
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,58	91,04	106,00	112,55
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	136	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	95	95	-131	0	77,87	90,55	105,04	111,86
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,13	82,47	99,08	103,86
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	75	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-123	-123	0	0	77,19	90,33	105,43	111,59
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	84	84	-94	0	77,74	90,33	105,21	111,34
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,18	83,35	98,33	106,09
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,65	91,07	106,00	112,59
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	55	55	55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,33	90,76	106,07	112,17
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,89	80,31	94,82	101,33
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,54	91,21	105,95	112,52
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	98	98	-137	0	77,93	90,40	105,21	111,38
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,37	83,42	98,34	106,22
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	138	138	140	0	77,95	90,95	105,79	112,20
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,89	78,95	93,13	100,05
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	76	-81	-81	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-128	-128	0	0	77,40	90,25	105,41	111,68
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	76	-81	-81	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-128	-128	0	0	77,40	90,25	105,41	111,68
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,54	91,24	106,02	112,53
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,92	90,76	106,17	112,33
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	62,65	81,18	93,49	98,20
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-84	-84	-84	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-137	-137	0	0	77,66	90,54	105,44	111,82
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,69	90,27	104,98	111,59
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	86	86	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	78,10	90,82	106,17	112,43
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,62	80,80	93,55	97,67
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-86	-86	0	0	75,93	89,81	105,41	110,95
054__|1315	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	82	138	0	78,45	91,18	106,00	112,50

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1003	115,71	115,93	108,60	95,35	74,03	88,44	103,94	108,60	111,55	111,27	105,08	92,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,68	111,25	105,29	93,21	73,17	88,17	104,01	108,26	109,89	108,55	103,33	91,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,59	101,72	95,05	82,53	63,84	74,41	88,89	95,37	96,61	95,80	89,12	76,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,13	115,19	108,00	94,87	73,77	88,34	103,89	111,00	115,21	116,18	111,54	98,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,92	115,01	107,82	94,64	73,34	88,17	103,81	108,95	113,59	113,73	109,41	96,98	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,66	105,25	98,23	85,18	66,19	76,40	90,84	97,82	99,66	99,25	92,23	79,19	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,51	115,73	108,44	95,21	73,95	88,43	103,94	108,54	111,35	111,05	104,94	92,39	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	112,05	110,98	104,71	92,10	72,33	87,16	103,05	109,79	111,18	110,46	106,39	93,55	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	114,09	113,94	106,94	93,90	73,10	87,72	103,34	110,97	114,91	115,42	111,93	98,86	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,72	112,85	106,48	93,91	73,87	88,42	104,18	109,02	111,42	110,43	106,02	93,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,29	93,56	87,14	75,18	55,61	70,07	85,02	96,63	95,42	93,73	89,99	77,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,91	114,99	107,81	94,63	73,33	88,17	103,81	108,95	113,59	113,73	109,41	96,98	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,64	105,22	98,21	85,17	66,18	76,40	90,84	97,81	99,64	99,23	92,21	79,17	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,73	115,96	108,61	95,35	74,01	88,43	103,93	108,58	111,54	111,26	105,06	92,47	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,01	112,39	105,77	92,96	72,66	87,44	103,18	110,08	112,45	112,49	108,15	94,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,57	113,16	106,36	93,43	72,89	87,56	103,24	110,24	113,17	113,47	109,06	95,73	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	115,02	115,26	107,75	93,91	73,19	86,60	102,38	107,65	110,68	110,57	103,68	90,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,91	113,65	106,81	93,65	73,46	88,11	103,98	108,85	111,07	110,34	105,37	92,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,46	101,58	94,93	82,45	63,94	74,50	89,03	98,19	97,84	96,53	91,01	79,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,45	114,29	107,32	94,56	73,66	88,07	103,70	108,40	113,22	113,19	109,06	96,84	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,69	109,64	101,62	86,16	64,09	77,86	92,73	101,94	104,65	105,89	99,41	84,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	114,51	114,48	107,36	94,23	73,33	87,80	103,39	111,16	115,54	116,18	112,59	99,39	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,78	116,01	108,61	95,07	74,11	88,10	103,78	108,66	111,55	111,33	104,84	91,82	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,99	115,19	107,91	94,26	73,48	87,67	103,47	108,33	110,87	110,55	104,25	91,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,49	102,08	96,07	86,56	63,45	80,41	94,64	95,79	98,91	97,89	94,93	85,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,03	116,25	108,86	95,58	74,22	88,53	104,05	108,78	111,92	111,65	105,35	92,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,14	115,15	107,93	94,57	73,76	87,92	103,60	108,57	113,12	113,24	108,95	96,61	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,31	115,47	108,25	95,06	73,92	88,47	104,03	108,54	111,17	110,80	104,78	92,28	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,63	115,87	108,42	94,56	73,96	87,50	103,32	108,42	111,13	111,03	104,21	90,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,69	114,74	107,62	94,46	73,28	88,15	103,80	108,91	112,94	112,80	108,47	96,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,60	105,18	98,17	85,14	66,17	76,40	90,84	97,79	99,60	99,18	92,17	79,14	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,28	115,41	108,16	95,01	73,77	88,35	103,89	108,62	113,24	113,36	109,11	96,87	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	110,86	109,33	103,43	91,11	71,83	86,92	102,93	109,38	109,54	108,23	104,14	91,59	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,34	114,19	107,30	94,24	73,91	88,51	104,26	109,18	111,09	110,41	104,92	92,43	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,86	82,38	75,92	67,06	56,91	66,89	80,63	84,31	82,62	83,41	76,48	66,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	116,04	116,26	108,82	95,29	74,24	88,14	103,79	108,77	111,85	111,65	105,09	92,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	73,20	73,20	68,74	62,74	38,05	58,91	73,56	72,44	72,71	75,37	70,15	61,20	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,93	115,14	107,89	94,22	73,83	87,73	103,50	108,52	111,02	110,69	104,39	91,29	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	107,27	107,16	99,58	88,40	61,15	80,32	94,49	94,53	102,24	101,83	96,45	85,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	114,49	114,46	107,30	93,87	73,33	87,41	103,13	111,15	115,50	116,17	112,55	99,28	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,55	115,71	108,41	95,16	73,96	88,34	103,88	108,80	113,69	113,89	109,53	97,23	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,96	116,19	108,75	95,20	74,15	88,03	103,65	108,66	111,73	111,54	104,96	91,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,83	116,06	108,65	95,11	74,13	88,11	103,78	108,68	111,60	111,39	104,88	91,86	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,82	114,98	107,64	94,52	72,82	87,34	102,49	107,98	113,01	113,33	109,07	96,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,15	104,98	99,29	85,82	68,04	81,95	98,76	103,36	105,70	104,55	99,01	85,38	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,40	112,95	106,20	93,30	72,84	87,53	103,23	110,22	112,98	113,27	108,82	95,42	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,92	113,71	106,90	94,19	73,54	88,03	103,69	108,35	111,83	111,27	106,97	94,78	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,36	109,21	101,23	85,78	63,96	77,68	92,60	101,55	103,37	104,00	97,03	82,34	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	116,03	116,26	108,81	95,28	74,23	88,14	103,80	108,76	111,83	111,63	105,07	92,03	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,06	116,29	108,89	95,61	74,24	88,53	104,06	108,80	111,96	111,69	105,39	92,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,87	113,61	106,78	93,61	73,43	88,08	103,96	108,81	110,99	110,25	105,31	92,85	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,46	101,58	94,93	82,45	63,94	74,50	89,03	98,19	97,84	96,53	91,01	79,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,67	115,89	108,57	95,32	74,02	88,44	103,94	108,60	111,53	111,24	105,07	92,48	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,53	114,38	107,38	94,60	73,66	88,06	103,69	108,39	113,45	113,52	109,39	97,15	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,75	109,72	101,69	86,22	64,12	77,89	92,76	101,99	104,87	106,27	99,82	84,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,30	115,46	108,17	94,97	73,46	88,30	103,90	108,36	111,14	110,78	104,70	92,17	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,04	101,67	94,77	82,25	64,19	74,38	88,57	94,60	96,45	96,02	89,63	77,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,86	113,60	106,64	93,36	73,04	87,29	103,06	110,89	114,57	114,91	111,55	98,50	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,86	113,60	106,64	93,36	73,04	87,29	103,06	110,89	114,57	114,91	111,55	98,50	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,66	115,83	108,54	95,31	74,07	88,50	104,04	108,67	111,54	111,21	105,07	92,47	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,03	113,74	106,83	93,26	73,76	87,59	103,60	108,59	110,43	109,78	103,57	90,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	100,15	98,65	94,40	86,47	58,11	80,77	95,18	94,66	98,31	96,39	95,22	85,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	114,39	114,36	107,26	94,15	73,25	87,79	103,38	111,08	115,26	115,90	112,29	99,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,06	115,30	107,88	94,61	73,18	87,49	102,97	107,71	110,90	110,65	104,34	91,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,28	114,18	107,17	93,56	73,92	87,75	103,71	109,05	110,92	110,31	104,47	91,42	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	96,94	95,68	92,72	85,97	57,00	80,67	95,15	94,53	97,34	95,29	94,90	85,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	111,04	109,54	103,62	91,21	71,95	86,92	102,93	109,61	109,93	108,63	104,66	92,14	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,60	115,77	108,47	95,23	74,02	88,45	104,01	108,66	111,52	111,18	105,01	92,38	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1003	--	--	--	--	77,92	90,58	105,53	111,84	115,07	115,19	107,95	94,73	73,76	88,12	103,85	108,42	111,31	110,88	104,77	92,06
054__|1313	--	--	--	--	76,15	90,14	105,69	111,30	113,08	112,53	105,91	92,82	72,82	87,68	103,81	108,26	110,22	109,26	103,59	90,73
054__|1313	--	--	--	--	69,32	79,51	93,58	100,06	101,96	101,31	94,70	83,21	63,76	76,64	91,22	94,97	96,36	96,60	89,92	78,85
054__|1003	--	--	--	--	77,59	90,47	105,53	111,64	114,39	114,36	107,29	94,20	73,44	88,05	103,82	110,56	114,60	115,50	110,84	97,33
054__|1315	--	--	--	--	76,91	90,14	105,24	111,45	114,39	114,35	107,30	94,12	73,25	87,96	103,79	108,54	112,73	112,60	108,11	95,73
054__|1315	--	--	--	--	70,59	80,16	94,45	101,30	103,16	102,46	95,74	83,16	64,59	74,16	88,45	95,30	97,16	96,46	89,74	77,16
054__|1003	--	--	--	--	77,87	90,57	105,53	111,81	114,96	115,08	107,86	94,65	73,69	88,11	103,85	108,36	111,15	110,71	104,65	91,98
054__|1001	--	--	--	--	75,77	89,43	105,00	110,50	111,31	110,11	104,05	91,49	71,97	86,95	103,03	109,32	110,64	109,85	105,81	92,97
054__|1001	--	--	--	--	76,86	89,86	105,02	111,05	113,40	113,15	106,28	93,26	72,82	87,44	103,29	110,84	114,84	115,18	112,12	99,18
054__|1345	--	--	--	--	77,38	90,55	105,94	111,74	113,17	112,22	105,96	93,27	73,59	88,08	104,08	108,89	111,00	109,92	105,44	93,06
054__|1345	--	--	--	--	55,99	66,56	81,03	87,57	92,04	91,28	84,21	71,35	49,99	60,56	75,03	81,57	86,04	85,28	78,21	65,35
054__|1315	--	--	--	--	76,91	90,14	105,24	111,45	114,37	114,34	107,29	94,11	73,25	87,96	103,79	108,54	112,72	112,59	108,11	95,73
054__|1315	--	--	--	--	70,58	80,16	94,45	101,30	103,16	102,45	95,73	83,16	64,58	74,16	88,45	95,30	97,16	96,45	89,73	77,16
054__|1001	--	--	--	--	77,84	90,57	105,53	111,78	114,89	115,02	107,80	94,61	73,62	88,11	103,85	108,29	111,02	110,58	104,55	91,92
054__|1003	--	--	--	--	76,32	89,65	105,01	110,78	112,32	111,60	105,14	92,36	72,37	87,19	103,15	109,65	111,96	111,91	107,57	94,29
054__|1001	--	--	--	--	76,57	89,75	105,01	110,90	112,81	112,30	105,66	92,77	72,55	87,29	103,19	109,77	112,59	112,82	108,41	95,07
054__|1351	--	--	--	--	77,00	89,45	104,54	110,91	114,26	114,38	107,07	93,62	72,89	86,85	102,69	107,53	110,49	110,13	103,75	90,69
054__|1313	--	--	--	--	76,64	90,16	105,69	111,59	113,34	112,92	106,24	92,97	73,15	87,70	103,82	108,79	110,88	109,97	104,98	92,32
054__|1313	--	--	--	--	69,37	80,51	93,78	100,13	102,14	101,51	95,21	84,79	63,70	78,59	93,00	95,31	97,34	97,13	92,21	82,00
054__|1345	--	--	--	--	77,35	89,90	104,95	110,90	113,87	113,59	106,76	93,97	73,38	87,81	103,66	108,26	112,54	112,32	107,99	95,69
054__|1345	--	--	--	--	67,76	81,96	96,95	104,84	107,37	108,36	100,31	84,69	63,39	76,48	91,35	99,02	101,44	102,42	94,40	79,02
054__|1001	--	--	--	--	77,07	89,93	105,02	111,20	113,85	113,72	106,73	93,61	73,08	87,53	103,33	111,08	115,54	116,01	112,83	99,73
054__|1315	--	--	--	--	77,94	90,42	105,57	111,90	115,07	115,14	107,91	94,44	73,89	87,84	103,72	108,56	111,41	111,00	104,67	91,59
054__|1315	--	--	--	--	77,22	90,30	105,35	111,49	114,49	114,52	107,39	94,27	73,27	88,02	103,83	108,18	110,81	110,28	104,37	91,78
054__|1315	--	--	--	--	68,55	78,40	92,78	99,68	101,54	101,03	94,13	81,28	62,55	72,40	86,78	93,68	95,54	95,03	88,13	75,28
054__|1345	--	--	--	--	77,98	90,42	105,57	111,92	115,21	115,31	108,02	94,52	73,92	87,83	103,70	108,57	111,48	111,11	104,71	91,57
054__|1375	--	--	--	--	77,69	90,45	105,52	111,75	114,66	114,67	107,54	94,31	73,58	87,97	103,77	108,54	112,84	112,81	108,39	96,03
054__|1315	--	--	--	--	77,80	90,16	105,54	111,76	114,78	114,87	107,60	93,85	73,65	87,37	103,43	108,26	110,76	110,42	103,89	90,44
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1375	--	--	--	--	77,86	90,17	105,49	111,82	114,96	115,07	107,77	94,02	73,75	87,39	103,40	108,37	111,07	110,75	104,17	90,69
054__|1315	--	--	--	--	76,85	90,12	105,24	111,44	114,22	114,17	107,17	94,00	73,21	87,95	103,79	108,53	112,25	111,92	107,35	94,95
054__|1315	--	--	--	--	70,58	80,15	94,45	101,30	103,15	102,45	95,73	83,15	64,58	74,15	88,45	95,30	97,15	96,45	89,73	77,15
054__|1003	--	--	--	--	77,68	90,51	105,53	111,67	114,52	114,54	107,43	94,32	73,44	88,04	103,81	108,35	112,61	112,60	108,31	96,03
054__|1003	--	--	--	--	75,20	89,24	104,99	110,20	110,26	108,64	102,96	90,62	71,57	86,75	102,94	108,98	109,24	107,88	103,80	91,22
054__|1315	--	--	--	--	76,83	90,35	105,75	111,56	113,10	112,42	106,01	93,27	73,21	88,13	104,11	108,75	110,51	109,46	104,29	91,83
054__|1315	--	--	--	--	67,83	78,20	92,85	99,23	100,12	98,77	92,43	80,29	62,67	72,94	87,50	93,55	94,32	93,11	86,76	74,81
054__|1343	--	--	--	--	78,01	90,65	105,59	111,93	115,28	115,39	108,13	94,91	73,92	88,22	103,95	108,60	111,62	111,19	105,03	92,27
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	77,73	90,53	105,58	111,85	114,58	114,53	107,51	94,32	73,75	88,11	103,91	108,56	111,20	110,63	104,66	91,90
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	77,07	89,93	105,02	111,20	113,85	113,72	106,73	93,61	73,08	87,53	103,33	111,08	115,54	116,01	112,83	99,73
054__|1379	--	--	--	--	77,79	90,36	105,51	111,79	114,83	114,88	107,67	94,26	73,68	87,76	103,63	108,57	113,08	113,17	108,68	96,25
054__|1343	--	--	--	--	77,97	90,59	105,53	111,89	115,22	115,33	108,07	94,82	73,86	88,13	103,85	108,52	111,53	111,11	104,93	92,16
054__|1315	--	--	--	--	77,95	90,43	105,57	111,91	115,11	115,19	107,95	94,48	73,90	87,85	103,72	108,57	111,44	111,03	104,70	91,61
054__|1315	--	--	--	--	76,70	89,54	104,18	110,83	113,82	113,94	106,67	93,57	72,11	86,71	102,06	106,99	111,76	111,88	107,54	95,30
054__|1315	--	--	--	--	71,38	83,70	100,00	105,06	107,29	106,18	100,35	86,98	68,91	82,54	99,29	103,94	106,28	105,06	99,45	85,88
054__|1375	--	--	--	--	76,53	89,72	105,01	110,91	112,74	112,18	105,58	92,69	72,57	87,27	103,19	109,80	112,50	112,69	108,23	94,81
054__|1345	--	--	--	--	77,21	89,83	104,94	110,87	113,44	113,11	106,42	93,65	73,29	87,77	103,65	108,22	111,45	110,77	106,20	93,87
054__|1345	--	--	--	--	67,67	81,95	96,95	104,81	107,27	108,21	100,18	84,60	63,32	76,47	91,35	98,99	101,34	102,28	94,28	78,93
054__|1315	--	--	--	--	78,00	90,46	105,57	111,92	115,27	115,37	108,08	94,62	73,93	87,89	103,75	108,58	111,53	111,15	104,78	91,71
054__|1345	--	--	--	--	78,00	90,43	105,57	111,92	115,26	115,38	108,07	94,57	73,93	87,83	103,71	108,57	111,52	111,15	104,74	91,60
054__|1313	--	--	--	--	76,61	90,15	105,69	111,56	113,27	112,86	106,18	92,92	73,10	87,69	103,82	108,73	110,77	109,85	104,91	92,28
054__|1313	--	--	--	--	69,37	80,51	93,78	100,13	102,14	101,51	95,21	84,79	63,70	78,59	93,00	95,31	97,34	97,13	92,21	82,00
054__|1003	--	--	--	--	77,91	90,58	105,53	111,84	115,06	115,17	107,94	94,72	73,75	88,12	103,85	108,42	111,30	110,87	104,76	92,05
054__|1345	--	--	--	--	77,37	89,90	104,95	110,89	113,93	113,66	106,80	94,01	73,38	87,81	103,66	108,24	112,71	112,59	108,28	95,97
054__|1345	--	--	--	--	67,77	81,96	96,95	104,84	107,37	108,36	100,31	84,70	63,41	76,49	91,35	99,02	101,44	102,42	94,40	79,02
054__|1313	--	--	--	--	77,38	90,38	105,42	111,55	114,52	114,56	107,43	94,30	73,20	88,02	103,83	108,17	110,78	110,25	104,33	91,74
054__|1313	--	--	--	--	67,08	76,91	91,31	98,28	100,30	100,00	92,98	80,02	63,03	72,14	86,25	93,00	94,61	94,29	87,28	74,61
054__|1375	--	--	--	--	76,75	89,81	105,02	111,00	113,19	112,82	106,05	93,08	72,75	87,39	103,26	110,79	114,58	114,75	111,86	98,99
054__|1375	--	--	--	--	76,75	89,81	105,02	111,00	113,19	112,82	106,05	93,08	72,75	87,39	103,26	110,79	114,58	114,75	111,86	98,99
054__|1315	--	--	--	--	77,89	90,20	105,54	111,84	115,01	115,10	107,80	94,06	73,79	87,44	103,47	108,41	111,09	110,76	104,19	90,72
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1315	--	--	--	--	77,01	90,34	105,72	111,58	113,28	112,86	106,22	93,21	73,36	88,01	104,01	108,44	110,35	109,51	103,82	91,07
054__|1315	--	--	--	--	65,44	77,84	93,22	99,00	101,36	99,66	93,45	80,97	59,55	72,45	87,78	93,13	95,41	93,87	87,62	75,28
054__|1001	--	--	--	--	77,01	89,92	105,02	111,14	113,70	113,57	106,60	93,51	72,97	87,51	103,32	110,96	115,19	115,66	112,47	99,44
054__|1341	--	--	--	--	77,00	89,40	104,53	110,91	114,27	114,39	107,06	93,54	72,90	86,76	102,63	107,52	110,48	110,13	103,68	90,53
054__|1315	--	--	--	--	77,28	90,43	105,73	111,74	113,72	113,48	106,70	93,61	73,58	88,15	104,10	108,73	110,79	110,05	104,28	91,52
054__|1315	--	--	--	--	65,19	77,02	93,21	98,78	98,25	96,44	90,57	78,44	59,38	71,78	87,78	96,67	96,98	94,90	94,11	82,46
054__|1001	--	--	--	--	75,20	89,24	104,99	110,20	110,27	108,65	102,96	90,62	71,56	86,75	102,94	109,08	109,36	107,98	104,09	91,58
054__|1315	--	--	--	--	77,50	90,39	105,42	111,68	114,75	114,75	107,63	94,44	73,60	88,06	103,86	108,46	111,29	110,77	104,73	91,97

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,50	86,67	102,65	108,00	111,15	110,73	104,06	90,68
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,94	86,99	103,12	107,89	110,14	108,98	103,10	90,26
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,29	71,26	86,74	92,16	90,90	88,03	82,51	70,90
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,72	102,65	107,82	110,65	110,06	103,61	90,48
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,71	86,38	102,41	107,44	110,57	109,84	103,53	90,53
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,94	77,62	92,33	99,96	102,47	103,23	95,38	80,59
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,43	86,65	102,64	107,96	110,99	110,53	103,93	90,55
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,40	85,82	102,13	106,61	107,83	106,45	100,95	88,13
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,35	86,13	102,15	107,05	109,42	108,65	102,44	89,46
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,78	102,97	107,95	110,40	109,37	103,39	90,39
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,71	86,38	102,41	107,44	110,56	109,83	103,52	90,52
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,94	77,62	92,33	99,96	102,47	103,23	95,38	80,59
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,35	86,71	102,65	107,81	110,86	110,44	103,81	90,57
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,94	86,01	102,14	106,91	108,75	107,66	101,81	88,93
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,06	85,98	102,14	106,90	108,92	107,97	101,96	88,93
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,59	85,63	101,65	107,05	110,43	110,05	103,27	89,77
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,92	103,20	108,26	110,47	109,70	103,50	90,10
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,27	86,58	102,55	107,67	110,73	110,00	103,67	90,65
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,44	75,52	90,52	98,44	101,19	102,37	94,23	78,61
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,63	86,19	102,15	107,28	109,98	109,33	102,95	89,85
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,46	86,81	102,81	108,02	110,99	110,53	103,96	90,65
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,12	86,74	102,71	107,88	110,98	110,54	103,94	90,72
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,42	72,23	86,60	93,47	95,27	94,66	87,84	75,09
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,68	86,83	102,81	108,18	111,47	111,06	104,35	90,97
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,25	86,74	102,65	107,82	110,71	110,13	103,65	90,55
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,49	86,73	102,80	108,02	111,11	110,67	104,02	90,59
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,44	86,59	102,64	107,93	111,06	110,64	103,95	90,50
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,65	86,36	102,41	107,43	110,42	109,64	103,41	90,42
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,92	77,61	92,33	99,95	102,47	103,22	95,37	80,58
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,28	86,74	102,65	107,85	110,79	110,32	103,76	90,57
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,12	85,77	102,14	106,56	107,55	105,99	100,70	87,97
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,03	86,96	103,12	108,21	110,55	109,86	103,64	90,44
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,93	72,39	87,11	93,40	94,33	93,18	86,81	74,89
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,71	86,98	102,82	108,18	111,54	111,14	104,43	91,22
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,27	86,67	102,75	108,07	110,98	110,45	103,94	90,53
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,63	86,19	102,15	107,28	109,98	109,33	102,95	89,85
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,38	86,75	102,65	107,89	110,92	110,44	103,86	90,67
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,62	102,64	108,05	111,38	110,99	104,23	90,73
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,50	86,81	102,81	108,04	111,09	110,63	104,03	90,72
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,01	85,07	100,61	106,00	109,33	108,76	102,17	89,39
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,07	86,05	102,14	106,95	108,94	107,96	102,00	89,09
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,14	86,53	102,55	107,64	110,40	109,58	103,41	90,40
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,35	75,51	90,52	98,43	101,17	102,35	94,21	78,57
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,68	86,84	102,81	108,16	111,47	111,07	104,35	90,97
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,84	102,81	108,18	111,52	111,12	104,38	91,00
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,13	86,91	103,19	108,20	110,36	109,58	103,40	90,02
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,49	86,67	102,65	108,00	111,13	110,69	104,04	90,66
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,27	86,58	102,55	107,65	110,75	110,04	103,68	90,67
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,46	75,52	90,52	98,44	101,19	102,37	94,24	78,62
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,29	85,51	100,99	106,49	109,77	109,52	102,64	89,64
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,17	81,29	98,16	102,73	105,10	103,88	98,30	84,69
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,27	86,11	102,15	107,03	109,30	108,46	102,33	89,36
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,27	86,11	102,15	107,03	109,30	108,46	102,33	89,36
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,74	102,80	108,10	111,30	110,88	104,19	90,73
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,98	86,94	103,08	108,04	110,24	109,47	103,34	90,23
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,50	72,92	88,27	94,05	96,40	94,70	88,49	76,06
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,52	86,17	102,15	107,17	109,73	109,05	102,74	89,69
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,76	101,66	107,06	110,45	110,07	103,31	89,97
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,17	86,95	103,07	108,19	110,58	109,91	103,66	90,47
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,44	72,48	88,68	94,11	93,42	91,57	85,73	73,75
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,90	85,72	102,13	106,35	107,04	105,37	100,23	87,60
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,12	86,58	102,57	107,52	110,34	109,57	103,36	90,45

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1003	71,28	85,45	101,91	106,39	109,00	108,12	102,22	88,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	85,99	102,51	106,63	108,73	107,46	102,09	89,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	53,29	65,26	80,74	86,16	84,90	82,03	76,51	64,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,07	85,56	101,98	106,92	110,59	110,56	106,03	93,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,16	85,64	102,10	106,58	110,14	109,56	104,94	92,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,94	71,62	86,33	93,96	96,47	97,23	89,38	74,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,22	85,44	101,91	106,35	108,86	107,96	102,11	88,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,63	84,73	101,33	105,65	107,22	106,01	101,93	89,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,24	85,02	101,48	107,75	111,90	111,53	109,64	97,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,64	85,94	102,48	106,94	109,51	108,38	103,29	90,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,16	85,64	102,10	106,57	110,14	109,56	104,94	92,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,94	71,62	86,33	93,96	96,47	97,23	89,38	74,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,02	85,49	101,94	106,12	108,49	107,55	101,84	88,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,02	84,90	101,41	105,98	108,30	107,53	103,26	90,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,01	84,82	101,36	105,94	108,53	107,98	103,74	90,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	70,39	84,38	100,89	105,48	108,21	107,39	101,34	87,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,46	85,80	102,42	106,88	109,11	108,02	102,75	89,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,18	85,64	102,10	106,62	110,17	109,59	104,95	92,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,69	71,07	85,69	93,04	95,43	96,56	88,51	73,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,55	85,07	101,51	108,11	112,77	112,58	110,45	97,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,29	85,65	102,12	106,44	108,87	107,93	102,16	88,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,18	85,71	102,15	106,42	108,92	107,98	102,26	89,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,42	66,23	80,60	87,47	89,27	88,66	81,84	69,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,66	102,12	106,65	109,36	108,50	102,56	89,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,06	85,56	101,98	106,31	109,68	109,12	104,52	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,33	85,54	102,06	106,43	108,89	107,99	102,11	88,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,20	85,34	101,86	106,30	108,80	107,93	102,00	88,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,14	85,64	102,10	106,56	109,81	109,03	104,33	91,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,93	71,62	86,33	93,96	96,47	97,22	89,37	74,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,07	85,56	101,98	106,32	109,71	109,18	104,54	91,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,63	84,74	101,35	105,65	106,88	105,42	101,06	88,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,26	86,01	102,54	106,91	109,18	108,10	102,67	89,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,11	69,33	83,51	89,21	89,46	88,70	82,25	70,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,54	85,84	102,22	106,66	109,42	108,55	102,70	89,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,39	85,59	102,09	106,61	109,16	108,23	102,39	89,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,55	85,07	101,51	108,11	112,77	112,58	110,45	97,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,14	85,56	101,97	106,37	109,91	109,45	104,81	92,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,36	85,37	101,87	106,46	109,17	108,35	102,30	88,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,33	85,65	102,12	106,47	108,94	108,02	102,22	88,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,30	83,80	99,97	104,49	108,64	108,32	103,94	91,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,07	84,93	101,42	106,01	108,56	107,96	103,67	90,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,13	85,62	102,10	106,59	109,48	108,50	103,62	90,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,65	71,06	85,69	93,83	95,41	96,55	88,49	73,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,51	85,66	102,12	106,63	109,32	108,47	102,52	89,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,66	102,12	106,65	109,38	108,53	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,39	85,79	102,41	106,80	108,96	107,84	102,63	89,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,27	85,45	101,91	106,39	108,99	108,10	102,21	88,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,16	85,64	102,10	106,60	110,26	109,77	105,16	92,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,69	71,07	85,69	93,04	95,43	96,57	88,51	73,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,18	83,92	100,06	104,15	106,71	105,93	100,15	87,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,18	81,19	98,08	102,58	104,93	103,67	98,15	84,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,21	85,01	101,48	107,74	111,78	111,32	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,21	85,01	101,48	107,74	111,78	111,32	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,43	85,55	102,06	106,54	109,12	108,25	102,30	88,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,34	85,99	102,51	106,68	108,77	107,64	102,18	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,63	67,65	82,95	88,20	90,46	88,95	82,74	70,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,39	85,06	101,50	107,90	112,27	111,99	109,97	97,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	70,39	84,55	100,98	105,49	108,25	107,41	101,46	88,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,51	86,03	102,53	106,85	109,14	108,09	102,51	89,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,63	67,38	83,39	91,84	92,07	90,00	89,17	77,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,33	84,67	101,31	105,48	106,36	104,79	100,83	88,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,15	85,69	102,13	106,27	108,65	107,53	102,05	89,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [50.600000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.11451731-9087-49a6-8780-dc61b7351374	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.030500 [53.030500->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.1193503a-cc2a-40ff-8e8d-b058ea8abebf	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [49.700000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.12381852-c958-44b6-9453-5cb9add6d2fe	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [49.700000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.12381852-c958-44b6-9453-5cb9add6d2fe	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000 [54.664000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.12b7fe59-f41b-47a6-87a6-7b5d3b3a4b97	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [49.844000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.144980a4-5e92-4334-b549-b7c5d1f624e1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [49.844000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.144980a4-5e92-4334-b549-b7c5d1f624e1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000 [54.564000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.14da5416-5f64-465a-9ffb-9296215102dcd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [48.144000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.15a862b6-cf91-43b7-89a4-c6505eaf468f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [48.144000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.15a862b6-cf91-43b7-89a4-c6505eaf468f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.527000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.15ca733e-d70e-4f8c-8d77-d8b267e4a94f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [50.500000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.163f9449-b2c7-4669-82d9-ea1cb86563cb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [50.500000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.163f9449-b2c7-4669-82d9-ea1cb86563cb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:54.530000 [54.530000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.1642944c-2c4c-4797-8673-de91c1b9bb68	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000 [53.294000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.1643c7db-33b3-44ab-a54c-7bca89b68724	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000 [51.627000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1652ffa2-df94-4876-bb72-13a1fb0bdeb6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [47.423000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.167b0500-b6f1-49e8-b155-fe3ee383c595	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [47.423000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.167b0500-b6f1-49e8-b155-fe3ee383c595	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347B|V@054__:53.286000 [53.286000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.174063c2-8665-4c55-ae86-fe0ba5238dc0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [48.644000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.1762b531-72f1-48ab-801b-eaedfe9f75c9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [48.644000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.1762b531-72f1-48ab-801b-eaedfe9f75c9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000 [56.264000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.17dac02f-69d6-4c9c-beac-9655e4c37b9a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000 [55.164000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.17f43b5c-bbda-453a-811f-e6652163edab	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [51.527000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.184679bb-ac01-4e87-b214-86d1a1f6cfc6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [51.527000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.184679bb-ac01-4e87-b214-86d1a1f6cfc6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [55.844000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.18a3f47d-f6a2-4a96-96ef-9667925f55c8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [49.864000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.18b7a1cf-8fe2-4833-9fa7-7fe55d1a92e9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [49.864000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.18b7a1cf-8fe2-4833-9fa7-7fe55d1a92e9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000 [54.364000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.18c9bdd9-234c-46e0-97f1-5621d3dbc056	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000 [55.264000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.18d3d276-eb1c-476f-9dbe-1996fb0368c2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|V@054__:53.141000 [53.141000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.190dcf65-0712-4b0d-a569-265eeb4d1a54	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.19567f19-57a6-4405-b34d-10bf71e8906e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.19567f19-57a6-4405-b34d-10bf71e8906e_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.19567f19-57a6-4405-b34d-10bf71e8906e_2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.19567f19-57a6-4405-b34d-10bf71e8906e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.19567f19-57a6-4405-b34d-10bf71e8906e_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.19567f19-57a6-4405-b34d-10bf71e8906e_2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.540000 [55.195720->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.1957220e-0bf7-47b4-bbf5-e3a7629e505c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000 [53.213000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.1989d609-6de8-4af0-bc70-3a9827bda35f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [54.810000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.19922f72-d78a-4dc1-98a3-d730199cb97b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000 [56.127000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.19eb25ce-6a01-41c6-a11c-d990bfef667c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [47.755000->47.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1aa3655c-4b2a-43ac-8257-4fa1950f5994	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [47.755000->47.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1aa3655c-4b2a-43ac-8257-4fa1950f5994	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [50.210000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1bd904d1-136c-4db6-bf5b-38b0a9e70ed9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [50.210000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1bd904d1-136c-4db6-bf5b-38b0a9e70ed9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [51.827000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1beddc71-a607-409f-885d-69aa852797c7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [51.827000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1beddc71-a607-409f-885d-69aa852797c7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [54.649000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.1c4de8c6-3902-43f8-adb7-a3ed078b290d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [47.923000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.1c7e6997-032e-4c17-bf88-92571643a5cc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [47.923000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.1c7e6997-032e-4c17-bf88-92571643a5cc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [47.623000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.1c927e8a-584c-493e-8278-c7851395c9e7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [47.623000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.1c927e8a-584c-493e-8278-c7851395c9e7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [49.964000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1cf5bf7f-26bd-45cc-a9da-bdbd389f4353	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [49.964000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1cf5bf7f-26bd-45cc-a9da-bdbd389f4353	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [48.498000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.1dda4e28-ab9d-48a9-8ec8-120b06e29173	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [48.498000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.1dda4e28-ab9d-48a9-8ec8-120b06e29173	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [50.800000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1e26f0ab-40fd-4ed0-ad28-1f403638712e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [50.800000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1e26f0ab-40fd-4ed0-ad28-1f403638712e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [50.300000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1e2b1162-55d5-4dc9-bee2-28d9d9def3be	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [50.300000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1e2b1162-55d5-4dc9-bee2-28d9d9def3be	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.627000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.1e51869c-40a0-4746-9e74-e1d41a969f81	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [56.727000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.1ea5b531-8806-4a2c-a971-47aa17a7af3e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347A|L@054__:53.236000 [53.610000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.1ed1eb30-ecda-408d-8cab-d01a24c6e54d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [50.264000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1ed61090-4a94-4ed2-b08d-5ac748f63884	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [50.264000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1ed61090-4a94-4ed2-b08d-5ac748f63884	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [47.944000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.1f2a5df0-8453-4d18-9a82-3d7a5f4601dd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [47.944000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.1f2a5df0-8453-4d18-9a82-3d7a5f4601dd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [54.664000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1f3d13fd-8edf-4df7-9018-897d175b887c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [50.800000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1fe101e1-24d8-426f-a7ab-e331b41d4461	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [50.800000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.1fe101e1-24d8-426f-a7ab-e331b41d4461	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-104	-104	85	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	85	85	-104	0	IC-R	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	98	98	98	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	98	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-105	-105	117	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,820	1,270	0,010	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	80	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,240	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	117	117	117	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	117	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	121	121	121	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	87	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-90	78	78	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-123	-123	-123	0	IC-R	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550	0,020	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	89	89	89	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	89	89	89	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	89	89	89	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	89	89	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	89	89	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	89	89	0	E-LOC	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	81	81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	1,820	1,300	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	87	87	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	80	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	98	98	-137	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,000	0,000	90	87	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	89	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	89	89	89	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	89	89	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	112	112	112	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	100	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-99	-99	115	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-93	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	100	100	-139	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,000	0,000	90	87	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	76	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	76	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	89	89	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	82	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1345	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,130	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1341	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	1,680	0,540	0,000	0	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1341	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	66	66	66	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	66	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-105	117	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	117	-105	117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	103	103	103	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	103	103	103	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1343	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080
054__|1345	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,100	0,220	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	99	99	99	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	99	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,840	0,000	140	140	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1347	0,760	0,540	0,180	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,360	0,440	0,410
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-36	-36	-36	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-36	22	22	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	117	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	75	75	75	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-91	72	-91	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	86	86	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	131	131	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	131	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	87	87	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	131	-137	-137	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	131	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1343	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1345	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1375	3,800	6,920	1,600	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1345	2,580	2,520	0,780	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	5,920	5,480	1,240	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	76	76	76	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	87	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,840	0,000	140	140	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	3,260	2,560	0,840	0,000	98	98	-137	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	136	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	89	89	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	92	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	48	48	-51	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	84	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	110	110	110	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	100	100	100	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-99	115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	112	-93	-93	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	112	112	112	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1347	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,440	0,420	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,210	0,190
054__|1315	3,260	2,560	0,840	0,000	100	100	-139	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	76	80	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	93	93	93	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	93	93	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	110	110	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	110	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	82	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1315	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139
054__|1315	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-104	85	-104	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	136	140	136
054__|1315	0,000	85	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	85	0	0
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	89	89	89	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	-115	93	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-115	93	-115
054__|1313	0,000	93	93	-115	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	98	98	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	66	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	98	0
054__|1379	0,000	-70	-70	57	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-105	-105	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	73	73
054__|1315	0,000	83	83	83	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	103	103	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	136	136	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	0,840	0,000	132	132	132	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	1,590	0,020	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	140	133	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	133	133	133	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	80	80	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0
054__|1347	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	3,390	2,550	0,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,020	0,050	0,000	90	90	90
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	117	117	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	86	86	86
054__|1313	0,000	-36	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	22	0	0
054__|1003	0,000	-117	121	-117	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	75	-117	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	121	-117	121
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0,000	87	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1375	0,000	-137	131	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	96	96	-121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-90	78	-90
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-123	-123	0
054__|1343	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	139	139	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	82	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	82	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	82	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	105	105	-135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	81	90
054__|1345	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,040	7,830	7,270	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,100	0,220	0,000	140	140	140
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	126	126	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	87	90
054__|1001	0,000	125	125	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	80	80	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0
054__|1315	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	136	140	136	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0,000	89	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1379	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	89	89
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	76	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	76	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	92	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-131	95	-131
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-51	48	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	84	84	84
054__|1315	0,000	0	112	112	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	84	90	90
054__|1315	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	110	110	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	0,000	-62	-62	48	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-99	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	71	71
054__|1375	0,000	-93	112	-93	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	37	37	-49	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80
054__|1347	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,200	0,200	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	136	140	136	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0
054__|1315	0,000	140	93	93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	76	76	0
054__|1315	0,000	76	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	76	0	0
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	128	128	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	89	90
054__|1313	0,000	82	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	85	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-104	85	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	2,040	0,720	0,150	0,000	90	90	89	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	2,040	0,720	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	66	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	117	117	-105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	73	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	83	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	83	83	83	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	8,300	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	2,040	0,620	0,000	139	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	99	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1347	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,060	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,040	7,830	7,270	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	86	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	117	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-117	121	-117	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-117	75	121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	86	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	131	131	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-137	131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-137	-137	-137	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-123	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-123	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1343	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	85	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	135	140	135	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,010	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	125	125	125	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	136	136	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	76	80	76	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	92	80	92	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	95	95	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	84	84	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	48	-51	48	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	82	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	115	115	-99	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	71	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	112	-93	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-93	-93	-93	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1347	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	93	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	93	93	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	110	110	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,990	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-104	85	-104	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1341	0,060	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	90	89	89	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1341	0,060	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	98	140	98	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-105	-105	-105	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1343	1,020	0,030	0,150	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520
054__|1345	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	88	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1313	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1347	0,040	0,040	0,040	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,000	2,680	0,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	117	140	117	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	121	121	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	86	86	86	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	131	131	131	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-137	131	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-137	131	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	93	93	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1343	0,020	0,030	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	133	133	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	85	85	85	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1345	0,210	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	89	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	89	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	89	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	1,020	1,550	0,200	0,000	135	135	135	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,330	0,090	0,000	140	140	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1345	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,400	0,310	0,040	0,000	140	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,020
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	87	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1313	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	136	136	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	89	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	80	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	112	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-99	-99	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-93	112	112	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-93	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1347	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,700
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	89	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	110	110	110	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,270	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-104	-104	-104	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,010	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000
054__|1313	9,090	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	93	93	-115	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,010	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000
054__|1313	0,050	0,000	66	80	66	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	66	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	57	57	-70	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-105	117	117	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,490	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000
054__|1345	0,040	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1313	0,050	0,000	99	80	99	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	99	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1347	0,060	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	3,860	0,620	0,000	139	139	139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,320	1,320	0,420	0,000
054__|1313	0,050	0,000	22	-36	22	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-36	22	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	121	-117	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	121	121	121	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	131	131	131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	131	-137	131	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-137	131	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1345	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	89	89	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	89	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,090	0,000	89	89	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	89	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,090	0,000	89	89	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	89	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-135	-135	105	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1345	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,560	0,010	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	126	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-128	125	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1313	0,050	0,000	87	80	87	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	87	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040	0,000	-137	98	-137	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000
054__|1315	0,090	0,000	89	89	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	89	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	80	80	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-131	95	-131	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	112	112	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	112	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	48	48	-62	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-99	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-93	112	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-93	112	112	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1347	0,010	0,000	140	140	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040	0,000	-139	100	-139	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	93	93	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	110	110	110	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140
054__|1315	85	-104	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1341	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	140	140	140
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-115	-115	93
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1341	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	140	140	140
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	98	98	98
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	117	117	-105	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	73	-105	-105	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	117	-105	-105
054__|1315	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140
054__|1345	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,020	0,100	0,000	140	90	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140
054__|1345	140	133	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	133	133	133
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,020	0,170	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	80	80	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1347	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,040	0,030	0,000	0,000	139	139	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	86	90	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	86	90	86
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-117	-117	121	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	121	-117	121	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-117	121
054__|1001	86	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	117	117
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	131	131	131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-121	-121	96	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-123	-123	93
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140
054__|1001	85	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	114	114
054__|1345	0	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0	0	-135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	81	90	81
054__|1345	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,220	0,220	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,040	0,030	0,000	0,000	140	139	0
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	87	87	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	87	90	87
054__|1001	76	125	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-128	-128	80
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,020	0,170	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	80	80	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	136	136	87	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-137	98	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	76	80	76
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	92	80	92
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	48	-51	48
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	110	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	136	136	86	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	100	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	115	115	-99	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	71	-99	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	115	-99	-99
054__|1375	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-49	-49	37	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49
054__|1347	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,020	0,010	0,000	90	90	90
054__|1315	136	136	87	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-139	100	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	93	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	93	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	89	90	89
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	139	139	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	GOEDEREN
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	136	0	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1341	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	89	89	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,900	0,020	0,000	89	140	90	0	GOEDEREN
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	93	93	93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1341	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,900	0,220	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	98	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	98	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	117	117	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	117	117	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1343	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	1,800	0,680	0,000	0	140	140	0	MAT'64-V
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	88	90	88	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1347	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,080	0,000	139	0	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	117	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	117	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	75	75	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	121	-117	121	0	DDM-1
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	86	0	E-LOC
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	87	87	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	131	-137	131	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	93	93	-123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1343	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,240	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	133	0	DE-LOC
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	85	0	E-LOC
054__|1345	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	140	140	139	0	IC-R
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	82	82	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	82	82	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	82	82	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	81	81	81	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	135	140	0	DDM-1
054__|1345	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	IC-R	Stoppend	0,390	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IC-R
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	87	87	87	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-98	83	83	0	DDM-1
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-137	-137	98	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	89	89	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	76	76	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	92	92	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-51	48	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	48	0	-51	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	115	115	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	115	115	0	0	MAT'64-V
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	112	-93	112	0	DE-LOC-6400
054__|1347	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	7,800	6,640	0,000	90	90	90	0	ICM-4
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-139	-139	100	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	93	93	93	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	89	89	89	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	82	82	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	7,090	9,780	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-104	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1341	Doorgaand	8,150	9,760	8,300	0,000	89	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1341	Doorgaand	8,150	9,760	8,300	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	98	98	98	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	66	80	66	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-105	-105	117	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	73	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1343	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	139	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,170	0,000	0	0	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	88	90	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	88	90	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	99	80	99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1347	Doorgaand	0,770	0,690	0,100	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Stoppend	0,790
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	117	117	117	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	117	117	117	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	121	-117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	72	-91	72	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	86	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-90	78	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-90	78	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-123	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	93	93	93	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1343	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	85	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1345	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	6,870	5,550	1,110	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,570
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-128	-128	-128	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	87	80	87	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	98	-137	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	130	130	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-51	-51	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	84	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	100	0	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	86	90	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-99	-99	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	71	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1347	Doorgaand	0,200	0,080	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
054__|1315	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-139	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	100	-139	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	93	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,070	0,060	0,000	90	90	89	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1313	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	98	98	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,220
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-105	117	-105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1315	0,120	0,340	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	103	103	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120
054__|1345	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	88	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,720
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1347	0,310	0,040	0,000	139	139	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620
054__|1313	0,000	0,000	0,000	22	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	22	-36	22	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-117	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-137	131	-137	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	131	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,000	0,000	140	140	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1345	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,030	0,020
054__|1315	0,120	0,340	0,000	89	89	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,120	0,340	0,000	89	89	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,120	0,340	0,000	89	89	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	4,140	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	81	90	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1345	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,670	6,610	6,180	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-128	125	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-128	-128	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,720
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,030	0,220	0,000	87	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-137	98	-137	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,200	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	89	89	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	80	80	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	136	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-131	-131	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	84	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	110	110	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,040	0,010	0,000	100	100	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-99	115	-99	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-93	112	-93	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	112	-93	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1347	0,570	0,260	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,260	0,360	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	6,220	6,140
054__|1315	0,030	0,220	0,000	87	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-139	100	-139	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	80	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90
054__|1315	0,000	90	136	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	93	-115
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	98	98	98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	98
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-105	-105	117	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	117	117	117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73
054__|1315	0,000	140	103	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	1,400	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	88
054__|1313	0,000	80	80	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	80
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1347	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	2,920	2,800	0,680	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,670	6,610	6,180	0,000	90	90
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	86	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	117	117
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-117	121	-117	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-117	-117	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-117	-117
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	117	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1313	0,000	0	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	131	-137	-137	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	131	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	78	131
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	114	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1345	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	139	139
054__|1315	0,000	140	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	89	89	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	89	89	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	89	89	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,560	0,480	0,000	0	135
054__|1345	0,000	139	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,110	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,000	0,000	0,000	140	0
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	125	76	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	125	-128
054__|1313	0,000	80	80	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	80
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-137	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	89	89	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,870	0,200	0,000	90	80	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-131	95	-131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-131	-131	95	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	136	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	112	112	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-51	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	110	110	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-99	-99	115	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	115	115	115	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71
054__|1375	0,000	112	-93	-93	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	112	-93	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	112	112
054__|1347	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-139	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	93	93	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	93	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	76	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,710	0,220	0,000	0	90	90	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	136	136	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	73	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	117	-105	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0
054__|1315	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,000	0,000	0	136	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	88	0	0	0
054__|1313	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1347	90	0	E-LOC	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,780	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0
054__|1313	117	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	117	140	117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	117	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-117	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	121	121	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-117	121	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-90	-90	-90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	93	93	-123	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,330	0,000	140	0	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	135	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,020	0,000	0,000	0	0	90	0
054__|1345	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,530	0,660	0,160	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,080	0,000	0,000	139	0	139	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	125	125	125	0
054__|1313	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	136	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	136	136	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	76	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	92	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	92	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	112	112	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	136	136	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	86	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	71	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62	0
054__|1375	-93	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-93	0	0
054__|1347	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	136	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	136	136	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	93	93	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-115	-115	-115	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	66	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-105	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-105	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	83	83	83	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	133	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	99	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1347	VIRM-6	Doorgaand	1,260	1,200	0,360	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	3,480	3,000	0,660	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	22	0	-36	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	86	86	86	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	131	131	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-137	131	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-90	-90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	GOEDEREN	Doorgaand	9,760	8,900	0,000	0,000	0	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	135	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,220	0,190	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,840	0,000	0,000	0	139	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	83	-98	-98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	98	-137	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	76	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	95	-131	95	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	112	112	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	100	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	86	0	86	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-99	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-93	112	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	100	-139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	93	140	93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	110	110	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,42	67,65	82,09	89,03
054__|1345	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,29	106,02	112,60
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	85	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	136	0	0	77,14	90,51	105,46	111,85
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,14	82,39	96,83	103,75
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	90,79	105,90	112,54
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	136	140	140	0	78,22	90,96	105,80	112,28
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,63	77,80	92,86	99,37
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	90,79	105,90	112,54
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	77,10	90,77	106,09	111,86
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,77	80,16	94,63	101,30
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	117	0	117	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	73	80	73	0	76,64	90,09	105,42	111,33
054__|1315	0,960	0,040	0,020	0,000	140	83	83	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	77,78	90,61	105,73	112,19
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,16	81,82	94,12	100,39
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,59	90,77	105,90	112,54
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,67	90,05	104,95	111,58
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,65	91,27	106,02	112,59
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	76,95	90,84	106,09	111,62
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,82	80,18	94,63	101,33
054__|1347	0,000	0,000	0,680	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,70	91,30	106,05	116,62
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	22	22	22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,43	90,74	106,08	112,24
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,85	80,29	94,81	101,09
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91	0	77,01	90,26	105,43	111,49
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,57	91,21	105,95	112,53
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,59	91,23	106,00	112,54
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,43	70,44	83,69	90,36
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-90	-90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-137	-137	0	0	77,73	90,36	105,42	111,86
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	93	93	-123	0	77,87	90,39	105,21	111,37
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,31	83,40	98,33	106,18
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,01	105,93	112,55
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,56	91,21	105,95	112,52
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	79,66	92,07	107,00	117,60
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	89	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	77,88	90,92	106,36	112,39
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	89	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	77,88	90,92	106,36	112,39
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	89	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	77,88	90,92	106,36	112,39
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1375	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,39	90,93	105,92	112,38
054__|1345	0,040	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,71	90,31	105,95	111,63
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,57	90,76	105,90	112,51
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-128	-128	0	0	77,34	90,40	105,43	111,66
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	76,86	90,80	106,09	111,59
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,80	80,17	94,63	101,32
054__|1315	7,090	0,000	9,090	0,000	87	0	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	136	0	77,92	90,94	105,80	112,26
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,86	78,67	92,95	99,72
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,62	91,24	106,00	112,56
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,44	70,44	83,69	90,39
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,62	91,23	105,95	112,55
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	89	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	77,87	90,92	106,36	112,38
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1315	0,000	3,360	0,840	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,150	0,000	0	0	90	0	77,76	90,90	106,36	112,32
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	136	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	95	95	-131	0	77,87	90,55	105,04	111,86
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,13	82,47	99,08	103,86
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,10	91,22	106,39	112,54
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,11	64,14	79,26	83,68
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,40	91,20	106,02	112,46
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1315	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	86	136	0	78,40	91,16	106,00	112,49
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,41	67,65	82,09	88,99
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	115	0	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	71	80	71	0	76,44	90,01	105,42	111,22
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	71	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-93	-93	0	0	76,22	89,92	105,41	111,11
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,67	90,04	104,95	111,58
054__|1315	7,090	0,000	9,090	0,000	87	0	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	136	0	77,94	90,94	105,80	112,26
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,86	78,68	92,95	99,72
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,86	90,73	106,16	112,29
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	63,47	81,35	93,49	98,38
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,59	90,77	105,90	112,53
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,47	91,20	105,99	112,46
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,40	70,44	83,69	90,26

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1315	90,60	89,92	83,11	70,27	51,42	61,65	76,09	83,03	84,60	83,92	77,11	64,27	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,05	116,28	108,88	95,61	74,23	88,55	104,07	108,80	111,95	111,68	105,39	92,72	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,51	114,56	107,48	94,33	73,24	88,13	103,80	108,87	112,51	112,21	107,81	95,46	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,52	105,08	98,08	85,09	66,14	76,39	90,84	97,75	99,52	99,09	92,09	79,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,97	116,21	108,71	94,87	74,15	87,57	103,36	108,61	111,62	111,51	104,62	91,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,88	114,92	107,82	94,70	73,93	88,34	103,93	109,10	113,01	112,86	108,50	96,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	103,70	103,08	95,97	82,59	58,70	72,28	87,34	93,95	98,04	97,58	90,83	77,36	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,98	116,22	108,72	94,88	74,16	87,57	103,36	108,63	111,65	111,53	104,65	91,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,78	111,51	105,48	93,12	73,29	88,09	103,96	108,39	109,92	108,66	103,37	91,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,54	101,68	95,00	82,49	63,79	74,39	88,89	95,35	96,56	95,76	89,08	76,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	112,35	111,42	105,04	92,36	72,45	87,25	103,09	109,90	111,53	111,05	106,84	93,82	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,95	115,16	107,88	94,23	73,47	87,67	103,47	108,33	110,84	110,53	104,24	91,19	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,49	102,08	96,07	86,56	63,45	80,41	94,64	95,79	98,91	97,89	94,93	85,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,85	116,07	108,61	94,76	74,13	87,56	103,36	108,62	111,55	111,42	104,58	91,02	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,02	115,26	107,80	94,27	73,18	87,06	102,69	107,68	110,78	110,60	104,02	90,97	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,99	116,21	108,83	95,55	74,20	88,53	104,05	108,77	111,87	111,60	105,32	92,65	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,80	111,41	105,39	93,28	73,19	88,18	104,01	108,26	109,94	108,62	103,37	91,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,59	101,73	95,85	82,54	63,84	74,41	88,89	95,38	96,81	95,81	89,13	76,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	117,07	116,29	108,89	95,62	74,22	88,32	103,88	112,70	112,88	111,67	105,27	92,46	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,03	113,91	106,98	93,71	73,54	88,12	103,99	108,88	110,86	110,22	104,63	91,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,28	101,49	94,80	82,30	63,90	74,51	88,99	97,44	96,78	95,68	89,38	77,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,07	112,45	105,82	93,01	72,68	87,44	103,18	110,09	112,60	112,65	108,38	95,17	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,78	116,01	108,65	95,39	74,06	88,43	103,93	108,62	111,63	111,35	105,13	92,51	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,89	116,11	108,73	95,46	74,01	88,46	104,01	108,67	111,73	111,44	105,19	92,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,65	93,07	86,14	75,16	59,12	70,20	84,19	87,89	89,34	89,15	84,28	73,92	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	114,54	114,54	107,36	93,92	73,35	87,43	103,14	111,16	115,52	116,18	112,55	99,29	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,31	114,13	107,21	94,47	73,63	88,07	103,70	108,39	112,90	112,73	108,61	96,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,63	109,55	101,54	86,08	64,06	77,81	92,70	101,86	104,37	105,42	98,87	83,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,94	116,17	108,73	95,19	74,14	88,02	103,65	108,65	111,71	111,52	104,95	91,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,75	115,97	108,62	95,36	74,04	88,43	103,93	108,61	111,59	111,31	105,10	92,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	118,03	117,26	109,82	96,29	75,19	88,95	104,64	113,67	113,79	112,62	106,00	92,86	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,02	113,59	106,77	93,39	73,70	87,82	103,81	108,66	110,43	109,74	103,56	90,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,02	113,59	106,77	93,39	73,70	87,82	103,81	108,66	110,43	109,74	103,56	90,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,02	113,59	106,77	93,39	73,70	87,82	103,81	108,66	110,43	109,74	103,56	90,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,30	115,37	108,11	94,70	73,84	87,95	103,62	108,64	113,34	113,52	109,18	96,82	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,09	115,32	107,91	94,64	73,27	87,56	103,08	107,82	110,99	110,72	104,41	91,73	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,80	116,04	108,57	94,72	74,07	87,54	103,34	108,54	111,41	111,29	104,45	90,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,72	113,41	106,55	93,57	72,95	87,61	103,27	110,30	113,40	113,90	109,37	95,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,47	110,97	105,10	93,07	73,13	88,16	104,01	108,25	109,79	108,41	103,26	91,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,57	101,70	95,03	82,52	63,82	74,40	88,89	95,37	96,59	95,79	89,11	76,66	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,27	115,34	108,12	94,93	73,71	88,32	103,92	109,12	113,89	114,14	109,78	97,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	101,44	100,65	94,00	81,64	62,89	73,25	87,62	93,82	95,52	94,81	88,26	76,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,99	116,21	108,81	95,53	74,07	88,46	104,01	108,73	111,86	111,58	105,29	92,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,74	93,23	86,24	75,18	59,12	70,20	84,19	87,90	89,39	89,25	84,32	73,92	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,91	116,14	108,76	95,50	74,11	88,45	103,94	108,66	111,76	111,49	105,23	92,59	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,01	113,58	106,77	93,38	73,70	87,82	103,81	108,66	110,43	109,74	103,56	90,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,90	113,48	106,67	93,30	73,62	87,82	103,82	108,62	110,37	109,68	103,51	90,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,82	114,98	107,64	94,52	72,82	87,34	102,49	107,98	113,01	113,33	109,07	96,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,15	104,98	99,29	85,82	68,04	81,95	98,76	103,36	105,70	104,55	99,01	85,38	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,24	114,02	107,17	94,16	73,86	88,47	104,24	109,19	111,13	110,38	105,16	92,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	82,23	82,44	76,12	67,42	56,94	66,74	80,69	84,56	82,72	83,69	76,60	66,96	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,27	115,42	108,22	95,03	73,91	88,47	104,03	108,54	111,14	110,77	104,76	92,26	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,52	115,61	108,37	95,15	74,02	88,42	104,00	108,69	111,52	111,14	104,99	92,34	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	90,50	89,76	82,99	70,22	51,41	61,65	76,09	82,99	84,50	83,76	76,99	64,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	111,97	110,89	104,63	92,03	72,30	87,16	103,04	109,76	110,99	110,26	106,09	93,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	111,56	110,33	104,20	91,67	72,16	87,05	103,00	109,64	110,40	109,42	105,20	92,42	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	115,03	115,27	107,81	94,27	73,19	87,05	102,68	107,68	110,78	110,60	104,01	90,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,31	115,39	108,16	94,96	73,72	88,32	103,92	109,13	113,98	114,27	109,90	97,43	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	101,45	100,66	94,01	81,65	62,89	73,27	87,64	93,82	95,53	94,82	88,28	76,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,94	113,63	106,74	93,16	73,72	87,54	103,57	108,57	110,38	109,71	103,50	90,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	101,59	100,24	95,32	86,79	58,70	80,83	95,19	94,76	98,92	97,15	95,43	85,84	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,86	116,09	108,62	94,77	74,12	87,56	103,35	108,60	111,52	111,40	104,55	91,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,59	115,80	108,48	95,25	73,84	88,43	104,00	108,52	111,34	111,04	104,89	92,34	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,30	92,53	85,77	75,08	59,12	70,20	84,19	87,84	89,16	88,82	84,15	73,89	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1315	--	--	--	--	67,05	76,89	91,24	98,26	100,30	100,01	92,97	79,92	61,05	70,89	85,24	92,26	94,30	94,01	86,97	73,92
054__|1345	--	--	--	--	78,00	90,47	105,57	111,92	115,27	115,38	108,08	94,63	73,93	87,90	103,75	108,58	111,53	111,16	104,79	91,72
054__|1315	--	--	--	--	76,79	90,10	105,24	111,43	114,09	114,03	107,06	93,89	73,18	87,94	103,79	108,52	111,94	111,49	106,83	94,41
054__|1315	--	--	--	--	70,57	80,15	94,45	101,29	103,15	102,44	95,72	83,15	64,57	74,15	88,45	95,29	97,15	96,44	89,72	77,15
054__|1341	--	--	--	--	77,97	90,43	105,51	111,88	115,23	115,35	108,04	94,59	73,85	87,84	103,67	108,49	111,45	111,08	104,71	91,67
054__|1313	--	--	--	--	77,38	90,27	105,34	111,59	114,23	114,20	107,20	94,03	73,53	88,00	103,82	108,60	112,25	111,93	107,35	94,94
054__|1313	--	--	--	--	67,10	78,14	92,94	99,29	103,08	102,02	95,28	82,47	61,10	72,14	86,94	93,29	97,08	96,02	89,28	76,47
054__|1341	--	--	--	--	77,97	90,43	105,51	111,88	115,24	115,36	108,05	94,60	73,87	87,84	103,67	108,50	111,47	111,11	104,73	91,68
054__|1313	--	--	--	--	76,40	90,13	105,69	111,47	113,08	112,58	105,97	92,79	72,96	87,68	103,81	108,34	110,22	109,29	103,62	90,72
054__|1313	--	--	--	--	69,35	80,08	93,71	100,10	102,06	101,43	94,98	84,15	63,72	77,87	92,34	95,18	96,90	96,93	91,25	80,77
054__|1379	--	--	--	--	75,98	89,38	104,99	110,65	111,73	110,68	104,45	91,55	72,23	86,79	102,92	109,49	111,12	110,57	106,28	93,12
054__|1315	--	--	--	--	77,22	90,30	105,35	111,48	114,47	114,50	107,38	94,25	73,27	88,02	103,83	108,18	110,80	110,27	104,36	91,77
054__|1315	--	--	--	--	68,55	78,40	92,78	99,68	101,54	101,03	94,13	81,28	62,55	72,40	86,78	93,68	95,54	95,03	88,13	75,28
054__|1343	--	--	--	--	77,92	90,18	105,49	111,87	115,10	115,20	107,89	94,13	73,85	87,41	103,41	108,47	111,30	110,98	104,36	90,84
054__|1345	--	--	--	--	76,99	89,22	104,52	110,90	114,25	114,37	107,02	93,27	72,90	86,44	102,43	107,50	110,40	110,10	103,45	89,92
054__|1345	--	--	--	--	77,97	90,41	105,57	111,91	115,15	115,24	107,98	94,47	73,91	87,82	103,70	108,57	111,45	111,06	104,68	91,54
054__|1313	--	--	--	--	76,18	90,14	105,69	111,31	113,15	112,61	105,97	92,88	72,84	87,69	103,81	108,26	110,25	109,30	103,62	90,76
054__|1313	--	--	--	--	69,32	79,51	93,58	100,06	101,96	101,31	94,70	83,21	63,76	76,64	91,22	94,97	96,36	96,60	89,92	78,85
054__|1347	--	--	--	--	78,01	90,65	105,60	115,94	116,30	115,41	108,15	94,91	73,89	88,01	103,79	112,51	112,56	111,18	104,92	92,04
054__|1313	--	--	--	--	76,77	90,13	105,69	111,65	113,50	113,23	106,44	93,05	73,27	87,69	103,82	108,80	110,75	109,93	104,37	91,47
054__|1313	--	--	--	--	69,39	80,84	93,84	100,15	102,19	101,58	95,39	85,28	63,69	79,10	93,45	95,40	97,71	97,28	92,95	82,90
054__|1003	--	--	--	--	76,34	89,65	105,01	110,79	112,38	111,66	105,19	92,40	72,38	87,19	103,15	109,66	112,09	112,06	107,77	94,55
054__|1001	--	--	--	--	77,88	90,57	105,53	111,82	114,99	115,10	107,88	94,67	73,71	88,11	103,85	108,39	111,21	110,77	104,70	92,01
054__|1313	--	--	--	--	77,95	90,62	105,58	111,87	115,13	115,22	107,99	94,78	73,69	88,15	103,91	108,47	111,37	110,93	104,82	92,10
054__|1313	--	--	--	--	46,95	58,55	75,55	80,55	81,95	83,34	76,34	65,34	58,47	66,01	79,44	85,06	83,78	83,84	76,96	66,74
054__|1375	--	--	--	--	77,10	89,95	105,02	111,21	113,89	113,79	106,79	93,65	73,10	87,54	103,34	111,09	115,55	116,02	112,84	99,73
054__|1345	--	--	--	--	77,32	89,88	104,95	110,89	113,76	113,46	106,68	93,89	73,36	87,80	103,66	108,25	112,28	111,94	107,60	95,29
054__|1345	--	--	--	--	67,74	81,96	96,95	104,84	107,36	108,35	100,30	84,69	63,38	76,48	91,35	99,02	101,44	102,42	94,40	79,01
054__|1343	--	--	--	--	77,97	90,59	105,53	111,89	115,20	115,32	108,06	94,81	73,85	88,12	103,85	108,52	111,52	111,10	104,93	92,16
054__|1001	--	--	--	--	77,87	90,57	105,53	111,81	114,94	115,06	107,84	94,64	73,68	88,11	103,85	108,35	111,14	110,70	104,64	91,98
054__|1345	--	--	--	--	78,99	91,25	106,55	116,91	117,25	116,36	109,02	95,29	74,88	88,39	104,41	113,47	113,42	112,10	105,47	91,93
054__|1315	--	--	--	--	76,25	90,06	105,72	111,10	111,97	110,48	104,64	92,07	72,75	87,61	103,80	108,04	109,29	107,92	102,56	89,82
054__|1315	--	--	--	--	76,25	90,06	105,72	111,10	111,97	110,48	104,64	92,07	72,75	87,61	103,80	108,04	109,29	107,92	102,56	89,82
054__|1315	--	--	--	--	76,25	90,06	105,72	111,10	111,97	110,48	104,64	92,07	72,75	87,61	103,80	108,04	109,29	107,92	102,56	89,82
054__|1315	--	--	--	--	66,03	77,54	92,80	98,49	97,86	95,48	89,70	77,92	61,21	72,04	87,12	92,81	92,12	89,92	84,04	72,42
054__|1315	--	--	--	--	66,03	77,54	92,80	98,49	97,86	95,48	89,70	77,92	61,21	72,04	87,12	92,81	92,12	89,92	84,04	72,42
054__|1315	--	--	--	--	66,03	77,54	92,80	98,49	97,86	95,48	89,70	77,92	61,21	72,04	87,12	92,81	92,12	89,92	84,04	72,42
054__|1315	--	--	--	--	77,75	90,49	105,53	111,78	114,76	114,80	107,65	94,41	73,64	88,01	103,80	108,58	111,90	113,02	108,59	96,22
054__|1345	--	--	--	--	77,01	89,48	104,58	110,93	114,29	114,41	107,10	93,65	72,94	86,91	102,77	107,60	110,56	110,19	103,81	90,74
054__|1375	--	--	--	--	77,91	90,18	105,49	111,85	115,09	115,20	107,88	94,12	73,81	87,41	103,40	108,43	111,23	110,91	104,30	90,80
054__|1001	--	--	--	--	76,65	89,79	105,02	110,94	112,97	112,56	105,84	92,91	72,60	87,34	103,22	109,84	112,82	113,25	108,73	95,24
054__|1313	--	--	--	--	76,10	90,12	105,69	111,30	112,95	112,39	105,81	92,72	72,80	87,67	103,81	108,25	110,15	109,19	103,55	90,69
054__|1313	--	--	--	--	69,32	79,51	93,58	100,06	101,96	101,31	94,70	83,21	63,76	76,64	91,22	94,97	96,36	96,60	89,92	78,85
054__|1315	--	--	--	--	77,41	90,35	105,42	111,65	114,58	114,52	107,46	94,30	73,55	88,03	103,84	108,64	112,96	112,90	108,41	96,03
054__|1315	--	--	--	--	67,06	76,96	91,28	98,28	100,32	100,02	92,99	80,07	61,09	71,37	85,76	92,35	94,35	94,12	87,12	74,31
054__|1313	--	--	--	--	77,99	90,63	105,58	111,91	115,23	115,33	108,08	94,84	73,76	88,16	103,92	108,54	111,53	111,09	104,94	92,18
054__|1313	--	--	--	--	47,04	58,55	75,55	80,55	82,04	83,54	76,54	65,54	58,39	65,93	79,30	84,99	83,81	84,00	77,11	66,86
054__|1379	--	--	--	--	77,94	90,41	105,51	111,87	115,16	115,27	107,98	94,52	73,84	87,82	103,66	108,49	111,40	111,02	104,67	91,61
054__|1315	--	--	--	--	76,25	90,06	105,72	111,10	111,97	110,48	104,64	92,07	72,75	87,61	103,80	108,04	109,29	107,92	102,56	89,82
054__|1315	--	--	--	--	66,03	77,54	92,80	98,49	97,86	95,48	89,70	77,92	61,21	72,04	87,12	92,81	92,12	89,92	84,04	72,42
054__|1315	--	--	--	--	76,39	90,23	105,94	111,16	111,76	110,12	104,40	91,93	72,83	87,65	103,85	108,06	109,18	107,75	102,44	89,70
054__|1315	--	--	--	--	43,81	55,27	72,27	77,27	78,81	80,36	73,36	62,36	55,07	62,61	76,07	81,68	80,55	80,81	73,91	63,64
054__|1315	--	--	--	--	76,70	89,54	104,18	110,83	113,82	113,94	106,67	93,57	72,11	86,71	102,06	106,99	111,76	111,88	107,54	95,30
054__|1315	--	--	--	--	71,38	83,70	100,00	105,06	107,29	106,18	100,35	86,98	68,91	82,54	99,29	103,94	106,28	105,06	99,45	85,88
054__|1315	--	--	--	--	76,72	90,34	105,75	111,48	112,84	111,97	105,71	93,11	73,10	88,09	104,09	108,68	110,40	109,23	104,40	92,05
054__|1315	--	--	--	--	67,54	78,10	92,85	99,11	99,76	98,25	92,01	79,94	62,44	72,84	87,48	93,45	93,97	92,63	86,35	74,48
054__|1315	--	--	--	--	77,00	90,15	105,54	111,76	114,76	114,85	107,59	93,84	73,65	87,37	103,42	108,26	110,75	110,40	103,88	90,43
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1315	--	--	--	--	77,43	90,36	105,42	111,65	114,63	114,57	107,49	94,34	73,56	88,04	103,85	108,45	111,22	110,66	104,65	91,90
054__|1315	--	--	--	--	67,05	76,89	91,24	98,26	100,30	100,01	92,97	79,92	61,05	70,89	85,24	92,26	94,30	94,01	86,97	73,92
054__|1379	--	--	--	--	75,78	89,31	104,99	110,54	111,37	110,18	104,07	91,23	72,09	86,71	102,88	109,37	110,63	109,83	105,58	92,54
054__|1375	--	--	--	--	75,58	89,34	105,00	110,45	111,02	109,69	103,75	91,19	71,95	86,86	102,99	109,27	110,15	109,10	104,85	92,02
054__|1347	--	--	--	--	77,00	89,45	104,54	110,91	114,26	114,38	107,07	93,62	72,89	86,85	102,69	107,53	110,49	110,13	103,75	90,69
054__|1315	--	--	--	--	77,43	90,36	105,42	111,65	114,62	114,56	107,49	94,33	73,56	88,03	103,84	108,64	113,03	113,00	108,51	96,13
054__|1315	--	--	--	--	67,06	76,96	91,28	98,28	100,32	100,02	92,99	80,07	61,09	71,37	85,76	92,35	94,35	94,12	87,12	74,31
054__|1315	--	--	--	--	76,96	90,32	105,72	111,54	113,24	112,79	106,16	93,16	73,33	87,98	103,99	108,42	110,32	109,47	103,77	91,02
054__|1315	--	--	--	--	65,22	77,78	93,22	98,94	101,25	99,52	93,32	80,85	59,33	72,40	87,78	93,07	95,30	93,73	87,50	75,16
054__|1375	--	--	--	--	77,93	90,18	105,49	111,87	115,12	115,23	107,91	94,15	73,84	87,41	103,41	108,46	111,29	110,98	104,36	90,84
054__|1313	--	--	--	--	77,82	90,59	105,58	111,78	114,80	114,89	107,71	94,55	73,50	88,13	103,90	108,29	110,95	110,48	104,50	91,89
054__|1313	--	--	--	--	46,69	58,55	75,55	80,55	81,69	82,83	75,83	64,83	58,70	66,23	79,59	85,22	83,71	83,41	76,55	66,46

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	75,29	90,29	98,31	101,09	102,28	94,11	78,21
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,84	102,81	108,18	111,52	111,12	104,38	91,00
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	86,34	102,41	107,43	110,31	109,51	103,33	90,34
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,91	77,61	92,33	99,95	102,46	103,22	95,37	80,57
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,74	102,65	108,04	111,39	111,01	104,26	90,92
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,64	86,28	102,36	107,38	110,14	109,35	103,20	90,20
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,97	78,08	92,81	100,25	103,84	104,25	96,47	82,10
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,76	102,65	108,05	111,42	111,04	104,29	90,96
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,00	87,07	103,22	108,08	109,95	108,73	102,98	90,13
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,65	85,92	102,14	106,79	108,30	107,03	101,39	88,55
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,74	102,71	107,88	110,97	110,53	103,94	90,72
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,42	72,23	86,60	93,47	95,27	94,66	87,84	75,09
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,74	102,65	108,05	111,37	110,97	104,24	90,90
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,61	85,83	101,67	107,06	110,44	110,07	103,32	90,08
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,66	86,83	102,81	108,18	111,43	111,01	104,32	90,93
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,96	87,00	103,12	107,90	110,19	109,04	103,14	90,30
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,29	71,26	86,74	92,16	90,90	88,03	82,51	70,90
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,97	102,83	112,19	112,55	111,15	104,44	91,20
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,30	86,92	103,20	108,33	110,61	109,91	103,64	90,21
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,96	86,02	102,14	106,91	108,79	107,71	101,84	88,96
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,44	86,72	102,65	107,91	111,04	110,63	103,97	90,69
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,74	85,67	101,08	106,75	110,30	110,10	103,11	90,03
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,60	98,09	84,44
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,66	86,20	102,15	107,29	110,02	109,39	102,99	89,88
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,24	86,56	102,55	107,66	110,65	109,88	103,60	90,58
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,52	90,52	98,44	101,18	102,36	94,23	78,60
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,62	102,64	108,05	111,36	110,97	104,21	90,72
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,41	86,71	102,65	107,88	110,97	110,55	103,91	90,64
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,70	87,95	103,82	113,18	113,53	112,13	105,42	92,18
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,72	86,88	103,04	107,95	110,15	109,35	103,25	90,15
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,72	86,88	103,04	107,95	110,15	109,35	103,25	90,15
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,72	86,88	103,04	107,95	110,15	109,35	103,25	90,15
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,64	74,05	89,49	95,16	97,19	95,56	89,31	76,98
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,64	74,05	89,49	95,16	97,19	95,56	89,31	76,98
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,64	74,05	89,49	95,16	97,19	95,56	89,31	76,98
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,32	86,75	102,65	107,87	110,84	110,30	103,77	90,64
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,69	85,88	101,82	107,19	110,55	110,15	103,42	90,08
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,53	86,61	102,64	108,00	111,24	110,83	104,11	90,63
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,12	86,00	102,14	106,92	109,00	108,11	102,04	89,00
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,90	86,98	103,12	107,89	110,04	108,87	103,03	90,20
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,29	71,26	86,74	92,16	90,90	88,03	82,51	70,90
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,06	86,39	102,50	107,54	110,62	109,90	103,54	90,39
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,31	76,23	91,11	98,94	101,59	102,61	94,56	79,14
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,80	85,68	101,08	106,81	110,42	110,23	103,22	90,11
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,86	103,60	98,09	84,44
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,82	102,66	108,02	111,37	110,99	104,25	91,03
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,72	86,88	103,04	107,95	110,14	109,35	103,25	90,15
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,48	73,95	89,49	95,12	96,62	94,86	88,77	76,53
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,85	86,99	103,14	108,03	110,14	109,32	103,24	90,17
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,45	70,71	86,12	91,94	96,94	95,84	89,08	76,24
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,01	85,07	100,61	106,00	109,33	108,76	102,17	89,39
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,97	86,97	103,12	108,17	110,45	109,72	103,54	90,38
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,65	72,30	87,11	93,29	93,99	92,72	86,42	74,60
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,48	86,72	102,80	108,02	111,10	110,66	104,01	90,58
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,13	86,57	102,57	107,59	110,39	109,59	103,40	90,45
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	75,29	90,29	98,31	101,09	102,28	94,11	78,21
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,49	85,87	102,14	106,71	108,04	106,69	101,15	88,34
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,33	85,83	102,14	106,65	107,84	106,41	100,96	88,20
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,61	85,82	101,67	107,06	110,44	110,07	103,32	90,07
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,07	86,39	102,50	107,54	110,64	109,94	103,56	90,41
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,31	76,23	91,11	98,94	101,59	102,61	94,56	79,14
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,96	86,94	103,08	108,03	110,24	109,46	103,34	90,22
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,28	72,87	88,28	93,99	96,29	94,56	88,37	75,97
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,56	86,61	102,64	108,03	111,30	110,90	104,16	90,68
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,57	85,63	101,07	106,62	109,94	109,73	102,81	89,78
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,59	98,09	84,43

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1315	55,02	69,29	84,29	92,31	95,09	96,28	88,11	72,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,66	102,12	106,65	109,38	108,53	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,12	85,63	102,10	106,55	109,60	108,71	103,94	91,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,92	71,61	86,33	93,95	96,46	97,22	89,37	74,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,34	85,52	101,95	106,45	109,17	108,33	102,39	89,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,13	85,60	102,08	106,44	108,94	107,89	102,34	89,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	60,01	72,12	86,85	95,78	103,35	103,73	100,33	88,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,36	85,54	101,96	106,47	109,22	108,38	102,44	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,35	86,03	102,55	106,69	108,67	107,38	102,07	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,87	84,83	101,38	105,86	107,74	106,67	102,42	89,65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,18	85,71	102,15	106,42	108,92	107,98	102,26	89,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,42	66,23	80,60	87,47	89,27	88,66	81,84	69,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,36	85,52	101,95	106,47	109,20	108,35	102,41	89,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	70,39	84,65	101,03	105,50	108,27	107,41	101,53	88,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,53	85,65	102,12	106,65	109,34	108,48	102,54	89,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,34	85,99	102,51	106,63	108,75	107,49	102,10	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	53,29	65,26	80,74	86,16	84,90	82,03	76,51	64,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	71,49	85,71	102,15	110,61	110,41	108,55	102,66	89,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,56	85,83	102,43	106,96	109,16	108,10	102,54	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,02	84,91	101,41	105,98	108,40	107,66	103,43	90,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,16	85,50	101,94	106,27	108,78	107,87	102,08	88,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,56	83,99	100,10	104,43	107,27	106,57	100,61	87,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,95	81,11	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,56	85,08	101,51	108,11	112,78	112,59	110,45	97,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,17	85,63	102,10	106,61	110,00	109,31	104,64	91,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,68	71,07	85,69	93,04	95,42	96,56	88,50	73,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,36	85,37	101,87	106,46	109,16	108,34	102,39	88,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,11	85,50	101,94	106,22	108,68	107,76	101,99	88,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	72,45	86,69	103,12	111,59	111,38	109,52	103,63	90,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,04	85,95	102,49	106,62	108,73	107,59	102,15	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,04	85,95	102,49	106,62	108,73	107,59	102,15	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,04	85,95	102,49	106,62	108,73	107,59	102,15	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,01	70,25	85,03	90,44	91,81	90,50	84,18	72,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,01	70,25	85,03	90,44	91,81	90,50	84,18	72,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,01	70,25	85,03	90,44	91,81	90,50	84,18	72,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,12	85,57	101,99	106,36	109,83	109,31	104,69	92,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	70,58	84,72	101,17	105,68	108,42	107,56	101,63	88,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,29	85,36	101,86	106,39	109,01	108,16	102,17	88,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,03	84,83	101,37	105,96	108,65	108,22	103,93	90,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,32	85,99	102,51	106,63	108,70	107,42	102,07	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	53,29	65,26	80,74	86,16	84,90	82,03	76,51	64,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,23	85,51	102,03	106,54	110,15	109,68	105,05	92,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	57,31	70,23	85,11	92,94	95,59	96,61	88,56	73,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,65	84,01	100,10	104,52	107,45	106,77	100,75	87,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,94	81,11	98,04	102,50	104,87	103,61	98,10	84,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,32	85,62	102,00	106,43	109,15	108,28	102,43	89,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,04	85,95	102,49	106,62	108,73	107,59	102,14	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,95	70,19	85,03	90,41	91,33	89,94	83,75	72,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,08	85,99	102,52	106,65	108,73	107,58	102,14	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	58,86	68,09	82,44	88,20	91,55	90,60	83,83	71,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,30	83,80	99,97	104,49	108,64	108,32	103,94	91,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,20	86,00	102,53	106,87	109,11	108,01	102,71	89,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,01	69,28	83,51	89,14	89,21	88,37	81,98	70,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,32	85,54	102,06	106,43	108,88	107,98	102,10	88,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,23	85,68	102,13	106,38	108,82	107,72	102,19	89,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,02	69,29	84,29	92,31	95,09	96,28	88,11	72,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,78	84,79	101,37	105,78	107,43	106,21	101,96	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,72	84,78	101,37	105,73	107,17	105,83	101,50	88,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	70,39	84,64	101,02	105,50	108,27	107,41	101,52	88,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,24	85,52	102,03	106,54	110,20	109,76	105,14	92,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	57,31	70,23	85,11	92,94	95,59	96,61	88,56	73,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,33	85,98	102,50	106,68	108,77	107,64	102,17	89,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,40	67,67	83,01	88,14	90,36	88,83	82,65	70,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,33	85,36	101,87	106,44	109,10	108,27	102,25	88,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,32	83,96	100,08	104,20	106,80	106,06	100,23	87,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,99	81,12	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Baan plan

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1347	054__|1347A|L@054__:53.212500	[53.212500->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.20a90b62-90d7-4761-9205-1cb40ab6a7f3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.560000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.20c24116-39cb-4eec-a5ba-af2cd06b9254	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.423000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2115efe9-304e-465a-991a-b62414e27d4f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.423000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2115efe9-304e-465a-991a-b62414e27d4f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.927000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2117570e-8f83-40bf-adea-90a55226dbca	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.927000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2117570e-8f83-40bf-adea-90a55226dbca	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[54.064000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.217b2457-3811-4bf0-a025-cdbc8900f996	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.044000->56.	24,01	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.21822b33-7e0e-43df-a845-07bfe94010ab	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.044000->56.	24,01	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.21822b33-7e0e-43df-a845-07bfe94010ab_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.444000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.218d8fb3-3a02-403f-93f9-9a8adb8d8173	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.360000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.21cd3159-d137-4c07-9dd4-b7bfe9cba08d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:52.935000	[52.935000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.21f82bcc-6fe6-454b-9d12-0703f49949c5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.260000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.2214e453-8874-42c6-bbdc-e6fc1e88de9f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000	[53.998000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.222b8a09-b875-44b2-bbe5-64159d196d6e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[54.864000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.222bc07b-dcc3-4266-9104-8e2291d090aa	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1373	054__|1373B|V@054__:54.200250	[54.200250->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.22dfa0b7-bbd5-45a0-b460-fa3df8a9c62e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.044000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.22e032df-3cd6-4b91-b6e4-4874b00277db	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.044000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.22e032df-3cd6-4b91-b6e4-4874b00277db	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.864000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.23b208be-c21e-4d4b-a7ae-69f822b3d483	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.264000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.23db2454-6702-49c9-ad61-af31ec3824ee	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.250000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.248699d0-8ee9-41a1-8384-8fd1a9c3b198	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.250000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.248699d0-8ee9-41a1-8384-8fd1a9c3b198	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.244000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.24c65401-5bc5-4781-9d83-b5d705843f03	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[50.010000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.24dc5c21-c112-4f3f-9ce9-20fb06fb87a1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[50.010000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.24dc5c21-c112-4f3f-9ce9-20fb06fb87a1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.727000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.2594842e-e834-4bcb-a6bb-b3afbbc9a5cb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[52.127000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.25cd0f4b-b8a7-4436-9839-5363e2221c15	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[52.127000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.25cd0f4b-b8a7-4436-9839-5363e2221c15	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.023000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.26c6b613-2201-4263-8ff4-c9fc89efa783	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.023000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.26c6b613-2201-4263-8ff4-c9fc89efa783	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.210000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.26df5b6b-acbe-48ba-8469-343f2060275e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.927000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.26e15e37-64a0-4cc1-97d8-ef11854bd87c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.927000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.26e15e37-64a0-4cc1-97d8-ef11854bd87c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.923000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.279d777d-4a7d-4cd8-8589-3a58dcfa5b40	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.923000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.279d777d-4a7d-4cd8-8589-3a58dcfa5b40	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.210000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.27da3d01-5196-4d06-a168-ec6db40624b3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.500000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.2804e7c0-1420-4681-8b00-079e3aa5e7df	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.500000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.2804e7c0-1420-4681-8b00-079e3aa5e7df	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.664000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.285d1397-9b3a-47ae-9e15-095037a3df8e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.664000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.285d1397-9b3a-47ae-9e15-095037a3df8e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.864000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.293b6d92-b3e6-4d48-aa6a-914c0f3c9670	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.864000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.293b6d92-b3e6-4d48-aa6a-914c0f3c9670	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.427000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.29460d80-1ab5-41aa-9733-04016006c08a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.398000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.294a2e57-5894-47a7-a17b-de67514275a2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.398000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.294a2e57-5894-47a7-a17b-de67514275a2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.400000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.296756dd-7cd6-4e46-8b41-5d81f37b3890	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.400000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.296756dd-7cd6-4e46-8b41-5d81f37b3890	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343B|V@054__:52.959000	[52.959000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.29ca739a-f8d2-4197-bf23-a01035e38716	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343B|V@054__:52.959000	[52.959000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.29ca739a-f8d2-4197-bf23-a01035e38716	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.600000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.29d75751-71d8-44b1-9395-d691e623ec00	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.600000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.29d75751-71d8-44b1-9395-d691e623ec00	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[51.600000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2a20b6d1-22af-43ad-a8a8-504e5743552d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.550000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.2a661fe6-c6f8-4901-9396-8a5d98cfe52e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.550000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.2a661fe6-c6f8-4901-9396-8a5d98cfe52e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.500000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2ace6c16-92f9-4b80-9a95-aff5e1d7a25d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.500000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2ace6c16-92f9-4b80-9a95-aff5e1d7a25d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.560000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.2b27f24d-8228-41df-844b-928c3f266b35	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[52.000000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2b4f2ade-746e-4e34-9b37-082b9d720a1b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[52.000000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2b4f2ade-746e-4e34-9b37-082b9d720a1b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.500000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.2b5f6d77-7595-442c-8c54-ea7a785b1d2b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.500000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.2b5f6d77-7595-442c-8c54-ea7a785b1d2b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000	[54.310000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.2b75cd2e-fb5e-4e7e-a0ad-802c80df2d02	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[51.100000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2bdb3f1c-9f46-4365-9d08-2e40a367a37b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.044000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.2c2c658b-5f16-408e-a808-2f0c6f52e5a4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.044000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.2c2c658b-5f16-408e-a808-2f0c6f52e5a4_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[54.200000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.2c65b7f7-40a2-4dac-b6e6-c0608f2b828a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[54.200000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.2c65b7f7-40a2-4dac-b6e6-c0608f2b828a_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.127000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2c7710e8-0c39-48e7-8e26-6b8db03254c2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.127000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2c7710e8-0c39-48e7-8e26-6b8db03254c2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[54.810000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2cd11aa0-08e2-4027-9024-d7147cdd7b5d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,290	1,210	0,000	135	135	135	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	109	109	109	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	82	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	127	127	127	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	127	127	127	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-105	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	119	119	119	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	121	121	121	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,820	1,270	0,010	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1373	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	0,840	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	70	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	70	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-137	-137	129	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	85	85	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	105	105	105	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-117	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	133	133	133	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	93	93	93	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-123	123	-123	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-123	-123	95	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	95	95	-123	0	IC-R	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	89	89	89	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	112	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	135	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-99	-99	-99	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-123	-123	93	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	93	93	-123	0	IC-R	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-111	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	55	55	55	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-63	-63	55	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	52	52	52	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-63	-63	52	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	116	116	116	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	32	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	114	114	114	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-42	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	83	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	81	81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-128	-128	127	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-128	-128	127	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	83	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1347	1,550	0,030	0,010	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,090	0,080	0,110	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	5,920	5,480	1,240
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	109	109	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	118	118	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	118	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	82	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1343	1,630	0,720	0,110	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,350	0,410	0,390
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-81	-81	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-106	87	-106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-81	-81	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-106	87	-106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	119	-105	-105	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	119	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	75	75	75	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-84	72	-84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1313	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	1,620
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	75	75	75	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-91	78	-91	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1345	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,100	0,220	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	87	87	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1373	1,040	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	70	80	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	96	96	96	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	96	96	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-137	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	105	105	105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	60	60	-75	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	80	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	123	-117	-117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	1,680	0,540	0,000	0	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1379	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,980	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	93	93	93	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	93	93	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	93	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	75	75	75	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	89	89	89	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	89	89	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-51	-51	-51	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-51	44	44	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	112	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	135	135	135	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	135	135	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	135	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	119	-111	-111	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	119	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	55	-63	55	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	109	109	109	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	52	-63	52	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	109	109	109	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1343	0,980	1,550	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130
054__|1343	0,000	0,040	0,000	0,000	0	139	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	116	116	116	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	32	32	-36	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	86	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	116	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	114	114	114	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	114	114	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	114	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	103	103	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1375	3,800	6,920	1,600	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	3,190	1,450
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	138	138	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,020
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-128	127	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-128	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-128	127	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-128	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1341	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1341	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	123	123	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	123	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	83	83	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	87	87	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1347	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	2,040	1,300	0,000	139	139	139	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,570	4,220	0,970	0,000	140	140	140
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	135	135	135	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	109	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-63	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	48	0	0
054__|1313	0,000	82	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1343	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1003	0,000	-128	127	-128	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-128	-128	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	127	-128	127
054__|1003	0,000	-128	127	-128	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-128	-128	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	127	-128	127
054__|1375	0,000	-105	119	-105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	65	65	-77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80
054__|1003	0,000	-111	119	-111	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	75	-111	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	119	-111	119
054__|1313	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140
054__|1003	0,000	-117	121	-117	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	75	-117	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	121	-117	121
054__|1345	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1373	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	140	96	96	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	70	70	0
054__|1315	0,000	70	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	70	0	0
054__|1379	0,000	-121	-121	93	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-137	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-90	78	78
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	114	114	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	85	90
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-75	60	60	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	105	105	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90
054__|1375	0,000	-117	123	-117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	78	78	-91	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80
054__|1313	0,000	-131	95	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-131	95	-131
054__|1313	0,000	95	95	-131	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0
054__|1379	0,000	-130	-130	101	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	79	79
054__|1313	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	93	93	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	70	0	0
054__|1001	0,000	123	123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0
054__|1315	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-123	95	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	136	140	136
054__|1315	0,000	95	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	89	89	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	76	0	0
054__|1379	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	85	85
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	112	112	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	84	84	84
054__|1313	0,000	-51	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	44	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	135	90	135
054__|1345	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-99	-99	0
054__|1315	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-123	93	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	136	140	136
054__|1315	0,000	93	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	93	0	0
054__|1375	0,000	-111	119	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	65	65	-77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80
054__|1315	0,000	140	109	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	83	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	55	55	0
054__|1315	0,000	55	-63	-63	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	83	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	55	0	0
054__|1315	0,000	140	109	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	83	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	52	52	0
054__|1315	0,000	52	-63	-63	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	83	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	52	0	0
054__|1343	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-36	32	32	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	86	86	86
054__|1315	0,000	0	116	116	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	86	90	90
054__|1345	0,000	140	131	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	131	131	131	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	114	114	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-42	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	39	0	0
054__|1313	0,000	83	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	136	140	136
054__|1313	0,000	90	83	83	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0
054__|1375	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	108	108	-135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	81	90
054__|1313	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	140	120	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1379	0,000	-106	-106	87	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-128	-128	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-81	76	76
054__|1379	0,000	-106	-106	87	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-128	-128	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-81	76	76
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	83	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1347	0	IC-R	Doorgaand	6,870	5,550	1,110	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,040	7,830	7,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	135	135	135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	48	-63	48	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	83	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	118	118	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-128	127	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	76	76	127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-128	127	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	76	76	127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-105	119	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-105	-105	-105	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-111	119	-111	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-111	75	119	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,220	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-117	121	-117	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-117	75	121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	2,040	0,620	0,000	139	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	87	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1373	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	96	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	96	96	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	129	129	-137	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	78	78	-90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	60	-75	60	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-117	123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-117	-117	-117	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	139	139	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	70	80	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	123	123	123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	95	95	95	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-123	95	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	76	80	76	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	85	85	85	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	84	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	0	112	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	135	135	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	135	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-99	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-99	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	93	93	93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-123	93	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-111	119	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-111	-111	-111	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	109	90	83	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	109	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-63	0	-63	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	109	90	83	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	109	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-63	0	-63	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1343	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	86	86	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	32	-36	32	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	39	-42	39	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	84	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	103	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	135	140	135	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	138	138	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	95	80	95	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	135	135	135	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	9,760	7,680	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	127	127	-128	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	76	76	-81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	127	127	-128	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	76	76	-81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1341	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	2,040	0,720	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1341	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	2,040	0,720	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	123	123	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	87	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1347	0,080	0,090	0,020	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,100	0,280	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,580	2,520
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	81	81	81	0	IC-R	Doorgaand	9,570	4,140	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	109	83	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	118	118	118	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1343	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	76	-81	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	127	127	76	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	76	-81	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	127	127	76	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-105	119	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-105	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	119	119	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	121	121	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1345	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1373	0,200	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-137	-137	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-90	-90	-90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	85	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	105	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	105	105	105	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-117	123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-117	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	139	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	93	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	123	-123	123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-123	95	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	89	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	76	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	112	140	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	84	84	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-123	93	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-111	119	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1343	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	116	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	116	116	116	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	88	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	114	84	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	39	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	103	103	103	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	1,020	1,550	0,200	0,000	135	135	135	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,330	0,090	0,000	140	140	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	138	138	138	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	80	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	1,020	0,870	0,220	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	83	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-128	-128	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-81	-81	-81	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-128	-128	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-81	-81	-81	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1341	0,060	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070
054__|1341	0,060	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	123	123	123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1347	0,780	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,220	0,220	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,080	0,030	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	135	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-63	48	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,050	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000
054__|1003	0,760	0,000	127	-128	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	127	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1003	0,760	0,000	127	-128	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	127	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-105	119	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-105	119	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1003	0,760	0,000	119	-111	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	119	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1313	0,620	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,040	0,120	0,000
054__|1003	0,760	0,000	121	-117	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	121	121	121	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1345	0,040	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1373	7,680	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,900	0,020	0,000	140	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	96	96	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	93	93	-121	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-137	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	114	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1315	0,090	0,000	105	105	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	105	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-117	123	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-117	123	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1313	9,090	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	95	95	-131	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	101	101	-130	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	0,480	0,000	133	133	133	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	70	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-123	123	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-123	-123	-123	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	76	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000
054__|1313	0,050	0,000	44	-51	44	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-51	44	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-123	-123	-123	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-111	119	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-111	119	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	109	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	83	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	109	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	83	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1343	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	116	116	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	116	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-42	39	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-42	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	103	103	103	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-135	-135	108	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	138	138	138	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	95	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,170	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,490	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1379	0,780	0,000	87	87	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-128	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1379	0,780	0,000	87	87	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-128	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1341	0,010	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000
054__|1341	0,010	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	123	123	123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1347	139	139	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140
054__|1001	81	135	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	140	140	135	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	135	0
054__|1345	83	140	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	109	109	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-63	48	-63
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	138	0	138
054__|1003	-128	-128	127	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	127	-128	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-128	127
054__|1003	-128	-128	127	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	127	-128	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-128	127
054__|1375	119	119	119	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-77	-77	65	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77
054__|1003	-111	-111	119	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	119	-111	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119
054__|1313	139	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140
054__|1003	-117	-117	121	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	121	-117	121	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-117	121
054__|1345	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,020	0,100	0,000	140	90	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140
054__|1001	87	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	124	124
054__|1373	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,120	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	9,760	8,300	0,000	90	90	90
054__|1315	96	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	96	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	129	129	-137	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	78	-137	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	129	-137	-137
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	85	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	85	90	85
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	60	-75	60
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	123	123	123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-91	-91	78	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-131	-131	95
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	133	133	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	79	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,540	0,000	0	140	140
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	93	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	93	93	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	70	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	75	123	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-123	-123	80
054__|1315	95	-123	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	89	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	89	89	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	76	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	85	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	84	90	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	84	90	84
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0	135	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-99	-99	84
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	93	-123	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	119	119	119	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-77	-77	65	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77
054__|1315	109	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	109	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	83	83	83
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	109	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	109	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	83	83	83
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	139	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1343	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	32	-36	32
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	131	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	131	131	131
054__|1345	84	140	84	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	114	114	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-42	39	-42
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	136	136	136
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0	0	-135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	81	90	81
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	95	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140
054__|1345	140	120	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	120	120	120
054__|1379	127	127	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	76	-128	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	127	-128	-128
054__|1379	127	127	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	76	-128	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	127	-128	-128
054__|1341	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	140	140	140
054__|1341	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	140	140	140
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	87	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	126	126

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1347	0	DDM-1	Doorgaand	0,080	0,060	0,010	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,080	0,000	139	140	139	0	E-LOC
054__|1001	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-135	108	108	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	ICM-4
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	48	48	-63	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	109	109	109	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	82	82	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1343	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	6,220	6,640	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,570	0,160	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-81	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	127	-128	127	0	DDM-1
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-81	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	127	-128	127	0	DDM-1
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	119	-105	119	0	DE-LOC-6400
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	75	75	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	119	-111	119	0	DDM-1
054__|1313	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	75	75	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	121	-117	121	0	DDM-1
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	1,800	0,680	0,000	0	140	140	0	MAT'64-V
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	87	0	E-LOC
054__|1373	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,780	0,000	0	139	139	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	96	96	96	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	129	129	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	129	129	0	0	MAT'64-V
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	85	85	85	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-75	60	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	60	0	-75	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	123	-117	123	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	95	95	95	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	79	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000	0,000	0	133	0	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	70	70	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	93	93	93	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-123	123	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-98	78	78	0	DDM-1
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	136	0	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	76	76	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	85	85	85	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	112	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	112	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	84	84	-99	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	135	135	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	136	0	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	119	-111	119	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	109	109	109	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	109	109	109	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1343	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	E-LOC
054__|1343	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-36	32	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	32	0	-36	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	88	90	88	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	39	39	-42	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	114	114	114	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	136	136	136	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	81	81	81	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	135	140	0	DDM-1
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	95	95	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,710	0,130	0,000	0	140	140	0	IC-R
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	83	90	83	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	MAT'64-V
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	MAT'64-V
054__|1341	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,900	0,220	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1341	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,900	0,220	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	83	83	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	87	0	E-LOC

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1347	Doorgaand	0,010	0,660	0,160	0,000	90	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,790	0,310	0,040	0,000	140	139	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,670
054__|1001	Doorgaand	0,280	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	83	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	83	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1343	Doorgaand	6,520	7,800	6,140	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,040	2,880	0,680	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	127	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	87	-106	87	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	127	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	87	-106	87	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	73	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	72	-84	72	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	121	-117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	78	-91	78	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,170	0,000	0	0	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	87	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1373	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	96	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-137	-137	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-90	78	-90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-75	-75	60	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	75	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	133	0	IRM-4	Doorgaand	3,800
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-123	-123	-123	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-123	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	117	117	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	112	112	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-99	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-123	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	73	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1343	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1343	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-36	-36	32	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	86	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	88	90	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	88	90	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	84	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	84	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	136	83	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	83	90	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	83	90	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-128	-128	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-81	76	-81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-128	-128	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-81	76	-81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1341	Doorgaand	8,150	9,760	8,300	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1341	Doorgaand	8,150	9,760	8,300	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	87	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1347	6,610	6,180	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,220	0,190	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	1,820	0,000
054__|1001	0,000	0,060	0,000	0	0	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	135	81	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280
054__|1345	2,290	0,780	0,000	109	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	48	-63	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,000	0,010	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,000	2,680	0,600	0,000	140	140	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-81	-81	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-81	-81	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-105	119	-105	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	119	-105	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1313	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-117	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1345	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1373	0,040	0,150	0,000	0	90	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	80	70	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-90	-90	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-137	129	-137	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	80	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-117	123	-117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	123	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1313	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	3,560	0,760	0,000	133	133	133	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	93	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	79	80	70	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-123	123	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-123	-123	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	89	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	76	80	76	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1313	0,000	0,000	0,000	44	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	44	-51	44	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-111	119	-111	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-63	55	55	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-63	52	52	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,130	0,000	90	90	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	86	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	88	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1345	2,290	0,780	0,000	114	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	39	-42	39	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	4,140	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	81	90	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	80	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	95	80	95	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	83	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-81	-81	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-128	127	-128	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-81	-81	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-128	127	-128	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1341	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1347	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,180	0,220	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,000	0,000	0,000	140	0
054__|1001	0,000	135	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-135	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	83	90	83	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	109
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-128	127	-128	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-128	-128	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	76	76
054__|1003	0,000	-128	127	-128	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-128	-128	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	76	76
054__|1375	0,000	119	-105	-105	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	119	-105	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	119	119
054__|1003	0,000	-111	119	-111	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-111	-111	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-111	-111
054__|1313	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,130	0,000	140	0
054__|1003	0,000	-117	121	-117	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-117	-117	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-117	-117
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	124	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1373	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	96	96	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	96	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	70	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-137	-137	129	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	129	129	129	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	105	105	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-75	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	123	-117	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	123	-117	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	123	123
054__|1313	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	95	-131
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	-130	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	2,020	0,040	0,020	0,000	133	90
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	93
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	123	75	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	123	-123
054__|1315	0,000	90	136	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	89
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	84	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	112	112
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	136	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	119	-111	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	119	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	119	119
054__|1315	0,000	109	109	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	109	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	55	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	109	109	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	109	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	52	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	116	116	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-36	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	88
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	84	90	84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	114
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	136
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,560	0,480	0,000	0	135
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	80
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	83
054__|1379	0,000	-128	-128	127	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	127	127	127	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76
054__|1379	0,000	-128	-128	127	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	127	127	127	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	126	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1347	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,040	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,540	0,100	0,000	0	140	140	0
054__|1001	135	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	108	-135	-135	0
054__|1345	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	48	-63	48	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-81	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-128	-128	-128	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	127	127	-128	0
054__|1003	-81	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-128	-128	-128	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	127	127	-128	0
054__|1375	-105	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-105	0	0
054__|1003	-111	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	119	119	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-111	119	0	0
054__|1313	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0
054__|1003	-117	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	121	121	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-117	121	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1373	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	96	96	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	78	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	105	105	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-117	0	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	133	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	79	90	79	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	93	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	70	80	70	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-123	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	123	123	123	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	136	136	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	76	80	76	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	112	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	112	140	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	112	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	84	84	-99	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	136	136	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	109	109	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	109	109	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	140	139	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,020	0,000	140	0	90	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	32	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	116	116	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	88	0	0	0
054__|1345	114	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	39	-42	39	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	135	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,000	0,000	90	90	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	95	80	95	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0
054__|1379	76	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	127	-128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0
054__|1379	76	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	127	-128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1347	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,020	0,010	0,000	0	90	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-63	0	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	83	90	83	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	118	118	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-128	127	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-81	76	-81	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-128	127	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-81	76	-81	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-105	119	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,000	0,080	0,040	0,000	0	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IC-R	Stoppend
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1373	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	96	140	96	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-137	-90	-90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	105	105	105	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-117	123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-131	-131	-131	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,340	0,000	0	0	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200	0,000	0	0	133	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	78	-98	-98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	76	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	44	0	-51	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-111	119	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	83	83	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	109	140	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	83	83	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	109	140	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	116	116	116	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	131	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-42	0	39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	84	90	84	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	103	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	103	103	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	135	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	138	138	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	95	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-128	-81	-81	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-128	-81	-81	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	123	123	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,68	90,88	106,00	116,61
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,45	91,16	105,95	112,48
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,87	91,10	106,30	112,32
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,03	74,92	89,90	95,53
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,50	91,21	105,99	112,47
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,42	70,44	83,69	90,30
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,66	89,81	104,93	111,57
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	76	-81	-81	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0	77,41	90,43	105,44	111,69
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	76	-81	-81	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0	77,41	90,43	105,44	111,69
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	73	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-105	-105	0	0	76,72	90,13	105,42	111,36
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0	76,85	90,19	105,42	111,41
054__|1313	0,490	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	79,68	92,28	107,02	117,60
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91	0	77,02	90,27	105,43	111,49
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,67	90,05	104,95	111,58
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,60	91,22	105,95	112,54
054__|1373	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,64	91,24	105,95	112,56
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,90	90,75	106,17	112,31
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	63,07	81,26	93,49	98,29
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	129	0	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	78	-90	78	0	77,70	90,55	105,44	111,85
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,52	90,74	105,90	112,48
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,06	91,23	106,39	112,51
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,35	64,85	79,53	84,13
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	75	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-117	-117	0	0	77,08	90,28	105,43	111,54
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	136	140	140	0	78,28	90,98	105,80	112,30
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,74	77,85	92,87	99,40
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,38	91,09	105,94	112,42
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,64	91,25	106,00	112,58
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,44	70,44	83,69	90,40
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	93	93	93	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,62	91,06	106,30	112,11
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,41	74,96	89,88	96,11
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-123	-123	0	0	77,21	90,34	105,43	111,59
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	136	0	0	77,25	90,55	105,46	111,87
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,17	82,40	96,83	103,80
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,55	91,04	106,29	112,05
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,46	74,97	89,88	96,13
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,55	91,22	105,95	112,50
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	44	44	44	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,36	90,74	106,07	112,19
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,86	80,30	94,82	101,21
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	84	84	-99	0	77,76	90,33	105,21	111,34
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,20	83,36	98,33	106,10
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	136	0	0	77,24	90,55	105,46	111,87
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,17	82,40	96,83	103,79
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	73	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-111	-111	0	0	76,82	90,17	105,42	111,41
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	83	83	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	78,04	90,80	106,17	112,40
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	62,01	81,06	93,56	98,09
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	83	83	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	78,04	90,80	106,17	112,40
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,80	81,02	93,56	98,03
054__|1343	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,200	0	0	140	0	78,66	91,07	106,00	112,59
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,60	60,87	75,87	83,89
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,13	91,22	106,39	112,55
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,01	64,03	79,13	83,39
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,64	91,27	106,02	112,59
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	114	114	114	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,91	91,09	106,30	112,36
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,61	74,87	89,88	94,66
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	136	136	140	0	77,92	90,93	105,79	112,19
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,89	78,95	93,13	100,05
054__|1375	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,40	90,94	105,92	112,38
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,64	91,25	106,00	112,58
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,44	70,44	83,69	90,40
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,49	91,04	106,30	111,94
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	59,54	74,25	89,23	95,42
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,02	105,93	112,55
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,59	91,25	106,02	112,56
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	127	0	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	76	-81	76	0	77,41	90,43	105,44	111,69
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	127	0	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	76	-81	76	0	77,41	90,43	105,44	111,69
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	90,79	105,90	112,54
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	90,79	105,90	112,54
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,52	91,22	105,99	112,48
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,42	70,44	83,69	90,32
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,60	91,23	105,95	112,54

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1347	117,05	116,28	108,79	94,99	74,23	87,61	103,44	112,68	112,76	111,62	104,78	91,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,59	115,81	108,48	95,19	73,93	88,37	103,90	108,81	113,61	113,78	109,40	97,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,62	112,75	106,39	93,83	73,84	88,41	104,19	109,00	111,11	110,06	105,40	93,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	94,38	92,58	86,18	74,45	55,42	69,86	84,85	96,13	93,74	91,37	87,75	76,34	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,67	115,88	108,54	95,30	73,86	88,44	104,00	108,52	111,39	111,10	104,93	92,37	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,42	92,71	85,90	75,11	59,12	70,20	84,19	87,86	89,22	88,92	84,19	73,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,00	115,24	107,74	93,90	73,19	86,60	102,38	107,65	110,66	110,55	103,67	90,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,88	113,62	106,71	93,72	73,03	87,66	103,31	110,91	114,61	114,93	111,59	98,61	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,88	113,62	106,71	93,72	73,03	87,66	103,31	110,91	114,61	114,93	111,59	98,61	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	112,52	111,64	105,21	92,51	72,50	87,28	103,10	109,91	111,71	111,25	107,10	94,14	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	112,76	111,98	105,47	92,73	72,56	87,35	103,14	109,99	112,13	111,92	107,73	94,65	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	118,07	117,30	109,89	96,61	75,19	89,30	104,85	113,68	113,88	112,66	106,25	93,45	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,11	112,49	105,85	93,04	72,69	87,44	103,18	110,09	112,61	112,66	108,38	95,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,02	115,26	107,80	94,27	73,18	87,06	102,69	107,68	110,78	110,60	104,02	90,97	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,85	116,07	108,70	95,44	74,08	88,44	103,93	108,64	111,69	111,42	105,17	92,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	115,96	116,19	108,79	95,53	74,14	88,46	103,95	108,69	111,82	111,56	105,28	92,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,99	113,69	106,79	93,22	73,74	87,57	103,59	108,58	110,41	109,75	103,54	90,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	100,88	99,44	94,86	86,62	58,49	80,80	95,18	94,71	98,60	96,75	95,32	85,78	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	114,49	114,46	107,35	94,22	73,32	87,80	103,39	111,16	115,54	116,17	112,59	99,39	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,67	115,90	108,45	94,60	74,00	87,51	103,33	108,48	111,24	111,12	104,30	90,78	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,21	113,88	107,09	94,13	73,80	88,44	104,20	109,20	111,53	110,78	106,17	93,84	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	83,20	82,96	76,91	68,65	57,06	67,26	81,39	84,90	83,20	84,02	77,37	67,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,23	112,65	105,98	93,13	72,77	87,47	103,19	110,13	112,70	112,74	108,43	95,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,08	115,16	107,99	94,85	73,97	88,36	103,94	109,14	113,63	113,76	109,43	97,01	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	103,90	103,32	96,16	82,78	58,81	72,35	87,36	94,02	98,34	98,06	91,34	77,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,32	115,42	108,19	94,95	73,87	88,27	103,84	108,74	113,29	113,37	109,04	96,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	116,04	116,27	108,86	95,58	74,10	88,48	104,02	108,76	111,94	111,66	105,36	92,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,80	93,34	86,30	75,19	59,12	70,20	84,19	87,91	89,42	89,31	84,35	73,93	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,18	111,92	105,84	93,53	73,69	88,31	104,12	108,64	110,38	109,16	103,77	91,37	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,52	93,77	87,38	75,14	55,58	69,68	84,62	90,26	89,63	88,25	81,81	69,85	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,46	113,01	106,25	93,34	72,85	87,53	103,23	110,22	113,13	113,43	109,04	95,71	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,80	114,86	107,72	94,55	73,31	88,16	103,81	108,93	113,26	113,26	108,94	96,53	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,63	105,21	98,20	85,16	66,18	76,40	90,84	97,81	99,63	99,22	92,20	79,16	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,07	111,76	105,72	93,45	73,65	88,28	104,10	108,61	110,32	109,08	103,71	91,31	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,51	93,75	87,38	75,15	55,63	69,69	84,62	90,27	89,62	88,24	81,81	69,86	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,73	115,96	108,61	95,37	74,00	88,44	103,94	108,55	111,49	111,22	105,03	92,47	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,90	113,71	106,84	93,63	73,48	88,11	103,98	108,85	110,89	110,18	104,90	92,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,34	101,51	94,84	82,36	63,91	74,48	88,99	97,83	97,22	95,97	90,02	78,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,96	113,75	106,93	94,22	73,55	88,03	103,69	108,35	112,00	111,49	107,24	95,05	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,39	109,24	101,26	85,81	63,97	77,70	92,62	101,61	103,52	104,18	97,31	82,57	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,79	114,85	107,71	94,54	73,30	88,16	103,81	108,93	113,26	113,25	108,94	96,53	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,61	105,19	98,18	85,15	66,17	76,40	90,84	97,80	99,61	99,19	92,18	79,15	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	112,70	111,91	105,42	92,67	72,58	87,34	103,13	110,00	112,01	111,79	107,51	94,36	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,18	113,97	107,03	93,44	73,86	87,69	103,66	109,08	111,15	110,47	105,26	92,45	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	98,97	97,43	93,72	86,25	57,73	80,72	95,16	94,87	97,95	95,96	95,11	85,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,18	113,97	107,03	93,44	73,86	87,69	103,66	109,08	111,15	110,47	105,26	92,45	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	98,59	97,07	93,51	86,19	57,60	80,71	95,16	94,84	97,83	95,83	95,07	85,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	116,04	116,27	108,82	95,29	74,24	88,15	103,80	108,77	111,85	111,65	105,09	92,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	86,67	87,86	79,69	63,79	40,60	54,87	69,87	77,89	80,67	81,86	73,69	57,79	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,31	114,15	107,26	94,22	73,90	88,50	104,26	109,18	111,07	110,38	104,90	92,41	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,86	82,38	75,92	67,06	56,91	66,89	80,63	84,31	82,62	83,41	76,48	66,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,97	116,19	108,81	95,53	74,20	88,52	104,05	108,77	111,86	111,59	105,31	92,64	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,74	113,05	106,56	93,91	73,87	88,43	104,21	109,00	110,87	109,87	104,70	92,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	93,20	91,81	85,17	73,47	55,14	69,90	84,75	94,98	90,49	87,79	83,39	73,44	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,22	115,33	108,08	94,91	73,46	88,28	103,89	108,37	111,12	110,72	104,66	92,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,03	101,67	94,76	82,24	64,19	74,38	88,57	94,60	96,44	96,02	89,63	77,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,33	115,40	108,12	94,72	73,84	87,95	103,62	108,64	113,35	113,53	109,18	96,82	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	116,03	116,25	108,85	95,57	74,10	88,48	104,02	108,76	111,93	111,65	105,36	92,66	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,78	93,30	86,28	75,19	59,12	70,20	84,19	87,90	89,41	89,29	84,34	73,93	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,00	111,66	105,62	93,40	73,62	88,24	104,07	108,54	110,28	109,03	103,65	91,25	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	94,13	91,86	85,72	73,67	53,80	69,09	84,08	89,60	88,28	86,59	80,34	68,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,96	116,19	108,75	95,21	74,15	88,03	103,66	108,66	111,73	111,54	104,97	91,92	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,83	116,06	108,70	95,43	74,13	88,51	104,04	108,71	111,69	111,41	105,18	92,55	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,88	113,62	106,71	93,71	73,03	87,66	103,31	110,91	114,61	114,93	111,59	98,61	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,88	113,62	106,71	93,71	73,03	87,66	103,31	110,91	114,61	114,93	111,59	98,61	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,98	116,22	108,72	94,88	74,16	87,57	103,36	108,63	111,65	111,53	104,65	91,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,98	116,22	108,72	94,88	74,16	87,57	103,36	108,63	111,65	111,53	104,65	91,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,74	115,95	108,60	95,35	73,89	88,44	104,00	108,55	111,47	111,18	104,99	92,42	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,51	92,84	85,98	75,12	59,12	70,20	84,19	87,87	89,27	89,00	84,22	73,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,86	116,09	108,72	95,45	74,09	88,44	103,93	108,64	111,70	111,43	105,18	92,55	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1347	--	--	--	--	78,02	90,64	105,60	115,94	116,31	115,42	108,15	94,90	73,89	88,00	103,78	112,51	112,56	111,18	104,91	92,02
054__|1001	--	--	--	--	77,75	90,53	105,53	111,72	114,68	114,73	107,58	94,43	73,53	88,06	103,82	108,43	112,83	112,86	108,52	96,22
054__|1345	--	--	--	--	77,37	90,53	105,94	111,75	113,14	112,20	105,94	93,24	73,62	88,07	104,08	108,90	110,82	109,69	104,94	92,50
054__|1345	--	--	--	--	55,99	66,56	81,03	87,57	92,04	91,28	84,21	71,35	49,99	60,56	75,03	81,57	86,04	85,28	78,21	65,35
054__|1313	--	--	--	--	77,85	90,60	105,58	111,78	114,87	114,97	107,77	94,60	73,51	88,13	103,91	108,30	111,00	110,53	104,53	91,91
054__|1313	--	--	--	--	46,69	58,55	75,55	80,55	81,69	82,83	75,83	64,83	58,70	66,23	79,59	85,22	83,71	83,41	76,55	66,46
054__|1343	--	--	--	--	77,00	89,41	104,53	110,91	114,26	114,38	107,06	93,55	72,89	86,78	102,64	107,52	110,48	110,12	103,69	90,55
054__|1003	--	--	--	--	76,75	89,81	105,02	111,00	113,19	112,82	106,05	93,08	72,75	87,39	103,26	110,79	114,58	114,75	111,86	98,99
054__|1003	--	--	--	--	76,75	89,81	105,02	111,00	113,19	112,82	106,05	93,08	72,75	87,39	103,26	110,79	114,58	114,75	111,86	98,99
054__|1375	--	--	--	--	76,06	89,53	105,00	110,68	111,89	110,89	104,65	91,94	72,26	87,05	103,08	109,52	111,31	110,76	106,58	93,58
054__|1003	--	--	--	--	76,18	89,59	105,01	110,71	112,08	111,19	104,86	92,14	72,28	87,12	103,11	109,57	111,65	111,36	107,16	94,05
054__|1313	--	--	--	--	79,00	91,25	106,55	116,91	117,27	116,38	109,04	95,31	74,88	88,39	104,41	113,47	113,43	112,12	105,48	91,94
054__|1003	--	--	--	--	76,35	89,66	105,01	110,79	112,41	111,69	105,21	92,43	72,39	87,20	103,15	109,66	112,10	112,07	107,78	94,55
054__|1345	--	--	--	--	76,99	89,22	104,52	110,90	114,25	114,37	107,02	93,27	72,90	86,44	102,43	107,50	110,40	110,10	103,45	89,92
054__|1001	--	--	--	--	77,91	90,58	105,53	111,84	115,06	115,17	107,94	94,72	73,75	88,12	103,85	108,42	111,30	110,87	104,76	92,05
054__|1373	--	--	--	--	77,96	90,37	105,51	111,88	115,21	115,33	108,02	94,50	73,86	87,74	103,61	108,50	111,43	111,08	104,65	91,49
054__|1315	--	--	--	--	76,99	90,33	105,72	111,56	113,27	112,84	106,19	93,19	73,35	88,00	104,00	108,43	110,34	109,49	103,80	91,05
054__|1315	--	--	--	--	65,35	77,82	93,22	98,98	101,32	99,60	93,39	80,92	59,46	72,43	87,78	93,10	95,36	93,81	87,57	75,23
054__|1379	--	--	--	--	77,05	89,78	105,01	111,19	113,82	113,69	106,67	93,34	73,08	87,25	103,16	111,07	115,52	116,00	112,81	99,67
054__|1375	--	--	--	--	77,87	90,17	105,49	111,84	114,98	115,09	107,79	94,03	73,77	87,40	103,40	108,40	111,12	110,80	104,22	90,72
054__|1315	--	--	--	--	76,57	90,33	105,75	111,34	112,52	111,40	105,34	92,93	72,91	88,06	104,06	108,57	110,50	109,29	105,16	92,97
054__|1315	--	--	--	--	67,13	77,96	92,85	98,95	99,24	97,48	91,37	79,41	62,10	72,69	87,45	93,29	93,46	91,92	85,74	73,98
054__|1375	--	--	--	--	76,42	89,67	105,01	110,85	112,56	111,87	105,37	92,53	72,50	87,21	103,15	109,72	112,22	112,18	107,84	94,60
054__|1313	--	--	--	--	77,43	90,29	105,34	111,60	114,37	114,36	107,31	94,13	73,56	88,01	103,82	108,61	112,72	112,60	108,11	95,72
054__|1313	--	--	--	--	67,15	78,18	92,94	99,30	103,24	102,22	95,43	82,61	61,15	72,18	86,94	93,30	97,24	96,22	89,43	76,61
054__|1379	--	--	--	--	77,70	90,34	105,51	111,75	114,62	114,62	107,48	94,10	73,61	87,74	103,62	108,53	112,74	112,69	108,23	95,80
054__|1313	--	--	--	--	78,01	90,63	105,58	111,92	115,29	115,40	108,13	94,88	73,80	88,17	103,92	108,58	111,61	111,18	105,00	92,22
054__|1313	--	--	--	--	47,09	58,55	75,55	80,55	82,09	83,64	76,64	65,64	58,35	65,89	79,35	84,96	83,83	84,08	77,19	66,92
054__|1345	--	--	--	--	77,13	90,53	105,94	111,53	112,67	111,37	105,40	93,01	73,43	88,07	104,08	108,42	110,95	108,76	103,46	90,95
054__|1345	--	--	--	--	55,65	66,33	81,03	87,47	90,91	89,92	83,17	70,40	49,65	60,33	75,03	81,47	84,91	83,92	77,17	64,40
054__|1001	--	--	--	--	76,51	89,73	105,01	110,86	112,71	112,16	105,54	92,69	72,49	87,27	103,18	109,75	112,54	112,77	108,38	95,04
054__|1315	--	--	--	--	76,88	90,13	105,24	111,44	114,30	114,26	107,23	94,06	73,23	87,96	103,79	108,53	112,49	112,25	107,73	95,34
054__|1315	--	--	--	--	70,58	80,16	94,45	101,30	103,16	102,45	95,73	83,16	64,58	74,16	88,45	95,30	97,16	96,45	89,73	77,16
054__|1345	--	--	--	--	77,06	90,52	105,94	111,48	112,56	111,22	105,29	92,96	73,40	88,07	104,08	108,39	110,00	108,69	103,41	90,92
054__|1345	--	--	--	--	55,57	66,27	81,03	87,45	90,62	89,59	82,91	70,16	49,57	60,27	75,03	81,45	84,62	83,59	76,91	64,16
054__|1379	--	--	--	--	77,89	90,39	105,51	111,84	115,02	115,13	107,87	94,40	73,77	87,79	103,64	108,42	111,23	110,85	104,53	91,50
054__|1313	--	--	--	--	76,67	90,14	105,69	111,61	113,36	113,00	106,28	92,96	73,18	87,69	103,82	108,78	110,74	109,85	104,57	91,81
054__|1313	--	--	--	--	69,38	80,63	93,80	100,14	102,16	101,54	95,27	84,97	63,70	78,78	93,17	95,34	97,48	97,19	92,48	82,34
054__|1345	--	--	--	--	77,22	89,84	104,94	110,87	113,48	113,15	106,45	93,68	73,30	87,78	103,65	108,23	111,57	110,94	106,43	94,10
054__|1345	--	--	--	--	67,68	81,95	96,95	104,81	107,27	108,21	100,19	84,60	63,33	76,47	91,35	98,99	101,34	102,28	94,28	78,93
054__|1315	--	--	--	--	76,87	90,13	105,24	111,44	114,29	114,24	107,22	94,05	73,23	87,95	103,79	108,53	112,48	112,24	107,72	95,34
054__|1315	--	--	--	--	70,58	80,15	94,45	101,30	103,15	102,45	95,73	83,15	64,58	74,15	88,45	95,30	97,15	96,45	89,73	77,15
054__|1375	--	--	--	--	76,17	89,57	105,01	110,74	112,07	111,18	104,86	92,11	72,33	87,11	103,11	109,60	111,60	111,28	106,99	93,81
054__|1315	--	--	--	--	77,18	90,39	105,73	111,68	113,54	113,21	106,49	93,45	73,49	88,10	104,06	108,70	110,63	109,83	104,13	91,40
054__|1315	--	--	--	--	65,40	77,56	93,21	98,98	99,94	98,00	92,14	79,81	59,57	72,19	87,80	97,11	101,21	99,91	98,75	86,93
054__|1315	--	--	--	--	77,17	90,39	105,73	111,68	113,53	113,20	106,49	93,44	73,49	88,10	104,06	108,70	110,63	109,83	104,13	91,39
054__|1315	--	--	--	--	65,40	77,56	93,21	98,98	99,94	98,00	92,14	79,81	59,57	72,19	87,80	97,11	101,21	99,91	98,75	86,93
054__|1343	--	--	--	--	77,99	90,25	105,55	111,91	115,26	115,37	108,03	94,30	73,93	87,51	103,51	108,55	111,44	111,13	104,50	91,01
054__|1343	--	--	--	--	49,27	58,84	73,12	79,98	81,84	81,13	74,41	61,84	43,27	52,84	67,12	73,98	75,84	75,13	68,41	55,84
054__|1315	--	--	--	--	76,81	90,34	105,75	111,55	113,05	112,34	105,95	93,24	73,20	88,12	104,11	108,74	110,49	109,42	104,27	91,81
054__|1315	--	--	--	--	67,77	78,18	92,85	99,20	100,05	98,67	92,35	80,23	62,62	72,92	87,50	93,53	94,25	93,02	86,69	74,76
054__|1345	--	--	--	--	77,96	90,41	105,57	111,91	115,12	115,20	107,95	94,44	73,90	87,82	103,70	108,57	111,43	111,03	104,67	91,53
054__|1345	--	--	--	--	77,42	90,50	105,94	111,80	113,27	112,50	106,11	93,28	73,66	88,07	104,08	108,88	110,62	109,56	104,30	91,71
054__|1345	--	--	--	--	56,10	66,62	81,03	87,60	92,39	91,71	84,53	71,65	50,10	60,62	75,03	81,60	86,39	85,71	78,53	65,65
054__|1313	--	--	--	--	77,34	90,36	105,42	111,54	114,45	114,42	107,34	94,24	73,20	88,00	103,82	108,19	110,78	110,20	104,30	91,70
054__|1313	--	--	--	--	67,08	76,91	91,31	98,28	100,30	100,00	92,98	80,02	63,02	72,13	86,24	93,00	94,61	94,29	87,29	74,62
054__|1375	--	--	--	--	77,75	90,49	105,53	111,78	114,78	114,81	107,66	94,43	73,64	88,01	103,80	108,58	113,01	113,02	108,59	96,23
054__|1313	--	--	--	--	78,01	90,63	105,58	111,92	115,28	115,38	108,12	94,87	73,80	88,17	103,92	108,58	111,60	111,17	105,00	92,21
054__|1313	--	--	--	--	47,09	58,55	75,55	80,55	82,09	83,64	76,64	65,64	58,35	65,89	79,35	84,96	83,83	84,08	77,19	66,92
054__|1345	--	--	--	--	76,99	90,53	105,95	111,36	112,45	111,06	105,16	92,92	73,35	88,07	104,08	108,33	109,95	108,62	103,36	90,91
054__|1345	--	--	--	--	48,18	61,98	77,73	83,41	86,90	85,29	78,99	66,12	42,18	55,98	71,73	77,41	80,90	79,29	72,99	60,12
054__|1345	--	--	--	--	77,97	90,60	105,53	111,89	115,22	115,34	108,07	94,84	73,86	88,14	103,86	108,52	111,53	111,11	104,94	92,18
054__|1345	--	--	--	--	77,90	90,38	105,57	111,90	114,93	114,98	107,79	94,28	73,87	87,80	103,69	108,56	111,31	110,89	104,58	91,43
054__|1379	--	--	--	--	76,74	89,67	105,00	111,00	113,17	112,80	106,00	92,80	72,76	87,12	103,08	110,77	114,56	114,74	111,83	98,92
054__|1379	--	--	--	--	76,74	89,67	105,00	111,00	113,17	112,80	106,00	92,80	72,76	87,12	103,08	110,77	114,56	114,74	111,83	98,92
054__|1341	--	--	--	--	77,97	90,43	105,51	111,88	115,24	115,36	108,05	94,60	73,87	87,84	103,67	108,50	111,47	111,11	104,73	91,68
054__|1341	--	--	--	--	77,97	90,43	105,51	111,88	115,24	115,36	108,05	94,60	73,87	87,84	103,67	108,50	111,47	111,11	104,73	91,68
054__|1313	--	--	--	--	77,88	90,61	105,58	111,80	114,95	115,04	107,83	94,66	73,55	88,14	103,91	108,33	111,09	110,63	104,60	91,96
054__|1313	--	--	--	--	46,74	58,55	75,55	80,55	81,74	82,93	75,93	64,93	58,65	66,18	79,56	85,19	83,72	83,50	76,63	66,51
054__|1001	--	--	--	--	77,92	90,58	105,53	111,84	115,08	115,19	107,95	94,73	73,76	88,12	103,85	108,42	111,31	110,88	104,77	92,06

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,69	86,95	102,83	112,19	112,54	111,14	104,43	91,18
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,76	102,65	107,73	110,64	110,20	103,64	90,53
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,77	102,98	107,94	110,34	109,32	103,35	90,35
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,64	101,07	106,62	110,00	109,80	102,85	89,83
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,59	98,09	84,43
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,75	101,66	107,06	110,42	110,04	103,29	89,95
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,27	86,11	102,15	107,03	109,30	108,46	102,33	89,36
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,27	86,11	102,15	107,03	109,30	108,46	102,33	89,36
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,71	85,95	102,14	106,81	108,41	107,18	101,49	88,65
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,85	85,98	102,14	106,88	108,62	107,45	101,68	88,82
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,70	87,84	103,81	113,18	113,53	112,14	105,40	92,01
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,97	86,02	102,14	106,92	108,81	107,74	101,86	88,98
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,61	85,83	101,67	107,06	110,44	110,07	103,32	90,08
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,49	86,73	102,65	107,95	111,14	110,74	104,05	90,76
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,74	102,65	108,05	111,39	111,01	104,26	90,93
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,97	86,94	103,08	108,04	110,24	109,47	103,34	90,23
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,41	72,90	88,27	94,03	96,35	94,64	88,44	76,03
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,63	86,19	102,15	107,28	109,97	109,31	102,94	89,84
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,47	86,59	102,64	107,96	111,11	110,69	104,00	90,53
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,90	86,98	103,12	108,09	110,33	109,55	103,42	90,32
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,25	72,17	87,11	93,13	93,50	92,04	85,85	74,17
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,00	86,03	102,14	106,93	108,85	107,81	101,91	89,01
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,65	86,29	102,36	107,38	110,16	109,38	103,22	90,22
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,18	78,17	92,81	100,27	104,37	104,78	96,90	82,65
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,29	86,72	102,65	107,84	110,72	110,18	103,68	90,52
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,95	102,81	108,18	111,53	111,13	104,42	91,17
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,09	58,55	75,55	80,55	82,09	83,64	76,64	65,64
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,12	86,79	102,98	107,90	110,35	109,26	103,33	90,36
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,99	85,97	102,14	106,85	108,79	107,80	101,83	88,85
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,68	86,37	102,41	107,44	110,49	109,74	103,47	90,47
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,93	77,62	92,33	99,96	102,47	103,22	95,38	80,58
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,09	86,78	102,97	107,89	110,34	109,25	103,32	90,36
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,47	86,81	102,65	107,89	111,15	110,77	104,06	90,89
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,21	86,91	103,20	108,28	110,49	109,75	103,53	90,12
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,15	86,53	102,55	107,64	110,43	109,61	103,43	90,42
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,36	75,51	90,52	98,43	101,17	102,35	94,21	78,58
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,68	86,37	102,41	107,44	110,48	109,73	103,46	90,46
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,93	77,62	92,33	99,96	102,47	103,22	95,38	80,58
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,78	85,97	102,14	106,83	108,49	107,31	101,57	88,72
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,08	86,94	103,07	108,12	110,42	109,70	103,52	90,36
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,79	73,03	88,69	94,37	95,14	93,16	87,33	75,12
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,07	86,94	103,07	108,12	110,41	109,69	103,51	90,36
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,79	73,03	88,69	94,37	95,14	93,16	87,33	75,12
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,71	86,96	102,82	108,18	111,53	111,14	104,42	91,18
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,02	86,96	103,12	108,21	110,54	109,85	103,62	90,43
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,87	72,38	87,11	93,37	94,26	93,09	86,73	74,83
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,65	86,82	102,81	108,18	111,41	110,98	104,30	90,91
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,75	102,98	107,93	110,33	109,34	103,35	90,33
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,27	85,50	100,99	106,50	109,74	109,44	102,60	89,61
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,16	81,29	98,16	102,73	105,09	103,87	98,29	84,68
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,33	86,75	102,65	107,87	110,85	110,32	103,78	90,65
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,69	86,95	102,81	108,18	111,52	111,12	104,41	91,17
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,09	58,55	75,55	80,55	82,09	83,64	76,64	65,64
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,06	86,79	102,97	107,86	110,39	109,30	103,35	90,39
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,83	102,66	108,05	111,39	111,01	104,28	91,05
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,80	102,81	108,17	111,27	110,80	104,19	90,78
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,27	86,11	102,15	107,03	109,30	108,46	102,33	89,36
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,27	86,11	102,15	107,03	109,30	108,46	102,33	89,36
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,76	102,65	108,05	111,42	111,04	104,29	90,96
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,76	102,65	108,05	111,42	111,04	104,29	90,96
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,63	85,65	101,08	106,65	110,08	109,88	102,92	89,88
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,60	98,09	84,43
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,49	86,73	102,65	107,95	111,16	110,75	104,06	90,77

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1347	71,48	85,70	102,14	110,61	110,40	108,54	102,64	89,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,90	85,58	101,99	106,14	109,50	109,01	104,51	91,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,62	85,94	102,48	106,94	109,39	108,24	103,03	90,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,34	83,97	100,08	104,21	106,83	106,09	100,25	87,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,99	81,12	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	70,39	84,54	100,97	105,49	108,24	107,39	101,45	88,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,21	85,01	101,48	107,74	111,78	111,32	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,21	85,01	101,48	107,74	111,78	111,32	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,90	84,86	101,39	105,87	107,85	106,80	102,60	89,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,98	84,88	101,40	105,95	108,16	107,25	103,03	90,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	72,46	86,56	103,06	111,58	111,36	109,52	103,54	90,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,03	84,91	101,41	105,98	108,41	107,66	103,44	90,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	70,39	84,65	101,03	105,50	108,27	107,41	101,53	88,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,21	85,51	101,95	106,32	108,90	108,00	102,17	88,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	71,36	85,52	101,95	106,47	109,21	108,36	102,42	89,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,34	85,99	102,51	106,68	108,77	107,64	102,18	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,54	67,66	82,98	88,18	90,42	88,90	82,70	70,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,55	85,07	101,51	108,11	112,77	112,58	110,44	97,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,24	85,35	101,86	106,34	108,89	108,02	102,07	88,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,10	86,00	102,52	106,77	109,09	107,99	103,04	90,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,87	69,22	83,51	89,03	88,84	87,93	81,59	70,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,04	84,91	101,42	105,99	108,42	107,68	103,45	90,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,13	85,61	102,08	106,44	108,96	107,94	102,39	89,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	60,23	72,21	86,85	95,85	104,58	105,22	101,66	89,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,07	85,53	101,96	106,31	109,64	109,07	104,44	91,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	85,76	102,18	106,63	109,41	108,53	102,67	89,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	58,35	65,89	79,35	84,96	83,83	84,08	77,19	66,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,60	85,95	102,48	106,84	109,22	108,05	102,50	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,94	84,82	101,36	105,89	108,44	107,89	103,69	90,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,15	85,64	102,10	106,57	109,97	109,28	104,63	91,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,93	71,62	86,33	93,96	96,47	97,22	89,38	74,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,59	85,94	102,48	106,83	109,22	108,05	102,50	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,14	85,60	101,99	106,23	108,78	107,87	102,12	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,49	85,81	102,42	106,90	109,09	107,99	102,58	89,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,88	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,13	85,62	102,10	106,59	109,55	108,61	103,78	90,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,65	71,06	85,69	93,03	95,41	96,55	88,49	73,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,15	85,64	102,10	106,57	109,97	109,28	104,63	91,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,93	71,62	86,33	93,96	96,47	97,22	89,38	74,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,92	84,87	101,40	105,90	107,98	107,05	102,82	90,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,43	86,01	102,52	106,77	108,96	107,87	102,35	89,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,97	67,82	83,39	92,29	96,27	94,97	93,79	81,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,43	86,01	102,52	106,77	108,96	107,87	102,35	89,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,98	67,83	83,39	92,29	96,27	94,97	93,79	81,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,54	85,81	102,20	106,66	109,42	108,55	102,68	89,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,26	86,00	102,54	106,91	109,17	108,10	102,66	89,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,09	69,32	83,51	89,19	89,41	88,63	82,20	70,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,53	85,65	102,12	106,65	109,33	108,46	102,53	89,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,62	85,94	102,48	106,93	109,28	108,13	102,71	89,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,20	83,91	100,05	104,19	106,75	105,95	100,17	87,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,17	81,19	98,08	102,58	104,93	103,67	98,14	84,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,12	85,57	101,99	106,36	109,83	109,32	104,69	92,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	85,76	102,18	106,63	109,40	108,53	102,67	89,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	58,35	65,89	79,35	84,96	83,83	84,08	77,19	66,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,58	85,95	102,48	106,83	109,23	108,07	102,51	89,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,36	85,64	102,02	106,48	109,24	108,37	102,51	89,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,52	85,63	102,11	106,65	109,27	108,38	102,49	89,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,21	85,01	101,48	107,74	111,78	111,32	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,21	85,01	101,48	107,74	111,78	111,32	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,36	85,54	101,96	106,47	109,22	108,38	102,44	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,36	85,54	101,96	106,47	109,22	108,38	102,44	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,39	83,97	100,09	104,25	106,93	106,20	100,33	87,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,98	81,12	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,22	85,51	101,95	106,32	108,90	108,01	102,17	88,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.464000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.2dccd82b-6d9d-4d97-adae-73bcfab45361	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[54.764000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2de898b4-c554-4747-bb5e-56d3e7ec5215	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[54.856000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2e77a45a-edd8-4280-b263-fec3b5a71ab7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[51.527000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2e92748f-9b32-49b2-8062-4636816cd852	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.898000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.2efbb3b9-a994-4ea5-a23d-a59aebc39268	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.923000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.2f0c0083-0a94-465e-87d6-980ad0671482	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.923000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.2f0c0083-0a94-465e-87d6-980ad0671482	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.064000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2f2757e1-3ab8-4c38-808a-0d180c482113	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.064000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2f2757e1-3ab8-4c38-808a-0d180c482113	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.927000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.2f575edf-562e-4fea-98b9-ad62b04d5683	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2f89ecbf-9420-46c0-816a-1989eeaebc0c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2f89ecbf-9420-46c0-816a-1989eeaebc0c_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2f89ecbf-9420-46c0-816a-1989eeaebc0c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.2f89ecbf-9420-46c0-816a-1989eeaebc0c_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[51.100000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.304a80e5-0403-4600-8d2d-f7840697ded8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.010000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3055eabd-c511-4a64-9752-8692c1fc599d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.527000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3081b029-754c-47e0-aa67-6809140b6ecb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[52.924000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.30c862a1-33c6-4f6b-a042-b2f32f5fba07	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[52.924000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.30c862a1-33c6-4f6b-a042-b2f32f5fba07_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[52.924000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.30c862a1-33c6-4f6b-a042-b2f32f5fba07_2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[52.924000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.30c862a1-33c6-4f6b-a042-b2f32f5fba07	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[52.924000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.30c862a1-33c6-4f6b-a042-b2f32f5fba07_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[52.924000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.30c862a1-33c6-4f6b-a042-b2f32f5fba07_2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.960000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.30fa8286-1c10-4581-8ca1-5f5bf0e8b3ba	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.723000->47.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.320ea4f5-e1e6-4f76-996c-f4de87992017	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.723000->47.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.320ea4f5-e1e6-4f76-996c-f4de87992017	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.527000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.32560514-c37b-46e7-8d3b-8871403fe42f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.164000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.32844277-50fe-4615-b191-3dbe04d63019	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.890000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.32cf78fb-b404-4644-9c70-96cbb3a565af	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.600430->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.32d0a2e0-9825-417f-b1b6-88deddf67ac5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.600430->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.32d0a2e0-9825-417f-b1b6-88deddf67ac5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.927000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.32e93d00-ecc1-4ccc-925e-465b5ac6ff1a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.927000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.32e93d00-ecc1-4ccc-925e-465b5ac6ff1a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347A|L@054__:53.236000	[53.294000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.32fae9bf-bba0-46f3-ad46-8bdb47e9b31e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[52.298000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.33eff34a-3159-4505-ae86-4ac7e4f27877	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.600000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.3438003b-e738-46c2-af52-f9c21b95de26	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.600000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.3438003b-e738-46c2-af52-f9c21b95de26	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.600000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.34cc80a2-45e4-b85c-b61c5b593aa0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.600000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.34cc80a2-d9ba-45e4-b85c-b61c5b593aa0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.198000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.34ee4c49-db45-4907-baa0-03db0dc08b68	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.198000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.34ee4c49-db45-4907-baa0-03db0dc08b68	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[52.310000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.35701ea2-154f-4387-a141-2f0631e1bc93	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.744000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.35748861-f51e-4a8b-b366-945fb3f87fed	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347B|V@054__:53.328000	[53.328000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.35dd79a9-20bf-4780-9278-7c9ab0c3d130	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.444000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.36366bd0-3ce2-4a11-8cdd-b0fdd615a7af	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.344000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.3742f47f-ac8d-4d4b-9962-87bd41b208f7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.344000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.3742f47f-ac8d-4d4b-9962-87bd41b208f7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[50.064000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.3778d2a5-c0e2-4936-8fb7-5399378ca3f7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[50.064000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.3778d2a5-c0e2-4936-8fb7-5399378ca3f7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.644000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.37854982-762f-4532-a146-ac17a197327b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.644000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.37854982-762f-4532-a146-ac17a197327b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.227000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.37880620-04b8-47b3-a263-f131aaab3963	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.364000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.37dae3ba-d363-47d0-b22e-cdddf42d8116	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.664000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.3807cc8a-2af4-4869-8c04-50c1f34cf195	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.664000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.3807cc8a-2af4-4869-8c04-50c1f34cf195	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[52.310000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.380e90db-479a-4c24-91b6-0693ec4d7bf6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[52.310000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.380e90db-479a-4c24-91b6-0693ec4d7bf6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.327000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.38444606-a269-489f-aa8f-128e62448b22	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.544000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.386d16dd-e109-490c-a55b-53a73646489b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.544000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.386d16dd-e109-490c-a55b-53a73646489b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.153000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.387caeda-ee50-48aa-930c-05e833157178	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.153000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.387caeda-ee50-48aa-930c-05e833157178	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.064000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3881761b-4b9d-4a6b-9f26-5cc6f12b1c29	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[49.600680->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.38c90ebb-ce83-49ee-bcb7-2584cf1b3ec8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[49.600680->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.38c90ebb-ce83-49ee-bcb7-2584cf1b3ec8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.844000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.38cb6e4f-b3f2-4b66-a41c-2edb90fb9262	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.153000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.391016ea-9d5e-42ff-b268-1d03f244f6ca	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.153000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.391016ea-9d5e-42ff-b268-1d03f244f6ca	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[51.327000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.3922055d-6b03-4b8e-9e4e-8fbd7fb8da10	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.227000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.39c27fbc-34dc-429c-beb3-c41722e681ae	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-105	-105	117	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	89	89	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	131	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-137	-137	129	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	76	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	76	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-135	-135	-135	0	IC-R	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-137	-137	129	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	83	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	83	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	120	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,000	0,000	90	90	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,000	0,000	90	90	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,000	0,000	90	90	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	127	127	127	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,290	1,210	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-123	123	-123	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1371	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-83	-83	106	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	135	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-94	-94	-94	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	98	98	-137	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,000	0,000	90	87	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	133	133	133	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	119	119	119	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	109	109	109	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	22	22	22	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-36	-36	22	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-123	123	-123	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	135	135	135	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	135	135	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-117	121	-117	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	39	39	39	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-51	-51	39	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	98	98	98	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	98	98	0	E-LOC	Stoppend
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	135	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	131	131	131	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	98	98	98	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-123	-123	123	0	DDM-1	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-105	117	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	117	-105	117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	131	131	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-137	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	76	80	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	135	135	135	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-137	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	105	105	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	105	105	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	120	120	120	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	86	86	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	81	81	81	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	108	-135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620
054__|1343	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,120
054__|1343	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,120
054__|1343	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,120
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-84	-84	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-117	93	-117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	76	76	76	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	106	-83	106	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	106	-83	106	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	135	135	135	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	135	135	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	135	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1347	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,440	0,420	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,210	0,190
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	139	139	139	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	105	105	105	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	3,680	3,360	0,840	0,000	138	138	138	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	138	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	138	138	138	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000
054__|1315	3,260	2,560	0,840	0,000	98	98	-137	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-130	101	-130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1347	0,350	0,410	0,390	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	73	73	73	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-77	65	-77	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	55	55	-75	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	80	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	22	-36	22	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	117	117	117	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	117	117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	75	75	75	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	135	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	135	135	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	75	75	75	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	39	-51	39	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	114	114	114	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	114	114	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	98	98	98	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	86	86	86	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	119	119	119	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	135	135	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	1,680	0,540	0,000	0	135	135	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-90	-90	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-121	96	-121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	98	98	98	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	98	98	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	98	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-123	123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1379	0,000	-77	-77	57	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-105	-105	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	73	73
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	126	126	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	89	90
054__|1379	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	87	87
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1379	0,000	-121	-121	93	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-137	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-84	78	78
054__|1315	0,000	140	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	76	76	0
054__|1315	0,000	76	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	76	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-135	-135	0
054__|1379	0,000	-117	-117	93	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-137	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-84	78	78
054__|1313	0,000	83	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	138	140	138
054__|1313	0,000	83	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	138	140	138
054__|1313	0,000	90	83	83	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	138	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0
054__|1313	0,000	90	83	83	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	138	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1003	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	136
054__|1343	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1343	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1343	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	0,000	-135	127	-135	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-135	-135	-135	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	127	-135	127
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1001	0,000	123	123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0
054__|1379	0,000	-29	-29	-29	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-83	-83	106	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	69	69
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	135	90	135
054__|1345	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-94	-94	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-123	95	-123
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1347	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,200	0,200	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	105	105	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	138	138	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	105	105	105	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	105	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	136	140	136	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1003	0,000	-139	133	-139	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	79	-139	-139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	133	-139	133
054__|1347	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,030	0,170	0,000	90	90	90
054__|1003	0,000	-105	119	-105	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	73	-105	-105	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	119	-105	119
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-75	55	55	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	109	109	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-135	97	-135
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1315	0,000	140	117	117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	86	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	22	22	0
054__|1315	0,000	22	-36	-36	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	86	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	22	0	0
054__|1001	0,000	123	123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0
054__|1379	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	83	83
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-99	84	-99
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1313	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	0,000	121	121	121	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-117	121	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-117	0
054__|1315	0,000	140	114	114	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	84	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	39	39	0
054__|1315	0,000	39	-51	-51	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	84	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	39	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	64	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	64	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	-94	82	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	135	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-94	82	-94
054__|1313	0,000	82	82	-94	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	135	0	0
054__|1003	0,000	-137	131	-137	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-137	-137	-137	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	131	-137	131
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	98	98	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	64	0	0
054__|1345	0,000	140	127	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	127	127	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1379	0,000	-91	-91	78	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	75	75

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	117	117	-105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	73	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	129	129	-137	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	78	78	-84	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	89	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	89	89	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	129	129	-137	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	78	78	-84	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	138	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	105	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	138	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	105	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	86	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	1,020	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	81	81	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1343	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand
054__|1343	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand
054__|1343	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand
054__|1343	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-135	127	-135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	78	78	127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	87	80	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	136	136	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	123	123	123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	106	106	-83	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	69	69	69	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	135	135	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	135	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	95	95	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-123	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1347	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	82	90	138	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,950	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-139	133	-139	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-139	79	133	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1347	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	7,800	6,140	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-105	119	-105	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-105	73	119	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	55	-75	55	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	97	97	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	117	90	86	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	117	117	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-36	0	-36	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	123	123	123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	84	84	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	135	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-99	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	139	139	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	121	121	121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	114	90	84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	114	114	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-51	0	-51	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	64	80	64	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	86	86	86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	135	140	135	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-137	131	-137	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	78	78	131	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	64	80	64	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	123	123	-123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	75	75	75	0	IRM-4	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-105	-105	-105	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	89	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-137	-137	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-84	-84	-84	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	97	97	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-137	-137	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-84	-84	-84	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	105	105	105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	105	105	105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	86	86	86	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	81	90	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	136	136	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1343	4,350	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180
054__|1343	4,350	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180
054__|1343	4,350	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-84	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	127	127	78	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	80	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	81	81	81	0	IC-R	Doorgaand	9,570	4,140	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	123	-123	123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-83	-83	-83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	82	82	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1347	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,700
054__|1315	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	138	138	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,330	0,090	0,090	0,000	138	138	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	82	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	133	133	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1347	5,200	2,040	0,620	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	1,800	0,680	0,000	0	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	119	119	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	109	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	123	-123	123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	135	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	135	135	135	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	139	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	121	-117	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	98	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	98	98	98	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	86	90	86	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-90	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	131	131	78	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	98	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	86	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-123	-123	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1379	0,780	0,000	57	57	-77	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-105	117	117	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	126	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1379	0,780	0,000	93	93	-121	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-137	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	93	93	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-137	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	138	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	138	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1003	0,760	0,000	136	140	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	1,450	0,000
054__|1343	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000
054__|1343	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000
054__|1343	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	127	-135	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	127	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	87	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,170	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-123	123	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1379	0,480	0,000	-83	106	106	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	106	106	-83	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,870	0,130	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-123	95	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1347	0,010	0,000	140	140	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040	0,000	-137	98	-137	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1003	0,760	0,000	133	-139	133	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	133	133	133	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1347	0,970	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,040	0,000
054__|1003	0,760	0,000	119	-105	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	119	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1315	0,090	0,000	109	109	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	109	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-135	97	-135	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	117	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	86	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-123	123	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-99	84	-99	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-117	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	121	-117	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	114	114	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	84	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	98	98	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	98	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1313	9,090	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	82	82	-94	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	131	-137	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	131	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	64	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1379	0,780	0,000	78	78	-91	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1379	117	117	-105	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	73	-105	-105	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	117	-105	-105
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	89	90	89
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	87	87	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0
054__|1315	140	140	87	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	131	131	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1379	129	129	-137	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	78	-137	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	129	-137	-137
054__|1315	89	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	89	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	-135	97
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	129	129	-137	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	78	-137	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	129	-137	-137
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	138	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	138	138	138
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	138	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	138	138	138
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	83	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	120	120	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1001	86	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	121	121
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	81	81
054__|1343	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000	140	140	140
054__|1343	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000	140	140	140
054__|1343	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000	140	140	140
054__|1343	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-135	-135	127	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	127	-135	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-135	127
054__|1345	140	140	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	87	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	81	136	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	136	0
054__|1001	76	123	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-123	-123	80
054__|1379	106	-83	-83	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	106	-83	-83	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	106	106	0
054__|1345	0	135	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-94	-94	82
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1347	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,020	0,010	0,000	90	90	90
054__|1315	140	140	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1315	138	138	138	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	105	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	138	138	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	105	105	105
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	136	136	87	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-137	98	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1003	-139	-139	133	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	133	-139	133	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	133	-139	133
054__|1347	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	6,220	6,640	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140
054__|1003	-105	-105	119	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	119	-105	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-105	119
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	55	-75	55
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	117	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	117	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	86	86	86
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	75	123	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-123	-123	80
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	83	83	83	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0
054__|1315	140	140	135	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	135	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	135	135	135
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	75	121	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	121	-117	121	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-117	-117	80
054__|1315	114	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	114	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	84	84	84
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	64	80	64
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	86	86
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-94	-94	82
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-137	-137	131	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	131	-137	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-137	131
054__|1345	140	140	98	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	98	98	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	64	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	127	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	127	127	127
054__|1379	123	123	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	75	-123	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	123	-123	-123

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	117	117	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	117	117	0	0	MAT'64-V
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	89	89	89	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	131	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	131	0	131	0	E-LOC
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	129	129	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	129	129	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	89	89	89	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	97	97	-135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	129	129	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	129	129	0	0	MAT'64-V
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	138	138	138	0	E-LOC
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	138	138	138	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	120	0	120	0	E-LOC
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	86	0	E-LOC
054__|1003	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	108	-135	108	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC
054__|1343	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	ICM-3
054__|1343	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	ICM-3
054__|1343	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	ICM-3
054__|1343	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1343	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1343	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-84	78	78	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	127	-135	127	0	DDM-1
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	87	87	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-135	108	108	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	ICM-4
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-123	123	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-98	78	78	0	DDM-1
054__|1379	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	106	106	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-83	-83	106	0	GOEDEREN
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	82	82	-94	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	135	135	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1347	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	7,800	6,640	0,000	90	90	90	0	ICM-4
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	139	0	139	0	E-LOC
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	82	90	82	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	138	138	138	0	E-LOC
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-137	-137	98	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	ICM-3
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	133	-139	133	0	DDM-1
054__|1347	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	1,260	0,110	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	E-LOC
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	73	73	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	119	-105	119	0	DDM-1
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-75	55	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	55	0	-75	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	117	117	117	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-123	123	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-91	78	78	0	DDM-1
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-117	121	-117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-84	72	72	0	DDM-1
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	114	114	114	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	64	64	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	82	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-90	78	78	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	131	-137	131	0	DDM-1
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	64	64	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	98	98	98	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	86	90	86	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	123	123	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	123	123	0	0	MAT'64-V

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-105	-105	117	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	73	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	126	126	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	87	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	131	131	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-137	-137	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-84	78	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	97	97	97	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-137	-137	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-84	78	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	138	83	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	138	138	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	138	83	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	138	138	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	83	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	120	120	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	86	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	136	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1343	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1343	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1343	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1343	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1343	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1343	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-135	127	-135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	93	-117	93	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,280	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-123	-123	-123	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1379	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	69	69	69	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-83	106	-83	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1347	Doorgaand	0,200	0,080	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	138	138	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,020	0,000	82	138	82	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	98	-137	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	133	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	101	-130	101	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1347	Doorgaand	0,810	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	119	-105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	65	-77	65	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-75	-75	55	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	117	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-123	-123	-123	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	111	111	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	121	-117	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-117	-117	-117	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	114	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	86	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	135	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	131	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	96	-121	96	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	86	90	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	86	90	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-123	-123	123	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	75	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-105	117	-105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-84	-84	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-137	129	-137	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1315	2,260	0,840	0,000	80	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-84	-84	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-137	129	-137	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	138	138	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	138	138	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1003	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000
054__|1343	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050
054__|1343	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050
054__|1343	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-135	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-84	-84	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1345	2,290	0,780	0,000	80	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	87	80	87	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,060	0,000	0	0	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	136	81	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-123	123	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-123	-123	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	-83	-83	106	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	136	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-123	-123	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1347	0,570	0,260	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,260	0,360	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	6,220	6,140
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1315	0,120	0,340	0,000	138	138	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	105	105	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,030	0,070	0,000	82	90	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,710	0,130	0,000	140	140	138	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,030	0,220	0,000	87	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-137	98	-137	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-105	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	80	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	136	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-135	-135	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-36	22	22	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-123	123	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-123	-123	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	135	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-99	-99	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-117	121	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-117	-117	-117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-51	39	39	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	98	98	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,070	0,060	0,000	86	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1313	3,520	0,840	0,000	135	140	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-90	-90	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1345	2,290	0,780	0,000	98	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	64	80	64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	86	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-123	123	-123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1379	0,000	-105	-105	117	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	117	117	117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	87	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1379	0,000	-137	-137	129	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	129	129	129	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78
054__|1315	0,000	89	89	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	89	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	76	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-137	-137	129	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	129	129	129	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78
054__|1313	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	138
054__|1313	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	138
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	83	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	121	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1003	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	81
054__|1343	0,000	139	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139
054__|1343	0,000	139	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139
054__|1343	0,000	139	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-135	127	-135	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-135	-135	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	78	78
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	80
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	136	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-135	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	136	136
054__|1001	0,000	0	0	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	123	76	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	123	-123
054__|1379	0,000	106	106	106	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	69	69	69	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-83	106
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-123	95	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-123	-123	95	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	136	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1347	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	90	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1315	0,000	140	105	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	1,400	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	138	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,060	0,000	0,000	90	82
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-137	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,000	0,000	0,000	139	0
054__|1003	0,000	-139	133	-139	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-139	-139	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-139	-139
054__|1347	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-105	119	-105	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-105	-105	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-105	-105
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	109	109	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-75	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-135	97	-135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	-135	97	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	136	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	117	117	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	117	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	22	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	123	75	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	123	-123
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-99	84	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-99	-99	84	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	135	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	121	75	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	121	-117
054__|1315	0,000	114	114	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	114	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	39	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	98	98	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	0	135	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	82	-94
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-137	131	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-137	-137	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	78	78
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	98
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	86
054__|1379	0,000	-123	-123	123	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	123	123	123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1379	73	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	117	-105	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1379	78	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	89	89	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	97	97	-135	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	78	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117	0
054__|1313	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	81	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,000	0,000	136	136	0	0
054__|1343	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0
054__|1343	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0
054__|1343	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-135	-135	-135	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	127	127	-135	0
054__|1345	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,000	0,000	90	90	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	87	80	87	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	108	-135	-135	0
054__|1001	-123	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	123	123	123	0
054__|1379	-83	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-29	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	-8	-8	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	82	-94	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1347	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,000	0,000	0	138	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,040	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	138	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	136	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	136	136	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1003	-139	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	133	133	-139	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-139	133	0	0
054__|1347	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-105	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	119	119	-105	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-105	119	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	109	109	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	117	117	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-123	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	123	123	123	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	135	135	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-117	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	121	121	121	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	114	114	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	135	135	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	135	135	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-137	-137	-137	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	131	131	-137	0
054__|1345	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	64	80	64	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	86	0	0	0
054__|1379	75	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-105	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-105	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	87	0	87	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-137	-84	-84	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	89	140	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-137	-84	-84	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	105	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	105	105	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	105	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	105	105	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	83	0	83	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend
054__|1343	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1343	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1343	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-135	127	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-84	78	-84	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1003	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	78	-98	-98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-83	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-83	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	95	-123	95	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	82	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	98	-137	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	79	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	109	109	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	97	-135	97	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	86	86	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	117	140	117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	78	-91	-91	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	84	-99	84	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	72	-84	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	84	84	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	114	140	114	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	135	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-94	-94	-94	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-137	131	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-90	78	-90	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	127	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-123	80	80	0	E-LOC	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	117	0	117	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	73	80	73	0	76,66	90,10	105,42	111,33
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,58	90,77	105,90	112,53
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,59	91,23	105,95	112,52
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,62	91,06	106,00	112,58
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	129	0	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	78	-84	78	0	77,68	90,55	105,44	111,82
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,81	90,71	106,16	112,25
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	63,47	81,35	93,49	98,38
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	97	97	-135	0	77,92	90,41	105,21	111,38
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,36	83,42	98,33	106,21
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	129	0	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	78	-84	78	0	77,66	90,54	105,44	111,82
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	138	138	140	0	77,96	90,95	105,79	112,21
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	138	138	140	0	77,96	90,95	105,79	112,21
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,89	78,95	93,13	100,05
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,89	78,95	93,13	100,05
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,57	91,04	106,00	112,55
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,59	91,22	105,95	112,53
054__|1003	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-135	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,43	91,17	105,95	112,42
054__|1343	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1343	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1343	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	38,65	56,74	68,65	70,65
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	38,65	56,74	68,65	70,65
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	38,65	56,74	68,65	70,65
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	78	-84	-84	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117	0	77,60	90,51	105,44	111,79
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,46	91,02	106,30	111,93
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	59,40	74,23	89,23	95,40
054__|1001	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,46	91,16	105,95	112,48
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-123	-123	0	0	77,21	90,34	105,43	111,60
054__|1379	9,000	9,760	0,000	0,000	0	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200	0,000	0	0	106	0	75,80	89,80	105,40	110,84
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	82	82	-94	0	77,74	90,32	105,21	111,34
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,18	83,35	98,33	106,09
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	136	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	95	95	-123	0	77,84	90,53	105,04	111,86
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,13	82,47	99,08	103,86
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,67	90,04	104,95	111,58
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,66	91,07	106,00	112,60
054__|1315	0,960	0,040	0,020	0,000	140	82	82	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	77,79	90,62	105,73	112,18
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,25	81,94	94,13	100,42
054__|1345	7,090	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	138	0	0	78,22	90,73	105,81	112,36
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,62	81,43	92,84	98,43
054__|1315	7,090	0,000	9,090	0,000	87	0	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	136	0	77,92	90,94	105,80	112,26
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,86	78,67	92,95	99,72
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-130	0	78,31	91,12	105,94	112,36
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,05	105,95	116,58
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77	0	76,68	90,13	105,42	111,32
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,11	91,24	106,39	112,54
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,28	64,85	79,53	83,98
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	136	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	97	97	-135	0	77,89	90,56	105,04	111,87
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,13	82,48	99,08	103,86
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	86	86	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	78,11	90,82	106,17	112,44
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,62	80,80	93,55	97,67
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-123	-123	0	0	77,19	90,33	105,43	111,59
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,52	91,21	105,95	112,47
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	135	0	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	84	84	-99	0	77,69	90,47	105,04	111,80
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,11	82,46	99,08	103,85
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,64	91,25	106,00	112,58
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,44	70,44	83,69	90,40
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-117	-117	0	0	77,01	90,25	105,43	111,51
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	84	84	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	78,98	90,82	106,17	112,42
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,78	80,82	93,55	97,72
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	98	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	98	0	0	78,00	90,97	106,37	112,46
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,50	91,20	105,95	112,50
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	135	140	140	0	78,13	90,92	105,80	112,24
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	63,99	77,48	92,86	99,25
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	78	-90	-90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0	77,74	90,57	105,44	111,87
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	98	98	98	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,71	91,08	106,30	112,18
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,37	74,95	89,88	96,09
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,62	91,26	106,02	112,58
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	123	0	123	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	75	80	75	0	77,19	90,33	105,43	111,59

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1379	112,40	111,47	105,09	92,41	72,47	87,26	103,09	109,90	111,67	111,20	107,07	94,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,84	116,07	108,60	94,76	74,11	87,56	103,35	108,60	111,51	111,38	104,54	90,99	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,84	116,07	108,70	95,45	74,06	88,45	103,94	108,60	111,64	111,37	105,14	92,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,94	116,17	108,74	95,21	74,19	88,13	103,79	108,73	111,74	111,53	105,00	91,96	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	114,43	114,40	107,29	94,18	73,26	87,80	103,38	111,08	115,34	115,99	112,37	99,23	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,87	113,55	106,66	93,07	73,69	87,50	103,55	108,55	110,33	109,66	103,44	90,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	101,59	100,24	95,32	86,79	58,70	80,83	95,19	94,76	98,92	97,15	95,43	85,84	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,51	114,35	107,36	94,60	73,67	88,08	103,70	108,40	113,38	113,41	109,29	97,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,73	109,69	101,67	86,20	64,10	77,88	92,75	101,97	104,80	106,14	99,69	84,24	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	114,39	114,36	107,26	94,15	73,25	87,79	103,38	111,08	115,26	115,90	112,29	99,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,32	115,48	108,19	94,98	73,49	88,30	103,90	108,39	111,19	110,83	104,74	92,19	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,32	115,48	108,19	94,98	73,49	88,30	103,90	108,39	111,19	110,83	104,74	92,19	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,04	101,67	94,77	82,25	64,19	74,38	88,57	94,60	96,45	96,02	89,63	77,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,04	101,67	94,77	82,25	64,19	74,38	88,57	94,60	96,45	96,02	89,63	77,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,81	116,03	108,63	95,09	74,12	88,11	103,78	108,68	111,58	111,37	104,87	91,85	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,81	116,04	108,68	95,41	74,06	88,43	103,93	108,62	111,65	111,37	105,14	92,52	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,45	115,62	108,33	95,15	73,85	88,39	103,91	108,69	113,46	113,63	109,33	97,08	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	116,05	116,28	108,88	95,59	74,23	88,53	104,05	108,80	111,95	111,68	105,38	92,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	116,05	116,28	108,88	95,59	74,23	88,53	104,05	108,80	111,95	111,68	105,38	92,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	116,05	116,28	108,88	95,59	74,23	88,53	104,05	108,80	111,95	111,68	105,38	92,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	73,20	73,20	68,74	62,74	38,05	58,91	73,56	72,44	72,71	75,37	70,15	61,20	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	73,20	73,20	68,74	62,74	38,05	58,91	73,56	72,44	72,71	75,37	70,15	61,20	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	73,20	73,20	68,74	62,74	38,05	58,91	73,56	72,44	72,71	75,37	70,15	61,20	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	114,28	114,17	107,13	94,05	73,20	87,76	103,36	111,05	115,18	115,75	112,21	99,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	112,90	111,53	105,53	93,32	73,60	88,23	104,07	108,54	110,23	108,96	103,61	91,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	94,04	91,72	85,59	73,56	53,67	69,08	84,08	89,57	88,19	86,48	80,24	68,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,59	115,81	108,48	95,21	73,94	88,38	103,91	108,81	113,61	113,78	109,40	97,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,48	113,02	106,26	93,35	72,86	87,53	103,23	110,23	113,14	113,44	109,04	95,71	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	110,73	109,16	103,30	91,00	71,76	86,90	102,92	109,45	109,48	108,04	104,26	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,90	113,69	106,89	94,17	73,54	88,03	103,69	108,35	111,83	111,26	106,96	94,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,36	109,21	101,23	85,78	63,96	77,68	92,60	101,55	103,37	104,00	97,03	82,34	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,71	114,85	107,55	94,44	72,80	87,33	102,48	107,95	112,64	112,81	108,57	96,27	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,14	104,97	99,28	85,82	68,04	81,95	98,76	103,35	105,69	104,51	98,98	85,37	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	115,03	115,27	107,81	94,27	73,19	87,05	102,68	107,68	110,78	110,60	104,01	90,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	116,05	116,28	108,83	95,30	74,24	88,15	103,80	108,77	111,86	111,66	105,10	92,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,98	115,19	107,90	94,25	73,46	87,67	103,47	108,30	110,82	110,51	104,21	91,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,60	102,22	96,21	86,73	63,53	80,53	94,74	95,84	99,08	98,00	95,15	85,32	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,98	115,22	107,94	94,26	73,84	87,73	103,50	108,51	111,91	110,72	104,40	91,29	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	107,27	107,17	99,81	88,49	61,15	80,45	94,60	94,56	102,30	101,85	96,59	86,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,27	115,34	108,12	94,93	73,71	88,32	103,92	109,12	113,89	114,14	109,78	97,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	101,44	100,65	94,00	81,64	62,89	73,25	87,62	93,82	95,52	94,81	88,26	76,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	116,05	116,28	108,87	95,60	74,23	88,53	104,06	108,80	111,95	111,68	105,38	92,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,20	115,30	108,08	94,93	73,80	88,36	103,90	111,01	115,23	116,20	111,55	98,08	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	117,02	116,26	108,80	95,26	74,14	87,87	103,52	112,58	112,72	111,57	104,92	91,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	112,43	111,54	105,12	92,45	72,41	87,28	103,10	109,85	111,60	111,15	107,04	94,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,28	113,99	107,18	94,20	73,83	88,47	104,22	109,22	111,57	110,84	106,21	93,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	82,96	82,82	76,77	68,61	57,06	67,26	81,39	84,87	83,14	83,99	77,33	67,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,89	115,07	107,70	94,58	72,84	87,35	102,49	107,99	113,20	113,59	109,33	96,97	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,15	104,99	99,29	85,83	68,04	81,96	98,77	103,36	105,71	104,57	99,03	85,39	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,31	114,22	107,20	93,58	73,93	87,76	103,71	109,06	110,93	110,33	104,49	91,44	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	96,94	95,68	92,72	85,97	57,00	80,67	95,15	94,53	97,34	95,29	94,90	85,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,40	112,95	106,20	93,30	72,83	87,53	103,23	110,21	112,98	113,27	108,82	95,42	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,64	115,88	108,54	95,31	73,94	88,43	103,94	108,49	111,37	111,10	104,94	92,41	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,29	114,38	107,18	94,12	72,68	87,28	102,47	107,85	111,52	111,31	106,99	94,80	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,11	104,92	99,25	85,78	68,04	81,94	98,76	103,34	105,65	104,43	98,89	85,31	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	116,04	116,27	108,86	95,58	74,10	88,48	104,02	108,76	111,94	111,66	105,36	92,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,80	93,34	86,30	75,19	59,12	70,20	84,19	87,91	89,42	89,31	84,35	73,93	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,07	112,44	105,83	93,00	72,71	87,43	103,18	110,12	112,52	112,55	108,19	94,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,25	114,11	107,12	93,52	73,89	87,73	103,69	109,06	111,00	110,35	104,79	91,87	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	97,01	95,72	92,75	85,98	57,05	80,66	95,15	94,62	97,38	95,35	94,92	85,59	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,18	113,78	106,95	93,57	73,78	87,89	103,85	108,70	110,54	109,87	103,69	90,50	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,57	115,78	108,49	95,24	73,98	88,43	103,94	108,57	111,42	111,12	104,99	92,42	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,62	114,62	107,59	94,51	73,87	88,31	103,92	109,03	112,24	111,81	107,28	94,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,64	101,93	94,98	81,53	58,07	71,89	87,23	93,77	96,90	96,26	89,57	76,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	114,56	114,56	107,43	94,29	73,35	87,83	103,40	111,17	115,55	116,19	112,60	99,41	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,34	112,18	106,02	93,65	73,75	88,34	104,14	108,69	110,46	109,29	103,87	91,45	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,54	93,82	87,40	75,15	55,54	69,67	84,62	90,24	89,65	88,30	81,83	69,86	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,92	116,14	108,77	95,49	74,17	88,52	104,05	108,75	111,80	111,52	105,26	92,61	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,40	112,95	106,20	93,30	72,84	87,53	103,23	110,22	112,98	113,27	108,82	95,42	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1379	--	--	--	--	76,00	89,39	104,99	110,65	111,78	110,73	104,49	91,59	72,24	86,80	102,92	109,50	111,24	110,71	106,49	93,39
054__|1375	--	--	--	--	77,92	90,18	105,49	111,87	115,11	115,22	107,90	94,14	73,84	87,41	103,41	108,46	111,28	110,97	104,35	90,83
054__|1379	--	--	--	--	77,92	90,40	105,51	111,86	115,10	115,21	107,94	94,48	73,81	87,81	103,65	108,46	111,33	110,95	104,61	91,56
054__|1315	--	--	--	--	77,98	90,45	105,57	111,92	115,19	115,28	108,01	94,56	73,91	87,88	103,74	108,57	111,48	111,09	104,74	91,67
054__|1379	--	--	--	--	77,01	89,78	105,01	111,14	113,72	113,59	106,58	93,28	72,98	87,24	103,15	110,95	115,23	115,73	112,51	99,45
054__|1315	--	--	--	--	76,90	90,30	105,72	111,50	113,16	112,70	106,08	93,09	73,30	87,95	103,98	108,40	110,28	109,42	103,73	90,96
054__|1315	--	--	--	--	65,04	77,74	93,22	98,89	101,16	99,41	93,22	80,75	59,16	72,36	87,78	93,01	95,21	93,63	87,40	75,08
054__|1345	--	--	--	--	77,36	89,90	104,95	110,90	113,92	113,64	106,80	94,00	73,39	87,81	103,66	108,26	112,67	112,51	108,19	95,88
054__|1345	--	--	--	--	67,77	81,96	96,95	104,84	107,37	108,36	100,31	84,70	63,40	76,48	91,35	99,02	101,44	102,42	94,40	79,02
054__|1379	--	--	--	--	77,00	89,77	105,01	111,13	113,68	113,55	106,55	93,25	72,98	87,24	103,15	110,95	115,17	115,65	112,45	99,37
054__|1313	--	--	--	--	77,40	90,38	105,42	111,57	114,55	114,58	107,45	94,32	73,23	88,02	103,83	108,20	110,84	110,31	104,38	91,77
054__|1313	--	--	--	--	77,40	90,38	105,42	111,57	114,55	114,58	107,45	94,32	73,23	88,02	103,83	108,20	110,84	110,31	104,38	91,77
054__|1313	--	--	--	--	67,08	76,91	91,31	98,28	100,30	100,00	92,98	80,02	63,02	72,13	86,24	93,00	94,61	94,29	87,29	74,62
054__|1313	--	--	--	--	67,08	76,91	91,31	98,28	100,30	100,00	92,98	80,02	63,02	72,13	86,24	93,00	94,61	94,29	87,29	74,62
054__|1315	--	--	--	--	77,95	90,43	105,57	111,91	115,09	115,16	107,92	94,46	73,89	87,85	103,72	108,57	111,42	111,01	104,68	91,60
054__|1001	--	--	--	--	77,89	90,58	105,53	111,83	115,01	115,13	107,90	94,69	73,72	88,11	103,85	108,39	111,23	110,79	104,71	92,02
054__|1003	--	--	--	--	77,75	90,53	105,53	111,72	114,69	114,75	107,59	94,44	73,53	88,07	103,83	108,43	112,83	112,87	108,53	96,23
054__|1343	--	--	--	--	78,01	90,63	105,59	111,93	115,29	115,40	108,13	94,88	73,92	88,18	103,93	108,59	111,61	111,19	105,01	92,22
054__|1343	--	--	--	--	78,01	90,63	105,59	111,93	115,29	115,40	108,13	94,88	73,92	88,18	103,93	108,59	111,61	111,19	105,01	92,22
054__|1343	--	--	--	--	78,01	90,63	105,59	111,93	115,29	115,40	108,13	94,88	73,92	88,18	103,93	108,59	111,61	111,19	105,01	92,22
054__|1343	--	--	--	--	41,66	59,75	71,66	73,66	76,21	76,21	71,75	65,75	41,06	61,92	76,57	75,45	75,72	78,38	73,16	64,21
054__|1343	--	--	--	--	41,66	59,75	71,66	73,66	76,21	76,21	71,75	65,75	41,06	61,92	76,57	75,45	75,72	78,38	73,16	64,21
054__|1343	--	--	--	--	41,66	59,75	71,66	73,66	76,21	76,21	71,75	65,75	41,06	61,92	76,57	75,45	75,72	78,38	73,16	64,21
054__|1003	--	--	--	--	76,94	89,89	105,02	111,11	113,60	113,39	106,48	93,42	72,93	87,48	103,30	110,94	115,12	115,53	112,41	99,40
054__|1345	--	--	--	--	76,97	90,52	105,95	111,35	112,38	110,97	105,10	92,87	73,34	88,07	104,08	108,33	109,92	108,58	103,34	90,89
054__|1345	--	--	--	--	48,18	61,98	77,73	83,41	86,90	85,29	78,99	66,12	42,18	55,98	71,73	77,41	80,90	79,29	72,99	60,12
054__|1001	--	--	--	--	77,76	90,53	105,53	111,72	114,69	114,76	107,60	94,45	73,53	88,07	103,83	108,43	112,84	112,87	108,53	96,23
054__|1001	--	--	--	--	76,52	89,73	105,01	110,88	112,74	112,19	105,57	92,71	72,52	87,27	103,19	109,77	112,57	112,79	108,40	95,05
054__|1379	--	--	--	--	75,21	89,13	104,98	110,25	110,42	108,82	103,08	90,43	71,74	86,54	102,81	109,15	109,50	108,08	104,01	91,39
054__|1345	--	--	--	--	77,20	89,83	104,94	110,86	113,43	113,10	106,41	93,64	73,29	87,77	103,65	108,22	111,44	110,76	106,20	93,86
054__|1345	--	--	--	--	67,67	81,95	96,95	104,81	107,27	108,21	100,18	84,60	63,32	76,47	91,35	98,99	101,34	102,28	94,28	78,93
054__|1315	--	--	--	--	76,67	89,53	104,18	110,82	113,74	113,85	106,60	93,51	72,08	86,71	102,06	106,99	111,46	111,47	107,10	94,88
054__|1315	--	--	--	--	71,38	83,70	100,00	105,06	107,29	106,18	100,35	86,98	68,91	82,54	99,29	103,94	106,28	105,06	99,45	85,88
054__|1347	--	--	--	--	77,00	89,45	104,54	110,91	114,26	114,38	107,07	93,62	72,89	86,85	102,69	107,53	110,49	110,13	103,75	90,69
054__|1315	--	--	--	--	78,01	90,47	105,57	111,92	115,28	115,39	108,09	94,63	73,93	87,90	103,75	108,58	111,54	111,16	104,79	91,72
054__|1315	--	--	--	--	77,23	90,30	105,35	111,48	114,50	114,57	107,42	94,27	73,25	88,02	103,82	108,15	110,78	110,27	104,34	91,76
054__|1315	--	--	--	--	68,64	78,43	92,78	99,72	101,64	101,17	94,26	81,39	62,64	72,43	86,78	93,72	95,64	95,17	88,26	75,39
054__|1345	--	--	--	--	77,79	90,55	105,59	111,87	114,66	114,65	107,60	94,40	73,79	88,13	103,92	108,57	111,25	110,71	104,72	91,96
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	77,41	90,35	105,42	111,65	114,58	114,52	107,46	94,30	73,55	88,03	103,84	108,64	112,96	112,90	108,41	96,03
054__|1315	--	--	--	--	67,06	76,96	91,28	98,28	100,32	100,02	92,99	80,07	61,09	71,37	85,76	92,35	94,35	94,12	87,12	74,31
054__|1315	--	--	--	--	77,99	90,25	105,55	111,91	115,26	115,37	108,03	94,30	73,93	87,51	103,51	108,55	111,44	111,13	104,50	91,01
054__|1003	--	--	--	--	77,63	90,49	105,53	111,66	114,45	114,45	107,36	94,25	73,47	88,06	103,83	110,57	114,61	115,51	110,85	97,35
054__|1347	--	--	--	--	77,99	90,22	105,52	115,90	116,25	115,37	108,02	94,27	73,85	87,32	103,34	112,42	112,38	111,08	104,42	90,86
054__|1003	--	--	--	--	76,00	89,53	105,00	110,61	111,74	110,74	104,51	91,86	72,12	87,05	103,08	109,43	111,14	110,60	106,49	93,53
054__|1315	--	--	--	--	76,65	90,35	105,75	111,40	112,69	111,69	105,53	93,04	72,96	88,09	104,08	108,60	110,57	109,41	105,23	93,03
054__|1315	--	--	--	--	67,37	78,04	92,85	99,04	99,54	97,93	91,73	79,71	62,30	72,76	87,45	93,38	93,75	92,33	86,08	74,24
054__|1315	--	--	--	--	76,72	89,55	104,18	110,83	113,88	114,00	106,71	93,61	72,12	86,72	102,07	107,00	111,92	112,09	107,76	95,52
054__|1315	--	--	--	--	71,38	83,70	100,00	105,06	107,29	106,18	100,35	86,98	68,91	82,54	99,29	103,94	106,28	105,06	99,45	85,88
054__|1315	--	--	--	--	77,29	90,43	105,73	111,75	113,74	113,52	106,73	93,63	73,59	88,16	104,10	108,74	110,81	110,07	104,30	91,55
054__|1315	--	--	--	--	65,24	77,03	93,21	98,80	98,31	96,52	90,64	78,49	59,43	71,79	87,78	96,67	97,00	94,93	94,12	82,47
054__|1001	--	--	--	--	76,49	89,72	105,01	110,86	112,65	112,09	105,50	92,64	72,48	87,27	103,18	109,74	112,40	112,62	108,18	94,78
054__|1379	--	--	--	--	77,87	90,38	105,51	111,83	114,96	115,07	107,82	94,35	73,74	87,78	103,64	108,39	111,16	110,77	104,47	91,44
054__|1315	--	--	--	--	76,55	89,48	104,18	110,79	113,40	113,48	106,31	93,25	71,99	86,67	102,05	106,95	110,56	110,29	105,75	93,54
054__|1315	--	--	--	--	71,37	83,70	100,00	105,06	107,29	106,17	100,34	86,97	68,90	82,54	99,29	103,94	106,27	105,05	99,45	85,88
054__|1313	--	--	--	--	78,01	90,63	105,58	111,92	115,29	115,40	108,13	94,88	73,80	88,17	103,92	108,58	111,61	111,18	105,00	92,22
054__|1313	--	--	--	--	47,09	58,55	75,55	80,55	82,09	83,64	76,64	65,84	58,35	65,89	79,35	84,96	83,83	84,08	77,19	66,92
054__|1001	--	--	--	--	76,32	89,65	105,01	110,78	112,32	111,60	105,14	92,36	72,37	87,19	103,15	109,65	111,96	111,91	107,57	94,29
054__|1315	--	--	--	--	77,24	90,41	105,73	111,72	113,63	113,37	106,61	93,54	73,54	88,13	104,09	108,71	110,70	109,93	104,20	91,47
054__|1315	--	--	--	--	65,33	77,30	93,21	98,91	99,02	97,09	91,30	79,07	59,50	71,97	87,77	96,91	99,14	97,41	96,56	84,82
054__|1315	--	--	--	--	76,46	90,12	105,73	111,24	112,35	111,04	105,03	92,37	72,86	87,68	103,84	108,11	109,48	108,20	102,77	90,02
054__|1315	--	--	--	--	66,65	77,74	92,80	98,74	98,64	96,62	90,64	78,70	61,70	72,22	87,12	93,04	92,86	90,96	84,92	73,12
054__|1003	--	--	--	--	77,89	90,58	105,53	111,82	115,00	115,11	107,89	94,68	73,72	88,11	103,85	108,39	111,22	110,78	104,70	92,01
054__|1313	--	--	--	--	77,31	90,24	105,34	111,57	114,04	113,98	107,03	93,88	73,49	87,98	103,81	108,58	111,70	111,17	106,38	93,93
054__|1313	--	--	--	--	66,80	77,93	92,94	99,20	102,15	100,92	94,41	81,67	60,80	71,93	86,94	93,20	96,15	94,92	88,41	75,67
054__|1003	--	--	--	--	77,10	89,95	105,02	111,21	113,89	113,79	106,79	93,65	73,10	87,54	103,34	111,09	115,55	116,02	112,84	99,73
054__|1345	--	--	--	--	77,21	90,53	105,94	111,60	112,82	111,61	105,56	93,09	73,48	88,07	104,08	108,45	110,12	108,87	103,52	90,98
054__|1345	--	--	--	--	55,75	66,40	81,03	87,50	91,26	90,34	83,50	70,69	49,75	60,40	75,03	81,50	85,26	84,34	77,50	64,69
054__|1345	--	--	--	--	77,93	90,40	105,57	111,91	115,04	115,11	107,89	94,38	73,89	87,81	103,70	108,57	111,38	110,98	104,63	91,49
054__|1379	--	--	--	--	76,52	89,59	105,00	110,90	112,72	112,16	105,53	92,42	72,58	87,01	103,02	109,79	112,46	112,68	108,17	94,66

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,67	85,92	102,14	106,79	108,33	107,07	101,41	88,57
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,55	86,61	102,64	108,03	111,29	110,89	104,15	90,67
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,53	86,81	102,65	107,96	111,26	110,88	104,16	90,96
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,83	102,81	108,12	111,31	110,88	104,22	90,87
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,53	86,18	102,15	107,17	109,76	109,09	102,76	89,71
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,93	86,93	103,08	108,02	110,21	109,42	103,31	90,19
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	72,83	88,28	93,94	96,20	94,45	88,27	75,88
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,28	86,58	102,55	107,67	110,76	110,04	103,70	90,67
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,45	75,52	90,52	98,44	101,19	102,37	94,23	78,62
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,52	86,17	102,15	107,17	109,73	109,05	102,74	89,69
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,31	85,52	100,99	106,51	109,81	109,56	102,67	89,66
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,31	85,52	100,99	106,51	109,81	109,56	102,67	89,66
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,17	81,29	98,16	102,73	105,10	103,88	98,30	84,69
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,17	81,29	98,16	102,73	105,10	103,88	98,30	84,69
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,49	86,81	102,81	108,04	111,05	110,59	104,00	90,69
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,45	86,72	102,65	107,91	111,07	110,66	103,99	90,71
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,36	86,76	102,65	107,90	110,91	110,47	103,88	90,68
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,88	102,81	108,18	111,53	111,13	104,40	91,07
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,88	102,81	108,18	111,53	111,13	104,40	91,07
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,88	102,81	108,18	111,53	111,13	104,40	91,07
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,47	86,16	102,15	107,16	109,67	108,94	102,67	89,63
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,04	86,78	102,97	107,86	110,34	109,25	103,31	90,36
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,23	86,76	102,65	107,74	110,65	110,21	103,65	90,55
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,03	85,97	102,14	106,89	108,86	107,87	101,89	88,89
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,83	85,74	102,13	106,29	106,92	105,22	100,12	87,59
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,14	86,52	102,55	107,64	110,40	109,57	103,41	90,40
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,35	75,51	90,52	98,43	101,17	102,35	94,21	78,57
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,98	85,06	100,61	105,99	109,24	108,64	102,10	89,33
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,61	85,82	101,67	107,06	110,44	110,07	103,32	90,07
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,84	102,81	108,18	111,52	111,12	104,38	91,00
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,75	102,71	107,87	110,96	110,52	103,93	90,73
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,52	72,26	86,60	93,51	95,39	94,84	87,99	75,21
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,30	86,68	102,75	108,07	111,02	110,51	103,98	90,66
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,06	86,39	102,50	107,54	110,62	109,90	103,54	90,39
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,31	76,23	91,11	98,94	101,59	102,61	94,56	79,14
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,69	86,76	102,80	108,18	111,52	111,12	104,37	90,89
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,25	86,73	102,65	107,83	110,70	110,14	103,66	90,52
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,63	102,65	112,05	112,43	111,05	104,27	90,77
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,71	85,95	102,14	106,81	108,41	107,18	101,49	88,66
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,93	86,99	103,12	108,10	110,35	109,60	103,45	90,34
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,40	72,25	87,11	93,22	93,78	92,43	86,18	74,42
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,03	85,98	100,61	106,00	109,39	108,84	102,22	89,44
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,18	86,96	103,07	108,19	110,59	109,92	103,67	90,48
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,49	72,49	88,68	94,12	93,47	91,65	85,79	73,79
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,97	85,97	102,14	106,85	108,74	107,75	101,80	88,81
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,42	86,80	102,65	107,82	111,04	110,67	103,96	90,82
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,84	85,01	100,61	105,96	108,92	108,25	101,84	89,10
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,95	102,81	108,18	111,53	111,13	104,42	91,17
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,09	58,55	75,55	80,55	82,09	83,64	76,64	65,64
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,85	85,93	102,14	106,81	108,54	107,44	101,60	88,66
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,94	103,07	108,14	110,48	109,79	103,58	90,41
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,64	72,77	88,68	94,26	94,21	92,24	86,47	74,38
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,80	86,90	103,04	107,98	110,22	109,44	103,32	90,22
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,65	73,85	89,49	95,16	95,85	93,97	88,09	76,00
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,45	86,66	102,65	107,98	111,04	110,59	103,97	90,59
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	86,27	102,36	107,37	110,07	109,26	103,14	90,14
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,69	77,95	92,81	100,21	103,22	103,68	95,96	81,41
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,66	86,20	102,15	107,29	110,02	109,39	102,99	89,88
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,15	86,79	102,98	107,91	110,36	109,29	103,35	90,38
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,63	86,81	102,81	108,17	111,35	110,91	104,26	90,86
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,07	86,04	102,14	106,95	108,94	107,96	101,99	89,07

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1379	69,88	84,83	101,38	105,87	107,83	106,77	102,58	89,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,33	85,36	101,87	106,43	109,10	108,26	102,25	88,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,23	85,61	102,00	106,33	108,97	108,08	102,28	89,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,45	85,66	102,12	106,57	109,18	108,30	102,42	89,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,40	85,06	101,50	107,91	112,30	112,04	110,00	97,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,32	85,97	102,50	106,67	108,76	107,62	102,16	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,23	67,63	83,01	88,09	90,28	88,72	82,56	70,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,19	85,64	102,10	106,62	110,26	109,74	105,10	92,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,69	71,07	85,69	93,04	95,43	96,56	88,51	73,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,39	85,06	101,50	107,90	112,27	111,99	109,97	97,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,22	83,92	100,06	104,19	106,79	106,01	100,21	87,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,22	83,92	100,06	104,19	106,79	106,01	100,21	87,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,17	81,19	98,08	102,58	104,93	103,67	98,15	84,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,17	81,19	98,08	102,58	104,93	103,67	98,15	84,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,32	85,65	102,12	106,47	108,93	108,00	102,21	88,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,17	85,51	101,94	106,27	108,79	107,89	102,09	88,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,13	85,58	101,99	106,37	109,85	109,37	104,71	92,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,54	85,71	102,15	106,66	109,39	108,54	102,61	89,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,54	85,71	102,15	106,66	109,39	108,54	102,61	89,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,54	85,71	102,15	106,66	109,39	108,54	102,61	89,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,38	85,04	101,49	107,90	112,24	111,94	109,94	97,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,57	85,94	102,48	106,82	109,22	108,05	102,50	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,90	85,58	101,99	106,14	109,50	109,02	104,52	91,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,99	84,82	101,36	105,94	108,51	107,96	103,73	90,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,26	84,70	101,33	105,41	106,20	104,57	100,68	88,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,13	85,61	102,10	106,59	109,47	108,50	103,62	90,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,65	71,06	85,69	93,03	95,41	96,55	88,49	73,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,28	83,79	99,96	104,48	108,40	107,94	103,56	91,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	70,39	84,64	101,02	105,50	108,27	107,41	101,52	88,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,54	85,66	102,12	106,65	109,38	108,53	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,16	85,72	102,15	106,39	108,88	107,93	102,24	89,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,52	66,26	80,60	87,51	89,39	88,84	81,99	69,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,40	85,59	102,09	106,61	109,17	108,26	102,40	89,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,23	85,51	102,03	106,54	110,15	109,68	105,05	92,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	57,31	70,23	85,11	92,94	95,59	96,61	88,56	73,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,54	85,56	102,07	106,65	109,36	108,52	102,50	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,08	85,57	101,98	106,93	110,60	110,58	106,04	93,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	71,31	85,30	101,83	110,41	110,19	108,37	102,32	88,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,90	84,86	101,39	105,87	107,85	106,80	102,60	89,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,11	86,01	102,53	106,77	109,11	108,01	103,05	90,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,95	69,25	83,51	89,09	89,05	88,18	81,82	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,31	83,80	99,97	104,49	108,76	108,51	104,14	91,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,52	86,03	102,53	106,85	109,14	108,10	102,51	89,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,67	67,39	83,39	91,84	92,09	90,03	89,17	77,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,93	84,81	101,36	105,89	108,33	107,75	103,51	90,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,05	85,59	101,99	106,13	108,59	107,67	101,97	88,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,22	83,77	99,96	104,45	107,73	106,95	102,41	89,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	85,76	102,18	106,63	109,41	108,53	102,67	89,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	58,35	65,89	79,35	84,96	83,83	84,08	77,19	66,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,88	84,79	101,35	105,85	108,07	107,30	103,09	90,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,46	86,02	102,52	106,80	109,02	107,95	102,41	89,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,83	67,64	83,39	92,08	94,22	92,48	91,60	79,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,06	85,96	102,49	106,63	108,76	107,62	102,17	89,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,01	70,13	85,03	90,45	90,68	89,27	83,21	71,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,24	85,44	101,91	106,37	108,92	108,02	102,16	88,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,12	85,59	102,08	106,43	108,90	107,82	102,28	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	59,72	71,99	86,85	95,68	101,61	101,69	98,35	86,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,56	85,08	101,51	108,11	112,78	112,59	110,45	97,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,61	85,96	102,49	106,84	109,23	108,06	102,51	89,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,52	85,65	102,12	106,65	109,31	108,43	102,52	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,07	84,92	101,42	106,01	108,55	107,95	103,67	90,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.744000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.39e4c365-90e2-44a0-974e-a0f94928bd87	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.827000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3ad8a9ec-8169-474d-a801-712eb1e739ff	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347A|L@054__:53.236000	[54.164000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.3b013245-804d-43c3-8d40-dd481c7d8c59	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.244000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3b22aed2-aab5-46dc-81ba-2383848a1ee8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[51.727000->51.	19,15	--	Absoluut	NL.img	30124359.3b9ad9f0-3de1-40f9-afb6-05dfe10e6882	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.828000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.3c20dde6-9a8d-4f69-a1c1-47c2d3741ccb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.828000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.3c20dde6-9a8d-4f69-a1c1-47c2d3741ccb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1377	054__|1377B|V@054__:54.601000	[54.601000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.3c56786b-221c-47a4-9ef1-d022064d3810	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.560000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3c6629ea-2984-4da3-805a-725e5fe77b70	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.650000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.3ca7ff87-c8e2-4843-a535-9b95c492aa21_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.650000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.3ca7ff87-c8e2-4843-a535-9b95c492aa21_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.060000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3cdf16d7-ebe5-4eb7-a553-14808a985f9f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.550000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.3cebfdfa-2eb6-4b05-b5c6-0f64101677bb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.550000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.3cebfdfa-2eb6-4b05-b5c6-0f64101677bb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.723000->47.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.3d250f42-003a-4c84-8ca2-5067315f2ae2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.723000->47.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.3d250f42-003a-4c84-8ca2-5067315f2ae2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.364000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3dcb9a96-7789-4ef9-9455-ca7951f740c4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.944000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3df2e398-c550-456e-b97b-069f73ffcc15	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.658000->56.	24,01	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3e1fddd1-308d-47f6-9985-9995fbce8bb1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.364000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3e2c51d3-45ab-4e35-91c5-5255ec32d836	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.023000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.3e444938-c0c1-4b05-89b9-3fea7b728770	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.023000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.3e444938-c0c1-4b05-89b9-3fea7b728770	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.744000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3e809952-4236-4b3c-bdd9-80c4307ecbd9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.929000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.3e903de0-70a1-4ef9-8aad-c7133dbbb3ba	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.929000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.3e903de0-70a1-4ef9-8aad-c7133dbbb3ba	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[52.298000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.3ef4fe9d-3e21-4501-a13b-e637c25b17a2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.310000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3efa097c-188a-4baa-83bd-daa7c13839f6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.164000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3efc6e34-ae3e-4554-a481-4e9b73616157	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.564000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3f0d8e4a-1e57-4df9-9acc-9bcae4aa6658	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.027000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3f76a725-7723-402b-92f1-3cdd7e58274d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.560000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.3fb15059-804a-40bf-b07f-d7c9f28a0f1a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[54.864000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.3ffd5903-3760-4634-918d-7145418b3004	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.760000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.405c8463-697a-46de-95d7-e29cb3e35b96	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.760000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.405c8463-697a-46de-95d7-e29cb3e35b96	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.210000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.4064cde1-0e15-4317-8d3c-6dd0b68cfedd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.098000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.40d6b140-e37c-4160-b140-d4ffee0235cd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.098000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.40d6b140-e37c-4160-b140-d4ffee0235cd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.628000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.4117e7b6-2114-47a2-bbd4-cb2525eb4d73	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[53.294000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.414a5f06-8cac-4667-af61-29c3db3986ba	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.600000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.418bd4f8-e262-4da9-bb10-f45d1d6f7a65	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.600000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.418bd4f8-e262-4da9-bb10-f45d1d6f7a65	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.944000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.4212dabb-d625-462f-97a7-fb4c82908e81	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.264000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.422a8484-6b9d-4b06-ab5f-e91f0369dcc3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.264000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.422a8484-6b9d-4b06-ab5f-e91f0369dcc3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.800000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.42fde043-fb67-4446-9834-4f471616dafa	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.210000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.43c04a3c-25db-407b-bf4b-7e638903bb51	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.398000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4405a3db-a9fa-452e-b401-c72a5e9dd88b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.398000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4405a3db-a9fa-452e-b401-c72a5e9dd88b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.110000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.441355e0-666c-4f08-91a2-92b945be9e0a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.110000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.441355e0-666c-4f08-91a2-92b945be9e0a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[50.064000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.448ee6ac-e2c8-42e0-b48d-aef58755b2da	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[50.064000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.448ee6ac-e2c8-42e0-b48d-aef58755b2da	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.664000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.44fd95be-3c93-4267-adea-a4077c3313e2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347A|L@054__:54.176000	[54.176000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.4519081b-9f5c-4379-97a7-4ab47f6146bc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.300000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.451e1b8e-9cef-4d49-b026-f0ab7c4e6c59	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.300000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.451e1b8e-9cef-4d49-b026-f0ab7c4e6c59	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[52.298000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.456db53c-f88f-4602-83dd-2af83c4070e1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.000000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.456fa08c-b715-4df9-879b-58b08d88f917	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.160000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.4591aa8a-6517-435c-8ad4-00c2a339e844	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.060000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.459f72f8-388d-4de9-bdbe-1cc1f6e06c61	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[52.027000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.45a70a3a-2d13-4640-8e05-ec93af0d5225	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.964000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.45b1921f-c696-42a0-a16c-396538e66af8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.860000->56.	23,89	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.45fb8f83-816b-4709-8588-ada3aaa08b7e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[52.698000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.46207292-d2af-4daa-ac18-87892339ae09	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1373	054__|1373A|L@054__:54.128000	[54.128000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.462e09ab-a0e1-412b-a95b-d3e249f3acb3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.460000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.46376504-ca34-4b56-9bbf-8a66b5439d8e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375B|V@054__:54.447000	[54.464000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.464f6a8c-2114-414c-83ed-5866ca8702eb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.098000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.46992f52-8552-404b-b782-2b2e0d4d7ce7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.544000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.46b2c339-a517-4784-9e93-8796a0ae423e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.544000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.46b2c339-a517-4784-9e93-8796a0ae423e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-139	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-139	-139	131	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-117	-117	123	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	84	84	84	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1377	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-99	115	-99	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	22	22	22	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-30	-30	22	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	125	125	125	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	39	39	39	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-42	-42	39	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	80	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-84	78	78	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-93	115	-93	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-111	-111	119	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	93	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-139	133	-139	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	82	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-99	-99	115	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-81	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	85	85	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-135	-135	-135	0	IC-R	Doorgaand
054__|1371	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-135	129	-135	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	87	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-139	-139	131	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	123	123	123	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	109	109	109	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	96	96	96	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-135	-135	97	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	97	97	-135	0	IC-R	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,290	1,210	0,000	133	133	133	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,350	0,410	0,390	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	105	105	105	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-133	-133	127	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	123	123	123	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-81	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-135	-135	127	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-86	70	70	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1373	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	81	81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-128	-128	125	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	114	114	114	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	114	0	0	0	E-LOC	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	133	-139	-139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	133	133	133	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-139	131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1347	2,600	1,800	0,620	0,000	139	136	139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,440	0,420	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,210	0,190
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-117	123	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-117	123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	84	84	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	84	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1377	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	73	73	73	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	22	-30	22	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	117	117	117	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-30	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	117	117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-81	-81	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-106	87	-106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	39	-42	39	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	114	114	114	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-42	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	114	114	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	87	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,840	0,000	140	140	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	111	111	111	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	129	-135	-135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	71	71	71	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-111	119	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	70	70	70	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	70	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	79	79	79	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	118	118	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	118	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	82	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	114	114	114	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	86	86	86	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	117	117	117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-99	115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	127	-133	-133	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	127	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	81	81	81	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	108	-135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1375	3,800	6,920	1,600	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	3,190	1,450
054__|1343	1,630	0,720	0,110	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,350	0,410	0,390
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	131	131	131	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	131	131	131	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-84	-84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	-84	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	100	100	-139	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-139	131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	75	75	75	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-98	78	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	109	109	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	96	96	96	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	96	96	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	96	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	79	79	79	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1347	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,630	0,020	0,010
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	105	105	105	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	105	105	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-133	127	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-133	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	76	76	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-98	83	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	125	-128	-128	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	125	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-135	127	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-135	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	106	-86	-86	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	106	106	106	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	139	139	139	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1373	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040
054__|1375	3,800	6,920	1,600	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	3,190	1,450
054__|1375	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,900	0,170	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-51	-51	-51	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-51	39	39	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	114	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1375	0,000	-139	133	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	101	101	-130	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79	90
054__|1379	0,000	-121	-121	96	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-139	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-90	78	78
054__|1347	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,200	0,200	0,000	90	90	90
054__|1379	0,000	-91	-91	78	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-117	-117	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	75	75
054__|1345	0,000	140	134	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	134	134	134	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	84	84	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	82	0	0
054__|1377	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,120	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140
054__|1001	0,000	115	115	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0
054__|1315	0,000	140	117	117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	86	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	22	22	0
054__|1315	0,000	22	-30	-30	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	86	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	22	0	0
054__|1003	0,000	-128	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-128	-128	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	125	-128	125
054__|1315	0,000	140	114	114	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	84	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	39	39	0
054__|1315	0,000	39	-42	-42	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	84	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	39	0	0
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	80	80	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1375	0,000	-135	129	-135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	93	93	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-84	78	-84
054__|1001	0,000	115	115	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-93	115	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-93	0
054__|1379	0,000	-84	-84	65	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-111	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	75	75
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	93	93	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	93	0
054__|1001	0,000	133	133	133	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	133	-139	133	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0
054__|1313	0,000	82	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1315	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1379	0,000	-70	-70	48	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-99	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	73	73
054__|1375	0,000	-133	127	-133	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	87	87	-106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-81	76	-81
054__|1003	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	135	135	135
054__|1379	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	87	87
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-110	90	-110
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	117	117	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	85	90
054__|1345	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	89	89	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	89	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-135	-135	0
054__|1375	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	104	104	-132	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79	90
054__|1343	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	88	88	88	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	131	131	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-135	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-135	0
054__|1313	0,000	87	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	136	140	136
054__|1313	0,000	-139	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	87	87
054__|1379	0,000	-127	-127	96	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-139	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-90	78	78
054__|1003	0,000	-123	123	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	75	-123	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	123	-123	123
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	109	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-63	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	55	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	96	96	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	70	0	0
054__|1315	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-135	97	-135	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	136	140	136
054__|1315	0,000	97	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	133	133	133	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1347	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,080	0,090	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,040	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	105	105	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-75	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	58	0	0
054__|1345	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1379	0,000	-113	-113	87	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-133	-133	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-81	76	76
054__|1003	0,000	-123	123	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	76	-123	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	123	-123	123
054__|1375	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	87	87	-106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-81	76	-81
054__|1315	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1379	0,000	-117	-117	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-135	-135	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-84	78	78
054__|1375	0,000	-86	106	-86	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	15	15	-39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	70	80
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1373	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,730	0,110	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,200	0,200	0,000	90	90	90
054__|1375	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	111	111	-138	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	81	90
054__|1375	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,120	0,080	0,000	140	140	140
054__|1379	0,000	-106	-106	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-128	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	76	76
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	114	114	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	84	84	84
054__|1313	0,000	-51	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	39	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	133	-139	133	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-139	-139	-139	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	131	131	-139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	78	78	-90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1347	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	123	123	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	75	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	82	80	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1377	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	115	115	115	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	117	90	86	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	117	117	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-30	0	-30	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-30	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-128	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	76	76	125	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	114	90	84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	114	114	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-42	0	-42	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-42	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	83	83	83	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-135	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-135	-135	-135	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-93	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	115	115	115	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	119	119	-111	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	75	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	90	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	133	133	133	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	118	118	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	83	83	83	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	86	86	86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	115	115	-99	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	73	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-133	127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-133	-133	-133	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	1,020	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	81	81	135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	90	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-110	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,830	0,200	0,000	89	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	135	140	135	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1343	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	88	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	88	88	88	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-84	-84	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	129	129	129	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	100	-139	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-139	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	131	131	-139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	78	78	-90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-123	123	-123	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,220	0,000	-123	75	75	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	55	-63	55	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	83	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	70	80	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	97	97	97	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-135	97	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	133	133	133	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1347	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	58	-75	58	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	127	127	-133	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	76	76	-81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-123	123	-123	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,220	0,000	-123	76	76	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-128	-128	-128	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	127	127	-135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	78	78	-84	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	106	-86	106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-86	-86	-86	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1373	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,100	0,220	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	136	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	125	125	-128	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	76	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	84	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	114	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-139	133	133	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	133	-139	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-139	-139	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-90	-90	-90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1347	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,700
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-117	-117	-117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	88	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	84	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1377	3,260	2,560	0,780	0,000	130	130	130	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	115	-99	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	76	-81	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	125	125	76	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	83	90	83	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-135	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-135	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	115	-93	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-111	-111	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	93	140	93	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	133	-139	133	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	118	118	118	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	83	90	83	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	86	90	86	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-99	-99	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-133	127	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-133	127	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	81	90	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	135	135	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	85	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	97	97	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	1,020	1,550	0,200	0,000	135	135	135	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,330	0,090	0,000	140	140	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1343	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	129	-135	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1313	0,080	0,080	0,040	0,000	100	-139	-139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-139	-139	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-90	-90	-90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	123	123	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1345	0,050	0,040	0,200	0,000	109	83	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	96	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-135	97	-135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	9,570	4,140	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1347	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,030
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	105	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	58	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-133	-133	-133	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-81	-81	-81	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	76	80	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	123	123	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-128	125	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-135	-135	-135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-84	-84	-84	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-86	106	106	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	106	-86	106	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1315	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1373	6,520	6,220	6,640	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,440
054__|1375	1,020	1,550	0,200	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,330	0,090	0,000	140	140	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1375	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-128	-128	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	114	140	114	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1375	0,200	0,000	90	-139	133	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-139	133	133	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1379	0,780	0,000	96	96	-121	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-139	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1347	0,010	0,000	140	140	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000
054__|1379	0,780	0,000	78	78	-91	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-117	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	82	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1377	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,000	0,480	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,870	0,220	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-99	115	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	115	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	117	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	86	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	125	-128	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	125	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	114	114	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	84	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	87	80	87	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	87	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1375	0,200	0,000	129	-135	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-135	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-93	115	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	115	-93	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1379	0,780	0,000	65	65	-84	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-111	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1313	0,050	0,000	70	80	70	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	70	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-139	133	133	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	133	-139	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	118	118	118	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1379	0,780	0,000	48	48	-70	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-99	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1375	0,200	0,000	127	-133	127	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-133	127	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1003	0,760	0,000	135	140	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	135	135	135	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	1,450	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-110	90	-110	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	117	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1345	0,240	0,000	89	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-132	-132	104	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1343	0,050	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-135	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	129	-135	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	100	100	100	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	96	96	-127	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-139	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1003	0,760	0,000	123	-123	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-63	55	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	70	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-135	-135	-135	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	133	133	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1347	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-75	58	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1379	0,780	0,000	87	87	-113	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-133	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1003	0,760	0,000	123	-123	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1375	0,200	0,000	125	-128	125	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-128	125	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1379	0,780	0,000	90	90	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-135	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-86	106	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-86	106	106	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1373	0,420	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,260	0,360	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,180	0,280	0,000
054__|1375	0,080	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-138	-138	111	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1375	7,680	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	132	132	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000
054__|1379	0,780	0,000	83	83	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-128	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1313	0,050	0,000	39	-51	39	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-51	39	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1375	133	133	133	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-130	-130	101	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-130
054__|1379	131	131	-139	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	78	-139	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	131	-139	-139
054__|1347	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,020	0,010	0,000	90	90	90
054__|1379	123	123	-117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	75	-117	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	123	-117	-117
054__|1345	140	134	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	134	134	134
054__|1345	140	140	84	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	84	84	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	82	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1377	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140
054__|1001	73	115	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-99	-99	80
054__|1315	117	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	117	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	86	86	86
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-128	-128	125	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	125	-128	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125
054__|1315	114	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	114	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	84	84	84
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,020	0,170	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	80	80	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	83	83
054__|1375	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-117	-117	93	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117
054__|1001	71	115	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-93	115	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-93	-93	80
054__|1379	119	119	-111	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	75	-111	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	119	-111	-111
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	93	93	93
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	79	133	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	133	-139	133	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-139	-139	90
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	83	83
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	86	86
054__|1379	115	115	-99	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	73	-99	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	115	-99	-99
054__|1375	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-106	-106	87	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	81	81
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	87	87	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0
054__|1315	140	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	85	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	85	90	85
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	-135	97
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0	0	-132	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79
054__|1343	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	131	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	78	129	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-135	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-135	-135	129
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	136	136	136
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	131	131	-139	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	78	-139	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	131	-139	-139
054__|1003	-123	-123	123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	123	-123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123
054__|1345	83	140	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	109	109	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-63	55	-63
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	96	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	96	96	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	70	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	97	-135	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	79	133	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	140	140	133	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	133	0
054__|1347	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,080	0,060	0,010	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	1,800	0,680	0,000	139	136	136
054__|1345	80	140	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	105	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-75	58	-75
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	139	139	139
054__|1379	127	127	-133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	76	-133	-133	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	127	-133	-133
054__|1003	-123	-123	123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	123	-123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123
054__|1375	125	125	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-106	-106	87	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1379	127	127	-135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	78	-135	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	127	-135	-135
054__|1375	106	106	106	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-39	-39	15	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39
054__|1315	140	140	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1373	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	7,800	6,140	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,560	0,170	0,000	140	140	140
054__|1375	0	0	-138	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	81	90	81
054__|1375	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140
054__|1379	125	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	76	-128	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	125	-128	-128
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	84	90	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	84	90	84
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	133	-139	133	0	DE-LOC-6400
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	131	131	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	131	131	0	0	MAT'64-V
054__|1347	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	7,800	6,640	0,000	90	90	90	0	ICM-4
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	123	123	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	123	123	0	0	MAT'64-V
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	88	90	88	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	82	82	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	84	84	84	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1377	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	IRM-4
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-99	115	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-70	57	57	0	DDM-1
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	117	117	117	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-81	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	125	-128	125	0	DDM-1
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	114	114	114	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	129	-135	129	0	DE-LOC-6400
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-93	115	-93	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-62	48	48	0	DDM-1
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	119	119	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	119	119	0	0	MAT'64-V
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	93	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	93	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-139	133	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-130	101	101	0	DDM-1
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	82	82	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	ICM-3
054__|1003	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4
054__|1003	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	115	115	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	115	115	0	0	MAT'64-V
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	127	-133	127	0	DE-LOC-6400
054__|1003	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	108	-135	108	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	85	85	85	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	97	97	-135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	79	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	135	140	0	DDM-1
054__|1343	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	6,220	6,640	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,570	0,160	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-135	129	-135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-117	93	93	0	DDM-1
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	131	131	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	131	131	0	0	MAT'64-V
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	75	75	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	123	-123	123	0	DDM-1
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	55	55	-63	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	109	109	109	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	70	70	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	96	96	96	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	136	0	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-132	101	101	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	ICM-4
054__|1347	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	7,800	6,640	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	1,240	0,260	0,000	0	140	140	0	MAT'64-V
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	58	58	-75	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	105	105	105	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	MAT'64-V
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	123	-123	123	0	DDM-1
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	125	-128	125	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	ICM-3
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	MAT'64-V
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	70	70	70	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	106	-86	106	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	139	0	139	0	E-LOC
054__|1373	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	1,800	0,680	0,000	138	138	138	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,210	0,190	0,000	90	90	90	0	DE-LOC
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	81	81	81	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	136	140	0	DDM-1
054__|1375	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	MAT'64-V
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	114	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	114	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	90	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-139	-139	131	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-90	78	-90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1347	Doorgaand	0,200	0,080	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	2,040	0,680	0,000	136	139	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-117	-117	123	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	75	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	88	90	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	88	90	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1377	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	9,760	7,680	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-99	-99	-99	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	117	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	87	-106	87	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	114	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	87	80	87	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	83	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	70	-84	78	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-84	78	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	115	-93	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-93	-93	-93	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-111	-111	119	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	75	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	93	93	93	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	70	80	70	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	133	-139	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-139	-139	-139	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
054__|1003	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	83	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1003	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	86	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-99	-99	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	73	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	76	-81	76	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-81	76	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1003	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	135	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	124	124	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	97	97	97	0	E-LOC	Doorgaand	0,960
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000
054__|1343	Doorgaand	6,520	7,800	6,140	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,040	2,880	0,680	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-135	129	-135	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-135	-135	-135	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	136	87	87	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-139	-139	131	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-90	78	-90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	78	-98	78	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	83	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	83	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,280	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1347	Stoppend	2,600	2,040	0,620	0,000	136	139	139	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-133	-133	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-81	76	-81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	83	-98	83	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	76	-81	76	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-81	76	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-135	-135	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-84	78	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	70	80	70	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	70	70	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1373	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	1,060	1,800	0,480	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-128	-128	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	76	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	114	114	114	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	114	114	114	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-139	133	-139	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	133	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-90	-90	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-139	131	-139	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1347	0,570	0,260	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,260	0,360	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	6,220	6,140
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-117	123	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	88	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1345	2,290	0,780	0,000	84	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1377	0,030	0,130	0,000	140	90	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-99	115	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-99	-99	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-30	22	22	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-81	-81	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-42	39	39	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,720
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,070	0,060	0,000	83	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-135	129	-135	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-135	129	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-93	115	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-93	-93	-93	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-111	119	-111	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	93	93	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,220
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-139	133	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-139	-139	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1003	0,070	0,060	0,000	83	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1003	0,070	0,060	0,000	86	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-99	115	-99	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-133	127	-133	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-133	127	-133	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1003	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	136	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-110	-110	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1345	0,680	0,020	0,000	140	140	89	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	4,140	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	79	90	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1343	0,000	0,010	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,000	2,680	0,600	0,000	140	140	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	131	131	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-135	129	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-135	-135	-135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-139	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-90	-90	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-139	131	-139	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1345	2,290	0,780	0,000	109	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	55	-63	55	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	96	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	70	80	70	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,060	0,000	0	0	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	133	79	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280
054__|1347	6,220	6,140	0,000	90	90	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	105	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	58	-75	58	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-81	-81	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-133	127	-133	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1315	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-84	-84	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-135	127	-135	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-86	106	-86	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-86	106	-86	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1373	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	2,040	0,620	0,000	139	139	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	4,140	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	81	90	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1375	0,040	0,200	0,000	140	90	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1313	0,000	0,000	0,000	39	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	39	-51	39	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1375	0,000	133	-139	-139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	133	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	133	133
054__|1379	0,000	-139	-139	131	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	131	131	131	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78
054__|1347	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-117	-117	123	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	123	123	123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	88
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	84
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1377	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	115	73	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	115	-99
054__|1315	0,000	117	117	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	117	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	22	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-128	125	-128	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-128	-128	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	76	76
054__|1315	0,000	114	114	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	114	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	39	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	80	80	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	80
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	129	-135	-135	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	129	-135	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	78	129
054__|1001	0,000	0	0	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	115	71	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	115	-93
054__|1379	0,000	-111	-111	119	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	119	119	119	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75
054__|1313	0,000	140	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	93
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	133	79	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	133	-139
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,000	0,000	0,000	139	0
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-99	-99	115	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	115	115	115	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73
054__|1375	0,000	127	-133	-133	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	127	-133	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	76	127
054__|1003	0,000	0	135	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	81
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-110	90	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-110	-110	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	136	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	89	89	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,560	0,480	0,000	0	135
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	131	131	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	-84	-84	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	129	78	-84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	129	-135
054__|1313	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,120	0,000	-139	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	136
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-139	-139	131	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	131	131	131	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78
054__|1003	0,000	-123	123	-123	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-123	-123	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-123	-123
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	83	90	83	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	109
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	96
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	136	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	133	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-132	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	133	133
054__|1347	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	105
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90
054__|1379	0,000	-133	-133	127	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	127	127	127	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76
054__|1003	0,000	-123	123	-123	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-123	-123	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-123	-123
054__|1375	0,000	125	-128	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	125	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	76	125
054__|1315	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,000	0,000	0,000	139	0
054__|1379	0,000	-135	-135	127	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	127	127	127	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78
054__|1375	0,000	106	-86	-86	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	106	-86	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	106	106
054__|1315	0,000	90	90	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1373	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,560	0,480	0,000	0	136
054__|1375	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	140	140
054__|1379	0,000	-128	-128	125	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	125	125	125	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	84	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	114	114
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1375	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0
054__|1379	78	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0
054__|1347	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	75	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	123	-117	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	88	0	0	0
054__|1345	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1377	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-99	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	115	115	115	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	117	117	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-81	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-128	-128	-128	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	125	125	-128	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	114	114	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-84	-84	-84	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-135	0	0
054__|1001	-93	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	115	115	115	0
054__|1379	75	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0
054__|1313	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-139	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-130	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	133	133	133	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	73	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0
054__|1375	-133	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-81	-81	-81	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-133	0	0
054__|1003	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	81	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,000	0,000	135	135	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	97	97	-135	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1371	135	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-135	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	129	129	129	0
054__|1313	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-139	-139	-139	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	78	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-127	0
054__|1003	-123	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	123	123	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-123	123	0	0
054__|1345	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,060	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	55	-63	55	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	96	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	70	80	70	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	136	136	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	133	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	101	-132	-132	0
054__|1347	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	58	-75	58	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1379	76	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-133	127	-133	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-113	0
054__|1003	-123	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	123	123	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-123	123	0	0
054__|1375	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-81	-81	-81	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0
054__|1315	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1379	78	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-135	127	-135	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117	0
054__|1375	-86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-86	0	0
054__|1315	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1373	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1375	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	76	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0
054__|1313	114	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	114	140	114	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	114	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-139	133	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	79	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-139	-90	-90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-117	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-117	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	134	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1377	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	57	-70	-70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,950	9,810	7,760	0,000	86	86	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	117	140	117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-128	125	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-81	76	-81	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	84	84	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	114	140	114	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-135	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-84	-84	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	48	-62	-62	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-111	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	101	-130	-130	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	118	118	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-99	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-133	127	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-81	-81	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	90	-110	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	89	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	135	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	88	88	88	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-84	78	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	93	-117	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-139	100	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-139	-90	-90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-63	0	55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	83	90	83	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-75	0	58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-133	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-133	-81	-81	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	76	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	76	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-128	125	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-81	-81	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-135	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-135	-84	-84	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-86	106	106	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	70	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1373	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-128	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	39	0	-51	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	79	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-139	-139	0	0	78,35	91,12	105,94	112,41
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	131	0	131	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	78	-90	78	0	77,77	90,59	105,44	111,89
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,66	90,04	104,95	111,58
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	123	0	123	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	75	80	75	0	77,08	90,28	105,43	111,54
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,65	91,27	106,02	112,59
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	84	84	84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,46	91,02	106,29	111,97
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,52	74,98	89,88	96,14
054__|1377	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,24	105,95	112,56
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-99	-99	0	0	76,49	90,04	105,42	111,25
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	86	86	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-30	0	0	0	78,11	90,82	106,17	112,44
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,62	80,80	93,55	97,67
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	76	-81	-81	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0	77,38	90,42	105,43	111,67
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	84	84	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-42	0	0	0	78,06	90,80	106,17	112,41
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,65	80,81	93,55	97,68
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	76,86	90,80	106,09	111,59
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,80	80,17	94,63	101,32
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,43	91,18	105,95	112,46
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-84	-84	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-135	-135	0	0	77,62	90,31	105,42	111,79
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-93	-93	0	0	76,33	89,97	105,41	111,16
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	119	0	119	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	75	80	75	0	76,85	90,18	105,42	111,43
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	77,02	90,76	106,09	111,79
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,77	80,16	94,63	101,31
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-139	-139	0	0	78,35	91,12	105,94	112,41
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,50	91,21	105,99	112,47
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,42	70,44	83,69	90,30
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,45	91,19	105,95	112,47
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,49	91,20	105,95	112,50
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	115	0	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	73	80	73	0	76,47	90,03	105,42	111,24
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	76	-81	-81	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-133	-133	0	0	77,48	90,26	105,41	111,73
054__|1003	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-135	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,42	91,16	105,95	112,41
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,59	91,23	105,95	112,52
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	136	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	90	90	-110	0	77,77	90,51	105,04	111,84
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,13	82,47	99,08	103,85
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,52	90,74	105,90	112,48
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	97	97	-135	0	77,92	90,40	105,21	111,38
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,36	83,42	98,33	106,21
054__|1375	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,36	90,93	105,92	112,35
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,66	89,81	104,93	111,57
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,59	91,26	106,02	112,57
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-84	-84	-84	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-135	-135	0	0	77,63	90,52	105,44	111,80
054__|1313	0,050	0,040	0,010	0,000	100	100	-139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,38	90,67	105,57	112,01
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	71,95	81,75	95,98	102,88
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	131	0	131	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	78	-90	78	0	77,79	90,59	105,44	111,89
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0	77,18	90,34	105,43	111,57
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,88	91,11	106,30	112,33
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,10	74,94	89,90	95,56
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	96	96	96	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,69	91,08	106,30	112,16
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,42	74,96	89,88	96,11
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	136	0	0	77,31	90,57	105,46	111,89
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,19	82,40	96,83	103,82
054__|1001	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,39	91,13	105,94	112,46
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,65	89,81	104,93	111,57
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	105	105	105	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,83	91,10	106,30	112,28
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,29	74,99	89,91	95,95
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	127	0	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	76	-81	76	0	77,52	90,48	105,44	111,74
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0	77,21	90,34	105,43	111,58
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	76	-81	-81	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-128	-128	0	0	77,37	90,23	105,41	111,67
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	127	0	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	78	-84	78	0	77,59	90,51	105,44	111,78
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	70	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-86	-86	0	0	75,93	89,81	105,41	110,95
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,66	91,07	106,00	112,60
054__|1373	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,68	91,27	105,98	116,59
054__|1375	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,43	90,95	105,92	112,39
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,64	91,24	105,95	112,56
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	125	0	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	76	80	76	0	77,37	90,41	105,43	111,67
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	39	39	39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,38	90,74	106,07	112,21
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,86	80,29	94,82	101,20

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1375	115,30	115,38	108,17	94,99	73,92	88,36	103,91	111,08	115,33	116,27	111,59	98,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	114,61	114,66	107,50	94,33	73,37	87,85	103,41	111,19	115,62	116,32	112,67	99,44	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	114,99	115,23	107,78	94,23	73,18	87,05	102,68	107,68	110,76	110,57	103,99	90,93	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,23	112,65	105,98	93,13	72,77	87,47	103,19	110,13	112,70	112,74	108,43	95,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,00	116,22	108,83	95,55	74,21	88,53	104,05	108,77	111,88	111,61	105,33	92,66	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	112,94	111,58	105,58	93,36	73,60	88,25	104,08	108,56	110,26	108,99	103,64	91,25	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,50	93,72	87,37	75,16	55,68	69,70	84,62	90,29	89,61	88,22	81,81	69,86	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	115,93	116,16	108,77	95,51	74,13	88,45	103,94	108,68	111,80	111,54	105,26	92,61	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	112,10	111,02	104,75	92,13	72,34	87,17	103,05	109,79	111,19	110,47	106,39	93,56	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,31	114,22	107,20	93,58	73,93	87,76	103,71	109,06	110,93	110,33	104,49	91,44	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	96,94	95,68	92,72	85,97	57,00	80,67	95,15	94,53	97,34	95,29	94,90	85,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,83	113,52	106,64	93,66	73,01	87,64	103,30	110,90	114,60	114,91	111,59	98,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,22	114,09	107,10	93,49	73,88	87,72	103,69	109,02	110,85	110,23	104,45	91,43	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	96,95	95,68	92,72	85,97	57,00	80,66	95,15	94,55	97,35	95,30	94,90	85,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,47	110,97	105,10	93,07	73,13	88,16	104,01	108,25	109,79	108,41	103,26	91,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,57	101,70	95,03	82,52	63,82	74,40	88,89	95,37	96,59	95,79	89,11	76,66	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,38	115,60	108,33	95,11	73,88	88,42	103,94	108,48	111,19	110,88	104,82	92,31	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	114,31	114,24	107,12	93,72	73,23	87,36	103,09	111,04	115,16	115,76	112,17	98,98	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	111,79	110,64	104,44	91,87	72,21	87,10	103,01	109,66	110,67	109,73	105,65	92,96	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	112,78	112,00	105,50	92,73	72,62	87,35	103,14	110,02	112,19	111,98	107,76	94,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,62	111,23	105,29	93,04	73,24	88,09	103,96	108,35	109,84	108,52	103,30	90,97	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,55	101,68	95,01	82,49	63,80	74,39	88,89	95,35	96,57	95,76	89,09	76,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,30	115,39	108,17	94,99	73,90	88,36	103,90	111,08	115,33	116,28	111,59	98,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,67	115,88	108,54	95,30	73,86	88,44	104,00	108,52	111,39	111,10	104,93	92,37	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,42	92,71	85,90	75,11	59,12	70,20	84,19	87,86	89,22	88,92	84,19	73,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	116,05	116,28	108,87	95,60	74,23	88,53	104,06	108,80	111,95	111,68	105,38	92,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,43	115,65	108,37	95,14	73,89	88,42	103,94	108,49	111,22	110,92	104,84	92,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,53	115,75	108,46	95,22	73,97	88,43	103,94	108,57	111,40	111,10	104,98	92,41	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	112,05	110,98	104,71	92,10	72,34	87,17	103,05	109,79	111,18	110,46	106,39	93,55	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	114,00	113,85	106,81	93,45	73,10	87,29	103,06	110,95	114,75	115,26	111,74	98,57	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,43	115,58	108,30	95,12	73,84	88,38	103,90	108,69	113,45	113,61	109,32	97,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,82	116,05	108,68	95,43	74,05	88,45	103,94	108,60	111,63	111,36	105,13	92,53	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,51	114,64	107,38	94,29	72,74	87,31	102,48	107,91	112,04	112,00	107,73	95,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,13	104,94	99,27	85,80	68,04	81,95	98,76	103,35	105,67	104,46	98,93	85,34	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,69	115,93	108,47	94,62	74,01	87,52	103,33	108,48	111,25	111,14	104,32	90,79	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,49	114,34	107,35	94,58	73,65	88,06	103,69	108,39	113,36	113,40	109,27	97,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,73	109,69	101,67	86,20	64,11	77,88	92,75	101,97	104,80	106,14	99,69	84,24	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,22	115,30	108,04	94,64	73,78	87,94	103,62	108,59	113,16	113,30	108,98	96,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,02	115,26	107,75	93,91	73,19	86,60	102,38	107,65	110,68	110,57	103,68	90,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,83	116,02	108,68	95,43	74,15	88,51	104,05	108,73	111,73	111,42	105,21	92,57	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	114,33	114,26	107,19	94,10	73,22	87,77	103,37	111,06	115,20	115,77	112,21	99,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,15	115,33	108,03	94,76	73,19	88,17	103,81	108,93	113,87	114,19	109,84	97,38	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	104,82	104,30	97,48	84,93	66,64	76,56	90,78	97,42	99,41	99,17	92,86	80,16	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	114,68	114,73	107,54	94,38	73,38	87,85	103,41	111,19	115,72	116,44	112,79	99,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,41	112,96	106,20	93,31	72,80	87,53	103,23	110,18	113,07	113,39	109,01	95,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,65	112,77	106,42	93,86	73,85	88,41	104,19	109,01	111,13	110,07	105,41	93,14	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	94,43	92,62	86,22	74,49	55,48	69,88	84,85	96,14	93,76	91,38	87,76	76,35	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,30	112,10	105,97	93,62	73,73	88,33	104,13	108,67	110,44	109,25	103,84	91,43	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,55	93,82	87,41	75,17	55,59	69,69	84,62	90,26	89,66	88,30	81,85	69,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,98	115,08	107,86	94,68	73,35	88,18	103,81	108,96	113,76	113,97	109,64	97,20	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,66	105,26	98,24	85,19	66,19	76,41	90,84	97,82	99,66	99,26	92,24	79,19	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,47	115,68	108,37	95,08	73,87	88,34	103,88	108,77	113,43	113,57	109,20	96,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	114,98	115,21	107,72	93,88	73,18	86,60	102,38	107,65	110,65	110,53	103,66	90,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,56	112,57	106,29	93,79	73,83	88,38	104,16	108,99	111,34	110,31	105,95	93,72	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,25	93,48	87,09	75,15	55,63	70,08	85,02	96,64	95,41	93,71	89,98	77,73	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,06	116,29	108,89	95,61	74,24	88,53	104,06	108,80	111,96	111,69	105,39	92,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	114,09	113,94	106,94	93,90	73,10	87,72	103,34	110,97	114,91	115,42	111,93	98,86	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,47	113,02	106,25	93,35	72,83	87,54	103,23	110,20	113,11	113,41	109,03	95,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,81	113,50	106,57	93,30	73,01	87,26	103,05	110,89	114,56	114,90	111,54	98,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	116,05	116,28	108,87	95,60	74,23	88,53	104,06	108,80	111,95	111,68	105,38	92,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	114,26	114,15	107,11	94,03	73,20	87,75	103,36	111,05	115,18	115,75	112,21	99,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	111,04	109,54	103,62	91,21	71,97	86,92	102,93	109,47	109,78	108,50	104,29	91,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	116,05	116,28	108,83	95,30	74,24	88,15	103,80	108,77	111,86	111,66	105,10	92,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	117,03	116,27	108,86	95,58	74,13	88,24	103,76	112,59	112,79	111,59	105,18	92,39	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,42	115,53	108,22	94,80	73,87	87,97	103,63	108,65	113,49	113,73	109,37	97,01	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,95	116,18	108,79	95,53	74,14	88,46	103,95	108,69	111,82	111,55	105,28	92,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,79	113,49	106,60	93,63	72,98	87,62	103,27	110,31	113,58	114,09	109,62	96,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,95	113,78	106,89	93,65	73,49	88,11	103,98	108,86	110,91	110,22	104,92	92,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,35	101,52	94,84	82,36	63,91	74,48	88,99	97,83	97,22	95,97	90,03	78,21	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1375	--	--	--	--	77,70	90,49	105,53	111,75	114,61	114,59	107,50	94,34	73,65	88,06	103,83	110,69	114,77	115,63	110,91	97,39
054__|1379	--	--	--	--	77,12	89,81	105,01	111,22	113,93	113,87	106,81	93,44	73,12	87,28	103,17	111,09	115,58	116,13	112,87	99,70
054__|1347	--	--	--	--	76,99	89,45	104,54	110,91	114,24	114,35	107,05	93,60	72,89	86,85	102,69	107,53	110,48	110,11	103,74	90,68
054__|1379	--	--	--	--	76,41	89,54	105,00	110,84	112,54	111,85	105,31	92,24	72,51	86,95	102,99	109,71	112,18	112,16	107,78	94,44
054__|1345	--	--	--	--	77,97	90,41	105,57	111,92	115,17	115,26	107,99	94,49	73,91	87,82	103,70	108,57	111,46	111,08	104,69	91,55
054__|1345	--	--	--	--	76,99	90,51	105,94	111,40	112,44	111,04	105,16	92,89	73,35	88,06	104,08	108,35	109,95	108,61	103,36	90,90
054__|1345	--	--	--	--	55,47	66,19	81,03	87,41	90,27	89,19	82,60	69,86	49,47	60,19	75,03	81,41	84,27	83,19	76,60	63,86
054__|1377	--	--	--	--	77,96	90,59	105,53	111,89	115,18	115,29	108,04	94,80	73,85	88,12	103,85	108,52	111,50	111,08	104,92	92,15
054__|1001	--	--	--	--	75,78	89,45	105,00	110,51	111,34	110,14	104,08	91,52	71,98	86,96	103,03	109,32	110,65	109,86	105,81	92,98
054__|1315	--	--	--	--	77,29	90,43	105,73	111,75	113,74	113,52	106,73	93,63	73,59	88,16	104,10	108,74	110,81	110,07	104,30	91,55
054__|1315	--	--	--	--	65,24	77,03	93,21	98,80	98,31	96,52	90,64	78,49	59,43	71,79	87,78	96,67	97,00	94,93	94,12	82,47
054__|1003	--	--	--	--	76,72	89,80	105,02	110,99	113,14	112,74	105,99	93,03	72,73	87,37	103,25	110,78	114,57	114,73	111,85	98,98
054__|1315	--	--	--	--	77,23	90,41	105,73	111,71	113,63	113,37	106,61	93,53	73,53	88,13	104,09	108,69	110,69	109,93	104,18	91,45
054__|1315	--	--	--	--	65,13	77,05	93,21	98,79	98,29	96,39	90,59	78,44	59,32	71,78	87,76	96,71	97,37	95,31	94,58	82,92
054__|1313	--	--	--	--	76,10	90,12	105,69	111,30	112,95	112,39	105,81	92,72	72,80	87,67	103,81	108,25	110,15	109,19	103,55	90,69
054__|1313	--	--	--	--	69,32	79,51	93,58	100,06	101,96	101,31	94,70	83,21	63,76	76,64	91,22	94,97	96,36	96,60	89,92	78,85
054__|1003	--	--	--	--	77,84	90,57	105,53	111,78	114,87	115,00	107,79	94,59	73,62	88,11	103,85	108,29	111,01	110,57	104,54	91,92
054__|1375	--	--	--	--	76,97	89,90	105,02	111,12	113,64	113,46	106,53	93,46	72,95	87,49	103,31	110,94	115,13	115,54	112,41	99,41
054__|1001	--	--	--	--	75,60	89,38	105,00	110,40	110,99	109,70	103,72	91,23	71,82	86,90	103,00	109,17	110,10	109,06	105,08	92,39
054__|1379	--	--	--	--	76,19	89,46	104,99	110,75	112,13	111,24	104,87	91,90	72,37	86,88	102,96	109,61	111,72	111,44	107,15	93,93
054__|1313	--	--	--	--	76,30	90,13	105,69	111,42	113,00	112,47	105,89	92,74	72,91	87,68	103,81	108,32	110,18	109,23	103,58	90,70
054__|1313	--	--	--	--	69,34	79,91	93,67	100,09	102,03	101,39	94,89	83,87	63,73	77,53	92,04	95,12	96,73	96,84	90,85	80,22
054__|1001	--	--	--	--	77,63	90,49	105,53	111,66	114,45	114,45	107,36	94,25	73,46	88,06	103,83	110,57	114,61	115,51	110,85	97,35
054__|1313	--	--	--	--	77,85	90,60	105,58	111,78	114,87	114,97	107,77	94,60	73,51	88,13	103,91	108,30	111,00	110,53	104,53	91,91
054__|1313	--	--	--	--	46,69	58,55	75,55	80,55	81,69	82,83	75,83	64,83	58,70	66,23	79,59	85,22	83,71	83,41	76,55	66,46
054__|1315	--	--	--	--	77,99	90,25	105,55	111,91	115,26	115,37	108,03	94,30	73,93	87,51	103,51	108,55	111,44	111,13	104,50	91,01
054__|1003	--	--	--	--	77,84	90,57	105,53	111,78	114,89	115,02	107,80	94,61	73,63	88,11	103,85	108,29	111,02	110,58	104,55	91,92
054__|1003	--	--	--	--	77,88	90,57	105,53	111,82	114,99	115,10	107,88	94,67	73,72	88,11	103,85	108,39	111,21	110,77	104,70	92,01
054__|1379	--	--	--	--	75,81	89,32	104,99	110,56	111,45	110,27	104,15	91,30	72,13	86,73	102,89	109,40	110,80	110,01	105,84	92,86
054__|1375	--	--	--	--	76,84	89,85	105,02	111,05	113,33	113,08	106,23	93,21	72,81	87,44	103,29	110,84	114,74	115,06	112,02	99,06
054__|1003	--	--	--	--	77,74	90,53	105,53	111,71	114,67	114,71	107,57	94,43	73,52	88,06	103,82	108,43	112,82	112,85	108,52	96,22
054__|1379	--	--	--	--	77,92	90,40	105,51	111,86	115,09	115,20	107,93	94,47	73,81	87,80	103,65	108,46	111,32	110,94	104,60	91,55
054__|1315	--	--	--	--	76,61	89,51	104,18	110,81	113,57	113,69	106,48	93,38	72,04	86,70	102,06	106,97	110,97	110,83	106,38	94,16
054__|1315	--	--	--	--	71,38	83,70	100,00	105,06	107,29	106,18	100,35	86,98	68,91	82,54	99,29	103,94	106,28	105,06	99,45	85,88
054__|1375	--	--	--	--	77,88	90,17	105,49	111,84	115,00	115,11	107,81	94,05	73,78	87,40	103,40	108,40	111,13	110,82	104,23	90,73
054__|1345	--	--	--	--	77,36	89,90	104,95	110,89	113,90	113,62	106,78	93,99	73,37	87,81	103,66	108,24	112,64	112,49	108,18	95,87
054__|1345	--	--	--	--	67,77	81,96	96,95	104,84	107,37	108,36	100,31	84,70	63,41	76,48	91,35	99,02	101,44	102,42	94,40	79,01
054__|1375	--	--	--	--	77,73	90,48	105,53	111,77	114,71	114,74	107,60	94,37	73,61	88,01	103,79	108,55	112,66	112,84	108,42	96,06
054__|1343	--	--	--	--	77,00	89,41	104,53	110,91	114,26	114,38	107,06	93,55	72,89	86,78	102,64	107,52	110,48	110,12	103,69	90,55
054__|1315	--	--	--	--	77,93	90,22	105,54	111,87	115,12	115,22	107,90	94,17	73,85	87,47	103,49	108,48	111,26	110,93	104,34	90,86
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1001	--	--	--	--	76,97	89,90	105,02	111,12	113,64	113,46	106,53	93,46	72,95	87,49	103,31	110,94	115,13	115,54	112,41	99,41
054__|1313	--	--	--	--	76,86	90,11	105,22	111,38	114,41	114,44	107,32	94,12	73,00	87,91	103,76	108,42	112,85	112,87	108,43	96,07
054__|1313	--	--	--	--	70,69	80,36	94,69	101,61	103,56	103,07	96,20	83,44	65,60	74,93	89,13	95,94	97,71	97,23	90,36	77,73
054__|1379	--	--	--	--	77,13	89,81	105,01	111,22	113,99	113,94	106,85	93,49	73,13	87,28	103,17	111,10	115,67	116,23	112,96	99,80
054__|1003	--	--	--	--	76,51	89,73	105,01	110,86	112,71	112,16	105,54	92,69	72,49	87,27	103,19	109,75	112,54	112,77	108,38	95,04
054__|1345	--	--	--	--	77,38	90,54	105,94	111,76	113,16	112,22	105,96	93,26	73,62	88,08	104,08	108,90	110,83	109,70	104,94	92,50
054__|1345	--	--	--	--	55,99	66,56	81,03	87,57	92,04	91,28	84,21	71,35	49,99	60,56	75,03	81,57	86,04	85,28	78,21	65,35
054__|1345	--	--	--	--	77,18	90,54	105,94	111,58	112,78	111,53	105,51	93,08	73,47	88,07	104,08	108,44	110,10	108,83	103,50	90,97
054__|1345	--	--	--	--	55,71	66,37	81,03	87,49	91,12	90,17	83,37	70,58	49,71	60,37	75,03	81,49	85,12	84,17	77,37	64,58
054__|1315	--	--	--	--	76,93	90,15	105,24	111,45	114,43	114,40	107,33	94,15	73,26	87,96	103,79	108,54	112,85	112,78	108,30	95,92
054__|1315	--	--	--	--	70,59	80,16	94,45	101,30	103,16	102,46	95,74	83,16	64,59	74,16	88,45	95,30	97,16	96,46	89,74	77,16
054__|1001	--	--	--	--	77,69	90,51	105,53	111,67	114,51	114,54	107,43	94,31	73,44	88,04	103,81	108,36	112,61	112,60	108,31	96,03
054__|1347	--	--	--	--	77,00	89,62	104,56	110,91	114,25	114,37	107,10	93,85	72,89	87,15	102,88	107,55	110,55	110,14	103,96	91,19
054__|1345	--	--	--	--	77,31	90,54	105,94	111,69	113,02	111,97	105,79	93,20	73,55	88,08	104,08	108,86	110,94	109,81	105,39	93,04
054__|1345	--	--	--	--	55,90	66,50	81,03	87,55	91,76	90,93	83,95	71,11	49,90	60,50	75,03	81,55	85,76	84,93	77,95	65,11
054__|1345	--	--	--	--	78,00	90,43	105,57	111,92	115,26	115,38	108,07	94,57	73,93	87,83	103,71	108,57	111,52	111,15	104,74	91,60
054__|1379	--	--	--	--	76,84	89,72	105,00	111,04	113,38	113,13	106,23	92,99	72,83	87,17	103,11	110,83	114,81	115,17	112,09	99,12
054__|1003	--	--	--	--	76,53	89,73	105,01	110,88	112,76	112,21	105,60	92,73	72,53	87,28	103,19	109,77	112,58	112,80	108,40	95,05
054__|1375	--	--	--	--	76,72	89,80	105,02	110,99	113,14	112,74	105,99	93,03	72,73	87,37	103,25	110,78	114,57	114,73	111,85	98,98
054__|1315	--	--	--	--	77,99	90,25	105,55	111,91	115,26	115,37	108,03	94,30	73,93	87,51	103,51	108,55	111,44	111,13	104,50	91,01
054__|1379	--	--	--	--	76,93	89,75	105,01	111,10	113,57	113,36	106,42	93,15	72,93	87,21	103,14	110,93	115,10	115,52	112,38	99,34
054__|1375	--	--	--	--	75,30	89,24	104,99	110,30	110,55	108,99	103,25	90,78	71,78	86,75	102,94	109,12	109,60	108,28	104,04	91,36
054__|1315	--	--	--	--	78,01	90,47	105,57	111,92	115,28	115,39	108,09	94,63	73,93	87,90	103,75	108,58	111,54	111,16	104,79	91,72
054__|1373	--	--	--	--	77,99	90,40	105,53	115,91	116,25	115,37	108,05	94,54	73,84	87,61	103,51	112,43	112,42	111,09	104,61	91,39
054__|1375	--	--	--	--	77,79	90,51	105,53	111,79	114,85	114,91	107,73	94,50	73,67	88,03	103,81	108,59	113,13	113,19	108,76	96,40
054__|1375	--	--	--	--	77,96	90,60	105,53	111,89	115,20	115,31	108,06	94,82	73,85	88,14	103,86	108,52	111,51	111,09	104,94	92,17
054__|1379	--	--	--	--	76,69	89,66	105,00	110,97	113,08	112,68	105,91	92,74	72,70	87,09	103,05	109,88	113,01	113,46	108,93	95,42
054__|1313	--	--	--	--	76,71	90,14	105,69	111,62	113,41	113,08	106,34	92,99	73,21	87,69	103,82	108,78	110,76	109,89	104,59	91,82
054__|1313	--	--	--	--	69,38	80,71	93,82	100,14	102,17	101,55	95,32	85,10	63,70	78,91	93,28	95,37	97,57	97,22	92,67	82,56

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,25	86,73	102,65	107,83	110,70	110,14	103,66	90,52
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,68	86,21	102,15	107,30	110,05	109,44	103,02	89,90
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,59	85,82	101,67	107,06	110,41	110,03	103,30	90,05
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,00	86,02	102,14	106,93	108,85	107,81	101,90	89,00
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,67	86,83	102,81	108,18	111,45	111,03	104,33	90,94
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,06	86,77	102,97	107,87	110,34	109,24	103,31	90,34
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,83	102,66	108,05	111,36	110,96	104,26	91,03
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,41	85,83	102,13	106,61	107,86	106,47	100,97	88,15
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,18	86,96	103,07	108,19	110,59	109,92	103,67	90,48
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,49	72,49	88,68	94,12	93,47	91,65	85,79	73,79
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,24	86,10	102,15	107,02	109,26	108,39	102,28	89,33
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,94	103,07	108,14	110,48	109,79	103,58	90,41
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,39	72,51	88,68	94,12	93,47	91,53	85,75	73,77
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,90	86,98	103,12	107,89	110,04	108,87	103,03	90,20
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,29	71,26	86,74	92,16	90,90	88,03	82,51	70,90
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,38	86,64	102,64	107,93	110,86	110,40	103,82	90,46
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,50	86,17	102,15	107,17	109,70	109,00	102,71	89,67
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,23	85,79	102,13	106,49	107,55	106,10	100,69	87,93
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,83	85,97	102,14	106,87	108,59	107,42	101,66	88,78
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,94	87,06	103,22	108,04	109,89	108,63	102,92	90,09
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,08	86,63	102,64	107,63	110,34	109,77	103,32	90,17
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,64	101,07	106,62	110,00	109,80	102,85	89,83
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,59	98,09	84,43
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,69	86,76	102,80	108,18	111,52	111,12	104,37	90,89
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,39	86,64	102,64	107,93	110,90	110,44	103,85	90,48
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,45	86,66	102,65	107,98	111,01	110,56	103,95	90,57
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,54	85,88	102,14	106,75	108,15	106,81	101,25	88,42
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,32	86,13	102,15	107,05	109,37	108,59	102,41	89,43
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,35	86,76	102,65	107,89	110,90	110,45	103,87	90,67
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,53	86,81	102,65	107,96	111,26	110,88	104,16	90,96
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,92	85,04	100,61	105,98	109,07	108,44	101,97	89,21
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,48	86,60	102,64	107,96	111,13	110,71	104,01	90,55
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,26	86,58	102,55	107,65	110,73	110,01	103,67	90,65
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,45	75,52	90,52	98,44	101,19	102,37	94,23	78,62
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,28	86,75	102,65	107,83	110,76	110,21	103,70	90,58
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,75	101,66	107,06	110,44	110,06	103,30	89,96
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,64	86,75	102,80	108,14	111,40	110,99	104,27	90,81
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,50	86,17	102,15	107,17	109,70	109,00	102,71	89,67
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,92	85,32	100,86	106,43	109,79	109,54	102,66	89,57
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,37	81,74	98,42	103,16	105,48	104,31	98,63	85,11
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,70	86,21	102,15	107,30	110,09	109,50	103,06	89,94
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,08	85,97	102,14	106,95	108,97	107,99	101,99	88,94
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,20	86,78	102,98	107,94	110,36	109,33	103,36	90,36
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,14	86,79	102,98	107,91	110,37	109,29	103,35	90,39
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,72	86,38	102,41	107,44	110,61	109,89	103,56	90,55
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,94	77,62	92,33	99,96	102,47	103,23	95,38	80,59
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,12	86,74	102,65	107,66	110,45	109,99	103,47	90,40
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,59	85,82	101,67	107,06	110,41	110,03	103,30	90,05
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,78	102,97	107,93	110,38	109,32	103,37	90,37
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,84	102,81	108,18	111,52	111,12	104,38	91,00
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,35	86,13	102,15	107,05	109,42	108,65	102,44	89,46
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,10	85,97	102,14	106,97	109,03	108,05	102,04	88,98
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,24	86,10	102,15	107,02	109,26	108,39	102,28	89,33
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,69	86,76	102,80	108,18	111,52	111,12	104,37	90,89
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,46	86,16	102,15	107,15	109,65	108,92	102,65	89,62
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,12	85,77	102,14	106,56	107,55	105,99	100,70	87,97
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,84	102,81	108,18	111,52	111,12	104,38	91,00
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,76	102,66	112,06	112,42	111,04	104,29	90,96
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,36	86,76	102,65	107,88	110,91	110,41	103,84	90,70
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,84	102,66	108,05	111,37	110,98	104,27	91,06
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,22	86,09	102,15	107,00	109,20	108,33	102,23	89,28
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,23	86,91	103,20	108,28	110,51	109,78	103,55	90,14
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1375	71,08	85,57	101,98	106,93	110,60	110,58	106,04	93,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,57	85,09	101,52	108,12	112,80	112,63	110,47	97,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	70,39	84,64	101,02	105,49	108,26	107,39	101,52	88,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,04	84,90	101,41	105,99	108,42	107,68	103,44	90,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,53	85,65	102,12	106,65	109,35	108,49	102,55	89,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,58	85,93	102,47	106,83	109,22	108,04	102,49	89,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	71,35	85,64	102,02	106,47	109,22	108,35	102,50	89,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,64	84,73	101,33	105,65	107,23	106,01	101,93	89,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,52	86,03	102,53	106,85	109,14	108,10	102,51	89,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,67	67,39	83,39	91,84	92,09	90,03	89,17	77,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,20	85,00	101,47	107,74	111,77	111,31	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,46	86,02	102,52	106,80	109,02	107,95	102,41	89,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,59	67,42	83,39	91,88	92,45	90,41	89,63	78,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,32	85,99	102,51	106,63	108,70	107,42	102,07	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	53,29	65,26	80,74	86,16	84,90	82,03	76,51	64,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,17	85,42	101,90	106,30	108,74	107,82	102,02	88,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,39	85,05	101,50	107,90	112,24	111,94	109,94	97,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,49	84,71	101,32	105,51	106,80	105,44	101,40	88,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,97	84,86	101,40	105,95	108,15	107,24	103,03	90,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	86,02	102,54	106,68	108,65	107,34	102,04	89,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,80	85,44	101,91	106,67	110,22	110,25	105,82	92,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,34	83,97	100,08	104,21	106,83	106,09	100,25	87,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,99	81,12	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,54	85,56	102,07	106,65	109,36	108,52	102,50	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,17	85,43	101,90	106,30	108,76	107,84	102,03	88,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,24	85,44	101,91	106,37	108,91	108,01	102,15	88,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,83	84,80	101,37	105,83	107,59	106,41	102,19	89,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,23	85,02	101,48	107,75	111,84	111,44	109,58	97,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,13	85,58	101,99	106,37	109,85	109,36	104,71	92,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,23	85,61	102,00	106,33	108,97	108,08	102,28	89,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,25	83,78	99,96	104,46	108,03	107,38	102,93	90,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,24	85,35	101,86	106,34	108,90	108,03	102,08	88,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,16	85,64	102,10	106,60	110,22	109,69	105,08	92,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,69	71,07	85,69	93,04	95,43	96,56	88,51	73,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,07	85,57	101,98	106,32	109,70	109,14	104,53	91,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	70,39	84,54	100,97	105,49	108,25	107,40	101,45	88,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,49	85,56	102,07	106,59	109,23	108,38	102,40	88,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,39	85,05	101,50	107,90	112,24	111,94	109,94	97,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,16	83,86	100,02	104,56	108,87	108,77	104,33	91,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,48	81,31	98,14	102,69	105,03	103,79	98,24	84,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,57	85,09	101,52	108,12	112,85	112,70	110,51	97,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,08	84,81	101,35	106,01	108,63	108,08	103,79	90,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,62	85,95	102,48	106,94	109,40	108,25	103,03	90,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,61	85,95	102,48	106,84	109,23	108,06	102,51	89,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,16	85,64	102,10	106,58	110,23	109,71	105,10	92,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,95	71,62	86,33	93,96	96,48	97,23	89,38	74,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,79	85,56	101,98	106,04	109,26	108,74	104,30	91,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	70,39	84,64	101,02	105,49	108,26	107,39	101,52	88,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,63	85,94	102,48	106,94	109,50	108,37	103,29	90,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,66	102,12	106,65	109,38	108,53	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,24	85,02	101,48	107,75	111,90	111,53	109,64	97,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,10	84,81	101,35	106,03	108,67	108,12	103,82	90,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,20	85,00	101,47	107,74	111,77	111,31	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,54	85,56	102,07	106,65	109,36	108,52	102,50	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,37	85,04	101,49	107,90	112,24	111,93	109,94	97,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,63	84,74	101,35	105,65	106,88	105,42	101,06	88,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,54	85,66	102,12	106,65	109,38	108,53	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	71,30	85,44	101,90	110,42	110,21	108,37	102,41	89,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,13	85,58	101,99	106,37	109,91	109,45	104,81	92,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,36	85,65	102,02	106,48	109,23	108,36	102,51	89,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,14	84,95	101,43	106,07	108,95	108,54	104,26	91,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,50	85,81	102,42	106,91	109,09	108,01	102,59	89,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000	[53.210000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.46fc30b7-833e-4300-95da-ae37e23c796a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[54.610000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.479b55f4-e373-4707-81de-d50e1de4a152	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.223000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4845d3cf-c5f1-49db-b84d-9d286481b9d9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.223000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4845d3cf-c5f1-49db-b84d-9d286481b9d9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[51.027000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.48bd16d1-ff52-43bb-bb18-95a394041681	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375B|V@054__:54.471000	[54.471000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.48e5161f-f439-4556-8cd5-6d9cab716cf6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.700000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.498e5c8a-2092-4285-b412-204c62cb541a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.700000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.498e5c8a-2092-4285-b412-204c62cb541a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.627000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.499a3ddb-600b-4c4b-a541-a15b64fc9ed6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.327000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4ab2ec79-9a7e-4231-88c1-7b23a5ad3ab9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.327000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4ab2ec79-9a7e-4231-88c1-7b23a5ad3ab9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.944000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.4acb9e46-1d73-476c-8d85-61c7cd645909	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.700000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4beb99fa-9f92-4f49-a169-c9a5c7be6cf1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.700000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4beb99fa-9f92-4f49-a169-c9a5c7be6cf1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.927000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4c0d382a-7a3e-4260-90a8-22159e3d81fe	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.927000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4c0d382a-7a3e-4260-90a8-22159e3d81fe	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.344000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.4c741a14-8a41-4a5b-aafd-f43f5e4ab61e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4ca39977-ad79-4801-810f-602803bb83f5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4ca39977-ad79-4801-810f-602803bb83f5_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4ca39977-ad79-4801-810f-602803bb83f5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4ca39977-ad79-4801-810f-602803bb83f5_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[50.027000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4cb3597f-31d4-43af-b176-742bfa5cff0e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[50.027000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4cb3597f-31d4-43af-b176-742bfa5cff0e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.010000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4cb92860-6481-4e57-9045-182d6ccaf853	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.010000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4cb92860-6481-4e57-9045-182d6ccaf853	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[54.464000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.4cccaf70-4e92-43df-b0ab-19b367993de3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.927000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4d25beca-fd02-4590-be83-18c3c183e0ca	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.844000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.4d3d0a3b-3a44-4694-8315-05c512a8fdc0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|V@054__:53.189000	[53.189000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.4d62e3fa-d9ec-4d25-9602-6e514cfcd834	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|V@054__:53.189000	[53.189000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.4d62e3fa-d9ec-4d25-9602-6e514cfcd834	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.927000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.4e081adf-a673-4cfb-9d2a-0d4e9c76afd3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.310000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.4fa713a5-6947-4d26-952c-6529ddd50f25	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[51.627000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.4fb59cd8-0b8c-4138-9ae4-f713f5f94b88	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.398000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5006f082-60e0-48a0-8202-157784342e2d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.398000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5006f082-60e0-48a0-8202-157784342e2d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[50.110000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.50947b37-b429-4385-9ecc-df1eca7947ab	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[50.110000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.50947b37-b429-4385-9ecc-df1eca7947ab	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.998000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5097db3d-1a38-4304-b1c8-43cc2c5c6d83	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.998000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5097db3d-1a38-4304-b1c8-43cc2c5c6d83	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[54.964000->55.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.50df578b-90d5-4e3f-bec9-3bd1770fc22c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.227000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.51192d9b-8e53-458b-aed3-1edad647f3fb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.227000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.51192d9b-8e53-458b-aed3-1edad647f3fb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.51cb9204-6c22-4256-93a5-e6eb084efae7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.51cb9204-6c22-4256-93a5-e6eb084efae7_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.51cb9204-6c22-4256-93a5-e6eb084efae7_2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.51cb9204-6c22-4256-93a5-e6eb084efae7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.51cb9204-6c22-4256-93a5-e6eb084efae7_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.51cb9204-6c22-4256-93a5-e6eb084efae7_2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.260000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.5271df34-b591-403f-b942-8095b2d88938	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.360000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.52764600-2206-4957-ba82-7722ba7c6a91	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.123000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.528c714b-c5e7-47f0-a431-6b997917305a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.123000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.528c714b-c5e7-47f0-a431-6b997917305a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.800000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.52d5f7de-1367-4f37-9947-9231b7d1feed	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.223000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.531a7a26-8c11-4688-ae4c-e36cabe24a78	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.223000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.531a7a26-8c11-4688-ae4c-e36cabe24a78	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[51.298000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5350cf90-e359-448c-8932-3a194c395128	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.827000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.53889139-93ba-4c88-ba03-8ad8dd00c442	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.827000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.53889139-93ba-4c88-ba03-8ad8dd00c442	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.727000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.53a9c62b-e97d-42f7-83f8-df75579471fd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.727000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.53a9c62b-e97d-42f7-83f8-df75579471fd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[53.213000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.53fc72cd-deee-4b01-953b-754ee0e98ae9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347B|V@054__:53.286000	[53.298000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.53fd291e-c577-46ff-86a3-8c351b756a3b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.300000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.544b601e-320e-4666-8416-3780226162aa	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.300000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.544b601e-320e-4666-8416-3780226162aa	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.800000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.553927d8-281d-4cd4-99b0-6fbf8e1631da	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.827000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.554061a1-f683-495a-adic-e024fdaf7932	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.064000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.554c9cbd-c070-464f-9f6c-f65ed0615385	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.064000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.554c9cbd-c070-464f-9f6c-f65ed0615385_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.364000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.55a857f8-306d-473f-8308-5f46b0569b29	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.460000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.55c671c7-cf4e-4920-bfb2-beb5f81a1390	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,860	0,170	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	101	101	101	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	120	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	115	115	115	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-135	-135	129	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	89	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	121	121	121	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	82	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	82	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-131	-131	-131	0	IC-R	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-137	131	-137	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-84	78	78	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	133	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	109	109	109	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	136	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	85	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	89	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	89	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	89	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-117	-117	121	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-111	-111	119	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	66	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	66	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	131	131	131	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	101	101	101	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	101	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	125	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-115	-115	-115	0	IC-R	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	82	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,790	0,590	0,100	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	105	105	105	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	58	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-90	78	78	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-139	131	-139	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	125	125	125	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	125	125	125	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-111	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-105	117	-105	0	GOEDEREN	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1345	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090
054__|1341	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	101	101	101	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	101	101	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	101	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	120	120	120	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1375	1,040	0,750	0,170	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	0,840
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	89	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	71	71	71	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-62	48	-62	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-135	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-135	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	108	108	108	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	108	108	108	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	3,680	3,360	0,840	0,000	139	139	139	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	139	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	138	138	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	89	89	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	75	75	75	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-84	72	-84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	108	108	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	108	108	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-90	-90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	-90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1345	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	129	-137	-137	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	133	133	133	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	55	55	-63	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	83	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1313	0,110	0,070	0,130	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,830	0,220	0,000	90	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	87	87	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	125	125	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	125	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	85	85	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-117	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	121	-117	121	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-111	119	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	66	80	66	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	96	96	96	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	96	96	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-90	-90	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-127	96	-127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-79	-79	-79	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-79	60	60	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	101	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	125	125	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	110	110	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	139	139	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	110	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1341	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	5,920	5,480	1,240	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	3,860	1,300
054__|1347	0,350	0,410	0,390	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,020	0,010
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	105	105	105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	58	58	-75	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	80	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	131	-139	-139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	131	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-90	-90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	-90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-81	-81	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-106	83	-106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-81	-81	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-106	83	-106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	119	-111	-111	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	119	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	73	73	73	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1345	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	140	139	140
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	89	89	89	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	101	101	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-79	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	60	0	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1375	0,000	132	132	132	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	89	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	0,000	-99	115	-99	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	71	-99	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	115	-99	115
054__|1345	0,000	140	101	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	101	101	101	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	101	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	0,000	-117	-117	93	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-135	-135	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-84	78	78
054__|1315	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	108	108	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	139	139	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	0,000	89	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1003	0,000	-111	121	-111	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	75	-111	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	121	-111	121
054__|1313	0,000	82	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	138	140	138
054__|1313	0,000	82	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	138	140	138
054__|1313	0,000	90	82	82	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	138	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0
054__|1313	0,000	90	82	82	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	138	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-131	97	-131
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-131	-131	0
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	132	132	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	140	118	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	118	118	118	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1001	0,000	131	131	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-137	131	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0,000	-137	129	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	93	93	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-84	78	-84
054__|1379	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	83	83
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-63	55	55	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	83	83	83
054__|1315	0,000	0	109	109	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	83	90	90
054__|1313	0,000	-135	97	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-135	97	-135
054__|1313	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	97	97	-135	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-131	95	-131
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0,000	85	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	85	85	85	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	89	89	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	89	89	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	89	89	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0
054__|1313	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0
054__|1313	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0
054__|1379	0,000	-91	-91	78	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-117	-117	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	75	75
054__|1379	0,000	-84	-84	72	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-111	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	75	75
054__|1315	0,000	140	96	96	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	66	66	0
054__|1315	0,000	66	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	66	0	0
054__|1003	0,000	-139	131	-139	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-139	-139	-139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	131	-139	131
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	101	101	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	-79	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	60	0	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-115	-115	0
054__|1313	0,000	82	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	139	140	139
054__|1313	0,000	90	82	82	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	139	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0
054__|1341	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,320	1,200	0,420	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,220	0,190	0,000	90	90	90
054__|1347	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	3,780	2,550	0,450	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-75	58	58	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	105	105	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90
054__|1375	0,000	-139	131	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	96	96	-127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-90	78	-90
054__|1001	0,000	131	131	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0
054__|1003	0,000	-128	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-128	-128	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	125	-128	125
054__|1003	0,000	-128	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-128	-128	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	125	-128	125
054__|1375	0,000	-111	119	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	65	65	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80
054__|1001	0,000	117	117	117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-105	117	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-105	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1345	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	9,090	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1341	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	2,040	0,720	0,150	0,000	90	90	89	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	60	-79	60	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	89	80	89	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-99	115	-99	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-99	71	115	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	129	129	-135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	78	78	-84	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	82	90	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	138	138	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-111	121	-111	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-111	75	121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	138	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	108	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	138	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	108	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	97	97	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-90	-90	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	131	131	131	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-137	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-137	-137	-137	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	83	83	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	55	-63	55	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	95	95	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	87	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	125	125	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	121	121	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	75	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	119	119	-111	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	75	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	96	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	96	96	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-139	131	-139	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	78	78	131	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	101	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	139	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	110	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	VIRM-6	Doorgaand	1,260	1,320	0,360	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,100	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend
054__|1347	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,260	0,360	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	58	-75	58	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-139	131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-139	-139	-139	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-90	-90	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	131	131	131	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-128	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	76	76	125	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-128	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	76	76	125	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-111	119	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-111	-111	-111	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-105	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	117	117	117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1345	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,160	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270
054__|1341	0,060	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	90	89	89	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	101	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1375	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	80	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	115	115	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	86	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-135	-135	-135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-84	-84	-84	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	139	139	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	138	138	138	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	121	121	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	108	108	108	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	108	108	108	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	95	95	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	82	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	131	-137	131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1345	6,520	2,560	1,620	0,000	139	139	139	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-137	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	109	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	89	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	125	125	125	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	89	140	89	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	89	140	89	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	89	140	89	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-117	-117	-117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-111	-111	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-90	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	131	131	78	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	101	140	101	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	93	93	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	110	110	110	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1341	0,080	0,040	0,120	0,000	139	140	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,040	7,830	7,270	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200
054__|1347	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	7,800	6,640	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	3,840
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	105	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	105	105	105	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-139	131	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	131	-139	131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	76	-81	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	125	125	76	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	76	-81	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	125	125	76	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-111	119	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	117	-105	117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1345	1,210	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000
054__|1341	0,010	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-79	60	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1375	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,120	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600	0,000
054__|1315	0,090	0,000	80	80	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	115	-99	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	115	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	93	93	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-135	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	138	138	138	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	121	-111	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	121	121	121	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	138	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	108	108	108	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	138	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	108	108	108	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-131	97	-131	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	132	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-137	131	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	131	-137	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	129	-137	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-137	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,090	0,000	109	109	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	109	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	9,090	0,000	89	90	89	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	97	97	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-131	95	-131	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	125	125	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	82	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,050	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	82	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,050	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	82	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	78	78	-91	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-117	121	121	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1379	0,780	0,000	72	72	-84	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-111	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	96	96	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	131	-139	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	131	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1313	0,050	0,000	60	-79	60	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-79	60	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	110	110	110	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,040	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	6,870	5,550	1,110	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,790	0,310	0,040	0,000
054__|1347	0,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,010	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	6,220	6,140	0,000
054__|1315	0,090	0,000	105	105	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	105	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	131	-139	131	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-139	131	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-139	131	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	131	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1003	0,760	0,000	125	-128	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	125	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1003	0,760	0,000	125	-128	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	125	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-111	119	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-111	119	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-105	117	117	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	117	-105	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1345	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140
054__|1341	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	140	140	140
054__|1345	80	140	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	101	101	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-79	60	-79
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	120	120	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1375	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,780	0,000	140	140	140
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	89	80	89
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-99	-99	115	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	115	-99	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115
054__|1345	140	101	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	101	101	101
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	129	129	-135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	78	-135	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	129	-135	-135
054__|1315	139	139	139	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-111	-111	121	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	121	-111	121	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-111	121
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	138	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	138	138	138
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	138	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	138	138	138
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-131	-131	95
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	90	90	90
054__|1345	140	118	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	118	118	118
054__|1001	78	131	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-137	131	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-137	-137	131
054__|1345	139	139	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-117	-117	93	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	83	83	83	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0
054__|1315	140	140	88	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	133	133	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	55	-63	55
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	-135	97
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	87	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	121	121
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	89	89	89
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	89	89	89
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	89	89	89
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	121	121	-117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	75	-117	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	121	-117	-117
054__|1379	119	119	-111	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	75	-111	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	119	-111	-111
054__|1315	96	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	96	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-139	-139	131	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	131	-139	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	86	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-115	-115	93
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	139	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	139	139	139
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1341	139	139	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,180	0,220	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,000	0,000	139	0	0
054__|1347	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	3,880	3,310	0,700	0,000	140	140	140
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	58	-75	58
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	131	131	131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-127	-127	96	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-127
054__|1001	78	131	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-139	-139	131
054__|1003	-128	-128	125	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	125	-128	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125
054__|1003	-128	-128	125	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	125	-128	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125
054__|1375	119	119	119	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-84	-84	65	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84
054__|1001	73	117	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	117	-105	117	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-105	-105	80

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1345	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DDM-1
054__|1341	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	89	89	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,900	0,020	0,000	89	140	90	0	GOEDEREN
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	60	60	-79	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	101	101	101	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	120	0	120	0	E-LOC
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	INT-R
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	89	89	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	71	71	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	115	-99	115	0	DDM-1
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	86	90	86	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	E-LOC
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	129	129	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	129	129	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	139	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	89	89	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	75	75	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	121	-111	121	0	DDM-1
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	138	138	138	0	E-LOC
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	138	138	138	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	95	95	-131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	82	90	82	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-137	131	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-121	96	96	0	DDM-1
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,160	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	129	-137	129	0	DE-LOC-6400
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	133	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	133	0	133	0	E-LOC
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-63	55	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	55	0	-63	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	97	97	97	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	89	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	87	0	E-LOC
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	85	85	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	89	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	89	0	IC-R-SR
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	89	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	89	0	IC-R-SR
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	89	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	89	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	121	121	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	121	121	0	0	MAT'64-V
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	119	119	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	119	119	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	96	96	96	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-90	78	78	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	131	-139	131	0	DDM-1
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	101	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	101	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	125	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	125	0	125	0	E-LOC
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	93	93	-115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	139	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	139	139	139	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1341	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1347	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,440	0,420	0,000	140	140	140	0	IRM-4
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-75	58	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	58	0	-75	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	131	-139	131	0	DE-LOC-6400
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-139	131	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-121	96	96	0	DDM-1
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-81	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	125	-128	125	0	DDM-1
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-81	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	125	-128	125	0	DDM-1
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	119	-111	119	0	DE-LOC-6400
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-105	117	-105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-77	65	65	0	DDM-1

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1345	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,980
054__|1341	Doorgaand	8,150	9,760	8,300	0,000	89	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	82	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	120	120	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1375	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	48	-62	48	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	86	136	86	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-135	-135	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-84	78	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	139	139	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	121	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	72	-84	72	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	138	82	82	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	138	138	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	138	82	82	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	138	138	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	95	95	95	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	82	90	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	82	90	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	131	-137	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-137	-137	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1345	Stoppend	0,000	2,260	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-84	78	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-84	78	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	114	114	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	88	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	133	133	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-63	-63	55	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	83	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	89	90	89	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	87	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-117	-117	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	75	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-111	-111	119	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	75	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	96	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	96	-127	96	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	101	101	101	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	101	101	101	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	86	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	125	125	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	93	93	93	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	139	82	82	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	139	139	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1341	Doorgaand	0,010	0,660	0,170	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,780
054__|1347	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,800
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-75	-75	58	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-90	78	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-90	78	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-139	-139	-139	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	83	-106	83	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	83	-106	83	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	75	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	117	-105	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-105	-105	-105	0	ICM-4	Doorgaand	0,280

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1345	0,720	0,200	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1341	0,070	0,060	0,000	90	90	89	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1345	2,290	0,780	0,000	101	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	60	-79	60	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1375	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	80	80	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1345	0,030	0,070	0,000	86	90	86	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,710	0,130	0,000	140	140	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-84	-84	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-135	129	-135	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1315	0,120	0,340	0,000	139	139	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	108	108	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	138	138	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	138	138	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	136	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-131	-131	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	82	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-137	131	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-137	-137	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1345	0,710	0,150	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-137	129	-137	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	83	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	136	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-131	-131	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	85	85	85	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	89	89	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,220
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	89	89	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,220
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	89	89	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,220
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-117	121	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-111	119	-111	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1315	2,260	0,840	0,000	80	66	66	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-90	-90	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1313	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	60	-79	60	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	139	139	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1341	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,220	0,220	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,040	0,030	0,000
054__|1347	1,240	0,260	0,000	140	140	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	80	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-139	131	-139	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-139	131	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-139	-139	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-81	-81	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-81	-81	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-111	119	-111	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-105	117	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-105	-105	-105	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1345	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,000	0,000	139	139
054__|1341	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	101
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	82	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1375	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,870	0,200	0,000	90	80	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-99	115	-99	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-99	-99	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-99	-99
054__|1345	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	86
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-135	-135	129	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	129	129	129	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78
054__|1315	0,000	140	108	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	1,400	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-111	121	-111	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-111	-111	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-111	-111
054__|1313	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	138
054__|1313	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	138
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-131	97	-131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-131	-131	97	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	136	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	82
054__|1001	0,000	-90	-90	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	131	78	-90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	131	-137
054__|1345	0,000	139	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	129	-137	-137	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	129	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	78	129
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	88	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	109	109	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-63	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	97	-135
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-131	95	-131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-131	-131	95	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	136	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	121	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	89
054__|1313	0,000	140	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	89
054__|1313	0,000	140	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	89
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-117	-117	121	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	121	121	121	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75
054__|1379	0,000	-111	-111	119	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	119	119	119	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75
054__|1315	0,000	96	96	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	96	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	66	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-139	131	-139	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-139	-139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	78	78
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	101	101
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	86	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	139
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	139	139	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,240	0,120	0,000	0,000	139	139
054__|1347	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	105	105	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-75	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	131	-139	-139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	131	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	78	131
054__|1001	0,000	-90	-90	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	131	78	-90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	131	-139
054__|1003	0,000	-128	125	-128	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-128	-128	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	76	76
054__|1003	0,000	-128	125	-128	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-128	-128	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	76	76
054__|1375	0,000	119	-111	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	119	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	119	119
054__|1001	0,000	0	0	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	117	73	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	117	-105

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1345	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	101	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	60	-79	60	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-99	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	115	115	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-99	115	0	0
054__|1345	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	78	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-135	129	-135	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117	0
054__|1315	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,000	0,000	0	139	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-111	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	121	121	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-111	121	0	0
054__|1313	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	95	95	-131	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1001	-137	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	131	131	131	0
054__|1345	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-84	-84	-84	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	88	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	109	109	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	75	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	121	-117	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91	0
054__|1379	75	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	96	96	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-139	-139	-139	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	131	131	-139	0
054__|1313	101	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	101	140	101	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	101	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	86	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	93	93	-115	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,760	0,000	0,010	0,000	140	0	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,670	6,610	6,180	0,000	90	90	90	0
054__|1347	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	58	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	105	105	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-90	-90	-90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0
054__|1001	-139	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	131	131	131	0
054__|1003	-81	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-128	-128	-128	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	125	125	-128	0
054__|1003	-81	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-128	-128	-128	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	125	125	-128	0
054__|1375	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0
054__|1001	-105	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	117	117	117	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1345	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-79	0	60	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	82	0	82	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	86	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	101	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-135	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-135	-84	-84	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	138	138	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	108	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	108	108	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	108	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	108	108	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	97	-131	97	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	118	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-90	78	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	96	-121	-121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,000	0,000	139	139	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IC-R	Stoppend
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-137	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-84	-84	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	88	0	88	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	109	109	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	95	-131	95	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	125	125	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-117	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-117	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-111	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	96	140	96	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-139	131	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-90	78	-90	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	60	0	-79	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	86	0	86	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	110	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	110	110	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	105	105	105	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-139	131	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-90	-90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-90	78	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	96	-121	-121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-128	125	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-81	76	-81	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-128	125	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-81	76	-81	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-111	119	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	65	-77	-77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,29	106,02	112,60
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	90,79	105,90	112,54
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	101	101	101	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,76	91,09	106,30	112,22
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,35	75,01	89,92	96,07
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,56	91,04	106,00	112,55
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,61	91,23	105,95	112,55
054__|1315	0,000	3,360	0,840	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,150	0,000	0	0	90	0	77,75	90,90	106,36	112,32
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62	0	76,40	90,01	105,42	111,17
054__|1345	7,090	0,000	0,000	0,000	86	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	136	0	0	78,19	90,73	105,81	112,37
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,61	81,31	92,82	98,43
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	129	0	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	78	-84	78	0	77,63	90,52	105,44	111,80
054__|1315	0,960	0,040	0,020	0,000	140	82	82	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	77,81	90,63	105,73	112,19
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,30	81,99	94,14	100,44
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,63	91,24	106,00	112,56
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,44	70,44	83,69	90,40
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0	76,88	90,21	105,42	111,43
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	138	138	140	0	77,96	90,95	105,79	112,20
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	138	138	140	0	77,96	90,95	105,79	112,20
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,89	78,95	93,13	100,05
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,89	78,95	93,13	100,05
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	136	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	97	97	-131	0	77,88	90,55	105,04	111,87
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,13	82,48	99,08	103,86
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	95	95	-131	0	77,90	90,40	105,21	111,38
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,34	83,41	98,33	106,20
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,61	90,78	105,90	112,54
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,58	91,25	106,02	112,56
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-90	-90	-90	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-137	-137	0	0	77,74	90,57	105,44	111,87
054__|1345	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,200	0,000	140	0	140	0	79,84	91,99	106,96	117,58
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	58,38	80,31	88,38	94,38
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-84	-84	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-137	-137	0	0	77,65	90,32	105,42	111,81
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,53	91,21	105,95	112,47
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,06	106,00	112,58
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,09	91,23	106,39	112,54
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,20	64,39	79,39	83,91
054__|1313	0,040	0,080	0,040	0,000	-135	-135	-135	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	89	0	0	78,28	90,98	105,80	112,29
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,95	77,97	92,92	99,47
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	136	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	95	95	-131	0	77,87	90,55	105,04	111,86
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,13	82,47	99,08	103,86
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,59	91,22	105,95	112,54
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,55	91,22	106,00	112,51
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,43	70,44	83,69	90,33
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	77,01	90,79	106,09	111,74
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	77,01	90,79	106,09	111,74
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	77,01	90,79	106,09	111,74
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,79	80,17	94,63	101,32
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,79	80,17	94,63	101,32
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,79	80,17	94,63	101,32
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	121	0	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	75	80	75	0	77,05	90,27	105,43	111,52
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	119	0	119	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	75	80	75	0	76,87	90,19	105,42	111,44
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,90	90,75	106,17	112,31
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	62,79	81,21	93,49	98,23
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	78	-90	-90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-127	0	77,79	90,60	105,44	111,89
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	60	60	60	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,25	90,77	106,07	112,11
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,91	80,33	94,83	101,46
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,60	91,05	106,00	112,57
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	93	93	-115	0	77,84	90,38	105,21	111,37
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,28	83,38	98,33	106,16
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	139	139	140	0	77,99	90,96	105,79	112,22
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,89	78,95	93,13	100,05
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,70	90,31	105,05	111,63
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,04	105,95	116,58
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,06	91,22	106,39	112,51
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,32	64,85	79,53	84,07
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-90	-90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-139	-139	0	0	77,78	90,37	105,42	111,88
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-90	-90	-90	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-139	-139	0	0	77,77	90,59	105,44	111,89
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	76	-81	-81	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0	77,37	90,41	105,43	111,67
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	76	-81	-81	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0	77,37	90,41	105,43	111,67
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	75	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-111	-111	0	0	76,85	90,18	105,42	111,43
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-105	-105	0	0	76,68	90,12	105,42	111,34

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1345	116,05	116,28	108,88	95,61	74,23	88,55	104,07	108,80	111,95	111,68	105,39	92,72	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,97	116,21	108,71	94,87	74,15	87,57	103,36	108,61	111,62	111,51	104,62	91,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,43	112,34	106,13	93,70	73,78	88,35	104,14	108,97	111,38	110,34	106,11	93,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,51	93,79	87,39	75,36	55,68	70,15	85,08	96,79	95,92	94,46	90,67	78,15	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,80	116,02	108,62	95,08	74,11	88,11	103,78	108,66	111,56	111,35	104,85	91,83	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,88	116,10	108,73	95,47	74,12	88,45	103,94	108,68	111,77	111,49	105,24	92,59	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,89	113,47	106,66	93,29	73,62	87,82	103,82	108,62	110,36	109,68	103,51	90,29	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	111,84	110,75	104,50	91,96	72,18	87,16	103,04	109,69	110,83	110,09	106,00	93,15	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,94	115,14	107,89	94,22	73,85	87,73	103,51	108,55	111,06	110,73	104,43	91,31	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	107,27	107,16	99,58	88,40	61,15	80,32	94,49	94,53	102,24	101,83	96,45	85,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	114,33	114,26	107,19	94,10	73,22	87,77	103,37	111,06	115,20	115,77	112,21	99,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,03	115,25	107,95	94,30	73,47	87,68	103,47	108,30	110,85	110,55	104,24	91,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,65	102,29	96,29	86,81	63,57	80,59	94,79	95,86	99,17	98,06	95,26	85,43	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	116,01	116,24	108,83	95,54	74,07	88,47	104,01	108,73	111,87	111,60	105,31	92,61	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,78	93,30	86,28	75,19	59,12	70,20	84,19	87,90	89,41	89,29	84,34	73,93	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	112,83	112,10	105,56	92,80	72,59	87,37	103,15	109,99	112,15	111,95	107,75	94,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,32	115,49	108,20	94,99	73,47	88,30	103,90	108,36	111,16	110,81	104,72	92,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,32	115,49	108,20	94,99	73,47	88,30	103,90	108,36	111,16	110,81	104,72	92,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,04	101,68	94,77	82,25	64,19	74,38	88,57	94,60	96,45	96,03	89,63	77,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,04	101,68	94,77	82,25	64,19	74,38	88,57	94,60	96,45	96,03	89,63	77,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,84	115,00	107,65	94,54	72,83	87,35	102,49	107,98	113,01	113,33	109,08	96,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,15	104,98	99,29	85,83	68,04	81,96	98,77	103,36	105,70	104,55	99,01	85,38	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,43	114,27	107,30	94,55	73,65	88,07	103,70	108,40	113,22	113,18	109,06	96,84	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,69	109,64	101,62	86,16	64,09	77,86	92,73	101,94	104,65	105,89	99,41	84,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,92	116,15	108,66	94,82	74,15	87,57	103,36	108,63	111,60	111,48	104,61	91,05	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,81	116,03	108,68	95,41	74,11	88,50	104,04	108,69	111,66	111,38	105,16	92,53	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	114,56	114,56	107,43	94,28	73,35	87,83	103,40	111,17	115,55	116,19	112,60	99,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	118,03	117,25	109,80	96,17	75,15	88,73	104,47	113,65	113,78	112,58	105,94	92,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,85	94,85	92,31	86,31	54,96	80,15	94,14	92,51	96,76	94,69	94,48	85,38	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	114,37	114,34	107,19	93,75	73,25	87,36	103,09	111,06	115,22	115,89	112,24	99,01	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,67	115,91	108,55	95,33	73,95	88,44	103,94	108,49	111,38	111,11	104,95	92,42	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,97	116,20	108,77	95,23	74,21	88,13	103,79	108,74	111,77	111,56	105,03	91,98	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,24	113,96	107,15	94,16	73,84	88,46	104,22	109,21	111,32	110,55	105,63	93,26	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	82,77	82,75	76,48	67,91	56,95	66,81	80,93	84,70	82,91	83,89	76,89	67,31	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,11	115,21	108,02	94,86	73,97	88,35	103,93	109,14	113,78	113,99	109,64	97,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	104,23	103,68	96,46	83,10	59,01	72,48	87,43	94,09	98,67	98,45	91,67	77,99	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,82	114,98	107,64	94,52	72,82	87,34	102,49	107,98	113,01	113,33	109,07	96,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,15	104,98	99,29	85,82	68,04	81,95	98,76	103,36	105,70	104,55	99,01	85,38	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,82	116,05	108,68	95,42	74,08	88,43	103,93	108,64	111,67	111,40	105,16	92,53	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,79	116,00	108,65	95,39	73,95	88,45	104,00	108,61	111,59	111,29	105,08	92,47	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,54	92,89	86,02	75,13	59,12	70,20	84,19	87,88	89,29	89,04	84,24	73,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,68	111,26	105,32	93,11	73,23	88,10	103,97	108,33	109,87	108,53	103,31	91,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,68	111,26	105,32	93,11	73,23	88,10	103,97	108,33	109,87	108,53	103,31	91,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,68	111,26	105,32	93,11	73,23	88,10	103,97	108,33	109,87	108,53	103,31	91,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,56	101,70	95,02	82,51	63,82	74,40	88,89	95,36	96,59	95,78	89,10	76,65	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,56	101,70	95,02	82,51	63,82	74,40	88,89	95,36	96,59	95,78	89,10	76,65	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,56	101,70	95,02	82,51	63,82	74,40	88,89	95,36	96,59	95,78	89,10	76,65	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,16	112,54	105,91	93,07	72,75	87,44	103,18	110,13	112,67	112,72	108,41	95,20	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	112,82	112,04	105,53	92,77	72,63	87,35	103,14	110,03	112,20	111,99	107,77	94,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,99	113,69	106,79	93,22	73,74	87,57	103,59	108,58	110,41	109,75	103,54	90,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	100,39	98,91	94,55	86,52	58,21	80,78	95,18	94,68	98,40	96,51	95,25	85,75	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	114,68	114,73	107,55	94,39	73,38	87,86	103,42	111,19	115,73	116,44	112,79	99,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,79	113,45	106,67	93,58	73,38	88,09	103,96	108,80	111,33	110,61	106,10	93,73	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,65	101,76	95,10	82,60	63,95	74,59	89,12	98,61	98,82	97,73	92,63	80,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,88	116,10	108,69	95,15	74,16	88,12	103,78	108,72	111,68	111,46	104,95	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,22	114,02	107,14	94,40	73,61	88,06	103,70	108,38	112,60	112,30	108,16	95,96	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,57	109,48	101,47	86,00	64,04	77,77	92,67	101,78	104,99	104,99	98,35	83,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,38	115,58	108,26	95,04	73,49	88,31	103,91	108,37	111,20	110,87	104,76	92,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,05	101,68	94,78	82,25	64,19	74,38	88,57	94,60	96,45	96,03	89,64	77,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,08	115,31	107,90	94,63	73,27	87,57	103,09	107,82	110,98	110,71	104,42	91,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	117,03	116,27	108,81	95,27	74,14	87,86	103,52	112,58	112,73	111,58	104,92	91,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,20	113,87	107,08	94,12	73,80	88,43	104,20	109,20	111,52	110,78	106,16	93,84	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	83,10	82,90	76,85	68,63	57,06	67,26	81,39	84,89	83,18	84,01	77,35	67,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	114,66	114,71	107,48	94,01	73,39	87,44	103,14	111,18	115,69	116,43	112,74	99,47	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	114,61	114,66	107,50	94,33	73,37	87,85	103,41	111,19	115,62	116,32	112,67	99,44	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,80	113,50	106,61	93,64	73,00	87,64	103,30	110,90	114,59	114,91	111,58	98,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,80	113,50	106,61	93,64	73,00	87,64	103,30	110,90	114,59	114,91	111,58	98,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	112,78	112,00	105,50	92,73	72,62	87,35	103,14	110,02	112,19	111,98	107,76	94,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	112,45	111,51	105,13	92,44	72,47	87,26	103,09	109,90	111,68	111,22	107,08	94,12	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1345	--	--	--	--	78,01	90,65	105,59	111,93	115,28	115,39	108,13	94,91	73,92	88,22	103,95	108,60	111,62	111,19	105,03	92,27
054__|1341	--	--	--	--	77,97	90,43	105,51	111,88	115,23	115,35	108,04	94,59	73,85	87,84	103,67	108,49	111,45	111,08	104,71	91,67
054__|1345	--	--	--	--	77,25	90,54	105,94	111,64	112,91	111,76	105,66	93,14	73,51	88,08	104,08	108,85	110,98	109,86	105,56	93,23
054__|1345	--	--	--	--	55,82	66,45	81,03	87,52	91,47	90,59	83,69	70,87	49,82	60,45	75,03	81,52	85,47	84,59	77,69	64,87
054__|1315	--	--	--	--	77,95	90,43	105,57	111,91	115,09	115,16	107,92	94,45	73,89	87,85	103,72	108,57	111,42	111,01	104,68	91,59
054__|1375	--	--	--	--	77,94	90,60	105,53	111,89	115,13	115,24	108,01	94,78	73,84	88,15	103,87	108,52	111,48	111,04	104,92	92,18
054__|1315	--	--	--	--	76,39	90,23	105,94	111,16	111,76	110,12	104,40	91,93	72,83	87,65	103,85	108,06	109,18	107,75	102,44	89,70
054__|1315	--	--	--	--	43,81	55,27	72,27	77,27	78,81	80,36	73,36	62,36	55,07	62,61	76,07	81,68	80,55	80,81	73,91	63,64
054__|1003	--	--	--	--	75,72	89,42	105,00	110,46	111,18	109,98	103,93	91,40	71,90	86,95	103,03	109,27	110,41	109,60	105,51	92,65
054__|1345	--	--	--	--	77,72	90,52	105,58	111,85	114,55	114,50	107,49	94,31	73,74	88,11	103,91	108,55	111,18	110,61	104,85	91,90
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	76,96	89,75	105,01	111,12	113,62	113,45	106,48	93,19	72,96	87,22	103,14	110,93	115,11	115,53	112,39	99,35
054__|1315	--	--	--	--	77,24	90,31	105,35	111,49	114,55	114,64	107,47	94,30	73,26	88,02	103,83	108,15	110,80	110,31	104,37	91,77
054__|1315	--	--	--	--	68,69	78,44	92,78	99,73	101,69	101,25	94,32	81,44	62,69	72,44	86,78	93,73	95,69	95,25	88,32	75,44
054__|1313	--	--	--	--	78,00	90,63	105,58	111,91	115,25	115,36	108,10	94,86	73,77	88,16	103,92	108,54	111,54	111,11	104,95	92,18
054__|1313	--	--	--	--	47,04	58,55	75,55	80,55	82,04	83,54	76,54	65,54	58,39	65,93	79,38	84,99	83,81	84,00	77,11	66,86
054__|1003	--	--	--	--	76,21	89,60	105,01	110,73	112,14	111,29	104,93	92,19	72,30	87,13	103,12	109,57	111,67	111,39	107,17	94,07
054__|1313	--	--	--	--	77,39	90,38	105,42	111,55	114,55	114,58	107,45	94,32	73,21	88,02	103,83	108,17	110,79	110,27	104,34	91,75
054__|1313	--	--	--	--	77,39	90,38	105,42	111,55	114,55	114,58	107,45	94,32	73,21	88,02	103,83	108,17	110,79	110,27	104,34	91,75
054__|1313	--	--	--	--	67,08	76,91	91,31	98,28	100,30	100,00	92,98	80,02	63,03	72,14	86,25	93,00	94,61	94,29	87,28	74,61
054__|1313	--	--	--	--	67,08	76,91	91,31	98,28	100,30	100,00	92,98	80,02	63,03	72,14	86,25	93,00	94,61	94,29	87,28	74,61
054__|1315	--	--	--	--	76,71	89,54	104,18	110,83	113,83	113,96	106,68	93,58	72,11	86,72	102,07	106,99	111,76	111,88	107,54	95,31
054__|1315	--	--	--	--	71,38	83,70	100,00	105,06	107,29	106,18	100,35	86,98	68,91	82,54	99,29	103,94	106,28	105,06	99,45	85,88
054__|1345	--	--	--	--	77,35	89,89	104,95	110,90	113,86	113,57	106,75	93,96	73,38	87,81	103,66	108,26	112,53	112,31	107,99	95,68
054__|1345	--	--	--	--	67,76	81,96	96,95	104,84	107,37	108,36	100,31	84,69	63,39	76,48	91,35	99,02	101,44	102,42	94,40	79,02
054__|1375	--	--	--	--	77,94	90,19	105,49	111,87	115,17	115,28	107,94	94,19	73,86	87,41	103,41	108,48	111,34	111,03	104,39	90,87
054__|1345	--	--	--	--	77,89	90,37	105,57	111,90	114,89	114,94	107,77	94,25	73,87	87,79	103,69	108,56	111,29	110,87	104,56	91,42
054__|1001	--	--	--	--	77,10	89,95	105,02	111,21	113,89	113,79	106,79	93,65	73,10	87,54	103,34	111,09	115,55	116,02	112,84	99,73
054__|1345	--	--	--	--	78,99	91,25	106,55	116,91	117,26	116,37	109,03	95,30	74,88	88,39	104,41	113,47	113,43	112,11	105,47	91,94
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	77,01	89,92	105,02	111,14	113,70	113,57	106,60	93,51	72,97	87,51	103,32	110,96	115,19	115,66	112,47	99,44
054__|1379	--	--	--	--	77,88	90,38	105,51	111,83	114,98	115,09	107,83	94,37	73,75	87,78	103,64	108,39	111,17	110,79	104,48	91,45
054__|1315	--	--	--	--	77,99	90,45	105,57	111,92	115,21	115,31	108,03	94,58	73,92	87,88	103,74	108,57	111,50	111,11	104,76	91,68
054__|1315	--	--	--	--	76,67	90,34	105,75	111,44	112,74	111,75	105,58	93,05	73,05	88,08	104,08	108,67	110,49	109,28	104,77	92,49
054__|1315	--	--	--	--	67,37	78,04	92,85	99,04	99,54	97,93	91,74	79,72	62,30	72,78	87,48	93,38	93,76	92,33	86,10	74,28
054__|1313	--	--	--	--	77,41	90,27	105,33	111,58	114,34	114,34	107,28	94,11	73,54	88,00	103,81	108,59	112,80	112,74	108,28	95,90
054__|1313	--	--	--	--	67,42	78,45	93,13	99,51	104,03	103,17	96,17	83,29	61,42	72,45	87,13	93,51	98,03	97,17	90,17	77,29
054__|1315	--	--	--	--	76,70	89,54	104,18	110,83	113,82	113,94	106,67	93,57	72,11	86,71	102,06	106,99	111,76	111,88	107,54	95,30
054__|1315	--	--	--	--	71,38	83,70	100,00	105,06	107,29	106,18	100,35	86,98	68,91	82,54	99,29	103,94	106,28	105,06	99,45	85,88
054__|1001	--	--	--	--	77,90	90,58	105,53	111,84	115,04	115,15	107,92	94,70	73,75	88,11	103,85	108,42	111,29	110,85	104,75	92,05
054__|1313	--	--	--	--	77,91	90,61	105,58	111,84	115,01	115,11	107,89	94,70	73,62	88,14	103,91	108,40	111,22	110,76	104,70	92,02
054__|1313	--	--	--	--	46,85	58,55	75,55	80,55	81,85	83,14	76,14	65,14	58,56	66,10	79,50	85,12	83,75	83,67	76,79	66,63
054__|1313	--	--	--	--	76,27	90,14	105,69	111,39	113,06	112,51	105,92	92,80	72,89	87,68	103,81	108,30	110,21	109,25	103,60	90,72
054__|1313	--	--	--	--	76,27	90,14	105,69	111,39	113,06	112,51	105,92	92,80	72,89	87,68	103,81	108,30	110,21	109,25	103,60	90,72
054__|1313	--	--	--	--	76,27	90,14	105,69	111,39	113,06	112,51	105,92	92,80	72,89	87,68	103,81	108,30	110,21	109,25	103,60	90,72
054__|1313	--	--	--	--	69,33	79,78	93,65	100,08	102,01	101,37	94,83	83,66	63,74	77,26	91,79	95,07	96,60	96,77	90,54	79,79
054__|1313	--	--	--	--	69,33	79,78	93,65	100,08	102,01	101,37	94,83	83,66	63,74	77,26	91,79	95,07	96,60	96,77	90,54	79,79
054__|1313	--	--	--	--	69,33	79,78	93,65	100,08	102,01	101,37	94,83	83,66	63,74	77,26	91,79	95,07	96,60	96,77	90,54	79,79
054__|1379	--	--	--	--	76,38	89,53	105,00	110,83	112,49	111,76	105,25	92,21	72,49	86,95	102,99	109,71	112,17	112,14	107,77	94,44
054__|1379	--	--	--	--	76,20	89,47	104,99	110,75	112,17	111,28	104,90	91,93	72,38	86,88	102,96	109,61	111,73	111,44	107,15	93,93
054__|1315	--	--	--	--	76,99	90,33	105,72	111,56	113,25	112,82	106,18	93,18	73,35	88,00	104,00	108,43	110,33	109,48	103,80	91,05
054__|1315	--	--	--	--	65,35	77,82	93,22	98,98	101,32	99,60	93,39	80,92	59,46	72,43	87,78	93,10	95,36	93,81	87,57	75,23
054__|1003	--	--	--	--	77,15	89,97	105,03	111,23	114,00	113,95	106,90	93,75	73,13	87,57	103,35	111,11	115,69	116,24	112,98	99,86
054__|1313	--	--	--	--	76,48	90,15	105,69	111,50	113,18	112,68	106,06	92,88	73,03	87,70	103,82	108,74	111,07	110,18	105,62	93,09
054__|1313	--	--	--	--	69,36	80,19	93,73	100,11	102,08	101,45	95,04	84,32	63,71	78,07	92,53	95,22	97,01	96,99	91,50	81,11
054__|1315	--	--	--	--	77,96	90,44	105,57	111,91	115,13	115,21	107,96	94,50	73,90	87,87	103,73	108,57	111,45	111,05	104,71	91,63
054__|1345	--	--	--	--	77,30	89,88	104,95	110,89	113,69	113,37	106,62	93,84	73,35	87,80	103,66	108,24	112,04	111,59	107,21	94,90
054__|1345	--	--	--	--	67,72	81,96	96,95	104,84	107,36	108,35	100,30	84,68	63,36	76,48	91,35	99,02	101,43	102,42	94,39	79,00
054__|1313	--	--	--	--	77,42	90,39	105,42	111,57	114,61	114,68	107,52	94,37	73,23	88,04	103,84	108,18	110,83	110,33	104,38	91,79
054__|1313	--	--	--	--	67,08	76,91	91,31	98,28	100,30	100,00	92,98	80,02	63,03	72,14	86,25	93,00	94,61	94,29	87,28	74,61
054__|1341	--	--	--	--	77,02	89,66	104,60	110,94	114,32	114,43	107,16	93,93	72,94	87,23	102,97	107,62	110,65	110,22	104,05	91,29
054__|1347	--	--	--	--	78,01	90,62	105,56	115,91	116,27	115,39	108,12	94,87	73,84	87,94	103,71	112,44	112,49	111,13	104,85	91,97
054__|1315	--	--	--	--	76,57	90,33	105,75	111,34	112,52	111,39	105,33	92,92	72,91	88,06	104,06	108,57	110,50	109,29	105,16	92,97
054__|1315	--	--	--	--	67,13	77,96	92,85	98,95	99,24	97,48	91,37	79,41	62,10	72,69	87,45	93,29	93,46	91,92	85,74	73,98
054__|1375	--	--	--	--	77,15	89,97	105,03	111,23	114,00	113,95	106,90	93,75	73,13	87,57	103,35	111,11	115,69	116,24	112,98	99,86
054__|1001	--	--	--	--	77,13	89,96	105,03	111,23	113,95	113,89	106,86	93,71	73,12	87,56	103,35	111,11	115,60	116,14	112,90	99,76
054__|1003	--	--	--	--	76,71	89,79	105,02	110,99	113,12	112,72	105,97	93,01	72,73	87,37	103,25	110,78	114,57	114,73	111,85	98,98
054__|1003	--	--	--	--	76,71	89,79	105,02	110,99	113,12	112,72	105,97	93,01	72,73	87,37	103,25	110,78	114,57	114,73	111,85	98,98
054__|1375	--	--	--	--	76,20	89,58	105,01	110,75	112,15	111,27	104,93	92,17	72,36	87,11	103,11	109,63	111,76	111,45	107,21	94,08
054__|1001	--	--	--	--	75,97	89,52	105,00	110,59	111,68	110,63	104,43	91,81	72,09	87,04	103,07	109,42	111,12	110,57	106,47	93,51

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,71	86,98	102,82	108,18	111,53	111,13	104,42	91,21
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,74	102,65	108,04	111,39	111,01	104,26	90,92
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,17	86,78	102,97	107,92	110,37	109,30	103,35	90,37
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,47	86,81	102,81	108,02	111,02	110,56	103,98	90,67
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,84	102,66	108,05	111,37	110,98	104,27	91,06
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,85	86,99	103,14	108,03	110,13	109,31	103,24	90,17
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,20	70,60	86,12	91,90	96,57	95,40	88,74	75,93
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,49	85,88	102,14	106,71	108,05	106,70	101,16	88,37
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,26	86,67	102,75	108,07	110,96	110,43	103,93	90,52
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,50	86,17	102,15	107,17	109,70	109,00	102,71	89,67
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,12	86,76	102,71	107,87	110,98	110,54	103,94	90,75
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,56	72,27	86,60	93,53	95,45	94,94	88,06	75,27
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,80	85,68	101,08	106,81	110,44	110,25	103,23	90,12
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,86	103,60	98,09	84,44
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,88	85,99	102,14	106,89	108,66	107,53	101,73	88,86
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,30	85,52	100,99	106,49	109,79	109,54	102,65	89,65
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,30	85,52	100,99	106,49	109,79	109,54	102,65	89,65
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,17	81,29	98,16	102,73	105,10	103,88	98,30	84,69
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,17	81,29	98,16	102,73	105,10	103,88	98,30	84,69
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,02	85,08	100,61	106,00	109,34	108,78	102,18	89,40
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,26	86,57	102,55	107,67	110,72	109,99	103,66	90,64
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,44	75,52	90,52	98,44	101,19	102,37	94,23	78,61
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,58	86,62	102,64	108,05	111,36	110,96	104,21	90,72
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,58	86,79	102,81	108,17	111,24	110,77	104,17	90,76
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,66	86,20	102,15	107,29	110,02	109,39	102,99	89,88
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,70	87,88	103,81	113,18	113,52	112,12	105,40	92,06
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,52	86,17	102,15	107,17	109,73	109,05	102,74	89,69
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,42	86,80	102,65	107,82	111,04	110,67	103,96	90,82
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,63	86,83	102,81	108,14	111,37	110,95	104,27	90,90
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,96	86,98	103,12	108,15	110,42	109,68	103,51	90,37
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,48	72,25	87,11	93,22	93,78	92,43	86,18	74,42
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,54	86,23	102,33	107,31	109,90	109,09	103,02	90,04
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,65	78,55	93,11	100,52	105,25	105,59	97,67	83,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,01	85,97	100,61	106,00	109,33	108,76	102,17	89,39
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,48	86,72	102,65	107,95	111,12	110,71	104,04	90,75
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,68	85,66	101,08	106,70	110,17	109,97	103,00	89,94
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,60	98,09	84,43
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,93	87,07	103,22	108,02	109,93	108,66	102,94	90,12
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,93	87,07	103,22	108,02	109,93	108,66	102,94	90,12
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,93	87,07	103,22	108,02	109,93	108,66	102,94	90,12
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,97	86,02	102,14	106,91	108,81	107,74	101,86	88,96
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,85	85,98	102,14	106,88	108,62	107,45	101,68	88,80
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,97	86,93	103,08	108,04	110,23	109,45	103,33	90,22
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,41	72,90	88,27	94,03	96,35	94,64	88,44	76,02
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,70	86,21	102,15	107,30	110,09	109,50	103,06	89,94
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,07	86,90	103,19	108,18	110,34	109,52	103,37	89,99
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,56	86,82	102,81	108,10	111,20	110,75	104,13	90,79
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,56	102,55	107,66	110,59	109,81	103,56	90,54
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,40	75,51	90,52	98,44	101,18	102,36	94,22	78,59
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,32	85,53	100,99	106,50	109,83	109,61	102,70	89,68
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,18	81,29	98,16	102,73	105,10	103,89	98,30	84,69
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,69	85,84	101,82	107,19	110,55	110,15	103,41	90,01
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,82	102,67	112,06	112,44	111,07	104,32	91,07
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,90	86,98	103,12	108,08	110,32	109,55	103,41	90,32
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,25	72,17	87,11	93,13	93,50	92,04	85,85	74,17
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,70	86,21	102,15	107,30	110,09	109,50	103,06	89,94
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,68	86,21	102,15	107,30	110,05	109,44	103,02	89,90
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,24	86,10	102,15	107,02	109,24	108,37	102,27	89,31
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,24	86,10	102,15	107,02	109,24	108,37	102,27	89,31
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,83	85,98	102,14	106,87	108,59	107,42	101,66	88,80
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,55	85,87	102,13	106,65	108,06	106,76	101,15	88,31

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1345	71,54	85,84	102,22	106,66	109,42	108,55	102,70	89,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,34	85,52	101,95	106,45	109,17	108,33	102,39	89,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,62	85,94	102,48	106,94	109,53	108,41	103,38	90,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,29	85,65	102,12	106,44	108,88	107,95	102,17	88,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,36	85,65	102,02	106,48	109,23	108,36	102,51	89,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,08	85,99	102,52	106,65	108,73	107,58	102,14	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	58,82	68,04	82,44	88,18	91,24	90,24	83,54	71,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,78	84,81	101,38	105,78	107,43	106,22	101,97	89,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,38	85,59	102,09	106,61	109,15	108,23	102,39	89,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,39	85,05	101,50	107,90	112,24	111,94	109,94	97,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,17	85,73	102,16	106,39	108,89	107,95	102,25	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,56	66,27	80,60	87,53	89,45	88,94	82,06	69,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,65	84,01	100,10	104,52	107,46	106,78	100,76	87,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,94	81,11	98,04	102,50	104,87	103,61	98,10	84,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,99	84,89	101,41	105,95	108,17	107,27	103,04	90,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,18	83,92	100,06	104,15	106,72	105,94	100,16	87,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,18	83,92	100,06	104,15	106,72	105,94	100,16	87,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,18	81,19	98,08	102,58	104,93	103,67	98,15	84,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,18	81,19	98,08	102,58	104,93	103,67	98,15	84,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,30	83,80	99,97	104,49	108,64	108,32	103,95	91,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,18	85,64	102,10	106,62	110,17	109,59	104,95	92,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,69	71,07	85,69	93,04	95,43	96,56	88,51	73,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,36	85,37	101,87	106,46	109,16	108,33	102,30	88,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,51	85,63	102,11	106,65	109,26	108,37	102,48	89,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,56	85,08	101,51	108,11	112,78	112,59	110,45	97,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	72,45	86,60	103,08	111,58	111,36	109,52	103,57	90,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,39	85,06	101,50	107,90	112,27	111,99	109,97	97,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,05	85,59	101,99	106,13	108,59	107,67	101,97	88,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,48	85,66	102,12	106,60	109,24	108,37	102,46	89,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,18	86,00	102,53	106,85	109,14	108,03	102,88	89,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,95	69,25	83,51	89,09	89,05	88,18	81,82	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,08	85,59	102,07	106,40	108,84	107,81	102,32	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	60,69	72,59	87,15	96,04	105,06	105,73	102,02	89,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,30	83,80	99,97	104,49	108,64	108,32	103,94	91,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,21	85,51	101,95	106,32	108,89	107,99	102,16	88,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,47	83,98	100,09	104,34	107,09	106,38	100,47	87,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,97	81,12	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	86,02	102,54	106,67	108,67	107,35	102,05	89,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	86,02	102,54	106,67	108,67	107,35	102,05	89,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	86,02	102,54	106,67	108,67	107,35	102,05	89,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,03	84,89	101,41	105,98	108,40	107,66	103,43	90,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,98	84,87	101,40	105,95	108,15	107,25	103,03	90,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,34	85,98	102,51	106,68	108,77	107,64	102,17	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,54	67,64	82,96	88,17	90,42	88,89	82,69	70,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,57	85,09	101,52	108,12	112,85	112,70	110,51	97,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,37	85,78	102,40	106,80	109,10	108,01	103,00	89,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,41	85,65	102,12	106,55	109,10	108,20	102,35	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,16	85,63	102,10	106,61	109,84	109,06	104,35	91,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,67	71,07	85,69	93,04	95,42	96,55	88,50	73,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,19	83,92	100,06	104,15	106,74	105,98	100,18	87,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,18	81,19	98,08	102,58	104,93	103,67	98,15	84,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	70,58	84,67	101,14	105,68	108,41	107,56	101,59	88,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	71,31	85,52	101,94	110,42	110,23	108,39	102,47	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,10	86,00	102,52	106,77	109,09	107,99	103,03	90,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,87	69,22	83,51	89,03	88,84	87,93	81,59	70,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,57	85,09	101,52	108,12	112,85	112,70	110,51	97,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,57	85,09	101,52	108,12	112,80	112,63	110,47	97,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,20	85,00	101,47	107,74	111,77	111,31	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,20	85,00	101,47	107,74	111,77	111,31	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,97	84,88	101,40	105,95	108,15	107,25	103,03	90,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,69	84,75	101,34	105,69	107,48	106,41	102,34	89,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.423000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.5614ed7d-2fbd-49c9-98c8-682a5b07b4f6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.423000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.5614ed7d-2fbd-49c9-98c8-682a5b07b4f6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[51.427000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.57129118-8193-4026-b3d6-f307fc6202b8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.810000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.57173cb9-0d45-495b-a8f2-94d114fd6088	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.564000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.5789e508-ceaf-4f90-9c5f-8c7e97029347	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[50.098000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5800eac5-b89f-4e19-bb5d-5ecc7d9c1086	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[50.098000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5800eac5-b89f-4e19-bb5d-5ecc7d9c1086	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.600000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.581d818c-4a77-477a-9a13-0790775263fd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[50.064000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.587fefda-8d1b-496f-8f1b-59bddfaea9de	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[50.064000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.587fefda-8d1b-496f-8f1b-59bddfaea9de	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.123000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.58bcc9a9-e3b0-439d-b4d1-7b4d17433af7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.123000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.58bcc9a9-e3b0-439d-b4d1-7b4d17433af7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.864000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.58bcfd2c-7d6c-436a-b187-3fc4cf1ccbbd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.500000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.58c5488a-694a-44e2-ac02-b11171af435a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.500000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.58c5488a-694a-44e2-ac02-b11171af435a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.527000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5912043a-e9c8-4d73-8b6b-e398254979f3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.527000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5912043a-e9c8-4d73-8b6b-e398254979f3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.700000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.5913fcd0-cbe1-493d-a82c-7c218fd0c8ed	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.700000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.5913fcd0-cbe1-493d-a82c-7c218fd0c8ed	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.444000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.5929c716-20d1-4f61-bac6-95ea59fddf10	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[51.727000->51.	19,15	--	Absoluut	NL.img	30124359.599c2342-e84a-463c-90c2-9b90e57efbc7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.198000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.59c2ed43-c1e6-441f-b825-df7f82f87725	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.198000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.59c2ed43-c1e6-441f-b825-df7f82f87725	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.527000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5a061c44-08b2-4b0a-a97e-5249e8157a97	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.527000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5a061c44-08b2-4b0a-a97e-5249e8157a97	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[54.010000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.5a6cf833-d0e7-433d-819a-a01ffb1b3cbb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1351	054__|1351A|L@054__:53.342000	[53.342000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.5a747ff1-933d-416f-aede-e2590c386b36	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[54.064000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.5a762b84-e8b2-4978-b754-2aca590693fa	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.885000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5bb40c58-7dcd-4fb8-9e13-bb321e709b61	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[54.610000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.5bbcfcb9-a6e3-4ef8-bc43-d653d8c8f1a3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[51.427000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5c1aefbb-4597-421c-aa74-8b0e73520d06	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.164000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.5c3c3456-83a6-46e0-97a5-14c8054de728	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.827000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5c3ca3bd-a833-4f75-9ec6-0dddfe3917a2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.464000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.5c508d95-f91b-4ae7-8450-71372ceeae29	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.800000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5c5b0650-d785-4932-b01e-72d810f94d86	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1351	054__|1351A|L@054__:53.356000	[53.356000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.5c6c9d42-294f-44b4-90e3-7097709889cc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[53.294000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.5c74fed6-2d54-42f5-9e03-b6c345b8943f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.627000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5cbd1d5d-e763-42b0-9a87-3a24516daaf9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.627000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5cbd1d5d-e763-42b0-9a87-3a24516daaf9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.080000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5d41ca1a-3832-4cfc-a423-45f578cd97d2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.080000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5d41ca1a-3832-4cfc-a423-45f578cd97d2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.464000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.5d49c8f1-89f2-4023-9b2c-44df8c1a301e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.927000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5d61e967-cae5-4654-abff-bbf28d466b5d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.927000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5d61e967-cae5-4654-abff-bbf28d466b5d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.400000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5dd2d4e7-20a0-481b-b438-afbc4d5eb7c4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.400000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5dd2d4e7-20a0-481b-b438-afbc4d5eb7c4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.344000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5deecd58-9910-4d0b-8838-0e86158cb0be	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.344000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5deecd58-9910-4d0b-8838-0e86158cb0be	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.464000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5f26187a-574e-42f3-a2a3-0d3cf235f221	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.464000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.5f26187a-574e-42f3-a2a3-0d3cf235f221	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000	[54.010000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.5f7e109e-d008-4145-b3f2-df98e1539865	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.460000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.5fb4bb06-d298-4839-bfb1-1018831363a7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.500000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.60308b05-3e90-4bc4-9f57-00f0bf900834	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.500000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.60308b05-3e90-4bc4-9f57-00f0bf900834	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.498000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.608ebcc2-8215-4b55-b8de-1f49abd0702d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.498000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.608ebcc2-8215-4b55-b8de-1f49abd0702d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[51.127000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.60afea95-8974-45b5-a2ff-d9c6491ccdad	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.464000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.61602449-c9d3-4d90-9bfb-0c34f9d25871	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1371	054__|1371B|V@054__:54.065000	[54.065000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.6187530c-0bf7-4634-915d-40a69c40055a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.760000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.61977594-8d8f-4eb6-aa02-c8430ba232bc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.760000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.61977594-8d8f-4eb6-aa02-c8430ba232bc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.060000->56.	24,00	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.61da1339-d80e-4292-b1c6-874a761a5953	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.660000->56.	24,01	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.61e4bd61-1294-40f8-9b65-8220a47b3a4f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1351	054__|1351A|L@054__:53.356000	[53.998000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.621c49b7-642c-4aaf-87d3-a6f1c623e01e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.664000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.622b23f8-58b4-49fa-8491-56038946e884	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.823000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.623ca796-84e8-4211-b446-3d26701a916e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.823000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.623ca796-84e8-4211-b446-3d26701a916e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.127000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.629dded4-1dca-40dc-870c-79de9960e5c3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.127000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.629dded4-1dca-40dc-870c-79de9960e5c3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.264000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.62c0f878-be6e-40c2-8433-eafb6f7c39dd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-88	109	-88	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	136	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	96	96	96	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	96	96	0	E-LOC	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-86	70	70	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	103	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	83	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-105	119	-105	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	134	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1351	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	129	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	86	86	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	112	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	81	81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	110	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1351	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	135	135	135	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	135	135	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-105	117	-105	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	109	109	109	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	55	55	55	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-75	-75	55	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	84	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,820	1,270	0,010	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-105	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	112	112	112	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	48	48	48	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-51	-51	48	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	117	117	117	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1371	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	87	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	87	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-93	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1351	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	112	112	112	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	84	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-135	-135	-135	0	IC-R	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	81	81	81	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	105	-135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620
054__|1313	0,110	0,070	0,130	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,830	0,220	0,000	90	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	104	-135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	1,680	0,540	0,000	0	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	106	-86	-86	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	106	106	106	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	103	103	103	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	105	105	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	73	73	73	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	134	134	134	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	123	123	123	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	123	123	123	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000
054__|1343	1,630	0,720	0,110	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,350	0,410	0,390
054__|1351	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,730	0,110	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100
054__|1341	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	1,800	1,300	0,000	138	138	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,540	0,170
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	89	89	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	112	112	112	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1375	3,800	6,920	1,600	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	3,190	1,450
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	110	110	110	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1351	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,030	0,270	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500
054__|1341	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	1,800	1,300	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,540	0,170
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	135	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	135	135	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1315	3,260	2,560	0,780	0,000	-135	97	97	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-135	-135	-135	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810
054__|1315	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	73	73	73	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	138	138	138	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	138	138	138	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	109	109	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	55	-75	55	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	109	109	109	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	103	103	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1345	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,100	0,220	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	117	-105	-105	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	117	117	117	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	112	112	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	48	-51	48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	112	112	112	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	73	73	73	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-77	57	-77	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1371	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,190	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,080	0,090	0,010
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	87	80	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,520	0,800
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	76	-81	-81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	-81	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	112	-93	-93	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	112	112	112	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1351	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,030	0,270	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	71	71	71	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-62	37	-62	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	99	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1345	0,000	140	129	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1001	0,000	109	109	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0
054__|1003	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	135	135	135
054__|1313	0,000	-135	97	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-135	97	-135
054__|1313	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	97	97	-135	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0
054__|1003	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	135	135	135
054__|1313	0,000	-135	97	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-135	97	-135
054__|1313	0,000	97	97	-135	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	66	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	66	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0,000	-86	106	-86	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-2	-2	-39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	70	80
054__|1315	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	0,000	83	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	136	140	136
054__|1313	0,000	90	83	83	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1001	0,000	119	119	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-105	119	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-105	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	123	123	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	105	105	105	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	105	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1351	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,350	0,410	0,390	0,000	90	90	90
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	140	115	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	115	115	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	117	117	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	86	90
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1375	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	108	108	-138	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	81	90
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1351	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-94	84	-94
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1315	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-135	97	-135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	97	0	0
054__|1001	0,000	117	117	117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-105	117	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-105	0
054__|1315	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	138	138	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	109	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-63	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	52	0	0
054__|1315	0,000	140	109	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	55	55	0
054__|1315	0,000	55	-75	-75	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	55	0	0
054__|1313	0,000	84	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	136	140	136
054__|1313	0,000	90	84	84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140
054__|1375	0,000	-105	117	-105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	65	65	-77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	112	112	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-51	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	44	0	0
054__|1315	0,000	140	112	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	84	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	48	48	0
054__|1315	0,000	48	-51	-51	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	84	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	48	0	0
054__|1345	0,000	140	123	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	123	123	123	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1003	0,000	-105	117	-105	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	73	-105	-105	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	117	-105	117
054__|1371	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,270	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	140	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	87	87	0
054__|1315	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	87	0	0
054__|1001	0,000	125	125	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0
054__|1375	0,000	-93	112	-93	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	48	48	-62	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80
054__|1351	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140
054__|1003	0,000	-93	112	-93	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	71	-93	-93	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	112	-93	112
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	84	84	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	84	0
054__|1345	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	89	89	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	89	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-135	-135	0
054__|1379	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	85	85

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	99	80	99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	109	109	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	1,020	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	81	81	135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	1,020	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	79	79	135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	66	80	66	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	106	-86	106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-86	-86	-86	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	105	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	89	80	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-105	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	119	119	119	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	85	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	85	85	85	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1351	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	2,040	1,300	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,100	0,280	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1341	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,260	0,420	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	89	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	136	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1351	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1341	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,260	0,420	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	84	84	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,020	0,000	135	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	90	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-105	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	117	117	117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	89	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	52	-63	52	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	83	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,020	0,020	0,000	109	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	109	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-75	0	-75	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	103	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	2,040	0,620	0,000	139	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	117	-105	117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-105	-105	-105	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	44	-51	44	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	84	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	112	90	84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	112	112	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-51	0	-51	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-105	117	-105	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-105	73	117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1371	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	80	80	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-81	-81	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	125	125	125	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	112	-93	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-93	-93	-93	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1351	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-93	112	-93	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-93	71	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,830	0,200	0,000	89	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	85	85	85	0	IRM-4	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	80	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	99	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	87	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	70	70	70	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	109	-88	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	81	90	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	135	135	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	89	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	135	135	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	96	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	96	96	96	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-86	106	106	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	106	-86	106	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	105	105	105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	80	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	119	-105	119	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	83	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1343	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020
054__|1351	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,180	0,220	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150
054__|1341	3,880	2,550	0,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,810	0,030
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	82	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	89	89	89	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	86	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1375	1,020	1,550	0,200	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,330	0,090	0,000	140	140	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1351	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210
054__|1341	3,880	2,550	0,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,810	0,030
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	135	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	135	135	135	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	117	-105	117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	109	83	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	52	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	103	103	103	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-105	117	117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-105	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	112	84	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	44	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	83	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	117	117	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1371	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	2,040	0,620	0,000	138	139	139	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220
054__|1315	8,770	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-93	112	112	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-93	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1351	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	112	112	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	84	140	84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	98	98	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1345	0,000	0,000	80	99	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,170	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-88	109	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	109	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1003	0,760	0,000	135	140	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	135	135	135	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	1,450	0,000
054__|1313	9,090	0,000	89	90	89	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	97	97	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	135	140	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	135	135	135	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	1,450	0,000
054__|1313	9,090	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	97	97	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	96	96	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	96	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-86	106	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-86	106	106	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	89	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,170	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-105	119	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	119	-105	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,050	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000
054__|1351	0,030	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	6,220	6,640	0,000
054__|1341	0,110	0,000	140	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,100	0,220	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	117	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1375	0,080	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-138	-138	108	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1351	0,200	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	7,800	6,140	0,000
054__|1341	0,110	0,000	140	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,100	0,220	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-94	84	-94	0	E-LOC	Doorgaand	0,060	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-105	117	117	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	117	-105	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	89	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-63	52	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	109	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	103	103	103	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,040	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-105	117	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-105	117	117	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-51	44	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	112	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	84	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1003	0,760	0,000	117	-105	117	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	117	117	117	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1371	0,970	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,030	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-128	125	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-93	112	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-93	112	112	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1351	0,200	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	7,800	6,140	0,000
054__|1003	0,760	0,000	112	-93	112	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	112	112	112	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1313	0,050	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	82	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,240	0,000	89	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1345	140	140	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	99	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	129	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	129	129	129
054__|1001	70	109	70	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-88	-88	80
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	81	81
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	-135	97
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	79	79
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	-135	97
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	66	80	66
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	106	106	106	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-39	-39	-2	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39
054__|1315	136	136	83	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	103	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	136	136	136
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	89	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	73	119	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-105	119	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-105	-105	80
054__|1315	140	140	88	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	134	134	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	123	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	105	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	105	105	105
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140
054__|1351	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,260	0,420	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	7,800	6,140	0,000	90	90	90
054__|1341	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,720	0,000	0,000	0	90	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1345	140	115	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	115	115	115
054__|1001	89	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	130	130
054__|1315	140	140	87	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	129	129	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	86	86	86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	86	90	86
054__|1315	140	140	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1375	0	0	-138	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	81	90	81
054__|1315	140	140	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	110	110	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1351	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139
054__|1341	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,720	0,000	0,000	0	90	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1315	140	140	135	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	135	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	135	135	135
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	97	-135	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	73	117	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	117	-105	117	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-105	-105	80
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	83	140	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	109	109	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-63	52	-63
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	109	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	109	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	136	136	136
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,020	0,100	0,000	140	90	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140
054__|1375	117	117	117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-77	-77	65	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77
054__|1345	84	140	84	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	112	112	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-51	44	-51
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	112	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	112	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	84	84	84
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	123	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	123	123	123
054__|1003	-105	-105	117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	117	-105	117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-105	117
054__|1371	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90
054__|1315	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	80	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	76	125	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-128	-128	125
054__|1375	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-62	-62	48	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62
054__|1351	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139
054__|1003	-93	-93	112	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	112	-93	112	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-93	112
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	84	84	84
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	-135	98
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	85	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	99	99	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	87	90	87	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-88	109	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-49	15	15	0	DDM-1
054__|1003	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	105	-135	105	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	97	97	97	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	89	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	104	-135	104	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	97	97	97	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	66	66	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	70	70	70	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	106	-86	106	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	136	136	136	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	89	89	89	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-105	119	-105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-77	65	65	0	DDM-1
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	134	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	134	0	134	0	E-LOC
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	83	90	83	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	E-LOC
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1343	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	6,220	6,640	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,570	0,160	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1351	0	E-LOC	Doorgaand	0,810	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	1,800	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC
054__|1341	0	IC-R	Doorgaand	3,780	3,310	0,700	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,440	0,360	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	82	90	82	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	89	0	E-LOC
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	129	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	129	0	129	0	E-LOC
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	86	86	86	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	112	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	112	0	112	0	E-LOC
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	81	81	81	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	136	140	0	DDM-1
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	110	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	110	0	110	0	E-LOC
054__|1351	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,560	0,010	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN
054__|1341	0	IC-R	Doorgaand	3,780	3,310	0,700	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,440	0,360	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,990	8,270	0,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-105	117	-105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-77	57	57	0	DDM-1
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	52	52	-63	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	109	109	109	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	109	109	109	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	136	136	136	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	1,800	0,680	0,000	0	140	140	0	MAT'64-V
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	117	-105	117	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	44	44	-51	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	112	112	112	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	112	112	112	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	83	90	83	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	73	73	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	117	-105	117	0	DDM-1
054__|1371	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,100	0,220	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,080	0,060	0,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-106	87	87	0	DDM-1
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	112	-93	112	0	DE-LOC-6400
054__|1351	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,560	0,010	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	71	71	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	112	-93	112	0	DDM-1
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	84	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	84	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	98	98	-135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	85	85	85	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	87	90	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	87	90	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-88	-88	-88	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1003	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	135	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	89	90	89	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	135	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	70	80	70	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	70	70	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	103	0	103	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	83	90	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	136	83	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	119	-105	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-105	-105	-105	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	88	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	134	134	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	83	136	83	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1343	Doorgaand	6,520	7,800	6,140	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,040	2,880	0,680	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1351	Doorgaand	0,000	0,540	0,160	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500
054__|1341	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	82	90	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	82	90	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	89	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	87	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	129	129	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	82	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	112	112	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1375	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	82	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	110	110	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1351	Doorgaand	5,530	6,220	6,640	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,700	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1341	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	117	-105	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-105	-105	-105	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	83	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	83	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	136	84	84	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,170	0,000	0	0	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	73	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	84	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	84	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	83	90	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	83	90	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	117	-105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	57	-77	57	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1371	Doorgaand	0,160	0,200	0,200	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	1,800	0,680	0,000	139	138	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,810
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-128	-128	-128	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1351	Doorgaand	5,530	6,220	6,640	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,700	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	112	-93	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	37	-62	37	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	98	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,960
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	114	114	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1345	2,290	0,780	0,000	80	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	99	80	99	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	87	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-88	109	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-88	-88	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1003	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000
054__|1313	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000
054__|1313	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	96	96	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-86	106	-86	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-86	106	-86	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1315	0,040	0,010	0,000	103	103	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	80	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	89	80	89	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-105	119	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-105	-105	-105	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	123	123	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,030	0,070	0,000	83	90	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,710	0,130	0,000	140	140	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,000	0,010	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,000	2,680	0,600	0,000	140	140	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1351	1,440	0,360	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1341	2,040	0,000	0,000	0	139	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	82	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1375	4,140	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	81	90	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1351	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1341	2,040	0,000	0,000	0	139	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	135	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-94	-94	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,040	0,120	0,000	97	97	97	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-105	117	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-105	-105	-105	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	138	138	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	109	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	52	-63	52	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-75	55	55	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-105	117	-105	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	117	-105	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1345	2,290	0,780	0,000	112	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	44	-51	44	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-51	48	48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	83	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-105	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1371	0,540	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,700	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-128	125	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-128	-128	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-93	112	-93	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	112	-93	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1351	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-93	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	84	84	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,220
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,680	0,020	0,000	140	140	89	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	80
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	87
054__|1001	0,000	0	0	70	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	109	70	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	109	-88
054__|1003	0,000	0	135	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	81
054__|1313	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	97	-135
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	135	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79
054__|1313	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	97	-135
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	96	96	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	96	96	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	106	-86	-86	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	106	-86	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	106	106
054__|1315	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	136
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	80
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	119	73	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	119	-105
054__|1315	0,000	90	88	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1315	0,000	123	123	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	83
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1351	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	82
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	130	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1315	0,000	90	87	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	82	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1375	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,560	0,480	0,000	0	136
054__|1315	0,000	90	82	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1351	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-94	84	-94	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-94	-94	84	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	135	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-135	97	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	136	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-135	97
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	117	73	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	117	-105
054__|1315	0,000	138	138	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	83	90	83	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	109
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	109	109	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	109	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	55	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	84	84	84	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	136
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	117	-105	-105	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	117	-105	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	117	117
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	84	90	84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	112
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	112	112	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	112	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	48	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	83
054__|1003	0,000	-105	117	-105	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-105	-105	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-105	-105
054__|1371	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	80	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	87	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	-81	-81	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	125	76	-81	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	125	-128
054__|1375	0,000	112	-93	-93	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	112	-93	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	112	112
054__|1351	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-93	112	-93	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-93	-93	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-93	-93
054__|1313	0,000	140	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	84
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	89	89	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1345	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,000	0,000	90	90	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	99	80	99	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0
054__|1001	-88	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	109	109	109	0
054__|1003	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	81	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,000	0,000	135	135	0	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	79	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,000	0,000	135	135	0	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	66	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-86	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	136	136	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,000	0,000	90	90	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	89	80	89	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-105	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	119	119	119	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	88	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1351	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1375	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1351	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	135	135	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	136	140	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-105	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	117	117	117	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	52	-63	52	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	109	109	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-105	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-105	0	0
054__|1345	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	44	-51	44	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	112	112	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0
054__|1003	-105	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	117	117	-105	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-105	117	0	0
054__|1371	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,570	0,000	0	80	80	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	125	125	125	0
054__|1375	-93	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-93	0	0
054__|1351	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-93	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	112	112	-93	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-93	112	0	0
054__|1313	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	98	98	-135	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	99	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	129	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	15	-49	-49	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-135	-135	-135	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	66	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-86	106	106	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	70	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	103	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	83	0	83	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	105	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	105	105	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	65	-77	-77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	88	0	88	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	83	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1351	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	115	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	87	0	87	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	82	0	82	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	82	0	82	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1351	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	MAT'64-V	Stoppend	0,220	0,340	0,000	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	84	-94	84	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	97	-135	0	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	57	-77	-77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-63	0	52	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	83	90	83	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	109	140	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	103	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	103	103	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-105	117	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-51	0	44	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	84	90	84	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	84	84	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	112	140	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	123	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1371	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	80	140	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-81	76	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	87	-106	-106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-93	112	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1351	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	89	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,50	91,04	106,30	111,95
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	59,62	74,26	89,23	95,44
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,27	106,02	112,59
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-88	-88	0	0	76,05	89,86	105,41	111,02
054__|1003	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-135	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,41	91,16	105,95	112,41
054__|1313	0,040	0,080	0,040	0,000	-135	-135	-135	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	89	0	0	78,28	90,98	105,80	112,29
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,95	77,97	92,92	99,47
054__|1003	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-135	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,39	91,16	105,95	112,39
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	136	140	140	0	78,29	90,99	105,80	112,30
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,86	77,91	92,87	99,42
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	96	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	96	0	0	77,97	90,96	106,37	112,44
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	70	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-86	-86	0	0	75,93	89,81	105,41	110,95
054__|1315	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	83	136	0	78,39	91,16	106,00	112,48
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,41	67,65	82,09	89,02
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	136	136	140	0	77,92	90,93	105,79	112,19
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,89	78,95	93,13	100,05
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,47	91,03	106,30	111,93
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	59,44	74,24	89,23	95,40
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-105	-105	0	0	76,72	90,13	105,42	111,36
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,64	91,06	106,00	112,58
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,51	91,23	106,02	112,52
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1345	7,090	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	136	0	0	78,18	90,73	105,81	112,35
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,61	81,32	92,82	98,43
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,66	89,81	104,93	111,57
054__|1351	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,66	90,81	105,93	116,57
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,68	90,27	104,98	111,59
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,57	91,24	106,02	112,55
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,23	105,95	112,55
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,61	91,05	106,00	112,58
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,53	90,75	105,90	112,49
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,54	91,02	106,00	112,54
054__|1375	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,42	90,95	105,92	112,39
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,53	91,02	106,00	112,54
054__|1351	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,66	89,81	104,93	111,57
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,69	90,27	104,98	111,59
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	135	0	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	84	84	-94	0	77,67	90,46	105,84	111,79
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,11	82,46	99,08	103,85
054__|1315	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	77,90	90,57	105,65	112,18
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,49	82,40	95,09	101,48
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-105	-105	0	0	76,66	90,10	105,42	111,33
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,65	91,28	106,02	112,59
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,87	91,11	106,30	112,32
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,07	74,93	89,90	95,54
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	78,05	90,82	106,17	112,40
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	62,17	81,09	93,57	98,14
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	136	136	140	0	77,93	90,93	105,79	112,20
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,89	78,95	93,13	100,05
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,67	90,05	104,95	111,58
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	73	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-105	-105	0	0	76,68	90,12	105,42	111,34
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,90	91,10	106,30	112,34
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,81	74,88	89,89	95,07
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	84	84	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	78,06	90,80	106,17	112,41
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,35	80,94	93,55	97,90
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,60	91,26	106,02	112,56
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77	0	76,63	90,10	105,42	111,29
054__|1371	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,05	105,95	116,58
054__|1315	0,000	0,270	0,270	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,96	90,83	106,31	112,63
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	59,33	79,99	88,93	91,89
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-128	-128	0	0	77,38	90,41	105,43	111,67
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	71	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-93	-93	0	0	76,26	89,95	105,41	111,13
054__|1351	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,66	89,81	104,93	111,57
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62	0	76,20	89,94	105,41	111,07
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	76,90	90,77	106,09	111,65
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,79	80,17	94,63	101,32
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	98	98	-135	0	77,92	90,40	105,21	111,38
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,36	83,42	98,33	106,21
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,54	91,22	105,95	112,50

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1345	113,06	111,74	105,67	93,43	73,63	88,24	104,08	108,55	110,31	109,06	103,67	91,26	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	94,18	91,94	85,78	73,72	53,87	69,10	84,08	89,61	88,33	86,66	80,40	68,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,94	116,17	108,79	95,51	74,19	88,52	104,05	108,76	111,83	111,55	105,29	92,62	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	111,27	109,88	103,87	91,41	72,03	86,97	102,95	109,53	110,06	108,88	104,75	92,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,40	115,56	108,28	95,11	73,84	88,38	103,90	108,69	113,44	113,61	109,32	97,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,11	115,21	108,02	94,86	73,97	88,35	103,93	109,14	113,78	113,99	109,64	97,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	104,23	103,68	96,46	83,10	59,01	72,48	87,43	94,09	98,67	98,45	91,67	77,99	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,36	115,52	108,25	95,08	73,79	88,37	103,90	108,63	113,39	113,56	109,29	97,05	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,14	115,23	108,04	94,89	73,98	88,36	103,94	109,15	113,80	114,00	109,66	97,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	104,08	103,53	96,33	82,96	58,92	72,42	87,38	94,05	98,54	98,32	91,57	77,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,14	113,73	106,90	93,52	73,76	87,88	103,84	108,69	110,51	109,84	103,65	90,45	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	111,04	109,54	103,62	91,21	71,97	86,92	102,93	109,61	109,93	108,62	104,66	92,14	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,51	115,61	108,36	95,15	73,99	88,42	104,00	108,65	111,47	111,09	104,95	92,32	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	90,56	89,85	83,06	70,25	51,41	61,65	76,09	83,02	84,56	83,85	77,06	64,25	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,24	115,34	108,09	94,92	73,47	88,28	103,89	108,37	111,13	110,73	104,67	92,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,04	101,67	94,77	82,25	64,19	74,38	88,57	94,60	96,45	96,02	89,63	77,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	112,92	111,56	105,55	93,34	73,61	88,23	104,07	108,54	110,24	108,98	103,62	91,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	94,06	91,75	85,62	73,58	53,70	69,08	84,08	89,58	88,21	86,51	80,26	68,56	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	112,52	111,64	105,21	92,51	72,49	87,28	103,10	109,91	111,71	111,25	107,10	94,14	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,98	116,21	108,77	95,24	74,21	88,14	103,79	108,74	111,78	111,57	105,03	91,99	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,60	115,77	108,49	95,27	74,04	88,50	104,04	108,64	111,47	111,13	105,01	92,43	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,94	115,14	107,89	94,23	73,82	87,73	103,50	108,51	111,00	110,68	104,38	91,29	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	107,27	107,16	99,58	88,40	61,15	80,33	94,50	94,54	102,25	101,83	96,45	85,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,02	115,26	107,75	93,91	73,19	86,60	102,38	107,65	110,68	110,57	103,68	90,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	117,01	116,25	108,74	94,91	74,14	87,46	103,27	112,57	112,65	111,54	104,64	91,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,02	115,26	107,85	94,58	73,17	87,49	102,97	107,71	110,87	110,62	104,32	91,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,78	116,01	108,66	95,39	74,11	88,50	104,04	108,69	111,65	111,36	105,15	92,52	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,92	116,15	108,76	95,49	74,12	88,44	103,94	108,67	111,78	111,51	105,24	92,59	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,92	116,15	108,73	95,19	74,18	88,13	103,79	108,73	111,72	111,51	104,99	91,94	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,71	115,94	108,49	94,63	74,03	87,52	103,33	108,51	111,30	111,18	104,36	90,83	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,73	115,95	108,57	95,02	74,09	88,09	103,77	108,66	111,51	111,30	104,81	91,79	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,40	115,51	108,20	94,78	73,86	87,96	103,63	108,65	113,48	113,72	109,36	97,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,72	115,94	108,56	95,01	74,09	88,09	103,77	108,66	111,50	111,28	104,81	91,78	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	115,02	115,26	107,75	93,91	73,19	86,60	102,38	107,65	110,68	110,57	103,68	90,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,06	115,30	107,88	94,61	73,18	87,49	102,97	107,71	110,90	110,65	104,34	91,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,24	114,34	107,14	94,09	72,66	87,28	102,46	107,83	111,31	111,05	106,67	94,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,11	104,91	99,25	85,78	68,04	81,94	98,76	103,34	105,65	104,42	98,88	85,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,26	115,40	108,10	94,49	73,69	87,66	103,45	109,03	113,78	114,03	109,56	96,98	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	103,16	102,63	96,54	86,79	63,78	80,69	94,96	96,92	99,66	98,94	95,55	85,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	112,40	111,47	105,09	92,41	72,45	87,25	103,09	109,90	111,67	111,21	107,07	94,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	116,01	116,23	108,84	95,57	74,21	88,53	104,05	108,77	111,88	111,61	105,33	92,66	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,63	112,76	106,40	93,84	73,85	88,41	104,19	109,00	111,12	110,06	105,41	93,14	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	94,41	92,60	86,20	74,47	55,45	69,87	84,85	96,13	93,75	91,38	87,75	76,35	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,22	114,00	107,06	93,48	73,85	87,69	103,66	109,08	111,41	110,76	105,88	93,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	99,05	97,51	93,77	86,28	57,83	80,74	95,18	94,94	98,02	96,06	95,15	85,71	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,24	115,34	108,10	94,92	73,49	88,28	103,89	108,40	111,17	110,77	104,70	92,15	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,03	101,67	94,76	82,24	64,19	74,38	88,57	94,60	96,44	96,02	89,63	77,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,02	115,26	107,80	94,27	73,18	87,06	102,69	107,68	110,78	110,60	104,02	90,97	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	112,45	111,51	105,13	92,44	72,48	87,26	103,09	109,90	111,68	111,22	107,08	94,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,69	112,92	106,49	93,88	73,86	88,42	104,20	109,00	110,95	109,92	104,96	92,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	93,65	92,03	85,52	73,87	55,26	69,83	84,75	95,53	91,92	89,17	85,30	74,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,20	114,04	107,07	93,47	73,88	87,71	103,68	109,06	110,97	110,30	104,76	91,83	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	98,00	96,54	93,22	86,10	57,35	80,69	95,15	94,72	97,63	95,60	94,99	85,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,86	116,08	108,72	95,45	74,13	88,51	104,05	108,71	111,71	111,43	105,20	92,56	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	112,31	111,37	105,00	92,35	72,38	87,25	103,09	109,84	111,56	111,10	107,02	94,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	117,01	116,25	108,80	95,25	74,13	87,87	103,52	112,58	112,72	111,56	104,92	91,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,91	115,03	107,79	93,73	73,79	87,53	103,59	108,77	110,95	110,62	104,05	90,34	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	94,97	94,71	91,96	85,84	55,97	80,50	94,70	92,20	96,97	95,16	94,83	85,57	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,83	113,52	106,64	93,66	73,01	87,64	103,30	110,90	114,60	114,91	111,59	98,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	111,67	110,42	104,29	91,76	72,19	87,07	103,00	109,65	110,63	109,66	105,61	92,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	115,02	115,26	107,75	93,91	73,19	86,60	102,38	107,65	110,68	110,57	103,68	90,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	111,49	110,24	104,12	91,65	72,06	87,06	103,00	109,57	110,44	109,46	105,51	92,85	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,48	110,98	105,12	93,00	73,16	88,09	103,97	108,28	109,78	108,41	103,23	90,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,56	101,70	95,82	82,51	63,82	74,40	88,89	95,36	96,59	95,78	89,10	76,65	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,50	114,35	107,35	94,59	73,66	88,06	103,69	108,39	113,37	113,40	109,28	97,94	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,73	109,69	101,67	86,20	64,11	77,88	92,75	101,97	104,80	106,14	99,69	84,24	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,70	115,94	108,59	95,35	73,99	88,44	103,94	108,55	111,48	111,20	105,02	92,46	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1345	--	--	--	--	77,00	90,53	105,95	111,36	112,49	111,11	105,19	92,94	73,36	88,07	104,08	108,33	109,97	108,64	103,38	90,92
054__|1345	--	--	--	--	48,18	61,98	77,73	83,41	86,90	85,29	78,99	66,12	42,18	55,98	71,73	77,41	80,90	79,29	72,99	60,12
054__|1345	--	--	--	--	77,95	90,40	105,57	111,91	115,08	115,15	107,92	94,41	73,89	87,81	103,70	108,57	111,40	111,00	104,65	91,51
054__|1001	--	--	--	--	75,32	89,29	104,99	110,25	110,48	108,96	103,19	90,80	71,62	86,79	102,96	109,03	109,50	108,23	104,22	91,62
054__|1003	--	--	--	--	77,74	90,52	105,53	111,71	114,65	114,69	107,55	94,41	73,52	88,06	103,82	108,43	112,82	112,85	108,52	96,22
054__|1313	--	--	--	--	77,41	90,27	105,33	111,58	114,34	114,34	107,28	94,11	73,54	88,00	103,81	108,59	112,80	112,74	108,28	95,90
054__|1313	--	--	--	--	67,42	78,45	93,13	99,51	104,03	103,17	96,17	83,29	61,42	72,45	87,13	93,51	98,03	97,17	90,17	77,29
054__|1003	--	--	--	--	77,71	90,52	105,53	111,68	114,59	114,65	107,50	94,38	73,46	88,06	103,82	108,36	112,74	112,78	108,48	96,20
054__|1313	--	--	--	--	77,44	90,29	105,34	111,60	114,41	114,41	107,34	94,16	73,57	88,01	103,82	108,62	112,84	112,78	108,30	95,91
054__|1313	--	--	--	--	67,20	78,21	92,94	99,31	103,40	102,41	95,58	82,75	61,20	72,21	86,94	93,31	97,40	96,41	89,58	76,75
054__|1315	--	--	--	--	76,41	90,10	105,73	111,21	112,26	110,91	104,94	92,30	72,83	87,67	103,83	108,10	109,44	108,13	102,72	89,97
054__|1315	--	--	--	--	66,52	77,70	92,80	98,69	98,47	96,38	90,44	78,53	61,59	72,18	87,12	92,99	92,70	90,73	84,73	72,97
054__|1375	--	--	--	--	75,30	89,24	104,99	110,30	110,55	108,99	103,25	90,78	71,78	86,75	102,94	109,22	109,71	108,37	104,31	91,71
054__|1315	--	--	--	--	77,44	90,36	105,42	111,66	114,65	114,59	107,51	94,36	73,56	88,04	103,85	108,45	111,24	110,67	104,66	91,91
054__|1315	--	--	--	--	67,05	76,89	91,24	98,26	100,30	100,01	92,97	79,92	61,05	70,89	85,24	92,26	94,30	94,01	86,97	73,92
054__|1313	--	--	--	--	77,35	90,36	105,42	111,54	114,47	114,43	107,35	94,25	73,20	88,00	103,82	108,19	110,79	110,21	104,31	91,70
054__|1313	--	--	--	--	67,08	76,91	91,31	98,28	100,30	100,00	92,98	80,02	63,02	72,13	86,24	93,00	94,61	94,29	87,29	74,62
054__|1345	--	--	--	--	76,97	90,52	105,95	111,36	112,39	110,99	105,12	92,88	73,34	88,07	104,00	108,33	109,92	108,59	103,35	90,89
054__|1345	--	--	--	--	48,18	61,98	77,73	83,41	86,90	85,29	78,99	66,12	42,18	55,98	71,73	77,41	80,90	79,29	72,99	60,12
054__|1001	--	--	--	--	76,00	89,53	105,00	110,61	111,74	110,74	104,51	91,86	72,12	87,05	103,08	109,43	111,14	110,60	106,49	93,53
054__|1315	--	--	--	--	77,99	90,46	105,57	111,92	115,22	115,32	108,04	94,58	73,92	87,89	103,74	108,57	111,50	111,12	104,76	91,69
054__|1315	--	--	--	--	77,87	90,19	105,54	111,82	114,96	115,05	107,76	94,02	73,75	87,42	103,46	108,37	111,02	110,68	104,12	90,66
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1345	--	--	--	--	77,74	90,53	105,58	111,86	114,60	114,56	107,53	94,34	73,76	88,11	103,91	108,56	111,21	110,65	104,67	91,91
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	77,00	89,41	104,53	110,91	114,26	114,38	107,06	93,55	72,89	86,78	102,64	107,52	110,48	110,12	103,69	90,55
054__|1351	--	--	--	--	78,00	90,40	105,53	115,91	116,27	115,39	108,06	94,54	73,85	87,60	103,50	112,43	112,43	111,10	104,61	91,38
054__|1341	--	--	--	--	76,99	89,40	104,53	110,91	114,25	114,37	107,05	93,53	72,89	86,76	102,63	107,52	110,47	110,11	103,68	90,52
054__|1345	--	--	--	--	77,87	90,37	105,57	111,89	114,85	114,89	107,73	94,21	73,86	87,79	103,69	108,56	111,27	110,83	104,54	91,40
054__|1001	--	--	--	--	77,95	90,59	105,53	111,87	115,15	115,27	108,02	94,78	73,82	88,12	103,85	108,49	111,44	111,02	104,87	92,12
054__|1315	--	--	--	--	77,97	90,45	105,57	111,91	115,17	115,26	108,00	94,54	73,91	87,88	103,74	108,57	111,47	111,08	104,73	91,66
054__|1375	--	--	--	--	77,89	90,17	105,49	111,84	115,01	115,12	107,82	94,06	73,79	87,40	103,40	108,41	111,16	110,84	104,25	90,75
054__|1315	--	--	--	--	77,92	90,42	105,57	111,90	115,02	115,08	107,86	94,40	73,88	87,84	103,72	108,56	111,38	110,96	104,65	91,56
054__|1375	--	--	--	--	77,78	90,51	105,53	111,79	114,83	114,89	107,71	94,48	73,66	88,03	103,81	108,59	113,12	113,18	108,75	96,39
054__|1315	--	--	--	--	77,92	90,41	105,57	111,90	115,00	115,06	107,85	94,38	73,87	87,84	103,72	108,56	111,37	110,95	104,64	91,55
054__|1351	--	--	--	--	77,00	89,45	104,54	110,91	114,26	114,38	107,07	93,62	72,89	86,85	102,69	107,53	110,49	110,13	103,75	90,69
054__|1341	--	--	--	--	77,00	89,40	104,53	110,91	114,27	114,39	107,06	93,54	72,90	86,76	102,63	107,52	110,48	110,13	103,68	90,53
054__|1315	--	--	--	--	76,54	89,47	104,18	110,79	113,36	113,44	106,28	93,22	71,98	86,67	102,05	106,94	110,41	110,09	105,48	93,27
054__|1315	--	--	--	--	71,37	83,70	100,00	105,06	107,29	106,17	100,34	86,97	68,90	82,54	99,29	103,94	106,27	105,05	99,45	85,88
054__|1315	--	--	--	--	77,29	90,31	105,36	111,60	114,58	114,59	107,49	94,31	73,48	88,04	103,85	108,62	112,91	112,85	108,34	95,96
054__|1315	--	--	--	--	68,47	78,33	92,71	99,61	101,46	100,96	94,06	81,20	62,47	72,33	86,71	93,61	95,46	94,96	88,06	75,20
054__|1001	--	--	--	--	75,95	89,51	105,00	110,59	111,64	110,59	104,40	91,78	72,09	87,03	103,07	109,42	111,11	110,56	106,47	93,50
054__|1315	--	--	--	--	77,97	90,24	105,55	111,89	115,22	115,33	107,99	94,26	73,90	87,49	103,50	108,52	111,37	111,06	104,44	90,95
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1345	--	--	--	--	77,37	90,53	105,94	111,76	113,15	112,21	105,95	93,25	73,62	88,08	104,08	108,90	110,83	109,70	104,94	92,50
054__|1345	--	--	--	--	55,99	66,56	81,03	87,57	92,04	91,28	84,21	71,35	49,99	60,56	75,03	81,57	86,04	85,28	78,21	65,35
054__|1315	--	--	--	--	77,16	90,39	105,73	111,66	113,49	113,16	106,45	93,42	73,44	88,09	104,06	108,66	110,55	109,74	104,09	91,38
054__|1315	--	--	--	--	65,75	77,84	93,22	99,09	101,12	99,41	93,27	80,81	59,92	72,50	87,85	97,29	103,04	102,17	100,61	88,71
054__|1313	--	--	--	--	77,35	90,36	105,42	111,56	114,48	114,44	107,36	94,26	73,23	88,00	103,82	108,22	110,84	110,27	104,35	91,73
054__|1313	--	--	--	--	67,08	76,91	91,31	98,28	100,30	100,00	92,99	80,03	63,00	72,12	86,24	92,99	94,61	94,30	87,29	74,62
054__|1345	--	--	--	--	76,99	89,22	104,52	110,90	114,25	114,37	107,02	93,27	72,90	86,44	102,43	107,50	110,40	110,10	103,45	89,92
054__|1375	--	--	--	--	76,02	89,52	105,00	110,66	111,83	110,79	104,58	91,89	72,24	87,04	103,07	109,51	111,29	110,74	106,56	93,56
054__|1345	--	--	--	--	77,40	90,52	105,94	111,78	113,22	112,38	106,04	93,27	73,65	88,07	104,08	108,90	110,70	109,60	104,54	92,02
054__|1345	--	--	--	--	56,05	66,60	81,03	87,59	92,25	91,54	84,40	71,53	50,05	60,60	75,03	81,59	86,25	85,54	78,40	65,53
054__|1315	--	--	--	--	77,22	90,41	105,73	111,71	113,60	113,31	106,57	93,51	73,52	88,12	104,08	108,70	110,68	109,90	104,17	91,43
054__|1315	--	--	--	--	65,23	77,28	93,21	98,88	98,93	96,95	91,19	78,98	59,41	71,95	87,77	96,90	99,12	97,38	96,55	84,82
054__|1345	--	--	--	--	77,91	90,39	105,57	111,90	114,98	115,03	107,83	94,32	73,88	87,80	103,69	108,56	111,34	110,93	104,60	91,45
054__|1003	--	--	--	--	75,95	89,51	105,00	110,59	111,64	110,59	104,40	91,78	72,09	87,03	103,07	109,42	111,11	110,56	106,47	93,50
054__|1371	--	--	--	--	78,01	90,62	105,56	115,91	116,27	115,38	108,11	94,87	73,84	87,94	103,71	112,44	112,49	111,12	104,85	91,97
054__|1315	--	--	--	--	76,80	90,26	105,71	111,42	113,07	112,61	105,98	92,98	73,25	87,90	103,94	108,35	110,23	109,36	103,66	90,87
054__|1315	--	--	--	--	64,62	77,63	93,22	98,77	100,98	99,18	93,01	80,54	58,75	72,26	87,78	92,89	95,03	93,41	87,20	74,88
054__|1001	--	--	--	--	76,72	89,80	105,02	110,99	113,14	112,74	105,99	93,03	72,73	87,37	103,25	110,78	114,57	114,73	111,85	98,98
054__|1375	--	--	--	--	75,62	89,36	105,00	110,46	111,11	109,77	103,83	91,27	71,98	86,87	102,99	109,28	110,34	109,30	105,21	92,45
054__|1351	--	--	--	--	77,00	89,45	104,54	110,91	114,26	114,38	107,07	93,62	72,89	86,85	102,69	107,53	110,49	110,13	103,75	90,69
054__|1003	--	--	--	--	75,53	89,35	105,00	110,36	110,86	109,49	103,58	91,12	71,78	86,87	102,99	109,16	110,06	109,00	105,04	92,35
054__|1313	--	--	--	--	76,16	90,12	105,69	111,34	112,95	112,39	105,82	92,72	72,83	87,68	103,81	108,28	110,16	109,19	103,55	90,69
054__|1313	--	--	--	--	69,32	79,62	93,61	100,07	101,98	101,33	94,75	83,40	63,75	76,92	91,47	95,01	96,46	96,68	90,18	79,26
054__|1345	--	--	--	--	77,36	89,90	104,95	110,89	113,91	113,63	106,79	93,99	73,37	87,81	103,66	108,24	112,64	112,49	108,18	95,88
054__|1345	--	--	--	--	67,77	81,96	96,95	104,84	107,37	108,36	100,31	84,70	63,41	76,48	91,35	99,02	101,44	102,42	94,40	79,01
054__|1379	--	--	--	--	77,89	90,39	105,51	111,84	115,00	115,11	107,85	94,39	73,77	87,79	103,64	108,42	111,22	110,84	104,53	91,49

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,07	86,79	102,98	107,86	110,41	109,33	103,37	90,41
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,64	86,82	102,81	108,17	111,38	110,94	104,28	90,88
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,99	85,74	102,13	106,38	107,17	105,57	100,34	87,68
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,35	86,75	102,65	107,89	110,89	110,44	103,85	90,66
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,54	86,23	102,33	107,31	109,90	109,09	103,02	90,04
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,65	78,55	93,11	100,52	105,25	105,59	97,67	83,61
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,32	86,75	102,65	107,86	110,83	110,38	103,80	90,62
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,66	86,29	102,36	107,39	110,17	109,40	103,23	90,23
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,24	78,19	92,81	100,28	104,51	104,93	97,02	82,79
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,78	86,89	103,04	107,97	110,20	109,42	103,30	90,20
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,59	73,86	89,49	95,15	95,95	94,06	88,17	76,06
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,12	85,77	102,14	106,56	107,55	105,99	100,70	87,97
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,10	86,57	102,57	107,53	110,32	109,52	103,34	90,42
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	75,29	90,29	98,31	101,09	102,28	94,11	78,21
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,28	85,51	100,99	106,50	109,76	109,46	102,61	89,62
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,16	81,29	98,16	102,73	105,09	103,87	98,29	84,68
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,05	86,78	102,97	107,86	110,35	109,26	103,32	90,37
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,58	85,87	102,13	106,67	108,11	106,84	101,19	88,33
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,64	86,83	102,81	108,14	111,39	110,97	104,28	90,91
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,57	86,74	102,80	108,08	111,26	110,84	104,15	90,70
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,28	86,67	102,75	108,07	111,00	110,48	103,96	90,54
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,75	101,66	107,06	110,44	110,06	103,30	89,96
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,75	102,66	112,06	112,43	111,05	104,29	90,95
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,59	85,75	101,66	107,06	110,42	110,03	103,29	89,95
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,57	86,79	102,81	108,17	111,21	110,73	104,14	90,73
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,56	86,74	102,65	108,02	111,30	110,90	104,18	90,86
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,82	102,81	108,12	111,29	110,85	104,20	90,84
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,49	86,60	102,64	107,98	111,15	110,74	104,04	90,57
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,43	86,80	102,81	108,02	110,92	110,44	103,90	90,59
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,35	86,76	102,65	107,88	110,90	110,39	103,83	90,68
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,42	86,79	102,81	108,02	110,90	110,41	103,88	90,58
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,59	85,63	101,65	107,05	110,43	110,05	103,27	89,77
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,76	101,66	107,06	110,45	110,07	103,31	89,97
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,83	85,01	100,61	105,96	108,88	108,20	101,81	89,07
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,21	86,74	102,71	108,01	111,11	110,62	104,06	90,80
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,42	72,23	86,60	93,47	95,27	94,66	87,84	75,09
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,53	85,86	102,13	106,65	108,03	106,73	101,12	88,28
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,67	86,76	102,80	108,16	111,48	111,08	104,34	90,86
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,77	102,98	107,94	110,35	109,32	103,36	90,36
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,02	86,94	103,07	108,06	110,30	109,58	103,42	90,29
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,20	73,31	88,69	94,50	96,32	94,57	88,46	76,09
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,29	85,51	100,99	106,52	109,79	109,48	102,64	89,64
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,16	81,29	98,16	102,73	105,09	103,87	98,29	84,68
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,61	85,83	101,67	107,06	110,44	110,07	103,32	90,08
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,69	85,94	102,14	106,80	108,36	107,10	101,44	88,62
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,76	102,98	107,94	110,33	109,33	103,35	90,34
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,95	103,07	108,14	110,47	109,77	103,57	90,40
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,55	72,75	88,68	94,24	94,12	92,10	86,37	74,30
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,80	102,81	108,17	111,30	110,85	104,22	90,81
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,67	85,93	102,14	106,79	108,33	107,07	101,42	88,60
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,63	102,65	112,05	112,41	111,03	104,25	90,76
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,09	86,92	103,08	108,20	110,60	109,83	103,64	90,38
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,68	72,74	88,28	93,81	96,02	94,22	88,06	75,71
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,24	86,10	102,15	107,02	109,26	108,39	102,28	89,33
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,37	85,85	102,14	106,67	107,90	106,47	101,01	88,25
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,59	85,63	101,65	107,05	110,43	110,05	103,27	89,77
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,36	85,84	102,14	106,66	107,88	106,45	101,00	88,24
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,86	87,05	103,22	107,98	109,85	108,57	102,87	90,06
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,27	86,58	102,55	107,65	110,73	110,01	103,67	90,65
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,45	75,52	90,52	98,44	101,19	102,37	94,23	78,62
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,47	86,81	102,65	107,89	111,15	110,77	104,06	90,89

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1345	71,58	85,95	102,48	106,83	109,24	108,08	102,52	89,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,53	85,65	102,12	106,65	109,32	108,45	102,52	89,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,36	84,68	101,32	105,41	106,41	104,90	100,84	88,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,12	85,58	101,99	106,37	109,84	109,36	104,70	92,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,08	85,59	102,07	106,40	108,84	107,81	102,32	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	60,69	72,59	87,15	96,04	105,06	105,73	102,02	89,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,08	85,57	101,98	106,33	109,78	109,29	104,67	92,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,14	85,61	102,08	106,44	108,97	107,96	102,41	89,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	60,29	72,24	86,85	95,87	104,87	105,57	101,97	89,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,06	85,96	102,49	106,63	108,75	107,61	102,17	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,99	70,14	85,03	90,44	90,76	89,34	83,27	71,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,63	84,74	101,35	105,74	106,96	105,48	101,26	88,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,16	85,68	102,13	106,30	108,68	107,56	102,07	89,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,02	69,29	84,29	92,31	95,09	96,28	88,11	72,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,20	83,91	100,05	104,19	106,76	105,96	100,18	87,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,17	81,19	98,08	102,58	104,93	103,67	98,14	84,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,57	85,94	102,48	106,82	109,22	108,05	102,50	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,70	84,75	101,34	105,69	107,50	106,44	102,35	89,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,48	85,66	102,12	106,60	109,25	108,38	102,47	89,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,41	85,55	102,06	106,51	109,06	108,18	102,25	88,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,39	85,59	102,09	106,61	109,17	108,24	102,39	89,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	70,39	84,54	100,97	105,49	108,25	107,40	101,45	88,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	71,30	85,43	101,90	110,42	110,22	108,38	102,41	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	70,39	84,55	100,98	105,49	108,24	107,39	101,45	88,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,51	85,63	102,11	106,65	109,25	108,35	102,47	89,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,31	85,52	101,95	106,42	109,10	108,24	102,33	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,44	85,66	102,12	106,57	109,17	108,28	102,41	89,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,26	85,35	101,86	106,37	108,94	108,08	102,12	88,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,28	85,65	102,12	106,44	108,84	107,89	102,14	88,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,13	85,58	101,99	106,37	109,91	109,44	104,81	92,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,27	85,65	102,12	106,44	108,83	107,88	102,14	88,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	70,39	84,38	100,89	105,48	108,21	107,39	101,34	87,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	70,39	84,55	100,98	105,49	108,25	107,41	101,46	88,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,21	83,77	99,96	104,44	107,61	106,78	102,19	89,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,34	85,72	102,16	106,76	110,36	109,91	105,17	92,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,42	66,23	80,60	87,47	89,27	88,66	81,84	69,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,68	84,75	101,34	105,69	107,47	106,40	102,33	89,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,52	85,56	102,07	106,62	109,30	108,46	102,45	89,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,62	85,95	102,48	106,94	109,40	108,25	103,03	90,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,35	86,00	102,51	106,69	108,80	107,69	102,21	89,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,38	68,07	83,39	92,48	98,09	97,21	95,63	83,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,24	83,91	100,06	104,23	106,84	106,04	100,24	87,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,16	81,19	98,08	102,58	104,93	103,67	98,15	84,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	70,39	84,65	101,03	105,50	108,27	107,41	101,53	88,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,88	84,85	101,39	105,87	107,84	106,78	102,59	89,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,62	85,94	102,48	106,93	109,32	108,16	102,82	89,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,46	86,02	102,52	106,80	109,02	107,94	102,40	89,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,73	67,59	83,39	92,07	94,20	92,45	91,59	79,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,52	85,64	102,11	106,65	109,29	108,40	102,50	89,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,88	84,85	101,39	105,87	107,83	106,77	102,58	89,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	71,30	85,30	101,83	110,41	110,19	108,36	102,31	88,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,59	85,96	102,49	106,93	109,30	108,25	102,59	89,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	53,82	67,62	83,07	87,98	90,11	88,52	82,41	70,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,20	85,00	101,47	107,74	111,77	111,31	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,74	84,79	101,37	105,74	107,28	105,96	101,74	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	70,39	84,38	100,89	105,48	108,21	107,39	101,34	87,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,73	84,79	101,37	105,74	107,28	105,96	101,74	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,30	86,01	102,54	106,66	108,64	107,32	102,02	89,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,16	85,64	102,10	106,60	110,22	109,70	105,08	92,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,69	71,07	85,69	93,04	95,43	96,56	88,51	73,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,14	85,60	101,99	106,23	108,78	107,87	102,12	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.400000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.62fae90d-e8eb-47d0-b02f-23c8d79c829a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.400000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.62fae90d-e8eb-47d0-b02f-23c8d79c829a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.600000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.63361b80-0eeb-4ae0-a550-f1d0c65946e5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.600000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.63361b80-0eeb-4ae0-a550-f1d0c65946e5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[49.964000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.633cd266-dc98-40ec-80e3-97208e23b2b0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[49.964000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.633cd266-dc98-40ec-80e3-97208e23b2b0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.144000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.634d2e17-9149-4122-933f-509cc5e7bb56	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[49.864000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6357a15d-8863-44b1-a7bc-b31cbbfb3e77	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[49.864000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6357a15d-8863-44b1-a7bc-b31cbbfb3e77	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.827000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.63646bbe-3e75-4781-a1c5-08b0d0f9e552	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1351	054__|1351A|L@054__:53.356000	[54.010000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.6497a8fb-ba36-4287-9c04-a2a8aa52358a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[52.000000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.64985e29-7b07-48c7-9cb9-828f197cf87c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.760000->56.	23,96	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.64c831d9-7cbf-4ca7-bc14-5bdcdc6a53a4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.764000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.650e53f6-a8ea-4de6-b4e1-d4d6bdf31193	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[53.210000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.651bf366-9c14-4842-a84e-fae1f65be926	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[53.210000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.651bf366-9c14-4842-a84e-fae1f65be926	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.860000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.6544739d-d8f6-41d5-8a75-e0082d213b63	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.856000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.659c7ba4-6a7b-44cb-9f56-2da66f691e40	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.856000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.659c7ba4-6a7b-44cb-9f56-2da66f691e40	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.700000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.65d6f1b7-a078-41bb-93f2-6240cb5e0e76	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.700000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.65d6f1b7-a078-41bb-93f2-6240cb5e0e76	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.760000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.662348a1-b6d7-4696-82fd-4f8b8334b1a9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.664000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6624fd4b-2078-4c69-89df-a18aaf159ed3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.664000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6624fd4b-2078-4c69-89df-a18aaf159ed3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000	[54.364000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.66b45521-2cb0-433d-9a57-50d91f260bdf	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347A|L@054__:53.236000	[53.236000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.66e6d961-4de5-4679-abc9-f9fcd0c0529b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.890000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.67de7778-0e2f-406e-9698-e94247ae9a8e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.764000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.67dee312-8e51-4d4b-a565-613b5b70013c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.427000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.68ced3be-3bc3-42db-862b-04e7de0d222e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.427000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.68ced3be-3bc3-42db-862b-04e7de0d222e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.727000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.690fd375-54c1-4f09-b1c4-860b4aa4465a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.727000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.690fd375-54c1-4f09-b1c4-860b4aa4465a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.860000->56.	23,89	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.6972c758-2ed4-46be-a59b-cb1fed8c0550	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.700000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6984b855-bc77-4119-b4fd-db0eed825ad1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.700000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6984b855-bc77-4119-b4fd-db0eed825ad1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.844000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.69a416d8-6d21-4cf4-ae5b-0019299664dc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.723000->47.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.69c61bf3-9b53-4de2-9c29-892941aa82d1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.723000->47.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.69c61bf3-9b53-4de2-9c29-892941aa82d1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.744000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.69c776f9-a096-4a3c-b855-6d99e435b033	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.312500	[54.312500->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.69d16c5d-8127-4aff-8d01-528fd562edd3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.023000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.6a19ac8d-c1c7-4589-8d24-d96129fe989c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.023000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.6a19ac8d-c1c7-4589-8d24-d96129fe989c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.550000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.6a92304d-f5de-4b8f-b2f9-6e35e65e4db1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.550000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.6a92304d-f5de-4b8f-b2f9-6e35e65e4db1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.264000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.6ac9d28f-ba13-42b1-bdc2-9a30a88b2c62	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[51.298000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6c2d2991-f481-42dc-ac39-383b23facdd5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.723000->47.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6c3bd35e-d590-41c6-a091-242885953c73	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.723000->47.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6c3bd35e-d590-41c6-a091-242885953c73	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[52.027000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6c76b63b-0200-48d7-adcf-0374f7b4546b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.427000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.6c7e335f-a077-4d0a-ad4c-bce08e1b94db	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.527000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.6c817f1b-6b19-43c1-b3c6-381a08894abf	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[54.310000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.6c909f4e-9814-45f6-a7b4-780ab78df2d0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.727000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.6ccf190f-37f5-4170-bc9b-f7bb965ac5ff	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.027000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.6cee5f90-0556-42d8-8fb7-f4656b6cf09c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347A|R@054__:53.236000	[53.236000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.6d66df8a-e3dd-47e0-9e99-1036829a00de	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.944000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.6dd3d0e9-ff6c-43ed-a0e9-813304603b85	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.944000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.6dd3d0e9-ff6c-43ed-a0e9-813304603b85	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.264000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.6e230f23-6afd-4b13-8413-84d1e7dab6b9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.944000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.6e6b5400-29fa-436e-81ec-efb6e646c523	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.044000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6eef2b9f-a366-478d-8db0-a718a7ed38fa	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.044000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6eef2b9f-a366-478d-8db0-a718a7ed38fa	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.200000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6ef59b3f-e0f5-4be2-889e-61ec6c8fc178	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.200000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6ef59b3f-e0f5-4be2-889e-61ec6c8fc178	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.427000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6ef968b3-78c8-481a-b964-a41d4f543046	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.427000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.6ef968b3-78c8-481a-b964-a41d4f543046	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.550000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.6f658654-11ce-4db0-adc7-37d171a8aec1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.550000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.6f658654-11ce-4db0-adc7-37d171a8aec1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:54.399000	[54.399000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.6f6f8631-f748-40e7-bd1b-5064932acb42	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.064000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.6fe591c-b43f-4d86-88a1-2465cc93ef47	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[54.010000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.703831f5-bedf-4fc2-89f1-9618e00890be	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	109	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	116	116	116	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	125	125	125	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	109	109	109	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1351	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-88	-88	109	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-139	131	-139	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,000	0,000	90	90	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	82	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	80	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	131	131	131	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-99	-99	84	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	84	84	-99	0	IC-R	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	6,870	5,550	1,110	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,020	0,000	-83	69	69	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	109	109	109	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-104	-104	-104	0	IC-R	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-86	-86	106	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-104	-104	-104	0	IC-R	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	109	109	109	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-88	112	-88	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	93	93	93	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	93	93	0	E-LOC	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	114	114	114	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	114	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-117	121	-117	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	87	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	87	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	117	117	117	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-133	127	-133	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	12,710	14,440	13,450	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	93	93	93	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	93	93	0	E-LOC	Stoppend
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	96	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	101	101	101	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	63	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	84	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-63	-63	-63	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-63	52	52	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	109	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	116	116	116	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	116	116	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	116	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	1,680	0,540	0,000	0	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	76	76	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-98	83	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	1,680	0,540	0,000	0	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	70	70	70	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-39	15	-39	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1351	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,030	0,270	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	138	138	138	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	138	138	138	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-88	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	79	79	79	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1343	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,120
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-90	-90	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-121	96	-121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	115	115	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	115	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	82	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	89	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,840	0,000	140	140	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-130	101	-130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,020
054__|1347	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,580	2,520	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,570	4,220	0,970
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	106	-83	-83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	106	106	106	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	71	71	71	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-49	15	-49	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	129	129	129	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	106	-86	106	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	106	-86	106	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	70	70	70	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-39	15	-39	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	87	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	71	71	71	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1375	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-42	-42	-42	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-42	39	39	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	114	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-42	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	75	75	75	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	87	80	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,520	0,800
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	139	139	139	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	73	73	73	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-70	57	-70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1341	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-130	101	-130	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	76	-81	-81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	-81	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1347	5,920	5,480	1,240	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,580	2,520	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,570	4,220	0,970
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	85	85	85	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	114	114	114	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-84	-84	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-117	93	-117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	70	70	70	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	70	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	101	101	101	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	63	63	-79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	80	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	101	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	103	103	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	95	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,720	0,150
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1341	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	1,800	1,300	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,540	0,170

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	109	109	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	83	83	83
054__|1313	0,000	-63	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	52	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	116	116	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-36	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	32	0	0
054__|1313	0,000	-131	95	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-131	95	-131
054__|1313	0,000	95	95	-131	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0
054__|1003	0,000	-123	125	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	76	-123	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	125	-123	125
054__|1313	0,000	-123	93	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-123	93	-123
054__|1313	0,000	93	93	-123	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-123	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0
054__|1003	0,000	-88	109	-88	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	70	-88	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	-88	109
054__|1351	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	138	138	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1379	0,000	-49	-49	37	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-88	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	71	71
054__|1001	0,000	131	131	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0
054__|1343	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	0,000	-137	129	-137	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-137	-137	-137	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	129	-137	129
054__|1313	0,000	82	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	80	80	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0
054__|1003	0,000	-139	131	-139	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	79	-139	-139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	131	-139	131
054__|1315	0,000	135	135	135	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-99	84	-99	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	135	140	135
054__|1315	0,000	84	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	84	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140
054__|1347	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,090	0,080	0,110	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1375	0,000	-83	106	-83	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-8	-8	-29	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	69	80
054__|1003	0,000	-88	109	-88	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	71	-88	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	-88	109
054__|1315	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	129	129	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-104	-104	0
054__|1379	0,000	-39	-39	15	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-86	-86	106	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	70	70
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-104	-104	0
054__|1003	0,000	-86	109	-86	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	70	-86	-86	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	-86	109
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	87	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	0,000	112	112	112	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-88	112	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0
054__|1375	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,350	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	70	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	70	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	114	114	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	84	84	84
054__|1313	0,000	-42	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	39	0	0
054__|1001	0,000	121	121	121	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-117	121	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-117	0
054__|1345	0,000	140	125	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	125	125	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	140	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	87	87	0
054__|1315	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	87	0	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1003	0,000	-105	117	-105	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	73	-105	-105	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	117	-105	117
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140
054__|1003	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	133	133	133
054__|1001	0,000	127	127	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-133	127	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-133	0
054__|1347	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	6,870	5,550	1,110	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	76	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	76	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1003	0,000	-135	129	-135	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-135	-135	-135	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	129	-135	129
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	96	96	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	96	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-79	63	63	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	101	101	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90
054__|1313	0,000	84	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	136	140	136
054__|1313	0,000	90	84	84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	95	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90
054__|1379	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	86	86
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	83	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	32	-36	32	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	86	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-123	125	-123	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-123	76	125	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-88	109	-88	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-88	70	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1351	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	109	109	-88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	71	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	90	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	131	131	131	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1343	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand
054__|1343	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-137	129	-137	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	78	78	129	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	115	115	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-139	131	-139	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-139	79	131	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	84	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	135	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-99	84	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	133	133	133	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	9,760	7,680	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1347	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,360	0,440	0,410	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,790	0,310	0,040	0,000	139	139	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	106	-83	106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-83	-83	-83	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-88	109	-88	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-88	71	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	87	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	87	87	87	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-104	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-104	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	106	106	-86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	70	70	70	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-104	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-104	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-86	109	-86	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-86	70	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	87	80	87	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	112	112	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	70	80	70	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	84	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-42	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	114	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	121	121	121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	80	80	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	81	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-105	117	-105	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-105	73	117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1341	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	2,040	0,720	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	1,020	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	79	79	133	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-81	-81	-133	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	127	127	127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1347	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,110	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	76	80	76	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	85	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-135	129	-135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	78	78	129	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	63	-79	63	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	103	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	95	80	95	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	86	86	86	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1341	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,260	0,420	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	109	140	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	116	86	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	32	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	76	80	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	125	125	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	70	80	70	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	109	109	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1351	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-88	-88	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	131	-139	131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1343	4,350	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-90	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	129	129	78	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	115	115	115	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	131	131	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-99	84	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	1,020	0,870	0,220	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520
054__|1347	0,770	0,030	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,080	0,030	0,000	0,000	140	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	12,710	14,440
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-83	106	106	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	106	-83	106	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	109	109	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	87	87	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-86	-86	-86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	85	85	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	70	80	70	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	109	109	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	80	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	112	-88	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1375	0,100	0,100	0,120	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	93	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	93	93	93	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	114	140	114	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	121	-117	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	86	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1315	8,770	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	81	81	81	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	117	117	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1341	0,060	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	133	133	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	127	-133	127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1347	0,080	0,040	0,120	0,000	139	140	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,100	0,220	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	93	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	93	93	93	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	85	90	85	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-84	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	129	129	78	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	96	140	96	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	101	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	101	101	101	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	103	103	103	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	80	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1341	3,880	2,550	0,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,810	0,030

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1313	0,050	0,000	52	-63	52	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-63	52	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-36	32	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	9,090	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	95	95	-131	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	125	-123	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	125	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1313	9,090	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	93	93	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	109	-88	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	109	109	109	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1351	0,200	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	7,800	6,140	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1379	0,780	0,000	37	37	-49	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-88	109	109	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-139	131	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	131	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1343	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	129	-137	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	115	115	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	89	80	89	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	89	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	131	-139	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	131	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-99	-99	-99	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	135	140	135	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,490	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000
054__|1347	13,450	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,270	0,090	0,060	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,240	0,120	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-83	106	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-83	106	106	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1003	0,760	0,000	109	-88	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	109	109	109	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	87	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	15	15	-39	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-86	106	106	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	109	-86	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	109	109	109	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1315	0,090	0,000	80	80	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-88	112	112	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	112	-88	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1375	0,020	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,120	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	93	93	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	93	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	39	-42	39	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-42	39	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-117	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	121	-117	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1003	0,760	0,000	117	-105	117	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	117	117	117	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1341	0,010	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000
054__|1003	0,760	0,000	133	140	133	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	133	133	133	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	1,450	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-133	127	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	127	-133	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1347	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,540	1,230	0,010	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,790	0,310	0,040	0,000
054__|1315	0,090	0,000	93	93	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	93	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1003	0,760	0,000	129	-135	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1313	0,050	0,000	70	80	70	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	70	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	101	101	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	101	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	103	103	103	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	80	80	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,250	2,560	0,840	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000
054__|1341	0,110	0,000	140	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,100	0,220	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	83	90	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	83	90	83
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	86	140	86	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	116	116	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-36	32	-36
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-131	-131	95
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-123	-123	125	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	125	-123	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-123	125
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-123	-123	93
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-88	-88	109	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	109	-88	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109
054__|1351	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1379	109	109	-88	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	71	-88	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	109	-88	-88
054__|1001	79	131	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-139	-139	90
054__|1343	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000	140	140	140
054__|1343	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-137	-137	129	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	129	-137	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,020	0,170	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	80	80	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-139	-139	131	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	131	-139	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131
054__|1315	84	-99	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140
054__|1347	139	139	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,560	0,010	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	5,920	5,480	1,240	0,000	140	140	140
054__|1375	106	106	106	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-29	-29	-8	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-29
054__|1003	-88	-88	109	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	109	-88	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	129	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-104	-104	87
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	106	106	-86	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	70	-86	-86	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	106	-86	-86
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-104	-104	85
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-86	-86	109	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	109	-86	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-86	109
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	87	80	87
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	71	112	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	112	-88	112	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-88	-88	80
054__|1375	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	140	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	70	80	70
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	84	90	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	84	90	84
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	75	121	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	121	-117	121	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-117	-117	80
054__|1345	140	125	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	125	125	125
054__|1315	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	80	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1001	81	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-138	111	111
054__|1003	-105	-105	117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	117	-105	117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-105	117
054__|1341	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	140	140	140
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	79	79
054__|1001	76	127	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-133	127	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-133	-133	127
054__|1347	139	139	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	1,820	0,620	0,000	139	140	139
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	76	80	76
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	85	85
054__|1003	-135	-135	129	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	129	-135	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-135	129
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	96	96	96
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	63	-79	63
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	136	136	136
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	95	80	95
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	133	139	133	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	7,680	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	90	90
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	86	86	86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0
054__|1341	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,720	0,000	0,000	0	90	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	109	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	109	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	32	32	-36	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	116	116	116	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	95	95	95	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	125	-123	125	0	DDM-1
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	93	93	93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	70	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	109	-88	109	0	DDM-1
054__|1351	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,560	0,010	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN
054__|1315	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	ICM-3
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	MAT'64-V
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-139	131	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-130	98	98	0	DDM-1
054__|1343	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	ICM-3
054__|1343	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-90	78	78	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	129	-137	129	0	DDM-1
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	82	82	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	131	-139	131	0	DDM-1
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	135	0	135	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	135	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,710	0,130	0,000	0	140	140	0	IC-R
054__|1347	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,080	0,000	139	140	139	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	2,040	0,620	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	69	69	69	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	106	-83	106	0	DE-LOC-6400
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	71	71	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	109	-88	109	0	DDM-1
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	87	87	-104	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	106	106	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	106	106	0	0	MAT'64-V
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	85	85	-104	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	70	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	109	-86	109	0	DDM-1
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	87	87	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-88	112	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-49	37	37	0	DDM-1
054__|1375	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	135	139	139	0	IRM-4
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	70	70	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	114	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	114	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-117	121	-117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-91	72	72	0	DDM-1
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	86	90	86	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	139	0	139	0	E-LOC
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	81	0	E-LOC
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	73	73	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	117	-105	117	0	DDM-1
054__|1341	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,900	0,220	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1003	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	101	-130	101	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-133	127	-133	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-106	87	87	0	DDM-1
054__|1347	0	E-LOC	Stoppend	0,040	0,030	0,000	0,000	140	139	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	76	76	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-84	78	78	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	129	-135	129	0	DDM-1
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	96	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	96	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-79	63	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	63	0	-79	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	136	136	136	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	95	95	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	139	133	139	0	DE-LOC
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	86	86	86	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V
054__|1341	0	IC-R	Doorgaand	3,780	3,310	0,700	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,440	0,360	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	109	109	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	86	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	86	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	125	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	83	-98	83	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	15	-39	15	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1351	Doorgaand	5,530	6,220	6,640	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,700	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-88	-88	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	71	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-139	-139	-139	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1343	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1343	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	96	-121	96	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	89	80	89	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	101	-130	101	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	135	135	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-99	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1347	Stoppend	0,000	1,820	0,680	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,270
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	69	80	69	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	69	69	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	15	-49	15	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-104	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-86	-86	106	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	70	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-104	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-86	109	-86	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	15	-39	15	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	112	-88	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-88	-88	-88	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1375	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	114	114	114	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	114	114	114	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	121	-117	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-117	-117	-117	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	86	90	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	86	90	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	81	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	117	-105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	57	-70	57	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1341	Doorgaand	8,150	9,760	8,300	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1003	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	133	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-133	127	-133	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-133	-133	-133	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1347	Stoppend	2,600	2,040	0,680	0,000	140	139	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,220	0,220	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,120
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	85	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-135	129	-135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	93	-117	93	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	96	96	96	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	70	80	70	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-79	-79	63	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	136	84	84	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,200	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	119	119	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1341	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1313	0,000	0,000	0,000	52	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	52	-63	52	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	116	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	32	-36	32	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1313	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1351	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	138	138	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-88	109	-88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-139	131	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-139	-139	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1343	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-90	-90	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,720
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	135	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430
054__|1347	0,150	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,770	0,660	0,000	0,000	140	140	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-83	106	-83	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-83	106	-83	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	129	129	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-86	106	-86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-86	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1315	0,120	0,340	0,000	80	80	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-88	112	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-88	-88	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1375	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,870	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	93	93	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	39	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	39	-42	39	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-117	121	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-117	-117	-117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	86	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1315	2,260	0,840	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	-138	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-105	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1341	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-133	127	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-133	-133	-133	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1347	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,060	0,050
054__|1315	0,120	0,340	0,000	93	93	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,070	0,060	0,000	85	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-135	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-84	-84	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	96	96	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,220
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	80	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	80	80	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	9,760	8,300	0,000	90	90	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1341	2,040	0,000	0,000	0	139	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	83	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	109	109
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	86	90	86	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	116
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	95	-131
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-123	125	-123	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-123	-123	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-123	-123
054__|1313	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-123	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	93	-123
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-88	109	-88	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-88	-88	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-88	-88
054__|1351	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,000	0,000	0,000	138	0
054__|1379	0,000	-88	-88	109	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	109	109	109	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71
054__|1001	0,000	0	0	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	131	79	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	131	-139
054__|1343	0,000	139	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-137	129	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-137	-137	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	78	78
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	80	80	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	80
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-139	131	-139	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-139	-139	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-139	-139
054__|1315	0,000	90	135	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1347	0,000	140	140	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,040	0,000	140	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	106	-83	-83	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	106	-83	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	106	106
054__|1003	0,000	-88	109	-88	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-88	-88	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-88	-88
054__|1315	0,000	129	129	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-86	-86	106	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	106	106	106	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	70	70
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-86	109	-86	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-86	-86	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-86	-86
054__|1315	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,870	0,200	0,000	90	80	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	112	71	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	112	-88
054__|1375	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	93	93	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	93	93	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	84	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	114	114
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	121	75	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	121	-117
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	86
054__|1315	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	80	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	87	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	90	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	111	-138	-138	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1003	0,000	-105	117	-105	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-105	-105	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-105	-105
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	133	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79
054__|1001	0,000	-81	-81	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	127	76	-81	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	127	-133
054__|1347	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,220	0,190	0,000	90	90
054__|1315	0,000	140	93	93	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	93	93	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-135	129	-135	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-135	-135	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	78	78
054__|1313	0,000	140	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	96
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	101	101	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-79	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	84	84	84	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	136
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,870	0,200	0,000	90	80	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1313	109	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	109	140	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	109	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	116	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	32	-36	32	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-123	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	125	125	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-123	125	0	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-88	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	109	109	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-88	109	0	0
054__|1351	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1379	71	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49	0
054__|1001	-139	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-130	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	131	131	131	0
054__|1343	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-137	-137	-137	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	129	129	-137	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-139	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	131	131	-139	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-139	131	0	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	135	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	135	135	135	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1347	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-83	0	0
054__|1003	-88	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	109	109	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-88	109	0	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	87	87	-104	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	70	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-86	106	-86	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	85	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	85	85	-104	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-86	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	109	109	-86	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-86	109	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-88	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	112	112	112	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	114	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	114	140	114	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	114	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-117	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	121	121	121	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	86	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,570	0,000	0	80	80	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-105	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	117	117	-105	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-105	117	0	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	79	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,000	0,000	133	133	0	0
054__|1001	-133	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	127	127	127	0
054__|1347	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,160	0,000	0	0	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	76	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-135	-135	-135	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	129	129	-135	0
054__|1313	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	63	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	101	101	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	52	0	-63	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-36	0	32	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	86	90	86	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-131	-131	-131	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	76	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	76	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-123	-123	-123	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	70	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	70	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1351	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-88	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	98	-130	-130	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1343	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-137	129	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-90	78	-90	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	115	115	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	79	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-83	106	106	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	69	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-86	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-86	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	70	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	70	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	37	-49	-49	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	39	0	-42	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	72	-91	-91	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	125	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	80	140	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-81	76	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	87	-106	-106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	76	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-135	129	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-84	78	-84	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	101	101	101	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	103	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	103	103	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	52	52	52	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,34	90,76	106,07	112,18
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,89	80,31	94,82	101,32
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	116	116	116	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,95	91,11	106,30	112,38
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,58	74,87	89,88	94,57
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	136	140	140	0	78,28	90,98	105,80	112,30
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,74	77,85	92,87	99,40
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0	77,24	90,36	105,43	111,60
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	136	140	140	0	78,24	90,97	105,80	112,29
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,63	77,80	92,86	99,38
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39	0	75,98	89,85	105,41	110,95
054__|1351	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,66	89,81	104,93	111,57
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,66	91,28	106,02	112,60
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	109	0	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	71	80	71	0	76,06	89,86	105,41	111,02
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-139	-139	0	0	78,31	91,10	105,94	112,40
054__|1343	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	38,65	56,74	68,65	70,65
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	78	-90	-90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0	77,71	90,56	105,44	111,85
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,49	91,21	105,99	112,46
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,41	70,44	83,69	90,28
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	76,87	90,81	106,09	111,60
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,80	80,17	94,63	101,32
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-130	0	78,27	91,10	105,94	112,34
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	135	0	0	77,11	90,49	105,46	111,83
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,13	82,39	96,83	103,74
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,02	105,93	112,55
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,69	90,10	105,02	111,62
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	69	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-83	-83	0	0	75,86	89,80	105,40	110,91
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49	0	76,01	89,86	105,41	110,97
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,57	91,25	106,02	112,55
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	87	87	-104	0	77,79	90,35	105,21	111,35
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,24	83,36	98,33	106,14
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	106	0	106	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	70	80	70	0	75,93	89,81	105,41	110,95
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	85	85	-104	0	77,78	90,35	105,21	111,35
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,24	83,36	98,33	106,14
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39	0	75,94	89,84	105,41	110,92
054__|1315	0,000	3,360	0,840	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,150	0,000	0	0	90	0	77,75	90,90	106,36	112,31
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-88	-88	0	0	76,12	89,89	105,41	111,06
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,62	90,78	105,90	112,54
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	93	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	93	0	0	77,93	90,94	106,36	112,42
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	39	39	39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,37	90,73	106,07	112,20
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,84	80,29	94,81	101,11
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-117	-117	0	0	77,03	90,26	105,43	111,51
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,61	91,26	106,02	112,58
054__|1315	0,000	0,270	0,270	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,96	90,83	106,31	112,63
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	59,33	79,99	88,93	91,89
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,66	91,07	106,00	112,60
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,53	91,20	105,95	112,50
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0	76,61	90,09	105,42	111,29
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	90,79	105,90	112,54
054__|1003	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-130	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,34	91,13	105,95	112,37
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-133	-133	0	0	77,50	90,47	105,44	111,73
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,68	90,88	106,00	116,61
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	93	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	93	0	0	77,93	90,94	106,36	112,42
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,47	91,19	105,95	112,49
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	78	-84	-84	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117	0	77,63	90,53	105,44	111,80
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	96	0	0	0	77,08	90,77	106,09	111,84
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,77	80,16	94,63	101,31
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,02	91,21	106,39	112,48
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,44	65,03	79,57	84,24
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	136	136	140	0	77,93	90,93	105,79	112,20
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,89	78,95	93,13	100,05
054__|1315	0,000	3,360	0,840	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,150	0,000	0	0	90	0	77,76	90,90	106,36	112,32
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,02	105,93	112,55
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,56	91,22	105,95	112,51
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,69	90,27	104,98	111,59

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1313	113,89	113,64	106,80	93,64	73,46	88,11	103,98	108,85	111,07	110,33	105,37	92,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,46	101,58	94,92	82,45	63,93	74,49	89,03	98,19	97,84	96,53	91,01	78,99	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,83	113,21	106,67	93,98	73,89	88,45	104,22	109,01	110,89	109,94	104,70	92,31	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	93,16	91,86	85,16	73,42	55,13	69,92	84,75	94,84	90,20	87,59	83,00	73,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,08	115,16	107,99	94,85	73,97	88,36	103,94	109,14	113,63	113,76	109,43	97,01	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	103,90	103,32	96,16	82,78	58,81	72,35	87,36	94,02	98,34	98,06	91,34	77,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,53	113,12	106,32	93,41	72,85	87,56	103,24	110,21	113,13	113,44	109,04	95,72	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,08	115,03	107,90	94,77	73,95	88,35	103,94	109,12	113,32	113,30	108,96	96,57	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	103,71	103,10	95,98	82,59	58,70	72,28	87,34	93,97	98,10	97,73	91,01	77,44	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	111,06	109,65	103,86	91,28	71,89	86,97	102,95	109,43	109,71	108,51	104,36	91,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	115,02	115,26	107,75	93,91	73,19	86,60	102,38	107,65	110,68	110,57	103,68	90,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	116,03	116,25	108,85	95,58	74,23	88,53	104,06	108,80	111,93	111,66	105,37	92,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	111,28	109,90	103,89	91,42	72,06	86,98	102,96	109,54	110,08	108,90	104,76	92,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,23	115,28	108,09	94,92	73,88	88,34	103,89	111,08	115,31	116,25	111,58	98,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	116,05	116,28	108,88	95,59	74,23	88,53	104,05	108,80	111,95	111,68	105,38	92,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	73,20	73,20	68,74	62,74	38,05	58,91	73,56	72,44	72,71	75,37	70,15	61,20	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	114,51	114,48	107,37	94,24	73,32	87,81	103,39	111,16	115,54	116,18	112,59	99,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,64	115,85	108,51	95,28	73,85	88,44	104,00	108,52	111,37	111,07	104,92	92,36	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,37	92,64	85,85	75,09	59,12	70,20	84,19	87,85	89,20	88,88	84,17	73,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,52	111,04	105,15	93,10	73,14	88,16	104,01	108,25	109,81	108,44	103,28	91,05	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,58	101,71	95,04	82,52	63,83	74,41	88,89	95,37	96,60	95,79	89,11	76,66	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,15	115,22	108,02	94,88	73,77	88,34	103,89	111,00	115,21	116,19	111,54	98,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,41	114,42	107,38	94,25	73,22	88,12	103,79	108,85	112,31	111,92	107,50	95,16	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,50	105,07	98,07	85,07	66,14	76,39	90,84	97,75	99,50	99,07	92,07	79,08	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,94	116,17	108,73	95,19	74,14	88,03	103,66	108,66	111,71	111,52	104,96	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	115,05	115,28	107,84	94,31	73,27	87,18	102,83	107,79	110,87	110,67	104,12	91,08	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	110,93	109,40	103,50	91,11	71,92	86,89	102,92	109,54	109,75	108,34	104,42	92,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	111,13	109,72	103,73	91,34	71,93	86,98	102,95	109,46	109,88	108,68	104,64	92,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,76	115,95	108,63	95,39	74,11	88,51	104,05	108,70	111,65	111,33	105,15	92,53	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,04	113,84	107,00	94,28	73,57	88,05	103,70	108,36	112,18	111,73	107,53	95,34	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,50	109,40	101,39	85,91	64,00	77,72	92,63	101,67	103,73	104,48	97,67	82,83	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	111,04	109,54	103,62	91,21	71,97	86,92	102,93	109,47	109,78	108,50	104,29	91,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,03	113,82	106,99	94,27	73,57	88,05	103,70	108,36	112,18	111,73	107,53	95,34	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,50	109,40	101,39	85,91	64,00	77,72	92,63	101,67	103,73	104,48	97,67	82,83	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	110,99	109,57	103,59	91,22	71,87	86,95	102,94	109,39	109,59	108,32	104,19	91,64	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,89	113,47	106,66	93,29	73,62	87,82	103,82	108,61	110,36	109,68	103,50	90,29	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	111,41	110,13	104,04	91,53	72,08	87,01	102,97	109,55	110,13	108,98	104,81	92,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,94	116,18	108,69	94,85	74,15	87,57	103,36	108,63	111,62	111,50	104,63	91,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,08	113,66	106,84	93,46	73,73	87,85	103,83	108,68	110,47	109,79	103,61	90,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,92	113,76	106,86	93,63	73,48	88,10	103,98	108,84	110,78	110,10	104,60	91,96	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,28	101,49	94,80	82,31	63,90	74,50	88,99	97,51	96,84	95,71	89,47	77,65	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,12	112,51	105,87	93,04	72,73	87,44	103,18	110,12	112,66	112,71	108,41	95,20	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,90	116,12	108,75	95,48	74,17	88,52	104,05	108,74	111,78	111,50	105,26	92,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,91	115,03	107,79	93,73	73,79	87,53	103,59	108,77	110,95	110,62	104,95	90,34	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	94,97	94,71	91,96	85,84	55,97	80,50	94,70	92,20	96,97	95,16	94,83	85,57	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	116,05	116,28	108,83	95,30	74,24	88,15	103,80	108,77	111,86	111,66	105,10	92,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,67	115,91	108,56	95,31	73,99	88,43	103,93	108,82	113,75	113,97	109,59	97,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	112,25	111,32	104,95	92,31	72,36	87,25	103,09	109,84	111,41	110,94	106,78	93,78	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,98	116,22	108,72	94,88	74,16	87,57	103,36	108,63	111,65	111,53	104,65	91,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,24	115,36	108,13	94,97	73,75	88,35	103,89	108,62	113,16	113,24	109,00	96,76	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	114,03	113,87	106,89	93,84	73,09	87,71	103,34	110,97	114,79	115,28	111,79	98,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	117,05	116,28	108,79	94,99	74,23	87,61	103,44	112,68	112,76	111,62	104,77	91,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,09	113,67	106,85	93,47	73,73	87,85	103,83	108,68	110,48	109,80	103,61	90,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,46	115,68	108,40	95,17	73,94	88,42	103,94	108,54	111,32	111,01	104,92	92,37	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	114,33	114,26	107,19	94,10	73,22	87,78	103,37	111,06	115,20	115,77	112,22	99,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,75	111,44	105,43	93,12	73,27	88,09	103,96	108,38	109,91	108,62	103,35	91,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,55	101,68	95,01	82,49	63,80	74,39	88,89	95,35	96,57	95,76	89,09	76,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,17	113,80	107,03	94,08	73,77	88,41	104,18	109,20	111,61	110,87	106,36	94,03	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	83,44	83,15	77,18	68,97	57,06	67,40	81,53	84,95	83,35	84,12	77,63	68,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,24	115,34	108,10	94,92	73,49	88,28	103,89	108,40	111,17	110,77	104,70	92,15	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,03	101,67	94,76	82,24	64,19	74,38	88,57	94,60	96,44	96,02	89,63	77,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,91	113,49	106,67	93,30	73,62	87,82	103,82	108,62	110,37	109,69	103,51	90,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,94	116,17	108,73	95,19	74,14	88,03	103,66	108,66	111,71	111,52	104,96	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,76	115,99	108,63	95,39	74,02	88,44	103,94	108,57	111,55	111,28	105,07	92,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,06	115,30	107,88	94,61	73,18	87,49	102,97	107,71	110,90	110,65	104,34	91,68	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1313	--	--	--	--	76,63	90,15	105,69	111,59	113,33	112,92	106,23	92,96	73,15	87,70	103,82	108,78	110,88	109,97	104,98	92,32
054__|1313	--	--	--	--	69,37	80,51	93,78	100,13	102,14	101,51	95,21	84,79	63,70	78,59	93,00	95,31	97,34	97,13	92,21	82,00
054__|1345	--	--	--	--	77,47	90,51	105,94	111,84	113,39	112,69	106,24	93,35	73,71	88,07	104,08	108,92	110,72	109,71	104,35	91,70
054__|1345	--	--	--	--	56,14	66,65	81,03	87,61	92,52	91,88	84,66	71,77	50,14	60,65	75,03	81,61	86,52	85,88	78,66	65,77
054__|1313	--	--	--	--	77,43	90,29	105,34	111,60	114,37	114,36	107,31	94,13	73,56	88,01	103,82	108,61	112,72	112,60	108,11	95,72
054__|1313	--	--	--	--	67,15	78,18	92,94	99,30	103,24	102,22	95,43	82,61	61,15	72,18	86,94	93,30	97,24	96,22	89,43	76,61
054__|1003	--	--	--	--	76,57	89,75	105,01	110,90	112,81	112,30	105,66	92,77	72,55	87,29	103,19	109,77	112,59	112,82	108,41	95,07
054__|1313	--	--	--	--	77,40	90,28	105,34	111,60	114,30	114,28	107,25	94,08	73,55	88,00	103,82	108,61	112,48	112,25	107,72	95,33
054__|1313	--	--	--	--	67,10	78,14	92,94	99,29	103,08	102,02	95,28	82,47	61,10	72,14	86,94	93,29	97,08	96,02	89,28	76,47
054__|1003	--	--	--	--	75,31	89,27	104,99	110,25	110,44	108,93	103,15	90,77	71,63	86,79	102,96	109,02	109,39	108,12	104,00	91,36
054__|1351	--	--	--	--	77,00	89,45	104,54	110,91	114,26	114,38	107,07	93,62	72,89	86,85	102,69	107,53	110,49	110,13	103,75	90,69
054__|1315	--	--	--	--	77,99	90,25	105,55	111,91	115,25	115,36	108,02	94,29	73,93	87,51	103,51	108,55	111,44	111,12	104,50	91,00
054__|1379	--	--	--	--	75,41	89,19	104,98	110,36	110,75	109,27	103,42	90,70	71,87	86,60	102,84	109,17	109,82	108,60	104,36	91,57
054__|1001	--	--	--	--	77,59	90,47	105,53	111,64	114,39	114,36	107,29	94,20	73,44	88,05	103,82	110,56	114,60	115,50	110,84	97,33
054__|1343	--	--	--	--	78,01	90,63	105,59	111,93	115,29	115,40	108,13	94,88	73,92	88,18	103,93	108,59	111,61	111,19	105,01	92,22
054__|1343	--	--	--	--	41,66	59,75	71,66	73,66	76,21	76,21	71,75	65,75	41,06	61,92	76,57	75,45	75,72	78,38	73,16	64,21
054__|1003	--	--	--	--	77,07	89,93	105,02	111,20	113,85	113,72	106,73	93,61	73,08	87,53	103,33	111,08	115,54	116,01	112,83	99,73
054__|1313	--	--	--	--	77,84	90,60	105,58	111,78	114,85	114,94	107,75	94,58	73,51	88,13	103,90	108,30	110,98	110,51	104,52	91,90
054__|1318	--	--	--	--	46,69	58,55	75,55	80,55	81,69	82,83	75,83	64,83	58,70	66,23	79,59	85,22	83,71	83,41	76,55	66,46
054__|1313	--	--	--	--	76,11	90,12	105,69	111,30	112,98	112,42	105,83	92,74	72,80	87,68	103,81	108,26	110,17	109,21	103,56	90,70
054__|1313	--	--	--	--	69,32	79,51	93,58	100,06	101,96	101,31	94,70	83,21	63,76	76,64	91,22	94,97	96,36	96,60	89,92	78,85
054__|1003	--	--	--	--	77,60	90,48	105,53	111,64	114,41	114,38	107,31	94,21	73,45	88,05	103,82	110,56	114,60	115,50	110,84	97,33
054__|1315	--	--	--	--	76,76	90,09	105,24	111,41	114,01	113,92	106,98	93,83	73,16	87,93	103,79	108,51	111,79	111,29	106,58	94,16
054__|1315	--	--	--	--	70,57	80,15	94,45	101,29	103,14	102,44	95,72	83,14	64,57	74,15	88,45	95,29	97,14	96,44	89,72	77,14
054__|1345	--	--	--	--	77,97	90,60	105,53	111,89	115,20	115,32	108,06	94,82	73,85	88,14	103,86	108,52	111,52	111,10	104,94	92,18
054__|1347	--	--	--	--	77,01	89,48	104,58	110,93	114,29	114,41	107,10	93,65	72,94	86,91	102,77	107,60	110,56	110,19	103,81	90,74
054__|1375	--	--	--	--	75,23	89,22	104,99	110,26	110,44	108,84	103,13	90,68	71,73	86,73	102,93	109,16	109,54	108,11	104,09	91,56
054__|1003	--	--	--	--	75,34	89,29	104,99	110,27	110,52	109,01	103,23	90,83	71,67	86,80	102,96	109,06	109,56	108,29	104,25	91,64
054__|1315	--	--	--	--	77,92	90,21	105,54	111,85	115,07	115,17	107,86	94,12	73,82	87,46	103,48	108,44	111,18	110,85	104,27	90,79
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1345	--	--	--	--	77,25	89,86	104,95	110,88	113,55	113,22	106,51	93,74	73,32	87,79	103,66	108,23	111,72	111,13	106,68	94,36
054__|1345	--	--	--	--	67,70	81,95	96,95	104,84	107,35	108,35	100,29	84,67	63,35	76,48	91,35	99,01	101,43	102,41	94,39	79,00
054__|1379	--	--	--	--	75,29	89,15	104,98	110,29	110,53	108,96	103,19	90,53	71,79	86,57	102,82	109,10	109,57	108,25	103,96	91,17
054__|1345	--	--	--	--	77,25	89,85	104,95	110,88	113,53	113,21	106,50	93,73	73,32	87,79	103,66	108,23	111,71	111,13	106,67	94,36
054__|1345	--	--	--	--	67,70	81,95	96,95	104,84	107,35	108,35	100,29	84,67	63,35	76,48	91,35	99,01	101,43	102,41	94,39	79,00
054__|1003	--	--	--	--	75,26	89,26	104,99	110,22	110,37	108,84	103,09	90,72	71,60	86,77	102,95	108,99	109,28	107,94	103,84	91,26
054__|1315	--	--	--	--	76,39	90,23	105,94	111,16	111,76	110,12	104,40	91,93	72,83	87,65	103,85	108,06	109,18	107,75	102,44	89,70
054__|1315	--	--	--	--	43,81	55,27	72,27	77,27	78,81	80,36	73,36	62,36	55,07	62,61	76,07	81,68	80,55	80,81	73,91	63,64
054__|1001	--	--	--	--	75,40	89,31	104,99	110,30	110,63	109,21	103,36	90,93	71,70	86,82	102,97	109,07	109,59	108,35	104,29	91,68
054__|1375	--	--	--	--	77,97	90,59	105,53	111,89	115,22	115,33	108,07	94,82	73,86	88,13	103,85	108,52	111,53	111,11	104,93	92,16
054__|1315	--	--	--	--	76,34	90,08	105,73	111,16	112,14	110,72	104,81	92,20	72,80	87,64	103,82	108,07	109,37	108,04	102,65	89,90
054__|1315	--	--	--	--	66,32	77,63	92,80	98,61	98,21	96,00	90,13	78,28	61,43	72,12	87,12	92,91	92,45	90,39	84,44	72,74
054__|1313	--	--	--	--	76,69	90,13	105,69	111,61	113,38	113,06	106,31	92,97	73,20	87,69	103,82	108,75	110,65	109,79	104,32	91,48
054__|1313	--	--	--	--	69,38	80,71	93,82	100,14	102,17	101,55	95,32	85,10	63,70	78,91	93,28	95,37	97,57	97,22	92,67	82,56
054__|1001	--	--	--	--	76,34	89,65	105,01	110,79	112,38	111,66	105,19	92,40	72,38	87,19	103,15	109,66	112,09	112,06	107,77	94,55
054__|1345	--	--	--	--	77,92	90,39	105,57	111,91	115,01	115,07	107,86	94,35	73,88	87,81	103,70	108,56	111,36	110,95	104,62	91,48
054__|1315	--	--	--	--	76,80	90,26	105,71	111,42	113,07	112,61	105,98	92,98	73,25	87,90	103,94	108,35	110,23	109,36	103,66	90,87
054__|1318	--	--	--	--	64,62	77,63	93,22	98,77	100,98	99,18	93,01	80,54	58,75	72,26	87,78	92,89	95,03	93,41	87,20	74,88
054__|1315	--	--	--	--	78,01	90,47	105,57	111,92	115,28	115,39	108,09	94,63	73,93	87,90	103,75	108,58	111,54	111,16	104,79	91,72
054__|1001	--	--	--	--	77,81	90,56	105,53	111,75	114,82	114,94	107,73	94,56	73,56	88,10	103,85	108,45	112,98	113,08	108,72	96,41
054__|1003	--	--	--	--	75,94	89,50	105,00	110,59	111,59	110,54	104,36	91,74	72,08	87,03	103,07	109,42	110,98	110,42	106,26	93,24
054__|1341	--	--	--	--	77,97	90,43	105,51	111,88	115,24	115,36	108,05	94,60	73,87	87,84	103,67	108,50	111,47	111,11	104,73	91,68
054__|1003	--	--	--	--	77,67	90,50	105,53	111,67	114,48	114,50	107,40	94,29	73,43	88,04	103,81	108,35	112,54	112,49	108,20	95,92
054__|1001	--	--	--	--	76,84	89,85	105,02	111,05	113,33	113,08	106,23	93,21	72,81	87,44	103,29	110,84	114,74	115,06	112,02	99,06
054__|1347	--	--	--	--	77,99	90,26	105,56	115,93	116,28	115,39	108,05	94,31	73,89	87,40	103,43	112,49	112,45	111,13	104,49	90,95
054__|1315	--	--	--	--	76,34	90,08	105,73	111,16	112,14	110,72	104,81	92,20	72,80	87,64	103,82	108,07	109,37	108,04	102,65	89,90
054__|1315	--	--	--	--	66,32	77,63	92,80	98,61	98,21	96,00	90,13	78,28	61,43	72,12	87,12	92,91	92,45	90,39	84,44	72,74
054__|1003	--	--	--	--	77,87	90,57	105,53	111,81	114,94	115,06	107,84	94,64	73,68	88,11	103,85	108,35	111,14	110,70	104,64	91,98
054__|1003	--	--	--	--	76,97	89,90	105,02	111,12	113,64	113,46	106,53	93,46	72,95	87,49	103,31	110,94	115,13	115,54	112,41	99,41
054__|1313	--	--	--	--	76,37	90,14	105,69	111,46	113,07	112,55	105,96	92,79	72,94	87,68	103,81	108,34	110,21	109,28	103,61	90,72
054__|1313	--	--	--	--	69,35	80,01	93,69	100,10	102,05	101,41	94,95	84,04	63,72	77,73	92,22	95,16	96,83	96,90	91,09	80,55
054__|1315	--	--	--	--	76,50	90,31	105,75	111,29	112,39	111,16	105,18	92,84	72,87	88,03	104,05	108,55	110,55	109,34	105,32	93,14
054__|1315	--	--	--	--	66,88	77,87	92,85	98,85	98,92	97,02	90,99	79,11	61,90	72,62	87,45	93,20	93,16	91,51	85,40	73,71
054__|1313	--	--	--	--	77,35	90,36	105,42	111,56	114,48	114,44	107,36	94,26	73,23	88,00	103,82	108,22	110,84	110,27	104,35	91,73
054__|1313	--	--	--	--	67,08	76,91	91,31	98,28	100,30	100,00	92,99	80,03	63,00	72,12	86,24	92,99	94,61	94,30	87,29	74,62
054__|1315	--	--	--	--	76,39	90,23	105,94	111,16	111,76	110,12	104,40	91,93	72,83	87,65	103,85	108,07	109,18	107,75	102,44	89,70
054__|1315	--	--	--	--	43,81	55,27	72,27	77,27	78,81	80,36	73,36	62,36	55,07	62,61	76,07	81,68	80,55	80,81	73,91	63,64
054__|1345	--	--	--	--	77,96	90,42	105,51	111,88	115,19	115,30	108,01	94,55	73,86	87,83	103,66	108,50	111,44	111,07	104,70	91,64
054__|1379	--	--	--	--	77,90	90,40	105,51	111,85	115,04	115,15	107,89	94,43	73,79	87,80	103,65	108,44	111,27	110,89	104,56	91,52
054__|1341	--	--	--	--	77,00	89,40	104,53	110,91	114,27	114,39	107,06	93,54	72,90	86,76	102,63	107,52	110,48	110,13	103,68	90,53

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,18	86,92	103,20	108,26	110,46	109,69	103,50	90,10
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,21	86,75	102,98	107,94	110,34	109,37	103,37	90,35
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,65	86,29	102,36	107,38	110,16	109,38	103,22	90,22
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,18	78,17	92,81	100,27	104,37	104,78	96,90	82,65
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,14	86,07	102,15	106,98	109,08	108,14	102,12	89,19
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,64	86,29	102,36	107,38	110,15	109,36	103,21	90,20
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,08	78,12	92,81	100,26	104,10	104,51	96,68	82,37
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,19	85,79	102,14	106,59	107,64	106,14	100,79	88,05
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,59	85,63	101,65	107,05	110,43	110,05	103,27	89,77
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,69	86,76	102,80	108,18	111,51	111,11	104,36	90,88
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,23	85,79	102,13	106,61	107,70	106,20	100,83	88,06
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,04	86,63	102,64	107,62	110,28	109,69	103,26	90,13
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,88	102,81	108,18	111,53	111,13	104,40	91,07
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,63	86,19	102,15	107,28	109,98	109,33	102,95	89,85
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,59	85,64	101,07	106,62	109,98	109,77	102,84	89,81
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,59	98,09	84,43
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,91	86,98	103,12	107,89	110,07	108,90	103,05	90,21
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,29	71,26	86,74	92,16	90,90	88,03	82,51	70,90
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,23	86,72	102,65	107,82	110,66	110,08	103,62	90,49
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,58	86,33	102,41	107,42	110,26	109,44	103,29	90,30
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,91	77,61	92,33	99,95	102,46	103,21	95,37	80,56
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,83	102,66	108,05	111,38	110,99	104,27	91,04
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,68	85,76	101,82	107,18	110,53	110,14	103,38	89,89
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,07	85,76	102,13	106,53	107,47	105,89	100,63	87,91
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,23	85,80	102,14	106,61	107,71	106,20	100,84	88,09
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,62	86,75	102,80	108,12	111,36	110,94	104,23	90,77
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,18	86,54	102,55	107,65	110,49	109,68	103,48	90,47
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,37	75,51	90,52	98,44	101,17	102,35	94,21	78,58
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,12	85,75	102,13	106,56	107,55	105,98	100,69	87,93
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,17	86,54	102,55	107,65	110,48	109,67	103,47	90,46
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,37	75,51	90,52	98,44	101,17	102,35	94,21	78,58
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,17	85,78	102,14	106,58	107,62	106,11	100,76	88,03
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,85	86,99	103,14	108,03	110,13	109,31	103,24	90,17
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,03	70,53	86,12	91,87	96,33	95,11	88,50	75,71
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,08	85,75	102,13	106,44	107,34	105,81	100,50	87,78
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,62	102,64	108,05	111,38	110,99	104,23	90,73
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,76	86,89	103,04	107,96	110,18	109,39	103,28	90,18
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,53	73,89	89,49	95,13	96,20	94,34	88,39	76,23
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,90	103,20	108,28	110,50	109,77	103,54	90,12
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,87	85,94	102,14	106,81	108,58	107,49	101,64	88,69
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,62	86,81	102,81	108,17	111,33	110,88	104,24	90,84
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,09	86,92	103,08	108,20	110,60	109,83	103,64	90,38
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,68	72,74	88,28	93,81	96,02	94,22	88,06	75,71
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,84	102,81	108,18	111,52	111,12	104,38	91,00
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,28	86,70	102,65	107,74	110,72	110,30	103,69	90,48
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,65	85,93	102,14	106,79	108,30	107,04	101,39	88,57
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,76	102,65	108,05	111,42	111,04	104,29	90,96
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,27	86,73	102,65	107,85	110,76	110,28	103,74	90,55
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,32	86,13	102,15	107,05	109,37	108,59	102,41	89,43
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,69	86,88	102,82	112,19	112,54	111,15	104,41	91,07
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,76	86,89	103,04	107,96	110,18	109,39	103,28	90,18
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,68	74,00	89,49	95,18	96,75	95,01	88,91	76,66
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,42	86,65	102,64	107,96	110,95	110,49	103,90	90,52
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,50	86,17	102,15	107,17	109,70	109,00	102,71	89,67
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,98	87,07	103,22	108,06	109,94	108,71	102,97	90,13
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,88	86,98	103,12	108,08	110,31	109,52	103,40	90,31
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,01	72,10	87,11	93,03	93,20	91,64	85,52	73,92
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,29	85,51	100,99	106,52	109,79	109,48	102,64	89,64
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,16	81,29	98,16	102,73	105,09	103,87	98,29	84,68
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,85	86,99	103,14	108,03	110,14	109,32	103,24	90,17
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,69	70,81	86,12	91,98	97,29	96,26	89,41	76,55
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,74	102,65	108,05	111,37	110,98	104,25	90,91
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,50	86,81	102,65	107,92	111,20	110,83	104,11	90,92
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,76	101,66	107,06	110,45	110,07	103,31	89,97

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1313	71,46	85,80	102,42	106,88	109,11	108,01	102,75	89,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,62	85,94	102,49	106,93	109,27	108,13	102,69	89,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,13	85,61	102,08	106,44	108,96	107,94	102,39	89,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	60,23	72,21	86,85	95,85	104,58	105,22	101,66	89,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,11	84,94	101,43	106,04	108,71	108,15	103,87	91,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,13	85,60	102,08	106,44	108,95	107,91	102,37	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	60,12	72,17	86,85	95,82	103,98	104,48	101,01	88,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,66	84,75	101,36	105,67	106,94	105,52	101,15	88,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	70,39	84,38	100,89	105,48	108,21	107,39	101,34	87,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,54	85,56	102,07	106,65	109,35	108,52	102,50	89,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,69	84,74	101,35	105,70	107,04	105,62	101,30	88,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,78	85,44	101,91	106,67	110,20	110,23	105,82	92,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,54	85,71	102,15	106,66	109,39	108,54	102,61	89,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,55	85,07	101,51	108,11	112,77	112,58	110,45	97,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,33	83,97	100,08	104,21	106,82	106,08	100,25	87,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,99	81,12	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,32	85,99	102,51	106,63	108,71	107,43	102,07	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	53,29	65,26	80,74	86,16	84,90	82,03	76,51	64,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,07	85,56	101,98	106,92	110,59	110,56	106,03	93,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,11	85,62	102,10	106,55	109,51	108,57	103,77	91,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,91	71,61	86,33	93,95	96,46	97,21	89,37	74,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,36	85,64	102,02	106,48	109,23	108,36	102,50	89,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	70,58	84,57	101,09	105,67	108,38	107,55	101,52	88,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,60	84,73	101,35	105,70	106,86	105,34	101,13	88,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,68	84,76	101,36	105,70	107,04	105,63	101,31	88,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,46	85,55	102,06	106,57	109,18	108,32	102,35	88,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,14	85,62	102,10	106,60	109,64	108,75	103,95	91,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,66	71,06	85,69	93,04	95,41	96,55	88,49	73,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,63	84,71	101,34	105,65	106,88	105,41	101,05	88,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,14	85,62	102,10	106,60	109,64	108,74	103,95	91,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,66	71,06	85,69	93,04	95,41	96,55	88,49	73,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,65	84,75	101,36	105,66	106,90	105,46	101,08	88,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,08	85,99	102,52	106,65	108,73	107,58	102,14	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	58,79	68,81	82,44	88,16	91,03	90,00	83,35	71,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,44	84,68	101,32	105,47	106,54	105,06	100,93	88,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,36	85,37	101,87	106,46	109,17	108,35	102,30	88,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,05	85,95	102,49	106,63	108,74	107,60	102,16	89,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,97	70,16	85,03	90,43	90,97	89,55	83,44	71,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,49	85,81	102,42	106,90	109,05	107,96	102,46	89,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,89	84,79	101,35	105,85	108,17	107,44	103,27	90,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,52	85,64	102,12	106,65	109,30	108,42	102,51	89,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,59	85,96	102,49	106,93	109,30	108,25	102,59	89,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	53,82	67,62	83,07	87,98	90,11	88,52	82,41	70,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,54	85,66	102,12	106,65	109,38	108,53	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,93	85,49	101,93	106,14	109,57	109,15	104,60	92,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,87	84,84	101,39	105,86	107,75	106,67	102,43	89,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,36	85,54	101,96	106,47	109,22	108,38	102,44	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,07	85,56	101,98	106,32	109,66	109,11	104,47	91,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,23	85,02	101,48	107,75	111,84	111,44	109,58	97,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	71,49	85,62	102,10	110,61	110,39	108,54	102,59	89,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,05	85,95	102,49	106,63	108,74	107,60	102,16	89,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,02	70,22	85,03	90,46	91,43	90,06	83,86	72,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,21	85,44	101,91	106,35	108,85	107,94	102,10	88,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,39	85,05	101,50	107,90	112,24	111,94	109,94	97,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,35	86,03	102,55	106,69	108,67	107,37	102,06	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,10	85,99	102,52	106,77	109,13	108,04	103,13	90,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,79	69,18	83,51	88,97	88,63	87,67	81,37	70,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,24	83,91	100,06	104,23	106,84	106,04	100,24	87,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,16	81,19	98,08	102,58	104,93	103,67	98,15	84,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,08	85,99	102,52	106,65	108,73	107,58	102,14	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	58,91	68,14	82,44	88,22	91,86	90,96	84,11	71,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,36	85,52	101,95	106,47	109,20	108,35	102,42	89,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,18	85,60	101,99	106,28	108,87	107,98	102,20	89,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	70,39	84,55	100,98	105,49	108,25	107,41	101,46	88,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.427000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.706d401f-358b-4448-8226-592d8ea01c7b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.427000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.706d401f-358b-4448-8226-592d8ea01c7b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[54.764000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.7077f42b-ba5b-46fe-bef8-4882e02cdd88	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.610000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.7117de12-def6-4bf5-a8b4-6e888e62ccb8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1351	054__|1351A|L@054__:54.051000	[54.064000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.71472aec-751d-497c-88c6-beb105df8795	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.720500	[52.720500->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.72c315b1-04b9-4ac5-9745-410d2b1a34fd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.720500	[52.720500->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.72c315b1-04b9-4ac5-9745-410d2b1a34fd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.427000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.72fbb1b2-1cdd-40c9-995a-16588765c4b9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.727000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.731d3151-c677-4bee-b702-25bc60d15de9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.727000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.731d3151-c677-4bee-b702-25bc60d15de9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.110000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.7374226e-f8d5-4f9a-a1c4-7453b7bebd1c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.110000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.7374226e-f8d5-4f9a-a1c4-7453b7bebd1c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.742f2d2d-80aa-46d8-929c-3b15bebdf7df	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.742f2d2d-80aa-46d8-929c-3b15bebdf7df_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.742f2d2d-80aa-46d8-929c-3b15bebdf7df	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.742f2d2d-80aa-46d8-929c-3b15bebdf7df_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.260000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.74364aff-3e72-4c89-90a8-a9881a7aa48c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.110000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.74483678-0ae6-40c5-82df-f5efaf98831c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.110000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.74483678-0ae6-40c5-82df-f5efaf98831c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.700000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.74620bda-5833-4473-b0e1-f032c90513b7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.700000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.74620bda-5833-4473-b0e1-f032c90513b7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.74703556-7c47-418f-bd4d-ef7ac49b5a63	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.74703556-7c47-418f-bd4d-ef7ac49b5a63_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.74703556-7c47-418f-bd4d-ef7ac49b5a63	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.74703556-7c47-418f-bd4d-ef7ac49b5a63_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.264000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.748927e3-599f-4147-8c6d-e85a8e849680	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1377	054__|1377B|V@054__:54.553500	[54.553500->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.748bcfae-5d65-47a3-a2f3-7fbd7eb56ede	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.856000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.74c46915-a686-4060-98f9-f43936c8d9c6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.856000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.74c46915-a686-4060-98f9-f43936c8d9c6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[54.964000->55.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.74f180b8-82c7-4be3-904c-6d540cc0d1b7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.410000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.75151ec7-7544-4c4d-a28b-213790678e96	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.450000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.754bdd31-5650-4786-bf7a-d35c4cd1f670	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.450000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.754bdd31-5650-4786-bf7a-d35c4cd1f670	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.744000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.75890773-0ff8-4571-a00c-7330dc6d620f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.264000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.75c4a4cb-6e1b-493f-9637-48fc5101e938	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.264000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.75c4a4cb-6e1b-493f-9637-48fc5101e938	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.764000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.7665a6bc-40c8-4216-9cec-0982f95d5aac	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347A|L@054__:53.236000	[54.064000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.76947f2f-f683-47de-8dba-3e1855153ec	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000	[53.298000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.76b2b6be-50a3-4f58-a13a-ab049cc33bc3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1371	054__|1371B|V@054__:54.079000	[54.079000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.7700b8d2-c5cb-40c4-9cd6-f7c82bbbc6db	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.844000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.7701fd27-ee5a-4c75-80a4-799c8abda999	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.600000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.777322e1-9f9e-4c72-8089-258e44c60748	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.864000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.77b023a2-b321-4325-a2a2-f00b864ffb73	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.064000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.77b52dac-455a-4edb-a99c-58eff14ebe6e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.660000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.77d44d7c-9fa1-4ae7-8d81-51d76a72c53f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.327000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.7841c79e-89af-4f64-8886-681da68a06d6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.327000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.7841c79e-89af-4f64-8886-681da68a06d6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347A|L@054__:53.236000	[53.298000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.784bf615-ef2d-4474-b491-aba3e83b0cf7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[53.998000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.78926032-3fef-4641-ac90-ee1e9d82ab05	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:52.697000	[52.697000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.78b9cffa-65c1-43d3-9bd1-721d2d1edcfa	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:52.697000	[52.697000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.78b9cffa-65c1-43d3-9bd1-721d2d1edcfa	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.864000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.7973fa68-c705-43f0-a45f-65540c28ad28	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[53.298000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.799fb681-ca5a-49f0-be2e-9ae7ea59cdee	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.244000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.79e3cff4-cf88-4f4d-94a7-9f652ccd050c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.808000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.7a20f0e9-df0a-40db-a34b-360fd296a369	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.808000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.7a20f0e9-df0a-40db-a34b-360fd296a369	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.098000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.7a3329d7-3aee-4c47-bdc5-c51955e1a429	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.523000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.7a61f6fe-3037-4d9b-b157-d4a5d6480162	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.523000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.7a61f6fe-3037-4d9b-b157-d4a5d6480162	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.498000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.7b72045a-165e-44e4-8e63-0cc4eedffaa9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.498000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.7b72045a-165e-44e4-8e63-0cc4eedffaa9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.450000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.7b81f973-1917-4587-b44c-a93117b5fd45	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.450000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.7b81f973-1917-4587-b44c-a93117b5fd45	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.210000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.7b8e14dd-ec8c-45aa-a3a3-5e154d3888a7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.210000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.7b8e14dd-ec8c-45aa-a3a3-5e154d3888a7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[54.610000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.7baa3591-3c48-4903-b2d3-cef7806c97e2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.827000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.7bc82f8b-dc86-49bb-843e-1c5b7ab962c4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[54.856000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.7bc840f3-3ad9-45f9-8520-b0c909bb48f2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.727000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.7c4e1445-1189-4009-ac9e-67b57380822d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.727000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.7c4e1445-1189-4009-ac9e-67b57380822d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	115	115	115	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1351	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-117	121	-117	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	96	96	96	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	96	96	0	E-LOC	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-117	-117	121	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1377	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	87	87	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	119	119	119	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	112	112	112	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	112	112	112	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	100	100	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-139	-139	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-88	109	-88	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,820	1,270	0,010	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1371	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-86	109	-86	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,290	1,210	0,000	135	135	135	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-86	-86	106	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	86	86	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-93	-93	112	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	101	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	106	106	106	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	123	123	123	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	84	84	84	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	84	84	0	E-LOC	Stoppend
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	125	125	125	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	112	112	112	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	112	112	112	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	112	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	87	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	89	89	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	131	131	131	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	103	103	103	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	103	103	103	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	71	71	71	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-70	48	-70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1351	0,810	0,030	0,170	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,270	0,090	0,060
054__|1341	0,050	0,040	0,010	0,000	140	139	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1341	0,000	0,000	0,130	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	81	81	81	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-138	111	-138	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	110	110	110	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	3,680	3,360	0,840	0,000	139	139	139	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	139	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1315	3,260	2,560	0,780	0,000	-135	97	97	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-135	-135	-135	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	1,910	0,040	0,020	0,000	136	89	89	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,840
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	105	105	105	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	138	138	138	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	105	105	105	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	138	138	138	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	75	75	75	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	139	139	139	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	138	138	138	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	138	138	138	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-117	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	121	-117	121	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1377	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	115	115	115	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	115	115	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	73	73	73	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-84	65	-84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	48	48	-51	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	83	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	71	71	71	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-49	37	-49	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050
054__|1345	0,030	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	71	71	71	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1347	2,600	1,800	0,620	0,000	139	138	139	0	IRM-6	Doorgaand	1,500	1,440	0,420	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,210	0,190
054__|1345	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,100	0,220	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030
054__|1371	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,810	0,540	0,110	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	79	79	79	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	106	-86	106	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	106	-86	106	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-93	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	112	-93	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	101	101	101	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	101	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1347	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,440	0,420	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,210	0,190
054__|1343	1,630	0,720	0,110	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,350	0,410	0,390
054__|1315	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1315	0,980	0,030	0,000	0,000	90	90	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	70	70	70	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	-2	-2	-2	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1341	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	1,800	1,300	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,540	0,170
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	75	75	75	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-91	78	-91	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	76	76	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-106	83	-106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	112	112	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	112	112	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-51	-51	-51	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-51	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	112	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	98	98	-137	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-90	-90	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-121	96	-121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1315	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	103	103	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	136	136	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	89	89
054__|1003	0,000	-99	115	-99	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	71	-99	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	115	-99	115
054__|1351	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90
054__|1341	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	110	110	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	139	139	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-135	97	-135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0
054__|1315	0,000	138	138	138	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	138	138	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	138	138	138	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	138	138	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	0,000	121	121	121	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-117	121	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-117	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	70	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	70	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	108	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	108	108	108	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	108	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	105	105	105	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	140	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	105	105	105	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	105	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	105	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	0,000	-91	-91	72	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-117	-117	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	75	75
054__|1377	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1315	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	115	115	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	121	121	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	87	90
054__|1003	0,000	-111	119	-111	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	73	-111	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	119	-111	119
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-51	48	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	83	83	83
054__|1315	0,000	0	112	112	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	83	90	90
054__|1003	0,000	-88	112	-88	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	71	-88	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	112	-88	112
054__|1345	0,000	100	100	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	100	-139	-139	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-139	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140
054__|1001	0,000	109	109	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0
054__|1347	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,080	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,200	0,200	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140
054__|1371	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	6,220	6,140	0,000	90	90	90
054__|1001	0,000	109	109	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-86	109	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-86	0
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	135	135	135	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1379	0,000	-39	-39	-39	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-86	-86	106	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	70	70
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	119	119	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	86	90
054__|1379	0,000	-62	-62	48	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-93	-93	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	71	71
054__|1315	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1347	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,200	0,200	0,000	90	90	90
054__|1343	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	140	140	139	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	139	139	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	0,000	-86	106	-86	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	70	-86	-86	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	106	-86	106
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90
054__|1003	0,000	-117	123	-117	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	75	-117	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	123	-117	123
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	87	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	87	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	0,000	-128	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	76	-128	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	125	-128	125
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	112	112	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-51	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	39	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	112	112	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-51	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	48	0	0
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	112	112	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	83	83	83
054__|1313	0,000	-51	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	48	0	0
054__|1313	0,000	87	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	136	140	136
054__|1313	0,000	-137	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	87	87
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	130	130	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	89	90
054__|1003	0,000	-139	131	-139	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-139	-139	-139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	131	-139	131
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-104	87	-104
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	84	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	84	84	84	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-99	115	-99	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-99	71	115	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1351	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1341	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,040	0,160	0,000	139	139	139	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1341	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	82	90	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	89	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	138	138	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	138	138	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	121	121	121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	70	80	70	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	139	139	139	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	121	121	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	75	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1377	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,120	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	82	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-111	119	-111	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-111	73	119	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	83	83	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	48	-51	48	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-88	112	-88	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-88	71	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	109	109	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1347	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	2,040	0,620	0,000	139	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1371	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	3,780	2,550	0,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-86	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	109	109	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	135	135	135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	106	106	-86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	70	70	70	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	112	112	-93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	71	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1347	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1343	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000	140	140	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-86	106	-86	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-86	70	106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1341	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,260	0,420	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-117	123	-117	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-117	75	123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	87	80	87	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-128	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-128	76	125	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	39	-51	39	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	84	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	48	-51	48	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	84	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	83	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	98	-137	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-139	131	-139	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	78	78	131	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	87	87	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	87	87	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-104	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	115	115	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1351	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,080	0,060	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220
054__|1341	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620	0,000	139	139	139	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	81	90	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	139	139	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	121	-117	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	96	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	96	96	96	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	139	139	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	82	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	138	138	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	83	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	138	138	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	83	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-117	-117	-117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1377	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,350	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	87	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	119	119	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	112	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	112	112	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	-139	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	109	-88	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1347	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,700
054__|1345	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080
054__|1371	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	70	70	70	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	109	-86	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	9,570	4,140	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-86	-86	-86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	86	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-93	-93	-93	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1347	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,700
054__|1343	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020
054__|1315	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	140	140	139	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	70	80	70	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	106	106	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1341	3,880	2,550	0,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,810	0,030
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	123	123	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	84	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	84	84	84	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	76	80	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	125	125	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	112	84	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	39	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	112	84	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	112	140	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,080	0,040	0,000	98	-137	-137	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	89	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-90	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	131	131	78	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	87	90	87	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000
054__|1003	0,760	0,000	115	-99	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	115	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1351	0,970	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	1,800	0,620	0,000	138	138	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,270	0,150	0,000	0,000
054__|1341	0,000	0,000	139	139	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000
054__|1341	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-117	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	121	-117	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,090	0,000	96	96	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	96	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	72	72	-91	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-117	121	121	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1377	0,240	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	132	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	121	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1003	0,760	0,000	119	-111	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	119	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1315	0,090	0,000	112	112	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	112	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	112	-88	112	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	112	112	112	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1345	0,200	0,000	90	87	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-88	109	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	109	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1347	0,010	0,000	140	140	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000
054__|1345	0,040	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000
054__|1371	1,280	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,440	0,360	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	2,040	0,680	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-86	109	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	109	-86	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	135	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1379	0,480	0,000	-86	106	106	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	106	106	-86	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,870	0,130	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	119	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1379	0,780	0,000	48	48	-62	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-93	112	112	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1347	0,010	0,000	140	140	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000
054__|1343	0,050	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000
054__|1315	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	106	-86	106	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	106	106	106	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1341	0,110	0,000	140	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,100	0,220	0,000
054__|1003	0,760	0,000	123	-117	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1315	0,090	0,000	84	84	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	84	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	125	-128	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	125	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-51	39	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-51	48	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	48	-51	48	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-51	48	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	98	98	98	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1003	0,760	0,000	131	-139	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	131	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-104	87	-104	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1315	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0
054__|1003	-99	-99	115	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	115	-99	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115
054__|1351	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,560	0,010	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,080	0,090	0,020	0,000	140	140	140
054__|1341	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140
054__|1341	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	81	81
054__|1315	139	139	139	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	110	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	97	-135	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	138	138	83	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	105	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	138	138	83	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	105	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	75	121	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	121	-117	121	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-117	-117	80
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	70	80	70
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	108	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	139	139	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	108	108	108
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	105	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	138	138	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	105	105	105
054__|1345	140	105	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	138	138	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	105	105	105
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	121	121	-117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	75	-117	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	121	-117	-117
054__|1377	132	132	139	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	115	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	87	87	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	87	90	87
054__|1003	-111	-111	119	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	119	-111	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	48	-51	48
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-88	-88	112	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	112	-88	112	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-88	112
054__|1345	136	140	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-139	100	-139	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	71	109	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-88	-88	80
054__|1347	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,020	0,010	0,000	90	90	90
054__|1345	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,020	0,100	0,000	140	90	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140
054__|1371	138	139	138	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	7,800	6,640	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	90	90	90
054__|1001	70	109	70	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-86	109	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-86	-86	80
054__|1001	79	135	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	140	140	135	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	135	0
054__|1379	106	-86	-86	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	106	-86	-86	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	106	106	0
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	86	86	86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	86	90	86
054__|1379	112	112	-93	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	71	-93	-93	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	112	-93	-93
054__|1315	136	136	86	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	101	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1347	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,020	0,010	0,000	90	90	90
054__|1343	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140
054__|1315	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-86	-86	106	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	106	-86	106	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	106	-86	106
054__|1341	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,720	0,000	0,000	0	90	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1003	-117	-117	123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	123	-117	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-117	123
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	87	80	87
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-128	-128	125	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	125	-128	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125
054__|1345	84	140	84	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	112	112	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-51	39	-51
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	84	140	84	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	112	112	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-51	48	-51
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	83	90	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	83	90	83
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	136	136	136
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	89	90	89
054__|1003	-139	-139	131	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	131	-139	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	87	87
054__|1315	140	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	71	71	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	115	-99	115	0	DDM-1
054__|1351	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	2,040	0,680	0,000	139	139	138	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1341	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-4
054__|1341	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	111	-138	111	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	139	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-117	121	-117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-91	78	78	0	DDM-1
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	70	70	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	82	90	82	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	139	139	139	0	E-LOC
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	83	90	83	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	138	138	138	0	E-LOC
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	83	90	83	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	138	138	138	0	E-LOC
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	121	121	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	121	121	0	0	MAT'64-V
054__|1377	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	87	87	87	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	73	73	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	119	-111	119	0	DDM-1
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-51	48	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	48	0	-51	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	71	71	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	112	-88	112	0	DDM-1
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	100	100	100	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	87	90	87	0	IC-R
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-88	109	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-49	15	15	0	DDM-1
054__|1347	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	7,800	6,640	0,000	90	90	90	0	ICM-4
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	1,800	0,680	0,000	0	140	140	0	MAT'64-V
054__|1371	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	VIRM-6
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-86	109	-86	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-39	15	15	0	DDM-1
054__|1001	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-135	104	104	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	ICM-4
054__|1379	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	106	106	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-86	-86	106	0	GOEDEREN
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	86	86	86	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1347	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	7,800	6,640	0,000	90	90	90	0	ICM-4
054__|1343	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	6,220	6,640	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,570	0,160	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1315	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	70	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	106	-86	106	0	DDM-1
054__|1341	0	IC-R	Doorgaand	3,780	3,310	0,700	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,440	0,360	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	75	75	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	123	-117	123	0	DDM-1
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	87	87	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	125	-128	125	0	DDM-1
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	39	39	-51	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	112	112	112	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	48	48	-51	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	112	112	112	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	112	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	112	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	89	89	89	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-90	78	78	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	131	-139	131	0	DDM-1
054__|1003	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	126	126	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	48	-70	48	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1351	Doorgaand	0,190	0,210	0,190	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,810
054__|1341	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,930	0,040	0,020	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080
054__|1341	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	139	139	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	105	0	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	83	90	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100
054__|1315	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	105	0	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	83	90	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	121	-117	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-117	-117	-117	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	82	139	82	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	83	138	83	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	83	138	83	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-117	-117	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	75	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1377	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	65	-84	65	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-51	-51	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	83	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	112	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	37	-49	37	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	87	136	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-88	-88	-88	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1347	Doorgaand	0,200	0,080	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,680	0,000	0,000	138	139	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,170	0,000	0	0	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1371	Doorgaand	1,500	1,260	0,420	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	1,800	0,620	0,000	139	138	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-86	109	-86	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-86	-86	-86	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1001	Doorgaand	0,280	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	70	70	70	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-86	106	-86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-93	-93	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	71	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	101	0	101	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	86	90	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1347	Doorgaand	0,200	0,080	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,680	0,000	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
054__|1343	Doorgaand	6,520	7,800	6,140	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,040	2,880	0,680	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	140	139	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-86	106	-86	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-86	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1341	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	123	-117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	78	-91	78	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	83	-106	83	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	84	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	84	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	84	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	84	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	112	112	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	136	87	87	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	96	-121	96	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	87	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1315	0,120	0,340	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	103	103	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1351	0,700	0,100	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,200	0,200	0,000	90	90	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,250	0,250	0,000	90	81	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	81	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1315	0,120	0,340	0,000	139	139	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	110	110	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	97	97	97	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,040	0,010	0,000	105	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210
054__|1315	0,040	0,010	0,000	105	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-117	121	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-117	-117	-117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1315	0,120	0,340	0,000	96	96	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,030	0,070	0,000	82	90	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,710	0,130	0,000	140	140	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,030	0,070	0,000	83	90	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,710	0,130	0,000	140	140	138	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000
054__|1345	0,030	0,070	0,000	83	90	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,710	0,130	0,000	140	140	138	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-117	121	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1377	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,000	0,000	140	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	115	115	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	83	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1345	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,100	0,070	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,030	0,020
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-88	109	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-88	-88	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1347	0,570	0,260	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,260	0,360	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	6,220	6,140
054__|1345	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1371	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,810	0,030	0,160	0,000	140	90	140	0	IC-R	Doorgaand	3,880	3,310	0,700
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-86	109	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-86	-86	-86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1001	0,000	0,060	0,000	0	0	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	135	79	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280
054__|1379	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	-86	-86	106	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-93	112	-93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1315	0,040	0,010	0,000	101	101	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1347	0,570	0,260	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,260	0,360	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	6,220	6,140
054__|1343	0,000	0,010	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,000	2,680	0,600	0,000	140	140	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,720	0,350	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	-86	106	-86	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1341	2,040	0,000	0,000	0	139	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-117	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1315	0,120	0,340	0,000	84	84	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1345	2,290	0,780	0,000	112	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	39	-51	39	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	112	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	48	-51	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	48	-51	48	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-90	-90	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1003	0,070	0,060	0,000	87	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	136	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-104	-104	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1315	0,000	140	103	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	1,400	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-99	115	-99	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-99	-99	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-99	-99
054__|1351	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,200	0,000	0	140
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-138	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	110	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	1,400	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-135	97	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	136	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	138	138	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138
054__|1315	0,000	138	138	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	121	75	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	121	-117
054__|1315	0,000	140	96	96	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	96	96	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	139	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	82
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	138	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	83
054__|1345	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	138	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	83
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-117	-117	121	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	121	121	121	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75
054__|1377	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	115	115	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-111	119	-111	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-111	-111	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-111	-111
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	112	112	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-51	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-88	112	-88	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-88	-88	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-88	-88
054__|1345	0,000	136	90	87	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-139	0
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	109	71	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	109	-88
054__|1347	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1371	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,700	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	70	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	109	70	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	109	-86
054__|1001	0,000	135	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-135	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1379	0,000	106	106	106	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	70	70	70	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-86	106
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-93	-93	112	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	112	112	112	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71
054__|1315	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1347	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-86	-86	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-86	-86	-86	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	106	106
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-117	123	-117	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-117	-117	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-117	-117
054__|1315	0,000	140	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	84	84	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-128	125	-128	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-128	-128	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-128	-128
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	84	90	84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	112
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	84	90	84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	112
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	83	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	112	112
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,120	0,000	-137	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	136
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-139	131	-139	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-139	-139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	78	78
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-104	87	-104	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-104	-104	87	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	136	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1315	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,000	0,000	0	136	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-99	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	115	115	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-99	115	0	0
054__|1351	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,000	0,000	0	139	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-135	97	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	138	138	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	138	138	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-117	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	121	121	121	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	139	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138	0	0
054__|1345	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	75	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	121	-117	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91	0
054__|1377	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-111	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	119	119	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-111	119	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	112	112	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-88	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	112	112	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-88	112	0	0
054__|1345	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,060	0,000	90	0	90	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-88	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	109	109	109	0
054__|1347	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1371	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-86	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	109	109	109	0
054__|1001	135	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	104	-135	-135	0
054__|1379	-86	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	-2	-2	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	71	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	112	-93	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	136	136	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	86	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1347	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-86	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-86	106	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	70	80	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-117	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	123	123	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-117	123	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-128	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	125	125	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-128	125	0	0
054__|1345	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	39	-51	39	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	48	-51	48	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	112	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	112	140	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	112	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-137	-137	-137	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-139	-139	-139	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	131	131	-139	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1351	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	97	-135	0	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	105	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	83	0	83	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	105	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	83	0	83	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	78	-91	-91	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	82	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	83	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	83	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-117	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-117	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1377	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	112	112	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-139	-139	-139	0	INT-R	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	15	-49	-49	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1371	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	15	-39	-39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-86	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-86	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-93	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-93	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	101	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	86	0	86	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	70	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	-39	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	76	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	76	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-51	0	39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	84	90	84	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-51	0	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	84	90	84	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	48	0	-51	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-137	98	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-139	131	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-90	78	-90	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	87	-104	87	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1315	0,960	0,040	0,020	0,000	140	84	84	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	77,79	90,61	105,73	112,20
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,16	81,82	94,12	100,39
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,61	91,23	105,95	112,54
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0	76,42	90,02	105,42	111,17
054__|1351	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,05	105,95	116,58
054__|1341	0,000	0,080	0,000	0,000	0	140	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	78,62	90,81	105,93	112,52
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,02	71,29	86,29	94,31
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,50	91,21	105,95	112,45
054__|1315	0,960	0,040	0,020	0,000	140	82	82	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	110	0	0	0	77,83	90,63	105,73	112,19
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,30	81,99	94,14	100,44
054__|1315	4,350	3,750	0,830	0,000	140	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	77,84	90,24	105,58	112,14
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,75	84,02	95,78	101,75
054__|1315	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	83	138	0	78,45	91,18	106,00	112,51
054__|1315	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	83	138	0	78,45	91,18	106,00	112,51
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,42	67,65	82,09	89,03
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,42	67,65	82,09	89,03
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-117	-117	0	0	77,05	90,27	105,43	111,52
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	96	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	96	0	0	77,97	90,96	106,37	112,45
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1345	7,090	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	139	0	0	78,24	90,74	105,81	112,37
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,62	81,49	92,85	98,44
054__|1345	7,090	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	138	0	0	78,22	90,73	105,81	112,37
054__|1345	7,090	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	138	0	0	78,22	90,73	105,81	112,37
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,62	81,43	92,84	98,43
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,62	81,43	92,84	98,43
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	121	0	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	75	80	75	0	77,03	90,26	105,43	111,51
054__|1377	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,62	91,01	105,93	112,55
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,43	91,21	106,02	112,47
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,55	90,76	105,90	112,50
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0	76,81	90,18	105,42	111,38
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,10	91,22	106,39	112,53
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,09	64,14	79,26	83,68
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49	0	76,07	89,89	105,41	111,00
054__|1345	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	87	90	0	78,19	90,74	105,32	112,10
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,23	80,88	97,75	102,13
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-88	-88	0	0	76,06	89,86	105,41	111,02
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,67	90,04	104,95	111,58
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,67	90,05	104,95	111,58
054__|1371	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,68	91,27	105,98	116,59
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-86	-86	0	0	76,00	89,84	105,41	110,99
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,43	91,15	105,95	112,47
054__|1379	0,000	9,760	0,000	0,000	0	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200	0,000	0	0	106	0	75,87	89,82	105,41	110,89
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,54	90,75	105,90	112,49
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	112	0	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	71	80	71	0	76,26	89,95	105,41	111,13
054__|1315	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	86	136	0	78,40	91,16	106,00	112,49
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,41	67,65	82,09	89,00
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,67	90,04	104,95	111,58
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,66	89,81	104,93	111,57
054__|1315	0,080	0,040	0,040	0,000	139	139	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	79,64	91,98	106,96	117,58
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	56,88	75,39	86,88	92,88
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39	0	75,87	89,81	105,41	110,89
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,69	90,27	104,98	111,59
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91	0	77,06	90,28	105,43	111,51
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	84	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	84	0	0	77,81	90,89	106,36	112,34
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0	77,35	90,41	105,43	111,65
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,89	91,09	106,30	112,34
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,77	74,87	89,89	95,05
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,90	91,11	106,30	112,35
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,85	74,90	89,89	95,09
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	48	48	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,36	90,75	106,07	112,19
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,87	80,30	94,82	101,21
054__|1313	0,050	0,040	0,010	0,000	98	98	-137	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,37	90,67	105,57	112,00
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	71,95	81,75	95,98	102,88
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,60	90,77	105,90	112,53
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	78	-90	-90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0	77,77	90,59	105,44	111,89
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,55	91,22	105,95	112,52
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	136	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	87	87	-104	0	77,74	90,49	105,04	111,83
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,13	82,47	99,08	103,85

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1315	114,98	115,18	107,90	94,24	73,50	87,67	103,47	108,36	110,90	110,58	104,28	91,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,49	102,08	96,07	86,56	63,45	80,41	94,64	95,79	98,91	97,89	94,93	85,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,88	116,10	108,73	95,47	74,10	88,45	103,94	108,66	111,73	111,46	105,21	92,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	111,89	110,81	104,55	92,00	72,20	87,16	103,04	109,70	110,98	110,27	106,28	93,48	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	117,01	116,25	108,80	95,25	74,13	87,87	103,52	112,58	112,72	111,56	104,92	91,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,97	116,19	108,71	94,93	74,23	87,70	103,51	108,70	111,72	111,57	104,75	91,26	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	97,08	98,28	90,11	74,21	51,02	65,29	80,29	88,31	91,08	92,28	84,11	68,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,60	115,84	108,50	95,28	73,90	88,43	103,94	108,71	113,63	113,87	109,54	97,28	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,07	115,28	107,98	94,33	73,48	87,68	103,48	108,30	110,88	110,58	104,26	91,23	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,65	102,29	96,29	86,81	63,57	80,59	94,79	95,86	99,17	98,06	95,26	85,43	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,21	115,35	107,98	93,91	73,54	86,84	102,90	108,92	113,66	113,95	109,41	96,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	103,63	103,17	97,62	88,98	64,85	83,25	97,49	98,04	101,24	100,28	97,82	88,02	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,61	115,77	108,48	95,23	74,03	88,45	104,01	108,67	111,54	111,20	105,03	92,39	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,61	115,77	108,48	95,23	74,03	88,45	104,01	108,67	111,54	111,20	105,03	92,39	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	90,60	89,92	83,11	70,27	51,42	61,65	76,09	83,03	84,60	83,92	77,11	64,27	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	90,60	89,92	83,11	70,27	51,42	61,65	76,09	83,03	84,60	83,92	77,11	64,27	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,16	112,54	105,91	93,07	72,74	87,44	103,18	110,12	112,67	112,72	108,41	95,20	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,15	113,73	106,91	93,53	73,76	87,88	103,84	108,69	110,51	109,84	103,66	90,46	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,03	115,29	108,00	94,30	73,85	87,73	103,50	108,51	111,04	110,76	104,42	91,31	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	107,27	107,17	99,62	88,54	61,15	80,51	94,66	94,58	102,33	101,85	96,66	86,16	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,99	115,23	107,95	94,27	73,85	87,73	103,50	108,52	111,03	110,74	104,42	91,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,99	115,23	107,95	94,27	73,85	87,73	103,50	108,52	111,03	110,74	104,42	91,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	107,27	107,17	99,61	88,49	61,15	80,45	94,60	94,56	102,30	101,85	96,59	86,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	107,27	107,17	99,61	88,49	61,15	80,45	94,60	94,56	102,30	101,85	96,59	86,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,12	112,51	105,87	93,04	72,74	87,44	103,18	110,12	112,66	112,71	108,41	95,19	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	115,93	116,16	108,72	95,18	74,14	88,02	103,65	108,65	111,71	111,51	104,95	91,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,37	115,53	108,30	95,11	73,93	88,48	104,04	108,54	111,21	110,85	104,81	92,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,76	115,99	108,53	94,68	74,06	87,54	103,34	108,54	111,38	111,26	104,43	90,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	112,67	111,89	105,38	92,67	72,50	87,35	103,13	109,95	112,06	111,86	107,70	94,62	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,23	114,01	107,16	94,16	73,84	88,47	104,24	109,18	111,10	110,36	105,15	92,73	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	82,20	82,36	76,06	67,39	56,98	66,76	80,70	84,58	82,71	83,63	76,55	66,93	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	111,26	109,96	103,89	91,45	71,97	87,01	102,97	109,47	109,93	108,75	104,68	92,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,21	115,43	108,03	94,80	73,37	87,60	102,84	108,35	113,58	114,02	109,66	97,24	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	104,33	103,04	97,61	84,11	65,86	80,75	97,69	102,04	104,28	103,09	97,75	84,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	111,29	109,90	103,89	91,42	72,04	86,97	102,95	109,54	110,08	108,90	104,76	92,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	115,01	115,25	107,80	94,25	73,18	87,05	102,68	107,68	110,77	110,59	104,90	90,94	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,02	115,26	107,80	94,27	73,18	87,06	102,69	107,68	110,78	110,60	104,02	90,97	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	117,03	116,27	108,86	95,58	74,13	88,24	103,76	112,59	112,79	111,59	105,18	92,39	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	111,17	109,77	103,77	91,32	71,99	86,95	102,94	109,48	109,83	108,58	104,34	91,73	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,54	115,77	108,44	95,16	73,90	88,36	103,90	108,78	113,57	113,75	109,38	97,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	110,86	109,33	103,44	91,11	71,83	86,93	102,93	109,52	109,70	108,36	104,52	92,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,73	115,96	108,50	94,65	74,03	87,53	103,33	108,51	111,31	111,20	104,37	90,84	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	111,67	110,42	104,29	91,76	72,19	87,07	103,00	109,65	110,63	109,66	105,61	92,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,53	115,62	108,37	95,16	74,02	88,42	104,00	108,69	111,53	111,14	104,99	92,35	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	90,52	89,79	83,01	70,23	51,41	61,65	76,09	83,00	84,52	83,79	77,01	64,23	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	115,03	115,27	107,81	94,27	73,19	87,05	102,68	107,68	110,78	110,60	104,01	90,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,02	115,26	107,75	93,91	73,19	86,60	102,38	107,65	110,68	110,57	103,68	90,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	118,03	117,26	109,80	96,15	75,15	88,70	104,44	113,64	113,78	112,58	105,93	92,66	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	92,60	91,60	87,39	81,39	55,47	76,53	91,04	91,01	91,16	92,80	88,28	79,45	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	110,86	109,33	103,43	91,11	71,83	86,92	102,93	109,52	109,70	108,36	104,52	92,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,06	115,30	107,88	94,61	73,18	87,49	102,97	107,71	110,90	110,65	104,34	91,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,17	112,60	105,93	93,10	72,71	87,47	103,19	110,09	112,63	112,69	108,40	95,20	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,93	113,50	106,69	93,29	73,65	87,78	103,79	108,63	110,38	109,69	103,50	90,25	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,75	113,45	106,57	93,80	72,93	87,62	103,27	110,28	113,54	114,06	109,60	96,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,67	112,91	106,48	93,86	73,85	88,42	104,20	109,00	110,94	109,91	104,95	92,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	93,62	92,01	85,49	73,84	55,23	69,82	84,75	95,53	91,91	89,17	85,30	74,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,70	112,93	106,50	93,89	73,86	88,43	104,20	109,01	110,96	109,92	104,96	92,64	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	93,68	92,05	85,54	73,90	55,30	69,84	84,75	95,53	91,93	89,18	85,31	74,78	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,90	113,70	106,83	93,63	73,47	88,10	103,98	108,84	110,87	110,15	104,88	92,31	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,35	101,51	94,84	82,36	63,92	74,48	88,99	97,83	97,22	95,97	90,03	78,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,10	115,28	107,99	94,73	73,18	88,17	103,81	108,93	113,78	114,06	109,72	97,27	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	104,82	104,30	97,47	84,92	66,64	76,55	90,77	97,42	99,39	99,13	92,80	80,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,88	116,11	108,63	94,79	74,12	87,56	103,35	108,60	111,53	111,41	104,56	91,01	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	114,61	114,66	107,50	94,34	73,37	87,86	103,42	111,19	115,62	116,32	112,67	99,44	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,71	115,93	108,60	95,35	74,03	88,44	103,94	108,60	111,55	111,27	105,08	92,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,42	114,55	107,30	94,22	72,71	87,31	102,48	107,88	111,77	111,64	107,34	95,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,12	104,94	99,26	85,80	68,04	81,94	98,76	103,34	105,66	104,44	98,91	85,32	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1315	--	--	--	--	77,23	90,30	105,35	111,50	114,50	114,53	107,41	94,27	73,30	88,02	103,83	108,21	110,87	110,33	104,41	91,80
054__|1315	--	--	--	--	68,55	78,40	92,78	99,68	101,54	101,03	94,13	81,28	62,55	72,40	86,78	93,68	95,54	95,03	88,13	75,28
054__|1379	--	--	--	--	77,93	90,41	105,51	111,87	115,13	115,23	107,96	94,50	73,83	87,82	103,66	108,49	111,38	111,00	104,66	91,60
054__|1003	--	--	--	--	75,74	89,43	105,00	110,47	111,23	110,03	103,97	91,44	71,91	86,95	103,03	109,27	110,55	109,76	105,76	92,94
054__|1351	--	--	--	--	78,00	90,45	105,54	115,91	116,25	115,37	108,07	94,61	73,84	87,68	103,55	112,43	112,44	111,10	104,66	91,51
054__|1341	--	--	--	--	77,99	90,45	105,55	111,89	115,25	115,36	108,06	94,62	73,92	87,89	103,74	108,56	111,52	111,14	104,78	91,71
054__|1341	--	--	--	--	52,62	66,89	81,89	89,91	92,69	93,88	85,71	69,81	46,62	60,89	75,89	83,91	86,69	87,88	79,71	63,81
054__|1003	--	--	--	--	77,81	90,56	105,53	111,75	114,82	114,94	107,73	94,56	73,57	88,11	103,85	108,45	112,98	113,08	108,71	96,41
054__|1315	--	--	--	--	77,25	90,31	105,35	111,49	114,56	114,66	107,48	94,32	73,27	88,02	103,83	108,16	110,81	110,32	104,38	91,78
054__|1315	--	--	--	--	68,69	78,44	92,78	99,73	101,69	101,25	94,32	81,44	62,69	72,44	86,78	93,73	95,69	95,25	88,32	75,44
054__|1315	--	--	--	--	77,27	90,30	105,35	111,58	114,55	114,55	107,46	94,28	73,31	88,00	103,82	108,56	112,86	112,80	108,32	95,94
054__|1315	--	--	--	--	68,51	78,43	92,82	99,68	101,53	101,05	94,16	81,43	63,93	73,53	87,78	94,23	95,79	95,38	88,52	76,07
054__|1315	--	--	--	--	77,50	90,39	105,42	111,68	114,75	114,75	107,63	94,44	73,60	88,06	103,86	108,46	111,29	110,77	104,73	91,97
054__|1315	--	--	--	--	77,50	90,39	105,42	111,68	114,75	114,75	107,63	94,44	73,60	88,06	103,86	108,46	111,29	110,77	104,73	91,97
054__|1315	--	--	--	--	67,05	76,89	91,24	98,26	100,30	100,01	92,97	79,92	61,05	70,89	85,24	92,26	94,30	94,01	86,97	73,92
054__|1315	--	--	--	--	67,05	76,89	91,24	98,26	100,30	100,01	92,97	79,92	61,05	70,89	85,24	92,26	94,30	94,01	86,97	73,92
054__|1001	--	--	--	--	76,35	89,66	105,01	110,79	112,41	111,69	105,21	92,43	72,38	87,19	103,15	109,66	112,10	112,07	107,78	94,55
054__|1315	--	--	--	--	76,41	90,10	105,73	111,21	112,26	110,91	104,94	92,30	72,83	87,67	103,83	108,10	109,44	108,13	102,72	89,97
054__|1315	--	--	--	--	66,52	77,70	92,80	98,69	98,47	96,38	90,44	78,53	61,59	72,18	87,12	92,99	92,70	90,73	84,73	72,97
054__|1345	--	--	--	--	77,83	90,56	105,59	111,89	114,73	114,75	107,67	94,46	73,82	88,15	103,92	108,57	111,29	110,77	104,77	92,01
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	77,79	90,55	105,59	111,87	114,66	114,65	107,60	94,40	73,79	88,13	103,92	108,57	111,25	110,71	104,72	91,97
054__|1345	--	--	--	--	77,79	90,55	105,59	111,87	114,66	114,65	107,60	94,40	73,79	88,13	103,92	108,57	111,25	110,71	104,72	91,97
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	76,36	89,53	105,00	110,83	112,46	111,73	105,22	92,19	72,48	86,95	102,99	109,71	112,16	112,13	107,77	94,43
054__|1377	--	--	--	--	77,96	90,59	105,53	111,89	115,20	115,31	108,05	94,81	73,85	88,12	103,85	108,52	111,51	111,09	104,93	92,15
054__|1315	--	--	--	--	77,81	90,16	105,54	111,76	114,81	114,90	107,62	93,88	73,66	87,37	103,43	108,26	110,78	110,44	103,90	90,46
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,87	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1375	--	--	--	--	77,90	90,18	105,49	111,85	115,05	115,16	107,85	94,09	73,81	87,40	103,40	108,43	111,20	110,89	104,29	90,78
054__|1003	--	--	--	--	76,13	89,58	105,01	110,67	111,98	111,09	104,76	92,07	72,21	87,11	103,11	109,52	111,57	111,29	107,11	94,02
054__|1315	--	--	--	--	76,70	90,34	105,75	111,46	112,79	111,92	105,67	93,08	73,06	88,09	104,09	108,65	110,32	109,13	104,34	92,02
054__|1315	--	--	--	--	67,54	78,10	92,85	99,11	99,76	98,25	92,00	79,94	62,44	72,83	87,48	93,45	93,97	92,63	86,35	74,47
054__|1003	--	--	--	--	75,40	89,31	104,99	110,30	110,63	109,21	103,36	90,92	71,71	86,82	102,97	109,07	109,59	108,35	104,29	91,68
054__|1345	--	--	--	--	77,33	90,32	105,39	111,64	114,66	114,67	107,55	94,33	73,51	88,02	103,83	108,64	113,04	113,04	108,52	96,13
054__|1345	--	--	--	--	67,93	77,60	91,93	98,73	100,47	99,67	93,00	80,47	61,94	71,60	85,93	92,74	94,47	93,68	87,01	74,47
054__|1001	--	--	--	--	75,34	89,29	104,99	110,27	110,52	109,01	103,23	90,83	71,66	86,80	102,96	109,06	109,56	108,29	104,25	91,64
054__|1347	--	--	--	--	77,00	89,45	104,54	110,91	114,25	114,37	107,07	93,61	72,89	86,85	102,69	107,53	110,49	110,12	103,75	90,68
054__|1345	--	--	--	--	76,99	89,22	104,52	110,90	114,25	114,37	107,02	93,27	72,90	86,44	102,43	107,50	110,40	110,10	103,45	89,92
054__|1371	--	--	--	--	78,01	90,62	105,56	115,91	116,27	115,38	108,11	94,87	73,84	87,94	103,71	112,44	112,49	111,12	104,85	91,97
054__|1001	--	--	--	--	75,26	89,26	104,99	110,22	110,37	108,84	103,09	90,72	71,59	86,77	102,95	108,99	109,28	107,94	103,84	91,26
054__|1001	--	--	--	--	77,72	90,52	105,53	111,69	114,60	114,66	107,52	94,38	73,46	88,06	103,82	108,37	112,75	112,79	108,48	96,20
054__|1379	--	--	--	--	75,29	89,15	104,98	110,29	110,53	108,96	103,19	90,53	71,79	86,57	102,83	109,21	109,68	108,34	104,24	91,54
054__|1375	--	--	--	--	77,89	90,17	105,49	111,84	115,03	115,13	107,83	94,07	73,79	87,40	103,40	108,41	111,17	110,85	104,26	90,76
054__|1379	--	--	--	--	75,61	89,26	104,98	110,45	111,09	109,75	103,77	90,99	71,99	86,66	102,86	109,27	110,30	109,27	105,13	92,27
054__|1315	--	--	--	--	77,44	90,36	105,42	111,65	114,64	114,58	107,50	94,35	73,56	88,04	103,85	108,45	111,23	110,66	104,65	91,90
054__|1315	--	--	--	--	67,05	76,89	91,24	98,26	100,30	100,01	92,97	79,92	61,05	70,89	85,24	92,26	94,30	94,01	86,97	73,92
054__|1347	--	--	--	--	77,00	89,45	104,54	110,91	114,26	114,38	107,07	93,62	72,89	86,85	102,69	107,53	110,49	110,13	103,75	90,69
054__|1343	--	--	--	--	77,00	89,41	104,53	110,91	114,26	114,38	107,06	93,55	72,89	86,78	102,64	107,52	110,48	110,12	103,69	90,55
054__|1315	--	--	--	--	79,01	91,46	106,57	116,92	117,28	116,39	109,09	95,63	74,88	88,72	104,60	113,48	113,49	112,14	105,71	92,55
054__|1315	--	--	--	--	41,41	59,50	71,41	77,41	76,96	75,96	71,50	65,50	40,12	60,84	75,41	75,54	75,13	77,30	72,11	63,35
054__|1003	--	--	--	--	75,20	89,24	104,99	110,20	110,26	108,64	102,96	90,62	71,57	86,75	102,94	109,09	109,36	107,98	104,09	91,58
054__|1341	--	--	--	--	77,00	89,40	104,53	110,91	114,27	114,39	107,06	93,54	72,90	86,76	102,63	107,52	110,48	110,13	103,68	90,53
054__|1003	--	--	--	--	76,38	89,67	105,01	110,80	112,46	111,78	105,28	92,47	72,41	87,21	103,15	109,66	112,12	112,09	107,79	94,57
054__|1315	--	--	--	--	76,13	90,03	105,72	111,01	111,77	110,21	104,44	91,91	72,68	87,57	103,78	107,99	109,19	107,80	102,47	89,72
054__|1315	--	--	--	--	65,66	77,41	92,80	98,34	97,39	94,80	89,14	77,46	60,93	71,93	87,12	92,67	91,67	89,30	83,52	72,01
054__|1003	--	--	--	--	76,68	89,79	105,02	110,94	113,03	112,64	105,90	92,97	72,62	87,35	103,22	109,84	112,90	113,42	108,95	95,53
054__|1345	--	--	--	--	77,40	90,51	105,94	111,78	113,21	112,38	106,04	93,26	73,65	88,07	104,08	108,90	110,70	109,60	104,54	92,01
054__|1345	--	--	--	--	56,05	66,60	81,03	87,59	92,25	91,54	84,40	71,53	50,05	60,60	75,03	81,59	86,25	85,54	78,40	65,53
054__|1345	--	--	--	--	77,41	90,52	105,94	111,79	113,23	112,39	106,05	93,28	73,65	88,07	104,08	108,90	110,70	109,61	104,55	92,02
054__|1345	--	--	--	--	56,05	66,60	81,03	87,59	92,25	91,54	84,40	71,53	50,05	60,60	75,03	81,59	86,25	85,54	78,40	65,53
054__|1313	--	--	--	--	76,67	90,14	105,69	111,60	113,35	112,99	106,27	92,96	73,17	87,69	103,82	108,76	110,70	109,81	104,54	91,79
054__|1313	--	--	--	--	69,38	80,63	93,80	100,14	102,16	101,54	95,27	84,97	63,70	78,78	93,17	95,34	97,48	97,19	92,48	82,34
054__|1313	--	--	--	--	76,84	90,11	105,22	111,38	114,37	114,40	107,29	94,09	72,99	87,90	103,76	108,41	112,78	112,77	108,33	95,97
054__|1313	--	--	--	--	70,69	80,36	94,69	101,61	103,56	103,07	96,20	83,44	65,60	74,93	89,13	95,94	97,71	97,23	90,36	77,73
054__|1375	--	--	--	--	77,93	90,19	105,49	111,87	115,14	115,25	107,92	94,17	73,84	87,41	103,41	108,46	111,30	110,99	104,36	90,85
054__|1003	--	--	--	--	77,13	89,96	105,03	111,23	113,95	113,89	106,86	93,71	73,12	87,56	103,35	111,11	115,60	116,14	112,90	99,76
054__|1003	--	--	--	--	77,92	90,58	105,53	111,84	115,07	115,19	107,95	94,73	73,76	88,12	103,85	108,42	111,31	110,88	104,77	92,06
054__|1315	--	--	--	--	76,58	89,50	104,18	110,81	113,50	113,62	106,42	93,33	72,02	86,69	102,06	106,96	110,76	110,55	106,05	93,83
054__|1315	--	--	--	--	71,38	83,70	100,00	105,06	107,29	106,18	100,35	86,98	68,91	82,54	99,29	103,94	106,28	105,06	99,45	85,88

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,13	86,74	102,71	107,90	111,00	110,56	103,96	90,74
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,42	72,23	86,60	93,47	95,27	94,66	87,84	75,09
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,82	102,66	108,02	111,37	110,99	104,25	91,03
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,51	85,89	102,14	106,71	108,08	106,73	101,18	88,40
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,70	102,66	112,05	112,42	111,04	104,28	90,88
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,69	86,85	102,80	108,18	111,52	111,12	104,39	91,02
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,70	70,62	78,70	80,70	85,16	85,16	82,62	76,62
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,41	86,65	102,64	107,90	110,99	110,56	103,91	90,55
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,12	86,76	102,71	107,87	110,99	110,55	103,95	90,76
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,56	72,27	86,60	93,53	95,45	94,94	88,06	75,27
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,18	86,73	102,70	107,98	111,07	110,58	104,02	90,76
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,56	72,52	86,99	93,71	95,49	95,01	88,20	75,76
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,14	86,58	102,57	107,54	110,37	109,60	103,39	90,47
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,14	86,58	102,57	107,54	110,37	109,60	103,39	90,47
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	75,29	90,29	98,31	101,09	102,28	94,11	78,21
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	75,29	90,29	98,31	101,09	102,28	94,11	78,21
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,88	85,94	102,14	106,81	108,61	107,52	101,66	88,71
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,78	86,89	103,04	107,97	110,20	109,42	103,30	90,21
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,69	73,94	89,49	95,18	96,30	94,48	88,51	76,33
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,33	86,69	102,75	108,08	111,06	110,56	104,01	90,59
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,30	86,68	102,75	108,07	111,02	110,51	103,98	90,56
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,30	86,68	102,75	108,07	111,02	110,51	103,98	90,56
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,96	86,01	102,14	106,91	108,78	107,71	101,84	88,94
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,58	86,62	102,64	108,05	111,36	110,96	104,21	90,72
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,50	86,73	102,80	108,02	111,12	110,69	104,03	90,60
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,52	86,60	102,64	108,00	111,20	110,79	104,08	90,60
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,80	85,97	102,14	106,84	108,53	107,35	101,60	88,75
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,97	103,12	108,15	110,41	109,68	103,51	90,36
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,65	72,30	87,11	93,29	93,99	92,72	86,42	74,60
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,28	85,81	102,14	106,63	107,77	106,32	100,91	88,15
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,36	86,82	102,76	108,08	111,20	110,72	104,14	90,89
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,03	85,75	102,13	106,42	107,26	105,67	100,43	87,74
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,82	101,67	107,06	110,43	110,05	103,31	90,06
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,61	85,83	101,67	107,06	110,44	110,07	103,32	90,08
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,83	102,67	112,06	112,43	111,05	104,31	91,07
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,95	85,73	102,13	106,36	107,12	105,51	100,30	87,64
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,15	86,75	102,65	107,66	110,51	110,07	103,52	90,45
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,91	85,75	102,13	106,35	107,05	105,38	100,25	87,68
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,50	86,60	102,64	107,98	111,16	110,75	104,05	90,58
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,37	85,83	102,14	106,66	107,90	106,46	101,01	88,22
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,14	86,57	102,57	107,59	110,40	109,61	103,41	90,46
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	75,29	90,29	98,31	101,09	102,28	94,11	78,21
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,61	85,82	101,67	107,06	110,44	110,07	103,32	90,07
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,75	101,66	107,06	110,44	110,06	103,30	89,96
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,69	87,76	103,80	113,18	113,52	112,12	105,37	91,89
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,12	85,77	102,14	106,56	107,55	105,99	100,70	87,97
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,76	101,66	107,06	110,45	110,07	103,31	89,97
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,00	86,03	102,14	106,93	108,85	107,81	101,91	89,01
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,68	86,87	103,04	107,93	110,11	109,31	103,22	90,12
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,54	74,06	89,49	95,11	97,53	96,01	89,62	77,23
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,22	86,10	102,15	107,00	109,20	108,33	102,24	89,29
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,18	86,76	102,98	107,93	110,23	109,32	103,34	90,33
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,76	102,98	107,94	110,34	109,33	103,36	90,35
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,20	86,91	103,20	108,26	110,46	109,71	103,50	90,10
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,90	85,32	100,86	106,42	109,75	109,49	102,63	89,54
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,37	81,74	98,42	103,16	105,48	104,31	98,63	85,11
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,56	86,61	102,64	108,03	111,32	110,92	104,17	90,69
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,68	86,21	102,15	107,30	110,05	109,44	103,02	89,90
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,50	86,67	102,65	108,00	111,15	110,73	104,06	90,68
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,89	85,03	100,61	105,97	109,00	108,35	101,91	89,16
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1315	71,21	85,71	102,15	106,44	108,97	108,03	102,30	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,42	66,23	80,60	87,47	89,27	88,66	81,84	69,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,32	85,62	102,00	106,43	109,15	108,28	102,43	89,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,79	84,82	101,38	105,78	107,51	106,32	102,14	89,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	71,30	85,38	101,87	110,42	110,20	108,37	102,37	88,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,53	85,65	102,11	106,65	109,38	108,52	102,59	89,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	45,75	71,23	85,40	82,49	87,73	85,77	85,66	76,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,16	85,42	101,90	106,37	109,91	109,49	104,77	92,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,17	85,73	102,16	106,39	108,90	107,95	102,25	89,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,56	66,27	80,60	87,53	89,45	88,94	82,06	69,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,09	85,67	102,13	106,70	110,31	109,85	105,14	92,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,55	69,48	83,49	89,50	90,43	90,08	83,31	71,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,17	85,69	102,13	106,30	108,70	107,59	102,10	89,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,17	85,69	102,13	106,30	108,70	107,59	102,10	89,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,02	69,29	84,29	92,31	95,09	96,28	88,11	72,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,02	69,29	84,29	92,31	95,09	96,28	88,11	72,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,89	84,80	101,35	105,86	108,17	107,44	103,27	90,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,06	85,96	102,49	106,63	108,75	107,62	102,17	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,02	70,18	85,03	90,46	91,06	89,65	83,54	71,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,41	85,60	102,09	106,62	109,19	108,28	102,42	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,40	85,59	102,09	106,62	109,18	108,26	102,40	89,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,40	85,59	102,09	106,62	109,18	108,26	102,40	89,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,02	84,89	101,41	105,98	108,40	107,66	103,43	90,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	71,36	85,37	101,87	106,46	109,16	108,33	102,30	88,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,33	85,54	102,06	106,43	108,89	108,00	102,11	88,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,29	85,36	101,86	106,39	109,00	108,14	102,16	88,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,93	84,87	101,40	105,90	108,07	107,17	102,98	90,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,18	86,00	102,53	106,84	109,06	107,95	102,67	89,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,01	69,28	83,51	89,14	89,21	88,37	81,98	70,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,70	84,77	101,36	105,71	107,07	105,66	101,33	88,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,41	85,76	102,18	106,78	110,47	110,07	105,34	92,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,42	84,68	101,32	105,46	106,51	105,02	100,92	88,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	70,39	84,64	101,02	105,50	108,26	107,40	101,52	88,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	70,39	84,65	101,03	105,50	108,27	107,41	101,53	88,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	71,30	85,52	101,95	110,42	110,23	108,38	102,47	89,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,35	84,67	101,31	105,39	106,30	104,76	100,62	88,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,80	85,57	101,98	106,04	109,35	108,86	104,43	91,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,33	84,71	101,34	105,48	106,38	104,80	100,86	88,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,26	85,35	101,86	106,37	108,95	108,09	102,12	88,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,74	84,77	101,35	105,74	107,28	105,96	101,73	89,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,23	85,68	102,13	106,38	108,83	107,73	102,19	89,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,02	69,29	84,29	92,31	95,09	96,28	88,11	72,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	70,39	84,64	101,02	105,50	108,27	107,41	101,52	88,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	70,39	84,54	100,97	105,49	108,25	107,40	101,45	88,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	72,46	86,47	103,01	111,58	111,34	109,51	103,48	90,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,63	84,74	101,35	105,74	106,96	105,48	101,26	88,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	70,39	84,55	100,98	105,49	108,25	107,41	101,46	88,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,04	84,92	101,42	105,99	108,42	107,68	103,45	90,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,02	85,94	102,48	106,62	108,72	107,57	102,13	89,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,97	70,26	85,03	90,41	92,11	90,87	84,44	72,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,14	84,96	101,44	106,07	108,95	108,54	104,26	91,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,61	85,94	102,48	106,93	109,31	108,16	102,82	89,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,62	85,94	102,48	106,93	109,32	108,17	102,83	89,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,47	85,81	102,42	106,88	109,04	107,93	102,54	89,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,15	83,86	100,02	104,56	108,80	108,67	104,23	91,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,48	81,31	98,14	102,69	105,03	103,79	98,24	84,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,34	85,36	101,87	106,44	109,11	108,27	102,26	88,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,57	85,09	101,52	108,12	112,80	112,63	110,47	97,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,28	85,45	101,91	106,39	109,00	108,12	102,22	88,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,24	83,78	99,96	104,46	107,87	107,14	102,65	90,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1347	054__|1347B|V@054__:53.310000	[53.310000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.7d8c7e0f-61c7-4591-9121-545a07932d17	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.927000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.7e6eb687-d91a-4098-90ad-7470fdf295cc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.927000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.7e6eb687-d91a-4098-90ad-7470fdf295cc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.550000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.7eae4b50-a842-40ec-8047-932b851f9cc3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.550000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.7eae4b50-a842-40ec-8047-932b851f9cc3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341B|V@054__:52.852000	[52.852000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.7f0da599-700e-4900-b5d2-351980346979	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.410000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.80176758-3708-417d-902c-9439994be7b3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[54.200000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.80d35659-4dee-4c5f-87dc-a858c4544b38	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[54.200000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.80d35659-4dee-4c5f-87dc-a858c4544b38_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.327000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.80dff106-d1c5-4d09-b285-083d773f819c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.564000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.80ec06cd-b01b-4721-86ca-592b3c290bbb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:52.697000	[52.698000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.8138d251-6e19-4b76-a3ad-c67cf2a3b004	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:52.697000	[52.698000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.8138d251-6e19-4b76-a3ad-c67cf2a3b004	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.808000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.81a3b5f0-610b-4ceb-817b-8e70710be9c4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.808000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.81a3b5f0-610b-4ceb-817b-8e70710be9c4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[53.610000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.82c4b039-42e5-478c-bb59-594128f5c3c5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[52.698000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.82d26fcf-3912-42d4-995d-515a9475b379	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.044000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.8363e61c-0876-4195-8e63-4ebf20067b4f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.044000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.8363e61c-0876-4195-8e63-4ebf20067b4f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.764000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.837e16da-2b01-4dc6-a60e-81f7fe7df135	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.600000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.8406dfa4-3e00-425f-977f-0913d20a1b7e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.600000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.8406dfa4-3e00-425f-977f-0913d20a1b7e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.260000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.841a5f09-f9c5-4855-ba27-a88854aaa02e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.260000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.841a5f09-f9c5-4855-ba27-a88854aaa02e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.198000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.84b3ec5b-030b-4385-a9e3-db62b2babb7e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.198000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.84b3ec5b-030b-4385-a9e3-db62b2babb7e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.564000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.84c8a360-9eca-4cc6-8c92-f26e5363c2dd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.864000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.84c8f642-0ad5-412b-b00b-86300091d32d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1373	054__|1373A|L@054__:54.177000	[54.177000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.84e960f67-6d0f-4116-907f-284e2dbdd89a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.495000	[54.495000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.84fa8dfd-6f7b-4bea-a776-5224fa8ae093	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.064000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.85a195e6-92ac-46dd-ac37-c7c967665c82	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.523000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.868b8c7a-d790-4651-af85-0ff2b2d2ea8b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.523000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.868b8c7a-d790-4651-af85-0ff2b2d2ea8b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.464000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.86953ab2-1164-4633-ad95-874a325012b5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.464000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.86953ab2-1164-4633-ad95-874a325012b5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.860000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.872a1a17-83ca-41ae-80a9-594a9d25edff	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.344000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8764a734-a76f-42b6-9189-5efc86742be7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.344000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8764a734-a76f-42b6-9189-5efc86742be7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[51.600000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.87826e71-d42e-47d2-bc4a-f5baf4e25883	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.153000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.87dd6389-76b9-48be-8970-648a68093a9d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.153000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.87dd6389-76b9-48be-8970-648a68093a9d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.550000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.880b4aa5-be07-4376-a2a0-a44eb5971f68	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.550000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.880b4aa5-be07-4376-a2a0-a44eb5971f68	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[52.810000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.881b8646-7c90-4853-8daf-1ea1d90bc892	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[52.810000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.881b8646-7c90-4853-8daf-1ea1d90bc892	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.164000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.883c29c7-8bdf-4be3-a9ef-c4b68f102079	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.627000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8907a4c3-542e-407b-8838-c1571090f8ca	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.464000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.89779611-a5c8-4530-b93a-fb535a710cf3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.427000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.89cb08b6-63c1-43da-8756-b7f0ffd7da1e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.427000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.89cb08b6-63c1-43da-8756-b7f0ffd7da1e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.364000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.89cee391-0be2-4924-8ced-c238434d13b8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.960000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.89dd90d5-44ae-4d24-9013-7c49ef2fd6c8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[49.927000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8a255608-7ba7-482f-8a6e-6ee5a8e59644	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[49.927000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8a255608-7ba7-482f-8a6e-6ee5a8e59644	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1373	054__|1373A|L@054__:54.151000	[54.151000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.8a30802d-c846-4f13-8495-5d1d6f5a2a9d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[51.027000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8a5f5eff-0254-4e57-b15f-463f92fcd7a9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.110000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8a870c81-a96d-4e01-ae9f-dd9880d0afc2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.110000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8a870c81-a96d-4e01-ae9f-dd9880d0afc2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.627000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8a8dfd76-62c6-4e65-80ae-ed60de7429a4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.964000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8ac9002b-7fa8-4cc7-9dc1-a096bbf2b675	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.164000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8ace05e1-dba9-44bb-8d98-ae14c90affc0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[49.827000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8af8ac04-4eec-4e31-8e9f-5eba9f27d1a2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[49.827000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8af8ac04-4eec-4e31-8e9f-5eba9f27d1a2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.927000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8b2f3c2a-7a7b-43c9-ac98-fcb5972b2cbd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.927000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8b2f3c2a-7a7b-43c9-ac98-fcb5972b2cbd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.344000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8b3e7842-556f-4204-a584-d8fc50072372	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.760000->56.	23,95	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8b6e55ce-bebc-4e4d-8283-473655d72777	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.027000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8bba0f0e-ce6e-41fb-9178-92bb9348fbf8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.760000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8bebc34c-9fe7-42f6-ad93-9729bc2813d0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.760000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8bebc34c-9fe7-42f6-ad93-9729bc2813d0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-123	-123	-123	0	IC-R	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	80	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-111	119	-111	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-117	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	135	135	135	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	84	84	84	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	96	96	96	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	96	96	0	E-LOC	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-88	-88	109	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	32	32	32	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-36	-36	32	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	100	100	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-137	-137	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	85	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-99	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-137	129	-137	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1373	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	3,840	1,300	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	112	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-137	-137	129	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	109	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	131	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	98	98	98	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	98	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	95	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	95	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	135	135	135	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	103	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-111	119	-111	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-135	127	-135	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1373	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	70	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	70	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-135	127	-135	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-123	-123	123	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-111	121	-111	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	109	109	109	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-133	-133	127	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-110	-110	90	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1347	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	3,840	1,300	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	95	95	95	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	95	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,840	0,000	140	140	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1341	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,160	0,000	139	139	139	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	73	73	73	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1343	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1343	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	121	-117	-117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	121	121	121	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1379	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,980	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1315	0,980	0,030	0,000	0,000	90	90	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	84	84	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	84	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1341	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	1,800	1,300	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,540	0,170
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-88	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	32	-36	32	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	116	116	116	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	116	116	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050
054__|1345	0,030	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	123	123	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	123	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	85	85	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	115	-99	-99	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	115	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-90	-90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	-90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1373	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,350	0,410	0,390	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970
054__|1001	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	86	86	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-51	-51	-51	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-51	39	39	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	112	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	103	103	103	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	103	103	103	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-137	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-75	-75	-75	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-75	55	55	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	109	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	131	131	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	64	64	64	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	64	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	95	80	95	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,520	0,800
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1379	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,980	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	81	81	81	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-138	108	-138	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	103	103	103	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	75	75	75	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-84	-84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	-84	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	1,680	0,540	0,000	0	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1373	5,200	1,800	0,680	0,000	138	138	138	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	70	80	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	96	96	96	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	96	96	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-132	104	-132	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-84	-84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	-84	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-123	123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	1,680	0,540	0,000	0	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	118	118	118	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	118	118	118	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	75	75	75	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	71	71	71	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-49	37	-49	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-133	127	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-133	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,490	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1347	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,350	0,410	0,390	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-123	-123	0
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	80	80	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0
054__|1341	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1001	0,000	119	119	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0
054__|1343	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90
054__|1343	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90
054__|1375	0,000	-117	121	-117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	72	72	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80
054__|1379	0,000	-135	-135	105	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	81	81
054__|1315	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	140	140	139	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	139	139	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	84	84	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	87	0	0
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	70	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	70	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	0,000	-49	-49	15	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-88	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	71	71
054__|1315	0,000	140	116	116	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	86	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	32	32	0
054__|1315	0,000	32	-36	-36	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	86	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	32	0	0
054__|1345	0,000	100	100	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	100	-137	-137	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140
054__|1313	0,000	85	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	85	85	85	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1375	0,000	-99	115	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	48	48	-70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80
054__|1001	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0
054__|1373	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,260	0,420	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90
054__|1001	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,120	0,080	0,000	140	140	140
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	112	112	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	84	84	84
054__|1313	0,000	-51	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	39	0	0
054__|1315	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	103	103	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	136	136	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	0,000	-121	-121	96	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-137	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-90	78	78
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	109	109	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	-75	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	55	0	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	98	98	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	98	0
054__|1315	0,000	140	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	95	95	0
054__|1315	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	95	0	0
054__|1313	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	86	86
054__|1379	0,000	-132	-132	104	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	79	79
054__|1003	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	136
054__|1315	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	0,000	119	119	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0
054__|1001	0,000	127	127	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-135	127	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-135	0
054__|1313	0,000	-123	95	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-123	95	-123
054__|1313	0,000	95	95	-123	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-123	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0
054__|1373	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	140	120	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	140	96	96	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	70	70	0
054__|1315	0,000	70	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	70	0	0
054__|1003	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	135	135	135
054__|1001	0,000	127	127	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-135	127	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-135	0
054__|1379	0,000	-98	-98	78	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	76	76
054__|1313	0,000	-115	93	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-115	93	-115
054__|1313	0,000	93	93	-115	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0
054__|1315	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	118	118	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	0,000	121	121	121	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-111	121	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0
054__|1003	0,000	-88	109	-88	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	71	-88	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	-88	109
054__|1379	0,000	-106	-106	87	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-133	-133	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-81	76	76
054__|1315	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-110	90	-110	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	136	140	136
054__|1315	0,000	90	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1347	0	E-LOC	Doorgaand	0,810	0,560	0,110	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,260	0,420	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-123	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-123	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,930	0,860	0,220	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	119	119	119	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1343	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1343	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	121	-117	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-117	-117	-117	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000	140	140	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	87	80	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,260	0,420	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	70	80	70	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	109	109	-88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	71	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	116	90	86	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	116	116	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-36	0	-36	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	123	123	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-99	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-99	-99	-99	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-90	-90	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	129	129	129	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1373	0	E-LOC	Doorgaand	0,810	0,570	0,160	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,080	0,090	0,010	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	86	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	84	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	84	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	84	84	84	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	129	129	-137	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	78	78	-90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	80	80	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	86	86	86	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	1,020	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	81	81	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	119	119	119	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-84	-84	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	127	127	127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1373	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	96	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	96	96	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	1,020	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	79	79	135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-84	-84	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	127	127	127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	123	123	-123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	76	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	82	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	121	121	121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-88	109	-88	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-88	71	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	127	127	-133	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	76	76	-81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-110	90	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1347	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	6,220	6,140	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,270	0,150
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	95	95	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1341	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	119	-111	119	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1349	0,020	0,030	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	136	136	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070
054__|1343	0,020	0,030	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	136	136	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-117	121	121	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-117	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	140	140	139	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	84	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1341	3,880	2,550	0,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,810	0,030
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	96	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	96	96	96	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-88	-88	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	-137	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	123	123	123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-99	115	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	129	-137	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1373	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120
054__|1001	3,260	2,560	0,780	0,000	132	139	139	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	86	86	86	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	112	140	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-137	-137	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-90	-90	-90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	109	140	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	98	140	98	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	139	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	81	90	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	136	136	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	119	-111	119	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	127	-135	127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1373	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,840	0,540	0,110	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,210
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	82	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	135	135	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	127	-135	127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-123	-123	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	121	-111	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	109	109	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-133	-133	-133	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-81	-81	-81	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-110	90	-110	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1347	0,060	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,170	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	95	80	95	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	95	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-111	119	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	119	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1343	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000
054__|1343	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-117	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-117	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1379	0,780	0,000	105	105	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	0,480	0,000	135	135	135	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	87	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,110	0,000	140	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,100	0,220	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1315	0,000	0,000	96	96	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	96	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	15	15	-49	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-88	109	109	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	116	116	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	86	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,000	90	87	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	123	123	123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-99	115	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-99	115	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-137	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	129	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1373	0,040	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	7,800	6,640	0,000
054__|1001	0,130	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1313	0,050	0,000	39	-51	39	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-51	39	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	96	96	-121	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-137	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1313	0,050	0,000	55	-75	55	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-75	55	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1313	0,050	0,000	64	80	64	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	64	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000
054__|1379	0,780	0,000	104	104	-132	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	0,480	0,000	135	135	135	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1003	0,760	0,000	136	140	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	1,450	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-111	119	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	119	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-135	127	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	127	-135	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1313	9,090	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	95	95	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1373	0,200	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	96	96	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	135	140	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	135	135	135	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	1,450	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-135	127	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	127	-135	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1379	0,780	0,000	78	78	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1313	9,090	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	93	93	-115	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-111	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	121	-111	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1003	0,760	0,000	109	-88	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	109	109	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1379	0,780	0,000	87	87	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-133	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-110	-110	-110	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1347	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,440	0,360	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	90	90	90
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-123	-123	95
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,020	0,170	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	80	80	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1341	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90
054__|1001	73	119	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-111	-111	80
054__|1343	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140
054__|1343	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140
054__|1375	121	121	121	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-84	-84	72	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84
054__|1379	135	135	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	81	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,540	0,000	0	140	140
054__|1315	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	84	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	84	84	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	87	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1341	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,720	0,000	0,000	0	90	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1345	140	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	139	139	139
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	70	80	70
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	109	109	-88	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	71	-88	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	109	-88	-88
054__|1315	116	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	116	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	86	86	86
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	136	140	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-137	100	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-70	-70	48	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70
054__|1001	78	129	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-137	-137	129
054__|1373	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,440	0,360	0,000	140	140	140
054__|1001	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1001	86	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	119	119
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	84	90	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	84	90	84
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	129	129	-137	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	78	-137	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	129	-137	-137
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	88	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	131	131	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	98	98	98
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	80	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	86	86	86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0
054__|1379	135	135	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	79	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,540	0,000	0	140	140
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	81	81
054__|1315	136	136	84	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	103	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	75	119	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-111	-111	80
054__|1001	78	127	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-135	127	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-135	-135	127
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-123	-123	95
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1373	0	0	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1345	140	120	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	120	120	120
054__|1315	96	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	96	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	79	79
054__|1001	78	127	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-135	127	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-135	-135	127
054__|1379	123	123	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	76	-123	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	123	-123	-123
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-115	-115	93
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	118	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	75	121	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	121	-111	121	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-111	-111	80
054__|1003	-88	-88	109	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	109	-88	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109
054__|1379	127	127	-133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	76	-133	-133	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	127	-133	-133
054__|1315	90	-110	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1347	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	DDM-1	Doorgaand	0,080	0,090	0,020	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	95	95	-123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1341	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	ICM-4
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-111	119	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-84	65	65	0	DDM-1
054__|1343	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,240	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	136	0	DE-LOC
054__|1343	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,240	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	136	0	DE-LOC
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	121	-117	121	0	DE-LOC-6400
054__|1379	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	81	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000	0,000	0	135	0	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	87	87	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	84	84	84	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1341	0	IC-R	Doorgaand	3,780	3,310	0,700	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,440	0,360	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	70	70	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	116	116	116	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	100	100	100	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	87	90	87	0	IC-R
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	85	85	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	115	-99	115	0	DE-LOC-6400
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-137	129	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-121	93	93	0	DDM-1
054__|1373	0	E-LOC	Doorgaand	0,810	0,720	0,010	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	6,220	6,140	0,000	90	90	90	0	ICM-4
054__|1001	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	132	132	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,120	0,000	90	90	90	0	E-LOC
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	86	0	E-LOC
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	112	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	112	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	129	129	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	129	129	0	0	MAT'64-V
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	109	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	109	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	131	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	131	0	131	0	E-LOC
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	98	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	98	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	86	86	86	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V
054__|1379	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	79	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000	0,000	0	135	0	0	DE-LOC-6400
054__|1003	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	108	-138	108	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-111	119	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-84	65	65	0	DDM-1
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-135	127	-135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-117	93	93	0	DDM-1
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	95	95	95	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1373	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,750	0,170	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	82	90	82	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	96	96	96	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	104	-132	104	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-135	127	-135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-117	90	90	0	DDM-1
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	123	123	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	123	123	0	0	MAT'64-V
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	93	93	93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-111	121	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-84	72	72	0	DDM-1
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	71	71	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	109	-88	109	0	DDM-1
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	136	0	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1347	Doorgaand	5,530	7,800	6,640	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,080	0,060	0,010	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,810
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-123	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	95	95	95	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	95	80	95	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1341	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,300
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-111	-111	-111	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1343	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240
054__|1343	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	75	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1379	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	135	0	IRM-4	Doorgaand	3,800
054__|1315	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	140	139	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1341	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-88	-88	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	71	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	116	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	87	136	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	73	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-137	-137	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1373	Doorgaand	0,200	0,080	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,080
054__|1001	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,000	0,200	0,000	140	0	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	86	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	112	112	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-137	-137	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-90	78	-90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	109	109	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	88	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	131	131	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	98	98	98	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	64	80	64	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	117	117	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1379	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	135	0	IRM-4	Doorgaand	3,800
054__|1003	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	136	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	103	0	103	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	84	90	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-111	-111	-111	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-135	127	-135	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-135	-135	-135	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1373	Stoppend	0,000	2,040	0,620	0,000	0	139	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	82	90	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	82	90	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	96	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	135	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-135	127	-135	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-135	-135	-135	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-123	-123	123	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	76	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	121	-111	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-111	-111	-111	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	37	-49	37	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-133	-133	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-81	76	-81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-110	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1347	0,700	0,000	0,000	140	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,270	0,090	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,720
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,480
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-111	119	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-111	-111	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1343	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,000	0,000	140	140	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1343	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,000	0,000	140	140	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-117	121	-117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	121	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1379	3,560	0,760	0,000	135	135	135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120
054__|1315	0,720	0,350	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	84	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	87	80	87	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1341	2,040	0,000	0,000	0	139	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1315	0,120	0,340	0,000	96	96	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-88	109	-88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-36	32	32	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,100	0,070	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,030	0,020
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	85	85	85	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-99	115	-99	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-137	129	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-137	-137	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1373	0,060	0,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,010	0,000	90	0	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,100
054__|1001	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	39	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	39	-51	39	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	103	103	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-90	-90	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-137	129	-137	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1313	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	55	-75	55	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	98	98	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,220
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	95	95	95	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1379	3,560	0,760	0,000	135	135	135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120
054__|1003	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000
054__|1315	0,040	0,010	0,000	103	103	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-111	119	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-111	-111	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-135	127	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-135	-135	-135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1313	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1373	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	82	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1315	2,260	0,840	0,000	80	70	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-135	127	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-135	-135	-135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-123	123	-123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1313	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	118	118	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-111	121	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-111	-111	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-81	-81	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-133	127	-133	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1347	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	80	80	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	80
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0
054__|1001	0,000	0	0	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	119	73	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	119	-111
054__|1343	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	121	-117	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	121	-117	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	121	121
054__|1379	0,000	0	0	-135	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	2,020	0,040	0,020	0,000	135	90
054__|1315	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	84
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90
054__|1315	0,000	140	96	96	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	96	96	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-88	-88	109	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	109	109	109	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71
054__|1315	0,000	116	116	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	116	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	32	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	136	90	87	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-137	0
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	115	-99	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	115	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	115	115
054__|1001	0,000	-90	-90	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	129	78	-90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	129	-137
054__|1373	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	119	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	84	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	112	112
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	103	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	1,400	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-137	-137	129	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	129	129	129	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	109	109
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	88	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1313	0,000	140	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	98	98	98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	98
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	80	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	-132	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	2,020	0,040	0,020	0,000	135	90
054__|1003	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	81
054__|1315	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	119	75	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	119	-111
054__|1001	0,000	-84	-84	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	127	78	-84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	127	-135
054__|1313	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-123	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	95	-123
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1373	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	82
054__|1315	0,000	96	96	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	96	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	70	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	135	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79
054__|1001	0,000	-84	-84	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	127	78	-84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	127	-135
054__|1379	0,000	-123	-123	123	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	123	123	123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76
054__|1313	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	93	-115
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	118	118	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	121	75	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	121	-111
054__|1003	0,000	-88	109	-88	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-88	-88	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-88	-88
054__|1379	0,000	-133	-133	127	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	127	127	127	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76
054__|1315	0,000	90	136	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1347	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	95	95	-123	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1001	-111	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	119	119	119	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-117	0	0
054__|1379	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	135	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	81	90	81	0
054__|1315	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	87	80	87	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	71	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	116	116	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,000	0,060	0,000	90	0	90	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0
054__|1001	-137	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	129	129	129	0
054__|1373	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	112	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	112	140	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	112	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,000	0,000	0	136	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	78	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0
054__|1313	109	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	109	140	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	109	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	88	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1313	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,570	0,000	0	80	80	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	135	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	79	90	79	0
054__|1003	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	81	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,000	0,000	136	136	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	136	136	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-111	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	119	119	119	0
054__|1001	-135	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	127	127	127	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1373	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	96	96	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	79	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,000	0,000	135	135	0	0
054__|1001	-135	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	127	127	127	0
054__|1379	76	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-111	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	121	121	121	0
054__|1003	-88	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	109	109	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-88	109	0	0
054__|1379	76	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-133	127	-133	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0
054__|1315	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,720	0,150	0,000	90	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	65	-84	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-117	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,340	0,000	0	0	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200	0,000	0	0	135	0	0	Doorgaand
054__|1315	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-88	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	86	86	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	116	140	116	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-137	-137	-137	0	INT-R	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	123	123	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-99	115	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-90	78	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	93	-121	-121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1373	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	39	0	-51	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-137	-90	-90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	55	0	-75	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	88	0	88	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	64	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	80	140	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,340	0,000	0	0	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200	0,000	0	0	135	0	0	Doorgaand
054__|1003	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	103	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	84	0	84	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	65	-84	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-84	78	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	93	-117	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-123	-123	-123	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1373	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	96	140	96	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-84	78	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	90	-117	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-123	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-115	-115	-115	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	72	-84	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,000	0,000	80	71	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-133	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-133	-81	-81	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,69	91,27	105,98	116,59
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	95	95	-123	0	77,88	90,39	105,21	111,37
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,31	83,40	98,33	106,18
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	76,92	90,82	106,09	111,61
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,81	80,18	94,63	101,33
054__|1341	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,65	90,86	105,98	112,59
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-111	-111	0	0	76,84	90,18	105,42	111,42
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,64	91,01	105,93	112,55
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,64	91,01	105,93	112,55
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	75	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-117	-117	0	0	77,01	90,25	105,43	111,51
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,44	91,12	105,94	112,45
054__|1315	0,080	0,040	0,040	0,000	139	139	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	79,64	91,98	106,96	117,58
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	56,88	75,39	86,88	92,88
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	84	84	84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,48	91,03	106,29	111,98
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,57	74,99	89,88	96,15
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,69	90,27	104,98	111,59
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	96	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	96	0	0	77,97	90,96	106,37	112,45
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	109	0	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	71	80	71	0	76,06	89,86	105,41	111,02
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	86	86	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	78,10	90,82	106,17	112,43
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,62	80,80	93,55	97,67
054__|1345	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	87	90	0	78,19	90,74	105,32	112,10
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,22	80,88	97,75	102,13
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,54	91,22	106,00	112,51
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,42	70,44	83,69	90,32
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	73	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-99	-99	0	0	76,47	90,03	105,42	111,24
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-90	-90	-90	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-137	-137	0	0	77,70	90,55	105,44	111,85
054__|1373	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,66	90,94	104,95	111,58
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,64	91,23	105,95	112,56
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,58	91,22	105,95	112,53
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	39	39	39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,35	90,74	106,07	112,19
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,86	80,29	94,82	101,20
054__|1315	0,960	0,040	0,020	0,000	140	84	84	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	77,79	90,61	105,73	112,20
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,16	81,82	94,12	100,39
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	129	0	129	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	78	-90	78	0	77,71	90,55	105,44	111,85
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	55	55	55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,37	90,78	106,07	112,18
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,92	80,32	94,82	101,43
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,82	91,96	106,00	112,58
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	77,09	90,76	106,09	111,86
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,76	80,15	94,63	101,30
054__|1315	0,000	0,270	0,270	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	78,01	90,85	106,31	112,64
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	59,34	80,00	88,94	91,90
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,64	91,25	106,00	112,58
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,44	70,44	83,69	90,40
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,56	91,22	105,95	112,51
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,42	91,12	105,94	112,44
054__|1003	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-138	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,44	91,17	105,95	112,42
054__|1315	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	84	136	0	78,40	91,16	106,00	112,48
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,41	67,65	82,09	89,02
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-111	-111	0	0	76,85	90,18	105,42	111,43
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-84	-84	-84	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-135	-135	0	0	77,60	90,51	105,44	111,79
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	136	140	140	0	78,25	90,97	105,80	112,29
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,74	77,85	92,87	99,40
054__|1373	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,68	91,27	105,98	116,59
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,58	91,25	106,02	112,56
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,90	90,75	106,17	112,31
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	63,87	81,26	93,49	98,29
054__|1003	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-132	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,38	91,15	105,95	112,39
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-84	-84	-84	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-135	-135	0	0	77,59	90,51	105,44	111,78
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	123	0	123	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	76	80	76	0	77,21	90,34	105,43	111,60
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	136	140	140	0	78,22	90,96	105,80	112,28
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,63	77,80	92,86	99,37
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,45	91,22	106,02	112,47
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-111	-111	0	0	76,91	90,21	105,42	111,45
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49	0	76,01	89,86	105,41	110,97
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	127	0	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	76	-81	76	0	77,50	90,47	105,44	111,73
054__|1315	0,080	0,040	0,040	0,000	90	90	-110	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	77,19	90,53	105,46	111,86
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,04	82,34	96,80	103,72

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1347	117,06	116,30	108,88	95,61	74,14	88,24	103,76	112,59	112,81	111,62	105,19	92,41	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,33	114,15	107,22	94,48	73,63	88,07	103,70	108,39	112,91	112,73	108,61	96,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,63	109,55	101,54	86,08	64,06	77,81	92,70	101,86	104,37	105,42	98,87	83,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,68	111,25	105,29	93,21	73,17	88,17	104,01	108,26	109,89	108,55	103,33	91,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,59	101,72	95,05	82,53	63,84	74,41	88,89	95,37	96,61	95,80	89,12	76,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	116,02	116,25	108,77	94,96	74,24	87,73	103,53	108,74	111,75	111,61	104,79	91,28	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	112,75	111,97	105,47	92,72	72,58	87,34	103,13	110,01	112,16	111,95	107,75	94,66	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,97	116,20	108,76	95,21	74,15	88,03	103,65	108,66	111,73	111,54	104,97	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,97	116,20	108,76	95,21	74,15	88,03	103,65	108,66	111,73	111,54	104,97	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,07	112,44	105,83	93,00	72,72	87,44	103,18	110,12	112,52	112,55	108,19	94,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,47	115,61	108,34	95,09	73,93	88,32	103,87	108,79	113,55	113,70	109,35	97,05	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	118,03	117,26	109,80	96,15	75,15	88,70	104,44	113,64	113,78	112,58	105,93	92,66	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	92,60	91,60	87,39	81,39	55,47	76,53	91,04	91,01	91,16	92,80	88,28	79,45	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,00	111,65	105,63	93,40	73,61	88,25	104,08	108,57	110,28	109,03	103,66	91,26	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,54	93,77	87,42	75,20	55,73	69,71	84,62	90,30	89,65	88,26	81,85	69,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,06	115,30	107,88	94,61	73,18	87,49	102,97	107,71	110,90	110,65	104,34	91,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,06	116,29	108,89	95,61	74,24	88,53	104,06	108,80	111,96	111,69	105,39	92,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,15	113,73	106,91	93,53	73,76	87,88	103,84	108,69	110,51	109,84	103,66	90,46	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	111,28	109,90	103,89	91,42	72,06	86,98	102,96	109,54	110,08	108,90	104,76	92,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,28	114,18	107,17	93,56	73,92	87,75	103,71	109,05	110,92	110,31	104,47	91,42	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	96,94	95,68	92,72	85,97	57,00	80,67	95,15	94,53	97,34	95,29	94,90	85,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,19	115,39	108,01	94,78	73,37	87,60	102,84	108,35	113,49	113,90	109,54	97,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	104,32	103,03	97,60	84,11	65,85	80,75	97,69	102,04	104,28	103,07	97,74	84,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,77	115,98	108,63	95,38	73,94	88,45	104,00	108,61	111,57	111,27	105,07	92,46	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,51	92,84	85,98	75,12	59,12	70,20	84,19	87,87	89,27	89,00	84,22	73,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	112,05	110,98	104,71	92,10	72,34	87,17	103,05	109,79	111,18	110,46	106,39	93,55	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	114,49	114,46	107,35	94,22	73,32	87,80	103,39	111,16	115,54	116,17	112,59	99,39	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	114,99	115,23	107,78	94,24	73,18	87,06	102,69	107,68	110,76	110,57	104,00	90,94	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,95	116,18	108,79	95,51	74,14	88,44	103,94	108,68	111,81	111,55	105,26	92,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,79	116,02	108,66	95,40	74,06	88,43	103,93	108,62	111,64	111,36	105,13	92,52	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,89	113,70	106,83	93,62	73,47	88,10	103,98	108,85	110,88	110,17	104,89	92,32	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,34	101,51	94,83	82,36	63,91	74,48	88,99	97,83	97,21	95,97	90,02	78,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,98	115,18	107,90	94,24	73,50	87,67	103,47	108,36	110,90	110,58	104,28	91,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,49	102,08	96,07	86,56	63,45	80,41	94,64	95,79	98,91	97,89	94,93	85,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	114,51	114,48	107,36	94,23	73,33	87,80	103,39	111,16	115,54	116,18	112,59	99,39	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,94	113,67	106,83	93,67	73,45	88,09	103,96	108,83	111,29	110,60	105,93	93,52	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,61	101,72	95,06	82,57	63,96	74,56	89,09	98,51	98,57	97,39	92,21	79,80	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,95	116,17	108,75	95,21	74,20	88,13	103,79	108,74	111,76	111,55	105,01	91,97	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,75	111,48	105,45	93,10	73,28	88,08	103,96	108,39	109,91	108,64	103,36	90,99	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,54	101,67	95,00	82,48	63,79	74,39	88,89	95,35	96,56	95,76	89,08	76,62	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,04	115,15	107,89	93,85	73,82	87,54	103,59	108,78	111,03	110,70	104,11	90,41	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	94,98	94,73	91,97	85,86	55,97	80,52	94,72	92,21	96,99	95,17	94,84	85,59	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	116,04	116,27	108,86	95,58	74,10	88,48	104,02	108,76	111,94	111,66	105,36	92,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,80	93,34	86,30	75,19	59,12	70,20	84,19	87,91	89,42	89,31	84,35	73,93	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,74	115,98	108,62	95,38	74,02	88,44	103,94	108,57	111,54	111,26	105,07	92,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,42	115,55	108,29	95,05	73,90	88,31	103,87	108,76	113,40	113,52	109,18	96,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,48	115,66	108,36	95,17	73,86	88,39	103,91	108,69	113,58	113,79	109,50	97,24	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,52	115,62	108,37	95,16	74,00	88,42	104,00	108,66	111,49	111,11	104,96	92,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	90,56	89,85	83,06	70,25	51,41	61,65	76,09	83,02	84,56	83,85	77,06	64,25	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	112,78	112,00	105,50	92,74	72,61	87,35	103,14	110,02	112,19	111,98	107,76	94,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	114,28	114,17	107,12	94,05	73,20	87,75	103,36	111,05	115,18	115,75	112,21	99,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,98	115,04	107,90	94,77	73,95	88,35	103,94	109,12	113,32	113,30	108,96	96,57	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	103,89	103,30	96,15	82,77	58,81	72,35	87,36	93,99	98,27	97,90	91,15	77,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	117,02	116,26	108,85	95,58	74,13	88,25	103,76	112,59	112,78	111,58	105,18	92,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,82	116,05	108,69	95,42	74,12	88,51	104,04	108,69	111,67	111,39	105,17	92,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,99	113,69	106,79	93,22	73,74	87,57	103,59	108,58	110,41	109,75	103,54	90,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	100,88	99,44	94,86	86,62	58,40	80,80	95,18	94,71	98,60	96,75	95,32	85,78	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,33	115,49	108,22	95,05	73,78	88,37	103,90	108,63	113,27	113,39	109,13	96,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	114,26	114,15	107,11	94,03	73,20	87,75	103,36	111,05	115,18	115,75	112,21	99,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,48	113,02	106,26	93,35	72,87	87,53	103,23	110,23	113,14	113,44	109,04	95,71	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,88	114,92	107,82	94,70	73,93	88,34	103,93	109,10	113,01	112,86	108,50	96,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	103,70	103,08	95,97	82,59	58,70	72,28	87,34	93,95	98,04	97,58	90,83	77,36	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,43	115,60	108,35	95,16	73,94	88,48	104,04	108,55	111,25	110,90	104,84	92,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	112,89	112,16	105,61	92,83	72,64	87,37	103,15	110,03	112,22	112,02	107,79	94,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	111,13	109,72	103,73	91,34	71,93	86,98	102,95	109,46	109,88	108,68	104,64	92,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	114,03	113,87	106,89	93,84	73,09	87,71	103,34	110,97	114,79	115,28	111,79	98,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,61	114,66	107,56	94,41	73,27	88,15	103,80	108,89	112,75	112,52	108,17	95,80	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,46	105,01	98,02	85,00	66,05	76,34	90,80	97,72	99,47	99,01	92,02	79,01	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1347	--	--	--	--	78,02	90,63	105,56	115,91	116,29	115,42	108,13	94,90	73,85	87,95	103,71	112,44	112,51	111,14	104,87	91,99
054__|1345	--	--	--	--	77,33	89,89	104,95	110,89	113,78	113,47	106,69	93,90	73,36	87,81	103,66	108,25	112,28	111,94	107,60	95,29
054__|1345	--	--	--	--	67,74	81,96	96,95	104,84	107,36	108,35	100,30	84,69	63,38	76,48	91,35	99,02	101,44	102,42	94,40	79,01
054__|1313	--	--	--	--	76,15	90,14	105,69	111,30	113,08	112,53	105,91	92,82	72,82	87,68	103,81	108,26	110,22	109,26	103,59	90,73
054__|1313	--	--	--	--	69,32	79,51	93,58	100,06	101,96	101,31	94,70	83,21	63,76	76,64	91,22	94,97	96,36	96,60	89,92	78,85
054__|1341	--	--	--	--	78,00	90,44	105,57	111,92	115,27	115,39	108,08	94,59	73,93	87,85	103,72	108,57	111,53	111,16	104,75	91,63
054__|1001	--	--	--	--	76,13	89,58	105,01	110,67	111,98	111,09	104,76	92,07	72,20	87,11	103,11	109,52	111,57	111,29	107,11	94,02
054__|1343	--	--	--	--	77,97	90,59	105,53	111,89	115,23	115,34	108,08	94,83	73,86	88,13	103,85	108,52	111,53	111,11	104,94	92,16
054__|1343	--	--	--	--	77,97	90,59	105,53	111,89	115,23	115,34	108,08	94,83	73,86	88,13	103,85	108,52	111,53	111,11	104,94	92,16
054__|1375	--	--	--	--	76,36	89,65	105,01	110,83	112,42	111,69	105,23	92,41	72,46	87,19	103,15	109,71	112,06	112,00	107,62	94,32
054__|1379	--	--	--	--	77,76	90,36	105,51	111,78	114,76	114,79	107,61	94,20	73,66	87,76	103,63	108,57	112,96	113,00	108,52	96,09
054__|1315	--	--	--	--	79,01	91,46	106,57	116,92	117,28	116,39	109,09	95,63	74,88	88,72	104,60	113,48	113,49	112,14	105,71	92,55
054__|1315	--	--	--	--	41,41	59,50	71,41	77,41	76,96	75,96	71,50	65,50	40,12	60,84	75,41	75,54	75,13	77,30	72,11	63,35
054__|1345	--	--	--	--	77,00	90,52	105,94	111,40	112,48	111,09	105,20	92,92	73,36	88,07	104,08	108,35	109,96	108,63	103,38	90,91
054__|1345	--	--	--	--	55,47	66,19	81,03	87,41	90,27	89,19	82,60	69,86	49,47	60,19	75,03	81,41	84,27	83,19	76,60	63,86
054__|1341	--	--	--	--	77,00	89,40	104,53	110,91	114,27	114,39	107,06	93,54	72,90	86,76	102,63	107,52	110,48	110,13	103,68	90,53
054__|1345	--	--	--	--	78,00	90,43	105,57	111,92	115,26	115,38	108,07	94,57	73,93	87,83	103,71	108,57	111,52	111,15	104,74	91,60
054__|1315	--	--	--	--	76,41	90,10	105,73	111,21	112,26	110,91	104,94	92,30	72,83	87,67	103,83	108,10	109,44	108,13	102,72	89,97
054__|1315	--	--	--	--	66,52	77,70	92,80	98,69	98,47	96,38	90,44	78,53	61,59	72,18	87,12	92,99	92,70	90,73	84,73	72,97
054__|1379	--	--	--	--	75,41	89,19	104,98	110,36	110,75	109,27	103,42	90,70	71,87	86,60	102,84	109,17	109,82	108,60	104,36	91,57
054__|1315	--	--	--	--	77,28	90,43	105,73	111,74	113,72	113,48	106,70	93,61	73,58	88,15	104,10	108,73	110,79	110,05	104,28	91,52
054__|1315	--	--	--	--	65,19	77,02	93,21	98,78	98,25	96,44	90,57	78,44	59,38	71,78	87,78	96,67	96,98	94,90	94,11	82,46
054__|1345	--	--	--	--	77,32	90,32	105,39	111,64	114,64	114,65	107,53	94,31	73,51	88,02	103,83	108,64	112,98	112,95	108,43	96,03
054__|1345	--	--	--	--	67,93	77,60	91,93	98,73	100,47	99,67	93,00	80,47	61,94	71,60	85,93	92,73	94,47	93,67	87,01	74,47
054__|1313	--	--	--	--	77,90	90,61	105,58	111,83	114,99	115,08	107,88	94,68	73,61	88,14	103,91	108,40	111,21	110,75	104,69	92,01
054__|1313	--	--	--	--	46,85	58,55	75,55	80,55	81,85	83,14	76,14	65,14	58,56	66,10	79,50	85,12	83,75	83,67	76,79	66,63
054__|1375	--	--	--	--	75,83	89,43	105,00	110,57	111,47	110,29	104,21	91,58	72,12	86,96	103,03	109,41	110,84	110,04	105,92	93,04
054__|1001	--	--	--	--	77,06	89,93	105,02	111,19	113,83	113,70	106,72	93,60	73,07	87,52	103,33	111,88	115,54	116,01	112,83	99,73
054__|1373	--	--	--	--	77,00	89,41	104,53	110,91	114,26	114,38	107,06	93,55	72,89	86,78	102,84	107,52	110,48	110,12	103,69	90,55
054__|1001	--	--	--	--	77,95	90,42	105,51	111,88	115,18	115,30	108,01	94,55	73,86	87,83	103,66	108,50	111,44	111,06	104,70	91,64
054__|1001	--	--	--	--	77,89	90,58	105,53	111,82	115,00	115,11	107,89	94,68	73,72	88,11	103,85	108,39	111,22	110,78	104,70	92,02
054__|1313	--	--	--	--	76,66	90,13	105,69	111,60	113,35	113,00	106,27	92,95	73,18	87,69	103,82	108,77	110,74	109,85	104,57	91,80
054__|1313	--	--	--	--	69,38	80,63	93,80	100,14	102,16	101,54	95,27	84,97	63,70	78,78	93,17	95,34	97,48	97,19	92,48	82,34
054__|1315	--	--	--	--	77,23	90,30	105,35	111,50	114,50	114,53	107,41	94,27	73,30	88,02	103,83	108,21	110,87	110,33	104,41	91,80
054__|1315	--	--	--	--	68,55	78,40	92,78	99,68	101,54	101,03	94,13	81,28	62,55	72,40	86,78	93,68	95,54	95,03	88,13	75,28
054__|1379	--	--	--	--	77,06	89,79	105,01	111,19	113,84	113,70	106,69	93,36	73,08	87,25	103,16	111,07	115,52	116,01	112,81	99,67
054__|1313	--	--	--	--	76,64	90,17	105,69	111,57	113,35	112,92	106,24	92,99	73,12	87,70	103,82	108,77	111,05	110,18	105,47	92,90
054__|1313	--	--	--	--	69,37	80,51	93,78	100,13	102,14	101,51	95,21	84,79	63,70	78,59	93,00	95,31	97,34	97,13	92,21	82,10
054__|1315	--	--	--	--	77,98	90,45	105,57	111,92	115,19	115,28	108,01	94,56	73,91	87,88	103,74	108,57	111,49	111,09	104,75	91,67
054__|1313	--	--	--	--	76,39	90,13	105,69	111,47	113,06	112,56	105,96	92,78	72,95	87,68	103,81	108,34	110,21	109,28	103,61	90,71
054__|1313	--	--	--	--	69,35	80,08	93,71	100,10	102,06	101,43	94,98	84,15	63,72	77,87	92,34	95,18	96,90	96,93	91,25	80,77
054__|1315	--	--	--	--	76,82	90,27	105,71	111,42	113,13	112,67	106,03	93,03	73,26	87,90	103,94	108,35	110,26	109,39	103,68	90,89
054__|1315	--	--	--	--	64,62	77,63	93,22	98,77	100,98	99,18	93,01	80,54	58,75	72,26	87,78	92,89	95,03	93,41	87,20	74,88
054__|1313	--	--	--	--	78,01	90,63	105,58	111,92	115,29	115,40	108,13	94,88	73,80	88,17	103,92	108,58	111,61	111,18	105,00	92,22
054__|1313	--	--	--	--	47,09	58,55	75,55	80,55	82,09	83,64	76,64	65,64	58,35	65,89	79,35	84,96	83,83	84,08	77,19	66,92
054__|1379	--	--	--	--	77,90	90,39	105,51	111,85	115,03	115,14	107,88	94,42	73,78	87,80	103,65	108,44	111,26	110,88	104,56	91,52
054__|1379	--	--	--	--	77,74	90,35	105,51	111,76	114,70	114,73	107,56	94,16	73,63	87,75	103,62	108,54	112,83	112,82	108,35	95,91
054__|1003	--	--	--	--	77,76	90,54	105,53	111,72	114,72	114,78	107,62	94,47	73,54	88,07	103,83	108,44	112,94	113,02	108,68	96,38
054__|1315	--	--	--	--	77,44	90,36	105,42	111,66	114,65	114,59	107,51	94,36	73,56	88,04	103,85	108,45	111,24	110,67	104,66	91,91
054__|1315	--	--	--	--	67,05	76,89	91,24	98,26	100,30	100,01	92,97	79,92	61,05	70,89	85,24	92,26	94,30	94,01	86,97	73,92
054__|1001	--	--	--	--	76,16	89,58	105,01	110,71	112,05	111,16	104,83	92,11	72,27	87,11	103,11	109,56	111,64	111,35	107,15	94,05
054__|1001	--	--	--	--	76,94	89,89	105,02	111,11	113,60	113,39	106,48	93,42	72,93	87,48	103,30	110,94	115,12	115,53	112,41	99,40
054__|1313	--	--	--	--	77,40	90,28	105,34	111,60	114,30	114,28	107,25	94,08	73,55	88,00	103,82	108,61	112,48	112,26	107,73	95,33
054__|1313	--	--	--	--	67,15	78,18	92,94	99,30	103,24	102,22	95,43	82,61	61,15	72,18	86,94	93,30	97,24	96,22	89,43	76,61
054__|1373	--	--	--	--	78,01	90,63	105,56	115,91	116,27	115,39	108,12	94,89	73,84	87,97	103,72	112,44	112,49	111,12	104,87	92,01
054__|1345	--	--	--	--	77,90	90,38	105,57	111,90	114,93	114,98	107,79	94,28	73,87	87,79	103,69	108,56	111,31	110,89	104,58	91,43
054__|1315	--	--	--	--	76,99	90,33	105,72	111,56	113,27	112,84	106,19	93,19	73,35	88,00	104,00	108,43	110,34	109,49	103,80	91,05
054__|1315	--	--	--	--	65,35	77,82	93,22	98,98	101,32	99,60	93,39	80,92	59,46	72,43	87,78	93,10	95,36	93,81	87,57	75,23
054__|1003	--	--	--	--	77,70	90,52	105,53	111,68	114,56	114,61	107,48	94,35	73,46	88,06	103,82	108,36	112,63	112,63	108,32	96,04
054__|1001	--	--	--	--	76,94	89,89	105,02	111,11	113,58	113,38	106,46	93,40	72,93	87,47	103,30	110,94	115,12	115,53	112,41	99,40
054__|1379	--	--	--	--	76,54	89,60	105,00	110,91	112,79	112,23	105,59	92,48	72,60	87,02	103,02	109,80	112,61	112,84	108,38	94,93
054__|1313	--	--	--	--	77,38	90,27	105,34	111,59	114,23	114,20	107,20	94,03	73,53	88,00	103,82	108,60	112,25	111,93	107,35	94,94
054__|1313	--	--	--	--	67,10	78,14	92,94	99,29	103,08	102,02	95,28	82,47	61,10	72,14	86,94	93,29	97,08	96,02	89,28	76,47
054__|1315	--	--	--	--	77,82	90,17	105,54	111,77	114,84	114,93	107,65	93,90	73,66	87,38	103,43	108,26	110,79	110,46	103,92	90,47
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1001	--	--	--	--	76,21	89,60	105,01	110,73	112,14	111,29	104,93	92,19	72,29	87,13	103,12	109,57	111,67	111,39	107,17	94,07
054__|1003	--	--	--	--	75,34	89,29	104,99	110,27	110,52	109,01	103,23	90,83	71,67	86,80	102,96	109,06	109,56	108,29	104,25	91,64
054__|1379	--	--	--	--	76,83	89,71	105,00	111,04	113,32	113,06	106,18	92,95	72,82	87,17	103,11	110,83	114,71	115,05	111,99	99,00
054__|1315	--	--	--	--	76,83	90,12	105,24	111,44	114,16	114,11	107,12	93,95	73,20	87,95	103,79	108,52	112,11	111,72	107,11	94,71
054__|1315	--	--	--	--	70,46	80,09	94,42	101,23	103,00	102,24	95,55	83,00	64,46	74,09	88,42	95,23	97,00	96,24	89,55	77,00

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,71	102,66	112,06	112,44	111,07	104,30	90,91
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,24	86,57	102,55	107,66	110,66	109,90	103,61	90,59
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,52	90,52	98,44	101,18	102,36	94,23	78,60
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,94	86,99	103,12	107,89	110,14	108,98	103,10	90,26
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,29	71,26	86,74	92,16	90,90	88,03	82,51	70,90
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,85	102,81	108,18	111,53	111,13	104,39	91,03
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,66	85,90	102,13	106,69	108,23	107,02	101,31	88,44
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,62	102,64	108,05	111,39	111,00	104,23	90,74
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,62	102,64	108,05	111,39	111,00	104,23	90,74
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,94	86,01	102,14	106,91	108,75	107,66	101,81	88,93
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,36	86,74	102,65	107,88	110,86	110,36	103,81	90,63
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,69	87,76	103,80	113,18	113,52	112,12	105,37	91,89
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,08	86,78	102,97	107,87	110,36	109,27	103,33	90,36
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,76	101,66	107,06	110,45	110,07	103,31	89,97
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,84	102,81	108,18	111,52	111,12	104,38	91,00
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,78	86,89	103,04	107,97	110,20	109,42	103,30	90,21
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,69	73,94	89,49	95,18	96,30	94,48	88,51	76,33
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,23	85,79	102,13	106,61	107,70	106,20	100,83	88,06
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,17	86,95	103,07	108,19	110,58	109,91	103,66	90,47
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,44	72,48	88,68	94,11	93,42	91,57	85,73	73,75
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,35	86,82	102,76	108,08	111,18	110,70	104,12	90,87
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,67	85,65	101,08	106,70	110,15	109,95	102,99	89,93
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,60	98,09	84,43
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,54	85,89	102,14	106,75	108,15	106,81	101,25	88,44
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,63	86,19	102,15	107,28	109,97	109,31	102,94	89,84
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,82	101,67	107,06	110,44	110,06	103,32	90,06
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,82	102,66	108,05	111,37	110,98	104,27	91,02
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,45	86,72	102,65	107,91	111,06	110,64	103,98	90,70
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,21	86,91	103,20	108,27	110,49	109,74	103,53	90,11
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,13	86,74	102,71	107,90	111,00	110,56	103,96	90,74
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,42	72,23	86,60	93,47	95,27	94,66	87,84	75,09
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,63	86,19	102,15	107,28	109,98	109,33	102,95	89,85
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,16	86,92	103,19	108,21	110,40	109,62	103,43	90,05
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,62	86,83	102,81	108,14	111,34	110,92	104,25	90,88
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,99	87,07	103,22	108,07	109,93	108,72	102,97	90,12
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,10	86,92	103,08	108,20	110,64	109,88	103,67	90,41
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,68	72,76	88,28	93,82	96,02	94,23	88,07	75,74
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,95	102,81	108,18	111,53	111,13	104,42	91,17
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,09	58,55	75,55	80,55	82,09	83,64	76,64	65,64
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,50	86,81	102,65	107,92	111,20	110,83	104,11	90,92
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,32	86,73	102,65	107,85	110,78	110,27	103,74	90,57
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,37	86,76	102,65	107,90	110,94	110,50	103,89	90,70
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,57	102,57	107,55	110,35	109,56	103,37	90,44
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	75,29	90,29	98,31	101,09	102,28	94,11	78,21
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,74	85,90	102,13	106,77	108,38	107,19	101,45	88,53
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,47	86,16	102,15	107,16	109,67	108,94	102,67	89,63
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,65	86,29	102,36	107,38	110,16	109,37	103,21	90,21
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,08	78,12	92,81	100,26	104,10	104,51	96,68	82,37
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,84	102,67	112,06	112,43	111,05	104,31	91,08
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,80	102,81	108,17	111,26	110,80	104,19	90,78
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,97	86,94	103,08	108,04	110,24	109,47	103,34	90,23
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,41	72,90	88,27	94,03	96,35	94,64	88,44	76,03
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,31	86,75	102,65	107,86	110,81	110,35	103,78	90,60
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,46	86,16	102,15	107,15	109,65	108,92	102,65	89,62
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,10	86,05	102,14	106,97	109,01	108,04	102,06	89,13
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,64	86,28	102,36	107,38	110,14	109,35	103,20	90,20
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,97	78,08	92,81	100,25	103,84	104,25	96,47	82,10
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,51	86,73	102,80	108,02	111,14	110,71	104,05	90,62
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,78	85,91	102,13	106,79	108,46	107,30	101,52	88,58
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,23	85,80	102,14	106,61	107,71	106,20	100,84	88,09
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,32	86,13	102,15	107,05	109,37	108,59	102,41	89,43
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,94	86,69	102,67	107,94	110,86	110,33	103,87	90,64
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,05	73,64	87,93	94,78	96,62	95,90	89,19	76,62

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1347	71,31	85,39	101,88	110,42	110,21	108,38	102,39	89,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,17	85,63	102,10	106,61	110,00	109,32	104,64	91,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,68	71,07	85,69	93,04	95,42	96,56	88,50	73,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	85,99	102,51	106,63	108,73	107,46	102,09	89,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	53,29	65,26	80,74	86,16	84,90	82,03	76,51	64,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,54	85,68	102,13	106,65	109,38	108,54	102,58	89,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,74	84,77	101,34	105,72	107,74	106,83	102,75	90,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,36	85,37	101,87	106,46	109,17	108,35	102,31	88,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,36	85,37	101,87	106,46	109,17	108,35	102,31	88,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,02	84,90	101,41	105,98	108,30	107,53	103,26	90,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,13	85,55	101,97	106,37	109,83	109,33	104,69	92,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	72,46	86,47	103,01	111,58	111,34	109,51	103,48	90,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,59	85,94	102,47	106,83	109,22	108,05	102,50	89,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	70,39	84,55	100,98	105,49	108,25	107,41	101,46	88,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,66	102,12	106,65	109,38	108,53	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,06	85,96	102,49	106,63	108,75	107,62	102,17	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,02	70,18	85,03	90,46	91,06	89,65	83,54	71,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,69	84,74	101,35	105,70	107,04	105,62	101,30	88,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,51	86,03	102,53	106,85	109,14	108,09	102,51	89,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,63	67,38	83,39	91,84	92,07	90,00	89,17	77,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,41	85,75	102,18	106,78	110,42	110,00	105,26	92,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,47	83,98	100,09	104,34	107,09	106,37	100,46	87,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,97	81,12	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,83	84,82	101,38	105,83	107,60	106,41	102,19	89,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,55	85,07	101,51	108,11	112,77	112,58	110,44	97,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	70,39	84,64	101,02	105,50	108,27	107,41	101,52	88,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,36	85,62	102,01	106,47	109,22	108,36	102,49	89,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,16	85,50	101,94	106,27	108,79	107,88	102,08	88,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,49	85,81	102,42	106,90	109,08	107,99	102,58	89,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,21	85,71	102,15	106,44	108,97	108,03	102,30	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,42	66,23	80,60	87,47	89,27	88,66	81,84	69,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,55	85,07	101,51	108,11	112,77	112,58	110,45	97,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,40	85,79	102,41	106,81	109,08	107,99	102,92	89,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,47	85,66	102,12	106,60	109,23	108,35	102,46	89,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,35	86,03	102,55	106,69	108,67	107,37	102,06	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,59	85,96	102,49	106,93	109,31	108,26	102,60	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	53,81	67,68	83,11	87,99	90,12	88,54	82,46	70,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	85,76	102,18	106,63	109,41	108,53	102,67	89,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	58,35	65,89	79,35	84,96	83,83	84,08	77,19	66,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,18	85,60	101,99	106,28	108,87	107,98	102,20	89,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,09	85,54	101,97	106,32	109,70	109,16	104,53	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,14	85,58	101,99	106,37	109,92	109,47	104,82	92,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,18	85,68	102,13	106,32	108,73	107,62	102,12	89,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,02	69,29	84,29	92,31	95,09	96,28	88,11	72,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,84	84,77	101,34	105,82	107,90	107,00	102,85	90,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,38	85,04	101,49	107,90	112,24	111,94	109,94	97,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,13	85,60	102,08	106,44	108,95	107,91	102,37	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	60,12	72,17	86,85	95,82	103,98	104,48	101,01	88,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	71,30	85,53	101,95	110,42	110,23	108,38	102,48	89,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,52	85,63	102,11	106,65	109,27	108,38	102,48	89,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,34	85,99	102,51	106,68	108,77	107,64	102,18	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,54	67,66	82,98	88,18	90,42	88,90	82,70	70,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,08	85,57	101,98	106,32	109,71	109,19	104,55	91,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,37	85,04	101,49	107,90	112,24	111,93	109,94	97,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,10	84,92	101,42	106,04	108,69	108,12	103,86	91,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,13	85,60	102,08	106,44	108,94	107,89	102,34	89,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	60,01	72,12	86,85	95,78	103,35	103,73	100,33	88,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,33	85,54	102,06	106,43	108,90	108,01	102,12	88,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,85	84,78	101,34	105,82	107,92	107,03	102,87	90,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,68	84,76	101,36	105,70	107,04	105,63	101,31	88,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,23	85,02	101,48	107,75	111,84	111,44	109,58	97,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,24	85,73	102,17	106,72	109,86	109,11	104,26	91,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	58,05	67,64	81,93	88,78	90,62	89,90	83,19	70,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.423000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8cd42953-00f5-48b4-affe-d1ec2a749fcd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.423000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8cd42953-00f5-48b4-affe-d1ec2a749fcd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000	[54.264000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.8ce93f8a-d898-4c99-938f-88eb09dec505	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000	[54.264000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.8ce93f8a-d898-4c99-938f-88eb09dec505_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.210000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8cefa03f-5eba-4a89-b5be-c70ba836d962	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.410000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8d215748-082b-4446-88bd-b90f1b728931	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.960000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8d43635b-d3f7-449f-ad2c-4b849b4b2bde	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.827000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8d48f255-bc3f-45d2-bb73-ea570029d8fd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.890000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8de97f21-6c36-495b-97ad-77972e18bd63	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8df70225-e878-4f27-b595-61c47a6f4f97	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8df70225-e878-4f27-b595-61c47a6f4f97_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8df70225-e878-4f27-b595-61c47a6f4f97	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8df70225-e878-4f27-b595-61c47a6f4f97_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.564000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8e4e7369-f636-4c25-a1d3-7ee46d0ec497	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|W@054__:47.470000	[48.423000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8e8d3e38-e59e-4d43-be72-940a7b94e742	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|W@054__:47.470000	[48.423000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8e8d3e38-e59e-4d43-be72-940a7b94e742	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|W@054__:47.470000	[49.827000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8eaea31e-2b64-43f6-90f3-9833b2d26ca5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|W@054__:47.470000	[49.827000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8eaea31e-2b64-43f6-90f3-9833b2d26ca5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.623000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.8eecff48-b2d0-42ee-91f8-57d2558ddb43	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.623000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.8eecff48-b2d0-42ee-91f8-57d2558ddb43	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.127000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8f3674c1-858d-45e1-83b1-04118a743f60	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.127000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8f3674c1-858d-45e1-83b1-04118a743f60	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.844000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8f74e284-1186-4856-b3f4-a96282dedde7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.210000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8f78278d-81ab-48cd-9d84-79485f8471f3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[54.464000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.8f9d896a-f229-4e54-a41c-4abdb13ee94d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.960000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.8fe64fb8-5a08-4401-8639-8e7f2930be9b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.227000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8fe906c8-8863-43c4-a06c-dd341a56ede3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.227000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.8fe906c8-8863-43c4-a06c-dd341a56ede3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.544000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.90501e43-d8c0-4e7f-8106-49ac89ace3f2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|W@054__:47.470000	[48.400000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9059312b-c4c2-4771-93be-86f69470657b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|W@054__:47.470000	[48.400000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9059312b-c4c2-4771-93be-86f69470657b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[51.227000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.90aa614e-9e8a-4a1f-9910-4686454659a1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.998000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9125c435-2cf9-4bec-b622-f209e898f933	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.998000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9125c435-2cf9-4bec-b622-f209e898f933	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.700000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.9147170c-86c6-46b3-8fb5-b402cf37c786	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.700000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.9147170c-86c6-46b3-8fb5-b402cf37c786	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1373	054__|1373B|V@054__:54.289000	[54.310000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.91b63a90-87c9-4375-bc37-de768f749079	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.410000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.91e0f3ce0-48f5-9fda-60607a7e7778	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.460000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.925e100e-8927-4aa4-ac85-18d1542c23d4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.423000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.92a1fbbd-7880-4c1c-9feb-0b4e8ceb23d9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.423000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.92a1fbbd-7880-4c1c-9feb-0b4e8ceb23d9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.198000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.92cd0929-b867-46ad-a422-8e1a316af061	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.198000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.92cd0929-b867-46ad-a422-8e1a316af061	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.210000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.937f1e10-27e9-4bfe-829d-96d2f7142aeb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[50.210000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.937f1e10-27e9-4bfe-829d-96d2f7142aeb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.460000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.93fbd3e7-1c21-4aeb-951e-485fb977b665	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1377	054__|1377B|W@054__:54.601000	[54.610000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.941bf3e6-e699-4962-be58-e9676636ccf8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|W@054__:50.080000	[50.127000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.942929f0-691e-4fb0-9f7f-2558bb02e09b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|W@054__:50.080000	[50.127000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.942929f0-691e-4fb0-9f7f-2558bb02e09b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1373	054__|1373A|L@054__:54.151000	[54.164000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.946a3df1-8a4f-406e-9e35-de05f91cb68f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[53.610000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.949e9eb9-ec0a-4263-8e35-e039b940b1f9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.010000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.95284a3c-6c5c-4088-bb79-c34ab13bef21	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.527000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.955a8ab3-02f2-4ea4-9ed7-c22c41d31699	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|W@054__:50.080000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.95a562f4-b352-4b99-9a7c-168c6100ea1f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|W@054__:50.080000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.95a562f4-b352-4b99-9a7c-168c6100ea1f_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|W@054__:50.080000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.95a562f4-b352-4b99-9a7c-168c6100ea1f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|W@054__:50.080000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.95a562f4-b352-4b99-9a7c-168c6100ea1f_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[53.213000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.95b0bfaf-ec1f-4fd5-a2e5-69b342f65df	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.810000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.95d4fdfc-7574-4645-86d8-edcaf2407668	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[51.327000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.96108b6e-9001-4f60-83d7-c226c7c26040	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.444000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.962ec5f8-8a5b-4ded-ba08-26cf2384e6f4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.898000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.965a505f-9d00-45d6-8a7e-437ad2432a4a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347B|W@054__:53.286000	[53.294000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.96840d49-9ad1-4ae1-b594-815f0ecfd8a4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[49.727000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.96fdb6a9-2a85-4514-98b5-243e3eeab83c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[49.727000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.96fdb6a9-2a85-4514-98b5-243e3eeab83c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.600000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.97239521-c5f6-4df1-b1dc-a7af29ef3077	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.527000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.975d4022-46dc-4228-8255-83c1ca86db37	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.527000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.975d4022-46dc-4228-8255-83c1ca86db37	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.123000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9823efdc-ffec-4226-829e-edd8b5642516	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.123000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9823efdc-ffec-4226-829e-edd8b5642516	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	109	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-123	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-135	-135	127	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-88	70	70	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	106	106	106	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,290	1,210	0,000	135	135	135	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	109	109	109	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	116	116	116	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	98	98	-135	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,000	0,000	90	89	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-137	-137	131	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-84	78	78	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-137	-137	-137	0	IC-R	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-99	117	-99	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	109	109	109	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	52	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-131	-131	-131	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	89	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	89	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1373	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-111	-111	119	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	48	48	48	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-63	-63	48	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	87	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-137	-137	-137	0	IC-R	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	117	117	117	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1377	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1316	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1373	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-105	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	6,870	5,550	1,110	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-88	70	70	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	127	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-105	-105	119	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	96	96	96	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-63	-63	-63	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-63	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	109	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,020
054__|1345	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,020
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	123	-123	-123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	81	81	81	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	111	111	111	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-135	127	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-135	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	109	-88	-88	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	109	109	109	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	69	69	69	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	-8	-8	-8	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	138	138	138	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	138	138	138	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	48	48	-63	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	83	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	92	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,000	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	116	116	116	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	116	116	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	116	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	3,260	2,560	0,840	0,000	98	98	-135	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-137	131	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-137	131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1341	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	127	-135	-135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	127	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	73	73	73	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	52	52	-63	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	83	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	89	80	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,520	0,800
054__|1373	0,020	0,720	0,150	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-111	119	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1379	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,980	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	48	-63	48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	109	109	109	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	98	98	-137	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	73	73	73	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-77	65	-77	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1377	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,090	0,330	0,090
054__|1315	3,260	2,560	0,780	0,000	-135	98	98	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-135	-135	-135	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	1,910	0,040	0,020	0,000	136	89	89	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,840
054__|1373	5,200	1,800	0,680	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150
054__|1343	1,630	0,720	0,110	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,350	0,410	0,390
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	117	-105	-105	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	117	117	117	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	108	108	108	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	108	108	108	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	108	108	108	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	108	108	108	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	3,680	3,360	0,840	0,000	138	138	138	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	138	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1315	3,680	3,360	0,840	0,000	138	138	138	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	138	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1343	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,360	0,440	0,410	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	109	-88	-88	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	109	109	109	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	127	127	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-105	119	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-105	119	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-84	-84	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-121	93	-121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1347	0,350	0,410	0,390	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,020	0,010
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	1,680	0,540	0,000	0	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1375	3,800	6,920	1,600	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	3,190	1,450
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	105	105	105	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	96	96	96	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	96	96	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	96	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	109	109	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	83	83	83
054__|1313	0,000	-63	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	48	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140
054__|1375	0,000	-123	123	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	78	78	-98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1379	0,000	-117	-117	93	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-135	-135	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-84	78	78
054__|1375	0,000	-88	109	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	15	15	-39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	70	80
054__|1003	0,000	-83	106	-83	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	69	-83	-83	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	106	-83	106
054__|1345	0,000	140	108	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	108	108	108	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	140	108	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	108	108	108	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	108	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	108	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	135	135	135	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-63	48	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	83	83	83
054__|1315	0,000	0	109	109	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	83	90	90
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-115	93	-115
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	116	116	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-36	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	22	0	0
054__|1315	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	136	140	136	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0
054__|1379	0,000	-121	-121	96	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-137	-137	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-90	78	78
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140
054__|1375	0,000	-135	127	-135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	93	93	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-84	78	-84
054__|1345	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	87	87	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	87	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-137	-137	0
054__|1001	0,000	117	117	117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-99	117	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-63	52	52	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	83	83	83
054__|1315	0,000	0	109	109	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	83	90	90
054__|1345	0,000	140	125	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	125	125	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-131	-131	0
054__|1315	0,000	140	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	89	89	0
054__|1315	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	89	0	0
054__|1373	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140
054__|1379	0,000	-84	-84	65	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-111	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	73	73
054__|1379	0,000	-138	-138	111	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	81	81
054__|1315	0,000	140	109	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	83	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	48	48	0
054__|1315	0,000	48	-63	-63	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	83	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	48	0	0
054__|1313	0,000	87	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	136	140	136
054__|1313	0,000	-137	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	87	87
054__|1345	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	87	87	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	87	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-137	-137	0
054__|1003	0,000	-105	117	-105	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	73	-105	-105	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	117	-105	117
054__|1377	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	89	89	89	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-135	98	-135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0
054__|1373	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140
054__|1343	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1379	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	86	86
054__|1375	0,000	-105	117	-105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	57	57	-70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80
054__|1315	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	108	108	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	138	138	140
054__|1315	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	108	108	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	138	138	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	2,040	0,620	0,000	139	139	139	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140
054__|1375	0,000	-88	109	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	15	15	-49	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	70	80
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1379	0,000	-77	-77	65	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-105	-105	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	73	73
054__|1003	0,000	-137	129	-137	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-137	-137	-137	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	129	-137	129
054__|1347	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	3,780	2,550	0,450	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	-104	87	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-104	87	-104
054__|1313	0,000	87	87	-104	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-104	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0
054__|1375	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	104	104	-135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79	90
054__|1315	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	96	96	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	66	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	83	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	135	135	135	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	9,760	7,680	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	135	135	135	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	9,760	7,680	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-123	123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-123	-123	-123	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	127	127	-135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	78	78	-84	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-88	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-88	-88	-88	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-83	106	-83	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-83	69	106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	135	135	135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	83	83	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	48	-63	48	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	93	93	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	22	-36	22	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	86	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	131	131	-137	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	78	78	-90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	85	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1341	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	2,040	0,720	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-135	127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-135	-135	-135	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,830	0,200	0,000	87	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	117	117	117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	83	83	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	52	-63	52	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	80	80	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1373	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	0,780	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	119	119	-111	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	73	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	109	90	83	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	109	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-63	0	-63	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	98	-137	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,830	0,200	0,000	87	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-105	117	-105	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-105	73	117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1377	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	89	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	89	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1373	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1343	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	86	86	86	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	117	-105	117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-105	-105	-105	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	82	90	138	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	82	90	138	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	5,920	5,480	1,240	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-88	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-88	-88	-88	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	119	119	-105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	73	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-137	129	-137	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	78	78	129	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1347	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,260	0,360	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	135	140	135	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	66	80	66	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	109	140	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	1,020	0,870	0,220	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520
054__|1345	1,020	0,870	0,220	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-123	123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	81	90	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-135	-135	-135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-84	-84	-84	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-88	109	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	69	80	69	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	106	106	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	138	138	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	82	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	138	138	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	82	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	81	81	81	0	IC-R	Doorgaand	9,570	4,140	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	109	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	116	86	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	22	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-137	-137	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-90	-90	-90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	85	85	85	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1341	0,060	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-135	127	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-135	127	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	100	100	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	117	-99	117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	109	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	85	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	95	95	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1373	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-111	-111	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,080	0,040	0,000	98	-137	-137	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	98	98	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	117	117	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1377	3,260	2,560	0,780	0,000	130	139	139	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160
054__|1316	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1373	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,840	0,540	0,110	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,210
054__|1343	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-105	117	117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-105	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	138	138	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	138	138	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1343	5,670	7,830	7,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,010	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,040
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-88	109	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-105	-105	-105	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-84	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	129	129	78	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1347	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	7,800	6,640	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	3,840
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	1,020	1,550	0,200	0,000	135	135	135	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,330	0,090	0,000	140	140	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	96	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	66	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1313	0,050	0,000	48	-63	48	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-63	48	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,490	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000
054__|1345	0,490	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-123	123	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-123	123	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1379	0,780	0,000	93	93	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-135	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-88	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-88	109	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1003	0,760	0,000	106	-83	106	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	106	106	106	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	135	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,090	0,000	109	109	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	109	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-115	93	-115	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-36	22	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040	0,000	-135	98	-135	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	96	96	-121	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-137	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1341	0,010	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000
054__|1375	0,200	0,000	127	-135	127	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-135	127	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1345	0,240	0,000	87	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-99	117	117	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	117	-99	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,090	0,000	109	109	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	109	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1373	0,060	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,250	0,000
054__|1379	0,780	0,000	65	65	-84	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-111	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1379	0,780	0,000	111	111	-138	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	0,480	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	109	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	83	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	98	98	98	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,240	0,000	87	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	117	-105	117	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	117	117	117	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1377	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,000	0,480	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,870	0,020	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1373	0,200	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000
054__|1343	0,050	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-105	117	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-105	117	117	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,080	0,000	139	140	139	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,680	0,270	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-88	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-88	109	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1379	0,780	0,000	65	65	-77	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-105	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1003	0,760	0,000	129	-137	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1347	0,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,010	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	6,220	6,140	0,000
054__|1313	9,090	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	87	87	-104	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-135	-135	104	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	66	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	83	90	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	83	90	83
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140
054__|1345	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140
054__|1375	123	123	123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-98	-98	78	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	81	81
054__|1379	127	127	-135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	78	-135	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	127	-135	-135
054__|1375	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-39	-39	15	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39
054__|1003	-83	-83	106	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	106	-83	106	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	106	-83	106
054__|1345	140	108	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	138	138	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	108	108	108
054__|1345	140	108	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	138	138	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	108	108	108
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	81	135	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	140	140	135	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	135	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	48	-63	48
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	86	140	86	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	116	116	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-36	22	-36
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	136	136	89	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-135	98	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	131	131	-137	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	78	-137	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	131	-137	-137
054__|1001	85	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	117	117
054__|1341	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	140	140	140
054__|1375	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-117	-117	93	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-137	-137	100
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	73	117	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	117	-99	117	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-99	-99	80
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	52	-63	52
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	125	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	125	125	125
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-131	-131	95
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	80	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1373	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,040	0,900	0,220	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0
054__|1379	119	119	-111	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	73	-111	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	119	-111	-111
054__|1379	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	81	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,540	0,000	0	140	140
054__|1315	109	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	109	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	83	83	83
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	136	136	136
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-137	-137	98
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-105	-105	117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	117	-105	117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-105	117
054__|1377	140	140	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	89	89	90
054__|1315	98	-135	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1373	0	0	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1343	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	86	86	86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0
054__|1375	117	117	117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-70	-70	57	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70
054__|1315	138	138	138	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	138	138	138	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,020	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,040	0,030	0,000	0,000	139	139	0
054__|1375	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-49	-49	15	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49
054__|1315	140	140	86	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1379	119	119	-105	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	73	-105	-105	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	119	-105	-105
054__|1003	-137	-137	129	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	129	-137	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129
054__|1347	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	3,880	3,310	0,700	0,000	140	140	140
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-104	-104	87
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0	0	-135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79
054__|1315	136	136	83	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	105	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	96	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	96	96	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	66	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	109	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	109	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,710	0,130	0,000	0	140	140	0	IC-R
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,710	0,130	0,000	0	140	140	0	IC-R
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	123	-123	123	0	DE-LOC-6400
054__|1003	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	MAT'64-V
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	70	70	70	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	109	-88	109	0	DE-LOC-6400
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	69	69	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	106	-83	106	0	DDM-1
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	82	90	82	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	138	138	138	0	E-LOC
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	82	90	82	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	138	138	138	0	E-LOC
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-135	105	105	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	ICM-4
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-63	48	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	48	0	-63	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	22	22	-36	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	116	116	116	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	-135	98	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	131	131	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	131	131	0	0	MAT'64-V
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	85	0	E-LOC
054__|1341	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,900	0,220	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	127	-135	127	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	100	100	-137	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-99	117	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-70	57	57	0	DDM-1
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-63	52	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	52	0	-63	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	85	90	85	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	95	95	-131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1373	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	119	119	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	119	119	0	0	MAT'64-V
054__|1379	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	81	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	109	109	109	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	98	98	-137	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	73	73	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	117	-105	117	0	DDM-1
054__|1377	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DDM-1
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1373	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,750	0,170	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V
054__|1343	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	6,220	6,640	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,570	0,160	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	86	86	86	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	117	-105	117	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1343	0	VIRM-6	Doorgaand	1,320	1,320	0,420	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,400	0,310	0,040	0,000	140	139	140	0	DDM-1
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	70	70	70	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	109	-88	109	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	127	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	127	0	127	0	E-LOC
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	119	119	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	119	119	0	0	MAT'64-V
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-84	78	78	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	129	-137	129	0	DDM-1
054__|1347	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,440	0,420	0,000	140	140	140	0	IRM-4
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	87	87	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	79	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	135	140	0	DDM-1
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	66	66	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	96	96	96	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	109	109	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1345	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	75	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1003	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	81	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-135	-135	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-84	78	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	70	80	70	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	70	70	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-83	106	-83	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-83	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	82	138	82	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	82	138	82	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,280	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-63	-63	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	83	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	86	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	86	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	98	-135	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-137	-137	131	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-90	78	-90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	85	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1341	Doorgaand	8,150	9,760	8,300	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-84	78	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-84	78	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	100	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,960
054__|1341	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	117	-99	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-99	-99	-99	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-63	-63	52	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	83	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	85	90	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	85	90	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	95	95	95	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1373	Doorgaand	0,200	0,250	0,240	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-111	-111	119	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	73	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1379	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,800
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	136	87	87	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	98	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,960
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	117	-105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	65	-77	65	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1377	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1373	Stoppend	0,000	2,040	0,620	0,000	0	139	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1343	Doorgaand	6,520	7,800	6,140	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,040	2,880	0,680	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	121	121	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	73	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	138	138	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	138	138	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1343	Doorgaand	0,080	0,090	0,010	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	70	80	70	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	70	70	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	86	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	127	127	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-105	-105	119	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	73	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	93	-121	93	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1347	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,800
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	105	0	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	83	90	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1313	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	48	-63	48	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430
054__|1345	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-123	123	-123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1003	0,070	0,060	0,000	81	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-84	-84	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-135	127	-135	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-88	109	-88	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1003	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	-83	106	-83	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1345	0,030	0,070	0,000	82	90	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,710	0,130	0,000	140	140	138	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000
054__|1345	0,030	0,070	0,000	82	90	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,710	0,130	0,000	140	140	138	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,060	0,000	0	0	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	135	81	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	83	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	136	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-115	-115	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	116	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	22	-36	22	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,030	0,220	0,000	89	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-135	98	-135	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-90	-90	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-137	131	-137	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1341	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-135	127	-135	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-135	127	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1345	0,680	0,020	0,000	140	140	87	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-99	117	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-99	-99	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	83	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	85	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1373	0,000	0,840	0,000	0	0	135	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-111	119	-111	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1379	3,560	0,760	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-63	48	48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,680	0,020	0,000	140	140	87	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-105	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1377	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	9,760	7,680	0,000	90	90	89	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200
054__|1315	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	98	98	98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1373	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,000	0,010	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,000	2,680	0,600	0,000	140	140	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-105	117	-105	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	117	-105	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1315	0,120	0,340	0,000	138	138	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	108	108	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050
054__|1315	0,120	0,340	0,000	138	138	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	108	108	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,000	0,040	0,000	0	0	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,040	6,610	6,180	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,780	2,380	0,350
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-88	109	-88	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-105	119	-105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-84	-84	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1347	1,240	0,260	0,000	140	140	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	4,140	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	79	90	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1315	0,040	0,010	0,000	105	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	96	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	66	80	66	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	83	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	109	109
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	123	-123	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	123	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	123	123
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-135	-135	127	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	127	127	127	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78
054__|1375	0,000	109	-88	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	109	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	109	109
054__|1003	0,000	-83	-83	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-83	-83	0	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	106	106
054__|1345	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	138	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	82
054__|1345	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	138	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	82
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	135	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-135	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	109	109	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-63	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-115	93	-115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-115	-115	93	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	136	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	86	90	86	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	116
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-135	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-137	-137	131	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	131	131	131	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	117	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	127	-135	-135	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	127	-135	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	78	127
054__|1345	0,000	90	87	87	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	117	73	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	117	-99
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	109	109	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-63	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	85
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	80	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	89	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1373	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-111	-111	119	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	119	119	119	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73
054__|1379	0,000	0	0	-138	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	2,020	0,040	0,020	0,000	136	90
054__|1315	0,000	109	109	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	109	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	48	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,120	0,000	-137	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	136
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	87	87	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-105	117	-105	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-105	-105	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-105	-105
054__|1377	0,000	140	89	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	140	140
054__|1315	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-135	98	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	136	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1373	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	117	-105	-105	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	117	-105	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	117	117
054__|1315	0,000	140	108	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	1,400	0,000	140	140
054__|1315	0,000	140	108	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	1,400	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,080	0,060	0,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,770	0,540	0,000	0,000	140	140
054__|1375	0,000	109	-88	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	109	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	109	109
054__|1315	0,000	90	86	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1379	0,000	-105	-105	119	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	119	119	119	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73
054__|1003	0,000	-137	129	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-137	-137	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	78	78
054__|1347	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-104	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	87	-104
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,560	0,480	0,000	0	135
054__|1315	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	96
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1313	109	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	109	140	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	109	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	78	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-135	127	-135	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117	0
054__|1375	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0
054__|1003	-83	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-83	106	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,000	0,000	80	69	80	0
054__|1345	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138	0	0
054__|1345	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	135	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	105	-135	-135	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	109	109	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	116	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	22	-36	22	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	136	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	136	136	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	78	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	131	-137	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-84	-84	-84	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-135	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	100	100	-137	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-99	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	117	117	117	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	52	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	109	109	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	85	0	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	95	95	-131	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,570	0,000	0	80	80	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1373	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	73	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0
054__|1379	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	136	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	81	90	81	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	109	109	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-137	-137	-137	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	98	98	-137	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-105	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	117	117	-105	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-105	117	0	0
054__|1377	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,130	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-135	98	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1373	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-105	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-105	0	0
054__|1315	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,000	0,000	0	138	0	0
054__|1315	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,000	0,000	0	138	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,260	1,200	0,360	0,000	140	140	140	0
054__|1375	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	86	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1379	73	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	119	-105	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77	0
054__|1003	-84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-137	-137	-137	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	129	129	-137	0
054__|1347	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	135	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	136	136	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	96	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	66	80	66	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	48	0	-63	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-123	123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-135	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-135	-84	-84	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-88	109	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	70	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	69	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	-29	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	82	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	82	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	109	109	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	93	-115	93	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-36	0	22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	86	90	86	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	98	-135	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-137	-90	-90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-135	127	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-84	-84	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	87	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	57	-70	-70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	109	109	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	125	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	80	140	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1373	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-111	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,340	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200	0,000	0	0	136	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	83	83	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	109	140	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-137	98	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	87	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1377	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	98	-135	0	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1373	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-105	117	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	MAT'64-V	Stoppend	2,600	1,820	0,680	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,390	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-88	109	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	70	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	86	0	86	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-105	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-105	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-137	129	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-84	78	-84	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-104	-104	-104	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	135	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	105	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	83	0	83	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	66	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	48	48	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,33	90,76	106,07	112,18
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,88	80,31	94,82	101,32
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,02	105,93	112,55
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,02	105,93	112,55
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	75	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-123	-123	0	0	77,21	90,34	105,43	111,59
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,42	91,18	105,95	112,44
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	127	0	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	78	-84	78	0	77,60	90,51	105,44	111,79
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	70	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-88	-88	0	0	76,04	89,85	105,41	111,01
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-29	0	75,80	89,80	105,40	110,84
054__|1345	7,090	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	138	0	0	78,22	90,74	105,81	112,36
054__|1345	7,090	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	138	0	0	78,22	90,74	105,81	112,36
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,62	81,43	92,84	98,44
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,62	81,43	92,84	98,44
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,44	91,15	105,95	112,48
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,08	91,22	106,39	112,53
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,09	64,39	79,39	83,68
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	136	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	93	93	-115	0	77,80	90,52	105,04	111,84
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,13	82,47	99,08	103,86
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	116	116	116	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,95	91,11	106,30	112,38
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,58	74,87	89,88	94,57
054__|1315	7,090	0,000	9,090	0,000	89	0	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	136	0	77,93	90,93	105,80	112,27
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,86	78,67	92,95	99,72
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	131	0	131	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	78	-90	78	0	77,74	90,57	105,44	111,87
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,57	91,21	105,95	112,52
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	90,79	105,90	112,54
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-84	-84	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-135	-135	0	0	77,59	90,30	105,42	111,78
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	100	100	-137	0	77,93	90,40	105,21	111,37
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,37	83,42	98,34	106,22
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-99	-99	0	0	76,53	90,95	105,42	111,27
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,09	91,22	106,39	112,53
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,15	64,39	79,39	83,81
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,61	91,26	106,02	112,57
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	95	95	-131	0	77,90	90,40	105,21	111,38
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,34	83,41	98,33	106,20
054__|1315	0,000	0,270	0,270	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,97	90,83	106,31	112,63
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	59,33	79,99	88,93	91,89
054__|1373	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	90,79	105,90	112,54
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	119	0	119	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	73	80	73	0	76,84	90,18	105,42	111,42
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,48	91,15	105,94	112,46
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	83	83	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	78,03	90,80	106,17	112,40
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,52	80,96	93,56	97,95
054__|1313	0,050	0,040	0,010	0,000	98	98	-137	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,37	90,67	105,57	112,00
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	71,95	81,75	95,98	102,88
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	98	98	-137	0	77,92	90,40	105,21	111,36
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,37	83,42	98,34	106,22
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77	0	76,64	90,11	105,42	111,30
054__|1377	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,23	105,95	112,55
054__|1315	4,350	3,750	0,830	0,000	140	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	77,85	90,24	105,58	112,14
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,75	84,02	95,78	101,76
054__|1373	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,66	91,27	105,98	116,58
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,66	89,81	104,93	111,57
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,57	91,22	105,95	112,51
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	73	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-105	-105	0	0	76,64	90,09	105,42	111,33
054__|1315	0,960	0,040	0,020	0,000	140	82	82	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	77,81	90,63	105,73	112,18
054__|1315	0,960	0,040	0,020	0,000	140	82	82	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	77,81	90,63	105,73	112,18
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,25	81,94	94,13	100,42
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,25	81,94	94,13	100,42
054__|1343	0,760	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	77,70	90,30	105,95	111,63
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	70	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-88	-88	0	0	76,05	89,86	105,41	111,02
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,60	91,05	106,00	112,57
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	119	0	119	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	73	80	73	0	76,72	90,13	105,42	111,36
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	78	-84	-84	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0	77,68	90,55	105,44	111,82
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,04	105,95	116,58
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	136	140	140	0	78,18	90,95	105,80	112,26
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,28	77,63	92,86	99,31
054__|1375	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,37	90,93	105,92	112,35
054__|1315	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	83	136	0	78,40	91,17	106,00	112,48
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,42	67,65	82,09	89,03
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	96	96	96	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,67	91,07	106,30	112,15
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,38	74,95	89,88	96,10

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1313	113,88	113,63	106,79	93,62	73,46	88,11	103,98	108,85	111,06	110,33	105,37	92,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,45	101,58	94,92	82,45	63,93	74,49	89,03	98,19	97,84	96,53	91,01	78,99	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,96	116,19	108,75	95,21	74,15	88,03	103,66	108,66	111,73	111,54	104,97	91,92	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,96	116,19	108,75	95,21	74,15	88,03	103,66	108,66	111,73	111,54	104,97	91,92	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,46	113,01	106,25	93,34	72,86	87,53	103,23	110,22	113,13	113,43	109,04	95,71	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,34	115,57	108,30	95,08	73,83	88,42	103,93	108,43	111,09	110,79	104,75	92,27	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	114,28	114,17	107,12	94,05	73,20	87,75	103,36	111,05	115,18	115,75	112,21	99,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	111,23	109,85	103,83	91,38	72,04	86,97	102,95	109,52	109,94	108,76	104,50	91,83	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	110,73	109,16	103,30	91,00	71,76	86,89	102,92	109,45	109,48	108,04	104,26	91,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,01	115,25	107,96	94,28	73,84	87,73	103,50	108,51	111,03	110,73	104,41	91,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,01	115,25	107,96	94,28	73,84	87,73	103,50	108,51	111,03	110,73	104,41	91,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	107,27	107,17	99,61	88,49	61,15	80,45	94,61	94,57	102,30	101,85	96,59	86,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	107,27	107,17	99,61	88,49	61,15	80,45	94,61	94,57	102,30	101,85	96,59	86,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,57	115,79	108,46	95,17	73,93	88,36	103,90	108,81	113,60	113,78	109,40	97,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,21	113,94	107,13	94,13	73,83	88,45	104,22	109,21	111,31	110,54	105,62	93,25	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	82,45	82,61	76,31	67,84	56,95	66,81	80,93	84,65	82,84	83,86	76,85	67,29	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,59	114,72	107,45	94,35	72,76	87,32	102,48	107,93	112,27	112,31	108,06	95,79	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,13	104,95	99,27	85,81	68,04	81,95	98,76	103,35	105,68	104,48	98,95	85,35	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,83	113,21	106,67	93,98	73,89	88,45	104,22	109,01	110,89	109,94	104,70	92,31	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	93,16	91,86	85,16	73,42	55,13	69,92	84,75	94,84	90,20	87,59	83,00	73,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,26	115,33	108,12	94,92	73,73	88,32	103,92	109,14	113,84	114,04	109,68	97,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	101,44	100,65	94,00	81,64	62,89	73,25	87,62	93,82	95,52	94,81	88,26	76,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	114,56	114,56	107,43	94,28	73,35	87,83	103,40	111,17	115,55	116,19	112,60	99,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,77	116,00	108,64	95,38	74,04	88,43	103,93	108,61	111,60	111,33	105,11	92,50	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,98	116,22	108,72	94,88	74,16	87,57	103,36	108,63	111,65	111,53	104,65	91,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	114,26	114,15	107,05	93,66	73,21	87,33	103,08	111,04	115,14	115,74	112,16	98,97	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,53	114,38	107,37	94,60	73,64	88,06	103,69	108,37	113,42	113,50	109,38	97,15	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,75	109,72	101,89	86,22	64,13	77,90	92,76	101,99	104,87	106,27	99,82	84,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	112,17	111,15	104,84	92,20	72,37	87,19	103,06	109,80	111,22	110,51	106,42	93,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,23	113,95	107,14	94,15	73,84	88,46	104,22	109,21	111,31	110,55	105,63	93,26	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	82,63	82,68	76,40	67,88	56,95	66,81	80,93	84,68	82,88	83,88	76,87	67,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,89	116,11	108,75	95,47	74,16	88,51	104,05	108,73	111,76	111,48	105,24	92,59	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,43	114,27	107,30	94,55	73,65	88,07	103,70	108,40	113,22	113,18	109,06	96,84	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,69	109,64	101,62	86,16	64,09	77,86	92,73	101,94	104,65	105,89	99,41	84,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,94	115,06	107,81	93,76	73,80	87,53	103,59	108,77	110,97	110,64	104,07	90,36	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	94,97	94,72	91,96	85,85	55,97	80,50	94,71	92,20	96,98	95,16	94,83	85,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	115,98	116,22	108,72	94,88	74,16	87,57	103,36	108,63	111,65	111,53	104,65	91,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	112,75	111,97	105,47	92,72	72,59	87,35	103,13	110,01	112,16	111,95	107,75	94,65	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,58	115,74	108,43	95,18	73,96	88,34	103,88	108,80	113,70	113,90	109,53	97,24	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,17	113,97	107,02	93,44	73,86	87,69	103,66	109,07	111,15	110,47	105,26	92,45	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	98,08	96,61	93,25	86,12	57,43	80,69	95,16	94,79	97,69	95,67	95,02	85,65	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,10	115,28	107,99	94,73	73,18	88,17	103,81	108,93	113,78	114,06	109,72	97,27	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	104,82	104,30	97,47	84,92	66,64	76,55	90,77	97,42	99,39	99,13	92,80	80,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,51	114,36	107,36	94,59	73,64	88,06	103,68	108,36	113,42	113,49	109,37	97,14	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,75	109,72	101,69	86,22	64,13	77,90	92,76	101,99	104,87	106,27	99,82	84,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	112,35	111,41	105,04	92,39	72,39	87,26	103,09	109,85	111,57	111,11	107,02	94,08	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	115,92	116,15	108,76	95,50	74,12	88,45	103,94	108,67	111,78	111,51	105,24	92,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,21	115,36	107,99	93,92	73,54	86,84	102,90	108,92	113,66	113,95	109,42	96,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	103,65	103,19	97,83	88,98	64,85	83,25	97,49	98,05	101,25	100,29	97,82	88,03	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	116,98	116,21	108,82	95,55	74,12	88,24	103,76	112,59	112,76	111,55	105,16	92,39	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,02	115,26	107,75	93,91	73,19	86,60	102,38	107,65	110,68	110,57	103,68	90,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,78	116,01	108,65	95,40	74,03	88,44	103,94	108,57	111,56	111,29	105,08	92,50	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	112,35	111,42	105,04	92,36	72,45	87,25	103,09	109,90	111,53	111,05	106,84	93,82	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,03	115,24	107,94	94,30	73,47	87,68	103,47	108,30	110,85	110,55	104,24	91,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,03	115,24	107,94	94,30	73,47	87,68	103,47	108,30	110,85	110,55	104,24	91,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,60	102,22	96,21	86,73	63,53	80,53	94,74	95,84	99,08	98,00	95,15	85,32	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,60	102,22	96,21	86,73	63,53	80,53	94,74	95,84	99,08	98,00	95,15	85,32	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,08	115,31	107,90	94,63	73,27	87,56	103,08	107,82	110,98	110,71	104,41	91,73	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	111,27	109,88	103,87	91,41	72,05	86,98	102,95	109,53	110,06	108,87	104,75	92,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,90	116,12	108,70	95,17	74,17	88,12	103,79	108,72	111,69	111,48	104,96	91,92	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	112,52	111,64	105,21	92,51	72,50	87,28	103,10	109,91	111,71	111,25	107,10	94,14	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	114,43	114,40	107,29	94,19	73,26	87,80	103,39	111,08	115,34	115,99	112,37	99,23	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	117,03	116,27	108,81	95,27	74,14	87,86	103,52	112,58	112,73	111,58	104,92	91,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,76	114,79	107,72	94,61	73,90	88,33	103,93	109,07	112,60	112,30	107,86	95,52	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	103,14	102,48	95,45	82,03	58,36	72,07	87,28	93,86	97,44	96,88	90,16	76,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,26	115,34	108,07	94,67	73,79	87,95	103,62	108,59	113,28	113,47	109,15	96,80	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,53	115,62	108,37	95,17	73,99	88,42	104,00	108,65	111,48	111,10	104,95	92,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	90,60	89,92	83,11	70,27	51,42	61,65	76,09	83,03	84,60	83,92	77,11	64,27	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,27	112,07	105,95	93,60	73,73	88,33	104,13	108,67	110,43	109,23	103,83	91,42	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,53	93,79	87,38	75,14	55,55	69,68	84,62	90,25	89,64	88,28	81,82	69,85	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1313	--	--	--	--	76,63	90,15	105,69	111,58	113,32	112,91	106,22	92,95	73,15	87,69	103,82	108,78	110,87	109,97	104,98	92,32
054__|1313	--	--	--	--	69,37	80,51	93,78	100,13	102,14	101,51	95,21	84,79	63,70	78,59	93,00	95,31	97,34	97,13	92,21	82,00
054__|1345	--	--	--	--	77,97	90,60	105,53	111,89	115,22	115,34	108,07	94,84	73,86	88,14	103,86	108,52	111,53	111,11	104,94	92,18
054__|1345	--	--	--	--	77,97	90,60	105,53	111,89	115,22	115,34	108,07	94,84	73,86	88,14	103,86	108,52	111,53	111,11	104,94	92,18
054__|1375	--	--	--	--	76,55	89,73	105,01	110,91	112,79	112,24	105,63	92,74	72,58	87,27	103,19	109,81	112,63	112,84	108,42	95,07
054__|1003	--	--	--	--	77,81	90,56	105,53	111,75	114,83	114,96	107,74	94,56	73,56	88,10	103,84	108,22	110,89	110,46	104,45	91,86
054__|1379	--	--	--	--	76,93	89,75	105,01	111,10	113,58	113,38	106,43	93,16	72,94	87,22	103,14	110,93	115,10	115,52	112,38	99,34
054__|1375	--	--	--	--	75,40	89,27	104,99	110,35	110,71	109,25	103,42	90,92	71,84	86,79	102,96	109,16	109,74	108,51	104,23	91,49
054__|1003	--	--	--	--	75,12	89,22	104,99	110,14	110,12	108,46	102,82	90,51	71,49	86,73	102,93	109,01	109,14	107,65	103,83	91,42
054__|1345	--	--	--	--	77,80	90,55	105,59	111,88	114,70	114,70	107,64	94,43	73,80	88,13	103,92	108,57	111,27	110,74	104,74	91,98
054__|1345	--	--	--	--	77,80	90,55	105,59	111,88	114,70	114,70	107,64	94,43	73,80	88,13	103,92	108,57	111,27	110,74	104,74	91,98
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	77,75	90,53	105,53	111,72	114,66	114,71	107,57	94,42	73,52	88,06	103,82	108,43	112,82	112,85	108,52	96,22
054__|1315	--	--	--	--	76,66	90,33	105,75	111,43	112,71	111,73	105,56	93,03	73,04	88,07	104,08	108,67	110,48	109,28	104,76	92,49
054__|1315	--	--	--	--	67,37	78,04	92,85	99,04	99,54	97,93	91,74	79,72	62,30	72,78	87,48	93,38	93,76	92,33	86,10	74,28
054__|1315	--	--	--	--	76,64	89,52	104,18	110,82	113,64	113,75	106,53	93,44	72,06	86,70	102,06	106,98	111,16	111,07	106,66	94,44
054__|1315	--	--	--	--	71,38	83,70	100,00	105,06	107,29	106,18	100,35	86,98	68,91	82,54	99,29	103,94	106,28	105,06	99,45	85,88
054__|1345	--	--	--	--	77,47	90,51	105,94	111,84	113,39	112,69	106,24	93,35	73,71	88,07	104,08	108,92	110,72	109,71	104,35	91,70
054__|1345	--	--	--	--	56,14	66,65	81,03	87,61	92,52	91,88	84,66	71,77	50,14	60,65	75,03	81,61	86,52	85,88	78,86	65,77
054__|1315	--	--	--	--	77,41	90,35	105,42	111,65	114,57	114,49	107,44	94,29	73,55	88,03	103,84	108,64	112,90	112,81	108,32	95,93
054__|1315	--	--	--	--	67,06	76,97	91,28	98,28	100,32	100,02	93,00	80,08	61,09	71,39	85,78	92,35	94,36	94,12	87,14	74,35
054__|1379	--	--	--	--	77,08	89,79	105,01	111,20	113,88	113,77	106,73	93,39	73,10	87,26	103,16	111,08	115,53	116,02	112,81	99,67
054__|1001	--	--	--	--	77,87	90,57	105,53	111,81	114,96	115,08	107,86	94,65	73,68	88,11	103,85	108,35	111,15	110,71	104,65	91,98
054__|1341	--	--	--	--	77,97	90,43	105,51	111,88	115,24	115,36	108,05	94,60	73,87	87,84	103,67	108,50	111,47	111,11	104,73	91,68
054__|1375	--	--	--	--	76,94	89,89	105,02	111,11	113,60	113,39	106,48	93,42	72,93	87,48	103,30	110,94	115,12	115,53	112,41	99,40
054__|1345	--	--	--	--	77,36	89,90	104,94	110,87	113,91	113,64	106,79	94,00	73,35	87,81	103,66	108,20	112,67	112,55	108,26	95,96
054__|1345	--	--	--	--	67,77	81,96	96,95	104,84	107,37	108,36	100,31	84,69	63,44	76,49	91,34	99,02	101,44	102,42	94,40	79,00
054__|1001	--	--	--	--	75,82	89,46	105,00	110,52	111,41	110,26	104,16	91,57	72,00	86,97	103,04	109,33	110,68	109,89	105,83	93,00
054__|1315	--	--	--	--	76,67	90,34	105,75	111,44	112,73	111,74	105,57	93,04	73,04	88,08	104,08	108,67	110,48	109,28	104,77	92,49
054__|1315	--	--	--	--	67,37	78,04	92,85	99,04	99,54	97,93	91,74	79,72	62,30	72,78	87,48	93,38	93,76	92,33	86,10	74,28
054__|1345	--	--	--	--	77,92	90,39	105,57	111,91	115,01	115,07	107,86	94,35	73,88	87,80	103,70	108,56	111,36	110,95	104,62	91,47
054__|1345	--	--	--	--	77,35	89,89	104,95	110,90	113,86	113,57	106,75	93,96	73,38	87,81	103,66	108,26	112,53	112,31	107,99	95,68
054__|1345	--	--	--	--	67,76	81,96	96,95	104,84	107,37	108,36	100,31	84,69	63,39	76,48	91,35	99,02	101,44	102,42	94,40	79,02
054__|1315	--	--	--	--	76,80	90,27	105,71	111,42	113,08	112,62	106,00	93,00	73,25	87,90	103,94	108,35	110,23	109,36	103,67	90,88
054__|1315	--	--	--	--	64,62	77,63	93,22	98,77	100,98	99,18	93,01	80,54	58,75	72,26	87,78	92,89	95,03	93,41	87,20	74,88
054__|1373	--	--	--	--	77,96	90,19	105,49	111,88	115,22	115,34	107,99	94,24	73,87	87,42	103,41	108,48	111,37	111,07	104,42	90,90
054__|1379	--	--	--	--	76,18	89,46	104,99	110,73	112,10	111,21	104,84	91,87	72,35	86,87	102,95	109,59	111,69	111,41	107,13	93,91
054__|1379	--	--	--	--	77,80	90,37	105,51	111,79	114,85	114,90	107,69	94,27	73,69	87,76	103,63	108,57	113,09	113,18	108,89	96,25
054__|1315	--	--	--	--	77,17	90,39	105,73	111,68	113,52	113,19	106,48	93,43	73,49	88,09	104,06	108,69	110,63	109,82	104,12	91,39
054__|1315	--	--	--	--	65,40	77,56	93,21	98,98	99,94	98,00	92,14	79,81	59,57	72,19	87,80	97,11	101,21	99,91	98,75	86,93
054__|1313	--	--	--	--	76,84	90,11	105,22	111,38	114,37	114,40	107,29	94,09	72,99	87,90	103,76	108,41	112,78	112,77	108,33	95,97
054__|1313	--	--	--	--	70,69	80,36	94,69	101,61	103,56	103,07	96,20	83,44	65,60	74,93	89,13	95,94	97,71	97,23	90,36	77,73
054__|1345	--	--	--	--	77,35	89,90	104,94	110,87	113,89	113,62	106,77	93,99	73,34	87,81	103,66	108,20	112,66	112,54	108,25	95,96
054__|1345	--	--	--	--	67,77	81,96	96,95	104,84	107,37	108,36	100,31	84,69	63,44	76,49	91,34	99,02	101,44	102,42	94,40	79,00
054__|1003	--	--	--	--	75,97	89,52	105,00	110,59	111,68	110,63	104,43	91,81	72,10	87,04	103,07	109,42	111,12	110,57	106,47	93,51
054__|1377	--	--	--	--	77,95	90,59	105,53	111,88	115,17	115,28	108,03	94,79	73,84	88,12	103,85	108,51	111,48	111,05	104,90	92,14
054__|1315	--	--	--	--	77,28	90,30	105,35	111,58	114,56	114,56	107,47	94,29	73,31	88,00	103,82	108,56	112,87	112,80	108,32	95,95
054__|1315	--	--	--	--	68,51	78,43	92,82	99,68	101,53	101,05	94,16	81,43	63,93	73,53	87,78	94,23	95,79	95,38	88,52	76,07
054__|1373	--	--	--	--	78,00	90,63	105,56	115,91	116,25	115,37	108,10	94,88	73,84	87,96	103,72	112,44	112,48	111,11	104,86	92,00
054__|1343	--	--	--	--	77,00	89,41	104,53	110,91	114,26	114,38	107,06	93,55	72,89	86,78	102,64	107,52	110,48	110,12	103,69	90,55
054__|1379	--	--	--	--	77,91	90,40	105,51	111,85	115,06	115,17	107,90	94,44	73,79	87,80	103,65	108,44	111,28	110,90	104,57	91,53
054__|1375	--	--	--	--	75,99	89,50	105,00	110,65	111,75	110,71	104,51	91,83	72,22	87,03	103,07	109,51	111,16	110,59	106,35	93,30
054__|1315	--	--	--	--	77,24	90,31	105,35	111,48	114,53	114,60	107,44	94,29	73,26	88,02	103,83	108,15	110,79	110,28	104,35	91,77
054__|1315	--	--	--	--	77,24	90,31	105,35	111,48	114,53	114,60	107,44	94,29	73,26	88,02	103,83	108,15	110,79	110,28	104,35	91,77
054__|1315	--	--	--	--	68,64	78,43	92,78	99,72	101,64	101,17	94,26	81,39	62,64	72,43	86,78	93,72	95,64	95,17	88,26	75,39
054__|1315	--	--	--	--	68,64	78,43	92,78	99,72	101,64	101,17	94,26	81,39	62,64	72,43	86,78	93,72	95,64	95,17	88,26	75,39
054__|1343	--	--	--	--	77,00	89,44	104,58	110,93	114,29	114,40	107,09	93,59	72,94	86,85	102,72	107,59	110,54	110,18	103,76	90,62
054__|1375	--	--	--	--	75,41	89,29	104,99	110,36	110,75	109,28	103,46	90,95	71,85	86,80	102,96	109,17	109,84	108,60	104,43	91,74
054__|1315	--	--	--	--	77,97	90,44	105,57	111,91	115,15	115,24	107,98	94,52	73,90	87,87	103,73	108,57	111,46	111,06	104,72	91,64
054__|1379	--	--	--	--	76,05	89,40	104,99	110,67	111,87	110,87	104,59	91,65	72,27	86,80	102,92	109,50	111,27	110,74	106,51	93,40
054__|1003	--	--	--	--	77,02	89,92	105,02	111,14	113,73	113,61	106,63	93,54	72,98	87,51	103,32	110,96	115,25	115,73	112,54	99,51
054__|1347	--	--	--	--	78,01	90,62	105,56	115,91	116,27	115,39	108,12	94,87	73,84	87,94	103,71	112,44	112,49	111,13	104,85	91,97
054__|1313	--	--	--	--	77,35	90,26	105,34	111,59	114,14	114,11	107,13	93,96	73,51	87,99	103,82	108,59	111,96	111,53	106,84	94,42
054__|1313	--	--	--	--	66,95	78,03	92,94	99,25	102,58	101,44	94,82	82,05	60,95	72,03	86,94	93,25	96,58	95,44	88,82	76,05
054__|1375	--	--	--	--	77,74	90,48	105,53	111,77	114,74	114,77	107,62	94,40	73,62	88,01	103,79	108,56	112,97	112,99	108,57	96,21
054__|1315	--	--	--	--	77,45	90,37	105,42	111,66	114,67	114,61	107,53	94,37	73,57	88,04	103,85	108,45	111,24	110,68	104,67	91,91
054__|1315	--	--	--	--	67,05	76,89	91,24	98,26	100,30	100,01	92,97	79,92	61,05	70,89	85,24	92,26	94,30	94,01	86,97	73,92
054__|1345	--	--	--	--	77,17	90,53	105,94	111,57	112,76	111,51	105,49	93,06	73,46	88,07	104,08	108,44	110,09	108,82	103,49	90,96
054__|1345	--	--	--	--	55,71	66,37	81,03	87,49	91,12	90,17	83,37	70,58	49,71	60,37	75,03	81,49	85,12	84,17	77,37	64,58

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,18	86,91	103,20	108,26	110,46	109,68	103,49	90,09
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,83	102,66	108,05	111,39	111,01	104,28	91,05
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,83	102,66	108,05	111,39	111,01	104,28	91,05
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,09	86,06	102,14	106,95	108,98	108,01	102,03	89,12
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,35	86,63	102,64	107,89	110,81	110,34	103,77	90,42
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,47	86,16	102,15	107,16	109,67	108,94	102,67	89,63
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,19	85,79	102,14	106,59	107,64	106,14	100,78	88,05
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,07	85,76	102,14	106,53	107,48	105,90	100,63	87,91
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,32	86,68	102,75	108,08	111,05	110,55	104,00	90,58
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,32	86,68	102,75	108,08	111,05	110,55	104,00	90,58
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,75	102,65	107,73	110,63	110,18	103,62	90,52
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,97	103,12	108,14	110,41	109,66	103,50	90,36
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,48	72,25	87,11	93,22	93,78	92,43	86,18	74,42
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,94	85,05	100,61	105,98	109,14	108,52	102,02	89,26
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,21	86,75	102,98	107,94	110,34	109,37	103,37	90,35
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,09	86,39	102,50	107,58	110,67	109,95	103,59	90,42
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,31	76,23	91,11	98,94	101,59	102,61	94,56	79,14
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,66	86,20	102,15	107,29	110,02	109,39	102,99	89,88
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,41	86,72	102,65	107,88	110,99	110,57	103,92	90,66
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,76	102,65	108,05	111,42	111,04	104,29	90,96
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,47	86,16	102,15	107,16	109,67	108,94	102,67	89,63
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,24	86,58	102,55	107,61	110,69	109,97	103,63	90,63
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,46	75,52	90,52	98,44	101,19	102,37	94,24	78,62
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,44	85,84	102,13	106,62	107,91	106,56	101,02	88,18
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,97	103,12	108,15	110,42	109,67	103,51	90,37
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,48	72,25	87,11	93,22	93,78	92,43	86,18	74,42
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,62	86,81	102,81	108,17	111,33	110,88	104,24	90,84
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,26	86,57	102,55	107,67	110,72	109,99	103,66	90,64
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,44	75,52	90,52	98,44	101,19	102,37	94,23	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,09	86,92	103,08	108,20	110,61	109,85	103,64	90,39
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,68	72,74	88,28	93,81	96,02	94,22	88,07	75,72
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,62	102,64	108,05	111,38	110,99	104,23	90,73
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,80	85,96	102,14	106,84	108,52	107,35	101,59	88,73
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,39	86,75	102,65	107,89	110,93	110,46	103,87	90,68
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,07	86,94	103,07	108,11	110,40	109,69	103,50	90,35
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,79	73,03	88,68	94,37	95,14	93,16	87,32	75,11
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,90	85,32	100,86	106,42	109,75	109,49	102,63	89,54
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,37	81,74	98,42	103,16	105,48	104,31	98,63	85,11
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,24	86,58	102,55	107,61	110,68	109,96	103,62	90,62
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,46	75,52	90,52	98,44	101,19	102,37	94,24	78,62
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,69	85,94	102,14	106,80	108,36	107,10	101,44	88,62
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,58	86,82	102,66	108,04	111,33	110,94	104,23	91,00
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,18	86,73	102,70	107,98	111,07	110,58	104,02	90,76
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,56	72,52	86,99	93,71	95,49	95,01	88,20	75,76
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,84	102,67	112,06	112,42	111,03	104,30	91,07
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,75	101,66	107,06	110,44	110,06	103,30	89,96
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,50	86,81	102,65	107,92	111,20	110,83	104,11	90,92
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,65	85,93	102,14	106,79	108,30	107,04	101,39	88,57
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,75	102,71	107,87	110,97	110,54	103,94	90,74
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,75	102,71	107,87	110,97	110,54	103,94	90,74
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,52	72,26	86,60	93,51	95,39	94,84	87,99	75,21
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,52	72,26	86,60	93,51	95,39	94,84	87,99	75,21
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,68	85,76	101,82	107,18	110,53	110,14	103,38	89,89
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,21	85,80	102,14	106,59	107,67	106,16	100,80	88,06
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,57	86,82	102,81	108,10	111,23	110,79	104,15	90,81
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,71	85,94	102,14	106,81	108,41	107,18	101,48	88,63
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,53	86,18	102,15	107,17	109,76	109,09	102,76	89,71
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,82	102,67	112,06	112,44	111,07	104,32	91,07
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,62	86,28	102,36	107,37	110,11	109,31	103,17	90,17
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,83	78,02	92,81	100,23	103,50	103,94	96,19	81,74
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,29	86,75	102,65	107,83	110,78	110,24	103,72	90,60
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,58	102,57	107,53	110,34	109,55	103,35	90,44
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	75,29	90,29	98,31	101,09	102,28	94,11	78,21
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,14	86,79	102,98	107,91	110,35	109,27	103,34	90,37
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1313	71,46	85,80	102,42	106,88	109,11	108,01	102,75	89,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,36	85,64	102,02	106,48	109,24	108,37	102,51	89,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,36	85,64	102,02	106,48	109,24	108,37	102,51	89,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,07	84,93	101,42	106,02	108,66	108,09	103,84	90,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,13	85,42	101,90	106,25	108,66	107,73	101,94	88,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,38	85,04	101,49	107,90	112,24	111,94	109,94	97,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,66	84,75	101,36	105,67	106,94	105,52	101,15	88,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,60	84,73	101,35	105,70	106,86	105,34	101,13	88,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,41	85,59	102,09	106,62	109,19	108,27	102,41	89,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,41	85,59	102,09	106,62	109,19	108,27	102,41	89,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,90	85,57	101,99	106,14	109,49	109,01	104,51	91,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,18	86,00	102,53	106,84	109,13	108,03	102,88	89,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,95	69,25	83,51	89,09	89,05	88,18	81,82	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,26	83,79	99,96	104,47	108,17	107,59	103,17	90,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,62	85,94	102,49	106,93	109,27	108,13	102,69	89,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,28	85,51	102,03	106,59	110,18	109,68	105,02	92,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	57,31	70,23	85,11	92,94	95,59	96,61	88,56	73,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,56	85,08	101,51	108,11	112,78	112,59	110,45	97,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,12	85,50	101,94	106,22	108,69	107,77	102,00	88,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,36	85,54	101,96	106,47	109,22	108,38	102,44	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,38	85,04	101,49	107,90	112,24	111,94	109,94	97,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,12	85,63	102,10	106,54	110,19	109,69	105,12	92,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,69	71,07	85,69	93,04	95,43	96,57	88,51	73,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,65	84,73	101,33	105,85	107,25	106,04	101,04	89,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,18	86,00	102,53	106,84	109,14	108,03	102,88	89,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,95	69,25	83,51	89,09	89,05	88,18	81,82	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,52	85,64	102,11	106,65	109,30	108,42	102,51	89,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,18	85,64	102,10	106,62	110,17	109,59	104,95	92,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,69	71,07	85,69	93,04	95,43	96,56	88,51	73,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,59	85,96	102,49	106,93	109,30	108,25	102,59	89,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	53,81	67,64	83,08	87,98	90,11	88,53	82,42	70,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	71,36	85,37	101,87	106,46	109,17	108,35	102,30	88,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,93	84,86	101,39	105,90	108,07	107,17	102,98	90,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,14	85,56	101,97	106,37	109,92	109,46	104,81	92,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,42	86,01	102,52	106,77	108,95	107,87	102,34	89,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,98	67,84	83,39	92,29	96,27	94,96	93,79	81,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,15	83,86	100,02	104,56	108,80	108,67	104,23	91,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,48	81,31	98,14	102,69	105,03	103,79	98,24	84,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,11	85,63	102,10	106,54	110,18	109,69	105,12	92,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,69	71,07	85,69	93,04	95,43	96,57	88,51	73,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,88	84,85	101,39	105,87	107,84	106,78	102,59	89,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	71,33	85,62	102,01	106,45	109,17	108,30	102,45	89,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,09	85,67	102,13	106,70	110,31	109,86	105,14	92,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,55	69,48	83,49	89,50	90,43	90,08	83,31	71,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	71,30	85,53	101,95	110,42	110,23	108,37	102,48	89,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	70,39	84,54	100,97	105,49	108,25	107,40	101,45	88,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,18	85,60	101,99	106,28	108,87	107,98	102,20	89,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,87	84,84	101,39	105,86	107,75	106,67	102,43	89,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,17	85,72	102,15	106,39	108,89	107,94	102,24	89,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,17	85,72	102,15	106,39	108,89	107,94	102,24	89,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,52	66,26	80,60	87,51	89,39	88,84	81,99	69,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,52	66,26	80,60	87,51	89,39	88,84	81,99	69,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	70,58	84,57	101,09	105,67	108,38	107,55	101,52	88,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,66	84,76	101,36	105,68	107,00	105,58	101,27	88,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,41	85,65	102,12	106,55	109,11	108,21	102,36	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,90	84,84	101,38	105,87	107,85	106,80	102,59	89,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,40	85,06	101,50	107,91	112,30	112,04	110,00	97,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	71,31	85,52	101,94	110,42	110,23	108,39	102,47	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,12	85,60	102,08	106,43	108,92	107,85	102,31	89,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	59,87	72,05	86,85	95,73	102,46	102,67	99,33	87,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,07	85,57	101,98	106,32	109,76	109,25	104,65	92,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,16	85,68	102,13	106,30	108,69	107,57	102,08	89,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,02	69,29	84,29	92,31	95,09	96,28	88,11	72,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,61	85,95	102,48	106,84	109,22	108,06	102,51	89,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.098000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.98609ecf-7a3c-464d-8136-3f4c6f988d3c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.098000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.98609ecf-7a3c-464d-8136-3f4c6f988d3c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.500000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.98d817a9-a1e3-47cb-bc52-6110b101ac6b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.500000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.98d817a9-a1e3-47cb-bc52-6110b101ac6b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.160000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.98feb468-994c-4477-9f8a-61341184fd52	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.550000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.99540496-3184-4562-b0d7-8b05444d2389	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.550000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.99540496-3184-4562-b0d7-8b05444d2389	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.244000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9975a457-2fcf-4971-828f-293a908026a5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.244000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9975a457-2fcf-4971-828f-293a908026a5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.944000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.99a60aa9-a431-41e7-aa74-eb500a91487c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.944000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.99a60aa9-a431-41e7-aa74-eb500a91487c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.644000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.9a0d462c-16d7-4986-b560-41f9f33b4a14	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.644000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.9a0d462c-16d7-4986-b560-41f9f33b4a14	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.527000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.9a30dd89-6cbd-4c68-9dc7-34ae0f87c238	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.860000->56.	23,89	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.9a555ed6-86d6-4f2a-a90b-b7713c2e6dc5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[51.798000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9a675c44-b20e-4692-b873-75fcfd09fc99	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.527000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.9b2015c0-ad03-4993-9d99-76828878dcc3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.223000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9b7b459c-6517-4fff-9819-9ac982b33e0b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.223000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9b7b459c-6517-4fff-9819-9ac982b33e0b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[54.519000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.9b95c709-b09e-4ae6-92b5-fe82de8fc923	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.427000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9ba44b54-d73f-46d3-b883-182f89048422	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.427000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9ba44b54-d73f-46d3-b883-182f89048422	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.164000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9c94f15c-fcf4-4a9f-869c-f09ae5b5cf66	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.164000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9c94f15c-fcf4-4a9f-869c-f09ae5b5cf66	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.460000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.9d20fa84-ffe2-4df4-b4b5-2eb6e9e7fe2c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.400000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9dc1364b-7fe3-4ce3-bf14-7c0bd776b23a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.400000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9dc1364b-7fe3-4ce3-bf14-7c0bd776b23a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.127000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.9e1bf5ef-0b16-4177-8495-6f2d31f48a05	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.890000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.9e2d5503-2e42-43ef-a34d-b28ce93c2ff7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.144000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.9e66426a-05e1-4892-ba87-487e104952bb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[54.364000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.9e9f9c7f-6d23-414d-a3a0-e6557aa4821e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.808000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.9ec2e0bf-31a3-4fc3-a7ce-fd95a654a2d2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.808000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.9ec2e0bf-31a3-4fc3-a7ce-fd95a654a2d2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.164000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9f73534a-89b0-4474-9272-c1287a21a123	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.164000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9f73534a-89b0-4474-9272-c1287a21a123	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.027000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9f830366-0ae0-4b59-9752-a4d9b319a703	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.027000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9f830366-0ae0-4b59-9752-a4d9b319a703	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.140000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9f9f9f45-f933-42ef-8a2e-d3d1c9488646	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.140000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.9f9f9f45-f933-42ef-8a2e-d3d1c9488646	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[54.564000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.9fb1f714-856b-4c13-b0ee-af1fab387d5f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.856000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a0a95e13-664a-482d-8a9f-7ed0ee5ffa4a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.810000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.a14eacbe-d675-4b5a-baa8-9bfe605f9d0f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.227000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a1f1a31e-cfd8-43c3-848f-fba35396356d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.227000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a1f1a31e-cfd8-43c3-848f-fba35396356d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.160000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.a226ae9a-2672-4cee-a0cf-bf94662dcac1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.a25072a5-97f8-4173-9fc4-3f9a9755ed9a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.a25072a5-97f8-4173-9fc4-3f9a9755ed9a_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.a25072a5-97f8-4173-9fc4-3f9a9755ed9a_2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.a25072a5-97f8-4173-9fc4-3f9a9755ed9a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.a25072a5-97f8-4173-9fc4-3f9a9755ed9a_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.a25072a5-97f8-4173-9fc4-3f9a9755ed9a_2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375B|V@054__:54.447000	[54.447000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.a2c1b78f-dad9-4b31-b495-fc8ded57542e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.827000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.a2e34a0d-d0b8-4590-8ca2-3bb2cda2b74a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.300000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a381b1ea-85c7-4d34-8e9a-045373a459e5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.300000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a381b1ea-85c7-4d34-8e9a-045373a459e5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.664000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.a39a8b51-0b6e-4691-9318-da61f057ba9b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[51.398000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a39f6dde-87e2-4bc4-8433-539947ced797	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.460000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.a3bbe74c-de3d-4111-9d38-37b15e21fb60	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1371	054__|1371B|V@054__:54.105000	[54.105000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.a41670a8-0547-4380-847e-2e4ce5e0b448	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.398000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a46deb1e-1dab-468d-98d0-9773bff313a8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.398000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a46deb1e-1dab-468d-98d0-9773bff313a8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.998000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a4c34b7d-8516-4161-bf36-5a5064b1285d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.998000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a4c34b7d-8516-4161-bf36-5a5064b1285d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.600000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.a4d03a29-63df-47e4-a94c-e4321751fbaf	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.600000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.a4d03a29-63df-47e4-a94c-e4321751fbaf	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.500000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.a4e50079-6a96-4914-b191-e3179c92b65c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.500000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.a4e50079-6a96-4914-b191-e3179c92b65c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.323000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a5145e4c-21c6-4b53-842d-b7224fb9888a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.323000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a5145e4c-21c6-4b53-842d-b7224fb9888a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.664000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.a566554e-256a-46f9-9c17-0cc20ffaba92	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	112	112	112	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	44	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-123	123	-123	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	105	105	105	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	93	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	117	117	117	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	22	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	81	81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-86	106	-86	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-105	117	-105	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	101	101	101	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	89	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	101	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-128	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-83	106	-83	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-123	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	87	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	87	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	82	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	89	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-88	-88	109	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	100	100	-137	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,000	0,000	90	87	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-123	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	89	89	89	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	89	89	89	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	89	89	89	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-88	-88	109	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	127	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-105	-105	117	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1371	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	87	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-131	-131	95	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	95	95	-131	0	IC-R	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	116	116	116	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	116	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	44	44	44	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-51	-51	44	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	105	105	105	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	133	133	133	0	DDM-1	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1315	3,260	2,560	0,780	0,000	-135	97	97	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-135	-135	-135	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	1,910	0,040	0,020	0,000	136	89	89	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,840
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	44	44	-51	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	84	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	76	76	76	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	105	105	105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	60	60	-79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	80	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	76	76	76	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	76	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	117	117	117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	22	22	-36	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	86	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	117	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1375	3,800	6,920	1,600	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	3,190	1,450
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	73	73	73	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	101	101	101	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	60	60	-79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	80	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	101	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1001	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,120	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	98	98	-137	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	81	81	81	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-138	111	-138	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	101	101	101	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	101	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	125	-128	-128	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	125	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	69	69	69	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	125	-123	-123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	125	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1341	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	87	80	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	84	84	84	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	84	84	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1315	3,260	2,560	0,780	0,000	-137	98	98	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-137	-137	-137	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	1,910	0,040	0,020	0,000	136	89	89	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,840
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	120	120	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	82	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	98	98	-135	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1001	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,120	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-88	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	3,260	2,560	0,840	0,000	100	100	-137	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	123	-123	-123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	89	89	89	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	89	89	89	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	89	89	89	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	89	89	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	89	89	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	89	89	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,900	0,170	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-88	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-132	101	-132	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	127	127	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-105	117	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	117	-105	117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1371	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	2,940	1,300	0,000	139	139	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	127	127	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	127	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	87	87	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-36	-36	-36	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-36	32	32	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	116	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	44	-51	44	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	112	112	112	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	105	105	105	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	105	105	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1379	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,980	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1315	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-135	97	-135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-51	44	44	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	84	84	84
054__|1315	0,000	0	112	112	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	84	90	90
054__|1001	0,000	123	123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-79	60	60	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	105	105	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	93	93	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	76	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	93	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-36	22	22	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	86	86	86
054__|1315	0,000	0	117	117	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	86	90	90
054__|1375	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	108	108	-135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	81	90
054__|1001	0,000	106	106	106	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	106	-86	106	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-86	0
054__|1345	0,000	140	134	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	134	134	134	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1001	0,000	117	117	117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-105	117	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-105	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-79	60	60	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	101	101	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1345	0,000	140	103	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	103	103	103	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	103	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	0,000	89	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	136	140	136
054__|1313	0,000	-137	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	89	89
054__|1003	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	136
054__|1315	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	83	83	-98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	76	80
054__|1001	0,000	106	106	106	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	106	-83	106	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-83	0
054__|1375	0,000	-123	125	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	83	83	-98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	76	80
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	140	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	87	87	0
054__|1315	0,000	87	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	87	0	0
054__|1315	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-137	98	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-137	0	0
054__|1313	0,000	82	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1313	0,000	89	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	136	140	136
054__|1313	0,000	-135	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	89	89
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1345	0,000	140	115	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	115	115	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1379	0,000	-49	-49	15	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-88	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	70	70
054__|1315	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	136	140	136	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0
054__|1375	0,000	-123	123	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	83	83	-98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	76	80
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	89	89	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	89	89	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	89	89	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	82	0	0
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	82	0	0
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	82	0	0
054__|1375	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,120	0,080	0,000	140	140	140
054__|1379	0,000	-39	-39	15	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-88	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	70	70
054__|1345	0,000	140	100	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	100	100	100	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	100	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	133	133	133
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1379	0,000	-77	-77	65	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-105	-105	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	73	73
054__|1371	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,040	2,880	0,680	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	87	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1315	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-131	95	-131	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	136	140	136
054__|1315	0,000	95	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	116	116	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	86	86	86
054__|1313	0,000	-36	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	32	0	0
054__|1315	0,000	140	112	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	84	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	44	44	0
054__|1315	0,000	44	-51	-51	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	84	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	44	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	105	105	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-75	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	55	0	0
054__|1379	0,000	-132	-132	101	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	79	79

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	89	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	84	84	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	44	-51	44	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	123	123	123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	95	80	95	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	60	-79	60	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	76	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	86	86	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	22	-36	22	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	136	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-86	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	106	106	106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-105	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	117	117	117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	60	-79	60	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	98	-137	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	1,020	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	81	81	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-128	-128	-128	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-83	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	106	106	106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-123	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-123	-123	-123	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1341	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	2,040	0,720	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	84	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	84	84	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	89	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	120	120	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	98	-135	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	109	109	-88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	70	70	70	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-123	123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-123	-123	-123	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	82	80	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	82	80	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	82	80	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	109	109	-88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	70	70	70	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	1,020	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	79	79	133	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	117	117	-105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	73	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1371	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,180	0,220	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	127	127	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	95	95	95	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-131	95	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	86	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	116	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	112	90	84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	112	112	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-51	0	-51	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	55	-75	55	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	112	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	123	-123	123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	80	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	105	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	105	105	105	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	93	140	93	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	117	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	117	117	117	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	1,020	1,550	0,200	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,330	0,090	0,000	140	140	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	70	70	70	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	106	-86	106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	89	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	117	-105	117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	101	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	101	101	101	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	84	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,080	0,040	0,000	98	-137	-137	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	81	90	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	136	136	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-128	125	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	69	69	69	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	106	-83	106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-123	125	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-123	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1341	0,060	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,080	0,040	0,000	98	-135	-135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	82	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-88	-88	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-123	123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	80	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	89	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	89	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-88	-88	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	86	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	133	133	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-105	-105	-105	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1371	0,830	0,700	0,170	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,100	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	127	127	127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-131	95	-131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	116	140	116	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	105	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	112	112	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	112	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-123	123	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	95	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,170	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	105	105	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	105	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	76	80	76	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	76	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	117	117	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	117	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-135	-135	108	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-86	106	106	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	106	-86	106	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-105	117	117	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	117	-105	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,090	0,000	101	101	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	101	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,200	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	98	98	98	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	136	140	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	1,450	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-128	125	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-128	125	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-83	106	106	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	106	-83	106	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-123	125	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-123	125	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1341	0,010	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	98	98	98	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,200	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1379	0,780	0,000	15	15	-49	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-88	109	109	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040	0,000	-137	100	-137	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-123	123	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-123	123	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	82	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	82	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	82	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	7,680	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	133	133	133	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000
054__|1379	0,780	0,000	15	15	-39	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-88	109	109	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	133	140	133	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	133	133	133	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	1,450	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1379	0,780	0,000	65	65	-77	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-105	117	117	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1371	0,200	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,590	0,100	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	127	127	127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-131	-131	-131	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	32	-36	32	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-36	32	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	112	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	84	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-75	55	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	101	101	-132	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	0,480	0,000	133	133	133	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1315	97	-135	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	44	-51	44
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	76	123	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-123	-123	80
054__|1345	140	140	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	95	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	60	-79	60
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	93	93	93
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	22	-36	22
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0	0	-135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	81	90	81
054__|1001	70	106	70	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	106	-86	106	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-86	-86	80
054__|1345	140	134	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	134	134	134
054__|1001	73	117	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	117	-105	117	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-105	-105	80
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	60	-79	60
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	132	132	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140
054__|1345	140	103	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	103	103	103
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	136	136	136
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	81	81
054__|1315	136	136	84	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	101	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	125	125	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-98	-98	83	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98
054__|1001	69	106	69	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	106	-83	106	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-83	-83	80
054__|1375	125	125	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-98	-98	83	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98
054__|1341	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	140	140	140
054__|1315	84	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	84	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	98	-137	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	136	136	136
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	130	130	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140
054__|1345	140	115	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	115	115	115
054__|1379	109	109	-88	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	70	-88	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	109	-88	-88
054__|1315	136	136	87	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-137	100	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	123	123	123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-98	-98	83	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98
054__|1345	140	140	89	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	89	89	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	82	80
054__|1345	140	140	89	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	89	89	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	82	80
054__|1345	140	140	89	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	89	89	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	82	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140
054__|1379	109	109	-88	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	70	-88	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	109	-88	-88
054__|1345	140	100	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	100	100	100
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	79	79
054__|1315	140	140	87	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1379	117	117	-105	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	73	-105	-105	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	117	-105	-105
054__|1371	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	95	-131	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	86	90	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	86	90	86
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	112	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	112	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	84	84	84
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	80	140	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	105	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-75	55	-75
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	133	133	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	79	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,540	0,000	0	140	140

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-51	44	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	44	0	-51	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-123	123	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-98	83	83	0	DDM-1
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	95	95	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-79	60	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	60	0	-79	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	93	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	93	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-36	22	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	22	0	-36	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	81	81	81	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	136	140	0	DDM-1
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-86	106	-86	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-39	15	15	0	DDM-1
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	89	90	89	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-105	117	-105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-70	57	57	0	DDM-1
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-79	60	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	60	0	-79	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,900	0,020	0,000	140	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	84	90	84	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	E-LOC
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	111	-138	111	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	125	-128	125	0	DE-LOC-6400
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-83	106	-83	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-29	-8	-8	0	DDM-1
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	125	-123	125	0	DE-LOC-6400
054__|1341	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,900	0,220	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	84	84	84	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	82	82	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,900	0,020	0,000	140	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	82	90	82	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-137	-137	100	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	123	-123	123	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	82	82	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	82	82	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	82	82	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	MAT'64-V
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	86	90	86	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	E-LOC
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	101	-132	101	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	127	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	127	0	127	0	E-LOC
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	117	117	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	117	117	0	0	MAT'64-V
054__|1371	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	IRM-4	Doorgaand	3,000	2,680	0,600	0,000	140	140	140	0	ICM-4
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	87	87	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	136	0	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	116	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	116	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	112	112	112	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	55	55	-75	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	105	105	105	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	79	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000	0,000	0	133	0	0	DE-LOC-6400

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1315	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-51	-51	44	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	84	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-123	-123	-123	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-79	-79	60	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	93	93	93	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	76	80	76	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-36	-36	22	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	86	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-86	106	-86	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-86	-86	-86	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	89	90	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	89	90	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	117	-105	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-105	-105	-105	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-79	-79	60	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	84	136	84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	136	89	89	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	136	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	101	0	101	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	84	90	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	76	80	76	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	76	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-83	106	-83	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-83	-83	-83	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	76	80	76	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	76	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1341	Doorgaand	8,150	9,760	8,300	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	84	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	136	89	89	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	82	90	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	82	90	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-88	-88	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	70	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	100	-137	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	76	80	76	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	76	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-88	-88	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	70	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	86	136	86	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	133	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	87	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	127	127	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-105	-105	117	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	73	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1371	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	1,800	0,000	0,000	0	138	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	116	116	116	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	116	116	116	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	133	0	IRM-4	Doorgaand	3,800

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1315	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	97	97	97	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	84	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-123	123	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-123	-123	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1345	2,290	0,780	0,000	80	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	95	80	95	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	80	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	93	93	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,220
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	86	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	4,140	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	81	90	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-86	106	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-86	-86	-86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	89	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-105	117	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-105	-105	-105	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	80	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	2,560	0,780	0,000	132	139	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,030	0,070	0,000	84	90	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,710	0,130	0,000	140	140	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000
054__|1315	0,040	0,010	0,000	101	101	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-83	106	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-83	-83	-83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-123	125	-123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	125	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1341	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	80	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	98	98	98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	2,560	0,780	0,000	130	139	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	82	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-88	109	-88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1315	0,030	0,220	0,000	87	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-137	100	-137	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-123	123	-123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1345	2,290	0,780	0,000	89	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	2,290	0,780	0,000	89	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	2,290	0,780	0,000	89	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,040	0,200	0,000	140	90	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-88	109	-88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1345	0,030	0,070	0,000	86	90	86	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,710	0,130	0,000	140	140	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-105	117	-105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1371	0,000	0,010	0,000	90	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	32	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	32	-36	32	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-51	44	44	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	105	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	55	-75	55	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	3,560	0,760	0,000	133	133	133	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1315	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-135	97	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	136	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	112	112	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-51	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	123	76	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	123	-123
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	80
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	105	105	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-79	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	93	93	93	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	93
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	117	117	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-36	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,560	0,480	0,000	0	136
054__|1001	0,000	0	0	70	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	106	70	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	106	-86
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	89
054__|1001	0,000	0	0	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	117	73	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	117	-105
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	101	101	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-79	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	84
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,120	0,000	-137	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	136
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	81
054__|1315	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	125	-128	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	125	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	125	125
054__|1001	0,000	0	69	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	106	69	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	106	-83
054__|1375	0,000	125	-123	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	125	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	125	125
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	84	84	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	84	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	87	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-137	98	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	136	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,120	0,000	-135	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	136
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	82
054__|1379	0,000	-88	-88	109	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	109	109	109	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	70	70
054__|1315	0,000	-137	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	123	-123	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	123	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	123	123
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	89
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	89
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	89
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	140	140
054__|1379	0,000	-88	-88	109	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	109	109	109	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	70	70
054__|1345	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	86
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	133	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79
054__|1315	0,000	90	87	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1379	0,000	-105	-105	117	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	117	117	117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73
054__|1371	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	136	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	86	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	116	116
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	112	112	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	112	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	44	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	105
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	-132	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	2,020	0,040	0,020	0,000	133	90

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-135	97	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	44	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	112	112	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-123	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	123	123	123	0
054__|1345	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,000	0,000	90	90	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	95	80	95	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	105	105	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	22	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	117	117	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1001	-86	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	106	106	106	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0
054__|1001	-105	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	117	117	117	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	101	101	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-137	-137	-137	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	81	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,000	0,000	136	136	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	136	136	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0
054__|1001	-83	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-29	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	106	106	106	0
054__|1375	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	84	84	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-137	98	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-135	-135	-135	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1379	70	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49	0
054__|1315	136	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	136	136	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0
054__|1345	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82	0
054__|1345	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82	0
054__|1345	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	70	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39	0
054__|1345	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	79	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,000	0,000	133	133	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1379	73	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	117	-105	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77	0
054__|1371	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	136	136	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	116	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	116	140	116	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	116	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	112	112	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	55	-75	55	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	133	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	79	90	79	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1315	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	97	-135	0	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	112	112	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	83	-98	-98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	95	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	105	105	105	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	76	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	117	117	117	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	15	-39	-39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	134	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	57	-70	-70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	101	101	101	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	84	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-137	98	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	101	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	84	0	84	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-128	125	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	76	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	-8	-29	-29	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-123	125	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	76	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	84	140	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	98	-137	0	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	120	120	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-135	98	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	115	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-88	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	100	-137	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-123	123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	76	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-88	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	86	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	87	0	87	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-105	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-105	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1371	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	127	127	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	32	0	-36	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	86	86	86	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	84	84	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	112	140	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-75	0	55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,340	0,000	0	0	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200	0,000	0	0	133	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1315	4,350	3,750	0,830	0,000	140	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	77,84	90,24	105,58	112,14
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,75	84,02	95,78	101,75
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,09	91,21	106,39	112,53
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,04	64,14	79,26	83,54
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-123	-123	0	0	77,22	90,34	105,43	111,60
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,49	91,04	106,30	111,94
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	59,54	74,25	89,23	95,42
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,07	91,23	106,39	112,51
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,40	65,03	79,57	84,16
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	77,06	90,78	106,09	111,80
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,78	80,16	94,63	101,31
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,15	91,22	106,39	112,56
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,01	64,03	79,13	83,39
054__|1375	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,41	90,94	105,92	112,39
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-86	-86	0	0	75,93	89,81	105,41	110,95
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,65	91,27	106,02	112,60
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-105	-105	0	0	76,64	90,09	105,42	111,33
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,01	91,21	106,39	112,48
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,40	65,03	79,57	84,16
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,64	91,24	105,95	112,56
054__|1345	7,090	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	136	0	0	78,18	90,73	105,81	112,36
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,61	81,31	92,82	98,43
054__|1313	0,050	0,040	0,010	0,000	98	98	-137	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,39	90,67	105,57	112,03
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	71,95	81,75	95,98	102,88
054__|1003	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-138	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,45	91,18	105,95	112,42
054__|1315	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	84	136	0	78,39	91,16	106,00	112,48
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,41	67,65	82,09	89,00
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	76	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-128	-128	0	0	77,34	90,40	105,43	111,66
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-83	-83	0	0	75,86	89,80	105,40	110,91
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	76	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-123	-123	0	0	77,26	90,36	105,43	111,62
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	90,79	105,90	112,54
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,74	90,68	106,16	112,22
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,20	81,49	93,50	98,52
054__|1315	4,350	3,750	0,830	0,000	140	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	77,86	90,24	105,59	112,15
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,75	84,02	95,78	101,76
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,50	91,21	105,99	112,47
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,42	70,44	83,69	90,31
054__|1313	0,050	0,040	0,010	0,000	98	98	-135	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,38	90,67	105,57	112,03
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	71,95	81,74	95,98	102,88
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,24	105,95	112,56
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,57	91,24	106,02	112,55
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	109	0	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	70	80	70	0	76,05	89,86	105,41	111,02
054__|1315	7,090	0,000	9,090	0,000	87	0	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	136	0	77,93	90,94	105,80	112,26
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,86	78,68	92,95	99,72
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	76	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-123	-123	0	0	77,22	90,34	105,43	111,60
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,57	91,05	106,29	112,06
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,57	91,05	106,29	112,06
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,57	91,05	106,29	112,06
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,53	74,99	89,88	96,14
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,53	74,99	89,88	96,14
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,53	74,99	89,88	96,14
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,64	91,24	105,95	112,56
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	109	0	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	70	80	70	0	76,04	89,85	105,41	111,01
054__|1345	7,090	0,000	0,000	0,000	86	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	136	0	0	78,18	90,72	105,81	112,37
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,61	81,31	92,82	98,43
054__|1003	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-132	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,35	91,14	105,95	112,37
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,61	91,05	106,00	112,58
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	117	0	117	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	73	80	73	0	76,68	90,12	105,42	111,34
054__|1371	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,68	91,27	105,98	116,59
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,57	91,23	106,00	112,53
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,43	70,44	83,69	90,34
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	136	0	0	77,29	90,56	105,46	111,88
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,18	82,40	96,83	103,81
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	32	32	32	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,41	90,74	106,08	112,23
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,84	80,29	94,81	101,09
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	84	84	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	78,05	90,80	106,17	112,41
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,06	80,88	93,55	97,82
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	105	105	105	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,83	91,10	106,30	112,27
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,26	74,98	89,91	95,94
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,38	91,09	105,94	112,42

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1315	115,21	115,35	107,98	93,91	73,54	86,84	102,90	108,92	113,66	113,95	109,41	96,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	103,63	103,17	97,62	88,98	64,85	83,25	97,49	98,04	101,24	100,28	97,82	88,02	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,23	114,01	107,16	94,15	73,85	88,47	104,24	109,19	111,12	110,38	105,16	92,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	82,06	82,38	76,04	67,38	56,94	66,74	80,69	84,53	82,68	83,68	76,58	66,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,51	113,06	106,29	93,38	72,87	87,54	103,23	110,23	113,15	113,45	109,05	95,72	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,00	111,66	105,62	93,40	73,62	88,24	104,07	108,54	110,28	109,03	103,65	91,25	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	94,13	91,86	85,72	73,67	53,80	69,09	84,08	89,60	88,28	86,59	80,34	68,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,24	113,91	107,12	94,15	73,81	88,44	104,20	109,22	111,65	110,93	106,39	94,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	83,29	83,06	77,09	68,94	57,06	67,40	81,53	84,93	83,31	84,10	77,61	68,17	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,73	111,36	105,39	93,12	73,26	88,10	103,96	108,36	109,90	108,58	103,34	91,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,55	101,69	95,02	82,50	63,81	74,40	88,89	95,36	96,58	95,77	89,09	76,64	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,34	114,19	107,30	94,24	73,91	88,51	104,26	109,18	111,09	110,41	104,92	92,43	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,86	82,38	75,92	67,06	56,91	66,89	80,63	84,31	82,62	83,41	76,48	66,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,37	115,47	108,18	94,75	73,85	87,96	103,63	108,65	113,36	113,56	109,20	96,83	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	111,04	109,54	103,62	91,21	71,95	86,92	102,93	109,47	109,78	108,51	104,30	91,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,01	116,23	108,84	95,56	74,22	88,53	104,05	108,78	111,90	111,63	105,35	92,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	112,35	111,42	105,05	92,37	72,44	87,25	103,09	109,89	111,53	111,05	106,84	93,82	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,15	113,79	107,02	94,07	73,77	88,41	104,18	109,20	111,60	110,87	106,35	94,03	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	83,29	83,06	77,09	68,94	57,06	67,40	81,53	84,93	83,31	84,10	77,61	68,17	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,95	116,18	108,79	95,52	74,14	88,45	103,94	108,68	111,82	111,55	105,27	92,62	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,93	115,14	107,89	94,22	73,83	87,73	103,50	108,52	111,02	110,69	104,39	91,29	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	107,27	107,16	99,58	88,40	61,15	80,32	94,49	94,53	102,24	101,83	96,45	85,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,15	115,32	108,03	94,75	73,24	88,17	103,81	108,98	113,84	114,12	109,75	97,29	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	104,82	104,30	97,47	84,92	66,64	76,55	90,77	97,42	99,39	99,13	92,80	80,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,51	115,68	108,38	95,19	73,87	88,39	103,91	108,69	113,59	113,80	109,50	97,24	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,51	115,60	108,36	95,15	74,00	88,42	104,00	108,66	111,48	111,10	104,96	92,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	90,52	89,79	83,01	70,23	51,41	61,65	76,09	83,00	84,52	83,79	77,01	64,23	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,72	113,41	106,54	93,57	72,96	87,61	103,27	110,30	113,40	113,90	109,37	95,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	110,93	109,40	103,50	91,11	71,90	86,89	102,92	109,54	109,75	108,34	104,43	92,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,57	113,16	106,36	93,43	72,90	87,56	103,24	110,24	113,17	113,47	109,06	95,73	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,98	116,22	108,72	94,88	74,16	87,57	103,36	108,63	111,65	111,53	104,65	91,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,79	113,47	106,58	92,98	73,65	87,46	103,53	108,52	110,28	109,60	103,38	89,96	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,83	101,67	96,18	87,12	59,25	80,88	95,21	94,85	99,55	97,95	95,67	85,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,24	115,39	108,01	93,94	73,55	86,85	102,90	108,93	113,75	114,07	109,54	96,80	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	103,65	103,19	97,63	88,98	64,85	83,25	97,49	98,05	101,26	100,32	97,83	88,03	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,69	115,90	108,55	95,32	73,86	88,44	104,00	108,52	111,41	111,11	104,94	92,38	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,46	92,76	85,93	75,11	59,12	70,20	84,19	87,86	89,24	88,95	84,20	73,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,12	115,28	108,01	94,73	73,23	88,17	103,81	108,97	113,76	114,00	109,63	97,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	104,81	104,29	97,47	84,91	66,64	76,53	90,76	97,41	99,37	99,09	92,74	80,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,93	116,16	108,77	95,51	74,13	88,45	103,94	108,68	111,80	111,54	105,26	92,61	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,78	116,01	108,66	95,39	74,11	88,50	104,04	108,69	111,65	111,36	105,15	92,52	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	111,27	109,88	103,87	91,41	72,05	86,98	102,95	109,53	110,06	108,87	104,75	92,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,28	115,36	108,14	94,94	73,72	88,32	103,92	109,12	113,90	114,15	109,78	97,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	101,45	100,66	94,01	81,65	62,89	73,27	87,64	93,82	95,53	94,82	88,28	76,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,51	113,06	106,29	93,38	72,88	87,54	103,23	110,23	113,15	113,45	109,05	95,72	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,13	111,83	105,77	93,49	73,66	88,29	104,10	108,61	110,35	109,11	103,73	91,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,13	111,83	105,77	93,49	73,66	88,29	104,10	108,61	110,35	109,11	103,73	91,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,13	111,83	105,77	93,49	73,66	88,29	104,10	108,61	110,35	109,11	103,73	91,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,56	93,80	87,43	75,20	55,69	69,71	84,62	90,29	89,67	88,28	81,86	69,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,56	93,80	87,43	75,20	55,69	69,71	84,62	90,29	89,67	88,28	81,86	69,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,56	93,80	87,43	75,20	55,69	69,71	84,62	90,29	89,67	88,28	81,86	69,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,96	116,19	108,80	95,53	74,14	88,46	103,95	108,69	111,82	111,56	105,28	92,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	111,23	109,85	103,83	91,38	72,04	86,97	102,95	109,52	109,94	108,76	104,50	91,83	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,93	115,13	107,89	94,22	73,84	87,73	103,51	108,55	111,05	110,72	104,42	91,31	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	107,27	107,16	99,58	88,40	61,15	80,32	94,48	94,53	102,24	101,83	96,45	85,87	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,26	115,38	108,14	94,99	73,76	88,35	103,89	108,62	113,24	113,35	109,11	96,87	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,90	116,12	108,71	95,17	74,18	88,12	103,79	108,73	111,71	111,50	104,97	91,93	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	112,45	111,51	105,13	92,44	72,48	87,26	103,09	109,90	111,68	111,22	107,08	94,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	117,04	116,28	108,86	95,60	74,13	88,24	103,76	112,59	112,80	111,60	105,19	92,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,85	116,06	108,70	95,43	74,00	88,45	104,01	108,67	111,70	111,40	105,17	92,52	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,58	92,95	86,06	75,14	59,12	70,20	84,19	87,88	89,30	89,07	84,25	73,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,91	114,99	107,81	94,63	73,33	88,17	103,81	108,95	113,59	113,73	109,41	96,98	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,64	105,22	98,21	85,17	66,18	76,40	90,84	97,81	99,64	99,23	92,21	79,17	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,00	113,87	106,95	93,69	73,53	88,12	103,99	108,87	110,84	110,19	104,62	91,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,28	101,49	94,80	82,30	63,90	74,51	88,99	97,44	96,77	95,68	89,38	77,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,20	114,04	107,07	93,47	73,87	87,71	103,68	109,05	110,97	110,30	104,76	91,82	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	97,50	96,11	92,97	86,04	57,19	80,67	95,15	94,67	97,50	95,46	94,95	85,61	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,55	112,56	106,28	93,78	73,82	88,38	104,16	108,99	111,34	110,30	105,95	93,71	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,23	93,47	87,07	75,13	55,60	70,07	85,02	96,63	95,41	93,71	89,98	77,73	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,35	115,45	108,20	94,96	73,88	88,27	103,84	108,75	113,37	113,48	109,15	96,85	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1315	--	--	--	--	77,27	90,30	105,35	111,58	114,55	114,55	107,46	94,28	73,31	88,00	103,82	108,56	112,86	112,80	108,32	95,94
054__|1315	--	--	--	--	68,51	78,43	92,82	99,68	101,53	101,05	94,16	81,43	63,93	73,53	87,78	94,23	95,79	95,38	88,52	76,07
054__|1315	--	--	--	--	76,71	90,33	105,75	111,48	112,82	111,96	105,70	93,10	73,09	88,09	104,09	108,68	110,39	109,22	104,39	92,05
054__|1315	--	--	--	--	67,54	78,10	92,85	99,11	99,76	98,25	92,01	79,94	62,44	72,84	87,48	93,45	93,97	92,63	86,35	74,48
054__|1001	--	--	--	--	76,53	89,73	105,01	110,88	112,76	112,21	105,60	92,73	72,53	87,28	103,19	109,77	112,58	112,80	108,40	95,05
054__|1345	--	--	--	--	76,99	90,53	105,95	111,36	112,45	111,06	105,16	92,92	73,35	88,07	104,08	108,33	109,95	108,62	103,36	90,91
054__|1345	--	--	--	--	48,18	61,98	77,73	83,41	86,90	85,29	78,99	66,12	42,18	55,98	71,73	77,41	80,90	79,29	72,99	60,12
054__|1315	--	--	--	--	76,58	90,34	105,75	111,35	112,56	111,44	105,37	92,95	72,92	88,06	104,06	108,58	110,62	109,45	105,38	93,19
054__|1315	--	--	--	--	67,13	77,96	92,85	98,95	99,24	97,48	91,37	79,41	62,10	72,69	87,45	93,29	93,46	91,92	85,74	73,98
054__|1313	--	--	--	--	76,33	90,14	105,69	111,43	113,07	112,53	105,94	92,80	72,92	87,68	103,81	108,32	110,21	109,26	103,61	90,72
054__|1313	--	--	--	--	69,34	79,91	93,67	100,09	102,03	101,39	94,89	83,87	63,73	77,53	92,04	95,12	96,73	96,84	90,85	80,22
054__|1315	--	--	--	--	76,83	90,35	105,75	111,56	113,10	112,42	106,01	93,27	73,21	88,13	104,11	108,75	110,51	109,46	104,29	91,83
054__|1315	--	--	--	--	67,83	78,20	92,85	99,23	100,12	98,77	92,43	80,29	62,67	72,94	87,50	93,55	94,32	93,11	86,76	74,81
054__|1375	--	--	--	--	77,77	90,50	105,53	111,79	114,80	114,85	107,69	94,46	73,66	88,03	103,81	108,59	113,02	113,04	108,60	96,24
054__|1001	--	--	--	--	75,20	89,24	104,99	110,20	110,27	108,65	102,96	90,62	71,56	86,75	102,94	108,98	109,24	107,88	103,80	91,22
054__|1345	--	--	--	--	77,97	90,42	105,57	111,92	115,17	115,26	107,99	94,49	73,91	87,82	103,70	108,57	111,46	111,08	104,69	91,55
054__|1001	--	--	--	--	75,94	89,50	105,00	110,59	111,59	110,54	104,36	91,74	72,07	87,03	103,07	109,42	110,98	110,42	106,26	93,24
054__|1315	--	--	--	--	76,49	90,31	105,75	111,28	112,38	111,15	105,17	92,83	72,87	88,03	104,05	108,55	110,54	109,33	105,32	93,14
054__|1315	--	--	--	--	66,88	77,87	92,85	98,85	98,92	97,02	90,99	79,11	61,90	72,62	87,45	93,20	93,16	91,51	85,40	73,71
054__|1001	--	--	--	--	77,95	90,37	105,51	111,88	115,18	115,29	107,99	94,47	73,86	87,74	103,61	108,50	111,41	111,06	104,63	91,48
054__|1345	--	--	--	--	77,73	90,53	105,58	111,85	114,58	114,53	107,51	94,32	73,75	88,11	103,91	108,56	111,20	110,63	104,66	91,90
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	76,87	90,11	105,22	111,42	114,44	114,46	107,34	94,12	73,06	87,91	103,76	108,48	112,87	112,85	108,37	95,99
054__|1313	--	--	--	--	70,69	80,36	94,69	101,61	103,56	103,07	96,20	83,44	65,59	74,92	89,12	95,94	97,71	97,23	90,36	77,74
054__|1003	--	--	--	--	77,77	90,54	105,53	111,72	114,74	114,80	107,63	94,48	73,54	88,07	103,83	108,44	112,95	113,03	108,68	96,38
054__|1315	--	--	--	--	77,44	90,36	105,42	111,65	114,64	114,58	107,50	94,35	73,56	88,04	103,85	108,45	111,23	110,66	104,65	91,90
054__|1315	--	--	--	--	67,05	76,89	91,24	98,26	100,30	100,01	92,97	79,92	61,05	70,89	85,24	92,26	94,30	94,01	86,97	73,92
054__|1375	--	--	--	--	76,68	89,79	105,02	110,98	113,03	112,63	105,91	92,95	72,68	87,34	103,22	109,88	112,89	113,30	108,76	95,26
054__|1001	--	--	--	--	75,12	89,22	104,99	110,14	110,12	108,46	102,82	90,51	71,48	86,73	102,93	109,01	109,14	107,65	103,83	91,42
054__|1375	--	--	--	--	76,59	89,75	105,01	110,93	112,88	112,36	105,72	92,81	72,62	87,29	103,19	109,82	112,67	112,88	108,45	95,09
054__|1341	--	--	--	--	77,97	90,43	105,51	111,88	115,24	115,36	108,05	94,60	73,87	87,84	103,67	108,50	111,47	111,11	104,73	91,68
054__|1315	--	--	--	--	76,86	90,28	105,72	111,46	113,14	112,68	106,05	93,05	73,28	87,92	103,96	108,37	110,26	109,40	103,70	90,92
054__|1315	--	--	--	--	64,80	77,68	93,22	98,82	101,06	99,28	93,10	80,63	58,93	72,31	87,78	92,95	95,11	93,50	87,29	74,97
054__|1315	--	--	--	--	77,28	90,30	105,35	111,58	114,57	114,58	107,48	94,30	73,31	88,00	103,82	108,56	112,93	112,89	108,41	96,04
054__|1315	--	--	--	--	68,51	78,43	92,82	99,68	101,53	101,05	94,16	81,43	63,93	73,53	87,78	94,23	95,79	95,38	88,52	76,07
054__|1313	--	--	--	--	77,86	90,60	105,58	111,79	114,89	114,99	107,79	94,62	73,52	88,14	103,91	108,30	111,01	110,55	104,54	91,92
054__|1313	--	--	--	--	46,69	58,55	75,55	80,55	81,69	82,83	75,83	64,83	58,70	66,23	79,59	85,22	83,71	83,41	76,55	66,46
054__|1315	--	--	--	--	76,87	90,11	105,22	111,41	114,42	114,43	107,33	94,11	73,96	87,91	103,76	108,48	112,81	112,76	108,28	95,89
054__|1313	--	--	--	--	70,69	80,36	94,69	101,61	103,56	103,07	96,20	83,44	65,59	74,92	89,12	95,94	97,71	97,23	90,36	77,74
054__|1001	--	--	--	--	77,95	90,37	105,51	111,88	115,16	115,27	107,98	94,46	73,85	87,74	103,61	108,50	111,40	111,04	104,63	91,47
054__|1345	--	--	--	--	77,87	90,37	105,57	111,89	114,85	114,89	107,73	94,21	73,86	87,79	103,69	108,56	111,27	110,83	104,54	91,40
054__|1379	--	--	--	--	75,40	89,19	104,98	110,35	110,73	109,25	103,40	90,69	71,86	86,59	102,83	109,16	109,80	108,57	104,35	91,55
054__|1315	--	--	--	--	77,42	90,35	105,42	111,65	114,60	114,53	107,47	94,31	73,56	88,03	103,84	108,64	112,97	112,91	108,42	96,03
054__|1315	--	--	--	--	67,06	76,96	91,28	98,28	100,32	100,02	92,99	80,07	61,09	71,37	85,76	92,35	94,35	94,12	87,12	74,31
054__|1375	--	--	--	--	76,56	89,73	105,01	110,92	112,83	112,28	105,66	92,77	72,60	87,28	103,19	109,82	112,65	112,86	108,43	95,08
054__|1345	--	--	--	--	77,08	90,53	105,94	111,48	112,61	111,27	105,33	92,99	73,41	88,07	104,08	108,39	110,02	108,71	103,43	90,94
054__|1345	--	--	--	--	77,08	90,53	105,94	111,48	112,61	111,27	105,33	92,99	73,41	88,07	104,08	108,39	110,02	108,71	103,43	90,94
054__|1345	--	--	--	--	77,08	90,53	105,94	111,48	112,61	111,27	105,33	92,99	73,41	88,07	104,08	108,39	110,02	108,71	103,43	90,94
054__|1345	--	--	--	--	55,57	66,27	81,03	87,45	90,62	89,59	82,91	70,16	49,57	60,27	75,03	81,45	84,62	83,59	76,91	64,16
054__|1345	--	--	--	--	55,57	66,27	81,03	87,45	90,62	89,59	82,91	70,16	49,57	60,27	75,03	81,45	84,62	83,59	76,91	64,16
054__|1345	--	--	--	--	55,57	66,27	81,03	87,45	90,62	89,59	82,91	70,16	49,57	60,27	75,03	81,45	84,62	83,59	76,91	64,16
054__|1375	--	--	--	--	77,97	90,60	105,53	111,89	115,20	115,32	108,06	94,82	73,85	88,14	103,86	108,52	111,52	111,10	104,94	92,18
054__|1379	--	--	--	--	75,39	89,18	104,98	110,34	110,69	109,22	103,37	90,66	71,85	86,59	102,83	109,15	109,70	108,47	104,14	91,29
054__|1345	--	--	--	--	77,72	90,52	105,58	111,85	114,53	114,49	107,48	94,30	73,74	88,11	103,91	108,55	111,17	110,60	104,65	91,89
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	77,68	90,50	105,53	111,67	114,50	114,52	107,42	94,30	73,44	88,04	103,81	108,35	112,61	112,59	108,31	96,03
054__|1315	--	--	--	--	77,97	90,44	105,57	111,91	115,15	115,24	107,98	94,52	73,90	87,87	103,74	108,57	111,46	111,06	104,72	91,65
054__|1379	--	--	--	--	76,01	89,40	104,99	110,65	111,81	110,77	104,52	91,62	72,25	86,80	102,92	109,50	111,25	110,71	106,49	93,40
054__|1371	--	--	--	--	78,01	90,63	105,56	115,91	116,27	115,39	108,12	94,89	73,84	87,97	103,72	112,44	112,49	111,12	104,87	92,01
054__|1313	--	--	--	--	77,94	90,61	105,58	111,87	115,08	115,17	107,96	94,74	73,68	88,15	103,91	108,47	111,35	110,90	104,81	92,08
054__|1313	--	--	--	--	46,95	58,55	75,55	80,55	81,95	83,34	76,34	65,34	58,47	66,01	79,44	85,06	83,78	83,84	76,96	66,74
054__|1315	--	--	--	--	76,91	90,14	105,24	111,45	114,37	114,34	107,29	94,11	73,25	87,96	103,79	108,54	112,72	112,59	108,11	95,73
054__|1315	--	--	--	--	70,58	80,16	94,45	101,30	103,16	102,45	95,73	83,16	64,58	74,16	88,45	95,30	97,16	96,45	89,73	77,16
054__|1313	--	--	--	--	76,75	90,13	105,69	111,64	113,47	113,19	106,41	93,03	73,26	87,69	103,82	108,79	110,73	109,91	104,35	91,47
054__|1313	--	--	--	--	69,39	80,80	93,83	100,15	102,19	101,57	95,37	85,22	63,69	79,04	93,39	95,39	97,67	97,26	92,85	82,79
054__|1315	--	--	--	--	77,21	90,40	105,73	111,70	113,59	113,30	106,56	93,50	73,52	88,12	104,08	108,70	110,68	109,90	104,17	91,43
054__|1315	--	--	--	--	65,23	77,28	93,21	98,88	98,93	96,95	91,19	78,98	59,41	71,95	87,77	96,90	99,12	97,38	96,55	84,82
054__|1345	--	--	--	--	77,31	90,54	105,94	111,69	113,01	111,96	105,79	93,19	73,55	88,08	104,08	108,86	110,93	109,81	105,39	93,04
054__|1345	--	--	--	--	55,90	66,50	81,03	87,55	91,76	90,93	83,95	71,11	49,90	60,50	75,03	81,55	85,76	84,93	77,95	65,11
054__|1379	--	--	--	--	77,71	90,34	105,51	111,75	114,64	114,64	107,50	94,11	73,61	87,74	103,62	108,53	112,80	112,79	108,33	95,91

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,18	86,73	102,70	107,98	111,07	110,58	104,02	90,76
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,56	72,52	86,99	93,71	95,49	95,01	88,20	75,76
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,97	86,96	103,12	108,16	110,44	109,72	103,54	90,38
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,65	72,30	87,11	93,29	93,99	92,72	86,42	74,60
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,04	85,98	102,14	106,89	108,88	107,90	101,91	88,91
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,06	86,79	102,97	107,86	110,39	109,30	103,35	90,39
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,91	86,99	103,12	108,09	110,34	109,57	103,43	90,33
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,25	72,17	87,11	93,13	93,50	92,04	85,85	74,17
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,96	87,07	103,22	108,05	109,94	108,69	102,96	90,13
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,03	86,96	103,12	108,21	110,55	109,86	103,64	90,44
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,93	72,39	87,11	93,40	94,33	93,18	86,81	74,89
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,34	86,76	102,65	107,88	110,87	110,36	103,81	90,67
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,90	85,72	102,13	106,35	107,04	105,37	100,23	87,60
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,67	86,83	102,81	108,18	111,45	111,03	104,33	90,94
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,51	85,85	102,13	106,65	107,99	106,69	101,10	88,26
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,87	86,97	103,12	108,07	110,30	109,52	103,39	90,30
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,01	72,10	87,11	93,03	93,20	91,64	85,52	73,92
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,74	102,65	108,05	111,37	110,97	104,24	90,90
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,27	86,67	102,75	108,07	110,98	110,45	103,94	90,53
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,95	85,33	100,86	106,48	109,84	109,58	102,71	89,60
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,37	81,74	98,42	103,16	105,48	104,31	98,64	85,11
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,38	86,77	102,65	107,90	110,96	110,52	103,91	90,71
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,10	86,57	102,57	107,55	110,33	109,53	103,35	90,42
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	75,29	90,29	98,31	101,09	102,28	94,11	78,21
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,20	86,09	102,15	107,00	109,15	108,27	102,20	89,25
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,82	85,71	102,13	106,29	106,91	105,21	100,11	87,51
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,14	86,07	102,15	106,98	109,08	108,14	102,12	89,19
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,76	102,65	108,05	111,42	111,04	104,29	90,96
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,92	86,92	103,08	108,01	110,23	109,44	103,32	90,20
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,87	72,79	88,28	93,87	96,10	94,32	88,16	75,80
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,18	86,73	102,70	107,98	111,09	110,60	104,03	90,77
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,56	72,52	86,99	93,71	95,49	95,01	88,20	75,76
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,64	101,07	106,62	110,02	109,82	102,87	89,84
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,59	98,09	84,43
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,94	85,32	100,86	106,48	109,82	109,55	102,69	89,58
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,37	81,74	98,42	103,16	105,48	104,31	98,64	85,11
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,74	102,65	108,05	111,35	110,96	104,23	90,89
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,57	86,79	102,81	108,17	111,21	110,73	104,14	90,73
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,21	85,78	102,13	106,59	107,66	106,15	100,80	88,03
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,06	86,39	102,50	107,54	110,63	109,91	103,55	90,40
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,31	76,23	91,11	98,94	101,59	102,61	94,56	79,14
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,11	86,06	102,14	106,97	109,04	108,07	102,08	89,16
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,79	102,97	107,89	110,37	109,28	103,34	90,38
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,79	102,97	107,89	110,37	109,28	103,34	90,38
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,79	102,97	107,89	110,37	109,28	103,34	90,38
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,84	102,66	108,05	111,38	110,99	104,28	91,06
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,19	85,77	102,13	106,59	107,64	106,13	100,78	88,01
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,26	86,67	102,75	108,06	110,95	110,42	103,92	90,51
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,28	86,74	102,65	107,85	110,77	110,30	103,75	90,56
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,82	102,81	108,12	111,26	110,82	104,18	90,82
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,68	85,93	102,14	106,80	108,36	107,10	101,44	88,60
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,83	102,67	112,06	112,44	111,06	104,32	91,08
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,72	85,66	101,08	106,75	110,26	110,06	103,09	90,00
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,60	98,09	84,44
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,71	86,38	102,41	107,44	110,56	109,83	103,52	90,52
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,94	77,62	92,33	99,96	102,47	103,23	95,38	80,59
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,28	86,92	103,20	108,32	110,60	109,89	103,63	90,20
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,10	86,94	103,07	108,14	110,46	109,77	103,56	90,39
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,55	72,75	88,68	94,24	94,12	92,10	86,37	74,30
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,78	102,97	107,93	110,37	109,32	103,36	90,36
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,29	86,72	102,65	107,84	110,73	110,20	103,69	90,53

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1315	71,09	85,67	102,13	106,70	110,31	109,85	105,14	92,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,55	69,48	83,49	89,50	90,43	90,08	83,31	71,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,20	86,00	102,53	106,86	109,11	108,01	102,71	89,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,01	69,28	83,51	89,14	89,21	88,37	81,98	70,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,99	84,82	101,36	105,94	108,52	107,97	103,73	90,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,58	85,95	102,48	106,83	109,23	108,07	102,51	89,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,11	86,00	102,52	106,77	109,14	108,05	103,14	90,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,87	69,22	83,51	89,03	88,84	87,93	81,59	70,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,34	86,03	102,54	106,68	108,67	107,36	102,06	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,26	86,01	102,54	106,91	109,18	108,10	102,67	89,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,11	69,33	83,51	89,21	89,46	88,70	82,25	70,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,12	85,58	101,99	106,37	109,84	109,33	104,70	92,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,33	84,67	101,31	105,38	106,27	104,72	100,61	88,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,53	85,66	102,12	106,65	109,35	108,49	102,55	89,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,68	84,74	101,34	105,68	107,39	106,29	102,17	89,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,09	85,99	102,52	106,77	109,13	108,03	103,13	90,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,79	69,18	83,51	88,97	88,63	87,67	81,37	70,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,36	85,52	101,95	106,47	109,20	108,35	102,41	89,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,39	85,59	102,09	106,61	109,16	108,23	102,39	89,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,24	83,87	100,03	104,64	108,91	108,77	104,29	91,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,47	81,30	98,14	102,69	105,03	103,80	98,24	84,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,14	85,58	101,99	106,37	109,92	109,48	104,83	92,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,18	85,68	102,13	106,32	108,72	107,61	102,11	89,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,02	69,29	84,29	92,31	95,09	96,28	88,11	72,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,13	84,96	101,43	106,07	108,82	108,38	104,06	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,26	84,66	101,31	105,41	106,19	104,56	100,65	88,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,11	84,94	101,43	106,04	108,71	108,15	103,87	91,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,36	85,54	101,96	106,47	109,22	108,38	102,44	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,32	85,97	102,50	106,67	108,76	107,63	102,16	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,00	67,66	83,07	88,04	90,19	88,61	82,50	70,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,09	85,67	102,13	106,70	110,36	109,93	105,22	92,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,55	69,48	83,49	89,50	90,43	90,08	83,31	71,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,34	83,97	100,08	104,21	106,84	106,10	100,26	87,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,99	81,12	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,23	83,87	100,03	104,64	108,85	108,68	104,19	91,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,47	81,30	98,14	102,69	105,03	103,80	98,24	84,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,35	85,52	101,95	106,47	109,19	108,34	102,41	89,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,51	85,63	102,11	106,65	109,25	108,35	102,47	89,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,66	84,73	101,34	105,67	106,99	105,57	101,26	88,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,24	85,51	102,03	106,54	110,15	109,68	105,05	92,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	57,31	70,23	85,11	92,94	95,59	96,61	88,56	73,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,10	84,94	101,43	106,04	108,70	108,13	103,86	91,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,60	85,94	102,48	106,83	109,23	108,06	102,51	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,60	85,94	102,48	106,83	109,23	108,06	102,51	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,60	85,94	102,48	106,83	109,23	108,06	102,51	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,36	85,65	102,02	106,48	109,23	108,36	102,51	89,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,66	84,73	101,34	105,67	106,94	105,51	101,14	88,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,38	85,59	102,09	106,61	109,15	108,22	102,38	89,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,07	85,56	101,98	106,32	109,70	109,17	104,54	91,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,44	85,66	102,12	106,57	109,16	108,27	102,40	89,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,89	84,83	101,38	105,87	107,83	106,78	102,58	89,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	71,30	85,52	101,95	110,42	110,23	108,39	102,48	89,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,55	83,99	100,10	104,43	107,26	106,55	100,60	87,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,95	81,11	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,16	85,64	102,10	106,57	110,14	109,56	104,94	92,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,94	71,62	86,33	93,96	96,47	97,23	89,38	74,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,55	85,83	102,43	106,95	109,16	108,09	102,54	89,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,45	86,02	102,52	106,80	109,02	107,94	102,40	89,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,74	67,61	83,39	92,07	94,20	92,45	91,59	79,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,63	85,94	102,48	106,94	109,50	108,37	103,28	90,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,08	85,53	101,96	106,31	109,68	109,14	104,52	91,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Baan plan

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [51.527000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a615479d-0f20-4960-8db1-796146302e3f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [51.527000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a615479d-0f20-4960-8db1-796146302e3f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000 [53.298000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.a62b7ef6-c1b2-4e39-b859-3a34dca53a21	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [50.127000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a67510ac-6cb2-431f-939b-ae2c143e90c1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [50.127000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a67510ac-6cb2-431f-939b-ae2c143e90c1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000 [50.827000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a6cf7c91-8e5a-4ce3-aebc-0b6b91174995	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [48.144000->48.	14,86	--	Absoluut	NL.img	30124359.a6d3a268-93cc-4a30-88f8-f2a163fc06cf	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [48.144000->48.	14,86	--	Absoluut	NL.img	30124359.a6d3a268-93cc-4a30-88f8-f2a163fc06cf	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [48.144000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.a7307225-1dc9-454d-a60c-8a21733c7ecb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [48.444000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.a7307225-1dc9-454d-a60c-8a21733c7ecb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.744000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.a7bebf67-b223-4baf-acb8-d680ac855a5d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [48.300000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a81be383-7f2b-4a05-9897-005b0d64d030	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [48.300000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a81be383-7f2b-4a05-9897-005b0d64d030	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000 [52.027000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a81e0992-3158-4b3d-a9ee-f039e2957c8a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000 [54.764000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a828454c-2383-4c79-925c-76bbb826c826	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [51.398000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a86402e1-782f-45d4-8f73-0702314e77df	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [51.398000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a86402e1-782f-45d4-8f73-0702314e77df	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000 [54.464000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.a8cc37a6-f709-49fa-9867-c6dea17e58d3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000 [52.744000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.a921e16c-79bc-4b85-81d5-81c4f84c939b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [51.798000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a93397e6-91b0-4b0e-9ce6-426f965a3f4d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.560000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.a9867392-08d4-439e-927e-42a943300fa5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.250000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a9a03ada-378b-4335-a364-1a46a1bbc68b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.250000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.a9a03ada-378b-4335-a364-1a46a1bbc68b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000 [55.660000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.aac75b39-1207-4bf7-ba0e-07b0b207a3ff	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.625000 [54.625000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.aae65ba6-a1e9-4127-8e44-f2445d132045	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [52.127000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.aaf61f89-8f91-41a5-90ba-5fba11b236e8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [48.300000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ab656641-faa7-4eec-9f2d-986a84405eb0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [48.300000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ab656641-faa7-4eec-9f2d-986a84405eb0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.350000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ac16d95b-2fb1-49a0-b115-60a3f6fa651e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.350000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ac16d95b-2fb1-49a0-b115-60a3f6fa651e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [56.610000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.acf06008-8b23-46bb-9ab2-a130217a60a4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.127000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.ad0d1093-7f4e-482c-9282-f4f462e302f8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000 [51.198000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ad606325-419a-4d69-9e28-9e0a1e30ad05	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [48.444000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.ad7a6593-45e9-4c73-991f-8669c5938efb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [48.444000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.ad7a6593-45e9-4c73-991f-8669c5938efb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [49.998000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.adddcf4c-7fdd-4090-8836-73fcd41e4c99	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [49.998000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.adddcf4c-7fdd-4090-8836-73fcd41e4c99	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [55.020000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.ae1e7947-53b4-42f9-8be1-b32f8a6f51d3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [49.627000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ae62a15e-af3c-4e52-87f4-0c945b13feb8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [49.627000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ae62a15e-af3c-4e52-87f4-0c945b13feb8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000 [54.759000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ae6ac85c-380f-4a97-8792-8f926f2bffdf	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347A|R@054__:53.262000 [53.262000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.ae6c8cf0-85ab-4dde-83c7-cff6f4b2f889	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [56.560000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.ae9c10ef-0c6b-464c-96c3-a0f2b6d8b146	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.344000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.aed8a3c6-4b38-49af-ab11-6e4eba241adf	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000 [56.560000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.af0dc843-a111-4b2e-8b88-ad0cf791becd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.450000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.af21db9c-fb2a-4a2e-a4e3-733b421fe9a5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.450000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.af21db9c-fb2a-4a2e-a4e3-733b421fe9a5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [50.856000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.af4030f7-89ee-4235-acad-74f74b0fec3e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [51.298000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.af60a6c9-a5bc-4430-9c7f-a2af90ad2a51	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [51.298000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.af60a6c9-a5bc-4430-9c7f-a2af90ad2a51	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [48.250000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.af69646f-3429-4ee2-b506-bab8ac8ff031	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [48.250000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.af69646f-3429-4ee2-b506-bab8ac8ff031	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000 [55.727000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.afbb10be-5fd5-49fa-8dbb-b9d4af892a1a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000 [56.660000->56.	24,01	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.afbcc87f-3ee5-4fa5-977f-565bece0b5f7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [55.427000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b07b63f6-bfcb-4ce3-9c17-8336a5e64fc3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.610000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b08f79cd-a0ef-46f8-9f7a-ff35fc9b12f9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [52.310000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.b0d7781c-af8e-4296-aba6-fc470ea25c24	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [55.010000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b2abc180-2216-4a76-bb18-66a75513d642	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [56.664000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b2c2b2fa-8a05-43c7-b1f4-f1e1e7038d73	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000 [55.627000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b2d149cc-ebb6-4a9b-a7d7-407828a393e8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [50.198000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b2d5693d-7616-4567-bd39-509d78c880be	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [50.198000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b2d5693d-7616-4567-bd39-509d78c880be	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [50.327000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b34517de-4b11-4bf5-a895-8ff80926f403	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [50.327000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b34517de-4b11-4bf5-a895-8ff80926f403	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [50.210000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b3c83987-7928-4e8e-8827-6a1a32ecb72f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [50.210000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b3c83987-7928-4e8e-8827-6a1a32ecb72f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.444000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.b42a826a-c104-44e1-be72-6c4abb740749	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.444000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.b42a826a-c104-44e1-be72-6c4abb740749	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [56.064000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b47de27c-effd-4403-a6d8-19e304aa2692	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [56.064000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b47de27c-effd-4403-a6d8-19e304aa2692_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	136	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	66	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	66	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	48	48	48	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-63	-63	48	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-88	-88	112	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	58	58	58	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-75	-75	58	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	134	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-99	-99	115	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	105	105	105	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,290	1,210	0,000	133	133	133	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	105	105	105	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	109	109	109	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-99	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-128	-128	125	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	112	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	133	133	133	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	135	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,790	0,310	0,040	0,000	139	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-99	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-111	-111	121	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	115	115	115	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	112	112	112	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	115	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	86	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	60	60	60	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-75	-75	60	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,290	1,210	0,000	133	133	133	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	112	112	112	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-99	-99	115	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	86	86	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-93	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,290	1,210	0,000	135	135	135	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	112	112	112	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-81	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-81	76	76	0	IRM-4	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	131	131	131	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	131	131	131	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	1,630	0,720	0,110	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,350	0,410	0,390
054__|1313	0,110	0,070	0,130	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,830	0,220	0,000	90	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	66	80	66	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	98	98	98	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	98	98	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	48	-63	48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	112	112	112	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-88	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	112	-88	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	58	-75	58	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	105	105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	89	89	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	127	127	127	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	127	127	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1341	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	134	134	134	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-99	115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	105	105	105	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	105	105	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	79	79	79	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	139	139	139	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-75	-75	-75	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-75	58	58	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	105	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	109	109	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	115	-99	-99	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	115	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-63	-63	-63	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-63	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	112	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	1,680	0,540	0,000	0	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1379	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,980	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	135	135	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	1,680	0,540	0,000	0	135	135	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1347	0,090	0,080	0,110	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	5,920	5,480	1,240	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,570	4,220	0,970
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	115	-99	-99	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	115	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-111	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	121	-111	121	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	73	73	73	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-70	57	-70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	112	112	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	115	115	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	125	125	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	125	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	86	86	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	60	-75	60	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	105	105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	79	79	79	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	71	71	71	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-62	48	-62	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-99	115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	139	139	139	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	112	-93	-93	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	112	112	112	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	79	79	79	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1315	3,260	2,560	0,780	0,000	-137	98	98	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-137	-137	-137	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	1,910	0,040	0,020	0,000	136	87	87	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,840
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	101	101	101	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	101	101	101	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1315	3,260	2,560	0,780	0,000	-137	98	98	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-137	-137	-137	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	1,910	0,040	0,020	0,000	136	87	87	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,840
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	112	112	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	125	-128	-128	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	125	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	125	-128	-128	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	125	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1315	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	131	131	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	-135	98	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-135	98	-135
054__|1313	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	98	98	-135	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0
054__|1345	0,000	140	112	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	112	112	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	140	98	98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	66	66	0
054__|1315	0,000	66	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	66	0	0
054__|1315	0,000	140	112	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	83	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	48	48	0
054__|1315	0,000	48	-63	-63	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	83	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	48	0	0
054__|1379	0,000	-49	-49	37	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-88	-88	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	71	71
054__|1315	0,000	140	105	105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	58	58	0
054__|1315	0,000	58	-75	-75	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	58	0	0
054__|1345	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1315	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	127	127	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,990	0,000	90	90	90
054__|1341	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1379	0,000	-70	-70	57	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-99	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	73	73
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	105	105	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-75	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	60	0	0
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	133	133	133	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1379	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	89	90	89	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	17,540	15,980	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	105	105	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	-75	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	58	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	109	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-63	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	55	0	0
054__|1375	0,000	-99	115	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	48	48	-70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80
054__|1379	0,000	-98	-98	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-128	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	76	76
054__|1345	0,000	140	123	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	123	123	123	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	112	112	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	83	83	83
054__|1313	0,000	-63	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	48	0	0
054__|1313	0,000	-131	95	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-131	95	-131
054__|1313	0,000	95	95	-131	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0
054__|1379	0,000	-132	-132	104	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	99	79	79
054__|1313	0,000	-94	84	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	135	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-94	84	-94
054__|1313	0,000	84	84	-94	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	135	0	0
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1347	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,580	2,520	0,780	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,080	0,030	0,000	0,000	140	139	0
054__|1375	0,000	-99	115	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	57	57	-70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80
054__|1379	0,000	-84	-84	72	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-111	-111	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	75	75
054__|1003	0,000	-99	115	-99	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	73	-99	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	115	-99	115
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	112	112	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-51	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	48	0	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1313	0,000	86	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	86	86	86	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1315	0,000	140	105	105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	60	60	0
054__|1315	0,000	60	-75	-75	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	60	0	0
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	133	133	133	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1003	0,000	-93	112	-93	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	71	-93	-93	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	112	-93	112
054__|1379	0,000	-138	-138	111	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	81	81
054__|1379	0,000	-70	-70	48	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-99	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	71	71
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	121	121	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	86	90
054__|1375	0,000	-93	112	-93	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	37	37	-62	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	135	135	135	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1315	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-137	98	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-137	0	0
054__|1315	0,000	86	86	86	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	101	101	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	136	136	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-137	98	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-137	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	112	112	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-63	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	48	0	0
054__|1375	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	83	83	-106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-81	76	-81
054__|1375	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	83	83	-106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-81	76	-81

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	87	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	87	87	87	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	98	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	98	98	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	112	90	83	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	112	112	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-63	0	-63	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	112	112	-88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	71	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	105	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	105	105	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-75	0	-75	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	89	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	87	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	87	87	87	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1341	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,860	0,200	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	115	115	-99	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	73	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	60	-75	60	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	133	133	133	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,220	0,000	90	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	55	-63	55	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-99	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-99	-99	-99	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	125	125	-128	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	76	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	83	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	135	140	135	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1347	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,560	0,160	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-99	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-99	-99	-99	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	121	121	-111	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	75	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-99	115	-99	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-99	73	115	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	48	-51	48	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	83	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	125	125	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	105	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	105	105	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-75	0	-75	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	133	133	133	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-93	112	-93	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-93	71	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	115	115	-99	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	71	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	112	-93	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-93	-93	-93	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	135	135	135	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	87	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	87	87	87	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	86	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	86	86	86	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	87	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	87	87	87	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	48	-63	48	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	83	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-128	-128	-128	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-128	-128	-128	0	IRM-4	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1343	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	89	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	82	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-88	-88	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	89	89	89	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1343	0,020	0,030	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	132	132	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070
054__|1341	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,120
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-99	-99	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	105	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	9,570	4,140	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1379	3,260	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030
054__|1315	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	105	140	105	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	109	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-99	115	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-128	-128	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	85	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	112	140	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	89	90	89	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1347	0,160	0,220	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	6,870	5,550	1,110	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,080	0,060
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-99	115	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-111	-111	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	115	115	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	112	83	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	125	125	125	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	9,570	4,140	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	112	112	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-99	-99	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	86	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-93	112	112	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-93	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	9,570	4,140	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	112	83	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-128	125	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-128	125	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1315	0,020	0,000	90	87	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,050	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000
054__|1313	9,090	0,000	89	90	89	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	98	98	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	112	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	83	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	37	37	-49	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-88	112	112	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	105	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	87	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000
054__|1341	0,120	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1379	0,780	0,000	57	57	-70	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-99	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-75	60	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	133	133	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1379	0,060	0,000	89	89	89	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1313	0,050	0,000	58	-75	58	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-75	58	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-63	55	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-99	115	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-99	115	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1379	0,780	0,000	83	83	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-128	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1313	0,050	0,000	48	-63	48	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-63	48	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	9,090	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	95	95	-131	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	104	104	-132	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	0,480	0,000	133	133	133	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1313	9,090	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	84	84	-94	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1347	0,010	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	3,860	0,620	0,000	139	139	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-99	115	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-99	115	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1379	0,780	0,000	72	72	-84	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-111	121	121	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1003	0,760	0,000	115	-99	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	115	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-51	48	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	125	125	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	105	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	133	133	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1003	0,760	0,000	112	-93	112	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	112	112	112	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1379	0,780	0,000	111	111	-138	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1379	0,780	0,000	48	48	-70	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-99	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	121	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-93	112	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-93	112	112	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	135	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-63	48	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	125	-128	125	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-128	125	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1375	0,200	0,000	125	-128	125	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-128	125	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	131	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	-135	98
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	112	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	112	112	112
054__|1315	98	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	98	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	112	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	112	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	83	83	83
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	112	112	-88	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	71	-88	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	112	-88	-88
054__|1315	105	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	105	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	139	139	139
054__|1001	89	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	126	126
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	127	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140
054__|1341	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140
054__|1315	140	140	89	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	134	134	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1379	115	115	-99	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	73	-99	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	115	-99	-99
054__|1345	80	140	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	105	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-75	60	-75
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	79	133	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	140	140	133	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	133	0
054__|1379	89	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90
054__|1315	140	140	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	80	140	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	109	109	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-63	55	-63
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-70	-70	48	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70
054__|1379	125	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	76	-128	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	125	-128	-128
054__|1345	140	123	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	123	123	123
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	83	90	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	83	90	83
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-131	-131	95
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	133	133	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	79	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,540	0,000	0	140	140
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-94	-94	84
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	89	89
054__|1347	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	0,690	0,110	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,040	7,830	7,270	0,000	90	90	90
054__|1375	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-70	-70	57	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70
054__|1379	121	121	-111	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	75	-111	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	121	-111	-111
054__|1003	-99	-99	115	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	115	-99	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115
054__|1345	83	140	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	112	112	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-51	48	-51
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	115	115	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	105	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	105	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	79	133	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	140	140	133	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	133	0
054__|1003	-93	-93	112	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	112	-93	112	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-93	112
054__|1379	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	81	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	81	90
054__|1379	115	115	-99	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	71	-99	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	115	-99	-99
054__|1315	140	140	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	86	86	86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	86	90	86
054__|1375	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-62	-62	37	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62
054__|1001	79	135	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	140	140	135	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	135	0
054__|1315	98	-137	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	101	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	98	-137	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	83	140	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	112	112	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-63	48	-63
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	125	125	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-106	-106	83	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106
054__|1375	125	125	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-106	-106	83	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1343	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	6,220	6,640	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,570	0,160	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	98	98	98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	89	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	82	90	82	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	98	98	98	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	112	112	112	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	105	105	105	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	89	0	E-LOC
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1343	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,240	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	132	0	DE-LOC
054__|1341	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	134	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	134	0	134	0	E-LOC
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	115	115	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	115	115	0	0	MAT'64-V
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	60	60	-75	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	105	105	105	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-132	104	104	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	ICM-4
054__|1379	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	89	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	139	0	139	0	E-LOC
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	105	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	105	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	55	55	-63	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	109	109	109	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	115	-99	115	0	DE-LOC-6400
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	MAT'64-V
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	85	90	85	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	112	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	112	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	95	95	95	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	79	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000	0,000	0	133	0	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	84	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4
054__|1347	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,120	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,220	0,220	0,000	90	90	90	0	DDM-1
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	115	-99	115	0	DE-LOC-6400
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	121	121	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	121	121	0	0	MAT'64-V
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	73	73	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	115	-99	115	0	DDM-1
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	48	48	-51	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	112	112	112	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	115	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	115	0	115	0	E-LOC
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	86	86	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	105	105	105	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-130	101	101	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	ICM-4
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	71	71	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	112	-93	112	0	DDM-1
054__|1379	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	140	0	DE-LOC
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	115	115	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	115	115	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	139	0	139	0	E-LOC
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	86	86	86	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	112	-93	112	0	DE-LOC-6400
054__|1001	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-132	104	104	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	ICM-4
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	48	48	-63	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	112	112	112	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	125	-128	125	0	DE-LOC-6400
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	125	-128	125	0	DE-LOC-6400

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1343	Doorgaand	6,520	7,800	6,140	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,040	2,880	0,680	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	89	90	89	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	82	90	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	82	90	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	98	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-88	-88	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	71	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	89	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1343	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240
054__|1341	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	89	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	134	134	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-99	-99	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	73	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,280	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	8,150	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	105	105	105	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	105	105	105	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-128	-128	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	76	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	85	90	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	85	90	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	112	112	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Doorgaand	4,720	4,140	0,880	0,000	140	140	133	0	IRM-4	Doorgaand	3,800
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	135	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	89	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1347	Doorgaand	0,080	0,090	0,020	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,240	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	73	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-111	-111	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	75	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	57	-70	57	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	83	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	83	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	82	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	115	115	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,280	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	112	-93	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	48	-62	48	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-138	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-99	-99	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	71	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1001	Doorgaand	0,280	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	83	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	83	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	76	-81	76	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-81	76	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	76	-81	76	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-81	76	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	131	131	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,000	0,010	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,000	2,680	0,600	0,000	140	140	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	82	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1315	2,260	0,840	0,000	80	66	66	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-63	48	48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-88	112	-88	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-75	58	58	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,000	0,000	140	140	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1341	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,720	0,020
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-99	115	-99	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1345	2,290	0,780	0,000	105	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	60	-75	60	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,060	0,000	0	0	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	133	79	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280
054__|1379	2,260	0,840	0,000	130	130	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	E-LOC	Doorgaand	2,020	0,710	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1313	0,000	0,000	0,000	58	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	58	-75	58	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	109	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	55	-63	55	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-99	115	-99	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	85	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1313	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	48	-63	48	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	3,560	0,760	0,000	133	133	133	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120
054__|1313	3,520	0,840	0,000	135	140	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,070	0,060	0,000	89	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1347	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-99	115	-99	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-111	121	-111	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1345	2,290	0,780	0,000	112	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	48	-51	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	86	86	86	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-75	60	60	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,060	0,000	0	0	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	133	79	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-93	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1379	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	2,020	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-99	115	-99	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-93	112	-93	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	112	-93	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1001	0,000	0,060	0,000	0	0	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	135	79	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280
054__|1315	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	98	98	98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	101	101	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	98	98	98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	112	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	48	-63	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1315	0,000	131	131	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	98	-135
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	82
054__|1315	0,000	98	98	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	98	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	66	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	112	112	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	112	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	48	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-88	-88	112	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	112	112	112	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71
054__|1315	0,000	105	105	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	105	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	58	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	126	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1315	0,000	127	127	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	140	140
054__|1315	0,000	90	89	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1379	0,000	-99	-99	115	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	115	115	115	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	105
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	133	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-132	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	133	133
054__|1379	0,000	140	89	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	90	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	105	105
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	109
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	115	-99	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	115	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	115	115
054__|1379	0,000	-128	-128	125	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	125	125	125	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	85
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	83	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	112	112
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	95	-131
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	-132	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	2,020	0,040	0,020	0,000	133	90
054__|1313	0,000	0	135	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	84	-94
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1347	0,000	140	0	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,670	6,610	6,180	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,000	0,000	139	0
054__|1375	0,000	115	-99	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	115	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	115	115
054__|1379	0,000	-111	-111	121	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	121	121	121	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75
054__|1003	0,000	-99	115	-99	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-99	-99	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-99	-99
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	83	90	83	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	112
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	82	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	105	105	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	105	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	60	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	133	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-130	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	133	133
054__|1003	0,000	-93	112	-93	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-93	-93	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-93	-93
054__|1379	0,000	81	90	81	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-99	-99	115	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	115	115	115	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71
054__|1315	0,000	90	90	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	112	-93	-93	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	112	-93	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	112	112
054__|1001	0,000	135	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-132	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	135	135
054__|1315	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-137	98	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	136	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	101	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	1,400	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-137	98	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	136	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	83	90	83	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	112
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	125	-128	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	125	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	76	125
054__|1375	0,000	125	-128	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	125	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	76	125

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	98	98	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	112	112	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	71	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	112	-88	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	105	105	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,040	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1379	73	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0
054__|1345	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	60	-75	60	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	133	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	104	-132	-132	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	105	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	105	140	105	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	105	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	55	-63	55	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0
054__|1379	76	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	85	0	0	0
054__|1313	112	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	112	140	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	112	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	133	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,630	0,000	0,000	79	90	79	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	135	135	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	135	135	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1347	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0
054__|1379	75	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	121	-111	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0
054__|1003	-99	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	115	115	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-99	115	0	0
054__|1345	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	48	-51	48	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	105	105	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	133	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	101	-130	-130	0
054__|1003	-93	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	112	112	-93	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-93	112	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	71	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0
054__|1315	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-93	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-93	0	0
054__|1001	135	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	104	-132	-132	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-137	98	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,000	0,000	0	136	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-137	98	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	48	-63	48	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-81	-81	-81	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0
054__|1375	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-81	-81	-81	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,030	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	112	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	98	140	98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	83	83	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	112	140	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-88	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	105	140	105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	89	0	89	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-99	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-75	0	60	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	58	0	-75	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-63	0	55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-99	115	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-128	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	123	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	48	0	-63	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-131	-131	-131	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,340	0,000	0	0	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200	0,000	0	0	132	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	135	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-94	-94	-94	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-99	115	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-111	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-51	0	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	83	90	83	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	82	0	82	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	125	125	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	105	140	105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-99	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-93	112	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	98	-137	0	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	86	86	86	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	98	-137	0	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-63	0	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	83	90	83	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-128	125	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-81	-81	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-128	125	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-81	-81	0	GOEDEREN	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,59	91,26	106,02	112,55
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,66	89,81	104,93	111,57
054__|1313	0,040	0,080	0,040	0,000	-135	-135	-135	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	89	0	0	78,28	90,98	105,80	112,29
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	65,01	78,00	92,92	99,48
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,56	91,24	106,02	112,55
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,93	90,76	106,17	112,33
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	62,79	81,21	93,49	98,23
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	83	83	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	78,08	90,82	106,17	112,42
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,52	80,96	93,56	97,95
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	112	0	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	71	80	71	0	76,12	89,89	105,41	111,06
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	78,00	90,79	106,17	112,37
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	62,37	81,13	93,57	98,19
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,61	91,23	105,95	112,55
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,56	91,24	106,02	112,55
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,62	91,01	105,93	112,55
054__|1341	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,130	0,000	0	0	140	0	78,66	91,08	106,00	112,60
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,64	91,96	106,00	112,59
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	115	0	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	73	80	73	0	76,49	90,04	105,42	111,25
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	105	105	105	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,84	91,11	106,30	112,28
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,31	74,99	89,91	95,95
054__|1001	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,39	91,13	105,94	112,46
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,23	105,95	112,55
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,66	91,07	106,00	112,60
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	58	58	58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,30	90,77	106,07	112,14
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,91	80,32	94,82	101,43
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,88	91,11	106,30	112,33
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,10	74,94	89,90	95,56
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	71	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-99	-99	0	0	76,46	90,02	105,42	111,23
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	125	0	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	76	80	76	0	77,34	90,40	105,43	111,66
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,60	91,26	106,02	112,57
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	48	48	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,39	90,77	106,07	112,20
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,89	80,31	94,82	101,32
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	136	140	140	0	78,28	90,98	105,80	112,30
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,74	77,85	92,87	99,40
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,39	91,09	105,94	112,42
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	135	140	140	0	78,13	90,92	105,80	112,24
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,10	77,54	92,86	99,27
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,58	91,22	105,95	112,54
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,69	91,10	106,02	116,62
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	73	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-99	-99	0	0	76,49	90,04	105,42	111,25
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	121	0	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	75	80	75	0	76,91	90,21	105,42	111,45
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0	76,45	90,04	105,42	111,21
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,90	91,11	106,30	112,35
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,85	74,90	89,89	95,09
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,55	91,03	106,00	112,54
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,56	91,22	106,00	112,52
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,43	70,44	83,69	90,33
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	78,00	90,79	106,17	112,37
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	62,50	81,16	93,57	98,22
054__|1001	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,38	91,13	105,94	112,46
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62	0	76,22	89,95	105,41	111,07
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,53	91,20	105,95	112,50
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	115	0	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	71	80	71	0	76,46	90,02	105,42	111,23
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,66	91,07	106,00	112,60
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,54	90,75	105,90	112,49
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	71	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-93	-93	0	0	76,25	89,94	105,41	111,12
054__|1001	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,42	91,15	105,95	112,46
054__|1315	4,350	3,750	0,830	0,000	140	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	77,84	90,24	105,58	112,12
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,75	84,02	95,78	101,76
054__|1315	0,960	0,040	0,020	0,000	140	86	86	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	101	0	0	0	77,80	90,61	105,73	112,22
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,16	81,82	94,12	100,39
054__|1315	4,350	3,750	0,830	0,000	140	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	77,84	90,24	105,58	112,12
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,75	84,02	95,78	101,76
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,93	91,12	106,30	112,36
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,04	74,92	89,90	95,53
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	76	-81	-81	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-128	-128	0	0	77,36	90,23	105,41	111,66
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	76	-81	-81	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-128	-128	0	0	77,36	90,23	105,41	111,66

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1315	115,81	116,00	108,67	95,42	74,12	88,51	104,05	108,70	111,68	111,37	105,17	92,55	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,02	115,26	107,75	93,91	73,19	86,60	102,38	107,65	110,68	110,57	103,68	90,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,12	115,21	108,02	94,86	73,97	88,35	103,93	109,14	113,78	113,99	109,64	97,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	104,31	103,77	96,54	83,18	59,07	72,51	87,44	94,10	98,75	98,53	91,74	78,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,76	115,98	108,64	95,37	74,10	88,50	104,04	108,69	111,63	111,34	105,14	92,51	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,03	113,74	106,83	93,26	73,76	87,59	103,60	108,59	110,44	109,78	103,57	90,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	100,39	98,91	94,55	86,52	58,21	80,78	95,18	94,68	98,40	96,51	95,25	85,75	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,24	114,07	107,10	93,52	73,88	87,72	103,68	109,09	111,19	110,52	105,30	92,50	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	98,08	96,61	93,25	86,12	57,43	80,69	95,16	94,79	97,69	95,67	95,02	85,65	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	111,41	110,12	104,04	91,53	72,10	87,01	102,97	109,55	110,13	108,97	104,81	92,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,13	113,88	106,96	93,39	73,81	87,65	103,64	109,06	111,36	110,69	105,83	93,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	99,42	97,88	93,97	86,34	57,96	80,75	95,18	94,97	98,15	96,20	95,19	85,73	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,06	116,29	108,89	95,61	74,24	88,53	104,06	108,80	111,96	111,69	105,39	92,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,88	116,11	108,73	95,47	74,11	88,44	103,94	108,67	111,75	111,48	105,22	92,57	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,72	115,90	108,59	95,36	74,10	88,51	104,05	108,70	111,62	111,30	105,13	92,51	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,03	116,16	108,72	95,18	74,14	88,02	103,65	108,65	111,71	111,51	104,95	91,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	116,04	116,27	108,82	95,30	74,24	88,16	103,81	108,77	111,85	111,65	105,10	92,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,99	116,21	108,78	95,24	74,22	88,14	103,79	108,76	111,80	111,59	105,05	92,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	112,10	111,01	104,75	92,13	72,36	87,17	103,05	109,79	111,19	110,47	106,39	93,56	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,57	112,58	106,30	93,80	73,83	88,38	104,16	108,99	111,35	110,31	105,95	93,72	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,26	93,49	87,10	75,17	55,65	70,08	85,02	96,64	95,41	93,71	89,99	77,73	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,49	115,70	108,39	95,10	73,87	88,34	103,88	108,77	113,44	113,58	109,21	96,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,92	116,15	108,76	95,49	74,12	88,44	103,94	108,67	111,78	111,51	105,24	92,59	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	116,05	116,28	108,83	95,30	74,24	88,15	103,80	108,77	111,86	111,66	105,10	92,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,85	113,54	106,74	93,61	73,41	88,09	103,96	108,81	111,25	110,53	105,90	93,51	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,60	101,71	95,85	82,56	63,95	74,56	89,09	98,51	98,57	97,39	92,21	79,80	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,65	112,77	106,42	93,85	73,85	88,41	104,18	109,01	111,13	110,07	105,41	93,14	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	94,43	92,62	86,22	74,49	55,48	69,88	84,85	96,14	93,76	91,38	87,76	76,35	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	112,02	110,95	104,68	92,07	72,32	87,16	103,04	109,77	111,14	110,43	106,36	93,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,72	113,41	106,54	93,57	72,96	87,61	103,27	110,30	113,40	113,90	109,37	95,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,87	116,10	108,73	95,46	74,15	88,51	104,05	108,73	111,75	111,47	105,23	92,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,96	113,74	106,88	93,67	73,49	88,11	103,98	108,86	111,10	110,39	105,40	92,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,46	101,59	94,93	82,45	63,94	74,49	89,03	98,19	97,85	96,54	91,02	79,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,08	115,16	107,99	94,85	73,97	88,36	103,94	109,14	113,63	113,76	109,43	97,01	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	103,90	103,32	96,16	82,78	58,81	72,35	87,36	94,02	98,34	98,06	91,34	77,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,37	115,47	108,22	94,98	73,89	88,27	103,84	108,75	113,38	113,48	109,15	96,85	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,62	114,62	107,59	94,51	73,87	88,31	103,92	109,03	112,24	111,81	107,28	94,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,83	102,13	95,15	81,72	58,19	71,96	87,25	93,79	97,08	96,44	89,72	76,36	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,79	116,00	108,66	95,40	74,08	88,44	103,94	108,65	111,67	111,39	105,17	92,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	117,06	116,29	108,85	95,33	74,22	87,99	103,67	112,69	112,83	111,65	105,03	91,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	112,10	111,01	104,75	92,13	72,36	87,17	103,05	109,79	111,19	110,47	106,39	93,56	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	112,89	112,16	105,61	92,83	72,65	87,37	103,15	110,03	112,22	112,02	107,79	94,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	111,99	110,91	104,65	92,07	72,26	87,17	103,05	109,74	111,07	110,35	106,32	93,52	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,70	112,93	106,50	93,89	73,86	88,43	104,20	109,01	110,96	109,92	104,96	92,64	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	93,68	92,05	85,54	73,90	55,30	69,84	84,75	95,53	91,93	89,18	85,31	74,78	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,76	115,98	108,59	95,05	74,10	88,10	103,78	108,66	111,53	111,31	104,83	91,81	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,81	116,02	108,66	95,40	73,97	88,45	104,00	108,64	111,63	111,34	105,12	92,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,54	92,89	86,02	75,13	59,12	70,20	84,19	87,88	89,29	89,04	84,24	73,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,13	113,88	106,96	93,39	73,81	87,65	103,64	109,07	111,36	110,69	105,83	93,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	99,67	98,14	94,12	86,38	58,05	80,75	95,18	94,98	98,23	96,29	95,22	85,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,45	115,66	108,36	95,06	73,86	88,34	103,88	108,77	113,36	113,47	109,10	96,80	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	111,53	110,27	104,15	91,68	72,07	87,07	103,00	109,58	110,45	109,47	105,51	92,85	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,67	115,91	108,56	95,31	74,00	88,43	103,93	108,82	113,75	113,97	109,59	97,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	112,02	110,95	104,68	92,07	72,32	87,16	103,04	109,77	111,14	110,43	106,36	93,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	116,05	116,28	108,83	95,30	74,24	88,15	103,80	108,77	111,86	111,66	105,10	92,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,74	115,98	108,52	94,66	74,04	87,53	103,33	108,51	111,33	111,21	104,38	90,85	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	111,64	110,40	104,26	91,73	72,18	87,06	103,00	109,65	110,62	109,65	105,61	92,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,50	115,72	108,41	95,13	73,89	88,36	103,90	108,77	113,45	113,59	109,22	96,93	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,20	115,35	107,97	93,91	73,49	86,84	102,90	108,88	113,69	114,02	109,51	96,79	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	103,65	103,19	97,63	88,98	64,87	83,25	97,49	98,05	101,26	100,32	97,83	88,03	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,99	115,18	107,92	94,24	73,54	87,67	103,47	108,41	110,99	110,67	104,35	91,26	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,49	102,08	96,07	86,56	63,45	80,41	94,64	95,79	98,91	97,89	94,93	85,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,20	115,35	107,97	93,91	73,49	86,84	102,90	108,88	113,69	114,02	109,51	96,79	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	103,65	103,19	97,63	88,98	64,87	83,25	97,49	98,05	101,26	100,32	97,83	88,03	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,76	112,98	106,55	93,93	73,88	88,43	104,20	109,03	111,18	110,17	105,47	93,19	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	94,44	92,68	86,24	74,49	55,43	69,86	84,85	96,13	93,76	91,40	87,76	76,35	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,78	113,47	106,54	93,28	73,01	87,26	103,05	110,89	114,55	114,89	111,54	98,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,78	113,47	106,54	93,28	73,01	87,26	103,05	110,89	114,55	114,89	111,54	98,49	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1315	--	--	--	--	77,92	90,21	105,54	111,86	115,09	115,19	107,88	94,14	73,83	87,46	103,48	108,44	111,20	110,87	104,28	90,80
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1343	--	--	--	--	77,00	89,41	104,53	110,91	114,26	114,38	107,06	93,55	72,89	86,78	102,64	107,52	110,48	110,12	103,69	90,55
054__|1313	--	--	--	--	77,41	90,27	105,33	111,58	114,34	114,34	107,28	94,11	73,54	88,00	103,81	108,59	112,80	112,74	108,28	95,90
054__|1313	--	--	--	--	67,44	78,47	93,13	99,52	104,10	103,25	96,23	83,36	61,44	72,47	87,13	93,52	98,10	97,25	90,23	77,36
054__|1345	--	--	--	--	77,86	90,36	105,57	111,89	114,80	114,84	107,69	94,18	73,85	87,78	103,69	108,56	111,24	110,80	104,52	91,38
054__|1315	--	--	--	--	77,02	90,34	105,72	111,58	113,29	112,87	106,22	93,22	73,36	88,01	104,01	108,44	110,35	109,51	103,82	91,08
054__|1315	--	--	--	--	65,44	77,84	93,22	99,00	101,36	99,66	93,45	80,97	59,55	72,45	87,70	93,13	95,41	93,87	87,62	75,28
054__|1315	--	--	--	--	77,21	90,41	105,73	111,70	113,59	113,30	106,56	93,50	73,51	88,12	104,08	108,71	110,67	109,88	104,17	91,45
054__|1315	--	--	--	--	65,54	77,59	93,21	99,01	100,04	98,16	92,26	79,91	59,70	72,22	87,80	97,12	101,23	99,94	98,76	86,94
054__|1379	--	--	--	--	75,47	89,20	104,98	110,38	110,85	109,46	103,53	90,77	71,91	86,60	102,84	109,17	109,85	108,65	104,39	91,58
054__|1315	--	--	--	--	77,10	90,37	105,73	111,63	113,41	113,04	106,36	93,34	73,41	88,06	104,04	108,64	110,50	109,67	104,03	91,31
054__|1315	--	--	--	--	65,58	77,80	93,22	99,05	101,02	99,26	93,15	80,70	59,75	72,46	87,85	97,27	103,02	102,15	100,60	88,70
054__|1345	--	--	--	--	78,00	90,43	105,57	111,92	115,26	115,38	108,07	94,57	73,93	87,83	103,71	108,57	111,52	111,15	104,74	91,60
054__|1001	--	--	--	--	77,94	90,58	105,53	111,87	115,13	115,23	108,00	94,76	73,81	88,12	103,85	108,49	111,43	111,00	104,86	92,11
054__|1315	--	--	--	--	77,91	90,21	105,54	111,85	115,05	115,14	107,84	94,11	73,82	87,45	103,48	108,44	111,17	110,84	104,26	90,78
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1343	--	--	--	--	77,06	90,59	105,53	111,89	115,20	115,31	108,05	94,81	73,85	88,12	103,85	108,52	111,51	111,09	104,93	92,15
054__|1341	--	--	--	--	78,00	90,47	105,57	111,92	115,27	115,38	108,08	94,64	73,93	87,91	103,76	108,58	111,54	111,16	104,80	91,74
054__|1315	--	--	--	--	77,99	90,46	105,57	111,92	115,22	115,32	108,04	94,59	73,92	87,89	103,74	108,57	111,50	111,12	104,76	91,69
054__|1379	--	--	--	--	75,83	89,33	104,99	110,57	111,49	110,30	104,18	91,33	72,14	86,74	102,89	109,40	110,81	110,02	105,85	92,87
054__|1345	--	--	--	--	77,32	90,54	105,94	111,69	113,03	111,98	105,80	93,20	73,55	88,08	104,08	108,86	110,94	109,82	105,39	93,04
054__|1345	--	--	--	--	55,90	66,50	81,03	87,55	91,76	90,93	83,95	71,11	49,90	60,50	75,03	81,55	85,76	84,93	77,95	65,11
054__|1001	--	--	--	--	77,70	90,51	105,53	111,67	114,53	114,56	107,44	94,33	73,44	88,04	103,81	108,36	112,62	112,61	108,31	96,03
054__|1379	--	--	--	--	77,95	90,41	105,51	111,88	115,17	115,28	107,99	94,53	73,85	87,82	103,66	108,50	111,42	111,05	104,69	91,62
054__|1315	--	--	--	--	78,01	90,47	105,57	111,92	115,28	115,39	108,09	94,63	73,93	87,90	103,75	108,58	111,54	111,16	104,79	91,72
054__|1313	--	--	--	--	76,56	90,16	105,69	111,54	113,25	112,78	106,14	92,92	73,07	87,70	103,82	108,75	111,01	110,11	105,44	92,89
054__|1313	--	--	--	--	69,37	80,35	93,76	100,12	102,11	101,48	95,12	84,55	63,71	78,33	92,76	95,26	97,17	97,06	91,85	81,56
054__|1345	--	--	--	--	77,36	90,53	105,94	111,73	113,10	112,15	105,90	93,22	73,57	88,07	104,08	108,85	110,72	109,58	104,87	92,46
054__|1345	--	--	--	--	55,99	66,56	81,03	87,57	92,04	91,28	84,21	71,35	49,99	60,56	75,03	81,57	86,04	85,28	78,21	65,35
054__|1375	--	--	--	--	75,81	89,43	105,00	110,55	111,44	110,26	104,18	91,55	72,09	86,95	103,03	109,39	110,80	110,00	105,89	93,02
054__|1379	--	--	--	--	76,67	89,65	105,00	110,97	113,02	112,61	105,85	92,68	72,69	87,08	103,05	109,87	112,86	113,29	108,70	95,11
054__|1345	--	--	--	--	77,91	90,39	105,57	111,90	114,98	115,03	107,83	94,33	73,88	87,80	103,70	108,56	111,34	110,93	104,60	91,46
054__|1313	--	--	--	--	76,69	90,16	105,69	111,61	113,40	113,03	106,31	93,00	73,18	87,70	103,82	108,80	110,91	110,03	105,01	92,33
054__|1313	--	--	--	--	69,38	80,63	93,80	100,14	102,16	101,54	95,27	84,97	63,70	78,78	93,17	95,34	97,48	97,19	92,48	82,34
054__|1313	--	--	--	--	77,43	90,29	105,34	111,60	114,37	114,36	107,31	94,13	73,56	88,01	103,82	108,61	112,72	112,60	108,11	95,72
054__|1313	--	--	--	--	67,15	78,18	92,94	99,30	103,24	102,22	95,43	82,61	61,15	72,18	86,94	93,30	97,24	96,22	89,43	76,61
054__|1379	--	--	--	--	77,71	90,34	105,51	111,75	114,66	114,66	107,51	94,13	73,61	87,74	103,62	108,53	112,81	112,80	108,34	95,91
054__|1313	--	--	--	--	77,31	90,24	105,34	111,57	114,04	113,98	107,03	93,89	73,49	87,98	103,81	108,58	111,70	111,17	106,38	93,93
054__|1313	--	--	--	--	66,85	77,97	92,94	99,22	102,31	101,11	94,57	81,81	60,85	71,97	86,94	93,22	96,31	95,11	88,57	75,81
054__|1003	--	--	--	--	77,94	90,59	105,53	111,87	115,14	115,25	108,01	94,77	73,82	88,12	103,85	108,49	111,43	111,01	104,87	92,12
054__|1347	--	--	--	--	78,00	90,44	105,58	115,93	116,28	115,39	108,09	94,59	73,89	87,69	103,60	112,50	112,50	111,15	104,69	91,48
054__|1375	--	--	--	--	75,84	89,45	105,00	110,57	111,51	110,32	104,24	91,61	72,13	86,96	103,03	109,41	110,85	110,05	105,92	93,04
054__|1379	--	--	--	--	76,24	89,47	104,99	110,77	112,22	111,37	104,96	91,96	72,40	86,88	102,96	109,62	111,74	111,47	107,16	93,94
054__|1003	--	--	--	--	75,78	89,45	105,00	110,51	111,34	110,14	104,08	91,51	71,99	86,96	103,03	109,32	110,65	109,85	105,81	92,98
054__|1345	--	--	--	--	77,40	90,52	105,94	111,78	113,21	112,37	106,03	93,26	73,64	88,07	104,08	108,88	110,66	109,56	104,52	92,00
054__|1345	--	--	--	--	56,05	66,60	81,03	87,59	92,25	91,54	84,40	71,53	50,05	60,60	75,03	81,59	86,25	85,54	78,40	65,53
054__|1315	--	--	--	--	77,93	90,42	105,57	111,90	115,04	115,11	107,88	94,42	73,88	87,84	103,72	108,56	111,39	110,98	104,66	91,57
054__|1313	--	--	--	--	77,92	90,61	105,58	111,85	115,04	115,13	107,92	94,71	73,65	88,15	103,91	108,44	111,28	110,82	104,75	92,05
054__|1313	--	--	--	--	46,90	58,55	75,55	80,55	81,90	83,24	76,24	65,24	58,52	66,06	79,47	85,09	83,77	83,75	76,88	66,69
054__|1315	--	--	--	--	77,11	90,37	105,73	111,63	113,41	113,05	106,36	93,34	73,42	88,06	104,04	108,65	110,51	109,68	104,03	91,31
054__|1315	--	--	--	--	65,58	77,80	93,22	99,05	101,02	99,26	93,15	80,70	59,75	72,46	87,85	97,27	103,02	102,15	100,60	88,70
054__|1001	--	--	--	--	77,68	90,50	105,53	111,67	114,49	114,51	107,41	94,30	73,44	88,04	103,81	108,35	112,54	112,50	108,20	95,93
054__|1003	--	--	--	--	75,54	89,36	105,00	110,37	110,88	109,51	103,60	91,14	71,79	86,87	102,99	109,16	110,06	109,01	105,04	92,35
054__|1379	--	--	--	--	77,86	90,37	105,51	111,81	114,93	115,04	107,79	94,32	73,72	87,77	103,63	108,59	113,12	113,23	108,71	96,26
054__|1379	--	--	--	--	75,80	89,32	104,99	110,55	111,42	110,23	104,12	91,27	72,10	86,72	102,88	109,38	110,76	109,97	105,82	92,84
054__|1315	--	--	--	--	78,01	90,47	105,57	111,92	115,28	115,39	108,09	94,63	73,93	87,90	103,75	108,58	111,54	111,16	104,79	91,72
054__|1375	--	--	--	--	77,90	90,17	105,49	111,84	115,04	115,15	107,84	94,08	73,79	87,40	103,40	108,42	111,18	110,86	104,26	90,76
054__|1375	--	--	--	--	75,61	89,35	105,00	110,45	111,09	109,75	103,81	91,24	71,97	86,87	102,99	109,28	110,33	109,29	105,20	92,45
054__|1001	--	--	--	--	77,71	90,52	105,53	111,68	114,57	114,62	107,49	94,36	73,45	88,06	103,82	108,36	112,64	112,63	108,33	96,05
054__|1315	--	--	--	--	77,26	90,30	105,35	111,55	114,52	114,53	107,43	94,27	73,25	88,00	103,81	108,50	112,84	112,81	108,37	96,02
054__|1315	--	--	--	--	68,51	78,43	92,82	99,68	101,52	101,05	94,16	81,42	63,95	73,53	87,77	94,24	95,79	95,37	88,50	76,04
054__|1315	--	--	--	--	77,25	90,30	105,35	111,53	114,54	114,56	107,44	94,30	73,36	88,03	103,83	108,28	110,99	110,45	104,51	91,85
054__|1315	--	--	--	--	68,55	78,40	92,78	99,68	101,54	101,03	94,13	81,28	62,55	72,40	86,78	93,68	95,54	95,03	88,13	75,28
054__|1315	--	--	--	--	77,26	90,30	105,35	111,55	114,52	114,53	107,43	94,27	73,25	88,00	103,81	108,50	112,84	112,81	108,37	96,02
054__|1315	--	--	--	--	68,51	78,43	92,82	99,68	101,52	101,05	94,16	81,42	63,95	73,53	87,77	94,24	95,79	95,37	88,50	76,04
054__|1345	--	--	--	--	77,42	90,54	105,94	111,79	113,26	112,41	106,08	93,31	73,65	88,08	104,08	108,92	110,87	109,79	104,98	92,52
054__|1345	--	--	--	--	56,05	66,60	81,03	87,59	92,25	91,54	84,40	71,53	50,05	60,60	75,03	81,59	86,25	85,54	78,40	65,53
054__|1375	--	--	--	--	76,71	89,79	105,02	110,99	113,12	112,72	105,97	93,01	72,73	87,37	103,25	110,78	114,57	114,73	111,85	98,98
054__|1375	--	--	--	--	76,71	89,79	105,02	110,99	113,12	112,72	105,97	93,01	72,73	87,37	103,25	110,78	114,57	114,73	111,85	98,98

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,62	86,75	102,80	108,12	111,37	110,96	104,24	90,79
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,75	101,66	107,06	110,44	110,06	103,30	89,96
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,54	86,23	102,33	107,31	109,91	109,09	103,03	90,04
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,65	78,55	93,11	100,52	105,25	105,59	97,67	83,61
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,56	86,78	102,81	108,16	111,17	110,69	104,12	90,71
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,98	86,94	103,08	108,05	110,24	109,47	103,35	90,23
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,50	72,92	88,27	94,05	96,40	94,70	88,49	76,07
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,09	86,95	103,07	108,12	110,43	109,73	103,53	90,38
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,92	73,06	88,68	94,40	95,24	93,32	87,44	75,21
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,27	85,80	102,14	106,63	107,77	106,32	100,90	88,12
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,99	86,93	103,07	108,05	110,27	109,53	103,38	90,26
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,04	73,27	88,69	94,46	96,22	94,42	88,34	75,99
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,84	102,81	108,18	111,52	111,12	104,38	91,00
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,55	86,73	102,65	108,02	111,27	110,87	104,16	90,84
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,75	102,80	108,12	111,35	110,93	104,22	90,76
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,58	86,62	102,64	108,05	111,36	110,96	104,21	90,72
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,95	102,82	108,18	111,53	111,13	104,42	91,18
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,65	86,83	102,81	108,16	111,42	111,00	104,30	90,93
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,55	85,89	102,14	106,75	108,18	106,83	101,27	88,44
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,78	102,97	107,94	110,38	109,33	103,37	90,37
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,13	86,74	102,65	107,66	110,47	110,01	103,48	90,41
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,75	102,65	108,05	111,35	110,96	104,24	90,91
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,84	102,81	108,18	111,52	111,12	104,38	91,00
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,91	103,19	108,19	110,36	109,56	103,39	90,01
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,20	86,77	102,97	107,94	110,36	109,33	103,36	90,35
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,51	85,89	102,14	106,71	108,08	106,73	101,18	88,40
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,19	86,08	102,15	107,00	109,15	108,26	102,19	89,24
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,81	102,81	108,17	111,30	110,85	104,22	90,82
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,92	103,20	108,27	110,49	109,74	103,53	90,12
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,65	86,29	102,36	107,38	110,16	109,38	103,22	90,22
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,18	78,17	92,81	100,27	104,37	104,78	96,90	82,65
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,30	86,72	102,65	107,84	110,75	110,22	103,70	90,54
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	86,27	102,36	107,37	110,08	109,27	103,14	90,15
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,69	77,95	92,81	100,21	103,22	103,68	95,96	81,41
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,54	86,68	102,65	108,03	111,23	110,81	104,13	90,74
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,69	86,88	102,82	112,19	112,54	111,15	104,41	91,07
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,56	85,90	102,14	106,76	108,18	106,84	101,27	88,47
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,87	85,98	102,14	106,89	108,66	107,53	101,72	88,84
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,56	85,90	102,14	106,76	108,18	106,84	101,27	88,47
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,19	86,76	102,98	107,94	110,34	109,33	103,35	90,34
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,45	86,80	102,81	108,02	110,96	110,48	103,93	90,62
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,70	85,66	101,08	106,73	110,21	110,01	103,04	89,97
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,60	98,09	84,43
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,00	86,93	103,07	108,05	110,28	109,54	103,39	90,27
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,04	73,28	88,69	94,46	96,22	94,42	88,34	75,99
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,74	102,65	107,66	110,43	109,97	103,46	90,38
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,37	85,85	102,14	106,67	107,90	106,47	101,01	88,25
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,42	86,77	102,65	107,90	111,00	110,58	103,94	90,74
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,50	85,87	102,14	106,71	108,08	106,73	101,18	88,37
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,84	102,81	108,18	111,52	111,12	104,38	91,00
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,50	86,60	102,64	107,98	111,18	110,77	104,06	90,59
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,36	85,84	102,14	106,66	107,88	106,45	101,00	88,23
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,15	86,75	102,65	107,66	110,48	110,03	103,50	90,43
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,15	86,73	102,70	107,94	111,02	110,54	103,98	90,73
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,56	72,52	86,99	93,71	95,49	94,99	88,18	75,73
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,16	86,74	102,71	107,94	111,05	110,61	104,01	90,77
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,42	72,23	86,60	93,47	95,27	94,66	87,84	75,09
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,15	86,73	102,70	107,94	111,02	110,54	103,98	90,73
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,56	72,52	86,99	93,71	95,49	94,99	88,18	75,73
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,77	102,98	107,95	110,37	109,36	103,38	90,37
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,24	86,10	102,15	107,02	109,24	108,37	102,27	89,31
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,24	86,10	102,15	107,02	109,24	108,37	102,27	89,31

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1315	71,46	85,55	102,06	106,57	109,18	108,32	102,35	88,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	70,39	84,54	100,97	105,49	108,25	107,40	101,45	88,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,08	85,59	102,07	106,40	108,85	107,81	102,32	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	60,69	72,59	87,15	96,04	105,06	105,73	102,02	89,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,50	85,63	102,11	106,65	109,24	108,34	102,46	89,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,34	85,99	102,51	106,68	108,77	107,65	102,18	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,63	67,66	82,96	88,20	90,46	88,95	82,74	70,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,43	86,01	102,52	106,77	108,97	107,88	102,36	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,10	67,86	83,39	92,30	96,29	94,99	93,79	81,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,70	84,75	101,35	105,70	107,06	105,66	101,32	88,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,34	86,00	102,51	106,68	108,79	107,67	102,20	89,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,23	68,03	83,39	92,46	98,07	97,19	95,63	83,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,66	102,12	106,65	109,38	108,53	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,31	85,52	101,95	106,42	109,09	108,22	102,33	89,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,46	85,55	102,06	106,57	109,17	108,31	102,35	88,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,36	85,37	101,87	106,46	109,16	108,33	102,30	88,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,54	85,81	102,20	106,66	109,41	108,54	102,68	89,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,50	85,66	102,12	106,63	109,30	108,43	102,51	89,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,84	84,80	101,37	105,83	107,60	106,41	102,19	89,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,63	85,94	102,48	106,94	109,50	108,37	103,29	90,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,79	85,56	101,98	106,04	109,27	108,74	104,30	91,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,36	85,54	101,96	106,47	109,20	108,34	102,42	89,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,54	85,66	102,12	106,65	109,38	108,53	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,38	85,78	102,40	106,80	109,06	107,97	102,90	89,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,63	85,94	102,48	106,94	109,40	108,25	103,03	90,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,79	84,82	101,38	105,78	107,51	106,32	102,14	89,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,13	84,95	101,43	106,06	108,82	108,38	104,05	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,52	85,64	102,11	106,65	109,29	108,40	102,50	89,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,48	85,81	102,42	106,89	109,12	108,03	102,76	89,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,13	85,61	102,08	106,44	108,96	107,94	102,39	89,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	60,23	72,21	86,85	95,85	104,58	105,22	101,66	89,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,08	85,53	101,96	106,31	109,09	109,14	104,52	91,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,12	85,59	102,08	106,43	108,90	107,82	102,28	89,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	59,72	71,99	86,85	95,68	101,61	101,69	98,35	86,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,32	85,46	101,92	106,44	109,10	108,23	102,31	88,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	71,49	85,62	102,10	110,61	110,39	108,54	102,59	89,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,84	84,82	101,38	105,83	107,60	106,42	102,20	89,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,99	84,87	101,40	105,95	108,17	107,27	103,04	90,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,84	84,82	101,38	105,83	107,60	106,42	102,20	89,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,62	85,94	102,48	106,93	109,32	108,16	102,82	89,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,28	85,65	102,12	106,44	108,85	107,91	102,15	88,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,51	83,99	100,10	104,38	107,17	106,46	100,53	87,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,96	81,11	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,35	86,00	102,51	106,68	108,79	107,67	102,20	89,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,23	68,04	83,40	92,46	98,07	97,19	95,63	83,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,78	85,56	101,98	106,04	109,21	108,66	104,22	91,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,74	84,79	101,37	105,74	107,28	105,96	101,74	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,16	85,57	101,98	106,38	109,94	109,50	104,84	92,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,79	84,79	101,37	105,78	107,51	106,32	102,13	89,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,54	85,66	102,12	106,65	109,38	108,53	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,27	85,35	101,86	106,37	108,95	108,09	102,12	88,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,73	84,78	101,37	105,74	107,28	105,96	101,74	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,80	85,57	101,98	106,04	109,27	108,75	104,31	91,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,04	85,66	102,13	106,65	110,28	109,85	105,17	92,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,60	69,50	83,50	89,52	90,42	90,04	83,25	71,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,25	85,71	102,15	106,50	109,07	108,14	102,38	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,42	66,23	80,60	87,47	89,27	88,66	81,84	69,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,04	85,66	102,13	106,65	110,28	109,85	105,17	92,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,60	69,50	83,50	89,52	90,42	90,04	83,25	71,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,63	85,95	102,48	106,94	109,40	108,26	103,03	90,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,20	85,00	101,47	107,74	111,77	111,31	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,20	85,00	101,47	107,74	111,77	111,31	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [51.827000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b59511bc-ed4c-4caf-bb66-9fe6e4bf4b14	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|R@054__:50.080000 [51.827000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b59511bc-ed4c-4caf-bb66-9fe6e4bf4b14	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000 [56.827000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b61e3bd4-5c19-4c7b-9b94-4d55bd209483	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [47.423000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b6b5acbf-123e-4b02-90f9-bf1bfddc1907	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [47.423000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b6b5acbf-123e-4b02-90f9-bf1bfddc1907	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:52.805000 [52.810000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.b6cca01b-e4a1-46fa-b1a5-b61bdb4e3977	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	3 - Niet doorgelaste spoorstaven
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [55.864000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b6d9d353-eaab-43be-b04a-fb7bbbaab435	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [47.500000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b6e23bc2-0b24-46c0-923a-ed1c633560b2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [47.500000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b6e23bc2-0b24-46c0-923a-ed1c633560b2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341B|V@054__:52.828500 [52.828500->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.b713fa7d-0210-4566-bc33-78d6258320de	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	3 - Niet doorgelaste spoorstaven
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.650000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b7301a7a-9391-48d0-b1b2-5f90145fdecf_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.650000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b7301a7a-9391-48d0-b1b2-5f90145fdecf_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|R@054__:50.080000 [51.127000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b733980c-1c4a-488b-8248-dbcae087a233	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [51.127000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b733980c-1c4a-488b-8248-dbcae087a233	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [48.544000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.b76648e0-fb77-477a-89c8-8428f0c2ef5c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [48.544000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.b76648e0-fb77-477a-89c8-8428f0c2ef5c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [50.110000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b77bbddb-29f4-4ba8-a1f3-eb80ff36ba6e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [50.110000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b77bbddb-29f4-4ba8-a1f3-eb80ff36ba6e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000 [56.810000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b78f2b5d-4cbd-4dc7-a643-60134411f72c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000 [54.164000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.b7a83939-10bf-46e7-bf4c-b1deb6544cad	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [49.700000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b7b7ad8b-45e6-4a86-914c-b6a4c434a4ee	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [49.700000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b7b7ad8b-45e6-4a86-914c-b6a4c434a4ee	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.210000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b7c76ead-d91b-41cc-807d-876dd617cd42	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.064000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b7c8cc56-5e9c-4e48-87dc-079a3f6b18e8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.064000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b7c8cc56-5e9c-4e48-87dc-079a3f6b18e8_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [49.760000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b8072ee5-a58d-44bf-9f70-8710fd25ab2e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [49.760000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b8072ee5-a58d-44bf-9f70-8710fd25ab2e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000 [56.727000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b812f8c0-269c-4e71-b8c3-46a22879e595	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [48.144000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b8314380-f4aa-4c34-a139-2f5a99141d95	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [48.144000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b8314380-f4aa-4c34-a139-2f5a99141d95	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [50.198000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b8912fcb-9416-4305-a7f4-c7efd8eaea5f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [50.198000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b8912fcb-9416-4305-a7f4-c7efd8eaea5f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [50.110000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b8ded289-fcdd-4eb3-8eb1-c5c61f6ea913	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [50.110000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b8ded289-fcdd-4eb3-8eb1-c5c61f6ea913	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.664000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b8ffeca1-e52d-435b-a4a4-abe6beb03265	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [49.800000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b92c6a98-f7fc-4d16-81ad-06f5e3cc730f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [49.800000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.b92c6a98-f7fc-4d16-81ad-06f5e3cc730f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [56.464000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.b9c5e89c-ef7d-4a90-9165-1532bd796e24	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1377	054__|1377B|V@054__:54.577000 [54.577000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.ba1e0ac5-544a-45ab-bfd2-f7a74c1648e3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000 [56.098000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.ba409255-1e3b-4a3d-b6e8-ec506025c445	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000 [50.400000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ba9b16fb-a12d-450a-a2a9-b9edc27161ba	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000 [50.400000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ba9b16fb-a12d-450a-a2a9-b9edc27161ba	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.144000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.bad70feb-b556-459f-b953-6130b1c9e944	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347A|L@054__:53.236000 [54.010000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.bb39760e-3d4c-46c2-865f-9cde64c5157d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.427000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.bbdaa502-f695-4bb9-b382-8231c7bd4f2d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [49.627000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.bc066d1b-fbdb-4dcb-a376-32a93dd6b9d0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [49.627000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.bc066d1b-fbdb-4dcb-a376-32a93dd6b9d0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [48.523000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.bc395ec8-73a8-4495-adb6-4c1cd60bfd3e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [48.523000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.bc395ec8-73a8-4495-adb6-4c1cd60bfd3e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [47.623000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.bc4a2c73-bc69-4f2b-ab61-5eed7c59decd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [47.623000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.bc4a2c73-bc69-4f2b-ab61-5eed7c59decd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [49.760000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.bc60ef6b-0927-4978-916a-20943359c653	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [49.760000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.bc60ef6b-0927-4978-916a-20943359c653	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [47.910000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.bcd22bf3-0cb9-4c0c-ba43-198db346b4d5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000 [47.910000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.bcd22bf3-0cb9-4c0c-ba43-198db346b4d5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [50.227000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.bde59493-00e8-4c29-8679-6e822d73affb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|R@054__:50.080000 [50.227000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.bde59493-00e8-4c29-8679-6e822d73affb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [51.600000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.be229fb1-3c9e-47c3-88f8-4faaa211c763	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [51.600000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.be229fb1-3c9e-47c3-88f8-4faaa211c763	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000 [56.727000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.be444574-6c61-4d25-9488-01aa2f733bd8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000 [53.054000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.be4d3bba-1f6c-4b10-bd15-217b86d42ef3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000 [53.054000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.be4d3bba-1f6c-4b10-bd15-217b86d42ef3_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000 [53.054000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.be4d3bba-1f6c-4b10-bd15-217b86d42ef3_2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000 [51.527000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.beeeeedd-a500-4d5b-b51a-0d1765eb817e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [50.700000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.bfb7d088-822e-4bfa-a376-fdab360a90d9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [50.700000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.bfb7d088-822e-4bfa-a376-fdab360a90d9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.200000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.bfd45fc4-7040-4582-aea6-d69ed445c0f9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.200000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.bfd45fc4-7040-4582-aea6-d69ed445c0f9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [51.887000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.bfe73179-7ac3-41ad-8f98-c36e77bd2d82	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [51.887000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.bfe73179-7ac3-41ad-8f98-c36e77bd2d82	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-88	109	-88	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	99	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	99	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1315	3 - intern-voegloze wissel	--	--	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-90	78	78	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	95	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	95	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1341	3 - intern-voegloze wissel	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	117	117	117	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-30	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	114	114	114	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	39	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	97	97	-135	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,000	0,000	90	89	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	109	109	109	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-123	-123	123	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-128	-128	125	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-128	-128	125	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-110	-110	-110	0	IC-R	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	112	112	112	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	98	98	98	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	98	98	0	E-LOC	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-137	-137	-137	0	IC-R	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-135	-135	-135	0	IC-R	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-93	-93	112	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-105	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1377	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-123	-123	125	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-111	-111	119	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-94	-94	84	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	84	84	-94	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	39	39	39	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-51	-51	39	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	80	80	80	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	89	89	89	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	89	89	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	88	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-93	112	-93	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,860	0,170	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,860	0,170	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,860	0,170	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	108	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	101	101	101	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	89	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	136	136	136	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	99	80	99	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,520	0,800
054__|1315	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	129	-137	-137	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	95	80	95	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,520	0,800
054__|1341	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	117	117	117	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	117	117	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	117	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	123	123	123	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	123	123	123	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	114	114	114	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	39	39	-51	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	84	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	114	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1315	3,260	2,560	0,840	0,000	97	97	-135	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	70	70	70	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-49	15	-49	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1341	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	1,800	1,300	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,540	0,170
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	1,680	0,540	0,000	0	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-123	123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	71	71	71	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-49	37	-49	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	98	98	98	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-93	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	112	-93	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	3,260	2,560	0,840	0,000	90	90	-115	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000
054__|1379	3,800	3,360	0,840	0,000	117	-105	-105	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	117	117	117	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1377	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,240	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	76	76	76	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-123	125	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-123	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1347	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,440	0,420	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,210	0,190
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-111	119	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,060	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	39	-51	39	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	112	112	112	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	3,260	2,560	0,840	0,000	90	90	-110	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-110	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1315	3,260	2,560	0,780	0,000	-137	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-137	-137	-137	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	1,910	0,040	0,020	0,000	136	87	87	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,840
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	131	131	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	131	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	88	88	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	71	71	71	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1345	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090
054__|1345	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090
054__|1345	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	108	108	108	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	139	139	139	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	101	101	101	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	101	101	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	101	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	136	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	89	89	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1315	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	0,000	109	109	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0
054__|1315	0,000	140	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	99	99	0
054__|1315	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	99	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040	0,000	140	139	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,860	0,150	0,000	90	90	90
054__|1375	0,000	-137	129	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	93	93	-121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-90	78	-90
054__|1315	0,000	140	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	95	95	0
054__|1315	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	95	0	0
054__|1341	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	117	117	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-30	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	22	0	0
054__|1315	0,000	83	83	83	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	123	123	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-51	39	39	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	84	84	84
054__|1315	0,000	0	114	114	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	84	90	90
054__|1315	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	136	140	136	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0
054__|1003	0,000	-88	109	-88	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	70	-88	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	-88	109
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90
054__|1313	0,000	-104	85	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-104	85	-104
054__|1313	0,000	85	85	-104	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-104	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0
054__|1379	0,000	-98	-98	78	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	75	75
054__|1379	0,000	-106	-106	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-128	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-81	76	76
054__|1379	0,000	-106	-106	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-128	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-81	76	76
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-110	-110	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-110	0	0
054__|1003	0,000	-93	112	-93	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	71	-93	-93	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	112	-93	112
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	66	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	66	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	87	87	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	87	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-137	-137	0
054__|1345	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	89	89	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	89	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-135	-135	0
054__|1379	0,000	-62	-62	37	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-93	-93	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	71	71
054__|1313	0,000	-115	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-115	90	-115
054__|1313	0,000	136	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0
054__|1375	0,000	-105	117	-105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	57	57	-77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80
054__|1377	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,580	0,350	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90
054__|1001	0,000	125	125	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0
054__|1345	0,000	140	101	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	101	101	101	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	101	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	0,000	-98	-98	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-123	-123	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	76	76
054__|1347	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,200	0,200	0,000	90	90	90
054__|1379	0,000	-77	-77	65	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-111	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	73	73
054__|1315	0,000	135	135	135	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-94	84	-94	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	135	140	135
054__|1315	0,000	84	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	84	0	0
054__|1315	0,000	140	112	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	84	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	39	39	0
054__|1315	0,000	39	-51	-51	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	84	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	39	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	92	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1313	0,000	-110	90	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-110	90	-110
054__|1313	0,000	136	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	82	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-137	100	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-137	0	0
054__|1313	0,000	88	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	88	88	88	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1001	0,000	112	112	112	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-93	112	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-93	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	140	139	140
054__|1345	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	140	139	140
054__|1345	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	140	139	140
054__|1345	0,000	140	131	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	131	131	131	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	139	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	101	101	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-79	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	63	0	0
054__|1313	0,000	89	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	89	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	109	109	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	80	80	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-137	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-137	-137	-137	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	80	80	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	22	-30	22	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	86	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	83	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	83	83	83	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	84	84	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	39	-51	39	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-88	109	-88	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-88	70	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1341	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,260	0,420	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	85	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	123	123	-123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	75	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	125	125	-128	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	76	76	-81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	125	125	-128	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	76	76	-81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-110	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-93	112	-93	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-93	71	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	66	80	66	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,830	0,200	0,000	87	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,830	0,200	0,000	89	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	112	112	-93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	71	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	117	-105	117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-105	-105	-105	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1377	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	125	125	125	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	125	125	-123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	76	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1347	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	119	119	-111	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	73	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	84	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	135	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-94	84	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	112	90	84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	112	112	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-51	0	-51	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	92	80	92	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	87	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	87	87	87	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	131	131	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-93	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	112	112	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	9,090	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1345	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	9,090	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1345	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	9,090	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	139	139	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	63	-79	63	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	136	136	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	70	70	70	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	109	-88	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	8,770	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,720
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-137	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1315	8,770	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1341	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,900
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	117	86	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	22	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	114	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	114	114	114	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	70	80	70	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	109	109	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1341	3,880	2,550	0,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,810	0,030
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	85	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-123	-123	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-128	-128	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-81	-81	-81	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-128	-128	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-81	-81	-81	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	90	90	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	112	112	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	98	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	98	98	98	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	98	98	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	97	97	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-93	-93	-93	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-105	117	117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-105	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1377	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	84	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-123	-123	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1347	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,700
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-111	-111	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-94	84	-94	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	80	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	92	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	89	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	131	131	131	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	112	-93	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1345	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,160	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270
054__|1345	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,160	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270
054__|1345	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,160	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	87	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	101	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	63	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	136	136	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1315	0,020	0,000	90	89	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-88	109	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	109	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,220	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	129	-137	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-137	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,130	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-30	22	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-30	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	83	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	114	114	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	114	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040	0,000	-135	97	-135	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	109	-88	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	109	109	109	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1341	0,110	0,000	140	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,100	0,220	0,000
054__|1313	9,090	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	85	85	-104	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	78	78	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1379	0,780	0,000	83	83	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-128	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1379	0,780	0,000	83	83	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-128	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	112	-93	112	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	112	112	112	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1315	0,090	0,000	98	98	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	98	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,240	0,000	87	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,240	0,000	89	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	37	37	-62	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-93	112	112	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1313	0,050	0,000	90	90	-115	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	1,020	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,340	0,620	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-105	117	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-105	117	117	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1377	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-128	125	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	83	83	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-123	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1347	0,010	0,000	140	140	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000
054__|1379	0,780	0,000	65	65	-77	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-111	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-94	-94	-94	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	135	140	135	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	112	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	84	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	92	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,170	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	90	90	-110	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	1,020	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,340	0,620	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	89	89	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	89	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	131	131	131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-93	112	112	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	112	-93	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	1,210	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000
054__|1345	1,210	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000
054__|1345	1,210	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-79	63	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	70	109	70	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-88	-88	80
054__|1315	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	80	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140
054__|1375	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-121	-121	93	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121
054__|1315	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	80	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1341	90	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140
054__|1345	86	140	86	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	117	117	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-30	22	-30
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	123	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	39	-51	39
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	136	136	89	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-135	97	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-88	-88	109	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	109	-88	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109
054__|1341	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,720	0,000	0,000	0	90	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-104	-104	85
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	123	123	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	75	-123	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	123	-123	-123
054__|1379	125	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	76	-128	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	125	-128	-128
054__|1379	125	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	76	-128	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	125	-128	-128
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-110	-110	90
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-93	-93	112	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	112	-93	112	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-93	112
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	66	80	66
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-137	-137	98
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	-135	97
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	112	112	-93	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	71	-93	-93	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	112	-93	-93
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-115	-115	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	90	90	90
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	117	117	117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-77	-77	57	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77
054__|1377	130	130	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0
054__|1001	76	125	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-128	-128	80
054__|1345	140	101	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	101	101	101
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	125	125	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	76	-123	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	125	-123	-123
054__|1347	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,020	0,010	0,000	90	90	90
054__|1379	119	119	-111	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	73	-111	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	119	-111	-111
054__|1315	84	-94	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	112	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	112	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	84	84	84
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	92	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-110	-110	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	90	90	90
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	100	-137	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	100	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	71	112	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	112	-93	112	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-93	-93	80
054__|1345	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140
054__|1345	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140
054__|1345	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140
054__|1345	140	131	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	131	131	131
054__|1315	139	139	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	108	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	80	140	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	101	101	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-79	63	-79
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-88	109	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-39	15	15	0	DDM-1
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	129	-137	129	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1341	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,040	0,120	0,000	139	139	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	22	22	-30	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	117	117	117	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-51	39	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	39	0	-51	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-135	-135	97	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	70	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	109	-88	109	0	DDM-1
054__|1341	0	IC-R	Doorgaand	3,780	3,310	0,700	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,440	0,360	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	85	85	85	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	123	123	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	123	123	0	0	MAT'64-V
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	MAT'64-V
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	MAT'64-V
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	90	90	-110	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	71	71	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	112	-93	112	0	DDM-1
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	66	66	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	98	98	-137	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	97	97	-135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	MAT'64-V
054__|1313	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	117	-105	117	0	DE-LOC-6400
054__|1377	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	E-LOC
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-106	83	83	0	DDM-1
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	84	90	84	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	E-LOC
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	MAT'64-V
054__|1347	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	7,800	6,640	0,000	90	90	90	0	ICM-4
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	119	119	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	119	119	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	135	0	135	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	135	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	112	112	112	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	92	92	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	82	82	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	88	88	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-93	112	-93	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-49	37	37	0	DDM-1
054__|1345	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DDM-1
054__|1345	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DDM-1
054__|1345	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DDM-1
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	87	90	87	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	63	63	-79	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	101	101	101	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	89	89	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-88	-88	-88	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-90	78	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-90	78	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1341	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,020	0,000	140	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	86	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	86	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-51	-51	39	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	84	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	97	-135	97	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	15	-49	15	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1341	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-123	-123	123	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	75	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-128	-128	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-81	76	-81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-128	-128	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-81	76	-81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-110	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-92	112	-93	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	37	-49	37	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	98	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,960
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	97	97	97	0	E-LOC	Doorgaand	0,960
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-93	-93	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	71	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1313	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	73	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1377	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	130	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-128	-128	-128	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	84	136	84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-123	-123	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	76	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1347	Doorgaand	0,200	0,080	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-111	-111	119	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	73	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	135	135	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	112	-93	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-93	-93	-93	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1345	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,980
054__|1345	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,980
054__|1345	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,980
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	87	90	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	87	90	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1315	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	108	0	108	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	82	90	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	136	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-88	109	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-88	-88	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1315	2,260	0,840	0,000	99	99	99	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-137	129	-137	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1315	2,260	0,840	0,000	95	95	95	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,080	0,040	0,000	0	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	117	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	22	-30	22	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	123	123	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	84	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,030	0,220	0,000	89	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-135	97	-135	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1341	2,040	0,000	0,000	0	139	0	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-123	123	-123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-81	-81	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-81	-81	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-92	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1315	0,120	0,340	0,000	98	98	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,680	0,020	0,000	140	140	87	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,680	0,020	0,000	140	140	89	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-93	112	-93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1313	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-105	117	-105	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-105	117	-105	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1377	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,250
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-128	125	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-128	-128	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1345	0,030	0,070	0,000	84	90	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,710	0,130	0,000	140	140	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-123	125	-123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1347	0,570	0,260	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,260	0,360	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	6,220	6,140
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-111	119	-111	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	135	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-51	39	39	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	80	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	92	80	92	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	89	89	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	100	100	100	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	88	88	88	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-93	112	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-93	-93	-93	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1345	0,720	0,200	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1345	0,720	0,200	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1345	0,720	0,200	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	87	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1315	0,040	0,010	0,000	108	108	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	101	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	63	-79	63	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1315	0,000	136	136	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	70	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	109	70	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	109	-88
054__|1315	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	80	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	99	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140
054__|1375	0,000	129	-137	-137	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	129	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	78	129
054__|1315	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	80	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	86	90	86	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	117
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	123	123	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	114	114	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-51	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-135	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-88	109	-88	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-88	-88	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-88	-88
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-104	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	85	-104
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-123	-123	123	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	123	123	123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75
054__|1379	0,000	-128	-128	125	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	125	125	125	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76
054__|1379	0,000	-128	-128	125	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	125	125	125	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-93	112	-93	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-93	-93	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-93	-93
054__|1315	0,000	140	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	98	98	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	87	87	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	89	89	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-93	-93	112	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	112	112	112	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71
054__|1313	0,000	-115	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	90	-115	0	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	117	-105	-105	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	117	-105	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	117	117
054__|1377	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	125	76	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	125	-128
054__|1345	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	84
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-123	-123	125	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	125	125	125	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76
054__|1347	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-111	-111	119	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	119	119	119	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73
054__|1315	0,000	90	135	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	112	112	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	112	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	39	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	80
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	-110	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	90	-110	0	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	89	89	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-137	100	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	136	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	112	71	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	112	-93
054__|1345	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,000	0,000	139	139
054__|1345	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,000	0,000	139	139
054__|1345	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,000	0,000	139	139
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	87
054__|1315	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	139
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	101
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-88	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	109	109	109	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,570	0,000	0	80	80	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1375	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-90	-90	-90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,570	0,000	0	80	80	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1345	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	22	-30	22	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	39	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	114	114	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	136	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	136	136	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-88	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	109	109	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-88	109	0	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	75	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0
054__|1379	76	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0
054__|1379	76	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	90	90	-110	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-93	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	112	112	-93	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-93	112	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	66	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	98	98	-137	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	97	97	-135	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	71	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	112	-93	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62	0
054__|1313	136	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-105	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-105	0	0
054__|1377	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	125	125	125	0
054__|1345	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	76	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	125	-123	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0
054__|1347	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	73	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	135	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	135	135	135	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	112	112	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,000	0,000	90	90	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	92	80	92	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	136	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-137	100	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-93	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	112	112	112	0
054__|1345	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0
054__|1345	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0
054__|1345	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	139	139	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	101	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	63	-79	63	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	15	-39	-39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	80	140	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	139	140	139	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-137	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-90	-90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	80	140	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-30	0	22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	86	90	86	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	83	83	83	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	114	114	114	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	97	-135	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	70	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	70	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-104	-104	-104	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-123	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-128	-81	-81	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-128	-81	-81	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	66	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	87	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	89	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-93	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-93	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-115	-115	-115	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-105	117	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1377	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	83	-106	-106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	84	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	101	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-123	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-111	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	84	84	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	112	140	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	92	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-110	-110	-110	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	100	-137	0	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	131	131	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	37	-49	-49	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	131	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	108	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	82	0	82	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-79	0	63	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,64	91,27	106,02	112,59
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-88	-88	0	0	76,04	89,85	105,41	111,01
054__|1315	0,000	0,270	0,270	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	78,03	90,86	106,31	112,65
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	59,35	80,01	88,94	91,90
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	79,99	97,20	110,84	119,93
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-90	-90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-137	-137	0	0	77,69	90,34	105,42	111,84
054__|1315	0,000	0,270	0,270	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	78,01	90,85	106,31	112,64
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	59,34	80,00	88,94	91,90
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	79,94	96,92	110,53	119,87
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	117	117	117	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,98	91,12	106,30	112,40
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,58	74,87	89,88	94,57
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,50	91,23	106,02	112,49
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,12	91,22	106,39	112,54
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	48,97	64,14	79,26	83,39
054__|1315	7,090	0,000	9,090	0,000	89	0	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	136	0	77,92	90,93	105,80	112,27
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,86	78,67	92,95	99,72
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,000	0,120	0	0	-49	0	76,00	89,86	105,41	110,96
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,66	90,27	104,98	111,58
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	136	140	140	0	78,18	90,95	105,80	112,26
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,17	77,57	92,86	99,30
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	123	0	123	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	75	80	75	0	77,21	90,34	105,43	111,59
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	125	0	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	76	-81	76	0	77,37	90,41	105,43	111,67
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	125	0	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	76	-81	76	0	77,37	90,41	105,43	111,67
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	90	90	-110	0	77,82	90,37	105,21	111,36
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,24	83,37	98,32	106,14
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49	0	76,17	89,92	105,41	111,06
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	98	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	98	0	0	78,00	90,97	106,37	112,46
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	98	98	-137	0	77,92	90,40	105,21	111,36
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,37	83,42	98,34	106,22
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	97	97	-135	0	77,92	90,40	105,21	111,38
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,36	83,42	98,33	106,21
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	112	0	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	71	80	71	0	76,25	89,94	105,41	111,12
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,21	90,96	105,80	112,29
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,56	77,78	92,92	99,40
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	73	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-105	-105	0	0	76,66	90,10	105,42	111,33
054__|1377	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,23	105,95	112,56
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-128	-128	0	0	77,37	90,41	105,43	111,67
054__|1345	7,090	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	136	0	0	78,18	90,72	105,81	112,36
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,61	81,31	92,82	98,43
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	125	0	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	76	80	76	0	77,26	90,36	105,43	111,62
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,67	90,04	104,95	111,58
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	119	0	119	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	73	80	73	0	76,82	90,17	105,42	111,41
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	135	0	0	77,09	90,48	105,46	111,82
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,13	82,39	96,83	103,74
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	84	84	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	78,05	90,80	106,17	112,40
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,78	80,82	93,55	97,72
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,48	91,03	106,30	111,94
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	59,49	74,24	89,23	95,41
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,19	90,95	105,80	112,29
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,56	77,78	92,92	99,40
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	89	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	77,88	90,92	106,36	112,39
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1315	4,350	3,750	0,830	0,000	140	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	77,84	90,24	105,58	112,12
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,76	84,02	95,78	101,77
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,59	91,23	106,00	112,55
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,43	70,44	83,69	90,36
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-93	-93	0	0	76,22	89,92	105,41	111,11
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,29	106,02	112,60
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,29	106,02	112,60
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,29	106,02	112,60
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,64	91,27	106,02	112,59
054__|1315	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	82	139	0	78,48	91,20	106,00	112,52
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,42	67,65	82,09	89,05
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	101	101	101	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,77	91,09	106,30	112,23
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,38	75,01	89,92	96,08
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,62	91,24	106,00	112,56
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,44	70,44	83,69	90,39

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1315	115,96	116,17	108,80	95,53	74,20	88,53	104,05	108,77	111,85	111,57	105,31	92,64	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	111,23	109,85	103,83	91,38	72,02	86,97	102,95	109,52	109,94	108,76	104,51	91,83	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,11	115,21	107,94	93,91	73,84	87,55	103,59	108,78	111,07	110,75	104,15	90,44	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	94,99	94,74	91,98	85,87	55,96	80,53	94,73	92,22	97,00	95,18	94,85	85,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	120,04	118,27	111,83	99,30	75,51	93,52	108,08	115,98	115,77	113,60	107,87	95,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	114,47	114,44	107,28	93,85	73,32	87,41	103,13	111,15	115,50	116,16	112,55	99,28	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,04	115,15	107,89	93,85	73,82	87,54	103,59	108,78	111,03	110,70	104,11	90,41	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	94,98	94,73	91,97	85,86	55,97	80,52	94,72	92,21	96,99	95,17	94,84	85,59	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	120,06	118,29	111,89	99,61	75,44	93,28	107,89	115,92	115,82	113,63	108,05	95,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,88	113,29	106,73	94,01	73,91	88,46	104,23	109,02	110,92	109,99	104,73	92,34	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	93,19	91,90	85,18	73,44	55,13	69,92	84,75	94,84	90,22	87,62	83,01	73,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,56	115,73	108,45	95,25	73,99	88,49	104,04	108,58	111,37	111,03	104,93	92,39	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,27	114,08	107,21	94,19	73,87	88,49	104,25	109,19	111,15	110,42	105,19	92,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,91	82,33	75,98	67,35	56,94	66,74	80,69	84,50	82,65	83,67	76,56	66,94	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,25	115,32	108,11	94,92	73,73	88,32	103,92	109,14	113,84	114,04	109,68	97,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	101,44	100,65	94,00	81,63	62,89	73,24	87,61	93,82	95,51	94,81	88,25	76,05	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	111,10	109,68	103,70	91,31	71,90	86,97	102,95	109,44	109,83	108,63	104,61	92,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	114,98	115,21	107,82	94,55	73,17	87,48	102,97	107,71	110,85	110,58	104,30	91,65	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,76	114,79	107,72	94,61	73,90	88,33	103,93	109,07	112,60	112,30	107,86	95,51	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,95	102,29	95,28	81,84	58,25	72,00	87,26	93,84	97,26	96,70	90,01	76,56	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,46	113,01	106,25	93,34	72,86	87,53	103,23	110,22	113,13	113,43	109,04	95,71	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,80	113,50	106,61	93,63	73,00	87,63	103,30	110,90	114,59	114,90	111,58	98,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,80	113,50	106,61	93,63	73,00	87,63	103,30	110,90	114,59	114,90	111,58	98,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,13	113,93	107,07	94,35	73,66	88,07	103,71	108,38	112,41	112,04	107,88	95,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,53	109,43	101,43	85,94	63,29	77,58	92,54	101,68	103,90	104,73	98,01	83,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	111,42	110,17	104,05	91,59	72,04	87,05	103,00	109,56	110,21	109,22	105,09	92,35	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,18	113,78	106,95	93,57	73,78	87,89	103,85	108,70	110,54	109,87	103,69	90,50	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,51	114,36	107,36	94,59	73,64	88,06	103,68	108,36	113,42	113,49	109,37	97,14	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,75	109,72	101,69	86,22	64,13	77,90	92,76	101,99	104,87	106,27	99,82	84,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,49	114,34	107,35	94,58	73,65	88,06	103,69	108,39	113,36	113,40	109,27	97,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,73	109,69	101,67	86,20	64,11	77,88	92,75	101,97	104,80	106,14	99,69	84,24	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	111,64	110,40	104,26	91,73	72,18	87,06	103,00	109,65	110,62	109,65	105,61	92,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,93	115,04	107,89	94,71	73,92	88,34	103,93	109,11	113,03	112,91	108,51	96,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	103,59	102,98	95,87	82,47	58,64	72,24	87,36	93,97	97,94	97,48	90,74	77,24	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	112,40	111,47	105,09	92,41	72,47	87,26	103,09	109,90	111,67	111,20	107,07	94,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	115,93	116,16	108,77	95,50	74,13	88,44	103,94	108,68	111,80	111,54	105,26	92,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,79	113,49	106,60	93,63	72,97	87,62	103,27	110,31	113,58	114,09	109,62	96,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,92	115,12	107,88	94,21	73,83	87,72	103,50	108,52	111,01	110,68	104,39	91,29	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	107,27	107,16	99,58	88,40	61,15	80,32	94,49	94,53	102,24	101,83	96,45	85,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,57	113,16	106,36	93,43	72,90	87,56	103,24	110,24	113,17	113,47	109,06	95,73	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	115,03	115,27	107,81	94,27	73,19	87,05	102,68	107,68	110,78	110,60	104,01	90,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	112,70	111,91	105,42	92,67	72,58	87,34	103,13	110,00	112,01	111,79	107,51	94,36	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,36	114,37	107,34	94,22	73,20	88,11	103,79	108,83	112,14	111,70	107,22	94,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,50	105,06	98,07	85,07	66,13	76,39	90,84	97,74	99,50	99,07	92,07	79,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,20	114,04	107,07	93,47	73,87	87,71	103,68	109,05	110,97	110,30	104,76	91,82	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	97,01	95,72	92,75	85,98	57,05	80,66	95,15	94,62	97,38	95,35	94,92	85,59	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	112,96	111,61	105,59	93,37	73,61	88,24	104,07	108,54	110,26	109,00	103,63	91,23	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	94,10	91,81	85,67	73,62	53,75	69,09	84,08	89,59	88,25	86,55	80,30	68,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,88	114,98	107,85	94,67	73,91	88,33	103,93	109,09	112,84	112,65	108,23	95,85	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	103,59	102,97	95,86	82,47	58,63	72,24	87,36	93,95	97,90	97,40	90,63	77,19	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,02	113,59	106,77	93,39	73,70	87,82	103,81	108,66	110,43	109,74	103,56	90,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,21	115,36	107,98	93,92	73,50	86,84	102,90	108,88	113,69	114,02	109,51	96,79	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	103,68	103,24	97,66	88,99	64,87	83,25	97,49	98,06	101,27	100,34	97,84	88,03	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,91	116,13	108,75	95,47	74,03	88,46	104,01	108,70	111,77	111,49	105,23	92,56	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,65	93,07	86,14	75,16	59,12	70,20	84,19	87,89	89,34	89,15	84,28	73,92	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	111,56	110,33	104,20	91,67	72,15	87,05	103,00	109,64	110,40	109,42	105,20	92,42	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,05	116,28	108,88	95,61	74,23	88,55	104,07	108,80	111,95	111,68	105,39	92,72	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,05	116,28	108,88	95,61	74,23	88,55	104,07	108,80	111,95	111,68	105,39	92,72	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,05	116,28	108,88	95,61	74,23	88,55	104,07	108,80	111,95	111,68	105,39	92,72	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,96	116,19	108,80	95,53	74,19	88,52	104,05	108,76	111,84	111,57	105,30	92,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,67	115,86	108,54	95,28	74,04	88,46	104,02	108,67	111,56	111,25	105,06	92,43	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	90,66	90,02	83,18	70,30	51,42	61,65	76,09	83,05	84,66	84,02	77,18	64,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,45	112,36	106,15	93,71	73,79	88,35	104,15	108,97	111,39	110,35	106,11	93,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,52	93,81	87,41	75,38	55,70	70,16	85,08	96,79	95,92	94,47	90,67	78,16	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,99	116,21	108,81	95,53	74,07	88,46	104,01	108,73	111,86	111,58	105,29	92,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,74	93,23	86,24	75,18	59,12	70,20	84,19	87,90	89,39	89,25	84,32	73,92	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1315	--	--	--	--	77,96	90,23	105,55	111,89	115,20	115,31	107,97	94,24	73,89	87,49	103,50	108,51	111,36	111,04	104,43	90,94
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1001	--	--	--	--	75,31	89,27	104,99	110,25	110,44	108,93	103,15	90,77	71,62	86,79	102,96	109,02	109,39	108,12	104,00	91,36
054__|1315	--	--	--	--	76,83	90,28	105,71	111,42	113,17	112,71	106,06	93,06	73,26	87,90	103,94	108,35	110,27	109,41	103,70	90,90
054__|1315	--	--	--	--	64,62	77,63	93,22	98,77	100,98	99,18	93,01	80,54	58,75	72,26	87,78	92,89	95,03	93,41	87,20	74,88
054__|1315	--	--	--	--	79,33	96,56	110,40	119,25	119,27	117,38	111,07	98,58	75,19	93,32	108,10	115,80	115,45	113,11	107,57	95,16
054__|1375	--	--	--	--	77,06	89,93	105,02	111,19	113,83	113,70	106,72	93,60	73,07	87,52	103,33	111,08	115,54	116,01	112,83	99,73
054__|1315	--	--	--	--	76,82	90,27	105,71	111,42	113,13	112,67	106,03	93,03	73,26	87,90	103,94	108,35	110,26	109,39	103,68	90,89
054__|1315	--	--	--	--	64,62	77,63	93,22	98,77	100,98	99,18	93,01	80,54	58,75	72,26	87,78	92,89	95,03	93,41	87,20	74,88
054__|1341	--	--	--	--	79,28	96,28	110,10	119,19	119,28	117,39	111,13	98,91	75,13	93,06	107,90	115,74	115,49	113,13	107,73	95,56
054__|1345	--	--	--	--	77,49	90,51	105,94	111,85	113,43	112,76	106,29	93,37	73,72	88,07	104,08	108,93	110,74	109,74	104,37	91,71
054__|1345	--	--	--	--	56,16	66,66	81,03	87,61	92,59	91,96	84,72	71,83	50,16	60,66	75,03	81,61	86,59	85,96	78,72	65,83
054__|1315	--	--	--	--	77,85	90,18	105,54	111,79	114,91	115,01	107,71	93,97	73,70	87,39	103,44	108,30	110,89	110,56	104,00	90,55
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1315	--	--	--	--	76,75	90,34	105,75	111,50	112,91	112,11	105,80	93,16	73,12	88,11	104,10	108,70	110,43	109,30	104,44	92,09
054__|1315	--	--	--	--	67,66	78,14	92,85	99,16	99,91	98,46	92,18	80,08	62,53	72,87	87,48	93,49	94,11	92,82	86,51	74,60
054__|1315	--	--	--	--	77,40	90,35	105,42	111,65	114,56	114,49	107,44	94,28	73,55	88,03	103,84	108,64	112,90	112,81	108,32	95,93
054__|1315	--	--	--	--	67,06	76,97	91,28	98,28	100,32	100,02	93,00	80,08	61,09	71,39	85,78	92,35	94,36	94,12	87,14	74,35
054__|1003	--	--	--	--	75,32	89,29	104,99	110,25	110,48	108,96	103,19	90,80	71,64	86,80	102,96	109,03	109,50	108,22	104,22	91,62
054__|1341	--	--	--	--	76,99	89,40	104,53	110,90	114,23	114,35	107,04	93,52	72,89	86,76	102,63	107,52	110,46	110,10	103,67	90,51
054__|1313	--	--	--	--	77,35	90,26	105,34	111,58	114,14	114,11	107,13	93,96	73,51	87,99	103,82	108,59	111,96	111,53	106,84	94,42
054__|1313	--	--	--	--	66,90	78,00	92,94	99,23	102,42	101,25	94,67	81,90	60,90	72,00	86,94	93,23	96,42	95,25	88,67	75,90
054__|1379	--	--	--	--	76,54	89,59	105,00	110,90	112,78	112,22	105,57	92,47	72,59	87,02	103,02	109,79	112,60	112,83	108,37	94,92
054__|1379	--	--	--	--	76,70	89,66	105,00	110,98	113,10	112,70	105,92	92,75	72,73	87,11	103,08	110,77	114,54	114,72	111,82	98,92
054__|1379	--	--	--	--	76,70	89,66	105,00	110,98	113,10	112,70	105,92	92,75	72,73	87,11	103,08	110,77	114,54	114,72	111,82	98,92
054__|1345	--	--	--	--	77,28	89,87	104,95	110,89	113,62	113,30	106,57	93,80	73,47	87,82	103,67	108,26	111,89	111,38	106,97	94,66
054__|1345	--	--	--	--	67,68	81,93	96,92	104,82	107,34	108,33	100,28	84,62	61,71	76,08	91,06	98,84	101,35	102,35	94,30	78,72
054__|1003	--	--	--	--	75,50	89,34	105,00	110,36	110,79	109,43	103,52	91,06	71,77	86,86	102,99	109,15	109,86	108,79	104,67	91,91
054__|1315	--	--	--	--	76,46	90,12	105,73	111,24	112,35	111,04	105,04	92,37	72,86	87,68	103,84	108,11	109,48	108,20	102,77	90,02
054__|1315	--	--	--	--	66,65	77,74	92,80	98,74	98,64	96,62	90,64	78,70	61,70	72,22	87,12	93,04	92,86	90,96	84,92	73,12
054__|1345	--	--	--	--	77,35	89,90	104,94	110,87	113,89	113,62	106,77	93,99	73,34	87,81	103,66	108,20	112,66	112,54	108,25	95,96
054__|1345	--	--	--	--	67,77	81,96	96,95	104,84	107,37	108,36	100,31	84,69	63,44	76,49	91,34	99,02	101,44	102,42	94,40	79,00
054__|1345	--	--	--	--	77,36	89,90	104,95	110,89	113,90	113,62	106,78	93,99	73,37	87,81	103,66	108,24	112,64	112,49	108,18	95,87
054__|1345	--	--	--	--	67,77	81,96	96,95	104,84	107,37	108,36	100,31	84,70	63,41	76,48	91,35	99,02	101,44	102,42	94,40	79,01
054__|1379	--	--	--	--	75,60	89,25	104,98	110,45	111,07	109,73	103,75	90,97	71,98	86,65	102,86	109,27	110,29	109,26	105,12	92,26
054__|1313	--	--	--	--	77,64	90,40	105,45	111,73	114,38	114,40	107,36	94,15	73,69	88,05	103,86	108,67	112,31	112,01	107,39	94,97
054__|1313	--	--	--	--	62,07	75,13	90,43	96,36	101,15	99,90	93,22	80,28	56,07	69,13	84,43	90,36	95,15	93,90	87,22	74,28
054__|1315	--	--	--	--	76,01	89,51	105,00	110,66	111,79	110,76	104,55	91,86	72,23	87,03	103,07	109,51	111,28	110,73	106,56	93,56
054__|1377	--	--	--	--	77,94	90,19	105,49	111,87	115,15	115,26	107,93	94,17	73,86	87,41	103,41	108,48	111,33	111,02	104,39	90,86
054__|1001	--	--	--	--	76,68	89,79	105,02	110,94	113,03	112,64	105,90	92,97	72,62	87,35	103,22	109,84	112,98	113,42	108,95	95,53
054__|1345	--	--	--	--	77,72	90,52	105,58	111,85	114,55	114,50	107,49	94,30	73,75	88,11	103,91	108,55	111,18	110,61	104,65	91,89
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	76,58	89,61	105,00	110,93	112,87	112,35	105,67	92,54	72,63	87,03	103,02	109,81	112,63	112,86	108,39	94,94
054__|1347	--	--	--	--	77,00	89,45	104,54	110,91	114,26	114,38	107,07	93,62	72,89	86,85	102,69	107,53	110,49	110,13	103,75	90,69
054__|1379	--	--	--	--	76,16	89,45	104,99	110,73	112,05	111,16	104,80	91,83	72,34	86,86	102,95	109,59	111,56	111,26	106,92	93,64
054__|1315	--	--	--	--	76,75	90,08	105,24	111,41	113,97	113,89	106,96	93,81	73,16	87,93	103,79	108,50	111,68	111,13	106,36	93,93
054__|1315	--	--	--	--	70,57	80,15	94,45	101,29	103,14	102,44	95,72	83,14	64,57	74,15	88,45	95,29	97,14	96,44	89,72	77,14
054__|1315	--	--	--	--	77,21	90,40	105,73	111,70	113,59	113,30	106,56	93,49	73,52	88,12	104,08	108,70	110,67	109,89	104,16	91,43
054__|1315	--	--	--	--	65,23	77,28	93,21	98,88	98,93	96,95	91,19	78,98	59,41	71,95	87,77	96,90	99,12	97,38	96,55	84,82
054__|1345	--	--	--	--	76,98	90,52	105,95	111,36	112,42	111,02	105,14	92,90	73,35	88,07	104,08	108,33	109,94	108,60	103,35	90,90
054__|1345	--	--	--	--	48,18	61,98	77,73	83,41	86,90	85,29	78,99	66,12	42,18	55,98	71,73	77,41	80,90	79,29	72,99	60,12
054__|1313	--	--	--	--	77,63	90,39	105,45	111,73	114,34	114,36	107,33	94,12	73,68	88,05	103,86	108,67	112,18	111,83	107,16	94,73
054__|1313	--	--	--	--	62,07	75,13	90,43	96,36	101,15	99,90	93,22	80,28	56,07	69,13	84,43	90,36	95,15	93,90	87,22	74,28
054__|1315	--	--	--	--	76,25	90,06	105,72	111,10	111,97	110,48	104,64	92,07	72,75	87,61	103,80	108,04	109,29	107,92	102,56	89,82
054__|1315	--	--	--	--	66,03	77,54	92,80	98,49	97,86	95,48	89,70	77,92	61,21	72,04	87,12	92,81	92,12	89,92	84,04	72,42
054__|1315	--	--	--	--	77,26	90,30	105,35	111,55	114,53	114,54	107,44	94,28	73,25	88,00	103,82	108,50	112,85	112,82	108,37	96,02
054__|1315	--	--	--	--	68,51	78,43	92,82	99,68	101,52	101,05	94,16	81,42	63,95	73,53	87,77	94,24	95,79	95,37	88,50	76,04
054__|1313	--	--	--	--	77,96	90,62	105,58	111,89	115,15	115,25	108,01	94,79	73,72	88,16	103,92	108,51	111,43	110,99	104,87	92,13
054__|1313	--	--	--	--	47,00	58,55	75,55	80,55	82,00	83,44	76,44	65,44	58,43	65,97	79,41	85,02	83,80	83,92	77,04	66,80
054__|1001	--	--	--	--	75,50	89,34	105,00	110,36	110,79	109,43	103,52	91,07	71,76	86,86	102,99	109,15	109,86	108,80	104,67	91,91
054__|1345	--	--	--	--	78,01	90,65	105,59	111,93	115,28	115,39	108,13	94,91	73,92	88,22	103,95	108,60	111,62	111,19	105,03	92,27
054__|1345	--	--	--	--	78,01	90,65	105,59	111,93	115,28	115,39	108,13	94,91	73,92	88,22	103,95	108,60	111,62	111,19	105,03	92,27
054__|1345	--	--	--	--	78,01	90,65	105,59	111,93	115,28	115,39	108,13	94,91	73,92	88,22	103,95	108,60	111,62	111,19	105,03	92,27
054__|1345	--	--	--	--	77,96	90,41	105,57	111,91	115,12	115,20	107,95	94,44	73,90	87,82	103,70	108,57	111,43	111,03	104,67	91,52
054__|1315	--	--	--	--	77,53	90,40	105,42	111,70	114,81	114,85	107,70	94,49	73,62	88,07	103,86	108,47	111,33	110,83	104,78	92,01
054__|1315	--	--	--	--	67,05	76,89	91,24	98,26	100,30	100,01	92,97	79,92	61,05	70,89	85,24	92,26	94,30	94,01	86,97	73,92
054__|1345	--	--	--	--	77,26	90,54	105,94	111,64	112,92	111,78	105,67	93,15	73,52	88,08	104,08	108,85	110,99	109,86	105,56	93,24
054__|1345	--	--	--	--	55,82	66,45	81,03	87,52	91,47	90,59	83,69	70,87	49,82	60,45	75,03	81,52	85,47	84,59	77,89	64,87
054__|1313	--	--	--	--	77,99	90,63	105,58	111,91	115,23	115,33	108,08	94,84	73,76	88,16	103,92	108,54	111,53	111,09	104,94	92,18
054__|1313	--	--	--	--	47,04	58,55	75,55	80,55	82,04	83,54	76,54	65,54	58,39	65,93	79,38	84,99	83,81	84,00	77,11	66,86

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,67	86,76	102,80	108,16	111,47	111,07	104,33	90,85
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70,98	85,73	102,13	106,37	107,15	105,55	100,32	87,66
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,93	103,08	108,20	110,66	109,91	103,69	90,43
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,68	72,77	88,28	93,82	96,02	94,23	88,08	75,76
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,03	93,01	107,65	115,51	115,52	113,12	107,40	95,08
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,63	86,19	102,15	107,28	109,97	109,31	102,94	89,84
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,10	86,92	103,08	108,20	110,64	109,88	103,67	90,41
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,68	72,76	88,28	93,82	96,02	94,23	88,07	75,74
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,97	92,59	107,33	115,45	115,53	113,13	107,42	95,18
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,75	102,98	107,94	110,35	109,38	103,38	90,35
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,54	86,74	102,80	108,04	111,20	110,78	104,10	90,66
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,98	86,96	103,12	108,17	110,46	109,75	103,55	90,39
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,76	72,34	87,11	93,33	94,13	92,91	86,57	74,72
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,09	86,39	102,50	107,58	110,66	109,94	103,58	90,41
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,31	76,23	91,11	98,94	101,59	102,61	94,56	79,14
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,21	85,80	102,14	106,59	107,67	106,16	100,80	88,07
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,58	85,75	101,66	107,06	110,39	109,99	103,26	89,93
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,62	86,27	102,36	107,37	110,10	109,30	103,17	90,17
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,83	78,02	92,81	100,23	103,50	103,94	96,19	81,74
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,09	86,05	102,14	106,95	108,98	108,01	102,03	89,10
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,24	86,10	102,15	107,02	109,24	108,37	102,27	89,31
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,24	86,10	102,15	107,02	109,24	108,37	102,27	89,31
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,21	86,56	102,56	107,66	110,54	109,76	103,53	90,52
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,24	75,44	90,40	98,38	101,13	102,30	94,15	78,40
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,33	85,83	102,14	106,65	107,84	106,41	100,96	88,20
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,80	86,90	103,04	107,98	110,22	109,44	103,32	90,22
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,69	73,89	89,49	95,18	96,02	94,17	88,26	76,13
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,24	86,58	102,55	107,61	110,68	109,96	103,62	90,62
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,46	75,52	90,52	98,44	101,19	102,37	94,24	78,62
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,26	86,58	102,55	107,65	110,73	110,01	103,67	90,65
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,45	75,52	90,52	98,44	101,19	102,37	94,23	78,62
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,36	85,83	102,14	106,66	107,88	106,45	100,99	88,20
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,15	86,71	102,69	107,98	110,72	110,20	103,77	90,54
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,00	73,06	87,50	93,94	99,72	99,06	91,76	78,81
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,67	85,93	102,14	106,79	108,33	107,07	101,42	88,60
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,58	86,62	102,64	108,05	111,34	110,95	104,20	90,71
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,14	86,01	102,14	106,92	109,05	108,17	102,08	89,04
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,26	86,67	102,75	108,06	110,96	110,43	103,93	90,51
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,14	86,07	102,14	106,98	109,08	108,14	102,12	89,18
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,61	85,82	101,67	107,06	110,44	110,07	103,32	90,07
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,78	85,96	102,14	106,83	108,49	107,30	101,56	88,70
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,56	86,33	102,41	107,42	110,23	109,41	103,26	90,28
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,90	77,61	92,33	99,95	102,46	103,21	95,36	80,56
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,10	86,94	103,07	108,14	110,46	109,76	103,56	90,39
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,55	72,75	88,68	94,24	94,12	92,10	86,37	74,29
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,05	86,78	102,97	107,86	110,37	109,28	103,34	90,38
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,15	86,71	102,69	107,98	110,72	110,19	103,76	90,54
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,84	72,97	87,50	93,91	99,31	98,55	91,38	78,44
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,72	86,88	103,04	107,95	110,15	109,35	103,25	90,15
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,64	74,05	89,49	95,16	97,19	95,56	89,31	76,98
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,15	86,73	102,70	107,94	111,03	110,55	103,98	90,74
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,56	72,52	86,99	93,71	95,49	94,99	88,18	75,73
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,76	85,67	101,88	106,78	110,34	110,14	103,15	90,05
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,60	98,09	84,44
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,14	85,77	102,13	106,46	107,40	105,90	100,56	87,84
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,71	86,98	102,82	108,18	111,53	111,13	104,42	91,21
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,71	86,98	102,82	108,18	111,53	111,13	104,42	91,21
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,71	86,98	102,82	108,18	111,53	111,13	104,42	91,21
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,65	86,82	102,81	108,18	111,41	110,98	104,30	90,91
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,15	86,59	102,57	107,52	110,39	109,64	103,40	90,49
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	75,29	90,29	98,31	101,09	102,28	94,11	78,21
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,17	86,78	102,97	107,92	110,38	109,31	103,36	90,37
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,80	85,68	101,08	106,81	110,42	110,23	103,22	90,11
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,86	103,60	98,09	84,44

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1315	71,52	85,56	102,07	106,62	109,30	108,46	102,45	89,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,36	84,68	101,32	105,40	106,34	104,83	100,70	88,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,60	85,96	102,49	106,93	109,32	108,27	102,61	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	53,81	67,72	83,14	87,99	90,13	88,54	82,49	70,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	72,76	91,43	106,75	113,90	113,35	110,50	105,52	93,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,55	85,07	101,51	108,11	112,77	112,58	110,44	97,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,59	85,96	102,49	106,93	109,31	108,26	102,60	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	53,81	67,68	83,11	87,99	90,12	88,54	82,46	70,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	72,70	90,99	106,45	113,84	113,36	110,51	105,55	93,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,62	85,94	102,49	106,93	109,28	108,14	102,70	89,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,36	85,54	102,06	106,46	108,96	108,08	102,17	88,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,21	86,00	102,53	106,87	109,11	108,02	102,72	89,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,05	69,30	83,51	89,16	89,31	88,50	82,09	70,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,28	85,51	102,03	106,59	110,18	109,68	105,02	92,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	57,31	70,23	85,11	92,94	95,59	96,61	88,56	73,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,66	84,76	101,36	105,68	107,00	105,58	101,27	88,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	70,38	84,55	100,98	105,49	108,23	107,37	101,45	88,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,12	85,60	102,08	106,43	108,92	107,85	102,31	89,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	59,87	72,05	86,85	95,73	102,46	102,67	99,33	87,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,08	84,92	101,42	106,02	108,65	108,09	103,84	90,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,20	85,00	101,47	107,74	111,77	111,31	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,20	85,00	101,47	107,74	111,77	111,31	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,34	85,67	102,12	106,63	109,76	108,92	104,17	91,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,31	69,75	84,72	92,42	95,15	96,34	88,21	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,72	84,78	101,37	105,73	107,17	105,83	101,50	88,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,06	85,96	102,49	106,63	108,76	107,62	102,17	89,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,03	70,15	85,03	90,46	90,82	89,42	83,34	71,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,11	85,63	102,10	106,54	110,18	109,69	105,12	92,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,69	71,07	85,69	93,04	95,43	96,57	88,51	73,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,16	85,64	102,10	106,60	110,22	109,69	105,08	92,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,69	71,07	85,69	93,04	95,43	96,56	88,51	73,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,73	84,76	101,35	105,74	107,27	105,95	101,73	89,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,32	85,73	102,17	106,63	109,14	108,20	102,52	89,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	56,10	67,19	81,63	92,43	102,53	102,78	100,03	87,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,88	84,85	101,39	105,87	107,83	106,77	102,58	89,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	71,36	85,37	101,87	106,46	109,15	108,32	102,29	88,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,04	84,84	101,37	105,97	108,78	108,39	104,14	91,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,38	85,59	102,09	106,61	109,15	108,23	102,38	89,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,11	84,93	101,42	106,04	108,71	108,15	103,87	91,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	70,39	84,64	101,02	105,50	108,27	107,41	101,52	88,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,92	84,85	101,39	105,90	107,98	107,05	102,81	90,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,10	85,62	102,10	106,55	109,44	108,46	103,60	90,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,91	71,61	86,33	93,95	96,46	97,21	89,36	74,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,45	86,01	102,52	106,79	109,02	107,94	102,40	89,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,75	67,62	83,39	92,07	94,20	92,44	91,59	79,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,58	85,95	102,48	106,83	109,23	108,06	102,51	89,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,32	85,73	102,17	106,63	109,14	108,19	102,51	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	55,93	67,10	81,63	92,38	102,04	102,17	99,55	87,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,04	85,95	102,49	106,62	108,73	107,59	102,15	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,01	70,25	85,03	90,44	91,81	90,50	84,18	72,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,04	85,66	102,13	106,65	110,28	109,85	105,17	92,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,60	69,50	83,50	89,52	90,42	90,04	83,25	71,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,60	84,00	100,10	104,47	107,35	106,66	100,67	87,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,95	81,11	98,04	102,51	104,87	103,60	98,10	84,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,46	84,70	101,32	105,49	106,65	105,25	101,12	88,47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,84	102,22	106,66	109,42	108,55	102,70	89,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,84	102,22	106,66	109,42	108,55	102,70	89,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,84	102,22	106,66	109,42	108,55	102,70	89,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,53	85,65	102,12	106,65	109,33	108,46	102,53	89,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,16	85,69	102,13	106,27	108,67	107,56	102,07	89,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,02	69,29	84,29	92,31	95,09	96,28	88,11	72,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,62	85,94	102,48	106,94	109,54	108,41	103,38	90,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,65	84,01	100,10	104,52	107,45	106,77	100,75	87,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,94	81,11	98,04	102,50	104,87	103,61	98,10	84,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.944000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.c05f5ef5-8f70-4f9b-84fe-bf223a8901da	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.944000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.c05f5ef5-8f70-4f9b-84fe-bf223a8901da	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.964000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c09ed925-07a7-45c9-8ab3-763361d81785	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.735500	[54.735500->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c0f42a49-c1fe-42cc-8464-c6ed677a00a9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.098000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c14861fd-3360-414c-b74d-cebc5fb7cf86	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.327000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c15be7e2-7a8e-4d54-bf4c-e05ebdc27bda	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.327000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c15be7e2-7a8e-4d54-bf4c-e05ebdc27bda	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.764000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c171fb5c-4cfc-4128-a5bd-53b4b022020a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.450000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.c1c3cb7a-2e52-4f68-900d-5b83484e4b88	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.450000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.c1c3cb7a-2e52-4f68-900d-5b83484e4b88	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.760000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c20d814e-01d3-4987-8e1b-50f35f946f4f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|V@054__:53.189000	[53.210000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.c21a85cb-c896-4236-a191-d0a9731c1074	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|V@054__:53.189000	[53.210000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.c21a85cb-c896-4236-a191-d0a9731c1074	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[54.664000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c2224559-0072-4d9e-a737-d9eabbf01ace	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|R@054__:50.080000	[51.798000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c2ab5462-c7ad-4e0d-99e4-d37c564c175b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.798000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c2ab5462-c7ad-4e0d-99e4-d37c564c175b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.527000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c2ae070a-f846-4623-928b-32525935e211	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.964000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c2b5af73-84a4-479e-8a2f-805315fc0f4b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1373	054__|1373B|V@054__:54.224000	[54.224000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.c2becb1e-e383-4085-91f4-4fa17c638849	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1373	054__|1373B|V@054__:54.224000	[54.224000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.c2becb1e-e383-4085-91f4-4fa17c638849_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[52.127000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c33204b6-035c-4ce4-9d8c-a41ae951dc64	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.544000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c368e409-27b9-4be1-89ae-dd1ebefb147e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.964000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c3f447de-9d50-4ec9-9585-541cfc1b6da2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.964000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c3f447de-9d50-4ec9-9585-541cfc1b6da2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[52.000000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c44f90b5-b225-4759-a3b6-83690459302b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1373	054__|1373B|V@054__:54.224000	[54.264000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.c4591516-ed85-4807-9eec-cc895a036213	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1373	054__|1373B|V@054__:54.224000	[54.264000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.c4591516-ed85-4807-9eec-cc895a036213_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.264000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c504a643-c10d-4207-abeb-fe9a251b0d9c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341B|V@054__:52.876000	[52.876000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.c538ed86-e382-426b-904a-2672d7166bed	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.610000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c53a4c64-f8ac-4859-b168-1287e03291be	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.164000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c5680afd-69a2-4be2-9e94-ace0fa1b245a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.564000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c5fd68b0-42cc-4aaa-abb4-c9210ed85a45	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.844000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c6436140-3a32-4449-9f55-66e45da348f2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.844000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c6436140-3a32-4449-9f55-66e45da348f2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.350000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c64ec7c3-dfeb-40c1-8a9a-44552f0761a5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.350000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c64ec7c3-dfeb-40c1-8a9a-44552f0761a5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347A|L@054__:53.236000	[53.998000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.c71fceed-76ac-4ef4-8e9e-6b151043a089	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.336000	[55.427000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c736a2e8-41e1-89f2-e7783de3b674	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.923000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.c7b8a904-2666-4080-b2cf-6375959fb992	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.923000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.c7b8a904-2666-4080-b2cf-6375959fb992	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.260000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c83561a0-2b20-4df3-a89e-0ef603a091c5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.327000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c871acc7-faf9-4df3-ae5c-85cc9b69945a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.327000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c871acc7-faf9-4df3-ae5c-85cc9b69945a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.464000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c9a4df98-2b20-49bc-98f2-4f3987d57393	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.727000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c9b8e11e-b7e1-4ca5-a44b-5ded677bb2fb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.727000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c9b8e11e-b7e1-4ca5-a44b-5ded677bb2fb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.898000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.c9ee58eb-b077-4c0a-9c62-6e43918463a6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[52.027000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c9fca300-8b5c-42ab-a0a6-00dc9a2d4dfd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[52.027000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.c9fca300-8b5c-42ab-a0a6-00dc9a2d4dfd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.544000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.ca0f48b5-23d2-4f59-a5d3-61d30baf285d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.544000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.ca0f48b5-23d2-4f59-a5d3-61d30baf285d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.864000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ca853efa-aa97-4929-ae56-1bac14729f37	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.864000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ca853efa-aa97-4929-ae56-1bac14729f37	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.800000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.caf1fec2-6459-46f1-81a0-dae84d251a42	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.800000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.caf1fec2-6459-46f1-81a0-dae84d251a42	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.658000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.cafa5597-4305-4714-b8e7-1fe7aa03fc3f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.823000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.cb1ebec5-bded-4074-8b26-37eed8188337	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.823000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.cb1ebec5-bded-4074-8b26-37eed8188337	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.227000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.cb24837c-0f23-4f89-a1bd-4e759bf41dbe	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1347	054__|1347A|R@054__:53.212500	[53.212500->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.cb2628e1-15b2-411e-bc11-6df8a10bd39d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:52.805000	[52.805000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.cb5773fb-a354-4f25-91fa-c9ef34ce2fd7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	3 - Niet doorgelaste spoorstaven
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.323000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.cbb5792d-9d77-43a3-a4d5-96d273bb1d9b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.323000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.cbb5792d-9d77-43a3-a4d5-96d273bb1d9b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.470000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.cc77ee81-7a66-4441-aa9f-afe440f35487	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.470000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.cc77ee81-7a66-4441-aa9f-afe440f35487	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.360000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.cda1d2ae-81cc-4e79-90a1-10a31c1f0603	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.060000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.cda6e626-e022-49ec-860a-f118294b43fd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.560000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.cdcd4108-a3b2-495a-8ecf-6bdd14e2440d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.800000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ce6414ad-80ba-4435-9546-456985e13ce8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.800000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ce6414ad-80ba-4435-9546-456985e13ce8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	93	93	93	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	127	127	127	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-128	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	86	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-88	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	48	48	48	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-51	-51	48	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-139	131	-139	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-84	78	78	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1373	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	0,840	0,000	136	136	136	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1373	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	0,840	0,000	136	136	136	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-99	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-131	-131	-131	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	138	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1373	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	0,840	0,000	135	135	135	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1373	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	0,840	0,000	135	135	135	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-117	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-99	115	-99	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-123	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	115	115	115	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	109	109	109	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	81	81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	89	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-117	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,290	1,210	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-137	129	-137	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	114	114	114	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-93	-93	115	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	82	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	123	123	123	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1347	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	3 - intern-voegloze wissel	--	--	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	105	105	105	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-111	119	-111	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-128	-128	125	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	135	135	135	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-115	-115	-115	0	IC-R	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	93	93	93	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	93	93	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	93	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-84	-84	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-117	90	-117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1003	15,060	17,540	15,980	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	89	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,520	0,490
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	125	-128	-128	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	125	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	127	127	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	127	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	86	86	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	109	-88	-88	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	109	109	109	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	48	-51	48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	112	112	112	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	79	79	79	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1345	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	89	89	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	134	134	134	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	134	134	134	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,980	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	127	-135	-135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	127	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1373	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1373	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	117	-99	-99	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	117	117	117	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	138	138	138	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1373	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1373	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	121	-117	-117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	121	121	121	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1341	0,120	0,120	0,120	0,000	139	139	139	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	71	71	71	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	123	-123	-123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	73	73	73	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-70	48	-70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	55	55	-63	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	80	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1347	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,500	1,440	0,420	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,210	0,190
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	76	76	76	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	76	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	121	-117	-117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	121	121	121	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	127	127	127	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	127	127	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	134	134	134	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	134	134	134	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-84	-84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	-84	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	114	114	114	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	114	114	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	114	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-93	115	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-93	115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	84	84	84	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	84	84	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	75	75	75	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-91	78	-91	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1347	12,710	14,440	13,450	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	6,870	5,550	1,110
054__|1315	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	105	105	105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	55	55	-75	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	80	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	99	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	75	75	75	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1379	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,980	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	93	93	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	76	0	0
054__|1003	0,000	-135	127	-135	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-135	-135	-135	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	127	-135	127
054__|1003	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	1,620	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	140	140	140
054__|1375	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	83	83	-106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	76	80
054__|1313	0,000	86	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	86	86	86	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1375	0,000	-88	109	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	15	15	-49	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80
054__|1315	0,000	140	112	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	83	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	48	48	0
054__|1315	0,000	48	-51	-51	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	83	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	48	0	0
054__|1001	0,000	131	131	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1315	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	134	134	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	0,000	-135	-135	108	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	81	81
054__|1375	0,000	-135	127	-135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	90	90	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-84	78	-84
054__|1373	0,000	0	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90
054__|1373	0,000	0	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1375	0,000	-99	117	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	57	57	-70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-131	-131	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1373	0,000	0	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90
054__|1373	0,000	0	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90
054__|1375	0,000	-117	121	-117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	72	72	-91	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80
054__|1341	0,000	139	139	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	139	0	0
054__|1001	0,000	115	115	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0
054__|1375	0,000	-123	123	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	78	78	-98	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	76	80
054__|1003	0,000	-99	115	-99	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	73	-99	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	115	-99	115
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-115	93	-115
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-63	55	55	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	109	109	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90
054__|1347	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,200	0,200	0,000	90	90	90
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	111	111	-138	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	81	90
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	89	89	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	76	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0
054__|1375	0,000	-117	121	-117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	78	78	-91	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80
054__|1315	0,000	86	86	86	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	127	127	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1315	0,000	88	88	88	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	134	134	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	0,000	129	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0
054__|1313	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	114	114	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-51	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	39	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-123	93	-123
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-115	90	-115
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1379	0,000	-62	-62	48	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-93	-93	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	71	71
054__|1315	0,000	140	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	82	82	0
054__|1315	0,000	82	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	82	0	0
054__|1003	0,000	-123	123	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	75	-123	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	123	-123	123
054__|1347	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,780	1,230	0,010	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,240	0,120	0,000	0,000	139	139	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040	0,000	140	139	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,860	0,150	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-75	55	55	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	105	105	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	99	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	0,000	119	119	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0
054__|1379	0,000	-106	-106	87	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-128	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	-81	76	76
054__|1379	0,000	-135	-135	108	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	81	81
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-115	-115	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-115	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	76	80	76	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-135	127	-135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	78	78	127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	89	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-128	-128	-128	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	127	127	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-88	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-88	-88	-88	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	112	90	83	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	112	112	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-51	0	-51	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	90	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	131	131	131	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	89	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	89	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-135	127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-135	-135	-135	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1373	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,200	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1373	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,200	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	117	-99	117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-99	-99	-99	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1373	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,200	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1373	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,200	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	121	-117	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-117	-117	-117	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1341	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	115	115	115	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-123	123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-123	-123	-123	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-99	115	-99	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-99	73	115	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	93	93	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	55	-63	55	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1347	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-1	Doorgaand	0,200	0,120	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	76	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	121	-117	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-117	-117	-117	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	86	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	86	86	86	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	136	136	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	88	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	88	88	88	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-84	-84	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	129	129	129	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	139	139	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	39	-51	39	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	84	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	93	93	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-123	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	90	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	115	115	-93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	71	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	84	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	84	84	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-123	123	-123	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,220	0,000	-123	75	75	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1347	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,080	0,000	139	140	139	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	55	-75	55	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	99	80	99	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	119	119	119	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	125	125	-128	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,250	0,000	76	76	-81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	93	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	76	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-84	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	127	127	78	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1003	3,760	3,560	0,760	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-128	125	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	127	127	127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-88	109	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	131	-139	131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1345	6,520	2,560	1,620	0,000	139	139	139	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	89	89	89	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-135	127	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-135	127	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1373	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330
054__|1373	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-99	117	117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-99	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	95	95	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1373	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330
054__|1373	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-117	121	121	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-117	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1341	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	115	-99	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-123	123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	115	115	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	109	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	109	109	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1347	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,800	0,700
054__|1379	1,040	1,590	0,350	0,000	81	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	89	140	89	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-117	121	121	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-117	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	81	81	81	0	IC-R	Doorgaand	9,570	4,140	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	129	-137	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	139	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	114	84	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	39	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-93	-93	-93	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	123	123	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1347	1,320	1,200	0,420	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,060	0,060	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,220
054__|1315	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,720
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	105	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	105	105	105	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	80	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	119	-111	119	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-128	-128	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-81	-81	-81	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	90	90	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1345	0,000	0,000	80	76	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	127	-135	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	127	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1003	0,120	0,000	0	0	139	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,120	0,080	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-128	125	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-128	125	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	127	127	127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-88	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-88	109	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	112	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	83	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-139	131	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	131	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	89	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	108	108	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	0,480	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1375	0,200	0,000	127	-135	127	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-135	127	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1373	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,040	0,150	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000
054__|1373	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,040	0,150	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-99	117	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-99	117	117	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1373	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,040	0,150	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000
054__|1373	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,040	0,150	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-117	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-117	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1341	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-99	115	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	115	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-123	123	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-123	123	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1003	0,760	0,000	115	-99	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	115	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-115	93	-115	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	109	109	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	109	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1347	0,010	0,000	140	140	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-138	138	111	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1313	0,050	0,000	76	80	76	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	76	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-117	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-117	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	86	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-137	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	129	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-51	39	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-123	93	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-115	90	-115	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	48	48	-62	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-93	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	123	-123	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1347	0,190	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,760	0,020	0,160	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	3,860	0,620	0,000
054__|1315	0,220	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	105	105	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	105	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	80	80	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-111	119	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	119	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1379	0,780	0,000	87	87	-106	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-128	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1379	0,780	0,000	108	108	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	0,480	0,000	135	135	135	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1345	140	140	93	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	93	93	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	76	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-135	-135	127	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	127	-135	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-135	127
054__|1003	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	140	140	140
054__|1375	125	125	125	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-106	-106	83	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-49	-49	15	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49
054__|1315	112	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	112	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	83	83	83
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	79	131	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-139	-139	90
054__|1345	139	139	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	89	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	128	128
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	134	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	81	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,540	0,000	0	140	140
054__|1375	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-117	-117	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117
054__|1373	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0
054__|1373	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1375	117	117	117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-70	-70	57	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-131	-131	95
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	138	138	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1373	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0
054__|1373	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0
054__|1375	121	121	121	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-91	-91	72	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91
054__|1341	139	139	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	139	139	140
054__|1001	71	115	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-99	-99	80
054__|1375	123	123	123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-98	-98	78	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98
054__|1003	-99	-99	115	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	115	-99	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115
054__|1315	140	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	55	-63	55
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1347	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,830	0,020	0,010	0,000	90	90	90
054__|1375	0	0	-138	0	E-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	81	90	81
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	89	89	89
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	121	121	121	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-91	-91	78	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	127	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	81	136	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	136	0
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	134	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	78	129	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-137	-137	129
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	84	140	84	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	114	114	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-51	39	-51
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	115	115	-93	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	71	-93	-93	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	115	-93	-93
054__|1315	84	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	84	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-123	-123	123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	123	-123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123
054__|1347	139	139	139	0	E-LOC	Stoppend	0,040	0,030	0,000	0,000	140	139	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,100	0,000	90	0	140
054__|1315	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	55	-75	55
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	99	80	99
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	75	119	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-111	-111	80
054__|1379	125	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	76	-128	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	125	-128	-128
054__|1379	135	135	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	81	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,540	0,000	0	140	140
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-115	-115	90
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	76	76	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	93	93	93	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-84	78	78	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	127	-135	127	0	DDM-1
054__|1003	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	1,590	0,220	0,000	89	90	89	0	DE-LOC-6400
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	125	-128	125	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	86	86	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	109	-88	109	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	112	112	112	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-139	131	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-130	101	101	0	DDM-1
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,160	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	89	0	E-LOC
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	81	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC-6400
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	127	-135	127	0	DE-LOC-6400
054__|1373	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4
054__|1373	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4
054__|1315	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	ICM-3
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	117	-99	117	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	95	95	-131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	138	0	138	0	E-LOC
054__|1373	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4
054__|1373	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	121	-117	121	0	DE-LOC-6400
054__|1341	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	1,550	0,020	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-99	115	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-70	48	48	0	DDM-1
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	123	-123	123	0	DE-LOC-6400
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	73	73	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	115	-99	115	0	DDM-1
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-63	55	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	55	0	-63	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1347	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	7,800	6,640	0,000	90	90	90	0	ICM-4
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	81	81	81	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	89	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	89	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	121	-117	121	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-138	108	108	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	ICM-4
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-137	129	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-121	93	93	0	DDM-1
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	39	39	-51	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	114	114	114	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	115	115	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	115	115	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	84	84	84	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	75	75	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	123	-123	123	0	DDM-1
054__|1347	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	2,920	2,680	0,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-75	55	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	55	0	-75	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	99	99	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-111	119	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-84	72	72	0	DDM-1
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	MAT'64-V
054__|1379	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	81	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000	0,000	0	135	0	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	90	90	-115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-135	127	-135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	90	-117	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,200	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	76	80	76	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	76	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-139	-139	-139	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1345	Stoppend	0,000	2,260	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	89	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,800
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-84	78	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-84	78	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1373	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1373	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	73	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	95	95	95	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	138	138	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1373	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1373	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	75	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1341	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	140	140	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,000	0,200	0,000	140	0	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-99	-99	-99	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	76	80	76	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	76	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	48	-70	48	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-63	-63	55	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1347	Doorgaand	0,200	0,080	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,010
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	76	80	76	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	75	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,280	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-137	-137	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	84	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	84	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-93	-93	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	71	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	84	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	78	-91	78	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1347	Doorgaand	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,000	2,800	0,680	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1315	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-75	-75	55	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-111	-111	-111	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-128	-128	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	-81	76	-81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200
054__|1379	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	135	0	IRM-4	Doorgaand	3,800
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1345	2,290	0,780	0,000	93	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	76	80	76	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-135	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-84	-84	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1003	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	89	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,130
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	86	86	86	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-88	109	-88	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-51	48	48	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-139	131	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-139	-139	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1345	0,710	0,150	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	134	134	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	3,560	0,760	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-135	127	-135	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-135	127	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1373	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1373	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-99	117	-99	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	117	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1373	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1373	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-117	121	-117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	121	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1341	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-99	115	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-99	-99	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-123	123	-123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	136	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-115	-115	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	80	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1347	0,570	0,260	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,380	1,260	0,360	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,520	6,220	6,140
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	89	89	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,220
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-117	121	-117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	121	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	127	127	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,060	0,000	0	0	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	136	81	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	134	134	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-137	129	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-137	-137	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	114	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	39	-51	39	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	136	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-123	-123	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	136	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-115	-115	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-93	115	-93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1315	2,260	0,840	0,000	80	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1347	0,020	0,050	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,780	2,380	0,350
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	80	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	80	80	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-111	119	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-111	-111	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1379	0,270	0,240	0,000	-81	-81	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1379	3,560	0,760	0,000	135	135	135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	93
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-135	127	-135	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-135	-135	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	78	78
054__|1003	0,000	0	0	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	125	-128	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	125	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	125	125
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	109	-88	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	109	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	109	109
054__|1315	0,000	112	112	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	112	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	48	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	79	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	131	79	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	131	-139
054__|1345	0,000	139	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	128	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1315	0,000	134	134	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	-135	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	2,020	0,040	0,020	0,000	136	90
054__|1375	0,000	127	-135	-135	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	127	-135	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	78	127
054__|1373	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1373	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,000	0,000	0,000	139	0
054__|1375	0,000	117	-99	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	117	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	117	117
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	90	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1373	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1373	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	121	-117	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	121	-117	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	121	121
054__|1341	0,000	140	139	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,000	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140
054__|1001	0,000	0	0	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	115	71	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	115	-99
054__|1375	0,000	123	-123	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	123	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	123	123
054__|1003	0,000	-99	115	-99	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-99	-99	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-99	-99
054__|1315	0,000	-115	93	-115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-115	-115	93	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	136	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	109	109	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-63	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1347	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	89
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	121	-117	-117	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	121	-117	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	121	121
054__|1315	0,000	127	127	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	136	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-138	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	136	136
054__|1315	0,000	134	134	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	-84	-84	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	129	78	-84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	129	-137
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	84	90	84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	114
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-123	93	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-123	-123	93	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	136	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-115	90	-115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-115	-115	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	136	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-93	-93	115	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	115	115	115	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71
054__|1315	0,000	84	84	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	84	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-123	123	-123	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-123	-123	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-123	-123
054__|1347	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,260	1,320	0,360	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,400	0,310	0,040	0,000	140	139
054__|1315	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	105	105	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-75	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,870	0,200	0,000	90	80	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	119	75	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	119	-111
054__|1379	0,000	-128	-128	125	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	125	125	125	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76
054__|1379	0,000	0	0	-135	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	2,020	0,040	0,020	0,000	135	90
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1345	93	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	76	80	76	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-135	-135	-135	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	127	127	-135	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	112	112	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-139	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-130	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	131	131	131	0
054__|1345	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	136	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	81	90	81	0
054__|1375	-135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-84	-84	-84	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-135	0	0
054__|1373	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1373	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1375	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	95	95	-131	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1373	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1373	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-117	0	0
054__|1341	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1001	-99	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	115	115	115	0
054__|1375	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0
054__|1003	-99	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	115	115	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-99	115	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	109	109	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1347	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-117	0	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	108	-138	-138	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-137	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	129	129	129	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	114	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	39	-51	39	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	71	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	115	-93	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	84	84	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-123	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	123	123	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-123	123	0	0
054__|1347	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	140	0	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,220	0,220	0,000	90	90	90	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	105	105	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	99	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	99	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-111	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	119	119	119	0
054__|1379	76	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0
054__|1379	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	135	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	81	90	81	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	90	90	-115	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	76	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-135	127	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-84	78	-84	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-128	125	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	76	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	127	127	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-88	109	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	83	83	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	112	140	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	101	-130	-130	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,000	0,000	139	139	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IC-R	Stoppend
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,340	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200	0,000	0	0	136	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-135	127	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-84	-84	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1373	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1373	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-99	117	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1373	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1373	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-117	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1341	IRM-4	Stoppend	0,000	0,040	0,000	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	48	-70	-70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-123	123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	76	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	93	-115	93	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	109	109	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1347	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	76	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-117	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	86	86	86	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	88	88	88	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-84	78	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	93	-121	-121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-51	0	39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	84	90	84	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	93	-123	93	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	90	-115	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-93	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-93	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	84	140	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1347	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,040	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	90	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	139	140	139	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	105	105	105	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	72	-84	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-128	-81	-81	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,340	0,000	0	0	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200	0,000	0	0	135	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	93	93	93	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,64	91,07	106,30	112,12
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,47	74,97	89,88	96,13
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	78	-84	-84	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117	0	77,59	90,51	105,44	111,78
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,56	90,76	105,90	112,53
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	76	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-128	-128	0	0	77,37	90,41	105,43	111,67
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,56	91,23	106,00	112,52
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,43	70,44	83,69	90,34
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	71	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-88	-88	0	0	76,06	89,86	105,41	111,02
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	83	83	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	78,05	90,80	106,17	112,41
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,35	80,94	93,55	97,90
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-139	-139	0	0	78,32	91,10	105,94	112,40
054__|1345	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,200	0,000	140	0	140	0	79,64	91,99	106,96	117,58
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	58,38	80,31	88,38	94,38
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,62	91,23	105,95	112,55
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,62	91,27	106,02	112,58
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,46	91,14	105,94	112,46
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-84	-84	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-135	-135	0	0	77,58	90,29	105,42	111,78
054__|1373	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,02	105,93	112,55
054__|1373	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,02	105,93	112,55
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	73	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-99	-99	0	0	76,53	90,05	105,42	111,27
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	95	95	-131	0	77,90	90,40	105,21	111,38
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,34	83,41	98,33	106,20
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,66	91,07	106,00	112,60
054__|1373	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,62	91,01	105,93	112,55
054__|1373	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,62	91,01	105,93	112,55
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	75	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-117	-117	0	0	77,03	90,26	105,43	111,51
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	79,66	92,08	107,00	117,60
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-99	-99	0	0	76,46	90,02	105,42	111,23
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	76	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-123	-123	0	0	77,21	90,34	105,43	111,60
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0	76,44	90,03	105,42	111,20
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	136	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	93	93	-115	0	77,80	90,52	105,04	111,84
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,13	82,47	99,08	103,86
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,08	91,23	106,39	112,52
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,14	64,39	79,39	83,91
054__|1347	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,67	90,04	104,95	111,58
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,47	90,72	105,99	112,43
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	76,97	90,77	106,09	111,73
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,78	80,16	94,63	101,31
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	75	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-117	-117	0	0	77,05	90,27	105,43	111,52
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,55	91,24	106,02	112,54
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1001	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,47	91,17	105,95	112,48
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,62	91,26	106,02	112,57
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-84	-84	-84	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-137	-137	0	0	77,68	90,55	105,44	111,82
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,64	91,25	106,00	112,58
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,44	70,44	83,69	90,40
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	114	114	114	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,93	91,11	106,30	112,37
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,78	74,87	89,89	95,05
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	136	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	93	93	-123	0	77,83	90,53	105,04	111,85
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,13	82,47	99,08	103,86
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	136	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	90	90	-115	0	77,79	90,51	105,04	111,84
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,13	82,47	99,08	103,86
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	115	0	115	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	71	80	71	0	76,33	89,97	105,41	111,16
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,74	90,68	106,16	112,21
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	63,87	81,43	93,50	98,45
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91	0	77,16	90,33	105,43	111,56
054__|1347	0,390	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,69	91,10	106,02	116,62
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	80,80	101,07	113,77	120,73
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,05	91,22	106,39	112,50
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,28	64,85	79,53	83,98
054__|1315	0,000	3,360	0,840	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,150	0,000	0	0	90	0	77,76	90,90	106,36	112,32
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-111	-111	0	0	76,87	90,19	105,42	111,44
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	125	0	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	76	-81	76	0	77,38	90,41	105,43	111,67
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,45	91,13	105,94	112,45
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	90	90	-115	0	77,83	90,37	105,21	111,37
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,26	83,37	98,32	106,16

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1345	113,23	111,98	105,89	93,57	73,70	88,31	104,12	108,65	110,40	109,19	103,79	91,39	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,56	93,81	87,42	75,19	55,64	69,70	84,62	90,27	89,67	88,29	81,85	69,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	114,26	114,15	107,11	94,04	73,20	87,76	103,36	111,05	115,18	115,75	112,21	99,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,75	115,97	108,53	94,67	74,09	87,55	103,35	108,59	111,45	111,31	104,49	90,94	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,79	113,49	106,60	93,63	72,98	87,62	103,27	110,31	113,58	114,09	109,62	96,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,83	116,04	108,68	95,42	73,97	88,45	104,00	108,64	111,65	111,36	105,13	92,50	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,58	92,95	86,06	75,14	59,12	70,20	84,19	87,88	89,30	89,07	84,25	73,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	111,28	109,90	103,89	91,42	72,06	86,98	102,96	109,54	110,08	108,90	104,76	92,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,19	114,03	107,06	93,46	73,87	87,71	103,68	109,04	110,94	110,28	104,74	91,81	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	98,00	96,54	93,22	86,10	57,35	80,69	95,15	94,72	97,63	95,60	94,99	85,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,25	115,30	108,11	94,94	73,88	88,34	103,89	111,08	115,31	116,26	111,58	98,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	118,03	117,25	109,80	96,17	75,15	88,73	104,47	113,65	113,78	112,58	105,94	92,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,85	94,85	92,31	86,31	54,96	80,15	94,14	92,51	96,76	94,69	94,48	85,38	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,90	116,13	108,75	95,48	74,12	88,44	103,94	108,67	111,76	111,50	105,23	92,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,92	116,12	108,76	95,50	74,19	88,52	104,05	108,76	111,82	111,53	105,28	92,62	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,52	115,68	108,39	95,14	73,95	88,34	103,88	108,79	113,57	113,73	109,37	97,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	114,24	114,13	107,04	93,64	73,20	87,33	103,08	111,03	115,14	115,74	112,16	98,97	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	115,94	116,17	108,73	95,19	74,14	88,03	103,66	108,66	111,71	111,52	104,96	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	115,94	116,17	108,73	95,19	74,14	88,03	103,66	108,66	111,71	111,52	104,96	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	116,05	116,28	108,87	95,60	74,23	88,53	104,06	108,80	111,95	111,68	105,38	92,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	112,17	111,15	104,84	92,20	72,38	87,19	103,06	109,80	111,22	110,51	106,42	93,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,43	114,27	107,30	94,55	73,65	88,07	103,70	108,40	113,22	113,18	109,06	96,84	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,69	109,64	101,62	86,16	64,09	77,86	92,73	101,94	104,65	105,89	99,41	84,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	116,04	116,27	108,82	95,29	74,24	88,14	103,80	108,77	111,85	111,65	105,09	92,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	115,92	116,15	108,72	95,18	74,14	88,03	103,66	108,66	111,70	111,50	104,95	91,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	115,92	116,15	108,72	95,18	74,14	88,03	103,66	108,66	111,70	111,50	104,95	91,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,12	112,51	105,87	93,04	72,74	87,44	103,18	110,12	112,66	112,71	108,41	95,19	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	118,05	117,28	109,83	96,30	75,19	88,96	104,64	113,67	113,80	112,63	106,01	92,87	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	112,02	110,95	104,68	92,08	72,30	87,16	103,04	109,77	111,14	110,43	106,36	93,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,48	113,02	106,26	93,35	72,87	87,53	103,23	110,23	113,14	113,44	109,04	95,71	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	111,95	110,87	104,61	92,04	72,25	87,16	103,05	109,73	111,06	110,34	106,32	93,51	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,59	114,72	107,45	94,35	72,76	87,32	102,48	107,93	112,27	112,31	108,06	95,79	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,13	104,95	99,27	85,81	68,04	81,95	98,76	103,35	105,68	104,48	98,95	85,35	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,21	113,93	107,12	94,14	73,81	88,46	104,22	109,18	111,25	110,48	105,58	93,24	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	82,69	82,55	76,31	67,81	57,08	66,88	80,98	84,78	82,88	83,75	76,74	67,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	115,03	115,27	107,81	94,27	73,19	87,05	102,68	107,68	110,78	110,60	104,01	90,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,56	115,81	108,36	94,60	73,92	87,48	103,31	108,04	113,49	113,82	109,29	96,79	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,55	111,11	105,21	93,02	73,21	88,09	103,96	108,32	109,81	108,46	103,27	90,96	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,55	101,69	95,02	82,50	63,81	74,40	88,89	95,36	96,58	95,77	89,09	76,64	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	113,16	112,54	105,91	93,07	72,75	87,44	103,18	110,13	112,67	112,72	108,41	95,20	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,70	115,88	108,58	95,35	74,08	88,50	104,05	108,67	111,57	111,25	105,09	92,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,62	115,85	108,51	95,23	73,95	88,38	103,91	108,81	113,72	113,94	109,56	97,27	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,90	116,10	108,74	95,49	74,16	88,52	104,05	108,74	111,77	111,48	105,24	92,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	114,43	114,40	107,29	94,18	73,26	87,80	103,38	111,08	115,34	115,99	112,37	99,23	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	116,04	116,27	108,86	95,58	74,10	88,48	104,02	108,76	111,94	111,66	105,36	92,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,80	93,34	86,30	75,19	59,12	70,20	84,19	87,91	89,42	89,31	84,35	73,93	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,77	113,07	106,59	93,93	73,88	88,44	104,21	109,02	110,99	109,99	105,00	92,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	93,67	92,09	85,54	73,88	55,24	69,82	84,75	95,53	91,93	89,20	85,31	74,78	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,69	114,84	107,53	94,43	72,79	87,33	102,48	107,95	112,63	112,81	108,57	96,27	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,14	104,97	99,28	85,81	68,04	81,95	98,76	103,35	105,69	104,51	98,97	85,36	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,57	114,70	107,43	94,33	72,76	87,32	102,48	107,92	112,26	112,30	108,05	95,79	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,13	104,95	99,27	85,81	68,04	81,95	98,76	103,35	105,68	104,48	98,94	85,34	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	111,79	110,64	104,44	91,87	72,23	87,10	103,01	109,67	110,67	109,72	105,65	92,96	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,78	113,46	106,58	92,97	73,65	87,46	103,53	108,52	110,28	109,60	103,38	89,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,28	101,03	95,79	86,96	59,00	80,86	95,20	94,81	99,26	97,57	95,56	85,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,35	112,90	106,15	93,27	72,78	87,53	103,23	110,18	112,92	113,22	108,79	95,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	117,07	116,29	108,85	95,32	74,22	87,98	103,66	112,69	112,83	111,65	105,03	91,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	120,04	118,27	111,83	99,30	76,29	97,23	110,87	116,78	115,77	113,60	107,87	95,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,19	113,86	107,07	94,11	73,79	88,43	104,20	109,20	111,52	110,77	106,16	93,84	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	82,96	82,82	76,77	68,61	57,06	67,26	81,39	84,87	83,14	83,99	77,33	67,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,91	113,50	106,68	93,31	73,62	87,82	103,82	108,62	110,37	109,69	103,52	90,31	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	112,82	112,04	105,53	92,77	72,62	87,35	103,14	110,03	112,20	111,99	107,77	94,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,83	113,52	106,64	93,66	73,01	87,64	103,30	110,90	114,60	114,91	111,59	98,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,50	115,63	108,35	95,11	73,94	88,32	103,87	108,79	113,56	113,71	109,36	97,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,19	113,99	107,12	94,39	73,68	88,07	103,71	108,39	112,59	112,29	108,16	95,96	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,57	109,47	101,47	85,98	63,31	77,61	92,55	101,73	104,07	104,97	98,33	83,28	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1345	--	--	--	--	77,14	90,53	105,94	111,54	112,70	111,41	105,43	93,04	73,44	88,07	104,08	108,42	110,07	108,78	103,47	90,96
054__|1345	--	--	--	--	55,65	66,33	81,03	87,47	90,91	89,92	83,17	70,40	49,65	60,33	75,03	81,47	84,91	83,92	77,17	64,40
054__|1003	--	--	--	--	76,94	89,89	105,02	111,11	113,58	113,38	106,46	93,40	72,93	87,47	103,30	110,94	115,12	115,53	112,41	99,40
054__|1003	--	--	--	--	77,89	90,17	105,49	111,85	115,01	115,11	107,82	94,05	73,81	87,40	103,40	108,44	111,19	110,87	104,28	90,77
054__|1375	--	--	--	--	76,70	89,79	105,02	110,98	113,10	112,70	105,96	93,00	72,69	87,35	103,22	109,89	113,05	113,47	108,98	95,55
054__|1313	--	--	--	--	77,92	90,61	105,58	111,85	115,06	115,15	107,93	94,73	73,65	88,15	103,91	108,44	111,29	110,84	104,76	92,06
054__|1313	--	--	--	--	46,90	58,55	75,55	80,55	81,90	83,24	76,24	65,24	58,52	66,06	79,47	85,09	83,77	83,75	76,88	66,69
054__|1375	--	--	--	--	75,42	89,29	104,99	110,36	110,77	109,30	103,48	90,97	71,86	86,80	102,96	109,18	109,86	108,63	104,45	91,75
054__|1315	--	--	--	--	77,21	90,41	105,73	111,70	113,58	113,29	106,55	93,50	73,51	88,12	104,08	108,68	110,64	109,86	104,14	91,42
054__|1315	--	--	--	--	65,23	77,28	93,21	98,88	98,93	96,95	91,19	78,97	59,41	71,94	87,76	96,90	99,12	97,38	96,55	84,81
054__|1001	--	--	--	--	77,60	90,48	105,53	111,64	114,41	114,38	107,31	94,21	73,44	88,05	103,82	110,56	114,60	115,50	110,84	97,34
054__|1345	--	--	--	--	78,99	91,25	106,55	116,91	117,26	116,37	109,03	95,30	74,88	88,39	104,41	113,47	113,43	112,11	105,47	91,94
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	77,94	90,59	105,53	111,87	115,14	115,25	108,01	94,77	73,82	88,12	103,85	108,49	111,43	111,01	104,87	92,12
054__|1315	--	--	--	--	77,96	90,23	105,55	111,89	115,18	115,28	107,95	94,22	73,89	87,49	103,50	108,51	111,35	111,02	104,42	90,93
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1379	--	--	--	--	77,78	90,36	105,51	111,79	114,80	114,84	107,65	94,23	73,68	87,76	103,63	108,57	112,98	113,02	108,53	96,09
054__|1375	--	--	--	--	76,94	89,89	105,02	111,11	113,58	113,38	106,46	93,40	72,93	87,47	103,30	110,94	115,12	115,53	112,41	99,40
054__|1373	--	--	--	--	77,96	90,42	105,51	111,88	115,19	115,30	108,01	94,55	73,86	87,83	103,66	108,50	111,44	111,07	104,70	91,64
054__|1373	--	--	--	--	77,96	90,42	105,51	111,88	115,19	115,30	108,01	94,55	73,86	87,83	103,66	108,50	111,44	111,07	104,70	91,64
054__|1315	--	--	--	--	77,99	90,25	105,55	111,91	115,26	115,37	108,03	94,30	73,93	87,51	103,51	108,55	111,44	111,13	104,50	91,01
054__|1375	--	--	--	--	75,88	89,46	105,00	110,59	111,57	110,44	104,31	91,66	72,15	86,98	103,04	109,42	110,87	110,08	105,94	93,06
054__|1345	--	--	--	--	77,35	89,89	104,95	110,90	113,86	113,57	106,75	93,96	73,38	87,81	103,66	108,26	112,53	112,31	107,99	95,68
054__|1345	--	--	--	--	67,76	81,96	96,95	104,84	107,37	108,36	100,31	84,69	63,39	76,48	91,35	99,02	101,44	102,42	94,40	79,02
054__|1315	--	--	--	--	78,00	90,46	105,57	111,92	115,27	115,38	108,08	94,62	73,93	87,90	103,75	108,58	111,53	111,16	104,79	91,72
054__|1373	--	--	--	--	77,95	90,42	105,51	111,88	115,17	115,28	107,99	94,53	73,85	87,83	103,66	108,50	111,43	111,05	104,69	91,63
054__|1373	--	--	--	--	77,95	90,42	105,51	111,88	115,17	115,28	107,99	94,53	73,85	87,83	103,66	108,50	111,43	111,05	104,69	91,63
054__|1375	--	--	--	--	76,38	89,65	105,01	110,83	112,47	111,75	105,28	92,45	72,47	87,19	103,15	109,72	112,19	112,15	107,82	94,58
054__|1341	--	--	--	--	78,99	91,25	106,55	116,91	117,26	116,37	109,03	95,30	74,88	88,39	104,41	113,47	113,43	112,11	105,47	91,94
054__|1001	--	--	--	--	75,74	89,43	105,00	110,47	111,23	110,03	103,97	91,44	71,90	86,95	103,03	109,27	110,55	109,76	105,76	92,94
054__|1375	--	--	--	--	76,55	89,73	105,01	110,92	112,81	112,25	105,64	92,75	72,59	87,27	103,19	109,82	112,64	112,85	108,43	95,07
054__|1003	--	--	--	--	75,77	89,43	105,00	110,50	111,31	110,11	104,05	91,49	71,98	86,96	103,03	109,32	110,64	109,85	105,81	92,97
054__|1315	--	--	--	--	76,64	89,52	104,18	110,82	113,64	113,75	106,53	93,44	72,06	86,70	102,06	106,98	111,16	111,07	106,66	94,44
054__|1315	--	--	--	--	71,38	83,70	100,00	105,06	107,29	106,18	100,35	86,98	68,91	82,54	99,29	103,94	106,28	105,06	99,45	85,88
054__|1315	--	--	--	--	76,62	90,34	105,75	111,38	112,60	111,61	105,46	92,98	72,94	88,08	104,08	108,56	110,27	109,03	104,62	92,42
054__|1315	--	--	--	--	67,37	78,04	92,85	99,04	99,54	97,93	91,73	79,71	62,30	72,76	87,45	93,38	93,75	92,33	86,08	74,24
054__|1347	--	--	--	--	77,00	89,45	104,54	110,91	114,26	114,38	107,07	93,62	72,89	86,85	102,69	107,53	110,49	110,13	103,75	90,69
054__|1375	--	--	--	--	77,84	90,16	105,49	111,81	114,91	115,02	107,73	93,98	73,73	87,39	103,40	108,57	113,06	113,21	108,59	96,02
054__|1313	--	--	--	--	76,24	90,13	105,69	111,39	112,98	112,43	105,85	92,73	72,87	87,68	103,81	108,30	110,17	109,21	103,57	90,70
054__|1313	--	--	--	--	69,33	79,78	93,65	100,08	102,01	101,37	94,83	83,66	63,74	77,26	91,79	95,07	96,60	96,77	90,54	79,79
054__|1375	--	--	--	--	76,39	89,66	105,01	110,83	112,51	111,78	105,30	92,48	72,48	87,20	103,15	109,72	112,20	112,16	107,83	94,59
054__|1315	--	--	--	--	77,90	90,20	105,54	111,84	115,03	115,12	107,82	94,08	73,79	87,44	103,47	108,41	111,11	110,77	104,20	90,73
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1001	--	--	--	--	77,77	90,54	105,53	111,72	114,72	114,79	107,62	94,47	73,54	88,07	103,83	108,44	112,94	113,02	108,68	96,38
054__|1315	--	--	--	--	77,94	90,22	105,54	111,87	115,15	115,26	107,93	94,20	73,86	87,48	103,49	108,48	111,28	110,96	104,36	90,87
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1001	--	--	--	--	77,02	89,92	105,02	111,14	113,73	113,61	106,63	93,54	72,98	87,51	103,32	110,96	115,25	115,73	112,54	99,51
054__|1313	--	--	--	--	78,01	90,63	105,58	111,92	115,29	115,40	108,13	94,88	73,80	88,17	103,92	108,58	111,61	111,18	105,00	92,22
054__|1313	--	--	--	--	47,09	58,55	75,55	80,55	82,09	83,64	76,64	65,64	58,35	65,89	79,35	84,96	83,83	84,08	77,19	66,92
054__|1345	--	--	--	--	77,43	90,52	105,94	111,81	113,30	112,52	106,13	93,30	73,67	88,07	104,08	108,91	110,73	109,67	104,57	92,03
054__|1345	--	--	--	--	56,10	66,62	81,03	87,60	92,39	91,71	84,53	71,65	50,10	60,62	75,03	81,60	86,39	85,71	78,53	65,65
054__|1315	--	--	--	--	76,67	89,53	104,18	110,82	113,72	113,83	106,59	93,49	72,08	86,71	102,06	106,98	111,45	111,46	107,10	94,87
054__|1315	--	--	--	--	71,38	83,70	100,00	105,06	107,29	106,18	100,35	86,98	68,91	82,54	99,29	103,94	106,28	105,06	99,45	85,88
054__|1315	--	--	--	--	76,63	89,51	104,18	110,82	113,62	113,73	106,51	93,42	72,05	86,70	102,06	106,97	111,15	111,06	106,65	94,44
054__|1315	--	--	--	--	71,38	83,70	100,00	105,06	107,29	106,18	100,35	86,98	68,91	82,54	99,29	103,94	106,28	105,06	99,45	85,88
054__|1379	--	--	--	--	75,66	89,27	104,98	110,48	111,19	109,92	103,88	91,05	72,02	86,66	102,86	109,28	110,33	109,32	105,15	92,28
054__|1315	--	--	--	--	76,84	90,28	105,72	111,45	113,10	112,64	106,02	93,92	73,27	87,92	103,96	108,37	110,25	109,38	103,69	90,91
054__|1315	--	--	--	--	64,80	77,68	93,22	98,82	101,06	99,28	93,10	80,63	58,93	72,31	87,78	92,95	95,11	93,50	87,29	74,97
054__|1003	--	--	--	--	76,49	89,72	105,01	110,86	112,65	112,09	105,50	92,64	72,48	87,27	103,19	109,74	112,40	112,62	108,18	94,78
054__|1347	--	--	--	--	77,99	90,26	105,56	115,93	116,27	115,38	108,04	94,30	73,89	87,40	103,43	112,49	112,44	111,12	104,49	90,95
054__|1315	--	--	--	--	80,14	100,43	113,34	120,06	119,27	117,38	111,07	98,58	75,97	97,06	110,92	116,60	115,45	113,11	107,57	95,16
054__|1315	--	--	--	--	76,56	90,33	105,75	111,34	112,50	111,38	105,32	92,91	72,91	88,05	104,06	108,57	110,49	109,28	105,16	92,97
054__|1315	--	--	--	--	67,13	77,96	92,85	98,95	99,24	97,48	91,37	79,41	62,10	72,69	87,45	93,29	93,46	91,92	85,74	73,98
054__|1315	--	--	--	--	76,39	90,23	105,94	111,16	111,76	110,12	104,40	91,93	72,83	87,65	103,85	108,07	109,18	107,75	102,44	89,70
054__|1315	--	--	--	--	43,81	55,27	72,27	77,27	78,81	80,36	73,36	62,36	55,07	62,61	76,07	81,68	80,55	80,81	73,91	63,64
054__|1001	--	--	--	--	76,18	89,59	105,01	110,71	112,08	111,19	104,86	92,14	72,27	87,12	103,11	109,57	111,65	111,36	107,16	94,05
054__|1379	--	--	--	--	76,71	89,66	105,00	110,98	113,12	112,72	105,94	92,77	72,74	87,11	103,08	110,77	114,55	114,72	111,83	98,92
054__|1379	--	--	--	--	77,77	90,36	105,51	111,78	114,78	114,81	107,63	94,22	73,67	87,76	103,63	108,57	112,97	113,01	108,52	96,09
054__|1345	--	--	--	--	77,29	89,87	104,95	110,89	113,66	113,35	106,60	93,83	73,48	87,83	103,67	108,26	112,04	111,59	107,21	94,90
054__|1345	--	--	--	--	67,69	81,94	96,92	104,82	107,35	108,34	100,28	84,62	61,72	76,08	91,06	98,84	101,36	102,35	94,31	78,73

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,13	86,79	102,98	107,90	110,37	109,28	103,35	90,38
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,46	86,16	102,15	107,15	109,65	108,92	102,65	89,62
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,52	86,68	102,65	108,01	111,20	110,78	104,10	90,72
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,22	86,10	102,15	107,00	109,20	108,33	102,24	89,29
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,70	85,66	101,08	106,73	110,22	110,02	103,05	89,98
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,60	98,09	84,43
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,23	85,80	102,14	106,61	107,71	106,20	100,84	88,09
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,09	86,95	103,07	108,12	110,43	109,73	103,53	90,38
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,55	72,75	88,68	94,24	94,12	92,10	86,37	74,30
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,05	86,63	102,64	107,62	110,30	109,71	103,28	90,15
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,70	87,88	103,81	113,18	113,52	112,12	105,40	92,06
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,55	86,73	102,65	108,02	111,28	110,88	104,17	90,85
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,66	86,76	102,80	108,16	111,45	111,05	104,31	90,84
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,37	86,75	102,65	107,89	110,89	110,41	103,84	90,65
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,46	86,16	102,15	107,15	109,65	108,92	102,85	89,62
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,74	102,65	108,05	111,39	111,01	104,26	90,93
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,74	102,65	108,05	111,39	111,01	104,26	90,93
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,69	86,76	102,80	108,18	111,52	111,12	104,37	90,89
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,59	85,91	102,14	106,77	108,22	106,92	101,32	88,50
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,26	86,57	102,55	107,67	110,72	109,99	103,66	90,64
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,44	75,52	90,52	98,44	101,19	102,37	94,23	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,69	86,84	102,81	108,18	111,50	111,10	104,37	90,99
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,74	102,65	108,05	111,39	111,00	104,26	90,92
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,74	102,65	108,05	111,39	111,00	104,26	90,92
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,96	86,02	102,14	106,91	108,79	107,71	101,84	88,95
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,70	87,88	103,81	113,18	113,53	112,13	105,40	92,07
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,32	85,82	102,13	106,53	107,67	106,26	100,79	88,03
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,10	86,06	102,14	106,97	109,01	108,04	102,06	89,14
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,54	85,89	102,14	106,75	108,15	106,81	101,25	88,45
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,94	85,05	100,61	105,98	109,14	108,52	102,02	89,26
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,90	86,98	103,12	108,09	110,31	109,56	103,41	90,31
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,48	72,25	87,11	93,22	93,78	92,43	86,18	74,42
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,61	85,82	101,67	107,06	110,44	110,07	103,32	90,07
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,41	86,59	102,64	107,90	110,98	110,56	103,89	90,44
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,90	87,96	103,22	108,02	109,87	108,60	102,90	90,08
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,97	86,02	102,14	106,92	108,81	107,74	101,86	88,98
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,75	102,80	108,10	111,32	110,90	104,20	90,74
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,24	86,76	102,65	107,74	110,68	110,24	103,66	90,56
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,65	86,76	102,80	108,14	111,42	111,02	104,29	90,82
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,53	86,18	102,15	107,17	109,76	109,09	102,76	89,71
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,95	102,81	108,18	111,53	111,13	104,42	91,17
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,09	58,55	75,55	80,55	82,09	83,64	76,64	65,64
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,20	86,76	102,98	107,94	110,34	109,35	103,36	90,34
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,97	85,06	100,61	105,99	109,22	108,63	102,09	89,32
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,93	85,04	100,61	105,98	109,12	108,50	102,01	89,25
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,42	85,85	102,14	106,68	107,97	106,59	101,08	88,28
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,91	86,92	103,08	108,01	110,20	109,41	103,30	90,18
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,87	72,78	88,28	93,87	96,10	94,32	88,15	75,78
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,96	85,96	102,14	106,94	108,93	107,94	101,96	88,90
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,95	102,83	112,19	112,55	111,15	104,43	91,18
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,84	96,88	110,58	116,32	115,52	113,12	107,40	95,08
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,89	86,98	103,12	108,08	110,31	109,54	103,41	90,31
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,25	72,17	87,11	93,13	93,50	92,04	85,85	74,17
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,85	86,99	103,14	108,03	110,14	109,32	103,24	90,17
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,00	70,95	86,12	92,03	97,74	96,80	89,83	76,95
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,75	85,91	102,13	106,77	108,41	107,22	101,47	88,55
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,24	86,10	102,15	107,02	109,26	108,39	102,28	89,33
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,36	86,74	102,65	107,88	110,88	110,38	103,82	90,64
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,56	102,56	107,66	110,58	109,80	103,56	90,54
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,26	75,44	90,40	98,38	101,13	102,31	94,16	78,40

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1345	71,60	85,95	102,48	106,84	109,23	108,06	102,51	89,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,37	85,04	101,49	107,90	112,24	111,93	109,94	97,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,30	85,46	101,92	106,42	109,05	108,18	102,27	88,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,14	84,96	101,43	106,07	108,95	108,54	104,26	91,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,51	83,99	100,10	104,38	107,18	106,47	100,54	87,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,96	81,11	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,68	84,76	101,36	105,70	107,04	105,63	101,31	88,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,43	86,01	102,52	106,77	108,97	107,88	102,36	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,73	67,59	83,39	92,07	94,20	92,45	91,59	79,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,79	85,44	101,91	106,67	110,21	110,24	105,82	92,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	72,45	86,60	103,08	111,58	111,36	109,52	103,57	90,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,31	85,52	101,95	106,42	109,09	108,23	102,33	89,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,51	85,56	102,07	106,62	109,29	108,45	102,45	89,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,14	85,56	101,97	106,37	109,84	109,35	104,70	92,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,37	85,04	101,49	107,90	112,24	111,93	109,94	97,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	71,36	85,52	101,95	106,47	109,21	108,36	102,42	89,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	71,36	85,52	101,95	106,47	109,21	108,36	102,42	89,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,54	85,56	102,07	106,65	109,36	108,52	102,50	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,85	84,83	101,38	105,83	107,62	106,44	102,21	89,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,18	85,64	102,10	106,62	110,17	109,59	104,95	92,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,69	71,07	85,69	93,04	95,43	96,56	88,51	73,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,54	85,66	102,12	106,65	109,37	108,52	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	71,36	85,52	101,95	106,47	109,21	108,36	102,42	89,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	71,36	85,52	101,95	106,47	109,21	108,36	102,42	89,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,02	84,90	101,41	105,98	108,40	107,66	103,43	90,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	72,46	86,60	103,08	111,58	111,37	109,52	103,57	90,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,53	84,72	101,33	105,55	107,04	105,80	101,81	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,10	84,93	101,43	106,04	108,69	108,12	103,86	91,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,83	84,82	101,38	105,83	107,60	106,41	102,20	89,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,26	83,79	99,96	104,47	108,17	107,59	103,17	90,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,10	86,00	102,53	106,77	108,99	107,86	102,77	89,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,95	69,25	83,51	89,09	89,05	88,18	81,82	70,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	70,39	84,64	101,02	105,50	108,27	107,41	101,52	88,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,16	85,34	101,85	106,36	109,89	109,48	104,73	91,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,32	86,02	102,54	106,67	108,65	107,33	102,03	89,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,03	84,91	101,41	105,98	108,41	107,66	103,44	90,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,44	85,55	102,06	106,54	109,12	108,25	102,30	88,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,91	85,58	101,99	106,14	109,57	109,13	104,64	92,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,49	85,56	102,07	106,59	109,24	108,39	102,40	88,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,40	85,06	101,50	107,91	112,30	112,04	110,00	97,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	85,76	102,18	106,83	109,41	108,53	102,67	89,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	58,35	65,89	79,35	84,96	83,83	84,08	77,19	66,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,62	85,94	102,48	106,93	109,32	108,17	102,83	89,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,28	83,79	99,96	104,48	108,40	107,94	103,55	91,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,26	83,78	99,96	104,47	108,16	107,59	103,17	90,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,76	84,78	101,36	105,75	107,30	105,99	101,75	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,32	85,97	102,50	106,67	108,75	107,62	102,15	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,00	67,63	83,04	88,83	90,18	88,61	82,47	70,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,07	84,80	101,35	106,01	108,53	107,94	103,62	90,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	71,49	85,70	102,14	110,61	110,41	108,55	102,65	89,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	73,52	95,21	109,62	114,71	113,35	110,50	105,52	93,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,10	86,00	102,52	106,77	109,09	107,99	103,03	90,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,87	69,22	83,51	89,03	88,84	87,93	81,59	70,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,08	85,99	102,52	106,65	108,73	107,58	102,15	89,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	58,97	68,20	82,44	88,25	92,26	91,43	84,47	72,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,84	84,77	101,34	105,82	107,91	107,01	102,86	90,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,20	85,00	101,47	107,74	111,77	111,31	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,13	85,55	101,97	106,37	109,84	109,34	104,69	92,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,35	85,67	102,12	106,63	109,85	109,07	104,35	91,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,33	69,76	84,72	92,42	95,15	96,34	88,21	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1347	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.200000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ce88c2f4-7947-43b7-87fc-cc9cf0f2fec2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.200000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ce88c2f4-7947-43b7-87fc-cc9cf0f2fec2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[52.310000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.cee17fb7-9abf-47b4-9235-1a570ee23512	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.727000->51.	19,15	--	Absoluut	NL.img	30124359.cf636316-93d7-48d2-9eab-331ebf823050	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.727000->51.	19,15	--	Absoluut	NL.img	30124359.cf636316-93d7-48d2-9eab-331ebf823050	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[52.298000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.d007b7fd-236f-4acd-a277-ecb186518d78	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[52.298000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.d007b7fd-236f-4acd-a277-ecb186518d78	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.164000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d054f026-00c5-4b8f-a690-8dd5b047035b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.164000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d054f026-00c5-4b8f-a690-8dd5b047035b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.227000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d0ad62f5-4869-4a5b-bb2f-05ff824d2a38	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.227000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d0ad62f5-4869-4a5b-bb2f-05ff824d2a38	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.910000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.d11d31b1-a0cf-424e-9dc4-c2eb8a2275dd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.910000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.d11d31b1-a0cf-424e-9dc4-c2eb8a2275dd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.664000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.d1aefb89-cfbb-4c66-a4ef-d825b9208d9e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.044000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d2379dd7-1f5c-4141-82eb-70b86a78b9e6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.044000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d2379dd7-1f5c-4141-82eb-70b86a78b9e6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.410000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.d293bb88-b255-46ab-a494-252d4768ab6f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[51.927000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d2dd4a6e-d1e3-4230-936a-5c6c24c42dcd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.823000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.d3334353-4e60-4762-97db-94aa94efdf43	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.823000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.d3334353-4e60-4762-97db-94aa94efdf43	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.898000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.d375adb1-ea7a-4e6f-86a1-3a795ac7eeb9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[54.864000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d3b97422-a642-4992-9892-cd08af4ed6b0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.300000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d3f8a734-f73f-4816-b058-98c7c2d171eb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.300000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d3f8a734-f73f-4816-b058-98c7c2d171eb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.244000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d47534e4-e78d-4132-b6f2-12bcf16307f5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[48.244000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d47534e4-e78d-4132-b6f2-12bcf16307f5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.627000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d4763555-929c-453f-81e3-f0d8d59d7e9d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.627000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d4763555-929c-453f-81e3-f0d8d59d7e9d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[52.810000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.d49b0f68-6202-42be-9d58-a85b143c97b0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[52.810000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.d49b0f68-6202-42be-9d58-a85b143c97b0_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[52.810000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.d49b0f68-6202-42be-9d58-a85b143c97b0_2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.327000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.d500e415-7aff-471c-8fd1-ab929ca06178	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.623000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.d5033980-0aa3-4bfe-844a-76ffb507f149	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.623000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.d5033980-0aa3-4bfe-844a-76ffb507f149	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[51.398000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d5d17287-1e3e-41ce-a3f0-ce7df8951659	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1351	054__|1351A|L@054__:54.051000	[54.051000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.d6155094-2e6d-45f9-9fea-d2c1060611c3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.623000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.d634c6b7-4057-429b-93d7-efaa2affafb1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.623000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.d634c6b7-4057-429b-93d7-efaa2affafb1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.910000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.d64d0915-289c-4689-892d-8cef8ff7053f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.910000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.d64d0915-289c-4689-892d-8cef8ff7053f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.410000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.d661bde4-f2d0-44a4-b023-0f5595d88e25	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[50.098000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d6c515b8-2c55-4c70-8694-b2be6181d530	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[50.098000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d6c515b8-2c55-4c70-8694-b2be6181d530	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.844000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d6f36316-4c3c-493f-b944-d324d2ce7875	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[49.844000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d6f36316-4c3c-493f-b944-d324d2ce7875	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.244000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.d7546310-cedc-485a-9504-05da99469554	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.627000->51.	19,15	--	Absoluut	NL.img	30124359.d7892f39-9a4f-4d20-8dcb-80f16ba6a864	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.627000->51.	19,15	--	Absoluut	NL.img	30124359.d7892f39-9a4f-4d20-8dcb-80f16ba6a864	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.427000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.d7e08090-0609-4112-85d7-40c8c60f7b4d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[54.564000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.d835b6aa-f518-4676-8bf3-106ee615f32e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[54.364000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.d88e7f5d-6077-4635-9f00-788ac64be252	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.044000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.d89ac734-a562-4636-be43-904c45fd66dd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.044000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.d89ac734-a562-4636-be43-904c45fd66dd_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.700000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d8bed3dc-e3bd-4cac-add7-08aaa2852b36	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.700000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d8bed3dc-e3bd-4cac-add7-08aaa2852b36	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.460000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.d8c4056f-9e96-4335-88d8-88a59abe3179	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000	[54.164000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.d964b673-b640-45ae-bacd-6737dff6c1d8	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.400000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d9a0d7ac-d3e2-488c-97be-4744e879baeb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.400000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.d9a0d7ac-d3e2-488c-97be-4744e879baeb	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.827000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.da345fe9-4104-4274-b2d4-0d543071d9ad	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.600000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.da462024-b3e9-4eaf-8a3e-cad54bbee443	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.500000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.db4543b0-c0e0-4cd5-b924-250b66552d66	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.500000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.db4543b0-c0e0-4cd5-b924-250b66552d66	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.800000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.db4f7f87-0cd9-4a12-ad35-c6c24f88aba2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.800000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.db4f7f87-0cd9-4a12-ad35-c6c24f88aba2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.364000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.db84e931-bfa7-4790-8a47-2cc5afd40efd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.727000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.dc255ecb-8645-4530-a174-c13d60486f4b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.100000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.dc8082b3-5b7d-4fec-b3f2-6f54dff0b6b9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[51.100000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.dc8082b3-5b7d-4fec-b3f2-6f54dff0b6b9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.227000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.dc8a7e42-9e59-4c72-beec-7375b3c73b5b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	63	63	63	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-79	-79	63	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	88	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	98	98	-137	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,000	0,000	90	89	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	82	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	96	96	96	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	84	84	84	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	84	84	0	E-LOC	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-84	78	78	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	87	87	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	105	105	105	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	88	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-117	-117	121	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	116	116	116	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	22	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1351	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	92	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	92	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	89	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-135	-135	97	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	97	97	-135	0	IC-R	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-115	-115	-115	0	IC-R	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-117	123	-117	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	119	119	119	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-128	127	-128	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-128	127	-128	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,290	1,210	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,820	1,270	0,010	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-90	78	78	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	135	135	135	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-115	-115	90	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	87	140	140	0	IC-R	Stoppend

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	63	-79	63	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	101	101	101	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	101	101	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	134	134	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	134	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	88	88	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1315	3,260	2,560	0,840	0,000	98	98	-137	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	125	125	125	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	125	125	125	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1375	3,800	6,920	1,600	0,000	133	133	133	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	3,190	1,450
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	96	96	96	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	96	96	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	96	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	129	-137	-137	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	100	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	100	100	100	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	105	105	105	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	105	105	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	133	133	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	133	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	88	88	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1341	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000
054__|1341	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-117	121	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	121	-117	121	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	116	116	116	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	22	22	-36	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	86	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	116	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1351	0,810	0,030	0,170	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,270	0,090	0,060
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	92	80	92	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,520	0,800
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	3,240	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,070	0,030	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	9,090
054__|1345	4,240	3,750	0,830	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	75	75	75	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	133	133	133	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	133	133	133	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	73	73	73	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-77	65	-77	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	76	-81	-81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	-81	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	76	-81	-81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	-81	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	85	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1345	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,100	0,220	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	101	101	101	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	101	101	101	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	131	-139	-139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	131	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1379	0,200	0,070	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	2,980	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	95	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,490	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	83	83	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1375	3,800	6,920	1,600	0,000	133	133	133	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	3,190	1,450
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	120	120	120	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	100	100	-137	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1315	0,000	140	101	101	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	63	63	0
054__|1315	0,000	63	-79	-79	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	63	0	0
054__|1345	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1313	0,000	88	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	88	88	88	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1313	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	136	140	136	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0
054__|1315	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	125	125	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	140	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	82	82	0
054__|1315	0,000	82	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	82	0	0
054__|1375	0,000	133	133	133	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	101	101	-132	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79	90
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	96	96	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	70	0	0
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1345	0,000	140	138	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	138	138	138	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	82	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0,000	-137	129	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	93	93	-121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-84	78	-84
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	124	124	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	87	90
054__|1315	0,000	86	86	86	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	100	100	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	136	136	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	105	105	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-79	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	60	0	0
054__|1313	0,000	88	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	88	88	88	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1341	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140
054__|1341	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140
054__|1341	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140
054__|1379	0,000	-84	-84	72	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-117	-117	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	75	75
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-36	22	22	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	86	86	86
054__|1315	0,000	0	116	116	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	86	90	90
054__|1345	0,000	140	127	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	127	127	127	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1351	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	140	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	92	92	0
054__|1315	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	92	0	0
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	89	89	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0
054__|1379	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	81	81
054__|1315	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-135	97	-135	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,040	0,000	136	140	90
054__|1315	0,000	97	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,130	0,000	136	90	136
054__|1345	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-115	-115	0
054__|1001	0,000	123	123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-117	123	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-117	0
054__|1315	0,000	88	88	88	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	133	133	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	0,000	-111	119	-111	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	73	-111	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	119	-111	119
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	130	130	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	90	90
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	133	133	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	90	90
054__|1001	0,000	127	127	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-128	127	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0
054__|1001	0,000	127	127	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-128	127	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-104	85	-104
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	136	136	136	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	101	101	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	136	136	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0,000	-139	131	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	96	96	-121	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-90	78	-90
054__|1379	0,000	-135	-135	104	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	79	79
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	95	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-115	90	-115	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	136	140	136
054__|1315	0,000	90	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1375	0,000	133	133	133	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	101	101	-130	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79	90
054__|1315	0,000	83	83	83	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	120	120	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	0,000	87	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	136	140	136

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	101	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	101	101	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-79	0	-79	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	134	134	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	139	139	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	98	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	85	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	85	85	85	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	89	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	89	89	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	133	140	133	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	70	80	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	81	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	129	-137	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-137	-137	-137	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	86	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	86	86	86	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	60	-79	60	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	133	133	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,860	0,200	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1341	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,860	0,200	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1341	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,860	0,200	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	121	121	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	75	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	86	86	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	22	-36	22	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1351	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	80	80	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	97	97	97	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-135	97	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,830	0,200	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	123	123	123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	88	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	88	88	88	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-111	119	-111	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-111	73	119	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-81	-81	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	127	127	127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-81	-81	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	127	127	127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	85	85	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	136	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-104	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	85	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	136	136	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	2,040	0,620	0,000	136	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	84	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	84	84	84	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-139	131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-139	-139	-139	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	95	80	95	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-115	90	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	83	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	133	140	133	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	133	133	133	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	83	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	83	83	83	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	100	-137	0	0	IRM-4	Stoppend

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	134	134	134	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	139	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	10,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	1,020	1,550	0,200	0,000	133	133	133	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,330	0,090	0,000	140	140	133	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	96	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	81	81	81	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	89	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	84	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	84	84	84	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-137	129	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	87	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	105	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	133	133	133	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1341	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,120
054__|1341	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,120
054__|1341	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,120
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-117	-117	-117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	116	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	116	116	116	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	87	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1351	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,080	0,060	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	5,580	4,220
054__|1315	8,770	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	89	140	89	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-135	97	-135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,080	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	93	93	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280
054__|1345	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	123	-117	123	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	119	119	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	127	-128	127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	127	-128	127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	81	81	81	0	IC-R	Doorgaand	9,570	4,140	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1346	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-139	131	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	80	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-115	90	-115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	83	83	83	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1375	1,020	1,550	0,200	0,000	133	133	133	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,330	0,090	0,000	140	140	133	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,080	0,040	0,000	100	-137	-137	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1315	0,130	0,000	90	101	101	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	134	134	134	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040	0,000	-137	98	-137	0	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	133	133	133	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-132	-132	101	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	70	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1315	0,090	0,000	84	84	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	84	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	129	-137	129	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-137	129	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	124	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-79	60	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	133	133	133	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,120	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270	0,000
054__|1341	0,120	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270	0,000
054__|1341	0,120	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270	0,000
054__|1379	0,780	0,000	72	72	-84	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-117	121	121	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,090	0,000	116	116	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	116	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1351	0,970	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	1,800	0,620	0,000	140	140	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,270	0,150	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	82	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-135	-135	-135	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,240	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-117	123	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	123	-117	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	88	88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	119	-111	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	119	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	130	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	133	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-128	127	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	127	-128	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-128	127	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	127	-128	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-104	85	-104	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,040	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	131	-139	131	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-139	131	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1379	0,780	0,000	104	104	-135	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,560	0,480	0,000	135	135	135	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1315	0,090	0,000	80	80	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-115	-115	-115	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1375	0,080	0,000	133	133	133	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-130	-130	101	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	83	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	100	100	100	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1315	101	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	101	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	139	139	139
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	136	136	89	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-137	98	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	125	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	89	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	89	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0	0	-132	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79
054__|1345	140	140	96	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	96	96	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	70	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	81	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	111	111
054__|1345	140	138	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	138	138	138
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	129	129	129	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-121	-121	93	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	87	87	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	87	90	87
054__|1315	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	80	140	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	105	105	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-79	60	-79
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1341	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140
054__|1341	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140
054__|1341	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140
054__|1379	121	121	-117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	75	-117	-117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	121	-117	-117
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	22	-36	22
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	127	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	127	127	127
054__|1351	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,560	0,010	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,080	0,090	0,020	0,000	140	140	140
054__|1315	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	80	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	89	89	89
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0
054__|1315	97	-135	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	89	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,130	0,000	140	90	136
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0	136	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,430	0,000	0	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-115	-115	93
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	75	123	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-117	123	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-117	-117	80
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	133	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-111	-111	119	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	119	-111	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	90	90	90
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	90	90	90
054__|1001	76	127	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-128	127	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-128	-128	127
054__|1001	76	127	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-128	127	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-128	-128	127
054__|1315	140	140	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	81	136	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	140	140	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	136	0
054__|1345	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,020	0,100	0,000	140	90	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140
054__|1315	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	101	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	131	131	131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-121	-121	96	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121
054__|1379	135	135	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	79	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,800	0,540	0,000	0	140	140
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	95	80	95
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	90	-115	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	83	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	111	111
054__|1375	0	0	-130	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	136	136	136

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	101	101	101	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	88	88	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-137	-137	98	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	89	89	89	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	79	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	133	140	0	DDM-1
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	70	70	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	96	96	96	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	81	0	E-LOC
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	89	90	89	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	82	82	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	129	-137	129	0	DE-LOC-6400
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	87	87	87	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	60	60	-79	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	105	105	105	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	88	88	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1341	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	MAT'64-V
054__|1341	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	MAT'64-V
054__|1341	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	MAT'64-V
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	121	121	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	121	121	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-36	22	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	22	0	-36	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	87	90	87	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1351	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	2,040	0,680	0,000	139	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	89	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	89	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	136	0	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	93	93	-115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,280	0,000	0	136	136	0	ICM-3
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-117	123	-117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-91	78	78	0	DDM-1
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	73	73	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	119	-111	119	0	DDM-1
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-128	127	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-106	87	87	0	DDM-1
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-128	127	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-106	87	87	0	DDM-1
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-138	111	111	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	ICM-4
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	1,800	0,680	0,000	139	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	131	-139	131	0	DE-LOC-6400
054__|1379	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	79	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000	0,000	0	135	0	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	95	95	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	136	0	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	83	0	E-LOC
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	79	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	133	140	0	DDM-1
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	101	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	98	-137	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	81	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	90	90	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	89	90	89	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-84	78	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-84	78	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1341	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1341	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1341	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-117	-117	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	75	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-36	-36	22	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	86	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	87	90	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	87	90	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1351	Doorgaand	0,190	0,210	0,190	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,810
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	111	111	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-135	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	93	93	93	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	123	-117	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-117	-117	-117	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	65	-77	65	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	127	-128	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-128	-128	-128	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	127	-128	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-128	-128	-128	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,280	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-90	78	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-90	78	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1379	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	135	0	IRM-4	Doorgaand	3,800
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	83	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	136	87	87	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-79	63	63	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	88	88	88	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,030	0,220	0,000	89	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-137	98	-137	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	80	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	4,140	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	79	90	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1345	2,290	0,780	0,000	96	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	70	80	70	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	89	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1315	0,120	0,340	0,000	84	84	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-137	129	-137	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	100	100	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	105	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	60	-79	60	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	88	88	88	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,720	0,020
054__|1341	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,720	0,020
054__|1341	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,720	0,020
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-117	121	-117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	86	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	87	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1351	0,700	0,100	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,200	0,200	0,000	90	90	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	92	92	92	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	89	89	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,220
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	89	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,200
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,680	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,570	0,000	140	140	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-117	123	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-117	-117	-117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	133	133	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-128	127	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-128	-128	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-128	127	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-128	-128	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	136	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-104	-104	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,060	0,000	0	0	81	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	136	81	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280
054__|1345	0,000	0,170	0,000	0	0	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	101	101	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-139	131	-139	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1379	3,560	0,760	0,000	135	135	135	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120
054__|1315	0,120	0,340	0,000	80	80	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1375	4,140	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	79	90	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	120	120	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1315	0,000	101	101	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	101	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	63	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-137	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,900	0,780	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	125	125	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	89	89	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	89	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,560	0,480	0,000	0	133
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	96
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	111	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	89
054__|1315	0,000	140	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	84	84	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	129	-137	-137	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	129	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	78	129
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	100	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	1,400	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	105
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	140	140
054__|1341	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	140	140
054__|1341	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	140	140
054__|1379	0,000	-117	-117	121	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	121	121	121	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	116	116	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-36	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	87
054__|1351	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	80	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	92	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	89
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	89	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	89	90	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	123	75	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	123	-117
054__|1315	0,000	133	133	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-111	119	-111	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-111	-111	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-111	-111
054__|1375	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	-81	-81	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	127	76	-81	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	127	-128
054__|1001	0,000	-81	-81	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	127	76	-81	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	127	-128
054__|1315	0,000	-104	85	-104	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-104	-104	85	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	136	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	136	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-138	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	136	136
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	101	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	1,400	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	131	-139	-139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	131	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	78	131
054__|1379	0,000	0	0	-135	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	2,020	0,040	0,020	0,000	135	90
054__|1315	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,870	0,200	0,000	90	80	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	136	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	111	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1375	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,560	0,480	0,000	0	133
054__|1315	0,000	120	120	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,120	0,000	-137	100	100	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	136

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	101	101	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	136	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	136	136	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	89	89	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	133	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1345	96	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	70	80	70	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-137	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-84	-84	-84	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,000	0,000	0	136	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	60	-79	60	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,040	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1341	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,040	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1341	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,040	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1379	75	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-117	121	-117	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	22	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	116	116	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0
054__|1351	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,570	0,000	0	80	80	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	136	136	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	93	93	-115	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-117	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-91	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	123	123	123	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-111	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	119	119	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-111	119	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	127	127	127	0
054__|1001	-128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	127	127	127	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	85	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	111	-138	-138	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,000	0,000	0	136	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-90	-90	-90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0
054__|1379	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,110	0,000	0,000	0	135	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	79	90	79	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	133	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-137	-137	-137	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	101	140	101	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	134	134	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	98	-137	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	85	85	85	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	89	140	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	133	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-137	129	129	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-84	-84	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	86	86	86	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-79	0	60	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	133	133	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1341	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1341	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-117	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-117	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	116	116	116	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	127	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1351	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	80	140	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	78	-91	-91	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	88	88	88	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-81	76	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	87	-106	-106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-81	76	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	87	-106	-106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	85	-104	85	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-139	131	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-90	-90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,340	0,000	0	0	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200	0,000	0	0	135	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	133	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	83	83	83	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-137	100	0	0	E-LOC	Stoppend

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	77,96	90,77	106,16	112,35
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	62,76	81,21	93,57	98,28
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,60	91,24	106,00	112,55
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,44	70,44	83,69	90,38
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,64	91,25	106,00	112,58
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,44	70,44	83,69	90,40
054__|1315	7,090	0,000	9,090	0,000	89	0	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	136	0	77,93	90,94	105,80	112,27
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,86	78,67	92,95	99,72
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,53	91,24	106,02	112,52
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,81	90,71	106,16	112,26
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	63,87	81,43	93,50	98,45
054__|1375	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,32	90,91	105,92	112,33
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	96	96	96	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,69	91,08	106,30	112,16
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,42	74,96	89,88	96,11
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,54	91,21	105,95	112,50
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	84	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	84	0	0	77,80	90,89	106,36	112,34
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-84	-84	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-137	-137	0	0	77,66	90,32	105,42	111,81
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,56	90,76	105,90	112,50
054__|1315	0,960	0,040	0,020	0,000	140	86	86	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	77,79	90,60	105,73	112,22
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,16	81,82	94,12	100,39
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	105	105	105	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,85	91,11	106,30	112,28
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,36	75,01	89,92	96,07
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,60	91,24	106,00	112,55
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,44	70,44	83,69	90,37
054__|1341	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,130	0,000	0	0	140	0	78,66	91,08	106,00	112,60
054__|1341	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,130	0,000	0	0	140	0	78,66	91,08	106,00	112,60
054__|1341	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,130	0,000	0	0	140	0	78,66	91,08	106,00	112,60
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	121	0	121	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	75	80	75	0	77,01	90,25	105,43	111,51
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,13	91,22	106,39	112,55
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,01	64,03	79,13	83,39
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,62	91,26	106,02	112,58
054__|1351	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,05	105,95	116,58
054__|1315	0,000	0,270	0,270	0,000	0	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,99	90,84	106,31	112,64
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	59,34	80,00	88,93	91,89
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	77,81	90,79	106,09	111,74
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,79	80,17	94,63	101,32
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,50	91,21	105,95	112,45
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	136	0	0	77,31	90,57	105,46	111,88
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,19	82,40	96,83	103,82
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	93	93	-115	0	77,84	90,38	105,21	111,37
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,28	83,38	98,33	106,16
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-117	-117	0	0	77,08	90,28	105,43	111,54
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,61	91,26	106,02	112,57
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77	0	76,79	90,17	105,42	111,37
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,61	90,78	105,90	112,54
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,61	90,78	105,90	112,54
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-128	-128	0	0	77,41	90,43	105,44	111,69
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-128	-128	0	0	77,41	90,43	105,44	111,69
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	136	0	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	85	85	-104	0	77,73	90,49	105,04	111,82
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,13	82,46	99,08	103,85
054__|1001	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,48	91,17	105,95	112,48
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,66	90,05	104,95	111,58
054__|1315	0,960	0,040	0,020	0,000	140	84	84	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	101	0	0	0	77,77	90,61	105,73	112,20
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,16	81,82	94,12	100,39
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-90	-90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-139	-139	0	0	77,76	90,37	105,42	111,88
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,43	91,12	105,94	112,44
054__|1315	0,000	3,360	0,840	0,000	0	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,150	0,000	0	0	90	0	77,76	90,90	106,36	112,32
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1315	0,080	0,040	0,040	0,000	90	90	-115	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	77,21	90,54	105,47	111,87
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,05	82,34	96,80	103,72
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,54	91,21	105,95	112,51
054__|1375	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,32	90,90	105,92	112,33
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,48	91,22	106,02	112,49
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1313	0,050	0,040	0,010	0,000	100	100	-137	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,37	90,67	105,57	112,00

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1315	114,08	113,80	106,89	93,32	73,78	87,62	103,62	109,06	111,44	110,78	106,03	93,35	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	100,07	98,55	94,35	86,46	58,22	80,78	95,19	95,03	98,39	96,48	95,29	85,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,06	116,29	108,89	95,61	74,24	88,53	104,06	108,80	111,96	111,69	105,39	92,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,95	116,17	108,78	95,50	74,04	88,46	104,01	108,70	111,80	111,52	105,25	92,57	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,70	93,17	86,20	75,17	59,12	70,20	84,19	87,90	89,37	89,20	84,31	73,92	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	116,04	116,27	108,86	95,58	74,10	88,48	104,02	108,76	111,94	111,66	105,36	92,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,80	93,34	86,30	75,19	59,12	70,20	84,19	87,91	89,42	89,31	84,35	73,93	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,29	115,36	108,14	94,94	73,74	88,32	103,92	109,15	113,92	114,16	109,79	97,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	101,44	100,65	94,00	81,64	62,89	73,25	87,62	93,82	95,52	94,81	88,26	76,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,64	115,81	108,52	95,30	74,05	88,50	104,04	108,64	111,49	111,16	105,03	92,45	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,87	113,55	106,67	93,08	73,69	87,50	103,55	108,55	110,33	109,66	103,44	90,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,28	101,03	95,79	86,96	59,00	80,86	95,20	94,81	99,26	97,57	95,56	85,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,12	115,13	107,91	94,55	73,76	87,92	103,60	108,57	113,11	113,23	108,95	96,61	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,30	112,10	105,97	93,62	73,73	88,33	104,13	108,67	110,44	109,25	103,84	91,43	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,55	93,82	87,41	75,17	55,59	69,69	84,62	90,26	89,66	88,30	81,85	69,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,68	115,92	108,57	95,32	73,98	88,42	103,93	108,55	111,47	111,20	105,01	92,43	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,04	116,28	108,87	95,59	74,22	88,53	104,06	108,78	111,93	111,66	105,36	92,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,93	113,49	106,68	93,29	73,65	87,78	103,79	108,63	110,37	109,68	103,49	90,24	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	114,41	114,38	107,22	93,78	73,26	87,36	103,09	111,06	115,30	115,97	112,32	99,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,79	116,02	108,55	94,71	74,07	87,54	103,34	108,54	111,40	111,28	104,44	90,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,97	115,17	107,90	94,22	73,54	87,67	103,47	108,41	110,98	110,65	104,35	91,25	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,49	102,08	96,07	86,56	63,45	80,41	94,64	95,79	98,91	97,89	94,93	85,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,60	112,61	106,33	93,82	73,84	88,39	104,16	109,00	111,46	110,46	106,17	93,94	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,56	93,87	87,44	75,40	55,69	70,16	85,08	96,79	95,93	94,48	90,67	78,16	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,93	116,15	108,77	95,49	74,04	88,46	104,01	108,70	111,79	111,51	105,24	92,57	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,69	93,14	86,18	75,17	59,12	70,20	84,19	87,89	89,36	89,18	84,30	73,92	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	116,04	116,27	108,82	95,30	74,24	88,16	103,81	108,77	111,85	111,65	105,10	92,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	116,04	116,27	108,82	95,30	74,24	88,16	103,81	108,77	111,85	111,65	105,10	92,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	116,04	116,27	108,82	95,30	74,24	88,16	103,81	108,77	111,85	111,65	105,10	92,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,07	112,44	105,83	93,00	72,72	87,44	103,18	110,12	112,52	112,55	108,19	94,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,31	114,15	107,26	94,22	73,90	88,50	104,26	109,18	111,07	110,38	104,90	92,41	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,86	82,38	75,92	67,06	56,91	66,89	80,63	84,31	82,62	83,41	76,48	66,77	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,92	116,15	108,77	95,50	74,18	88,52	104,05	108,76	111,82	111,54	105,28	92,62	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	117,03	116,27	108,81	95,27	74,14	87,87	103,52	112,58	112,73	111,58	104,93	91,78	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,99	115,10	107,85	93,80	73,81	87,54	103,59	108,77	111,00	110,67	104,09	90,38	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	94,98	94,72	91,96	85,85	55,97	80,51	94,71	92,21	96,98	95,17	94,84	85,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,68	111,26	105,32	93,11	73,23	88,10	103,97	108,33	109,87	108,53	103,31	91,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,56	101,70	95,02	82,51	63,82	74,40	88,89	95,36	96,59	95,78	89,10	76,65	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,61	115,86	108,51	95,29	73,90	88,43	103,94	108,43	111,28	111,01	104,86	92,37	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,97	115,07	107,85	94,67	73,33	88,18	103,81	108,95	113,74	113,96	109,63	97,19	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,66	105,26	98,24	85,19	66,19	76,41	90,84	97,82	99,66	99,26	92,24	79,19	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,22	114,02	107,14	94,40	73,61	88,06	103,70	108,38	112,60	112,30	108,16	95,96	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	108,57	109,48	101,47	86,00	64,04	77,77	92,67	101,78	104,09	104,99	98,35	83,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,23	112,65	105,99	93,13	72,76	87,46	103,19	110,13	112,70	112,74	108,43	95,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,87	116,07	108,72	95,47	74,16	88,52	104,05	108,73	111,76	111,46	105,23	92,59	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	112,61	111,83	105,34	92,62	72,49	87,34	103,13	109,95	111,91	111,70	107,46	94,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,90	116,13	108,65	94,80	74,14	87,57	103,36	108,63	111,59	111,46	104,60	91,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,93	116,16	108,67	94,83	74,15	87,57	103,36	108,63	111,60	111,48	104,62	91,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,88	113,62	106,71	93,71	73,03	87,66	103,31	110,91	114,61	114,93	111,59	98,61	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,88	113,62	106,71	93,71	73,03	87,66	103,31	110,91	114,61	114,93	111,59	98,61	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,40	114,53	107,29	94,21	72,71	87,30	102,48	107,88	111,76	111,64	107,34	95,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,12	104,93	99,26	85,79	68,04	81,94	98,76	103,34	105,66	104,44	98,91	85,32	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,64	115,87	108,52	95,25	73,95	88,38	103,91	108,81	113,73	113,95	109,57	97,27	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,00	115,23	107,78	94,24	73,18	87,06	102,69	107,68	110,76	110,57	104,00	90,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,94	115,14	107,88	94,21	73,49	87,67	103,47	108,35	110,88	110,56	104,26	91,20	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,49	102,08	96,07	86,56	63,45	80,41	94,64	95,79	98,91	97,89	94,93	85,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	114,59	114,64	107,43	93,96	73,37	87,43	103,14	111,18	115,58	116,31	112,62	99,32	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,45	115,59	108,31	95,07	73,91	88,31	103,87	108,76	113,52	113,68	109,34	97,05	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,91	113,49	106,67	93,30	73,62	87,82	103,82	108,62	110,37	109,69	103,51	90,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,67	114,72	107,61	94,45	73,28	88,15	103,81	108,91	112,94	112,79	108,46	96,08	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,47	105,01	98,02	85,01	66,05	76,34	90,80	97,73	99,47	99,02	92,02	79,01	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,70	115,93	108,59	95,33	74,01	88,42	103,93	108,58	111,52	111,24	105,05	92,46	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,10	115,10	107,90	94,54	73,75	87,92	103,60	108,57	113,03	113,12	108,83	96,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,49	115,66	108,40	95,20	73,98	88,49	104,04	108,58	111,32	110,98	104,90	92,37	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,12	115,29	108,01	94,74	73,19	88,17	103,81	108,93	113,79	114,07	109,72	97,27	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1315	--	--	--	--	77,05	90,35	105,72	111,60	113,34	112,94	106,28	93,27	73,39	88,03	104,03	108,63	110,48	109,63	104,00	91,26
054__|1315	--	--	--	--	65,54	77,85	93,22	99,03	101,33	99,63	93,43	80,95	59,71	72,54	87,87	97,31	103,57	102,82	101,15	89,23
054__|1345	--	--	--	--	78,00	90,43	105,57	111,92	115,26	115,38	108,07	94,57	73,93	87,83	103,71	108,57	111,52	111,15	104,74	91,60
054__|1313	--	--	--	--	77,97	90,62	105,58	111,89	115,18	115,29	108,04	94,81	73,73	88,16	103,92	108,51	111,45	111,02	104,89	92,14
054__|1313	--	--	--	--	47,00	58,55	75,55	80,55	82,00	83,44	76,44	65,44	58,43	65,97	79,41	85,02	83,80	83,92	77,04	66,80
054__|1313	--	--	--	--	78,01	90,63	105,58	111,92	115,29	115,40	108,13	94,88	73,80	88,17	103,92	108,58	111,61	111,18	105,00	92,22
054__|1313	--	--	--	--	47,09	58,55	75,55	80,55	82,09	83,64	76,64	65,64	58,35	65,89	79,35	84,96	83,83	84,08	77,19	66,92
054__|1315	--	--	--	--	77,41	90,35	105,42	111,65	114,58	114,52	107,46	94,30	73,55	88,03	103,84	108,64	112,96	112,90	108,41	96,03
054__|1315	--	--	--	--	67,06	76,97	91,28	98,28	100,32	100,02	93,00	80,08	61,09	71,39	85,78	92,35	94,36	94,12	87,14	74,35
054__|1315	--	--	--	--	77,88	90,19	105,54	111,82	114,98	115,08	107,78	94,04	73,76	87,42	103,46	108,37	111,03	110,70	104,13	90,67
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1315	--	--	--	--	76,92	90,31	105,72	111,50	113,20	112,74	106,11	93,11	73,31	87,95	103,98	108,40	110,30	109,43	103,74	90,97
054__|1315	--	--	--	--	65,04	77,74	93,22	98,89	101,16	99,41	93,22	80,75	59,16	72,36	87,78	93,01	95,21	93,63	87,40	75,08
054__|1375	--	--	--	--	77,68	90,45	105,52	111,75	114,65	114,65	107,53	94,30	73,58	87,97	103,77	108,54	112,83	112,80	108,39	96,03
054__|1345	--	--	--	--	77,18	90,54	105,94	111,58	112,78	111,53	105,51	93,08	73,47	88,07	104,08	108,44	110,10	108,83	103,50	90,97
054__|1345	--	--	--	--	55,71	66,37	81,03	87,49	91,12	90,17	83,37	70,58	49,71	60,37	75,03	81,49	85,12	84,17	77,37	64,58
054__|1001	--	--	--	--	77,81	90,56	105,53	111,75	114,83	114,96	107,74	94,57	73,56	88,10	103,84	108,22	110,89	110,46	104,45	91,87
054__|1345	--	--	--	--	78,00	90,42	105,57	111,92	115,25	115,35	108,05	94,55	73,92	87,83	103,70	108,57	111,50	111,14	104,73	91,59
054__|1315	--	--	--	--	76,13	90,03	105,72	111,01	111,77	110,21	104,43	91,91	72,68	87,57	103,78	107,99	109,19	107,80	102,46	89,72
054__|1315	--	--	--	--	65,66	77,41	92,80	98,34	97,39	94,80	89,14	77,46	60,93	71,93	87,12	92,67	91,67	89,30	83,52	72,01
054__|1375	--	--	--	--	77,02	89,92	105,02	111,14	113,73	113,61	106,63	93,54	72,98	87,51	103,32	110,96	115,25	115,73	112,54	99,51
054__|1375	--	--	--	--	77,91	90,18	105,49	111,85	115,07	115,18	107,87	94,11	73,81	87,40	103,40	108,43	111,22	110,90	104,29	90,79
054__|1315	--	--	--	--	77,25	90,30	105,35	111,53	114,53	114,55	107,44	94,29	73,35	88,03	103,83	108,28	110,98	110,44	104,50	91,85
054__|1315	--	--	--	--	68,55	78,40	92,78	99,68	101,54	101,03	94,13	81,28	62,55	72,40	86,78	93,68	95,54	95,03	88,13	75,28
054__|1345	--	--	--	--	77,33	90,55	105,94	111,70	113,06	112,01	105,83	93,22	73,56	88,08	104,08	108,87	111,05	109,96	105,60	93,26
054__|1345	--	--	--	--	55,90	66,50	81,03	87,55	91,76	90,93	83,95	71,11	49,90	60,50	75,03	81,55	85,76	84,93	77,95	65,11
054__|1313	--	--	--	--	77,97	90,62	105,58	111,89	115,17	115,27	108,03	94,81	73,73	88,16	103,92	108,51	111,45	111,01	104,88	92,14
054__|1313	--	--	--	--	47,00	58,55	75,55	80,55	82,00	83,44	76,44	65,44	58,43	65,97	79,41	85,02	83,80	83,92	77,04	66,80
054__|1341	--	--	--	--	78,00	90,47	105,57	111,92	115,27	115,38	108,08	94,64	73,93	87,91	103,76	108,58	111,54	111,16	104,80	91,74
054__|1341	--	--	--	--	78,00	90,47	105,57	111,92	115,27	115,38	108,08	94,64	73,93	87,91	103,76	108,58	111,54	111,16	104,80	91,74
054__|1341	--	--	--	--	78,00	90,47	105,57	111,92	115,27	115,38	108,08	94,64	73,93	87,91	103,76	108,58	111,54	111,16	104,80	91,74
054__|1379	--	--	--	--	76,35	89,52	105,00	110,82	112,40	111,67	105,18	92,14	72,47	86,94	102,99	109,70	112,03	111,99	107,56	94,16
054__|1315	--	--	--	--	76,81	90,34	105,75	111,55	113,05	112,34	105,95	93,24	73,20	88,12	104,11	108,74	110,49	109,42	104,27	91,81
054__|1315	--	--	--	--	67,77	78,18	92,85	99,20	100,05	98,67	92,35	80,23	62,62	72,92	87,50	93,53	94,25	93,02	86,69	74,76
054__|1345	--	--	--	--	77,94	90,40	105,57	111,91	115,04	115,11	107,89	94,38	73,89	87,81	103,70	108,57	111,38	110,98	104,63	91,49
054__|1351	--	--	--	--	78,00	90,45	105,54	115,91	116,27	115,39	108,08	94,62	73,85	87,68	103,55	112,43	112,45	111,11	104,67	91,52
054__|1315	--	--	--	--	76,81	90,27	105,71	111,42	113,11	112,65	106,01	93,01	73,25	87,90	103,94	108,35	110,25	109,38	103,68	90,89
054__|1315	--	--	--	--	64,62	77,63	93,22	98,77	100,98	99,18	93,01	80,54	58,75	72,26	87,78	92,89	95,03	93,41	87,20	74,88
054__|1313	--	--	--	--	76,27	90,14	105,69	111,39	113,06	112,51	105,92	92,80	72,89	87,68	103,81	108,30	110,21	109,25	103,60	90,72
054__|1313	--	--	--	--	69,33	79,78	93,65	100,08	102,01	101,37	94,83	83,66	63,74	77,26	91,79	95,07	96,60	96,77	90,54	79,79
054__|1379	--	--	--	--	77,86	90,38	105,51	111,82	114,94	115,05	107,80	94,33	73,72	87,76	103,63	108,36	111,11	110,72	104,43	91,41
054__|1315	--	--	--	--	76,92	90,15	105,24	111,44	114,41	114,38	107,31	94,14	73,24	87,96	103,79	108,52	112,83	112,76	108,29	95,91
054__|1315	--	--	--	--	70,59	80,16	94,45	101,30	103,16	102,46	95,74	83,16	64,59	74,16	88,45	95,30	97,16	96,46	89,74	77,16
054__|1345	--	--	--	--	77,30	89,88	104,95	110,89	113,69	113,37	106,62	93,84	73,35	87,80	103,66	108,24	112,04	111,59	107,21	94,90
054__|1345	--	--	--	--	67,72	81,96	96,95	104,84	107,36	108,35	100,30	84,68	63,36	76,48	91,35	99,02	101,43	102,42	94,39	79,00
054__|1001	--	--	--	--	76,38	89,67	105,01	110,80	112,46	111,78	105,28	92,47	72,41	87,21	103,15	109,66	112,12	112,09	107,79	94,57
054__|1315	--	--	--	--	77,94	90,22	105,54	111,87	115,14	115,24	107,92	94,19	73,86	87,48	103,49	108,48	111,27	110,95	104,35	90,87
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1003	--	--	--	--	76,12	89,57	105,01	110,67	111,93	111,03	104,72	92,03	72,19	87,11	103,11	109,52	111,44	111,14	106,90	93,76
054__|1375	--	--	--	--	77,94	90,19	105,49	111,87	115,15	115,26	107,93	94,17	73,86	87,41	103,41	108,48	111,33	111,02	104,39	90,86
054__|1375	--	--	--	--	77,94	90,19	105,49	111,87	115,17	115,29	107,95	94,19	73,86	87,41	103,41	108,48	111,34	111,03	104,40	90,87
054__|1001	--	--	--	--	76,75	89,81	105,02	111,00	113,19	112,82	106,05	93,08	72,75	87,39	103,26	110,79	114,58	114,75	111,86	98,99
054__|1001	--	--	--	--	76,75	89,81	105,02	111,00	113,19	112,82	106,05	93,08	72,75	87,39	103,26	110,79	114,58	114,75	111,86	98,99
054__|1315	--	--	--	--	76,58	89,49	104,18	110,80	113,49	113,60	106,40	93,32	72,02	86,69	102,06	106,96	110,75	110,54	106,04	93,83
054__|1315	--	--	--	--	71,38	83,70	100,00	105,06	107,29	106,18	100,35	86,98	68,91	82,54	99,29	103,94	106,28	105,06	99,45	85,88
054__|1001	--	--	--	--	77,78	90,54	105,53	111,72	114,74	114,81	107,64	94,49	73,54	88,07	103,83	108,44	112,95	113,03	108,69	96,38
054__|1345	--	--	--	--	76,98	89,22	104,52	110,90	114,22	114,34	106,99	93,24	72,89	86,44	102,43	107,50	110,38	110,07	103,43	89,91
054__|1315	--	--	--	--	77,22	90,30	105,35	111,50	114,48	114,51	107,39	94,26	73,29	88,02	103,83	108,21	110,86	110,32	104,40	91,79
054__|1315	--	--	--	--	68,55	78,40	92,78	99,68	101,54	101,03	94,13	81,28	62,55	72,40	86,78	93,68	95,54	95,03	88,13	75,28
054__|1375	--	--	--	--	77,13	89,96	105,03	111,23	113,95	113,89	106,86	93,71	73,12	87,56	103,35	111,11	115,60	116,14	112,90	99,76
054__|1379	--	--	--	--	77,75	90,35	105,51	111,76	114,73	114,76	107,59	94,18	73,64	87,75	103,62	108,54	112,93	112,97	108,50	96,07
054__|1315	--	--	--	--	76,39	90,23	105,94	111,16	111,76	110,12	104,40	91,93	72,83	87,65	103,85	108,07	109,18	107,75	102,44	89,70
054__|1315	--	--	--	--	43,81	55,27	72,27	77,27	78,81	80,36	73,36	62,36	55,07	62,61	76,07	81,68	80,55	80,81	73,91	63,64
054__|1315	--	--	--	--	76,84	90,12	105,24	111,44	114,20	114,15	107,15	93,98	73,21	87,95	103,79	108,53	112,24	111,91	107,34	94,95
054__|1315	--	--	--	--	70,46	80,09	94,42	101,23	103,00	102,24	95,55	83,00	64,46	74,09	88,42	95,23	97,00	96,24	89,55	77,00
054__|1001	--	--	--	--	77,84	90,57	105,53	111,78	114,87	115,00	107,79	94,59	73,62	88,10	103,85	108,29	111,01	110,57	104,54	91,92
054__|1375	--	--	--	--	77,68	90,45	105,52	111,75	114,63	114,63	107,51	94,28	73,58	87,97	103,77	108,54	112,77	112,71	108,29	95,92
054__|1315	--	--	--	--	77,84	90,17	105,54	111,78	114,88	114,97	107,69	93,94	73,69	87,39	103,44	108,30	110,87	110,53	103,99	90,54
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1313	--	--	--	--	76,85	90,11	105,22	111,38	114,39	114,42	107,30	94,10	73,00	87,91	103,76	108,42	112,79	112,77	108,33	95,97

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,97	86,93	103,07	108,04	110,25	109,50	103,36	90,24
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	73,33	88,69	94,46	96,53	94,79	88,62	76,23
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,84	102,81	108,18	111,52	111,12	104,38	91,00
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,77	85,67	101,08	106,78	110,36	110,17	103,17	90,07
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,60	98,09	84,44
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,95	102,81	108,18	111,53	111,13	104,42	91,17
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,09	58,55	75,55	80,55	82,09	83,64	76,64	65,64
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,09	86,39	102,50	107,58	110,69	109,97	103,60	90,43
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,31	76,23	91,11	98,94	101,59	102,61	94,56	79,14
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,57	86,74	102,80	108,08	111,27	110,85	104,16	90,71
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,93	103,08	108,02	110,24	109,45	103,33	90,21
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	72,84	88,28	93,94	96,20	94,45	88,27	75,89
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,25	86,73	102,65	107,82	110,70	110,11	103,64	90,53
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,14	86,79	102,98	107,91	110,37	109,29	103,35	90,39
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,28	86,70	102,65	107,74	110,73	110,31	103,69	90,49
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,69	86,84	102,81	108,18	111,50	111,10	104,37	90,99
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,68	86,86	103,04	107,93	110,11	109,31	103,22	90,12
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,39	73,98	89,49	95,08	97,05	95,40	89,16	76,84
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,53	86,18	102,15	107,17	109,76	109,09	102,76	89,71
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,52	86,61	102,64	108,00	111,22	110,82	104,10	90,62
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,15	86,74	102,71	107,94	111,05	110,60	104,01	90,77
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,42	72,23	86,60	93,47	95,27	94,66	87,84	75,09
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,20	86,79	102,97	107,94	110,40	109,35	103,38	90,39
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,77	85,67	101,08	106,78	110,35	110,16	103,16	90,06
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,60	98,09	84,44
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,95	102,82	108,18	111,53	111,13	104,42	91,18
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,95	102,82	108,18	111,53	111,13	104,42	91,18
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,95	102,82	108,18	111,53	111,13	104,42	91,18
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,94	86,00	102,14	106,91	108,75	107,66	101,81	88,91
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,02	86,96	103,12	108,21	110,54	109,85	103,62	90,43
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,87	72,38	87,11	93,37	94,26	93,09	86,73	74,83
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,63	86,82	102,81	108,17	111,35	110,91	104,26	90,86
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,70	102,66	112,06	112,43	111,06	104,29	90,89
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,10	86,92	103,08	108,20	110,62	109,86	103,66	90,40
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,68	72,75	88,28	93,82	96,02	94,23	88,07	75,73
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,93	87,07	103,22	108,02	109,93	108,66	102,94	90,12
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,36	86,79	102,65	107,75	110,94	110,57	103,87	90,75
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,70	86,36	102,41	107,42	110,57	109,85	103,52	90,49
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,94	77,62	92,33	99,96	102,47	103,23	95,38	80,59
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,56	102,55	107,66	110,59	109,81	103,56	90,54
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,40	75,51	90,52	98,44	101,18	102,36	94,22	78,59
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,90	85,95	102,14	106,83	108,66	107,60	101,70	88,73
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,64	86,75	102,80	108,14	111,42	111,01	104,28	90,82
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,78	85,97	102,14	106,83	108,49	107,31	101,57	88,73
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,58	86,62	102,64	108,05	111,34	110,95	104,20	90,71
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,62	102,64	108,05	111,36	110,97	104,21	90,72
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,27	86,11	102,15	107,03	109,30	108,46	102,33	89,36
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,27	86,11	102,15	107,03	109,30	108,46	102,33	89,36
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,88	85,02	100,61	105,97	108,99	108,34	101,90	89,15
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,25	86,77	102,65	107,74	110,69	110,26	103,68	90,58
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,83	101,67	107,06	110,41	110,03	103,30	90,06
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,12	86,74	102,71	107,90	110,99	110,55	103,96	90,73
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,42	72,23	86,60	93,47	95,27	94,66	87,84	75,09
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,68	86,21	102,15	107,30	110,05	109,44	103,02	89,90
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,33	86,73	102,65	107,85	110,80	110,30	103,76	90,58
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,85	86,99	103,14	108,03	110,14	109,32	103,24	90,17
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57,69	70,81	86,12	91,98	97,29	96,26	89,41	76,55
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,96	86,69	102,67	107,94	110,90	110,37	103,89	90,67
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,05	73,64	87,93	94,78	96,62	95,90	89,19	76,62
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,34	86,71	102,65	107,81	110,84	110,42	103,79	90,56
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,24	86,73	102,65	107,82	110,68	110,09	103,63	90,52
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,53	86,73	102,80	108,04	111,18	110,76	104,08	90,65
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,91	85,32	100,86	106,42	109,77	109,51	102,64	89,55

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1315	71,34	85,99	102,51	106,68	108,78	107,65	102,19	89,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,22	68,09	83,42	92,50	98,62	97,87	96,18	84,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,66	102,12	106,65	109,38	108,53	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,60	84,00	100,10	104,47	107,37	106,68	100,68	87,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,95	81,11	98,04	102,51	104,87	103,60	98,10	84,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	85,76	102,18	106,63	109,41	108,53	102,67	89,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	58,35	65,89	79,35	84,96	83,83	84,08	77,19	66,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,29	85,51	102,03	106,59	110,23	109,76	105,10	92,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	57,31	70,23	85,11	92,94	95,59	96,61	88,56	73,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,41	85,55	102,06	106,51	109,07	108,19	102,26	88,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,33	85,98	102,50	106,67	108,77	107,64	102,17	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,23	67,67	83,04	88,10	90,28	88,73	82,58	70,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,06	85,56	101,98	106,31	109,68	109,11	104,52	91,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,61	85,95	102,48	106,84	109,23	108,06	102,51	89,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,93	85,48	101,93	106,02	108,29	107,33	101,67	88,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,66	102,12	106,65	109,37	108,52	102,56	89,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,02	85,94	102,48	106,62	108,72	107,57	102,13	89,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,92	70,21	85,03	90,39	91,70	90,37	84,06	72,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,40	85,06	101,50	107,91	112,30	112,04	110,00	97,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,29	85,36	101,86	106,39	109,00	108,15	102,17	88,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,25	85,71	102,15	106,50	109,06	108,14	102,38	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,42	66,23	80,60	87,47	89,27	88,66	81,84	69,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,63	85,94	102,48	106,94	109,54	108,43	103,39	90,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,60	84,00	100,10	104,47	107,36	106,67	100,68	87,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,95	81,11	98,04	102,51	104,87	103,60	98,10	84,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,54	85,81	102,20	106,66	109,41	108,54	102,68	89,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,54	85,81	102,20	106,66	109,41	108,54	102,68	89,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,54	85,81	102,20	106,66	109,41	108,54	102,68	89,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,02	84,89	101,41	105,98	108,30	107,53	103,26	90,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,26	86,00	102,54	106,91	109,17	108,10	102,66	89,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,09	69,32	83,51	89,19	89,41	88,63	82,20	70,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,52	85,65	102,12	106,65	109,31	108,43	102,52	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	71,31	85,38	101,87	110,42	110,21	108,38	102,38	88,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,59	85,96	102,49	106,93	109,31	108,26	102,60	89,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	53,81	67,66	83,09	87,99	90,11	88,53	82,44	70,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	86,02	102,54	106,67	108,67	107,35	102,05	89,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,96	85,58	101,98	106,03	108,41	107,46	101,81	88,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,14	85,62	102,08	106,55	110,18	109,66	105,06	92,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,95	71,62	86,33	93,96	96,48	97,23	89,38	74,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,16	85,63	102,10	106,61	109,84	109,06	104,35	91,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	59,67	71,07	85,69	93,04	95,42	96,55	88,50	73,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,90	84,80	101,35	105,86	108,19	107,46	103,28	90,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,49	85,56	102,07	106,59	109,24	108,39	102,40	88,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,92	84,87	101,40	105,90	107,98	107,05	102,82	90,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,36	85,37	101,87	106,46	109,15	108,32	102,29	88,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,36	85,37	101,87	106,46	109,16	108,34	102,30	88,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,21	85,01	101,48	107,74	111,78	111,32	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,21	85,01	101,48	107,74	111,78	111,32	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,23	83,78	99,96	104,46	107,86	107,14	102,65	90,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,91	85,58	101,99	106,14	109,58	109,14	104,64	92,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	70,39	84,64	101,03	105,50	108,26	107,39	101,52	88,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,20	85,71	102,15	106,44	108,97	108,03	102,30	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,42	66,23	80,60	87,47	89,27	88,66	81,84	69,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,57	85,09	101,52	108,12	112,80	112,63	110,47	97,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,09	85,54	101,97	106,32	109,77	109,27	104,65	92,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,08	85,99	102,52	106,65	108,73	107,58	102,14	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	58,91	68,14	82,44	88,22	91,86	90,96	84,11	71,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,25	85,74	102,17	106,73	109,95	109,25	104,44	91,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	58,05	67,64	81,93	88,78	90,62	89,90	83,19	70,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,02	85,49	101,94	106,12	108,48	107,54	101,83	88,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,05	85,56	101,98	106,31	109,63	109,04	104,44	91,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,36	85,54	102,06	106,46	108,96	108,07	102,16	88,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,15	83,86	100,02	104,56	108,80	108,67	104,24	91,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.227000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.dc8a7e42-9e59-4c72-beec-7375b3c73b5b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.327000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.dcd5bb44-76e7-4755-805d-2abc7ec9e3d5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.327000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.dcd5bb44-76e7-4755-805d-2abc7ec9e3d5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[52.698000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.dd751c73-6735-468b-829b-64df7d0647f6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[52.698000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.dd751c73-6735-468b-829b-64df7d0647f6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.821000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.ddbbb32a-4324-4ee8-9535-df2c4ffd1778	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[47.821000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.ddbbb32a-4324-4ee8-9535-df2c4ffd1778	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.498000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.dde964cb-5224-44ab-86a1-07e6bf3164a5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.498000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.dde964cb-5224-44ab-86a1-07e6bf3164a5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.010000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.ddec8e93-0cb7-420d-aca2-831471422eba	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343B|V@054__:53.007000	[53.007000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.de28ee56-b1ee-4540-9c57-8ca1db5cc712	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343B|V@054__:53.007000	[53.007000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.de28ee56-b1ee-4540-9c57-8ca1db5cc712	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.023000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.de3ebbfe-e1dd-42ac-a2fa-19ceb5eceae7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.023000->48.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.de3ebbfe-e1dd-42ac-a2fa-19ceb5eceae7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.601440->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.de587614-3d58-499e-976b-6c3592df631c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[49.601440->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.de587614-3d58-499e-976b-6c3592df631c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.808000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.dec031e7-f3d6-4618-bc9a-07787c7c0858	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[47.808000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.dec031e7-f3d6-4618-bc9a-07787c7c0858	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|V@054__:53.165000	[53.165000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.df69e1c1-bfa5-4a99-9d1e-bdd5f2d35c18	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|V@054__:53.165000	[53.165000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.df69e1c1-bfa5-4a99-9d1e-bdd5f2d35c18	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.000000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.df8ed491-e432-4a30-9fd8-8b2174a666e6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.727000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.dfa4f671-548d-4217-843f-e4e7c93ca212	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.727000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.dfa4f671-548d-4217-843f-e4e7c93ca212	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.664000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.dfe36975-84d0-4a09-b17d-5393e907a641	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.864000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.dfe38b36-9b27-4e91-97b2-01367c4ca0db	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[52.000000->52.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e03752b9-6889-4478-82d2-0029f3e84b4a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.727000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e04f43ef-7447-4e1f-892a-c68b69af7e73	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.727000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e04f43ef-7447-4e1f-892a-c68b69af7e73	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[50.027000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e04f9412-18b6-4155-b751-ee5137bb7ee7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[50.027000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e04f9412-18b6-4155-b751-ee5137bb7ee7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.164000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.e0622363-c3de-4cd1-8ff4-32a1360d6c78	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.300000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e06bf9d9-c43c-4212-8017-2b0682c6a805	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.300000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e06bf9d9-c43c-4212-8017-2b0682c6a805	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.760000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.e094a70e-d366-47f1-b30f-7a5f87e2e415	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[54.664000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e0ec960c-aaea-4a52-a2cd-2ad6555503c6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.344000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.e13d502b-975d-406b-9b17-505ec80a0abe	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.760000->56.	23,96	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.e2c29bc8-87f5-4643-86da-c7c03055ae3a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[54.760000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e3a477aa-70fe-44bf-8763-f9449094b75	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:54.712000	[54.712000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e5d13993-eb34-4f86-a8a2-9a7955ee4923	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.200000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e62aefbe-d56a-4897-921d-1af5dcaab0b3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.200000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e62aefbe-d56a-4897-921d-1af5dcaab0b3	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[54.810000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e68e6034-a294-4f10-b51f-8402793afac4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000	[53.610000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.e6b58b7e-9b77-4cf1-aa82-3b31cef82266	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000	[53.210000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.e6ee8be3-8748-4a9c-97d1-d204819759de	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.444000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.e777fa91-8142-4c2a-b034-84fe66bbc74a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.444000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.e777fa91-8142-4c2a-b034-84fe66bbc74a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.110000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e78006e2-fc3c-4cc2-9d35-b2c73c63e7f9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.110000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e78006e2-fc3c-4cc2-9d35-b2c73c63e7f9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1373	054__|1373B|V@054__:54.289000	[54.289000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.e7ed57c1-da0e-41e0-ad98-e4e2a2211cb9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.360000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.e82e5355-ed28-4878-8c48-6f66f1d91b7e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.744000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.e8af3188-ce22-4d26-8d7e-0580fe79ac5f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.900000	[52.900000->52.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.e92ae3b7-6bbd-405c-bdb2-7aead8836545	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.400000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e9652ee7-8c30-42a1-87f9-59d90e0dc75a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.400000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e9652ee7-8c30-42a1-87f9-59d90e0dc75a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.727000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e967bf03-1f42-42c0-bf0b-15319ea98750	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.727000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e967bf03-1f42-42c0-bf0b-15319ea98750	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.623000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.e98c9766-b224-4666-a010-da9208751ee2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.623000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.e98c9766-b224-4666-a010-da9208751ee2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.100000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e9f586d2-6354-4abd-9518-0b7104339f8a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.100000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.e9f586d2-6354-4abd-9518-0b7104339f8a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[54.336000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.ea3d4899-ac19-460e-9e54-4ff8a125382a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.364000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.ea704eae-4cf2-407b-a5a2-c2df55b77be7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.600460->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ea80f425-2ffa-45a5-8600-e26f384129fd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.600460->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ea80f425-2ffa-45a5-8600-e26f384129fd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.eab21c39-47ae-4bdf-a790-86161bbac6e5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.eab21c39-47ae-4bdf-a790-86161bbac6e5_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.eab21c39-47ae-4bdf-a790-86161bbac6e5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[50.627000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.eab21c39-47ae-4bdf-a790-86161bbac6e5_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000	[54.200000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.ebbdb451-b7da-4467-b336-b595f39d9750	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000	[54.200000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.ebbdb451-b7da-4467-b336-b595f39d9750_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	86	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	84	84	84	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840	0,000	0	84	84	0	E-LOC	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	112	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,870	0,200	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	70	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	70	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210	0,000	135	135	135	0	INT-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	135	135	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	84	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	0,780	0,000	139	139	139	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	INT-R	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	127	127	127	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-93	112	-93	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	110	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	123	123	123	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	86	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-88	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-111	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-88	109	-88	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	101	101	101	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	101	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,820	1,270	0,010	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	112	112	112	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	96	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1373	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-111	75	75	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-139	-139	133	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	84	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-104	-104	87	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	87	87	-104	0	IC-R	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	116	116	116	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	116	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	83	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	83	83	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-94	-94	82	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	82	82	-94	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	108	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	108	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1313	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	101	101	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	101	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,780	0,800	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-51	-51	-51	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,000	-51	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	112	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	-51	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	86	86	86	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1343	0,120	0,180	0,000	0,000	139	139	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,040	0,120
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	70	80	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	93	93	93	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	93	93	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1315	0,000	0,010	0,000	0,000	0	135	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	135	135	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	87	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000
054__|1345	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,120	0,120
054__|1345	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,030	0,000
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-81	-81	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-113	87	-113	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	139	139	139	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	71	71	71	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-90	-90	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-121	93	-121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	110	110	110	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	139	139	139	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	110	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	1,680	0,540	0,000	0	136	136	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	76	76	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-98	78	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	100	100	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	109	-88	-88	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	109	109	109	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	121	-111	-111	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	121	121	121	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	71	71	71	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1003	15,000	17,540	7,680	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	126	126	126	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1341	0,100	0,100	0,120	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,520	0,490
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-79	-79	-79	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-79	63	63	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	101	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1345	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,100	0,220	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030
054__|1341	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	48	48	-63	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	83	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	70	70	70	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	70	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000
054__|1373	0,020	0,720	0,150	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	119	-111	-111	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	119	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	133	-139	133	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	133	-139	133	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1343	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550	0,150
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	101	101	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	101	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-36	-36	-36	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-36	22	22	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	116	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	120	120	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	83	83	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	108	108	108	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	138	138	138	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	108	108	108	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	138	138	138	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1345	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,020
054__|1345	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,020

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1313	0,000	-137	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	87	87
054__|1313	0,000	86	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	86	86	86	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	136	140	136
054__|1313	0,000	90	86	86	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0
054__|1313	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	87	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	80	80	80
054__|1315	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	87	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	112	112	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	84	84	84
054__|1313	0,000	-51	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	48	0	0
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1343	0,000	139	139	139	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	140	93	93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	70	70	0
054__|1315	0,000	70	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	70	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	6,880	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-94	82	-94
054__|1315	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	84	84	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	84	0
054__|1345	0,000	139	139	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	0	90	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	0,000	-133	127	-133	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-133	-133	-133	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	127	-133	127
054__|1345	0,000	140	110	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	110	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	0,000	112	112	112	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-93	112	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-93	0
054__|1003	0,000	-137	129	-137	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-137	-137	-137	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	129	-137	129
054__|1345	0,000	140	138	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	138	138	138	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	139	139	139	0	IRM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	139	139	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	0,000	-131	97	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-131	97	-131
054__|1313	0,000	97	97	-131	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	136	0	0
054__|1003	0,000	-123	123	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	76	-123	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	123	-123	123
054__|1313	0,000	86	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	86	86	86	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	136	140	136
054__|1313	0,000	90	86	86	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0
054__|1375	0,000	-88	109	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	37	37	-49	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80
054__|1379	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	89	89
054__|1375	0,000	-111	121	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	72	72	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80
054__|1001	0,000	109	109	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1341	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	101	101	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	-79	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	63	0	0
054__|1379	0,000	139	139	139	0	IC-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	87	87
054__|1345	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140
054__|1341	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-63	48	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	83	83	83
054__|1315	0,000	0	112	112	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	83	90	90
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	96	96	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	96	0
054__|1373	0,000	140	140	140	0	IC-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140
054__|1375	0,000	-111	119	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	72	72	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80
054__|1379	0,000	-130	-130	101	0	IC-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-139	-139	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	79	79
054__|1343	0,000	90	90	90	0	IC-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	84	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	136	140	136
054__|1313	0,000	90	84	84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0
054__|1315	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-104	87	-104	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	136	140	136
054__|1315	0,000	87	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	87	0	0
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	116	116	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	86	86	86
054__|1313	0,000	-36	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	22	0	0
054__|1313	0,000	83	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	83	83	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	135	135	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	90	90
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	111	111	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	83	90
054__|1315	0,000	135	135	135	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-94	82	-94	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	135	140	135
054__|1315	0,000	82	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0
054__|1315	0,000	138	138	138	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	138	138	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	138	138	138	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	138	138	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1313	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-137	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	101	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	139	139	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	87	80	87	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	84	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	86	86	86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1343	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	139	140	139	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1343	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	93	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	93	93	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,120	0,000	0,000	82	82	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030	0,020	0,000	135	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-133	127	-133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	76	76	127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	139	139	139	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-93	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	112	112	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-137	129	-137	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	78	78	129	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	139	139	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	136	140	136	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-123	123	-123	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,220	0,000	-123	76	76	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	100	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-88	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-88	-88	-88	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	121	-111	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-111	-111	-111	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	109	109	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1341	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	101	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	5,200	2,040	0,620	0,000	139	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1341	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,860	0,200	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	83	83	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	48	-63	48	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1373	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	0,780	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-111	119	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-111	-111	-111	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	133	133	-139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1343	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	101	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	87	87	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-104	87	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	86	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	116	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	120	120	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	82	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	135	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-94	82	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	138	138	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	138	138	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	9,760	7,680	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	136	136	136	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	9,760	7,680	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1313	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	101	101	101	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	139	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	84	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	84	84	84	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	112	140	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	86	90	86	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1343	8,800	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,240	0,160	0,080	0,000	140	135	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	135	135	135	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	84	140	84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,020	0,040	0,350	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	76	-81	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	127	127	76	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	139	139	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	82	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	112	-93	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-90	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	129	129	78	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	97	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	76	80	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	123	123	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	100	100	100	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-88	109	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-111	121	121	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	121	-111	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	109	-88	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	89	90	89	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1341	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	101	140	101	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1345	5,580	4,220	0,970	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080
054__|1341	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,120
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	112	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	96	140	96	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1373	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-111	119	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-139	-139	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1343	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	101	101	101	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-104	87	-104	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	116	140	116	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	83	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-94	82	-94	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	138	138	138	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	1,020	0,870	0,220	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520
054__|1345	1,020	0,870	0,220	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	101	101	101	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	84	84	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	84	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	48	-51	48	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-51	48	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1343	0,840	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	93	93	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,050	0,000	-94	82	-94	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	87	80	87	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	87	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	140	140	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	127	-133	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	127	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-93	112	112	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	112	-93	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1003	0,760	0,000	129	-137	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	9,090	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	97	97	-131	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	123	-123	123	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	100	100	100	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-88	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-88	109	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-111	121	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-111	121	121	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-88	109	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	109	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1341	1,020	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	9,760	8,300	0,000
054__|1313	0,050	0,000	63	-79	63	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-79	63	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000
054__|1345	0,040	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000
054__|1341	0,120	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,270	0,000
054__|1315	0,090	0,000	112	112	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	112	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	70	80	70	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	70	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1373	0,060	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,250	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-111	119	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-111	119	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1379	0,780	0,000	101	101	-130	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-139	133	133	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1343	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	101	101	101	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-104	-104	-104	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	22	-36	22	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-36	22	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	135	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	111	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-94	-94	-94	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	135	140	135	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,490	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000
054__|1345	0,490	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	136	136	136
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	87	80	87
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	84	90	84	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	84	90	84
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	86	86
054__|1343	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,080	0,040	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140
054__|1343	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	93	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	93	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	135	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	135	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	135	135	135
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	84	84	84
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,830	0,020	0,000	140	140	90
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-133	-133	127	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	127	-133	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-133	127
054__|1345	140	110	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	139	139	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	110	110	110
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	71	112	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	112	-93	112	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-93	-93	80
054__|1003	-137	-137	129	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	129	-137	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129
054__|1345	140	138	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	138	138	138
054__|1315	139	139	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	110	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	136	136	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-131	-131	97
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-123	-123	123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	123	-123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	136	136	136
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-49	-49	37	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0
054__|1375	121	121	121	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-84	-84	72	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84
054__|1001	71	109	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-88	109	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-88	-88	80
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	89	89
054__|1341	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,910	0,350	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	87	87	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0
054__|1345	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,020	0,100	0,000	140	90	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140
054__|1341	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	48	-63	48
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	96	96	96
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1373	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	2,040	0,900	0,220	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0
054__|1375	119	119	119	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-84	-84	72	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84
054__|1379	133	133	-139	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	79	-139	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	133	-139	-139
054__|1343	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	140	139	140
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	136	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	136	136	136
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	87	-104	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	86	90	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	86	90	86
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	90	90	90
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	83	83	83	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	83	90	83
054__|1315	82	-94	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	138	138	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	108	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	138	138	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	108	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140
054__|1345	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	136	136	136	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	90	90	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,360	0,060	0,000	0,000	87	87	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,700	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	112	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	112	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4
054__|1343	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V
054__|1343	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	93	93	93	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	84	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	84	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	IC-R
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-81	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	127	-133	127	0	DDM-1
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	82	90	82	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	139	139	139	0	E-LOC
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-93	112	-93	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-62	37	37	0	DDM-1
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-90	78	78	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	129	-137	129	0	DDM-1
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	97	97	97	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	123	-123	123	0	DDM-1
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	136	136	136	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	109	-88	109	0	DE-LOC-6400
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	121	-111	121	0	DE-LOC-6400
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-88	109	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-49	37	37	0	DDM-1
054__|1003	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4
054__|1341	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	128	128	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	7,680	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	101	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	101	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V
054__|1345	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	1,800	0,680	0,000	0	140	140	0	MAT'64-V
054__|1341	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	MAT'64-V
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-63	48	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	48	0	-63	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	96	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	96	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1373	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	DE-LOC-6400
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	75	75	75	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	119	-111	119	0	DE-LOC-6400
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	133	133	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	133	133	0	0	MAT'64-V
054__|1343	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,120	0,160	0,000	139	139	139	0	IC-R-SR
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	136	136	136	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	136	0	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	IC-R-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	116	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	116	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	83	83	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	83	83	83	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	135	0	135	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	135	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,710	0,130	0,000	0	140	140	0	IC-R
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,710	0,130	0,000	0	140	140	0	IC-R

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	136	86	86	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	4,350	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	112	112	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	86	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1343	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090
054__|1343	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	93	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,330	0,000	90	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	84	84	84	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	87	80	87	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	DDM-1	Doorgaand	9,200
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-133	127	-133	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	87	-113	87	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	82	139	82	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	112	-93	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-93	-93	-93	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	93	-121	93	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1315	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	110	0	110	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	82	90	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	136	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	78	-98	78	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	136	86	86	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	128	128	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	75	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-88	-88	-88	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1003	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	89	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1341	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	128	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	2,020
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	101	101	101	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	101	101	101	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	126	126	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,170	0,000	0	0	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1341	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-63	-63	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	83	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	96	96	96	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	70	80	70	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1373	Doorgaand	0,200	0,250	0,240	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	75	75	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-139	-139	133	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	79	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1343	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	136	84	84	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-104	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	116	116	116	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	116	116	116	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	135	135	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	108	0	108	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	82	90	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100
054__|1315	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	108	0	108	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	82	90	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1345	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	84	84	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	48	-51	48	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,070	0,060	0,000	86	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1343	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	139	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	80	70	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,830	0,000	0,000	90	135	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-94	-94	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,040	0,040
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	84	84	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,220
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	140	139	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	7,720
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-133	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-81	-81	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1345	0,030	0,070	0,000	82	90	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,710	0,130	0,000	140	140	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-93	112	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-93	-93	-93	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-90	-90	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1315	0,040	0,010	0,000	110	110	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-88	109	-88	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	109	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-111	121	-111	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	121	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-88	109	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-88	-88	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1003	0,070	0,000	0,000	89	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1341	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	63	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	63	-79	63	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1345	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,720	0,020
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	83	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	96	96	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,220
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1373	0,000	0,840	0,000	0	0	135	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-111	119	-111	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-139	133	-139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1343	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	22	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	22	-36	22	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	83	83	83	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	135	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,040	0,010	0,000	108	108	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210
054__|1315	0,040	0,010	0,000	108	108	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430
054__|1345	2,560	0,780	0,000	139	139	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	86	86	86	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	136
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	84	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,200	0,000	84	84	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	84	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	112	112
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	140	139	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,150	0,000	90	140
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	93	93	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	93	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	70	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	-94	82	-94	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-94	-94	82	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	135	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	84
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,040	0,000	140	0	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-133	127	-133	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-133	-133	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	76	76
054__|1345	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	139	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	82
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	0	0	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	112	71	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	112	-93
054__|1003	0,000	-137	129	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-137	-137	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	78	78
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90
054__|1315	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	139
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	0	136	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	97	-131
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-123	123	-123	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-123	-123	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-123	-123
054__|1313	0,000	86	86	86	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	136
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	109	-88	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	109	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	109	109
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	121	-111	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	121	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	121	121
054__|1001	0,000	0	0	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	109	71	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	109	-88
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	101	101
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	140	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	112	112	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-63	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	96
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1373	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	119	-111	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	119	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	119	119
054__|1379	0,000	-139	-139	133	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	133	133	133	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79
054__|1343	0,000	139	139	139	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	140	140
054__|1313	0,000	84	84	84	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	136
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	136	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	86	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	116	116
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	135	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	138	138	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138
054__|1315	0,000	138	138	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	112	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	112	140	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	112	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	93	93	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	135	135	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-81	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-133	-133	-133	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	127	127	-133	0
054__|1345	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	139	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-93	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	112	112	112	0
054__|1003	-90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-137	-137	-137	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	129	129	-137	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	139	139	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-123	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	123	123	-123	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-123	123	0	0
054__|1313	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0
054__|1001	-88	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	109	109	109	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	101	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	101	140	101	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	101	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,040	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	112	112	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1373	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0
054__|1379	79	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	133	-139	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-130	0
054__|1343	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,200	0,000	140	0	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1313	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	136	136	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	116	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	116	140	116	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	116	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	135	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	135	135	135	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	138	138	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	138	138	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	101	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	101	101	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	48	0	-51	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	84	84	84	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	93	140	93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,120	0,000	82	-94	82	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-133	127	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-81	76	-81	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	82	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	110	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	37	-62	-62	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-137	129	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-90	78	-90	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1345	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	110	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	82	0	82	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Stoppend	0,000	0,000	0,130	0,000	0	140	136	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-131	-131	-131	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	76	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	76	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	100	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	100	100	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-88	109	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-111	121	121	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	37	-49	-49	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	63	0	-79	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	112	112	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,780	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	70	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1373	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-111	119	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-139	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1343	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	101	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	101	101	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	22	0	-36	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	86	86	86	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	120	120	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	108	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	82	0	82	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	108	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	82	0	82	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	71,95	81,75	95,98	102,88
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	136	136	140	0	77,94	90,93	105,79	112,22
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,89	78,95	93,13	100,05
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,64	91,25	106,00	112,58
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,44	70,44	83,69	90,40
054__|1315	0,020	0,040	0,130	0,000	90	80	84	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	84	0	0	77,81	90,89	106,36	112,34
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	46,66	61,33	76,06	79,98
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	48	48	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,36	90,75	106,07	112,20
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,87	80,30	94,82	101,21
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,52	91,20	105,95	112,50
054__|1343	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,64	91,06	105,99	112,58
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	55,84	65,38	79,65	86,53
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,86	90,73	106,16	112,29
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	63,07	81,26	93,49	98,29
054__|1315	3,680	0,000	0,840	0,000	135	0	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	82	82	-94	0	77,67	90,46	105,04	111,79
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,11	82,46	99,08	103,85
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	76,94	90,79	106,09	111,66
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,80	80,17	94,63	101,32
054__|1345	0,120	0,120	0,000	0,000	139	139	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	78,64	90,98	105,96	112,58
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,60	79,53	87,60	89,60
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	76	-81	-81	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-113	0	77,52	90,48	105,44	111,74
054__|1345	7,090	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	139	0	0	78,25	90,74	105,81	112,37
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,62	81,49	92,85	98,44
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-93	-93	0	0	76,25	89,94	105,41	111,12
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	78	-90	-90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-121	0	77,70	90,55	105,44	111,85
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1315	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	139	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	82	139	0	78,49	91,20	106,00	112,52
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,42	67,65	82,09	89,07
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	136	140	140	0	78,28	90,98	105,80	112,30
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,85	77,91	92,87	99,42
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0	77,19	90,34	105,43	111,58
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	136	136	140	0	77,94	90,93	105,79	112,22
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,89	78,95	93,13	100,05
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	71	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-88	-88	0	0	76,06	89,86	105,41	111,02
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,62	91,23	105,95	112,54
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	75	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-111	-111	0	0	76,91	90,21	105,42	111,45
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-88	-88	0	0	76,06	89,86	105,41	111,02
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,57	91,22	105,95	112,54
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,62	91,23	105,95	112,55
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	63	63	63	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,25	90,77	106,07	112,12
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,92	80,33	94,83	101,46
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,59	91,23	105,95	112,52
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,67	90,05	104,95	111,58
054__|1341	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,130	0,000	0	0	140	0	78,66	91,08	106,00	112,60
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,12	91,24	106,39	112,55
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	49,09	64,39	79,39	83,68
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	96	0	0	0	77,08	90,77	106,09	111,84
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,77	80,16	94,63	101,31
054__|1373	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	90,79	105,90	112,54
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	75	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-111	-111	0	0	76,87	90,19	105,42	111,44
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	133	0	133	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	79	90	79	0	78,35	91,12	105,94	112,41
054__|1343	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,66	91,07	106,00	112,60
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	136	136	140	0	77,92	90,93	105,79	112,20
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,89	78,95	93,13	100,05
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	87	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	136	0	0	77,15	90,51	105,46	111,85
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,14	82,39	96,83	103,76
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	22	22	22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,41	90,74	106,08	112,23
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,84	80,29	94,81	101,09
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,51	91,21	105,99	112,48
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,42	70,44	83,69	90,31
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,62	90,78	105,90	112,54
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,49	90,73	105,90	112,46
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	135	0	0	77,08	90,48	105,46	111,82
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,13	82,38	96,83	103,73
054__|1315	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	82	138	0	78,46	91,19	106,00	112,50
054__|1315	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	82	138	0	78,46	91,19	106,00	112,50
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,42	67,65	82,09	89,05
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,42	67,65	82,09	89,05
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,64	91,02	105,93	112,55
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,64	91,02	105,93	112,55

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1313	104,82	104,30	97,48	84,92	66,64	76,55	90,77	97,42	99,39	99,13	92,80	80,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,27	115,36	108,12	94,93	73,54	88,28	103,89	108,46	111,27	110,86	104,78	92,19	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,03	101,66	94,76	82,24	64,19	74,38	88,57	94,60	96,44	96,02	89,62	77,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	116,04	116,27	108,86	95,58	74,10	88,48	104,02	108,76	111,94	111,66	105,36	92,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,80	93,34	86,30	75,19	59,12	70,20	84,19	87,91	89,42	89,31	84,35	73,93	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,93	113,50	106,69	93,29	73,65	87,78	103,79	108,63	110,38	109,69	103,50	90,25	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,32	82,03	75,71	67,35	56,93	66,37	80,32	84,06	82,57	83,32	76,57	67,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,92	113,72	106,85	93,64	73,48	88,11	103,98	108,85	110,89	110,18	104,90	92,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,35	101,51	94,84	82,36	63,92	74,48	88,99	97,83	97,22	95,97	90,03	78,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,60	115,82	108,51	95,27	73,99	88,43	103,94	108,57	111,45	111,15	105,01	92,44	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	116,04	116,27	108,82	95,29	74,23	88,14	103,79	108,76	111,85	111,65	105,09	92,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	88,43	87,74	81,01	68,43	49,84	59,38	73,65	80,53	82,43	81,74	75,01	62,43	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,93	113,62	106,73	93,15	73,72	87,54	103,57	108,57	110,37	109,71	103,49	90,12	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	100,88	99,44	94,86	86,62	58,40	80,80	95,18	94,71	98,60	96,75	95,32	85,78	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,23	114,32	107,12	94,07	72,66	87,28	102,46	107,83	111,30	111,04	106,66	94,49	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	106,11	104,91	99,24	85,78	68,04	81,94	98,75	103,34	105,65	104,42	98,88	85,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,60	111,13	105,22	93,08	73,19	88,10	103,97	108,28	109,83	108,48	103,27	90,99	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,57	101,70	95,83	82,52	63,82	74,40	88,89	95,37	96,59	95,79	89,11	76,66	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,02	116,25	108,80	95,15	74,19	87,86	103,58	108,72	111,82	111,59	105,01	91,83	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	94,07	94,07	91,53	85,53	54,65	80,14	94,31	91,39	96,64	94,67	94,57	85,32	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	114,09	113,94	106,94	93,90	73,10	87,73	103,34	110,97	114,91	115,42	111,93	98,86	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,05	115,31	108,01	94,31	73,86	87,73	103,50	108,51	111,05	110,78	104,43	91,32	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	107,27	107,17	99,62	88,54	61,15	80,52	94,66	94,58	102,33	101,85	96,67	86,16	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	111,64	110,40	104,26	91,73	72,16	87,06	103,00	109,65	110,62	109,65	105,61	92,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	114,49	114,46	107,35	94,22	73,32	87,81	103,39	111,16	115,54	116,17	112,59	99,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,05	116,28	108,88	95,60	74,23	88,53	104,06	108,80	111,95	111,68	105,38	92,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,68	115,88	108,56	95,29	74,05	88,46	104,02	108,67	111,57	111,26	105,07	92,44	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	90,71	90,09	83,23	70,32	51,42	61,65	76,09	83,07	84,71	84,09	77,23	64,32	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,08	115,16	107,99	94,85	73,97	88,36	103,94	109,14	113,64	113,77	109,43	97,01	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	104,08	103,51	96,32	82,96	58,92	72,42	87,38	94,03	98,50	98,23	91,47	77,84	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,43	112,98	106,22	93,33	72,82	87,53	103,23	110,20	113,10	113,41	109,02	95,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,26	115,35	108,11	94,93	73,53	88,28	103,89	108,46	111,26	110,85	104,77	92,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,03	101,66	94,76	82,24	64,19	74,38	88,57	94,60	96,44	96,01	89,62	77,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	111,28	109,90	103,89	91,42	72,06	86,98	102,96	109,54	110,08	108,90	104,76	92,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,89	116,12	108,74	95,48	74,11	88,45	103,94	108,66	111,74	111,48	105,22	92,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	112,89	112,16	105,61	92,83	72,65	87,37	103,15	110,03	112,22	112,02	107,79	94,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	111,29	109,90	103,89	91,42	72,04	86,97	102,95	109,54	110,08	108,90	104,76	92,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,75	115,96	108,63	95,37	74,07	88,44	103,94	108,65	111,65	111,36	105,16	92,53	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,90	116,13	108,75	95,48	74,12	88,44	103,94	108,67	111,76	111,50	105,23	92,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,81	113,46	106,68	93,60	73,38	88,09	103,96	108,80	111,34	110,62	106,10	93,73	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,65	101,76	95,10	82,60	63,95	74,59	89,12	98,61	98,82	97,73	92,63	80,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,84	116,07	108,70	95,45	74,06	88,45	103,94	108,60	111,64	111,37	105,14	92,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,02	115,26	107,80	94,27	73,18	87,06	102,69	107,68	110,78	110,60	104,02	90,97	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	116,04	116,27	108,82	95,30	74,24	88,16	103,81	108,77	111,85	111,65	105,10	92,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,29	114,05	107,21	94,20	73,86	88,48	104,24	109,22	111,35	110,60	105,66	93,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	82,45	82,61	76,31	67,84	56,95	66,81	80,93	84,65	82,84	83,86	76,85	67,29	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,75	111,44	105,43	93,12	73,27	88,09	103,96	108,38	109,91	108,62	103,35	91,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,55	101,68	95,01	82,49	63,80	74,39	88,89	95,35	96,57	95,76	89,09	76,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	115,98	116,22	108,72	94,88	74,16	87,57	103,36	108,63	111,65	111,53	104,65	91,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	112,82	112,04	105,53	92,77	72,63	87,35	103,14	110,03	112,20	111,99	107,77	94,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,30	115,38	108,17	94,99	73,92	88,36	103,91	111,08	115,33	116,27	111,59	98,11	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	116,05	116,28	108,83	95,30	74,24	88,15	103,80	108,77	111,86	111,65	105,10	92,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,23	115,33	108,08	94,91	73,48	88,28	103,89	108,40	111,16	110,76	104,69	92,14	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,03	101,66	94,76	82,24	64,19	74,38	88,57	94,60	96,44	96,02	89,62	77,67	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,53	114,57	107,49	94,34	73,24	88,14	103,80	108,87	112,52	112,21	107,81	95,46	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,53	105,10	98,10	85,10	66,15	76,39	90,84	97,76	99,54	99,11	92,10	79,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,00	113,87	106,95	93,69	73,53	88,12	103,99	108,87	110,84	110,19	104,62	91,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,28	101,49	94,80	82,30	63,90	74,51	88,99	97,44	96,77	95,68	89,38	77,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,71	115,92	108,57	95,33	73,89	88,44	104,00	108,55	111,45	111,16	104,98	92,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,46	92,76	85,93	75,11	59,12	70,20	84,19	87,86	89,24	88,95	84,20	73,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,94	116,18	108,69	94,85	74,15	87,57	103,36	108,63	111,62	111,50	104,63	91,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,61	115,85	108,40	94,54	73,95	87,50	103,32	108,42	111,12	111,01	104,20	90,69	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,35	114,36	107,33	94,20	73,20	88,11	103,79	108,83	112,13	111,69	107,21	94,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,48	105,05	98,05	85,06	66,13	76,39	90,84	97,73	99,48	99,05	92,05	79,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,63	115,79	108,49	95,25	74,02	88,45	104,01	108,66	111,53	111,20	105,02	92,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,63	115,79	108,49	95,25	74,02	88,45	104,01	108,66	111,53	111,20	105,02	92,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	90,66	90,02	83,18	70,30	51,42	61,65	76,09	83,05	84,66	84,02	77,18	64,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	90,66	90,02	83,18	70,30	51,42	61,65	76,09	83,05	84,66	84,02	77,18	64,30	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,97	116,21	108,76	95,22	74,15	88,04	103,66	108,66	111,73	111,55	104,97	91,92	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,97	116,21	108,76	95,22	74,15	88,04	103,66	108,66	111,73	111,55	104,97	91,92	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1313	--	--	--	--	70,69	80,36	94,69	101,61	103,56	103,07	96,20	83,44	65,60	74,93	89,13	95,94	97,71	97,23	90,36	77,73
054__|1313	--	--	--	--	77,37	90,36	105,42	111,59	114,52	114,48	107,40	94,28	73,29	88,00	103,83	108,29	110,96	110,39	104,45	91,78
054__|1313	--	--	--	--	67,08	76,91	91,31	98,28	100,30	100,01	92,99	80,03	62,97	72,09	86,22	92,98	94,61	94,32	87,31	74,64
054__|1313	--	--	--	--	78,01	90,63	105,58	111,92	115,29	115,40	108,13	94,88	73,80	88,17	103,92	108,58	111,61	111,18	105,00	92,22
054__|1313	--	--	--	--	47,09	58,55	75,55	80,55	82,09	83,64	76,64	65,64	58,35	65,89	79,35	84,96	83,83	84,08	77,19	66,92
054__|1315	--	--	--	--	76,13	90,03	105,72	111,01	111,77	110,21	104,44	91,91	72,68	87,57	103,78	107,99	109,19	107,80	102,47	89,72
054__|1315	--	--	--	--	65,66	77,41	92,80	98,34	97,39	94,80	89,14	77,46	60,93	71,93	87,12	92,67	91,67	89,30	83,52	72,01
054__|1313	--	--	--	--	76,68	90,14	105,69	111,61	113,37	113,01	106,29	92,97	73,19	87,69	103,82	108,78	110,74	109,85	104,57	91,81
054__|1313	--	--	--	--	69,38	80,63	93,80	100,14	102,16	101,54	95,27	84,97	63,70	78,78	93,17	95,34	97,48	97,19	92,48	82,34
054__|1003	--	--	--	--	77,89	90,58	105,53	111,83	115,01	115,13	107,90	94,69	73,72	88,11	103,85	108,39	111,23	110,79	104,71	92,02
054__|1343	--	--	--	--	78,02	90,65	105,59	111,93	115,29	115,40	108,14	94,90	73,92	88,21	103,95	108,60	111,62	111,19	105,02	92,26
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	76,95	90,31	105,72	111,53	113,21	112,76	106,13	93,14	73,33	87,98	103,99	108,42	110,31	109,45	103,76	91,01
054__|1315	--	--	--	--	65,22	77,78	93,22	98,94	101,25	99,52	93,32	80,85	59,33	72,40	87,78	93,07	95,30	93,73	87,50	75,16
054__|1315	--	--	--	--	76,53	89,47	104,18	110,78	113,34	113,43	106,27	93,21	71,98	86,67	102,05	106,94	110,40	110,08	105,48	93,27
054__|1315	--	--	--	--	71,37	83,70	100,00	105,06	107,29	106,17	100,34	86,97	68,90	82,54	99,29	103,94	106,27	105,05	99,45	85,88
054__|1313	--	--	--	--	76,19	90,13	105,69	111,34	113,03	112,47	105,88	92,78	72,84	87,68	103,81	108,28	110,19	109,23	103,58	90,71
054__|1313	--	--	--	--	69,32	79,62	93,61	100,07	101,98	101,33	94,75	83,40	63,75	76,92	91,47	95,01	96,46	96,68	90,18	79,26
054__|1345	--	--	--	--	77,98	90,40	105,54	111,91	115,26	115,37	108,06	94,52	73,88	87,70	103,60	108,54	111,51	111,12	104,73	91,58
054__|1345	--	--	--	--	56,23	77,87	86,06	88,18	92,52	92,51	89,89	83,87	53,25	78,49	92,67	89,83	94,97	93,09	92,89	83,64
054__|1003	--	--	--	--	76,86	89,86	105,02	111,05	113,40	113,15	106,28	93,26	72,82	87,44	103,29	110,84	114,84	115,18	112,12	99,18
054__|1345	--	--	--	--	77,84	90,57	105,59	111,89	114,76	114,78	107,70	94,48	73,82	88,15	103,92	108,58	111,31	110,79	104,78	92,02
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	75,53	89,35	105,00	110,36	110,86	109,49	103,58	91,12	71,77	86,87	102,99	109,16	110,06	109,00	105,04	92,35
054__|1003	--	--	--	--	77,06	89,93	105,02	111,19	113,83	113,70	106,72	93,60	73,07	87,52	103,33	111,08	115,54	116,01	112,83	99,73
054__|1345	--	--	--	--	78,00	90,42	105,57	111,92	115,25	115,35	108,05	94,55	73,92	87,83	103,71	108,57	111,50	111,14	104,73	91,59
054__|1315	--	--	--	--	77,53	90,40	105,42	111,70	114,83	114,87	107,71	94,50	73,62	88,07	103,86	108,47	111,34	110,84	104,78	92,02
054__|1315	--	--	--	--	67,05	76,89	91,24	98,26	100,30	100,01	92,97	79,92	61,05	70,89	85,24	92,26	94,30	94,01	86,97	73,92
054__|1313	--	--	--	--	77,43	90,29	105,34	111,60	114,37	114,36	107,31	94,14	73,56	88,01	103,82	108,61	112,72	112,60	108,11	95,72
054__|1313	--	--	--	--	67,20	78,21	92,94	99,31	103,40	102,41	95,58	82,75	61,20	72,21	86,94	93,31	97,40	96,41	89,58	76,75
054__|1003	--	--	--	--	76,52	89,73	105,01	110,88	112,74	112,19	105,57	92,71	72,52	87,27	103,19	109,77	112,57	112,79	108,40	95,05
054__|1313	--	--	--	--	77,37	90,36	105,42	111,59	114,51	114,47	107,39	94,27	73,29	88,00	103,83	108,29	110,96	110,38	104,44	91,77
054__|1313	--	--	--	--	67,08	76,91	91,31	98,28	100,30	100,01	92,99	80,03	62,97	72,09	86,22	92,98	94,61	94,32	87,31	74,64
054__|1375	--	--	--	--	75,42	89,29	104,99	110,36	110,77	109,30	103,48	90,97	71,86	86,80	102,96	109,18	109,86	108,63	104,45	91,75
054__|1379	--	--	--	--	77,94	90,41	105,51	111,87	115,14	115,25	107,97	94,51	73,84	87,82	103,66	108,49	111,39	111,01	104,66	91,60
054__|1375	--	--	--	--	76,25	89,60	105,01	110,77	112,24	111,40	105,02	92,25	72,39	87,13	103,12	109,63	111,78	111,49	107,23	94,11
054__|1001	--	--	--	--	75,34	89,29	104,99	110,27	110,52	109,01	103,23	90,83	71,66	86,80	102,96	109,06	109,56	108,29	104,25	91,64
054__|1003	--	--	--	--	77,94	90,58	105,53	111,87	115,13	115,23	108,00	94,76	73,81	88,12	103,85	108,49	111,43	111,00	104,86	92,11
054__|1341	--	--	--	--	77,93	90,18	105,49	111,87	115,12	115,23	107,91	94,15	73,84	87,41	103,40	108,46	111,29	110,98	104,35	90,83
054__|1313	--	--	--	--	76,49	90,16	105,69	111,50	113,19	112,69	106,07	92,89	73,03	87,70	103,82	108,74	111,08	110,19	105,62	93,09
054__|1313	--	--	--	--	69,36	80,19	93,73	100,11	102,08	101,45	95,04	84,32	63,71	78,07	92,53	95,22	97,01	96,99	91,50	81,11
054__|1379	--	--	--	--	77,92	90,40	105,51	111,86	115,10	115,21	107,94	94,48	73,81	87,81	103,65	108,46	111,33	110,95	104,61	91,56
054__|1345	--	--	--	--	76,99	89,22	104,52	110,90	114,25	114,37	107,02	93,27	72,90	86,44	102,43	107,50	110,40	110,10	103,45	89,92
054__|1341	--	--	--	--	78,00	90,47	105,57	111,92	115,27	115,38	108,08	94,64	73,93	87,91	103,76	108,58	111,54	111,16	104,80	91,74
054__|1315	--	--	--	--	76,73	90,35	105,75	111,48	112,85	111,97	105,72	93,13	73,08	88,10	104,09	108,69	110,54	109,38	104,83	92,54
054__|1315	--	--	--	--	67,54	78,10	92,85	99,11	99,76	98,25	92,00	79,94	62,44	72,83	87,48	93,45	93,97	92,63	86,35	74,47
054__|1313	--	--	--	--	76,37	90,14	105,69	111,46	113,07	112,55	105,96	92,79	72,94	87,68	103,81	108,34	110,21	109,28	103,61	90,72
054__|1313	--	--	--	--	69,35	80,01	93,69	100,10	102,05	101,41	94,95	84,04	63,72	77,73	92,22	95,16	96,83	96,90	91,09	80,55
054__|1373	--	--	--	--	77,96	90,19	105,49	111,88	115,22	115,34	107,99	94,24	73,87	87,42	103,41	108,48	111,37	111,07	104,42	90,90
054__|1375	--	--	--	--	76,21	89,59	105,01	110,76	112,18	111,30	104,96	92,20	72,37	87,12	103,11	109,63	111,77	111,46	107,21	94,09
054__|1379	--	--	--	--	77,69	90,33	105,51	111,74	114,60	114,58	107,45	94,07	73,66	87,77	103,64	110,68	114,74	115,62	110,87	97,26
054__|1343	--	--	--	--	77,99	90,25	105,55	111,91	115,26	115,37	108,03	94,30	73,93	87,51	103,51	108,55	111,44	111,13	104,50	91,01
054__|1313	--	--	--	--	77,35	90,35	105,42	111,55	114,47	114,42	107,35	94,24	73,23	88,00	103,82	108,22	110,83	110,26	104,35	91,72
054__|1313	--	--	--	--	67,08	76,91	91,31	98,28	100,30	100,00	92,99	80,03	63,00	72,12	86,24	92,99	94,61	94,30	87,29	74,62
054__|1315	--	--	--	--	76,80	90,10	105,24	111,43	114,10	114,05	107,07	93,90	73,18	87,94	103,79	108,52	111,94	111,50	106,83	94,42
054__|1315	--	--	--	--	70,57	80,15	94,45	101,29	103,15	102,44	95,72	83,15	64,57	74,15	88,45	95,29	97,15	96,44	89,72	77,15
054__|1313	--	--	--	--	76,75	90,13	105,69	111,64	113,47	113,19	106,41	93,03	73,26	87,69	103,82	108,79	110,73	109,91	104,35	91,47
054__|1313	--	--	--	--	69,39	80,80	93,83	100,15	102,19	101,57	95,37	85,22	63,69	79,04	93,39	95,39	97,67	97,26	92,85	82,79
054__|1313	--	--	--	--	77,87	90,60	105,58	111,80	114,92	115,01	107,81	94,63	73,55	88,14	103,91	108,33	111,07	110,60	104,58	91,95
054__|1313	--	--	--	--	46,74	58,55	75,55	80,55	81,74	82,93	75,93	64,93	58,65	66,18	79,56	85,19	83,72	83,50	76,63	66,51
054__|1375	--	--	--	--	77,95	90,19	105,49	111,87	115,19	115,31	107,96	94,21	73,86	87,41	103,41	108,48	111,35	111,05	104,40	90,88
054__|1375	--	--	--	--	77,86	90,16	105,49	111,82	114,94	115,05	107,76	94,00	73,74	87,39	103,40	108,37	111,06	110,74	104,16	90,68
054__|1315	--	--	--	--	76,74	90,08	105,24	111,41	113,96	113,88	106,95	93,80	73,15	87,92	103,78	108,50	111,67	111,13	106,36	93,93
054__|1315	--	--	--	--	70,57	80,15	94,45	101,29	103,14	102,44	95,72	83,14	64,57	74,15	88,45	95,29	97,14	96,44	89,72	77,14
054__|1315	--	--	--	--	77,50	90,39	105,42	111,69	114,77	114,78	107,65	94,45	73,60	88,06	103,86	108,47	111,31	110,79	104,74	91,98
054__|1315	--	--	--	--	77,50	90,39	105,42	111,69	114,77	114,78	107,65	94,45	73,60	88,06	103,86	108,47	111,31	110,79	104,74	91,98
054__|1315	--	--	--	--	67,05	76,89	91,24	98,26	100,30	100,01	92,97	79,92	61,05	70,89	85,24	92,26	94,30	94,01	86,97	73,92
054__|1315	--	--	--	--	67,05	76,89	91,24	98,26	100,30	100,01	92,97	79,92	61,05	70,89	85,24	92,26	94,30	94,01	86,97	73,92
054__|1345	--	--	--	--	77,97	90,60	105,53	111,89	115,23	115,34	108,08	94,84	73,86	88,14	103,86	108,52	111,53	111,12	104,95	92,18
054__|1345	--	--	--	--	77,97	90,60	105,53	111,89	115,23	115,34	108,08	94,84	73,86	88,14	103,86	108,52	111,53	111,12	104,95	92,18

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,37	81,74	98,42	103,16	105,48	104,31	98,63	85,11
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,33	85,51	101,00	106,57	109,86	109,55	102,70	89,68
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,16	81,29	98,16	102,73	105,09	103,88	98,30	84,69
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,95	102,81	108,18	111,53	111,13	104,42	91,17
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,09	58,55	75,55	80,55	82,09	83,64	76,64	65,64
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,68	86,87	103,04	107,93	110,11	109,31	103,22	90,12
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,54	74,06	89,49	95,11	97,53	96,01	89,62	77,23
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,91	103,20	108,28	110,50	109,75	103,54	90,13
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,46	86,66	102,65	107,98	111,06	110,62	103,99	90,61
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,88	102,81	108,18	111,53	111,13	104,40	91,07
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,93	103,08	108,03	110,22	109,44	103,32	90,20
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,28	72,87	88,27	93,99	96,29	94,56	88,36	75,96
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,82	85,00	100,61	105,95	108,87	108,19	101,80	89,07
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,19	82,28	98,82	104,08	106,56	106,17	99,71	85,60
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,88	87,06	103,22	107,99	109,91	108,63	102,91	90,10
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,69	86,76	102,80	108,18	111,52	111,12	104,37	90,89
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,35	86,13	102,15	107,05	109,42	108,65	102,44	89,46
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,34	86,69	102,75	108,08	111,08	110,59	104,03	90,61
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,17	85,78	102,13	106,47	107,45	105,95	100,60	87,87
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,63	86,19	102,15	107,28	109,97	109,31	102,94	89,84
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,69	86,84	102,81	108,18	111,50	111,10	104,37	90,99
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,16	86,60	102,57	107,53	110,41	109,67	103,42	90,51
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	75,29	90,29	98,31	101,09	102,28	94,11	78,21
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,65	86,29	102,36	107,38	110,17	109,39	103,23	90,22
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,18	78,17	92,81	100,27	104,37	104,78	96,90	82,65
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,09	85,97	102,14	106,96	109,00	108,03	102,02	88,96
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,33	85,51	101,00	106,57	109,85	109,54	102,70	89,68
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,16	81,29	98,16	102,73	105,09	103,88	98,30	84,69
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,23	85,80	102,14	106,61	107,71	106,20	100,84	88,09
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,82	102,66	108,02	111,37	110,99	104,25	91,03
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,88	85,99	102,14	106,89	108,66	107,53	101,73	88,85
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,03	85,75	102,13	106,42	107,26	105,67	100,43	87,74
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,53	86,68	102,65	108,03	111,21	110,78	104,11	90,72
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,56	86,61	102,64	108,03	111,30	110,90	104,16	90,68
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,07	86,90	103,19	108,18	110,35	109,53	103,37	89,99
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,53	86,81	102,65	107,96	111,26	110,88	104,16	90,96
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,61	85,83	101,67	107,06	110,44	110,07	103,32	90,08
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,95	102,82	108,18	111,53	111,13	104,42	91,18
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,97	86,98	103,12	108,15	110,44	109,71	103,53	90,39
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,65	72,30	87,11	93,29	93,99	92,72	86,42	74,60
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,98	87,07	103,22	108,06	109,94	108,71	102,97	90,13
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,62	102,64	108,05	111,38	110,99	104,23	90,73
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,85	85,98	102,14	106,88	108,62	107,45	101,68	88,82
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,25	86,71	102,65	107,83	110,69	110,14	103,65	90,49
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,88	102,81	108,18	111,53	111,13	104,40	91,07
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,29	85,50	100,99	106,52	109,77	109,47	102,63	89,63
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,16	81,29	98,16	102,73	105,09	103,87	98,29	84,68
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,61	86,35	102,41	107,43	110,32	109,52	103,33	90,34
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,91	77,61	92,33	99,95	102,46	103,22	95,37	80,57
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,28	86,92	103,20	108,32	110,60	109,89	103,63	90,20
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,62	85,65	101,08	106,65	110,05	109,85	102,90	89,86
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,60	98,09	84,43
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,62	102,64	108,05	111,38	110,99	104,23	90,73
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,44	86,59	102,64	107,93	111,04	110,62	103,94	90,48
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,56	86,33	102,41	107,42	110,23	109,40	103,26	90,27
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,90	77,61	92,33	99,95	102,46	103,21	95,36	80,56
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,13	86,59	102,57	107,52	110,37	109,61	103,39	90,48
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,13	86,59	102,57	107,52	110,37	109,61	103,39	90,48
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	75,29	90,29	98,31	101,09	102,28	94,11	78,21
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	75,29	90,29	98,31	101,09	102,28	94,11	78,21
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,83	102,66	108,06	111,40	111,02	104,29	91,06
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,83	102,66	108,06	111,40	111,02	104,29	91,06

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1313	67,48	81,31	98,14	102,69	105,03	103,79	98,24	84,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,32	83,92	100,06	104,32	106,99	106,20	100,37	87,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,15	81,19	98,08	102,58	104,93	103,67	98,15	84,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	85,76	102,18	106,63	109,41	108,53	102,67	89,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	58,35	65,89	79,35	84,96	83,83	84,08	77,19	66,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,02	85,94	102,48	106,62	108,72	107,57	102,13	89,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,97	70,26	85,03	90,41	92,11	90,87	84,44	72,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,49	85,81	102,42	106,91	109,09	108,00	102,58	89,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,25	85,44	101,91	106,37	108,93	108,03	102,16	88,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,54	85,71	102,15	106,66	109,39	108,54	102,61	89,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,33	85,98	102,50	106,67	108,76	107,63	102,17	89,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,41	67,64	82,98	88,14	90,36	88,82	82,63	70,41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	69,21	83,77	99,96	104,44	107,61	106,77	102,19	89,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	67,41	81,46	98,26	102,97	105,36	104,41	98,56	84,78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,31	86,01	102,54	106,66	108,66	107,34	102,04	89,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,56	102,07	106,65	109,36	108,52	102,50	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,24	85,02	101,48	107,75	111,90	111,53	109,64	97,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,42	85,60	102,09	106,62	109,20	108,29	102,42	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,47	84,70	101,32	105,50	106,77	105,40	101,38	88,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,55	85,07	101,51	108,11	112,77	112,58	110,44	97,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,66	102,12	106,65	109,37	108,52	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,16	85,69	102,13	106,27	108,68	107,57	102,08	89,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,02	69,29	84,29	92,31	95,09	96,28	88,11	72,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,14	85,61	102,08	106,44	108,97	107,95	102,40	89,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	60,23	72,21	86,85	95,85	104,58	105,22	101,66	89,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,10	84,81	101,35	106,03	108,67	108,11	103,81	90,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,32	83,92	100,06	104,32	106,99	106,20	100,37	87,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,15	81,19	98,08	102,58	104,93	103,67	98,15	84,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,68	84,76	101,36	105,70	107,04	105,63	101,31	88,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,32	85,62	102,00	106,43	109,15	108,28	102,43	89,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,99	84,89	101,41	105,95	108,17	107,27	103,04	90,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,42	84,68	101,32	105,46	106,51	105,02	100,92	88,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,32	85,46	101,92	106,44	109,09	108,22	102,30	88,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,33	85,37	101,87	106,44	109,10	108,27	102,25	88,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,37	85,78	102,40	106,80	109,10	108,01	103,00	89,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,23	85,61	102,00	106,33	108,97	108,08	102,28	89,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	70,39	84,65	101,03	105,50	108,27	107,41	101,53	88,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,54	85,81	102,20	106,66	109,41	108,54	102,68	89,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,19	86,01	102,53	106,85	109,14	108,04	102,89	89,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,01	69,28	83,51	89,14	89,21	88,37	81,98	70,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,35	86,03	102,55	106,69	108,67	107,37	102,06	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	71,36	85,37	101,87	106,46	109,17	108,35	102,30	88,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,98	84,88	101,40	105,95	108,16	107,25	103,03	90,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,08	85,54	101,97	106,93	110,60	110,58	106,03	93,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,54	85,71	102,15	106,66	109,39	108,54	102,61	89,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,24	83,91	100,06	104,23	106,83	106,03	100,24	87,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,16	81,19	98,08	102,58	104,93	103,67	98,15	84,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,12	85,63	102,10	106,56	109,60	108,71	103,94	91,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,92	71,61	86,33	93,95	96,46	97,22	89,37	74,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,55	85,83	102,43	106,95	109,16	108,09	102,54	89,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,38	83,97	100,09	104,25	106,92	106,19	100,32	87,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,98	81,12	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,36	85,37	101,87	106,46	109,17	108,35	102,30	88,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,20	85,34	101,86	106,30	108,80	107,92	101,99	88,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,10	85,62	102,10	106,55	109,44	108,46	103,60	90,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,91	71,61	86,33	93,95	96,46	97,21	89,36	74,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,15	85,69	102,13	106,27	108,66	107,55	102,06	89,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,15	85,69	102,13	106,27	108,66	107,55	102,06	89,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,02	69,29	84,29	92,31	95,09	96,28	88,11	72,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,02	69,29	84,29	92,31	95,09	96,28	88,11	72,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,36	85,64	102,02	106,48	109,24	108,38	102,51	89,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,36	85,64	102,02	106,48	109,24	108,38	102,51	89,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1377	054__|1377B|V@054__:54.553500	[54.564000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.ec2af601-0c2b-4693-95d5-771dcdfbe023	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.264000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ec7eeae0-0a22-46ae-a20c-fa60d77bb2ba	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.264000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ec7eeae0-0a22-46ae-a20c-fa60d77bb2ba	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ecb9f9df-2c0a-4d2a-b35f-b37b0c95430d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ecb9f9df-2c0a-4d2a-b35f-b37b0c95430d_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ecb9f9df-2c0a-4d2a-b35f-b37b0c95430d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000	[50.544000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ecb9f9df-2c0a-4d2a-b35f-b37b0c95430d_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.244000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ecdb8ade-8bdc-4e3e-9486-0605ba28c639	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.244000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ecdb8ade-8bdc-4e3e-9486-0605ba28c639	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.627000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.ecf95674-3a5b-499a-b155-ee59d219c0fa	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.427000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.ed7331a0-2938-4b12-b580-4ddf6ea4185d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.827000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ee08daf3-5830-4ec6-a7b9-af1b21a601ff	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[50.827000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ee08daf3-5830-4ec6-a7b9-af1b21a601ff	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[54.264000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.ee8df389-54e5-4ace-bb97-e1108fc74b9c	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[54.264000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.ee8df389-54e5-4ace-bb97-e1108fc74b9c_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.364000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.ee953203-3252-4f47-98f2-1f351a9b727e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.798000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ef000e1f-2e21-4d62-8627-a37de21761a1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000	[51.798000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.ef000e1f-2e21-4d62-8627-a37de21761a1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.744000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.ef203b86-f540-4d10-b9fd-f313ddafd512	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1343	054__|1343A|L@054__:52.924000	[54.164000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.efdd687b-6940-4e7f-beca-aa67edca74a9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.760000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.efe931ef-0f44-4e89-990d-48d31ae09a7b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[49.664000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.eff1a56e-3ce0-47e1-9a2e-040fb08b5641	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[49.664000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.eff1a56e-3ce0-47e1-9a2e-040fb08b5641	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.658000->56.	24,01	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.eff92855-3bc8-4375-a6c3-933d1fc0441b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.910000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.f01c023f-4a02-4b1d-82b0-babaa045f694	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.910000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.f01c023f-4a02-4b1d-82b0-babaa045f694	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.244000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f0cb39df-5e94-4fbf-a7fc-b41f0d69bf0b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.244000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f0cb39df-5e94-4fbf-a7fc-b41f0d69bf0b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.550000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.f18836fc-f37a-4280-ae36-5d2efd143f36	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.550000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.f18836fc-f37a-4280-ae36-5d2efd143f36	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.800000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f305f2e2-209c-4bc6-94c8-833e3a582580	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.350000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f328dec9-e3f0-4738-9f0c-5865a795afca	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[48.350000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f328dec9-e3f0-4738-9f0c-5865a795afca	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375B|V@054__:54.423000	[54.423000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.f32cbcb2-e749-4b7b-87b6-25b9e04d3b40	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[54.964000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f330d2f6-90d0-488c-92f9-f6e86aedd9ed	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[55.800000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f3cb7283-5748-458f-b921-3165fe642f0b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.844000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f3f6e6d6-ed81-4a3a-97b8-7bc3e4d1384d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[49.844000->49.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f3f6e6d6-ed81-4a3a-97b8-7bc3e4d1384d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[55.764000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f3f8e1b0-c12f-4486-bb44-bf74c1ae4780	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.500000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f448f7bf-254f-4738-ae88-b44f7801ab7a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[50.500000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f448f7bf-254f-4738-ae88-b44f7801ab7a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000	[51.227000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f4cec3aa-65a0-477a-876b-52eb2a906759	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[54.856000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f4ee1ae5-11de-4cd3-a356-a683bcc0ffdf	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.823000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.f4ff6984-c25d-43ee-b826-d7cf689589ef	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000	[47.823000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.f4ff6984-c25d-43ee-b826-d7cf689589ef	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.627000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f53eeb92-3b09-4353-ad89-7ea8e01a934b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000	[56.660000->56.	24,01	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f5c93141-177b-458b-9255-12d97267bed7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[55.760000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f62b92c4-a707-4a93-b422-1f9fb83bdac0	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.127000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f65e13de-1273-4a7a-8cc2-3c27b6340f6a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[56.544000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f6726aa8-ad7f-4efa-b5ce-ce8e2c8031dd	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.f686d213-4791-408c-93b0-86d56ed0e531	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.f686d213-4791-408c-93b0-86d56ed0e531_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.f686d213-4791-408c-93b0-86d56ed0e531_2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.f686d213-4791-408c-93b0-86d56ed0e531	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.f686d213-4791-408c-93b0-86d56ed0e531_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000	[47.844000->47.	14,90	--	Absoluut	NL.img	30124359.f686d213-4791-408c-93b0-86d56ed0e531_2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000	[56.000000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f6c86ac0-edac-45c8-9738-88eef4b35967	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.523000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.f6e1fe36-e61f-438c-90e6-8ac8d2ea2293	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:47.470000	[48.523000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.f6e1fe36-e61f-438c-90e6-8ac8d2ea2293	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000	[55.927000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f7244dcc-92be-4eb4-a131-44b58da1d0c6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.544000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f749a3fa-2799-40a6-b1a5-f8b26bf4d25f	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345A|L@054__:53.054000	[54.064000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.f75e1fa2-9368-4fd4-8fe7-46191cb9a6e5	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.123000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f76bbb92-2517-44ad-9e9d-d50e6dcc9f46	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000	[48.123000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f76bbb92-2517-44ad-9e9d-d50e6dcc9f46	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000	[56.160000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f76dd024-c87b-4c68-845c-e645ffdc3839	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[52.810000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.f77ba4b2-d269-456c-a475-de4b2b3e17a7	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[52.810000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.f77ba4b2-d269-456c-a475-de4b2b3e17a7_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:50.260000	[52.810000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.f77ba4b2-d269-456c-a475-de4b2b3e17a7_2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:53.117000	[53.117000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.f7e38bcc-f98b-4095-8fe7-29b03f358c59	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:53.117000	[53.117000->53.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.f7e38bcc-f98b-4095-8fe7-29b03f358c59	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1377	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	138	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	105	105	105	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-99	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-111	119	-111	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	82	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	119	119	119	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	89	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-88	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1343	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	3,840	0,620	0,000	139	139	139	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-139	-139	131	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,430	0,000	0	0	135	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-93	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	89	89	89	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	60	60	60	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-79	-79	60	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	114	114	114	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	39	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	55	55	55	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-63	-63	55	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,120	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-139	131	-139	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-115	-115	93	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	93	93	-115	0	IC-R	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-139	-139	131	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	125	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	87	87	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	84	84	84	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-93	112	-93	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-139	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	125	125	125	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	117	117	117	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,080	0,160	0,000	80	82	80	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	82	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	82	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	80	80	82	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	-81	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,430	0,000	112	112	112	0	VIRM-6	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	39	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	129	129	129	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-99	-99	117	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,820	1,270	0,010	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	96	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-123	-123	123	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	IRM-4	Stoppend
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1377	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080
054__|1315	3,260	2,560	0,780	0,000	-139	100	100	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-139	-139	-139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	1,910	0,040	0,020	0,000	136	87	87	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,840
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	105	105	105	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	105	105	105	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	3,680	3,360	0,840	0,000	138	138	138	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	138	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1315	3,680	3,360	0,840	0,000	138	138	138	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	138	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-79	-79	-79	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-79	60	60	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	105	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	115	-99	-99	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	115	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	73	73	73	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	112	112	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	112	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	82	82	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1343	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1343	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	75	75	75	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-84	65	-84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	134	134	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	134	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	89	89	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	112	-88	-88	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	112	112	112	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1343	1,630	0,720	0,110	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,280	0,500	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,350	0,410	0,390
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-139	131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1313	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,830	0,220	0,000	135	135	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000
054__|1313	0,000	1,680	0,540	0,000	0	135	135	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	115	-93	-93	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	115	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	89	89	89	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	89	89	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	60	-79	60	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	105	105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	114	114	114	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	39	39	-42	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	84	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	114	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	55	-63	55	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	109	109	109	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1375	2,040	0,710	0,020	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	2,260	1,620	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	78	-90	-90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	78	78	-90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-139	131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	125	125	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	84	84	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	84	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1375	3,800	6,920	1,600	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	3,190	1,450
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	71	71	71	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	131	-139	-139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	131	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	76	76	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-98	83	-98	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	73	73	73	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-70	57	-70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	89	89	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	127	-133	-133	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	127	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1315	1,560	3,180	1,020	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	39	39	-51	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,550	0,510
054__|1315	0,020	0,040	0,020	0,000	90	84	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	112	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,000	3,360	0,840
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-84	-84	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-117	93	-117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-99	117	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	117	-99	117	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1345	12,050	14,020	12,780	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,100	0,220	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	66	66	66	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	66	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	123	-123	123	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	123	-123	123	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1345	0,120	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,830
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1377	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1315	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-139	100	-139	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-139	0	0
054__|1315	0,000	83	83	83	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	105	105	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	138	138	140
054__|1315	0,000	83	83	83	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	105	105	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	138	138	140
054__|1315	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	140	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	105	105	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	-79	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	60	0	0
054__|1375	0,000	-99	115	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	48	48	-62	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80
054__|1001	0,000	119	119	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0
054__|1313	0,000	82	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1343	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90
054__|1343	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,250	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90
054__|1003	0,000	-111	119	-111	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	75	-111	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	119	-111	119
054__|1313	0,000	89	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	89	89	89	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1375	0,000	-88	112	-88	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	37	37	-49	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80
054__|1343	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,160	0,150	0,030	0,000	140	140	140
054__|1379	0,000	-130	-130	101	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-139	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	79	79
054__|1313	0,000	-99	84	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	135	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-99	84	-99
054__|1313	0,000	84	84	-99	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-99	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	135	0	0
054__|1375	0,000	-93	115	-93	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	48	48	-62	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	89	89	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	82	0	0
054__|1315	0,000	140	105	105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	60	60	0
054__|1315	0,000	60	-79	-79	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	60	0	0
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-42	39	39	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	84	84	84
054__|1315	0,000	0	114	114	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-42	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	84	90	90
054__|1345	0,000	140	110	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	110	110	110	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	140	109	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	55	55	0
054__|1315	0,000	55	-63	-63	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	55	0	0
054__|1375	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140
054__|1003	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1001	0,000	131	131	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0
054__|1315	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-115	93	-115	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	136	140	136
054__|1315	0,000	93	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	93	0	0
054__|1379	0,000	-130	-130	98	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-139	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	79	79
054__|1345	0,000	140	103	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	103	103	103	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	103	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	126	126	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	87	90
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	84	84	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	82	0	0
054__|1375	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	104	104	-132	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79	90
054__|1001	0,000	112	112	112	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-93	112	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-93	0
054__|1375	0,000	-139	131	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	101	101	-130	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79	90
054__|1003	0,000	-128	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	76	-128	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	125	-128	125
054__|1003	0,000	-99	117	-99	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	73	-99	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	117	-99	117
054__|1315	0,000	140	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	82	82	0
054__|1315	0,000	140	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	82	82	0
054__|1315	0,000	140	89	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	82	82	0
054__|1315	0,000	82	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	82	0	0
054__|1315	0,000	82	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	82	0	0
054__|1315	0,000	82	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	82	0	0
054__|1375	0,000	-133	127	-133	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	87	87	-113	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-81	76	-81
054__|1315	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-51	39	39	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	18,100	9,130	0,000	84	84	84
054__|1315	0,000	0	112	112	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	84	90	90
054__|1003	0,000	-137	129	-137	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-137	-137	-137	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	129	-137	129
054__|1379	0,000	-70	-70	57	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-99	-99	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	73	73
054__|1345	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	96	96	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	66	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	96	0
054__|1379	0,000	-98	-98	83	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-123	-123	123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	76	76
054__|1345	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	140	139	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	16,810	0,000	90	90	90
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1377	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	17,540	15,980	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,120	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	87	90	136	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	87	87	87	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	100	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	83	90	138	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	83	83	83	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,330	0,000	83	90	138	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	83	83	83	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-99	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-99	-99	-99	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	119	119	119	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	112	112	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1343	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-111	119	-111	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-111	75	119	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	134	134	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	112	-88	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-88	-88	-88	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1343	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,050	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	131	131	-139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	135	140	135	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	0,780	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-93	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-93	-93	-93	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	82	80	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	105	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	105	105	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-79	0	-79	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	84	84	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	39	-42	39	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	109	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	109	109	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-63	0	-63	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,570	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	87	87	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-90	-90	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	131	131	131	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	93	93	93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-115	93	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	131	131	-139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	79	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,290	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	82	80	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	135	140	135	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	135	135	135	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-93	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	112	112	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-139	131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-139	-139	-139	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-128	125	-128	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-128	76	125	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-99	117	-99	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-99	73	117	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	89	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	89	89	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	89	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	89	89	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	89	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	89	89	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	127	-133	127	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-133	-133	-133	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	84	84	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	39	-51	39	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-137	129	-137	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	78	78	129	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	117	117	-99	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	73	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	2,040	0,620	0,000	138	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,200	0,190	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	66	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	123	123	-123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	76	76	76	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,350	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1377	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,350	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	138	138	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	138	138	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	138	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,510
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	105	140	105	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-99	115	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	119	-111	119	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	112	112	112	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1343	0,020	0,030	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	135	135	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070
054__|1343	0,020	0,030	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	135	135	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	75	80	75	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	119	119	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	134	134	134	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-88	112	112	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-88	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1343	0,400	0,200	0,040	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-139	-139	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-93	115	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-93	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	89	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	114	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	114	114	114	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	82	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	0,240	0,250	0,250	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	87	90	87	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	78	78	78	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	131	-139	131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-115	93	-115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-139	-139	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1345	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	83	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	87	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	84	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	1,020	1,550	0,200	0,000	135	135	135	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,330	0,090	0,000	140	140	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	112	-93	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-139	131	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	76	80	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	125	125	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	117	117	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-133	127	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-133	127	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870
054__|1315	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	112	0	IC-R	Doorgaand	4,240	6,940	0,570	0,000	112	112	112	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	78	-84	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	129	129	78	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-99	-99	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1345	2,790	2,380	0,350	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,190	0,210	0,200	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,080
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	96	140	96	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-123	-123	-123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190
054__|1345	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	139	139	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1377	0,240	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	130	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	60	-79	60	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-79	60	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-99	115	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-99	115	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-111	119	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	119	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	112	112	112	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000
054__|1343	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000
054__|1003	0,760	0,000	119	-111	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	119	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	134	134	134	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-88	112	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-88	112	112	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1343	0,050	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	VIRM-6	Doorgaand	2,880	2,700	0,780	0,000
054__|1379	0,780	0,000	101	101	-130	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-139	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1313	9,090	0,000	90	90	90	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	84	84	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-93	115	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-93	115	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	82	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	105	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,090	0,000	114	114	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	114	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	109	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000
054__|1003	0,760	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-139	131	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	131	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-115	-115	-115	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	98	98	-130	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-139	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	126	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	82	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,080	0,000	135	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-132	-132	104	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-93	112	112	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	112	-93	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1375	0,200	0,000	90	-139	131	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-139	131	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1003	0,760	0,000	125	-128	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	125	125	125	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1003	0,760	0,000	117	-99	117	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	117	117	117	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	89	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	127	-133	127	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-133	127	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1315	0,090	0,000	112	112	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	112	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,760	0,000	129	-137	129	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	129	129	129	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1379	0,780	0,000	57	57	-70	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-99	117	117	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1345	0,040	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,080	0,080	0,100	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	6,040	5,560	1,280	0,000
054__|1313	0,050	0,000	66	80	66	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	66	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	83	83	-98	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-123	123	123	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	0,830	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000
054__|1345	7,720	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1377	130	130	139	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140
054__|1315	100	-139	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	136	136	136	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	100	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	138	138	138	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	138	138	138	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-62	-62	48	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62
054__|1001	73	119	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-111	-111	80
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1343	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140
054__|1343	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,040	0,040	0,220	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	140	140	140
054__|1003	-111	-111	119	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	119	-111	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	112	112	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-49	-49	37	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49
054__|1343	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	7,660	5,860	1,150	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	0,000	0,680	0,000	136	0	136
054__|1379	131	131	-139	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	79	-139	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	131	-139	-139
054__|1313	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	135	135	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-99	-99	84
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	115	115	115	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-62	-62	48	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62
054__|1345	140	140	89	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	89	89	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	82	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	105	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	105	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	39	-42	39
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	110	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	110	110	110
054__|1315	109	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	109	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	133	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1003	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	90	87	87
054__|1001	78	131	78	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-139	-139	131
054__|1315	93	-115	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	131	131	-139	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	79	-139	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	131	-139	-139
054__|1345	140	103	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	136	136	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	103	103	103
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	85	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	125	125	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	87	87	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	87	90	87
054__|1345	140	140	84	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	84	84	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	82	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0	0	-132	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79
054__|1001	71	112	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	112	-93	112	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-93	-93	80
054__|1375	131	131	131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-130	-130	101	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-130
054__|1003	-128	-128	125	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	125	-128	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125
054__|1003	-99	-99	117	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	117	-99	117	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	117	-99	117
054__|1315	89	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	89	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	89	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	89	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	89	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	89	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-113	-113	87	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-113
054__|1315	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	39	-51	39
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1003	-137	-137	129	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	129	-137	129	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	129	-137	129
054__|1379	117	117	-99	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	73	-99	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	117	-99	-99
054__|1345	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,820	0,020	0,100	0,000	140	90	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,540	0,240	0,060	0,000	140	140	140
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	96	96	96
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	123	123	-123	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	76	-123	-123	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	123	-123	-123
054__|1345	140	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	139	139	139
054__|1345	140	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	139	139	139
054__|1345	140	139	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	139	139	139
054__|1345	139	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	140	139	140
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1377	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,020	0,000	90	140	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	90	90	0	IC-R-SR
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	138	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	105	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	105	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	115	-99	115	0	DE-LOC-6400
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-111	119	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-77	65	65	0	DDM-1
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	82	82	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1343	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,240	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	135	0	DE-LOC
054__|1343	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,240	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	135	0	DE-LOC
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	75	75	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	119	-111	119	0	DDM-1
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	89	89	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	112	-88	112	0	DE-LOC-6400
054__|1343	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,530	6,220	6,640	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,570	0,160	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	131	131	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	131	131	0	0	MAT'64-V
054__|1313	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	84	84	84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	115	-93	115	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	82	82	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	89	89	89	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	105	105	105	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-42	39	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	39	0	-42	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	82	90	82	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	109	109	109	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,880	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V
054__|1003	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	IRM-4
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-139	131	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-127	96	96	0	DDM-1
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	136	0	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	131	131	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	131	131	0	0	MAT'64-V
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	83	90	83	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	136	136	136	0	E-LOC
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	125	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	125	0	125	0	E-LOC
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	87	87	87	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	82	82	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	84	84	84	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	79	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	135	140	0	DDM-1
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-93	112	-93	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-62	48	48	0	DDM-1
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	131	-139	131	0	DE-LOC-6400
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	125	-128	125	0	DDM-1
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	73	73	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	117	-99	117	0	DDM-1
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	89	89	89	0	VIRM-6
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	89	89	89	0	VIRM-6
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	89	89	89	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	127	-133	127	0	DE-LOC-6400
054__|1315	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-51	39	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	39	0	-51	0	MAT'64-V
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-84	78	78	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	129	-137	129	0	DDM-1
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	117	117	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	117	117	0	0	MAT'64-V
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	2,600	1,800	0,680	0,000	139	138	138	0	ICM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	96	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	96	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	123	123	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	123	123	0	0	MAT'64-V
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1345	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC
054__|1345	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,180	0,000	0,000	140	140	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1377	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	138	138	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	138	138	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	105	105	105	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	105	105	105	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-111	-111	-111	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1343	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240
054__|1343	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	65	-84	65	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1343	Doorgaand	6,520	7,800	6,140	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,040	2,880	0,680	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-139	-139	131	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	79	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1313	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	135	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	71	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-42	-42	39	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	84	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	82	90	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	82	90	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	109	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	133	133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1003	Doorgaand	3,760	3,560	0,840	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	87	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-139	-139	-139	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-115	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-139	-139	131	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	90	79	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,830	0,020	0,000	83	136	83	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	85	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	125	125	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	140	0	140	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	112	-93	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-93	-93	-93	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	90	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	83	-98	83	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	117	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	57	-70	57	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	89	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	76	-81	76	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-81	76	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1315	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	-51	-51	39	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	84	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-137	129	-137	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	93	-117	93	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-99	-99	117	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	73	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Doorgaand	2,790	1,840	0,620	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,180	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	96	96	96	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	66	80	66	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-123	-123	123	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	76	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1345	Doorgaand	0,020	0,860	0,020	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070
054__|1345	Doorgaand	1,930	0,040	0,020	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1377	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,000	0,000	140	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,000
054__|1315	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,120	0,000	100	100	100	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	138	138	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	105	105	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050
054__|1315	0,120	0,340	0,000	138	138	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	105	105	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	60	-79	60	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-99	115	-99	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-111	119	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-111	-111	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1343	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,000	0,000	140	140	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1343	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,000	0,000	140	140	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	89	89	89	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-88	112	-88	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-88	112	-88	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1343	0,000	0,010	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,000	2,680	0,600	0,000	140	140	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-139	131	-139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1313	3,520	0,840	0,000	135	140	135	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,020	0,000	140	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-93	115	-93	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	115	-93	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1345	2,290	0,780	0,000	89	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-79	60	60	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	84	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	82	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-63	55	55	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,870	0,330	0,000	0	140	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,070	0,060	0,000	87	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,560	0,000	0,000	0	139	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	8,300
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-139	131	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-139	-139	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-139	131	-139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1345	0,030	0,070	0,000	83	90	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,710	0,130	0,000	140	140	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	84	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	4,140	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	79	90	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-93	112	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-93	-93	-93	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-139	131	-139	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-128	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1315	2,260	0,840	0,000	80	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	2,260	0,840	0,000	80	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	2,260	0,840	0,000	80	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-133	127	-133	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-133	127	-133	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1315	0,000	0,830	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,200	0,000	84	90	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-137	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-84	-84	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-99	117	-99	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1345	0,000	0,170	0,000	0	0	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	96	96	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,220
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-123	123	-123	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1345	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,130	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040
054__|1345	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,470	0,550	0,510
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1377	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	136	136	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-139	100	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	136	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	105	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	1,400	0,000	140	140
054__|1315	0,000	140	105	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,190	1,400	0,000	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	105	105
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	115	-99	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	115	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	115	115
054__|1001	0,000	0	0	73	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	119	73	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	119	-111
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1343	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-111	119	-111	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-111	-111	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-111	-111
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	112	-88	-88	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	112	-88	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	112	112
054__|1343	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-139	-139	131	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	131	131	131	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79
054__|1313	0,000	0	135	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	-99	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	84	-99
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	115	-93	-93	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	115	-93	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	115	115
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	89
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	105	105	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	105	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	60	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	114	114	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-42	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	82
054__|1315	0,000	109	109	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	109	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	55	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	-90	-90	78	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	131	78	-90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	131	-139
054__|1315	0,000	90	136	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-139	-139	131	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	131	131	131	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79
054__|1345	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	83
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	85	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	84
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,560	0,480	0,000	0	135
054__|1001	0,000	0	0	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	112	71	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	112	-93
054__|1375	0,000	131	-139	-139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	131	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	131	131
054__|1003	0,000	-128	125	-128	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-128	-128	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-128	-128
054__|1003	0,000	-99	117	-99	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-99	-99	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-99	-99
054__|1315	0,000	89	89	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	89	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0
054__|1315	0,000	89	89	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	89	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0
054__|1315	0,000	89	89	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	89	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	82	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	127	-133	-133	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	127	-133	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	76	127
054__|1315	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	112	112	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-51	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-137	129	-137	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-137	-137	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	78	78
054__|1379	0,000	-99	-99	117	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	117	117	117	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	96	96	96	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	96
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-123	-123	123	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	123	123	123	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90
054__|1345	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	90
054__|1345	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1377	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-139	100	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,000	0,000	0	138	0	0
054__|1315	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140	140	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,750	0,000	0,000	0	138	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	105	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	105	140	105	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	105	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0
054__|1001	-111	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-77	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	119	119	119	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-111	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	119	119	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-111	119	0	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-88	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-88	0	0
054__|1343	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	79	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-130	0
054__|1313	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	135	135	135	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	135	135	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-93	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-93	0	0
054__|1345	89	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	105	105	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	39	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	114	114	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	109	109	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-139	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-127	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	131	131	131	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	136	136	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	79	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-130	0
054__|1345	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	85	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	82	80	82	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	135	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	90	0
054__|1001	-93	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	112	112	112	0
054__|1375	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0
054__|1003	-128	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	125	125	-128	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-128	125	0	0
054__|1003	-99	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	117	117	-99	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-99	117	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	89	89	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	89	89	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	89	89	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-133	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	-81	-81	-81	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-133	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	39	0	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	112	112	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-84	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-137	-137	-137	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	129	129	-137	0
054__|1379	73	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	117	-99	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	76	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-123	123	-123	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1345	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0
054__|1345	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1377	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	100	-139	0	0	IC-R	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	83	83	83	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	83	83	83	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	60	0	-79	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-99	115	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	65	-77	-77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	112	112	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	75	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	75	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	134	134	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-88	112	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1343	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-139	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,680	0,130	0,000	0	140	135	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	-99	-99	-99	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-93	115	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	105	140	105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	114	114	114	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	MAT'64-V	Stoppend	3,260	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	110	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	109	140	109	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-90	78	78	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	96	-127	-127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-139	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,270	0,240	0,000	90	83	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	85	0	85	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	135	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	48	-62	-62	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-139	131	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	79	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	76	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	76	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	89	140	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	89	140	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	89	140	89	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-133	127	127	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-81	-81	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,130	0,000	112	112	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-137	129	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-84	78	-84	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-99	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	66	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-123	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-123	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1377	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,62	91,01	105,93	112,55
054__|1315	4,350	3,750	0,830	0,000	140	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	77,85	90,24	105,58	112,12
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,76	84,02	95,78	101,77
054__|1315	0,960	0,040	0,020	0,000	140	83	83	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	77,80	90,62	105,73	112,19
054__|1315	0,960	0,040	0,020	0,000	140	83	83	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	77,80	90,62	105,73	112,19
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,25	81,94	94,13	100,42
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,25	81,94	94,13	100,42
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	60	60	60	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,32	90,78	106,07	112,15
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,92	80,33	94,83	101,46
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	71	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-99	-99	0	0	76,44	90,01	105,42	111,22
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-111	-111	0	0	76,82	90,17	105,42	111,41
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,48	91,20	105,99	112,46
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,41	70,44	83,69	90,27
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,01	105,93	112,55
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	91,01	105,93	112,55
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84	0	76,83	90,18	105,42	111,40
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,61	91,24	106,00	112,56
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,44	70,44	83,69	90,38
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	71	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-88	-88	0	0	76,12	89,89	105,41	111,06
054__|1343	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,65	89,81	104,93	111,57
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	131	0	131	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	79	90	79	0	78,32	91,10	105,94	112,40
054__|1313	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,340	0,000	135	140	140	0	78,15	90,93	105,80	112,25
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	64,10	77,54	92,86	99,28
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	71	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-93	-93	0	0	76,33	89,97	105,41	111,16
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	89	89	89	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,57	91,05	106,29	112,06
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,53	74,99	89,88	96,14
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	78,01	90,80	106,17	112,38
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	62,56	81,17	93,57	98,23
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-42	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,10	91,21	106,39	112,53
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	48,97	64,05	79,15	83,39
054__|1345	0,950	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,55	91,24	106,02	112,55
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-63	0	0	0	78,02	90,80	106,17	112,39
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	62,01	81,06	93,56	98,09
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,61	90,78	105,90	112,54
054__|1003	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,52	91,21	105,95	112,51
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-90	-90	-90	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-139	-139	0	0	77,79	90,59	105,44	111,89
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	93	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	136	0	0	77,21	90,54	105,46	111,87
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,16	82,39	96,83	103,79
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	131	0	131	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	79	90	79	0	78,31	91,10	105,94	112,40
054__|1345	7,090	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,980	0,000	0,000	0	136	0	0	78,18	90,73	105,81	112,35
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	66,61	81,31	92,82	98,43
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,59	91,05	106,00	112,56
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,57	90,76	105,90	112,51
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	84	84	84	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,46	91,02	106,29	111,97
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,52	74,98	89,88	96,14
054__|1375	0,280	0,160	0,000	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,36	90,93	105,92	112,35
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-93	-93	0	0	76,27	89,95	105,41	111,13
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	79	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-139	-139	0	0	78,32	91,10	105,94	112,40
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-98	0	77,33	90,40	105,43	111,64
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-70	0	76,50	90,05	105,42	111,23
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,81	90,71	106,16	112,26
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,81	90,71	106,16	112,26
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	77,81	90,71	106,16	112,26
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	63,87	81,43	93,50	98,45
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	63,87	81,43	93,50	98,45
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	63,87	81,43	93,50	98,45
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	76	-81	-81	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-133	-133	0	0	77,50	90,27	105,41	111,73
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	-51	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	0,000	7,760	0,000	90	0	90	0	78,08	91,21	106,39	112,53
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	48,97	64,14	79,26	83,39
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	78	-84	-84	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-117	0	77,66	90,55	105,44	111,82
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	117	0	117	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	73	80	73	0	76,53	90,05	105,42	111,27
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	77,67	90,05	104,95	111,58
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	96	0	0	0	77,06	90,76	106,09	111,83
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,77	80,16	94,63	101,30
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	123	0	123	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	76	80	76	0	77,22	90,34	105,43	111,60
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,67	91,28	106,02	112,60
054__|1345	0,000	0,830	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,000	0,000	0,000	139	0	0	0	79,61	91,79	106,91	117,49
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	59,72	74,00	89,00	101,00

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1377	115,91	116,14	108,71	95,16	74,14	88,02	103,65	108,65	111,69	111,50	104,94	91,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,24	115,40	108,01	93,95	73,50	86,85	102,90	108,88	113,78	114,15	109,63	96,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	103,68	103,24	97,66	88,99	64,87	83,25	97,49	98,06	101,28	100,37	97,85	88,03	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,00	115,20	107,92	94,26	73,48	87,67	103,47	108,33	110,87	110,56	104,26	91,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,00	115,20	107,92	94,26	73,48	87,67	103,47	108,33	110,87	110,56	104,26	91,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,60	102,22	96,21	86,73	63,53	80,53	94,74	95,84	99,08	98,00	95,15	85,32	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,60	102,22	96,21	86,73	63,53	80,53	94,74	95,84	99,08	98,00	95,15	85,32	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,89	113,58	106,77	93,65	73,42	88,09	103,96	108,82	111,37	110,68	106,13	93,75	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,66	101,77	95,11	82,61	63,06	74,59	89,12	98,61	98,83	97,73	92,63	80,07	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	111,97	110,89	104,63	92,03	72,30	87,16	103,04	109,76	110,99	110,26	106,09	93,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	112,70	111,92	105,42	92,67	72,57	87,34	103,13	110,00	112,01	111,79	107,51	94,36	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,61	115,82	108,49	95,26	73,84	88,43	104,00	108,52	111,35	111,05	104,90	92,35	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,33	92,57	85,80	75,08	59,12	70,20	84,19	87,85	89,17	88,84	84,16	73,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,96	116,19	108,75	95,20	74,15	88,03	103,65	108,66	111,73	111,54	104,96	91,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	115,96	116,19	108,75	95,20	74,15	88,03	103,65	108,66	111,73	111,54	104,96	91,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	112,72	111,94	105,44	92,70	72,55	87,35	103,14	109,98	112,12	111,91	107,73	94,64	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,96	116,18	108,79	95,51	74,06	88,46	104,01	108,73	111,84	111,56	105,28	92,59	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,70	93,17	86,20	75,17	59,12	70,20	84,19	87,90	89,37	89,20	84,31	73,92	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	111,41	110,12	104,04	91,53	72,10	87,01	102,97	109,55	110,13	108,97	104,81	92,18	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	114,98	115,21	107,72	93,88	73,18	86,60	102,38	107,65	110,65	110,53	103,66	90,10	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,25	115,30	108,11	94,94	73,90	88,34	103,89	111,08	115,31	116,26	111,58	98,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,67	114,67	107,63	94,54	73,88	88,32	103,92	109,05	112,41	112,03	107,56	95,22	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,83	102,13	95,16	81,73	58,19	71,96	87,25	93,81	97,11	96,50	89,81	76,41	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	111,79	110,64	104,44	91,87	72,23	87,10	103,01	109,67	110,67	109,72	105,65	92,96	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,13	111,83	105,77	93,49	73,66	88,29	104,10	108,61	110,35	109,11	103,73	91,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,56	93,80	87,43	75,20	55,69	69,71	84,62	90,29	89,67	88,28	81,86	69,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,16	113,91	106,98	93,41	73,82	87,66	103,64	109,08	111,48	110,84	106,07	93,40	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	99,70	98,17	94,13	86,39	58,08	80,76	95,19	95,01	98,26	96,33	95,24	85,75	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,24	114,06	107,19	94,16	73,85	88,48	104,25	109,15	111,91	110,30	104,88	92,42	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,82	82,25	75,81	67,04	56,98	66,89	80,67	84,38	82,60	83,36	76,40	66,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,74	115,97	108,63	95,36	74,10	88,50	104,04	108,69	111,62	111,33	105,13	92,50	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,14	113,94	106,99	93,41	73,83	87,68	103,66	109,04	111,08	110,39	105,21	92,42	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	98,97	97,43	93,72	86,25	57,73	80,72	95,16	94,87	97,95	95,96	95,11	85,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,93	116,16	108,67	94,83	74,15	87,57	103,36	108,63	111,60	111,48	104,62	91,06	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	115,62	115,84	108,53	95,28	74,01	88,43	103,94	108,60	111,49	111,20	105,04	92,46	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	114,68	114,73	107,54	94,38	73,38	87,85	103,41	111,19	115,72	116,44	112,79	99,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,69	114,74	107,62	94,46	73,28	88,15	103,80	108,91	112,94	112,80	108,47	96,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,60	105,18	98,17	85,14	66,17	76,40	90,84	97,79	99,60	99,18	92,17	79,14	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,23	115,28	108,09	94,92	73,89	88,34	103,89	111,08	115,31	116,25	111,58	98,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	114,92	115,13	107,88	94,22	73,82	87,72	103,50	108,51	110,99	110,67	104,37	91,28	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	107,27	107,16	99,58	88,40	61,15	80,32	94,49	94,53	102,24	101,83	96,45	85,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,87	116,09	108,68	95,14	74,15	88,12	103,78	108,70	111,65	111,44	104,93	91,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,80	116,04	108,57	94,72	74,07	87,54	103,34	108,54	111,41	111,29	104,45	90,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	112,94	111,58	105,58	93,36	73,60	88,25	104,08	108,56	110,26	108,99	103,64	91,25	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,50	93,72	87,37	75,16	55,68	69,70	84,62	90,29	89,61	88,22	81,81	69,86	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,22	115,30	108,04	94,64	73,78	87,94	103,62	108,59	113,16	113,30	108,98	96,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	111,67	110,42	104,29	91,76	72,17	87,07	103,00	109,65	110,63	109,66	105,62	92,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,25	115,30	108,11	94,94	73,90	88,34	103,89	111,08	115,31	116,26	111,58	98,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	113,67	113,37	106,51	93,55	72,91	87,61	103,27	110,27	113,36	113,87	109,35	95,88	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	112,07	111,04	104,74	92,14	72,29	87,19	103,06	109,74	111,10	110,39	106,35	93,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,87	113,55	106,67	93,08	73,69	87,50	103,55	108,55	110,33	109,66	103,44	90,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,87	113,55	106,67	93,08	73,69	87,50	103,55	108,55	110,33	109,66	103,44	90,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	113,87	113,55	106,67	93,08	73,69	87,50	103,55	108,55	110,33	109,66	103,44	90,04	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,28	101,03	95,79	86,96	59,00	80,86	95,20	94,81	99,26	97,57	95,56	85,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,28	101,03	95,79	86,96	59,00	80,86	95,20	94,81	99,26	97,57	95,56	85,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	102,28	101,03	95,79	86,96	59,00	80,86	95,20	94,81	99,26	97,57	95,56	85,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	114,07	113,92	106,87	93,51	73,11	87,30	103,06	110,95	114,87	115,40	111,88	98,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,22	114,00	107,15	94,14	73,85	88,47	104,24	109,18	111,12	110,38	105,16	92,74	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	81,91	82,33	75,98	67,35	56,94	66,74	80,69	84,50	82,65	83,67	76,56	66,94	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	114,39	114,36	107,26	94,16	73,25	87,80	103,39	111,08	115,26	115,90	112,29	99,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	112,17	111,15	104,84	92,20	72,38	87,19	103,06	109,80	111,22	110,51	106,42	93,58	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	115,01	115,25	107,80	94,26	73,18	87,06	102,69	107,68	110,77	110,59	104,01	90,96	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,69	111,37	105,38	93,07	73,26	88,08	103,96	108,37	109,88	108,59	103,33	90,98	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,54	101,68	95,00	82,49	63,79	74,39	88,89	95,35	96,56	95,76	89,08	76,63	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	113,51	113,06	106,29	93,38	72,88	87,54	103,23	110,23	113,15	113,45	109,05	95,72	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,06	116,29	108,89	95,61	74,24	88,53	104,06	108,80	111,96	111,69	105,39	92,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,06	116,29	108,89	95,61	74,24	88,53	104,06	108,80	111,96	111,69	105,39	92,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	116,06	116,29	108,89	95,61	74,24	88,53	104,06	108,80	111,96	111,69	105,39	92,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	117,95	117,16	109,69	95,91	75,16	88,55	104,38	113,60	113,68	112,52	105,70	92,17	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	100,72	100,87	92,72	76,86	53,72	68,00	83,00	95,00	94,72	94,87	86,72	70,86	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1377	--	--	--	--	77,96	90,59	105,53	111,89	115,18	115,29	108,04	94,80	73,85	88,12	103,85	108,52	111,50	111,08	104,92	92,15
054__|1315	--	--	--	--	77,27	90,30	105,35	111,55	114,55	114,57	107,46	94,29	73,26	88,00	103,82	108,50	112,91	112,91	108,47	96,12
054__|1315	--	--	--	--	68,51	78,43	92,82	99,68	101,52	101,05	94,16	81,42	63,95	73,53	87,77	94,24	95,79	95,37	88,50	76,04
054__|1315	--	--	--	--	77,24	90,30	105,35	111,50	114,53	114,60	107,45	94,29	73,28	88,02	103,83	108,18	110,84	110,33	104,39	91,79
054__|1315	--	--	--	--	77,24	90,30	105,35	111,50	114,53	114,60	107,45	94,29	73,28	88,02	103,83	108,18	110,84	110,33	104,39	91,79
054__|1315	--	--	--	--	68,64	78,43	92,78	99,72	101,64	101,17	94,26	81,39	62,64	72,43	86,78	93,72	95,64	95,17	88,26	75,39
054__|1315	--	--	--	--	68,64	78,43	92,78	99,72	101,64	101,17	94,26	81,39	62,64	72,43	86,78	93,72	95,64	95,17	88,26	75,39
054__|1313	--	--	--	--	76,57	90,17	105,69	111,54	113,29	112,82	106,17	92,95	73,08	87,70	103,82	108,76	111,12	110,25	105,65	93,11
054__|1313	--	--	--	--	69,37	80,35	93,76	100,12	102,11	101,48	95,12	84,55	63,71	78,33	92,76	95,26	97,17	97,06	91,85	81,56
054__|1375	--	--	--	--	75,80	89,42	105,00	110,55	111,39	110,21	104,13	91,52	72,08	86,95	103,03	109,38	110,67	109,85	105,66	92,73
054__|1001	--	--	--	--	76,12	89,57	105,01	110,67	111,93	111,03	104,72	92,03	72,19	87,11	103,11	109,52	111,44	111,14	106,90	93,76
054__|1313	--	--	--	--	77,83	90,59	105,58	111,78	114,82	114,91	107,73	94,56	73,50	88,13	103,90	108,29	110,96	110,49	104,50	91,89
054__|1313	--	--	--	--	46,69	58,55	75,55	80,55	81,69	82,83	75,83	64,83	58,70	66,23	79,59	85,22	83,71	83,41	76,55	66,46
054__|1343	--	--	--	--	77,97	90,59	105,53	111,89	115,22	115,33	108,07	94,82	73,86	88,13	103,85	108,52	111,53	111,11	104,93	92,16
054__|1343	--	--	--	--	77,97	90,59	105,53	111,89	115,22	115,33	108,07	94,82	73,86	88,13	103,85	108,52	111,53	111,11	104,93	92,16
054__|1003	--	--	--	--	76,16	89,58	105,01	110,71	112,05	111,16	104,83	92,11	72,27	87,11	103,11	109,57	111,64	111,35	107,15	94,05
054__|1313	--	--	--	--	77,98	90,63	105,58	111,91	115,21	115,31	108,06	94,83	73,76	88,16	103,92	108,54	111,51	111,08	104,93	92,17
054__|1313	--	--	--	--	47,04	58,55	75,55	80,55	82,04	83,54	76,54	65,54	58,39	65,93	79,38	84,99	83,81	84,00	77,11	66,86
054__|1375	--	--	--	--	75,48	89,31	104,99	110,39	110,87	109,48	103,59	91,06	71,90	86,82	102,97	109,19	109,90	108,68	104,48	91,79
054__|1343	--	--	--	--	77,00	89,41	104,53	110,91	114,26	114,38	107,06	93,55	72,89	86,78	102,64	107,52	110,48	110,12	103,69	90,55
054__|1379	--	--	--	--	77,66	90,32	105,51	111,73	114,56	114,51	107,41	94,04	73,64	87,77	103,64	110,67	114,73	115,60	110,86	97,26
054__|1313	--	--	--	--	77,32	90,25	105,34	111,57	114,07	114,01	107,06	93,91	73,50	87,98	103,81	108,58	111,82	111,33	106,60	94,17
054__|1313	--	--	--	--	66,85	77,97	92,94	99,22	102,31	101,11	94,57	81,81	60,85	71,97	86,94	93,22	96,31	95,11	88,57	75,81
054__|1375	--	--	--	--	75,68	89,38	105,00	110,49	111,21	109,95	103,94	91,35	72,01	86,90	103,01	109,29	110,37	109,35	105,24	92,48
054__|1345	--	--	--	--	77,08	90,53	105,94	111,48	112,61	111,27	105,33	92,99	73,41	88,07	104,08	108,39	110,02	108,71	103,43	90,94
054__|1345	--	--	--	--	55,57	66,27	81,03	87,45	90,62	89,59	82,91	70,16	49,57	60,27	75,03	81,45	84,62	83,59	76,91	64,16
054__|1315	--	--	--	--	77,11	90,37	105,73	111,63	113,42	113,05	106,36	93,35	73,42	88,06	104,04	108,65	110,52	109,69	104,05	91,33
054__|1315	--	--	--	--	65,71	77,89	93,22	99,08	101,42	99,76	93,54	81,05	59,88	72,57	87,87	97,33	103,58	102,84	101,16	89,24
054__|1315	--	--	--	--	76,73	90,33	105,75	111,49	112,88	112,09	105,77	93,13	73,11	88,10	104,10	108,66	110,31	109,18	104,15	91,77
054__|1315	--	--	--	--	67,66	78,14	92,85	99,16	99,91	98,46	92,18	80,08	62,53	72,87	87,48	93,49	94,11	92,82	86,51	74,60
054__|1345	--	--	--	--	77,85	90,36	105,57	111,89	114,77	114,81	107,67	94,15	73,84	87,78	103,69	108,56	111,22	110,78	104,51	91,36
054__|1315	--	--	--	--	77,16	90,39	105,73	111,66	113,48	113,15	106,44	93,41	73,44	88,09	104,06	108,64	110,52	109,71	104,03	91,34
054__|1315	--	--	--	--	65,40	77,55	93,21	98,98	99,94	98,00	92,13	79,79	59,57	72,16	87,78	97,11	101,21	99,91	98,75	86,93
054__|1375	--	--	--	--	77,96	90,42	105,51	111,88	115,19	115,30	108,01	94,55	73,86	87,83	103,66	108,50	111,44	111,07	104,70	91,64
054__|1003	--	--	--	--	77,90	90,58	105,53	111,84	115,04	115,15	107,92	94,70	73,75	88,12	103,85	108,42	111,29	110,85	104,75	92,05
054__|1001	--	--	--	--	77,15	89,97	105,03	111,23	114,00	113,95	106,90	93,75	73,13	87,57	103,35	111,11	115,69	116,24	112,98	99,86
054__|1315	--	--	--	--	76,85	90,12	105,24	111,44	114,22	114,17	107,17	94,00	73,21	87,95	103,79	108,53	112,25	111,92	107,35	94,95
054__|1315	--	--	--	--	76,58	80,15	94,45	101,30	103,15	102,45	95,73	83,15	64,58	74,15	88,45	95,30	97,15	96,45	89,73	77,15
054__|1379	--	--	--	--	77,65	90,32	105,51	111,73	114,54	114,49	107,39	94,03	73,63	87,77	103,64	110,67	114,72	115,60	110,86	97,25
054__|1345	--	--	--	--	77,73	90,53	105,58	111,85	114,58	114,53	107,51	94,32	73,75	88,11	103,91	108,56	111,19	110,63	104,66	91,90
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	77,96	90,44	105,57	111,91	115,13	115,21	107,96	94,50	73,90	87,86	103,73	108,57	111,45	111,05	104,71	91,63
054__|1375	--	--	--	--	77,91	90,18	105,49	111,85	115,09	115,20	107,88	94,12	73,81	87,41	103,40	108,43	111,23	110,91	104,30	90,80
054__|1345	--	--	--	--	76,99	90,51	105,94	111,40	112,44	111,04	105,16	92,89	73,35	88,06	104,08	108,35	109,95	108,61	103,36	90,90
054__|1345	--	--	--	--	55,47	66,19	81,03	87,41	90,27	89,19	82,60	69,86	49,47	60,19	75,03	81,41	84,27	83,19	76,60	63,86
054__|1375	--	--	--	--	77,73	90,48	105,53	111,77	114,71	114,74	107,60	94,37	73,61	88,01	103,79	108,55	112,86	112,84	108,42	96,06
054__|1001	--	--	--	--	75,54	89,36	105,00	110,37	110,88	109,52	103,60	91,14	71,78	86,87	102,99	109,16	110,06	109,01	105,04	92,36
054__|1375	--	--	--	--	77,67	90,48	105,53	111,74	114,57	114,52	107,45	94,30	73,63	88,05	103,82	110,69	114,76	115,61	110,91	97,38
054__|1003	--	--	--	--	76,65	89,79	105,02	110,94	112,97	112,56	105,84	92,91	72,61	87,34	103,22	109,84	112,82	113,25	108,73	95,24
054__|1003	--	--	--	--	75,82	89,46	105,00	110,52	111,41	110,26	104,16	91,57	72,01	86,98	103,04	109,33	110,68	109,89	105,83	93,00
054__|1315	--	--	--	--	76,92	90,31	105,72	111,50	113,20	112,74	106,11	93,11	73,31	87,95	103,98	108,40	110,30	109,43	103,74	90,97
054__|1315	--	--	--	--	76,92	90,31	105,72	111,50	113,20	112,74	106,11	93,11	73,31	87,95	103,98	108,40	110,30	109,43	103,74	90,97
054__|1315	--	--	--	--	76,92	90,31	105,72	111,50	113,20	112,74	106,11	93,11	73,31	87,95	103,98	108,40	110,30	109,43	103,74	90,97
054__|1315	--	--	--	--	65,04	77,74	93,22	98,89	101,16	99,41	93,22	80,75	59,16	72,36	87,78	93,01	95,21	93,63	87,40	75,08
054__|1315	--	--	--	--	65,04	77,74	93,22	98,89	101,16	99,41	93,22	80,75	59,16	72,36	87,78	93,01	95,21	93,63	87,40	75,08
054__|1315	--	--	--	--	65,04	77,74	93,22	98,89	101,16	99,41	93,22	80,75	59,16	72,36	87,78	93,01	95,21	93,63	87,40	75,08
054__|1375	--	--	--	--	76,86	89,86	105,02	111,05	113,40	113,15	106,28	93,26	72,82	87,44	103,29	110,84	114,84	115,18	112,12	99,18
054__|1315	--	--	--	--	76,70	90,33	105,75	111,47	112,82	111,95	105,69	93,09	73,09	88,09	104,09	108,68	110,39	109,22	104,39	92,05
054__|1315	--	--	--	--	67,54	78,10	92,85	99,11	99,76	98,25	92,01	79,94	62,44	72,84	87,48	93,45	93,97	92,63	86,35	74,48
054__|1003	--	--	--	--	77,01	89,92	105,02	111,14	113,70	113,57	106,60	93,51	72,97	87,51	103,32	110,96	115,19	115,66	112,47	99,44
054__|1379	--	--	--	--	75,87	89,34	104,99	110,58	111,55	110,41	104,25	91,37	72,16	86,74	102,89	109,40	110,83	110,05	105,86	92,88
054__|1345	--	--	--	--	76,98	89,22	104,52	110,90	114,24	114,36	107,00	93,25	72,90	86,44	102,43	107,50	110,39	110,09	103,44	89,92
054__|1313	--	--	--	--	76,35	90,13	105,69	111,45	113,03	112,52	105,92	92,76	72,93	87,68	103,81	108,33	110,19	109,26	103,60	90,71
054__|1313	--	--	--	--	69,35	80,01	93,69	100,10	102,05	101,41	94,95	84,04	63,72	77,73	92,22	95,16	96,83	96,90	91,09	80,55
054__|1379	--	--	--	--	76,55	89,60	105,00	110,91	112,82	112,26	105,61	92,50	72,61	87,03	103,02	109,80	112,62	112,84	108,38	94,93
054__|1345	--	--	--	--	78,00	90,43	105,57	111,92	115,26	115,38	108,07	94,57	73,93	87,83	103,71	108,57	111,52	111,15	104,74	91,60
054__|1345	--	--	--	--	78,00	90,43	105,57	111,92	115,26	115,38	108,07	94,57	73,93	87,83	103,71	108,57	111,52	111,15	104,74	91,60
054__|1345	--	--	--	--	78,00	90,43	105,57	111,92	115,26	115,38	108,07	94,57	73,93	87,83	103,71	108,57	111,52	111,15	104,74	91,60
054__|1345	--	--	--	--	79,00	91,47	106,57	116,92	117,27	116,38	109,08	95,63	74,88	88,73	104,61	113,48	113,48	112,13	105,71	92,55
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,58	86,62	102,64	108,05	111,34	110,95	104,20	90,71
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,16	86,73	102,70	107,94	111,05	110,57	104,00	90,75
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,56	72,52	86,99	93,71	95,49	94,99	88,18	75,73
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,12	86,75	102,71	107,89	110,99	110,55	103,95	90,75
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,12	86,75	102,71	107,89	110,99	110,55	103,95	90,75
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,52	72,26	86,60	93,51	95,39	94,84	87,99	75,21
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	62,52	72,26	86,60	93,51	95,39	94,84	87,99	75,21
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,12	86,91	103,19	108,20	110,38	109,58	103,41	90,03
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,49	85,88	102,14	106,71	108,04	106,70	101,16	88,37
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,65	85,89	102,13	106,69	108,19	106,98	101,28	88,41
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,58	85,64	101,07	106,62	109,95	109,75	102,82	89,80
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,59	98,09	84,43
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,62	102,64	108,05	111,38	110,99	104,23	90,73
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,59	86,62	102,64	108,05	111,38	110,99	104,23	90,73
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,83	85,98	102,14	106,87	108,59	107,42	101,66	88,80
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,79	85,68	101,08	106,81	110,40	110,21	103,20	90,09
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,86	103,60	98,09	84,44
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,27	85,81	102,14	106,63	107,77	106,32	100,91	88,15
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,59	85,75	101,66	107,06	110,41	110,02	103,28	89,93
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,23	86,70	102,65	107,82	110,66	110,08	103,61	90,46
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	86,27	102,36	107,37	110,08	109,27	103,15	90,15
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,75	77,98	92,81	100,22	103,35	103,80	96,07	81,56
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,42	85,86	102,14	106,68	107,97	106,59	101,08	88,31
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,79	102,97	107,89	110,37	109,28	103,34	90,38
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,00	86,93	103,07	108,05	110,28	109,54	103,39	90,27
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,18	73,36	88,69	94,50	96,62	94,92	88,73	76,32
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,96	86,95	103,12	108,16	110,44	109,73	103,54	90,38
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,76	72,34	87,11	93,33	94,13	92,91	86,57	74,72
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,55	86,78	102,81	108,16	111,15	110,67	104,10	90,69
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,02	86,94	103,07	108,06	110,30	109,58	103,42	90,29
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,79	73,03	88,69	94,37	95,14	93,16	87,33	75,12
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,60	86,82	102,66	108,05	111,38	110,99	104,27	91,03
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,48	86,67	102,65	107,99	111,09	110,65	104,01	90,63
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,70	86,21	102,15	107,30	110,09	109,50	103,06	89,94
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,65	86,36	102,41	107,43	110,42	109,64	103,41	90,42
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,92	77,61	92,33	99,95	102,47	103,22	95,37	80,58
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,70	102,65	107,82	110,65	110,06	103,60	90,45
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,27	86,67	102,75	108,07	110,98	110,45	103,94	90,52
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	69,64	83,91	90,79	92,69	92,00	85,27	72,69
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,54	86,82	102,81	108,08	111,17	110,72	104,10	90,77
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,53	86,61	102,64	108,00	111,24	110,83	104,11	90,63
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,06	86,77	102,97	107,87	110,34	109,24	103,31	90,34
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,28	86,75	102,65	107,83	110,76	110,21	103,70	90,58
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,18	85,79	102,13	106,48	107,48	105,97	100,61	87,89
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,23	86,72	102,65	107,82	110,66	110,08	103,62	90,49
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,20	86,09	102,15	107,00	109,15	108,27	102,20	89,25
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,59	85,91	102,14	106,77	108,22	106,92	101,32	88,50
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,93	103,08	108,02	110,24	109,45	103,33	90,21
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,93	103,08	108,02	110,24	109,45	103,33	90,21
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,95	86,93	103,08	108,02	110,24	109,45	103,33	90,21
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	72,84	88,28	93,94	96,20	94,45	88,27	75,89
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	72,84	88,28	93,94	96,20	94,45	88,27	75,89
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60,10	72,84	88,28	93,94	96,20	94,45	88,27	75,89
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,35	86,13	102,15	107,05	109,42	108,65	102,44	89,46
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,96	86,96	103,12	108,16	110,43	109,72	103,53	90,37
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,65	72,30	87,11	93,29	93,99	92,72	86,42	74,60
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,52	86,17	102,15	107,17	109,73	109,05	102,74	89,69
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,58	85,90	102,14	106,77	108,22	106,92	101,31	88,48
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,60	85,83	101,67	107,06	110,43	110,05	103,31	90,07
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,97	87,06	103,22	108,06	109,91	108,68	102,94	90,11
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,11	86,06	102,14	106,97	109,04	108,07	102,07	89,14
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,84	102,81	108,18	111,52	111,12	104,38	91,00
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,84	102,81	108,18	111,52	111,12	104,38	91,00
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,70	86,84	102,81	108,18	111,52	111,12	104,38	91,00
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,69	87,76	103,80	113,18	113,51	112,11	105,36	91,88
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1377	71,36	85,37	101,87	106,46	109,15	108,32	102,29	88,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,04	85,66	102,13	106,65	110,33	109,93	105,25	92,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,60	69,50	83,50	89,52	90,42	90,04	83,25	71,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,19	85,72	102,16	106,42	108,93	107,99	102,28	89,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,19	85,72	102,16	106,42	108,93	107,99	102,28	89,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,52	66,26	80,60	87,51	89,39	88,84	81,99	69,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	56,52	66,26	80,60	87,51	89,39	88,84	81,99	69,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,39	85,79	102,40	106,81	109,11	108,03	103,01	89,99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,78	84,81	101,38	105,78	107,43	106,22	101,97	89,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,73	84,77	101,34	105,72	107,64	106,71	102,58	89,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,33	83,97	100,08	104,20	106,81	106,06	100,24	87,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,99	81,12	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,36	85,37	101,87	106,46	109,17	108,35	102,30	88,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	71,36	85,37	101,87	106,46	109,17	108,35	102,30	88,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,97	84,88	101,40	105,95	108,15	107,25	103,03	90,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,64	84,00	100,10	104,52	107,44	106,76	100,75	87,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,94	81,11	98,04	102,50	104,87	103,61	98,10	84,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,70	84,77	101,36	105,71	107,07	105,66	101,33	88,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	70,39	84,54	100,97	105,49	108,23	107,38	101,44	88,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,07	85,53	101,96	106,92	110,59	110,56	106,02	93,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,12	85,59	102,08	106,43	108,91	107,83	102,29	89,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	59,78	72,02	86,85	95,70	102,04	102,18	98,85	86,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,75	84,80	101,37	105,75	107,31	106,00	101,76	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,60	85,94	102,48	106,83	109,23	108,06	102,51	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,35	86,00	102,51	106,68	108,79	107,67	102,20	89,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,37	68,11	83,40	92,52	98,63	97,88	90,18	84,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,20	86,00	102,53	106,86	109,07	107,97	102,59	89,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,05	69,30	83,51	89,16	89,31	88,50	82,09	70,84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,50	85,63	102,11	106,65	109,23	108,32	102,45	89,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,35	86,00	102,51	106,69	108,80	107,69	102,21	89,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,97	67,82	83,39	92,29	96,27	94,97	93,79	81,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,36	85,62	102,01	106,47	109,23	108,36	102,49	89,32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	71,27	85,45	101,91	106,39	108,97	108,08	102,20	88,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,57	85,09	101,52	108,12	112,85	112,70	110,51	97,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,14	85,64	102,10	106,56	109,81	109,03	104,33	91,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,93	71,62	86,53	93,96	96,47	97,22	89,37	74,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,07	85,53	101,96	106,92	110,58	110,56	106,02	93,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,39	85,59	102,09	106,61	109,16	108,23	102,39	89,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	54,10	63,64	77,91	84,79	86,69	86,00	79,27	66,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,38	85,65	102,12	106,52	109,05	108,14	102,31	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,29	85,36	101,86	106,39	109,01	108,16	102,17	88,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,58	85,93	102,47	106,83	109,22	108,04	102,49	89,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,07	85,57	101,98	106,32	109,70	109,14	104,53	91,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,47	84,70	101,32	105,50	106,78	105,40	101,38	88,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,07	85,56	101,98	106,92	110,59	110,56	106,03	93,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,13	84,96	101,44	106,07	108,83	108,38	104,06	91,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,85	84,83	101,39	105,83	107,62	106,44	102,21	89,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,33	85,98	102,50	106,67	108,77	107,64	102,17	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,33	85,98	102,50	106,67	108,77	107,64	102,17	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,33	85,98	102,50	106,67	108,77	107,64	102,17	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,23	67,67	83,04	88,10	90,28	88,73	82,58	70,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,23	67,67	83,04	88,10	90,28	88,73	82,58	70,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	54,23	67,67	83,04	88,10	90,28	88,73	82,58	70,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	70,24	85,02	101,48	107,75	111,90	111,53	109,64	97,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,20	86,00	102,53	106,86	109,11	108,00	102,71	89,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	60,01	69,28	83,51	89,14	89,21	88,37	81,98	70,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,39	85,06	101,50	107,90	112,27	111,99	109,97	97,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,85	84,81	101,37	105,83	107,62	106,43	102,21	89,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	70,39	84,65	101,03	105,50	108,26	107,40	101,53	88,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,34	86,03	102,55	106,69	108,66	107,36	102,05	89,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	70,10	84,93	101,42	106,04	108,70	108,13	103,86	91,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,66	102,12	106,65	109,38	108,53	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,66	102,12	106,65	109,38	108,53	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,54	85,66	102,12	106,65	109,38	108,53	102,57	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	72,45	86,47	103,01	111,58	111,34	109,50	103,48	90,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1377	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype	BrugID	SituatieVan	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000 [54.264000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.f80582a3-b3bc-42d6-9402-1696c98262f9	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1341	054__|1341A|L@054__:52.744000 [54.264000->54.	18,95	--	Absoluut	NL.img	30124359.f80582a3-b3bc-42d6-9402-1696c98262f9_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [56.927000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f83661ec-9754-4d41-b174-25ec25f0347a	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000 [56.027000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f8795fd1-c224-4d1f-98ba-a4dc7dc6c277	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [51.427000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f8d1cc4a-e854-4a03-a119-0fcfe52c7c30	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [51.427000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f8d1cc4a-e854-4a03-a119-0fcfe52c7c30	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [48.250000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f95aab87-9d5b-4bb1-b132-0024e859c4fe	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [48.250000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f95aab87-9d5b-4bb1-b132-0024e859c4fe	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.144000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f9806296-9c4d-4b5d-8589-449bc6d243fc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.144000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f9806296-9c4d-4b5d-8589-449bc6d243fc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [51.198000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.f989785c-da3d-46b8-afa0-62a6148dea74	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.727000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.f9d07176-4082-4cb9-b78d-10b7e1e7f20e	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.644000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.f9f83080-ef65-4fe0-8b08-5057b6611fed	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1345	054__|1345B|L@054__:47.395000 [48.644000->48.	--	9,00	Absoluut	NL.img	30124359.f9f83080-ef65-4fe0-8b08-5057b6611fed	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [50.010000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fa013ad4-c58b-4e15-8d49-4c653cd36430	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [50.010000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fa013ad4-c58b-4e15-8d49-4c653cd36430	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000 [54.856000->54.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fa107a3a-f422-4a1d-9408-a9adb2ee05c1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [55.410000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.fa446155-1134-43c3-aa16-1b14d4319ee2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [51.827000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fab4728f-016f-4c11-8785-764dcc7f4251	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [50.464000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fb157cef-6a53-4ae1-98e0-2550e064f103	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:50.110000 [50.464000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fb157cef-6a53-4ae1-98e0-2550e064f103	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [55.764000->55.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.fb743f78-013e-498c-bcfa-d873b0448aaa	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [48.650000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fb9d104b-1f44-4b5f-b511-1768ffce656d_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [48.650000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fb9d104b-1f44-4b5f-b511-1768ffce656d_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [48.223000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fba70a9f-4f05-4607-94db-04730986d105	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [48.223000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fba70a9f-4f05-4607-94db-04730986d105	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [50.700000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fc2bce9e-851d-4227-b721-71bcb5c79f82	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:50.140000 [50.700000->50.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fc2bce9e-851d-4227-b721-71bcb5c79f82	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [51.027000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fc70b2be-a63d-41f6-b462-eea964850dd4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315B|V@054__:50.080000 [51.027000->51.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fc70b2be-a63d-41f6-b462-eea964850dd4	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [56.844000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.fc9c7a63-175b-4ed8-9692-499429ac3850	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [47.623000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.fd14c49e-2a02-4eab-9fb3-36bb1680a2a6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [47.623000->47.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.fd14c49e-2a02-4eab-9fb3-36bb1680a2a6	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [56.410000->56.	24,02	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.fd183cf9-64cb-4ba9-b4cc-589ff785dee2	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000 [56.627000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.fd76937e-7afb-4abe-903c-86c5626fc86b	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [48.323000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fd7cf0c5-1219-4d30-87cb-3fddbc87cf86	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1315	054__|1315A|R@054__:47.412000 [48.323000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fd7cf0c5-1219-4d30-87cb-3fddbc87cf86	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000 [56.064000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.fd8d5f77-15de-4ae5-a218-e8a5343cf125	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1001	054__|1001B|R@054__:54.519000 [56.064000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.fd8d5f77-15de-4ae5-a218-e8a5343cf125_1	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [48.323000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fe4592d3-aeeb-4f88-bc1d-28474650a9dc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1313	054__|1313A|L@054__:47.338000 [48.323000->48.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fe4592d3-aeeb-4f88-bc1d-28474650a9dc	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1379	054__|1379A|R@054__:54.649000 [54.964000->55.	--	--	Absoluut	NL.img	30124359.fe780b4e-0129-41aa-9403-afe97fd55354	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	1,1	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1003	054__|1003A|V@054__:54.759000 [56.658000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.fe92f32b-5946-4a7f-b0df-a060a38b6957	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers
054__|1375	054__|1375A|R@054__:54.336000 [56.844000->56.	--	0,00	Absoluut	NL.img	30124359.fff3ad13-411d-472b-bea6-6a5052abc28d	1	False		Geen		0	0,20	Intensiteit	True	0,6	1 - Betonnen dwarsliggers

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	m	Cspoor	Cspoor	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1341	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	6,520	4,820	1,620	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-83	69	69	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	127	127	127	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	87	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	105	105	105	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	98	98	98	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	123	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-93	-93	112	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570	0,000	117	117	117	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1345	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	-131	-131	95	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,040	0,040	0,000	95	95	-131	0	IC-R	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	90	81	81	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	136	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050	0,000	140	103	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-139	79	79	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	117	117	117	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	117	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	60	60	60	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-79	-79	60	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,680	0,200	0,000	82	140	140	0	IC-R	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,090	0,000	-86	-86	109	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,000	0,000	0	80	0	0	E-LOC	Stoppend
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-111	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-99	115	-99	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,040	0,000	55	55	55	0	IC-R	Stoppend
054__|1315	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-75	-75	55	0	VIRM-6	Stoppend
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	-128	125	-128	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	3,180	0,540	0,000	105	105	105	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	105	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1379	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1003	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	115	115	115	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	1 - Doorgelaste spoorstaaf	--	--	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,020	0,000	-86	70	70	0	IRM-4	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4
054__|1341	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1341	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	106	-83	-83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	106	106	106	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1003	6,910	9,760	7,680	0,000	-81	-81	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-106	87	-106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	129	129	140	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	129	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070	0,000	90	87	87	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-75	-75	-75	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-75	60	60	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	105	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	98	98	98	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	98	98	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	98	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	123	123	123	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	112	-93	112	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	112	-93	112	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1345	0,200	0,180	0,030	0,000	117	117	117	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,820	8,290	16,890	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,620
054__|1345	0,060	0,120	0,000	0,000	117	117	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	117	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,180	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	87	87	87	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,560	6,920	1,600
054__|1375	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	136	136	136	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400
054__|1315	3,260	2,560	1,620	0,000	103	103	103	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	136	136	136	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	0,570
054__|1315	0,030	0,000	0,000	0,000	103	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	0,000	2,290	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	131	-139	-139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	131	131	131	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-30	-30	-30	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-30	22	22	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	117	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-30	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	60	-79	60	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	101	101	101	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	101	101	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1313	0,490	0,390	0,050	0,000	108	108	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	6,880	1,560	0,000	139	139	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060
054__|1313	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	108	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,070
054__|1315	6,520	2,560	0,780	0,000	120	120	120	0	IRM-4	Stoppend	0,120	0,120	0,160	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-86	109	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-86	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840
054__|1313	6,520	4,780	1,640	0,000	92	92	92	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,160	0,000	80	92	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,050	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,840	0,000	140	140	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	119	-111	-111	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	119	119	119	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570
054__|1001	8,150	17,540	15,980	0,000	71	71	71	0	DE-LOC	Doorgaand	0,100	0,100	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1315	0,490	0,390	0,050	0,000	55	-75	55	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,120	0,280	0,000	105	105	105	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,840
054__|1315	0,180	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,680	0,540	0,000	0	105	105	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,800
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	76	-81	-81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	-81	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1001	8,150	9,760	8,300	0,000	76	-81	-81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	76	76	-81	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760
054__|1313	3,260	2,520	0,800	0,000	-75	-75	-75	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,080	0,040	0,000	-75	55	55	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080
054__|1313	0,000	0,830	0,200	0,000	0	105	140	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000
054__|1379	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,970	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	1,620
054__|1003	15,060	17,540	7,680	0,000	71	71	71	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-62	48	-62	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280
054__|1375	3,800	3,360	0,840	0,000	109	-86	-86	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	109	109	109	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140
054__|1341	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,440	0,520	0,490	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140
054__|1375	0,000	-83	106	-83	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	-8	-8	-10	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	69	80
054__|1003	0,000	-133	127	-133	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000	-133	-133	-133	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	127	-133	127
054__|1313	0,000	87	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	87	87	87	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	140	140	140
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	105	105	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	-75	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	60	0	0
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	98	98	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	66	0	0
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1379	0,000	-49	-49	37	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-93	-93	112	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	71	71
054__|1345	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	117	117	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,720	0,000	140	140	140
054__|1345	0,000	-36	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	22	0	0
054__|1315	0,000	136	136	136	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,390	0,050	0,000	-131	95	-131	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,720	0,170	0,000	136	140	136
054__|1315	0,000	95	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	95	0	0
054__|1001	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1375	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	111	111	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	81	90
054__|1315	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	136	136	136	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,280	0,080	0,000	136	136	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,110	0,100	0,130	0,000	90	90	90
054__|1315	0,000	0	140	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	0,000	-139	131	-139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	98	98	-130	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	90	79	90
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	117	117	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	86	86	86
054__|1313	0,000	-30	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	22	0	0
054__|1315	0,000	140	101	101	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	60	60	0
054__|1315	0,000	60	-79	-79	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	60	0	0
054__|1313	0,000	82	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,890	18,050	9,090	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220	0,280	0,000	139	140	139
054__|1313	0,000	90	82	82	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	140	140	139	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	140	0	0
054__|1315	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	120	120	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080	0,000	140	140	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	0,000	-39	-39	15	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,080	0,000	-86	-86	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	80	70	70
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	80	80	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	92	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0
054__|1375	0,000	-111	119	-111	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	65	65	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	73	80
054__|1001	0,000	115	115	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-99	115	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-99	0
054__|1315	0,000	140	105	105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,240	0,000	80	90	90	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	55	55	0
054__|1315	0,000	55	-75	-75	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,000	0,000	0,000	55	0	0
054__|1001	0,000	125	125	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0
054__|1001	0,000	125	125	125	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	125	-128	125	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-128	0
054__|1313	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	105	105	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,460	0,270	0,510	0,000	80	80	80
054__|1313	0,000	-75	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,520	0,000	0,000	140	140	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,000	0,000	0,000	55	0	0
054__|1379	0,000	139	139	139	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,710	0,020	0,000	90	87	87
054__|1003	0,000	-93	115	-93	0	E-LOC	Doorgaand	0,040	0,870	0,130	0,000	71	-93	-93	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	115	-93	115
054__|1375	0,000	-86	109	-86	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,780	0,000	15	15	-39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	70	80

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9
054__|1341	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	2,040	0,720	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1341	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	2,040	0,720	0,150	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	106	-83	106	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-83	-83	-83	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-133	127	-133	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	76	76	127	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,180	0,000	0,000	129	129	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	66	80	66	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	112	112	-93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	71	71	71	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,520	0,840	0,000	22	-36	22	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	86	90	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	0,000	0,830	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	95	95	95	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	-131	95	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,150	0,000	90	90	87	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,200	0,180	0,030	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,550	0,510	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,210	0,090	0,000	136	136	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	131	-139	131	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-139	-139	-139	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	86	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-30	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	117	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	101	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	101	101	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-79	0	-79	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,500	0,480	0,000	139	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	108	140	0	0	IRM-4	Stoppend
054__|1313	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,350	0,000	82	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,550	0,270	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	109	109	-86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	70	70	70	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,100	0,060	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	92	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	119	-111	119	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-111	-111	-111	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	80	80	-99	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	115	115	115	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,020	0,020	0,000	105	90	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,090	0,000	105	105	140	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1315	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	-75	0	-75	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-81	-81	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	125	125	125	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	-81	-81	-128	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,560	0,480	0,000	125	125	125	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,070	0,060	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340	0,620	0,000	140	140	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,250	0,490	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1003	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,540	0,000	-93	115	-93	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,030	0,200	0,000	-93	71	115	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1375	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	109	-86	109	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,120	0,280	0,000	-86	-86	-86	0	IRM-4	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11
054__|1341	0,060	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070
054__|1341	0,060	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	90	90	90	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-83	106	106	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	106	-83	106	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	76	-81	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,020	0,000	127	127	76	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	129	129	129	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	105	140	105	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	98	80	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	66	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-93	-93	-93	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1345	0,950	0,040	0,200	0,000	117	86	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	22	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,210	0,270	0,270	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	-131	95	-131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	87	87	87	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1375	1,040	1,590	0,350	0,000	81	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	8,800	18,050	7,720	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	136	136	136	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,080	0,340
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-139	131	131	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	131	-139	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	117	140	117	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1313	0,080	0,120	0,160	0,000	108	108	108	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1315	0,330	0,210	0,090	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,280	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	1,550
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	3,760	3,360	0,840	0,000	-86	-86	-86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260
054__|1313	0,080	0,220	0,620	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-111	119	119	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	119	-111	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	71	71	71	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	115	-99	115	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1315	8,770	8,290	9,130	0,000	90	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1001	0,240	0,250	0,240	0,000	76	76	76	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	125	-128	125	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060	0,220
054__|1313	0,060	0,220	0,280	0,000	105	140	105	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
054__|1379	7,560	6,920	1,600	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,600	3,360
054__|1003	0,240	0,270	0,240	0,000	71	80	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,040	0,000	115	115	80	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,360
054__|1375	3,760	3,560	0,760	0,000	-86	109	109	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	109	-86	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13
054__|1341	0,010	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000
054__|1341	0,010	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,780	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-83	106	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-83	106	106	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1003	0,760	0,000	127	-133	127	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	127	127	127	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	129	129	129	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,050	0,000	60	-75	60	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-75	60	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1345	0,000	0,000	80	66	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,680	0,150	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1379	0,780	0,000	37	37	-49	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-93	112	112	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1345	0,000	0,000	-36	22	0	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-36	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1345	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,840	0,000	-131	-131	-131	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,840	0,000	136	140	136	0	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	140	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,520	0,280	0,080	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000
054__|1375	0,080	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	139	139	111	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000
054__|1315	0,620	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,340	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,120	0,040	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,830	0,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	90	-139	131	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-139	131	131	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1313	0,050	0,000	22	-30	22	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-30	22	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	101	101	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,130	0,000	140	90	139	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	108	108	108	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,020	0,000	90	82	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,070	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	3,180	1,020	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,780	0,000	15	15	-39	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-86	109	109	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000
054__|1313	0,050	0,000	92	80	92	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	80	92	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-111	119	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-111	119	119	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-99	115	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	115	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1315	0,130	0,000	90	105	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,200	0,000	80	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-128	125	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1001	0,340	0,000	-128	125	125	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,020	0,000
054__|1313	0,050	0,000	55	-75	55	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,060	0,000	0,000	-75	55	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,770	8,290	7,760	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
054__|1379	1,020	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,870	0,130	0,000
054__|1003	0,760	0,000	115	-93	115	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	115	115	115	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880	0,000
054__|1375	0,200	0,000	80	-86	109	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,090	0,000	-86	109	109	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
054__|1341	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	140	140	140
054__|1341	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,220	0,340	0,000	140	140	140
054__|1375	106	106	106	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-10	-10	-8	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-10
054__|1003	-133	-133	127	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	127	-133	127	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	127	-133	127
054__|1313	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1345	140	140	98	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	98	98	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	80	66	80
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	85	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	123	123	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1379	112	112	-93	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	71	-93	-93	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	112	-93	-93
054__|1345	86	140	86	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	117	117	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,800	0,000	-36	22	-36
054__|1345	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	95	-131	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,800	9,780	7,720	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,030	0,200	0,000	140	90	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	87	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,020	0,000	140	140	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	139	126	126
054__|1375	0	0	139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	81	90	81
054__|1315	140	140	89	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	136	136	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,540	0,000	140	140	140
054__|1315	136	136	84	0	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	103	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	140
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	131	131	131	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-130	-130	98	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-130
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	86	90	86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	86	90	86
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	101	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	101	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1313	140	0	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	139	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	139	139	139
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1315	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,000	0,240	0,000	90	0	90
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	109	109	-86	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,870	0,130	0,000	70	-86	-86	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540	0,000	109	-86	-86
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,990	0,020	0,170	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	8,590	3,750	1,400	0,000	80	80	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1375	119	119	119	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-84	-84	65	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-84
054__|1001	71	115	71	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	115	-99	115	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,220	0,000	-99	-99	80
054__|1315	105	140	140	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	140	105	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	80	80	80
054__|1315	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1001	76	125	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-128	-128	125
054__|1001	76	125	76	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	125	-128	125	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,870	0,200	0,000	-128	-128	125
054__|1313	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,970	0,020	0,020	0,000	80	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80
054__|1313	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
054__|1379	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	15,980	0,000	87	87	87	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	90	90	0
054__|1003	-93	-93	115	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,480	0,000	115	-93	115	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	115	-93	115
054__|1375	109	109	109	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	-39	-39	15	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18
054__|1341	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,900	0,220	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1341	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,900	0,220	0,000	90	140	140	0	GOEDEREN
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	69	69	69	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	106	-83	106	0	DE-LOC-6400
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	-81	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	127	-133	127	0	DDM-1
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,190	0,830	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	140	87	87	0	ICM-4
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	105	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	105	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	66	66	80	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	98	98	98	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	123	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	123	0	123	0	E-LOC
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	112	112	0	0	MAT'64-V
054__|1345	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,080	0,120	0,000	22	22	-36	0	VIRM-6	Doorgaand	3,240	1,680	0,540	0,000	117	117	117	0	DE-LOC-6400
054__|1345	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,000	0,020	0,000	136	0	136	0	IRM-4	Doorgaand	3,720	3,360	0,720	0,000	140	136	140	0	ICM-3
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	87	0	E-LOC
054__|1375	0	GOEDEREN	Doorgaand	15,060	7,780	7,680	0,000	81	81	81	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,290	0,430	0,000	140	140	140	0	VIRM-6
054__|1315	0	ICM-3	Stoppend	0,060	0,000	0,000	0,000	136	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	136	0	136	0	E-LOC
054__|1315	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	1,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	IRM-4
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	79	79	79	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	131	-139	131	0	DE-LOC-6400
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	117	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	117	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	101	101	101	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1313	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	139	0	0	IC-R	Doorgaand	8,590	6,940	1,400	0,000	139	139	139	0	E-LOC
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1315	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	IRM-4	Doorgaand	7,400	6,880	1,560	0,000	140	140	140	0	DDM-1
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	109	109	0	0	MAT'64-V
054__|1313	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,200	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	80	0	IC-R-SR
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	73	73	73	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	119	-111	119	0	DE-LOC-6400
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-99	115	-99	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-62	48	48	0	DDM-1
054__|1315	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,020	0,000	105	105	105	0	VIRM-6
054__|1315	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-106	83	83	0	DDM-1
054__|1001	0	IC-R	Doorgaand	4,730	3,190	0,570	0,000	-128	125	-128	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	-106	83	83	0	DDM-1
054__|1313	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	105	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,680	0,130	0,000	90	140	105	0	DDM-1
054__|1313	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
054__|1379	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	MAT'64-V
054__|1003	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,060	0,000	80	71	71	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	115	-93	115	0	DDM-1
054__|1375	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	70	70	70	0	IC-R	Doorgaand	4,840	4,140	0,880	0,000	109	-86	109	0	DE-LOC-6400

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20
054__|1341	Doorgaand	8,150	9,760	8,300	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1341	Doorgaand	8,150	9,760	8,300	0,000	90	90	90	0	IC-R	Doorgaand	9,570	7,330	1,450	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	69	80	69	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	69	69	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-133	127	-133	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	87	-106	87	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,680	0,540	0,000	140	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,500
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	105	105	105	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	105	105	105	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	80	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	80	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	85	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	123	123	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-93	-93	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	71	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1345	Doorgaand	0,250	0,270	0,240	0,000	90	86	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,810	0,000	0,000	0	86	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480
054__|1345	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,330	0,330	0,090	0,000	136	136	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	-131	0	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	140	87	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	140	140	140	0	IRM-4	Stoppend	0,000
054__|1375	Doorgaand	3,600	3,360	1,020	0,000	140	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,020	0,030	0,220	0,000	89	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,100	0,040	0,010	0,000	136	136	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Stoppend	0,080	0,000	0,120	0,000	103	0	103	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,200	0,000	84	90	140	0	E-LOC	Stoppend	0,100
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	79	90	79	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	90	79	79	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	117	117	117	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	117	117	117	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	101	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1313	Doorgaand	0,950	0,040	0,020	0,000	139	82	82	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,080	0,000	139	139	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1315	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,060
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Doorgaand	0,060	0,120	0,340	0,000	-86	-86	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	8,300	0,000	80	70	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1313	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	92	80	92	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	73	80	73	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	73	73	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-99	115	-99	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-99	-99	-99	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1315	Doorgaand	3,240	1,500	0,480	0,000	140	140	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	105	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260
054__|1315	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-128	-128	-128	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1001	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-128	125	-128	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,360	0,840	0,000	-128	-128	-128	0	ICM-4	Doorgaand	0,280
054__|1313	Doorgaand	0,200	0,180	0,020	0,000	105	105	105	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	105	105	105	0	ICM-3	Stoppend	0,030
054__|1313	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
054__|1379	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	121	121	0	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020
054__|1003	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	115	-93	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,840	0,000	48	-62	48	0	INT-R	Doorgaand	0,000
054__|1375	Doorgaand	0,240	0,270	0,240	0,000	70	80	70	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	80	70	70	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
054__|1341	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1341	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-83	106	-83	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-83	106	-83	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-133	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,020	0,000	0	-81	-81	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1313	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270	0,000	87	87	87	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	0,000	0,000	0,000	60	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	60	-75	60	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1345	2,290	0,780	0,000	98	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	66	80	66	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-93	112	-93	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1345	2,290	0,780	0,000	117	140	140	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,390	0,050	0,000	22	-36	22	0	VIRM-6	Doorgaand	0,000	1,500	0,480
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,010	0,000	0,000	0	136	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,830	0,000
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,000	0,120	0,000	0	0	139	0	ICM-3	Doorgaand	0,690	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000
054__|1375	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	8,300	0,000	0	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000
054__|1315	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,980	0,720	0,130
054__|1315	0,040	0,010	0,000	103	103	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	6,960	2,980	1,210
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-139	131	-139	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-139	131	-139	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1313	0,000	0,000	0,000	22	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	22	-30	22	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-79	60	60	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1313	1,680	0,540	0,000	140	139	139	0	IC-R	Stoppend	0,500	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,270	0,270
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1315	0,120	0,340	0,000	140	140	140	0	VIRM-6	Stoppend	0,300	0,120	0,000	0,000	120	120	0	0	IC-R	Stoppend	0,990	0,390	0,050
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	2,290	0,430	0,000	-86	109	-86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,000	0,000	80	80	0	0	IC-R	Doorgaand	4,730	4,140	0,880
054__|1313	0,000	0,480	0,000	140	0	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,070	0,010	0,000	80	80	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	0,720
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-111	119	-111	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-111	119	-111	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-99	115	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-99	-99	-99	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,060
054__|1315	2,260	0,840	0,000	-75	55	55	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,220	0,340	0,000	0	140	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,480	0,280	0,080
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-128	125	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-128	-128	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1001	0,120	0,000	0,000	-128	125	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,800	0,540	0,000	-128	-128	-128	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060
054__|1313	0,000	0,000	0,000	55	0	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	55	-75	55	0	VIRM-6	Doorgaand	1,680	0,000	0,480
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
054__|1379	0,040	0,020	0,000	140	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	9,760	0,000	0,000	0	90	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,200
054__|1003	0,010	0,000	0,000	0	-93	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	3,760	3,560	0,840
054__|1375	2,290	0,430	0,000	-86	109	-86	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-86	109	-86	0	VIRM-6	Doorgaand	1,860	1,800	0,540

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1341	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	106	-83	-83	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	106	-83	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	106	106
054__|1003	0,000	-133	127	-133	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-133	-133	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	7,780	8,300	0,000	76	76
054__|1313	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	140	90	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,750	0,570	0,000	140	140
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	105	105
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	80	90	80	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	98
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	85	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1379	0,000	-93	-93	112	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	112	112	112	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	71	71
054__|1345	0,000	0	140	140	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,030	0,070	0,000	86	90	86	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,430	0,000	140	117
054__|1345	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	136	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	8,270	9,090	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	126	139	139	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,270	0,250	0,000	90	90
054__|1375	0,000	140	140	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	90	89	140	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	140	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,480	0,000	140	140
054__|1315	0,000	136	136	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,680	0,020	0,000	140	140	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	136
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	131	-139	-139	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	131	-139	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	131	131
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	86	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	117	117
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	101	101	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	101	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	60	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1313	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,830	0,020	0,000	0	139
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1315	0,000	120	120	140	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	140	140	140	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	2,260	0,840	0,000	0	140
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	-86	-86	109	0	IRM-4	Doorgaand	3,800	3,560	0,760	0,000	109	109	109	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,030	0,060	0,000	70	70
054__|1313	0,000	80	80	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,000	0,120	0,000	0,000	0	80
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1375	0,000	119	-111	-111	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	119	-111	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	119	119
054__|1001	0,000	0	0	71	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,000	0,000	115	71	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	115	-99
054__|1315	0,000	105	105	140	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,520	0,720	0,000	105	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	55	0
054__|1315	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1001	0,000	-81	-81	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	125	76	-81	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	125	-128
054__|1001	0,000	-81	-81	76	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,030	0,020	0,000	125	76	-81	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,280	0,000	125	-128
054__|1313	0,000	140	0	140	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,040	0,020	0,000	140	80	90	0	IRM-4	Doorgaand	3,680	3,360	1,560	0,000	105	105
054__|1313	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1379	0,000	0	0	140	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
054__|1003	0,000	-93	115	-93	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-93	-93	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-93	-93
054__|1375	0,000	109	-86	-86	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,210	0,000	0,000	109	-86	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,020	0,680	0,130	0,000	109	109

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1341	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-83	0	0
054__|1003	-81	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,490	2,980	0,430	0,000	-133	-133	-133	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	127	127	-133	0
054__|1313	140	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	105	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	105	140	105	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	105	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1345	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,850	0,020	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	66	80	66	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	85	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1379	71	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-93	112	-93	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-49	0
054__|1345	117	0	E-LOC	Doorgaand	0,960	0,850	0,150	0,000	140	90	90	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	22	-36	22	0
054__|1345	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,080	0,000	136	140	140	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	1,020	0,000	136	136	136	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	90	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	89	0	0	0	VIRM-6	Stoppend	0,000	0,060	0,000	0,000	0	140	0	0
054__|1315	0	0	VIRM-6	Doorgaand	1,560	1,680	0,000	0,000	136	136	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-139	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	90	90	90	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-139	0	0
054__|1313	117	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	117	140	117	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	117	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	101	101	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1313	90	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,260	0,840	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Doorgaand	0,660	0,330	0,090	0,000	140	140	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1315	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,830	0,000	140	140	140	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	7,720	0,000	0	0	90	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	70	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,020	0,000	-86	109	-86	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-39	0
054__|1313	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1375	-111	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-111	0	0
054__|1001	-99	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	115	115	115	0
054__|1315	0	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	IC-R	Doorgaand	4,350	3,750	0,570	0,000	140	105	105	0
054__|1315	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1001	-128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	125	125	125	0
054__|1001	-128	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,090	0,000	125	125	125	0
054__|1313	105	0	IC-R	Doorgaand	4,240	3,190	0,570	0,000	105	140	105	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,120	0,340	0,000	140	105	140	0
054__|1313	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1379	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
054__|1003	-93	0	IC-R	Doorgaand	4,840	3,190	0,570	0,000	115	115	-93	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-93	115	0	0
054__|1375	-86	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-86	0	0

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1341	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-83	106	106	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	69	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1003	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	-133	127	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	-81	76	-81	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	129	129	140	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	60	0	-75	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	80	0	66	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	80	90	80	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	85	0	85	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-93	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-93	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1345	IRM-4	Stoppend	0,080	0,000	0,040	0,000	-36	0	22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,210	0,280	0,270	0,000	86	90	86	0	IRM-4	Doorgaand
054__|1345	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Doorgaand	1,680	1,500	0,000	0,000	140	140	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,260	0,280	0,240	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Stoppend
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	89	0	89	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	VIRM-6	Stoppend	0,120	0,060	0,000	0,000	103	140	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,090	0,000	9,090	0,000	84	0	84	0	MAT'64-V	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-139	131	131	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	79	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	22	0	-30	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	86	86	86	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	101	140	101	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1313	VIRM-6	Stoppend	0,180	0,120	0,000	0,000	140	108	0	0	E-LOC	Stoppend	0,050	0,040	0,010	0,000	108	108	140	0	ICM-4	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1315	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,070	0,070	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	1,910	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	DDM-1	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	INT-R	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	-86	0	0	E-LOC	Doorgaand	1,000	0,040	0,020	0,000	-86	80	80	0	E-LOC	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	92	0	0	0	IC-R	Doorgaand	0,000	3,190	0,000	0,000	0	140	0	0	DE-LOC	Doorgaand
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-111	119	119	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	73	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	48	-62	-62	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	7,760	0,000	80	80	90	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,290	0,430	0,000	105	140	105	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1315	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-81	76	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	83	-106	-106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1001	GOEDEREN	Doorgaand	6,910	7,780	7,680	0,000	-81	76	76	0	MAT'64-V	Stoppend	3,260	2,560	0,780	0,000	83	-106	-106	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
054__|1313	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,120	0,000	55	0	-75	0	GOEDEREN	Doorgaand	7,050	9,810	9,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
054__|1313	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1379	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
054__|1003	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,200	0,250	0,250	0,000	80	71	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,060	0,070	0,060	0,000	71	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
054__|1375	VIRM-6	Doorgaand	1,740	1,560	0,480	0,000	-86	109	109	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,020	0,000	70	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	90,79	105,90	112,54
054__|1341	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,63	90,79	105,90	112,54
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	69	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-83	-83	0	0	75,86	89,80	105,40	110,91
054__|1003	0,060	0,070	0,060	0,000	76	-81	-81	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-106	0	77,50	90,47	105,44	111,73
054__|1313	6,960	5,270	1,210	0,000	140	140	140	0	DDM-1	Doorgaand	0,100	0,110	0,010	0,000	140	140	140	0	78,58	91,23	106,00	112,53
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,43	70,44	83,69	90,35
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	60	60	60	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,31	90,77	106,07	112,15
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,91	80,32	94,82	101,43
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	98	98	98	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,72	91,08	106,30	112,19
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	61,39	74,95	89,88	96,10
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,58	91,04	106,00	112,56
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	112	0	112	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	71	80	71	0	76,22	89,92	105,41	111,11
054__|1345	3,680	3,360	0,840	0,000	117	117	117	0	ICM-3	Doorgaand	0,330	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	77,98	91,12	106,30	112,40
054__|1345	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	60,58	74,87	89,88	94,57
054__|1315	0,050	0,000	0,000	0,000	95	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,160	0,000	0,000	140	136	0	0	77,29	90,56	105,46	111,88
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	72,18	82,40	96,83	103,81
054__|1001	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,60	91,23	105,95	112,54
054__|1375	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,47	90,73	105,90	112,43
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,65	91,07	106,00	112,59
054__|1315	0,000	0,000	0,280	0,000	0	0	136	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,040	0,130	0,000	90	84	136	0	78,40	91,16	106,00	112,48
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	57,41	67,65	82,09	89,02
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	79	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-139	-139	0	0	78,31	91,10	105,94	112,40
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	22	22	22	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,43	90,74	106,08	112,24
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,85	80,29	94,81	101,09
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-79	0	0	0	77,95	90,77	106,16	112,34
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	62,56	81,17	93,57	98,23
054__|1313	0,240	0,120	0,000	0,000	140	140	0	0	IC-R-SR	Doorgaand	3,480	2,980	0,780	0,000	139	139	140	0	77,98	90,96	105,79	112,21
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	68,89	78,95	93,13	100,05
054__|1315	0,100	0,110	0,020	0,000	140	140	140	0	ICM-3	Stoppend	0,030	0,000	0,000	0,000	140	0	0	0	78,47	91,22	106,02	112,48
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	--	--	--	--
054__|1379	1,020	0,000	0,200	0,000	109	0	109	0	GOEDEREN	Doorgaand	8,150	9,760	7,680	0,000	70	80	70	0	76,00	89,84	105,41	110,99
054__|1313	0,040	0,000	0,070	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,240	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	76,89	90,82	106,09	111,60
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,81	80,18	94,63	101,33
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	73	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-111	-111	0	0	76,84	90,18	105,42	111,42
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-99	-99	0	0	76,44	90,01	105,42	111,22
054__|1315	0,250	0,270	0,270	0,000	90	80	80	0	IC-R	Stoppend	0,490	0,000	0,000	0,000	-75	0	0	0	78,00	90,79	106,17	112,37
054__|1315	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	62,17	81,09	93,57	98,14
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-128	-128	0	0	77,37	90,41	105,43	111,67
054__|1001	0,200	0,270	0,250	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Doorgaand	0,360	0,210	0,000	0,000	-128	-128	0	0	77,37	90,41	105,43	111,67
054__|1313	3,260	2,260	0,840	0,000	55	55	55	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,280	0,000	0,000	0	90	0	0	77,29	90,77	106,07	112,14
054__|1313	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	69,91	80,32	94,82	101,43
054__|1379	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	78,58	91,22	105,95	112,52
054__|1003	0,000	0,000	8,300	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,120	0,000	0	0	-62	0	76,28	89,97	105,41	111,10
054__|1375	8,150	9,760	8,300	0,000	70	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,280	0,160	0,000	0,000	-86	-86	0	0	76,00	89,84	105,41	110,99

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
054__|1341	115,98	116,22	108,72	94,88	74,16	87,57	103,36	108,63	111,65	111,53	104,65	91,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	115,98	116,22	108,72	94,88	74,16	87,57	103,36	108,63	111,65	111,53	104,65	91,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	110,93	109,40	103,50	91,11	71,92	86,89	102,92	109,54	109,75	108,34	104,42	92,00	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	114,03	113,87	106,89	93,85	73,09	87,72	103,34	110,97	114,79	115,28	111,79	98,70	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,87	116,08	108,71	95,45	74,00	88,46	104,01	108,67	111,71	111,42	105,18	92,53	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	92,61	93,01	86,10	75,15	59,12	70,20	84,19	87,88	89,32	89,11	84,27	73,91	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,86	113,55	106,75	93,62	73,42	88,09	103,96	108,81	111,26	110,54	105,90	93,51	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,60	101,71	95,05	82,57	63,95	74,57	89,09	98,51	98,57	97,39	92,21	79,80	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,35	112,19	106,04	93,66	73,75	88,34	104,14	108,69	110,47	109,29	103,87	91,46	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	95,55	93,83	87,41	75,17	55,56	69,68	84,62	90,25	89,66	88,31	81,84	69,87	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,85	116,07	108,67	95,13	74,15	88,11	103,78	108,70	111,64	111,43	104,92	91,89	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	111,56	110,33	104,20	91,67	72,16	87,05	103,00	109,64	110,40	109,42	105,20	92,42	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	113,88	113,29	106,73	94,01	73,91	88,46	104,23	109,02	110,92	109,99	104,73	92,34	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	93,19	91,90	85,18	73,44	55,13	69,92	84,75	94,84	90,22	87,62	83,01	73,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,91	114,99	107,81	94,63	73,33	88,17	103,81	108,95	113,59	113,73	109,41	96,98	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	105,64	105,22	98,21	85,17	66,18	76,40	90,84	97,81	99,64	99,23	92,21	79,17	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	115,86	116,09	108,72	95,45	74,09	88,44	103,93	108,64	111,70	111,43	105,18	92,55	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,57	115,82	108,37	94,51	73,91	87,48	103,31	108,37	111,02	110,92	104,11	90,61	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	116,01	116,24	108,80	95,26	74,22	88,14	103,79	108,76	111,82	111,61	105,06	92,01	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,52	115,62	108,37	95,16	74,00	88,42	104,00	108,66	111,49	111,11	104,96	92,33	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	90,56	89,85	83,06	70,25	51,41	61,65	76,09	83,02	84,56	83,85	77,06	64,25	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	115,23	115,28	108,09	94,92	73,89	88,34	103,89	111,08	115,31	116,25	111,58	98,09	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	114,03	113,91	106,98	93,71	73,54	88,12	103,99	108,88	110,86	110,22	104,63	91,95	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,28	101,49	94,80	82,30	63,90	74,51	88,99	97,44	96,78	95,68	89,38	77,54	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,08	113,80	106,89	93,32	73,78	87,62	103,62	109,06	111,44	110,78	106,03	93,35	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	99,70	98,17	94,13	86,39	58,08	80,76	95,19	95,01	98,26	96,33	95,24	85,75	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	115,36	115,56	108,25	95,02	73,48	88,31	103,91	108,37	111,19	110,86	104,75	92,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,04	101,68	94,77	82,25	64,19	74,38	88,57	94,60	96,45	96,03	89,63	77,68	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	115,48	115,64	108,38	95,19	73,95	88,49	104,04	108,55	111,27	110,93	104,86	92,34	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	111,17	109,77	103,77	91,32	72,01	86,95	102,95	109,48	109,83	108,58	104,34	91,73	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	112,60	111,14	105,22	93,16	73,15	88,16	104,01	108,25	109,85	108,49	103,31	91,08	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,58	101,71	95,04	82,53	63,83	74,41	88,89	95,37	96,60	95,79	89,12	76,66	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	112,75	111,97	105,47	92,72	72,59	87,35	103,13	110,01	112,16	111,95	107,75	94,65	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	111,97	110,89	104,63	92,03	72,29	87,15	103,04	109,76	110,99	110,26	106,09	93,21	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	114,13	113,88	106,95	93,38	73,81	87,65	103,64	109,06	111,36	110,69	105,83	93,13	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	99,05	97,51	93,77	86,28	57,83	80,74	95,18	94,94	98,02	96,06	95,15	85,71	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,80	113,50	106,61	93,63	73,00	87,63	103,30	110,90	114,59	114,90	111,58	98,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	113,80	113,50	106,61	93,63	73,00	87,63	103,30	110,90	114,59	114,90	111,58	98,60	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	113,84	113,53	106,72	93,60	73,41	88,09	103,96	108,81	111,25	110,53	105,90	93,50	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	102,60	101,70	95,05	82,56	63,95	74,56	89,09	98,51	98,57	97,38	92,21	79,80	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	115,80	116,03	108,66	95,41	74,05	88,44	103,94	108,60	111,61	111,34	105,12	92,52	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	111,65	110,49	104,30	91,79	72,11	87,10	103,01	109,59	110,50	109,54	105,55	92,90	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	111,17	109,77	103,77	91,32	72,01	86,95	102,95	109,48	109,83	108,58	104,34	91,73	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k
054__|1341	--	--	--	--	77,97	90,43	105,51	111,88	115,24	115,36	108,05	94,60	73,87	87,84	103,67	108,50	111,47	111,11	104,73	91,68
054__|1341	--	--	--	--	77,97	90,43	105,51	111,88	115,24	115,36	108,05	94,60	73,87	87,84	103,67	108,50	111,47	111,11	104,73	91,68
054__|1375	--	--	--	--	75,23	89,22	104,99	110,26	110,44	108,84	103,13	90,68	71,73	86,73	102,93	109,16	109,54	108,11	104,09	91,56
054__|1003	--	--	--	--	76,84	89,85	105,02	111,05	113,33	113,08	106,23	93,21	72,81	87,44	103,29	110,84	114,74	115,06	112,02	99,06
054__|1313	--	--	--	--	77,94	90,62	105,58	111,87	115,10	115,20	107,97	94,76	73,69	88,15	103,91	108,47	111,36	110,91	104,81	92,09
054__|1313	--	--	--	--	46,95	58,55	75,55	80,55	81,95	83,34	76,34	65,34	58,47	66,01	79,44	85,06	83,78	83,84	76,96	66,74
054__|1313	--	--	--	--	76,56	90,16	105,69	111,54	113,26	112,79	106,14	92,93	73,07	87,70	103,82	108,75	111,01	110,11	105,44	92,89
054__|1313	--	--	--	--	69,37	80,35	93,76	100,12	102,11	101,48	95,12	84,55	63,71	78,33	92,76	95,26	97,17	97,06	91,85	81,56
054__|1345	--	--	--	--	77,21	90,54	105,94	111,60	112,83	111,62	105,57	93,10	73,48	88,07	104,08	108,46	110,12	108,88	103,52	90,98
054__|1345	--	--	--	--	55,75	66,40	81,03	87,50	91,26	90,34	83,50	70,69	49,75	60,40	75,03	81,50	85,26	84,34	77,50	64,69
054__|1315	--	--	--	--	77,96	90,44	105,57	111,91	115,11	115,19	107,95	94,49	73,90	87,86	103,73	108,57	111,44	111,03	104,70	91,62
054__|1379	--	--	--	--	75,57	89,23	104,98	110,44	111,00	109,66	103,69	90,91	71,96	86,64	102,86	109,26	110,11	109,07	104,76	91,82
054__|1345	--	--	--	--	77,49	90,51	105,94	111,85	113,43	112,76	106,29	93,37	73,72	88,07	104,08	108,93	110,74	109,74	104,37	91,71
054__|1345	--	--	--	--	56,16	66,66	81,03	87,61	92,59	91,96	84,72	71,83	50,16	60,66	75,03	81,61	86,59	85,96	78,72	65,83
054__|1315	--	--	--	--	76,91	90,14	105,24	111,45	114,37	114,34	107,29	94,11	73,25	87,96	103,79	108,54	112,72	112,59	108,11	95,73
054__|1315	--	--	--	--	70,58	80,16	94,45	101,30	103,16	102,45	95,73	83,16	64,58	74,16	88,45	95,30	97,16	96,45	89,73	77,16
054__|1001	--	--	--	--	77,92	90,58	105,53	111,84	115,08	115,19	107,95	94,73	73,76	88,12	103,85	108,42	111,31	110,88	104,77	92,06
054__|1375	--	--	--	--	77,85	90,16	105,49	111,81	114,92	115,03	107,74	93,98	73,72	87,39	103,40	108,34	111,01	110,69	104,12	90,65
054__|1315	--	--	--	--	78,00	90,46	105,57	111,92	115,24	115,35	108,06	94,60	73,92	87,89	103,74	108,58	111,52	111,14	104,77	91,70
054__|1315	--	--	--	--	77,44	90,36	105,42	111,66	114,65	114,59	107,51	94,36	73,56	88,04	103,85	108,45	111,24	110,67	104,66	91,91
054__|1315	--	--	--	--	67,05	76,89	91,24	98,26	100,30	100,01	92,97	79,92	61,05	70,89	85,24	92,26	94,30	94,01	86,97	73,92
054__|1375	--	--	--	--	77,66	90,47	105,53	111,74	114,55	114,51	107,44	94,29	73,63	88,05	103,82	110,68	114,75	115,61	110,90	97,38
054__|1313	--	--	--	--	76,77	90,13	105,69	111,65	113,50	113,23	106,44	93,05	73,27	87,69	103,82	108,80	110,75	109,93	104,37	91,47
054__|1313	--	--	--	--	69,39	80,84	93,84	100,15	102,19	101,58	95,39	85,28	63,69	79,10	93,45	95,40	97,71	97,28	92,95	82,90
054__|1315	--	--	--	--	77,05	90,35	105,72	111,60	113,33	112,93	106,27	93,26	73,38	88,03	104,03	108,63	110,47	109,63	104,00	91,26
054__|1315	--	--	--	--	65,54	77,85	93,22	99,03	101,33	99,63	93,43	80,95	59,71	72,54	87,87	97,31	103,57	102,82	101,15	89,23
054__|1313	--	--	--	--	77,42	90,39	105,42	111,57	114,59	114,66	107,50	94,35	73,22	88,03	103,84	108,18	110,82	110,32	104,38	91,78
054__|1313	--	--	--	--	67,08	76,91	91,31	98,28	100,30	100,00	92,98	80,02	63,03	72,14	86,25	93,00	94,61	94,29	87,28	74,61
054__|1315	--	--	--	--	77,83	90,17	105,54	111,77	114,86	114,95	107,66	93,92	73,67	87,38	103,43	108,26	110,81	110,47	103,93	90,48
054__|1315	--	--	--	--	51,07	60,61	74,88	81,76	83,66	82,97	76,24	63,66	45,07	54,61	68,88	75,76	77,66	76,97	70,24	57,66
054__|1379	--	--	--	--	75,35	89,16	104,98	110,32	110,63	109,14	103,30	90,60	71,83	86,57	102,82	109,11	109,60	108,31	103,98	91,19
054__|1313	--	--	--	--	76,13	90,13	105,69	111,30	113,03	112,47	105,87	92,78	72,81	87,68	103,81	108,26	110,19	109,23	103,58	90,72
054__|1313	--	--	--	--	69,32	79,51	93,58	100,06	101,96	101,31	94,70	83,21	63,76	76,64	91,22	94,97	96,36	96,60	89,92	78,85
054__|1375	--	--	--	--	76,19	89,58	105,01	110,74	112,12	111,24	104,90	92,15	72,34	87,11	103,11	109,61	111,72	111,42	107,19	94,07
054__|1001	--	--	--	--	75,72	89,42	105,00	110,46	111,18	109,98	103,93	91,40	71,89	86,95	103,03	109,27	110,41	109,60	105,51	92,65
054__|1315	--	--	--	--	77,10	90,37	105,73	111,63	113,40	113,03	106,35	93,33	73,41	88,06	104,04	108,64	110,50	109,67	104,02	91,31
054__|1315	--	--	--	--	65,58	77,80	93,22	99,05	101,02	99,26	93,15	80,70	59,75	72,46	87,85	97,27	103,02	102,15	100,60	88,70
054__|1001	--	--	--	--	76,71	89,79	105,02	110,99	113,12	112,72	105,97	93,01	72,73	87,37	103,25	110,78	114,57	114,73	111,85	98,98
054__|1001	--	--	--	--	76,71	89,79	105,02	110,99	113,12	112,72	105,97	93,01	72,73	87,37	103,25	110,78	114,57	114,73	111,85	98,98
054__|1313	--	--	--	--	76,55	90,16	105,69	111,53	113,24	112,77	106,13	92,91	73,07	87,70	103,82	108,75	111,00	110,11	105,44	92,88
054__|1313	--	--	--	--	69,37	80,35	93,76	100,12	102,11	101,48	95,12	84,55	63,71	78,33	92,76	95,26	97,17	97,06	91,85	81,56
054__|1379	--	--	--	--	77,91	90,40	105,51	111,86	115,07	115,18	107,91	94,45	73,80	87,80	103,65	108,45	111,30	110,92	104,59	91,55
054__|1003	--	--	--	--	75,60	89,38	105,00	110,40	110,99	109,70	103,72	91,23	71,83	86,90	103,01	109,17	110,10	109,06	105,07	92,39
054__|1375	--	--	--	--	75,36	89,26	104,99	110,33	110,65	109,17	103,36	90,87	71,81	86,77	102,95	109,12	109,64	108,34	104,07	91,40

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k	LE(A)2.0 8k	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k	LE(A)Br 8k	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,76	102,65	108,05	111,42	111,04	104,29	90,96
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,61	86,76	102,65	108,05	111,42	111,04	104,29	90,96
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,07	85,76	102,13	106,53	107,47	105,89	100,63	87,91
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,32	86,13	102,15	107,05	109,37	108,59	102,41	89,43
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,73	85,67	101,08	106,75	110,28	110,08	103,10	90,01
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,34	81,00	98,00	102,46	104,85	103,60	98,09	84,44
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,91	103,19	108,19	110,37	109,56	103,40	90,02
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,15	86,80	102,98	107,92	110,37	109,29	103,35	90,39
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,53	86,81	102,81	108,08	111,15	110,69	104,09	90,75
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,33	85,81	102,14	106,65	107,83	106,40	100,96	88,17
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,75	102,98	107,94	110,35	109,38	103,38	90,35
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,42	75,69	90,69	98,71	101,49	102,68	94,51	78,61
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,71	86,38	102,41	107,44	110,56	109,83	103,52	90,52
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,94	77,62	92,33	99,96	102,47	103,23	95,38	80,59
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,49	86,73	102,65	107,95	111,16	110,75	104,06	90,77
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,41	86,59	102,64	107,90	110,99	110,57	103,89	90,45
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,66	86,83	102,81	108,16	111,44	111,03	104,33	90,95
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,11	86,57	102,57	107,55	110,35	109,56	103,37	90,44
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	75,29	90,29	98,31	101,09	102,28	94,11	78,21
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,22	86,72	102,65	107,82	110,65	110,06	103,61	90,48
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,30	86,92	103,20	108,33	110,61	109,91	103,64	90,21
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,97	86,92	103,07	108,03	110,24	109,49	103,35	90,23
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,02	73,32	88,69	94,46	96,53	94,79	88,62	76,23
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,32	85,52	100,99	106,50	109,82	109,59	102,69	89,67
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,18	81,29	98,16	102,73	105,10	103,89	98,30	84,69
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,51	86,73	102,80	108,02	111,15	110,73	104,06	90,63
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,17	85,77	102,13	106,58	107,62	106,10	100,76	87,99
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,92	86,99	103,12	107,89	110,10	108,94	103,07	90,24
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59,29	71,26	86,74	92,16	90,90	88,03	82,51	70,90
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,80	85,97	102,14	106,84	108,53	107,35	101,60	88,75
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,30	85,81	102,13	106,52	107,63	106,22	100,77	88,01
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,99	86,93	103,07	108,04	110,27	109,53	103,38	90,25
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61,04	73,27	88,69	94,46	96,22	94,42	88,34	75,99
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,24	86,10	102,15	107,02	109,24	108,37	102,27	89,31
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72,24	86,10	102,15	107,02	109,24	108,37	102,27	89,31
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,10	86,91	103,19	108,19	110,35	109,55	103,39	90,01
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51,52	72,99	81,44	84,59	88,59	88,90	85,35	78,94
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,53	86,81	102,65	107,96	111,26	110,88	104,16	90,96
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,42	85,86	102,14	106,68	107,97	106,59	101,09	88,31
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71,17	85,78	102,14	106,58	107,62	106,11	100,76	88,02

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500
054__|1341	71,36	85,54	101,96	106,47	109,22	108,38	102,44	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	71,36	85,54	101,96	106,47	109,22	108,38	102,44	89,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,60	84,73	101,35	105,70	106,86	105,34	101,13	88,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	70,23	85,02	101,48	107,75	111,84	111,44	109,58	97,07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,56	83,99	100,10	104,43	107,27	106,56	100,61	87,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	66,95	81,11	98,04	102,51	104,87	103,60	98,09	84,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,38	85,78	102,40	106,80	109,07	107,97	102,90	89,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,61	85,96	102,49	106,84	109,23	108,06	102,52	89,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,38	85,65	102,12	106,52	109,04	108,13	102,30	89,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,72	84,76	101,35	105,73	107,16	105,83	101,49	88,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	71,62	85,94	102,49	106,93	109,28	108,14	102,70	89,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	55,42	69,69	84,69	92,71	95,49	96,68	88,51	72,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,16	85,64	102,10	106,57	110,14	109,56	104,94	92,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	59,94	71,62	86,33	93,96	96,47	97,23	89,38	74,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	71,22	85,51	101,95	106,32	108,90	108,01	102,17	88,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,16	85,34	101,85	106,25	108,71	107,83	101,92	88,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,51	85,66	102,12	106,63	109,31	108,45	102,52	89,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,18	85,68	102,13	106,32	108,73	107,62	102,12	89,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,02	69,29	84,29	92,31	95,09	96,28	88,11	72,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	71,07	85,56	101,98	106,92	110,58	110,56	106,03	93,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,56	85,83	102,43	106,96	109,16	108,10	102,54	89,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,33	85,99	102,51	106,68	108,77	107,65	102,18	89,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,22	68,08	83,40	92,50	98,62	97,86	96,18	84,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	69,19	83,92	100,06	104,15	106,73	105,97	100,17	87,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	67,18	81,19	98,08	102,58	104,93	103,67	98,15	84,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,34	85,54	102,06	106,43	108,91	108,01	102,12	88,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	69,65	84,72	101,34	105,66	106,90	105,45	101,07	88,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,33	85,99	102,51	106,63	108,72	107,45	102,08	89,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	53,29	65,26	80,74	86,16	84,90	82,03	76,51	64,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,93	84,87	101,40	105,90	108,07	107,17	102,98	90,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	69,52	84,72	101,33	105,54	106,94	105,69	101,62	88,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	71,34	85,99	102,51	106,68	108,78	107,67	102,20	89,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	55,23	68,03	83,39	92,46	98,07	97,19	95,63	83,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,20	85,00	101,47	107,74	111,77	111,31	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	70,20	85,00	101,47	107,74	111,77	111,31	109,53	97,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	71,38	85,78	102,40	106,80	109,06	107,96	102,90	89,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	48,30	73,52	87,70	85,08	90,19	88,41	87,99	78,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	71,23	85,61	102,00	106,33	108,97	108,08	102,28	89,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	69,75	84,80	101,37	105,75	107,31	106,00	101,76	89,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	69,65	84,75	101,36	105,66	106,90	105,46	101,08	88,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)5.0 63	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250919_Railverkeer tunnel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1341	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1001	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1379	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1003	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
054__|1375	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 250925_Vaarverkeer PLAN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
Vaarverkeer	913637	1	13:49, 26 sep 2025	-590547	1160	v1	Wilhelminakanaal	Polylijn	152396,05	389861,06	157841,13	390473,65	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	23,26

Model: 250925_Vaarverkeer PLAN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax bron	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr
Vaarverkeer	--	Relatief	92	5790,02	5796,54	0,05	625,72					Nee	A	3	1	1	36,82	36,82	39,83	6	5,00	1160

Model: 250925_Vaarverkeer PLAN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
Vaarverkeer	75,00	92,00	101,00	102,00	105,00	105,00	103,00	99,00	95,00	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	92,00	101,00	102,00	105,00	105,00	103,00	99,00	95,00

Model: 250925_Vaarverkeer PLAN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Lwr Totaal
Vaarverkeer	110,95

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
27	Batalaan 27 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
28	Batalaan 27 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
29	Batalaan 27 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
30	Batalaan 27 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
31	Batalaan 27 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
32	Batalaan 27 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
33	Batalaan 27 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
34	Zwikkerstraat 2 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
35	Zwikkerstraat 2 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
36	Zwikkerstraat 2 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
37	Zwikkerstraat 2 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
38	Zwikkerstraat 2 Best	17,92	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
39	Parkweg 8 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
40	Parkweg 8 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
41	Parkweg 8 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
42	Parkweg 8 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
43	Parkweg 8 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
44	Parkweg 8 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
45	Parkweg 8 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
46	Parkweg 8 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
47	Parkweg 10 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
48	Parkweg 10 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
49	Parkweg 10 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
50	Parkweg 10 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
51	Parkweg 10 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
52	Parkweg 10 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
53	Parkweg 10 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
54	Zwikkerstraat 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
55	Zwikkerstraat 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
56	Zwikkerstraat 6 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
57	Zwikkerstraat 6 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
58	Zwikkerstraat 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
59	Zwikkerstraat 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
60	Zwikkerstraat 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
61	Zwikkerstraat 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
62	Zwikkerstraat 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
63	Zwikkerstraat 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
64	Zwikkerstraat 12 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
65	Zwikkerstraat 12 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
66	Zwikkerstraat 12 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
67	Zwikkerstraat 12 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
68	Zwikkerstraat 10 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
69	Zwikkerstraat 10 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
70	Zwikkerstraat 10 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
71	Zwikkerstraat 10 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
72	Zwikkerstraat 10 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
73	Batalaan 6 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
74	Batalaan 6 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
75	Batalaan 6 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
76	Batalaan 6 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
77	Batalaan 6 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
78	Batalaan 6 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
79	Batalaan 6 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
80	Batalaan 6 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
81	Batalaan 6 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
82	Batalaan 6 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
83	Batalaan 6 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
84	Batalaan 8 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
85	Batalaan 8 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
86	Batalaan 8 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
87	Batalaan 8 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
88	Batalaan 8 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
89	Batalaan 8 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
90	Batalaan 8 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
91	Batalaan 8 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
92	Batalaan 8 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
93	Batalaan 8 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
94	Internaatstraat 2 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
95	Internaatstraat 2 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
96	Internaatstraat 2 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
97	Internaatstraat 2 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
98	Internaatstraat 2 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
99	Internaatstraat 2 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
100	Internaatstraat 2 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
101	Internaatstraat 2 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
102	Internaatstraat 2 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
103	Internaatstraat 4 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
104	Internaatstraat 4 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
105	Internaatstraat 4 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
106	Internaatstraat 4 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
107	Internaatstraat 4 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
108	Internaatstraat 4 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
109	Internaatstraat 4 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
110	Welvaartstraat 4 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
111	Welvaartstraat 4 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
112	Welvaartstraat 4 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
113	Welvaartstraat 4 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
114	Welvaartstraat 4 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
115	Wilhelminakanaalstraat 4 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
116	Wilhelminakanaalstraat 4 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
117	Wilhelminakanaalstraat 4 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
118	Wilhelminakanaalstraat 4 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
119	Wilhelminakanaalstraat 4 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
120	Wilhelminakanaalstraat 4 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
121	Batalaan 21 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
122	Batalaan 21 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
123	Batalaan 21 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
124	Batalaan 21 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
125	Batalaan 21 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
126	Batalaan 21 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
127	Welvaartstraat 2 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
128	Welvaartstraat 2 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
129	Welvaartstraat 2 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
130	Welvaartstraat 2 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
131	Welvaartstraat 2 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
132	Welvaartstraat 2 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
133	Welvaartstraat 2 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
134	Welvaartstraat 2 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
135	Batalaan 23 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
136	Batalaan 23 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
137	Batalaan 23 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
138	Batalaan 23 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
139	Batalaan 23 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
140	Batalaan 22 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
141	Batalaan 22 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
142	Batalaan 22 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
143	Batalaan 22 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
144	Batalaan 22 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
145	Batalaan 24 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
146	Batalaan 24 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
147	Batalaan 24 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
148	Batalaan 24 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
149	Batalaan 24 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
150	Batalaan 25 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
151	Batalaan 25 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
152	Batalaan 25 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
153	Batalaan 25 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
154	Batalaan 26 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
155	Batalaan 26 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
156	Batalaan 26 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
157	Batalaan 26 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
158	Batalaan 26 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
212	Grasklokje 19 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
213	Grasklokje 19 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
214	Grasklokje 19 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
215	Grasklokje 19 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
216	Grasklokje 19 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
217	Grasklokje 19 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
218	Grasklokje 17 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
219	Grasklokje 17 Best	17,75	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
220	Grasklokje 17 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
221	Wikke 2 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
222	Wikke 2 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
223	Wikke 2 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
224	Wikke 2 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
225	Vlasbekje 3 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
226	Vlasbekje 3 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
227	Vlasbekje 1 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
228	Vlasbekje 1 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
229	Vlasbekje 1 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
230	Vlasbekje 1 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
231	Vlasbekje 5 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
232	Vlasbekje 5 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
233	Vlasbekje 7 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
234	Vlasbekje 7 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
235	Vlasbekje 9 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
236	Vlasbekje 9 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
237	Wederik 10 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
238	Wederik 10 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
239	Wederik 10 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
240	Wederik 10 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
241	Wederik 10 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
242	Wederik 4 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
243	Wederik 4 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
244	Wederik 2 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
245	Wederik 2 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
246	Wederik 2 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
247	Wederik 6 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
248	Wederik 6 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
249	Wederik 8 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
250	Wederik 8 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
251	Klaver 1 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
252	Klaver 1 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
253	Klaver 1 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
254	Klaver 1 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
255	Klaver 1 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
256	Klaver 1 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
257	Klaver 1 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
258	Klaver 3 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
259	Klaver 3 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
260	Klaver 3 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
261	Grasklokje 15 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
262	Grasklokje 15 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
263	Klaver 5 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
264	Klaver 5 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
265	Klaver 5 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
266	Klaver 5 Best	17,77	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
267	Klaver 5 Best	17,77	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
268	Klaver 5 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
269	Klaver 5 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
270	Klaver 5 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
271	Klaver 5 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
272	Klaver 7 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
273	Klaver 7 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
274	Klaver 7 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
275	Klaver 7 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
276	Klaver 2 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
277	Klaver 2 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
278	Klaver 2 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
279	Klaver 2 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
280	Klaver 2 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
281	Klaver 2 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
282	Klaver 2 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
283	Klaver 2 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
284	Klaver 2 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
285	Klaver 4 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
286	Klaver 4 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
287	Klaver 4 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
288	Klaver 4 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
289	Klaver 4 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
290	Klaver 4 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
291	Klaver 4 Best	17,78	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
292	Klaver 4 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
293	Grasklokje 31 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
294	Grasklokje 31 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
295	Grasklokje 31 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
296	Grasklokje 31 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
297	Grasklokje 31 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
298	Grasklokje 31 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
299	Grasklokje 31 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
300	Grasklokje 29 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
301	Grasklokje 29 Best	17,77	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
302	Grasklokje 29 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
303	Grasklokje 29 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
304	Grasklokje 29 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
305	Grasklokje 29 Best	17,77	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
306	Grasklokje 29 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
307	Grasklokje 29 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
308	Grasklokje 33 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
309	Grasklokje 33 Best	17,78	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
310	Grasklokje 33 Best	17,78	Relatief				--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
311	Grasklokje 33 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
312	Grasklokje 33 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
313	Grasklokje 33 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
314	Grasklokje 33 Best	17,78	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
315	Grasklokje 33 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
316	Grasklokje 33 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
317	Grasklokje 27 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
318	Grasklokje 27 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
319	Grasklokje 27 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
320	Grasklokje 27 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
321	Grasklokje 27 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
322	Grasklokje 27 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
323	Grasklokje 25 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
324	Grasklokje 25 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
325	Grasklokje 25 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
326	Grasklokje 25 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
327	Grasklokje 25 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
328	Grasklokje 25 Best	17,76	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
329	Grasklokje 25 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
330	Grasklokje 25 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
331	Klaver 6 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
332	Klaver 6 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
333	Klaver 6 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
334	Klaver 6 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
335	Klaver 6 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
336	Klaver 9 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
337	Klaver 9 Best	17,78	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
338	Klaver 9 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
339	Klaver 9 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
340	Klaver 9 Best	17,77	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
341	Grasklokje 80 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
342	Grasklokje 80 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
343	Grasklokje 80 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
344	Grasklokje 80 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
345	Grasklokje 80 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
346	Grasklokje 80 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
347	Grasklokje 80 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
348	Grasklokje 80 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
349	Grasklokje 80 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
350	Grasklokje 78 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
351	Grasklokje 78 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
352	Grasklokje 78 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
353	Grasklokje 78 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
354	Grasklokje 78 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
355	Grasklokje 78 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
356	Grasklokje 82 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
357	Grasklokje 82 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
358	Grasklokje 82 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
359	Grasklokje 82 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
360	Grasklokje 82 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
361	Grasklokje 82 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
362	Grasklokje 82 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
363	Grasklokje 82 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
364	Grasklokje 76 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
365	Grasklokje 76 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
366	Grasklokje 76 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
367	Grasklokje 76 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
368	Grasklokje 76 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
369	Grasklokje 76 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
370	Grasklokje 43 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
371	Grasklokje 43 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
372	Grasklokje 43 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
373	Grasklokje 43 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
374	Grasklokje 45 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
375	Grasklokje 45 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
376	Grasklokje 41 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
377	Grasklokje 41 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
378	Grasklokje 39 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
379	Grasklokje 39 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
380	Grasklokje 39 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
381	Grasklokje 39 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
382	Grasklokje 39 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
383	Grasklokje 39 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
384	Wikke 10 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
385	Wikke 10 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
386	Wikke 8 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
387	Wikke 8 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
388	Grasklokje 35 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
389	Grasklokje 35 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
390	Grasklokje 35 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
391	Grasklokje 35 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
392	Grasklokje 35 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
393	Grasklokje 35 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
394	Grasklokje 35 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
395	Wikke 5 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
396	Wikke 5 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
397	Wikke 5 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
398	Wikke 5 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
399	Wikke 5 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
400	Wikke 5 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
401	Wikke 5 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
402	Wikke 5 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
403	Wikke 5 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
404	Wikke 3 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
405	Wikke 3 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
406	Wikke 3 Best	17,80	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
407	Wikke 3 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
408	Wikke 3 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
409	Wikke 3 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
410	Wikke 3 Best	17,80	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
411	Wikke 3 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
412	Wikke 1 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
413	Wikke 1 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
414	Wikke 1 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
415	Wikke 1 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
416	Wikke 1 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
417	Wikke 1 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
418	Wikke 1 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
419	Jan van Hoofstraat 10 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
420	Jan van Hoofstraat 10 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
421	Jan van Hoofstraat 10 Best	18,04	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
422	Jan van Hoofstraat 10 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
423	Jan van Hoofstraat 10 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
424	Jan van Hoofstraat 10 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
425	Jan van Hoofstraat 10 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
426	Jan van Hoofstraat 10 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
427	Jan van Hoofstraat 10 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
428	Johannes Klingenstraat 10 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
429	Johannes Klingenstraat 10 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
430	Johannes Klingenstraat 10 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
431	Johannes Klingenstraat 10 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
432	Johannes Klingenstraat 10 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
433	Johannes Klingenstraat 10 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
434	Johannes Klingenstraat 10 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
435	Johannes Klingenstraat 10 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
436	Johannes Klingenstraat 10 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
437	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
438	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
439	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
440	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
441	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
442	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
443	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
444	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
445	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
446	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
447	Johannes Klingenstraat 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
448	Johannes Klingenstraat 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
449	Johannes Klingenstraat 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
450	Johannes Klingenstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
451	Johannes Klingenstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
452	Johannes Klingenstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
453	Johannes Klingenstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
454	Johannes Klingenstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
455	Johannes Klingenstraat 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
456	Johannes Klingenstraat 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
457	Johannes Klingenstraat 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
458	Jan van Hoofstraat 5 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
459	Jan van Hoofstraat 5 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
460	Jan van Hoofstraat 5 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
461	Jan van Hoofstraat 5 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
462	Jan van Hoofstraat 4 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
463	Jan van Hoofstraat 4 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
464	Jan van Hoofstraat 4 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
465	Jan van Hoofstraat 4 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
466	Jan van Hoofstraat 4 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
467	Jan van Hoofstraat 3 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
468	Jan van Hoofstraat 3 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
469	Jan van Hoofstraat 3 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
470	Jan van Hoofstraat 3 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
471	Jan van Hoofstraat 3 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
472	Jan van Hoofstraat 2 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
473	Jan van Hoofstraat 2 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
474	Jan van Hoofstraat 2 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
475	Jan van Hoofstraat 2 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
476	Jan van Hoofstraat 6 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
477	Jan van Hoofstraat 6 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
478	Jan van Hoofstraat 6 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
479	Jan van Hoofstraat 6 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
480	Johannes Klingenstraat 4 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
481	Johannes Klingenstraat 4 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
482	Johannes Klingenstraat 4 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
483	Johannes Klingenstraat 4 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
484	Johannes Klingenstraat 4 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
485	Johannes Klingenstraat 4 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
486	Johannes Klingenstraat 4 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
487	Jacoba Pulskensstraat 7 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
488	Jacoba Pulskensstraat 7 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
489	Jacoba Pulskensstraat 7 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
490	Jacoba Pulskensstraat 7 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
491	Jacoba Pulskensstraat 7 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
492	Jacoba Pulskensstraat 7 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
493	Jacoba Pulskensstraat 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
494	Jacoba Pulskensstraat 3 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
495	Jacoba Pulskensstraat 3 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
496	Jacoba Pulskensstraat 3 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
497	Jan van Hoofstraat 9 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
498	Jan van Hoofstraat 9 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
499	Jan van Hoofstraat 9 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
500	Jan van Hoofstraat 9 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
501	Jan van Hoofstraat 9 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
502	Jan van Hoofstraat 9 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
503	Jan van Hoofstraat 9 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
504	Jan van Hoofstraat 9 Best	18,00	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
505	Jacoba Pulskensstraat 9 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
506	Jacoba Pulskensstraat 9 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
507	Jacoba Pulskensstraat 9 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
508	Jacoba Pulskensstraat 9 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
509	Jacoba Pulskensstraat 9 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
510	Jacoba Pulskensstraat 9 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
511	Jacoba Pulskensstraat 9 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
512	Jan van Hoofstraat 8 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
513	Jan van Hoofstraat 8 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
514	Jan van Hoofstraat 8 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
515	Johannes Klingenstraat 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
516	Johannes Klingenstraat 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
517	Johannes Klingenstraat 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
518	Johannes Klingenstraat 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
519	Johannes Klingenstraat 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
520	Johannes Klingenstraat 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
521	Johannes Klingenstraat 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
522	Johannes Klingenstraat 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
523	Johannes Klingenstraat 5 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
524	Johannes Klingenstraat 5 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
525	Johannes Klingenstraat 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
526	Johannes Klingenstraat 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
527	Johannes Klingenstraat 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
528	Johannes Klingenstraat 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
529	Johannes Klingenstraat 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
530	Johannes Klingenstraat 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
531	Johannes Klingenstraat 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
532	Johannes Klingenstraat 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
836	Johannes Verleunstraat 16 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
837	Johannes Verleunstraat 16 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
838	Johannes Verleunstraat 16 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
839	Johannes Verleunstraat 16 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
840	Johannes Verleunstraat 16 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
841	Johannes Verleunstraat 16 Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
844	Johannes Verleunstraat 18 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
845	Johannes Verleunstraat 18 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
846	Johannes Verleunstraat 18 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
847	Johannes Verleunstraat 18 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
848	Johannes Verleunstraat 18 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
849	Johannes Verleunstraat 18 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
850	Johannes Verleunstraat 18 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
851	Johannes Verleunstraat 18 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
852	Johannes Verleunstraat 18 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
853	Johannes Verleunstraat 18 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
854	Johannes Verleunstraat 20 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
855	Johannes Verleunstraat 20 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
856	Johannes Verleunstraat 20 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
857	Johannes Verleunstraat 20 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
858	Johannes Verleunstraat 20 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
859	Johannes Verleunstraat 20 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
860	Johannes Verleunstraat 20 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
861	Johannes Verleunstraat 20 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
862	Johannes Verleunstraat 20 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
863	Johannes Verleunstraat 20 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
864	Johannes Verleunstraat 20 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
865	Johannes Verleunstraat 20 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
866	Jacoba Pulskensstraat 6 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
867	Jacoba Pulskensstraat 6 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
868	Jacoba Pulskensstraat 6 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
869	Jacoba Pulskensstraat 6 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
870	Jacoba Pulskensstraat 4 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
871	Jacoba Pulskensstraat 4 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
872	Jacoba Pulskensstraat 4 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
873	Jacoba Pulskensstraat 4 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
874	Mr. C. Goselingstraat 23B Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
875	Mr. C. Goselingstraat 23B Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
876	Mr. C. Goselingstraat 23B Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
877	Mr. C. Goselingstraat 23B Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
878	Mr. C. Goselingstraat 20 Best	17,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
879	Mr. C. Goselingstraat 20 Best	17,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
880	Mr. C. Goselingstraat 20 Best	17,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
881	Mr. C. Goselingstraat 20 Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
882	Mr. C. Goselingstraat 20 Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
883	Mr. C. Goselingstraat 20 Best	17,63	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
884	Mr. C. Goselingstraat 20 Best	17,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
885	Mr. C. Goselingstraat 20 Best	17,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
886	Iman van den Boschstraat 1 Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
887	Iman van den Boschstraat 1 Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
888	Iman van den Boschstraat 1 Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
889	Iman van den Boschstraat 1 Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
890	Mr. C. Goselingstraat 17 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
891	Mr. C. Goselingstraat 17 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
892	Mr. C. Goselingstraat 17 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
893	Mr. C. Goselingstraat 17 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
894	Mr. C. Goselingstraat 17 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
895	Mr. C. Goselingstraat 17 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
896	Mr. C. Goselingstraat 17 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
897	Mr. C. Goselingstraat 17 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
898	Mr. C. Goselingstraat 15 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
899	Mr. C. Goselingstraat 15 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
900	Mr. C. Goselingstraat 15 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
901	Mr. C. Goselingstraat 15 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
902	Mr. C. Goselingstraat 15 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
903	Mr. C. Goselingstraat 13 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
904	Mr. C. Goselingstraat 13 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
905	Mr. C. Goselingstraat 13 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
906	Mr. C. Goselingstraat 13 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
907	Mr. C. Goselingstraat 13 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
908	Mr. C. Goselingstraat 13 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
909	Mr. C. Goselingstraat 23 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
910	Mr. C. Goselingstraat 23 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
911	Mr. C. Goselingstraat 23 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
912	Mr. C. Goselingstraat 23 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
913	Mr. C. Goselingstraat 23 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
914	Mr. C. Goselingstraat 23 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
915	Mr. C. Goselingstraat 21 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
916	Mr. C. Goselingstraat 21 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
917	Mr. C. Goselingstraat 21 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
918	Mr. C. Goselingstraat 21 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
919	Mr. C. Goselingstraat 21 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
920	Mr. C. Goselingstraat 19 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
921	Mr. C. Goselingstraat 19 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
922	Mr. C. Goselingstraat 19 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
923	Mr. C. Goselingstraat 19 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
924	3532_Wilhelminaplein Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
925	3532_Wilhelminaplein Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
926	3532_Wilhelminaplein Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
927	Mr. C. Goselingstraat 11 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
928	Mr. C. Goselingstraat 11 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
929	Mr. C. Goselingstraat 11 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
930	Mr. C. Goselingstraat 11 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
931	Mr. C. Goselingstraat 23A Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
932	Mr. C. Goselingstraat 23A Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
933	Mr. C. Goselingstraat 23A Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
934	3536_Jan Campertstraat Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
935	3536_Jan Campertstraat Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
936	3536_Jan Campertstraat Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
937	3536_Jan Campertstraat Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
938	3536_Jan Campertstraat Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
939	3536_Jan Campertstraat Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
940	3536_Jan Campertstraat Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
941	3536_Jan Campertstraat Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
942	3536_Jan Campertstraat Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
943	3536_Jan Campertstraat Best	17,74	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	--	Ja
944	3536_Jan Campertstraat Best	17,76	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
945	3536_Jan Campertstraat Best	17,83	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	--	Ja
946	Mr. C. Goselingstraat 7 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
947	Mr. C. Goselingstraat 7 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
948	Mr. C. Goselingstraat 7 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
949	Mr. C. Goselingstraat 7 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
950	Mr. C. Goselingstraat 7 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
951	Mr. C. Goselingstraat 7 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
952	Mr. C. Goselingstraat 7 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
953	Mr. C. Goselingstraat 7 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
954	Mr. C. Goselingstraat 3 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
955	Mr. C. Goselingstraat 3 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
956	Mr. C. Goselingstraat 3 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
957	Mr. C. Goselingstraat 3 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
958	Mr. C. Goselingstraat 9 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
959	Mr. C. Goselingstraat 9 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
960	Mr. C. Goselingstraat 9 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
961	Mr. C. Goselingstraat 9 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
962	Mr. C. Goselingstraat 9 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
963	Mr. C. Goselingstraat 9 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
964	Mr. C. Goselingstraat 9 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
965	Wilhelminaplein 16 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
966	Wilhelminaplein 16 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
967	Wilhelminaplein 16 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
968	Wilhelminaplein 16 Best	17,69	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
969	Mr. C. Goselingstraat 6 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
970	Mr. C. Goselingstraat 6 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
971	Mr. C. Goselingstraat 6 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
972	Mr. C. Goselingstraat 6 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
973	Gebroeders de Koninglaan 21 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
974	Gebroeders de Koninglaan 21 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
975	Gebroeders de Koninglaan 22 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
976	Gebroeders de Koninglaan 22 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
977	Gebroeders de Koninglaan 22 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
978	Gebroeders de Koninglaan 22 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
979	Gebroeders de Koninglaan 24 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
980	Gebroeders de Koninglaan 24 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
981	Gebroeders de Koninglaan 24 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
982	Gebroeders de Koninglaan 24 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
983	Gebroeders de Koninglaan 24 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
984	Gebroeders de Koninglaan 25 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
985	Gebroeders de Koninglaan 25 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
986	Gebroeders de Koninglaan 25 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
987	Gebroeders de Koninglaan 25 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
988	Gebroeders de Koninglaan 26 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
989	Gebroeders de Koninglaan 26 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
990	Gebroeders de Koninglaan 26 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
991	Gebroeders de Koninglaan 26 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
992	Gebroeders de Koninglaan 23 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
993	Gebroeders de Koninglaan 23 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
994	Gebroeders de Koninglaan 23 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
995	Gebroeders de Koninglaan 28 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
996	Gebroeders de Koninglaan 28 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
997	Gebroeders de Koninglaan 28 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
998	Gebroeders de Koninglaan 28 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
999	Gebroeders de Koninglaan 28 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1000	Mr. C. Goselingstraat 2B Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1001	Mr. C. Goselingstraat 2B Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1002	Mr. C. Goselingstraat 2B Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1003	Mr. C. Goselingstraat 2B Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1004	Mr. C. Goselingstraat 2C Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1005	Mr. C. Goselingstraat 2C Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1006	Mr. C. Goselingstraat 2C Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1007	Mr. C. Goselingstraat 2C Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1008	Mr. C. Goselingstraat 2C Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1009	Mr. C. Goselingstraat 2 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1010	Mr. C. Goselingstraat 2 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1011	Mr. C. Goselingstraat 2 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1012	Mr. C. Goselingstraat 2 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1013	Mr. C. Goselingstraat 2 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1014	Mr. C. Goselingstraat 2 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1015	Mr. C. Goselingstraat 2 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1016	Gebroeders de Koninglaan 20 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1017	Gebroeders de Koninglaan 20 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1018	Gebroeders de Koninglaan 20 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1019	Gebroeders de Koninglaan 20 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1020	Gebroeders de Koninglaan 20 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1021	Gebroeders de Koninglaan 19 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1022	Gebroeders de Koninglaan 19 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1023	Gebroeders de Koninglaan 19 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1024	Gebroeders de Koninglaan 18 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1025	Gebroeders de Koninglaan 18 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1026	Gebroeders de Koninglaan 18 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1027	Gebroeders de Koninglaan 18 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1028	Gebroeders de Koninglaan 18 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1029	Gebroeders de Koninglaan 18 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1030	Gebroeders de Koninglaan 18 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1031	Mr. C. Goselingstraat 14 Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1032	Mr. C. Goselingstraat 14 Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1033	Mr. C. Goselingstraat 14 Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1034	Mr. C. Goselingstraat 14 Best	17,64	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
1035	Mr. C. Goselingstraat 14 Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1036	Mr. C. Goselingstraat 14 Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1037	Mr. C. Goselingstraat 12 Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1038	Mr. C. Goselingstraat 12 Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1039	Mr. C. Goselingstraat 12 Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1040	Mr. C. Goselingstraat 10 Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1041	Mr. C. Goselingstraat 10 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1042	Mr. C. Goselingstraat 10 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1043	Mr. C. Goselingstraat 10 Best	17,65	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
1044	Mr. C. Goselingstraat 10 Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1045	Mr. C. Goselingstraat 10 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1046	Mr. C. Goselingstraat 4 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1047	Mr. C. Goselingstraat 4 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1048	Mr. C. Goselingstraat 4 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1049	Mr. C. Goselingstraat 4 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1050	Mr. C. Goselingstraat 8 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1051	Mr. C. Goselingstraat 8 Best	17,65	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
1052	Mr. C. Goselingstraat 8 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1053	Mr. C. Goselingstraat 8 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1054	Mr. C. Goselingstraat 8 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1055	Mr. C. Goselingstraat 8 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1056	Mr. C. Goselingstraat 8 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1057	Mr. C. Goselingstraat 8 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1058	Mr. C. Goselingstraat 16 Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1059	Mr. C. Goselingstraat 16 Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1060	Herik 1 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1061	Herik 1 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1062	Herik 1 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1063	Herik 1 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1064	Herik 7 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1065	Herik 7 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1066	Gebroeders de Koninglaan 9A Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1067	Gebroeders de Koninglaan 9A Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1068	Gebroeders de Koninglaan 9A Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1069	Gebroeders de Koninglaan 9A Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1070	Gebroeders de Koninglaan 9A Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1071	Gebroeders de Koninglaan 9A Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1072	3653_Wilhelminaplein Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1073	3653_Wilhelminaplein Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1074	3653_Wilhelminaplein Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1075	3653_Wilhelminaplein Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1076	3653_Wilhelminaplein Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1077	3653_Wilhelminaplein Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1078	3653_Wilhelminaplein Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1079	Jacoba Pulskensstraat 5 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1080	Jacoba Pulskensstraat 5 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1081	Jacoba Pulskensstraat 5 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1082	Jacoba Pulskensstraat 5 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1091	Amsterdamsestraat 16 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1092	Amsterdamsestraat 16 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1093	Amsterdamsestraat 16 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1094	Amsterdamsestraat 16 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1095	Amsterdamsestraat 16 Best	18,04	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
1096	Amsterdamsestraat 16 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1097	Amsterdamsestraat 16 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1098	Amsterdamsestraat 16 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1099	Amsterdamsestraat 16 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1100	Internaatstraat 3 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1101	Internaatstraat 3 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1102	Internaatstraat 3 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1103	Internaatstraat 3 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1104	Internaatstraat 3 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1105	Internaatstraat 3 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1106	Mecklenburgweg 1 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1107	Mecklenburgweg 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1108	Mecklenburgweg 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1109	Mecklenburgweg 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1110	Mecklenburgweg 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1111	Mecklenburgweg 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1112	Mecklenburgweg 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1113	Mecklenburgweg 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1114	Mecklenburgweg 1 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1115	Mecklenburgweg 1 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1116	Sophialaan 1 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1117	Sophialaan 1 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1118	Sophialaan 1 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1119	Sophialaan 1 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1120	Sophialaan 1 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1121	Sophialaan 1 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1122	Sophialaan 1 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1123	Sophialaan 1 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1124	Sophialaan 1 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1125	Sophialaan 1 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1126	Sophialaan 1 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1127	Sophialaan 2 Best	17,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1128	Sophialaan 2 Best	17,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1129	Sophialaan 2 Best	17,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1130	Sophialaan 2 Best	17,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1131	Sophialaan 2 Best	17,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1132	Sophialaan 2 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1133	Sophialaan 2 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1134	Sophialaan 2 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1135	Sophialaan 2 Best	17,85	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1136	Sophialaan 2 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1137	Sophialaan 2 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1138	Sophialaan 2 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1139	Sophialaan 2 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1140	Sophialaan 2 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1141	Sophialaan 2 Best	17,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1142	Sophialaan 2 Best	17,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1143	Grasklokje 110 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1144	Grasklokje 110 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1145	Grasklokje 112 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1146	Grasklokje 112 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1147	Grasklokje 112 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1148	Grasklokje 112 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1149	Grasklokje 112 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1150	Grasklokje 112 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1151	Grasklokje 112 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1152	Grasklokje 112 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1153	Grasklokje 108 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1154	Grasklokje 108 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1155	Grasklokje 108 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1156	Grasklokje 106 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1157	Grasklokje 106 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1158	Grasklokje 106 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1159	Grasklokje 106 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1160	Grasklokje 106 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1161	Grasklokje 106 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1162	Grasklokje 106 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1163	Grasklokje 106 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1164	Korenbloem 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1165	Korenbloem 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1166	Korenbloem 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1167	Korenbloem 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1168	Korenbloem 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1169	Korenbloem 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1170	Korenbloem 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1171	Korenbloem 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1172	Korenbloem 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1173	Korenbloem 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1174	Hoefblad 171 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1175	Hoefblad 171 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1176	Hoefblad 171 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1177	Hoefblad 171 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1178	Hoefblad 171 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1179	Hoefblad 171 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1180	Korenbloem 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1181	Korenbloem 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1182	Korenbloem 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1183	Korenbloem 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1184	Korenbloem 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1185	Korenbloem 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1186	Grasklokje 79 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1187	Grasklokje 79 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1188	Grasklokje 79 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1189	Grasklokje 79 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1190	Grasklokje 79 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1191	Grasklokje 79 Best	17,90	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
1192	Grasklokje 79 Best	17,90	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
1193	Grasklokje 79 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1194	Grasklokje 79 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1195	Grasklokje 79 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1196	Grasklokje 79 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1197	Grasklokje 79 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1198	Grasklokje 77 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1199	Grasklokje 77 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1200	Grasklokje 77 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1201	Grasklokje 77 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1202	Grasklokje 77 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1203	Grasklokje 77 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1204	Grasklokje 77 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1205	Grasklokje 77 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1206	Grasklokje 77 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1207	Grasklokje 77 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1208	Grasklokje 77 Best	17,90	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
1209	Grasklokje 77 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1210	Korenbloem 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1211	Korenbloem 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1212	Korenbloem 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1213	Korenbloem 5 Best	17,93	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
1214	Korenbloem 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1215	Korenbloem 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1216	Korenbloem 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1217	Korenbloem 5 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1218	Grasklokje 75 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1219	Grasklokje 75 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1220	Grasklokje 75 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1221	Grasklokje 75 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1222	Grasklokje 75 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1223	Grasklokje 75 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1224	Grasklokje 75 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1225	Korenbloem 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1226	Korenbloem 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1227	Korenbloem 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1228	Korenbloem 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1229	Korenbloem 7 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1230	Korenbloem 9 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1231	Korenbloem 9 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1232	Korenbloem 9 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1233	Korenbloem 9 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1234	Korenbloem 9 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1235	Korenbloem 11 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1236	Korenbloem 11 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1237	Korenbloem 11 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1238	Korenbloem 11 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1239	Korenbloem 11 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1240	Korenbloem 11 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1241	Korenbloem 11 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1242	Korenbloem 11 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1243	Korenbloem 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1244	Korenbloem 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1245	Korenbloem 8 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1246	Korenbloem 8 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1247	Korenbloem 8 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1248	Korenbloem 8 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1249	Korenbloem 8 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1250	Korenbloem 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1251	Korenbloem 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1252	Korenbloem 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1253	Grasklokje 8 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1254	Grasklokje 8 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1255	Herik 9 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1256	Herik 9 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1257	Herik 9 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1258	Herik 9 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1259	Hoefblad 33 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1260	Hoefblad 33 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1261	Hoefblad 33 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1262	Grasklokje 10 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1263	Grasklokje 10 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1264	Herik 11 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1265	Herik 11 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1266	Hoefblad 31 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1267	Hoefblad 31 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1268	Hoefblad 31 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1269	Hoefblad 31 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1270	Hoefblad 31 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1271	Akkerwinde 3 Best	17,67	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1272	Akkerwinde 3 Best	17,67	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1273	Akkerwinde 3 Best	17,67	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1274	Akkerwinde 3 Best	17,67	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1275	Akkerwinde 3 Best	17,67	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1276	Akkerwinde 1 Best	17,67	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1277	Akkerwinde 1 Best	17,67	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1278	Akkerwinde 1 Best	17,68	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1279	Akkerwinde 1 Best	17,68	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1280	Akkerwinde 1 Best	17,68	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1281	Akkerwinde 1 Best	17,68	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1282	Akkerwinde 1 Best	17,67	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1283	Grasklokje 12 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1284	Grasklokje 12 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1285	Grasklokje 14 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1286	Grasklokje 14 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1287	Grasklokje 14 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1288	Grasklokje 20 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1289	Grasklokje 20 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1290	Grasklokje 20 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1291	Grasklokje 20 Best	17,69	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
1292	Grasklokje 20 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1293	Grasklokje 20 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1294	Grasklokje 18 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1295	Grasklokje 18 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1296	Grasklokje 18 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1297	Grasklokje 18 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1298	Grasklokje 18 Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1299	Grasklokje 22 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1300	Grasklokje 22 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1301	Grasklokje 22 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1302	Grasklokje 22 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1303	Grasklokje 22 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1304	Grasklokje 24 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1305	Grasklokje 24 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1306	Grasklokje 24 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1307	Grasklokje 24 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1308	Grasklokje 24 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1309	Grasklokje 24 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1310	Grasklokje 24 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1311	Vlasbekje 6 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1312	Vlasbekje 6 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1313	Vlasbekje 6 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1314	Vlasbekje 6 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1315	Vlasbekje 6 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1316	Grasklokje 26 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1317	Grasklokje 26 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1318	Grasklokje 26 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1319	Grasklokje 26 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1320	Grasklokje 26 Best	17,71	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1321	Grasklokje 26 Best	17,71	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1322	Grasklokje 26 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1323	Grasklokje 26 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1324	Grasklokje 26 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1325	Grasklokje 28 Best	17,71	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1326	Grasklokje 28 Best	17,71	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1327	Grasklokje 28 Best	17,71	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1328	Grasklokje 28 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1329	Grasklokje 28 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1330	Grasklokje 30 Best	17,71	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1331	Grasklokje 30 Best	17,71	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1332	Grasklokje 30 Best	17,72	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1333	Grasklokje 30 Best	17,71	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1334	Grasklokje 30 Best	17,71	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1335	Grasklokje 30 Best	17,71	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1336	Vlasbekje 4 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1337	Vlasbekje 4 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1338	Vlasbekje 4 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1339	Vlasbekje 4 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1340	Vlasbekje 4 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1341	Vlasbekje 2 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1342	Vlasbekje 2 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1343	Vlasbekje 2 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1344	Vlasbekje 2 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1345	Vlasbekje 2 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1346	Vlasbekje 2 Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1347	Vlasbekje 2 Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1348	Hoefblad 23 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1349	Hoefblad 23 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1350	Hoefblad 23 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1351	Hoefblad 25 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1352	Hoefblad 25 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1353	Hoefblad 21 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1354	Hoefblad 21 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1355	Hoefblad 21 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1356	Hoefblad 21 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1357	Hoefblad 21 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1358	Hoefblad 21 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1359	Herik 13 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1360	Herik 13 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1361	Herik 15 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1362	Herik 15 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1363	Herik 15 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1364	Hoefblad 27 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1365	Hoefblad 27 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1366	Hoefblad 27 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1367	Hoefblad 27 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1368	Hoefblad 16 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1369	Hoefblad 16 Best	17,76	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
1370	Hoefblad 16 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1371	Hoefblad 14 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1372	Hoefblad 14 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1373	Hoefblad 14 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1374	Hoefblad 18 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1375	Hoefblad 18 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1376	Hoefblad 18 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1377	Hoefblad 18 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1378	Hoefblad 18 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1379	Herik 17 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1380	Herik 17 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1381	Herik 17 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1382	Herik 17 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1383	Herik 17 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1384	Herik 17 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1385	Hoefblad 20 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1386	Hoefblad 20 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1387	Hoefblad 20 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1388	Hoefblad 20 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1389	Hoefblad 20 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1390	Hoefblad 22 Best	17,77	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
1391	Hoefblad 22 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1392	Hoefblad 22 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1393	Hoefblad 24 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1394	Hoefblad 24 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1395	Hoefblad 24 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1396	Hoefblad 24 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1397	Hoefblad 24 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1398	Hoefblad 24 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1399	Hoefblad 12 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1400	Hoefblad 12 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1401	Hoefblad 12 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1402	Hoefblad 10 Best	17,75	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
1403	Hoefblad 10 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1404	Hoefblad 10 Best	17,75	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
1405	Hoefblad 10 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1406	Hoefblad 8 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1407	Hoefblad 8 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1408	Hoefblad 8 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1409	Hoefblad 8 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1410	Hoefblad 8 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1411	Hoefblad 6 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1412	Hoefblad 6 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1413	Hoefblad 6 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1414	Hoefblad 6 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1415	Hoefblad 6 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1416	Hoefblad 6 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1417	Hoefblad 6 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1418	Hoefblad 4 Best	17,74	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
1419	Hoefblad 4 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1420	Hoefblad 4 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1421	Grasklokje 13 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1422	Grasklokje 13 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1423	Grasklokje 9 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1424	Grasklokje 9 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1425	Grasklokje 9 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1426	Grasklokje 7 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1427	Grasklokje 7 Best	17,73	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
1428	Grasklokje 7 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1429	Grasklokje 11 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1430	Grasklokje 11 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1431	Grasklokje 5 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1432	Grasklokje 5 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1433	Grasklokje 5 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1434	Grasklokje 5 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1435	Grasklokje 5 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1436	Grasklokje 5 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1437	Grasklokje 5 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1438	Hoefblad 2 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1439	Hoefblad 2 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1440	Hoefblad 2 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1441	Hoefblad 2 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1442	Klaver 17 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1443	Klaver 17 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1444	Klaver 17 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1445	Klaver 17 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1446	Klaver 19 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1447	Klaver 19 Best	17,79	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
1448	Klaver 19 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1449	Klaver 21 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1450	Klaver 21 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1451	Klaver 21 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1452	Klaver 21 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1453	Klaver 21 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1454	Klaver 21 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1455	Hoefblad 29 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1456	Hoefblad 29 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1457	Hoefblad 29 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1458	Hoefblad 29 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1468	Mr. T.J. Verschuurstraat 1 Best	17,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1469	Mr. T.J. Verschuurstraat 1 Best	17,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1470	Mr. T.J. Verschuurstraat 1 Best	17,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1472	Iman van den Boschstraat 3 Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1473	Iman van den Boschstraat 3 Best	17,64	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
1474	Iman van den Boschstraat 3 Best	17,64	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
1475	Iman van den Boschstraat 3 Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1476	Gebroeders de Koninglaan 29 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1477	Gebroeders de Koninglaan 29 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1478	Gebroeders de Koninglaan 27 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1479	Gebroeders de Koninglaan 27 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1480	Gebroeders de Koninglaan 27 Best	17,66	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
1481	Gebroeders de Koninglaan 27 Best	17,66	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
1482	Gebroeders de Koninglaan 27 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1483	Gebroeders de Koninglaan 7A Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1484	Gebroeders de Koninglaan 7A Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1485	Gebroeders de Koninglaan 7A Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1486	Gebroeders de Koninglaan 7A Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1487	Gebroeders de Koninglaan 7A Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1488	Gebroeders de Koninglaan 7A Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1489	Gebroeders de Koninglaan 6A Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1490	Gebroeders de Koninglaan 6A Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1491	Gebroeders de Koninglaan 6A Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1492	Gebroeders de Koninglaan 6A Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1493	Gebroeders de Koninglaan 6A Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1494	Gebroeders de Koninglaan 6A Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1495	Gebroeders de Koninglaan 6A Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1496	Gebroeders de Koninglaan 6A Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1497	Gebroeders de Koninglaan 6A Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1498	Grasheuvel 16 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1499	Grasheuvel 16 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1500	Grasheuvel 16 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1501	Grasheuvel 16 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1502	Grasheuvel 16 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1503	Grasheuvel 16 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1504	Grasheuvel 16 Best	18,10	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
1505	Dwergheuvel 33 Best	18,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1506	Dwergheuvel 33 Best	18,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1507	Dwergheuvel 33 Best	18,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1508	Dwergheuvel 33 Best	18,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1509	Dwergheuvel 33 Best	18,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1510	Dwergheuvel 33 Best	18,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1511	Dwergheuvel 33 Best	18,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1512	Dwergheuvel 33 Best	18,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1513	Dwergheuvel 33 Best	18,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1514	Dwergheuvel 33 Best	18,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1515	Dwergheuvel 33 Best	18,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1601	Mr. C. Goselingstraat 18 Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1602	Mr. C. Goselingstraat 18 Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1603	Mr. C. Goselingstraat 18 Best	17,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1614	Gebroeders de Koninglaan 30 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1615	Gebroeders de Koninglaan 30 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1616	Gebroeders de Koninglaan 30 Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1617	Batalaan 17 Best	18,12	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1618	Batalaan 17 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1619	Batalaan 17 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1620	Batalaan 17 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1621	Batalaan 17 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1622	Batalaan 17 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1623	Batalaan 17 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1624	Grensheuvel 17 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1625	Grensheuvel 17 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1626	Grensheuvel 17 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1627	Grensheuvel 17 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1628	Grensheuvel 17 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1629	Grensheuvel 17 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1630	Grensheuvel 17 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1631	Grensheuvel 17 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1632	Jan Hendrikxstraat 26 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1633	Jan Hendrikxstraat 26 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1634	Jan Hendrikxstraat 26 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1635	Koningin Julianaweg-Zuid 2 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1636	Koningin Julianaweg-Zuid 2 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1637	Koningin Julianaweg-Zuid 2 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1638	Koningin Julianaweg-Zuid 2 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1639	Koningin Julianaweg-Zuid 2 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1640	Koningin Julianaweg-Zuid 2 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1641	Koningin Julianaweg-Zuid 2 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1642	Schoenmakersstraat 13 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1643	Schoenmakersstraat 13 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1644	Schoenmakersstraat 13 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1645	Schoenmakersstraat 13 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1646	Welvaartstraat 19 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1647	Welvaartstraat 19 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1648	Welvaartstraat 19 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1649	Welvaartstraat 19 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1650	Welvaartstraat 19 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1651	Gebroeders de Koninglaan 2A Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1652	Gebroeders de Koninglaan 2A Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1653	Gebroeders de Koninglaan 2A Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1654	Gebroeders de Koninglaan 2A Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1655	Gebroeders de Koninglaan 2A Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1656	Akkerwinde 79 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1657	Akkerwinde 79 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1658	Akkerwinde 79 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1659	Akkerwinde 79 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1660	7054_Wilhelminaplein Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1661	7054_Wilhelminaplein Best	17,68	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
1662	7054_Wilhelminaplein Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1663	7054_Wilhelminaplein Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1664	7054_Wilhelminaplein Best	17,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1665	7054_Wilhelminaplein Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1668	Jan Hendrikxstraat 6 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1669	Jan Hendrikxstraat 6 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1670	Jan Hendrikxstraat 6 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1671	Jan Hendrikxstraat 6 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1672	Jan Hendrikxstraat 6 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1673	Jan Hendrikxstraat 6 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1674	Beemdheuvel 28 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1675	Beemdheuvel 28 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1676	Beemdheuvel 28 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1677	Beemdheuvel 28 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1678	Beemdheuvel 28 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1679	Beemdheuvel 28 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1680	Beemdheuvel 28 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1681	Beemdheuvel 28 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1682	Beemdheuvel 28 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1683	Beemdheuvel 28 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1684	Beemdheuvel 28 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1685	Beemdheuvel 26 Best	17,94	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1686	Beemdheuvel 26 Best	17,95	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1687	Beemdheuvel 26 Best	17,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1688	Beemdheuvel 26 Best	17,97	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1689	Beemdheuvel 26 Best	17,97	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1690	Beemdheuvel 26 Best	17,97	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1691	Beemdheuvel 26 Best	17,97	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1692	Beemdheuvel 26 Best	17,97	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1693	Beemdheuvel 26 Best	17,95	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1694	Beemdheuvel 26 Best	17,92	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1695	Beemdheuvel 26 Best	17,93	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
1696	Aardheuvel 35 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1697	Aardheuvel 35 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1698	Aardheuvel 35 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1699	Aardheuvel 35 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1700	Aardheuvel 35 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1701	Aardheuvel 35 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1702	Aardheuvel 35 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1703	Aardheuvel 35 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1704	Aardheuvel 35 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1705	Aardheuvel 35 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1706	Aardheuvel 30 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1707	Aardheuvel 30 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1708	Aardheuvel 30 Best	18,05	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
1709	Aardheuvel 30 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1710	Aardheuvel 30 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1711	Aardheuvel 30 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1712	Aardheuvel 30 Best	18,02	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
1713	Aardheuvel 30 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1714	Aardheuvel 39 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1715	Aardheuvel 39 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1716	Aardheuvel 39 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1717	Aardheuvel 39 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1718	Aardheuvel 39 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1719	Aardheuvel 39 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1720	Aardheuvel 39 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1721	Aardheuvel 39 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1722	Aardheuvel 39 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1723	Aardheuvel 39 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1724	Aardheuvel 37 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1725	Aardheuvel 37 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1726	Aardheuvel 37 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1727	Aardheuvel 37 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1728	Aardheuvel 37 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1729	Aardheuvel 37 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1730	Aardheuvel 37 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1731	Aardheuvel 37 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1732	Aardheuvel 37 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1733	Aardheuvel 37 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1734	Grasheuvel 6 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1735	Grasheuvel 6 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1736	Grasheuvel 4 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1737	Grasheuvel 4 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1738	Aardheuvel 34 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1739	Aardheuvel 34 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1740	Aardheuvel 34 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1741	Aardheuvel 34 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1742	Aardheuvel 34 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1743	Aardheuvel 34 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1744	Aardheuvel 34 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1745	Aardheuvel 34 Best	18,06	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
1746	Aardheuvel 34 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1747	Aardheuvel 43 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1748	Aardheuvel 43 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1749	Aardheuvel 43 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1750	Aardheuvel 43 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1751	Aardheuvel 43 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1752	Aardheuvel 43 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1753	Aardheuvel 43 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1754	Aardheuvel 43 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1755	Aardheuvel 45 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1756	Aardheuvel 45 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1757	Aardheuvel 45 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1758	Aardheuvel 45 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1759	Aardheuvel 45 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1760	Aardheuvel 45 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1761	Aardheuvel 45 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1762	Aardheuvel 45 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1776	Aardheuvel 49 Best	18,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1777	Aardheuvel 49 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1778	Aardheuvel 49 Best	18,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1779	Aardheuvel 49 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1780	Aardheuvel 49 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1781	Aardheuvel 49 Best	18,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1782	Aardheuvel 49 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1783	Aardheuvel 49 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1784	Aardheuvel 49 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1785	Aardheuvel 49 Best	18,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1786	Aardheuvel 38 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1787	Aardheuvel 38 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1788	Aardheuvel 38 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1789	Aardheuvel 38 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1790	Aardheuvel 38 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1791	Aardheuvel 38 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1792	Aardheuvel 55 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1793	Aardheuvel 55 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1794	Aardheuvel 55 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1795	Aardheuvel 55 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1796	Aardheuvel 55 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1797	Aardheuvel 55 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1798	Aardheuvel 55 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1799	Aardheuvel 55 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1800	Aardheuvel 55 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1801	Aardheuvel 55 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1802	Aardheuvel 55 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1803	Aardheuvel 55 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1804	Aardheuvel 57 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1805	Aardheuvel 57 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1806	Aardheuvel 57 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1807	Aardheuvel 57 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1808	Aardheuvel 57 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1809	Aardheuvel 57 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1810	Aardheuvel 57 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1811	Aardheuvel 57 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1812	Aardheuvel 57 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1813	Aardheuvel 57 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1814	Aardheuvel 57 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1815	Aardheuvel 53 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1816	Aardheuvel 53 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1817	Aardheuvel 53 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1818	Aardheuvel 53 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1819	Aardheuvel 53 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1820	Aardheuvel 53 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1821	Aardheuvel 53 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1822	Aardheuvel 53 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1823	Aardheuvel 59 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1824	Aardheuvel 59 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1825	Aardheuvel 59 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1826	Aardheuvel 59 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1827	Aardheuvel 59 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1828	Aardheuvel 59 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1829	Aardheuvel 59 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1830	Aardheuvel 59 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1831	Aardheuvel 59 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1832	Boomheuvel 21 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1833	Boomheuvel 21 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1834	Boomheuvel 21 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1835	Boomheuvel 21 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1836	Boomheuvel 21 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1837	Boomheuvel 21 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1838	Boomheuvel 21 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
1839	Boomheuvel 21 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2144	Hoefblad 48 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2145	Hoefblad 48 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2146	Hoefblad 48 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2147	Hoefblad 48 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2148	Hoefblad 46 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2149	Hoefblad 46 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2150	Hoefblad 46 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2151	Hoefblad 46 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2171	J.H. de Rooystraat 22 Best	17,75	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
2172	J.H. de Rooystraat 22 Best	17,76	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
2173	J.H. de Rooystraat 22 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2174	J.H. de Rooystraat 22 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2175	J.H. de Rooystraat 22 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2176	J.H. de Rooystraat 22 Best	17,77	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
2177	J.H. de Rooystraat 22 Best	17,76	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
2178	J.H. de Rooystraat 22 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2179	P.J. Haagenstraat 35 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2180	P.J. Haagenstraat 35 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2181	Jan Hendrikxstraat 32 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2182	Jan Hendrikxstraat 32 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2183	Jan Hendrikxstraat 32 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2184	Jan Hendrikxstraat 30 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2185	Jan Hendrikxstraat 30 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2186	Jan Hendrikxstraat 30 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2187	Jan Hendrikxstraat 30 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2188	Jan Hendrikxstraat 34 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2189	Jan Hendrikxstraat 34 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2190	Jan Hendrikxstraat 34 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2191	Jan Hendrikxstraat 34 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2192	Jan Hendrikxstraat 34 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2193	Jan Hendrikxstraat 28 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2194	Jan Hendrikxstraat 28 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2195	Jan Hendrikxstraat 22 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2196	Jan Hendrikxstraat 22 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2197	Jan Hendrikxstraat 22 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2198	Jan Hendrikxstraat 22 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2199	Jan Hendrikxstraat 22 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2200	Jan Hendrikxstraat 22 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2201	Kamille 5 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2202	Kamille 5 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2203	Kamille 5 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2204	Kamille 5 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2205	Kamille 5 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2206	Kamille 5 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2207	Eindhovensedijk 42D524 Oirschot	18,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2208	Eindhovensedijk 42D524 Oirschot	18,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2209	Eindhovensedijk 42D524 Oirschot	18,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2210	Eindhovensedijk 42D524 Oirschot	18,53	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2211	Eindhovensedijk 42D524 Oirschot	18,50	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2212	Eindhovensedijk 42D524 Oirschot	18,48	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2221	Boomheuvel 23 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2222	Boomheuvel 23 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2223	Boomheuvel 23 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2224	Boomheuvel 23 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2225	Boomheuvel 23 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2226	Boomheuvel 23 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2227	Boomheuvel 23 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2228	Boomheuvel 23 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2229	Boomheuvel 23 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2230	Boomheuvel 23 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2231	Boomheuvel 23 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2232	Aardheuvel 40 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2233	Aardheuvel 40 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2234	Aardheuvel 40 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2235	Aardheuvel 40 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2236	Aardheuvel 40 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2237	Aardheuvel 40 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2238	Aardheuvel 40 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2239	Aardheuvel 40 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2240	Aardheuvel 40 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2241	Aardheuvel 44 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2242	Aardheuvel 44 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2243	Aardheuvel 44 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2244	Aardheuvel 44 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2245	Aardheuvel 44 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2246	Aardheuvel 44 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2247	Aardheuvel 44 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2248	Aardheuvel 44 Best	18,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2249	Aardheuvel 48 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2250	Aardheuvel 48 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2251	Aardheuvel 48 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2252	Aardheuvel 48 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2253	Aardheuvel 48 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2254	Aardheuvel 48 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2255	Aardheuvel 48 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2256	Aardheuvel 48 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2257	Aardheuvel 48 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2258	Aardheuvel 48 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2270	Dwergheuvel 29 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2271	Dwergheuvel 29 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2272	Dwergheuvel 29 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2273	Dwergheuvel 29 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2274	Dwergheuvel 29 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2275	Dwergheuvel 29 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2276	Dwergheuvel 29 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2277	Dwergheuvel 29 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2278	Dwergheuvel 29 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2279	Dwergheuvel 23 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2280	Dwergheuvel 23 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2281	Dwergheuvel 23 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2282	Dwergheuvel 23 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2283	Dwergheuvel 23 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2284	Dwergheuvel 23 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2285	Dwergheuvel 23 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2286	Weegbree 103 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2287	Weegbree 103 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2288	Weegbree 103 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2289	Weegbree 103 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2290	Weegbree 101 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2291	Weegbree 101 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2292	Weegbree 101 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2293	Weegbree 101 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2301	Anna Paulownalaan 5 Best	18,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2302	Anna Paulownalaan 5 Best	18,02	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2303	Anna Paulownalaan 5 Best	18,02	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2304	Anna Paulownalaan 5 Best	18,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2305	Anna Paulownalaan 5 Best	18,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2306	Anna Paulownalaan 5 Best	18,02	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2307	Anna Paulownalaan 5 Best	18,02	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2308	Anna Paulownalaan 5 Best	18,04	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2309	Anna Paulownalaan 5 Best	18,05	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2310	Anna Paulownalaan 5 Best	18,05	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2311	Anna Paulownalaan 5 Best	18,06	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2312	Anna Paulownalaan 5 Best	18,05	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2313	Anna Paulownalaan 5 Best	18,04	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2314	Aardheuvel 20 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2315	Aardheuvel 20 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2316	Aardheuvel 20 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2317	Aardheuvel 20 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2318	Aardheuvel 20 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2319	Aardheuvel 20 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2320	Aardheuvel 20 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2321	Aardheuvel 20 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2322	Aardheuvel 24 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2323	Aardheuvel 24 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2324	Aardheuvel 24 Best	17,94	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
2325	Aardheuvel 24 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2326	Aardheuvel 24 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2327	Aardheuvel 24 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2328	Aardheuvel 24 Best	17,90	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
2329	Aardheuvel 24 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2330	Grasheuvel 10 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2331	Grasheuvel 10 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2344	Grasheuvel 14 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2345	Grasheuvel 14 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2346	Dwergheuvel 13 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2347	Dwergheuvel 13 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2348	Dwergheuvel 13 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2349	Dwergheuvel 13 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2350	Dwergheuvel 13 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2351	Dwergheuvel 13 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2352	Dwergheuvel 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2353	Dwergheuvel 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2354	Dwergheuvel 7 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2355	Dwergheuvel 7 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2356	Dwergheuvel 7 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2357	Dwergheuvel 7 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2366	Dwergheuvel 22 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2367	Dwergheuvel 22 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2368	Dwergheuvel 22 Best	18,22	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
2369	Dwergheuvel 22 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2370	Dwergheuvel 22 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2371	Dwergheuvel 22 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2372	Dwergheuvel 22 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2373	Dwergheuvel 24 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2374	Dwergheuvel 24 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2375	Dwergheuvel 24 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2376	Dwergheuvel 24 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2377	Dwergheuvel 24 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2378	Dwergheuvel 24 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2379	Dwergheuvel 24 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2380	Dwergheuvel 28 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2381	Dwergheuvel 28 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2382	Dwergheuvel 28 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2383	Dwergheuvel 28 Best	18,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2384	Dwergheuvel 28 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2385	Dwergheuvel 28 Best	18,26	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
2386	Dwergheuvel 14 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2387	Dwergheuvel 14 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2388	Dwergheuvel 14 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2389	Dwergheuvel 14 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2390	Dwergheuvel 14 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2391	Dwergheuvel 14 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2392	Dwergheuvel 32 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2393	Dwergheuvel 32 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2394	Dwergheuvel 32 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2395	Dwergheuvel 32 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2396	Dwergheuvel 32 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2397	Kamille 11 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2398	Kamille 11 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2399	Kamille 11 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2400	Kamille 11 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2401	Kamille 11 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2402	Kamille 11 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2403	Kamille 11 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2404	Vlasbekje 11 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2405	Vlasbekje 11 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2406	Vlasbekje 11 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2407	Vlasbekje 11 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2408	Wederik 12 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2409	Wederik 12 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2410	Wederik 14 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2411	Wederik 14 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2412	Vlasbekje 13 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2413	Vlasbekje 13 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2414	Vlasbekje 13 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2415	Vlasbekje 13 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2416	Wederik 16 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2417	Wederik 16 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2418	Wederik 16 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2419	Wederik 16 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2420	Hoefblad 50 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2421	Hoefblad 50 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2422	Hoefblad 50 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2423	Hoefblad 50 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2424	Hoefblad 50 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2425	Grasklokje 68 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2426	Grasklokje 68 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2427	Grasklokje 68 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2428	Grasklokje 68 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2429	Grasklokje 68 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2430	Grasklokje 70 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2431	Grasklokje 70 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2432	Grasklokje 70 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2433	Grasklokje 70 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2434	Grasklokje 70 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2435	Grasklokje 72 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2436	Grasklokje 72 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2437	Grasklokje 72 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2438	Grasklokje 72 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2439	Grasklokje 72 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2440	Grasklokje 74 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2441	Grasklokje 74 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2442	Grasklokje 74 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2443	Grasklokje 74 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2444	Grasklokje 74 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2499	J.H. de Rooystraat 18 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2500	J.H. de Rooystraat 18 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2501	J.H. de Rooystraat 20 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2502	J.H. de Rooystraat 20 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2503	P.J. Haagenstraat 29 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2504	P.J. Haagenstraat 29 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2505	P.J. Haagenstraat 30 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2506	P.J. Haagenstraat 30 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2507	P.J. Haagenstraat 30 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2508	P.J. Haagenstraat 30 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2509	Gebroeders de Koninglaan 13 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2510	Gebroeders de Koninglaan 13 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2511	Gebroeders de Koninglaan 13 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2512	Gebroeders de Koninglaan 13 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2513	Gebroeders de Koninglaan 13 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2583	Grasklokje 2 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2584	Grasklokje 2 Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2585	Grasklokje 2 Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2586	Landsard 17 Eindhoven	18,62	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2587	Landsard 17 Eindhoven	18,63	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2588	Landsard 17 Eindhoven	18,65	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2589	Landsard 17 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2590	Landsard 17 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2591	Landsard 17 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2592	Landsard 17 Eindhoven	18,62	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2593	Landsard 21 Eindhoven	18,64	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2594	Landsard 21 Eindhoven	18,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2595	Landsard 21 Eindhoven	18,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2596	Landsard 21 Eindhoven	18,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2597	Landsard 21 Eindhoven	18,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2598	Landsard 21 Eindhoven	18,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2599	Landsard 21 Eindhoven	18,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2600	Landsard 21 Eindhoven	18,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2601	Landsard 21 Eindhoven	18,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2602	Landsard 21 Eindhoven	18,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2603	Landsard 21 Eindhoven	18,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2604	Landsard 21 Eindhoven	18,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2605	Landsard 21 Eindhoven	18,67	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2606	Landsard 21 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2607	Landsard 21 Eindhoven	18,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2608	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,49	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2609	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,48	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2610	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,48	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2611	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,48	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2612	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,48	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2613	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,48	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2614	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2615	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2616	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2617	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2618	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2619	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2620	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2621	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2622	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2623	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2624	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2625	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2626	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2627	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,48	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2628	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,48	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2629	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,48	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2630	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,48	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2631	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,48	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2632	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,49	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2633	Eindhovensedijk 35 Oirschot	18,49	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2634	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,46	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2635	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,46	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2636	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,46	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2637	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2638	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2639	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2640	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2641	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2642	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2643	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2644	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,46	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2645	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,46	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2646	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,46	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2647	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,46	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2648	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,45	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2649	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,45	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2650	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,45	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2651	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,46	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2652	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,46	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2653	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,46	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2654	Eindhovensedijk 33 Oirschot	18,46	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2655	Eindhovensedijk 42D521 Oirschot	18,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2656	Eindhovensedijk 42D521 Oirschot	18,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2657	Eindhovensedijk 42D521 Oirschot	18,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2658	Eindhovensedijk 42D521 Oirschot	18,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2659	Eindhovensedijk 42D521 Oirschot	18,66	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2660	Eindhovensedijk 42D521 Oirschot	18,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2661	Eindhovensedijk 42D521 Oirschot	18,55	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2662	Eindhovensedijk 42D521 Oirschot	18,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2663	Eindhovensedijk 42D500 Oirschot	18,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2664	Eindhovensedijk 42D500 Oirschot	18,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2665	Eindhovensedijk 42D500 Oirschot	18,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2666	Eindhovensedijk 42D500 Oirschot	18,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2667	Eindhovensedijk 42D500 Oirschot	18,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2668	Eindhovensedijk 42D500 Oirschot	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2669	Eindhovensedijk 42D500 Oirschot	18,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2670	Eindhovensedijk 42D500 Oirschot	18,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2671	Eindhovensedijk 42D500 Oirschot	18,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2672	Eindhovensedijk 42D500 Oirschot	18,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2673	Eindhovensedijk 42D500 Oirschot	18,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2674	Eindhovensedijk 42D500 Oirschot	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2675	Eindhovensedijk 42D500 Oirschot	18,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2676	Eindhovensedijk 42D500 Oirschot	18,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2683	Aardheuvel 56 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2684	Aardheuvel 56 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2685	Aardheuvel 56 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2686	Aardheuvel 56 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2687	Aardheuvel 56 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2688	Aardheuvel 56 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2689	Aardheuvel 56 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2690	Aardheuvel 56 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2691	Aardheuvel 56 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2692	Aardheuvel 56 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2693	Aardheuvel 50 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2694	Aardheuvel 50 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2695	Aardheuvel 50 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2696	Aardheuvel 50 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2697	Aardheuvel 50 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2698	Aardheuvel 50 Best	18,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2699	Aardheuvel 50 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2700	Aardheuvel 52 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2701	Aardheuvel 52 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2702	Aardheuvel 52 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2703	Aardheuvel 52 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2704	Aardheuvel 52 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2705	Aardheuvel 52 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2724	Boomheuvel 11 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2725	Boomheuvel 11 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2726	Boomheuvel 11 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2727	Boomheuvel 11 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2728	Boomheuvel 11 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2729	Boomheuvel 11 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2730	Boomheuvel 11 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2731	Boomheuvel 11 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2732	Boomheuvel 11 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2733	Boomheuvel 11 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2734	Boomheuvel 11 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2735	Boomheuvel 11 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2736	Boomheuvel 5 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2737	Boomheuvel 5 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2738	Boomheuvel 5 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2739	Boomheuvel 5 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2740	Boomheuvel 5 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2741	Boomheuvel 5 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2742	Boomheuvel 5 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2743	Boomheuvel 9 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2744	Boomheuvel 9 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2745	Boomheuvel 9 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2746	Boomheuvel 9 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2747	Boomheuvel 9 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2748	Boomheuvel 9 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2749	Boomheuvel 9 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2750	Boomheuvel 9 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2751	Boomheuvel 9 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2752	Boomheuvel 9 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2753	Boomheuvel 3 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2754	Boomheuvel 3 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2755	Boomheuvel 3 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2756	Boomheuvel 3 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2757	Boomheuvel 3 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2758	Boomheuvel 3 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2759	Boomheuvel 3 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2760	Boomheuvel 3 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2761	Boomheuvel 7 Best	18,06	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2762	Boomheuvel 7 Best	18,06	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2763	Boomheuvel 7 Best	18,08	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2764	Boomheuvel 7 Best	18,09	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2765	Boomheuvel 7 Best	18,09	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2766	Boomheuvel 7 Best	18,10	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2767	Boomheuvel 7 Best	18,10	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2768	Boomheuvel 7 Best	18,08	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2769	Boomheuvel 7 Best	18,06	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
2770	Boomheuvel 15 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2771	Boomheuvel 15 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2772	Boomheuvel 15 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2773	Boomheuvel 15 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2774	Boomheuvel 15 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2775	Boomheuvel 15 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2776	Boomheuvel 15 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2777	Boomheuvel 15 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2778	Boomheuvel 15 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2779	Boomheuvel 17 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2780	Boomheuvel 17 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2781	Boomheuvel 17 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2782	Boomheuvel 17 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2783	Boomheuvel 17 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2784	Boomheuvel 17 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2785	Boomheuvel 17 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2786	Boomheuvel 17 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2787	Boomheuvel 17 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3037	Grasklokje 57 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3038	Grasklokje 57 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3039	Grasklokje 57 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3040	Grasklokje 57 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3041	Grasklokje 57 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3042	Grasklokje 57 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3043	Grasklokje 57 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3044	Grasklokje 59 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3045	Grasklokje 59 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3046	Grasklokje 84 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3047	Grasklokje 84 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3048	Grasklokje 84 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3049	Grasklokje 84 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3050	Grasklokje 84 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3051	Grasklokje 84 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3052	Grasklokje 84 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3053	Duizendblad 3 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3054	Duizendblad 3 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3055	Duizendblad 3 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3056	Duizendblad 3 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3057	Duizendblad 5 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3058	Duizendblad 5 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3059	Duizendblad 5 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3060	Duizendblad 1 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3061	Duizendblad 1 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3062	Duizendblad 1 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3063	Duizendblad 1 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3064	Grasklokje 86 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3065	Grasklokje 86 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3066	Grasklokje 86 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3067	Grasklokje 86 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3068	Grasklokje 86 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3069	Grasklokje 88 Best	17,83	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3070	Grasklokje 88 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3071	Grasklokje 88 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3072	Grasklokje 88 Best	17,83	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3073	Duizendblad 7 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3074	Duizendblad 7 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3075	Duizendblad 7 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3076	Duizendblad 7 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3077	Duizendblad 7 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3078	Grasklokje 90 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3079	Grasklokje 90 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3080	Grasklokje 90 Best	17,84	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3081	Grasklokje 90 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3082	Grasklokje 90 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3083	Grasklokje 90 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3084	Grasklokje 92 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3085	Grasklokje 92 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3086	Grasklokje 94 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3087	Grasklokje 94 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3088	Grasklokje 96 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3089	Grasklokje 96 Best	17,85	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3090	Grasklokje 96 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3091	Grasklokje 96 Best	17,85	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3092	Grasklokje 61 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3093	Grasklokje 61 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3094	Grasklokje 63 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3095	Grasklokje 63 Best	17,87	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3096	Grasklokje 63 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3097	Grasklokje 63 Best	17,86	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3098	Grasklokje 102 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3099	Grasklokje 102 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3100	Grasklokje 102 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3101	Grasklokje 102 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3102	Grasklokje 102 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3103	Grasklokje 102 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3104	Grasklokje 100 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3105	Grasklokje 100 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3106	Grasklokje 100 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3107	Grasklokje 100 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3108	Grasklokje 100 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3109	Grasklokje 100 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3110	Grasklokje 100 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3111	Grasklokje 104 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3112	Grasklokje 104 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3113	Grasklokje 104 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3114	Grasklokje 104 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3115	Grasklokje 104 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3116	Grasklokje 104 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3117	Grasklokje 104 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3118	Grasklokje 104 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3119	Grasklokje 98 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3120	Grasklokje 98 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3121	Grasklokje 65 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3122	Grasklokje 65 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3123	Hoefblad 122 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3124	Hoefblad 122 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3125	Hoefblad 122 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3126	Hoefblad 122 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3127	Hoefblad 122 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3128	Hoefblad 122 Best	17,89	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
3129	Hoefblad 122 Best	17,88	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
3130	Hoefblad 120 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3131	Hoefblad 120 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3132	Hoefblad 120 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3133	Hoefblad 118 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3134	Hoefblad 118 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3135	Helmkruid 2 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3136	Helmkruid 2 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3137	Helmkruid 2 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3138	Helmkruid 2 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3139	Helmkruid 4 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3140	Helmkruid 4 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3141	Helmkruid 6 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3142	Helmkruid 6 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3143	Helmkruid 12 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3144	Helmkruid 12 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3145	Helmkruid 12 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3146	Helmkruid 12 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3147	Helmkruid 10 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3148	Helmkruid 10 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3149	Helmkruid 8 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3150	Helmkruid 8 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3151	Hoefblad 116 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3152	Hoefblad 116 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3153	Hoefblad 116 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3154	Hoefblad 116 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3155	Hoefblad 116 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3156	Hoefblad 116 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3157	Hoefblad 116 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3158	Grasklokje 71 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3159	Grasklokje 71 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3160	Grasklokje 71 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3161	Grasklokje 71 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3162	Grasklokje 71 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3163	Grasklokje 71 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3164	Grasklokje 69 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3165	Grasklokje 69 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3166	Grasklokje 69 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3167	Grasklokje 67 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3168	Grasklokje 67 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3169	Helmkruid 35 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3170	Helmkruid 35 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3171	Helmkruid 35 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3172	Helmkruid 35 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3173	Helmkruid 33 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3174	Helmkruid 33 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3175	Helmkruid 33 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3176	Helmkruid 31 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3177	Helmkruid 31 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3178	Helmkruid 32 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3179	Helmkruid 32 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3180	Helmkruid 32 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3181	Helmkruid 32 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3182	Helmkruid 32 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3183	Bereklauw 15 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3184	Bereklauw 15 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3185	Bereklauw 15 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3186	Bereklauw 15 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3187	Bereklauw 15 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3188	Bereklauw 15 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3189	Bereklauw 15 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3190	Bereklauw 15 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3191	Bereklauw 13 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3192	Bereklauw 13 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3193	Bereklauw 13 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3194	Bereklauw 13 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3195	Bereklauw 13 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3196	Bereklauw 13 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3197	Bereklauw 21 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3198	Bereklauw 21 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3199	Bereklauw 21 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3200	Bereklauw 21 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3201	Bereklauw 21 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3202	Bereklauw 21 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3203	Bereklauw 21 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3204	Heggerank 15 Best	17,90	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
3205	Heggerank 15 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3206	Heggerank 15 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3207	Heggerank 15 Best	17,90	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
3208	Walstro 16 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3209	Walstro 16 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3210	Walstro 16 Best	17,92	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
3211	Walstro 14 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3212	Walstro 14 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3213	Helmkruid 24 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3214	Helmkruid 24 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3215	Helmkruid 26 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3216	Helmkruid 26 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3217	Helmkruid 26 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3218	Helmkruid 18 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3219	Helmkruid 18 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3220	Helmkruid 16 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3221	Helmkruid 16 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3222	Helmkruid 14 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3223	Helmkruid 14 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3224	Helmkruid 14 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3225	Helmkruid 28 Best	17,91	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3226	Helmkruid 28 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3227	Helmkruid 28 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3228	Helmkruid 28 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3229	Helmkruid 28 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3230	Helmkruid 28 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3231	Helmkruid 28 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3232	Helmkruid 28 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3233	Hoefblad 110 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3234	Hoefblad 110 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3235	Hoefblad 110 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3236	Hoefblad 110 Best	17,95	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3237	Hoefblad 110 Best	17,95	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3238	Hoefblad 110 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3239	Hoefblad 110 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3240	Hoefblad 110 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3241	Hoefblad 112 Best	17,93	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3242	Hoefblad 112 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3243	Hoefblad 112 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3244	Hoefblad 112 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3245	Hoefblad 112 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3246	Hoefblad 112 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3247	Hoefblad 112 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3248	Hoefblad 112 Best	17,94	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3249	Hoefblad 155 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3250	Hoefblad 155 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3251	Hoefblad 157 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3252	Hoefblad 157 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3253	Hoefblad 157 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3254	Hoefblad 157 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3255	Hoefblad 153 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3256	Hoefblad 153 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3257	Hoefblad 153 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3258	Hoefblad 153 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3259	Hoefblad 159 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3260	Hoefblad 159 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3261	Hoefblad 151 Best	17,97	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3262	Hoefblad 151 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3263	Hoefblad 151 Best	17,96	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3264	Hoefblad 151 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3265	Hoefblad 149 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3266	Hoefblad 149 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3267	Hoefblad 149 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3268	Hoefblad 149 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3269	Hoefblad 147 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3270	Hoefblad 147 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3271	Hoefblad 147 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3272	Hoefblad 147 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3273	Hoefblad 163 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3274	Hoefblad 163 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3275	Hoefblad 163 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3276	Hoefblad 163 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3277	Klaproos 1 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3278	Klaproos 1 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3279	Klaproos 1 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3280	Klaproos 1 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3281	Klaproos 1 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3282	Klaproos 1 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3283	Klaproos 1 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3284	Heggerank 13 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3285	Heggerank 13 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3286	Heggerank 11 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
3287	Heggerank 11 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
3288	Heggerank 11 Best	17,91	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
3289	Heggerank 9 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
3290	Heggerank 9 Best	17,92	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
3291	Heggerank 9 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
3292	Heggerank 7 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3293	Heggerank 7 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3294	Heggerank 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3295	Heggerank 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3296	Heggerank 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3297	Heggerank 3 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3298	Heggerank 1 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3299	Heggerank 1 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3300	Heggerank 1 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3301	Weegbree 52 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3302	Weegbree 52 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3303	Weegbree 52 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3304	Weegbree 52 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3305	Weegbree 52 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3306	Weegbree 52 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3307	Weegbree 52 Best	17,97	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3308	Weegbree 52 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3309	Weegbree 52 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3310	Weegbree 54 Best	17,97	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
3311	Weegbree 54 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3312	Weegbree 54 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3313	Weegbree 54 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3314	Weegbree 54 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3315	Weegbree 56 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3316	Weegbree 56 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3317	Weegbree 56 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3318	Weegbree 56 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3319	Weegbree 56 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3320	Weegbree 56 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3321	Hoefblad 105 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3322	Hoefblad 105 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3323	Hoefblad 105 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3324	Hoefblad 105 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3325	Hoefblad 105 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3326	Hoefblad 103 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3327	Hoefblad 103 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3328	Hoefblad 103 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3329	Hoefblad 103 Best	17,95	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3330	Hoefblad 103 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3331	Hoefblad 103 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3332	Hoefblad 103 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3333	Hoefblad 103 Best	17,95	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3334	Hoefblad 103 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3335	Hoefblad 101 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3336	Hoefblad 101 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3337	Hoefblad 101 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3338	Hoefblad 101 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3339	Hoefblad 101 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3340	Hoefblad 101 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3341	Hoefblad 101 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3342	Hoefblad 101 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3343	Hoefblad 99 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3344	Hoefblad 99 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3345	Hoefblad 99 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3346	Hoefblad 99 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3347	Hoefblad 99 Best	17,94	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3348	Hoefblad 99 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3349	Hoefblad 109 Best	17,96	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3350	Hoefblad 109 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3351	Hoefblad 109 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3352	Hoefblad 109 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3353	Hoefblad 109 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3354	Hoefblad 109 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3355	Hoefblad 109 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3356	Hoefblad 109 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3357	Hoefblad 111 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3358	Hoefblad 111 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3359	Hoefblad 111 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3360	Hoefblad 111 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3361	Hoefblad 111 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3362	Hoefblad 111 Best	17,97	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3363	Hoefblad 111 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3364	Hoefblad 107 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3365	Hoefblad 107 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3366	Hoefblad 107 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3367	Hoefblad 107 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3368	Hoefblad 107 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3369	Hoefblad 107 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3370	Hoefblad 107 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3371	Hoefblad 107 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3372	Walstro 2 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3373	Walstro 2 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3374	Walstro 2 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3375	Walstro 2 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3376	Walstro 2 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3377	Walstro 4 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3378	Walstro 4 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3379	Walstro 6 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3380	Walstro 6 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3381	Walstro 8 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3382	Walstro 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3383	Walstro 10 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3384	Walstro 10 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3385	Walstro 12 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3386	Walstro 12 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3387	Hoefblad 145 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3388	Hoefblad 145 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3389	Hoefblad 145 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3390	Hoefblad 137 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3391	Hoefblad 137 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3392	Hoefblad 137 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3393	Hoefblad 135 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3394	Hoefblad 135 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3395	Hoefblad 135 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3396	Hoefblad 139 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3397	Hoefblad 139 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3398	Hoefblad 141 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3399	Hoefblad 141 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3400	Hoefblad 141 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3401	Hoefblad 141 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3402	Hoefblad 141 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3403	Hoefblad 141 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3404	Hoefblad 141 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3405	Hoefblad 141 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3406	Hoefblad 133 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3407	Hoefblad 133 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3408	Weegbree 70 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3409	Weegbree 70 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3410	Weegbree 70 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3411	Weegbree 70 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3412	Weegbree 70 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3413	Hoefblad 131 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3414	Hoefblad 131 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3415	Hoefblad 131 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3416	Hoefblad 131 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3417	Hoefblad 131 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3418	Hoefblad 125 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3419	Hoefblad 125 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3420	Hoefblad 125 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3421	Hoefblad 125 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3422	Weegbree 39 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3423	Weegbree 39 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3424	Weegbree 39 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3425	Weegbree 39 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3426	Weegbree 39 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3427	Weegbree 39 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3428	Weegbree 39 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3429	Weegbree 39 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3430	Weegbree 39 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3431	Weegbree 37 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3432	Weegbree 37 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3433	Weegbree 37 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3434	Weegbree 37 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3435	Weegbree 37 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3436	Weegbree 37 Best	18,00	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
3437	Weegbree 37 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3438	Weegbree 37 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3439	Weegbree 37 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3440	Weegbree 35 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3441	Weegbree 35 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3442	Weegbree 35 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3443	Weegbree 35 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3444	Weegbree 35 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3445	Weegbree 35 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3446	Weegbree 35 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3447	Weegbree 35 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3448	Weegbree 33 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3449	Weegbree 33 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3450	Weegbree 33 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3451	Weegbree 33 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3452	Weegbree 33 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3453	Weegbree 33 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3454	Weegbree 33 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3455	Weegbree 33 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3456	Weegbree 33 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3457	Weegbree 45 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3458	Weegbree 45 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3459	Weegbree 45 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3460	Weegbree 45 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3461	Weegbree 45 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3462	Weegbree 45 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3463	Weegbree 43 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3464	Weegbree 43 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3465	Weegbree 43 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3466	Weegbree 43 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3467	Weegbree 43 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3468	Weegbree 43 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3469	Weegbree 43 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3470	Weegbree 72 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3471	Weegbree 72 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3472	Weegbree 72 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3473	Weegbree 72 Best	18,05	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
3474	Johannes Klingenstraat 16 Best	18,04	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3475	Johannes Klingenstraat 16 Best	18,02	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3476	Johannes Klingenstraat 16 Best	17,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3477	Johannes Klingenstraat 16 Best	17,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3478	Johannes Klingenstraat 16 Best	17,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3479	Johannes Klingenstraat 16 Best	17,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3480	Johannes Klingenstraat 16 Best	18,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3481	Johannes Klingenstraat 16 Best	18,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3482	Johannes Klingenstraat 16 Best	18,06	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3483	Johannes Klingenstraat 16 Best	18,11	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3484	Johannes Klingenstraat 16 Best	18,11	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3485	Johannes Klingenstraat 16 Best	18,07	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3486	Johannes Klingenstraat 14 Best	17,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3487	Johannes Klingenstraat 14 Best	17,97	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3488	Johannes Klingenstraat 14 Best	17,98	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3489	Johannes Klingenstraat 14 Best	17,98	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3490	Johannes Klingenstraat 14 Best	18,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3491	Johannes Klingenstraat 14 Best	18,01	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3492	Johannes Klingenstraat 14 Best	18,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3493	Johannes Klingenstraat 14 Best	18,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3494	Johannes Klingenstraat 14 Best	18,05	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3495	Johannes Klingenstraat 14 Best	18,06	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3496	Johannes Klingenstraat 14 Best	18,02	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3505	Johannes Klingenstraat 12 Best	17,97	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3506	Johannes Klingenstraat 12 Best	17,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3507	Johannes Klingenstraat 12 Best	17,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3508	Johannes Klingenstraat 12 Best	17,97	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3509	Johannes Klingenstraat 12 Best	17,97	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3510	Johannes Klingenstraat 12 Best	17,97	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3511	Johannes Klingenstraat 12 Best	18,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3512	Johannes Klingenstraat 12 Best	18,00	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3513	Johannes Klingenstraat 12 Best	17,98	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3514	Jan van Hoofstraat 1 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3515	Jan van Hoofstraat 1 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3516	Jan van Hoofstraat 1 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3517	Jan van Hoofstraat 1 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3518	Jan van Hoofstraat 1 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3519	Jan van Hoofstraat 1 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3520	Jan van Hoofstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3521	Jan van Hoofstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3522	Jan van Hoofstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3523	Jan van Hoofstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3524	Johannes Klingenstraat 9 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3525	Johannes Klingenstraat 9 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3526	Johannes Klingenstraat 9 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3527	Johannes Klingenstraat 9 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3556	St. Jozefstraat 2 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3557	St. Jozefstraat 2 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3558	St. Jozefstraat 2 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3559	St. Jozefstraat 2 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3560	St. Jozefstraat 2 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3561	St. Jozefstraat 2 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3562	St. Jozefstraat 2 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3563	St. Jozefstraat 2 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3564	St. Jozefstraat 16 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3565	St. Jozefstraat 16 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3566	St. Jozefstraat 16 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3567	St. Jozefstraat 16 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3932	St. Jozefstraat 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3933	St. Jozefstraat 6 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3934	St. Jozefstraat 6 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3935	St. Jozefstraat 6 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3936	St. Jozefstraat 6 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3937	St. Jozefstraat 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3938	St. Jozefstraat 6 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3939	St. Jozefstraat 6 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3940	St. Jozefstraat 4 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3941	St. Jozefstraat 4 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3942	St. Jozefstraat 4 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3943	St. Jozefstraat 4 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3944	St. Jozefstraat 4 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3945	St. Jozefstraat 4 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3946	St. Jozefstraat 4 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3947	St. Jozefstraat 4 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3948	St. Jozefstraat 10 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3949	St. Jozefstraat 10 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3950	St. Jozefstraat 10 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3951	St. Jozefstraat 10 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3952	St. Jozefstraat 10 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3953	St. Jozefstraat 10 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3954	St. Jozefstraat 10 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3955	St. Jozefstraat 10 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3956	St. Jozefstraat 8 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3957	St. Jozefstraat 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3958	St. Jozefstraat 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3959	St. Jozefstraat 8 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3960	St. Jozefstraat 8 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3961	St. Jozefstraat 8 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3962	St. Jozefstraat 8 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3963	St. Jozefstraat 8 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3964	9801_Wilhelminaplein Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3965	9801_Wilhelminaplein Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3966	9801_Wilhelminaplein Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3967	9801_Wilhelminaplein Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3968	9801_Wilhelminaplein Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3969	9801_Wilhelminaplein Best	17,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3970	9801_Wilhelminaplein Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3971	9803_Wilhelminaplein Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3972	9803_Wilhelminaplein Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3973	9803_Wilhelminaplein Best	17,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3974	9803_Wilhelminaplein Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3975	9803_Wilhelminaplein Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3976	9803_Wilhelminaplein Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3977	9803_Wilhelminaplein Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3978	9803_Wilhelminaplein Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3979	Wilhelminaplein 2 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3980	Wilhelminaplein 2 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3981	Wilhelminaplein 2 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3982	Wilhelminaplein 2 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3983	Wilhelminaplein 2 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3984	Wilhelminaplein 2 Best	17,68	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
3985	Wilhelminaplein 2 Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3986	9806_Wilhelminaplein Best	17,67	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3987	9806_Wilhelminaplein Best	17,67	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3988	9806_Wilhelminaplein Best	17,68	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3989	9806_Wilhelminaplein Best	17,68	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
3990	9806_Wilhelminaplein Best	17,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
4099	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4100	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4101	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4102	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4103	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4104	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4105	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4106	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4107	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4108	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4109	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4110	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4111	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4112	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4113	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4114	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4115	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4116	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4117	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4118	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4119	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4120	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4121	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4122	9824_Johannes Verleunstraat Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4123	St. Jozefstraat 24 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4124	St. Jozefstraat 24 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4125	St. Jozefstraat 24 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4126	St. Jozefstraat 24 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4127	St. Jozefstraat 24 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4128	St. Jozefstraat 24 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4129	St. Jozefstraat 24 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4130	St. Jozefstraat 24 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4131	St. Jozefstraat 22 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4132	St. Jozefstraat 22 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4133	St. Jozefstraat 22 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4134	St. Jozefstraat 20 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4135	St. Jozefstraat 20 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4136	St. Jozefstraat 20 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4137	St. Jozefstraat 20 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4138	St. Jozefstraat 20 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4139	St. Jozefstraat 20 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4140	St. Jozefstraat 18 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4141	St. Jozefstraat 18 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4142	St. Jozefstraat 18 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4143	St. Jozefstraat 18 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4144	Koningin Julianaweg-Zuid 3A Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4145	Koningin Julianaweg-Zuid 3A Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4146	Koningin Julianaweg-Zuid 3A Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4147	Koningin Julianaweg-Zuid 3A Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4148	Koningin Julianaweg-Zuid 3A Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4149	Koningin Julianaweg-Zuid 3A Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4150	Koningin Julianaweg-Zuid 3A Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4151	Koningin Julianaweg-Zuid 3A Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4152	Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4153	Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4154	Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4155	Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4156	Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4157	Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4158	Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4159	Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4160	Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4161	Koningin Julianaweg-Zuid 3B Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4162	Koningin Julianaweg-Zuid 3B Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4163	Koningin Julianaweg-Zuid 3B Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4164	Koningin Julianaweg-Zuid 3B Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4165	Koningin Julianaweg-Zuid 3B Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4166	Koningin Julianaweg-Zuid 3B Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4167	Koningin Julianaweg-Zuid 3B Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4168	Koningin Julianaweg-Zuid 3B Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4169	Koningin Julianaweg-Zuid 3C Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4170	Koningin Julianaweg-Zuid 3C Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4171	Koningin Julianaweg-Zuid 3C Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4172	Koningin Julianaweg-Zuid 3C Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4173	Koningin Julianaweg-Zuid 3C Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4174	Koningin Julianaweg-Zuid 3C Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4175	Koningin Julianaweg-Zuid 3C Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4176	Koningin Julianaweg-Zuid 3C Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4177	Koningin Julianaweg-Zuid 3D Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4178	Koningin Julianaweg-Zuid 3D Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4179	Koningin Julianaweg-Zuid 3D Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4180	Koningin Julianaweg-Zuid 3D Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4181	Koningin Julianaweg-Zuid 3D Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4182	Koningin Julianaweg-Zuid 3D Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4183	St. Jozefstraat 12 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4184	St. Jozefstraat 12 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4185	St. Jozefstraat 12 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4186	St. Jozefstraat 14 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4187	St. Jozefstraat 14 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4188	St. Jozefstraat 14 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4189	St. Jozefstraat 14 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4190	St. Jozefstraat 14 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4191	Jan Hendrikxstraat 2 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4192	Jan Hendrikxstraat 2 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4193	Jan Hendrikxstraat 2 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4194	Jan Hendrikxstraat 1 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4195	Jan Hendrikxstraat 1 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4196	Jan Hendrikxstraat 1 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4197	Jan Hendrikxstraat 1 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4198	Jan Hendrikxstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4199	Jan Hendrikxstraat 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4200	Jan Hendrikxstraat 1 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4201	Jan Hendrikxstraat 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4202	Jan Hendrikxstraat 3 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4203	Jan Hendrikxstraat 3 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4204	9846_Koningin Julianaweg-Zuid Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4205	9846_Koningin Julianaweg-Zuid Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4206	9846_Koningin Julianaweg-Zuid Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4207	9846_Koningin Julianaweg-Zuid Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4208	9846_Koningin Julianaweg-Zuid Best	17,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4209	9846_Koningin Julianaweg-Zuid Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4210	Jan Hendrikxstraat 4 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4211	Jan Hendrikxstraat 4 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4212	Jan Hendrikxstraat 4 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4213	Jan Hendrikxstraat 4 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4214	Jan Hendrikxstraat 4 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4215	Jan Hendrikxstraat 4 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4216	Jan Hendrikxstraat 5 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4217	Jan Hendrikxstraat 5 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4218	Jan Hendrikxstraat 5 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4219	Jan Hendrikxstraat 5 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4220	Jan Hendrikxstraat 7 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4221	Jan Hendrikxstraat 7 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4222	Jan Hendrikxstraat 7 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4223	Jan Hendrikxstraat 7 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4224	Jan Hendrikxstraat 7 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4225	Jan van Hoofstraat 7 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4226	Jan van Hoofstraat 7 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4227	Jan van Hoofstraat 7 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4228	Jan van Hoofstraat 7 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4229	Jan Hendrikxstraat 25 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4230	Jan Hendrikxstraat 25 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4231	Jan Hendrikxstraat 23 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4232	Jan Hendrikxstraat 23 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4233	Jan Hendrikxstraat 29 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4234	Jan Hendrikxstraat 29 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4235	Jan Hendrikxstraat 29 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4236	Jan Hendrikxstraat 29 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4237	Jan Hendrikxstraat 29 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4238	P.J. Haagenstraat 33 Best	17,94	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
4239	P.J. Haagenstraat 33 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4240	P.J. Haagenstraat 33 Best	17,98	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
4241	P.J. Haagenstraat 33 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4242	P.J. Haagenstraat 37 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4243	P.J. Haagenstraat 37 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4244	P.J. Haagenstraat 31 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4245	P.J. Haagenstraat 31 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4246	Jan Hendrikxstraat 20 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4247	Jan Hendrikxstraat 20 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4248	Jan Hendrikxstraat 20 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4249	Jan Hendrikxstraat 20 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4250	J.F.C. Linthorststraat 6 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4251	J.F.C. Linthorststraat 6 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4252	J.F.C. Linthorststraat 8 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4253	J.F.C. Linthorststraat 8 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4254	J.F.C. Linthorststraat 10 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4255	J.F.C. Linthorststraat 10 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4256	J.F.C. Linthorststraat 10 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4257	J.H. de Rooystraat 6 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4258	J.H. de Rooystraat 6 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4259	J.H. de Rooystraat 6 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4260	J.H. de Rooystraat 6 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4261	J.H. de Rooystraat 6 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4262	J.H. de Rooystraat 4 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4263	J.H. de Rooystraat 4 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4264	J.F.C. Linthorststraat 4 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4265	J.F.C. Linthorststraat 4 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4266	J.F.C. Linthorststraat 4 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4267	J.F.C. Linthorststraat 2 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4268	J.F.C. Linthorststraat 2 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4269	J.F.C. Linthorststraat 2 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4270	J.F.C. Linthorststraat 2 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4271	J.F.C. Linthorststraat 2 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4272	J.H. de Rooystraat 2 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4273	J.H. de Rooystraat 2 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4274	J.H. de Rooystraat 2 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4275	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 6 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4276	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4277	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 6 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4278	H.A.A.P. Verbuntstraat 7 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4279	H.A.A.P. Verbuntstraat 7 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4280	H.A.A.P. Verbuntstraat 7 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4281	H.A.A.P. Verbuntstraat 7 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4282	H.A.A.P. Verbuntstraat 7 Best	17,82	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
4283	H.A.A.P. Verbuntstraat 7 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4284	H.A.A.P. Verbuntstraat 7 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4285	P.J. Haagenstraat 27 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4286	P.J. Haagenstraat 27 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4287	P.J. Haagenstraat 27 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4288	P.J. Haagenstraat 14 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4289	P.J. Haagenstraat 14 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4290	P.J. Haagenstraat 14 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4291	P.J. Haagenstraat 14 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4292	P.J. Haagenstraat 16 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4293	P.J. Haagenstraat 16 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4294	P.J. Haagenstraat 4 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4295	P.J. Haagenstraat 4 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4296	P.J. Haagenstraat 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4297	P.J. Haagenstraat 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4298	P.J. Haagenstraat 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4299	P.J. Haagenstraat 2 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4300	P.J. Haagenstraat 2 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4301	P.J. Haagenstraat 2 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4302	P.J. Haagenstraat 2 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4303	P.J. Haagenstraat 2 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4304	Johannes Klingenstraat 24 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4305	Johannes Klingenstraat 24 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4306	Johannes Klingenstraat 24 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4307	Johannes Klingenstraat 24 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4308	Johannes Klingenstraat 24 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4309	Johannes Klingenstraat 24 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4310	Johannes Klingenstraat 24 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4311	Johannes Klingenstraat 24 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4312	Wilhelminakanaalstraat 22 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4313	Wilhelminakanaalstraat 22 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4314	Wilhelminakanaalstraat 22 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4315	Wilhelminakanaalstraat 22 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4316	Wilhelminakanaalstraat 22 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4317	Wilhelminakanaalstraat 22 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4318	Wilhelminakanaalstraat 5 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4319	Wilhelminakanaalstraat 5 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4320	Wilhelminakanaalstraat 5 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4321	Wilhelminakanaalstraat 5 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4322	Batalaan 14 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4323	Batalaan 14 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4324	Batalaan 14 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4325	Batalaan 14 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4326	Batalaan 14 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4327	Batalaan 14 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4328	Batalaan 14 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4329	Batalaan 14 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4330	Batalaan 16 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4331	Batalaan 16 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4332	Batalaan 16 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4333	Batalaan 16 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4334	Batalaan 16 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4335	Batalaan 19 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4336	Batalaan 19 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4337	Batalaan 19 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4338	Batalaan 19 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4339	Batalaan 19 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4340	Batalaan 18 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4341	Batalaan 18 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4342	Batalaan 18 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4343	Batalaan 18 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4344	Batalaan 18 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4345	Batalaan 18 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4346	Batalaan 18 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4354	Weegbree 74 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4355	Weegbree 74 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4356	Weegbree 74 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4549	Dwergheuvel 8 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4550	Dwergheuvel 8 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4554	Dwergheuvel 8 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4558	Dwergheuvel 10 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4559	Dwergheuvel 10 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4560	Dwergheuvel 10 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4561	Dwergheuvel 10 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4563	Dwergheuvel 10 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4564	Grasheuvel 22 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4565	Grasheuvel 22 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4566	Grasheuvel 22 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4567	Grasheuvel 22 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4568	Grasheuvel 28 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4569	Grasheuvel 28 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4570	Dwergheuvel 12 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4571	Dwergheuvel 12 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4572	Dwergheuvel 12 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4573	Dwergheuvel 12 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4574	Dwergheuvel 12 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4575	Dwergheuvel 12 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4576	Dwergheuvel 12 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4577	Dwergheuvel 12 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4578	Grasheuvel 24 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4579	Grasheuvel 24 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4580	Grasheuvel 26 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4581	Grasheuvel 26 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4582	Grasheuvel 32 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4588	Grasheuvel 30 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4589	Grasheuvel 30 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4601	Dwergheuvel 9 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4602	Dwergheuvel 9 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4603	Dwergheuvel 9 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4604	Dwergheuvel 9 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4605	Dwergheuvel 9 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4606	Dwergheuvel 11 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4607	Dwergheuvel 11 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4608	Dwergheuvel 11 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4609	Dwergheuvel 11 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4610	Dwergheuvel 11 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4611	Dwergheuvel 3 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4612	Dwergheuvel 3 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4613	Dwergheuvel 3 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4615	Dwergheuvel 3 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4616	Dwergheuvel 3 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4617	Grasheuvel 18 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4618	Grasheuvel 18 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4619	Grasheuvel 18 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4620	Grasheuvel 20 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4621	Grasheuvel 20 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4622	Dwergheuvel 5 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4623	Dwergheuvel 5 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4624	Dwergheuvel 5 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4625	Dwergheuvel 5 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4626	Dwergheuvel 5 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4627	Dwergheuvel 5 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4670	Galmheuvel 17 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4671	Galmheuvel 17 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4672	Galmheuvel 17 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4673	Galmheuvel 17 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4674	Galmheuvel 17 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4680	Galmheuvel 19 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4681	Galmheuvel 19 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4682	Galmheuvel 19 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4683	Galmheuvel 19 Best	18,17	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
4684	Galmheuvel 19 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4685	Galmheuvel 19 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4686	Galmheuvel 19 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4687	Galmheuvel 19 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4688	Galmheuvel 19 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4689	Galmheuvel 24 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4693	Galmheuvel 24 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4694	Dwergheuvel 20 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4695	Dwergheuvel 20 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4696	Dwergheuvel 20 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4697	Dwergheuvel 20 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4698	Dwergheuvel 20 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4699	Dwergheuvel 26 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4700	Dwergheuvel 26 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4701	Dwergheuvel 26 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4702	Dwergheuvel 26 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4703	Dwergheuvel 26 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4704	Dwergheuvel 30 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4705	Dwergheuvel 30 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4706	Dwergheuvel 30 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4707	Dwergheuvel 30 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4708	Dwergheuvel 30 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4709	Galmheuvel 29 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4710	Galmheuvel 29 Best	18,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4711	Galmheuvel 29 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4712	Galmheuvel 29 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4713	Galmheuvel 29 Best	18,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4714	Galmheuvel 29 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4715	Galmheuvel 29 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4716	Galmheuvel 29 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4717	Galmheuvel 23 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4718	Galmheuvel 23 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4719	Galmheuvel 23 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4720	Galmheuvel 23 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4721	Galmheuvel 23 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4722	Galmheuvel 25 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4723	Galmheuvel 25 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4724	Galmheuvel 25 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4725	Galmheuvel 25 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4726	Galmheuvel 25 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4727	Galmheuvel 25 Best	18,20	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
4728	Galmheuvel 27 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4729	Galmheuvel 27 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4730	Galmheuvel 27 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4731	Galmheuvel 27 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4732	Galmheuvel 27 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4733	Galmheuvel 21 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4734	Galmheuvel 21 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4735	Galmheuvel 21 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4736	Galmheuvel 21 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4737	Galmheuvel 21 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4738	Galmheuvel 34 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4739	Galmheuvel 34 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4740	Galmheuvel 34 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4741	Galmheuvel 34 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4742	Galmheuvel 34 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4743	Galmheuvel 34 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4744	Galmheuvel 34 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4745	Galmheuvel 30 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4746	Galmheuvel 30 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4747	Galmheuvel 30 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4748	Galmheuvel 30 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4749	Galmheuvel 30 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4750	Galmheuvel 26 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4751	Galmheuvel 26 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4752	Galmheuvel 26 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4754	Galmheuvel 26 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4755	Galmheuvel 26 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4756	Galmheuvel 32 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4757	Galmheuvel 32 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4758	Galmheuvel 32 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4759	Galmheuvel 32 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4760	Galmheuvel 32 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4761	Galmheuvel 28 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4762	Galmheuvel 28 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4763	Galmheuvel 28 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4764	Galmheuvel 28 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4765	Galmheuvel 28 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4766	Dwergheuvel 16 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4767	Dwergheuvel 16 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4768	Dwergheuvel 16 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4769	Dwergheuvel 16 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4770	Dwergheuvel 16 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4771	Dwergheuvel 18 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4772	Dwergheuvel 18 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4773	Dwergheuvel 18 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4774	Dwergheuvel 18 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4775	Dwergheuvel 18 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4782	Grensheuvel 9 Best	18,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4783	Grensheuvel 9 Best	18,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4784	Grensheuvel 9 Best	18,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4785	Grensheuvel 9 Best	18,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4786	Grensheuvel 9 Best	18,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4787	Grensheuvel 9 Best	18,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4788	Grensheuvel 9 Best	18,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4789	Grensheuvel 9 Best	18,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4790	Grensheuvel 9 Best	18,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4791	Grensheuvel 9 Best	18,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4792	Grensheuvel 9 Best	18,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4793	Grensheuvel 9 Best	18,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4794	Grensheuvel 7 Best	18,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4795	Grensheuvel 7 Best	18,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4796	Grensheuvel 7 Best	18,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4797	Grensheuvel 7 Best	18,39	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4798	Grensheuvel 7 Best	18,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4799	Grensheuvel 7 Best	18,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4800	Grensheuvel 7 Best	18,39	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4801	Grensheuvel 13 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4802	Grensheuvel 13 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4803	Grensheuvel 13 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4804	Grensheuvel 13 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4805	Grensheuvel 13 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4806	Grensheuvel 13 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4807	Grensheuvel 13 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4808	Grensheuvel 13 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4809	Grensheuvel 13 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4810	Grensheuvel 11 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4811	Grensheuvel 11 Best	18,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4812	Grensheuvel 11 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4813	Grensheuvel 11 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4814	Grensheuvel 11 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4815	Grensheuvel 11 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4816	Grensheuvel 11 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4817	Grensheuvel 15 Best	18,26	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
4818	Grensheuvel 15 Best	18,28	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
4819	Grensheuvel 15 Best	18,28	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
4820	Grensheuvel 15 Best	18,28	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
4821	Grensheuvel 15 Best	18,29	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
4822	Grensheuvel 15 Best	18,28	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
4823	Grensheuvel 15 Best	18,27	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
4824	Grensheuvel 15 Best	18,26	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
4825	Grensheuvel 15 Best	18,25	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
4826	Grensheuvel 15 Best	18,25	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
4916	Looierstraat 40 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4917	Looierstraat 40 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4918	Looierstraat 40 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4919	Looierstraat 40 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4920	Looierstraat 40 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4921	Looierstraat 40 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4922	Looierstraat 40 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4923	Looierstraat 40 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4924	Looierstraat 40 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4925	Looierstraat 40 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5264	10603_Wilhelminaplein Best	17,70	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5265	10603_Wilhelminaplein Best	17,71	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5266	10603_Wilhelminaplein Best	17,71	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5267	10603_Wilhelminaplein Best	17,73	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5268	10603_Wilhelminaplein Best	17,76	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5269	10603_Wilhelminaplein Best	17,78	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5270	10603_Wilhelminaplein Best	17,78	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5271	Jan Hendrikxstraat 9 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5272	Jan Hendrikxstraat 9 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5273	Jan Hendrikxstraat 9 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5274	10606_Wilhelminaplein Best	17,72	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5275	10606_Wilhelminaplein Best	17,71	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5276	10606_Wilhelminaplein Best	17,71	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5277	10606_Wilhelminaplein Best	17,72	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5278	10606_Wilhelminaplein Best	17,72	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5279	10606_Wilhelminaplein Best	17,73	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5280	10606_Wilhelminaplein Best	17,79	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5281	10606_Wilhelminaplein Best	17,94	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5282	10606_Wilhelminaplein Best	18,08	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5283	10606_Wilhelminaplein Best	18,07	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5284	10606_Wilhelminaplein Best	18,02	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5285	10606_Wilhelminaplein Best	17,95	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5286	10606_Wilhelminaplein Best	17,86	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
5287	Jan Campertstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5288	Jan Campertstraat 1 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5289	Jan Campertstraat 1 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5290	Jan Campertstraat 1 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5291	Jan Campertstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5292	Jan Campertstraat 1 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
5293	Mr. C. Goselingstraat 5 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5294	Mr. C. Goselingstraat 5 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5295	Mr. C. Goselingstraat 5 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5296	Mr. C. Goselingstraat 5 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5297	Mr. C. Goselingstraat 5 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5298	Mr. C. Goselingstraat 1 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5299	Mr. C. Goselingstraat 1 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5300	Mr. C. Goselingstraat 1 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5301	Mr. C. Goselingstraat 1 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5302	Mr. C. Goselingstraat 1 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5303	Jan Campertstraat 3 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5304	Jan Campertstraat 3 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5305	Mr. C. Goselingstraat 2A Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5306	Mr. C. Goselingstraat 2A Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5307	Mr. C. Goselingstraat 2A Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5308	Mr. C. Goselingstraat 2A Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5309	Mr. C. Goselingstraat 2A Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5310	Mr. C. Goselingstraat 2A Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5311	Mr. C. Goselingstraat 2A Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5312	Jan Campertstraat 10 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5313	Jan Campertstraat 10 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5314	Jan Campertstraat 8 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5315	Jan Campertstraat 8 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5316	Jan Campertstraat 6 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5317	Jan Campertstraat 6 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5318	Jan Campertstraat 6 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5319	Jan Campertstraat 6 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5320	Jan Campertstraat 6 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5321	Jan Campertstraat 6 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5322	Jan Campertstraat 12 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5323	Jan Campertstraat 12 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5324	Jan Campertstraat 12 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5325	Gebroeders de Koninglaan 17 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5326	Gebroeders de Koninglaan 17 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5327	Gebroeders de Koninglaan 16 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5328	Gebroeders de Koninglaan 16 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5329	Gebroeders de Koninglaan 15 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5330	Gebroeders de Koninglaan 15 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5331	Gebroeders de Koninglaan 15 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5332	Gebroeders de Koninglaan 15 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5333	Jan Hendrikxstraat 15 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5334	Jan Hendrikxstraat 15 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5335	Jan Hendrikxstraat 15 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5336	Jan Hendrikxstraat 15 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5337	Jan Hendrikxstraat 13 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5338	Jan Hendrikxstraat 13 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5339	Jan Hendrikxstraat 13 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5340	Jan Hendrikxstraat 13 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5341	Jan Hendrikxstraat 13 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5342	Jan Hendrikxstraat 13 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5343	Jan Hendrikxstraat 13 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5344	Jan Hendrikxstraat 13 Best	17,95	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
5345	Jan Hendrikxstraat 13 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5346	Jan Hendrikxstraat 13 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5347	Jan Hendrikxstraat 13 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5348	Jan Hendrikxstraat 17 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5349	Jan Hendrikxstraat 17 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5350	Jan Campertstraat 15 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5351	Jan Campertstraat 15 Best	17,92	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
5352	Jan Campertstraat 15 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5353	Jan Campertstraat 15 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5354	Jan Campertstraat 15 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5355	Jan Campertstraat 15 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5356	Jan Campertstraat 15 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5357	Jan Campertstraat 15 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5358	Jan Campertstraat 15 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5359	Jan Campertstraat 5 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5360	Jan Campertstraat 5 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5361	Jan Campertstraat 5 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5362	Jan Campertstraat 5 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
5363	Jan Campertstraat 5 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5364	Jan Campertstraat 5 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5365	Jan Hendrikxstraat 19 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5366	Jan Hendrikxstraat 19 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5367	Jan Hendrikxstraat 19 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5368	Jan Hendrikxstraat 19 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5369	Jan Hendrikxstraat 19 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5370	Jan Hendrikxstraat 19 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5371	Jan Hendrikxstraat 19 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5372	Jan Campertstraat 13 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5373	Jan Campertstraat 13 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5374	Jan Campertstraat 11 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5375	Jan Campertstraat 11 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5376	Jan Campertstraat 11 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5377	Jan Campertstraat 7 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5378	Jan Campertstraat 7 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5379	Jan Campertstraat 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5380	P.J. Haagenstraat 39 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5381	P.J. Haagenstraat 39 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5382	P.J. Haagenstraat 39 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5383	P.J. Haagenstraat 39 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5384	P.J. Haagenstraat 39 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5385	Jan Hendrikxstraat 18 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5386	Jan Hendrikxstraat 18 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5387	Jan Hendrikxstraat 18 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5388	Jan Hendrikxstraat 16 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5389	Jan Hendrikxstraat 16 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5390	Jan Hendrikxstraat 16 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5391	Jan Hendrikxstraat 16 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5392	Jan Hendrikxstraat 12 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5393	Jan Hendrikxstraat 12 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5394	Jan Hendrikxstraat 12 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5395	Jan Hendrikxstraat 12 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5396	Jan Hendrikxstraat 12 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5397	Jan Campertstraat 21 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5398	Jan Campertstraat 21 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5399	Jan Campertstraat 27 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5400	Jan Campertstraat 27 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5401	Jan Campertstraat 27 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5402	Jan Campertstraat 19 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5403	Jan Campertstraat 19 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5404	Jan Campertstraat 17 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5405	Jan Campertstraat 17 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5406	Jan Campertstraat 17 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5407	Jan Campertstraat 17 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5408	Jan Campertstraat 25 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5409	Jan Campertstraat 25 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5410	Jan Campertstraat 25 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5411	Jan Campertstraat 25 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5412	Jan Campertstraat 14 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5413	Jan Campertstraat 14 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5414	Jan Campertstraat 14 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5415	Jan Campertstraat 14 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5416	Jan Campertstraat 14 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5417	Jan Campertstraat 14 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5418	Jan Campertstraat 31 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5419	Jan Campertstraat 31 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5420	Jan Campertstraat 16 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5421	Jan Campertstraat 16 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5422	Jan Campertstraat 16 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5423	Jan Campertstraat 16 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5424	Jan Campertstraat 18 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5425	Jan Campertstraat 18 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5426	Jan Campertstraat 18 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5427	Jan Campertstraat 20 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5428	Jan Campertstraat 20 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5429	Jan Campertstraat 20 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5430	Gebroeders de Koninglaan 14A Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5431	Gebroeders de Koninglaan 14A Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5432	Gebroeders de Koninglaan 14A Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
5433	Jan Hendrikxstraat 24 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5434	Jan Hendrikxstraat 24 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5435	Jan Hendrikxstraat 24 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5436	Jan Hendrikxstraat 24 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5437	Jan Hendrikxstraat 31 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5438	Jan Hendrikxstraat 31 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5439	Jan Hendrikxstraat 33 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5440	Jan Hendrikxstraat 33 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5441	Jan Hendrikxstraat 35 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5442	Jan Hendrikxstraat 35 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5443	Jan Hendrikxstraat 37 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5444	Jan Hendrikxstraat 37 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5445	Jan Hendrikxstraat 37 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5446	Jan Hendrikxstraat 37 Best	17,83	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
5447	Jan Hendrikxstraat 37 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5448	Jan Hendrikxstraat 37 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5449	P.J. Haagenstraat 28 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5450	P.J. Haagenstraat 28 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5451	P.J. Haagenstraat 28 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5452	P.J. Haagenstraat 28 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5453	P.J. Haagenstraat 18 Best	17,86	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
5454	P.J. Haagenstraat 18 Best	17,90	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
5455	P.J. Haagenstraat 18 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
5456	P.J. Haagenstraat 18 Best	17,94	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
5457	P.J. Haagenstraat 18 Best	17,91	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
5458	P.J. Haagenstraat 18 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
5459	P.J. Haagenstraat 20 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5460	P.J. Haagenstraat 20 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5461	P.J. Haagenstraat 20 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5462	P.J. Haagenstraat 20 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5463	P.J. Haagenstraat 20 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5464	P.J. Haagenstraat 20 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5465	P.J. Haagenstraat 20 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5466	P.J. Haagenstraat 20 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5467	P.J. Haagenstraat 12 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5468	P.J. Haagenstraat 12 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5469	P.J. Haagenstraat 12 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5470	P.J. Haagenstraat 12 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5471	P.J. Haagenstraat 12 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5472	P.J. Haagenstraat 12 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5473	P.J. Haagenstraat 6 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5474	P.J. Haagenstraat 6 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5475	P.J. Haagenstraat 6 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5476	P.J. Haagenstraat 6 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5477	P.J. Haagenstraat 6 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5478	P.J. Haagenstraat 6 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5479	P.J. Haagenstraat 8 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5480	P.J. Haagenstraat 8 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5481	P.J. Haagenstraat 10 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5482	P.J. Haagenstraat 10 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5483	P.J. Haagenstraat 10 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5484	P.J. Haagenstraat 10 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5485	P.J. Haagenstraat 10 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5486	P.J. Haagenstraat 10 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5487	Europaplein 11 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5488	Europaplein 11 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5489	Europaplein 11 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5490	Europaplein 11 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5491	Europaplein 11 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5492	Europaplein 11 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5493	Europaplein 11 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5494	Europaplein 11 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5495	Europaplein 14 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5496	Europaplein 14 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5497	Europaplein 14 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5498	Europaplein 14 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5499	Europaplein 14 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5500	Europaplein 12 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5501	Europaplein 12 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5502	Europaplein 12 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
5503	Europaplein 12 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5504	Europaplein 12 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5505	Europaplein 13 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5506	Europaplein 13 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5507	Europaplein 13 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5508	Europaplein 13 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5509	Europaplein 13 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5510	Europaplein 15 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5511	Europaplein 15 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5512	Europaplein 15 Best	17,96	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
5513	Europaplein 15 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5514	Europaplein 15 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5515	Amsterdamsestraat 13 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5516	Amsterdamsestraat 13 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5517	Amsterdamsestraat 13 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5518	Amsterdamsestraat 13 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5519	Amsterdamsestraat 11 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5520	Amsterdamsestraat 11 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5521	Amsterdamsestraat 11 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5522	Amsterdamsestraat 11 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5523	Amsterdamsestraat 11 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5524	Amsterdamsestraat 11 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5525	Amsterdamsestraat 20 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5526	Amsterdamsestraat 20 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5527	Amsterdamsestraat 20 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5528	Amsterdamsestraat 20 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5529	Amsterdamsestraat 19 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5530	Amsterdamsestraat 19 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5531	Amsterdamsestraat 19 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5532	Amsterdamsestraat 19 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5533	Amsterdamsestraat 19 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5534	Amsterdamsestraat 19 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5535	Amsterdamsestraat 15 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5536	Amsterdamsestraat 15 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5537	Amsterdamsestraat 15 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5538	Amsterdamsestraat 15 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5539	Wilhelminakanaalstraat 19 Best	18,04	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
5540	Wilhelminakanaalstraat 19 Best	18,04	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
5541	Wilhelminakanaalstraat 19 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5542	Wilhelminakanaalstraat 19 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5543	Wilhelminakanaalstraat 19 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5544	Wilhelminakanaalstraat 19 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5545	Wilhelminakanaalstraat 19 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5546	Wilhelminakanaalstraat 17 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5547	Wilhelminakanaalstraat 17 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5548	Wilhelminakanaalstraat 17 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5549	Wilhelminakanaalstraat 17 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5550	Wilhelminakanaalstraat 17 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5551	Wilhelminakanaalstraat 17 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5552	Schoenmakersstraat 16 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5553	Schoenmakersstraat 16 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5554	Schoenmakersstraat 16 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5555	Schoenmakersstraat 16 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5556	Schoenmakersstraat 16 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5557	Europaplein 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5558	Europaplein 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5559	Europaplein 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5560	Europaplein 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5561	Europaplein 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5562	Europaplein 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5563	Europaplein 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5564	Europaplein 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5565	Europaplein 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5566	Europaplein 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5567	Europaplein 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5568	Europaplein 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5569	Europaplein 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5570	Europaplein 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5571	Europaplein 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5572	Europaplein 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
5573	Europaplein 2 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5574	Europaplein 2 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5575	Europaplein 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5576	Europaplein 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5577	Europaplein 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5578	Europaplein 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5579	Europaplein 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5580	Europaplein 4 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5581	Europaplein 4 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5582	Europaplein 4 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5583	Europaplein 4 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5584	Europaplein 4 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5585	Europaplein 6 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5586	Europaplein 6 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5587	Europaplein 6 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5588	Europaplein 6 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5589	Europaplein 6 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5590	Europaplein 6 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5591	Europaplein 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5592	Europaplein 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5593	Europaplein 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5594	Batalaan 2C Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5595	Batalaan 2C Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5596	Batalaan 2C Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5597	Batalaan 2C Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5598	Batalaan 2C Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5599	Batalaan 2C Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5600	Batalaan 2C Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5601	Batalaan 2C Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5602	Batalaan 2A Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5603	Batalaan 2A Best	17,94	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
5604	Batalaan 2A Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5605	Batalaan 2A Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5606	Batalaan 2A Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5607	Batalaan 2A Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5608	Batalaan 2A Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5609	Batalaan 2A Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5610	Batalaan 2A Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5611	Batalaan 2A Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5612	Batalaan 2A Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5613	Batalaan 2A Best	17,94	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
5614	Batalaan 2B Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5615	Batalaan 2B Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5616	Batalaan 2B Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5617	Batalaan 2B Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5618	Batalaan 2B Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5619	Batalaan 2B Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5620	Batalaan 2B Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5621	Batalaan 2B Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5622	Batalaan 2B Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5623	Batalaan 1 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5624	Batalaan 1 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5625	Batalaan 1 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5626	Batalaan 1 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5627	Batalaan 1 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5628	Batalaan 1 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5629	Batalaan 1 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5630	Batalaan 1 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5631	Europaplein 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5632	Europaplein 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5633	Europaplein 7 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5634	Europaplein 7 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5635	Europaplein 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5636	Europaplein 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5637	Europaplein 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5638	Europaplein 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5639	Batalaan 1A Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5640	Batalaan 1A Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5641	Batalaan 1A Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5642	Batalaan 1A Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
5643	Batalaan 1A Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5644	Batalaan 1A Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5645	Batalaan 1A Best	17,98	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
5646	Batalaan 1A Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5647	Batalaan 1A Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5648	Batalaan 1A Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5649	Europaplein 10 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5650	Europaplein 10 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5651	Europaplein 10 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5652	Europaplein 10 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5653	Europaplein 10 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5654	Europaplein 10 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5655	Europaplein 8 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5656	Europaplein 8 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5657	Europaplein 8 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5658	Europaplein 8 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5659	Europaplein 8 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5660	Europaplein 8 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5661	Europaplein 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5662	Europaplein 8 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5663	Europaplein 8 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5664	Parkweg 6 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5665	Parkweg 6 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5666	Parkweg 6 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5667	Parkweg 6 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5668	Parkweg 6 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5669	Parkweg 6 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5670	Parkweg 6 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5671	Zwikkerstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5672	Zwikkerstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5673	Zwikkerstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5674	Zwikkerstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5675	Zwikkerstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5676	Zwikkerstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5677	Zwikkerstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5678	Zwikkerstraat 1 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5679	Zwikkerstraat 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5680	Zwikkerstraat 14 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5681	Zwikkerstraat 14 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5682	Zwikkerstraat 14 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5683	Zwikkerstraat 14 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5684	Zwikkerstraat 14 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5685	Zwikkerstraat 9 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5686	Zwikkerstraat 9 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5687	Zwikkerstraat 9 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5688	Zwikkerstraat 9 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5689	Zwikkerstraat 9 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5690	Zwikkerstraat 9 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5691	Zwikkerstraat 9 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5692	Zwikkerstraat 9 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5693	Zwikkerstraat 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5694	Zwikkerstraat 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5695	Zwikkerstraat 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5696	Zwikkerstraat 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5697	Zwikkerstraat 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5698	Zwikkerstraat 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5699	Zwikkerstraat 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5700	Zwikkerstraat 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5701	Zwikkerstraat 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5702	Zwikkerstraat 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5703	Zwikkerstraat 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5704	Zwikkerstraat 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5705	Zwikkerstraat 16 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5706	Zwikkerstraat 16 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5707	Zwikkerstraat 16 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5708	Zwikkerstraat 16 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5709	Zwikkerstraat 16 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5710	Zwikkerstraat 16 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5711	Zwikkerstraat 16 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5712	Zwikkerstraat 16 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
5713	Stanserstraat 4 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5714	Stanserstraat 4 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5715	Stanserstraat 4 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5716	Stanserstraat 4 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5717	Stanserstraat 4 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5718	Stanserstraat 4 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5719	Stanserstraat 4 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5720	Stanserstraat 2 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5721	Stanserstraat 2 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5722	Stanserstraat 2 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5723	Stanserstraat 2 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5724	Stanserstraat 2 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5725	Stanserstraat 2 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5726	Stanserstraat 2 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5727	Stanserstraat 2 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5728	Zwikkerstraat 5 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5729	Zwikkerstraat 5 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5730	Zwikkerstraat 5 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5731	Zwikkerstraat 5 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5732	Zwikkerstraat 5 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5733	Zwikkerstraat 5 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5734	Zwikkerstraat 5 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5735	Internaatstraat 8 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5736	Internaatstraat 8 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5737	Internaatstraat 8 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5738	Internaatstraat 8 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5739	Internaatstraat 8 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5740	Internaatstraat 8 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5741	Internaatstraat 8 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5742	Internaatstraat 8 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5743	Internaatstraat 8 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5744	Amsterdamsestraat 9 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5745	Amsterdamsestraat 9 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5746	Amsterdamsestraat 9 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5747	Amsterdamsestraat 9 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5748	Amsterdamsestraat 9 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5749	Amsterdamsestraat 9 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5750	Amsterdamsestraat 3 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5751	Amsterdamsestraat 3 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5752	Amsterdamsestraat 3 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5753	Amsterdamsestraat 1 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5754	Amsterdamsestraat 1 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5755	Amsterdamsestraat 1 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5756	Amsterdamsestraat 1 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5757	Amsterdamsestraat 5 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5758	Amsterdamsestraat 5 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5759	Amsterdamsestraat 5 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5760	Amsterdamsestraat 5 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5761	Amsterdamsestraat 5 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5762	Amsterdamsestraat 7 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5763	Amsterdamsestraat 7 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5764	Amsterdamsestraat 7 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5765	Amsterdamsestraat 7 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5766	Amsterdamsestraat 7 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5767	Batalaan 2F Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5768	Batalaan 2F Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5769	Batalaan 2F Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5770	Batalaan 2F Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5771	Batalaan 2F Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5772	Batalaan 2F Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5773	Batalaan 2F Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5774	Batalaan 2F Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5775	Batalaan 2F Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5776	Batalaan 2F Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5777	Batalaan 2F Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5778	Amsterdamsestraat 2 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5779	Amsterdamsestraat 2 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5780	Amsterdamsestraat 2 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5781	Amsterdamsestraat 2 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5782	Amsterdamsestraat 2 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
5783	Amsterdamsestraat 2 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5784	Amsterdamsestraat 2 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5785	Amsterdamsestraat 2 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5786	Batalaan 2E Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5787	Batalaan 2E Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5788	Batalaan 2E Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5789	Batalaan 2E Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5790	Batalaan 2E Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5791	Batalaan 2E Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5792	Batalaan 2E Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5793	Batalaan 2E Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5794	Amsterdamsestraat 4 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5795	Amsterdamsestraat 4 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5796	Amsterdamsestraat 4 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5797	Amsterdamsestraat 4 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5798	Amsterdamsestraat 4 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5799	Batalaan 3 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5800	Batalaan 3 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5801	Batalaan 3 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5802	Batalaan 3 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5803	Batalaan 3 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5804	Batalaan 3 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5805	Amsterdamsestraat 6 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5806	Amsterdamsestraat 6 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5807	Amsterdamsestraat 6 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5808	Amsterdamsestraat 6 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5809	Amsterdamsestraat 6 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5810	Amsterdamsestraat 6 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5811	Amsterdamsestraat 6 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5812	Amsterdamsestraat 6 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5813	Amsterdamsestraat 8 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5814	Amsterdamsestraat 8 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5815	Amsterdamsestraat 8 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5816	Amsterdamsestraat 8 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5817	Amsterdamsestraat 8 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5818	Amsterdamsestraat 14 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5819	Amsterdamsestraat 14 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5820	Amsterdamsestraat 14 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5821	Amsterdamsestraat 14 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5822	Batalaan 5 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5823	Batalaan 5 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5824	Batalaan 5 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5825	Batalaan 5 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5826	Batalaan 5 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5827	Batalaan 5 Best	18,04	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
5828	Batalaan 5 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5829	Batalaan 1B Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5830	Batalaan 1B Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5831	Batalaan 1B Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5832	Batalaan 1B Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5833	Batalaan 1B Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5834	Batalaan 1B Best	18,03	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
5835	Batalaan 1B Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5836	Amsterdamsestraat 12 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5837	Amsterdamsestraat 12 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5838	Amsterdamsestraat 12 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5839	Amsterdamsestraat 12 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5840	Amsterdamsestraat 12 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5841	Amsterdamsestraat 12 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5842	Amsterdamsestraat 10 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5843	Amsterdamsestraat 10 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5844	Amsterdamsestraat 10 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5845	Amsterdamsestraat 10 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5846	Amsterdamsestraat 10 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5847	Batalaan 7 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5848	Batalaan 7 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5849	Batalaan 7 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5850	Batalaan 7 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5851	Schoenmakersstraat 5 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5852	Schoenmakersstraat 5 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
5853	Schoenmakersstraat 5 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5854	Schoenmakersstraat 5 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5855	Schoenmakersstraat 1 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5856	Schoenmakersstraat 1 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5857	Schoenmakersstraat 1 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5858	Schoenmakersstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5859	Schoenmakersstraat 3 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5860	Schoenmakersstraat 3 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5861	Schoenmakersstraat 3 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5862	Schoenmakersstraat 3 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5863	Schoenmakersstraat 3 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5864	Batalaan 9 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5865	Batalaan 9 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5866	Batalaan 9 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5867	Batalaan 9 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5868	Batalaan 9 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5869	Batalaan 9 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5870	Batalaan 9 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5871	Schoenmakersstraat 2 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5872	Schoenmakersstraat 2 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5873	Schoenmakersstraat 2 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5874	Schoenmakersstraat 2 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5875	Schoenmakersstraat 6 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5876	Schoenmakersstraat 6 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5877	Schoenmakersstraat 6 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5878	Schoenmakersstraat 6 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5879	Schoenmakersstraat 6 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5880	Schoenmakersstraat 11 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5881	Schoenmakersstraat 11 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5882	Schoenmakersstraat 11 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5883	Schoenmakersstraat 11 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5884	Schoenmakersstraat 11 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5885	Schoenmakersstraat 11 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5886	Schoenmakersstraat 11 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5887	Schoenmakersstraat 11 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5888	Schoenmakersstraat 11 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5889	Schoenmakersstraat 11 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5890	Schoenmakersstraat 8 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5891	Schoenmakersstraat 8 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5892	Schoenmakersstraat 8 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5893	Schoenmakersstraat 8 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5894	Schoenmakersstraat 8 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5895	Schoenmakersstraat 8 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5896	Schoenmakersstraat 8 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5897	Schoenmakersstraat 7 Best	18,06	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
5898	Schoenmakersstraat 7 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
5899	Schoenmakersstraat 7 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
5900	Schoenmakersstraat 7 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
5901	Schoenmakersstraat 7 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
5902	Schoenmakersstraat 12 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5903	Schoenmakersstraat 12 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5904	Schoenmakersstraat 12 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5905	Schoenmakersstraat 12 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5906	Schoenmakersstraat 12 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5907	Schoenmakersstraat 12 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5908	Wilhelminakanaalstraat 15 Best	18,00	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
5909	Wilhelminakanaalstraat 15 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5910	Wilhelminakanaalstraat 15 Best	18,03	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
5911	Wilhelminakanaalstraat 15 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5912	Wilhelminakanaalstraat 15 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5913	Wilhelminakanaalstraat 15 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5914	Wilhelminakanaalstraat 15 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5915	Wilhelminakanaalstraat 15 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5916	Wilhelminakanaalstraat 15 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5917	Schoenmakersstraat 9 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5918	Schoenmakersstraat 9 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5919	Schoenmakersstraat 9 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5920	Schoenmakersstraat 9 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5921	Schoenmakersstraat 9 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5922	Schoenmakersstraat 14 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
5923	Schoenmakersstraat 14 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5924	Schoenmakersstraat 14 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5925	Schoenmakersstraat 14 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5926	Schoenmakersstraat 14 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5927	Wilhelminakanaalstraat 13 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5928	Wilhelminakanaalstraat 13 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5929	Wilhelminakanaalstraat 13 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5930	Wilhelminakanaalstraat 13 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5931	Schoenmakersstraat 10 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5932	Schoenmakersstraat 10 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5933	Schoenmakersstraat 10 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5934	Schoenmakersstraat 10 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5935	Schoenmakersstraat 15 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5936	Schoenmakersstraat 15 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5937	Schoenmakersstraat 15 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5938	Schoenmakersstraat 15 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5939	Schoenmakersstraat 15 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5940	Lederstraat 11 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5941	Lederstraat 11 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5942	Lederstraat 11 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5943	Lederstraat 11 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5944	Lederstraat 11 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5945	Lederstraat 11 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5946	Lederstraat 11 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5947	Lederstraat 9 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5948	Lederstraat 9 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5949	Lederstraat 9 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5950	Lederstraat 9 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5951	Lederstraat 9 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5952	Lederstraat 9 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5953	Lederstraat 9 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5954	Lederstraat 9 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5955	Lederstraat 13 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5956	Lederstraat 13 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5957	Lederstraat 13 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5958	Lederstraat 13 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5959	Lederstraat 13 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5960	Lederstraat 13 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5961	Lederstraat 13 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5962	Lederstraat 13 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5963	Lederstraat 13 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5964	Lederstraat 13 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5965	Lederstraat 13 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5966	Lederstraat 13 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5967	Lederstraat 5 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5968	Lederstraat 5 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5969	Lederstraat 5 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5970	Lederstraat 5 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5971	Lederstraat 5 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5972	Lederstraat 5 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5973	Lederstraat 5 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5974	Lederstraat 5 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5975	Lederstraat 7 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5976	Lederstraat 7 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5977	Lederstraat 7 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5978	Lederstraat 7 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5979	Lederstraat 7 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5980	Lederstraat 7 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5981	Lederstraat 7 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5982	Lederstraat 7 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5983	Lederstraat 3 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5984	Lederstraat 3 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5985	Lederstraat 3 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5986	Lederstraat 3 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5987	Lederstraat 3 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5988	Lederstraat 3 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5989	Lederstraat 3 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5990	Lederstraat 3 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5991	Lederstraat 3 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5992	Lederstraat 3 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
5993	Lederstraat 3 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5994	Lederstraat 2 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5995	Lederstraat 2 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5996	Lederstraat 2 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5997	Lederstraat 2 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5998	Lederstraat 2 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5999	Lederstraat 2 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6000	Lederstraat 2 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6001	Lederstraat 2 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6002	Lederstraat 2 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6003	Lederstraat 2 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6004	Lederstraat 2 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6005	Batalaan 10A Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6006	Batalaan 10A Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6007	Batalaan 10A Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6008	Batalaan 10A Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6009	Batalaan 10A Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6010	Batalaan 10A Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6011	Batalaan 10A Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6012	Batalaan 10A Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6013	Lederstraat 4 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6014	Lederstraat 4 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6015	Lederstraat 4 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6016	Lederstraat 4 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6017	Lederstraat 4 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6018	Lederstraat 4 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6019	Lederstraat 4 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6020	Lederstraat 4 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6021	Looierstraat 8 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6022	Looierstraat 8 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6023	Looierstraat 8 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6024	Looierstraat 8 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6025	Looierstraat 8 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6026	Looierstraat 8 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6027	Looierstraat 8 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6028	Looierstraat 8 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6029	Looierstraat 6 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6030	Looierstraat 6 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6031	Looierstraat 6 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6032	Looierstraat 6 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6033	Looierstraat 6 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6034	Looierstraat 6 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6035	Looierstraat 6 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6036	Looierstraat 6 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6037	Batalaan 10 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6038	Batalaan 10 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6039	Batalaan 10 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6040	Batalaan 10 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6041	Batalaan 10 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6042	Batalaan 10 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6043	Lederstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6044	Lederstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6045	Lederstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6046	Lederstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6047	Lederstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6048	Lederstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6049	Lederstraat 1 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6050	Lederstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6051	Lederstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6052	Looierstraat 4 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6053	Looierstraat 4 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6054	Looierstraat 4 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6055	Looierstraat 4 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6056	Looierstraat 4 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6057	Looierstraat 4 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6058	Looierstraat 4 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6059	Looierstraat 4 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6060	Looierstraat 2 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6061	Looierstraat 2 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6062	Looierstraat 2 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6063	Looierstraat 2 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6064	Looierstraat 2 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6065	Looierstraat 2 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6066	Looierstraat 2 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6067	Looierstraat 2 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6068	Stanserstraat 14 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6069	Stanserstraat 14 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6070	Stanserstraat 14 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6071	Stanserstraat 14 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6072	Stanserstraat 14 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6073	Stanserstraat 14 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6074	Stanserstraat 14 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6075	Stanserstraat 16 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6076	Stanserstraat 16 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6077	Stanserstraat 16 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6078	Stanserstraat 16 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6079	Stanserstraat 16 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6080	Stanserstraat 16 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6081	Stanserstraat 16 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6082	Stanserstraat 12 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6083	Stanserstraat 12 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6084	Stanserstraat 12 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6085	Stanserstraat 12 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6086	Stanserstraat 12 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6087	Stanserstraat 12 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6088	Stanserstraat 12 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6089	Stanserstraat 12 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6090	Stanserstraat 10 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6091	Stanserstraat 10 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6092	Stanserstraat 10 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6093	Stanserstraat 10 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6094	Stanserstraat 10 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6095	Stanserstraat 10 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6096	Stanserstraat 10 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6097	Stanserstraat 10 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6098	Stanserstraat 10 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6099	Stanserstraat 10 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6100	Stanserstraat 18 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6101	Stanserstraat 18 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6102	Stanserstraat 18 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6103	Stanserstraat 18 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6104	Stanserstraat 18 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6105	Stanserstraat 18 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6106	Stanserstraat 18 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6107	Stanserstraat 18 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6108	Stanserstraat 20 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6109	Stanserstraat 20 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6110	Stanserstraat 20 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6111	Stanserstraat 20 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6112	Stanserstraat 20 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6113	Stanserstraat 20 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6114	Stanserstraat 20 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6115	Stanserstraat 20 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6116	Stanserstraat 20 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6117	Stanserstraat 6 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6118	Stanserstraat 6 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6119	Stanserstraat 6 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6120	Stanserstraat 6 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6121	Stanserstraat 6 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6122	Stanserstraat 6 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6123	Stanserstraat 22 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6124	Stanserstraat 22 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6125	Stanserstraat 22 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6126	Stanserstraat 22 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6127	Stanserstraat 22 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6128	Stanserstraat 22 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6129	Stanserstraat 22 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6130	Stanserstraat 22 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6131	Stanserstraat 22 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6132	Internaatstraat 6 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6133	Internaatstraat 6 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6134	Internaatstraat 6 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6135	Internaatstraat 6 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6136	Internaatstraat 6 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6137	Internaatstraat 6 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6138	Internaatstraat 6 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6139	Internaatstraat 6 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6140	Johannes Klingenstraat 31 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6141	Johannes Klingenstraat 31 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6142	Johannes Klingenstraat 31 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6143	Johannes Klingenstraat 33 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6144	Johannes Klingenstraat 33 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6145	Johannes Klingenstraat 33 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6146	Johannes Klingenstraat 33 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6147	Johannes Klingenstraat 33 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6148	Johannes Klingenstraat 33 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6149	Johannes Klingenstraat 26 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6150	Johannes Klingenstraat 26 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6151	Johannes Klingenstraat 26 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6152	Johannes Klingenstraat 26 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6153	Johannes Klingenstraat 26 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6154	Johannes Klingenstraat 26 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6155	Johannes Klingenstraat 26 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6156	Johannes Klingenstraat 26 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6157	Johannes Klingenstraat 26 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6158	Johannes Klingenstraat 26 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6159	Johannes Klingenstraat 26 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6160	Welvaartstraat 17 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6161	Welvaartstraat 17 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6162	Welvaartstraat 17 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6163	Welvaartstraat 13 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6164	Welvaartstraat 13 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6165	Welvaartstraat 13 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6166	Welvaartstraat 13 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6167	Welvaartstraat 13 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6168	Welvaartstraat 15 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6169	Welvaartstraat 15 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6170	Welvaartstraat 15 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6171	Welvaartstraat 14 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6172	Welvaartstraat 14 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6173	Welvaartstraat 14 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6174	Welvaartstraat 14 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6175	Welvaartstraat 14 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6176	Welvaartstraat 14 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6177	Welvaartstraat 14 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6178	Wilhelminakanaalstraat 7 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6179	Wilhelminakanaalstraat 7 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6180	Wilhelminakanaalstraat 7 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6181	Wilhelminakanaalstraat 7 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6182	Wilhelminakanaalstraat 7 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6183	Wilhelminakanaalstraat 7 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6184	Wilhelminakanaalstraat 9 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6185	Wilhelminakanaalstraat 9 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6186	Wilhelminakanaalstraat 9 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6187	Wilhelminakanaalstraat 9 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6188	Wilhelminakanaalstraat 5A Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6189	Wilhelminakanaalstraat 5A Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6190	Wilhelminakanaalstraat 5A Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6191	Welvaartstraat 10 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6192	Welvaartstraat 10 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6193	Welvaartstraat 10 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6194	Welvaartstraat 10 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6195	Welvaartstraat 10 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6196	Welvaartstraat 10 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6197	Welvaartstraat 12 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6198	Welvaartstraat 12 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6199	Welvaartstraat 12 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6200	Welvaartstraat 12 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6201	Welvaartstraat 12 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6202	Welvaartstraat 12 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6203	Welvaartstraat 6 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6204	Welvaartstraat 6 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6205	Welvaartstraat 6 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6206	Welvaartstraat 6 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6207	Welvaartstraat 6 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6208	Welvaartstraat 5 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6209	Welvaartstraat 5 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6210	Welvaartstraat 5 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6211	Welvaartstraat 5 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6212	Welvaartstraat 5 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6213	Welvaartstraat 5 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6214	Welvaartstraat 5 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6215	Welvaartstraat 5 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6216	Welvaartstraat 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6217	Welvaartstraat 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6218	Welvaartstraat 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6219	Welvaartstraat 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6220	Welvaartstraat 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6221	Welvaartstraat 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6222	Wilhelminakanaalstraat 3 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6223	Wilhelminakanaalstraat 3 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6224	Wilhelminakanaalstraat 3 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6225	Wilhelminakanaalstraat 3 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6226	Wilhelminakanaalstraat 3 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6227	Wilhelminakanaalstraat 3 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6228	Wilhelminakanaalstraat 3 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6229	Wilhelminakanaalstraat 3 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6230	Wilhelminakanaalstraat 3 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6231	Wilhelminakanaalstraat 3A Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6232	Wilhelminakanaalstraat 3A Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6233	Wilhelminakanaalstraat 3A Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6234	Wilhelminakanaalstraat 3A Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6235	Wilhelminakanaalstraat 3A Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6236	Wilhelminakanaalstraat 3A Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6237	Wilhelminakanaalstraat 12 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6238	Wilhelminakanaalstraat 12 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6239	Wilhelminakanaalstraat 12 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6240	Wilhelminakanaalstraat 12 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6241	Wilhelminakanaalstraat 12 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6242	Wilhelminakanaalstraat 12 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6243	Wilhelminakanaalstraat 12 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6244	Wilhelminakanaalstraat 12 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6245	Wilhelminakanaalstraat 16 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6246	Wilhelminakanaalstraat 16 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6247	Wilhelminakanaalstraat 16 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6248	Wilhelminakanaalstraat 16 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6249	Wilhelminakanaalstraat 16 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6250	Wilhelminakanaalstraat 16 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6251	Wilhelminakanaalstraat 8 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6252	Wilhelminakanaalstraat 8 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6253	Wilhelminakanaalstraat 8 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6254	Wilhelminakanaalstraat 8 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6255	Wilhelminakanaalstraat 8 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6256	Wilhelminakanaalstraat 8 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6257	Wilhelminakanaalstraat 8 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6258	Wilhelminakanaalstraat 8 Best	18,15	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
6259	Wilhelminakanaalstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6260	Wilhelminakanaalstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6261	Wilhelminakanaalstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6262	Wilhelminakanaalstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6263	Wilhelminakanaalstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6264	Wilhelminakanaalstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6265	Wilhelminakanaalstraat 18 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6266	Wilhelminakanaalstraat 18 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6267	Wilhelminakanaalstraat 18 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6268	Wilhelminakanaalstraat 18 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6269	Wilhelminakanaalstraat 18 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6270	Wilhelminakanaalstraat 14 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6271	Wilhelminakanaalstraat 14 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6272	Wilhelminakanaalstraat 14 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6273	Wilhelminakanaalstraat 14 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6274	Wilhelminakanaalstraat 14 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6275	Wilhelminakanaalstraat 14 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6276	Wilhelminakanaalstraat 10 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6277	Wilhelminakanaalstraat 10 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6278	Wilhelminakanaalstraat 10 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6279	Wilhelminakanaalstraat 10 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6280	Wilhelminakanaalstraat 10 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6281	Wilhelminakanaalstraat 10 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6282	Wilhelminakanaalstraat 6 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6283	Wilhelminakanaalstraat 6 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6284	Wilhelminakanaalstraat 6 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6285	Batalaan 20 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6286	Batalaan 20 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6287	Batalaan 20 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6288	Batalaan 20 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6289	Wilhelminakanaalstraat 1 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6290	Wilhelminakanaalstraat 1 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6291	Wilhelminakanaalstraat 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6292	Wilhelminakanaalstraat 1 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6293	Wilhelminakanaalstraat 1 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6294	Looierstraat 3 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6295	Looierstraat 3 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6296	Looierstraat 3 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6297	Looierstraat 3 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6298	Looierstraat 3 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6299	Looierstraat 3 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6300	Looierstraat 3 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6301	Looierstraat 3 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6302	Looierstraat 3 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6303	Looierstraat 3 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6304	Looierstraat 44 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6305	Looierstraat 44 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6306	Looierstraat 44 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6307	Looierstraat 44 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6308	Looierstraat 44 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6309	Looierstraat 44 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6310	Looierstraat 44 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6311	Looierstraat 42 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6312	Looierstraat 42 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6313	Looierstraat 42 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6314	Looierstraat 42 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6315	Looierstraat 42 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6316	Looierstraat 42 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6317	Looierstraat 42 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6318	Looierstraat 42 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6319	Looierstraat 46 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6320	Looierstraat 46 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6321	Looierstraat 46 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6322	Looierstraat 46 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6323	Looierstraat 46 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6324	Looierstraat 46 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6325	Looierstraat 46 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6326	Looierstraat 46 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6327	Looierstraat 5 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6328	Looierstraat 5 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6329	Looierstraat 5 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6330	Looierstraat 5 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6331	Looierstraat 5 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6332	Looierstraat 5 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6333	Looierstraat 5 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6334	Looierstraat 5 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6335	Looierstraat 5 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6336	Looierstraat 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6337	Looierstraat 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6338	Looierstraat 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6339	Looierstraat 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6340	Looierstraat 7 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6341	Looierstraat 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6342	Looierstraat 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6343	Looierstraat 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6344	Looierstraat 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6345	Looierstraat 9 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6346	Looierstraat 9 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6347	Looierstraat 9 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6348	Looierstraat 9 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6349	Looierstraat 9 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6350	Looierstraat 9 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6351	Looierstraat 9 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6352	Looierstraat 9 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6363	Looierstraat 18 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6364	Looierstraat 18 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6365	Looierstraat 18 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6366	Looierstraat 18 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6367	Looierstraat 18 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6368	Looierstraat 18 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6369	Looierstraat 18 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6370	Looierstraat 18 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6371	Looierstraat 14 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6372	Looierstraat 14 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6373	Looierstraat 14 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6374	Looierstraat 14 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6375	Looierstraat 14 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6376	Looierstraat 14 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6377	Looierstraat 14 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6378	Looierstraat 14 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6379	Looierstraat 12 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6380	Looierstraat 12 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6381	Looierstraat 12 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6382	Looierstraat 12 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6383	Looierstraat 12 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6384	Looierstraat 12 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6385	Looierstraat 12 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6386	Looierstraat 12 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6387	Looierstraat 10 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6388	Looierstraat 10 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6389	Looierstraat 10 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6390	Looierstraat 10 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6391	Looierstraat 10 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6392	Looierstraat 10 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6393	Looierstraat 10 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6394	Looierstraat 10 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6395	Looierstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6396	Looierstraat 20 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6397	Looierstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6398	Looierstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6399	Looierstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6400	Looierstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6401	Looierstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6402	Looierstraat 16 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6403	Looierstraat 16 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6404	Looierstraat 16 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6405	Looierstraat 16 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6406	Looierstraat 16 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6407	Looierstraat 16 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6408	Looierstraat 16 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6409	Looierstraat 16 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6410	Looierstraat 24 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6411	Looierstraat 24 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6412	Looierstraat 24 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6413	Looierstraat 24 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6414	Looierstraat 24 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6415	Looierstraat 24 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6416	Looierstraat 24 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6417	Looierstraat 24 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6418	Looierstraat 24 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6419	Looierstraat 26 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6420	Looierstraat 26 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6421	Looierstraat 26 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6422	Looierstraat 26 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6423	Looierstraat 26 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6424	Looierstraat 26 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6425	Looierstraat 26 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6426	Looierstraat 26 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6427	Looierstraat 36 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6428	Looierstraat 36 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6429	Looierstraat 36 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6430	Looierstraat 36 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6431	Looierstraat 36 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6432	Looierstraat 36 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6433	Looierstraat 36 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6434	Looierstraat 36 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6435	Looierstraat 36 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6436	Looierstraat 34 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6437	Looierstraat 34 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6438	Looierstraat 34 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6439	Looierstraat 34 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6440	Looierstraat 34 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6441	Looierstraat 34 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6442	Looierstraat 32 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6443	Looierstraat 32 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6444	Looierstraat 32 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6445	Looierstraat 32 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6446	Looierstraat 32 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6447	Looierstraat 32 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6448	Looierstraat 32 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6449	Looierstraat 32 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6450	Looierstraat 32 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6451	Looierstraat 1 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6452	Looierstraat 1 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6453	Looierstraat 1 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6454	Looierstraat 1 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6455	Looierstraat 1 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6456	Looierstraat 1 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6457	Looierstraat 1 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6458	Looierstraat 1 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6459	Looierstraat 1 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6460	Looierstraat 1 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6568	Klaver 10 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6569	Klaver 10 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6570	Klaver 10 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6571	Klaver 10 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6572	Klaver 10 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6573	Klaver 8 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6574	Klaver 8 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6575	Klaver 8 Best	17,80	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
6576	Klaver 8 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6577	Klaver 8 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6578	Klaver 8 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6579	Klaver 11 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6580	Klaver 11 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6581	Klaver 11 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6582	Klaver 11 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6583	Klaver 11 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6584	Klaver 15 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6585	Klaver 15 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6586	Klaver 15 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6587	Klaver 15 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6588	Klaver 15 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6589	Klaver 15 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6590	Klaver 13 Best	17,78	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
6591	Klaver 13 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6592	Klaver 13 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6593	Klaver 13 Best	17,78	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
6594	Klaver 13 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6595	Hoefblad 44 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6596	Hoefblad 44 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6597	Hoefblad 44 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6598	Hoefblad 44 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6599	Hoefblad 44 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6600	Hoefblad 44 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6601	Melde 28 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6602	Melde 28 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6603	Melde 28 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6604	Melde 28 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6605	Melde 28 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6606	Melde 26 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6607	Melde 26 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6608	Melde 26 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6609	Melde 26 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6610	Melde 29 Best	17,79	Relatief				--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
6611	Melde 29 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
6612	Melde 29 Best	17,79	Relatief				--	--	--	11,00	14,00	17,00	Ja
6613	Melde 29 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
6614	Melde 29 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
6615	Melde 29 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
6616	Melde 31 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6617	Melde 31 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6618	Melde 31 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6619	Melde 31 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6620	Melde 31 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6621	Melde 31 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6622	Melde 27 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6623	Melde 27 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6624	Melde 25 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6625	Melde 25 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6626	Melde 25 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6627	Melde 25 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6628	Melde 25 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6629	Melde 25 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6630	Melde 23 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6631	Melde 23 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6632	Melde 23 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6633	Melde 23 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6634	Wikke 12 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6635	Wikke 12 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6636	Wikke 14 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6637	Wikke 14 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6638	Helmkruid 15 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6639	Helmkruid 15 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6640	Helmkruid 13 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6641	Helmkruid 13 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6642	Helmkruid 11 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6643	Helmkruid 11 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6644	Helmkruid 9 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6645	Helmkruid 9 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6646	Wikke 9 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6647	Wikke 9 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6648	Wikke 9 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6649	Wikke 9 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6650	Wikke 9 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6651	Wikke 9 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6652	Wikke 9 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6653	Wikke 9 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6654	Wikke 9 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6655	Wikke 9 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6656	Wikke 9 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6657	Wikke 7 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6658	Wikke 7 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6659	Wikke 7 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6660	Wikke 7 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6661	Wikke 7 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6662	Wikke 7 Best	17,81	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
6663	Wikke 7 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6664	Wikke 22 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6665	Wikke 22 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6666	Wikke 22 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6667	Wikke 20 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6668	Wikke 20 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6669	Jan Hendrikxstraat 8 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6670	Jan Hendrikxstraat 8 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6671	Jan Hendrikxstraat 8 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6672	Jan Hendrikxstraat 8 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6673	Jan Hendrikxstraat 8 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6674	Jan Hendrikxstraat 8 Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6675	Jan Hendrikxstraat 10 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6676	Jan Hendrikxstraat 10 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6677	Jan Hendrikxstraat 10 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6678	Jan Hendrikxstraat 10 Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6679	Jan Hendrikxstraat 10 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6680	Jan Campertstraat 29 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6681	Jan Campertstraat 29 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6682	Jan Campertstraat 29 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6683	Jan Campertstraat 29 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6684	Jan Campertstraat 23 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6685	Jan Campertstraat 23 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6686	Jan Campertstraat 35 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6687	Jan Campertstraat 35 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6688	Jan Campertstraat 35 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6689	Jan Campertstraat 33 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6690	Jan Campertstraat 33 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6691	Gebroeders de Koninglaan 14 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6692	Gebroeders de Koninglaan 14 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6693	Gebroeders de Koninglaan 14 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6694	Gebroeders de Koninglaan 14 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6695	Gebroeders de Koninglaan 14 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6741	Hoefblad 37 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6742	Hoefblad 37 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6743	Hoefblad 39 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6744	Hoefblad 39 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6745	Hoefblad 39 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6746	Hoefblad 39 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6747	Hoefblad 39 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6748	Hoefblad 39 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6754	11994_Johannes Verleunstraat Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6755	11994_Johannes Verleunstraat Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6756	11994_Johannes Verleunstraat Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6757	11994_Johannes Verleunstraat Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6758	11994_Johannes Verleunstraat Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6759	11994_Johannes Verleunstraat Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6760	11994_Johannes Verleunstraat Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6761	11994_Johannes Verleunstraat Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6777	Wilhelminakanaalstraat 24 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6778	Wilhelminakanaalstraat 24 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6779	Wilhelminakanaalstraat 24 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6780	Wilhelminakanaalstraat 24 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6781	Wilhelminakanaalstraat 24 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6782	Wilhelminakanaalstraat 24 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6783	Wilhelminakanaalstraat 24 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6784	Wilhelminakanaalstraat 24 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6793	Dwergheuvel 31 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6794	Dwergheuvel 31 Best	18,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6795	Dwergheuvel 31 Best	18,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6796	Dwergheuvel 31 Best	18,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6797	Dwergheuvel 31 Best	18,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6798	Dwergheuvel 31 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6799	Dwergheuvel 31 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6800	Dwergheuvel 31 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6801	Helmkruid 17 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6802	Helmkruid 17 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6803	Weegbree 5 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6804	Weegbree 5 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6805	Weegbree 5 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6806	Weegbree 5 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6807	Weegbree 5 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6808	Weegbree 5 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6809	Weegbree 5 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6810	Weegbree 5 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6811	Weegbree 5 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6812	Weegbree 5 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6820	Boomheuvel 1 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6821	Boomheuvel 1 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6822	Boomheuvel 1 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6823	Boomheuvel 1 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6824	Boomheuvel 1 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6825	Boomheuvel 1 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6826	Boomheuvel 1 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6827	Boomheuvel 1 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6828	Boomheuvel 1 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6829	Tegenbosch 23 Eindhoven	23,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6830	Tegenbosch 23 Eindhoven	23,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6831	Tegenbosch 23 Eindhoven	23,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6832	Tegenbosch 23 Eindhoven	23,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6833	Tegenbosch 23 Eindhoven	23,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6834	Tegenbosch 23 Eindhoven	23,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6835	Tegenbosch 23 Eindhoven	23,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6836	Tegenbosch 23 Eindhoven	23,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6837	Tegenbosch 23 Eindhoven	23,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6838	Tegenbosch 23 Eindhoven	23,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6839	Tegenbosch 17 Eindhoven	23,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6840	Tegenbosch 17 Eindhoven	23,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6841	Tegenbosch 17 Eindhoven	23,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6842	Tegenbosch 17 Eindhoven	23,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6843	Tegenbosch 17 Eindhoven	23,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6844	Tegenbosch 17 Eindhoven	23,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6845	Tegenbosch 17 Eindhoven	23,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6846	Tegenbosch 17 Eindhoven	23,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6847	Tegenbosch 17 Eindhoven	23,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6848	Tegenbosch 17 Eindhoven	23,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6849	Tegenbosch 17 Eindhoven	23,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6850	Tegenbosch 17 Eindhoven	23,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6857	Hoefblad 49 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6858	Hoefblad 49 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6859	Hoefblad 49 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6860	Hoefblad 49 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6861	Hoefblad 49 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6862	Hoefblad 49 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6863	Hoefblad 49 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6864	Weegbree 12 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6865	Weegbree 12 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6866	Weegbree 12 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6867	Weegbree 12 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6868	Weegbree 12 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6869	Weegbree 12 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6870	Weegbree 12 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6871	Weegbree 9 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6872	Weegbree 9 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6873	Weegbree 9 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6874	Weegbree 9 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6875	Weegbree 9 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6876	Weegbree 9 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6877	Weegbree 9 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6878	Weegbree 9 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6879	Weegbree 9 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6880	Weegbree 22 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6881	Weegbree 22 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6882	Weegbree 22 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6883	Weegbree 22 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6884	Weegbree 22 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6885	Weegbree 22 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6886	Weegbree 22 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6887	Weegbree 20 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6888	Weegbree 20 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6889	Weegbree 20 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6890	Weegbree 20 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6891	Weegbree 20 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6892	Weegbree 20 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6893	Weegbree 20 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6894	Weegbree 20 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6895	Weegbree 24 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6896	Weegbree 24 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6897	Weegbree 24 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6898	Weegbree 24 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6899	Weegbree 24 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6900	Weegbree 26 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6901	Weegbree 26 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6902	Weegbree 26 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6903	Weegbree 26 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6904	Weegbree 26 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6905	Weegbree 26 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6906	Weegbree 26 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6907	Weegbree 14 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6908	Weegbree 14 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6909	Weegbree 14 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6910	Weegbree 14 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6911	Weegbree 14 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6912	Hoefblad 58 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6913	Hoefblad 58 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6914	Hoefblad 58 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6915	Hoefblad 58 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6916	Hoefblad 56 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6917	Hoefblad 56 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6918	Hoefblad 56 Best	17,84	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
6919	Hoefblad 56 Best	17,84	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
6920	Hoefblad 56 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6921	Hoefblad 56 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6922	Hoefblad 56 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6923	Hoefblad 56 Best	17,84	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
6924	Hoefblad 56 Best	17,84	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
6925	Hoefblad 56 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6926	Hoefblad 60 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6927	Hoefblad 60 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6928	Hoefblad 60 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6929	Hoefblad 60 Best	17,85	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
6930	Hoefblad 60 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6931	Hoefblad 60 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6932	Hoefblad 60 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6933	Hoefblad 60 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6934	Hoefblad 60 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6935	Hoefblad 60 Best	17,85	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
6936	Hoefblad 60 Best	17,84	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
6937	Hoefblad 62 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6938	Hoefblad 62 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6939	Hoefblad 62 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6940	Hoefblad 62 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6941	Hoefblad 62 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6942	Hoefblad 62 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6943	Hoefblad 62 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6944	Hoefblad 62 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6945	Hoefblad 54 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6946	Hoefblad 54 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6947	Hoefblad 54 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6948	Hoefblad 54 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6949	Hoefblad 54 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6950	Hoefblad 64 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6951	Hoefblad 64 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6952	Hoefblad 64 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6953	Hoefblad 64 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6954	Hoefblad 64 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6955	Hoefblad 73 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6956	Hoefblad 73 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6957	Hoefblad 73 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6958	Hoefblad 73 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6959	Hoefblad 73 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6960	Hoefblad 73 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6961	Hoefblad 73 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6962	Hoefblad 71 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6963	Hoefblad 71 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6964	Hoefblad 71 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6965	Hoefblad 71 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
6966	Hoefblad 71 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6967	Hoefblad 71 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6968	Hoefblad 71 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6969	Hoefblad 69 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6970	Hoefblad 69 Best	17,89	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
6971	Hoefblad 69 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6972	Hoefblad 69 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6973	Hoefblad 69 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6974	Hoefblad 69 Best	17,89	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
6975	Hoefblad 69 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6976	Hoefblad 69 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6977	Hoefblad 63 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6978	Hoefblad 63 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6979	Hoefblad 63 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6980	Hoefblad 63 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6981	Hoefblad 63 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6982	Hoefblad 63 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6983	Hoefblad 63 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6984	Hoefblad 63 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6985	Hoefblad 61 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6986	Hoefblad 61 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6987	Hoefblad 61 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6988	Hoefblad 61 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6989	Hoefblad 61 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6990	Hoefblad 61 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6991	Hoefblad 61 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6992	Hoefblad 68 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6993	Hoefblad 68 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6994	Hoefblad 66 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6995	Hoefblad 66 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6996	Hoefblad 66 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6997	Hoefblad 70 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6998	Hoefblad 70 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6999	Hoefblad 67 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7000	Hoefblad 67 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7001	Hoefblad 67 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7002	Hoefblad 67 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7003	Hoefblad 67 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7004	Hoefblad 67 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7005	Hoefblad 65 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7006	Hoefblad 65 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7007	Hoefblad 65 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7008	Hoefblad 65 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7009	Hoefblad 65 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7010	Hoefblad 65 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7011	Hoefblad 65 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7012	Hoefblad 72 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7013	Hoefblad 72 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7014	Hoefblad 72 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7015	Weegbree 18 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7016	Weegbree 18 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7017	Weegbree 18 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7018	Weegbree 18 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7019	Weegbree 18 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7020	Weegbree 18 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7021	Weegbree 16 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7022	Weegbree 16 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7023	Weegbree 16 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7024	Weegbree 16 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7025	Weegbree 16 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7026	Weegbree 16 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7027	Weegbree 16 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7028	Weegbree 16 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7029	Weegbree 17 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7030	Weegbree 17 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7031	Weegbree 17 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7032	Weegbree 17 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7033	Weegbree 17 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7034	Weegbree 17 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7035	Weegbree 15 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7036	Weegbree 15 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7037	Weegbree 15 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7038	Weegbree 15 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7039	Weegbree 15 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7040	Weegbree 15 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7041	Weegbree 15 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7042	Weegbree 15 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7043	Weegbree 13 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7044	Weegbree 13 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7045	Weegbree 13 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7046	Weegbree 13 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7047	Weegbree 13 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7048	Weegbree 13 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7049	Weegbree 11 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7050	Weegbree 11 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7051	Weegbree 11 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7052	Weegbree 11 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7053	Weegbree 11 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7054	Weegbree 11 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7055	Weegbree 11 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7056	Weegbree 11 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7057	Weegbree 19 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7058	Weegbree 19 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7059	Weegbree 19 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7060	Weegbree 19 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7061	Weegbree 19 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7062	Weegbree 19 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7063	Weegbree 19 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7064	Weegbree 19 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7065	Weegbree 19 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7066	Weegbree 21 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7067	Weegbree 21 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7068	Weegbree 21 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7069	Weegbree 21 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7070	Weegbree 21 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7071	Weegbree 21 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7072	Weegbree 21 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7073	Weegbree 21 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7074	Weegbree 21 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7075	Weegbree 21 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7076	Jacoba Pulskensstraat 10 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7077	Jacoba Pulskensstraat 10 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7078	Jacoba Pulskensstraat 10 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7079	Jacoba Pulskensstraat 10 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7080	Jacoba Pulskensstraat 10 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7081	Jacoba Pulskensstraat 10 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7082	Jacoba Pulskensstraat 10 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7083	J.H. de Rooystraat 16 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7084	J.H. de Rooystraat 16 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7085	J.H. de Rooystraat 16 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7086	J.H. de Rooystraat 14 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7087	J.H. de Rooystraat 14 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7088	J.H. de Rooystraat 14 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7089	J.H. de Rooystraat 12 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7090	J.H. de Rooystraat 12 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7091	J.H. de Rooystraat 12 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7092	J.H. de Rooystraat 12 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7093	J.H. de Rooystraat 12 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7094	J.H. de Rooystraat 12 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7095	H.A.A.P. Verbuntstraat 1 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7096	H.A.A.P. Verbuntstraat 1 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7097	H.A.A.P. Verbuntstraat 1 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7098	H.A.A.P. Verbuntstraat 1 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7099	H.A.A.P. Verbuntstraat 1 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7100	H.A.A.P. Verbuntstraat 9 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7101	H.A.A.P. Verbuntstraat 9 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7102	H.A.A.P. Verbuntstraat 9 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7103	Gebroeders de Koninglaan 12 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7104	Gebroeders de Koninglaan 12 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7105	Gebroeders de Koninglaan 12 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7106	Gebroeders de Koninglaan 12 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7107	Gebroeders de Koninglaan 11 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7108	Gebroeders de Koninglaan 11 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7109	Gebroeders de Koninglaan 11 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7110	Gebroeders de Koninglaan 10 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7111	Gebroeders de Koninglaan 10 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7112	Gebroeders de Koninglaan 9 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7113	Gebroeders de Koninglaan 9 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7114	Gebroeders de Koninglaan 8 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7115	Gebroeders de Koninglaan 8 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7116	Gebroeders de Koninglaan 8 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7117	Gebroeders de Koninglaan 8 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7118	Gebroeders de Koninglaan 7 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7119	Gebroeders de Koninglaan 7 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7120	Gebroeders de Koninglaan 7 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7121	Gebroeders de Koninglaan 7 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7122	P.J. Haagenstraat 22 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7123	P.J. Haagenstraat 22 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7124	P.J. Haagenstraat 22 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7125	P.J. Haagenstraat 22 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7126	P.J. Haagenstraat 22 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7127	P.J. Haagenstraat 22 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7128	P.J. Haagenstraat 24 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7129	P.J. Haagenstraat 24 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7130	P.J. Haagenstraat 24 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7131	P.J. Haagenstraat 24 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7132	P.J. Haagenstraat 26 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7133	P.J. Haagenstraat 26 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7134	P.J. Haagenstraat 26 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7135	P.J. Haagenstraat 26 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7136	Gebroeders de Koninglaan 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7137	Gebroeders de Koninglaan 2 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7138	Gebroeders de Koninglaan 2 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7139	Hoefblad 55 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7140	Hoefblad 55 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7141	Hoefblad 55 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7142	Hoefblad 55 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7143	Hoefblad 55 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7144	Boomheuvel 13 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7145	Boomheuvel 13 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7146	Boomheuvel 13 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7147	Boomheuvel 13 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7148	Boomheuvel 13 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7149	Boomheuvel 13 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7150	Boomheuvel 13 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7151	Boomheuvel 13 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7152	Boomheuvel 13 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7153	Boomheuvel 13 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7154	Boomheuvel 13 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7155	Boomheuvel 13 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7156	Gebroeders de Koninglaan 3 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7157	Gebroeders de Koninglaan 3 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7158	Gebroeders de Koninglaan 3 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7159	Gebroeders de Koninglaan 3 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7160	Gebroeders de Koninglaan 6 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7161	Gebroeders de Koninglaan 6 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7162	Gebroeders de Koninglaan 6 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7163	Gebroeders de Koninglaan 5 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7164	Gebroeders de Koninglaan 5 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7165	Gebroeders de Koninglaan 5 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7166	Gebroeders de Koninglaan 5 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7167	Gebroeders de Koninglaan 4 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7168	Gebroeders de Koninglaan 4 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7169	Gebroeders de Koninglaan 4 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7170	Gebroeders de Koninglaan 4 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7171	Gebroeders de Koninglaan 1 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7172	Gebroeders de Koninglaan 1 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7173	Gebroeders de Koninglaan 1 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7174	Distel 15 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7175	Distel 15 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7176	Distel 15 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7177	Distel 15 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7178	Distel 15 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7179	Distel 15 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7180	Distel 15 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7181	Distel 15 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7182	Johannes Klingenstraat 29 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7183	Johannes Klingenstraat 29 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7184	Johannes Klingenstraat 29 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7185	Johannes Klingenstraat 29 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7186	Johannes Klingenstraat 29 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7187	Johannes Klingenstraat 28 Best	17,91	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7188	Johannes Klingenstraat 28 Best	17,94	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7189	Johannes Klingenstraat 28 Best	17,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7190	Johannes Klingenstraat 28 Best	17,98	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7191	Johannes Klingenstraat 28 Best	18,02	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7192	Johannes Klingenstraat 28 Best	18,04	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7193	Johannes Klingenstraat 28 Best	18,01	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7194	Johannes Klingenstraat 28 Best	17,99	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7195	Johannes Klingenstraat 28 Best	17,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7196	Johannes Klingenstraat 28 Best	17,91	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7197	Johannes Klingenstraat 28 Best	17,88	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7198	Johannes Klingenstraat 28 Best	17,88	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7199	Johannes Klingenstraat 28 Best	17,87	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7200	Weegbree 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7201	Weegbree 1 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7202	Weegbree 1 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7203	Weegbree 1 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7204	Weegbree 1 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7205	Weegbree 1 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7206	Weegbree 1 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7207	Weegbree 1 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7208	Weegbree 3 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7209	Weegbree 3 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7210	Weegbree 3 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7211	Weegbree 3 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7212	Weegbree 3 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7213	Weegbree 3 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7214	Weegbree 3 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7215	Weegbree 3 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7216	Weegbree 3 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7217	Weegbree 3 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7218	Weegbree 3 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7219	Distel 3 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7220	Distel 3 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7221	Distel 3 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7222	Distel 3 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7223	Distel 3 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7224	Distel 3 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7225	Distel 3 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7226	Distel 3 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7227	Distel 3 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7228	Distel 5 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7229	Distel 5 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7230	Distel 5 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7231	Distel 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7232	Distel 5 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7233	Distel 5 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7234	Distel 5 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7235	Distel 5 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7236	Distel 5 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7237	Distel 11 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7238	Distel 11 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7239	Distel 11 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7240	Distel 11 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7241	Distel 11 Best	17,89	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
7242	Distel 11 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7243	Distel 11 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7244	Distel 11 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7245	Hoefblad 57 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7246	Hoefblad 57 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7247	Hoefblad 57 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7248	Hoefblad 57 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7249	Hoefblad 57 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7250	Hoefblad 57 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7251	Hoefblad 57 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7252	Distel 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7253	Distel 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7254	Distel 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7255	Distel 7 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7256	Distel 7 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7257	Distel 7 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7258	Distel 7 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7259	Distel 7 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7260	Distel 7 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7261	Distel 9 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7262	Distel 9 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7263	Distel 9 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7264	Distel 9 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7265	Distel 9 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7266	Distel 9 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7267	Distel 9 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7268	Distel 9 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7269	Distel 9 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7270	Distel 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7271	Distel 1 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7272	Distel 1 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7273	Distel 1 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7274	Distel 1 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7275	Distel 1 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7276	Distel 1 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7277	Distel 1 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7278	Distel 1 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7279	Distel 1 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7287	Amsterdamsestraat 17 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7288	Amsterdamsestraat 17 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7289	Amsterdamsestraat 17 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7290	Amsterdamsestraat 17 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7291	Amsterdamsestraat 17 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7292	Amsterdamsestraat 17 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7293	Amsterdamsestraat 17 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7294	Europaplein 18 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7295	Europaplein 18 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7296	Europaplein 18 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7297	Europaplein 18 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7298	Europaplein 18 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7299	Europaplein 18 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7308	Internaatstraat 1 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7309	Internaatstraat 1 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7310	Internaatstraat 1 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7311	Internaatstraat 1 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7312	Internaatstraat 1 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7342	Weegbree 76 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7343	Weegbree 76 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7344	Weegbree 76 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7345	Akkerwinde 77 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7346	Akkerwinde 77 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7347	Akkerwinde 77 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7348	Akkerwinde 77 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7349	Helmkruid 1 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7350	Helmkruid 1 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7351	Helmkruid 1 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7352	Helmkruid 1 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7353	Weegbree 106 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7354	Weegbree 106 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7355	Weegbree 106 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7356	Weegbree 106 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7372	Beemdheuvel 34 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7373	Beemdheuvel 34 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7374	Beemdheuvel 34 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7375	Beemdheuvel 34 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7376	Beemdheuvel 34 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7377	Beemdheuvel 34 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7378	Beemdheuvel 34 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7379	Beemdheuvel 34 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7380	Beemdheuvel 34 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7381	Hoefblad 35 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7382	Hoefblad 35 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7383	Schoenmakersstraat 4 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7384	Schoenmakersstraat 4 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7385	Schoenmakersstraat 4 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7386	Schoenmakersstraat 4 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7387	Schoenmakersstraat 4 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7388	Schoenmakersstraat 4 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7389	Schoenmakersstraat 4 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7390	Schoenmakersstraat 4 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7391	Schoenmakersstraat 4 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7405	Grensheuvel 2 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7406	Grensheuvel 2 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7407	Grensheuvel 2 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7408	Grensheuvel 2 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7417	Weegbree 109 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7418	Weegbree 109 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7419	Weegbree 109 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7420	Weegbree 109 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7421	Weegbree 107 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7422	Weegbree 107 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7423	Weegbree 107 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7424	Weegbree 107 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7425	J.F.C. Linthorststraat 12 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7426	J.F.C. Linthorststraat 12 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7442	Mr. C. Goselingstraat 23C Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7443	Mr. C. Goselingstraat 23C Best	17,63	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
7444	Mr. C. Goselingstraat 23C Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7445	Mr. C. Goselingstraat 23C Best	17,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7446	Mr. C. Goselingstraat 23C Best	17,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7447	Tegenbosch 15 Eindhoven	23,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7448	Tegenbosch 15 Eindhoven	23,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7449	Tegenbosch 15 Eindhoven	23,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7450	Tegenbosch 15 Eindhoven	23,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7451	Tegenbosch 15 Eindhoven	23,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7452	Tegenbosch 15 Eindhoven	23,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7453	Tegenbosch 15 Eindhoven	23,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7454	Tegenbosch 15 Eindhoven	23,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7455	Tegenbosch 13 Eindhoven	23,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7456	Tegenbosch 13 Eindhoven	23,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7457	Tegenbosch 13 Eindhoven	23,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7458	Tegenbosch 13 Eindhoven	23,23	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7459	Tegenbosch 13 Eindhoven	23,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7460	Tegenbosch 13 Eindhoven	23,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7461	Tegenbosch 13 Eindhoven	23,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7462	Tegenbosch 13 Eindhoven	23,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7463	Tegenbosch 13 Eindhoven	23,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7464	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 16 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7465	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 16 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7466	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 16 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7467	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 16 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7468	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 16 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7476	Grasklokje 53 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7477	Grasklokje 53 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7478	Grasklokje 53 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7479	Grasklokje 53 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7480	Grasklokje 53 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7481	Grasklokje 53 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7482	Grasklokje 49 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7483	Grasklokje 49 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7484	Wikke 18 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7485	Wikke 18 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7486	Helmkruid 7 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7487	Helmkruid 7 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7488	Wikke 6 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7489	Wikke 6 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7490	Wikke 6 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7491	Wikke 6 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7492	Wikke 6 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7493	Weegbree 58 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7494	Weegbree 58 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7495	Weegbree 58 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7496	Weegbree 58 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7497	Weegbree 58 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7512	Tegenbosch 10 Eindhoven	23,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7513	Tegenbosch 10 Eindhoven	23,44	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7514	Tegenbosch 10 Eindhoven	23,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7515	Tegenbosch 10 Eindhoven	23,46	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7516	Tegenbosch 10 Eindhoven	23,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7517	Tegenbosch 10 Eindhoven	23,44	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7518	Tegenbosch 10 Eindhoven	23,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7519	Tegenbosch 10 Eindhoven	23,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7520	23254_Wilhelminaplein Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
7521	23254_Wilhelminaplein Best	17,71	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
7522	23254_Wilhelminaplein Best	17,70	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
7523	23254_Wilhelminaplein Best	17,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
7524	23254_Wilhelminaplein Best	17,69	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
7525	23254_Wilhelminaplein Best	17,70	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
7526	23254_Wilhelminaplein Best	17,71	Relatief				--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
7527	23254_Wilhelminaplein Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
7535	Tegenbosch 9 Eindhoven	23,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7536	Tegenbosch 9 Eindhoven	23,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7537	Tegenbosch 9 Eindhoven	23,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7538	Tegenbosch 9 Eindhoven	23,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7539	Tegenbosch 9 Eindhoven	23,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7540	Tegenbosch 9 Eindhoven	23,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7541	Tegenbosch 9 Eindhoven	23,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7542	Tegenbosch 9 Eindhoven	23,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7543	Tegenbosch 9 Eindhoven	23,29	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7544	Tegenbosch 9 Eindhoven	23,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7545	Tegenbosch 9 Eindhoven	23,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7546	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7547	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7548	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7549	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,70	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7550	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7551	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7552	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7553	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7554	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7555	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7556	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7557	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7558	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7559	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7560	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,69	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7561	Tegenbosch 28 Eindhoven	23,68	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7562	Tegenbosch 27 Eindhoven	23,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7563	Tegenbosch 27 Eindhoven	23,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7564	Tegenbosch 27 Eindhoven	23,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7565	Tegenbosch 27 Eindhoven	23,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7566	Tegenbosch 27 Eindhoven	23,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7567	Tegenbosch 27 Eindhoven	23,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7568	Tegenbosch 27 Eindhoven	23,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7569	Tegenbosch 27 Eindhoven	23,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7570	Tegenbosch 27 Eindhoven	23,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7571	Tegenbosch 27 Eindhoven	23,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7572	Tegenbosch 27 Eindhoven	23,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7573	Tegenbosch 27 Eindhoven	23,57	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7574	Europaplein 19 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7575	Europaplein 19 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7576	Europaplein 19 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7577	Europaplein 19 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7578	Europaplein 19 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7579	Europaplein 17 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7580	Europaplein 17 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7581	Europaplein 17 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7582	Europaplein 17 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7583	Europaplein 17 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7584	Europaplein 17 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7585	Europaplein 17 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7586	Europaplein 17 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7587	Europaplein 17 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7588	Europaplein 17 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7589	Wilhelminakanaalstraat 23 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7590	Wilhelminakanaalstraat 23 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7591	Wilhelminakanaalstraat 23 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7592	Wilhelminakanaalstraat 23 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7593	Wilhelminakanaalstraat 23 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7594	Wilhelminakanaalstraat 23 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7595	Wilhelminakanaalstraat 21 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7596	Wilhelminakanaalstraat 21 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7597	Wilhelminakanaalstraat 21 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7598	Wilhelminakanaalstraat 21 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7599	Wilhelminakanaalstraat 21 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7600	Wilhelminakanaalstraat 21 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7606	Mecklenburgweg 2 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7607	Mecklenburgweg 2 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7608	Mecklenburgweg 2 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7609	Mecklenburgweg 2 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7610	Mecklenburgweg 2 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7611	Mecklenburgweg 2 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7612	Mecklenburgweg 2 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7613	Mecklenburgweg 2 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7614	Mecklenburgweg 2 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7615	Mecklenburgweg 2 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7616	Mecklenburgweg 2 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7617	Mecklenburgweg 2 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7618	Mecklenburgweg 2 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7619	Mecklenburgweg 2 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7620	Prins Hendriklaan 21 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7621	Prins Hendriklaan 21 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7622	Prins Hendriklaan 21 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7623	Prins Hendriklaan 21 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7624	Prins Hendriklaan 21 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7625	Prins Hendriklaan 21 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7626	Prins Hendriklaan 21 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7627	Prins Hendriklaan 21 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7628	Prins Hendriklaan 21 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7629	Prins Hendriklaan 21 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7630	Mecklenburgweg 4 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7631	Mecklenburgweg 4 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7632	Mecklenburgweg 4 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7633	Mecklenburgweg 4 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7634	Mecklenburgweg 4 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7635	Mecklenburgweg 4 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7636	Mecklenburgweg 4 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7637	Mecklenburgweg 4 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7638	Mecklenburgweg 4 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7639	Mecklenburgweg 4 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7640	Mecklenburgweg 4 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7641	Mecklenburgweg 4 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7642	Klaproos 20 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7643	Klaproos 20 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7644	Klaproos 20 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7645	Klaproos 20 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7646	Klaproos 20 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7647	Klaproos 20 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7648	Klaproos 20 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7649	Klaproos 20 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7650	Klaproos 20 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7651	Klaproos 20 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7652	Korenbloem 13 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7653	Korenbloem 13 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7654	Korenbloem 13 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7655	Korenbloem 13 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7656	Korenbloem 13 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7657	Mecklenburgweg 5 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7658	Mecklenburgweg 5 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7659	Mecklenburgweg 5 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7660	Mecklenburgweg 5 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7661	Mecklenburgweg 5 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7662	Mecklenburgweg 5 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7663	Mecklenburgweg 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7664	Mecklenburgweg 5 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7665	Mecklenburgweg 7 Best	17,94	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7666	Mecklenburgweg 7 Best	17,95	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7667	Mecklenburgweg 7 Best	17,95	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7668	Mecklenburgweg 7 Best	17,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7669	Mecklenburgweg 7 Best	17,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7670	Mecklenburgweg 7 Best	17,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7671	Mecklenburgweg 7 Best	17,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7672	Mecklenburgweg 7 Best	17,95	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7673	Mecklenburgweg 7 Best	17,95	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7674	Mecklenburgweg 7 Best	17,94	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
7675	Klaproos 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7676	Klaproos 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7677	Klaproos 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7678	Klaproos 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7679	Klaproos 3 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7680	Klaproos 3 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7681	Klaproos 3 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7682	Klaproos 3 Best	17,95	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
7683	Klaproos 3 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7684	Klaproos 3 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7685	Klaproos 3 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7686	Klaproos 3 Best	17,94	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
7687	Hoefblad 169 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7688	Hoefblad 169 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7689	Hoefblad 169 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7690	Hoefblad 169 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7691	Hoefblad 169 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7692	Hoefblad 167 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7693	Hoefblad 167 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7694	Hoefblad 167 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7695	Hoefblad 167 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7696	Hoefblad 167 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7697	Hoefblad 167 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7698	Hoefblad 167 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7699	Hoefblad 167 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7700	Hoefblad 167 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7701	Weegbree 102 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7702	Weegbree 102 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7703	Weegbree 100 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7704	Weegbree 100 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7705	Weegbree 100 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7706	Weegbree 100 Best	18,00	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
7707	Weegbree 100 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7708	Weegbree 100 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7709	Weegbree 88 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7710	Weegbree 88 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7711	Weegbree 88 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7712	Weegbree 86 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7713	Weegbree 86 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7714	Weegbree 84 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7715	Weegbree 84 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7716	Weegbree 84 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7717	Weegbree 82 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7718	Weegbree 82 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7719	Weegbree 82 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7720	Weegbree 82 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7721	Weegbree 82 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7722	Weegbree 80 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7723	Weegbree 80 Best	18,05	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7724	Weegbree 80 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7725	Weegbree 78 Best	18,05	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
7726	Weegbree 78 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7727	Weegbree 78 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7728	Klaproos 2 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7729	Klaproos 2 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7730	Klaproos 2 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7731	Klaproos 2 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7732	Klaproos 2 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7733	Klaproos 2 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7734	Klaproos 8 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7735	Klaproos 8 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7736	Klaproos 8 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7737	Klaproos 8 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7738	Klaproos 8 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7739	Klaproos 8 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7740	Klaproos 6 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7741	Klaproos 6 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7742	Klaproos 6 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7743	Klaproos 6 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7744	Klaproos 6 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7745	Klaproos 4 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7746	Klaproos 4 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7747	Klaproos 4 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7748	Klaproos 4 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7749	Klaproos 4 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7750	Klaproos 9 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7751	Klaproos 9 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7752	Klaproos 9 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7753	Klaproos 9 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7754	Klaproos 9 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7755	Klaproos 9 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7756	Klaproos 7 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7757	Klaproos 7 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7758	Klaproos 7 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7759	Klaproos 7 Best	17,96	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
7760	Klaproos 7 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7761	Klaproos 7 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7762	Klaproos 7 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7763	Klaproos 7 Best	17,95	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
7764	Klaproos 10 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7765	Klaproos 10 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7766	Klaproos 10 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7767	Klaproos 10 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7768	Klaproos 10 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7769	Klaproos 10 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7770	Klaproos 11 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7771	Klaproos 11 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7772	Klaproos 11 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7773	Klaproos 11 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7774	Klaproos 11 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7775	Klaproos 11 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7776	Klaproos 11 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7777	Klaproos 12 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7778	Klaproos 12 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7779	Klaproos 12 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7780	Klaproos 12 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7781	Klaproos 12 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7782	Klaproos 12 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7783	Korenbloem 15 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7784	Korenbloem 15 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7785	Korenbloem 15 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7786	Korenbloem 15 Best	17,96	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
7787	Korenbloem 15 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7788	Korenbloem 15 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7789	Klaproos 14 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7790	Klaproos 14 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7791	Klaproos 14 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7792	Klaproos 14 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7793	Klaproos 14 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7794	Klaproos 14 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7795	Klaproos 16 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7796	Klaproos 16 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7797	Klaproos 16 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7798	Klaproos 16 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7799	Klaproos 16 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7800	Klaproos 18 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7801	Klaproos 18 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7802	Klaproos 18 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7803	Klaproos 18 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7804	Weegbree 114 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7805	Weegbree 114 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7806	Weegbree 112 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7807	Weegbree 112 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7808	Weegbree 112 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7809	Weegbree 116 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7810	Weegbree 116 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7811	Weegbree 116 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7812	Weegbree 116 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7813	Weegbree 116 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7814	Weegbree 110 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7815	Weegbree 110 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7816	Weegbree 96 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7817	Weegbree 96 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7818	Weegbree 96 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7819	Weegbree 96 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7820	Weegbree 96 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7821	Weegbree 96 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7822	Weegbree 96 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7823	Weegbree 94 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7824	Weegbree 94 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7825	Weegbree 94 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7826	Weegbree 94 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7827	Weegbree 93 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7828	Weegbree 93 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7829	Weegbree 93 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7830	Weegbree 93 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7831	Weegbree 91 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7832	Weegbree 91 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7833	Weegbree 91 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7834	Weegbree 104 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7835	Weegbree 104 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7836	Weegbree 104 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7837	Weegbree 92 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7838	Weegbree 92 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7839	Weegbree 92 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7840	Weegbree 92 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7841	Weegbree 83 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7842	Weegbree 83 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7843	Weegbree 83 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7844	Weegbree 83 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7845	Weegbree 83 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7846	Weegbree 83 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7847	Weegbree 85 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7848	Weegbree 85 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7849	Weegbree 85 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7850	Weegbree 85 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7851	Weegbree 85 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7852	Weegbree 85 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7853	Weegbree 85 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7854	Weegbree 85 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7855	Weegbree 79 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7856	Weegbree 79 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7857	Weegbree 77 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7858	Weegbree 77 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7859	Weegbree 81 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7860	Weegbree 81 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7861	Weegbree 75 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7862	Weegbree 75 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7863	Weegbree 75 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
7864	Weegbree 75 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7865	Weegbree 73 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7866	Weegbree 73 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7867	Weegbree 73 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7868	Weegbree 73 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7869	Weegbree 73 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7870	Weegbree 90 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7871	Weegbree 90 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7872	Weegbree 90 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7873	Weegbree 90 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7874	Weegbree 90 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7875	Weegbree 90 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7876	Weegbree 71 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7877	Weegbree 71 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7878	Weegbree 71 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7879	Weegbree 71 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7880	Weegbree 69 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7881	Weegbree 69 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7882	Weegbree 69 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7883	Weegbree 69 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7884	Weegbree 67 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7885	Weegbree 67 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7886	Weegbree 65 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7887	Weegbree 65 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7888	Weegbree 65 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7889	Weegbree 65 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7890	Weegbree 65 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7891	Weegbree 65 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8316	Melde 15 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8317	Melde 15 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8318	Melde 13 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8319	Melde 13 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8320	Melde 13 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8321	Melde 13 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8322	Melde 13 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8323	Melde 17 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8324	Melde 17 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8325	Melde 17 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8326	Melde 17 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8327	Melde 17 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8328	Melde 19 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8329	Melde 19 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8330	Melde 21 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8331	Melde 21 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8332	Bereklauw 5 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8333	Bereklauw 5 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8334	Bereklauw 5 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8335	Bereklauw 5 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8336	Bereklauw 5 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8337	Bereklauw 7 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8338	Bereklauw 7 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8339	Bereklauw 7 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8340	Bereklauw 7 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8341	Bereklauw 7 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8342	Bereklauw 7 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8343	Bereklauw 3 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8344	Bereklauw 3 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8345	Bereklauw 3 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8346	Bereklauw 3 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8347	Bereklauw 3 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8348	Bereklauw 9 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8349	Bereklauw 9 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8350	Bereklauw 9 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8351	Bereklauw 9 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8352	Bereklauw 9 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8353	Bereklauw 9 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8354	Bereklauw 11 Best	17,87	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8355	Bereklauw 11 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8356	Bereklauw 11 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8357	Bereklauw 11 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
8358	Bereklauw 11 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8359	Bereklauw 1 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8360	Bereklauw 1 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8361	Bereklauw 1 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8362	Bereklauw 1 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8363	Bereklauw 1 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8364	Bereklauw 1 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8365	Bereklauw 1 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8366	Bereklauw 1 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8367	Melde 18 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8368	Melde 18 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8369	Melde 18 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8370	Melde 18 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8371	Melde 18 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8372	Melde 16 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8373	Melde 16 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8374	Melde 14 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8375	Melde 14 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8376	Melde 12 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8377	Melde 12 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8378	Melde 12 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8379	Melde 20 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8380	Melde 20 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8381	Melde 20 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8382	Hoefblad 75 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8383	Hoefblad 75 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8384	Hoefblad 75 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8385	Hoefblad 75 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8386	Hoefblad 75 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8387	Hoefblad 75 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8388	Hoefblad 75 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8389	Hoefblad 75 Best	17,90	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8390	Melde 6 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8391	Melde 6 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8392	Melde 4 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8393	Melde 4 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8394	Melde 4 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8395	Melde 4 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8396	Melde 8 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8397	Melde 8 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8398	Melde 8 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8399	Melde 11 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8400	Melde 11 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8401	Melde 11 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8402	Melde 11 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8403	Melde 9 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8404	Melde 9 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8405	Melde 9 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8406	Melde 7 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8407	Melde 7 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8408	Melde 5 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8409	Melde 5 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8410	Melde 3 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8411	Melde 3 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8412	Melde 1 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8413	Melde 1 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8414	Melde 1 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8415	Melde 1 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8416	Melde 1 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8417	Melde 2 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8418	Melde 2 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8419	Melde 2 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8420	Melde 2 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8421	Melde 2 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8422	Melde 10 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8423	Hoefblad 76 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8424	Hoefblad 76 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8425	Hoefblad 76 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8426	Hoefblad 76 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8427	Hoefblad 74 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
8428	Hoefblad 74 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8429	Hoefblad 78 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8430	Hoefblad 78 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8431	Hoefblad 78 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8432	Hoefblad 78 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8433	Hoefblad 78 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8434	Hoefblad 78 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8435	Hoefblad 78 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8436	Hoefblad 77 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8437	Hoefblad 77 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8438	Hoefblad 77 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8439	Hoefblad 77 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8440	Hoefblad 77 Best	17,91	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8441	Hoefblad 77 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8442	Hoefblad 77 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8443	Hoefblad 81 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8444	Hoefblad 81 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8445	Hoefblad 81 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8446	Hoefblad 81 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8447	Hoefblad 81 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8448	Hoefblad 81 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8449	Hoefblad 83 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8450	Hoefblad 83 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8451	Hoefblad 83 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8452	Hoefblad 83 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8453	Hoefblad 83 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8454	Hoefblad 83 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8455	Hoefblad 83 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8456	Hoefblad 79 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8457	Hoefblad 79 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8458	Hoefblad 79 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8459	Hoefblad 79 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8460	Hoefblad 79 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8461	Hoefblad 79 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8462	Hoefblad 80 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8463	Hoefblad 80 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8464	Hoefblad 80 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8465	Hoefblad 80 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8466	Hoefblad 82 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8467	Hoefblad 82 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8468	Hoefblad 84 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8469	Hoefblad 84 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8470	Hoefblad 86 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8471	Hoefblad 86 Best	17,91	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8472	Hoefblad 86 Best	17,91	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8473	Hoefblad 86 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8474	Hoefblad 86 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8475	Hoefblad 86 Best	17,91	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8476	Hoefblad 90 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8477	Hoefblad 90 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8478	Hoefblad 90 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8479	Hoefblad 90 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8480	Hoefblad 88 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8481	Hoefblad 88 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8482	Hoefblad 88 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8483	Hoefblad 92 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8484	Hoefblad 92 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8485	Hoefblad 94 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8486	Hoefblad 94 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8487	Hoefblad 94 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8488	Hoefblad 94 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8489	Hoefblad 94 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8490	Hoefblad 94 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8491	Brunel 3 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8492	Brunel 3 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8493	Brunel 3 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8494	Brunel 3 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8495	Brunel 3 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8496	Brunel 1 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8497	Brunel 1 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
8498	Brunel 1 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8499	Brunel 1 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8500	Brunel 1 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8501	Brunel 1 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8502	Brunel 1 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8503	Brunel 1 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8504	Brunel 1 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8505	Brunel 1 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8506	Brunel 5 Best	17,95	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8507	Brunel 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8508	Brunel 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8509	Brunel 5 Best	17,95	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8510	Brunel 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8511	Brunel 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8512	Brunel 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8513	Brunel 5 Best	17,95	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8514	Heggerank 10 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8515	Heggerank 10 Best	17,89	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8516	Heggerank 10 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8517	Heggerank 10 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8518	Heggerank 8 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8519	Heggerank 8 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8520	Heggerank 6 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8521	Heggerank 6 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8522	Heggerank 4 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8523	Heggerank 4 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8524	Heggerank 2 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8525	Heggerank 2 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8526	Heggerank 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8527	Heggerank 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8528	Brunel 9 Best	17,96	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8529	Brunel 9 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8530	Brunel 9 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8531	Brunel 9 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8532	Brunel 9 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8533	Brunel 9 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8534	Brunel 9 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8535	Brunel 9 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8536	Brunel 7 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8537	Brunel 7 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8538	Brunel 7 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8539	Brunel 7 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8540	Brunel 7 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8541	Brunel 7 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8542	Weegbree 38 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8543	Weegbree 38 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8544	Weegbree 38 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8545	Weegbree 38 Best	17,96	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8546	Weegbree 38 Best	17,96	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8547	Weegbree 38 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8548	Weegbree 38 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8549	Weegbree 38 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8550	Weegbree 38 Best	17,96	Relatief				--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8551	Weegbree 38 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8552	Weegbree 36 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8553	Weegbree 36 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8554	Weegbree 36 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8555	Weegbree 36 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8556	Weegbree 36 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8557	Weegbree 36 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8558	Weegbree 36 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8559	Weegbree 34 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8560	Weegbree 34 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8561	Weegbree 34 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8562	Weegbree 34 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8563	Weegbree 34 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8564	Weegbree 34 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8565	Weegbree 30 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8566	Weegbree 30 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8567	Weegbree 30 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
8568	Weegbree 30 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8569	Weegbree 28 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8570	Weegbree 28 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8571	Weegbree 28 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8572	Weegbree 28 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8573	Weegbree 28 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8574	Weegbree 23 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8575	Weegbree 23 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8576	Weegbree 23 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8577	Weegbree 23 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8578	Weegbree 23 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8579	Weegbree 23 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8580	Weegbree 23 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8581	Weegbree 23 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8582	Weegbree 25 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8583	Weegbree 25 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8584	Weegbree 25 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8585	Weegbree 25 Best	17,97	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
8586	Weegbree 25 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8587	Weegbree 25 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8588	Weegbree 25 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8589	Weegbree 25 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8590	Weegbree 25 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8591	Weegbree 27 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8592	Weegbree 27 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8593	Weegbree 27 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8594	Weegbree 27 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8595	Weegbree 27 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8596	Weegbree 27 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8597	Weegbree 31 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8598	Weegbree 31 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8599	Weegbree 31 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8600	Weegbree 31 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8601	Weegbree 31 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8602	Weegbree 31 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8603	Weegbree 31 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8604	Weegbree 31 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8605	Weegbree 29 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8606	Weegbree 29 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8607	Weegbree 29 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8608	Weegbree 29 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8609	Weegbree 29 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8610	Weegbree 29 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8611	Weegbree 29 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8612	Weegbree 29 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8613	Weegbree 29 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8614	Weegbree 29 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8615	Helmkruid 21 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8616	Helmkruid 21 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8617	Helmkruid 21 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8618	Helmkruid 21 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8619	Helmkruid 23 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8620	Helmkruid 23 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8621	Helmkruid 23 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8622	Helmkruid 25 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8623	Helmkruid 25 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8624	Helmkruid 25 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8625	Helmkruid 27 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8626	Helmkruid 27 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8627	Helmkruid 27 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8628	Helmkruid 29 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8629	Helmkruid 29 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8630	Helmkruid 36 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8631	Helmkruid 36 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8632	Helmkruid 36 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8633	Helmkruid 36 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8634	Helmkruid 36 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8635	Helmkruid 36 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8636	Helmkruid 38 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8637	Helmkruid 38 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
8638	Helmkruid 38 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8639	Helmkruid 38 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8640	Helmkruid 38 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8641	Helmkruid 38 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8642	Helmkruid 38 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8643	Helmkruid 38 Best	17,90	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8644	Helmkruid 38 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8645	Helmkruid 34 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8646	Helmkruid 34 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8647	Helmkruid 34 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8648	Helmkruid 34 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8649	Helmkruid 34 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8650	Helmkruid 34 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8651	Walstro 9 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8652	Walstro 9 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8653	Walstro 9 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8654	Walstro 9 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8655	Walstro 9 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8656	Walstro 9 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8657	Walstro 11 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8658	Walstro 11 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8659	Walstro 11 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8660	Walstro 11 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8661	Walstro 11 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8662	Walstro 11 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8663	Walstro 11 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8664	Walstro 11 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8665	Walstro 13 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8666	Walstro 13 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8667	Walstro 13 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8668	Walstro 13 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8669	Walstro 13 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8670	Walstro 13 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8671	Walstro 13 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8672	Walstro 13 Best	17,92	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8673	Walstro 15 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8674	Walstro 15 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8675	Walstro 15 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8676	Walstro 15 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8677	Walstro 15 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8678	Walstro 15 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8679	Walstro 15 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8680	Walstro 15 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8681	Walstro 15 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8682	Helmkruid 22 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8683	Helmkruid 22 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8684	Helmkruid 20 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8685	Helmkruid 20 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8686	Helmkruid 30 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8687	Helmkruid 30 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8688	Helmkruid 30 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8689	Helmkruid 30 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8690	Helmkruid 30 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8691	Helmkruid 30 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8692	Helmkruid 30 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8693	Helmkruid 30 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8694	Hoefblad 108 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8695	Hoefblad 108 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8696	Hoefblad 108 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8697	Hoefblad 108 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8698	Hoefblad 106 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8699	Hoefblad 106 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8700	Hoefblad 106 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8701	Hoefblad 106 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8702	Hoefblad 106 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8703	Hoefblad 106 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8704	Hoefblad 106 Best	17,95	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8705	Weegbree 62 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8706	Weegbree 62 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8707	Weegbree 62 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
8708	Weegbree 62 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8709	Weegbree 62 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8710	Weegbree 62 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8711	Weegbree 62 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8712	Weegbree 64 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8713	Weegbree 64 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8714	Weegbree 64 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8715	Weegbree 64 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8716	Weegbree 64 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8717	Hoefblad 115 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8718	Hoefblad 115 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8719	Hoefblad 115 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8720	Hoefblad 115 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8721	Hoefblad 115 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8722	Hoefblad 115 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8723	Hoefblad 115 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8724	Walstro 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8725	Walstro 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8726	Walstro 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8727	Walstro 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8728	Walstro 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8729	Walstro 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8730	Walstro 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8731	Walstro 7 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8732	Walstro 5 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8733	Walstro 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8734	Walstro 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8735	Walstro 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8736	Walstro 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8737	Walstro 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8738	Walstro 5 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8739	Walstro 3 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8740	Walstro 3 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8741	Walstro 3 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8742	Walstro 3 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8743	Walstro 3 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8744	Walstro 3 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8745	Walstro 1 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8746	Walstro 1 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8747	Walstro 1 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8748	Walstro 1 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8749	Walstro 1 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8750	Walstro 1 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8751	Walstro 1 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8752	Walstro 1 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8753	Hoefblad 113 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8754	Hoefblad 113 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8755	Hoefblad 113 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8756	Hoefblad 113 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8757	Hoefblad 113 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8758	Hoefblad 113 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8759	Hoefblad 113 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8760	Hoefblad 113 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8761	Hoefblad 113 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8762	Hoefblad 117 Best	17,98	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
8763	Hoefblad 117 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8764	Hoefblad 117 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8765	Hoefblad 117 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8766	Hoefblad 117 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8767	Hoefblad 117 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8768	Hoefblad 117 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8769	Hoefblad 117 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8770	Hoefblad 119 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8771	Hoefblad 119 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8772	Hoefblad 119 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8773	Hoefblad 121 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8774	Hoefblad 121 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8775	Hoefblad 104 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8776	Hoefblad 104 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8777	Hoefblad 98 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
8778	Hoefblad 98 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8779	Hoefblad 98 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8780	Hoefblad 98 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8781	Hoefblad 98 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8782	Hoefblad 98 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8783	Hoefblad 98 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8784	Hoefblad 98 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8785	Hoefblad 98 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8786	Hoefblad 100 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8787	Hoefblad 100 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8788	Weegbree 68 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8789	Weegbree 68 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8790	Weegbree 68 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8791	Weegbree 68 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8792	Weegbree 68 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8793	Weegbree 68 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8794	Weegbree 68 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8795	Weegbree 66 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8796	Weegbree 66 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8797	Weegbree 66 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8798	Weegbree 66 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8799	Weegbree 66 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8800	Weegbree 66 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8801	Weegbree 66 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8802	Hoefblad 123 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8803	Hoefblad 123 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8804	Hoefblad 127 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8805	Hoefblad 127 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8806	Hoefblad 127 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8807	Weegbree 41 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8808	Weegbree 41 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8809	Weegbree 41 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8810	Weegbree 41 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8811	Weegbree 41 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8812	Weegbree 41 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8813	Weegbree 41 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8814	Weegbree 41 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8815	Weegbree 41 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8816	Weegbree 41 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8817	Weegbree 47 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8818	Weegbree 47 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8819	Weegbree 47 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8820	Weegbree 47 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8821	Weegbree 47 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8822	Weegbree 47 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8823	Weegbree 47 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8824	Weegbree 47 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8825	Weegbree 47 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8826	Weegbree 51 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8827	Weegbree 51 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8828	Weegbree 51 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8829	Weegbree 51 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8830	Weegbree 51 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8831	Weegbree 51 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8832	Weegbree 51 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8833	Johannes Klingenstraat 18 Best	18,14	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8834	Johannes Klingenstraat 18 Best	18,13	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8835	Johannes Klingenstraat 18 Best	18,10	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8836	Johannes Klingenstraat 18 Best	18,10	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8837	Johannes Klingenstraat 18 Best	18,12	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8838	Johannes Klingenstraat 18 Best	18,15	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8839	Johannes Klingenstraat 18 Best	18,14	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8840	Johannes Klingenstraat 18 Best	18,14	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8841	Johannes Klingenstraat 18 Best	18,14	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8842	Jan Hendrikxstraat 21 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8843	Jan Hendrikxstraat 21 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8844	Jan Hendrikxstraat 21 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8845	Jan Hendrikxstraat 14 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8846	Jan Hendrikxstraat 14 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8847	Jan Hendrikxstraat 14 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
8848	J.H. de Rooystraat 24 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8849	J.H. de Rooystraat 24 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8850	J.H. de Rooystraat 24 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8851	J.H. de Rooystraat 24 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8852	J.H. de Rooystraat 26 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8853	J.H. de Rooystraat 26 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8854	J.H. de Rooystraat 26 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8855	J.H. de Rooystraat 26 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8856	J.H. de Rooystraat 26 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8857	J.H. de Rooystraat 26 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8858	J.H. de Rooystraat 26 Best	17,76	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8859	J.H. de Rooystraat 10 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8860	J.H. de Rooystraat 10 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8861	J.H. de Rooystraat 10 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8862	J.F.C. Linthorststraat 14 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8863	J.F.C. Linthorststraat 14 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8864	J.F.C. Linthorststraat 14 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8865	J.H. de Rooystraat 8 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8866	J.H. de Rooystraat 8 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8867	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 12 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8868	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 12 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8869	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 12 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8870	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 10 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8871	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 10 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8872	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 8 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8873	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8874	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 4 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8875	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 4 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8876	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 4 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8877	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 4 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8878	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 4 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8879	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 2 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8880	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 2 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8881	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 2 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8882	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 2 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8883	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 2 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8884	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 2 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8885	H.A.A.P. Verbuntstraat 5 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8886	H.A.A.P. Verbuntstraat 5 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8887	H.A.A.P. Verbuntstraat 3 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8888	H.A.A.P. Verbuntstraat 3 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8889	H.A.A.P. Verbuntstraat 3 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8890	H.A.A.P. Verbuntstraat 3 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8891	Johannes Klingenstraat 20 Best	18,15	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8892	Johannes Klingenstraat 20 Best	18,15	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8893	Johannes Klingenstraat 20 Best	18,14	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8894	Johannes Klingenstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8895	Johannes Klingenstraat 20 Best	18,11	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8896	Johannes Klingenstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8897	Johannes Klingenstraat 20 Best	18,14	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8898	Johannes Klingenstraat 20 Best	18,15	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8899	Johannes Klingenstraat 20 Best	18,14	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8900	Johannes Klingenstraat 20 Best	18,14	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8901	Johannes Klingenstraat 20 Best	18,13	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8902	Johannes Klingenstraat 20 Best	18,12	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8903	Johannes Klingenstraat 20 Best	18,11	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8904	Johannes Klingenstraat 20 Best	18,13	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
8905	Johannes Klingenstraat 22 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8906	Johannes Klingenstraat 22 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8907	Johannes Klingenstraat 22 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8908	Johannes Klingenstraat 22 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8909	Johannes Klingenstraat 22 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8910	Johannes Klingenstraat 22 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8911	Johannes Klingenstraat 22 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8912	Johannes Klingenstraat 22 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8913	Johannes Klingenstraat 22 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8914	Wilhelminakanaalstraat 36 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8915	Wilhelminakanaalstraat 36 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8916	Wilhelminakanaalstraat 36 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8917	Wilhelminakanaalstraat 36 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
8918	Wilhelminakanaalstraat 11 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8919	Wilhelminakanaalstraat 11 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8920	Wilhelminakanaalstraat 11 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8921	Wilhelminakanaalstraat 11 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8922	Wilhelminakanaalstraat 11 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8923	Wilhelminakanaalstraat 11 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8924	Wilhelminakanaalstraat 9A Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8925	Wilhelminakanaalstraat 9A Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8926	Wilhelminakanaalstraat 9A Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8927	Wilhelminakanaalstraat 9A Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8928	Welvaartstraat 11 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8929	Welvaartstraat 11 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8930	Welvaartstraat 11 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8931	Welvaartstraat 11 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8932	Welvaartstraat 11 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8933	Wilhelminakanaalstraat 32 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8934	Wilhelminakanaalstraat 32 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8935	Wilhelminakanaalstraat 32 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8936	Wilhelminakanaalstraat 32 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8937	Wilhelminakanaalstraat 32 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8938	Wilhelminakanaalstraat 34 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8939	Wilhelminakanaalstraat 34 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8940	Wilhelminakanaalstraat 34 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8941	Wilhelminakanaalstraat 34 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8942	Wilhelminakanaalstraat 34 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8943	Wilhelminakanaalstraat 34 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8944	Welvaartstraat 9 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8945	Welvaartstraat 9 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8946	Welvaartstraat 9 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8947	Welvaartstraat 9 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8948	Welvaartstraat 9 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8949	Welvaartstraat 8 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8950	Welvaartstraat 8 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8951	Welvaartstraat 8 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8952	Welvaartstraat 8 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8953	Welvaartstraat 8 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8954	Wilhelminakanaalstraat 30 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8955	Wilhelminakanaalstraat 30 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8956	Wilhelminakanaalstraat 30 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8957	Wilhelminakanaalstraat 30 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8958	Wilhelminakanaalstraat 30 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8959	Batalaan 12 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8960	Batalaan 12 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8961	Batalaan 12 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8962	Batalaan 12 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8963	Batalaan 12 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8964	Batalaan 12 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8965	Batalaan 12 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8966	Batalaan 12 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8967	Batalaan 12 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8968	Batalaan 12 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8969	Batalaan 12 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8970	Welvaartstraat 1 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8971	Welvaartstraat 1 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8972	Welvaartstraat 1 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8973	Batalaan 15 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8974	Batalaan 15 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8975	Batalaan 15 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8976	Batalaan 15 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8977	Batalaan 15 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8978	Batalaan 15 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8979	Lederstraat 17 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8980	Lederstraat 17 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8981	Lederstraat 17 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8982	Lederstraat 17 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8983	Lederstraat 17 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8984	Lederstraat 17 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8985	Lederstraat 17 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8986	Lederstraat 19 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8987	Lederstraat 19 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
8988	Lederstraat 19 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8989	Lederstraat 19 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8990	Lederstraat 19 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8991	Lederstraat 19 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8992	Lederstraat 19 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8993	Lederstraat 21 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8994	Lederstraat 21 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8995	Lederstraat 21 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8996	Lederstraat 21 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8997	Lederstraat 21 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8998	Lederstraat 21 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8999	Lederstraat 21 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9000	Lederstraat 23 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9001	Lederstraat 23 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9002	Lederstraat 23 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9003	Lederstraat 23 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9004	Lederstraat 23 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9005	Lederstraat 23 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9006	Lederstraat 23 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9007	Lederstraat 23 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9008	Lederstraat 23 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9009	Lederstraat 23 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9010	Lederstraat 23 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9011	Lederstraat 23 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9012	Lederstraat 23 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9013	Lederstraat 23 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9014	Lederstraat 15 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9015	Lederstraat 15 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9016	Lederstraat 15 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9017	Lederstraat 15 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9018	Lederstraat 15 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9019	Lederstraat 15 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9020	Lederstraat 15 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9021	Lederstraat 15 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9022	Lederstraat 15 Best	18,13	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
9023	Lederstraat 15 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9024	Looierstraat 22 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9025	Looierstraat 22 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9026	Looierstraat 22 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9027	Looierstraat 22 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9028	Looierstraat 22 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9029	Looierstraat 22 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9030	Looierstraat 22 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9031	Looierstraat 28 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9032	Looierstraat 28 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9033	Looierstraat 28 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9034	Looierstraat 28 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9035	Looierstraat 28 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9036	Looierstraat 28 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9037	Looierstraat 28 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9038	Looierstraat 28 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9039	Looierstraat 28 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9040	Looierstraat 30 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9041	Looierstraat 30 Best	18,15	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
9042	Looierstraat 30 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9043	Looierstraat 30 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9044	Looierstraat 30 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9045	Looierstraat 30 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9046	Looierstraat 30 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9047	Looierstraat 30 Best	18,16	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
9048	Looierstraat 30 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9049	Tegenbosch 14 Eindhoven	23,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9050	Tegenbosch 14 Eindhoven	23,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9051	Tegenbosch 14 Eindhoven	23,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9052	Tegenbosch 14 Eindhoven	23,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9053	Tegenbosch 14 Eindhoven	23,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9054	Tegenbosch 14 Eindhoven	23,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9055	Tegenbosch 14 Eindhoven	23,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9056	Tegenbosch 14 Eindhoven	23,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9057	Tegenbosch 14 Eindhoven	23,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
9058	Tegenbosch 8 Eindhoven	23,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9059	Tegenbosch 8 Eindhoven	23,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9060	Tegenbosch 8 Eindhoven	23,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9061	Tegenbosch 8 Eindhoven	23,44	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9062	Tegenbosch 8 Eindhoven	23,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9063	Tegenbosch 8 Eindhoven	23,46	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9064	Tegenbosch 8 Eindhoven	23,46	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9065	Tegenbosch 8 Eindhoven	23,44	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9066	Tegenbosch 8 Eindhoven	23,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9067	Tegenbosch 19 Eindhoven	23,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9068	Tegenbosch 19 Eindhoven	23,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9069	Tegenbosch 19 Eindhoven	23,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9070	Tegenbosch 19 Eindhoven	23,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9071	Tegenbosch 19 Eindhoven	23,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9072	Tegenbosch 19 Eindhoven	23,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9073	Tegenbosch 19 Eindhoven	23,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9074	Tegenbosch 19 Eindhoven	23,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9075	Tegenbosch 19 Eindhoven	23,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9076	Tegenbosch 19 Eindhoven	23,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9077	Tegenbosch 19 Eindhoven	23,11	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9078	Tegenbosch 19 Eindhoven	23,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9079	Tegenbosch 12 Eindhoven	23,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9080	Tegenbosch 12 Eindhoven	23,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9081	Tegenbosch 12 Eindhoven	23,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9082	Tegenbosch 12 Eindhoven	23,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9083	Tegenbosch 12 Eindhoven	23,44	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9084	Tegenbosch 12 Eindhoven	23,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9085	Tegenbosch 12 Eindhoven	23,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9086	Tegenbosch 12 Eindhoven	23,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9087	Aardheuvel 51 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9088	Aardheuvel 51 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9089	Aardheuvel 51 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9090	Aardheuvel 51 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9091	Aardheuvel 51 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9092	Aardheuvel 51 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9093	Aardheuvel 51 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9094	Aardheuvel 51 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9109	Rijtackerweg 15 Eindhoven	18,67	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9110	Rijtackerweg 15 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9111	Rijtackerweg 15 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9112	Rijtackerweg 15 Eindhoven	18,67	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9113	Rijtackerweg 15 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9114	Rijtackerweg 15 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9115	Rijtackerweg 15 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9116	Rijtackerweg 15 Eindhoven	18,67	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9117	Rijtackerweg 15 Eindhoven	18,68	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9118	Rijtackerweg 15 Eindhoven	18,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9119	Rijtackerweg 15 Eindhoven	18,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9120	Rijtackerweg 15 Eindhoven	18,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9121	Rijtackerweg 15 Eindhoven	18,68	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9122	Landsard 15 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9123	Landsard 15 Eindhoven	18,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9124	Landsard 15 Eindhoven	18,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9125	Landsard 15 Eindhoven	18,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9126	Landsard 15 Eindhoven	18,69	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9127	Landsard 15 Eindhoven	18,68	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9128	Landsard 15 Eindhoven	18,67	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9129	Tegenboschweg 7 Eindhoven	23,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9130	Tegenboschweg 7 Eindhoven	23,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9131	Tegenboschweg 7 Eindhoven	23,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9132	Tegenboschweg 7 Eindhoven	23,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9133	Tegenboschweg 7 Eindhoven	23,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9134	Tegenboschweg 7 Eindhoven	23,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9135	Tegenboschweg 7 Eindhoven	23,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9136	Tegenboschweg 7 Eindhoven	23,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9137	Tegenbosch 11 Eindhoven	23,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9138	Tegenbosch 11 Eindhoven	23,23	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9139	Tegenbosch 11 Eindhoven	23,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9140	Tegenbosch 11 Eindhoven	23,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9141	Tegenbosch 11 Eindhoven	23,22	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
9142	Tegenbosch 11 Eindhoven	23,21	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9143	Jacoba Pulskensstraat 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9144	Jacoba Pulskensstraat 2 Best	17,90	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
9145	Jacoba Pulskensstraat 2 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9146	Jacoba Pulskensstraat 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9147	Jacoba Pulskensstraat 2 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9148	Jacoba Pulskensstraat 2 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9149	Jacoba Pulskensstraat 2 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9150	Johannes Klingenstraat 12A Best	17,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9151	Johannes Klingenstraat 12A Best	17,97	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9152	Johannes Klingenstraat 12A Best	17,97	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9153	Johannes Klingenstraat 12A Best	17,97	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9154	Johannes Klingenstraat 12A Best	17,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9155	Johannes Klingenstraat 12A Best	17,96	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9156	Wilhelminakanaalstraat 7A Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9157	Wilhelminakanaalstraat 7A Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9158	Wilhelminakanaalstraat 7A Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9159	Wilhelminakanaalstraat 7A Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9160	Wilhelminakanaalstraat 7A Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9161	Batalaan 8A Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9162	Batalaan 8A Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9163	Batalaan 8A Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9164	Batalaan 8A Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9165	Batalaan 8A Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9166	Batalaan 8A Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9167	Batalaan 8A Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9168	Batalaan 8A Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9169	Batalaan 8A Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9170	Johannes Klingenstraat 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9171	Johannes Klingenstraat 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9172	Johannes Klingenstraat 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9173	Johannes Klingenstraat 8 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9174	Batalaan 11 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9175	Batalaan 11 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9176	Batalaan 11 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9177	Batalaan 11 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9178	Batalaan 11 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9179	Batalaan 11 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9180	Batalaan 11 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9181	Jan Hendrikxstraat 27 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9182	Jan Hendrikxstraat 27 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9183	Jan Hendrikxstraat 27 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9184	Jan Hendrikxstraat 27 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9185	Jan Hendrikxstraat 27 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9186	Jan Hendrikxstraat 27 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9187	Jan Hendrikxstraat 27 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9188	Jan Hendrikxstraat 27 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9189	Jan Hendrikxstraat 27 Best	17,95	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
9190	Jan Hendrikxstraat 27 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9197	Johannes Klingenstraat 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9198	Johannes Klingenstraat 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9199	Johannes Klingenstraat 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9200	Johannes Klingenstraat 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9201	Johannes Klingenstraat 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9202	Welvaartstraat 3 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9203	Welvaartstraat 3 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9204	Welvaartstraat 3 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9205	Welvaartstraat 3 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9206	Welvaartstraat 3 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9207	Welvaartstraat 3 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9208	Batalaan 4 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9209	Batalaan 4 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9210	Batalaan 4 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9211	Batalaan 4 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9212	Batalaan 4 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9213	Batalaan 4 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9214	Batalaan 4 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9215	Batalaan 4 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9216	Batalaan 4 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9217	Batalaan 4 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
9218	Batalaan 4 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9219	Batalaan 4 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9220	Wilhelminakanaalstraat 28 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9221	Wilhelminakanaalstraat 28 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9222	Wilhelminakanaalstraat 28 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9223	Wilhelminakanaalstraat 28 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9224	Wilhelminakanaalstraat 28 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9225	Aardheuvel 27 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9226	Aardheuvel 27 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9227	Aardheuvel 27 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9228	Aardheuvel 27 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9229	Aardheuvel 27 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9230	Aardheuvel 27 Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9231	Aardheuvel 27 Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9232	Aardheuvel 29 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9233	Aardheuvel 29 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9234	Aardheuvel 29 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9235	Aardheuvel 29 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9236	Aardheuvel 29 Best	17,79	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9237	Aardheuvel 29 Best	17,78	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9238	Aardheuvel 29 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9239	Aardheuvel 31 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9240	Aardheuvel 31 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9241	Aardheuvel 31 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9242	Aardheuvel 31 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9243	Aardheuvel 31 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9244	Aardheuvel 31 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9245	Aardheuvel 31 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9246	Aardheuvel 31 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9247	Aardheuvel 31 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9248	Aardheuvel 31 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9249	Aardheuvel 31 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9250	Aardheuvel 33 Best	17,93	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9251	Aardheuvel 33 Best	17,93	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9252	Aardheuvel 33 Best	17,94	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9253	Aardheuvel 33 Best	17,94	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9254	Aardheuvel 33 Best	17,91	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9255	Aardheuvel 33 Best	17,89	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9256	Aardheuvel 33 Best	17,88	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9257	Aardheuvel 33 Best	17,89	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9258	Aardheuvel 33 Best	17,92	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9259	Beemdheuvel 40 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9260	Beemdheuvel 40 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9261	Beemdheuvel 40 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9262	Beemdheuvel 40 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9263	Beemdheuvel 40 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9264	Beemdheuvel 40 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9265	Beemdheuvel 40 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9266	Boomheuvel 4 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9267	Boomheuvel 4 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9268	Boomheuvel 4 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9269	Boomheuvel 4 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9270	Boomheuvel 4 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9271	Boomheuvel 4 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9272	Boomheuvel 4 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9273	Boomheuvel 4 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9274	Boomheuvel 6 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9275	Boomheuvel 6 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9276	Boomheuvel 6 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9277	Boomheuvel 6 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9278	Boomheuvel 6 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9279	Beemdheuvel 38 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9280	Beemdheuvel 38 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9281	Beemdheuvel 38 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9282	Beemdheuvel 38 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9283	Beemdheuvel 38 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9284	Beemdheuvel 38 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9285	Beemdheuvel 38 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9286	Beemdheuvel 38 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9287	Beemdheuvel 36 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
9288	Beemdheuvel 36 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9289	Beemdheuvel 36 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9290	Beemdheuvel 36 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9291	Beemdheuvel 36 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9292	Beemdheuvel 36 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9293	Beemdheuvel 36 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9294	Beemdheuvel 36 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9295	Beemdheuvel 36 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9296	Beemdheuvel 36 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9297	Aardheuvel 32 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9298	Aardheuvel 32 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9299	Aardheuvel 32 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9300	Aardheuvel 32 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9301	Aardheuvel 32 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9302	Aardheuvel 32 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9303	Aardheuvel 28 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9304	Aardheuvel 28 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9305	Aardheuvel 28 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9306	Aardheuvel 28 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9307	Aardheuvel 28 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9308	Aardheuvel 28 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9309	Aardheuvel 28 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9310	Aardheuvel 26 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9311	Aardheuvel 26 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9312	Aardheuvel 26 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9313	Aardheuvel 26 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9314	Aardheuvel 26 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9315	Aardheuvel 26 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9316	Aardheuvel 26 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9317	Aardheuvel 22 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9318	Aardheuvel 22 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9319	Aardheuvel 22 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9320	Aardheuvel 22 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9321	Aardheuvel 22 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9322	Aardheuvel 22 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9323	Dwergheuvel 15 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9324	Dwergheuvel 15 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9325	Dwergheuvel 15 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9326	Dwergheuvel 15 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9327	Dwergheuvel 15 Best	18,08	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
9328	Dwergheuvel 15 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9329	Dwergheuvel 15 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9330	Dwergheuvel 15 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9331	Dwergheuvel 15 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9332	Aardheuvel 41 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9333	Aardheuvel 41 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9334	Aardheuvel 41 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9335	Aardheuvel 41 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9336	Aardheuvel 41 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9337	Aardheuvel 41 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9338	Aardheuvel 41 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9339	Aardheuvel 41 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9340	Aardheuvel 41 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9341	Aardheuvel 41 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9342	Aardheuvel 41 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9343	Aardheuvel 41 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9344	Grasheuvel 8 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9345	Grasheuvel 8 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9346	Grasheuvel 2 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9347	Grasheuvel 2 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9348	Grasheuvel 2 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9349	Grasheuvel 12 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9350	Grasheuvel 12 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9351	Beemdheuvel 30 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9352	Beemdheuvel 30 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9353	Beemdheuvel 30 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9354	Beemdheuvel 30 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9355	Beemdheuvel 30 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9356	Beemdheuvel 30 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9357	Beemdheuvel 30 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
9358	Beemdheuvel 30 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9359	Beemdheuvel 30 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9360	Beemdheuvel 30 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9361	Beemdheuvel 30 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9362	Beemdheuvel 32 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9363	Beemdheuvel 32 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9364	Beemdheuvel 32 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9365	Beemdheuvel 32 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9366	Beemdheuvel 32 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9367	Beemdheuvel 32 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9368	Beemdheuvel 32 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9369	Beemdheuvel 32 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9370	Boomheuvel 2 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9371	Boomheuvel 2 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9372	Boomheuvel 2 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9373	Boomheuvel 2 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9374	Boomheuvel 2 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9375	Boomheuvel 2 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9376	Boomheuvel 2 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9377	Boomheuvel 2 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9378	Boomheuvel 2 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9379	Boomheuvel 2 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9380	Boomheuvel 2 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9381	Boomheuvel 8 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9382	Boomheuvel 8 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9383	Boomheuvel 8 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9384	Boomheuvel 8 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9385	Boomheuvel 8 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9386	Boomheuvel 8 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9387	Boomheuvel 8 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9388	Boomheuvel 8 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9389	Boomheuvel 8 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9390	Boomheuvel 8 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9391	Boomheuvel 8 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9392	Boomheuvel 8 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9393	Boomheuvel 12 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9394	Boomheuvel 12 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9395	Boomheuvel 12 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9396	Boomheuvel 12 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9397	Boomheuvel 12 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9398	Boomheuvel 12 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9399	Boomheuvel 12 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9400	Boomheuvel 12 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9401	Boomheuvel 12 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9402	Boomheuvel 12 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9403	Boomheuvel 12 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9404	Boomheuvel 16 Best	18,13	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9405	Boomheuvel 16 Best	18,12	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9406	Boomheuvel 16 Best	18,11	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9407	Boomheuvel 16 Best	18,12	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9408	Boomheuvel 16 Best	18,13	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9409	Boomheuvel 16 Best	18,14	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9410	Boomheuvel 16 Best	18,16	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9411	Boomheuvel 16 Best	18,17	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9412	Boomheuvel 16 Best	18,15	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9413	Boomheuvel 14 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9414	Boomheuvel 14 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9415	Boomheuvel 14 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9416	Boomheuvel 14 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9417	Boomheuvel 14 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9418	Boomheuvel 14 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9419	Boomheuvel 14 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9420	Boomheuvel 14 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9421	Boomheuvel 14 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9422	Boomheuvel 14 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9423	Boomheuvel 10 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9424	Boomheuvel 10 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9425	Boomheuvel 10 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9426	Boomheuvel 10 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9427	Boomheuvel 10 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
9428	Boomheuvel 10 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9429	Boomheuvel 10 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9430	Boomheuvel 10 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9431	Boomheuvel 10 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9432	Boomheuvel 10 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9433	Aardheuvel 47 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9434	Aardheuvel 47 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9435	Aardheuvel 47 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9436	Aardheuvel 47 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9437	Aardheuvel 47 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9438	Aardheuvel 47 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9439	Aardheuvel 47 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9440	Aardheuvel 47 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9441	Boomheuvel 18 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9442	Boomheuvel 18 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9443	Boomheuvel 18 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9444	Boomheuvel 18 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9445	Boomheuvel 18 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9446	Boomheuvel 18 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9447	Boomheuvel 18 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9448	Boomheuvel 18 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9449	Boomheuvel 18 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9450	Boomheuvel 18 Best	18,15	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9451	Grensheuvel 1 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9452	Grensheuvel 1 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9453	Grensheuvel 1 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9454	Grensheuvel 1 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9455	Grensheuvel 1 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9456	Grensheuvel 1 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9457	Grensheuvel 1 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9458	Grensheuvel 1 Best	18,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9459	Grensheuvel 1 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9460	Grensheuvel 1 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9461	Grensheuvel 1 Best	18,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9462	Grensheuvel 3 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9463	Grensheuvel 3 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9464	Grensheuvel 3 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9465	Grensheuvel 3 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9466	Grensheuvel 3 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9467	Grensheuvel 3 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9468	Grensheuvel 3 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9469	Grensheuvel 3 Best	18,34	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9470	Grensheuvel 3 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9471	Grensheuvel 3 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9472	Grensheuvel 3 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9473	Grensheuvel 5 Best	18,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9474	Grensheuvel 5 Best	18,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9475	Grensheuvel 5 Best	18,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9476	Grensheuvel 5 Best	18,35	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9477	Grensheuvel 5 Best	18,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9478	Grensheuvel 5 Best	18,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9479	Grensheuvel 5 Best	18,39	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9480	Grensheuvel 5 Best	18,39	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9481	Grensheuvel 5 Best	18,39	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9482	Boomheuvel 20 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9483	Boomheuvel 20 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9484	Boomheuvel 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9485	Boomheuvel 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9486	Boomheuvel 20 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9487	Boomheuvel 20 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9488	Boomheuvel 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9489	Boomheuvel 20 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9490	Boomheuvel 20 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9491	Boomheuvel 22 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9492	Boomheuvel 22 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9493	Boomheuvel 22 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9494	Boomheuvel 22 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9495	Boomheuvel 22 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9496	Boomheuvel 22 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9497	Boomheuvel 22 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
9498	Boomheuvel 22 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9499	Boomheuvel 19 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9500	Boomheuvel 19 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9501	Boomheuvel 19 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9502	Boomheuvel 19 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9503	Boomheuvel 19 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9504	Boomheuvel 19 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9505	Boomheuvel 19 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9506	Boomheuvel 19 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9507	Boomheuvel 19 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9508	Boomheuvel 19 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9509	Boomheuvel 19 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9510	Kamille 9 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9511	Kamille 9 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9512	Kamille 9 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9513	Kamille 9 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9514	Kamille 9 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9515	Kamille 9 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9516	Kamille 9 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9525	Grensheuvel 4 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9526	Grensheuvel 4 Best	18,13	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9555	Akkerwinde 71 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9556	Akkerwinde 71 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9557	Akkerwinde 71 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9558	Weegbree 87 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9559	Weegbree 87 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9560	Weegbree 87 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9561	Aardheuvel 42 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9562	Aardheuvel 42 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9563	Aardheuvel 42 Best	18,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9564	Aardheuvel 42 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9565	Aardheuvel 42 Best	18,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9566	Aardheuvel 42 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9567	Aardheuvel 42 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9568	Aardheuvel 42 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9569	Aardheuvel 42 Best	18,25	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9589	Dwergheuvel 17 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9590	Dwergheuvel 17 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9591	Dwergheuvel 17 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9592	Dwergheuvel 17 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9593	Dwergheuvel 17 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9594	Dwergheuvel 17 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9595	Dwergheuvel 17 Best	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9596	Dwergheuvel 17 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9597	Dwergheuvel 17 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9604	Weegbree 105 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9605	Weegbree 105 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9606	Weegbree 105 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9607	Weegbree 105 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9608	Weegbree 105 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9609	Weegbree 105 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9610	Weegbree 108 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9611	Weegbree 108 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9612	Weegbree 108 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9613	Weegbree 108 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9614	Weegbree 108 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9625	Klaproos 22 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9626	Klaproos 22 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9627	Klaproos 22 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9628	Klaproos 22 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9629	Klaproos 22 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9630	Klaproos 22 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9631	Klaproos 22 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9632	Klaproos 22 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9633	Klaproos 22 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9634	Klaproos 22 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9743	Herik 3 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9744	Herik 3 Best	17,70	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9745	Grasklokje 6 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9746	Grasklokje 6 Best	17,66	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
9747	Grasklokje 6 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9748	Hoefblad 51 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9749	Hoefblad 51 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9750	Hoefblad 51 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9751	Hoefblad 51 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9752	Hoefblad 51 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9753	Hoefblad 51 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9754	Weegbree 7 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9755	Weegbree 7 Best	18,14	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9756	Weegbree 7 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9757	Weegbree 7 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9758	Weegbree 7 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9759	Weegbree 7 Best	18,16	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9760	Weegbree 7 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9761	Weegbree 7 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9762	Weegbree 7 Best	18,05	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9763	Weegbree 7 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9764	Grasklokje 4 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9765	Grasklokje 4 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9766	Grasklokje 4 Best	17,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9767	Gebroeders de Koninglaan 8A Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9768	Gebroeders de Koninglaan 8A Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9769	Gebroeders de Koninglaan 8A Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9770	Gebroeders de Koninglaan 8A Best	17,73	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9771	Gebroeders de Koninglaan 8A Best	17,72	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9772	Herik 5 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9773	Herik 5 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9774	Herik 5 Best	17,71	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9775	Gebroeders de Koninglaan 4A Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9776	Gebroeders de Koninglaan 4A Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9777	Gebroeders de Koninglaan 4A Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9778	Gebroeders de Koninglaan 4A Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9779	Gebroeders de Koninglaan 4A Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9780	Gebroeders de Koninglaan 5A Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9781	Gebroeders de Koninglaan 5A Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9782	Gebroeders de Koninglaan 5A Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9783	Gebroeders de Koninglaan 5A Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9784	Gebroeders de Koninglaan 5A Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9785	Gebroeders de Koninglaan 5A Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9786	Gebroeders de Koninglaan 5A Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9787	Gebroeders de Koninglaan 5A Best	17,74	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9788	Kamille 1 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9789	Kamille 1 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9790	Kamille 1 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9791	Kamille 1 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9792	Kamille 1 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9793	Kamille 1 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9794	Kamille 1 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9795	Kamille 1 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9796	Kamille 3 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9797	Kamille 3 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9798	Kamille 3 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9799	Kamille 3 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9800	Kamille 3 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9801	Kamille 3 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9802	Kamille 3 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9803	Kamille 3 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9804	Distel 13 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9805	Distel 13 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9806	Distel 13 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9807	Distel 13 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9808	Distel 13 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9809	Distel 13 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9810	Gebroeders de Koninglaan 3A Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9811	Gebroeders de Koninglaan 3A Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9812	Gebroeders de Koninglaan 3A Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9813	Gebroeders de Koninglaan 3A Best	17,87	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
9814	Gebroeders de Koninglaan 3A Best	17,86	Relatief				--	--	8,00	--	--	--	Ja
9815	Gebroeders de Koninglaan 3A Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9816	Gebroeders de Koninglaan 3A Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
9817	Gebroeders de Koninglaan 3A Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9818	Gebroeders de Koninglaan 3A Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9819	Gebroeders de Koninglaan 3A Best	17,85	Relatief				--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9820	Kamille 7 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9821	Kamille 7 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9822	Kamille 7 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9823	Kamille 7 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9824	Kamille 7 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9825	Kamille 7 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9826	Hoefblad 53 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9827	Hoefblad 53 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9828	Hoefblad 53 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9829	Hoefblad 53 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9830	Hoefblad 53 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9831	Hoefblad 53 Best	17,85	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9832	Hoefblad 59 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9833	Hoefblad 59 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9834	Hoefblad 59 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9835	Hoefblad 59 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9836	Hoefblad 59 Best	17,88	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9837	Weegbree 32 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9838	Weegbree 32 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9839	Weegbree 32 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9840	Weegbree 32 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9841	Weegbree 32 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9842	Weegbree 32 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9843	Weegbree 32 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9844	Wikke 26 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9845	Wikke 26 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9846	Wikke 26 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9847	Wikke 26 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9848	Wikke 26 Best	17,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9849	Wikke 26 Best	17,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9850	Grasklokje 51 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9851	Grasklokje 51 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9852	Weegbree 60 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9853	Weegbree 60 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9854	Weegbree 60 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9855	Weegbree 60 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9856	Bereklauw 17 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9857	Bereklauw 17 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9858	Bereklauw 17 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9859	Bereklauw 17 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9860	Bereklauw 17 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9861	Bereklauw 17 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9862	Melde 24 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9863	Melde 24 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9864	Melde 24 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9865	Melde 24 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9866	Melde 24 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9867	Melde 24 Best	17,83	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
9868	Melde 24 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9869	Melde 24 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9870	Melde 24 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9871	Weegbree 49 Best	18,02	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9872	Weegbree 49 Best	18,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9873	Weegbree 49 Best	18,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9874	Weegbree 49 Best	18,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9875	Weegbree 49 Best	18,04	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9876	Weegbree 49 Best	18,04	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9877	Weegbree 49 Best	18,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9878	Weegbree 49 Best	18,04	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9879	Weegbree 49 Best	18,04	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9880	Weegbree 49 Best	18,05	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9881	Weegbree 49 Best	18,04	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9882	Weegbree 49 Best	18,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9883	Weegbree 49 Best	18,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9884	Weegbree 49 Best	18,03	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9885	Weegbree 49 Best	18,02	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9899	Mecklenburgweg 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
9900	Mecklenburgweg 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9901	Mecklenburgweg 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9902	Mecklenburgweg 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9903	Mecklenburgweg 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9904	Mecklenburgweg 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9905	Mecklenburgweg 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9906	Mecklenburgweg 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9907	Mecklenburgweg 3 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9908	Mecklenburgweg 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9909	Mecklenburgweg 3 Best	17,91	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9910	Weegbree 99 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9911	Weegbree 99 Best	18,01	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9912	Weegbree 99 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9913	Weegbree 99 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9914	Weegbree 99 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9915	Weegbree 99 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9916	Korenbloem 6 Best	17,93	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
9917	Korenbloem 6 Best	17,93	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
9918	Korenbloem 6 Best	17,93	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
9919	Korenbloem 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9920	Korenbloem 6 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9921	Korenbloem 6 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9922	Korenbloem 6 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9923	Korenbloem 6 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9924	Korenbloem 6 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9925	Korenbloem 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9926	Korenbloem 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9927	Korenbloem 6 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9928	Korenbloem 6 Best	17,93	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
9929	Korenbloem 6 Best	17,93	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
9930	Beemdheuvel 24 Best	17,90	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9931	Beemdheuvel 24 Best	17,92	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9932	Beemdheuvel 24 Best	17,92	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9933	Beemdheuvel 24 Best	17,91	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9934	Beemdheuvel 24 Best	17,89	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9935	Beemdheuvel 24 Best	17,87	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9936	Beemdheuvel 24 Best	17,85	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9937	Beemdheuvel 24 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9938	Beemdheuvel 24 Best	17,85	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9939	Beemdheuvel 24 Best	17,87	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9940	Hoefblad 102 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9941	Hoefblad 102 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9942	Hoefblad 102 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9943	Hoefblad 102 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9944	Hoefblad 102 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9945	Hoefblad 102 Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9946	Akkerwinde 73 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9947	Akkerwinde 73 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9948	Akkerwinde 73 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9949	Akkerwinde 73 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9950	Akkerwinde 73 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9951	Wikke 32 Best	17,80	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9952	Wikke 32 Best	17,80	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9953	Wikke 32 Best	17,80	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9954	Wikke 32 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9955	Wikke 32 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9956	Wikke 32 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9957	Wikke 32 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9958	Wikke 32 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9959	Wikke 32 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9960	Wikke 32 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9961	Wikke 32 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9962	Wikke 32 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9963	Wikke 32 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9964	Wikke 32 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9965	Wikke 32 Best	17,80	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9966	Wikke 32 Best	17,80	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
9967	Wikke 4 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9968	Wikke 4 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9969	Wikke 16 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
9970	Wikke 16 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10098	Stanserstraat 8 Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10099	Stanserstraat 8 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10100	Stanserstraat 8 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10101	Stanserstraat 8 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10102	Stanserstraat 8 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10103	Stanserstraat 8 Best	18,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10104	Stanserstraat 8 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10105	Stanserstraat 8 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10106	Stanserstraat 8 Best	17,99	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
10107	Hoefblad 52 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10108	Hoefblad 52 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10109	Hoefblad 52 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10110	Hoefblad 52 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10111	Hoefblad 52 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10112	Hoefblad 52 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10113	Hoefblad 52 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10114	Batalaan 2D Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10115	Batalaan 2D Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10116	Batalaan 2D Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10117	Batalaan 2D Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10118	Batalaan 2D Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10119	Batalaan 2D Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10120	Batalaan 2D Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10121	Batalaan 2D Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10122	Batalaan 2D Best	17,98	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10123	Batalaan 2D Best	17,97	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10124	Melde 22 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10125	Melde 22 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10126	Melde 22 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10127	Melde 22 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10128	Melde 22 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10212	Dwergheuvel 25 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10213	Dwergheuvel 25 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10214	Dwergheuvel 25 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10215	Dwergheuvel 25 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10216	Dwergheuvel 25 Best	18,27	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10217	Dwergheuvel 25 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10218	Dwergheuvel 25 Best	18,26	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10219	Dwergheuvel 27 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10220	Dwergheuvel 27 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10221	Dwergheuvel 27 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10222	Dwergheuvel 27 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10223	Dwergheuvel 27 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10224	Dwergheuvel 27 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10225	Dwergheuvel 27 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10226	Wikke 28 Best	17,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10227	Wikke 28 Best	17,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10228	Wikke 28 Best	17,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10229	Wikke 28 Best	17,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10230	Wikke 28 Best	17,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10231	Wikke 28 Best	17,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10232	Wikke 28 Best	17,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10233	Wikke 28 Best	17,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10234	Wikke 28 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10235	Wikke 28 Best	17,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10236	Weegbree 111 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10237	Weegbree 111 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10238	Weegbree 111 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10239	Weegbree 111 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10240	Weegbree 111 Best	17,99	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10241	Tegenbosch 25 Eindhoven	23,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10242	Tegenbosch 25 Eindhoven	23,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10243	Tegenbosch 25 Eindhoven	23,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10244	Tegenbosch 25 Eindhoven	23,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10245	Tegenbosch 25 Eindhoven	23,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10246	Tegenbosch 25 Eindhoven	23,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10247	Tegenbosch 25 Eindhoven	23,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10248	Tegenbosch 25 Eindhoven	23,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10249	Tegenbosch 25 Eindhoven	23,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
10250	Tegenbosch 25 Eindhoven	23,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10251	Tegenbosch 25 Eindhoven	23,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10252	Tegenbosch 25 Eindhoven	23,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10253	Tegenbosch 25 Eindhoven	23,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10254	Tegenbosch 25 Eindhoven	23,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10255	Eindhovensedijk 42D523 Oirschot	18,49	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10256	Eindhovensedijk 42D523 Oirschot	18,52	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10257	Eindhovensedijk 42D523 Oirschot	18,50	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10258	Eindhovensedijk 42D523 Oirschot	18,47	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10259	Eindhovensedijk 42D523 Oirschot	18,46	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10324	Akkerwinde 75 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10325	Akkerwinde 75 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10326	Akkerwinde 75 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10327	Akkerwinde 75 Best	17,82	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10328	Wikke 24 Best	17,83	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10329	Wikke 24 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10330	Wikke 24 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10331	Wikke 24 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10332	Wikke 24 Best	17,85	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10333	Wikke 24 Best	17,85	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10334	Wikke 24 Best	17,85	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10335	Wikke 24 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10336	Wikke 24 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10337	Wikke 24 Best	17,85	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10338	Wikke 24 Best	17,85	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10339	Wikke 24 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10340	Wikke 24 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10341	Wikke 24 Best	17,84	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10342	Grasklokje 47 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10343	Grasklokje 47 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10344	Helmkruid 19 Best	17,87	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10345	Helmkruid 19 Best	17,86	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10346	Helmkruid 5 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10347	Helmkruid 5 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10348	Helmkruid 3 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10349	Helmkruid 3 Best	17,84	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10350	Weegbree 95 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10351	Weegbree 95 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10352	Weegbree 95 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10353	Weegbree 95 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10354	Weegbree 95 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10355	Weegbree 95 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10421	Europaplein 16 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10422	Europaplein 16 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10423	Europaplein 16 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10424	Europaplein 16 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10425	Europaplein 16 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10426	Europaplein 16 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10427	Europaplein 16 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10428	Amsterdamsestraat 18 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10429	Amsterdamsestraat 18 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10430	Amsterdamsestraat 18 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10431	Amsterdamsestraat 18 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10432	Amsterdamsestraat 18 Best	18,03	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10433	Looierstraat 38 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10434	Looierstraat 38 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10435	Looierstraat 38 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10436	Looierstraat 38 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10437	Looierstraat 38 Best	18,19	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
10438	Looierstraat 38 Best	18,19	Relatief				--	5,00	--	--	--	--	Ja
10439	Looierstraat 38 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10440	Looierstraat 38 Best	18,19	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10441	Looierstraat 38 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10442	Looierstraat 38 Best	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10443	Jacoba Pulskensstraat 8 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10444	Jacoba Pulskensstraat 8 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10445	Jacoba Pulskensstraat 8 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10446	Jacoba Pulskensstraat 8 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10447	Weegbree 89 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10448	Weegbree 89 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
10449	Weegbree 89 Best	18,04	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10450	Wilhelminakanaalstraat 26 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10451	Wilhelminakanaalstraat 26 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10452	Wilhelminakanaalstraat 26 Best	18,06	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10453	Wilhelminakanaalstraat 26 Best	18,07	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10454	Wilhelminakanaalstraat 26 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10455	Wilhelminakanaalstraat 26 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10456	Wilhelminakanaalstraat 26 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10457	Wilhelminakanaalstraat 26 Best	18,11	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10458	Wilhelminakanaalstraat 26 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10459	Wilhelminakanaalstraat 26 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10465	Zwikkerstraat 4 Best	17,92	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10466	Zwikkerstraat 4 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10467	Zwikkerstraat 4 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10468	Zwikkerstraat 4 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10469	Hoefblad 161 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10470	Hoefblad 161 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10471	Hoefblad 161 Best	17,96	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10472	Hoefblad 161 Best	17,95	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10473	Weegbree 97 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10474	Weegbree 97 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10475	Weegbree 97 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10476	Weegbree 97 Best	18,02	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10477	Bereklauw 19 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10478	Bereklauw 19 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10479	Bereklauw 19 Best	17,90	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10480	Bereklauw 19 Best	17,89	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10481	Hoefblad 114 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10482	Hoefblad 114 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10483	Hoefblad 114 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10484	Hoefblad 114 Best	17,94	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10485	Hoefblad 114 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10486	Hoefblad 114 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10487	Hoefblad 114 Best	17,93	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10488	Melde 30 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10489	Melde 30 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10490	Melde 30 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10491	Melde 30 Best	17,81	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10492	Melde 30 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10493	Melde 30 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10502	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 14 Best	17,80	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10503	Dr. H.J.G. Hoebenstraat 14 Best	17,83	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10504	Galmheuvel 15 Best	18,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10505	Galmheuvel 15 Best	18,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10506	Galmheuvel 15 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10507	Galmheuvel 15 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10508	Galmheuvel 15 Best	18,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10509	Galmheuvel 15 Best	18,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10513	Dauwheuvel 1 Best	17,75	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10514	Dauwheuvel 1 Best	17,77	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10535	Grensheuvel 19 Best	18,20	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10536	Grensheuvel 19 Best	18,21	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10537	Grensheuvel 19 Best	18,22	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10538	Grensheuvel 19 Best	18,24	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10539	Grensheuvel 19 Best	18,25	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10540	Grensheuvel 19 Best	18,23	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10541	Grensheuvel 19 Best	18,21	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10548	Grensheuvel 19 Best	18,19	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10549	Aardheuvel 54 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10550	Aardheuvel 54 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10551	Aardheuvel 54 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10552	Aardheuvel 54 Best	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10553	Aardheuvel 54 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10554	Aardheuvel 54 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10555	Aardheuvel 54 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10556	Aardheuvel 54 Best	18,33	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10557	Aardheuvel 46 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10558	Aardheuvel 46 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10559	Aardheuvel 46 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10560	Aardheuvel 46 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
10561	Aardheuvel 46 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10562	Aardheuvel 46 Best	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10563	Aardheuvel 46 Best	18,31	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10564	Aardheuvel 46 Best	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10565	Aardheuvel 46 Best	18,29	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10566	Dwergheuvel 19 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10567	Dwergheuvel 19 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10568	Dwergheuvel 19 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10569	Dwergheuvel 19 Best	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10570	Dwergheuvel 19 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10571	Dwergheuvel 19 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10572	Dwergheuvel 19 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10573	Dwergheuvel 19 Best	18,20	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10574	Dwergheuvel 21 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10575	Dwergheuvel 21 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10576	Dwergheuvel 21 Best	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10577	Dwergheuvel 21 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10578	Dwergheuvel 21 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10579	Dwergheuvel 21 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10580	Dwergheuvel 21 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10581	Dwergheuvel 21 Best	18,22	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10582	Dwergheuvel 21 Best	18,23	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10621	Wikke 30 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10622	Wikke 30 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10623	Wikke 30 Best	17,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10624	Wikke 30 Best	17,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10625	Wikke 30 Best	17,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10626	Wikke 30 Best	17,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10627	Wikke 30 Best	17,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10628	Wikke 30 Best	17,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10629	Wikke 30 Best	17,82	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10630	Wikke 30 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10631	Wikke 30 Best	17,81	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10679	Tegenbosch 43 Eindhoven	23,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10680	Tegenbosch 43 Eindhoven	23,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10681	Tegenbosch 43 Eindhoven	23,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10682	Tegenbosch 43 Eindhoven	23,15	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10683	Tegenbosch 43 Eindhoven	23,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10684	Tegenbosch 43 Eindhoven	23,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10685	Tegenbosch 43 Eindhoven	23,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10686	Tegenbosch 43 Eindhoven	23,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10687	Tegenbosch 43 Eindhoven	23,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10688	Tegenbosch 43 Eindhoven	23,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10689	Tegenbosch 43 Eindhoven	23,14	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10748	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10749	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,13	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10750	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10751	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10752	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10753	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10754	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,18	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10755	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10756	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10757	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10758	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,23	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10759	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,20	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10760	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,16	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10761	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,12	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10762	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10763	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10764	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10765	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10766	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10767	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10768	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10769	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10770	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10771	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10772	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10773	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
10774	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10775	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10776	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10777	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10778	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10779	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10780	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10781	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	19,11	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
10782	Oirschotsedijk 9 Eindhoven	18,37	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10783	Oirschotsedijk 9 Eindhoven	18,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10784	Oirschotsedijk 9 Eindhoven	18,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10785	Oirschotsedijk 9 Eindhoven	18,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10786	Oirschotsedijk 9 Eindhoven	18,40	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10787	Oirschotsedijk 9 Eindhoven	18,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10788	Oirschotsedijk 9 Eindhoven	18,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10789	Oirschotsedijk 9 Eindhoven	18,41	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10790	Oirschotsedijk 9 Eindhoven	18,38	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10791	Oirschotsedijk 9 Eindhoven	18,36	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10792	De Schakel 33 Eindhoven	17,48	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10793	De Schakel 33 Eindhoven	17,50	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10794	De Schakel 33 Eindhoven	17,54	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10795	De Schakel 33 Eindhoven	17,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10796	De Schakel 33 Eindhoven	17,57	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10797	De Schakel 33 Eindhoven	17,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10798	De Schakel 33 Eindhoven	17,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10799	De Schakel 33 Eindhoven	17,51	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10800	De Schakel 33 Eindhoven	17,45	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10801	De Schakel 33 Eindhoven	17,42	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10802	De Schakel 33 Eindhoven	17,46	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10803	Oirschotsedijk 7U Eindhoven	18,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10804	Oirschotsedijk 7U Eindhoven	18,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10805	Oirschotsedijk 7U Eindhoven	18,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10806	Oirschotsedijk 7U Eindhoven	18,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10807	Oirschotsedijk 7U Eindhoven	18,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10808	Oirschotsedijk 7U Eindhoven	18,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10809	Mispelhoefstraat 120 Eindhoven	18,29	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10810	Mispelhoefstraat 120 Eindhoven	18,29	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10811	Mispelhoefstraat 120 Eindhoven	18,29	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10812	Mispelhoefstraat 120 Eindhoven	18,29	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10813	Mispelhoefstraat 120 Eindhoven	18,30	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10814	Mispelhoefstraat 120 Eindhoven	18,30	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10815	Mispelhoefstraat 120 Eindhoven	18,30	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10816	Mispelhoefstraat 120 Eindhoven	18,30	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10817	Mispelhoefstraat 120 Eindhoven	18,30	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10818	Mispelhoefstraat 120 Eindhoven	18,30	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10819	Mispelhoefstraat 120 Eindhoven	18,29	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10820	Mispelhoefstraat 120 Eindhoven	18,29	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10821	Mispelhoefstraat 120 Eindhoven	18,28	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10844	Eindhovensedijk 42D570 Oirschot	18,65	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10845	Eindhovensedijk 42D570 Oirschot	18,65	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10846	Eindhovensedijk 42D570 Oirschot	18,65	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10847	Eindhovensedijk 42D570 Oirschot	18,65	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10848	Landsard 19 Eindhoven	18,63	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10849	Landsard 19 Eindhoven	18,62	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10850	Landsard 19 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10851	Landsard 19 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10852	Landsard 19 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10853	Landsard 19 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10854	Landsard 19 Eindhoven	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10855	Landsard 19 Eindhoven	18,65	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10856	Landsard 19 Eindhoven	18,63	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
10857	Mispelhoefstraat 116 Eindhoven	18,24	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10858	Mispelhoefstraat 116 Eindhoven	18,18	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10859	Mispelhoefstraat 116 Eindhoven	18,17	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10860	Mispelhoefstraat 116 Eindhoven	18,21	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10861	Mispelhoefstraat 116 Eindhoven	18,28	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10862	Mispelhoefstraat 116 Eindhoven	18,32	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10863	Mispelhoefstraat 116 Eindhoven	18,30	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10874	Tegenbosch 29 Eindhoven	23,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10875	Tegenbosch 29 Eindhoven	23,58	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
10876	Tegenbosch 29 Eindhoven	23,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10877	Tegenbosch 29 Eindhoven	23,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10878	Tegenbosch 29 Eindhoven	23,62	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10879	Tegenbosch 29 Eindhoven	23,61	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10880	Tegenbosch 29 Eindhoven	23,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10881	Tegenbosch 21 Eindhoven	23,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10882	Tegenbosch 21 Eindhoven	23,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10883	Tegenbosch 21 Eindhoven	23,08	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10884	Tegenbosch 21 Eindhoven	23,10	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10885	Tegenbosch 21 Eindhoven	23,11	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10886	Tegenbosch 21 Eindhoven	23,11	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10887	Tegenbosch 21 Eindhoven	23,11	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10888	Tegenbosch 21 Eindhoven	23,09	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10889	Tegenbosch 21 Eindhoven	23,06	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10890	Tegenbosch 31 Eindhoven	23,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10891	Tegenbosch 31 Eindhoven	23,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10892	Tegenbosch 31 Eindhoven	23,55	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10893	Tegenbosch 31 Eindhoven	23,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10894	Tegenbosch 31 Eindhoven	23,58	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10895	Tegenbosch 31 Eindhoven	23,57	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10896	Tegenbosch 31 Eindhoven	23,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10897	Tegenbosch 31 Eindhoven	23,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10898	Tegenbosch 31 Eindhoven	23,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10899	Tegenbosch 31 Eindhoven	23,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10900	Tegenbosch 31 Eindhoven	23,59	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10901	Tegenbosch 31 Eindhoven	23,56	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10902	Tegenbosch 41 Eindhoven	23,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
10903	Tegenbosch 41 Eindhoven	23,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
10904	Tegenbosch 41 Eindhoven	23,27	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
10905	Tegenbosch 41 Eindhoven	23,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
10906	Tegenbosch 41 Eindhoven	23,29	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
10907	Tegenbosch 41 Eindhoven	23,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
10908	Tegenbosch 41 Eindhoven	23,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
10909	Tegenbosch 41 Eindhoven	23,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
10910	Tegenbosch 41 Eindhoven	23,28	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
10911	Tegenbosch 41 Eindhoven	23,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
10912	Tegenbosch 41 Eindhoven	23,26	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
10913	Tegenbosch 41 Eindhoven	23,25	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
10914	Tegenbosch 41 Eindhoven	23,24	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
10915	Tegenbosch 18 Eindhoven	23,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10916	Tegenbosch 18 Eindhoven	23,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10917	Tegenbosch 18 Eindhoven	23,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10918	Tegenbosch 18 Eindhoven	23,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10919	Tegenbosch 18 Eindhoven	23,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10920	Tegenbosch 18 Eindhoven	23,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10921	Tegenbosch 18 Eindhoven	23,45	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10922	Tegenbosch 18 Eindhoven	23,44	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10923	Tegenbosch 18 Eindhoven	23,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10924	Tegenbosch 18 Eindhoven	23,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10925	Tegenbosch 18 Eindhoven	23,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10926	Tegenbosch 18 Eindhoven	23,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11004	Tegenbosch 16 Eindhoven	23,37	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11005	Tegenbosch 16 Eindhoven	23,39	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11006	Tegenbosch 16 Eindhoven	23,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11007	Tegenbosch 16 Eindhoven	23,42	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11008	Tegenbosch 16 Eindhoven	23,41	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11009	Tegenbosch 16 Eindhoven	23,40	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11010	Tegenbosch 16 Eindhoven	23,38	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11011	Tegenbosch 16 Eindhoven	23,37	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11012	Tegenbosch 26 Eindhoven	23,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11013	Tegenbosch 26 Eindhoven	23,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11014	Tegenbosch 26 Eindhoven	23,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11015	Tegenbosch 26 Eindhoven	23,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11016	Tegenbosch 26 Eindhoven	23,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11017	Tegenbosch 26 Eindhoven	23,71	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11018	Tegenbosch 26 Eindhoven	23,72	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11019	Tegenbosch 26 Eindhoven	23,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11020	Tegenbosch 26 Eindhoven	23,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11021	Tegenbosch 26 Eindhoven	23,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11022	Tegenbosch 26 Eindhoven	23,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
11023	Tegenbosch 26 Eindhoven	23,74	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11024	Tegenbosch 26 Eindhoven	23,73	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11025	Geen verblijfsobject	18,65	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11026	Geen verblijfsobject	18,65	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11027	Geen verblijfsobject	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11028	Geen verblijfsobject	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11029	Geen verblijfsobject	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11030	Geen verblijfsobject	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11031	Geen verblijfsobject	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11032	Geen verblijfsobject	18,66	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11033	Geen verblijfsobject	18,65	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11034	Geen verblijfsobject	18,63	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11035	Geen verblijfsobject	18,64	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11036	Geen verblijfsobject	18,64	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11037	Geen verblijfsobject	18,64	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11038	Geen verblijfsobject	18,68	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11039	Geen verblijfsobject	18,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11040	Geen verblijfsobject	18,69	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11041	Geen verblijfsobject	18,68	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11042	Zonnedauw 10 Oirschot	18,62	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11043	Zonnedauw 10 Oirschot	18,61	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11044	Zonnedauw 10 Oirschot	18,62	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11045	Zonnedauw 10 Oirschot	18,62	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11046	Zonnedauw 10 Oirschot	18,62	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11047	Zonnedauw 10 Oirschot	18,62	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11048	Zonnedauw 10 Oirschot	18,63	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11049	Zonnedauw 10 Oirschot	18,63	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11050	Zonnedauw 10 Oirschot	18,63	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11051	Zonnedauw 10 Oirschot	18,63	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11052	Zonnedauw 10 Oirschot	18,63	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11053	Zonnedauw 10 Oirschot	18,63	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11054	Zonnedauw 10 Oirschot	18,63	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja
11055	Zonnedauw 10 Oirschot	18,63	Relatief				2,00	--	--	--	--	--	Ja

Model: 251121_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen + Rijkswegen)_Oirschotsedijk 13
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1		18,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2		18,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
3		18,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
4		18,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
5		18,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
6		18,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
7		18,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
8		18,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
9		18,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
10		18,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
11		18,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
12		18,65	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
13		18,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
14		18,64	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
15		18,63	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
16		18,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
17		18,62	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
18		18,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
19		18,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
20		18,60	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
68803		18,61	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 251121_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen + Rijkswegen)_Rijtakkerweg 11
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
15		18,60	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
14		18,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
13		18,43	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
12		18,30	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
11		18,17	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
20		18,05	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
19		17,92	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
18		17,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
17		17,81	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
16		17,77	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
5		17,75	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
4		17,79	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
3		17,86	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2		17,99	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
1		18,07	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
10		18,19	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
9		18,35	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
8		18,48	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
7		18,52	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
6		18,59	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND

Model eigenschap	
Omschrijving	250815_Wegverkeer 2025 HEERSEND
Verantwoordelijke	d19914
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	d19914 op 21-7-2025
Laatst ingezien door	d19914 op 30-9-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025
Definitief	250815, Raphuel: conform opgeleverd conceptrapport
Definitief verklaard door	d08334 op 16-8-2025
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Nee
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	1,0
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	2500
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM

Model eigenschap	
Omschrijving	250731_Wegverkeer 2040 AUTONOOM
Verantwoordelijke	d19914
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	d19914 op 21-7-2025
Laatst ingezien door	d19914 op 30-9-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025
Definitief	250815, Raphuel: conform opgeleverd conceptrapport
Definitief verklaard door	d08334 op 16-8-2025
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Nee
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	1,0
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	2500
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)

Model eigenschap	
Omschrijving	250912_Wegverkeer 2040 PLAN (Gemeentewegen)
Verantwoordelijke	d19914
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	d19914 op 21-7-2025
Laatst ingezien door	d19914 op 30-9-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025
Definitief	250919, Raphuel: aangepaste verkeersgegevens 17000 arbeidsplekken
Definitief verklaard door	d08334 op 19-9-2025
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Nee
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Wegverkeer
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	1,0
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 250919_Railverkeer tunnel

Model eigenschap	
Omschrijving	250919_Railverkeer tunnel
Verantwoordelijke	d19914
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	d19914 op 21-7-2025
Laatst ingezien door	d19914 op 30-9-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025
Definitief	d19914
Definitief verklaard door	d19914 op 26-9-2025
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Nee
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Railverkeer
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	1,0
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 250925_Vaarverkeer PLAN

Model eigenschap	
Omschrijving	250925_Vaarverkeer PLAN
Verantwoordelijke	d19914
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	d19914 op 21-7-2025
Laatst ingezien door	d19914 op 30-9-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025
Definitief	d19914
Definitief verklaard door	d19914 op 26-9-2025
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Nee
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	1,0
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Bijlage 2 Rekenresultaten detail

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde	Lplan_maatr	Lplan_maatr_afgerond	overschrijding_maatr	benodigde reductie_maatr	grenswaarde_maatr
9254_A	Aardheuvel 33 Best	154666,697	389759,6099	2	Gemeentewegen	53,44	53,71	53	54	ja	0,22	nee	52,25	52	nee	0	nee
9336_A	Aardheuvel 41 Best	154686,4956	389697,5573	2	Gemeentewegen	53,33	53,56	53	54	ja	0,07	nee	52,01	52	nee	0	nee
5753_B	Amsterdamsestraat 1 Best	155685,466	389221,5269	5	Gemeentewegen	55,24	55,51	55	56	ja	0,02	nee	54,12	54	nee	0	nee
2307_A	Anna Paulownalaan 5 Best	154841,432	389768,9909	2	Gemeentewegen	52,94	53,62	53	54	ja	0,13	nee	52,61	53	nee	0	nee
2308_A	Anna Paulownalaan 5 Best	154836,2149	389770,9095	2	Gemeentewegen	55,05	55,71	55	56	ja	0,22	nee	54,67	55	nee	0	nee
2310_A	Anna Paulownalaan 5 Best	154835,6064	389780,539	2	Gemeentewegen	54,33	54,98	54	55	ja	0,48	nee	53,98	54	nee	0	nee
2311_A	Anna Paulownalaan 5 Best	154834,7848	389785,3382	2	Gemeentewegen	53,15	53,8	53	54	ja	0,31	nee	52,8	53	nee	0	nee
10749_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156352,9884	385441,3899	2	Gemeentewegen	59,45	60,92	59	61	ja	1,43	nee	58,79	59	nee	0	nee
10749_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156352,9884	385441,3899	5	Gemeentewegen	61,19	62,72	61	63	ja	1,23	nee	60,66	61	nee	0	nee
10749_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156352,9884	385441,3899	8	Gemeentewegen	61,83	63,34	62	63	ja	0,84	nee	61,27	61	nee	0	nee
10749_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156352,9884	385441,3899	11	Gemeentewegen	62,07	63,6	62	64	ja	1,1	nee	61,54	62	nee	0	nee
10749_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156352,9884	385441,3899	14	Gemeentewegen	62,18	63,71	62	64	ja	1,21	nee	61,67	62	nee	0	nee
10750_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156360,8068	385432,5548	2	Gemeentewegen	60,69	62,07	61	62	ja	0,58	nee	59,92	60	nee	0	nee
10750_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156360,8068	385432,5548	5	Gemeentewegen	62,24	63,64	62	64	ja	1,14	nee	61,56	62	nee	0	nee
10750_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156360,8068	385432,5548	8	Gemeentewegen	63	64,39	63	64	ja	0,9	nee	62,3	62	nee	0	nee
10750_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156360,8068	385432,5548	11	Gemeentewegen	63,3	64,72	63	65	ja	1,23	nee	62,64	63	nee	0	nee
10750_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156360,8068	385432,5548	14	Gemeentewegen	63,44	64,85	63	65	ja	1,36	nee	62,77	63	nee	0	nee
10751_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156363,7987	385432,4732	2	Gemeentewegen	60,62	61,98	61	62	ja	0,49	nee	59,89	60	nee	0	nee
10751_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156363,7987	385432,4732	5	Gemeentewegen	62,18	63,52	62	64	ja	1,02	nee	61,51	62	nee	0	nee
10751_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156363,7987	385432,4732	8	Gemeentewegen	62,92	64,24	63	64	ja	0,75	nee	62,22	62	nee	0	nee
10751_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156363,7987	385432,4732	11	Gemeentewegen	63,23	64,59	63	65	ja	1,1	nee	62,57	63	nee	0	nee
10751_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156363,7987	385432,4732	14	Gemeentewegen	63,41	64,77	63	65	ja	1,28	nee	62,76	63	nee	0	nee
10752_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,1126	385432,2443	2	Gemeentewegen	58,99	60,46	59	60	ja	0,97	nee	58,34	58	nee	0	nee
10752_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,1126	385432,2443	5	Gemeentewegen	60,55	62,02	61	62	ja	0,53	nee	59,98	60	nee	0	nee
10752_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,1126	385432,2443	8	Gemeentewegen	61,27	62,73	61	63	ja	1,24	nee	60,68	61	nee	0	nee
10752_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,1126	385432,2443	11	Gemeentewegen	61,57	63,04	62	63	ja	0,54	nee	60,99	61	nee	0	nee
10752_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,1126	385432,2443	14	Gemeentewegen	61,69	63,15	62	63	ja	0,65	nee	61,11	61	nee	0	nee
10753_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,0536	385429,8107	2	Gemeentewegen	54,14	55,58	54	56	ja	1,08	nee	53,41	53	nee	0	nee
10753_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,0536	385429,8107	5	Gemeentewegen	55,44	56,89	55	57	ja	1,4	nee	54,74	55	nee	0	nee
10753_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,0536	385429,8107	8	Gemeentewegen	56,2	57,61	56	58	ja	1,11	nee	55,46	55	nee	0	nee
10753_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,0536	385429,8107	11	Gemeentewegen	56,38	57,83	56	58	ja	1,33	nee	55,68	56	nee	0	nee
10753_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,0536	385429,8107	14	Gemeentewegen	56,42	57,88	56	58	ja	1,38	nee	55,73	56	nee	0	nee
10754_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,4099	385427,0854	2	Gemeentewegen	56,11	57,15	56	57	ja	0,65	nee	55,19	55	nee	0	nee
10754_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,4099	385427,0854	5	Gemeentewegen	57,57	58,59	58	59	ja	0,09	nee	56,7	57	nee	0	nee
10754_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,4099	385427,0854	8	Gemeentewegen	58,44	59,44	58	59	ja	0,94	nee	57,52	58	nee	0	nee
10754_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,4099	385427,0854	11	Gemeentewegen	59,05	60,15	59	60	ja	0,66	nee	58,22	58	nee	0	nee
10754_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156367,4099	385427,0854	14	Gemeentewegen	59,52	60,62	60	61	ja	0,12	nee	58,69	59	nee	0	nee
10755_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156370,7729	385426,3188	2	Gemeentewegen	58,55	59,77	59	60	ja	0,28	nee	57,82	58	nee	0	nee
10755_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156370,7729	385426,3188	5	Gemeentewegen	59,98	61,2	60	61	ja	0,7	nee	59,32	59	nee	0	nee
10755_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156370,7729	385426,3188	8	Gemeentewegen	60,72	61,96	61	62	ja	0,47	nee	60,04	60	nee	0	nee
10755_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156370,7729	385426,3188	11	Gemeentewegen	61,15	62,42	61	62	ja	0,93	nee	60,51	61	nee	0	nee
10755_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156370,7729	385426,3188	14	Gemeentewegen	61,49	62,75	61	63	ja	1,26	nee	60,85	61	nee	0	nee
10756_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156378,9584	385418,496	2	Gemeentewegen	57,44	58,92	57	59	ja	1,43	nee	56,85	57	nee	0	nee
10756_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156378,9584	385418,496	5	Gemeentewegen	58,83	60,27	59	60	ja	0,78	nee	58,3	58	nee	0	nee
10756_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156378,9584	385418,496	8	Gemeentewegen	59,68	61,11	60	61	ja	0,61	nee	59,11	59	nee	0	nee
10756_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156378,9584	385418,496	11	Gemeentewegen	60,16	61,62	60	62	ja	1,12	nee	59,63	60	nee	0	nee
10756_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156378,9584	385418,496	14	Gemeentewegen	60,35	61,8	60	62	ja	1,3	nee	59,8	60	nee	0	nee
10757_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156385,6069	385409,9185	2	Gemeentewegen	59,92	61,12	60	61	ja	0,62	nee	59,3	59	nee	0	nee
10757_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156385,6069	385409,9185	5	Gemeentewegen	60,77	62	61	62	ja	0,51	nee	60,19	60	nee	0	nee
10757_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156385,6069	385409,9185	8	Gemeentewegen	61,52	62,73	62	63	ja	0,23	nee	60,87	61	nee	0	nee
10757_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156385,6069	385409,9185	11	Gemeentewegen	62,06	63,31	62	63	ja	0,81	nee	61,42	61	nee	0	nee
10757_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156385,6069	385409,9185	14	Gemeentewegen	62,34	63,6	62	64	ja	1,1	nee	61,72	62	nee	0	nee
10763_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156371,0287	385383,3905	5	Gemeentewegen	51,86	53,73	52	54	ja	0,24	nee	52,7	53	nee	0	nee
10763_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156371,0287	385383,3905	8	Gemeentewegen	52,16	54,01	52	54	ja	0,52	nee	52,97	53	nee	0	nee
10763_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156371,0287	385383,3905	11	Gemeentewegen	52,45	54,3	52	54	ja	0,81	nee	53,25	53	nee	0	nee
10763_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156371,0287	385383,3905	14	Gemeentewegen	52,85	54,68	53	55	ja	1,19	nee	53,6	54	ja	0,11	nee
10764_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156368,455	385385,7013	2	Gemeentewegen	57,09	58,99	57	59	ja	1,5	nee	57,88	58	ja	0,39	nee
10764_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156368,455	385385,7013	5	Gemeentewegen	56,86	58,76	57	59	ja	1,27	nee	57,68	58	ja	0,19	nee
10764_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156368,455	385385,7013	8	Gemeentewegen	56,91	58,79	57	59	ja	1,3	nee	57,65	58	ja	0,16	nee
10764_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156368,455	385385,7013	11	Gemeentewegen	57,22	59,08	57	59	ja	1,59	nee	57,9	58	ja	0,41	nee
10764_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156368,455	385385,7013	14	Gemeentewegen	57,73	59,58	58	60	ja	1,08	nee	58,35	58	nee	0	nee
10767_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156356,3352	385392,587	2	Gemeentewegen	54,56	56,36	55	56	ja	0,87	nee	54,7	55	nee	0	nee
10767_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156356,3352	385392,587	5	Gemeentewegen	55,4	57,2	55	57	ja	1,71	nee	55,55	56	ja	0,06	nee
10767_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156356,3352	385392,587	8	Gemeentewegen	55,99	57,77	56	58	ja	1,27	nee	56,09	56	nee	0	nee
10767_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156356,3352	385392,587	11	Gemeentewegen	56,56	58,32	57	58	ja	0,83	nee	56,6	57	nee	0	nee
10767_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156356,3352	385392,587	14	Gemeentewegen	56,87	58,63	57	59	ja	1,14	nee	56,91	57	nee	0	nee
10768_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156354,3442	385395,6464	2	Gemeentewegen	54,81	56,59	55	57	ja	1,1	nee	54,95	55	nee	0	nee
10768_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156354,3442	385395,6464	5	Gemeentewegen	55,64	57,42	56	57	ja	0,92	nee	55,77	56	nee	0	nee
10768_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156354,3442	385395,6464	8	Gemeentewegen	56,24	58	56	58	ja	1,5	nee	56,32	56	nee	0	nee
10768_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156354,3442	385395,6464	11	Gemeentewegen	56,81	58,56	57	59	ja	1,07	nee	56,83	57	nee	0	nee
10768_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156354,3442	385395,6464	14	Gemeentewegen	57,09	58,84	57	59	ja	1,35	nee	57,12	57	nee	0	nee
10769_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156352,9228	385399,0851	2	Gemeentewegen	54,46	56,29	54	56	ja	1,79	nee	54,81	55	ja	0,31	nee
10769_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156352,9228	385399,0851	5	Gemeentewegen	55,22	57,03	55	57	ja	1,54	nee	55,55	56	ja	0,06	nee
10769_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156352,9228	385399,0851	8	Gemeentewegen	55,72	57,52	56	58	ja	1,02	nee	55,98	56	nee	0	nee
10769_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156352,9228	385399,0851	11	Gemeentewegen	56,21	57,99	56	58	ja	1,49	nee	56,41	56	nee	0	nee
10769_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156352,9228	385399,0851	14	Gemeentewegen	56,51	58,29	57	58	ja	0,8	nee	56,7	57	nee	0	nee
10770_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156350,3726	385401,7664	2	Gemeentewegen	55,24	57,05	55	57	ja	1,56	nee	55,38	55	nee	0	nee
10770_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156350,3726	385401,7664	5	Gemeentewegen	56,09	57,89	56	58	ja	1,39	nee	56,2	56	nee	0	nee
10770_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156350,3726	385401,7664	8	Gemeentewegen	56,73	58,5	57	58	ja	1,01	nee	56,77	57	nee	0	nee
10770_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156350,3726	385401,7664	11	Gemeentewegen	57,28	59,04	57	59	ja	1,55	nee	57,28	57	nee	0	nee
10770_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156350,3726	385401,7664	14	Gemeentewegen	57,5	59,28	58	59	ja	0,78	nee	57,51	58	nee	0	nee
10771_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156348,3886	385404,8316	2	Gemeentewegen	55,58	57,36	56	57	ja	0,86	nee	55,64	56	nee	0	nee
10771_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156348,3886	385404,8316	5	Gemeentewegen	56,47	58,25	56	58	ja	1,75	nee	56,52	57	ja	0,02	nee
10771_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156348,3886	385404,8316	8	Gemeentewegen	57,15	58,91	57	59	ja	1,42	nee	57,14	57	nee	0	nee
10771_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156348,3886	385404,8316	11	Gemeentewegen	57,68	59,44	58	59	ja	0,94	nee	57,63	58	nee	0	nee
10771_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156348,3886	385404,8316	14	Gemeentewegen	57,87	59,64	58	60	ja	1,14	nee	57,85	58	nee	0	nee
10772_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156346,4194	385407,8876	2	Gemeentewegen	55,72	57,49	56	57	ja	0,99	nee	55,76	56	nee	0	nee
10772_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156346,4194	385407,8876	5	Gemeentewegen	56,6	58,36	57	58	ja	0,87	nee	56,61	57	nee	0	nee
10772_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156346,4194	385407,8876	8	Gemeentewegen	57,29	59,03	57	59	ja	1,54	nee	57,24	57	nee	0	nee
10772_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156346,4194	385407,8876	11	Gemeentewegen	57,79	59,53	58	60	ja	1,03	nee	57,71	58	nee	0	nee
10772_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156346,4194	385407,8876	14	Gemeentewegen	57,97	59,71	58	60	ja	1,21	nee	57,91	58	nee	0	nee
10773_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156348,785	385411,9805	2	Gemeentewegen	58,14	59,92	58	60	ja	1,42	nee	58,12	58	nee	0	nee
10773_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156348,785	385411,9805	5	Gemeentewegen	59,05	60,83	59	61	ja	1,34	nee	59,03	59	nee	0	nee
10773_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156348,785	385411,9805	8	Gemeentewegen	59,77	61,53	60	62	ja	1,03	nee	59,69	60	nee	0	nee
10773_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156348,785	385411,9805	11	Gemeentewegen	60,27	62,04	60	62	ja	1,54	nee	60,18	60	nee	0	nee
10773_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156348,785	385411,9805	14	Gemeentewegen	60,54	62,3	61	62	ja	0,81	nee	60,45	60	nee	0	nee
10774_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156346,5912	385421,034	2	Gemeentewegen	57,87	59,63	58	60	ja	1,13	nee	57,71	58	nee	0	nee
10774_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156346,5912	385421,034	5	Gemeentewegen	58,83	60,59	59	61	ja	1,1	nee	58,67	59	nee	0	nee
10774_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156346,5912	385421,034	8	Gemeentewegen	59,63	61,37	60	61	ja	0,87	nee	59,41	59	nee	0	nee
10774_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156346,5912	385421,034	11	Gemeentewegen	60,1	61,84	60	62	ja	1,34	nee	59,87	60	nee	0	nee
10774_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156346,5912	385421,034	14	Gemeentewegen	60,21	61,97	60	62	ja	1,47	nee	60	60	nee	0	nee
10775_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156340,1968	385429,9603	2	Gemeentewegen	57,63	59,38	58	59	ja	0,88	nee	57,49	57	nee	0	nee
10775_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156340,1968	385429,9603	5	Gemeentewegen	58,62	60,36	59	60	ja	0,87	nee	58,45	58	nee	0	nee
10775_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156340,1968	385429,9603	8	Gemeentewegen	59,36	61,09	59	61	ja	1,6	nee	59,15	59	nee	0	nee
10775_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156340,1968	385429,9603	11	Gemeentewegen	59,69	61,43	60	61	ja	0,93	nee	59,48	59	nee	0	nee
10775_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156340,1968	385429,9603	14	Gemeentewegen	59,8	61,54	60	62	ja	1,04	nee	59,6	60	nee	0	nee
10776_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156336,6302	385436,3269	2	Gemeentewegen	57,21	58,98	57	59	ja	1,49	nee	57,18	57	nee	0	nee
10776_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156336,6302	385436,3269	5	Gemeentewegen	58,15	59,89	58	60	ja	1,39	nee	58,06	58	nee	0	nee
10776_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156336,6302	385436,3269	8	Gemeentewegen	58,81	60,54	59	61	ja	1,05	nee	58,67	59	nee	0	nee
10776_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156336,6302	385436,3269	11	Gemeentewegen	59,11	60,86	59	61	ja	1,37	nee	58,98	59	nee	0	nee
10776_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156336,6302	385436,3269	14	Gemeentewegen	59,26	61,01	59	61	ja	1,52	nee	59,14	59	nee	0	nee
10777_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156333,7455	385441,3985	2	Gemeentewegen	62,34	64,04	62	64	ja	1,54	nee	62,02	62	nee	0	nee
10777_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156333,7455	385441,3985	5	Gemeentewegen	63,71	65,43	64	65	ja	0,93	nee	63,39	63	nee	0	nee
10777_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156333,7455	385441,3985	8	Gemeentewegen	64,2	65,9	64	66	ja	1,4	nee	63,86	64	nee	0	nee
10777_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156333,7455	385441,3985	11	Gemeentewegen	64,31	66,01	64	66	ja	1,51	nee	63,97	64	nee	0	nee
10777_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156333,7455	385441,3985	14	Gemeentewegen	64,36	66,07	64	66	ja	1,57	nee	64,04	64	nee	0	nee
10778_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156334,677	385443,5482	2	Gemeentewegen	61,68	63,43	62	63	ja	0,93	nee	61,36	61	nee	0	nee
10778_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156334,677	385443,5482	5	Gemeentewegen	62,97	64,71	63	65	ja	1,22	nee	62,63	63	nee	0	nee
10778_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156334,677	385443,5482	8	Gemeentewegen	63,53	65,26	64	65	ja	0,76	nee	63,17	63	nee	0	nee
10778_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156334,677	385443,5482	11	Gemeentewegen	63,66	65,4	64	65	ja	0,9	nee	63,31	63	nee	0	nee
10778_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156334,677	385443,5482	14	Gemeentewegen	63,69	65,43	64	65	ja	0,93	nee	63,35	63	nee	0	nee
10779_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156337,6476	385447,2434	2	Gemeentewegen	63,28	64,89	63	65	ja	1,4	nee	62,81	63	nee	0	nee
10779_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156337,6476	385447,2434	5	Gemeentewegen	64,83	66,48	65	66	ja	0,99	nee	64,4	64	nee	0	nee
10779_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156337,6476	385447,2434	8	Gemeentewegen	65,29	66,91	65	67	ja	1,42	nee	64,83	65	nee	0	nee
10779_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156337,6476	385447,2434	11	Gemeentewegen	65,44	67,06	65	67	ja	1,57	nee	64,99	65	nee	0	nee
10779_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156337,6476	385447,2434	14	Gemeentewegen	65,48	67,1	65	67	ja	1,61	nee	65,04	65	nee	0	nee
10780_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156342,2313	385448,4551	2	Gemeentewegen	62,85	64,38	63	64	ja	0,89	nee	62,22	62	nee	0	nee
10780_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156342,2313	385448,4551	5	Gemeentewegen	64,64	66,23	65	66	ja	0,74	nee	64,11	64	nee	0	nee
10780_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156342,2313	385448,4551	8	Gemeentewegen	65,15	66,68	65	67	ja	1,19	nee	64,57	65	nee	0	nee
10780_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156342,2313	385448,4551	11	Gemeentewegen	65,33	66,88	65	67	ja	1,39	nee	64,78	65	nee	0	nee
10780_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156342,2313	385448,4551	14	Gemeentewegen	65,4	66,93	65	67	ja	1,44	nee	64,85	65	nee	0	nee
10781_A	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156345,857	385449,2849	2	Gemeentewegen	62,91	64,44	63	64	ja	0,95	nee	62,3	62	nee	0	nee
10781_B	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156345,857	385449,2849	5	Gemeentewegen	64,55	66,11	65	66	ja	0,62	nee	63,99	64	nee	0	nee
10781_C	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156345,857	385449,2849	8	Gemeentewegen	65,13	66,64	65	67	ja	1,15	nee	64,53	65	nee	0	nee
10781_D	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156345,857	385449,2849	11	Gemeentewegen	65,32	66,85	65	67	ja	1,36	nee	64,75	65	nee	0	nee
10781_E	Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	156345,857	385449,2849	14	Gemeentewegen	65,39	66,91	65	67	ja	1,42	nee	64,83	65	nee	0	nee
5626_A	Batalaan 1 Best	155713,4637	389243,0017	2	Gemeentewegen	53,43	53,67	53	54	ja	0,18	nee	52,13	52	nee	0	nee
5626_B	Batalaan 1 Best	155713,4637	389243,0017	5	Gemeentewegen	53,32	53,64	53	54	ja	0,15	nee	52,2	52	nee	0	nee
5640_B	Batalaan 1A Best	155707,6957	389238,8198	5	Gemeentewegen	53,49	53,83	53	54	ja	0,34	nee	52,44	52	nee	0	nee
5641_A	Batalaan 1A Best	155704,0537	389237,6077	2	Gemeentewegen	53,3	53,54	53	54	ja	0,05	nee	52,02	52	nee	0	nee
1675_B	Beemdheuvel 28 Best	154716,1781	389761,8969	5	Gemeentewegen	53,19	53,82	53	54	ja	0,33	nee	52,75	53	nee	0	nee
1684_B	Beemdheuvel 28 Best	154710,9656	389766,9095	5	Gemeentewegen	53,37	53,99	53	54	ja	0,5	nee	52,99	53	nee	0	nee
6820_B	Boomheuvel 1 Best	154769,4201	389664,0776	5	Gemeentewegen	53,1	53,76	53	54	ja	0,27	nee	52,68	53	nee	0	nee
6828_B	Boomheuvel 1 Best	154768,5681	389670,5107	5	Gemeentewegen	53,26	53,91	53	54	ja	0,42	nee	52,82	53	nee	0	nee
10795_B	De Schakel 33 Eindhoven	156288,8845	387397,2031	5	Gemeentewegen	51,22	53,61	51	54	ja	0,12	nee	52,79	53	nee	0	nee
10796_B	De Schakel 33 Eindhoven	156289,2219	387392,1405	5	Gemeentewegen	51,75	54,19	52	54	ja	0,7	nee	53,37	53	nee	0	nee
7577_B	Europaplein 19 Best	155694,9873	389329,5732	5	Gemeentewegen	54,16	54,71	54	55	ja	0,21	nee	53,59	54	nee	0	nee
11025_A	Geen verblijfsobject (Zonnedauw 10 Oirs	155069,6842	387868,83	2	Gemeentewegen	53,79	57,27	54	57	ja	2,77	nee	57,27	57	ja	2,77	nee
11027_A	Geen verblijfsobject (Zonnedauw 10 Oirs	155069,1488	387849,07	2	Gemeentewegen	53,42	57,11	53	57	ja	3,62	nee	57,11	57	ja	3,62	nee
11028_A	Geen verblijfsobject (Zonnedauw 10 Oirs	155065,7448	387849,1605	2	Gemeentewegen	53,55	57,23	54	57	ja	2,73	nee	57,23	57	ja	2,73	nee
11029_A	Geen verblijfsobject (Zonnedauw 10 Oirs	155062,4679	387849,6665	2	Gemeentewegen	54,18	57,86	54	58	ja	3,36	nee	57,85	58	ja	3,35	nee
11030_A	Geen verblijfsobject (Zonnedauw 10 Oirs	155061,025	387851,3196	2	Gemeentewegen	54,85	58,47	55	58	ja	2,98	nee	58,47	58	ja	2,98	nee
11031_A	Geen verblijfsobject (Zonnedauw 10 Oirs	155062,5511	387852,896	2	Gemeentewegen	53,55	57,19	54	57	ja	2,69	nee	57,19	57	ja	2,69	nee
11032_A	Geen verblijfsobject (Zonnedauw 10 Oirs	155064,0405	387860,8181	2	Gemeentewegen	54,77	58,24	55	58	ja	2,75	nee	58,24	58	ja	2,75	nee
11033_A	Geen verblijfsobject (Zonnedauw 10 Oirs	155066,2671	387868,9205	2	Gemeentewegen	53,75	57,28	54	57	ja	2,78	nee	57,28	57	ja	2,78	nee
11035_A	Geen verblijfsobject (Zonnedauw 10 Oirs	155067,8493	387886,9865	2	Gemeentewegen	53,37	56,96	53	57	ja	3,47	nee	56,95	57	ja	3,46	nee
11036_A	Geen verblijfsobject (Zonnedauw 10 Oirs	155060,8036	387891,915	2	Gemeentewegen	55,24	58,8	55	59	ja	3,31	nee	58,8	59	ja	3,31	nee
11037_A	Geen verblijfsobject (Zonnedauw 10 Oirs	155068,1888	387896,3719	2	Gemeentewegen	52,17	55,12	52	55	ja	1,63	nee	55,12	55	ja	1,63	nee
11039_A	Geen verblijfsobject (Zonnedauw 10 Oirs	155031,0123	387852,187	2	Gemeentewegen	55,15	58,96	55	59	ja	3,47	nee	58,96	59	ja	3,47	nee
11040_A	Geen verblijfsobject (Zonnedauw 10 Oirs	155028,096	387859,1002	2	Gemeentewegen	57,19	61,07	57	61	ja	3,58	nee	61,06	61	ja	3,57	nee
11041_A	Geen verblijfsobject (Zonnedauw 10 Oirs	155031,3777	387865,848	2	Gemeentewegen	54,27	58,01	54	58	ja	3,51	nee	58	58	ja	3,5	nee
9348_A	Grasheuvel 2 Best	154672,4551	389675,4133	2	Gemeentewegen	53,42	53,63	53	54	ja	0,14	nee	52,06	52	nee	0	nee
9348_B	Grasheuvel 2 Best	154672,4551	389675,4133	5	Gemeentewegen	53,27	53,51	53	54	ja	0,02	nee	52,02	52	nee	0	nee
1262_A	Grasklokje 10 Best	155308,0713	389780,0745	2	Gemeentewegen	54,49	54,97	54	55	ja	0,47	nee	53,41	53	nee	0	nee
1262_B	Grasklokje 10 Best	155308,0713	389780,0745	5	Gemeentewegen	54,24	54,73	54	55	ja	0,23	nee	53,23	53	nee	0	nee
3099_A	Grasklokje 102 Best	155019,4584	389721,6966	2	Gemeentewegen	53,3	53,77	53	54	ja	0,28	nee	52,25	52	nee	0	nee
3099_B	Grasklokje 102 Best	155019,4584	389721,6966	5	Gemeentewegen	53,37	53,84	53	54	ja	0,35	nee	52,4	52	nee	0	nee
3100_B	Grasklokje 102 Best	155016,0818	389721,3901	5	Gemeentewegen	53,07	53,52	53	54	ja	0,03	nee	51,98	52	nee	0	nee
3102_A	Grasklokje 102 Best	155010,6345	389720,3423	2	Gemeentewegen	54,25	54,61	54	55	ja	0,11	nee	53,02	53	nee	0	nee
3102_B	Grasklokje 102 Best	155010,6345	389720,3423	5	Gemeentewegen	54,31	54,68	54	55	ja	0,18	nee	53,14	53	nee	0	nee
3115_A	Grasklokje 104 Best	155002,3633	389723,8454	2	Gemeentewegen	54,32	54,61	54	55	ja	0,11	nee	53,02	53	nee	0	nee
3117_A	Grasklokje 104 Best	154998,0211	389727,3501	2	Gemeentewegen	55,46	55,75	55	56	ja	0,26	nee	54,18	54	nee	0	nee
3117_B	Grasklokje 104 Best	154998,0211	389727,3501	5	Gemeentewegen	55,45	55,75	55	56	ja	0,26	nee	54,21	54	nee	0	nee
1159_A	Grasklokje 106 Best	154994,1885	389733,8598	2	Gemeentewegen	55,36	55,66	55	56	ja	0,17	nee	54,07	54	nee	0	nee
1159_B	Grasklokje 106 Best	154994,1885	389733,8598	5	Gemeentewegen	55,41	55,72	55	56	ja	0,23	nee	54,17	54	nee	0	nee
1143_A	Grasklokje 110 Best	154988,8331	389748,0042	2	Gemeentewegen	54,24	54,54	54	55	ja	0,04	nee	52,99	53	nee	0	nee
1143_B	Grasklokje 110 Best	154988,8331	389748,0042	5	Gemeentewegen	54,38	54,7	54	55	ja	0,2	nee	53,19	53	nee	0	nee
1283_A	Grasklokje 12 Best	155302,4383	389779,5225	2	Gemeentewegen	54,43	54,91	54	55	ja	0,41	nee	53,34	53	nee	0	nee
1283_B	Grasklokje 12 Best	155302,4383	389779,5225	5	Gemeentewegen	54,2	54,7	54	55	ja	0,2	nee	53,2	53	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde	Lplan_maatr	Lplan_maatr_afgerond	overschrijding_maatr	benodigde reductie_maatr	grenswaarde_maatr
1285_A	Grasklokje 14 Best	155296,6858	389778,9585	2	Gemeentewegen	54,28	54,76	54	55	ja	0,26	nee	53,19	53	nee	0	nee
1285_B	Grasklokje 14 Best	155296,6858	389778,9585	5	Gemeentewegen	54,08	54,6	54	55	ja	0,1	nee	53,09	53	nee	0	nee
1290_A	Grasklokje 20 Best	155270,8385	389772,0363	2	Gemeentewegen	53,08	53,56	53	54	ja	0,07	nee	51,99	52	nee	0	nee
1290_B	Grasklokje 20 Best	155270,8385	389772,0363	5	Gemeentewegen	53	53,5	53	54	ja	0,01	nee	51,97	52	nee	0	nee
1305_A	Grasklokje 24 Best	155263,0202	389767,5296	2	Gemeentewegen	54,06	54,55	54	55	ja	0,05	nee	53	53	nee	0	nee
1320_A	Grasklokje 26 Best	155251,3954	389764,2705	2	Gemeentewegen	53,49	53,99	53	54	ja	0,5	nee	52,43	52	nee	0	nee
9764_A	Grasklokje 4 Best	155324,9519	389784,2165	2	Gemeentewegen	53,28	53,74	53	54	ja	0,25	nee	52,36	52	nee	0	nee
9764_B	Grasklokje 4 Best	155324,9519	389784,2165	5	Gemeentewegen	53,14	53,66	53	54	ja	0,17	nee	52,37	52	nee	0	nee
1431_A	Grasklokje 5 Best	155254,8141	389738,862	2	Gemeentewegen	53,14	53,59	53	54	ja	0,1	nee	52,01	52	nee	0	nee
1431_B	Grasklokje 5 Best	155254,8141	389738,862	5	Gemeentewegen	53,05	53,5	53	54	ja	0,01	nee	51,92	52	nee	0	nee
1432_B	Grasklokje 5 Best	155256,857	389735,4306	5	Gemeentewegen	53,31	53,73	53	54	ja	0,24	nee	52,31	52	nee	0	nee
9746_B	Grasklokje 6 Best	155319,4738	389781,1925	5	Gemeentewegen	54,27	54,75	54	55	ja	0,25	nee	53,27	53	nee	0	nee
3166_A	Grasklokje 69 Best	155023,0009	389700,0081	2	Gemeentewegen	53,08	53,5	53	54	ja	0,01	nee	52,01	52	nee	0	nee
3166_B	Grasklokje 69 Best	155023,0009	389700,0081	5	Gemeentewegen	53,31	53,73	53	54	ja	0,24	nee	52,29	52	nee	0	nee
3163_A	Grasklokje 71 Best	155017,9979	389697,1146	2	Gemeentewegen	53,28	53,65	53	54	ja	0,16	nee	52,12	52	nee	0	nee
1224_A	Grasklokje 75 Best	154988,5015	389701,7402	2	Gemeentewegen	53,27	53,56	53	54	ja	0,07	nee	51,97	52	nee	0	nee
1199_A	Grasklokje 77 Best	154978,4535	389716,8398	2	Gemeentewegen	53,23	53,51	53	54	ja	0,02	nee	51,91	52	nee	0	nee
1199_B	Grasklokje 77 Best	154978,4535	389716,8398	5	Gemeentewegen	53,32	53,61	53	54	ja	0,12	nee	52,06	52	nee	0	nee
1200_A	Grasklokje 77 Best	154981,4615	389713,8552	2	Gemeentewegen	54,23	54,53	54	55	ja	0,03	nee	52,92	53	nee	0	nee
1200_B	Grasklokje 77 Best	154981,4615	389713,8552	5	Gemeentewegen	54,35	54,65	54	55	ja	0,15	nee	53,06	53	nee	0	nee
1253_A	Grasklokje 8 Best	155313,7128	389780,6275	2	Gemeentewegen	54,5	54,98	54	55	ja	0,48	nee	53,43	53	nee	0	nee
1253_B	Grasklokje 8 Best	155313,7128	389780,6275	5	Gemeentewegen	54,22	54,71	54	55	ja	0,21	nee	53,21	53	nee	0	nee
1176_A	Hoefblad 171 Best	155008,6548	389655,1069	2	Gemeentewegen	53,37	53,54	53	54	ja	0,05	nee	51,99	52	nee	0	nee
439_B	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	155625,0761	389536,903	5	Gemeentewegen	55,17	55,53	55	56	ja	0,04	nee	54,49	54	nee	0	nee
440_A	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	155621,0386	389535,4257	2	Gemeentewegen	54,21	54,55	54	55	ja	0,05	nee	53,47	53	nee	0	nee
440_B	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	155621,0386	389535,4257	5	Gemeentewegen	55,34	55,7	55	56	ja	0,21	nee	54,65	55	nee	0	nee
441_A	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	155619,6378	389532,9956	2	Gemeentewegen	54,21	54,55	54	55	ja	0,05	nee	53,46	53	nee	0	nee
441_B	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	155619,6378	389532,9956	5	Gemeentewegen	55,4	55,75	55	56	ja	0,26	nee	54,68	55	nee	0	nee
446_B	Jacoba Pulskensstraat 1 Best	155620,1779	389544,6045	5	Gemeentewegen	57,35	57,67	57	58	ja	0,18	nee	56,58	57	nee	0	nee
4194_A	Jan Hendrikxstraat 1 Best	155585,5649	389621,6146	2	Gemeentewegen	55,41	55,77	55	56	ja	0,28	nee	54,99	55	nee	0	nee
4199_A	Jan Hendrikxstraat 1 Best	155581,3887	389628,3793	2	Gemeentewegen	58,26	58,59	58	59	ja	0,09	nee	57,19	57	nee	0	nee
4200_A	Jan Hendrikxstraat 1 Best	155583,4949	389627,0446	2	Gemeentewegen	56,46	56,8	56	57	ja	0,3	nee	55,9	56	nee	0	nee
4200_B	Jan Hendrikxstraat 1 Best	155583,4949	389627,0446	5	Gemeentewegen	56,4	56,74	56	57	ja	0,24	nee	55,88	56	nee	0	nee
6677_B	Jan Hendrikxstraat 10 Best	155510,5233	389592,4009	5	Gemeentewegen	55,26	55,64	55	56	ja	0,15	nee	54,04	54	nee	0	nee
6679_B	Jan Hendrikxstraat 10 Best	155514,9211	389597,339	5	Gemeentewegen	53,18	53,53	53	54	ja	0,04	nee	51,95	52	nee	0	nee
4192_B	Jan Hendrikxstraat 2 Best	155571,0705	389618,4062	5	Gemeentewegen	53,16	53,51	53	54	ja	0,02	nee	52,11	52	nee	0	nee
4202_A	Jan Hendrikxstraat 3 Best	155564,3535	389615,8967	2	Gemeentewegen	53,3	53,65	53	54	ja	0,16	nee	52,06	52	nee	0	nee
1672_B	Jan Hendrikxstraat 6 Best	155539,9988	389610,0181	5	Gemeentewegen	55,33	55,67	55	56	ja	0,18	nee	54,07	54	nee	0	nee
4221_A	Jan Hendrikxstraat 7 Best	155534,1958	389604,5736	2	Gemeentewegen	53,18	53,52	53	54	ja	0,03	nee	51,89	52	nee	0	nee
4222_B	Jan Hendrikxstraat 7 Best	155535,2314	389607,8997	5	Gemeentewegen	53,25	53,59	53	54	ja	0,1	nee	51,99	52	nee	0	nee
4224_A	Jan Hendrikxstraat 7 Best	155538,1771	389610,6487	2	Gemeentewegen	55,33	55,66	55	56	ja	0,17	nee	54,01	54	nee	0	nee
6669_A	Jan Hendrikxstraat 8 Best	155529,8412	389602,9336	2	Gemeentewegen	53,34	53,67	53	54	ja	0,18	nee	52,03	52	nee	0	nee
6669_B	Jan Hendrikxstraat 8 Best	155529,8412	389602,9336	5	Gemeentewegen	53,26	53,61	53	54	ja	0,12	nee	52,01	52	nee	0	nee
6673_A	Jan Hendrikxstraat 8 Best	155524,1046	389606,8635	2	Gemeentewegen	57,44	57,76	57	58	ja	0,27	nee	56,1	56	nee	0	nee
5272_A	Jan Hendrikxstraat 9 Best	155519,3911	389599,029	2	Gemeentewegen	53,47	53,82	53	54	ja	0,33	nee	52,19	52	nee	0	nee
3515_A	Jan van Hoofstraat 1 Best	155607,652	389578,6999	2	Gemeentewegen	56,24	56,56	56	57	ja	0,06	nee	55,59	56	nee	0	nee
3517_B	Jan van Hoofstraat 1 Best	155610,8168	389568,4407	5	Gemeentewegen	55,41	55,79	55	56	ja	0,3	nee	54,76	55	nee	0	nee
422_A	Jan van Hoofstraat 10 Best	155537,1782	389542,3412	2	Gemeentewegen	53,23	53,6	53	54	ja	0,11	nee	51,98	52	nee	0	nee
424_B	Jan van Hoofstraat 10 Best	155531,1567	389545,7899	5	Gemeentewegen	55,16	55,52	55	56	ja	0,03	nee	53,93	54	nee	0	nee
425_B	Jan van Hoofstraat 10 Best	155529,4227	389550,4974	5	Gemeentewegen	54,41	54,79	54	55	ja	0,29	nee	53,19	53	nee	0	nee
447_A	Johannes Klingenstraat 1 Best	155640,3023	389503,1743	2	Gemeentewegen	55,38	55,69	55	56	ja	0,2	nee	54,49	54	nee	0	nee
449_B	Johannes Klingenstraat 1 Best	155644,7588	389491,7479	5	Gemeentewegen	54,28	54,7	54	55	ja	0,2	nee	53,74	54	nee	0	nee
456_B	Johannes Klingenstraat 1 Best	155634,4895	389507,1174	5	Gemeentewegen	53,31	53,68	53	54	ja	0,19	nee	52,56	53	nee	0	nee
847_B	Johannes Verleunstraat 18 Best	155757,5925	389543,1676	5	Gemeentewegen	53,03	53,64	53	54	ja	0,15	nee	52,89	53	nee	0	nee
4103_A	Johannes Verleunstraat 29 Best	155673,6684	389551,5701	2	Gemeentewegen	53,45	53,82	53	54	ja	0,33	nee	52,61	53	nee	0	nee
4103_B	Johannes Verleunstraat 29 Best	155673,6684	389551,5701	5	Gemeentewegen	54,19	54,58	54	55	ja	0,08	nee	53,45	53	nee	0	nee
4103_C	Johannes Verleunstraat 29 Best	155673,6684	389551,5701	8	Gemeentewegen	54,31	54,71	54	55	ja	0,21	nee	53,61	54	nee	0	nee
4105_B	Johannes Verleunstraat 29 Best	155667,4102	389558,402	5	Gemeentewegen	55,27	55,64	55	56	ja	0,15	nee	54,56	55	nee	0	nee
4105_C	Johannes Verleunstraat 29 Best	155667,4102	389558,402	8	Gemeentewegen	55,34	55,72	55	56	ja	0,23	nee	54,65	55	nee	0	nee
3278_A	Klaproos 1 Best	155017,6012	389615,7172	2	Gemeentewegen	53,4	53,55	53	54	ja	0,06	nee	52,08	52	nee	0	nee
7768_B	Klaproos 10 Best	154941,6695	389615,5413	5	Gemeentewegen	53,04	53,73	53	54	ja	0,24	nee	52,77	53	nee	0	nee
7778_A	Klaproos 12 Best	154935,8301	389617,6082	2	Gemeentewegen	53,47	54,12	53	54	ja	0,63	nee	53,07	53	nee	0	nee
7779_A	Klaproos 12 Best	154931,5127	389618,7151	2	Gemeentewegen	53,41	54,07	53	54	ja	0,58	nee	53,05	53	nee	0	nee
7791_A	Klaproos 14 Best	154926,9443	389622,1999	2	Gemeentewegen	54,45	55,11	54	55	ja	0,61	nee	54,08	54	nee	0	nee
7791_B	Klaproos 14 Best	154926,9443	389622,1999	5	Gemeentewegen	55,47	56,13	55	56	ja	0,64	nee	55,13	55	nee	0	nee
7792_A	Klaproos 14 Best	154924,8594	389625,9584	2	Gemeentewegen	54,2	54,88	54	55	ja	0,38	nee	53,82	54	nee	0	nee
7792_B	Klaproos 14 Best	154924,8594	389625,9584	5	Gemeentewegen	55,33	56	55	56	ja	0,51	nee	54,99	55	nee	0	nee
7796_A	Klaproos 16 Best	154920,2537	389633,8145	2	Gemeentewegen	54,84	55,51	55	56	ja	0,02	nee	54,49	54	nee	0	nee
7797_A	Klaproos 16 Best	154921,6799	389636,2215	2	Gemeentewegen	53,47	54,17	53	54	ja	0,68	nee	53,35	53	nee	0	nee
7797_B	Klaproos 16 Best	154921,6799	389636,2215	5	Gemeentewegen	54,28	54,96	54	55	ja	0,46	nee	54,13	54	nee	0	nee
7798_B	Klaproos 16 Best	154922,9984	389638,43	5	Gemeentewegen	53,2	53,83	53	54	ja	0,34	nee	52,9	53	nee	0	nee
7800_B	Klaproos 18 Best	154920,4303	389638,3835	5	Gemeentewegen	53,22	53,87	53	54	ja	0,38	nee	52,91	53	nee	0	nee
7647_B	Klaproos 20 Best	154912,6997	389655,5832	5	Gemeentewegen	53,02	53,72	53	54	ja	0,23	nee	52,82	53	nee	0	nee
7649_A	Klaproos 20 Best	154908,515	389662,1016	2	Gemeentewegen	53,17	53,89	53	54	ja	0,4	nee	53,02	53	nee	0	nee
7650_B	Klaproos 20 Best	154911,5124	389665,5245	5	Gemeentewegen	54,09	54,73	54	55	ja	0,23	nee	53,81	54	nee	0	nee
9627_B	Klaproos 22 Best	154909,9524	389668,2295	5	Gemeentewegen	53,92	54,58	54	55	ja	0,08	nee	53,68	54	nee	0	nee
9629_A	Klaproos 22 Best	154899,6635	389668,3648	2	Gemeentewegen	54,91	55,57	55	56	ja	0,08	nee	54,52	55	nee	0	nee
9629_B	Klaproos 22 Best	154899,6635	389668,3648	5	Gemeentewegen	55,95	56,6	56	57	ja	0,1	nee	55,59	56	nee	0	nee
9630_B	Klaproos 22 Best	154899,9748	389673,0115	5	Gemeentewegen	53,22	53,81	53	54	ja	0,32	nee	52,78	53	nee	0	nee
1635_A	Koningin Julianaweg-Zuid 2 Best	155571,1134	389635,2749	2	Gemeentewegen	58,47	58,8	58	59	ja	0,3	nee	57,27	57	nee	0	nee
1641_A	Koningin Julianaweg-Zuid 2 Best	155573,4401	389640,9609	2	Gemeentewegen	55,48	55,83	55	56	ja	0,34	nee	55,01	55	nee	0	nee
4157_B	Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	155631,103	389608,4506	5	Gemeentewegen	56,14	56,53	56	57	ja	0,03	nee	55,55	56	nee	0	nee
4158_A	Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	155627,469	389609,4078	2	Gemeentewegen	55,49	55,83	55	56	ja	0,34	nee	54,82	55	nee	0	nee
4159_A	Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	155623,3382	389610,8204	2	Gemeentewegen	55,27	55,61	55	56	ja	0,12	nee	54,69	55	nee	0	nee
4150_A	Koningin Julianaweg-Zuid 3A Best	155618,7631	389618,9055	2	Gemeentewegen	54,27	54,61	54	55	ja	0,11	nee	53,75	54	nee	0	nee
4167_B	Koningin Julianaweg-Zuid 3B Best	155614,1981	389626,9856	5	Gemeentewegen	54,48	54,89	54	55	ja	0,39	nee	54,09	54	nee	0	nee
4180_A	Koningin Julianaweg-Zuid 3D Best	155605,0284	389643,12	2	Gemeentewegen	54,22	54,57	54	55	ja	0,07	nee	53,72	54	nee	0	nee
1164_A	Korenbloem 1 Best	155003,6883	389678,2348	2	Gemeentewegen	53,33	53,54	53	54	ja	0,05	nee	51,93	52	nee	0	nee
1164_B	Korenbloem 1 Best	155003,6883	389678,2348	5	Gemeentewegen	53,35	53,59	53	54	ja	0,1	nee	52,01	52	nee	0	nee
9125_B	Landsard 15 Eindhoven	155830,3528	385985,2998	5	Gemeentewegen	51,46	53,99	51	54	ja	0,5	nee	51,52	52	nee	0	nee
9126_B	Landsard 15 Eindhoven	155824,4058	385987,7983	5	Gemeentewegen	51,3	53,84	51	54	ja	0,35	nee	51,28	51	nee	0	nee
2590_A	Landsard 17 Eindhoven	155810,8185	386010,551	2	Gemeentewegen	51,85	54,9	52	55	ja	1,41	nee	51,7	52	nee	0	nee
10851_A	Landsard 19 Eindhoven	155804,5406	386016,0161	2	Gemeentewegen	52,37	55,42	52	55	ja	1,93	nee	52,12	52	nee	0	nee
2596_B	Landsard 21 Eindhoven	155754,9785	386034,6815	5	Gemeentewegen	50,98	53,74	51	54	ja	0,25	nee	50,87	51	nee	0	nee
2596_C	Landsard 21 Eindhoven	155754,9785	386034,6815	8	Gemeentewegen	51,12	53,87	51	54	ja	0,38	nee	51,01	51	nee	0	nee
2596_D	Landsard 21 Eindhoven	155754,9785	386034,6815	11	Gemeentewegen	51,25	54,02	51	54	ja	0,53	nee	51,12	51	nee	0	nee
2596_E	Landsard 21 Eindhoven	155754,9785	386034,6815	14	Gemeentewegen	51,39	54,17	51	54	ja	0,68	nee	51,24	51	nee	0	nee
2596_F	Landsard 21 Eindhoven	155754,9785	386034,6815	17	Gemeentewegen	51,54	54,32	52	54	ja	0,83	nee	51,37	51	nee	0	nee
2597_A	Landsard 21 Eindhoven	155752,965	386036,8095	2	Gemeentewegen	51,01	54,21	51	54	ja	0,72	nee	50,82	51	nee	0	nee
2597_B	Landsard 21 Eindhoven	155752,965	386036,8095	5	Gemeentewegen	51,69	54,91	52	55	ja	1,42	nee	51,41	51	nee	0	nee
2597_C	Landsard 21 Eindhoven	155752,965	386036,8095	8	Gemeentewegen	51,47	54,69	51	55	ja	1,2	nee	51,22	51	nee	0	nee
2597_D	Landsard 21 Eindhoven	155752,965	386036,8095	11	Gemeentewegen	51,7	54,9	52	55	ja	1,41	nee	51,44	51	nee	0	nee
2597_E	Landsard 21 Eindhoven	155752,965	386036,8095	14	Gemeentewegen	51,95	55,14	52	55	ja	1,65	nee	51,67	52	nee	0	nee
2597_F	Landsard 21 Eindhoven	155752,965	386036,8095	17	Gemeentewegen	52,19	55,38	52	55	ja	1,89	nee	51,91	52	nee	0	nee
2598_B	Landsard 21 Eindhoven	155750,8775	386038,7515	5	Gemeentewegen	50,86	53,74	51	54	ja	0,25	nee	50,86	51	nee	0	nee
2598_C	Landsard 21 Eindhoven	155750,8775	386038,7515	8	Gemeentewegen	50,87	53,74	51	54	ja	0,25	nee	50,87	51	nee	0	nee
2598_D	Landsard 21 Eindhoven	155750,8775	386038,7515	11	Gemeentewegen	50,99	53,86	51	54	ja	0,37	nee	50,96	51	nee	0	nee
2598_E	Landsard 21 Eindhoven	155750,8775	386038,7515	14	Gemeentewegen	51,13	54,01	51	54	ja	0,52	nee	51,08	51	nee	0	nee
2598_F	Landsard 21 Eindhoven	155750,8775	386038,7515	17	Gemeentewegen	51,27	54,16	51	54	ja	0,67	nee	51,21	51	nee	0	nee
2600_B	Landsard 21 Eindhoven	155745,2255	386039,1315	5	Gemeentewegen	51,11	53,92	51	54	ja	0,43	nee	51,02	51	nee	0	nee
2600_C	Landsard 21 Eindhoven	155745,2255	386039,1315	8	Gemeentewegen	51,25	54,05	51	54	ja	0,56	nee	51,16	51	nee	0	nee
2600_D	Landsard 21 Eindhoven	155745,2255	386039,1315	11	Gemeentewegen	51,39	54,2	51	54	ja	0,71	nee	51,28	51	nee	0	nee
2600_E	Landsard 21 Eindhoven	155745,2255	386039,1315	14	Gemeentewegen	51,53	54,35	52	54	ja	0,86	nee	51,4	51	nee	0	nee
2600_F	Landsard 21 Eindhoven	155745,2255	386039,1315	17	Gemeentewegen	51,68	54,51	52	55	ja	1,02	nee	51,54	52	nee	0	nee
2601_A	Landsard 21 Eindhoven	155743,321	386041,2095	2	Gemeentewegen	51,28	54,49	51	54	ja	1	nee	51,12	51	nee	0	nee
2601_B	Landsard 21 Eindhoven	155743,321	386041,2095	5	Gemeentewegen	52,18	55,39	52	55	ja	1,9	nee	51,95	52	nee	0	nee
2601_C	Landsard 21 Eindhoven	155743,321	386041,2095	8	Gemeentewegen	52,03	55,22	52	55	ja	1,73	nee	51,81	52	nee	0	nee
2601_D	Landsard 21 Eindhoven	155743,321	386041,2095	11	Gemeentewegen	52,27	55,45	52	55	ja	1,96	nee	52,04	52	nee	0	nee
2601_E	Landsard 21 Eindhoven	155743,321	386041,2095	14	Gemeentewegen	52,52	55,7	53	56	ja	2,21	nee	52,28	52	nee	0	nee
2601_F	Landsard 21 Eindhoven	155743,321	386041,2095	17	Gemeentewegen	52,77	55,95	53	56	ja	2,46	nee	52,53	53	nee	0	nee
2602_B	Landsard 21 Eindhoven	155742,2705	386042,678	5	Gemeentewegen	51,02	54,12	51	54	ja	0,63	nee	50,79	51	nee	0	nee
2602_C	Landsard 21 Eindhoven	155742,2705	386042,678	8	Gemeentewegen	51,19	54,28	51	54	ja	0,79	nee	50,95	51	nee	0	nee
2602_D	Landsard 21 Eindhoven	155742,2705	386042,678	11	Gemeentewegen	51,38	54,46	51	54	ja	0,97	nee	51,11	51	nee	0	nee
2602_E	Landsard 21 Eindhoven	155742,2705	386042,678	14	Gemeentewegen	51,56	54,66	52	55	ja	1,17	nee	51,29	51	nee	0	nee
2602_F	Landsard 21 Eindhoven	155742,2705	386042,678	17	Gemeentewegen	51,76	54,85	52	55	ja	1,36	nee	51,47	51	nee	0	nee
2603_A	Landsard 21 Eindhoven	155741,5909	386045,4592	2	Gemeentewegen	51,67	54,95	52	55	ja	1,46	nee	51,6	52	nee	0	nee
2603_B	Landsard 21 Eindhoven	155741,5909	386045,4592	5	Gemeentewegen	52,25	55,52	52	56	ja	2,03	nee	52,13	52	nee	0	nee
2603_C	Landsard 21 Eindhoven	155741,5909	386045,4592	8	Gemeentewegen	52,03	55,29	52	55	ja	1,8	nee	51,93	52	nee	0	nee
2603_D	Landsard 21 Eindhoven	155741,5909	386045,4592	11	Gemeentewegen	52,26	55,51	52	56	ja	2,02	nee	52,16	52	nee	0	nee
2603_E	Landsard 21 Eindhoven	155741,5909	386045,4592	14	Gemeentewegen	52,52	55,76	53	56	ja	2,27	nee	52,4	52	nee	0	nee
2603_F	Landsard 21 Eindhoven	155741,5909	386045,4592	17	Gemeentewegen	52,77	56,01	53	56	ja	2,52	nee	52,64	53	nee	0	nee
2604_B	Landsard 21 Eindhoven	155740,201	386048,345	5	Gemeentewegen	50,93	54,07	51	54	ja	0,58	nee	50,6	51	nee	0	nee
2604_C	Landsard 21 Eindhoven	155740,201	386048,345	8	Gemeentewegen	51,12	54,25	51	54	ja	0,76	nee	50,79	51	nee	0	nee
2604_D	Landsard 21 Eindhoven	155740,201	386048,345	11	Gemeentewegen	51,31	54,45	51	54	ja	0,96	nee	50,99	51	nee	0	nee
2604_E	Landsard 21 Eindhoven	155740,201	386048,345	14	Gemeentewegen	51,52	54,65	52	55	ja	1,16	nee	51,18	51	nee	0	nee
2604_F	Landsard 21 Eindhoven	155740,201	386048,345	17	Gemeentewegen	51,73	54,86	52	55	ja	1,37	nee	51,38	51	nee	0	nee
6456_A	Looierstraat 1 Best	155365,5398	389047,4915	2	Gemeentewegen	53,27	53,87	53	54	ja	0,38	nee	53,85	54	nee	0	nee
6456_B	Looierstraat 1 Best	155365,5398	389047,4915	5	Gemeentewegen	54,04	54,58	54	55	ja	0,08	nee	54,57	55	nee	0	nee
6457_A	Looierstraat 1 Best	155363,769	389050,794	2	Gemeentewegen	54,97	56,25	55	56	ja	0,76	nee	56,21	56	nee	0	nee
6457_B	Looierstraat 1 Best	155363,769	389050,794	5	Gemeentewegen	55,27	56,45	55	56	ja	0,96	nee	56,42	56	nee	0	nee
6458_A	Looierstraat 1 Best	155361,75	389053,985	2	Gemeentewegen	53,99	55,24	54	55	ja	0,74	nee	55,23	55	nee	0	nee
6458_B	Looierstraat 1 Best	155361,75	389053,985	5	Gemeentewegen	54,43	55,63	54	56	ja	1,13	nee	55,62	56	nee	0	nee
6459_A	Looierstraat 1 Best	155359,557	389058,465	2	Gemeentewegen	52,72	53,91	53	54	ja	0,42	nee	53,75	54	nee	0	nee
6459_B	Looierstraat 1 Best	155359,557	389058,465	5	Gemeentewegen	53,12	54,24	53	54	ja	0,75	nee	54,04	54	nee	0	nee
6302_A	Looierstraat 3 Best	155362,1565	389075,906	2	Gemeentewegen	54,43	55,52	54	56	ja	1,02	nee	55,42	55	nee	0	nee
6302_B	Looierstraat 3 Best	155362,1565	389075,906	5	Gemeentewegen	53,18	54,33	53	54	ja	0,84	nee	54,14	54	nee	0	nee
6303_A	Looierstraat 3 Best	155364,0485	389080,264	2	Gemeentewegen	52,68	53,52	53	54	ja	0,03	nee	53,41	53	nee	0	nee
6331_A	Looierstraat 5 Best	155358,0686	389084,6115	2	Gemeentewegen	52,44	54,22	52	54	ja	0,73	nee	54,21	54	nee	0	nee
6331_B	Looierstraat 5 Best	155358,0686	389084,6115	5	Gemeentewegen	52,57	54,16	53	54	ja	0,67	nee	54,15	54	nee	0	nee
6332_A	Looierstraat 5 Best	155356,272	389087,7331	2	Gemeentewegen	54,52	55,51	55	56	ja	0,02	nee	55,41	55	nee	0	nee
6332_B	Looierstraat 5 Best	155356,272	389087,7331	5	Gemeentewegen	53,25	54,29	53	54	ja	0,8	nee	53,86	54	nee	0	nee
6348_B	Looierstraat 9 Best	155363,98	389119,7125	5	Gemeentewegen	54,76	55,76	55	56	ja	0,27	nee	55,43	55	nee	0	nee
6349_B	Looierstraat 9 Best	155361,6886	389123,7255	5	Gemeentewegen	53,66	54,94	54	55	ja	0,44	nee	54,63	55	nee	0	nee
6350_A	Looierstraat 9 Best	155358,9006	389125,7746	2	Gemeentewegen	52,81	53,95	53	54	ja	0,46	nee	53,26	53	nee	0	nee
6350_B	Looierstraat 9 Best	155358,9006	389125,7746	5	Gemeentewegen	53,95	54,92	54	55	ja	0,42	nee	54,2	54	nee	0	nee
7611_B	Mecklenburgweg 2 Best	154919,397	389755,5284	5	Gemeentewegen	53,32	53,77	53	54	ja	0,28	nee	52,44	52	nee	0	nee
7613_B	Mecklenburgweg 2 Best	154913,1131	389753,7395	5	Gemeentewegen	54,22	54,66	54	55	ja	0,16	nee	53,33	53	nee	0	nee
7633_A	Mecklenburgweg 4 Best	154895,0436	389745,0863	2	Gemeentewegen	54,13	54,62	54	55	ja	0,12	nee	53,4	53	nee	0	nee
7633_B	Mecklenburgweg 4 Best	154895,0436	389745,0863	5	Gemeentewegen	55,02	55,6	55	56	ja	0,11	nee	54,5	54	nee	0	nee
7634_B	Mecklenburgweg 4 Best	154890,7771	389743,6654	5	Gemeentewegen	54,44	54,93	54	55	ja	0,43	nee	53,7	54	nee	0	nee
7635_B	Mecklenburgweg 4 Best	154885,6231	389743,3947	5	Gemeentewegen	53,24	53,83	53	54	ja	0,34	nee	52,7	53	nee	0	nee
7660_B	Mecklenburgweg 5 Best	154906,8297	389707,5977	5	Gemeentewegen	53,4	53,84	53	54	ja	0,35	nee	52,5	52	nee	0	nee
7662_B	Mecklenburgweg 5 Best	154914,3962	389712,9402	5	Gemeentewegen	53,14	53,56	53	54	ja	0,07	nee	52,2	52	nee	0	nee
7668_A	Mecklenburgweg 7 Best	154891,5051	389689,4644	2	Gemeentewegen	53,34	54,03	53	54	ja	0,54	nee	53,12	53	nee	0	nee
7669_A	Mecklenburgweg 7 Best	154887,0873	389690,3447	2	Gemeentewegen	55,49	56,11	55	56	ja	0,62	nee	55,05	55	nee	0	nee
7673_A	Mecklenburgweg 7 Best	154897,0749	389702,9165	2	Gemeentewegen	53,45	53,9	53	54	ja	0,41	nee	52,57	53	nee	0	nee
7625_A	Prins Hendriklaan 21 Best	154868,1601	389740,1131	2	Gemeentewegen	54,13	54,73	54	55	ja	0,23	nee	53,56	54	nee	0	nee
7625_B	Prins Hendriklaan 21 Best	154868,1601	389740,1131	5	Gemeentewegen	55	55,6	55	56	ja	0,11	nee	54,47	54	nee	0	nee
7628_B	Prins Hendriklaan 21 Best	154855,5257	389753,9553	5	Gemeentewegen	54,19	54,82	54	55	ja	0,32	nee	53,8	54	nee	0	nee
9119_A	Rijtackerweg 15 Eindhoven	156031,6995	386142,7715	2	Gemeentewegen	52,21	54,2	52	54	ja	0,71	nee	52,69	53	nee	0	nee
9120_A	Rijtackerweg 15 Eindhoven	156031,2415	386145,5635	2	Gemeentewegen	52,32	54,2	52	54	ja	0,71	nee	52,51	53	nee	0	nee
9121_A	Rijtackerweg 15 Eindhoven	156031,6295	386149,946	2	Gemeentewegen	52,39	54,37	52	54	ja	0,88	nee	53,2	53	nee	0	nee
7515_A	Tegenbosch 10 Eindhoven	157116,4933	385832,5515	2	Gemeentewegen	52,75	53,57	53	54	ja	0,08	nee	52,43	52	nee	0	nee
7515_B	Tegenbosch 10 Eindhoven	157116,4933	385832,5515	5	Gemeentewegen	52,83	53,66	53	54	ja	0,17	nee	52,5	52	nee	0	nee
7516_A	Tegenbosch 10 Eindhoven	157114,914	385838,5012	2	Gemeentewegen	55,17	56,05	55	56	ja	0,56	nee	54,9	55	nee	0	nee
7516_B	Tegenbosch 10 Eindhoven	157114,914	385838,5012	5	Gemeentewegen	55,24	56,13	55	56	ja	0,64	nee	54,97	55	nee	0	nee
7516_C	Tegenbosch 10 Eindhoven	157114,914	385838,5012	8	Gemeentewegen	55,11	56,03	55	56	ja	0,54	nee	54,86	55	nee	0	nee
7517_A	Tegenbosch 10 Eindhoven	157113,3767	385845,3974	2	Gemeentewegen	54,97	55,81	55	56	ja	0,32	nee	54,61	55	nee	0	nee
7517_B	Tegenbosch 10 Eindhoven	157113,3767	385845,3974	5	Gemeentewegen	55,18	56,03	55	56	ja	0,54	nee	54,82	55	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde	Lplan_maatr	Lplan_maatr_afgerond	overschrijding_maatr	benodigde reductie_maatr	grenswaarde_maatr
7517_C	Tegenbosch 10 Eindhoven	157113,3767	385845,3974	8	Gemeentewegen	55,12	56,01	55	56	ja	0,52	nee	54,8	55	nee	0	nee
7518_A	Tegenbosch 10 Eindhoven	157110,6956	385851,3939	2	Gemeentewegen	53,02	53,88	53	54	ja	0,39	nee	52,69	53	nee	0	nee
7518_B	Tegenbosch 10 Eindhoven	157110,6956	385851,3939	5	Gemeentewegen	53,34	54,2	53	54	ja	0,71	nee	53,02	53	nee	0	nee
9137_A	Tegenbosch 11 Eindhoven	157159,7078	385909,968	2	Gemeentewegen	54,21	55,03	54	55	ja	0,53	nee	54,02	54	nee	0	nee
9137_B	Tegenbosch 11 Eindhoven	157159,7078	385909,968	5	Gemeentewegen	52,7	53,6	53	54	ja	0,11	nee	52,71	53	nee	0	nee
9137_C	Tegenbosch 11 Eindhoven	157159,7078	385909,968	8	Gemeentewegen	52,81	53,72	53	54	ja	0,23	nee	52,82	53	nee	0	nee
9139_A	Tegenbosch 11 Eindhoven	157148,0507	385903,2221	2	Gemeentewegen	52,87	53,83	53	54	ja	0,34	nee	52,65	53	nee	0	nee
9139_B	Tegenbosch 11 Eindhoven	157148,0507	385903,2221	5	Gemeentewegen	53,22	54,19	53	54	ja	0,7	nee	53,05	53	nee	0	nee
9139_C	Tegenbosch 11 Eindhoven	157148,0507	385903,2221	8	Gemeentewegen	52,97	53,92	53	54	ja	0,43	nee	52,76	53	nee	0	nee
9140_A	Tegenbosch 11 Eindhoven	157144,2039	385909,8735	2	Gemeentewegen	55,29	56,19	55	56	ja	0,7	nee	55,04	55	nee	0	nee
9140_C	Tegenbosch 11 Eindhoven	157144,2039	385909,8735	8	Gemeentewegen	56,01	56,87	56	57	ja	0,37	nee	55,72	56	nee	0	nee
9141_A	Tegenbosch 11 Eindhoven	157147,4307	385915,4295	2	Gemeentewegen	56,14	56,91	56	57	ja	0,41	nee	55,77	56	nee	0	nee
9141_B	Tegenbosch 11 Eindhoven	157147,4307	385915,4295	5	Gemeentewegen	56,24	57,02	56	57	ja	0,52	nee	55,88	56	nee	0	nee
9141_C	Tegenbosch 11 Eindhoven	157147,4307	385915,4295	8	Gemeentewegen	56,88	57,66	57	58	ja	0,17	nee	56,48	56	nee	0	nee
9142_A	Tegenbosch 11 Eindhoven	157154,615	385914,4878	2	Gemeentewegen	55,93	56,75	56	57	ja	0,25	nee	55,6	56	nee	0	nee
9142_C	Tegenbosch 11 Eindhoven	157154,615	385914,4878	8	Gemeentewegen	56,34	57,15	56	57	ja	0,65	nee	56	56	nee	0	nee
9084_C	Tegenbosch 12 Eindhoven	157135,426	385832,5287	8	Gemeentewegen	52,65	53,6	53	54	ja	0,11	nee	52,58	53	nee	0	nee
7460_A	Tegenbosch 13 Eindhoven	157165,8526	385898,1938	2	Gemeentewegen	53,07	53,91	53	54	ja	0,42	nee	52,91	53	nee	0	nee
7460_B	Tegenbosch 13 Eindhoven	157165,8526	385898,1938	5	Gemeentewegen	54,06	54,84	54	55	ja	0,34	nee	53,74	54	nee	0	nee
7460_C	Tegenbosch 13 Eindhoven	157165,8526	385898,1938	8	Gemeentewegen	55,12	55,91	55	56	ja	0,42	nee	54,76	55	nee	0	nee
7461_A	Tegenbosch 13 Eindhoven	157172,8028	385899,4469	2	Gemeentewegen	53,75	54,62	54	55	ja	0,12	nee	53,7	54	nee	0	nee
7461_B	Tegenbosch 13 Eindhoven	157172,8028	385899,4469	5	Gemeentewegen	55,32	56,15	55	56	ja	0,66	nee	55,13	55	nee	0	nee
7461_C	Tegenbosch 13 Eindhoven	157172,8028	385899,4469	8	Gemeentewegen	56,89	57,7	57	58	ja	0,21	nee	56,66	57	nee	0	nee
7462_A	Tegenbosch 13 Eindhoven	157179,1154	385900,7006	2	Gemeentewegen	54,97	55,78	55	56	ja	0,29	nee	54,81	55	nee	0	nee
7462_B	Tegenbosch 13 Eindhoven	157179,1154	385900,7006	5	Gemeentewegen	56,33	57,13	56	57	ja	0,63	nee	56,11	56	nee	0	nee
7463_A	Tegenbosch 13 Eindhoven	157184,5906	385901,5136	2	Gemeentewegen	54	54,84	54	55	ja	0,34	nee	53,82	54	nee	0	nee
7463_C	Tegenbosch 13 Eindhoven	157184,5906	385901,5136	8	Gemeentewegen	55,23	56,05	55	56	ja	0,56	nee	54,94	55	nee	0	nee
7451_B	Tegenbosch 15 Eindhoven	157186,8866	385885,0794	5	Gemeentewegen	52,7	53,55	53	54	ja	0,06	nee	52,48	52	nee	0	nee
7451_C	Tegenbosch 15 Eindhoven	157186,8866	385885,0794	8	Gemeentewegen	53,07	53,95	53	54	ja	0,46	nee	52,85	53	nee	0	nee
7452_A	Tegenbosch 15 Eindhoven	157193,4204	385885,6974	2	Gemeentewegen	53,13	54,03	53	54	ja	0,54	nee	53,04	53	nee	0	nee
7452_B	Tegenbosch 15 Eindhoven	157193,4204	385885,6974	5	Gemeentewegen	53,4	54,27	53	54	ja	0,78	nee	53,27	53	nee	0	nee
7452_C	Tegenbosch 15 Eindhoven	157193,4204	385885,6974	8	Gemeentewegen	54,1	54,92	54	55	ja	0,42	nee	53,89	54	nee	0	nee
7453_A	Tegenbosch 15 Eindhoven	157200,1753	385887,7371	2	Gemeentewegen	55,05	55,88	55	56	ja	0,39	nee	54,91	55	nee	0	nee
7453_B	Tegenbosch 15 Eindhoven	157200,1753	385887,7371	5	Gemeentewegen	55,08	55,89	55	56	ja	0,4	nee	54,9	55	nee	0	nee
7454_A	Tegenbosch 15 Eindhoven	157205,9917	385889,3717	2	Gemeentewegen	54,92	55,74	55	56	ja	0,25	nee	54,69	55	nee	0	nee
7454_C	Tegenbosch 15 Eindhoven	157205,9917	385889,3717	8	Gemeentewegen	54,71	55,54	55	56	ja	0,05	nee	54,48	54	nee	0	nee
6839_A	Tegenbosch 17 Eindhoven	157216,6249	385881,8866	2	Gemeentewegen	53,42	54,31	53	54	ja	0,82	nee	53,38	53	nee	0	nee
6839_B	Tegenbosch 17 Eindhoven	157216,6249	385881,8866	5	Gemeentewegen	54,38	55,22	54	55	ja	0,72	nee	54,23	54	nee	0	nee
6839_C	Tegenbosch 17 Eindhoven	157216,6249	385881,8866	8	Gemeentewegen	54,43	55,25	54	55	ja	0,75	nee	54,25	54	nee	0	nee
6841_C	Tegenbosch 17 Eindhoven	157219,2874	385875,1561	8	Gemeentewegen	52,73	53,61	53	54	ja	0,12	nee	52,69	53	nee	0	nee
6842_A	Tegenbosch 17 Eindhoven	157223,3605	385875,9264	2	Gemeentewegen	53,38	54,2	53	54	ja	0,71	nee	53,16	53	nee	0	nee
6842_B	Tegenbosch 17 Eindhoven	157223,3605	385875,9264	5	Gemeentewegen	53,92	54,72	54	55	ja	0,22	nee	53,67	54	nee	0	nee
6842_C	Tegenbosch 17 Eindhoven	157223,3605	385875,9264	8	Gemeentewegen	54,19	54,99	54	55	ja	0,49	nee	53,92	54	nee	0	nee
6843_A	Tegenbosch 17 Eindhoven	157228,4594	385876,2215	2	Gemeentewegen	54,17	55	54	55	ja	0,5	nee	54,04	54	nee	0	nee
6843_B	Tegenbosch 17 Eindhoven	157228,4594	385876,2215	5	Gemeentewegen	54,68	55,52	55	56	ja	0,03	nee	54,52	55	nee	0	nee
6843_C	Tegenbosch 17 Eindhoven	157228,4594	385876,2215	8	Gemeentewegen	54,48	55,32	54	55	ja	0,82	nee	54,32	54	nee	0	nee
6850_C	Tegenbosch 17 Eindhoven	157212,5359	385879,9724	8	Gemeentewegen	52,74	53,65	53	54	ja	0,16	nee	52,65	53	nee	0	nee
9068_C	Tegenbosch 19 Eindhoven	157254,7009	385873,1514	8	Gemeentewegen	52,79	53,71	53	54	ja	0,22	nee	52,83	53	nee	0	nee
9069_A	Tegenbosch 19 Eindhoven	157256,5091	385873,2499	2	Gemeentewegen	53,14	53,98	53	54	ja	0,49	nee	52,96	53	nee	0	nee
9069_B	Tegenbosch 19 Eindhoven	157256,5091	385873,2499	5	Gemeentewegen	53,41	54,24	53	54	ja	0,75	nee	53,24	53	nee	0	nee
9069_C	Tegenbosch 19 Eindhoven	157256,5091	385873,2499	8	Gemeentewegen	54,06	54,89	54	55	ja	0,39	nee	53,88	54	nee	0	nee
9070_A	Tegenbosch 19 Eindhoven	157259,2684	385873,0239	2	Gemeentewegen	53,67	54,53	54	55	ja	0,03	nee	53,57	54	nee	0	nee
9070_B	Tegenbosch 19 Eindhoven	157259,2684	385873,0239	5	Gemeentewegen	53,76	54,61	54	55	ja	0,11	nee	53,67	54	nee	0	nee
9070_C	Tegenbosch 19 Eindhoven	157259,2684	385873,0239	8	Gemeentewegen	53,87	54,7	54	55	ja	0,2	nee	53,75	54	nee	0	nee
9076_A	Tegenbosch 19 Eindhoven	157244,8122	385871,3625	2	Gemeentewegen	53,4	54,23	53	54	ja	0,74	nee	53,19	53	nee	0	nee
9076_B	Tegenbosch 19 Eindhoven	157244,8122	385871,3625	5	Gemeentewegen	53,75	54,58	54	55	ja	0,08	nee	53,54	54	nee	0	nee
9076_C	Tegenbosch 19 Eindhoven	157244,8122	385871,3625	8	Gemeentewegen	54,06	54,89	54	55	ja	0,39	nee	53,84	54	nee	0	nee
9077_A	Tegenbosch 19 Eindhoven	157249,3085	385876,8386	2	Gemeentewegen	54,23	55,05	54	55	ja	0,55	nee	53,99	54	nee	0	nee
9077_C	Tegenbosch 19 Eindhoven	157249,3085	385876,8386	8	Gemeentewegen	54,94	55,75	55	56	ja	0,26	nee	54,68	55	nee	0	nee
9078_A	Tegenbosch 19 Eindhoven	157252,3534	385877,0794	2	Gemeentewegen	53,75	54,62	54	55	ja	0,12	nee	53,65	54	nee	0	nee
9078_B	Tegenbosch 19 Eindhoven	157252,3534	385877,0794	5	Gemeentewegen	53,84	54,72	54	55	ja	0,22	nee	53,76	54	nee	0	nee
9078_C	Tegenbosch 19 Eindhoven	157252,3534	385877,0794	8	Gemeentewegen	53,96	54,82	54	55	ja	0,32	nee	53,86	54	nee	0	nee
10888_A	Tegenbosch 21 Eindhoven	157278,1002	385859,8626	2	Gemeentewegen	52,83	53,72	53	54	ja	0,23	nee	52,72	53	nee	0	nee
10888_B	Tegenbosch 21 Eindhoven	157278,1002	385859,8626	5	Gemeentewegen	53,06	53,94	53	54	ja	0,45	nee	52,95	53	nee	0	nee
10889_A	Tegenbosch 21 Eindhoven	157284,9931	385864,1539	2	Gemeentewegen	52,82	53,7	53	54	ja	0,21	nee	52,74	53	nee	0	nee
10889_B	Tegenbosch 21 Eindhoven	157284,9931	385864,1539	5	Gemeentewegen	52,81	53,69	53	54	ja	0,2	nee	52,77	53	nee	0	nee
10889_C	Tegenbosch 21 Eindhoven	157284,9931	385864,1539	8	Gemeentewegen	52,98	53,84	53	54	ja	0,35	nee	52,92	53	nee	0	nee
6829_A	Tegenbosch 23 Eindhoven	157072,7636	385814,6	2	Gemeentewegen	54,78	55,54	55	56	ja	0,05	nee	54,29	54	nee	0	nee
6829_B	Tegenbosch 23 Eindhoven	157072,7636	385814,6	5	Gemeentewegen	55,36	56,13	55	56	ja	0,64	nee	54,89	55	nee	0	nee
6835_A	Tegenbosch 23 Eindhoven	157057,239	385805,0698	2	Gemeentewegen	55,02	55,86	55	56	ja	0,37	nee	54,58	55	nee	0	nee
6836_A	Tegenbosch 23 Eindhoven	157059,8626	385809,6929	2	Gemeentewegen	54,27	55,1	54	55	ja	0,6	nee	53,81	54	nee	0	nee
6836_B	Tegenbosch 23 Eindhoven	157059,8626	385809,6929	5	Gemeentewegen	54,82	55,67	55	56	ja	0,18	nee	54,41	54	nee	0	nee
6837_A	Tegenbosch 23 Eindhoven	157061,1866	385814,662	2	Gemeentewegen	55,42	56,26	55	56	ja	0,77	nee	54,99	55	nee	0	nee
6837_B	Tegenbosch 23 Eindhoven	157061,1866	385814,662	5	Gemeentewegen	55,94	56,78	56	57	ja	0,28	nee	55,55	56	nee	0	nee
6838_A	Tegenbosch 23 Eindhoven	157067,2465	385814,9049	2	Gemeentewegen	54,99	55,73	55	56	ja	0,24	nee	54,56	55	nee	0	nee
6838_B	Tegenbosch 23 Eindhoven	157067,2465	385814,9049	5	Gemeentewegen	55,29	56,04	55	56	ja	0,55	nee	54,87	55	nee	0	nee
10250_B	Tegenbosch 25 Eindhoven	157082,4142	385784,2567	5	Gemeentewegen	52,72	53,64	53	54	ja	0,15	nee	52,41	52	nee	0	nee
10251_A	Tegenbosch 25 Eindhoven	157082,8385	385787,2051	2	Gemeentewegen	52,94	53,93	53	54	ja	0,44	nee	52,95	53	nee	0	nee
10251_B	Tegenbosch 25 Eindhoven	157082,8385	385787,2051	5	Gemeentewegen	52,63	53,7	53	54	ja	0,21	nee	52,72	53	nee	0	nee
10252_A	Tegenbosch 25 Eindhoven	157079,2435	385787,4806	2	Gemeentewegen	54,46	55,28	54	55	ja	0,78	nee	54,19	54	nee	0	nee
10252_B	Tegenbosch 25 Eindhoven	157079,2435	385787,4806	5	Gemeentewegen	54,46	55,33	54	55	ja	0,83	nee	54,24	54	nee	0	nee
11013_C	Tegenbosch 26 Eindhoven	157076,3576	385746,5651	8	Gemeentewegen	52,77	53,56	53	54	ja	0,07	nee	52,36	52	nee	0	nee
11023_B	Tegenbosch 26 Eindhoven	157064,3776	385748,7439	5	Gemeentewegen	53,18	54,09	53	54	ja	0,6	nee	52,86	53	nee	0	nee
11023_C	Tegenbosch 26 Eindhoven	157064,3776	385748,7439	8	Gemeentewegen	54,06	54,96	54	55	ja	0,46	nee	53,73	54	nee	0	nee
7571_B	Tegenbosch 27 Eindhoven	157108,7458	385778,1503	5	Gemeentewegen	52,81	53,6	53	54	ja	0,11	nee	52,57	53	nee	0	nee
10913_D	Tegenbosch 41 Eindhoven	157299,2023	385763,9389	11	Gemeentewegen	52,93	53,87	53	54	ja	0,38	nee	52,87	53	nee	0	nee
9061_A	Tegenbosch 8 Eindhoven	157104,7714	385854,8146	2	Gemeentewegen	52,96	53,92	53	54	ja	0,43	nee	53,01	53	nee	0	nee
9061_B	Tegenbosch 8 Eindhoven	157104,7714	385854,8146	5	Gemeentewegen	52,71	53,66	53	54	ja	0,17	nee	52,77	53	nee	0	nee
9061_C	Tegenbosch 8 Eindhoven	157104,7714	385854,8146	8	Gemeentewegen	52,77	53,71	53	54	ja	0,22	nee	52,82	53	nee	0	nee
9062_A	Tegenbosch 8 Eindhoven	157098,1187	385854,2565	2	Gemeentewegen	53,93	54,81	54	55	ja	0,31	nee	53,59	54	nee	0	nee
9062_B	Tegenbosch 8 Eindhoven	157098,1187	385854,2565	5	Gemeentewegen	54,19	55,07	54	55	ja	0,57	nee	53,86	54	nee	0	nee
9062_C	Tegenbosch 8 Eindhoven	157098,1187	385854,2565	8	Gemeentewegen	54,18	55,07	54	55	ja	0,57	nee	53,84	54	nee	0	nee
9063_B	Tegenbosch 8 Eindhoven	157092,5885	385858,1007	5	Gemeentewegen	52,86	53,73	53	54	ja	0,24	nee	52,53	53	nee	0	nee
9063_C	Tegenbosch 8 Eindhoven	157092,5885	385858,1007	8	Gemeentewegen	52,93	53,81	53	54	ja	0,32	nee	52,6	53	nee	0	nee
9064_A	Tegenbosch 8 Eindhoven	157088,5857	385859,9136	2	Gemeentewegen	53,7	54,59	54	55	ja	0,09	nee	53,36	53	nee	0	nee
9064_B	Tegenbosch 8 Eindhoven	157088,5857	385859,9136	5	Gemeentewegen	53,96	54,85	54	55	ja	0,35	nee	53,64	54	nee	0	nee
9064_C	Tegenbosch 8 Eindhoven	157088,5857	385859,9136	8	Gemeentewegen	54,16	55,04	54	55	ja	0,54	nee	53,81	54	nee	0	nee
9065_A	Tegenbosch 8 Eindhoven	157089,5327	385867,6805	2	Gemeentewegen	56,03	56,86	56	57	ja	0,36	nee	55,72	56	nee	0	nee
9065_B	Tegenbosch 8 Eindhoven	157089,5327	385867,6805	5	Gemeentewegen	56,86	57,69	57	58	ja	0,2	nee	56,48	56	nee	0	nee
9065_C	Tegenbosch 8 Eindhoven	157089,5327	385867,6805	8	Gemeentewegen	57,23	58,05	57	58	ja	0,56	nee	56,84	57	nee	0	nee
9066_A	Tegenbosch 8 Eindhoven	157095,789	385872,2473	2	Gemeentewegen	53,99	54,76	54	55	ja	0,26	nee	53,54	54	nee	0	nee
9066_C	Tegenbosch 8 Eindhoven	157095,789	385872,2473	8	Gemeentewegen	55,06	55,83	55	56	ja	0,34	nee	54,64	55	nee	0	nee
7535_A	Tegenbosch 9 Eindhoven	157129,8658	385922,0879	2	Gemeentewegen	55,81	56,65	56	57	ja	0,15	nee	55,56	56	nee	0	nee
7535_B	Tegenbosch 9 Eindhoven	157129,8658	385922,0879	5	Gemeentewegen	56,13	56,97	56	57	ja	0,47	nee	55,89	56	nee	0	nee
7535_C	Tegenbosch 9 Eindhoven	157129,8658	385922,0879	8	Gemeentewegen	56,78	57,62	57	58	ja	0,13	nee	56,52	57	nee	0	nee
7536_A	Tegenbosch 9 Eindhoven	157135,9282	385919,189	2	Gemeentewegen	55,92	56,73	56	57	ja	0,23	nee	55,57	56	nee	0	nee
7536_C	Tegenbosch 9 Eindhoven	157135,9282	385919,189	8	Gemeentewegen	57,27	58,08	57	58	ja	0,59	nee	56,89	57	nee	0	nee
7537_B	Tegenbosch 9 Eindhoven	157138,7196	385913,116	5	Gemeentewegen	52,72	53,59	53	54	ja	0,1	nee	52,48	52	nee	0	nee
7537_C	Tegenbosch 9 Eindhoven	157138,7196	385913,116	8	Gemeentewegen	53,24	54,1	53	54	ja	0,61	nee	52,97	53	nee	0	nee
7543_A	Tegenbosch 9 Eindhoven	157119,1215	385912,3012	2	Gemeentewegen	53,3	54,18	53	54	ja	0,69	nee	52,92	53	nee	0	nee
7543_B	Tegenbosch 9 Eindhoven	157119,1215	385912,3012	5	Gemeentewegen	53,8	54,7	54	55	ja	0,2	nee	53,5	54	nee	0	nee
7543_C	Tegenbosch 9 Eindhoven	157119,1215	385912,3012	8	Gemeentewegen	54,1	54,99	54	55	ja	0,49	nee	53,79	54	nee	0	nee
7544_A	Tegenbosch 9 Eindhoven	157120,068	385920,0857	2	Gemeentewegen	57,4	58,2	57	58	ja	0,71	nee	56,96	57	nee	0	nee
7544_B	Tegenbosch 9 Eindhoven	157120,068	385920,0857	5	Gemeentewegen	57,93	58,74	58	59	ja	0,24	nee	57,53	58	nee	0	nee
7544_C	Tegenbosch 9 Eindhoven	157120,068	385920,0857	8	Gemeentewegen	58,36	59,16	58	59	ja	0,66	nee	57,95	58	nee	0	nee
7545_A	Tegenbosch 9 Eindhoven	157126,3688	385924,7484	2	Gemeentewegen	56,15	56,94	56	57	ja	0,44	nee	55,75	56	nee	0	nee
7545_C	Tegenbosch 9 Eindhoven	157126,3688	385924,7484	8	Gemeentewegen	57,29	58,08	57	58	ja	0,59	nee	56,9	57	nee	0	nee
9129_A	Tegenboschweg 7 Eindhoven	157174,8367	385990,8929	2	Gemeentewegen	58,16	58,93	58	59	ja	0,43	nee	57,73	58	nee	0	nee
9129_B	Tegenboschweg 7 Eindhoven	157174,8367	385990,8929	5	Gemeentewegen	58,25	59,02	58	59	ja	0,52	nee	57,87	58	nee	0	nee
9133_A	Tegenboschweg 7 Eindhoven	157163,0433	385975,2256	2	Gemeentewegen	55,39	56,24	55	56	ja	0,75	nee	55,05	55	nee	0	nee
9133_B	Tegenboschweg 7 Eindhoven	157163,0433	385975,2256	5	Gemeentewegen	55,99	56,84	56	57	ja	0,34	nee	55,67	56	nee	0	nee
9134_A	Tegenboschweg 7 Eindhoven	157159,2484	385978,0826	2	Gemeentewegen	55,68	56,54	56	57	ja	0,04	nee	55,35	55	nee	0	nee
9134_B	Tegenboschweg 7 Eindhoven	157159,2484	385978,0826	5	Gemeentewegen	56,06	56,91	56	57	ja	0,41	nee	55,74	56	nee	0	nee
9135_A	Tegenboschweg 7 Eindhoven	157163,0686	385987,4801	2	Gemeentewegen	59,32	60,12	59	60	ja	0,63	nee	58,9	59	nee	0	nee
9135_B	Tegenboschweg 7 Eindhoven	157163,0686	385987,4801	5	Gemeentewegen	60,03	60,83	60	61	ja	0,33	nee	59,64	60	nee	0	nee
9136_A	Tegenboschweg 7 Eindhoven	157171,0437	385993,7494	2	Gemeentewegen	58,21	59,02	58	59	ja	0,52	nee	57,84	58	nee	0	nee
227_B	Vlasbekje 1 Best	155215,718	389757,8165	5	Gemeentewegen	53,45	54	53	54	ja	0,51	nee	52,43	52	nee	0	nee
228_B	Vlasbekje 1 Best	155211,368	389757,4015	5	Gemeentewegen	53,42	53,96	53	54	ja	0,47	nee	52,4	52	nee	0	nee
244_A	Wederik 2 Best	155177,8048	389754,1555	2	Gemeentewegen	53,28	53,82	53	54	ja	0,33	nee	52,27	52	nee	0	nee
244_B	Wederik 2 Best	155177,8048	389754,1555	5	Gemeentewegen	53,07	53,62	53	54	ja	0,13	nee	52,12	52	nee	0	nee
2292_B	Weegbree 101 Best	154954,9648	389551,4646	5	Gemeentewegen	53,93	54,57	54	55	ja	0,07	nee	53,57	54	nee	0	nee
2293_B	Weegbree 101 Best	154952,5227	389555,069	5	Gemeentewegen	55,36	56,01	55	56	ja	0,52	nee	54,98	55	nee	0	nee
2287_B	Weegbree 103 Best	154951,2992	389559,4365	5	Gemeentewegen	55,31	55,97	55	56	ja	0,48	nee	54,95	55	nee	0	nee
2288_B	Weegbree 103 Best	154951,5747	389563,6455	5	Gemeentewegen	55,49	56,14	55	56	ja	0,65	nee	55,18	55	nee	0	nee
9606_B	Weegbree 105 Best	154948,8244	389564,5567	5	Gemeentewegen	54,31	54,98	54	55	ja	0,48	nee	53,98	54	nee	0	nee
7422_B	Weegbree 107 Best	154946,9867	389574,837	5	Gemeentewegen	55,23	55,86	55	56	ja	0,37	nee	54,84	55	nee	0	nee
7423_B	Weegbree 107 Best	154945,8982	389578,722	5	Gemeentewegen	55,18	55,83	55	56	ja	0,34	nee	54,81	55	nee	0	nee
7419_B	Weegbree 109 Best	154946,3407	389582,37	5	Gemeentewegen	55,04	55,7	55	56	ja	0,21	nee	54,76	55	nee	0	nee
10237_B	Weegbree 111 Best	154942,6947	389590,1615	5	Gemeentewegen	53,27	53,96	53	54	ja	0,47	nee	53,03	53	nee	0	nee
10238_B	Weegbree 111 Best	154942,9438	389594,4527	5	Gemeentewegen	53,33	53,97	53	54	ja	0,48	nee	53,05	53	nee	0	nee
7890_B	Weegbree 65 Best	154976,4276	389438,988	5	Gemeentewegen	52,87	53,69	53	54	ja	0,2	nee	52,93	53	nee	0	nee
7877_B	Weegbree 71 Best	154964,695	389450,4484	5	Gemeentewegen	55,44	56,12	55	56	ja	0,63	nee	55,17	55	nee	0	nee
7878_A	Weegbree 71 Best	154964,789	389452,805	2	Gemeentewegen	53,49	54,16	53	54	ja	0,67	nee	53,17	53	nee	0	nee
7878_B	Weegbree 71 Best	154964,789	389452,805	5	Gemeentewegen	55,36	56	55	56	ja	0,51	nee	55,02	55	nee	0	nee
7865_A	Weegbree 73 Best	154961,778	389456,3791	2	Gemeentewegen	52,85	53,67	53	54	ja	0,18	nee	52,83	53	nee	0	nee
7865_B	Weegbree 73 Best	154961,778	389456,3791	5	Gemeentewegen	54,79	55,51	55	56	ja	0,02	nee	54,58	55	nee	0	nee
7863_A	Weegbree 75 Best	154954,8994	389466,3682	2	Gemeentewegen	53,22	53,99	53	54	ja	0,5	nee	53,08	53	nee	0	nee
7863_B	Weegbree 75 Best	154954,8994	389466,3682	5	Gemeentewegen	54,95	55,7	55	56	ja	0,21	nee	54,82	55	nee	0	nee
7857_B	Weegbree 77 Best	154953,9549	389469,9017	5	Gemeentewegen	54,73	55,5	55	56	ja	0,01	nee	54,67	55	nee	0	nee
7855_A	Weegbree 79 Best	154952,0681	389476,818	2	Gemeentewegen	54,91	55,54	55	56	ja	0,05	nee	54,53	55	nee	0	nee
7855_B	Weegbree 79 Best	154952,0681	389476,818	5	Gemeentewegen	56,21	56,85	56	57	ja	0,35	nee	55,88	56	nee	0	nee
7843_B	Weegbree 83 Best	154949,1781	389487,346	5	Gemeentewegen	57,98	58,6	58	59	ja	0,1	nee	57,65	58	nee	0	nee
7844_A	Weegbree 83 Best	154948,3246	389490,455	2	Gemeentewegen	56,45	57,09	56	57	ja	0,59	nee	56,08	56	nee	0	nee
7844_B	Weegbree 83 Best	154948,3246	389490,455	5	Gemeentewegen	57,45	58,08	57	58	ja	0,59	nee	57,11	57	nee	0	nee
7850_B	Weegbree 85 Best	154951,799	389494,3596	5	Gemeentewegen	53	53,64	53	54	ja	0,15	nee	52,69	53	nee	0	nee
7851_B	Weegbree 85 Best	154947,7273	389494,0014	5	Gemeentewegen	54,44	55,1	54	55	ja	0,6	nee	54,19	54	nee	0	nee
7853_A	Weegbree 85 Best	154947,2165	389496,5932	2	Gemeentewegen	55,26	55,88	55	56	ja	0,39	nee	54,83	55	nee	0	nee
7853_B	Weegbree 85 Best	154947,2165	389496,5932	5	Gemeentewegen	56,08	56,7	56	57	ja	0,2	nee	55,69	56	nee	0	nee
7854_A	Weegbree 85 Best	154950,2086	389498,3483	2	Gemeentewegen	56,09	56,72	56	57	ja	0,22	nee	55,75	56	nee	0	nee
9560_A	Weegbree 87 Best	154950,6086	389502,0133	2	Gemeentewegen	56,08	56,73	56	57	ja	0,23	nee	55,75	56	nee	0	nee
9560_B	Weegbree 87 Best	154950,6086	389502,0133	5	Gemeentewegen	57,21	57,85	57	58	ja	0,36	nee	56,9	57	nee	0	nee
7833_A	Weegbree 91 Best	154948,5966	389513,9834	2	Gemeentewegen	54,08	54,72	54	55	ja	0,22	nee	53,69	54	nee	0	nee
7829_B	Weegbree 93 Best	154952,5666	389519,9344	5	Gemeentewegen	55,03	55,65	55	56	ja	0,16	nee	54,57	55	nee	0	nee
10354_B	Weegbree 95 Best	154953,5686	389527,5928	5	Gemeentewegen	56,19	56,84	56	57	ja	0,34	nee	55,78	56	nee	0	nee
10475_B	Weegbree 97 Best	154953,1086	389536,3058	5	Gemeentewegen	55,98	56,61	56	57	ja	0,11	nee	55,57	56	nee	0	nee
9912_B	Weegbree 99 Best	154953,9661	389544,1853	5	Gemeentewegen	56,03	56,67	56	57	ja	0,17	nee	55,61	56	nee	0	nee
9915_B	Weegbree 99 Best	154954,0121	389549,8878	5	Gemeentewegen	54,36	54,98	54	55	ja	0,48	nee	53,98	54	nee	0	nee
6244_B	Wilhelminakanaalstraat 12 Best	155391,3136	389205,5622	5	Gemeentewegen	53,99	54,6	54	55	ja	0,1	nee	53,52	54	nee	0	nee
6268_B	Wilhelminakanaalstraat 18 Best	155411,1794	389224,8579	5	Gemeentewegen	53,17	53,77	53	54	ja	0,28	nee	52,62	53	nee	0	nee
7593_B	Wilhelminakanaalstraat 23 Best	155671,369	389311,7934	5	Gemeentewegen	52,93	53,5	53	54	ja	0,01	nee	52,29	52	nee	0	nee
6782_B	Wilhelminakanaalstraat 24 Best	155429,8033	389238,6372	5	Gemeentewegen	53,04	53,64	53	54	ja	0,15	nee	52,49	52	nee	0	nee
6783_B	Wilhelminakanaalstraat 24 Best	155430,6423	389241,5694	5	Gemeentewegen	53,04	53,69	53	54	ja	0,2	nee	52,64	53	nee	0	nee
10456_B	Wilhelminakanaalstraat 26 Best	155432,2084	389247,0847	5	Gemeentewegen	53,23	53,88	53	54	ja	0,39	nee	52,76	53	nee	0	nee
10457_B	Wilhelminakanaalstraat 26 Best	155432,6576	389249,2561	5	Gemeentewegen	54,42	55	54	55	ja	0,5	nee	53,73	54	nee	0	nee
10458_B	Wilhelminakanaalstraat 26 Best	155435,354	389250,8106	5	Gemeentewegen	54,46	55,04	54	55	ja	0,54	nee	53,75	54	nee	0	nee
8936_B	Wilhelminakanaalstraat 32 Best	155463,9005	389257,2338	5	Gemeentewegen	54,26	54,83	54	55	ja	0,33	nee	53,49	53	nee	0	nee
8938_A	Wilhelminakanaalstraat 34 Best	155475,33	389260,0683	2	Gemeentewegen	52,95	53,54	53	54	ja	0,05	nee	52,34	52	nee	0	nee
8938_B	Wilhelminakanaalstraat 34 Best	155475,33	389260,0683	5	Gemeentewegen	55,28	55,86	55	56	ja	0,37	nee	54,58	55	nee	0	nee
8943_B	Wilhelminakanaalstraat 34 Best	155473,4863	389260,474	5	Gemeentewegen	54,97	55,54	55	56	ja	0,05	nee	54,27	54	nee	0	nee

NAME	Adres	X	Y	Z	GRPNAME	Lheersend	Lplan	Lheersend_afgerond	Lplan_afgerond	overschrijding	benodigde reductie	grenswaarde	Lplan_maatr	Lplan_maatr_afgerond	overschrijding_maatr	benodigde reductie_maatr	grenswaarde_maatr
8915_B	Wilhelminakanaalstraat 36 Best	155478,2275	389261,4493	5	Gemeentewegen	55,01	55,58	55	56	ja	0,09	nee	54,24	54	nee	0	nee
8916_B	Wilhelminakanaalstraat 36 Best	155480,8185	389262,723	5	Gemeentewegen	55,03	55,6	55	56	ja	0,11	nee	54,28	54	nee	0	nee
118_B	Wilhelminakanaalstraat 4 Best	155370,2306	389163,3671	5	Gemeentewegen	53,15	54,27	53	54	ja	0,78	nee	53,64	54	nee	0	nee
119_A	Wilhelminakanaalstraat 4 Best	155369,135	389166,8581	2	Gemeentewegen	54,29	55,36	54	55	ja	0,86	nee	54,59	55	nee	0	nee
119_B	Wilhelminakanaalstraat 4 Best	155369,135	389166,8581	5	Gemeentewegen	54,99	55,99	55	56	ja	0,5	nee	55,13	55	nee	0	nee
6255_B	Wilhelminakanaalstraat 8 Best	155377,8993	389184,9016	5	Gemeentewegen	53,18	53,77	53	54	ja	0,28	nee	52,72	53	nee	0	nee
6257_A	Wilhelminakanaalstraat 8 Best	155376,9611	389192,3303	2	Gemeentewegen	53,39	54,01	53	54	ja	0,52	nee	52,98	53	nee	0	nee
6257_B	Wilhelminakanaalstraat 8 Best	155376,9611	389192,3303	5	Gemeentewegen	54,21	54,77	54	55	ja	0,27	nee	53,69	54	nee	0	nee
3988_A	Wilhelminaplein 3A Best	155543,1037	389624,4954	2	Gemeentewegen	58,3	58,63	58	59	ja	0,13	nee	56,97	57	nee	0	nee
11048_A	Zonnedauw 10 Oirschot	155098,6756	387862,9	2	Gemeentewegen	51,11	54,91	51	55	ja	1,42	nee	54,9	55	ja	1,41	nee
11049_A	Zonnedauw 10 Oirschot	155095,6569	387864,2121	2	Gemeentewegen	44,48	55,3	44	55	ja	1,81	nee	55,29	55	ja	1,8	nee
11050_A	Zonnedauw 10 Oirschot	155093,732	387866,2926	2	Gemeentewegen	54,06	57,7	54	58	ja	3,2	nee	57,7	58	ja	3,2	nee
11051_A	Zonnedauw 10 Oirschot	155088,2034	387868,2951	2	Gemeentewegen	51,1	54,36	51	54	ja	0,87	nee	54,34	54	ja	0,85	nee
11052_A	Zonnedauw 10 Oirschot	155082,6026	387873,6309	2	Gemeentewegen	52,75	56,1	53	56	ja	2,61	nee	56,1	56	ja	2,61	nee
11053_A	Zonnedauw 10 Oirschot	155080,3644	387878,6446	2	Gemeentewegen	52,41	56,09	52	56	ja	2,6	nee	56,09	56	ja	2,6	nee
11054_A	Zonnedauw 10 Oirschot	155077,9671	387884,5561	2	Gemeentewegen	53,66	56,93	54	57	ja	2,43	nee	56,93	57	ja	2,43	nee

Bijlage 3 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid (zonder maatregelen)

LET OP: Deze tabel toont per geluidbronsoort de maximale waarde op enig punt van alle gevels. Het kan zijn dat de overschrijding van de geluidnorm op een ander punt optreedt.

Adres	MAX van gemeentewegen [dB]	MAX van rijkswegen [dB]	MAX van industrieterrein [dB]	MAX van railverkeer [dB]	MAX van luchtvaart [dB]	MAX van scheepvaart [dB]	MAX van LCUM [dB]	MAX van Lgezamenlijk [dB]
Aardheuvel 33 Best	54	48	0	0	0	27	55	55
Aardheuvel 41 Best	54	51	0	44	0	32	55	55
Amsterdamsestraat 1 Best	56	54	0	51	0	34	58	58
Anna Paulownalaan 5 Best	56	52	0	46	0	32	57	57
Anthony Fokkerweg 101 Eindhoven	67	65	0	47	50	14	69	69
Batalaan 1 Best	54	54	0	52	0	37	57	58
Batalaan 1A Best	54	54	0	52	0	37	57	58
Beemdheuvel 28 Best	54	48	0	46	0	31	55	55
Boomheuvel 1 Best	54	51	0	47	0	33	56	56
De Schakel 33 Eindhoven	54	68	0	52	58	18	69	68
Europaplein 19 Best	55	52	0	55	0	44	56	58
Geen verblijfsobject	61	58	0	47	50	23	63	62
Grasheuvel 2 Best	54	52	0	0	0	34	56	56
Grasklokje 10 Best	55	51	0	48	0	33	56	57
Grasklokje 102 Best	55	49	0	47	0	31	56	56
Grasklokje 104 Best	56	50	0	46	0	31	57	57
Grasklokje 106 Best	56	51	0	47	0	31	57	57
Grasklokje 110 Best	55	52	0	48	0	32	57	57
Grasklokje 12 Best	55	50	0	49	0	33	56	57
Grasklokje 14 Best	55	50	0	48	0	32	56	57
Grasklokje 20 Best	54	50	0	50	0	32	56	56
Grasklokje 24 Best	55	47	0	48	0	28	56	56
Grasklokje 26 Best	54	47	0	48	0	29	55	55
Grasklokje 4 Best	54	50	0	48	0	30	56	56
Grasklokje 5 Best	54	48	0	50	0	31	55	56
Grasklokje 6 Best	55	51	0	49	0	33	56	57
Grasklokje 69 Best	54	49	0	48	0	31	55	55
Grasklokje 71 Best	56	51	0	47	0	31	57	57
Grasklokje 75 Best	54	50	0	47	0	32	56	56
Grasklokje 77 Best	55	51	0	48	0	32	56	56
Grasklokje 8 Best	55	51	0	48	0	33	56	57
Hoefblad 171 Best	54	50	0	47	0	30	55	56
Jacoba Pulskensstraat 1 Best	58	52	0	56	0	37	59	60
Jan Hendrikstraat 1 Best	59	52	0	54	0	35	59	60
Jan Hendrikstraat 10 Best	56	52	0	51	0	35	57	58
Jan Hendrikstraat 2 Best	54	53	0	52	0	35	56	57
Jan Hendrikstraat 3 Best	54	52	0	53	0	34	56	57
Jan Hendrikstraat 6 Best	56	52	0	53	0	35	57	58
Jan Hendrikstraat 7 Best	58	51	0	53	0	34	59	59
Jan Hendrikstraat 8 Best	58	54	0	54	0	35	58	59
Jan Hendrikstraat 9 Best	54	52	0	50	0	34	55	56
Jan van Hoofstraat 1 Best	59	53	0	55	0	36	60	61
Jan van Hoofstraat 10 Best	56	53	0	54	0	36	57	58
Johannes Klingenstraat 1 Best	57	56	0	55	0	42	58	60
Johannes Verleunstraat 29 Best	56	55	0	59	0	40	58	59
Johannes Verleunstraat 18 Best	54	53	0	58	0	43	57	60
Klaproos 1 Best	54	52	0	48	0	32	55	55
Klaproos 10 Best	54	54	0	45	0	35	57	57
Klaproos 12 Best	55	54	0	46	0	35	57	57
Klaproos 14 Best	56	54	0	47	0	35	58	58
Klaproos 16 Best	56	55	0	47	0	35	58	58
Klaproos 18 Best	56	53	0	46	0	34	58	58
Klaproos 20 Best	56	53	0	47	0	34	58	58
Klaproos 22 Best	57	53	0	46	0	34	58	58
Koningin Julianaweg-Zuid 2 Best	59	50	0	55	0	33	59	60
Koningin Julianaweg-Zuid 3 Best	57	54	0	55	0	36	59	59
Koningin Julianaweg-Zuid 3A Best	55	53	0	55	0	35	57	58
Koningin Julianaweg-Zuid 3B Best	55	52	0	56	0	35	57	57
Koningin Julianaweg-Zuid 3D Best	55	52	0	56	0	34	57	57
Korenbloem 1 Best	55	50	0	48	0	31	56	56
Landsard 15 Eindhoven	54	58	55	46	55	15	64	61
Landsard 17 Eindhoven	55	58	55	45	55	14	64	61
Landsard 19 Eindhoven	55	56	55	44	55	14	63	60
Landsard 21 Eindhoven	56	57	55	45	55	16	64	61
Looierstraat 1 Best	56	59	0	51	0	35	61	61
Looierstraat 3 Best	56	59	0	50	0	35	61	61
Looierstraat 5 Best	56	59	0	49	0	36	61	61
Looierstraat 9 Best	56	59	0	52	0	39	60	60
Mecklenburgweg 2 Best	55	54	0	48	0	33	57	57
Mecklenburgweg 4 Best	56	55	0	47	0	34	58	58
Mecklenburgweg 5 Best	54	52	0	47	0	33	56	55
Mecklenburgweg 7 Best	56	53	0	45	0	33	58	58
Prins Hendriklaan 21 Best	56	54	0	46	0	34	58	58
Rijtackerweg 15 Eindhoven	54	62	0	47	55	16	64	63
Tegenbosch 10 Eindhoven	56	57	0	51	0	15	59	59
Tegenbosch 11 Eindhoven	58	54	0	51	0	15	59	59
Tegenbosch 12 Eindhoven	54	55	0	51	0	15	57	57
Tegenbosch 13 Eindhoven	58	53	0	51	0	15	59	59
Tegenbosch 15 Eindhoven	56	54	0	52	0	16	57	58
Tegenbosch 17 Eindhoven	56	55	0	52	0	15	57	58
Tegenbosch 19 Eindhoven	56	53	0	52	0	15	58	58
Tegenbosch 21 Eindhoven	54	54	0	54	0	15	56	56
Tegenbosch 23 Eindhoven	57	57	0	47	0	15	59	59
Tegenbosch 25 Eindhoven	55	56	0	46	0	12	59	59
Tegenbosch 26 Eindhoven	55	58	0	49	0	14	60	60
Tegenbosch 27 Eindhoven	54	56	0	47	0	14	57	57
Tegenbosch 41 Eindhoven	54	55	0	52	0	15	57	57
Tegenbosch 8 Eindhoven	58	56	0	51	0	15	60	60
Tegenbosch 9 Eindhoven	59	54	0	51	0	15	60	60
Tegenboschweg 7 Eindhoven	61	54	0	50	0	15	62	62
Vlasbekje 1 Best	54	47	0	49	0	30	55	55
Wederik 2 Best	54	47	0	48	0	30	55	55
Weegbree 101 Best	56	52	0	46	0	35	58	57
Weegbree 103 Best	56	52	0	46	0	35	58	58
Weegbree 105 Best	56	53	0	46	0	35	58	58
Weegbree 107 Best	56	52	0	46	0	34	58	57
Weegbree 109 Best	56	53	0	47	0	35	58	58
Weegbree 111 Best	54	52	0	46	0	34	56	56
Weegbree 65 Best	54	55	0	46	0	41	58	58
Weegbree 71 Best	56	55	0	46	0	37	59	59
Weegbree 73 Best	56	55	0	45	0	39	58	58
Weegbree 75 Best	56	56	0	45	0	38	59	59
Weegbree 77 Best	56	55	0	45	0	38	59	59
Weegbree 79 Best	57	51	0	45	0	34	58	58
Weegbree 83 Best	59	51	0	45	0	36	59	59
Weegbree 85 Best	58	53	0	45	0	37	59	59
Weegbree 87 Best	58	52	0	45	0	34	59	59
Weegbree 91 Best	57	51	0	45	0	36	58	58
Weegbree 93 Best	56	51	0	45	0	33	57	57
Weegbree 95 Best	57	51	0	46	0	35	58	58
Weegbree 97 Best	57	51	0	46	0	35	58	58
Weegbree 99 Best	57	53	0	46	0	35	58	58
Wilhelminakanaalstraat 12 Best	55	54	0	51	0	42	56	57
Wilhelminakanaalstraat 18 Best	54	55	0	51	0	44	56	57
Wilhelminakanaalstraat 23 Best	54	55	0	54	0	44	56	58
Wilhelminakanaalstraat 24 Best	54	55	0	50	0	44	56	57
Wilhelminakanaalstraat 26 Best	55	56	0	52	0	46	57	57
Wilhelminakanaalstraat 32 Best	55	54	0	50	0	46	56	57
Wilhelminakanaalstraat 34 Best	56	55	0	53	0	46	57	58
Wilhelminakanaalstraat 36 Best	56	55	0	52	0	46	57	57
Wilhelminakanaalstraat 4 Best	56	55	0	52	0	39	58	58
Wilhelminakanaalstraat 8 Best	55	54	0	51	0	42	57	57
Wilhelminaplein 3A Best	59	47	0	51	0	29	59	60

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE Maastricht
Postbus 959
6200 AZ Maastricht

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE Maastricht
Postbus 959
6200 AZ Maastricht

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl