



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
CEDERLAAN EINDHOVEN
REALISATIE WONINGEN

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Cederlaan Eindhoven
Referentie:	20210330.v02.4
Datum:	29 september 2025
Opdrachtgever:	BRO

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Weggegevens	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	9
2.6. Indirecte hinder	9
3. REKENRESULTATEN	12
3.1. Algemeen.....	12
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Beukenlaan	12
3.3. Geluidbelastingen vanwege de Cederlaan.....	14
3.4. Geluidbelastingen vanwege de Kastanjelaan	16
3.5. Geluidbelastingen vanwege de Noord Brabantlaan	18
3.6. Geluidbelastingen vanwege de Koenraadlaan	20
3.7. Hogere-waardebeleid	22
3.8. Gecumuleerde geluidbelastingen	24
3.8.1. Bouwbesluit	25
3.8.2. Woon- en leefklimaat	26
4. CONCLUSIE.....	27

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op de locatie van de voormalige drukkerij aan de Cederlaan in Eindhoven een kleine woonwijk met appartementen en grondgebonden woningen te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkelingen mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de geplande indeling van het plangebied weergegeven



Afbeelding 2. Beoogde indeling van het plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren appartementen en woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Beukenlaan (70/50 km/uur), de Cederlaan (50 km/u), de Kastanjelaan (50 km/u), de Noord Brabantlaan (50 km/u) en de Koenraadlaan (50 km/u). In de directe omgeving zijn verder een aantal wegen binnen de 30 km/uur zone gelegen. Deze wegen zijn alleen meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.


De toegestane snelheid op de Beukenlaan bedraagt (deels) 70 km/uur. Er zijn bij deze weg geen geluidsbelastingen van 56 of 57 dB berekend. De aftrek voor deze weg bedraagt 2 dB (enkel 70 km/uur deel). De toegestane snelheid op overige gezoneerde wegen bedraagt 50 km/uur. De aftrek voor deze wegen en het 50 km/u-deel van de Beukenlaan bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2031), aangeleverd door de gemeente Eindhoven. De gemeente heeft aangegeven dat deze verkeersgegevens ook voor het planjaar 2032 gebruikt kunnen worden.

Op basis van verkeersgeneratiecijfers van CROW is ook een aanname gemaakt voor de voertuigbewegingen van en naar het plangebied en zijn deze voertuigbewegingen opgeteld bij de verkeersintensiteiten op de Cederlaan (zie bijlage I). Hierbij is uitgegaan van dezelfde verdeling als die bekend is bij de Ekkerstraat. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.

Uit het akoestisch rapport dat is opgesteld in het kader van het bestemmingsplan "Strijp S 2017" wordt beschreven dat de Beukenlaan ten noorden van de rotonde met de Cederlaan/ Noord-Brabantlaan voorzien is van een ZSA-SD-wegdek (W15). Omdat niet bekend is of dit ook het geval is voor de Beukenlaan ten zuiden van deze rotonde, is voor dit deel van de Beukenlaan uitgegaan van een referentiewegdek (W1).



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De Cederlaan, Kastanjelaan, het 50 km/u-deel van de Koenraadlaan, de Noord Brabantlaan, de Schootsestraat ten zuiden van de Laboratoriumstraat, de Torenallee en het deel van de Zwaanstraat ten zuiden van de Torenallee zijn ook uitgevoerd met een referentiewegdek. De overige wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13).

Bij de geregelde kruising Cederlaan - Kastanjelaan – Schootsestraat is een kruispuntcorrectie van 1 toegepast, dat overeenkomt met een eerste orde gelijkwaardig kruispunt. Bij de geregelde kruising Cederlaan - Heesakkerstraat is een kruispuntcorrectie van 0,5 toegepast, dat overeenkomt met een tweede orde ongelijkwaardig kruispunt. Bij de rotonde Beukenlaan – Cederlaan – Noord Brabantlaan – Koenraadlaan is er een rotondevlak gemodelleerd.

De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0.5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

Midden in het plangebied is een half-verdiepte parkeergarage gepland, waar woningen boven zullen worden geplaatst. Deze parkeergarage zal dienen als ondergrond op 1,5 meter boven het maaiveld voor de beoogde woningen in dit deel van het plangebied. De parkeergarage is gemodelleerd als een gebouw van 1,5 meter hoog.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. Alle rekenpunten zijn geplaatst op 1,5 meter boven de vloeren van woningen. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen en appartementen.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.

2.6. Indirecte hinder

Het extra verkeer van- en naar het plangebied kan ook leiden tot extra geluid bij bestaande woningen en andere gevoelige functies in de omgeving. De toename van geluid als gevolg van dit extra verkeer is immers afhankelijk van de percentuele toename van verkeer over de omliggende wegen.

Bij dit plan komt het af- en aanrijdende verkeer direct uit op de Cederlaan. Dit is al een drukke weg, waardoor de percentuele toename relatief klein is. Om te beoordelen of sprake is van een significante toename in de geluidbelastingen wordt doorgaans aangesloten bij de systematiek die toegepast wordt bij de reconstructie van een weg.

Op basis van de uitwerking van de verkeersintensiteiten in bijlage I van het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai neemt het verkeer op de Cederlaan zowel oostelijk als westelijk van het plan toe met ca. 500 motorvoertuigen (mvt) per etmaal. Aangezien de huidige verkeerintensiteit op deze weg ca. 8000 mvt/etmaal bedraagt komt dat neer op een

percentuele stijging van ca. 6,25%. Een toename met dit percentage betekent een geluidstoename van 0,26 dB.

Volgens artikel 1 en afdeling 4 van de Wet geluidhinder (Wgh) is er sprake van een reconstructie van een weg wanneer de geluidbelasting met ten minste 2 dB toeneemt ten opzichte van de heersende waarde. Door afronding wordt in de praktijk een toename van 1,50 dB als de grenswaarde beschouwd.


De toename van het geluid blijft (ruimschoots) binnen de grenswaarde van 1,50 dB, zoals vastgesteld bij een reconstructie volgens de Wet geluidhinder. Hieruit blijkt dat het extra verkeer dat door het plan wordt gegenereerd, geen belemmering vormt.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave




Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Beukenlaan
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer van de beoogde verblijfsruimtes
De geluidsbelastingen van de bovenste zes verdiepingen met woningen van de toren zijn weergegeven

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 51 dB ter plaatse van de meest noordelijke woning aan de Kreugelstraat (2^e etage). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op drie beoordelingspunten overschreden (meerdere hoogtes). De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet overal aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.7.



Afbeelding 9. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Cederlaan
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer van de beoogde verblijfsruimtes
De geluidsbelastingen van de bovenste zes verdiepingen met woningen van de toren zijn weergegeven

Toetsing


De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 61 dB ter plaatse van de appartementen in het meest zuidoostelijke blok in het plangebied (1^e en 2^e etage). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op negentien beoordelingspunten overschreden (meerdere hoogtes). De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet overal aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.7.

3.4. Geluidbelastingen vanwege de Kastanjelaan

Op afbeelding 10 en 11 zijn de berekende geluidbelastingen van de Kastanjelaan weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV



Afbeelding 10. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Kastanjelaan
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer van de beoogde verblijfsruimtes
Bij de toren zijn de geluidbelastingen van de onderste zes verdiepingen met woningen weergegeven



Afbeelding 11. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Kastanjelaan
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer van de beoogde verblijfsruimtes
De geluidsbelastingen van de bovenste zes verdiepingen met woningen van de toren zijn weergegeven

Toetsing


De hoogst berekende waarde afkomstig van de Kastanjelaan bedraagt 46 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het verlenen van een hogere waarde voor de Kastanjelaan is niet aan de orde.

3.5. Geluidbelastingen vanwege de Noord Brabantlaan

Op afbeelding 12 en 13 zijn de berekende geluidbelastingen van de Noord Brabantlaan weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 12. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Noord-Brabantlaan
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer van de beoogde verblijfsruimtes
Bij de toren zijn de geluidbelastingen van de onderste zes verdiepingen met woningen weergegeven



Afbeelding 13. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Noord Brabantlaan
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer van de beoogde verblijfsruimtes
De geluidsbelastingen van de bovenste zes verdiepingen met woningen van de toren zijn weergegeven

Toetsing


De hoogst berekende waarde afkomstig van de Noord Brabantlaan bedraagt 43 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het verlenen van een hogere waarde voor de Noord Brabantlaan is niet aan de orde.

3.6. Geluidbelastingen vanwege de Koenraadlaan

Op afbeelding 14 en 15 zijn de berekende geluidbelastingen van de Koenraadlaan weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 14. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Koenraadlaan
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer van de beoogde verblijfsruimtes
Bij de toren zijn de geluidbelastingen van de onderste zes verdiepingen met woningen weergegeven



Afbeelding 15. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) Koenraadlaan
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer van de beoogde verblijfsruimtes
De geluidsbelastingen van de bovenste zes verdiepingen met woningen van de toren zijn weergegeven

Toetsing

De hoogst berekende waarde afkomstig van de Koenraadlaan bedraagt 27 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het verlenen van een hogere waarde voor de Koenraadlaan is niet aan de orde.

3.7. Hogere-waardebeleid

Hogere waarden en een beschouwing van maatregelen zijn nodig, aangezien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van de Beukenlaan en de Cederlaan wordt overschreden. Bij een gevelbelasting van meer dan 48 dB is toetsing aan de beleidsregel hogere waarden (gemeente Eindhoven) van toepassing en moeten bron- en overdrachtsmaatregelen beschouwd worden om te onderzoeken of een reductie mogelijk is. Daarnaast wordt gekeken naar maatregelen bij de ontvanger.

Beleid hogere waarden gemeente Eindhoven

Een hogere waarde tot en met 53 dB wordt volgens de beleidsregel verleend zonder extra voorwaarden. Dit geldt voor de beoordelingspunten waar de voorkeursgrenswaarde vanwege de Beukenlaan wordt overschreden. Uiteraard dient wel aan de eis voor het binnenniveau voldaan te worden (zie paragraaf 3.8.1).

Bij een geluidbelasting van een gezoneerde weg hoger dan 53 dB op de gevel dient er volgens het hogere-waardenbeleid van de gemeente Eindhoven bij een woning ook een geluidluwe gevel aanwezig te zijn waaraan verblijfsruimtes gesitueerd zijn, waarbij bij alle wegen de geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde ligt. Als dit bij een woning niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de woning slechts over een enkele gevel beschikt) dan kan er alsnog een geluidluwe gevel gecreëerd worden door middel van een serre.

Het doel van de geluidluwe gevel is immer dat de bewoners de mogelijkheid hebben om in tenminste één verblijfsruimte de mogelijkheid hebben om een raam op te kunnen zetten zonder dat dat leidt tot geluidoverlast binnen. De geluidbelasting op dat raam mag dus niet hoger zijn dan 48 dB. Met een serre waarbinnen het geluidniveau niet hoger is dan 48 dB wordt dat doel bereikt. In de serres moeten buitencondities heersen door een permanente ventilatievoorziening. Volgens het artikel 'Balkons en serre-achtige constructies in de Wet geluidhinder' d.d. 15 februari 2016 kan dat middels een niet afsluitbare ventilatieopening met een capaciteit van op zijn minst 3,0 l/s.

De gemeente heeft wel aangegeven deze constructie alleen toe te staan bij kleine wooneenheden met weinig geveloppervlak. Als de initiatiefnemer een dergelijke oplossing wil toepassen, dient vooraf met de gemeente contact te worden opgenomen.

De enige beoordelingspunten waar geluidsbelasting van een gezoneerde weg boven de 53 dB worden bekerend, zijn gelegen op de voor- en zijgevels van de appartementen direct aan de Cederlaan in het zuiden van het plangebied. De geluidsbelasting van de Cederlaan bedraagt hier maximaal 61 dB. De meeste van deze appartementen beschikken ook over een achtergevel, waar er enkel geluidsbelastingen lager dan de voorkeursgrenswaarde worden berekend en er dus sprake is van een geluidluwe gevel.

Dit geldt niet voor de appartementen in de zuidoostelijke hoek van het plangebied. De appartementen direct aan de Cederlaan beschikken hier niet over een geluidluwe achtergevel. Om te voldoen aan gemeentelijk beleid zou er bijvoorbeeld aan de voorkant van deze appartementen een serreconstructie gerealiseerd moeten worden.

Als daarentegen deze appartementen in een enkele rij gerealiseerd worden, zoals bij de overige appartementen het geval is, dan is een dergelijke serreconstructie niet nodig omdat er dan sprake zal zijn van een geluidluwe gevel aan de achterzijde van deze woningen.

De conclusie is dat het gemeentelijk beleid geen belemmering vormt voor het plan mits er een oplossing wordt gevonden voor geluidsbelasting van de Cederlaan op de appartementen direct aan de Cederlaan in de meest zuidoostelijke hoek van plangebied.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Een meer geluidreducerend wegdek gaat niet zorgen voor een situatie waarbij ter plaatse van de gewenste wooneenheden sprake zal zijn van een geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde. De Beukenlaan beschikt al over een zeer stil wegdek (ZSA-SD) waardoor het niet mogelijk zal zijn de geluidsbelasting nog verder terug brengen. Daarbij wordt opgemerkt dat het wegdek over een lang traject vervangen zou moeten worden, waardoor dit financieel gezien niet mogelijk is.

Gezien de mate waarin de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden zal een meer geluidreducerend wegdek bij de Cederlaan niet zorgen voor een situatie waarbij ter plaatse van de gewenste woning sprake zal zijn van een geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde.

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het realiseren van dit aantal wooneenheden vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woning tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Een afschermende wand tussen de gewenste wooneenheden is stedenbouwkundig niet mogelijk. Het scherm zou daarnaast zeer hoog moeten zijn (overschrijdingen worden ook berekend op een hoogte van 15 meter). De kosten voor een dergelijk scherm zullen dan ook niet opwegen tegen het gewenste effect. Of het realiseren van een scherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente).

Binnen de beoogde indeling van het plangebied is er geen ruimte om de woningen verder naar achter te plaatsen. Daarnaast zou de bebouwing met een dergelijke verplaatsing niet meer in lijn zijn met de overige gebouwen in de omgeving.

Maatregelen bij de ontvanger


In paragraaf 3.8 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de wooneenheden wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering en/of voorzieningen van de desbetreffende geveldelen. De gemeente zal bepalen welke voorzieningen/voorwaarden nodig zijn om de benodigde hogere waarden te verlenen.

3.8. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeeldingen 16 en 17 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 16. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer van de beoogde verblijfsruimtes
Bij de toren zijn de geluidbelastingen van de onderste zes verdiepingen met woningen weergegeven



Afbeelding 17. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 meter boven de vloer van de beoogde verblijfsruimtes
De geluidbelastingen van de bovenste zes verdiepingen met woningen van de toren zijn weergegeven

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.8.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.8.2.

3.8.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bij de beoogde wooneenheden bedraagt ten hoogste 66 dB. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $66 - 33 = 33$ dB. Het zal nodig zijn nader onderzoek te doen naar de geluidwering van de gevels.

3.8.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeeldingen 16 en 17 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 66 dB ter plaatse van de beoogde wooneenheden.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woning wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste wooneenheden variëren van 35 tot 66 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'zeer goed' tot 'zeer slecht'. Als de appartementen/woningen over voldoende gevelwering beschikken kan het woon- en verblijfsklimaat toch als acceptabel worden aangemerkt.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de beoogde kleine woonwijk aan de Cederlaan in Eindhoven.

Hogere waarden

Hogere waarden zijn nodig voor de Beukenlaan en voor de Cederlaan. De berekende geluidbelasting bedraagt respectievelijk maximaal 51 en 61 dB. Maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.7. Het verlenen van hogere waarden wordt mogelijk geacht mits er in het kader van het gemeentelijk beleid een oplossing wordt gevonden voor geluidsbelasting van de Cederlaan op de appartementen direct aan de Cederlaan in de meest zuidoostelijke hoek van plangebied.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 66 dB voor de gewenste wooneenheden. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt maximaal $66 - 33 = 33$ dB. Het zal nodig zijn nader onderzoek te doen naar de geluidwering van de gevels.

Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit voor de gewenste wooneenheden wordt geclassificeerd als 'zeer goed' tot 'zeer slecht'. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.8.1 en 3.8.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de wooneenheden niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS





SNEDE AA



SNEDE BB





Verkeersgeneratie

Uit de meest recente berekening van de verkeersgeneratie bij het reparatieplan 2025 volgt de onderstaande tabel.

Verkeersgeneratie:

Verstedelijkingscategorie: zeer sterk stedelijk

Gebiedsindeling: schil centrum

Type	Aantal	Min. Kencijfer	Max. kencijfer	Gem. kencijfer	Gem. weekdag2	Gem. werkdag	Min. weekdag	Min. werkdag
Huur, appartement, sociale huur, < 75 m2 bvo	73	1,4	2,2	1,8	131,4	145,9	102,2	113,4
Huur, appartement, vrije sector, < 75 m2 bvo	36	1,6	2,2	1,9	68,4	75,9	57,6	63,9
Koop, appartement, <75 m2 bvo	48	2,8	3,6	3,2	153,6	170,5	134,4	149,2
Koop, appartement, 75-100 m2 bvo	25	3,7	4,5	4,1	102,5	113,8	92,5	102,7
Koop, huis, tussen/hoek	59	5,4	6,2	5,8	342,2	379,8	318,6	353,6
Koop, huis, vrijstaand	1	6,4	7,2	6,8	6,8	7,5	6,4	7,1
Ontmoetingsruimte	120 m2				20,0	22,2	18,0	18,0
Totaal					825	916	730	808

De totale verkeersgeneratie op een weekdag (825 mvt/dag) is hierbij iets lager dan in versie 2.0 van dit onderzoek WVL van 17 mei 2022 is aangehouden (1135 mvt/dag).

Wat daarnaast in versie 2.0 ook nog niet is meegenomen is dat in het BBMA-model dat als basis is gebruikt voor de toegepaste verkeersgegevens ook toekomstige nieuwbouwprojecten worden meegenomen. Van de gemeente Eindhoven is te horen gekregen dat dit ook het geval is voor dit project aan de Cederlaan. Dit plan is een van de ontwikkelingen die mee is genomen in de meest recente versie van het BBMA voor in totaal 250 woningen. Hiermee is in versie 2 de verkeersgeneratie vanuit het plan zelf dus eigenlijk dubbel meegenomen, één keer impliciet met de gegevens die uit het BBMA komen en één keer expliciet door deze intensiteiten nog een keer handmatig te verhogen.

Hiermee kan de doorgerekende situatie als worst-case – scenario worden beschouwd, en is er geen urgente reden om het onderzoek aan te passen. De berekende verkeersgeneratie van versie 2.0, die dus ook voor versie 2.2 is toegepast, is hieronder weergegeven.

Berekening verkeersgeneratie toegepast in onderzoek versie 2.0 en 2.2 'Bestemmingsplan vastgesteld d.d. 19-12-2023'

Alle getallen in mvt/etmaal

Verkeersgeneratie (mvt/dag)

locatie: gemeente Eindhoven. Classificatie volgens CBS: zeer sterk stedelijk

Op basis van Advies Behoefte onderbouwing woningen Cederlaan 2 te Eindhoven alle woningen in Schil centrum (bron: Actualisatie Nota Parkeernormen, gemeente Eindhoven 2019)	Verkeersgeneratie volgens CROW-richtlijn		
	aantal woningen	Per woning	Totaal
Koop, etage, duur	13	6,2	81
Koop, etage, middelduur	50	4,5	225
Huur, etage, midden/goedkoop	83	2,6	216
Huur, etage, duur	34	4,5	153
Koop, grondgebonden, duur (Uitgegaan voor de waarde voor twee-onder-een-kapwoningen)	64	7,2	461
Totaal	244		1135

Aanname verkeersafwikkeling

Verkeer dat over de Cederlaan (vanuit de Kastanjelaan) aankomt	50%	568
Verkeer dat over de Cederlaan (richting de Beukenlaan) vertrekt	50%	568

Intensiteiten

Cederln1	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten + verkeerstoename door project
	8.457	568	9.025

Cederln3	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten + verkeerstoename door project
Cederln5			
Cederln7			
Cederln9			
	4.715	568	5.283


Cederln10	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten + verkeerstoename door project
	7.968	568	8.536


Cederln11	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten + verkeerstoename door project
	8.035	568	8.603


Cederln13	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten + verkeerstoename door project
Cederln15			
Cederln17			
	4.861	568	5.429


Cederln18	Intensiteiten (2031)	Verkeerstoename door project	Intensiteiten + verkeerstoename door project
	8.153	568	8.721

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL














BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V02

Model eigenschap	
Omschrijving	V02
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 18-3-2021
Laatst ingezien door	o.jansen op 17-5-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W
Beukenln09	Beukenlaan	50 km/u	0,00	18,50	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Beukenln10	Beukenlaan	50 km/u	0,00	18,50	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Beukenln14a	Beukenlaan	50 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln15	Beukenlaan	50 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln12	Beukenlaan	50 km/u	0,00	18,50	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Beukenln11	Beukenlaan	50 km/u	0,00	18,50	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Beukenln08	Beukenlaan	50 km/u	0,00	18,50	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Beukenln14	Beukenlaan	50 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln07	Beukenlaan	50 km/u	0,00	18,50	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Beukenln05	Beukenlaan	50 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln06	Beukenlaan	50 km/u	0,00	18,50	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Beukenl05a	Beukenlaan	50 km/u	0,00	18,50	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Beukenln13	Beukenlaan	50 km/u	0,00	18,50	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Beukenln14	Beukenlaan	50 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln04	Beukenlaan	70 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln16	Beukenlaan	70 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln02	Beukenlaan	70 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln01	Beukenlaan	70 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln3a	Beukenlaan	70 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln23	Beukenlaan	70 km/u	--	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln24	Beukenlaan	70 km/u	--	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln21	Beukenlaan	70 km/u	5,00	18,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Beukenln22	Beukenlaan	70 km/u	5,00	18,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Beukenln17	Beukenlaan	70 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln18	Beukenlaan	70 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln19	Beukenlaan	70 km/u	5,00	18,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Beukenln20	Beukenlaan	70 km/u	5,00	18,00	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Beukenln03	Beukenlaan	70 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln4a	Beukenlaan	70 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Torenalle6	Torenallee	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Torenalle5	Torenallee	30 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Ekkerstr3	Ekkerstraat	30 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Schootstr7	Schootsestraat	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Schootstr1	Schootsestraat	30 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Schootstr8	Schootsestraat	30 km/u	0,00	18,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Torenalle8	Torenallee	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Torenalle7	Torenallee	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Ekkerstr1	Ekkerstraat	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Ekkerstr2	Ekkerstraat	30 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Koenrdln4	Koenraadlaan	30 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Schootstr2	Schootsestraat	30 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Schootstr6	Schootsestraat	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Zwaanstr1	Zwaanstraat	30 km/u	0,00	18,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln26	Beukenlaan	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Kleinakkr1	Kleinakkerweg	30 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Kleinakkr2	Kleinakkerweg	30 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Kleinakkr3	Kleinakkerweg	30 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Zwaanstr2	Zwaanstraat	30 km/u	0,00	18,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Torenalle9	Torenallee	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Kreugelstr	Kreugelstraat	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Heesakker2	Heesakkerstraat	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Torenalle4	Torenallee	30 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln27	Beukenlaan	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Beukenln25	Beukenlaan	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Torenalle1	Torenallee	30 km/u	0,00	18,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Torenalle2	Torenallee	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Torenalle3	Torenallee	30 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Schootstr3	Schootsestraat	30 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Schootstr4	Schootsestraat	30 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Heesakker1	Heesakkerstraat	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
Beukenln09	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Beukenln10	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Beukenln14a	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Beukenln15	0,75	0	W15	50	50	50	50	50	50	50
Beukenln12	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Beukenln11	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Beukenln08	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Beukenln14	0,75	0	W15	50	50	50	50	50	50	50
Beukenln07	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Beukenln05	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Beukenln06	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Beukenl05a	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Beukenln13	0,75	0	W15	50	50	50	50	50	50	50
Beukenln14	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Beukenln04	0,75	0	W1	70	70	70	70	70	70	70
Beukenln16	0,75	0	W15	70	70	70	70	70	70	70
Beukenln02	0,75	0	W1	70	70	70	70	70	70	70
Beukenln01	0,75	0	W1	70	70	70	70	70	70	70
Beukenln3a	0,75	0	W15	70	70	70	70	70	70	70
Beukenln23	0,75	0	W15	70	70	70	70	70	70	70
Beukenln24	0,75	0	W15	70	70	70	70	70	70	70
Beukenln21	0,75	0	W15	70	70	70	70	70	70	70
Beukenln22	0,75	0	W15	70	70	70	70	70	70	70
Beukenln17	0,75	0	W15	70	70	70	70	70	70	70
Beukenln18	0,75	0	W15	70	70	70	70	70	70	70
Beukenln19	0,75	0	W15	70	70	70	70	70	70	70
Beukenln20	0,75	0	W15	70	70	70	70	70	70	70
Beukenln03	0,75	0	W1	70	70	70	70	70	70	70
Beukenln4a	0,75	0	W15	70	70	70	70	70	70	70
Torenalle6	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Torenalle5	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Ekkerstr3	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Schootstr7	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Schootstr1	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Schootstr8	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Torenalle8	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Torenalle7	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Ekkerstr1	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Ekkerstr2	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Koenrdln4	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Schootstr2	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Schootstr6	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Zwaanstr1	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Beukenln26	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Kleinakkr1	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Kleinakkr2	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Kleinakkr3	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Zwaanstr2	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Torenalle9	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Kreugelstr	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Heesakker2	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Torenalle4	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Beukenln27	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Beukenln25	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Torenalle1	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Torenalle2	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Torenalle3	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Schootstr3	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Schootstr4	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Heesakker1	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)
Beukenln09	50	50	4963,00	6,47	3,67	0,96	96,32	97,25	96,66	2,65
Beukenln10	50	50	16999,00	6,48	3,66	0,96	94,50	95,87	95,00	3,96
Beukenl14a	50	50	7915,00	6,51	3,72	0,87	95,01	96,27	94,76	3,84
Beukenln15	50	50	7068,00	6,51	3,71	0,87	93,62	95,21	93,31	4,91
Beukenln12	50	50	9245,00	6,51	3,72	0,87	94,97	96,24	94,72	3,87
Beukenln11	50	50	7754,00	6,51	3,71	0,87	94,05	95,54	93,75	4,58
Beukenln08	50	50	2387,00	6,51	3,72	0,87	95,01	96,26	94,75	3,85
Beukenln14	50	50	8147,00	6,51	3,72	0,87	95,10	96,34	94,86	3,77
Beukenln07	50	50	2576,00	6,51	3,74	0,87	97,61	98,22	97,48	1,84
Beukenln05	50	50	2576,00	6,51	3,74	0,87	97,61	98,22	97,48	1,84
Beukenln06	50	50	2387,00	6,51	3,72	0,87	95,01	96,26	94,75	3,85
Beukenl05a	50	50	2576,00	6,51	3,74	0,87	97,61	98,22	97,48	1,84
Beukenln13	50	50	7754,00	6,51	3,71	0,87	94,05	95,54	93,75	4,58
Beukenln14	50	50	7915,00	6,51	3,72	0,87	95,01	96,27	94,76	3,84
Beukenln04	70	70	7328,00	6,48	3,64	0,96	92,54	94,37	93,20	5,37
Beukenln16	70	70	17362,00	6,48	3,65	0,96	93,63	95,20	94,20	4,59
Beukenln02	70	70	9715,00	6,52	3,70	0,88	93,20	94,89	92,86	5,24
Beukenln01	70	70	12870,00	6,48	3,66	0,96	94,45	95,83	94,96	3,99
Beukenln3a	70	70	10294,00	6,48	3,65	0,96	93,67	95,24	94,24	4,56
Beukenln23	70	70	17362,00	6,48	3,65	0,96	93,63	95,20	94,20	4,59
Beukenln24	70	70	15474,00	6,48	3,65	0,96	93,86	95,38	94,41	4,42
Beukenln21	70	70	17362,00	6,48	3,65	0,96	93,63	95,20	94,20	4,59
Beukenln22	70	70	15474,00	6,48	3,65	0,96	93,86	95,38	94,41	4,42
Beukenln17	70	70	17362,00	6,48	3,65	0,96	93,63	95,20	94,20	4,59
Beukenln18	70	70	15474,00	6,48	3,65	0,96	93,86	95,38	94,41	4,42
Beukenln19	70	70	17362,00	6,48	3,65	0,96	93,63	95,20	94,20	4,59
Beukenln20	70	70	15474,00	6,48	3,65	0,96	93,86	95,38	94,41	4,42
Beukenln03	70	70	10294,00	6,48	3,65	0,96	93,67	95,24	94,24	4,56
Beukenln4a	70	70	7328,00	6,48	3,64	0,96	92,54	94,37	93,20	5,37
Torenalle6	30	30	320,00	6,74	3,51	0,64	85,22	87,84	87,64	13,15
Torenalle5	30	30	320,00	6,74	3,51	0,64	85,22	87,84	87,64	13,15
Ekkerstr3	30	30	760,00	6,72	3,56	0,64	92,79	94,16	94,06	6,42
Schootstr7	30	30	3476,00	6,51	3,71	0,87	93,81	95,36	93,51	4,76
Schootstr1	30	30	1360,00	6,70	3,59	0,65	98,27	98,61	98,58	1,54
Schootstr8	30	30	3557,00	6,51	3,71	0,87	93,96	95,47	93,66	4,65
Torenalle8	30	30	1289,00	6,72	3,56	0,64	93,00	94,33	94,23	5,60
Torenalle7	30	30	1289,00	6,72	3,56	0,64	93,00	94,33	94,23	6,23
Ekkerstr1	30	30	489,00	6,72	3,56	0,64	93,67	94,88	94,79	5,63
Ekkerstr2	30	30	489,00	6,72	3,56	0,64	93,67	94,88	94,79	5,63
Koenrdln4	30	30	2365,00	6,71	3,58	0,65	96,39	97,10	97,04	3,21
Schootstr2	30	30	1333,00	6,70	3,59	0,65	98,29	98,63	98,61	1,52
Schootstr6	30	30	3485,00	6,52	3,70	0,88	93,53	95,14	93,21	4,98
Zwaanstr1	30	30	3557,00	6,51	3,71	0,87	93,96	95,47	93,66	4,65
Beukenln26	30	30	4835,00	6,52	3,70	0,88	93,44	95,07	93,12	5,05
Kleinakkr1	30	30	400,00	6,72	3,56	0,64	93,62	94,84	94,75	5,67
Kleinakkr2	30	30	357,00	6,72	3,56	0,64	93,05	94,37	94,27	6,19
Kleinakkr3	30	30	386,00	6,70	3,59	0,65	98,09	98,47	98,44	1,70
Zwaanstr2	30	30	2181,00	6,50	3,75	0,87	99,21	99,42	99,17	0,61
Torenalle9	30	30	3876,00	6,72	3,57	0,64	94,06	95,20	95,12	4,75
Kreugelstr	30	30	686,00	6,70	3,59	0,65	98,47	98,77	98,75	1,37
Heesakker2	30	30	843,00	6,71	3,57	0,65	95,68	96,52	96,46	3,85
Torenalle4	30	30	1028,00	6,70	3,60	0,65	99,25	99,40	99,39	0,67
Beukenln27	30	30	969,00	6,71	3,57	0,65	95,57	96,44	96,37	3,94
Beukenln25	30	30	969,00	6,71	3,57	0,65	95,57	96,44	96,37	3,94
Torenalle1	30	30	772,00	6,70	3,59	0,65	98,95	99,16	99,14	0,93
Torenalle2	30	30	772,00	6,70	3,59	0,65	98,95	99,16	99,14	0,93
Torenalle3	30	30	772,00	6,70	3,59	0,65	98,95	99,16	99,14	0,93
Schootstr3	30	30	1333,00	6,70	3,59	0,65	98,29	98,63	98,61	1,52
Schootstr4	30	30	3485,00	6,52	3,70	0,88	93,53	95,14	93,21	4,98
Heesakker1	30	30	843,00	6,71	3,57	0,65	95,68	96,52	96,46	3,85

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Beukenln09	1,84	2,31	1,03	0,91	1,04
Beukenln10	2,77	3,45	1,54	1,36	1,55
Beukenl14a	3,10	4,61	1,15	0,63	0,63
Beukenln15	3,98	5,89	1,47	0,81	0,80
Beukenln12	3,12	4,65	1,16	0,64	0,63
Beukenln11	3,71	5,50	1,37	0,76	0,75
Beukenln08	3,10	4,62	1,15	0,64	0,63
Beukenln14	3,04	4,53	1,13	0,62	0,62
Beukenln07	1,48	2,22	0,55	0,30	0,30
Beukenln05	1,48	2,22	0,55	0,30	0,30
Beukenln06	3,10	4,62	1,15	0,64	0,63
Beukenl05a	1,48	2,22	0,55	0,30	0,30
Beukenln13	3,71	5,50	1,37	0,76	0,75
Beukenln14	3,10	4,61	1,15	0,63	0,63
Beukenln04	3,77	4,69	2,09	1,86	2,11
Beukenln16	3,21	4,00	1,78	1,58	1,80
Beukenln02	4,25	6,28	1,56	0,87	0,86
Beukenln01	2,79	3,48	1,55	1,37	1,56
Beukenln3a	3,19	3,97	1,77	1,57	1,79
Beukenln23	3,21	4,00	1,78	1,58	1,80
Beukenln24	3,09	3,85	1,72	1,52	1,73
Beukenln21	3,21	4,00	1,78	1,58	1,80
Beukenln22	3,09	3,85	1,72	1,52	1,73
Beukenln17	3,21	4,00	1,78	1,58	1,80
Beukenln18	3,09	3,85	1,72	1,52	1,73
Beukenln19	3,21	4,00	1,78	1,58	1,80
Beukenln20	3,09	3,85	1,72	1,52	1,73
Beukenln03	3,19	3,97	1,77	1,57	1,79
Beukenln4a	3,77	4,69	2,09	1,86	2,11
Torenalle6	11,07	12,36	1,63	1,09	--
Torenalle5	11,07	12,36	1,63	1,09	--
Ekkerstr3	5,31	5,94	0,79	0,53	--
Schootstr7	3,86	5,71	1,42	0,79	0,78
Schootstr1	1,26	1,42	0,19	0,13	--
Schootstr8	3,76	5,58	1,39	0,77	0,76
Torenalle8	4,65	4,44	1,40	1,02	1,33
Torenalle7	5,16	5,77	0,77	0,51	--
Ekkerstr1	4,66	5,21	0,70	0,46	--
Ekkerstr2	4,66	5,21	0,70	0,46	--
Koenrdln4	2,64	2,96	0,40	0,26	--
Schootstr2	1,25	1,39	0,19	0,12	--
Schootstr6	4,03	5,98	1,49	0,83	0,81
Zwaanstr1	3,76	5,58	1,39	0,77	0,76
Beukenln26	4,09	6,06	1,51	0,84	0,83
Kleinakkr1	4,69	5,25	0,70	0,46	--
Kleinakkr2	5,12	5,73	0,76	0,51	--
Kleinakkr3	1,39	1,56	0,21	0,14	--
Zwaanstr2	0,48	0,73	0,18	0,10	0,10
Torenalle9	3,93	3,76	1,19	0,86	1,12
Kreugelstr	1,12	1,25	0,17	0,11	--
Heesakker2	3,17	3,54	0,48	0,31	--
Torenalle4	0,55	0,61	0,08	0,05	--
Beukenln27	3,24	3,63	0,49	0,32	--
Beukenln25	3,24	3,63	0,49	0,32	--
Torenalle1	0,76	0,86	0,12	0,08	--
Torenalle2	0,76	0,86	0,12	0,08	--
Torenalle3	0,76	0,86	0,12	0,08	--
Schootstr3	1,25	1,39	0,19	0,12	--
Schootstr4	4,03	5,98	1,49	0,83	0,81
Heesakker1	3,17	3,54	0,48	0,31	--

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W
Schootstr5	Schootsestraat	30 km/u	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Weg Plangb		30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Nrd Brab15	Noord Brabantlaan	Noord Brabantlaan	0,00	18,50	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Nrd Brab14	Noord Brabantlaan	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Nrd Brab13	Noord Brabantlaan	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Nrd Brab11	Noord Brabantlaan	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Nrd Brab12	Noord Brabantlaan	Noord Brabantlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Koenrdln3	Koenraadlaan	Koenraadlaan	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Koenrdln1	Koenraadlaan	Koenraadlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Koenrdln2	Koenraadlaan	Koenraadlaan	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln18	Cederlaan	Cederlaan	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln4	Cederlaan	Cederlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln1	Cederlaan	Cederlaan	0,00	18,50	Eigen waarde	Verdeling	False	1,5
Cederln17	Cederlaan	Cederlaan	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln16	Cederlaan	Cederlaan	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln3	Cederlaan	Cederlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln6	Cederlaan	Cederlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Caderln8		Cederlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln9		Cederlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln13		Cederlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln12		Cederlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln11	Cederlaan	Cederlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln10	Cederlaan	Cederlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln7	Cederlaan	Cederlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln2	Cederlaan	Cederlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln5	Cederlaan	Cederlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln15	Cederlaan	Cederlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Cederln14	Cederlaan	Cederlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
KastanjeL1	Kastanjelaan	Kastanjelaan	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
KastanjeL2	Kastanjelaan	Kastanjelaan	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
KastanjeL6	Kastanjelaan	Kastanjelaan	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
KastanjeL3	Kastanjelaan	Kastanjelaan	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
KastanjeL5	Kastanjelaan	Kastanjelaan	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
KastanjeL4	Kastanjelaan	Kastanjelaan	0,00	19,00	Relatief	Verdeling	False	1,5

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
Schootstr5	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Weg Plangb	0,75	0	W13	30	30	30	30	30	30	30
Nrd Brabl5	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Nrd Brabl4	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Nrd Brabl3	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Nrd Brabl1	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Nrd Brabl2	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Koenrdln3	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Koenrdln1	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Koenrdln2	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln18	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln4	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln1	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln17	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln16	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln3	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln6	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Caderln8	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln9	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln13	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln12	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln11	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln10	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln7	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln2	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln5	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln15	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Cederln14	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
KastanjeL1	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
KastanjeL2	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
KastanjeL6	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
KastanjeL3	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
KastanjeL5	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
KastanjeL4	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)
Schootstr5	30	30	3485,00	6,52	3,70	0,88	93,53	95,14	93,21	4,98
Weg Plangb	30	30	1053,00	6,72	3,56	0,64	93,67	94,88	94,79	5,63
Nrd Brabl5	50	50	20549,00	6,71	3,57	0,64	94,38	95,46	95,38	4,50
Nrd Brabl4	50	50	11600,00	6,51	3,72	0,87	94,88	96,17	94,62	3,94
Nrd Brabl3	50	50	8949,00	6,51	3,71	0,87	93,77	95,32	93,46	4,80
Nrd Brabl1	50	50	8949,00	6,51	3,71	0,87	93,77	95,32	93,46	4,80
Nrd Brabl2	50	50	11600,00	6,51	3,72	0,87	94,88	96,17	94,62	3,94
Koenrdln3	50	50	231,00	6,70	3,59	0,65	98,13	98,50	98,47	1,66
Koenrdln1	50	50	2133,00	6,71	3,58	0,65	96,20	96,94	96,89	3,38
Koenrdln2	50	50	2133,00	6,71	3,58	0,65	96,20	96,94	96,89	3,38
Cederln18	50	50	8721,00	6,51	3,71	0,87	93,87	95,40	93,57	4,72
Cederln4	50	50	3742,00	6,51	3,71	0,87	94,37	95,78	94,09	4,34
Cederln1	50	50	9025,00	6,51	3,71	0,87	93,95	95,46	93,65	4,66
Cederln17	50	50	5429,00	6,51	3,71	0,87	93,74	95,30	93,43	4,82
Cederln16	50	50	3292,00	6,51	3,71	0,87	94,07	95,55	93,78	4,56
Cederln3	50	50	5283,00	6,51	3,71	0,87	93,62	95,21	93,30	4,91
Cederln6	50	50	3253,00	6,51	3,71	0,87	94,47	95,85	94,19	4,26
Caderln8	50	50	3253,00	6,51	3,71	0,87	94,47	95,85	94,19	4,26
Cederln9	50	50	5283,00	6,51	3,71	0,87	93,62	95,21	93,30	4,91
Cederln13	50	50	5429,00	6,51	3,71	0,87	93,58	95,17	93,26	4,95
Cederln12	50	50	3292,00	6,51	3,71	0,87	94,07	95,55	93,78	4,56
Cederln11	50	50	8603,00	6,51	3,71	0,87	93,78	95,33	93,47	4,79
Cederlni0	50	50	8536,00	6,51	3,71	0,87	93,97	95,47	93,67	4,65
Cederln7	50	50	5283,00	6,51	3,71	0,87	93,62	95,21	93,30	4,91
Cederln2	50	50	3742,00	6,51	3,71	0,87	94,37	95,78	94,09	4,34
Cederln5	50	50	5283,00	6,51	3,71	0,87	93,62	95,21	93,30	4,91
Cederln15	50	50	5429,00	6,51	3,71	0,87	93,74	95,30	93,43	4,82
Cederln14	50	50	3292,00	6,51	3,71	0,87	94,07	95,55	93,78	4,56
KastanjeL1	50	50	7765,00	6,52	3,70	0,88	92,47	94,32	92,10	5,80
KastanjeL2	50	50	3982,00	6,52	3,69	0,88	91,89	93,88	91,49	6,25
KastanjeL6	50	50	3088,00	6,52	3,69	0,88	91,77	93,78	91,37	6,34
KastanjeL3	50	50	3783,00	6,52	3,70	0,88	93,08	94,79	92,74	5,33
KastanjeL5	50	50	3783,00	6,52	3,70	0,88	93,08	94,79	92,74	5,33
KastanjeL4	50	50	3982,00	6,52	3,69	0,88	91,89	93,88	91,49	6,25

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Schootstr5	4,03	5,98	1,49	0,83	0,81
Weg Plangb	4,66	5,21	0,70	0,46	--
Nrd Brabl5	3,72	3,56	1,12	0,82	1,06
Nrd Brabl4	3,18	4,73	1,18	0,65	0,65
Nrd Brabl3	3,89	5,76	1,43	0,80	0,79
Nrd Brabl1	3,89	5,76	1,43	0,80	0,79
Nrd Brabl2	3,18	4,73	1,18	0,65	0,65
Koenrdln3	1,36	1,53	0,21	0,13	--
Koenrdln1	2,78	3,11	0,42	0,28	--
Koenrdln2	2,78	3,11	0,42	0,28	--
Cederln18	3,82	5,66	1,41	0,78	0,77
Cederln4	3,50	5,20	1,30	0,72	0,71
Cederln1	3,77	5,59	1,39	0,77	0,76
Cederln17	3,90	5,78	1,44	0,80	0,79
Cederln16	3,69	5,48	1,36	0,76	0,75
Cederln3	3,98	5,89	1,47	0,82	0,80
Cederln6	3,44	5,11	1,27	0,70	0,70
Caderln8	3,44	5,11	1,27	0,70	0,70
Cederln9	3,98	5,89	1,47	0,82	0,80
Cederln13	4,01	5,93	1,48	0,82	0,81
Cederln12	3,69	5,48	1,36	0,76	0,75
Cederln11	3,88	5,75	1,43	0,79	0,78
Cederln10	3,76	5,57	1,39	0,77	0,76
Cederln7	3,98	5,89	1,47	0,82	0,80
Cederln2	3,50	5,20	1,30	0,72	0,71
Cederln5	3,98	5,89	1,47	0,82	0,80
Cederln15	3,90	5,78	1,44	0,80	0,79
Cederln14	3,69	5,48	1,36	0,76	0,75
KastanjeL1	4,71	6,95	1,73	0,96	0,95
KastanjeL2	5,08	7,48	1,87	1,04	1,02
KastanjeL6	5,16	7,60	1,89	1,06	1,04
KastanjeL3	4,32	6,39	1,59	0,89	0,87
KastanjeL5	4,32	6,39	1,59	0,89	0,87
KastanjeL4	5,08	7,48	1,87	1,04	1,02

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
Kruising1		1
Kruising2		1/2

Itemeigenschappen

Model:	V02
	V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep:	(hoofdgroep)
	Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer
Naam	Omschr.
Rotonde1	Rotonde Beukenlaan 1
Rotonde2	Rotonde Beukenlaan 2

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
Wo01TP01	Laag	159445,19	384072,74	18,40	Relatief	7,50	10,50	13,50
Wo01TP02	Laag	159433,13	384075,92	18,40	Relatief	7,50	10,50	13,50
Wo01TP03	Laag	159429,01	384087,28	18,40	Relatief	7,50	10,50	13,50
Wo01TP04	Laag	159437,70	384095,89	18,40	Relatief	7,50	10,50	13,50
Wo01TP05	Laag	159449,76	384093,82	18,40	Relatief	7,50	10,50	13,50
Wo01TP06	Laag	159453,07	384082,79	18,40	Relatief	7,50	10,50	13,50
Wo01TP07	Hoog	159445,19	384072,74	18,40	Relatief	25,50	28,50	31,50
Wo01TP08	Hoog	159433,13	384075,92	18,40	Relatief	25,50	28,50	31,50
Wo01TP09	Hoog	159429,01	384087,28	18,40	Relatief	25,50	28,50	31,50
Wo01TP10	Hoog	159437,70	384095,89	18,40	Relatief	25,50	28,50	31,50
Wo01TP11	Hoog	159449,76	384093,82	18,40	Relatief	25,50	28,50	31,50
Wo01TP12	Hoog	159453,07	384082,79	18,40	Relatief	25,50	28,50	31,50
Wo02TP01		159482,46	384062,12	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo02TP02		159469,88	384058,09	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo02TP03		159460,30	384059,30	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo02TP04		159466,90	384066,65	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo02TP05		159479,78	384070,78	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo02TP06		159488,24	384068,07	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP01		159497,82	384065,26	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP02		159506,27	384067,97	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP03		159516,34	384071,20	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP04		159526,81	384074,56	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP05		159532,23	384081,57	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP06		159523,43	384084,83	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP07		159513,23	384081,55	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP08		159503,02	384078,28	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP09		159494,62	384075,58	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP10		159492,79	384069,79	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP11		159546,83	384074,05	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP12		159554,75	384076,60	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP13		159556,50	384081,90	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP14		159551,24	384090,47	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP15		159547,37	384096,78	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP16		159539,49	384099,15	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP17		159535,61	384094,03	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP18		159539,13	384083,14	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo03TP19		159541,55	384075,64	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo04TP01		159524,85	384103,67	18,40	Relatief	1,50	6,00	9,00
Wo04TP02		159523,43	384094,44	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo04TP03		159516,76	384100,98	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo04TP04		159518,51	384110,48	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo05TP01		159509,09	384089,81	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo05TP02		159501,40	384087,34	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo05TP03		159494,54	384091,02	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo05TP08		159510,14	384096,22	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo05TP05		159498,76	384095,44	18,40	Relatief	--	6,00	9,00
Wo05TP06		159506,53	384097,94	18,40	Relatief	--	6,00	9,00
Wo05TP07		159497,86	384098,36	18,40	Relatief	3,00	--	--
Wo05TP08		159505,65	384100,86	18,40	Relatief	3,00	--	--
Wo06TP01		159487,63	384112,42	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo06TP02		159491,24	384118,71	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo06TP03		159498,41	384115,06	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo06TP05		159494,70	384107,87	18,40	Relatief	3,00	--	--
Wo06TP04		159493,84	384110,61	18,40	Relatief	--	6,00	9,00
Wo07TP01		159480,06	384100,01	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo07TP02		159483,61	384107,75	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo07TP03		159490,73	384103,46	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo07TP04		159486,13	384099,55	18,40	Relatief	--	6,00	9,00
Wo07TP05		159486,98	384096,76	18,40	Relatief	3,00	--	--
Wo08TP01		159479,33	384086,74	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Wo01TP01	16,50	19,50	22,50	Ja
Wo01TP02	16,50	19,50	22,50	Ja
Wo01TP03	16,50	19,50	22,50	Ja
Wo01TP04	16,50	19,50	22,50	Ja
Wo01TP05	16,50	19,50	22,50	Ja
Wo01TP06	16,50	19,50	22,50	Ja
Wo01TP07	34,50	37,50	41,30	Ja
Wo01TP08	34,50	37,50	41,30	Ja
Wo01TP09	34,50	37,50	41,30	Ja
Wo01TP10	34,50	37,50	41,30	Ja
Wo01TP11	34,50	37,50	41,30	Ja
Wo01TP12	34,50	37,50	41,30	Ja
Wo02TP01	12,00	15,00	--	Ja
Wo02TP02	12,00	15,00	--	Ja
Wo02TP03	12,00	15,00	--	Ja
Wo02TP04	12,00	15,00	--	Ja
Wo02TP05	12,00	15,00	--	Ja
Wo02TP06	12,00	15,00	--	Ja
Wo03TP01	12,00	--	--	Ja
Wo03TP02	12,00	--	--	Ja
Wo03TP03	12,00	--	--	Ja
Wo03TP04	12,00	--	--	Ja
Wo03TP05	12,00	--	--	Ja
Wo03TP06	12,00	--	--	Ja
Wo03TP07	12,00	--	--	Ja
Wo03TP08	12,00	--	--	Ja
Wo03TP09	12,00	--	--	Ja
Wo03TP10	12,00	--	--	Ja
Wo03TP11	--	--	--	Ja
Wo03TP12	--	--	--	Ja
Wo03TP13	--	--	--	Ja
Wo03TP14	--	--	--	Ja
Wo03TP15	--	--	--	Ja
Wo03TP16	--	--	--	Ja
Wo03TP17	--	--	--	Ja
Wo03TP18	--	--	--	Ja
Wo03TP19	--	--	--	Ja
Wo04TP01	--	--	--	Ja
Wo04TP02	--	--	--	Ja
Wo04TP03	--	--	--	Ja
Wo04TP04	--	--	--	Ja
Wo05TP01	--	--	--	Ja
Wo05TP02	--	--	--	Ja
Wo05TP03	--	--	--	Ja
Wo05TP08	--	--	--	Ja
Wo05TP05	--	--	--	Ja
Wo05TP06	--	--	--	Ja
Wo05TP07	--	--	--	Ja
Wo05TP08	--	--	--	Ja
Wo06TP01	--	--	--	Ja
Wo06TP02	--	--	--	Ja
Wo06TP03	--	--	--	Ja
Wo06TP05	--	--	--	Ja
Wo06TP04	--	--	--	Ja
Wo07TP01	--	--	--	Ja
Wo07TP02	--	--	--	Ja
Wo07TP03	--	--	--	Ja
Wo07TP04	--	--	--	Ja
Wo07TP05	--	--	--	Ja
Wo08TP01	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
Wo08TP02		159478,67	384079,83	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo08TP03		159470,56	384077,25	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo08TP04		159463,59	384080,43	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo08TP05		159467,87	384085,57	18,40	Relatief	--	6,00	9,00
Wo08TP06		159475,83	384088,09	18,40	Relatief	--	6,00	9,00
Wo08TP07		159466,97	384088,54	18,40	Relatief	3,00	--	--
Wo08TP08		159474,85	384091,05	18,40	Relatief	3,00	--	--
Wo09TP01		159473,85	384104,23	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo09TP02		159470,66	384094,39	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo09TP03		159462,85	384100,65	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo09TP04		159465,87	384110,70	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo10TP01		159445,80	384120,78	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo10TP02		159443,05	384110,81	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo10TP03		159432,28	384107,39	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo10TP04		159424,34	384113,86	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo10TP05		159425,83	384123,42	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo10TP06		159439,43	384127,75	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo10TP07		159451,04	384119,74	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo10TP08		159458,06	384116,01	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo10TP09		159462,50	384120,26	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo10TP10		159466,03	384127,00	18,40	Relatief	--	6,00	9,00
Wo10TP11		159466,80	384124,33	18,40	Relatief	3,00	--	--
Wo10TP12		159472,60	384123,57	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo10TP13		159478,86	384122,72	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo10TP14		159483,11	384126,93	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo10TP15		159486,46	384133,59	18,40	Relatief	--	6,00	9,00
Wo10TP16		159487,63	384131,04	18,40	Relatief	3,00	--	--
Wo10TP17		159490,98	384138,32	18,40	Relatief	1,50	6,00	9,00
Wo10TP18		159483,84	384141,76	18,40	Relatief	1,50	6,00	9,00
Wo10TP19		159479,48	384137,58	18,40	Relatief	1,50	6,00	9,00
Wo10TP20		159476,10	384131,17	18,40	Relatief	--	6,00	9,00
Wo10TP21		159475,17	384133,58	18,40	Relatief	3,00	--	--
Wo10TP22		159469,29	384134,47	18,40	Relatief	1,50	6,00	9,00
Wo10TP23		159463,38	384135,16	18,40	Relatief	1,50	6,00	9,00
Wo10TP24		159458,86	384130,89	18,40	Relatief	1,50	6,00	9,00
Wo10TP25		159455,47	384124,49	18,40	Relatief	--	6,00	9,00
Wo10TP26		159454,59	384126,90	18,40	Relatief	3,00	--	--
Wo12TP01		159498,32	384131,57	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo12TP02		159502,23	384119,20	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo12TP03		159512,17	384116,23	18,40	Relatief	3,00	6,00	9,00
Wo12TP04		159518,09	384124,82	18,40	Relatief	1,50	6,00	9,00
Wo12TP05		159514,02	384137,69	18,40	Relatief	1,50	6,00	9,00
Wo12TP06		159504,49	384140,18	18,40	Relatief	1,50	6,00	9,00
Wo13TP01		159420,17	384135,98	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo13TP02		159429,30	384135,31	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo13TP03		159436,07	384141,48	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo13TP04		159427,04	384141,81	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo14TP01		159445,20	384137,19	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo14TP02		159453,16	384139,77	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo14TP03		159461,66	384142,51	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo14TP04		159464,65	384148,93	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo14TP05		159458,32	384152,19	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo14TP06		159450,12	384149,53	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo14TP07		159441,89	384146,87	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo14TP08		159438,76	384139,97	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo15TP01		159471,86	384151,62	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo15TP02		159481,34	384154,68	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo15TP03		159488,97	384157,15	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo15TP04		159497,51	384159,91	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo15TP05		159501,82	384166,01	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Wo08TP02	--	--	--	Ja
Wo08TP03	--	--	--	Ja
Wo08TP04	--	--	--	Ja
Wo08TP05	--	--	--	Ja
Wo08TP06	--	--	--	Ja
Wo08TP07	--	--	--	Ja
Wo08TP08	--	--	--	Ja
Wo09TP01	12,00	--	--	Ja
Wo09TP02	12,00	--	--	Ja
Wo09TP03	12,00	--	--	Ja
Wo09TP04	12,00	--	--	Ja
Wo10TP01	12,00	--	--	Ja
Wo10TP02	12,00	--	--	Ja
Wo10TP03	12,00	--	--	Ja
Wo10TP04	12,00	--	--	Ja
Wo10TP05	12,00	--	--	Ja
Wo10TP06	12,00	--	--	Ja
Wo10TP07	--	--	--	Ja
Wo10TP08	--	--	--	Ja
Wo10TP09	--	--	--	Ja
Wo10TP10	--	--	--	Ja
Wo10TP11	--	--	--	Ja
Wo10TP12	--	--	--	Ja
Wo10TP13	--	--	--	Ja
Wo10TP14	--	--	--	Ja
Wo10TP15	--	--	--	Ja
Wo10TP16	--	--	--	Ja
Wo10TP17	--	--	--	Ja
Wo10TP18	--	--	--	Ja
Wo10TP19	--	--	--	Ja
Wo10TP20	--	--	--	Ja
Wo10TP21	--	--	--	Ja
Wo10TP22	--	--	--	Ja
Wo10TP23	--	--	--	Ja
Wo10TP24	--	--	--	Ja
Wo10TP25	--	--	--	Ja
Wo10TP26	--	--	--	Ja
Wo12TP01	12,00	--	--	Ja
Wo12TP02	12,00	--	--	Ja
Wo12TP03	12,00	--	--	Ja
Wo12TP04	12,00	--	--	Ja
Wo12TP05	12,00	--	--	Ja
Wo12TP06	12,00	--	--	Ja
Wo13TP01	--	--	--	Ja
Wo13TP02	--	--	--	Ja
Wo13TP03	--	--	--	Ja
Wo13TP04	--	--	--	Ja
Wo14TP01	--	--	--	Ja
Wo14TP02	--	--	--	Ja
Wo14TP03	--	--	--	Ja
Wo14TP04	--	--	--	Ja
Wo14TP05	--	--	--	Ja
Wo14TP06	--	--	--	Ja
Wo14TP07	--	--	--	Ja
Wo14TP08	--	--	--	Ja
Wo15TP01	--	--	--	Ja
Wo15TP02	--	--	--	Ja
Wo15TP03	--	--	--	Ja
Wo15TP04	--	--	--	Ja
Wo15TP05	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
Wo15TP06		159494,51	384169,46	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo15TP07		159485,86	384166,67	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo15TP08		159478,22	384164,20	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo15TP09		159469,54	384161,40	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo15TP10		159465,31	384154,73	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo16TP01		159494,28	384184,78	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo16TP02		159492,59	384178,00	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo16TP03		159485,84	384182,04	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo16TP04		159488,11	384188,01	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo17TP01		159482,29	384214,79	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo17TP02		159487,25	384211,85	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo17TP03		159486,61	384206,46	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo17TP04		159481,13	384208,87	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo18TP01		159508,20	384201,00	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo18TP02		159513,85	384196,61	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo18TP03		159516,38	384188,75	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo18TP04		159513,62	384184,87	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo18TP05		159508,62	384186,51	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo19TP01		159509,46	384181,60	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo19TP02		159506,70	384174,80	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo19TP03		159509,36	384166,68	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo19TP04		159514,36	384160,04	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo19TP05		159517,69	384149,77	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo19TP06		159523,54	384140,36	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo19TP07		159526,94	384129,96	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo19TP08		159533,19	384125,97	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo19TP09		159536,27	384132,99	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo19TP10		159532,93	384143,24	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo19TP11		159527,01	384152,81	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo19TP12		159523,76	384162,90	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo19TP13		159518,79	384169,68	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo19TP14		159516,27	384177,41	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50
Wo20TP01		159539,42	384108,54	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo20TP02		159536,08	384118,80	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo20TP03		159538,31	384125,47	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo20TP04		159543,92	384121,40	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo20TP05		159547,32	384110,91	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo17TP05		159480,65	384208,13	18,40	Relatief	1,50	--	--
Wo17TP06		159482,32	384201,83	18,40	Relatief	1,50	--	--
Wo17TP07		159485,78	384200,51	18,40	Relatief	1,50	--	--
Wo17TP08		159487,11	384203,90	18,40	Relatief	1,50	--	--
WoTP06		159506,09	384194,36	18,40	Relatief	1,50	4,50	--
Wo20TP06		159545,16	384104,15	18,40	Relatief	1,50	4,50	--

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Wo15TP06	--	--	--	Ja
Wo15TP07	--	--	--	Ja
Wo15TP08	--	--	--	Ja
Wo15TP09	--	--	--	Ja
Wo15TP10	--	--	--	Ja
Wo16TP01	--	--	--	Ja
Wo16TP02	--	--	--	Ja
Wo16TP03	--	--	--	Ja
Wo16TP04	--	--	--	Ja
Wo17TP01	--	--	--	Ja
Wo17TP02	--	--	--	Ja
Wo17TP03	--	--	--	Ja
Wo17TP04	--	--	--	Ja
Wo18TP01	--	--	--	Ja
Wo18TP02	--	--	--	Ja
Wo18TP03	--	--	--	Ja
Wo18TP04	--	--	--	Ja
Wo18TP05	--	--	--	Ja
Wo19TP01	--	--	--	Ja
Wo19TP02	--	--	--	Ja
Wo19TP03	--	--	--	Ja
Wo19TP04	--	--	--	Ja
Wo19TP05	--	--	--	Ja
Wo19TP06	--	--	--	Ja
Wo19TP07	--	--	--	Ja
Wo19TP08	--	--	--	Ja
Wo19TP09	--	--	--	Ja
Wo19TP10	--	--	--	Ja
Wo19TP11	--	--	--	Ja
Wo19TP12	--	--	--	Ja
Wo19TP13	--	--	--	Ja
Wo19TP14	--	--	--	Ja
Wo20TP01	--	--	--	Ja
Wo20TP02	--	--	--	Ja
Wo20TP03	--	--	--	Ja
Wo20TP04	--	--	--	Ja
Wo20TP05	--	--	--	Ja
Wo17TP05	--	--	--	Ja
Wo17TP06	--	--	--	Ja
Wo17TP07	--	--	--	Ja
Wo17TP08	--	--	--	Ja
WoTP06	--	--	--	Ja
Wo20TP06	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
720		159255,29	384304,94	2,88	18,37
721		159276,43	384292,02	2,58	18,13
723		159293,49	384277,24	2,56	18,00
724		159284,96	384284,78	3,36	18,04
726		159266,11	384300,40	3,35	18,24
728		159248,85	384314,13	3,55	18,43
735		159255,94	384320,32	2,32	18,33
763		159287,42	384282,75	3,25	18,02
764		159268,57	384298,36	3,26	18,22
766		159278,74	384290,12	2,55	18,11
767		159295,95	384275,20	2,47	18,00
768		159248,95	384310,17	2,63	18,44
782	industriefunctie	159322,68	384188,93	3,98	19,00
714	woonfunctie	159423,46	383842,94	7,46	19,00
715	woonfunctie	159409,16	383898,16	6,42	19,00
716		159414,52	383883,62	0,52	19,00
717		159578,08	384230,86	8,18	18,28
718	winkelfunctie, woonfunctie	159708,32	384336,18	3,29	19,00
719		159476,84	383864,80	2,96	19,00
722		159522,68	384204,11	2,49	18,39
725		159432,50	384329,76	2,45	18,00
727		159400,86	384313,34	2,42	18,00
729		159425,80	384156,81	2,68	18,56
730		159562,43	384101,08	3,12	19,00
731		159398,72	384223,36	5,38	18,71
732		159391,82	384227,29	2,44	18,77
733		159397,42	384226,09	2,58	18,74
734		159668,00	384020,02	2,35	19,00
736		159442,65	384176,36	2,41	18,40
737		159350,17	383818,01	2,42	19,00
738		159537,56	383898,55	2,26	19,00
739		159476,36	384191,50	2,50	18,40
740		159538,86	384169,66	2,70	18,77
741		159412,28	383820,33	1,34	19,00
742		159541,24	384155,74	3,12	18,43
743		159400,37	383816,80	2,92	19,00
744		159656,10	383989,96	3,00	19,00
745		159712,99	383929,11	2,94	19,00
746		159465,98	384181,59	2,37	18,40
747		159733,07	383989,82	2,71	19,00
748		159390,76	384308,00	2,46	18,00
749		159370,73	384297,59	2,47	18,00
750		159408,46	383818,83	1,72	19,00
751		159398,81	383878,73	2,94	19,00
752		159451,38	383775,73	2,78	19,00
753		159736,38	383989,47	2,84	19,00
754		159403,35	384314,62	2,42	18,00
755		159373,24	384298,88	2,49	18,00
756		159393,33	384309,34	2,46	18,00
757		159383,25	384304,17	2,44	18,00
758		159396,53	383815,33	2,93	19,00
759		159701,39	383994,06	2,90	19,00
760		159388,97	383812,44	2,92	19,00
761		159451,28	384323,96	2,24	18,00
762		159412,28	384359,24	2,31	18,00
765		159706,42	383993,41	2,89	19,00
769		159407,80	384395,79	2,46	18,00
770		159416,76	384232,09	4,86	18,72
771		159469,85	383886,90	2,53	19,00
772		159464,55	383890,61	2,58	19,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
720	Relatief	0 dB	0,80	0,80
721	Relatief	0 dB	0,80	0,80
723	Relatief	0 dB	0,80	0,80
724	Relatief	0 dB	0,80	0,80
726	Relatief	0 dB	0,80	0,80
728	Relatief	0 dB	0,80	0,80
735	Relatief	0 dB	0,80	0,80
763	Relatief	0 dB	0,80	0,80
764	Relatief	0 dB	0,80	0,80
766	Relatief	0 dB	0,80	0,80
767	Relatief	0 dB	0,80	0,80
768	Relatief	0 dB	0,80	0,80
782	Relatief	0 dB	0,80	0,80
714	Relatief	0 dB	0,80	0,80
715	Relatief	0 dB	0,80	0,80
716	Relatief	0 dB	0,80	0,80
717	Relatief	0 dB	0,80	0,80
718	Relatief	0 dB	0,80	0,80
719	Relatief	0 dB	0,80	0,80
722	Relatief	0 dB	0,80	0,80
725	Relatief	0 dB	0,80	0,80
727	Relatief	0 dB	0,80	0,80
729	Relatief	0 dB	0,80	0,80
730	Relatief	0 dB	0,80	0,80
731	Relatief	0 dB	0,80	0,80
732	Relatief	0 dB	0,80	0,80
733	Relatief	0 dB	0,80	0,80
734	Relatief	0 dB	0,80	0,80
736	Relatief	0 dB	0,80	0,80
737	Relatief	0 dB	0,80	0,80
738	Relatief	0 dB	0,80	0,80
739	Relatief	0 dB	0,80	0,80
740	Relatief	0 dB	0,80	0,80
741	Relatief	0 dB	0,80	0,80
742	Relatief	0 dB	0,80	0,80
743	Relatief	0 dB	0,80	0,80
744	Relatief	0 dB	0,80	0,80
745	Relatief	0 dB	0,80	0,80
746	Relatief	0 dB	0,80	0,80
747	Relatief	0 dB	0,80	0,80
748	Relatief	0 dB	0,80	0,80
749	Relatief	0 dB	0,80	0,80
750	Relatief	0 dB	0,80	0,80
751	Relatief	0 dB	0,80	0,80
752	Relatief	0 dB	0,80	0,80
753	Relatief	0 dB	0,80	0,80
754	Relatief	0 dB	0,80	0,80
755	Relatief	0 dB	0,80	0,80
756	Relatief	0 dB	0,80	0,80
757	Relatief	0 dB	0,80	0,80
758	Relatief	0 dB	0,80	0,80
759	Relatief	0 dB	0,80	0,80
760	Relatief	0 dB	0,80	0,80
761	Relatief	0 dB	0,80	0,80
762	Relatief	0 dB	0,80	0,80
765	Relatief	0 dB	0,80	0,80
769	Relatief	0 dB	0,80	0,80
770	Relatief	0 dB	0,80	0,80
771	Relatief	0 dB	0,80	0,80
772	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V02				
	V02 - Cederlaan Eindhoven				
Groep:	(hoofdgroep)				
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer				
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
773		159462,22	383897,56	2,63	19,00
774		159465,88	383898,35	2,39	19,00
775		159331,72	384195,50	3,25	19,00
776		159561,36	384115,71	3,79	19,00
777		159672,19	383993,68	3,59	19,00
778	woonfunctie	159688,73	383983,40	2,80	19,00
779		159416,50	384390,25	5,38	18,00
780		159361,19	383862,82	2,93	19,00
781		159413,80	384363,56	2,96	18,00
783		159436,43	384160,48	2,57	18,40
784		159402,47	384430,59	2,30	18,00
785		159438,55	384174,47	2,41	18,40
786		159382,53	384220,41	2,66	18,75
787		159531,00	384179,24	3,06	18,42
788		159480,67	384190,41	2,52	18,40
789		159380,23	384302,60	2,44	18,00
790		159419,39	383824,46	2,02	19,00
791		159406,20	384399,62	2,40	18,00
792		159384,71	383811,19	2,89	19,00
793		159677,82	383997,25	2,38	19,00
794		159425,82	384340,72	2,96	18,00
795		159516,20	384212,68	2,46	18,43
796		159430,14	384328,16	2,46	18,00
797		159416,88	384233,51	4,21	18,73
798		159458,28	384254,76	2,60	18,35
799	industriefunctie, woonfunctie	159338,93	384195,28	3,23	19,00
3		159481,62	384265,32	3,05	18,18
5		159456,70	384265,76	2,44	18,32
6		159466,80	384271,00	2,45	18,21
7		159434,54	384355,72	2,98	18,00
11		159424,83	384249,40	2,46	18,63
12		159434,94	384254,58	2,48	18,53
13		159414,73	384244,18	2,46	18,74
18		159420,53	384350,76	3,01	18,00
19		159429,25	384365,81	2,95	18,00
20		159406,08	384236,17	2,48	18,78
22		159439,83	384345,64	3,01	18,00
27		159414,73	384244,18	2,46	18,74
28		159434,94	384254,58	2,47	18,53
29		159424,83	384249,40	2,45	18,63
30		159446,59	384260,51	2,46	18,42
34		159442,14	384245,30	0,44	18,52
42		159467,44	384257,41	0,20	18,27
43		159422,23	384234,79	2,35	18,72
52		159407,51	384233,41	2,34	18,76
58		159467,44	384257,41	0,20	18,27
62		159407,77	384409,59	2,50	18,00
63		159407,65	384409,00	0,45	18,00
64		159407,65	384409,00	2,40	18,00
65		159406,40	384411,27	0,59	18,00
74		159352,55	384201,54	2,84	18,93
76		159361,35	384205,59	2,58	18,85
77		159356,97	384203,57	2,63	18,89
106		159794,67	384268,52	32,89	19,00
107		159623,82	384359,80	32,81	19,00
110	bijeenkomstfunctie	159803,65	384302,04	3,70	19,00
114	bijeenkomstfunctie, onderwijsfunctie	159682,95	384196,94	13,85	19,00
115		159718,85	384186,46	1,24	19,00
117	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, woonfunct	159574,16	384204,23	10,57	18,56
118	kantoorfunctie, woonfunctie	159623,26	384213,94	18,46	19,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
773	Relatief	0 dB	0,80	0,80
774	Relatief	0 dB	0,80	0,80
775	Relatief	0 dB	0,80	0,80
776	Relatief	0 dB	0,80	0,80
777	Relatief	0 dB	0,80	0,80
778	Relatief	0 dB	0,80	0,80
779	Relatief	0 dB	0,80	0,80
780	Relatief	0 dB	0,80	0,80
781	Relatief	0 dB	0,80	0,80
783	Relatief	0 dB	0,80	0,80
784	Relatief	0 dB	0,80	0,80
785	Relatief	0 dB	0,80	0,80
786	Relatief	0 dB	0,80	0,80
787	Relatief	0 dB	0,80	0,80
788	Relatief	0 dB	0,80	0,80
789	Relatief	0 dB	0,80	0,80
790	Relatief	0 dB	0,80	0,80
791	Relatief	0 dB	0,80	0,80
792	Relatief	0 dB	0,80	0,80
793	Relatief	0 dB	0,80	0,80
794	Relatief	0 dB	0,80	0,80
795	Relatief	0 dB	0,80	0,80
796	Relatief	0 dB	0,80	0,80
797	Relatief	0 dB	0,80	0,80
798	Relatief	0 dB	0,80	0,80
799	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5	Relatief	0 dB	0,80	0,80
6	Relatief	0 dB	0,80	0,80
7	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	Relatief	0 dB	0,80	0,80
18	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	Relatief	0 dB	0,80	0,80
22	Relatief	0 dB	0,80	0,80
27	Relatief	0 dB	0,80	0,80
28	Relatief	0 dB	0,80	0,80
29	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	Relatief	0 dB	0,80	0,80
52	Relatief	0 dB	0,80	0,80
58	Relatief	0 dB	0,80	0,80
62	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	Relatief	0 dB	0,80	0,80
64	Relatief	0 dB	0,80	0,80
65	Relatief	0 dB	0,80	0,80
74	Relatief	0 dB	0,80	0,80
76	Relatief	0 dB	0,80	0,80
77	Relatief	0 dB	0,80	0,80
106	Relatief	0 dB	0,80	0,80
107	Relatief	0 dB	0,80	0,80
110	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	Relatief	0 dB	0,80	0,80
117	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
119	woonfunctie	159545,07	384269,39	9,79	18,15
120	bijeenkomstfunctie, winkelfunctie, woonfuncti	159640,18	384225,73	39,30	19,00
121	woonfunctie	159585,92	384265,97	22,45	19,00
122	woonfunctie	159545,07	384269,39	58,02	18,15
123	woonfunctie	159556,77	384292,02	19,06	18,65
124	kantoorfunctie	159332,08	384289,72	3,14	18,00
126	overige gebruiksfunctie	159387,52	384433,45	2,25	18,00
127	bijeenkomstfunctie, winkelfunctie, woonfuncti	159742,64	384140,43	0,54	19,00
363		159446,59	384260,51	2,47	18,00
370	woonfunctie	159334,30	384176,01	7,28	19,42
371	woonfunctie	159334,30	384176,01	7,30	19,00
372	woonfunctie	159421,60	384221,65	6,19	18,62
373	woonfunctie	159425,88	384225,65	5,40	18,64
374	woonfunctie	159428,45	384219,82	5,88	18,59
375	woonfunctie	159431,88	384226,41	6,18	18,62
376	woonfunctie	159443,77	384231,92	6,22	18,57
377	woonfunctie	159443,77	384231,92	5,87	18,57
378	woonfunctie	159450,78	384230,34	5,84	18,53
379	woonfunctie	159464,37	384241,39	6,19	18,37
380	woonfunctie	159363,06	384235,24	7,94	18,95
381	woonfunctie	159363,06	384235,24	7,70	18,95
382	woonfunctie	159367,88	384237,76	7,65	18,93
383	woonfunctie	159372,21	384240,58	7,71	18,93
384	woonfunctie	159381,42	384245,37	7,73	18,93
385	woonfunctie	159386,00	384247,74	5,90	18,93
387	woonfunctie	159358,92	384187,77	7,44	18,81
388	woonfunctie	159361,94	384192,82	6,83	18,79
389	woonfunctie	159366,34	384194,82	7,49	18,75
390	woonfunctie	159372,17	384199,83	5,32	18,70
391	woonfunctie	159374,69	384201,00	7,03	18,68
392	woonfunctie	159381,50	384198,85	6,38	18,60
393	woonfunctie	159384,20	384205,43	6,90	18,63
394	woonfunctie	159393,71	384209,81	7,16	18,63
395	woonfunctie	159400,38	384207,60	7,04	18,59
399		159456,70	384265,76	2,46	18,32
400		159322,68	384188,93	4,03	19,00
401	woonfunctie	159429,77	384190,28	6,79	18,40
402	woonfunctie	159435,19	384192,80	6,46	18,40
407		159481,62	384265,32	2,96	18,18
408	woonfunctie	159438,93	384275,27	6,08	18,41
409	woonfunctie	159438,93	384275,27	6,06	18,41
410	woonfunctie	159443,98	384277,89	6,12	18,36
411	woonfunctie	159449,03	384280,52	6,07	18,31
412	woonfunctie	159454,08	384283,15	6,04	18,25
413	woonfunctie	159459,13	384285,77	6,04	18,20
421	woonfunctie	159550,16	384176,28	8,35	18,99
422	woonfunctie	159542,48	384179,12	8,37	18,97
423	winkelfunctie, woonfunctie	159537,45	384214,20	5,14	18,36
424	woonfunctie	159537,26	384214,47	8,15	18,35
425	woonfunctie	159533,32	384220,08	8,16	18,24
427	woonfunctie	159511,83	384219,06	8,04	18,51
428	woonfunctie	159508,74	384212,34	7,83	18,40
430	woonfunctie	159450,45	384199,99	6,54	18,40
431	woonfunctie	159455,92	384202,51	6,47	18,40
432	woonfunctie	159461,09	384204,90	5,95	18,40
433	woonfunctie	159466,55	384207,41	6,39	18,40
434	woonfunctie	159479,62	384207,94	6,32	18,40
435		159476,46	384275,23	2,99	18,12
436	woonfunctie	159487,72	384268,49	6,11	18,36
437	woonfunctie	159487,72	384268,49	5,75	18,36

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
119	Relatief	0 dB	0,80	0,80
120	Relatief	0 dB	0,80	0,80
121	Relatief	0 dB	0,80	0,80
122	Relatief	0 dB	0,80	0,80
123	Relatief	0 dB	0,80	0,80
124	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	Relatief	0 dB	0,80	0,80
127	Relatief	0 dB	0,80	0,80
363	Relatief	0 dB	0,80	0,80
370	Relatief	0 dB	0,80	0,80
371	Relatief	0 dB	0,80	0,80
372	Relatief	0 dB	0,80	0,80
373	Relatief	0 dB	0,80	0,80
374	Relatief	0 dB	0,80	0,80
375	Relatief	0 dB	0,80	0,80
376	Relatief	0 dB	0,80	0,80
377	Relatief	0 dB	0,80	0,80
378	Relatief	0 dB	0,80	0,80
379	Relatief	0 dB	0,80	0,80
380	Relatief	0 dB	0,80	0,80
381	Relatief	0 dB	0,80	0,80
382	Relatief	0 dB	0,80	0,80
383	Relatief	0 dB	0,80	0,80
384	Relatief	0 dB	0,80	0,80
385	Relatief	0 dB	0,80	0,80
387	Relatief	0 dB	0,80	0,80
388	Relatief	0 dB	0,80	0,80
389	Relatief	0 dB	0,80	0,80
390	Relatief	0 dB	0,80	0,80
391	Relatief	0 dB	0,80	0,80
392	Relatief	0 dB	0,80	0,80
393	Relatief	0 dB	0,80	0,80
394	Relatief	0 dB	0,80	0,80
395	Relatief	0 dB	0,80	0,80
399	Relatief	0 dB	0,80	0,80
400	Relatief	0 dB	0,80	0,80
401	Relatief	0 dB	0,80	0,80
402	Relatief	0 dB	0,80	0,80
407	Relatief	0 dB	0,80	0,80
408	Relatief	0 dB	0,80	0,80
409	Relatief	0 dB	0,80	0,80
410	Relatief	0 dB	0,80	0,80
411	Relatief	0 dB	0,80	0,80
412	Relatief	0 dB	0,80	0,80
413	Relatief	0 dB	0,80	0,80
421	Relatief	0 dB	0,80	0,80
422	Relatief	0 dB	0,80	0,80
423	Relatief	0 dB	0,80	0,80
424	Relatief	0 dB	0,80	0,80
425	Relatief	0 dB	0,80	0,80
427	Relatief	0 dB	0,80	0,80
428	Relatief	0 dB	0,80	0,80
430	Relatief	0 dB	0,80	0,80
431	Relatief	0 dB	0,80	0,80
432	Relatief	0 dB	0,80	0,80
433	Relatief	0 dB	0,80	0,80
434	Relatief	0 dB	0,80	0,80
435	Relatief	0 dB	0,80	0,80
436	Relatief	0 dB	0,80	0,80
437	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V02				
	V02 - Cederlaan Eindhoven				
Groep:	(hoofdgroep)				
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer				
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
438	woonfunctie	159488,96	384275,43	5,72	18,38
439	woonfunctie	159482,49	384278,36	5,84	18,19
440	woonfunctie	159483,74	384285,30	5,73	18,22
441	woonfunctie	159397,07	384253,49	6,04	18,83
442	woonfunctie	159397,07	384253,49	6,07	18,83
443	woonfunctie	159402,12	384256,12	6,11	18,78
444	woonfunctie	159407,16	384258,74	6,07	18,73
445	woonfunctie	159412,20	384261,37	6,09	18,68
446	woonfunctie	159417,24	384263,99	6,03	18,63
447	woonfunctie	159422,28	384266,61	6,05	18,57
448	woonfunctie	159427,33	384269,24	6,02	18,52
449	woonfunctie	159306,76	384247,19	6,70	18,00
450	bijeenkomstfunctie	159306,76	384247,19	6,89	18,00
451		159466,80	384271,00	2,44	18,21
452	kantoorfunctie	159493,22	384257,33	7,33	18,53
454	woonfunctie	159376,34	384292,96	6,15	18,00
455	woonfunctie	159376,34	384292,96	6,16	18,00
456	woonfunctie	159383,41	384291,67	6,05	18,00
457	woonfunctie	159386,34	384298,28	6,06	18,00
458	woonfunctie	159393,47	384296,87	6,06	18,00
459	woonfunctie	159396,44	384303,40	6,16	18,00
460	woonfunctie	159403,54	384302,05	6,16	18,00
461	woonfunctie	159406,58	384308,46	6,13	18,00
1		159435,13	383829,91	2,88	19,00
2		159732,08	383932,95	3,35	19,00
4		159405,02	383873,98	2,97	19,00
8		159405,02	383873,98	2,98	19,00
21		159717,51	383992,12	0,55	19,00
23		159402,12	383812,80	3,02	19,00
24		159425,22	383821,68	2,04	19,00
25		159647,22	384018,74	3,52	19,00
32		159679,63	383918,62	3,61	19,00
33		159409,40	383816,42	1,52	19,00
35		159536,43	383898,38	1,89	19,00
36		159647,22	384018,74	3,59	19,00
37		159413,22	383817,90	0,99	19,00
39		159686,32	383920,97	3,39	19,00
40		159696,49	383924,25	3,34	19,00
41		159654,21	383997,00	2,96	19,00
44		159715,91	383981,17	3,62	19,00
45		159705,58	383978,43	3,59	19,00
46		159726,25	383983,91	3,70	19,00
47		159673,45	383969,81	3,78	19,00
51		159673,45	383969,81	3,70	19,00
54		159534,01	383925,30	2,97	19,00
55		159726,25	383983,91	3,71	19,00
56		159705,58	383978,43	3,57	19,00
57		159715,91	383981,17	3,47	19,00
59		159640,14	384045,25	3,62	19,00
60		159640,14	384045,25	3,57	19,00
61		159654,21	383997,00	2,96	19,00
66	overige gebruiksfunctie	159366,90	383846,88	2,87	19,00
67	overige gebruiksfunctie	159571,32	384088,34	2,86	18,98
69	woonfunctie	159397,57	383893,72	7,38	19,00
70		159553,44	384129,59	3,56	18,90
71	woonfunctie	159570,63	384139,50	7,79	19,00
73	kantoorfunctie	159239,78	384088,16	24,91	19,00
75	woonfunctie	159582,64	383990,82	3,92	19,00
78		159582,64	383990,82	3,54	19,00
79	woonfunctie	159402,59	383933,62	9,29	19,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
438	Relatief	0 dB	0,80	0,80
439	Relatief	0 dB	0,80	0,80
440	Relatief	0 dB	0,80	0,80
441	Relatief	0 dB	0,80	0,80
442	Relatief	0 dB	0,80	0,80
443	Relatief	0 dB	0,80	0,80
444	Relatief	0 dB	0,80	0,80
445	Relatief	0 dB	0,80	0,80
446	Relatief	0 dB	0,80	0,80
447	Relatief	0 dB	0,80	0,80
448	Relatief	0 dB	0,80	0,80
449	Relatief	0 dB	0,80	0,80
450	Relatief	0 dB	0,80	0,80
451	Relatief	0 dB	0,80	0,80
452	Relatief	0 dB	0,80	0,80
454	Relatief	0 dB	0,80	0,80
455	Relatief	0 dB	0,80	0,80
456	Relatief	0 dB	0,80	0,80
457	Relatief	0 dB	0,80	0,80
458	Relatief	0 dB	0,80	0,80
459	Relatief	0 dB	0,80	0,80
460	Relatief	0 dB	0,80	0,80
461	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2	Relatief	0 dB	0,80	0,80
4	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	Relatief	0 dB	0,80	0,80
21	Relatief	0 dB	0,80	0,80
23	Relatief	0 dB	0,80	0,80
24	Relatief	0 dB	0,80	0,80
25	Relatief	0 dB	0,80	0,80
32	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	Relatief	0 dB	0,80	0,80
44	Relatief	0 dB	0,80	0,80
45	Relatief	0 dB	0,80	0,80
46	Relatief	0 dB	0,80	0,80
47	Relatief	0 dB	0,80	0,80
51	Relatief	0 dB	0,80	0,80
54	Relatief	0 dB	0,80	0,80
55	Relatief	0 dB	0,80	0,80
56	Relatief	0 dB	0,80	0,80
57	Relatief	0 dB	0,80	0,80
59	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60	Relatief	0 dB	0,80	0,80
61	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	Relatief	0 dB	0,80	0,80
67	Relatief	0 dB	0,80	0,80
69	Relatief	0 dB	0,80	0,80
70	Relatief	0 dB	0,80	0,80
71	Relatief	0 dB	0,80	0,80
73	Relatief	0 dB	0,80	0,80
75	Relatief	0 dB	0,80	0,80
78	Relatief	0 dB	0,80	0,80
79	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
80	woonfunctie	159381,74	383969,84	15,39	19,46
81	woonfunctie	159792,45	384136,81	19,83	19,82
82	gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, winke	159794,31	384164,25	22,83	19,00
83	woonfunctie	159763,74	384105,59	16,87	19,41
84	woonfunctie	159754,53	384088,47	11,34	19,20
85	woonfunctie	159753,20	384083,46	13,91	19,25
86	woonfunctie	159750,65	384078,70	13,90	19,21
87	woonfunctie	159748,09	384073,95	13,92	19,23
88	woonfunctie	159745,61	384069,32	14,13	19,14
89	woonfunctie	159754,88	384046,97	16,89	19,17
90	woonfunctie	159783,88	384043,89	16,89	19,55
91	woonfunctie	159784,84	384101,27	11,34	20,51
92	woonfunctie	159783,76	384099,24	14,06	20,46
93	woonfunctie	159789,69	384096,05	14,11	20,70
94	woonfunctie	159789,10	384087,34	11,33	20,48
95		159463,22	383923,07	3,15	19,00
97		159575,62	384090,20	2,74	19,00
98		159574,45	384093,70	2,75	19,00
99		159573,80	384095,64	2,75	19,00
100		159573,15	384097,58	2,74	19,00
101		159572,50	384099,53	2,74	19,00
102		159571,84	384101,47	2,74	19,00
104	woonfunctie	159414,35	384050,20	21,67	18,59
105		159268,76	384208,82	4,27	19,00
108		159687,48	383999,78	3,49	19,00
111		159241,33	384240,55	2,93	18,83
112		159589,08	383863,27	3,44	19,00
113		159417,38	383876,15	3,52	19,00
116		159340,54	383925,02	2,72	19,00
125		159694,40	383973,41	3,56	19,00
128	woonfunctie	159756,17	384125,34	0,38	19,00
129	woonfunctie	159706,86	384112,25	0,20	19,00
130	overige gebruiksfunctie	159737,20	384177,36	0,40	19,00
144		159376,55	383804,93	2,96	19,00
145		159571,41	383820,07	6,20	19,00
146	bijeenkomstfunctie	159176,78	383800,58	21,79	19,00
147		159180,14	383850,41	9,05	19,00
148	kantoorfunctie	159335,06	383788,01	11,68	19,00
155	woonfunctie	159474,80	383800,47	5,45	19,00
156	woonfunctie	159476,09	383810,42	6,63	19,00
157	woonfunctie	159468,45	383816,94	5,72	19,00
158	woonfunctie	159473,40	383828,28	5,62	19,00
172	woonfunctie	159434,79	383813,99	8,28	19,00
176	woonfunctie	159423,25	383809,56	8,29	19,00
177	woonfunctie	159429,01	383811,77	8,30	19,00
178	woonfunctie	159440,48	383816,17	8,14	19,00
182	woonfunctie	159502,46	383806,38	6,31	19,00
183	woonfunctie	159498,04	383814,25	6,59	19,00
184	woonfunctie	159496,95	383823,16	6,52	19,00
185	woonfunctie	159492,62	383831,06	6,93	19,00
187	woonfunctie	159385,94	383889,36	7,69	19,00
188	woonfunctie	159391,90	383891,10	7,42	19,00
189	woonfunctie	159403,54	383895,56	7,84	19,00
26		159273,38	384316,58	2,18	18,12
31		159219,46	384280,11	0,24	18,88
364	woonfunctie	159249,51	384293,07	6,11	18,47
365	woonfunctie	159245,15	384296,68	5,95	18,52
366	woonfunctie	159236,78	384303,59	6,00	18,61
367		159219,29	384166,98	2,71	19,00
368	overige gebruiksfunctie	159217,58	384168,93	2,98	19,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
80	Relatief	0 dB	0,80	0,80
81	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82	Relatief	0 dB	0,80	0,80
83	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	Relatief	0 dB	0,80	0,80
85	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89	Relatief	0 dB	0,80	0,80
90	Relatief	0 dB	0,80	0,80
91	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	Relatief	0 dB	0,80	0,80
93	Relatief	0 dB	0,80	0,80
94	Relatief	0 dB	0,80	0,80
95	Relatief	0 dB	0,80	0,80
97	Relatief	0 dB	0,80	0,80
98	Relatief	0 dB	0,80	0,80
99	Relatief	0 dB	0,80	0,80
100	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	Relatief	0 dB	0,80	0,80
102	Relatief	0 dB	0,80	0,80
104	Relatief	0 dB	0,80	0,80
105	Relatief	0 dB	0,80	0,80
108	Relatief	0 dB	0,80	0,80
111	Relatief	0 dB	0,80	0,80
112	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	Relatief	0 dB	0,80	0,80
116	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	Relatief	0 dB	0,80	0,80
128	Relatief	0 dB	0,80	0,80
129	Relatief	0 dB	0,80	0,80
130	Relatief	0 dB	0,80	0,80
144	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	Relatief	0 dB	0,80	0,80
146	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	Relatief	0 dB	0,80	0,80
148	Relatief	0 dB	0,80	0,80
155	Relatief	0 dB	0,80	0,80
156	Relatief	0 dB	0,80	0,80
157	Relatief	0 dB	0,80	0,80
158	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	Relatief	0 dB	0,80	0,80
176	Relatief	0 dB	0,80	0,80
177	Relatief	0 dB	0,80	0,80
178	Relatief	0 dB	0,80	0,80
182	Relatief	0 dB	0,80	0,80
183	Relatief	0 dB	0,80	0,80
184	Relatief	0 dB	0,80	0,80
185	Relatief	0 dB	0,80	0,80
187	Relatief	0 dB	0,80	0,80
188	Relatief	0 dB	0,80	0,80
189	Relatief	0 dB	0,80	0,80
26	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	Relatief	0 dB	0,80	0,80
364	Relatief	0 dB	0,80	0,80
365	Relatief	0 dB	0,80	0,80
366	Relatief	0 dB	0,80	0,80
367	Relatief	0 dB	0,80	0,80
368	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
369	kantoorfunctie	159255,65	384173,57	22,25	19,00
386	woonfunctie	159285,89	384263,02	6,16	18,08
396	woonfunctie	159281,50	384266,64	5,91	18,13
397	woonfunctie	159272,72	384273,89	5,98	18,22
398	woonfunctie	159268,33	384277,52	6,51	18,27
403	industriefunctie, winkelfunctie	159237,82	384236,41	4,48	18,91
404	woonfunctie	159242,49	384248,46	6,85	18,75
405	woonfunctie	159244,60	384255,04	6,52	18,67
406	woonfunctie	159236,46	384255,13	6,57	18,79
48		159123,29	384040,00	2,94	19,00
49		159132,60	384020,51	2,92	19,00
50		159132,60	384020,51	2,94	19,00
53		159127,95	384030,26	2,92	19,00
211	woonfunctie	159408,16	383992,53	8,88	19,76
301		159129,54	384059,55	5,63	19,00
302		159123,29	384040,00	2,91	19,00
303	woonfunctie	159120,96	384009,12	7,38	19,00
304	kantoorfunctie	159235,21	384113,38	18,67	19,00
306	woonfunctie	159728,89	384012,64	6,64	19,00
307	woonfunctie	159713,94	384007,21	6,58	19,00
308	woonfunctie	159719,49	384017,66	6,57	19,00
309	woonfunctie	159710,00	384022,73	6,44	19,00
311	woonfunctie	159657,20	384054,38	6,75	19,00
310	woonfunctie	159661,93	384051,84	6,61	19,00
312	woonfunctie	159652,51	384056,88	6,73	19,00
313	woonfunctie	159647,82	384059,39	6,69	19,00
314	woonfunctie	159642,72	384062,12	6,73	19,00
315	woonfunctie	159632,45	384056,84	6,94	19,00
316	woonfunctie	159118,65	384013,96	7,64	19,00
317	woonfunctie	159116,32	384018,83	7,36	19,00
318	woonfunctie	159116,38	384030,81	6,56	19,00
319		159137,34	384010,60	2,94	19,00
320	winkelfunctie	159581,69	384091,74	3,65	19,00
321	woonfunctie	159590,40	384101,44	3,92	19,00
322	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	159588,12	384084,14	4,79	19,00
324	woonfunctie	159175,03	384060,70	8,94	19,00
325	onderwijsfunctie	159144,15	384097,98	8,90	19,00
326	kantoorfunctie	159291,25	384131,18	11,29	18,52
331		159195,01	384064,47	2,96	19,00
333	woonfunctie	159550,48	384026,61	6,02	19,00
336	woonfunctie	159700,82	384031,04	6,47	19,00
337	woonfunctie	159696,14	384033,54	6,72	19,00
338	woonfunctie	159691,48	384036,03	6,57	19,00
339	woonfunctie	159686,79	384038,54	6,67	19,00
340	woonfunctie	159677,42	384043,55	6,67	19,00
341	kantoorfunctie	159313,96	384077,78	14,84	18,27
344	woonfunctie	159585,53	384003,52	3,82	19,00
345	industriefunctie, woonfunctie	159602,00	384014,23	8,60	19,00
346	woonfunctie	159596,94	384031,91	7,54	19,00
353		159547,36	384027,43	2,84	19,00
354		159127,95	384030,26	2,92	19,00
355	woonfunctie	159624,64	384039,05	7,16	19,00
356	woonfunctie	159161,58	384140,13	13,75	19,00
357	bijeenkomstfunctie	159590,73	384119,26	5,86	19,00
360	woonfunctie	159639,68	384016,49	6,27	19,00
361	woonfunctie	159633,60	384020,29	6,35	19,00
362	kantoorfunctie	159214,66	384030,59	9,94	19,00
414	woonfunctie	159573,25	384132,93	8,78	19,00
415	woonfunctie	159564,73	384140,20	8,37	19,00
416	woonfunctie	159566,78	384147,49	8,37	19,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
369	Relatief	0 dB	0,80	0,80
386	Relatief	0 dB	0,80	0,80
396	Relatief	0 dB	0,80	0,80
397	Relatief	0 dB	0,80	0,80
398	Relatief	0 dB	0,80	0,80
403	Relatief	0 dB	0,80	0,80
404	Relatief	0 dB	0,80	0,80
405	Relatief	0 dB	0,80	0,80
406	Relatief	0 dB	0,80	0,80
48	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	Relatief	0 dB	0,80	0,80
50	Relatief	0 dB	0,80	0,80
53	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	Relatief	0 dB	0,80	0,80
303	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	Relatief	0 dB	0,80	0,80
306	Relatief	0 dB	0,80	0,80
307	Relatief	0 dB	0,80	0,80
308	Relatief	0 dB	0,80	0,80
309	Relatief	0 dB	0,80	0,80
311	Relatief	0 dB	0,80	0,80
310	Relatief	0 dB	0,80	0,80
312	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	Relatief	0 dB	0,80	0,80
314	Relatief	0 dB	0,80	0,80
315	Relatief	0 dB	0,80	0,80
316	Relatief	0 dB	0,80	0,80
317	Relatief	0 dB	0,80	0,80
318	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	Relatief	0 dB	0,80	0,80
320	Relatief	0 dB	0,80	0,80
321	Relatief	0 dB	0,80	0,80
322	Relatief	0 dB	0,80	0,80
324	Relatief	0 dB	0,80	0,80
325	Relatief	0 dB	0,80	0,80
326	Relatief	0 dB	0,80	0,80
331	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333	Relatief	0 dB	0,80	0,80
336	Relatief	0 dB	0,80	0,80
337	Relatief	0 dB	0,80	0,80
338	Relatief	0 dB	0,80	0,80
339	Relatief	0 dB	0,80	0,80
340	Relatief	0 dB	0,80	0,80
341	Relatief	0 dB	0,80	0,80
344	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	Relatief	0 dB	0,80	0,80
346	Relatief	0 dB	0,80	0,80
353	Relatief	0 dB	0,80	0,80
354	Relatief	0 dB	0,80	0,80
355	Relatief	0 dB	0,80	0,80
356	Relatief	0 dB	0,80	0,80
357	Relatief	0 dB	0,80	0,80
360	Relatief	0 dB	0,80	0,80
361	Relatief	0 dB	0,80	0,80
362	Relatief	0 dB	0,80	0,80
414	Relatief	0 dB	0,80	0,80
415	Relatief	0 dB	0,80	0,80
416	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
417	woonfunctie	159563,09	384154,21	8,34	19,00
418	woonfunctie	159555,81	384157,12	8,30	19,00
419	woonfunctie	159556,66	384165,39	8,35	19,00
420	woonfunctie	159549,18	384168,29	8,33	19,00
426	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, winkelfun	159800,38	384253,84	34,71	19,00
429		159212,52	384128,76	2,27	18,52
453		159226,02	384281,35	2,44	18,79
462	kantoorfunctie	159319,83	384283,42	6,17	18,00
463		159434,54	384355,72	2,97	18,00
464	kantoorfunctie, woonfunctie	159279,19	384219,78	7,02	18,77
465	woonfunctie	159279,19	384219,78	7,97	18,77
466	woonfunctie	159258,24	384285,86	6,38	18,38
467	woonfunctie	159379,59	384403,54	5,30	18,00
468	woonfunctie	159379,59	384403,54	5,46	18,00
469	woonfunctie	159380,55	384407,26	5,09	18,00
470	woonfunctie	159381,83	384412,27	5,09	18,00
471	woonfunctie	159400,50	384437,31	5,46	18,00
472	woonfunctie	159373,36	384358,26	5,13	18,00
473	woonfunctie	159373,36	384358,26	5,58	18,00
474	woonfunctie	159374,51	384365,93	5,20	18,00
475	woonfunctie	159367,50	384369,32	5,25	18,00
476	woonfunctie	159368,67	384376,99	5,52	18,00
477	woonfunctie	159361,66	384380,38	5,14	18,00
478	woonfunctie	159383,12	384417,27	5,15	18,00
479	woonfunctie	159384,40	384422,22	5,48	18,00
480	woonfunctie	159393,29	384430,60	5,15	18,00
481	woonfunctie	159309,99	384359,55	5,57	18,00
482	woonfunctie	159391,70	384323,48	5,07	18,00
483	woonfunctie	159391,70	384323,48	5,66	18,00
484	woonfunctie	159392,85	384331,16	5,21	18,00
485	woonfunctie	159385,90	384334,57	5,21	18,00
486	woonfunctie	159387,02	384342,24	5,21	18,00
487	woonfunctie	159380,05	384345,64	5,20	18,00
488	woonfunctie	159309,99	384359,55	5,20	18,00
489		159451,28	384323,96	3,09	18,00
490	woonfunctie	159394,50	384365,38	5,14	18,00
491	woonfunctie	159394,50	384365,38	5,51	18,00
492	woonfunctie	159421,87	384405,10	6,56	18,00
493	woonfunctie	159457,23	384327,11	5,99	18,00
494	woonfunctie	159457,23	384327,11	5,81	18,00
495	woonfunctie	159445,98	384334,00	5,53	18,00
496	woonfunctie	159391,60	384370,92	5,26	18,00
497	woonfunctie	159388,70	384376,45	5,11	18,00
498	woonfunctie	159385,80	384381,98	5,55	18,00
499	woonfunctie	159382,91	384387,52	5,07	18,00
500	woonfunctie	159415,47	384414,70	6,27	18,00
501		159429,25	384365,81	2,98	18,00
502	woonfunctie	159411,44	384333,15	5,79	18,00
503	woonfunctie	159411,44	384333,15	5,93	18,00
504	woonfunctie	159408,80	384338,17	5,61	18,00
505	woonfunctie	159406,15	384343,19	5,74	18,00
506	woonfunctie	159403,51	384348,21	5,72	18,00
507	woonfunctie	159400,87	384353,23	5,97	18,00
508	woonfunctie	159340,21	384300,89	5,17	18,00
509	woonfunctie	159340,21	384300,89	5,12	18,00
510	woonfunctie	159423,17	384377,46	5,72	18,00
511	woonfunctie	159423,17	384377,46	5,06	18,00
512	woonfunctie	159430,33	384387,62	5,12	18,00
513	woonfunctie	159362,02	384308,01	5,17	18,00
514	woonfunctie	159362,02	384308,01	5,63	18,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
417	Relatief	0 dB	0,80	0,80
418	Relatief	0 dB	0,80	0,80
419	Relatief	0 dB	0,80	0,80
420	Relatief	0 dB	0,80	0,80
426	Relatief	0 dB	0,80	0,80
429	Relatief	0 dB	0,80	0,80
453	Relatief	0 dB	0,80	0,80
462	Relatief	0 dB	0,80	0,80
463	Relatief	0 dB	0,80	0,80
464	Relatief	0 dB	0,80	0,80
465	Relatief	0 dB	0,80	0,80
466	Relatief	0 dB	0,80	0,80
467	Relatief	0 dB	0,80	0,80
468	Relatief	0 dB	0,80	0,80
469	Relatief	0 dB	0,80	0,80
470	Relatief	0 dB	0,80	0,80
471	Relatief	0 dB	0,80	0,80
472	Relatief	0 dB	0,80	0,80
473	Relatief	0 dB	0,80	0,80
474	Relatief	0 dB	0,80	0,80
475	Relatief	0 dB	0,80	0,80
476	Relatief	0 dB	0,80	0,80
477	Relatief	0 dB	0,80	0,80
478	Relatief	0 dB	0,80	0,80
479	Relatief	0 dB	0,80	0,80
480	Relatief	0 dB	0,80	0,80
481	Relatief	0 dB	0,80	0,80
482	Relatief	0 dB	0,80	0,80
483	Relatief	0 dB	0,80	0,80
484	Relatief	0 dB	0,80	0,80
485	Relatief	0 dB	0,80	0,80
486	Relatief	0 dB	0,80	0,80
487	Relatief	0 dB	0,80	0,80
488	Relatief	0 dB	0,80	0,80
489	Relatief	0 dB	0,80	0,80
490	Relatief	0 dB	0,80	0,80
491	Relatief	0 dB	0,80	0,80
492	Relatief	0 dB	0,80	0,80
493	Relatief	0 dB	0,80	0,80
494	Relatief	0 dB	0,80	0,80
495	Relatief	0 dB	0,80	0,80
496	Relatief	0 dB	0,80	0,80
497	Relatief	0 dB	0,80	0,80
498	Relatief	0 dB	0,80	0,80
499	Relatief	0 dB	0,80	0,80
500	Relatief	0 dB	0,80	0,80
501	Relatief	0 dB	0,80	0,80
502	Relatief	0 dB	0,80	0,80
503	Relatief	0 dB	0,80	0,80
504	Relatief	0 dB	0,80	0,80
505	Relatief	0 dB	0,80	0,80
506	Relatief	0 dB	0,80	0,80
507	Relatief	0 dB	0,80	0,80
508	Relatief	0 dB	0,80	0,80
509	Relatief	0 dB	0,80	0,80
510	Relatief	0 dB	0,80	0,80
511	Relatief	0 dB	0,80	0,80
512	Relatief	0 dB	0,80	0,80
513	Relatief	0 dB	0,80	0,80
514	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
515	woonfunctie	159359,15	384313,58	5,22	18,00
516	woonfunctie	159356,27	384319,14	5,19	18,00
517	woonfunctie	159350,52	384330,26	5,10	18,00
518	woonfunctie	159425,70	384318,34	6,28	18,00
519	woonfunctie	159425,70	384318,34	6,18	18,00
520	woonfunctie	159432,69	384317,31	6,14	18,00
521	woonfunctie	159435,67	384323,82	6,00	18,00
522	woonfunctie	159425,82	384340,72	3,03	18,00
523	woonfunctie	159343,89	384342,97	5,16	18,00
524	woonfunctie	159343,89	384342,97	5,66	18,00
525	woonfunctie	159341,02	384348,52	5,24	18,00
526	woonfunctie	159338,14	384354,06	5,24	18,00
527	woonfunctie	159335,26	384359,61	5,33	18,00
528	woonfunctie	159332,38	384365,15	5,27	18,00
529	woonfunctie	159329,50	384370,70	5,69	18,00
530	woonfunctie	159324,54	384380,24	5,09	18,00
531	woonfunctie	159439,83	384345,64	3,01	18,00
532	woonfunctie	159334,15	384313,74	5,08	18,00
533	woonfunctie	159334,15	384313,74	5,62	18,00
534	woonfunctie	159335,28	384321,38	5,18	18,00
535	woonfunctie	159328,44	384324,87	5,22	18,00
536	woonfunctie	159329,52	384332,48	5,13	18,00
537	woonfunctie	159322,63	384335,95	5,21	18,00
538	woonfunctie	159323,74	384343,58	5,56	18,00
539	woonfunctie	159316,83	384347,03	5,16	18,00
540	woonfunctie	159445,76	384348,76	6,04	18,00
541	woonfunctie	159445,76	384348,76	5,78	18,00
542	woonfunctie	159447,00	384355,84	5,76	18,00
543	woonfunctie	159440,47	384358,84	5,70	18,00
544	woonfunctie	159441,73	384365,93	5,76	18,00
545	woonfunctie	159435,15	384368,90	6,09	18,00
546	woonfunctie	159355,79	384400,16	5,06	18,00
547	woonfunctie	159358,15	384409,59	5,60	18,00
548	woonfunctie	159358,69	384410,06	5,29	18,00
549	woonfunctie	159364,44	384415,08	5,75	18,00
550	woonfunctie	159368,00	384418,19	5,16	18,00
551	woonfunctie	159372,65	384422,25	4,51	18,00
552	woonfunctie	159420,53	384350,76	2,97	18,00
553	overige gebruiksfunctie	159624,12	384451,68	12,37	18,29
555	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoor	159536,48	384477,70	12,99	18,22
557	overige gebruiksfunctie	159574,14	384089,27	2,85	18,99
558	overige gebruiksfunctie	159577,04	384090,24	2,85	19,00
559	overige gebruiksfunctie	159568,51	384087,42	2,87	18,98
560	overige gebruiksfunctie	159565,69	384086,49	2,85	18,97
561	overige gebruiksfunctie	159564,69	384079,98	2,84	18,60
580		159580,75	384020,02	3,48	19,00
582		159589,42	384016,60	3,41	19,00
585		159546,81	384138,71	3,16	18,41
586		159551,72	384121,48	3,01	18,46
587		159546,81	384138,71	3,44	18,41
589		159416,49	384231,79	2,35	18,72
590		159365,98	384338,52	2,85	18,00
593		159407,51	384233,41	2,24	18,76
594		159551,72	384121,48	0,47	18,46
595		159400,82	384219,19	2,31	18,68
598		159470,60	384184,29	2,38	18,40
600		159422,23	384234,79	2,28	18,72
601		159675,13	384028,55	0,44	19,00
606		159376,31	384226,97	0,09	18,82
607		159219,29	384166,98	2,97	19,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
515	Relatief	0 dB	0,80	0,80
516	Relatief	0 dB	0,80	0,80
517	Relatief	0 dB	0,80	0,80
518	Relatief	0 dB	0,80	0,80
519	Relatief	0 dB	0,80	0,80
520	Relatief	0 dB	0,80	0,80
521	Relatief	0 dB	0,80	0,80
522	Relatief	0 dB	0,80	0,80
523	Relatief	0 dB	0,80	0,80
524	Relatief	0 dB	0,80	0,80
525	Relatief	0 dB	0,80	0,80
526	Relatief	0 dB	0,80	0,80
527	Relatief	0 dB	0,80	0,80
528	Relatief	0 dB	0,80	0,80
529	Relatief	0 dB	0,80	0,80
530	Relatief	0 dB	0,80	0,80
531	Relatief	0 dB	0,80	0,80
532	Relatief	0 dB	0,80	0,80
533	Relatief	0 dB	0,80	0,80
534	Relatief	0 dB	0,80	0,80
535	Relatief	0 dB	0,80	0,80
536	Relatief	0 dB	0,80	0,80
537	Relatief	0 dB	0,80	0,80
538	Relatief	0 dB	0,80	0,80
539	Relatief	0 dB	0,80	0,80
540	Relatief	0 dB	0,80	0,80
541	Relatief	0 dB	0,80	0,80
542	Relatief	0 dB	0,80	0,80
543	Relatief	0 dB	0,80	0,80
544	Relatief	0 dB	0,80	0,80
545	Relatief	0 dB	0,80	0,80
546	Relatief	0 dB	0,80	0,80
547	Relatief	0 dB	0,80	0,80
548	Relatief	0 dB	0,80	0,80
549	Relatief	0 dB	0,80	0,80
550	Relatief	0 dB	0,80	0,80
551	Relatief	0 dB	0,80	0,80
552	Relatief	0 dB	0,80	0,80
553	Relatief	0 dB	0,80	0,80
555	Relatief	0 dB	0,80	0,80
557	Relatief	0 dB	0,80	0,80
558	Relatief	0 dB	0,80	0,80
559	Relatief	0 dB	0,80	0,80
560	Relatief	0 dB	0,80	0,80
561	Relatief	0 dB	0,80	0,80
580	Relatief	0 dB	0,80	0,80
582	Relatief	0 dB	0,80	0,80
585	Relatief	0 dB	0,80	0,80
586	Relatief	0 dB	0,80	0,80
587	Relatief	0 dB	0,80	0,80
589	Relatief	0 dB	0,80	0,80
590	Relatief	0 dB	0,80	0,80
593	Relatief	0 dB	0,80	0,80
594	Relatief	0 dB	0,80	0,80
595	Relatief	0 dB	0,80	0,80
598	Relatief	0 dB	0,80	0,80
600	Relatief	0 dB	0,80	0,80
601	Relatief	0 dB	0,80	0,80
606	Relatief	0 dB	0,80	0,80
607	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
610		159541,03	384158,09	3,22	18,44
616		159440,96	384237,97	3,11	18,56
617		159451,32	384242,70	3,06	18,46
619		159461,48	384247,51	3,10	18,36
625		159451,32	384242,70	3,10	18,46
626		159440,96	384237,97	3,15	18,56
627		159461,48	384247,51	3,10	18,36
637		159476,46	384275,23	2,94	18,12
639	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	159586,88	384034,95	4,49	19,00
644	woonfunctie	159590,10	384022,72	6,55	19,00
654	woonfunctie	159707,24	384011,71	6,60	19,00
655	woonfunctie	159575,46	384123,50	6,47	19,00
656	woonfunctie	159589,26	384105,00	5,93	19,00
657	woonfunctie	159678,89	384029,42	6,66	19,00
658	woonfunctie	159667,15	384035,67	6,14	19,00
659	woonfunctie	159667,15	384035,67	6,59	19,00
661	woonfunctie	159603,83	384039,93	3,71	19,00
662	woonfunctie	159626,69	384043,78	6,59	19,00
663	woonfunctie	159626,69	384043,78	6,53	19,00
664	woonfunctie	159625,31	384023,54	6,69	19,00
665	woonfunctie	159625,31	384023,54	6,13	19,00
666	woonfunctie	159460,98	384235,08	5,90	18,43
667	woonfunctie	159381,42	384245,37	7,70	18,93
668		159351,11	384183,35	7,63	18,88
669	woonfunctie	159393,55	384209,74	6,65	18,63
670	woonfunctie	159401,86	384217,15	7,49	18,66
671	woonfunctie	159435,97	384181,71	6,98	18,40
672	woonfunctie	159531,72	384188,04	7,73	18,75
673	woonfunctie	159516,24	384222,21	8,34	18,53
674	kantoorfunctie, woonfunctie	159516,24	384222,21	5,54	18,53
675	woonfunctie	159498,41	384207,16	7,92	18,40
676	woonfunctie	159456,34	384187,24	5,13	18,40
677	bijeenkomstfunctie	159468,64	384284,00	5,06	18,14
679	woonfunctie	159574,56	384126,95	7,16	19,00
681	woonfunctie	159460,98	384235,08	5,58	18,43
683	woonfunctie	159351,11	384183,35	3,28	18,88
684	woonfunctie	159418,73	384409,84	6,60	18,00
686	woonfunctie	159123,44	384003,94	7,04	19,00
687	woonfunctie	159113,30	384023,35	7,68	19,00
688	woonfunctie	159178,89	384051,42	8,32	19,00
689	woonfunctie	159268,54	384228,43	6,95	18,61
690	woonfunctie	159268,54	384228,43	7,46	18,61
691	woonfunctie	159267,10	384235,28	8,12	18,52
692	woonfunctie	159253,73	384289,59	6,15	18,42
693	woonfunctie	159261,96	384308,14	5,21	18,28
694	woonfunctie	159293,78	384277,58	5,45	18,00
695	woonfunctie	159284,96	384284,78	5,57	18,04
696	bijeenkomstfunctie	159230,22	384258,61	5,72	18,85
697	woonfunctie	159418,73	384409,84	6,56	18,00
698	woonfunctie	159340,22	384277,26	7,90	18,00
699	woonfunctie	159310,98	384368,39	5,55	18,00
700	woonfunctie	159465,68	384338,00	5,15	18,00
701	woonfunctie	159361,10	384335,74	4,43	18,00
702	woonfunctie	159359,29	384394,87	5,49	18,00
703	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie	159632,33	384155,10	10,15	19,00
704	woonfunctie	159759,65	384044,40	11,31	19,18
705	woonfunctie	159764,39	384041,85	11,30	19,17
706	woonfunctie	159769,14	384039,30	11,33	19,17
707	woonfunctie	159773,90	384036,74	11,33	19,17
708	woonfunctie	159784,30	384047,06	11,34	19,66

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
610	Relatief	0 dB	0,80	0,80
616	Relatief	0 dB	0,80	0,80
617	Relatief	0 dB	0,80	0,80
619	Relatief	0 dB	0,80	0,80
625	Relatief	0 dB	0,80	0,80
626	Relatief	0 dB	0,80	0,80
627	Relatief	0 dB	0,80	0,80
637	Relatief	0 dB	0,80	0,80
639	Relatief	0 dB	0,80	0,80
644	Relatief	0 dB	0,80	0,80
654	Relatief	0 dB	0,80	0,80
655	Relatief	0 dB	0,80	0,80
656	Relatief	0 dB	0,80	0,80
657	Relatief	0 dB	0,80	0,80
658	Relatief	0 dB	0,80	0,80
659	Relatief	0 dB	0,80	0,80
661	Relatief	0 dB	0,80	0,80
662	Relatief	0 dB	0,80	0,80
663	Relatief	0 dB	0,80	0,80
664	Relatief	0 dB	0,80	0,80
665	Relatief	0 dB	0,80	0,80
666	Relatief	0 dB	0,80	0,80
667	Relatief	0 dB	0,80	0,80
668	Relatief	0 dB	0,80	0,80
669	Relatief	0 dB	0,80	0,80
670	Relatief	0 dB	0,80	0,80
671	Relatief	0 dB	0,80	0,80
672	Relatief	0 dB	0,80	0,80
673	Relatief	0 dB	0,80	0,80
674	Relatief	0 dB	0,80	0,80
675	Relatief	0 dB	0,80	0,80
676	Relatief	0 dB	0,80	0,80
677	Relatief	0 dB	0,80	0,80
679	Relatief	0 dB	0,80	0,80
681	Relatief	0 dB	0,80	0,80
683	Relatief	0 dB	0,80	0,80
684	Relatief	0 dB	0,80	0,80
686	Relatief	0 dB	0,80	0,80
687	Relatief	0 dB	0,80	0,80
688	Relatief	0 dB	0,80	0,80
689	Relatief	0 dB	0,80	0,80
690	Relatief	0 dB	0,80	0,80
691	Relatief	0 dB	0,80	0,80
692	Relatief	0 dB	0,80	0,80
693	Relatief	0 dB	0,80	0,80
694	Relatief	0 dB	0,80	0,80
695	Relatief	0 dB	0,80	0,80
696	Relatief	0 dB	0,80	0,80
697	Relatief	0 dB	0,80	0,80
698	Relatief	0 dB	0,80	0,80
699	Relatief	0 dB	0,80	0,80
700	Relatief	0 dB	0,80	0,80
701	Relatief	0 dB	0,80	0,80
702	Relatief	0 dB	0,80	0,80
703	Relatief	0 dB	0,80	0,80
704	Relatief	0 dB	0,80	0,80
705	Relatief	0 dB	0,80	0,80
706	Relatief	0 dB	0,80	0,80
707	Relatief	0 dB	0,80	0,80
708	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
709	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, winkelfun	159810,25	384399,40	11,72	19,00
710	bijeenkomstfunctie	159807,69	384361,72	8,26	19,00
712	woonfunctie	159416,78	384178,51	5,56	18,40
713	woonfunctie	159414,69	384183,05	7,71	18,40
192	woonfunctie	159616,14	383964,82	6,90	19,00
193	woonfunctie	159710,30	383960,27	6,09	19,00
194	woonfunctie	159715,47	383961,65	6,49	19,00
195	woonfunctie	159720,64	383963,04	6,27	19,00
196	woonfunctie	159725,82	383964,43	6,02	19,00
197	woonfunctie	159731,00	383965,82	6,62	19,00
198	woonfunctie	159736,14	383967,20	6,10	19,00
199	woonfunctie	159741,31	383968,59	6,61	19,00
200	woonfunctie	159746,58	383970,00	5,90	19,00
208	woonfunctie	159581,04	383969,34	3,26	19,00
212	woonfunctie	159520,99	383885,45	5,89	19,00
220	woonfunctie	159661,60	383923,59	5,97	19,00
221	woonfunctie	159661,60	383923,59	6,05	19,00
222	woonfunctie	159658,83	383934,05	6,30	19,00
234	woonfunctie	159640,39	383862,24	5,96	19,00
235	woonfunctie	159644,99	383865,06	5,98	19,00
236	woonfunctie	159649,56	383867,85	5,32	19,00
237	woonfunctie	159654,13	383870,65	5,11	19,00
238	woonfunctie	159658,72	383873,45	3,28	19,00
239	woonfunctie	159660,80	383874,72	3,26	19,00
240	woonfunctie	159667,86	383879,04	3,27	19,00
241	woonfunctie	159669,95	383880,32	2,92	19,00
242	woonfunctie	159552,33	383895,68	6,01	19,00
243	woonfunctie	159552,33	383895,68	6,85	19,00
244	woonfunctie	159552,11	383903,47	6,80	19,00
245	woonfunctie	159560,31	383914,00	6,77	19,00
246	woonfunctie	159675,88	383938,63	5,94	19,00
247	woonfunctie	159681,16	383940,04	6,54	19,00
248	woonfunctie	159686,31	383941,43	6,21	19,00
249	woonfunctie	159691,46	383942,81	6,19	19,00
250	woonfunctie	159696,61	383944,19	6,57	19,00
251	woonfunctie	159701,75	383945,57	5,98	19,00
252	woonfunctie	159540,76	383931,32	6,77	19,00
260	woonfunctie	159543,08	383924,18	6,19	19,00
261	woonfunctie	159543,08	383924,18	6,13	19,00
262	woonfunctie	159540,52	383939,11	6,63	19,00
264	bijeenkomstfunctie	159720,85	383919,60	11,50	19,00
267	woonfunctie	159708,19	383947,32	6,11	19,00
268	woonfunctie	159713,44	383948,72	6,55	19,00
269	woonfunctie	159718,60	383950,10	6,14	19,00
270	woonfunctie	159723,76	383951,48	6,56	19,00
271	woonfunctie	159728,92	383952,86	6,13	19,00
272	woonfunctie	159734,08	383954,24	6,07	19,00
273	woonfunctie	159746,29	383949,92	6,95	19,00
274	woonfunctie	159750,21	383955,93	6,74	19,00
275	woonfunctie	159752,28	383959,11	6,52	19,00
286	woonfunctie	159645,78	383953,46	8,66	19,00
288	woonfunctie	159683,17	383952,99	6,51	19,00
291	bijeenkomstfunctie	159616,18	383914,87	6,64	19,00
292	winkelfunctie	159616,18	383914,87	5,73	19,00
293	woonfunctie	159614,75	383919,33	5,43	19,00
294	woonfunctie	159626,43	383929,15	6,74	19,00
295	woonfunctie	159617,77	383939,72	6,55	19,00
296	woonfunctie	159672,78	383950,20	6,14	19,00
297	woonfunctie	159601,37	383909,77	6,10	19,00
298	woonfunctie	159619,94	383956,61	6,16	19,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
709	Relatief	0 dB	0,80	0,80
710	Relatief	0 dB	0,80	0,80
712	Relatief	0 dB	0,80	0,80
713	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	Relatief	0 dB	0,80	0,80
194	Relatief	0 dB	0,80	0,80
195	Relatief	0 dB	0,80	0,80
196	Relatief	0 dB	0,80	0,80
197	Relatief	0 dB	0,80	0,80
198	Relatief	0 dB	0,80	0,80
199	Relatief	0 dB	0,80	0,80
200	Relatief	0 dB	0,80	0,80
208	Relatief	0 dB	0,80	0,80
212	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	Relatief	0 dB	0,80	0,80
221	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222	Relatief	0 dB	0,80	0,80
234	Relatief	0 dB	0,80	0,80
235	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	Relatief	0 dB	0,80	0,80
238	Relatief	0 dB	0,80	0,80
239	Relatief	0 dB	0,80	0,80
240	Relatief	0 dB	0,80	0,80
241	Relatief	0 dB	0,80	0,80
242	Relatief	0 dB	0,80	0,80
243	Relatief	0 dB	0,80	0,80
244	Relatief	0 dB	0,80	0,80
245	Relatief	0 dB	0,80	0,80
246	Relatief	0 dB	0,80	0,80
247	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	Relatief	0 dB	0,80	0,80
250	Relatief	0 dB	0,80	0,80
251	Relatief	0 dB	0,80	0,80
252	Relatief	0 dB	0,80	0,80
260	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	Relatief	0 dB	0,80	0,80
262	Relatief	0 dB	0,80	0,80
264	Relatief	0 dB	0,80	0,80
267	Relatief	0 dB	0,80	0,80
268	Relatief	0 dB	0,80	0,80
269	Relatief	0 dB	0,80	0,80
270	Relatief	0 dB	0,80	0,80
271	Relatief	0 dB	0,80	0,80
272	Relatief	0 dB	0,80	0,80
273	Relatief	0 dB	0,80	0,80
274	Relatief	0 dB	0,80	0,80
275	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	Relatief	0 dB	0,80	0,80
288	Relatief	0 dB	0,80	0,80
291	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	Relatief	0 dB	0,80	0,80
293	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	Relatief	0 dB	0,80	0,80
295	Relatief	0 dB	0,80	0,80
296	Relatief	0 dB	0,80	0,80
297	Relatief	0 dB	0,80	0,80
298	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
299	woonfunctie	159688,34	383954,38	6,19	19,00
300	woonfunctie	159698,59	383957,13	6,00	19,00
305	woonfunctie	159723,37	384002,23	6,41	19,00
327	woonfunctie	159649,00	383984,55	5,92	19,00
328	woonfunctie	159636,18	383986,35	6,63	19,00
329	woonfunctie	159646,09	383994,72	6,69	19,00
330	woonfunctie	159646,09	383994,72	6,06	19,00
332	woonfunctie	159770,77	383990,37	7,67	19,00
335	woonfunctie	159772,16	383989,60	8,21	19,00
347	woonfunctie	159759,89	383999,46	6,36	19,00
348	woonfunctie	159759,17	383999,84	6,58	19,00
349	woonfunctie	159750,53	384004,46	6,53	19,00
350	woonfunctie	159745,83	384006,98	6,62	19,00
351	woonfunctie	159741,53	384009,28	6,57	19,00
352	woonfunctie	159736,12	384012,18	6,47	19,00
358	woonfunctie	159642,69	384006,23	6,15	19,00
359	woonfunctie	159636,63	384010,08	6,70	19,00
579		159590,01	383943,69	4,53	19,00
581	woonfunctie	159615,44	384000,24	7,61	19,00
583		159590,01	383943,69	3,33	19,00
584		159587,48	383951,89	3,32	19,00
588		159669,52	383979,34	0,53	19,00
596		159719,19	383994,69	2,88	19,00
597		159671,06	383993,64	0,50	19,00
614		159696,49	383924,25	3,29	19,00
615		159686,32	383920,97	3,28	19,00
621		159761,45	383979,94	4,19	19,00
624		159536,48	383914,14	2,98	19,00
634		159728,38	383934,40	3,42	19,00
635		159530,36	383935,99	2,99	19,00
646	woonfunctie	159609,64	383969,34	6,86	19,00
651	woonfunctie	159616,26	383930,18	6,19	19,00
652	woonfunctie	159693,47	383955,75	5,85	19,00
653	woonfunctie	159693,47	383955,75	6,30	19,00
660	woonfunctie	159601,30	384002,09	8,50	19,00
9		159429,60	383763,55	2,65	19,00
10		159390,65	383808,32	2,89	19,00
14		159443,32	383772,67	1,77	19,00
15		159409,26	383759,57	2,66	19,00
16		159433,10	383764,90	2,67	19,00
17		159397,79	383754,79	3,21	19,00
38		159390,65	383808,32	2,86	19,00
68	overige gebruiksfunctie	159380,77	383792,02	2,97	19,00
103		159107,08	383987,42	3,10	19,00
190	woonfunctie	159097,83	383966,68	7,63	19,00
191	woonfunctie	159088,50	383959,28	7,66	19,00
323	industriefunctie	159181,48	383981,26	4,08	19,00
334	woonfunctie	159137,34	383978,53	11,51	19,00
342		159097,72	383985,67	2,94	19,00
343	woonfunctie	159097,94	383986,20	2,94	19,00
685	woonfunctie	159108,99	383976,04	6,92	19,00
72		159267,04	383722,16	5,64	19,00
179		159205,41	383798,29	59,11	18,00
131	kantoorfunctie	159378,77	383702,28	10,36	19,00
149	kantoorfunctie	159344,70	383730,98	11,71	19,00
132	woonfunctie	159391,68	383770,58	3,20	19,00
133	woonfunctie	159391,68	383770,58	7,55	19,00
134	woonfunctie	159397,25	383773,28	7,70	19,00
135	woonfunctie	159403,23	383774,96	7,93	19,00
136	woonfunctie	159408,82	383777,65	7,23	19,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
299	Relatief	0 dB	0,80	0,80
300	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	Relatief	0 dB	0,80	0,80
327	Relatief	0 dB	0,80	0,80
328	Relatief	0 dB	0,80	0,80
329	Relatief	0 dB	0,80	0,80
330	Relatief	0 dB	0,80	0,80
332	Relatief	0 dB	0,80	0,80
335	Relatief	0 dB	0,80	0,80
347	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	Relatief	0 dB	0,80	0,80
349	Relatief	0 dB	0,80	0,80
350	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	Relatief	0 dB	0,80	0,80
352	Relatief	0 dB	0,80	0,80
358	Relatief	0 dB	0,80	0,80
359	Relatief	0 dB	0,80	0,80
579	Relatief	0 dB	0,80	0,80
581	Relatief	0 dB	0,80	0,80
583	Relatief	0 dB	0,80	0,80
584	Relatief	0 dB	0,80	0,80
588	Relatief	0 dB	0,80	0,80
596	Relatief	0 dB	0,80	0,80
597	Relatief	0 dB	0,80	0,80
614	Relatief	0 dB	0,80	0,80
615	Relatief	0 dB	0,80	0,80
621	Relatief	0 dB	0,80	0,80
624	Relatief	0 dB	0,80	0,80
634	Relatief	0 dB	0,80	0,80
635	Relatief	0 dB	0,80	0,80
646	Relatief	0 dB	0,80	0,80
651	Relatief	0 dB	0,80	0,80
652	Relatief	0 dB	0,80	0,80
653	Relatief	0 dB	0,80	0,80
660	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	Relatief	0 dB	0,80	0,80
10	Relatief	0 dB	0,80	0,80
14	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	Relatief	0 dB	0,80	0,80
68	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	Relatief	0 dB	0,80	0,80
323	Relatief	0 dB	0,80	0,80
334	Relatief	0 dB	0,80	0,80
342	Relatief	0 dB	0,80	0,80
343	Relatief	0 dB	0,80	0,80
685	Relatief	0 dB	0,80	0,80
72	Relatief	0 dB	0,80	0,80
179	Relatief	0 dB	0,80	0,80
131	Relatief	0 dB	0,80	0,80
149	Relatief	0 dB	0,80	0,80
132	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	Relatief	0 dB	0,80	0,80
134	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	Relatief	0 dB	0,80	0,80
136	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
137	woonfunctie	159420,38	383782,14	7,91	19,00
138	woonfunctie	159426,36	383783,87	7,44	19,00
139	woonfunctie	159431,92	383786,57	7,59	19,00
140	woonfunctie	159437,86	383788,27	7,92	19,00
141	woonfunctie	159443,46	383791,00	7,89	19,00
142	woonfunctie	159449,47	383792,72	5,12	19,00
143		159456,85	383773,43	2,51	19,00
150		159368,72	383731,45	2,69	19,00
151	woonfunctie	159497,12	383774,64	6,25	19,00
152	woonfunctie	159488,70	383777,47	6,77	19,00
153	woonfunctie	159481,08	383783,99	6,45	19,00
154	woonfunctie	159482,35	383793,94	5,90	19,00
159		159382,12	383753,81	2,49	19,00
160	woonfunctie	159394,32	383798,44	8,31	19,00
161	woonfunctie	159394,32	383798,44	8,35	19,00
162	woonfunctie	159403,08	383740,79	7,80	19,00
163	woonfunctie	159408,86	383743,00	7,38	19,00
164	woonfunctie	159413,84	383747,37	7,43	19,00
165	woonfunctie	159426,23	383749,65	8,08	19,00
166	woonfunctie	159432,02	383751,87	7,52	19,00
167	woonfunctie	159437,78	383754,07	7,70	19,00
168	woonfunctie	159443,51	383756,26	7,87	19,00
169	woonfunctie	159449,37	383758,50	7,86	19,00
170	woonfunctie	159455,20	383760,74	7,78	19,00
171	woonfunctie	159469,72	383757,89	7,27	19,00
173	woonfunctie	159400,13	383800,68	8,33	19,00
174	woonfunctie	159411,69	383805,12	8,34	19,00
175	woonfunctie	159417,48	383807,34	8,27	19,00
180	woonfunctie	159507,91	383789,56	6,57	19,00
181	woonfunctie	159503,48	383797,43	6,62	19,00
186	overige gebruiksfunctie	159359,90	383761,96	2,90	19,00
201	woonfunctie	159379,88	383853,00	8,04	19,00
202	woonfunctie	159379,88	383853,00	7,03	19,00
203	woonfunctie	159385,66	383855,22	7,75	19,00
204	woonfunctie	159391,45	383857,45	7,55	19,00
205	woonfunctie	159397,20	383859,66	7,98	19,00
206	woonfunctie	159402,97	383861,88	7,63	19,00
207	woonfunctie	159408,79	383864,11	7,70	19,00
209		159416,48	383878,49	2,80	19,00
210	overige gebruiksfunctie	159455,72	383920,75	2,97	19,00
213	woonfunctie	159518,68	383892,58	6,79	19,00
214	woonfunctie	159516,36	383899,73	6,63	19,00
215	woonfunctie	159514,05	383906,86	6,42	19,00
216	woonfunctie	159511,73	383914,02	6,91	19,00
217	woonfunctie	159509,42	383921,16	6,74	19,00
218	woonfunctie	159507,12	383928,28	6,87	19,00
219	kantoorfunctie, woonfunctie	159297,98	383946,33	11,07	18,31
223	woonfunctie	159518,10	383984,32	11,18	19,00
224	woonfunctie	159377,25	383825,29	7,39	19,00
225	woonfunctie	159377,25	383825,29	7,53	19,00
226	woonfunctie	159382,84	383827,93	7,39	19,00
227	woonfunctie	159388,78	383829,71	7,39	19,00
228	woonfunctie	159394,42	383832,34	7,61	19,00
229	woonfunctie	159400,34	383834,16	7,21	19,00
230	woonfunctie	159405,96	383836,74	7,88	19,00
231	woonfunctie	159411,93	383838,52	7,55	19,00
232	woonfunctie	159417,56	383841,20	8,08	19,00
233	woonfunctie	159429,07	383845,59	7,40	19,00
253	woonfunctie	159451,79	383862,96	5,98	19,00
254	woonfunctie	159449,46	383870,14	6,54	19,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
137	Relatief	0 dB	0,80	0,80
138	Relatief	0 dB	0,80	0,80
139	Relatief	0 dB	0,80	0,80
140	Relatief	0 dB	0,80	0,80
141	Relatief	0 dB	0,80	0,80
142	Relatief	0 dB	0,80	0,80
143	Relatief	0 dB	0,80	0,80
150	Relatief	0 dB	0,80	0,80
151	Relatief	0 dB	0,80	0,80
152	Relatief	0 dB	0,80	0,80
153	Relatief	0 dB	0,80	0,80
154	Relatief	0 dB	0,80	0,80
159	Relatief	0 dB	0,80	0,80
160	Relatief	0 dB	0,80	0,80
161	Relatief	0 dB	0,80	0,80
162	Relatief	0 dB	0,80	0,80
163	Relatief	0 dB	0,80	0,80
164	Relatief	0 dB	0,80	0,80
165	Relatief	0 dB	0,80	0,80
166	Relatief	0 dB	0,80	0,80
167	Relatief	0 dB	0,80	0,80
168	Relatief	0 dB	0,80	0,80
169	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	Relatief	0 dB	0,80	0,80
171	Relatief	0 dB	0,80	0,80
173	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	Relatief	0 dB	0,80	0,80
175	Relatief	0 dB	0,80	0,80
180	Relatief	0 dB	0,80	0,80
181	Relatief	0 dB	0,80	0,80
186	Relatief	0 dB	0,80	0,80
201	Relatief	0 dB	0,80	0,80
202	Relatief	0 dB	0,80	0,80
203	Relatief	0 dB	0,80	0,80
204	Relatief	0 dB	0,80	0,80
205	Relatief	0 dB	0,80	0,80
206	Relatief	0 dB	0,80	0,80
207	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	Relatief	0 dB	0,80	0,80
213	Relatief	0 dB	0,80	0,80
214	Relatief	0 dB	0,80	0,80
215	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	Relatief	0 dB	0,80	0,80
217	Relatief	0 dB	0,80	0,80
218	Relatief	0 dB	0,80	0,80
219	Relatief	0 dB	0,80	0,80
223	Relatief	0 dB	0,80	0,80
224	Relatief	0 dB	0,80	0,80
225	Relatief	0 dB	0,80	0,80
226	Relatief	0 dB	0,80	0,80
227	Relatief	0 dB	0,80	0,80
228	Relatief	0 dB	0,80	0,80
229	Relatief	0 dB	0,80	0,80
230	Relatief	0 dB	0,80	0,80
231	Relatief	0 dB	0,80	0,80
232	Relatief	0 dB	0,80	0,80
233	Relatief	0 dB	0,80	0,80
253	Relatief	0 dB	0,80	0,80
254	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
255	woonfunctie	159447,17	383877,23	6,90	19,00
256	woonfunctie	159444,85	383884,36	6,78	19,00
257	woonfunctie	159442,54	383891,50	6,50	19,00
258	woonfunctie	159437,92	383905,77	5,97	19,00
259	woonfunctie	159437,92	383905,77	5,96	19,00
263		159436,53	383826,16	2,53	19,00
265		159435,13	383829,91	2,90	19,00
266		159372,52	383859,18	2,96	19,00
276		159330,93	383941,73	4,46	19,00
277	woonfunctie	159436,39	383957,75	11,19	19,00
278	woonfunctie	159485,30	383873,82	6,77	19,00
279	woonfunctie	159485,30	383873,82	6,67	19,00
280	woonfunctie	159480,88	383880,31	6,76	19,00
281	woonfunctie	159480,66	383888,11	6,65	19,00
282	woonfunctie	159476,23	383894,54	6,03	19,00
283	woonfunctie	159473,96	383901,69	6,53	19,00
284	woonfunctie	159471,69	383908,84	6,46	19,00
285	woonfunctie	159471,36	383916,64	7,11	19,00
287	woonfunctie	159482,12	383969,49	11,20	19,00
289	woonfunctie	159374,41	383884,95	7,64	19,00
290	woonfunctie	159380,35	383886,68	7,77	19,00
562	overige gebruiksfunctie	159378,62	383797,67	2,96	19,00
563	overige gebruiksfunctie	159377,54	383800,49	2,95	19,00
564	overige gebruiksfunctie	159379,70	383794,85	2,97	19,00
565	overige gebruiksfunctie	159381,85	383789,20	2,97	19,00
566	overige gebruiksfunctie	159381,85	383789,20	2,96	19,00
567	overige gebruiksfunctie	159364,74	383852,51	2,87	19,00
568	overige gebruiksfunctie	159363,66	383855,33	2,86	19,00
569	overige gebruiksfunctie	159365,82	383849,69	2,86	19,00
570	overige gebruiksfunctie	159367,98	383844,06	2,89	19,00
571	overige gebruiksfunctie	159367,98	383844,06	2,88	19,00
572	overige gebruiksfunctie	159387,87	383740,47	2,94	19,00
573	overige gebruiksfunctie	159386,79	383743,29	2,93	19,00
574	overige gebruiksfunctie	159388,95	383737,65	2,94	19,00
575	overige gebruiksfunctie	159390,03	383734,82	2,93	19,00
576	overige gebruiksfunctie	159391,11	383732,00	2,93	19,00
577	overige gebruiksfunctie	159391,11	383732,00	2,93	19,00
578	woonfunctie	159517,90	383787,35	6,78	19,00
591		159391,97	383873,34	2,97	19,00
592		159391,97	383873,34	2,97	19,00
599		159462,08	383905,50	2,90	19,00
602		159410,73	383755,84	2,68	19,00
603		159432,54	383767,76	2,58	19,00
604		159429,60	383763,55	2,64	19,00
605		159443,32	383772,67	2,61	19,00
608		159420,63	383764,04	2,18	19,00
609		159423,37	383826,00	2,92	19,00
611		159445,19	383769,20	1,49	19,00
612		159403,33	383878,57	2,96	19,00
613		159445,19	383769,20	1,23	19,00
618		159399,03	383751,37	2,01	19,00
620		159409,26	383759,57	1,87	19,00
622		159420,63	383764,04	2,42	19,00
623		159422,08	383760,19	2,01	19,00
628		159425,22	383821,68	1,96	19,00
629		159402,12	383812,80	2,95	19,00
630		159399,03	383751,37	1,47	19,00
631		159422,08	383760,19	2,67	19,00
632		159456,85	383773,43	3,00	19,00
633		159410,73	383755,84	2,67	19,00

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
255	Relatief	0 dB	0,80	0,80
256	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	Relatief	0 dB	0,80	0,80
263	Relatief	0 dB	0,80	0,80
265	Relatief	0 dB	0,80	0,80
266	Relatief	0 dB	0,80	0,80
276	Relatief	0 dB	0,80	0,80
277	Relatief	0 dB	0,80	0,80
278	Relatief	0 dB	0,80	0,80
279	Relatief	0 dB	0,80	0,80
280	Relatief	0 dB	0,80	0,80
281	Relatief	0 dB	0,80	0,80
282	Relatief	0 dB	0,80	0,80
283	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	Relatief	0 dB	0,80	0,80
285	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290	Relatief	0 dB	0,80	0,80
562	Relatief	0 dB	0,80	0,80
563	Relatief	0 dB	0,80	0,80
564	Relatief	0 dB	0,80	0,80
565	Relatief	0 dB	0,80	0,80
566	Relatief	0 dB	0,80	0,80
567	Relatief	0 dB	0,80	0,80
568	Relatief	0 dB	0,80	0,80
569	Relatief	0 dB	0,80	0,80
570	Relatief	0 dB	0,80	0,80
571	Relatief	0 dB	0,80	0,80
572	Relatief	0 dB	0,80	0,80
573	Relatief	0 dB	0,80	0,80
574	Relatief	0 dB	0,80	0,80
575	Relatief	0 dB	0,80	0,80
576	Relatief	0 dB	0,80	0,80
577	Relatief	0 dB	0,80	0,80
578	Relatief	0 dB	0,80	0,80
591	Relatief	0 dB	0,80	0,80
592	Relatief	0 dB	0,80	0,80
599	Relatief	0 dB	0,80	0,80
602	Relatief	0 dB	0,80	0,80
603	Relatief	0 dB	0,80	0,80
604	Relatief	0 dB	0,80	0,80
605	Relatief	0 dB	0,80	0,80
608	Relatief	0 dB	0,80	0,80
609	Relatief	0 dB	0,80	0,80
611	Relatief	0 dB	0,80	0,80
612	Relatief	0 dB	0,80	0,80
613	Relatief	0 dB	0,80	0,80
618	Relatief	0 dB	0,80	0,80
620	Relatief	0 dB	0,80	0,80
622	Relatief	0 dB	0,80	0,80
623	Relatief	0 dB	0,80	0,80
628	Relatief	0 dB	0,80	0,80
629	Relatief	0 dB	0,80	0,80
630	Relatief	0 dB	0,80	0,80
631	Relatief	0 dB	0,80	0,80
632	Relatief	0 dB	0,80	0,80
633	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
636		159415,03	383882,28	2,51	19,00
638		159436,53	383826,16	2,90	19,00
640	woonfunctie	159424,57	383771,11	7,34	19,00
641	woonfunctie	159408,86	383743,00	7,76	19,00
642	woonfunctie	159419,66	383749,59	7,47	19,00
643	woonfunctie	159411,69	383805,12	7,83	19,00
645	woonfunctie	159491,71	383852,62	5,23	19,00
647	woonfunctie	159420,35	383868,55	7,73	19,00
648	woonfunctie	159420,35	383868,55	7,33	19,00
649	woonfunctie	159520,99	383885,45	6,84	19,00
650	woonfunctie	159451,79	383862,96	6,69	19,00
678	woonfunctie	159504,75	383779,31	2,95	19,00
680	woonfunctie	159371,59	383874,71	6,47	19,00
682	kantoorfunctie	159335,90	383866,95	12,73	19,00
711	woonfunctie	159368,77	383882,28	7,56	19,00
554		159637,04	384507,57	5,30	18,00
556		159652,43	384512,14	2,16	18,04
Parkeerdek		159447,82	384130,04	1,50	18,40
Woonblok01		159427,70	384080,98	45,00	18,40
Woonblok02		159461,61	384055,54	17,50	18,40
Woonbl3A		159494,64	384064,34	14,50	18,40
Woonblok04		159527,37	384095,87	11,50	18,40
Woonblok05		159511,78	384090,78	4,50	18,40
Woonblok06		159486,26	384117,00	4,50	18,40
Woonblok07		159488,75	384109,30	4,50	18,40
Woonblok08		159465,22	384075,65	4,50	18,40
Verdiep05		159511,78	384090,78	11,50	18,40
Verdiep06		159486,26	384117,00	11,50	18,40
Verdiep07		159478,27	384105,92	11,50	18,40
Verdiep08		159465,22	384075,65	11,50	18,40
Woonbl3B		159534,61	384097,48	11,50	18,40
Woonblok09		159471,30	384112,25	14,50	18,40
Woonblok10		159443,14	384128,82	14,50	18,40
Verdiep11a		159452,85	384114,44	11,50	18,40
Verdiep11a		159460,74	384125,40	11,50	18,40
Verdiep11c		159473,50	384121,10	11,50	18,40
Verdiep11d		159481,38	384132,05	11,50	18,40
Woonblok11		159459,75	384128,47	4,50	18,40
Woonblok13		159435,10	384144,23	10,00	18,40
Woonblok14		159463,04	384153,61	10,00	18,40
Woonblok15		159463,89	384159,46	10,00	18,40
Woonblok16		159492,45	384190,08	7,00	18,40
Woonblok17		159488,53	384207,49	10,00	18,40
Woonblok18		159509,63	384183,69	7,00	18,40
Woonblok19		159514,34	384183,01	10,00	18,40
Woonblok20		159541,32	384103,01	7,00	18,40
Woonblok12		159512,38	384142,54	14,50	18,40
Wb17aanbw		159481,46	384208,40	4,00	18,40

Itemeigenschappen

Model: V02
V02 - Cederlaan Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
636	Relatief	0 dB	0,80	0,80
638	Relatief	0 dB	0,80	0,80
640	Relatief	0 dB	0,80	0,80
641	Relatief	0 dB	0,80	0,80
642	Relatief	0 dB	0,80	0,80
643	Relatief	0 dB	0,80	0,80
645	Relatief	0 dB	0,80	0,80
647	Relatief	0 dB	0,80	0,80
648	Relatief	0 dB	0,80	0,80
649	Relatief	0 dB	0,80	0,80
650	Relatief	0 dB	0,80	0,80
678	Relatief	0 dB	0,80	0,80
680	Relatief	0 dB	0,80	0,80
682	Relatief	0 dB	0,80	0,80
711	Relatief	0 dB	0,80	0,80
554	Relatief	0 dB	0,80	0,80
556	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Parkeerdek	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok01	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok02	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonbl3A	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok04	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok05	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok06	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok07	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok08	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Verdiep05	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Verdiep06	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Verdiep07	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Verdiep08	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonbl3B	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok09	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok10	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Verdiep11a	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Verdiep11a	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Verdiep11c	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Verdiep11d	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok11	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok13	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok14	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok15	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok16	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok17	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok18	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok19	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok20	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woonblok12	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Wb17aanbw	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V02

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beukenlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 km/u	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
70 km/u	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Cederlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kastanjelaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Koenraadlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Noord Brabantlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Beukenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01TP01_A	159445,19	384072,74	7,50	27,59	24,85	19,16	28,59
Wo01TP01_B	159445,19	384072,74	10,50	27,69	24,95	19,27	28,69
Wo01TP01_C	159445,19	384072,74	13,50	27,81	25,07	19,37	28,81
Wo01TP01_D	159445,19	384072,74	16,50	28,79	26,06	20,35	29,79
Wo01TP01_E	159445,19	384072,74	19,50	30,16	27,43	21,70	31,15
Wo01TP01_F	159445,19	384072,74	22,50	32,40	29,69	23,95	33,40
Wo01TP02_A	159433,13	384075,92	7,50	28,93	26,18	20,50	29,93
Wo01TP02_B	159433,13	384075,92	10,50	31,02	28,29	22,61	32,03
Wo01TP02_C	159433,13	384075,92	13,50	32,08	29,34	23,66	33,08
Wo01TP02_D	159433,13	384075,92	16,50	33,53	30,78	25,09	34,52
Wo01TP02_E	159433,13	384075,92	19,50	35,12	32,37	26,69	36,12
Wo01TP02_F	159433,13	384075,92	22,50	37,09	34,34	28,64	38,08
Wo01TP03_A	159429,01	384087,28	7,50	32,95	30,22	24,57	33,97
Wo01TP03_B	159429,01	384087,28	10,50	35,08	32,35	26,70	36,10
Wo01TP03_C	159429,01	384087,28	13,50	37,93	35,21	29,55	38,95
Wo01TP03_D	159429,01	384087,28	16,50	40,54	37,84	32,17	41,57
Wo01TP03_E	159429,01	384087,28	19,50	41,80	39,11	33,43	42,83
Wo01TP03_F	159429,01	384087,28	22,50	42,71	40,03	34,35	43,75
Wo01TP04_A	159437,70	384095,89	7,50	30,60	27,82	22,18	31,59
Wo01TP04_B	159437,70	384095,89	10,50	33,59	30,80	25,16	34,58
Wo01TP04_C	159437,70	384095,89	13,50	38,26	35,53	29,86	39,27
Wo01TP04_D	159437,70	384095,89	16,50	43,12	40,43	34,77	44,16
Wo01TP04_E	159437,70	384095,89	19,50	44,62	41,94	36,27	45,66
Wo01TP04_F	159437,70	384095,89	22,50	45,22	42,53	36,86	46,26
Wo01TP05_A	159449,76	384093,82	7,50	32,33	29,56	23,94	33,34
Wo01TP05_B	159449,76	384093,82	10,50	36,24	33,51	27,86	37,26
Wo01TP05_C	159449,76	384093,82	13,50	41,47	38,79	33,12	42,51
Wo01TP05_D	159449,76	384093,82	16,50	42,78	40,10	34,43	43,82
Wo01TP05_E	159449,76	384093,82	19,50	43,72	41,05	35,38	44,77
Wo01TP05_F	159449,76	384093,82	22,50	44,32	41,64	35,98	45,37
Wo01TP06_A	159453,07	384082,79	7,50	30,10	27,33	21,69	31,10
Wo01TP06_B	159453,07	384082,79	10,50	32,38	29,63	23,99	33,39
Wo01TP06_C	159453,07	384082,79	13,50	35,54	32,82	27,17	36,57
Wo01TP06_D	159453,07	384082,79	16,50	39,35	36,67	31,00	40,39
Wo01TP06_E	159453,07	384082,79	19,50	36,71	34,04	28,37	37,76
Wo01TP06_F	159453,07	384082,79	22,50	37,26	34,58	28,91	38,30
Wo01TP07_A	159445,19	384072,74	25,50	34,96	32,31	26,52	35,98
Wo01TP07_B	159445,19	384072,74	28,50	37,53	34,91	29,07	38,55
Wo01TP07_C	159445,19	384072,74	31,50	38,41	35,80	29,94	39,42
Wo01TP07_D	159445,19	384072,74	34,50	38,79	36,17	30,32	39,80
Wo01TP07_E	159445,19	384072,74	37,50	39,40	36,77	30,95	40,42
Wo01TP07_F	159445,19	384072,74	41,30	39,53	36,91	31,10	40,56
Wo01TP08_A	159433,13	384075,92	25,50	37,86	35,14	29,39	38,85
Wo01TP08_B	159433,13	384075,92	28,50	41,22	38,55	32,71	42,21
Wo01TP08_C	159433,13	384075,92	31,50	43,61	40,94	35,11	44,60
Wo01TP08_D	159433,13	384075,92	34,50	44,89	42,22	36,41	45,89
Wo01TP08_E	159433,13	384075,92	37,50	45,56	42,89	37,07	46,55
Wo01TP08_F	159433,13	384075,92	41,30	46,08	43,42	37,60	47,08
Wo01TP09_A	159429,01	384087,28	25,50	43,65	40,95	35,26	44,67
Wo01TP09_B	159429,01	384087,28	28,50	45,90	43,23	37,50	46,93
Wo01TP09_C	159429,01	384087,28	31,50	47,62	44,94	39,19	48,63
Wo01TP09_D	159429,01	384087,28	34,50	48,33	45,66	39,91	49,35
Wo01TP09_E	159429,01	384087,28	37,50	48,73	46,06	40,31	49,75
Wo01TP09_F	159429,01	384087,28	41,30	49,07	46,40	40,65	50,09
Wo01TP10_A	159437,70	384095,89	25,50	45,77	43,09	37,41	46,81
Wo01TP10_B	159437,70	384095,89	28,50	46,78	44,10	38,42	47,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beukenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01TP10_C	159437,70	384095,89	31,50	47,92	45,24	39,54	48,95
Wo01TP10_D	159437,70	384095,89	34,50	48,52	45,84	40,11	49,54
Wo01TP10_E	159437,70	384095,89	37,50	48,81	46,13	40,41	49,83
Wo01TP10_F	159437,70	384095,89	41,30	49,01	46,33	40,61	50,03
Wo01TP11_A	159449,76	384093,82	25,50	44,77	42,09	36,42	45,81
Wo01TP11_B	159449,76	384093,82	28,50	45,18	42,51	36,84	46,23
Wo01TP11_C	159449,76	384093,82	31,50	45,48	42,80	37,14	46,53
Wo01TP11_D	159449,76	384093,82	34,50	45,68	43,01	37,34	46,73
Wo01TP11_E	159449,76	384093,82	37,50	45,78	43,11	37,44	46,83
Wo01TP11_F	159449,76	384093,82	41,30	45,94	43,26	37,60	46,99
Wo01TP12_A	159453,07	384082,79	25,50	37,81	35,12	29,46	38,85
Wo01TP12_B	159453,07	384082,79	28,50	38,19	35,51	29,85	39,24
Wo01TP12_C	159453,07	384082,79	31,50	38,37	35,67	30,02	39,41
Wo01TP12_D	159453,07	384082,79	34,50	38,48	35,78	30,13	39,52
Wo01TP12_E	159453,07	384082,79	37,50	38,32	35,62	29,97	39,36
Wo01TP12_F	159453,07	384082,79	41,30	38,20	35,51	29,86	39,25
Wo02TP01_A	159482,46	384062,12	3,00	34,51	31,86	25,87	35,45
Wo02TP01_B	159482,46	384062,12	6,00	34,68	32,03	26,08	35,64
Wo02TP01_C	159482,46	384062,12	9,00	35,03	32,38	26,43	35,99
Wo02TP01_D	159482,46	384062,12	12,00	35,50	32,85	26,90	36,46
Wo02TP01_E	159482,46	384062,12	15,00	35,83	33,20	27,24	36,80
Wo02TP02_A	159469,88	384058,09	3,00	34,14	31,51	25,52	35,09
Wo02TP02_B	159469,88	384058,09	6,00	34,26	31,61	25,65	35,21
Wo02TP02_C	159469,88	384058,09	9,00	35,22	32,56	26,65	36,19
Wo02TP02_D	159469,88	384058,09	12,00	35,44	32,82	26,88	36,42
Wo02TP02_E	159469,88	384058,09	15,00	35,62	32,99	27,04	36,59
Wo02TP03_A	159460,30	384059,30	3,00	31,14	28,44	22,56	32,09
Wo02TP03_B	159460,30	384059,30	6,00	32,16	29,45	23,63	33,13
Wo02TP03_C	159460,30	384059,30	9,00	35,38	32,69	26,94	36,39
Wo02TP03_D	159460,30	384059,30	12,00	36,20	33,52	27,78	37,22
Wo02TP03_E	159460,30	384059,30	15,00	37,25	34,58	28,83	38,27
Wo02TP04_A	159466,90	384066,65	3,00	28,04	25,29	19,63	29,05
Wo02TP04_B	159466,90	384066,65	6,00	29,18	26,42	20,78	30,19
Wo02TP04_C	159466,90	384066,65	9,00	31,65	28,89	23,25	32,66
Wo02TP04_D	159466,90	384066,65	12,00	34,56	31,82	26,18	35,58
Wo02TP04_E	159466,90	384066,65	15,00	38,42	35,72	30,06	39,46
Wo02TP05_A	159479,78	384070,78	3,00	28,07	25,33	19,66	29,08
Wo02TP05_B	159479,78	384070,78	6,00	29,31	26,55	20,91	30,32
Wo02TP05_C	159479,78	384070,78	9,00	32,03	29,26	23,63	33,03
Wo02TP05_D	159479,78	384070,78	12,00	38,36	35,66	30,01	39,40
Wo02TP05_E	159479,78	384070,78	15,00	40,10	37,41	31,75	41,14
Wo02TP06_A	159488,24	384068,07	3,00	28,52	25,79	20,13	29,54
Wo02TP06_B	159488,24	384068,07	6,00	29,96	27,20	21,57	30,97
Wo02TP06_C	159488,24	384068,07	9,00	32,03	29,29	23,65	33,05
Wo02TP06_D	159488,24	384068,07	12,00	37,35	34,65	28,99	38,39
Wo02TP06_E	159488,24	384068,07	15,00	38,42	35,74	30,07	39,46
Wo03TP01_A	159497,82	384065,26	3,00	34,26	31,62	25,65	35,22
Wo03TP01_B	159497,82	384065,26	6,00	34,03	31,38	25,42	34,98
Wo03TP01_C	159497,82	384065,26	9,00	34,57	31,91	25,98	35,53
Wo03TP01_D	159497,82	384065,26	12,00	34,81	32,17	26,22	35,77
Wo03TP02_A	159506,27	384067,97	3,00	34,84	32,18	26,24	35,79
Wo03TP02_B	159506,27	384067,97	6,00	34,02	31,36	25,38	34,96
Wo03TP02_C	159506,27	384067,97	9,00	34,47	31,80	25,86	35,42
Wo03TP02_D	159506,27	384067,97	12,00	34,57	31,92	25,96	35,52
Wo03TP03_A	159516,34	384071,20	3,00	35,10	32,46	26,45	36,04
Wo03TP03_B	159516,34	384071,20	6,00	34,63	32,00	25,99	35,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beukenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo03TP03_C	159516,34	384071,20	9,00	34,67	32,00	26,01	35,60
Wo03TP03_D	159516,34	384071,20	12,00	35,21	32,57	26,59	36,16
Wo03TP04_A	159526,81	384074,56	3,00	35,14	32,49	26,55	36,10
Wo03TP04_B	159526,81	384074,56	6,00	34,87	32,21	26,28	35,83
Wo03TP04_C	159526,81	384074,56	9,00	34,59	31,95	25,98	35,55
Wo03TP04_D	159526,81	384074,56	12,00	35,21	32,57	26,60	36,17
Wo03TP05_A	159532,23	384081,57	3,00	32,01	29,27	23,63	33,03
Wo03TP05_B	159532,23	384081,57	6,00	31,92	29,17	23,53	32,93
Wo03TP05_C	159532,23	384081,57	9,00	34,56	31,85	26,19	35,59
Wo03TP05_D	159532,23	384081,57	12,00	38,49	35,81	30,14	39,53
Wo03TP06_A	159523,43	384084,83	3,00	29,89	27,13	21,47	30,89
Wo03TP06_B	159523,43	384084,83	6,00	30,94	28,17	22,53	31,94
Wo03TP06_C	159523,43	384084,83	9,00	33,25	30,50	24,86	34,26
Wo03TP06_D	159523,43	384084,83	12,00	38,46	35,75	30,10	39,49
Wo03TP07_A	159513,23	384081,55	3,00	28,82	26,07	20,41	29,83
Wo03TP07_B	159513,23	384081,55	6,00	30,19	27,42	21,77	31,19
Wo03TP07_C	159513,23	384081,55	9,00	33,00	30,23	24,60	34,00
Wo03TP07_D	159513,23	384081,55	12,00	37,86	35,14	29,50	38,89
Wo03TP08_A	159503,02	384078,28	3,00	28,55	25,81	20,14	29,56
Wo03TP08_B	159503,02	384078,28	6,00	29,91	27,15	21,50	30,91
Wo03TP08_C	159503,02	384078,28	9,00	32,97	30,21	24,58	33,98
Wo03TP08_D	159503,02	384078,28	12,00	38,01	35,30	29,65	39,04
Wo03TP09_A	159494,62	384075,58	3,00	28,97	26,22	20,56	29,98
Wo03TP09_B	159494,62	384075,58	6,00	30,65	27,89	22,25	31,66
Wo03TP09_C	159494,62	384075,58	9,00	33,65	30,89	25,26	34,66
Wo03TP09_D	159494,62	384075,58	12,00	38,64	35,93	30,28	39,67
Wo03TP10_A	159492,79	384069,79	3,00	27,96	25,23	19,54	28,97
Wo03TP10_B	159492,79	384069,79	6,00	29,16	26,42	20,75	30,17
Wo03TP10_C	159492,79	384069,79	9,00	31,41	28,66	23,01	32,42
Wo03TP10_D	159492,79	384069,79	12,00	34,96	32,25	26,59	35,99
Wo03TP11_A	159546,83	384074,05	3,00	34,40	31,73	25,82	35,36
Wo03TP11_B	159546,83	384074,05	6,00	33,05	30,38	24,45	34,00
Wo03TP11_C	159546,83	384074,05	9,00	32,82	30,15	24,21	33,77
Wo03TP12_A	159554,75	384076,60	3,00	35,19	32,52	26,63	36,16
Wo03TP12_B	159554,75	384076,60	6,00	33,46	30,81	24,84	34,41
Wo03TP12_C	159554,75	384076,60	9,00	33,22	30,57	24,59	34,17
Wo03TP13_A	159556,50	384081,90	3,00	31,88	29,15	23,50	32,90
Wo03TP13_B	159556,50	384081,90	6,00	33,14	30,41	24,78	34,17
Wo03TP13_C	159556,50	384081,90	9,00	37,29	34,60	28,94	38,33
Wo03TP14_A	159551,24	384090,47	3,00	30,62	27,87	22,23	31,63
Wo03TP14_B	159551,24	384090,47	6,00	32,37	29,63	23,99	33,39
Wo03TP14_C	159551,24	384090,47	9,00	37,00	34,31	28,65	38,04
Wo03TP15_A	159547,37	384096,78	3,00	29,95	27,20	21,56	30,96
Wo03TP15_B	159547,37	384096,78	6,00	31,47	28,72	23,09	32,49
Wo03TP15_C	159547,37	384096,78	9,00	36,44	33,74	28,08	37,48
Wo03TP16_A	159539,49	384099,15	3,00	31,10	28,34	22,71	32,11
Wo03TP16_B	159539,49	384099,15	6,00	33,46	30,70	25,07	34,47
Wo03TP16_C	159539,49	384099,15	9,00	36,45	33,72	28,08	37,48
Wo03TP17_A	159535,61	384094,03	3,00	31,19	28,46	22,81	32,21
Wo03TP17_B	159535,61	384094,03	6,00	32,02	29,28	23,63	33,04
Wo03TP17_C	159535,61	384094,03	9,00	34,37	31,65	25,99	35,39
Wo03TP18_A	159539,13	384083,14	3,00	30,85	28,12	22,47	31,87
Wo03TP18_B	159539,13	384083,14	6,00	31,30	28,56	22,90	32,31
Wo03TP18_C	159539,13	384083,14	9,00	34,09	31,36	25,70	35,11
Wo03TP19_A	159541,55	384075,64	3,00	33,97	31,30	25,41	34,94
Wo03TP19_B	159541,55	384075,64	6,00	34,02	31,34	25,47	34,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beukenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo03TP19_C	159541,55	384075,64	9,00	35,56	32,88	27,07	36,55
Wo04TP01_A	159524,85	384103,67	1,50	30,98	28,22	22,58	31,99
Wo04TP01_B	159524,85	384103,67	6,00	32,71	29,96	24,32	33,72
Wo04TP01_C	159524,85	384103,67	9,00	35,46	32,75	27,10	36,49
Wo04TP02_A	159523,43	384094,44	3,00	27,37	24,65	18,97	28,39
Wo04TP02_B	159523,43	384094,44	6,00	28,13	25,38	19,72	29,14
Wo04TP02_C	159523,43	384094,44	9,00	30,75	28,00	22,36	31,76
Wo04TP03_A	159516,76	384100,98	3,00	28,91	26,16	20,48	29,91
Wo04TP03_B	159516,76	384100,98	6,00	30,22	27,47	21,81	31,23
Wo04TP03_C	159516,76	384100,98	9,00	32,66	29,90	24,25	33,66
Wo04TP04_A	159518,51	384110,48	3,00	29,25	26,52	20,84	30,26
Wo04TP04_B	159518,51	384110,48	6,00	29,73	26,97	21,31	30,73
Wo04TP04_C	159518,51	384110,48	9,00	31,88	29,12	23,47	32,88
Wo05TP01_A	159509,09	384089,81	3,00	26,96	24,25	18,56	27,98
Wo05TP01_B	159509,09	384089,81	6,00	27,66	24,92	19,25	28,67
Wo05TP01_C	159509,09	384089,81	9,00	29,92	27,17	21,52	30,93
Wo05TP02_A	159501,40	384087,34	3,00	26,70	23,98	18,31	27,72
Wo05TP02_B	159501,40	384087,34	6,00	27,51	24,77	19,10	28,52
Wo05TP02_C	159501,40	384087,34	9,00	29,99	27,24	21,60	31,00
Wo05TP03_A	159494,54	384091,02	3,00	28,18	25,45	19,76	29,19
Wo05TP03_B	159494,54	384091,02	6,00	29,63	26,88	21,21	30,63
Wo05TP03_C	159494,54	384091,02	9,00	32,36	29,60	23,96	33,37
Wo05TP05_B	159498,76	384095,44	6,00	30,78	28,01	22,37	31,78
Wo05TP05_C	159498,76	384095,44	9,00	34,18	31,41	25,78	35,18
Wo05TP06_B	159506,53	384097,94	6,00	31,81	29,06	23,42	32,82
Wo05TP06_C	159506,53	384097,94	9,00	34,85	32,10	26,47	35,87
Wo05TP07_A	159497,86	384098,36	3,00	29,27	26,53	20,87	30,28
Wo05TP08_A	159505,65	384100,86	3,00	30,01	27,26	21,61	31,02
Wo05TP08_B	159510,14	384096,22	3,00	28,25	25,51	19,85	29,26
Wo05TP08_C	159510,14	384096,22	6,00	28,91	26,15	20,50	29,91
Wo06TP08_C	159510,14	384096,22	9,00	30,67	27,91	22,26	31,67
Wo06TP01_A	159487,63	384112,42	3,00	29,39	26,65	20,97	30,39
Wo06TP01_B	159487,63	384112,42	6,00	31,04	28,28	22,63	32,04
Wo06TP01_C	159487,63	384112,42	9,00	34,62	31,86	26,22	35,63
Wo06TP02_A	159491,24	384118,71	3,00	30,72	27,96	22,32	31,73
Wo06TP02_B	159491,24	384118,71	6,00	32,94	30,17	24,54	33,94
Wo06TP02_C	159491,24	384118,71	9,00	37,12	34,37	28,73	38,13
Wo06TP03_A	159498,41	384115,06	3,00	29,95	27,21	21,57	30,97
Wo06TP03_B	159498,41	384115,06	6,00	31,37	28,61	22,98	32,38
Wo06TP03_C	159498,41	384115,06	9,00	34,40	31,66	26,02	35,42
Wo06TP04_B	159493,84	384110,61	6,00	29,51	26,77	21,12	30,53
Wo06TP04_C	159493,84	384110,61	9,00	32,09	29,34	23,70	33,10
Wo06TP05_A	159494,70	384107,87	3,00	28,75	26,01	20,35	29,76
Wo07TP01_A	159480,06	384100,01	3,00	28,45	25,73	20,05	29,47
Wo07TP01_B	159480,06	384100,01	6,00	29,56	26,82	21,16	30,57
Wo07TP01_C	159480,06	384100,01	9,00	32,31	29,55	23,92	33,32
Wo07TP02_A	159483,61	384107,75	3,00	30,03	27,27	21,62	31,03
Wo07TP02_B	159483,61	384107,75	6,00	31,93	29,16	23,53	32,93
Wo07TP02_C	159483,61	384107,75	9,00	35,80	33,04	27,42	36,81
Wo07TP03_A	159490,73	384103,46	3,00	28,98	26,24	20,59	30,00
Wo07TP03_B	159490,73	384103,46	6,00	29,55	26,78	21,14	30,55
Wo07TP03_C	159490,73	384103,46	9,00	32,98	30,20	24,58	33,98
Wo07TP04_B	159486,13	384099,55	6,00	28,33	25,59	19,92	29,34
Wo07TP04_C	159486,13	384099,55	9,00	30,33	27,59	21,93	31,34
Wo07TP05_A	159486,98	384096,76	3,00	27,60	24,89	19,20	28,62
Wo08TP01_A	159479,33	384086,74	3,00	28,68	25,93	20,28	29,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beukenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo08TP01_B	159479,33	384086,74	6,00	29,84	27,07	21,44	30,84
Wo08TP01_C	159479,33	384086,74	9,00	33,16	30,41	24,78	34,18
Wo08TP02_A	159478,67	384079,83	3,00	26,42	23,71	18,02	27,44
Wo08TP02_B	159478,67	384079,83	6,00	27,54	24,80	19,13	28,55
Wo08TP02_C	159478,67	384079,83	9,00	30,21	27,46	21,82	31,22
Wo08TP03_A	159470,56	384077,25	3,00	26,37	23,66	17,97	27,39
Wo08TP03_B	159470,56	384077,25	6,00	27,16	24,43	18,76	28,17
Wo08TP03_C	159470,56	384077,25	9,00	29,35	26,61	20,96	30,37
Wo08TP04_A	159463,59	384080,43	3,00	27,71	25,00	19,30	28,72
Wo08TP04_B	159463,59	384080,43	6,00	28,35	25,63	19,93	29,36
Wo08TP04_C	159463,59	384080,43	9,00	29,48	26,75	21,07	30,49
Wo08TP05_B	159467,87	384085,57	6,00	29,43	26,68	21,02	30,44
Wo08TP05_C	159467,87	384085,57	9,00	31,67	28,91	23,28	32,68
Wo08TP06_B	159475,83	384088,09	6,00	29,81	27,05	21,40	30,81
Wo08TP06_C	159475,83	384088,09	9,00	32,63	29,87	24,24	33,64
Wo08TP07_A	159466,97	384088,54	3,00	28,58	25,84	20,17	29,59
Wo08TP08_A	159474,85	384091,05	3,00	28,46	25,73	20,05	29,47
Wo09TP01_A	159473,85	384104,23	3,00	29,92	27,19	21,53	30,94
Wo09TP01_B	159473,85	384104,23	6,00	31,19	28,43	22,80	32,20
Wo09TP01_C	159473,85	384104,23	9,00	34,21	31,46	25,82	35,22
Wo09TP01_D	159473,85	384104,23	12,00	40,57	37,88	32,22	41,61
Wo09TP02_A	159470,66	384094,39	3,00	28,58	25,87	20,19	29,60
Wo09TP02_B	159470,66	384094,39	6,00	28,41	25,67	20,00	29,42
Wo09TP02_C	159470,66	384094,39	9,00	30,91	28,15	22,51	31,92
Wo09TP02_D	159470,66	384094,39	12,00	33,38	30,68	25,02	34,42
Wo09TP03_A	159462,85	384100,65	3,00	29,62	26,89	21,22	30,63
Wo09TP03_B	159462,85	384100,65	6,00	31,24	28,49	22,84	32,25
Wo09TP03_C	159462,85	384100,65	9,00	34,80	32,06	26,41	35,82
Wo09TP03_D	159462,85	384100,65	12,00	39,99	37,29	31,63	41,03
Wo09TP04_A	159465,87	384110,70	3,00	29,77	27,01	21,36	30,77
Wo09TP04_B	159465,87	384110,70	6,00	31,63	28,86	23,24	32,64
Wo09TP04_C	159465,87	384110,70	9,00	35,79	33,03	27,40	36,80
Wo09TP04_D	159465,87	384110,70	12,00	42,58	39,89	34,22	43,62
Wo10TP01_A	159445,80	384120,78	3,00	31,21	28,45	22,80	32,21
Wo10TP01_B	159445,80	384120,78	6,00	33,35	30,59	24,96	34,36
Wo10TP01_C	159445,80	384120,78	9,00	37,92	35,19	29,55	38,95
Wo10TP01_D	159445,80	384120,78	12,00	43,10	40,42	34,74	44,14
Wo10TP02_A	159443,05	384110,81	3,00	28,00	25,30	19,60	29,02
Wo10TP02_B	159443,05	384110,81	6,00	28,21	25,50	19,80	29,22
Wo10TP02_C	159443,05	384110,81	9,00	29,88	27,14	21,47	30,89
Wo10TP02_D	159443,05	384110,81	12,00	34,08	31,37	25,71	35,11
Wo10TP03_A	159432,28	384107,39	3,00	28,85	26,13	20,45	29,87
Wo10TP03_B	159432,28	384107,39	6,00	29,31	26,59	20,92	30,33
Wo10TP03_C	159432,28	384107,39	9,00	31,31	28,59	22,92	32,33
Wo10TP03_D	159432,28	384107,39	12,00	34,47	31,76	26,09	35,50
Wo10TP04_A	159424,34	384113,86	3,00	34,49	31,74	26,10	35,50
Wo10TP04_B	159424,34	384113,86	6,00	37,40	34,69	29,04	38,43
Wo10TP04_C	159424,34	384113,86	9,00	39,34	36,64	30,98	40,38
Wo10TP04_D	159424,34	384113,86	12,00	41,50	38,81	33,15	42,54
Wo10TP05_A	159425,83	384123,42	3,00	39,07	36,34	30,64	40,07
Wo10TP05_B	159425,83	384123,42	6,00	41,25	38,54	32,85	42,27
Wo10TP05_C	159425,83	384123,42	9,00	43,70	41,00	35,33	44,73
Wo10TP05_D	159425,83	384123,42	12,00	46,55	43,87	38,19	47,59
Wo10TP06_A	159439,43	384127,75	3,00	38,18	35,46	29,73	39,18
Wo10TP06_B	159439,43	384127,75	6,00	39,63	36,90	31,20	40,63
Wo10TP06_C	159439,43	384127,75	9,00	41,89	39,17	33,48	42,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beukenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo10TP06_D	159439,43	384127,75	12,00	45,69	42,99	37,32	46,72
Wo10TP07_A	159451,04	384119,74	3,00	29,41	26,69	21,01	30,43
Wo10TP07_B	159451,04	384119,74	6,00	31,29	28,55	22,90	32,31
Wo10TP07_C	159451,04	384119,74	9,00	34,91	32,18	26,54	35,94
Wo10TP08_A	159458,06	384116,01	3,00	28,47	25,75	20,07	29,49
Wo10TP08_B	159458,06	384116,01	6,00	28,99	26,25	20,60	30,01
Wo10TP08_C	159458,06	384116,01	9,00	31,73	28,99	23,34	32,75
Wo10TP09_A	159462,50	384120,26	3,00	29,28	26,54	20,88	30,29
Wo10TP09_B	159462,50	384120,26	6,00	30,62	27,86	22,22	31,63
Wo10TP09_C	159462,50	384120,26	9,00	34,49	31,72	26,09	35,49
Wo10TP10_B	159466,03	384127,00	6,00	30,19	27,45	21,79	31,20
Wo10TP10_C	159466,03	384127,00	9,00	32,70	29,96	24,32	33,72
Wo10TP11_A	159466,80	384124,33	3,00	28,92	26,20	20,53	29,94
Wo10TP12_A	159472,60	384123,57	3,00	28,87	26,16	20,46	29,88
Wo10TP12_B	159472,60	384123,57	6,00	29,60	26,84	21,18	30,60
Wo10TP12_C	159472,60	384123,57	9,00	32,99	30,22	24,57	33,99
Wo10TP13_A	159478,86	384122,72	3,00	28,68	25,95	20,28	29,69
Wo10TP13_B	159478,86	384122,72	6,00	29,72	26,96	21,31	30,72
Wo10TP13_C	159478,86	384122,72	9,00	32,72	29,97	24,33	33,73
Wo10TP14_A	159483,11	384126,93	3,00	29,32	26,57	20,92	30,33
Wo10TP14_B	159483,11	384126,93	6,00	30,83	28,07	22,44	31,84
Wo10TP14_C	159483,11	384126,93	9,00	34,87	32,12	26,49	35,89
Wo10TP15_B	159486,46	384133,59	6,00	30,57	27,82	22,17	31,58
Wo10TP15_C	159486,46	384133,59	9,00	34,09	31,36	25,72	35,12
Wo10TP16_A	159487,63	384131,04	3,00	29,00	26,27	20,60	30,01
Wo10TP17_A	159490,98	384138,32	1,50	29,49	26,73	21,09	30,50
Wo10TP17_B	159490,98	384138,32	6,00	33,04	30,28	24,65	34,05
Wo10TP17_C	159490,98	384138,32	9,00	37,20	34,47	28,83	38,23
Wo10TP18_A	159483,84	384141,76	1,50	30,71	27,94	22,30	31,71
Wo10TP18_B	159483,84	384141,76	6,00	34,73	31,96	26,33	35,73
Wo10TP18_C	159483,84	384141,76	9,00	39,52	36,78	31,14	40,54
Wo10TP19_A	159479,48	384137,58	1,50	30,80	28,05	22,38	31,80
Wo10TP19_B	159479,48	384137,58	6,00	33,80	31,02	25,40	34,80
Wo10TP19_C	159479,48	384137,58	9,00	38,00	35,25	29,61	39,01
Wo10TP20_B	159476,10	384131,17	6,00	34,59	31,83	26,20	35,60
Wo10TP20_C	159476,10	384131,17	9,00	39,16	36,43	30,80	40,19
Wo10TP21_A	159475,17	384133,58	3,00	32,37	29,61	23,96	33,37
Wo10TP22_A	159469,29	384134,47	1,50	31,98	29,23	23,59	32,99
Wo10TP22_B	159469,29	384134,47	6,00	35,06	32,30	26,68	36,07
Wo10TP22_C	159469,29	384134,47	9,00	39,34	36,62	30,98	40,37
Wo10TP23_A	159463,38	384135,16	1,50	30,23	27,46	21,81	31,23
Wo10TP23_B	159463,38	384135,16	6,00	33,97	31,20	25,57	34,97
Wo10TP23_C	159463,38	384135,16	9,00	39,25	36,52	30,86	40,27
Wo10TP24_A	159458,86	384130,89	1,50	31,99	29,25	23,55	32,99
Wo10TP24_B	159458,86	384130,89	6,00	33,81	31,05	25,40	34,81
Wo10TP24_C	159458,86	384130,89	9,00	37,28	34,54	28,88	38,29
Wo10TP25_B	159455,47	384124,49	6,00	34,32	31,55	25,92	35,32
Wo10TP25_C	159455,47	384124,49	9,00	39,06	36,33	30,68	40,08
Wo10TP26_A	159454,59	384126,90	3,00	33,54	30,81	25,11	34,54
Wo12TP01_A	159498,32	384131,57	3,00	31,08	28,33	22,68	32,09
Wo12TP01_B	159498,32	384131,57	6,00	32,80	30,04	24,40	33,81
Wo12TP01_C	159498,32	384131,57	9,00	36,57	33,82	28,18	37,58
Wo12TP01_D	159498,32	384131,57	12,00	39,14	36,42	30,74	40,16
Wo12TP02_A	159502,23	384119,20	3,00	30,75	28,00	22,35	31,76
Wo12TP02_B	159502,23	384119,20	6,00	32,36	29,61	23,96	33,37
Wo12TP02_C	159502,23	384119,20	9,00	35,53	32,78	27,14	36,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beukenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo12TP02_D	159502,23	384119,20	12,00	38,17	35,45	29,78	39,19
Wo12TP03_A	159512,17	384116,23	3,00	28,75	26,01	20,33	29,75
Wo12TP03_B	159512,17	384116,23	6,00	29,73	26,98	21,32	30,74
Wo12TP03_C	159512,17	384116,23	9,00	32,19	29,44	23,80	33,20
Wo12TP03_D	159512,17	384116,23	12,00	34,84	32,13	26,47	35,87
Wo12TP04_A	159518,09	384124,82	1,50	31,64	28,89	23,25	32,65
Wo12TP04_B	159518,09	384124,82	6,00	34,30	31,56	25,92	35,32
Wo12TP04_C	159518,09	384124,82	9,00	37,94	35,23	29,58	38,97
Wo12TP04_D	159518,09	384124,82	12,00	41,05	38,38	32,70	42,10
Wo12TP05_A	159514,02	384137,69	1,50	31,82	29,07	23,45	32,84
Wo12TP05_B	159514,02	384137,69	6,00	35,13	32,40	26,75	36,15
Wo12TP05_C	159514,02	384137,69	9,00	38,97	36,27	30,61	40,01
Wo12TP05_D	159514,02	384137,69	12,00	42,04	39,36	33,69	43,08
Wo12TP06_A	159504,49	384140,18	1,50	31,90	29,13	23,50	32,90
Wo12TP06_B	159504,49	384140,18	6,00	35,89	33,14	27,50	36,90
Wo12TP06_C	159504,49	384140,18	9,00	39,90	37,17	31,52	40,92
Wo12TP06_D	159504,49	384140,18	12,00	43,60	40,91	35,24	44,64
Wo13TP01_A	159420,17	384135,98	1,50	41,00	38,29	32,54	42,00
Wo13TP01_B	159420,17	384135,98	4,50	40,92	38,20	32,47	41,92
Wo13TP01_C	159420,17	384135,98	7,50	42,35	39,65	33,92	43,36
Wo13TP02_A	159429,30	384135,31	1,50	30,79	28,05	22,38	31,80
Wo13TP02_B	159429,30	384135,31	4,50	31,92	29,17	23,53	32,93
Wo13TP02_C	159429,30	384135,31	7,50	34,78	32,05	26,41	35,81
Wo13TP03_A	159436,07	384141,48	1,50	33,63	30,88	25,24	34,64
Wo13TP03_B	159436,07	384141,48	4,50	36,85	34,13	28,49	37,88
Wo13TP03_C	159436,07	384141,48	7,50	40,64	37,93	32,28	41,67
Wo13TP04_A	159427,04	384141,81	1,50	42,01	39,30	33,56	43,01
Wo13TP04_B	159427,04	384141,81	4,50	43,08	40,38	34,66	44,09
Wo13TP04_C	159427,04	384141,81	7,50	45,51	42,81	37,11	46,53
Wo14TP01_A	159445,20	384137,19	1,50	36,51	33,80	28,05	37,51
Wo14TP01_B	159445,20	384137,19	4,50	36,16	33,44	27,69	37,15
Wo14TP01_C	159445,20	384137,19	7,50	37,15	34,43	28,70	38,15
Wo14TP02_A	159453,16	384139,77	1,50	33,87	31,15	25,41	34,86
Wo14TP02_B	159453,16	384139,77	4,50	34,00	31,27	25,55	34,99
Wo14TP02_C	159453,16	384139,77	7,50	34,99	32,25	26,55	35,99
Wo14TP03_A	159461,66	384142,51	1,50	32,17	29,44	23,71	33,16
Wo14TP03_B	159461,66	384142,51	4,50	31,18	28,42	22,78	32,19
Wo14TP03_C	159461,66	384142,51	7,50	34,27	31,52	25,89	35,29
Wo14TP04_A	159464,65	384148,93	1,50	32,54	29,79	24,16	33,56
Wo14TP04_B	159464,65	384148,93	4,50	34,68	31,93	26,31	35,70
Wo14TP04_C	159464,65	384148,93	7,50	37,22	34,47	28,84	38,24
Wo14TP05_A	159458,32	384152,19	1,50	39,08	36,35	30,65	40,08
Wo14TP05_B	159458,32	384152,19	4,50	42,22	39,51	33,80	43,23
Wo14TP05_C	159458,32	384152,19	7,50	44,95	42,25	36,56	45,97
Wo14TP06_A	159450,12	384149,53	1,50	40,63	37,90	32,17	41,62
Wo14TP06_B	159450,12	384149,53	4,50	42,74	40,03	34,31	43,75
Wo14TP06_C	159450,12	384149,53	7,50	45,38	42,68	37,00	46,41
Wo14TP07_A	159441,89	384146,87	1,50	41,14	38,42	32,69	42,14
Wo14TP07_B	159441,89	384146,87	4,50	42,92	40,21	34,51	43,93
Wo14TP07_C	159441,89	384146,87	7,50	45,43	42,74	37,05	46,46
Wo14TP08_A	159438,76	384139,97	1,50	36,13	33,41	27,69	37,13
Wo14TP08_B	159438,76	384139,97	4,50	37,21	34,49	28,79	38,22
Wo14TP08_C	159438,76	384139,97	7,50	40,39	37,69	32,00	41,41
Wo15TP01_A	159471,86	384151,62	1,50	30,46	27,70	22,05	31,46
Wo15TP01_B	159471,86	384151,62	4,50	32,29	29,53	23,89	33,30
Wo15TP01_C	159471,86	384151,62	7,50	34,54	31,79	26,15	35,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beukenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo15TP02_A	159481,34	384154,68	1,50	30,38	27,62	21,96	31,38
Wo15TP02_B	159481,34	384154,68	4,50	31,63	28,87	23,23	32,64
Wo15TP02_C	159481,34	384154,68	7,50	34,17	31,41	25,78	35,18
Wo15TP03_A	159488,97	384157,15	1,50	30,37	27,62	21,96	31,38
Wo15TP03_B	159488,97	384157,15	4,50	32,20	29,44	23,80	33,21
Wo15TP03_C	159488,97	384157,15	7,50	35,02	32,29	26,63	36,04
Wo15TP04_A	159497,51	384159,91	1,50	30,27	27,52	21,86	31,28
Wo15TP04_B	159497,51	384159,91	4,50	32,13	29,37	23,73	33,14
Wo15TP04_C	159497,51	384159,91	7,50	35,57	32,85	27,20	36,60
Wo15TP05_A	159501,82	384166,01	1,50	33,77	31,01	25,38	34,78
Wo15TP05_B	159501,82	384166,01	4,50	36,46	33,73	28,09	37,49
Wo15TP05_C	159501,82	384166,01	7,50	42,04	39,34	33,68	43,08
Wo15TP06_A	159494,51	384169,46	1,50	36,98	34,24	28,59	38,00
Wo15TP06_B	159494,51	384169,46	4,50	41,47	38,75	33,09	42,49
Wo15TP06_C	159494,51	384169,46	7,50	45,23	42,54	36,86	46,26
Wo15TP07_A	159485,86	384166,67	1,50	37,52	34,78	29,13	38,54
Wo15TP07_B	159485,86	384166,67	4,50	41,40	38,68	33,02	42,42
Wo15TP07_C	159485,86	384166,67	7,50	45,02	42,32	36,65	46,05
Wo15TP08_A	159478,22	384164,20	1,50	37,62	34,87	29,23	38,63
Wo15TP08_B	159478,22	384164,20	4,50	41,36	38,64	32,98	42,38
Wo15TP08_C	159478,22	384164,20	7,50	45,13	42,43	36,75	46,16
Wo15TP09_A	159469,54	384161,40	1,50	37,55	34,80	29,15	38,56
Wo15TP09_B	159469,54	384161,40	4,50	41,41	38,69	33,03	42,43
Wo15TP09_C	159469,54	384161,40	7,50	45,24	42,55	36,87	46,27
Wo15TP10_A	159465,31	384154,73	1,50	36,75	34,01	28,32	37,75
Wo15TP10_B	159465,31	384154,73	4,50	39,84	37,13	31,41	40,85
Wo15TP10_C	159465,31	384154,73	7,50	41,14	38,41	32,72	42,15
Wo16TP01_A	159494,28	384184,78	1,50	34,00	31,23	25,61	35,01
Wo16TP01_B	159494,28	384184,78	4,50	37,05	34,31	28,67	38,07
Wo16TP02_A	159492,59	384178,00	1,50	32,44	29,69	24,03	33,45
Wo16TP02_B	159492,59	384178,00	4,50	35,35	32,60	26,95	36,36
Wo16TP03_A	159485,84	384182,04	1,50	38,60	35,86	30,18	39,60
Wo16TP03_B	159485,84	384182,04	4,50	42,18	39,46	33,80	43,20
Wo16TP04_A	159488,11	384188,01	1,50	37,49	34,73	29,10	38,50
Wo16TP04_B	159488,11	384188,01	4,50	42,23	39,50	33,86	43,26
Wo17TP01_A	159482,29	384214,79	1,50	41,19	38,46	32,80	42,21
Wo17TP01_B	159482,29	384214,79	4,50	45,58	42,87	37,22	46,61
Wo17TP01_C	159482,29	384214,79	7,50	49,73	47,05	41,39	50,78
Wo17TP02_A	159487,25	384211,85	1,50	34,78	32,01	26,39	35,79
Wo17TP02_B	159487,25	384211,85	4,50	38,67	35,93	30,30	39,69
Wo17TP02_C	159487,25	384211,85	7,50	46,40	43,72	38,05	47,44
Wo17TP03_A	159486,61	384206,46	1,50	32,26	29,51	23,87	33,27
Wo17TP03_B	159486,61	384206,46	4,50	35,24	32,49	26,85	36,25
Wo17TP03_C	159486,61	384206,46	7,50	38,10	35,36	29,71	39,12
Wo17TP04_A	159481,13	384208,87	1,50	35,94	33,18	27,55	36,95
Wo17TP04_B	159481,13	384208,87	4,50	40,53	37,78	32,15	41,55
Wo17TP04_C	159481,13	384208,87	7,50	47,11	44,42	38,75	48,15
Wo17TP05_A	159480,65	384208,13	1,50	35,62	32,87	27,24	36,64
Wo17TP06_A	159482,32	384201,83	1,50	34,12	31,35	25,73	35,13
Wo17TP07_A	159485,78	384200,51	1,50	33,29	30,54	24,89	34,30
Wo17TP08_A	159487,11	384203,90	1,50	31,77	29,01	23,37	32,78
Wo18TP01_A	159508,20	384201,00	1,50	35,49	32,72	27,10	36,50
Wo18TP01_B	159508,20	384201,00	4,50	39,97	37,22	31,59	40,99
Wo18TP02_A	159513,85	384196,61	1,50	33,71	30,96	25,33	34,73
Wo18TP02_B	159513,85	384196,61	4,50	36,31	33,58	27,94	37,34
Wo18TP03_A	159516,38	384188,75	1,50	33,82	31,07	25,44	34,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beukenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo18TP03_B	159516,38	384188,75	4,50	36,94	34,22	28,57	37,97
Wo18TP04_A	159513,62	384184,87	1,50	30,90	28,14	22,50	31,91
Wo18TP04_B	159513,62	384184,87	4,50	33,06	30,31	24,67	34,07
Wo18TP05_A	159508,62	384186,51	1,50	36,64	33,89	28,25	37,65
Wo18TP05_B	159508,62	384186,51	4,50	40,34	37,61	31,96	41,36
Wo19TP01_A	159509,46	384181,60	1,50	35,74	32,97	27,35	36,75
Wo19TP01_B	159509,46	384181,60	4,50	39,78	37,04	31,41	40,80
Wo19TP01_C	159509,46	384181,60	7,50	45,40	42,70	37,04	46,44
Wo19TP02_A	159506,70	384174,80	1,50	35,42	32,65	27,02	36,42
Wo19TP02_B	159506,70	384174,80	4,50	39,41	36,68	31,02	40,43
Wo19TP02_C	159506,70	384174,80	7,50	42,80	40,11	34,43	43,83
Wo19TP03_A	159509,36	384166,68	1,50	33,85	31,09	25,47	34,86
Wo19TP03_B	159509,36	384166,68	4,50	36,93	34,19	28,55	37,95
Wo19TP03_C	159509,36	384166,68	7,50	38,57	35,83	30,19	39,59
Wo19TP04_A	159514,36	384160,04	1,50	30,73	27,96	22,32	31,73
Wo19TP04_B	159514,36	384160,04	4,50	32,73	29,97	24,33	33,74
Wo19TP04_C	159514,36	384160,04	7,50	35,60	32,86	27,22	36,62
Wo19TP05_A	159517,69	384149,77	1,50	31,26	28,50	22,86	32,27
Wo19TP05_B	159517,69	384149,77	4,50	33,73	30,97	25,33	34,74
Wo19TP05_C	159517,69	384149,77	7,50	37,26	34,54	28,88	38,28
Wo19TP06_A	159523,54	384140,36	1,50	29,32	26,57	20,91	30,33
Wo19TP06_B	159523,54	384140,36	4,50	30,99	28,23	22,59	32,00
Wo19TP06_C	159523,54	384140,36	7,50	34,10	31,35	25,72	35,12
Wo19TP07_A	159526,94	384129,96	1,50	30,32	27,57	21,93	31,33
Wo19TP07_B	159526,94	384129,96	4,50	32,39	29,65	24,01	33,41
Wo19TP07_C	159526,94	384129,96	7,50	36,33	33,61	27,96	37,36
Wo19TP08_A	159533,19	384125,97	1,50	27,70	24,95	19,30	28,71
Wo19TP08_B	159533,19	384125,97	4,50	29,29	26,53	20,88	30,29
Wo19TP08_C	159533,19	384125,97	7,50	31,92	29,18	23,52	32,93
Wo19TP09_A	159536,27	384132,99	1,50	31,78	29,04	23,40	32,80
Wo19TP09_B	159536,27	384132,99	4,50	34,21	31,47	25,83	35,23
Wo19TP09_C	159536,27	384132,99	7,50	36,55	33,85	28,19	37,59
Wo19TP10_A	159532,93	384143,24	1,50	31,73	29,00	23,34	32,75
Wo19TP10_B	159532,93	384143,24	4,50	34,18	31,46	25,80	35,20
Wo19TP10_C	159532,93	384143,24	7,50	37,20	34,50	28,84	38,24
Wo19TP11_A	159527,01	384152,81	1,50	31,96	29,22	23,58	32,98
Wo19TP11_B	159527,01	384152,81	4,50	34,77	32,03	26,39	35,79
Wo19TP11_C	159527,01	384152,81	7,50	39,24	36,53	30,88	40,27
Wo19TP12_A	159523,76	384162,90	1,50	31,85	29,11	23,47	32,87
Wo19TP12_B	159523,76	384162,90	4,50	35,60	32,88	27,23	36,63
Wo19TP12_C	159523,76	384162,90	7,50	38,98	36,28	30,63	40,02
Wo19TP13_A	159518,79	384169,68	1,50	32,46	29,72	24,08	33,48
Wo19TP13_B	159518,79	384169,68	4,50	37,21	34,50	28,85	38,24
Wo19TP13_C	159518,79	384169,68	7,50	41,99	39,30	33,63	43,03
Wo19TP14_A	159516,27	384177,41	1,50	31,73	28,97	23,34	32,74
Wo19TP14_B	159516,27	384177,41	4,50	35,09	32,34	26,71	36,11
Wo19TP14_C	159516,27	384177,41	7,50	41,46	38,77	33,11	42,50
Wo20TP01_A	159539,42	384108,54	1,50	28,99	26,24	20,59	30,00
Wo20TP01_B	159539,42	384108,54	4,50	30,86	28,11	22,46	31,87
Wo20TP02_A	159536,08	384118,80	1,50	28,12	25,38	19,72	29,13
Wo20TP02_B	159536,08	384118,80	4,50	29,79	27,03	21,38	30,79
Wo20TP03_A	159538,31	384125,47	1,50	30,12	27,38	21,73	31,14
Wo20TP03_B	159538,31	384125,47	4,50	31,61	28,86	23,20	32,62
Wo20TP04_A	159543,92	384121,40	1,50	31,85	29,11	23,47	32,87
Wo20TP04_B	159543,92	384121,40	4,50	33,31	30,58	24,93	34,33
Wo20TP05_A	159547,32	384110,91	1,50	31,52	28,79	23,14	32,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Beukenlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo20TP05_B	159547,32	384110,91	4,50	32,60	29,87	24,23	33,63
Wo20TP06_A	159545,16	384104,15	1,50	28,21	25,49	19,81	29,23
Wo20TP06_B	159545,16	384104,15	4,50	27,92	25,19	19,52	28,93
WoTP06_A	159506,09	384194,36	1,50	36,82	34,06	28,43	37,83
WoTP06_B	159506,09	384194,36	4,50	40,90	38,17	32,53	41,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cederlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cederlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01TP01_A	159445,19	384072,74	7,50	51,48	48,83	42,69	52,37
Wo01TP01_B	159445,19	384072,74	10,50	51,43	48,77	42,64	52,32
Wo01TP01_C	159445,19	384072,74	13,50	51,31	48,66	42,52	52,20
Wo01TP01_D	159445,19	384072,74	16,50	51,16	48,50	42,37	52,05
Wo01TP01_E	159445,19	384072,74	19,50	51,02	48,36	42,22	51,90
Wo01TP01_F	159445,19	384072,74	22,50	50,95	48,30	42,16	51,84
Wo01TP02_A	159433,13	384075,92	7,50	47,16	44,51	38,37	48,05
Wo01TP02_B	159433,13	384075,92	10,50	47,15	44,49	38,36	48,04
Wo01TP02_C	159433,13	384075,92	13,50	47,05	44,40	38,26	47,94
Wo01TP02_D	159433,13	384075,92	16,50	46,93	44,28	38,14	47,82
Wo01TP02_E	159433,13	384075,92	19,50	46,80	44,14	38,01	47,69
Wo01TP02_F	159433,13	384075,92	22,50	46,65	44,00	37,87	47,54
Wo01TP03_A	159429,01	384087,28	7,50	25,17	22,47	16,38	26,05
Wo01TP03_B	159429,01	384087,28	10,50	25,75	23,04	16,96	26,62
Wo01TP03_C	159429,01	384087,28	13,50	26,20	23,47	17,41	27,07
Wo01TP03_D	159429,01	384087,28	16,50	26,82	24,07	18,03	27,68
Wo01TP03_E	159429,01	384087,28	19,50	27,51	24,75	18,72	28,37
Wo01TP03_F	159429,01	384087,28	22,50	28,60	25,84	19,81	29,46
Wo01TP04_A	159437,70	384095,89	7,50	23,54	20,83	14,75	24,41
Wo01TP04_B	159437,70	384095,89	10,50	24,29	21,56	15,50	25,16
Wo01TP04_C	159437,70	384095,89	13,50	23,59	20,87	14,81	24,46
Wo01TP04_D	159437,70	384095,89	16,50	23,39	20,67	14,60	24,26
Wo01TP04_E	159437,70	384095,89	19,50	25,13	22,45	16,33	26,01
Wo01TP04_F	159437,70	384095,89	22,50	25,94	23,26	17,15	26,82
Wo01TP05_A	159449,76	384093,82	7,50	34,63	31,98	25,85	35,52
Wo01TP05_B	159449,76	384093,82	10,50	34,74	32,08	25,95	35,63
Wo01TP05_C	159449,76	384093,82	13,50	34,91	32,25	26,13	35,80
Wo01TP05_D	159449,76	384093,82	16,50	28,71	25,97	19,92	29,58
Wo01TP05_E	159449,76	384093,82	19,50	30,57	27,86	21,78	31,44
Wo01TP05_F	159449,76	384093,82	22,50	33,16	30,48	24,36	34,04
Wo01TP06_A	159453,07	384082,79	7,50	47,39	44,74	38,61	48,28
Wo01TP06_B	159453,07	384082,79	10,50	47,42	44,77	38,63	48,31
Wo01TP06_C	159453,07	384082,79	13,50	46,98	44,33	38,19	47,87
Wo01TP06_D	159453,07	384082,79	16,50	46,40	43,75	37,61	47,29
Wo01TP06_E	159453,07	384082,79	19,50	46,35	43,70	37,56	47,24
Wo01TP06_F	159453,07	384082,79	22,50	46,36	43,71	37,57	47,25
Wo01TP07_A	159445,19	384072,74	25,50	50,87	48,22	42,08	51,76
Wo01TP07_B	159445,19	384072,74	28,50	50,75	48,10	41,96	51,64
Wo01TP07_C	159445,19	384072,74	31,50	50,78	48,13	41,98	51,66
Wo01TP07_D	159445,19	384072,74	34,50	50,51	47,86	41,73	51,40
Wo01TP07_E	159445,19	384072,74	37,50	50,72	48,08	41,93	51,61
Wo01TP07_F	159445,19	384072,74	41,30	50,97	48,33	42,18	51,86
Wo01TP08_A	159433,13	384075,92	25,50	46,53	43,87	37,74	47,42
Wo01TP08_B	159433,13	384075,92	28,50	46,58	43,92	37,79	47,47
Wo01TP08_C	159433,13	384075,92	31,50	46,85	44,20	38,07	47,74
Wo01TP08_D	159433,13	384075,92	34,50	47,01	44,36	38,22	47,90
Wo01TP08_E	159433,13	384075,92	37,50	46,88	44,23	38,09	47,77
Wo01TP08_F	159433,13	384075,92	41,30	47,29	44,65	38,50	48,18
Wo01TP09_A	159429,01	384087,28	25,50	29,95	27,20	21,15	30,81
Wo01TP09_B	159429,01	384087,28	28,50	32,57	29,87	23,77	33,44
Wo01TP09_C	159429,01	384087,28	31,50	35,07	32,42	26,29	35,96
Wo01TP09_D	159429,01	384087,28	34,50	37,87	35,23	29,09	38,76
Wo01TP09_E	159429,01	384087,28	37,50	39,51	36,86	30,71	40,39
Wo01TP09_F	159429,01	384087,28	41,30	41,07	38,43	32,28	41,96
Wo01TP10_A	159437,70	384095,89	25,50	26,74	24,05	17,95	27,62
Wo01TP10_B	159437,70	384095,89	28,50	28,23	25,55	19,44	29,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cederlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cederlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01TP10_C	159437,70	384095,89	31,50	26,06	23,37	17,26	26,93
Wo01TP10_D	159437,70	384095,89	34,50	25,94	23,26	17,15	26,82
Wo01TP10_E	159437,70	384095,89	37,50	26,10	23,42	17,30	26,98
Wo01TP10_F	159437,70	384095,89	41,30	26,20	23,51	17,40	27,07
Wo01TP11_A	159449,76	384093,82	25,50	34,02	31,35	25,23	34,90
Wo01TP11_B	159449,76	384093,82	28,50	35,87	33,21	27,08	36,76
Wo01TP11_C	159449,76	384093,82	31,50	37,92	35,28	29,14	38,81
Wo01TP11_D	159449,76	384093,82	34,50	38,84	36,20	30,06	39,73
Wo01TP11_E	159449,76	384093,82	37,50	40,22	37,59	31,44	41,12
Wo01TP11_F	159449,76	384093,82	41,30	41,20	38,57	32,42	42,10
Wo01TP12_A	159453,07	384082,79	25,50	46,83	44,18	38,04	47,72
Wo01TP12_B	159453,07	384082,79	28,50	47,03	44,38	38,24	47,92
Wo01TP12_C	159453,07	384082,79	31,50	47,33	44,68	38,54	48,22
Wo01TP12_D	159453,07	384082,79	34,50	47,52	44,88	38,73	48,41
Wo01TP12_E	159453,07	384082,79	37,50	47,39	44,75	38,61	48,28
Wo01TP12_F	159453,07	384082,79	41,30	47,49	44,85	38,71	48,38
Wo02TP01_A	159482,46	384062,12	3,00	57,16	54,51	48,37	58,05
Wo02TP01_B	159482,46	384062,12	6,00	57,33	54,67	48,54	58,22
Wo02TP01_C	159482,46	384062,12	9,00	57,21	54,55	48,41	58,09
Wo02TP01_D	159482,46	384062,12	12,00	56,97	54,31	48,17	57,85
Wo02TP01_E	159482,46	384062,12	15,00	56,65	53,99	47,86	57,54
Wo02TP02_A	159469,88	384058,09	3,00	57,20	54,55	48,41	58,09
Wo02TP02_B	159469,88	384058,09	6,00	57,35	54,69	48,56	58,24
Wo02TP02_C	159469,88	384058,09	9,00	57,21	54,55	48,41	58,09
Wo02TP02_D	159469,88	384058,09	12,00	56,95	54,30	48,16	57,84
Wo02TP02_E	159469,88	384058,09	15,00	56,62	53,97	47,83	57,51
Wo02TP03_A	159460,30	384059,30	3,00	53,57	50,92	44,79	54,46
Wo02TP03_B	159460,30	384059,30	6,00	53,85	51,19	45,05	54,73
Wo02TP03_C	159460,30	384059,30	9,00	53,77	51,12	44,99	54,66
Wo02TP03_D	159460,30	384059,30	12,00	53,60	50,94	44,81	54,49
Wo02TP03_E	159460,30	384059,30	15,00	53,37	50,72	44,58	54,26
Wo02TP04_A	159466,90	384066,65	3,00	24,88	22,18	16,09	25,76
Wo02TP04_B	159466,90	384066,65	6,00	25,92	23,20	17,13	26,79
Wo02TP04_C	159466,90	384066,65	9,00	26,39	23,66	17,60	27,26
Wo02TP04_D	159466,90	384066,65	12,00	26,96	24,22	18,18	27,83
Wo02TP04_E	159466,90	384066,65	15,00	25,25	22,51	16,46	26,12
Wo02TP05_A	159479,78	384070,78	3,00	34,65	32,02	25,87	35,55
Wo02TP05_B	159479,78	384070,78	6,00	36,86	34,22	28,08	37,75
Wo02TP05_C	159479,78	384070,78	9,00	37,08	34,43	28,30	37,97
Wo02TP05_D	159479,78	384070,78	12,00	37,17	34,52	28,39	38,06
Wo02TP05_E	159479,78	384070,78	15,00	28,70	25,98	19,91	29,57
Wo02TP06_A	159488,24	384068,07	3,00	52,28	49,63	43,49	53,17
Wo02TP06_B	159488,24	384068,07	6,00	52,38	49,72	43,59	53,27
Wo02TP06_C	159488,24	384068,07	9,00	52,22	49,56	43,42	53,10
Wo02TP06_D	159488,24	384068,07	12,00	51,98	49,32	43,19	52,87
Wo02TP06_E	159488,24	384068,07	15,00	51,79	49,14	43,01	52,68
Wo03TP01_A	159497,82	384065,26	3,00	57,59	54,93	48,80	58,48
Wo03TP01_B	159497,82	384065,26	6,00	57,70	55,04	48,90	58,58
Wo03TP01_C	159497,82	384065,26	9,00	57,54	54,87	48,74	58,42
Wo03TP01_D	159497,82	384065,26	12,00	57,25	54,59	48,47	58,14
Wo03TP02_A	159506,27	384067,97	3,00	57,46	54,79	48,66	58,34
Wo03TP02_B	159506,27	384067,97	6,00	57,58	54,92	48,79	58,47
Wo03TP02_C	159506,27	384067,97	9,00	57,45	54,78	48,66	58,33
Wo03TP02_D	159506,27	384067,97	12,00	57,19	54,52	48,39	58,07
Wo03TP03_A	159516,34	384071,20	3,00	57,20	54,53	48,41	58,08
Wo03TP03_B	159516,34	384071,20	6,00	57,35	54,69	48,56	58,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cederlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cederlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo03TP03_C	159516,34	384071,20	9,00	57,25	54,58	48,45	58,13
Wo03TP03_D	159516,34	384071,20	12,00	57,00	54,33	48,20	57,88
Wo03TP04_A	159526,81	384074,56	3,00	57,24	54,57	48,44	58,12
Wo03TP04_B	159526,81	384074,56	6,00	57,37	54,70	48,58	58,25
Wo03TP04_C	159526,81	384074,56	9,00	57,26	54,59	48,46	58,14
Wo03TP04_D	159526,81	384074,56	12,00	56,95	54,28	48,16	57,83
Wo03TP05_A	159532,23	384081,57	3,00	52,95	50,27	44,15	53,83
Wo03TP05_B	159532,23	384081,57	6,00	53,11	50,43	44,31	53,99
Wo03TP05_C	159532,23	384081,57	9,00	52,94	50,27	44,14	53,82
Wo03TP05_D	159532,23	384081,57	12,00	52,70	50,03	43,91	53,58
Wo03TP06_A	159523,43	384084,83	3,00	25,29	22,58	16,50	26,16
Wo03TP06_B	159523,43	384084,83	6,00	26,40	23,66	17,61	27,27
Wo03TP06_C	159523,43	384084,83	9,00	27,47	24,72	18,68	28,33
Wo03TP06_D	159523,43	384084,83	12,00	29,86	27,13	21,08	30,73
Wo03TP07_A	159513,23	384081,55	3,00	25,83	23,12	17,04	26,70
Wo03TP07_B	159513,23	384081,55	6,00	27,04	24,31	18,25	27,91
Wo03TP07_C	159513,23	384081,55	9,00	27,99	25,24	19,20	28,85
Wo03TP07_D	159513,23	384081,55	12,00	29,15	26,40	20,37	30,02
Wo03TP08_A	159503,02	384078,28	3,00	26,14	23,44	17,35	27,02
Wo03TP08_B	159503,02	384078,28	6,00	27,29	24,56	18,50	28,16
Wo03TP08_C	159503,02	384078,28	9,00	27,95	25,20	19,16	28,81
Wo03TP08_D	159503,02	384078,28	12,00	29,20	26,46	20,41	30,07
Wo03TP09_A	159494,62	384075,58	3,00	32,79	30,16	24,01	33,69
Wo03TP09_B	159494,62	384075,58	6,00	35,10	32,45	26,31	35,99
Wo03TP09_C	159494,62	384075,58	9,00	35,52	32,86	26,73	36,41
Wo03TP09_D	159494,62	384075,58	12,00	35,95	33,29	27,16	36,84
Wo03TP10_A	159492,79	384069,79	3,00	51,59	48,95	42,79	52,48
Wo03TP10_B	159492,79	384069,79	6,00	51,84	49,19	43,05	52,73
Wo03TP10_C	159492,79	384069,79	9,00	51,73	49,08	42,94	52,62
Wo03TP10_D	159492,79	384069,79	12,00	51,50	48,85	42,72	52,39
Wo03TP11_A	159546,83	384074,05	3,00	60,16	57,49	51,37	61,04
Wo03TP11_B	159546,83	384074,05	6,00	59,89	57,22	51,10	60,77
Wo03TP11_C	159546,83	384074,05	9,00	59,30	56,63	50,51	60,18
Wo03TP12_A	159554,75	384076,60	3,00	60,07	57,40	51,27	60,95
Wo03TP12_B	159554,75	384076,60	6,00	59,80	57,13	51,01	60,68
Wo03TP12_C	159554,75	384076,60	9,00	59,23	56,56	50,44	60,11
Wo03TP13_A	159556,50	384081,90	3,00	53,34	50,67	44,54	54,22
Wo03TP13_B	159556,50	384081,90	6,00	54,21	51,54	45,42	55,09
Wo03TP13_C	159556,50	384081,90	9,00	53,72	51,04	44,92	54,60
Wo03TP14_A	159551,24	384090,47	3,00	48,54	45,87	39,75	49,42
Wo03TP14_B	159551,24	384090,47	6,00	49,96	47,30	41,17	50,85
Wo03TP14_C	159551,24	384090,47	9,00	50,90	48,24	42,11	51,79
Wo03TP15_A	159547,37	384096,78	3,00	46,48	43,81	37,69	47,36
Wo03TP15_B	159547,37	384096,78	6,00	48,04	45,38	39,25	48,93
Wo03TP15_C	159547,37	384096,78	9,00	48,29	45,62	39,49	49,17
Wo03TP16_A	159539,49	384099,15	3,00	26,24	23,48	17,44	27,10
Wo03TP16_B	159539,49	384099,15	6,00	29,30	26,54	20,51	30,16
Wo03TP16_C	159539,49	384099,15	9,00	27,31	24,59	18,52	28,18
Wo03TP17_A	159535,61	384094,03	3,00	48,66	45,98	39,87	49,54
Wo03TP17_B	159535,61	384094,03	6,00	48,82	46,14	40,03	49,70
Wo03TP17_C	159535,61	384094,03	9,00	48,72	46,04	39,93	49,60
Wo03TP18_A	159539,13	384083,14	3,00	52,87	50,19	44,08	53,75
Wo03TP18_B	159539,13	384083,14	6,00	52,92	50,24	44,12	53,80
Wo03TP18_C	159539,13	384083,14	9,00	52,74	50,06	43,95	53,62
Wo03TP19_A	159541,55	384075,64	3,00	56,31	53,63	47,51	57,19
Wo03TP19_B	159541,55	384075,64	6,00	56,33	53,65	47,53	57,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cederlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cederlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo03TP19_C	159541,55	384075,64	9,00	56,06	53,38	47,26	56,94
Wo04TP01_A	159524,85	384103,67	1,50	44,39	41,71	35,59	45,27
Wo04TP01_B	159524,85	384103,67	6,00	46,22	43,54	37,43	47,10
Wo04TP01_C	159524,85	384103,67	9,00	46,33	43,65	37,53	47,21
Wo04TP02_A	159523,43	384094,44	3,00	43,87	41,21	35,08	44,76
Wo04TP02_B	159523,43	384094,44	6,00	44,68	42,00	35,89	45,56
Wo04TP02_C	159523,43	384094,44	9,00	44,71	42,03	35,91	45,59
Wo04TP03_A	159516,76	384100,98	3,00	26,66	23,96	17,87	27,54
Wo04TP03_B	159516,76	384100,98	6,00	27,78	25,05	18,99	28,65
Wo04TP03_C	159516,76	384100,98	9,00	29,04	26,28	20,25	29,90
Wo04TP04_A	159518,51	384110,48	3,00	23,93	21,23	15,14	24,81
Wo04TP04_B	159518,51	384110,48	6,00	24,86	22,13	16,07	25,73
Wo04TP04_C	159518,51	384110,48	9,00	26,25	23,50	17,46	27,11
Wo05TP01_A	159509,09	384089,81	3,00	29,51	26,81	20,72	30,39
Wo05TP01_B	159509,09	384089,81	6,00	30,81	28,08	22,02	31,68
Wo05TP01_C	159509,09	384089,81	9,00	31,88	29,12	23,10	32,75
Wo05TP02_A	159501,40	384087,34	3,00	29,27	26,57	20,48	30,15
Wo05TP02_B	159501,40	384087,34	6,00	30,49	27,76	21,71	31,36
Wo05TP02_C	159501,40	384087,34	9,00	31,52	28,77	22,74	32,39
Wo05TP03_A	159494,54	384091,02	3,00	36,08	33,44	27,30	36,97
Wo05TP03_B	159494,54	384091,02	6,00	38,25	35,61	29,46	39,14
Wo05TP03_C	159494,54	384091,02	9,00	38,70	36,05	29,91	39,59
Wo05TP05_B	159498,76	384095,44	6,00	26,00	23,27	17,21	26,87
Wo05TP05_C	159498,76	384095,44	9,00	27,71	24,97	18,92	28,58
Wo05TP06_B	159506,53	384097,94	6,00	28,78	26,10	20,00	29,66
Wo05TP06_C	159506,53	384097,94	9,00	31,12	28,45	22,33	32,00
Wo05TP07_A	159497,86	384098,36	3,00	25,55	22,84	16,75	26,42
Wo05TP08_A	159505,65	384100,86	3,00	25,07	22,35	16,28	25,94
Wo05TP08_A	159510,14	384096,22	3,00	35,13	32,48	26,35	36,02
Wo05TP08_B	159510,14	384096,22	6,00	37,05	34,38	28,27	37,94
Wo05TP08_C	159510,14	384096,22	9,00	37,64	34,96	28,86	38,52
Wo06TP01_A	159487,63	384112,42	3,00	25,25	22,57	16,47	26,13
Wo06TP01_B	159487,63	384112,42	6,00	26,24	23,53	17,46	27,12
Wo06TP01_C	159487,63	384112,42	9,00	27,79	25,05	19,01	28,66
Wo06TP02_A	159491,24	384118,71	3,00	23,92	21,22	15,13	24,80
Wo06TP02_B	159491,24	384118,71	6,00	23,78	21,04	14,99	24,65
Wo06TP02_C	159491,24	384118,71	9,00	24,94	22,20	16,16	25,81
Wo06TP03_A	159498,41	384115,06	3,00	25,72	23,00	16,93	26,59
Wo06TP03_B	159498,41	384115,06	6,00	27,16	24,41	18,37	28,02
Wo06TP03_C	159498,41	384115,06	9,00	29,17	26,40	20,38	30,03
Wo06TP04_B	159493,84	384110,61	6,00	36,42	33,78	27,64	37,31
Wo06TP04_C	159493,84	384110,61	9,00	37,68	35,02	28,89	38,57
Wo06TP05_A	159494,70	384107,87	3,00	30,61	27,93	21,83	31,49
Wo07TP01_A	159480,06	384100,01	3,00	33,81	31,18	25,03	34,71
Wo07TP01_B	159480,06	384100,01	6,00	36,40	33,76	27,61	37,29
Wo07TP01_C	159480,06	384100,01	9,00	37,03	34,39	28,24	37,92
Wo07TP02_A	159483,61	384107,75	3,00	23,20	20,49	14,41	24,07
Wo07TP02_B	159483,61	384107,75	6,00	23,43	20,70	14,64	24,30
Wo07TP02_C	159483,61	384107,75	9,00	24,91	22,18	16,13	25,78
Wo07TP03_A	159490,73	384103,46	3,00	27,62	24,89	18,83	28,49
Wo07TP03_B	159490,73	384103,46	6,00	28,37	25,61	19,58	29,23
Wo07TP03_C	159490,73	384103,46	9,00	29,93	27,16	21,15	30,79
Wo07TP04_B	159486,13	384099,55	6,00	40,03	37,40	31,25	40,93
Wo07TP04_C	159486,13	384099,55	9,00	40,40	37,76	31,62	41,29
Wo07TP05_A	159486,98	384096,76	3,00	37,75	35,12	28,97	38,65
Wo08TP01_A	159479,33	384086,74	3,00	39,73	37,10	30,95	40,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cederlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cederlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo08TP01_B	159479,33	384086,74	6,00	42,08	39,45	33,29	42,97
Wo08TP01_C	159479,33	384086,74	9,00	42,14	39,50	33,35	43,03
Wo08TP02_A	159478,67	384079,83	3,00	40,41	37,78	31,62	41,30
Wo08TP02_B	159478,67	384079,83	6,00	42,02	39,38	33,23	42,91
Wo08TP02_C	159478,67	384079,83	9,00	42,39	39,74	33,60	43,28
Wo08TP03_A	159470,56	384077,25	3,00	41,21	38,57	32,42	42,10
Wo08TP03_B	159470,56	384077,25	6,00	42,48	39,82	33,68	43,36
Wo08TP03_C	159470,56	384077,25	9,00	43,09	40,43	34,30	43,98
Wo08TP04_A	159463,59	384080,43	3,00	45,21	42,58	36,42	46,10
Wo08TP04_B	159463,59	384080,43	6,00	46,43	43,78	37,64	47,32
Wo08TP04_C	159463,59	384080,43	9,00	46,70	44,05	37,92	47,59
Wo08TP05_B	159467,87	384085,57	6,00	25,16	22,45	16,38	26,04
Wo08TP05_C	159467,87	384085,57	9,00	26,11	23,38	17,32	26,98
Wo08TP06_B	159475,83	384088,09	6,00	35,13	32,49	26,35	36,02
Wo08TP06_C	159475,83	384088,09	9,00	36,92	34,28	28,14	37,81
Wo08TP07_A	159466,97	384088,54	3,00	24,33	21,64	15,54	25,21
Wo08TP08_A	159474,85	384091,05	3,00	25,29	22,61	16,50	26,17
Wo09TP01_A	159473,85	384104,23	3,00	34,30	31,67	25,52	35,20
Wo09TP01_B	159473,85	384104,23	6,00	36,76	34,13	27,98	37,66
Wo09TP01_C	159473,85	384104,23	9,00	37,52	34,88	28,73	38,41
Wo09TP01_D	159473,85	384104,23	12,00	37,78	35,13	29,00	38,67
Wo09TP02_A	159470,66	384094,39	3,00	29,19	26,49	20,40	30,07
Wo09TP02_B	159470,66	384094,39	6,00	37,72	35,07	28,93	38,61
Wo09TP02_C	159470,66	384094,39	9,00	39,18	36,51	30,39	40,06
Wo09TP02_D	159470,66	384094,39	12,00	40,04	37,38	31,26	40,93
Wo09TP03_A	159462,85	384100,65	3,00	41,51	38,89	32,73	42,41
Wo09TP03_B	159462,85	384100,65	6,00	43,52	40,88	34,73	44,41
Wo09TP03_C	159462,85	384100,65	9,00	43,83	41,19	35,04	44,72
Wo09TP03_D	159462,85	384100,65	12,00	43,89	41,25	35,11	44,78
Wo09TP04_A	159465,87	384110,70	3,00	32,38	29,75	23,59	33,27
Wo09TP04_B	159465,87	384110,70	6,00	34,51	31,87	25,72	35,40
Wo09TP04_C	159465,87	384110,70	9,00	35,43	32,78	26,64	36,32
Wo09TP04_D	159465,87	384110,70	12,00	35,55	32,91	26,77	36,44
Wo10TP01_A	159445,80	384120,78	3,00	32,38	29,74	23,59	33,27
Wo10TP01_B	159445,80	384120,78	6,00	34,49	31,85	25,71	35,38
Wo10TP01_C	159445,80	384120,78	9,00	35,53	32,87	26,74	36,42
Wo10TP01_D	159445,80	384120,78	12,00	35,64	32,99	26,86	36,53
Wo10TP02_A	159443,05	384110,81	3,00	32,39	29,75	23,60	33,28
Wo10TP02_B	159443,05	384110,81	6,00	34,83	32,18	26,04	35,72
Wo10TP02_C	159443,05	384110,81	9,00	36,15	33,50	27,36	37,04
Wo10TP02_D	159443,05	384110,81	12,00	36,42	33,76	27,63	37,31
Wo10TP03_A	159432,28	384107,39	3,00	29,56	26,91	20,77	30,45
Wo10TP03_B	159432,28	384107,39	6,00	31,30	28,65	22,51	32,19
Wo10TP03_C	159432,28	384107,39	9,00	27,56	24,85	18,77	28,43
Wo10TP03_D	159432,28	384107,39	12,00	28,14	25,43	19,36	29,02
Wo10TP04_A	159424,34	384113,86	3,00	32,22	29,56	23,42	33,10
Wo10TP04_B	159424,34	384113,86	6,00	32,54	29,87	23,74	33,42
Wo10TP04_C	159424,34	384113,86	9,00	33,24	30,57	24,45	34,12
Wo10TP04_D	159424,34	384113,86	12,00	33,91	31,24	25,11	34,79
Wo10TP05_A	159425,83	384123,42	3,00	21,83	19,10	13,04	22,70
Wo10TP05_B	159425,83	384123,42	6,00	22,08	19,34	13,29	22,95
Wo10TP05_C	159425,83	384123,42	9,00	21,59	18,85	12,81	22,46
Wo10TP05_D	159425,83	384123,42	12,00	16,51	13,74	7,72	17,37
Wo10TP06_A	159439,43	384127,75	3,00	22,39	19,66	13,60	23,26
Wo10TP06_B	159439,43	384127,75	6,00	22,88	20,14	14,09	23,75
Wo10TP06_C	159439,43	384127,75	9,00	22,75	20,01	13,96	23,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cederlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cederlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo10TP06_D	159439,43	384127,75	12,00	17,27	14,50	8,49	18,13
Wo10TP07_A	159451,04	384119,74	3,00	29,11	26,48	20,32	30,00
Wo10TP07_B	159451,04	384119,74	6,00	30,90	28,27	22,12	31,80
Wo10TP07_C	159451,04	384119,74	9,00	31,76	29,12	22,97	32,65
Wo10TP08_A	159458,06	384116,01	3,00	34,52	31,90	25,74	35,42
Wo10TP08_B	159458,06	384116,01	6,00	36,74	34,10	27,95	37,63
Wo10TP08_C	159458,06	384116,01	9,00	37,42	34,77	28,63	38,31
Wo10TP09_A	159462,50	384120,26	3,00	25,59	22,88	16,80	26,46
Wo10TP09_B	159462,50	384120,26	6,00	26,38	23,64	17,59	27,25
Wo10TP09_C	159462,50	384120,26	9,00	27,84	25,08	19,05	28,70
Wo10TP10_B	159466,03	384127,00	6,00	31,62	28,97	22,84	32,51
Wo10TP10_C	159466,03	384127,00	9,00	33,36	30,71	24,58	34,25
Wo10TP11_A	159466,80	384124,33	3,00	29,81	27,17	21,02	30,70
Wo10TP12_A	159472,60	384123,57	3,00	30,56	27,92	21,77	31,45
Wo10TP12_B	159472,60	384123,57	6,00	33,07	30,44	24,29	33,97
Wo10TP12_C	159472,60	384123,57	9,00	34,44	31,81	25,66	35,34
Wo10TP13_A	159478,86	384122,72	3,00	26,05	23,35	17,27	26,93
Wo10TP13_B	159478,86	384122,72	6,00	27,59	24,86	18,80	28,46
Wo10TP13_C	159478,86	384122,72	9,00	29,43	26,68	20,64	30,29
Wo10TP14_A	159483,11	384126,93	3,00	25,57	22,86	16,78	26,44
Wo10TP14_B	159483,11	384126,93	6,00	26,48	23,73	17,69	27,34
Wo10TP14_C	159483,11	384126,93	9,00	28,38	25,62	19,60	29,25
Wo10TP15_B	159486,46	384133,59	6,00	27,22	24,48	18,43	28,09
Wo10TP15_C	159486,46	384133,59	9,00	28,87	26,12	20,09	29,74
Wo10TP16_A	159487,63	384131,04	3,00	25,86	23,16	17,07	26,74
Wo10TP17_A	159490,98	384138,32	1,50	24,10	21,40	15,32	24,98
Wo10TP17_B	159490,98	384138,32	6,00	25,94	23,20	17,15	26,81
Wo10TP17_C	159490,98	384138,32	9,00	27,08	24,33	18,30	27,95
Wo10TP18_A	159483,84	384141,76	1,50	21,79	19,08	13,01	22,67
Wo10TP18_B	159483,84	384141,76	6,00	23,13	20,39	14,35	24,00
Wo10TP18_C	159483,84	384141,76	9,00	22,77	20,02	13,99	23,64
Wo10TP19_A	159479,48	384137,58	1,50	22,61	19,93	13,82	23,49
Wo10TP19_B	159479,48	384137,58	6,00	23,95	21,22	15,16	24,82
Wo10TP19_C	159479,48	384137,58	9,00	24,97	22,23	16,18	25,84
Wo10TP20_B	159476,10	384131,17	6,00	22,48	19,73	13,69	23,34
Wo10TP20_C	159476,10	384131,17	9,00	22,60	19,85	13,81	23,46
Wo10TP21_A	159475,17	384133,58	3,00	21,94	19,22	13,14	22,81
Wo10TP22_A	159469,29	384134,47	1,50	23,04	20,34	14,25	23,92
Wo10TP22_B	159469,29	384134,47	6,00	25,08	22,34	16,29	25,95
Wo10TP22_C	159469,29	384134,47	9,00	26,62	23,87	17,83	27,48
Wo10TP23_A	159463,38	384135,16	1,50	22,21	19,50	13,42	23,08
Wo10TP23_B	159463,38	384135,16	6,00	23,24	20,50	14,45	24,11
Wo10TP23_C	159463,38	384135,16	9,00	23,59	20,85	14,80	24,46
Wo10TP24_A	159458,86	384130,89	1,50	23,35	20,67	14,56	24,23
Wo10TP24_B	159458,86	384130,89	6,00	24,32	21,61	15,53	25,19
Wo10TP24_C	159458,86	384130,89	9,00	25,55	22,83	16,76	26,42
Wo10TP25_B	159455,47	384124,49	6,00	22,77	20,03	13,98	23,64
Wo10TP25_C	159455,47	384124,49	9,00	22,93	20,19	14,15	23,80
Wo10TP26_A	159454,59	384126,90	3,00	22,31	19,60	13,52	23,18
Wo12TP01_A	159498,32	384131,57	3,00	24,84	22,14	16,05	25,72
Wo12TP01_B	159498,32	384131,57	6,00	25,69	22,96	16,91	26,56
Wo12TP01_C	159498,32	384131,57	9,00	26,62	23,88	17,83	27,49
Wo12TP01_D	159498,32	384131,57	12,00	27,97	25,23	19,18	28,84
Wo12TP02_A	159502,23	384119,20	3,00	25,72	23,02	16,93	26,60
Wo12TP02_B	159502,23	384119,20	6,00	26,44	23,71	17,65	27,31
Wo12TP02_C	159502,23	384119,20	9,00	27,97	25,22	19,18	28,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cederlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cederlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo12TP02_D	159502,23	384119,20	12,00	29,89	27,14	21,10	30,75
Wo12TP03_A	159512,17	384116,23	3,00	28,66	25,93	19,87	29,53
Wo12TP03_B	159512,17	384116,23	6,00	30,98	28,24	22,19	31,85
Wo12TP03_C	159512,17	384116,23	9,00	34,92	32,21	26,13	35,79
Wo12TP03_D	159512,17	384116,23	12,00	36,83	34,13	28,05	37,71
Wo12TP04_A	159518,09	384124,82	1,50	38,74	36,07	29,94	39,62
Wo12TP04_B	159518,09	384124,82	6,00	41,00	38,33	32,21	41,88
Wo12TP04_C	159518,09	384124,82	9,00	42,09	39,43	33,30	42,98
Wo12TP04_D	159518,09	384124,82	12,00	42,51	39,85	33,72	43,40
Wo12TP05_A	159514,02	384137,69	1,50	37,40	34,73	28,61	38,28
Wo12TP05_B	159514,02	384137,69	6,00	39,19	36,52	30,40	40,07
Wo12TP05_C	159514,02	384137,69	9,00	40,59	37,92	31,80	41,47
Wo12TP05_D	159514,02	384137,69	12,00	41,85	39,19	33,06	42,74
Wo12TP06_A	159504,49	384140,18	1,50	21,32	18,60	12,53	22,19
Wo12TP06_B	159504,49	384140,18	6,00	22,70	19,95	13,91	23,56
Wo12TP06_C	159504,49	384140,18	9,00	22,60	19,84	13,81	23,46
Wo12TP06_D	159504,49	384140,18	12,00	19,77	17,01	10,98	20,63
Wo13TP01_A	159420,17	384135,98	1,50	29,85	27,19	21,07	30,74
Wo13TP01_B	159420,17	384135,98	4,50	29,39	26,72	20,60	30,27
Wo13TP01_C	159420,17	384135,98	7,50	29,90	27,23	21,11	30,78
Wo13TP02_A	159429,30	384135,31	1,50	24,07	21,39	15,28	24,95
Wo13TP02_B	159429,30	384135,31	4,50	24,98	22,28	16,19	25,86
Wo13TP02_C	159429,30	384135,31	7,50	25,86	23,14	17,07	26,73
Wo13TP03_A	159436,07	384141,48	1,50	23,38	20,69	14,59	24,26
Wo13TP03_B	159436,07	384141,48	4,50	23,86	21,15	15,07	24,73
Wo13TP03_C	159436,07	384141,48	7,50	25,17	22,44	16,39	26,04
Wo13TP04_A	159427,04	384141,81	1,50	21,22	18,48	12,43	22,09
Wo13TP04_B	159427,04	384141,81	4,50	21,07	18,32	12,28	21,93
Wo13TP04_C	159427,04	384141,81	7,50	19,89	17,13	11,10	20,75
Wo14TP01_A	159445,20	384137,19	1,50	24,19	21,51	15,41	25,07
Wo14TP01_B	159445,20	384137,19	4,50	25,27	22,56	16,48	26,14
Wo14TP01_C	159445,20	384137,19	7,50	26,32	23,59	17,53	27,19
Wo14TP02_A	159453,16	384139,77	1,50	24,30	21,61	15,51	25,18
Wo14TP02_B	159453,16	384139,77	4,50	25,39	22,67	16,60	26,26
Wo14TP02_C	159453,16	384139,77	7,50	26,81	24,07	18,03	27,68
Wo14TP03_A	159461,66	384142,51	1,50	24,06	21,37	15,28	24,94
Wo14TP03_B	159461,66	384142,51	4,50	25,21	22,49	16,42	26,08
Wo14TP03_C	159461,66	384142,51	7,50	26,53	23,79	17,74	27,40
Wo14TP04_A	159464,65	384148,93	1,50	22,62	19,90	13,84	23,49
Wo14TP04_B	159464,65	384148,93	4,50	23,72	20,98	14,93	24,59
Wo14TP04_C	159464,65	384148,93	7,50	25,17	22,41	16,38	26,03
Wo14TP05_A	159458,32	384152,19	1,50	21,64	18,93	12,86	22,52
Wo14TP05_B	159458,32	384152,19	4,50	21,32	18,57	12,53	22,18
Wo14TP05_C	159458,32	384152,19	7,50	21,33	18,57	12,54	22,19
Wo14TP06_A	159450,12	384149,53	1,50	21,83	19,11	13,04	22,70
Wo14TP06_B	159450,12	384149,53	4,50	20,99	18,25	12,20	21,86
Wo14TP06_C	159450,12	384149,53	7,50	20,37	17,61	11,58	21,23
Wo14TP07_A	159441,89	384146,87	1,50	22,34	19,62	13,55	23,21
Wo14TP07_B	159441,89	384146,87	4,50	21,13	18,39	12,34	22,00
Wo14TP07_C	159441,89	384146,87	7,50	20,72	17,96	11,93	21,58
Wo14TP08_A	159438,76	384139,97	1,50	22,31	19,63	13,52	23,19
Wo14TP08_B	159438,76	384139,97	4,50	22,45	19,75	13,66	23,33
Wo14TP08_C	159438,76	384139,97	7,50	22,85	20,14	14,06	23,72
Wo15TP01_A	159471,86	384151,62	1,50	24,08	21,38	15,30	24,96
Wo15TP01_B	159471,86	384151,62	4,50	25,21	22,48	16,43	26,08
Wo15TP01_C	159471,86	384151,62	7,50	26,55	23,81	17,77	27,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cederlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cederlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo15TP02_A	159481,34	384154,68	1,50	24,12	21,41	15,33	24,99
Wo15TP02_B	159481,34	384154,68	4,50	25,21	22,47	16,42	26,08
Wo15TP02_C	159481,34	384154,68	7,50	26,50	23,75	17,71	27,36
Wo15TP03_A	159488,97	384157,15	1,50	24,16	21,45	15,37	25,03
Wo15TP03_B	159488,97	384157,15	4,50	25,23	22,50	16,44	26,10
Wo15TP03_C	159488,97	384157,15	7,50	26,52	23,77	17,73	27,38
Wo15TP04_A	159497,51	384159,91	1,50	24,90	22,18	16,11	25,77
Wo15TP04_B	159497,51	384159,91	4,50	26,17	23,43	17,39	27,04
Wo15TP04_C	159497,51	384159,91	7,50	27,91	25,16	19,12	28,77
Wo15TP05_A	159501,82	384166,01	1,50	23,69	20,95	14,91	24,56
Wo15TP05_B	159501,82	384166,01	4,50	25,08	22,33	16,29	25,94
Wo15TP05_C	159501,82	384166,01	7,50	27,35	24,60	18,56	28,21
Wo15TP06_A	159494,51	384169,46	1,50	21,79	19,07	13,01	22,66
Wo15TP06_B	159494,51	384169,46	4,50	22,80	20,05	14,01	23,66
Wo15TP06_C	159494,51	384169,46	7,50	21,81	19,06	13,02	22,67
Wo15TP07_A	159485,86	384166,67	1,50	22,20	19,47	13,41	23,07
Wo15TP07_B	159485,86	384166,67	4,50	21,92	19,17	13,13	22,78
Wo15TP07_C	159485,86	384166,67	7,50	21,09	18,33	12,30	21,95
Wo15TP08_A	159478,22	384164,20	1,50	22,03	19,31	13,24	22,90
Wo15TP08_B	159478,22	384164,20	4,50	22,10	19,36	13,31	22,97
Wo15TP08_C	159478,22	384164,20	7,50	21,02	18,27	12,23	21,88
Wo15TP09_A	159469,54	384161,40	1,50	21,61	18,89	12,82	22,48
Wo15TP09_B	159469,54	384161,40	4,50	21,98	19,24	13,19	22,85
Wo15TP09_C	159469,54	384161,40	7,50	20,79	18,04	12,00	21,65
Wo15TP10_A	159465,31	384154,73	1,50	23,29	20,59	14,50	24,17
Wo15TP10_B	159465,31	384154,73	4,50	23,80	21,07	15,01	24,67
Wo15TP10_C	159465,31	384154,73	7,50	24,62	21,88	15,83	25,49
Wo16TP01_A	159494,28	384184,78	1,50	28,93	26,24	20,14	29,81
Wo16TP01_B	159494,28	384184,78	4,50	29,65	26,95	20,85	30,52
Wo16TP02_A	159492,59	384178,00	1,50	23,59	20,87	14,80	24,46
Wo16TP02_B	159492,59	384178,00	4,50	24,98	22,24	16,20	25,85
Wo16TP03_A	159485,84	384182,04	1,50	22,97	20,26	14,18	23,84
Wo16TP03_B	159485,84	384182,04	4,50	23,60	20,86	14,81	24,47
Wo16TP04_A	159488,11	384188,01	1,50	22,51	19,78	13,72	23,38
Wo16TP04_B	159488,11	384188,01	4,50	21,80	19,05	13,01	22,66
Wo17TP01_A	159482,29	384214,79	1,50	21,11	18,37	12,32	21,98
Wo17TP01_B	159482,29	384214,79	4,50	21,71	18,96	12,91	22,57
Wo17TP01_C	159482,29	384214,79	7,50	23,71	21,04	14,92	24,59
Wo17TP02_A	159487,25	384211,85	1,50	29,20	26,54	20,41	30,09
Wo17TP02_B	159487,25	384211,85	4,50	29,46	26,79	20,67	30,34
Wo17TP02_C	159487,25	384211,85	7,50	30,18	27,49	21,39	31,06
Wo17TP03_A	159486,61	384206,46	1,50	29,54	26,87	20,74	30,42
Wo17TP03_B	159486,61	384206,46	4,50	29,96	27,29	21,17	30,84
Wo17TP03_C	159486,61	384206,46	7,50	31,18	28,49	22,39	32,06
Wo17TP04_A	159481,13	384208,87	1,50	21,47	18,75	12,69	22,34
Wo17TP04_B	159481,13	384208,87	4,50	22,53	19,78	13,74	23,39
Wo17TP04_C	159481,13	384208,87	7,50	23,32	20,58	14,53	24,19
Wo17TP05_A	159480,65	384208,13	1,50	20,15	17,43	11,36	21,02
Wo17TP06_A	159482,32	384201,83	1,50	22,20	19,49	13,41	23,07
Wo17TP07_A	159485,78	384200,51	1,50	23,51	20,77	14,72	24,38
Wo17TP08_A	159487,11	384203,90	1,50	29,40	26,73	20,61	30,28
Wo18TP01_A	159508,20	384201,00	1,50	20,64	17,91	11,86	21,51
Wo18TP01_B	159508,20	384201,00	4,50	22,31	19,56	13,51	23,17
Wo18TP02_A	159513,85	384196,61	1,50	29,67	27,01	20,88	30,56
Wo18TP02_B	159513,85	384196,61	4,50	31,41	28,74	22,62	32,29
Wo18TP03_A	159516,38	384188,75	1,50	25,66	22,94	16,87	26,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cederlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cederlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo18TP03_B	159516,38	384188,75	4,50	29,38	26,70	20,59	30,26
Wo18TP04_A	159513,62	384184,87	1,50	25,63	22,92	16,84	26,50
Wo18TP04_B	159513,62	384184,87	4,50	28,99	26,30	20,20	29,87
Wo18TP05_A	159508,62	384186,51	1,50	22,59	19,88	13,81	23,47
Wo18TP05_B	159508,62	384186,51	4,50	23,71	20,97	14,92	24,58
Wo19TP01_A	159509,46	384181,60	1,50	20,55	17,82	11,76	21,42
Wo19TP01_B	159509,46	384181,60	4,50	21,75	19,00	12,96	22,61
Wo19TP01_C	159509,46	384181,60	7,50	22,29	19,55	13,50	23,16
Wo19TP02_A	159506,70	384174,80	1,50	34,88	32,21	26,08	35,76
Wo19TP02_B	159506,70	384174,80	4,50	35,05	32,38	26,26	35,93
Wo19TP02_C	159506,70	384174,80	7,50	35,67	33,00	26,88	36,55
Wo19TP03_A	159509,36	384166,68	1,50	34,58	31,91	25,79	35,46
Wo19TP03_B	159509,36	384166,68	4,50	34,93	32,25	26,13	35,81
Wo19TP03_C	159509,36	384166,68	7,50	35,71	33,04	26,91	36,59
Wo19TP04_A	159514,36	384160,04	1,50	35,74	33,08	26,95	36,63
Wo19TP04_B	159514,36	384160,04	4,50	36,33	33,66	27,54	37,21
Wo19TP04_C	159514,36	384160,04	7,50	37,26	34,60	28,47	38,15
Wo19TP05_A	159517,69	384149,77	1,50	36,25	33,58	27,45	37,13
Wo19TP05_B	159517,69	384149,77	4,50	36,90	34,23	28,11	37,78
Wo19TP05_C	159517,69	384149,77	7,50	37,97	35,30	29,18	38,85
Wo19TP06_A	159523,54	384140,36	1,50	37,95	35,28	29,15	38,83
Wo19TP06_B	159523,54	384140,36	4,50	39,08	36,41	30,29	39,96
Wo19TP06_C	159523,54	384140,36	7,50	40,23	37,55	31,43	41,11
Wo19TP07_A	159526,94	384129,96	1,50	38,77	36,10	29,98	39,65
Wo19TP07_B	159526,94	384129,96	4,50	40,15	37,47	31,35	41,03
Wo19TP07_C	159526,94	384129,96	7,50	41,10	38,41	32,30	41,97
Wo19TP08_A	159533,19	384125,97	1,50	36,86	34,18	28,07	37,74
Wo19TP08_B	159533,19	384125,97	4,50	38,53	35,85	29,74	39,41
Wo19TP08_C	159533,19	384125,97	7,50	41,04	38,36	32,25	41,92
Wo19TP09_A	159536,27	384132,99	1,50	27,48	24,75	18,70	28,35
Wo19TP09_B	159536,27	384132,99	4,50	31,18	28,45	22,39	32,05
Wo19TP09_C	159536,27	384132,99	7,50	37,84	35,16	29,04	38,72
Wo19TP10_A	159532,93	384143,24	1,50	28,07	25,34	19,28	28,94
Wo19TP10_B	159532,93	384143,24	4,50	33,14	30,45	24,35	34,02
Wo19TP10_C	159532,93	384143,24	7,50	36,65	33,98	27,86	37,53
Wo19TP11_A	159527,01	384152,81	1,50	24,20	21,48	15,42	25,07
Wo19TP11_B	159527,01	384152,81	4,50	25,75	23,01	16,96	26,62
Wo19TP11_C	159527,01	384152,81	7,50	29,23	26,52	20,44	30,10
Wo19TP12_A	159523,76	384162,90	1,50	26,13	23,42	17,34	27,00
Wo19TP12_B	159523,76	384162,90	4,50	30,45	27,77	21,66	31,33
Wo19TP12_C	159523,76	384162,90	7,50	32,87	30,19	24,08	33,75
Wo19TP13_A	159518,79	384169,68	1,50	22,72	20,01	13,93	23,59
Wo19TP13_B	159518,79	384169,68	4,50	23,32	20,59	14,52	24,19
Wo19TP13_C	159518,79	384169,68	7,50	25,39	22,66	16,61	26,26
Wo19TP14_A	159516,27	384177,41	1,50	25,06	22,34	16,27	25,93
Wo19TP14_B	159516,27	384177,41	4,50	27,62	24,90	18,83	28,49
Wo19TP14_C	159516,27	384177,41	7,50	29,57	26,88	20,78	30,45
Wo20TP01_A	159539,42	384108,54	1,50	33,19	30,49	24,39	34,06
Wo20TP01_B	159539,42	384108,54	4,50	34,50	31,79	25,70	35,37
Wo20TP02_A	159536,08	384118,80	1,50	37,59	34,92	28,80	38,47
Wo20TP02_B	159536,08	384118,80	4,50	39,18	36,50	30,38	40,06
Wo20TP03_A	159538,31	384125,47	1,50	22,77	20,05	13,98	23,64
Wo20TP03_B	159538,31	384125,47	4,50	24,51	21,77	15,72	25,38
Wo20TP04_A	159543,92	384121,40	1,50	36,15	33,48	27,36	37,03
Wo20TP04_B	159543,92	384121,40	4,50	39,73	37,06	30,94	40,61
Wo20TP05_A	159547,32	384110,91	1,50	39,04	36,37	30,25	39,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cederlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cederlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo20TP05_B	159547,32	384110,91	4,50	42,47	39,81	33,68	43,36
Wo20TP06_A	159545,16	384104,15	1,50	43,37	40,70	34,58	44,25
Wo20TP06_B	159545,16	384104,15	4,50	46,19	43,52	37,40	47,07
WoTP06_A	159506,09	384194,36	1,50	23,05	20,32	14,27	23,92
WoTP06_B	159506,09	384194,36	4,50	24,39	21,64	15,60	25,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Kastanjelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01TP01_A	159445,19	384072,74	7,50	17,20	14,35	8,45	18,06
Wo01TP01_B	159445,19	384072,74	10,50	18,87	16,01	10,12	19,72
Wo01TP01_C	159445,19	384072,74	13,50	21,65	18,80	12,90	22,51
Wo01TP01_D	159445,19	384072,74	16,50	24,71	21,89	15,94	25,57
Wo01TP01_E	159445,19	384072,74	19,50	29,37	26,62	20,61	30,25
Wo01TP01_F	159445,19	384072,74	22,50	34,14	31,44	25,39	35,03
Wo01TP02_A	159433,13	384075,92	7,50	11,10	8,24	2,35	11,95
Wo01TP02_B	159433,13	384075,92	10,50	12,38	9,51	3,63	13,23
Wo01TP02_C	159433,13	384075,92	13,50	14,23	11,36	5,48	15,08
Wo01TP02_D	159433,13	384075,92	16,50	16,88	14,01	8,13	17,73
Wo01TP02_E	159433,13	384075,92	19,50	19,19	16,34	10,44	20,05
Wo01TP02_F	159433,13	384075,92	22,50	21,89	19,08	13,13	22,75
Wo01TP03_A	159429,01	384087,28	7,50	14,59	11,72	5,84	15,44
Wo01TP03_B	159429,01	384087,28	10,50	14,53	11,67	5,78	15,38
Wo01TP03_C	159429,01	384087,28	13,50	16,14	13,28	7,39	16,99
Wo01TP03_D	159429,01	384087,28	16,50	18,32	15,47	9,56	19,17
Wo01TP03_E	159429,01	384087,28	19,50	20,37	17,54	11,61	21,23
Wo01TP03_F	159429,01	384087,28	22,50	22,62	19,82	13,86	23,48
Wo01TP04_A	159437,70	384095,89	7,50	19,30	16,44	10,55	20,15
Wo01TP04_B	159437,70	384095,89	10,50	21,97	19,14	13,21	22,83
Wo01TP04_C	159437,70	384095,89	13,50	18,43	15,62	9,67	19,29
Wo01TP04_D	159437,70	384095,89	16,50	18,24	15,47	9,48	19,11
Wo01TP04_E	159437,70	384095,89	19,50	24,25	21,55	15,49	25,14
Wo01TP04_F	159437,70	384095,89	22,50	25,00	22,30	16,25	25,89
Wo01TP05_A	159449,76	384093,82	7,50	22,12	19,25	13,36	22,97
Wo01TP05_B	159449,76	384093,82	10,50	23,92	21,09	15,17	24,78
Wo01TP05_C	159449,76	384093,82	13,50	24,59	21,77	15,83	25,45
Wo01TP05_D	159449,76	384093,82	16,50	27,47	24,70	18,71	28,34
Wo01TP05_E	159449,76	384093,82	19,50	31,69	28,98	22,94	32,58
Wo01TP05_F	159449,76	384093,82	22,50	34,88	32,18	26,12	35,77
Wo01TP06_A	159453,07	384082,79	7,50	22,01	19,14	13,25	22,86
Wo01TP06_B	159453,07	384082,79	10,50	24,73	21,87	15,97	25,58
Wo01TP06_C	159453,07	384082,79	13,50	27,86	25,05	19,10	28,72
Wo01TP06_D	159453,07	384082,79	16,50	28,40	25,63	19,64	29,27
Wo01TP06_E	159453,07	384082,79	19,50	32,21	29,49	23,45	33,09
Wo01TP06_F	159453,07	384082,79	22,50	35,60	32,90	26,85	36,49
Wo01TP07_A	159445,19	384072,74	25,50	35,67	32,97	26,91	36,56
Wo01TP07_B	159445,19	384072,74	28,50	35,98	33,27	27,22	36,86
Wo01TP07_C	159445,19	384072,74	31,50	36,21	33,50	27,45	37,09
Wo01TP07_D	159445,19	384072,74	34,50	36,38	33,67	27,62	37,26
Wo01TP07_E	159445,19	384072,74	37,50	36,43	33,72	27,67	37,31
Wo01TP07_F	159445,19	384072,74	41,30	36,55	33,84	27,79	37,43
Wo01TP08_A	159433,13	384075,92	25,50	13,70	10,85	4,94	14,55
Wo01TP08_B	159433,13	384075,92	28,50	11,57	8,71	2,81	12,42
Wo01TP08_C	159433,13	384075,92	31,50	9,95	7,10	1,19	10,80
Wo01TP08_D	159433,13	384075,92	34,50	10,44	7,60	1,68	11,29
Wo01TP08_E	159433,13	384075,92	37,50	-9,41	-12,27	-18,17	-8,56
Wo01TP08_F	159433,13	384075,92	41,30	--	--	--	--
Wo01TP09_A	159429,01	384087,28	25,50	13,02	10,17	4,26	13,87
Wo01TP09_B	159429,01	384087,28	28,50	8,46	5,59	-0,30	9,31
Wo01TP09_C	159429,01	384087,28	31,50	8,91	6,05	0,15	9,76
Wo01TP09_D	159429,01	384087,28	34,50	4,95	2,05	-3,81	5,79
Wo01TP09_E	159429,01	384087,28	37,50	-13,04	-15,88	-21,80	-12,19
Wo01TP09_F	159429,01	384087,28	41,30	--	--	--	--
Wo01TP10_A	159437,70	384095,89	25,50	25,54	22,82	16,78	26,42
Wo01TP10_B	159437,70	384095,89	28,50	25,71	22,99	16,95	26,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Kastanjelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01TP10_C	159437,70	384095,89	31,50	25,71	22,99	16,95	26,59
Wo01TP10_D	159437,70	384095,89	34,50	25,72	23,01	16,97	26,61
Wo01TP10_E	159437,70	384095,89	37,50	25,68	22,96	16,93	26,57
Wo01TP10_F	159437,70	384095,89	41,30	25,70	22,98	16,94	26,58
Wo01TP11_A	159449,76	384093,82	25,50	35,96	33,26	27,20	36,85
Wo01TP11_B	159449,76	384093,82	28,50	36,27	33,57	27,51	37,16
Wo01TP11_C	159449,76	384093,82	31,50	36,50	33,80	27,74	37,39
Wo01TP11_D	159449,76	384093,82	34,50	36,61	33,90	27,85	37,49
Wo01TP11_E	159449,76	384093,82	37,50	36,65	33,94	27,89	37,53
Wo01TP11_F	159449,76	384093,82	41,30	36,74	34,02	27,98	37,62
Wo01TP12_A	159453,07	384082,79	25,50	36,64	33,94	27,88	37,53
Wo01TP12_B	159453,07	384082,79	28,50	37,08	34,38	28,32	37,97
Wo01TP12_C	159453,07	384082,79	31,50	37,23	34,52	28,47	38,11
Wo01TP12_D	159453,07	384082,79	34,50	37,38	34,67	28,62	38,26
Wo01TP12_E	159453,07	384082,79	37,50	37,43	34,72	28,68	38,32
Wo01TP12_F	159453,07	384082,79	41,30	37,53	34,82	28,77	38,41
Wo02TP01_A	159482,46	384062,12	3,00	37,21	34,49	28,45	38,09
Wo02TP01_B	159482,46	384062,12	6,00	37,31	34,58	28,54	38,19
Wo02TP01_C	159482,46	384062,12	9,00	37,96	35,24	29,20	38,84
Wo02TP01_D	159482,46	384062,12	12,00	38,64	35,92	29,88	39,52
Wo02TP01_E	159482,46	384062,12	15,00	39,06	36,34	30,31	39,95
Wo02TP02_A	159469,88	384058,09	3,00	35,97	33,24	27,20	36,85
Wo02TP02_B	159469,88	384058,09	6,00	35,90	33,18	27,14	36,78
Wo02TP02_C	159469,88	384058,09	9,00	36,47	33,75	27,71	37,35
Wo02TP02_D	159469,88	384058,09	12,00	37,17	34,45	28,41	38,05
Wo02TP02_E	159469,88	384058,09	15,00	38,02	35,30	29,26	38,90
Wo02TP03_A	159460,30	384059,30	3,00	30,66	27,95	21,90	31,54
Wo02TP03_B	159460,30	384059,30	6,00	30,10	27,38	21,34	30,98
Wo02TP03_C	159460,30	384059,30	9,00	30,46	27,74	21,70	31,34
Wo02TP03_D	159460,30	384059,30	12,00	30,94	28,23	22,18	31,82
Wo02TP03_E	159460,30	384059,30	15,00	31,41	28,69	22,65	32,29
Wo02TP04_A	159466,90	384066,65	3,00	16,09	13,24	7,33	16,94
Wo02TP04_B	159466,90	384066,65	6,00	16,96	14,09	8,20	17,81
Wo02TP04_C	159466,90	384066,65	9,00	19,34	16,50	10,59	20,20
Wo02TP04_D	159466,90	384066,65	12,00	22,56	19,75	13,80	23,42
Wo02TP04_E	159466,90	384066,65	15,00	25,09	22,38	16,35	25,98
Wo02TP05_A	159479,78	384070,78	3,00	18,58	15,73	9,82	19,43
Wo02TP05_B	159479,78	384070,78	6,00	20,52	17,66	11,76	21,37
Wo02TP05_C	159479,78	384070,78	9,00	23,85	21,01	15,09	24,70
Wo02TP05_D	159479,78	384070,78	12,00	29,63	26,88	20,87	30,51
Wo02TP05_E	159479,78	384070,78	15,00	33,23	30,52	24,47	34,11
Wo02TP06_A	159488,24	384068,07	3,00	20,69	17,90	11,93	21,56
Wo02TP06_B	159488,24	384068,07	6,00	21,50	18,69	12,75	22,37
Wo02TP06_C	159488,24	384068,07	9,00	22,10	19,26	13,35	22,96
Wo02TP06_D	159488,24	384068,07	12,00	25,87	23,02	17,12	26,73
Wo02TP06_E	159488,24	384068,07	15,00	33,65	30,90	24,89	34,53
Wo03TP01_A	159497,82	384065,26	3,00	37,82	35,09	29,05	38,70
Wo03TP01_B	159497,82	384065,26	6,00	38,33	35,61	29,57	39,21
Wo03TP01_C	159497,82	384065,26	9,00	39,26	36,53	30,50	40,14
Wo03TP01_D	159497,82	384065,26	12,00	40,09	37,36	31,33	40,97
Wo03TP02_A	159506,27	384067,97	3,00	38,87	36,14	30,10	39,75
Wo03TP02_B	159506,27	384067,97	6,00	39,46	36,73	30,70	40,34
Wo03TP02_C	159506,27	384067,97	9,00	40,33	37,60	31,57	41,21
Wo03TP02_D	159506,27	384067,97	12,00	40,75	38,02	31,99	41,63
Wo03TP03_A	159516,34	384071,20	3,00	37,18	34,45	28,42	38,06
Wo03TP03_B	159516,34	384071,20	6,00	37,97	35,23	29,21	38,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Kastanjelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo03TP03_C	159516,34	384071,20	9,00	38,97	36,23	30,21	39,85
Wo03TP03_D	159516,34	384071,20	12,00	39,46	36,72	30,71	40,34
Wo03TP04_A	159526,81	384074,56	3,00	30,56	27,80	21,80	31,43
Wo03TP04_B	159526,81	384074,56	6,00	31,90	29,13	23,14	32,77
Wo03TP04_C	159526,81	384074,56	9,00	34,06	31,29	25,30	34,93
Wo03TP04_D	159526,81	384074,56	12,00	36,94	34,20	28,18	37,82
Wo03TP05_A	159532,23	384081,57	3,00	23,50	20,67	14,75	24,36
Wo03TP05_B	159532,23	384081,57	6,00	25,20	22,34	16,44	26,05
Wo03TP05_C	159532,23	384081,57	9,00	28,62	25,77	19,87	29,48
Wo03TP05_D	159532,23	384081,57	12,00	35,32	32,56	26,56	36,19
Wo03TP06_A	159523,43	384084,83	3,00	13,30	10,46	4,54	14,15
Wo03TP06_B	159523,43	384084,83	6,00	15,27	12,39	6,51	16,12
Wo03TP06_C	159523,43	384084,83	9,00	16,76	13,88	8,00	17,61
Wo03TP06_D	159523,43	384084,83	12,00	15,98	13,11	7,23	16,83
Wo03TP07_A	159513,23	384081,55	3,00	19,17	16,32	10,42	20,03
Wo03TP07_B	159513,23	384081,55	6,00	21,56	18,69	12,80	22,41
Wo03TP07_C	159513,23	384081,55	9,00	25,87	23,03	17,11	26,72
Wo03TP07_D	159513,23	384081,55	12,00	32,04	29,29	23,28	32,92
Wo03TP08_A	159503,02	384078,28	3,00	15,40	12,57	6,65	16,26
Wo03TP08_B	159503,02	384078,28	6,00	17,03	14,18	8,28	17,89
Wo03TP08_C	159503,02	384078,28	9,00	20,23	17,40	11,47	21,09
Wo03TP08_D	159503,02	384078,28	12,00	25,67	22,95	16,91	26,55
Wo03TP09_A	159494,62	384075,58	3,00	18,22	15,37	9,46	19,07
Wo03TP09_B	159494,62	384075,58	6,00	20,04	17,17	11,28	20,89
Wo03TP09_C	159494,62	384075,58	9,00	22,84	19,98	14,08	23,69
Wo03TP09_D	159494,62	384075,58	12,00	28,39	25,61	19,63	29,26
Wo03TP10_A	159492,79	384069,79	3,00	14,81	12,04	6,06	15,68
Wo03TP10_B	159492,79	384069,79	6,00	15,30	12,49	6,55	16,17
Wo03TP10_C	159492,79	384069,79	9,00	17,18	14,33	8,43	18,04
Wo03TP10_D	159492,79	384069,79	12,00	21,97	19,12	13,22	22,83
Wo03TP11_A	159546,83	384074,05	3,00	42,84	40,10	34,07	43,71
Wo03TP11_B	159546,83	384074,05	6,00	43,99	41,25	35,23	44,87
Wo03TP11_C	159546,83	384074,05	9,00	44,86	42,12	36,10	45,74
Wo03TP12_A	159554,75	384076,60	3,00	43,43	40,69	34,67	44,31
Wo03TP12_B	159554,75	384076,60	6,00	44,76	42,02	35,99	45,63
Wo03TP12_C	159554,75	384076,60	9,00	45,44	42,71	36,68	46,32
Wo03TP13_A	159556,50	384081,90	3,00	35,40	32,63	26,64	36,27
Wo03TP13_B	159556,50	384081,90	6,00	44,01	41,28	35,25	44,89
Wo03TP13_C	159556,50	384081,90	9,00	45,22	42,50	36,46	46,10
Wo03TP14_A	159551,24	384090,47	3,00	33,67	30,89	24,90	34,53
Wo03TP14_B	159551,24	384090,47	6,00	39,85	37,13	31,09	40,73
Wo03TP14_C	159551,24	384090,47	9,00	42,98	40,27	34,22	43,86
Wo03TP15_A	159547,37	384096,78	3,00	31,03	28,24	22,26	31,89
Wo03TP15_B	159547,37	384096,78	6,00	37,42	34,70	28,66	38,30
Wo03TP15_C	159547,37	384096,78	9,00	41,37	38,66	32,61	42,25
Wo03TP16_A	159539,49	384099,15	3,00	27,79	24,99	19,02	28,65
Wo03TP16_B	159539,49	384099,15	6,00	33,09	30,36	24,33	33,97
Wo03TP16_C	159539,49	384099,15	9,00	19,19	16,35	10,43	20,04
Wo03TP17_A	159535,61	384094,03	3,00	15,40	12,57	6,63	16,25
Wo03TP17_B	159535,61	384094,03	6,00	20,11	17,36	11,35	20,99
Wo03TP17_C	159535,61	384094,03	9,00	19,38	16,59	10,62	20,25
Wo03TP18_A	159539,13	384083,14	3,00	17,90	15,05	9,14	18,75
Wo03TP18_B	159539,13	384083,14	6,00	21,03	18,20	12,28	21,89
Wo03TP18_C	159539,13	384083,14	9,00	24,68	21,83	15,92	25,53
Wo03TP19_A	159541,55	384075,64	3,00	14,70	11,89	5,94	15,56
Wo03TP19_B	159541,55	384075,64	6,00	16,80	14,02	8,04	17,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Kastanjelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo03TP19_C	159541,55	384075,64	9,00	11,74	8,84	2,98	12,58
Wo04TP01_A	159524,85	384103,67	1,50	23,23	20,38	14,48	24,09
Wo04TP01_B	159524,85	384103,67	6,00	29,14	26,34	20,37	30,00
Wo04TP01_C	159524,85	384103,67	9,00	35,62	32,89	26,86	36,50
Wo04TP02_A	159523,43	384094,44	3,00	19,98	17,14	11,23	20,84
Wo04TP02_B	159523,43	384094,44	6,00	22,39	19,53	13,64	23,24
Wo04TP02_C	159523,43	384094,44	9,00	27,10	24,26	18,34	27,95
Wo04TP03_A	159516,76	384100,98	3,00	16,91	14,07	8,16	17,77
Wo04TP03_B	159516,76	384100,98	6,00	19,39	16,54	10,64	20,25
Wo04TP03_C	159516,76	384100,98	9,00	23,52	20,69	14,77	24,38
Wo04TP04_A	159518,51	384110,48	3,00	12,73	9,90	3,97	13,59
Wo04TP04_B	159518,51	384110,48	6,00	13,16	10,30	4,40	14,01
Wo04TP04_C	159518,51	384110,48	9,00	13,26	10,38	4,51	14,11
Wo05TP01_A	159509,09	384089,81	3,00	19,38	16,57	10,63	20,25
Wo05TP01_B	159509,09	384089,81	6,00	20,95	18,10	12,20	21,81
Wo05TP01_C	159509,09	384089,81	9,00	23,95	21,10	15,20	24,81
Wo05TP02_A	159501,40	384087,34	3,00	18,80	15,98	10,04	19,66
Wo05TP02_B	159501,40	384087,34	6,00	20,02	17,17	11,26	20,87
Wo05TP02_C	159501,40	384087,34	9,00	22,79	19,93	14,04	23,64
Wo05TP03_A	159494,54	384091,02	3,00	11,98	9,16	3,23	12,84
Wo05TP03_B	159494,54	384091,02	6,00	12,33	9,49	3,58	13,19
Wo05TP03_C	159494,54	384091,02	9,00	14,57	11,73	5,82	15,43
Wo05TP05_B	159498,76	384095,44	6,00	26,48	23,71	17,72	27,35
Wo05TP05_C	159498,76	384095,44	9,00	32,02	29,30	23,26	32,90
Wo05TP06_B	159506,53	384097,94	6,00	24,80	22,01	16,03	25,66
Wo05TP06_C	159506,53	384097,94	9,00	31,32	28,59	22,55	32,20
Wo05TP07_A	159497,86	384098,36	3,00	21,73	18,93	12,97	22,59
Wo05TP08_A	159505,65	384100,86	3,00	22,94	20,13	14,17	23,80
Wo05TP08_A	159510,14	384096,22	3,00	18,93	16,11	10,18	19,79
Wo05TP08_B	159510,14	384096,22	6,00	20,92	18,07	12,17	21,78
Wo05TP08_C	159510,14	384096,22	9,00	25,46	22,61	16,70	26,31
Wo06TP01_A	159487,63	384112,42	3,00	12,13	9,33	3,37	12,99
Wo06TP01_B	159487,63	384112,42	6,00	13,60	10,75	4,84	14,45
Wo06TP01_C	159487,63	384112,42	9,00	18,58	15,73	9,82	19,43
Wo06TP02_A	159491,24	384118,71	3,00	13,31	10,48	4,55	14,17
Wo06TP02_B	159491,24	384118,71	6,00	14,83	11,97	6,08	15,68
Wo06TP02_C	159491,24	384118,71	9,00	17,01	14,16	8,26	17,87
Wo06TP03_A	159498,41	384115,06	3,00	19,25	16,42	10,50	20,11
Wo06TP03_B	159498,41	384115,06	6,00	21,58	18,73	12,83	22,44
Wo06TP03_C	159498,41	384115,06	9,00	25,68	22,85	16,92	26,54
Wo06TP04_B	159493,84	384110,61	6,00	22,77	19,92	14,02	23,63
Wo06TP04_C	159493,84	384110,61	9,00	26,71	23,88	17,96	27,57
Wo06TP05_A	159494,70	384107,87	3,00	20,95	18,10	12,20	21,81
Wo07TP01_A	159480,06	384100,01	3,00	12,91	10,09	4,16	13,77
Wo07TP01_B	159480,06	384100,01	6,00	15,31	12,48	6,55	16,17
Wo07TP01_C	159480,06	384100,01	9,00	18,63	15,80	9,88	19,49
Wo07TP02_A	159483,61	384107,75	3,00	13,49	10,65	4,74	14,35
Wo07TP02_B	159483,61	384107,75	6,00	14,87	12,00	6,11	15,72
Wo07TP02_C	159483,61	384107,75	9,00	17,50	14,66	8,74	18,35
Wo07TP03_A	159490,73	384103,46	3,00	22,02	19,18	13,27	22,88
Wo07TP03_B	159490,73	384103,46	6,00	23,38	20,53	14,63	24,24
Wo07TP03_C	159490,73	384103,46	9,00	27,29	24,45	18,53	28,14
Wo07TP04_B	159486,13	384099,55	6,00	20,30	17,44	11,54	21,15
Wo07TP04_C	159486,13	384099,55	9,00	24,15	21,31	15,39	25,00
Wo07TP05_A	159486,98	384096,76	3,00	19,60	16,77	10,85	20,46
Wo08TP01_A	159479,33	384086,74	3,00	21,63	18,78	12,87	22,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Kastanjelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo08TP01_B	159479,33	384086,74	6,00	21,84	18,97	13,08	22,69
Wo08TP01_C	159479,33	384086,74	9,00	24,85	22,00	16,10	25,71
Wo08TP02_A	159478,67	384079,83	3,00	18,95	16,13	10,19	19,81
Wo08TP02_B	159478,67	384079,83	6,00	19,94	17,09	11,19	20,80
Wo08TP02_C	159478,67	384079,83	9,00	22,19	19,33	13,44	23,04
Wo08TP03_A	159470,56	384077,25	3,00	18,71	15,88	9,95	19,57
Wo08TP03_B	159470,56	384077,25	6,00	19,60	16,75	10,85	20,46
Wo08TP03_C	159470,56	384077,25	9,00	21,39	18,54	12,64	22,25
Wo08TP04_A	159463,59	384080,43	3,00	14,43	11,58	5,68	15,29
Wo08TP04_B	159463,59	384080,43	6,00	16,13	13,27	7,37	16,98
Wo08TP04_C	159463,59	384080,43	9,00	17,98	15,12	9,23	18,83
Wo08TP05_B	159467,87	384085,57	6,00	17,06	14,22	8,31	17,92
Wo08TP05_C	159467,87	384085,57	9,00	19,31	16,48	10,56	20,17
Wo08TP06_B	159475,83	384088,09	6,00	20,58	17,72	11,82	21,43
Wo08TP06_C	159475,83	384088,09	9,00	24,33	21,50	15,57	25,19
Wo08TP07_A	159466,97	384088,54	3,00	16,96	14,14	8,20	17,82
Wo08TP08_A	159474,85	384091,05	3,00	17,32	14,50	8,56	18,18
Wo09TP01_A	159473,85	384104,23	3,00	19,50	16,67	10,74	20,36
Wo09TP01_B	159473,85	384104,23	6,00	20,43	17,58	11,68	21,29
Wo09TP01_C	159473,85	384104,23	9,00	24,36	21,52	15,60	25,21
Wo09TP01_D	159473,85	384104,23	12,00	30,13	27,37	21,37	31,00
Wo09TP02_A	159470,66	384094,39	3,00	18,45	15,61	9,69	19,30
Wo09TP02_B	159470,66	384094,39	6,00	20,24	17,38	11,49	21,09
Wo09TP02_C	159470,66	384094,39	9,00	22,86	20,01	14,11	23,72
Wo09TP02_D	159470,66	384094,39	12,00	25,61	22,78	16,85	26,47
Wo09TP03_A	159462,85	384100,65	3,00	8,10	5,33	-0,66	8,97
Wo09TP03_B	159462,85	384100,65	6,00	8,16	5,37	-0,60	9,03
Wo09TP03_C	159462,85	384100,65	9,00	8,33	5,53	-0,42	9,20
Wo09TP03_D	159462,85	384100,65	12,00	8,86	6,05	0,10	9,72
Wo09TP04_A	159465,87	384110,70	3,00	17,47	14,61	8,71	18,32
Wo09TP04_B	159465,87	384110,70	6,00	19,75	16,88	11,00	20,60
Wo09TP04_C	159465,87	384110,70	9,00	22,32	19,49	13,57	23,18
Wo09TP04_D	159465,87	384110,70	12,00	27,32	24,58	18,56	28,20
Wo10TP01_A	159445,80	384120,78	3,00	18,46	15,61	9,70	19,31
Wo10TP01_B	159445,80	384120,78	6,00	20,72	17,86	11,97	21,57
Wo10TP01_C	159445,80	384120,78	9,00	21,75	18,89	13,00	22,60
Wo10TP01_D	159445,80	384120,78	12,00	26,06	23,28	17,30	26,93
Wo10TP02_A	159443,05	384110,81	3,00	17,06	14,22	8,30	17,91
Wo10TP02_B	159443,05	384110,81	6,00	18,41	15,55	9,66	19,26
Wo10TP02_C	159443,05	384110,81	9,00	20,79	17,93	12,03	21,64
Wo10TP02_D	159443,05	384110,81	12,00	24,34	21,50	15,59	25,20
Wo10TP03_A	159432,28	384107,39	3,00	15,90	13,06	7,15	16,76
Wo10TP03_B	159432,28	384107,39	6,00	17,32	14,46	8,57	18,17
Wo10TP03_C	159432,28	384107,39	9,00	19,43	16,57	10,68	20,28
Wo10TP03_D	159432,28	384107,39	12,00	22,69	19,86	13,93	23,55
Wo10TP04_A	159424,34	384113,86	3,00	17,18	14,32	8,42	18,03
Wo10TP04_B	159424,34	384113,86	6,00	18,13	15,28	9,37	18,98
Wo10TP04_C	159424,34	384113,86	9,00	12,71	9,87	3,95	13,56
Wo10TP04_D	159424,34	384113,86	12,00	11,93	9,10	3,17	12,79
Wo10TP05_A	159425,83	384123,42	3,00	18,29	15,42	9,53	19,14
Wo10TP05_B	159425,83	384123,42	6,00	19,82	16,96	11,07	20,67
Wo10TP05_C	159425,83	384123,42	9,00	19,28	16,45	10,52	20,14
Wo10TP05_D	159425,83	384123,42	12,00	21,44	18,73	12,69	22,33
Wo10TP06_A	159439,43	384127,75	3,00	17,26	14,39	8,50	18,11
Wo10TP06_B	159439,43	384127,75	6,00	19,11	16,24	10,36	19,96
Wo10TP06_C	159439,43	384127,75	9,00	20,04	17,21	11,28	20,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Kastanjelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo10TP06_D	159439,43	384127,75	12,00	22,28	19,57	13,53	23,17
Wo10TP07_A	159451,04	384119,74	3,00	12,30	9,49	3,54	13,16
Wo10TP07_B	159451,04	384119,74	6,00	13,63	10,79	4,87	14,48
Wo10TP07_C	159451,04	384119,74	9,00	16,16	13,31	7,41	17,02
Wo10TP08_A	159458,06	384116,01	3,00	16,43	13,61	7,67	17,29
Wo10TP08_B	159458,06	384116,01	6,00	18,18	15,34	9,43	19,04
Wo10TP08_C	159458,06	384116,01	9,00	21,33	18,50	12,58	22,19
Wo10TP09_A	159462,50	384120,26	3,00	20,29	17,45	11,54	21,15
Wo10TP09_B	159462,50	384120,26	6,00	21,88	19,02	13,13	22,73
Wo10TP09_C	159462,50	384120,26	9,00	25,50	22,66	16,74	26,35
Wo10TP10_B	159466,03	384127,00	6,00	19,97	17,12	11,22	20,83
Wo10TP10_C	159466,03	384127,00	9,00	24,13	21,29	15,37	24,98
Wo10TP11_A	159466,80	384124,33	3,00	18,26	15,44	9,50	19,12
Wo10TP12_A	159472,60	384123,57	3,00	5,72	2,97	-3,04	6,60
Wo10TP12_B	159472,60	384123,57	6,00	5,73	2,96	-3,04	6,60
Wo10TP12_C	159472,60	384123,57	9,00	5,73	2,95	-3,03	6,60
Wo10TP13_A	159478,86	384122,72	3,00	16,30	13,47	7,55	17,16
Wo10TP13_B	159478,86	384122,72	6,00	18,17	15,32	9,42	19,03
Wo10TP13_C	159478,86	384122,72	9,00	21,93	19,07	13,17	22,78
Wo10TP14_A	159483,11	384126,93	3,00	19,68	16,86	10,92	20,54
Wo10TP14_B	159483,11	384126,93	6,00	20,26	17,41	11,51	21,12
Wo10TP14_C	159483,11	384126,93	9,00	23,94	21,08	15,19	24,79
Wo10TP15_B	159486,46	384133,59	6,00	18,23	15,39	9,48	19,09
Wo10TP15_C	159486,46	384133,59	9,00	21,07	18,22	12,32	21,93
Wo10TP16_A	159487,63	384131,04	3,00	17,61	14,80	8,86	18,48
Wo10TP17_A	159490,98	384138,32	1,50	19,20	16,38	10,45	20,06
Wo10TP17_B	159490,98	384138,32	6,00	22,37	19,54	13,61	23,23
Wo10TP17_C	159490,98	384138,32	9,00	26,36	23,57	17,60	27,23
Wo10TP18_A	159483,84	384141,76	1,50	19,15	16,29	10,40	20,00
Wo10TP18_B	159483,84	384141,76	6,00	22,58	19,73	13,82	23,43
Wo10TP18_C	159483,84	384141,76	9,00	26,72	23,93	17,96	27,59
Wo10TP19_A	159479,48	384137,58	1,50	9,54	6,77	0,79	10,41
Wo10TP19_B	159479,48	384137,58	6,00	12,05	9,21	3,30	12,91
Wo10TP19_C	159479,48	384137,58	9,00	15,87	13,05	7,12	16,73
Wo10TP20_B	159476,10	384131,17	6,00	20,24	17,37	11,48	21,09
Wo10TP20_C	159476,10	384131,17	9,00	19,70	16,84	10,95	20,55
Wo10TP21_A	159475,17	384133,58	3,00	19,73	16,87	10,98	20,58
Wo10TP22_A	159469,29	384134,47	1,50	19,54	16,71	10,79	20,40
Wo10TP22_B	159469,29	384134,47	6,00	21,89	19,04	13,14	22,75
Wo10TP22_C	159469,29	384134,47	9,00	22,52	19,66	13,77	23,37
Wo10TP23_A	159463,38	384135,16	1,50	16,40	13,55	7,65	17,26
Wo10TP23_B	159463,38	384135,16	6,00	19,22	16,35	10,47	20,07
Wo10TP23_C	159463,38	384135,16	9,00	19,42	16,58	10,67	20,28
Wo10TP24_A	159458,86	384130,89	1,50	10,84	8,04	2,08	11,70
Wo10TP24_B	159458,86	384130,89	6,00	13,09	10,24	4,34	13,95
Wo10TP24_C	159458,86	384130,89	9,00	16,88	14,03	8,13	17,74
Wo10TP25_B	159455,47	384124,49	6,00	18,33	15,45	9,57	19,18
Wo10TP25_C	159455,47	384124,49	9,00	18,26	15,40	9,51	19,11
Wo10TP26_A	159454,59	384126,90	3,00	16,13	13,28	7,38	16,99
Wo12TP01_A	159498,32	384131,57	3,00	14,25	11,41	5,49	15,10
Wo12TP01_B	159498,32	384131,57	6,00	16,71	13,87	7,96	17,57
Wo12TP01_C	159498,32	384131,57	9,00	19,37	16,54	10,61	20,23
Wo12TP01_D	159498,32	384131,57	12,00	21,93	19,13	13,18	22,80
Wo12TP02_A	159502,23	384119,20	3,00	16,91	14,09	8,16	17,77
Wo12TP02_B	159502,23	384119,20	6,00	19,14	16,29	10,39	20,00
Wo12TP02_C	159502,23	384119,20	9,00	24,15	21,33	15,40	25,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Kastanjelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo12TP02_D	159502,23	384119,20	12,00	25,01	22,22	16,25	25,88
Wo12TP03_A	159512,17	384116,23	3,00	24,75	21,92	15,98	25,60
Wo12TP03_B	159512,17	384116,23	6,00	29,47	26,69	20,71	30,34
Wo12TP03_C	159512,17	384116,23	9,00	36,57	33,85	27,81	37,45
Wo12TP03_D	159512,17	384116,23	12,00	38,70	35,99	29,94	39,58
Wo12TP04_A	159518,09	384124,82	1,50	21,94	19,08	13,18	22,79
Wo12TP04_B	159518,09	384124,82	6,00	29,55	26,77	20,79	30,42
Wo12TP04_C	159518,09	384124,82	9,00	36,78	34,07	28,02	37,66
Wo12TP04_D	159518,09	384124,82	12,00	38,82	36,11	30,06	39,70
Wo12TP05_A	159514,02	384137,69	1,50	20,24	17,38	11,48	21,09
Wo12TP05_B	159514,02	384137,69	6,00	23,86	21,01	15,11	24,72
Wo12TP05_C	159514,02	384137,69	9,00	29,42	26,63	20,66	30,29
Wo12TP05_D	159514,02	384137,69	12,00	37,57	34,86	28,81	38,45
Wo12TP06_A	159504,49	384140,18	1,50	16,07	13,21	7,32	16,92
Wo12TP06_B	159504,49	384140,18	6,00	20,42	17,57	11,66	21,27
Wo12TP06_C	159504,49	384140,18	9,00	23,94	21,14	15,17	24,80
Wo12TP06_D	159504,49	384140,18	12,00	26,87	24,16	18,11	27,75
Wo13TP01_A	159420,17	384135,98	1,50	13,45	10,59	4,69	14,30
Wo13TP01_B	159420,17	384135,98	4,50	15,31	12,47	6,54	16,16
Wo13TP01_C	159420,17	384135,98	7,50	16,39	13,56	7,62	17,24
Wo13TP02_A	159429,30	384135,31	1,50	15,19	12,35	6,43	16,04
Wo13TP02_B	159429,30	384135,31	4,50	17,09	14,24	8,33	17,94
Wo13TP02_C	159429,30	384135,31	7,50	19,75	16,90	10,99	20,60
Wo13TP03_A	159436,07	384141,48	1,50	21,15	18,31	12,39	22,00
Wo13TP03_B	159436,07	384141,48	4,50	21,95	19,11	13,19	22,80
Wo13TP03_C	159436,07	384141,48	7,50	20,99	18,15	12,24	21,85
Wo13TP04_A	159427,04	384141,81	1,50	19,73	16,88	10,98	20,59
Wo13TP04_B	159427,04	384141,81	4,50	21,06	18,21	12,30	21,91
Wo13TP04_C	159427,04	384141,81	7,50	20,27	17,43	11,51	21,12
Wo14TP01_A	159445,20	384137,19	1,50	16,19	13,36	7,43	17,05
Wo14TP01_B	159445,20	384137,19	4,50	17,88	15,03	9,12	18,73
Wo14TP01_C	159445,20	384137,19	7,50	20,58	17,73	11,83	21,44
Wo14TP02_A	159453,16	384139,77	1,50	16,75	13,92	8,00	17,61
Wo14TP02_B	159453,16	384139,77	4,50	18,44	15,58	9,68	19,29
Wo14TP02_C	159453,16	384139,77	7,50	21,60	18,75	12,85	22,46
Wo14TP03_A	159461,66	384142,51	1,50	16,95	14,11	8,20	17,81
Wo14TP03_B	159461,66	384142,51	4,50	18,67	15,81	9,92	19,52
Wo14TP03_C	159461,66	384142,51	7,50	21,18	18,33	12,43	22,04
Wo14TP04_A	159464,65	384148,93	1,50	18,11	15,27	9,36	18,97
Wo14TP04_B	159464,65	384148,93	4,50	19,51	16,65	10,75	20,36
Wo14TP04_C	159464,65	384148,93	7,50	19,97	17,11	11,22	20,82
Wo14TP05_A	159458,32	384152,19	1,50	17,81	14,98	9,06	18,67
Wo14TP05_B	159458,32	384152,19	4,50	19,49	16,64	10,73	20,34
Wo14TP05_C	159458,32	384152,19	7,50	13,31	10,46	4,55	14,16
Wo14TP06_A	159450,12	384149,53	1,50	19,88	17,04	11,12	20,73
Wo14TP06_B	159450,12	384149,53	4,50	22,08	19,24	13,31	22,93
Wo14TP06_C	159450,12	384149,53	7,50	13,74	10,90	4,98	14,59
Wo14TP07_A	159441,89	384146,87	1,50	19,98	17,13	11,22	20,83
Wo14TP07_B	159441,89	384146,87	4,50	21,10	18,26	12,34	21,95
Wo14TP07_C	159441,89	384146,87	7,50	16,16	13,32	7,40	17,01
Wo14TP08_A	159438,76	384139,97	1,50	10,13	7,37	1,37	11,00
Wo14TP08_B	159438,76	384139,97	4,50	10,67	7,88	1,92	11,54
Wo14TP08_C	159438,76	384139,97	7,50	12,26	9,43	3,51	13,12
Wo15TP01_A	159471,86	384151,62	1,50	16,62	13,78	7,87	17,48
Wo15TP01_B	159471,86	384151,62	4,50	18,21	15,34	9,46	19,06
Wo15TP01_C	159471,86	384151,62	7,50	20,97	18,11	12,22	21,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Kastanjelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo15TP02_A	159481,34	384154,68	1,50	18,84	15,98	10,08	19,69
Wo15TP02_B	159481,34	384154,68	4,50	20,43	17,56	11,67	21,28
Wo15TP02_C	159481,34	384154,68	7,50	21,79	18,92	13,04	22,64
Wo15TP03_A	159488,97	384157,15	1,50	20,25	17,40	11,50	21,11
Wo15TP03_B	159488,97	384157,15	4,50	22,63	19,77	13,87	23,48
Wo15TP03_C	159488,97	384157,15	7,50	26,11	23,28	17,34	26,96
Wo15TP04_A	159497,51	384159,91	1,50	18,10	15,25	9,35	18,96
Wo15TP04_B	159497,51	384159,91	4,50	20,56	17,70	11,80	21,41
Wo15TP04_C	159497,51	384159,91	7,50	24,44	21,62	15,68	25,30
Wo15TP05_A	159501,82	384166,01	1,50	20,58	17,72	11,82	21,43
Wo15TP05_B	159501,82	384166,01	4,50	22,40	19,54	13,64	23,25
Wo15TP05_C	159501,82	384166,01	7,50	25,15	22,32	16,39	26,01
Wo15TP06_A	159494,51	384169,46	1,50	13,63	10,77	4,87	14,48
Wo15TP06_B	159494,51	384169,46	4,50	16,71	13,84	7,95	17,56
Wo15TP06_C	159494,51	384169,46	7,50	17,95	15,10	9,19	18,80
Wo15TP07_A	159485,86	384166,67	1,50	19,61	16,76	10,86	20,47
Wo15TP07_B	159485,86	384166,67	4,50	21,42	18,58	12,66	22,27
Wo15TP07_C	159485,86	384166,67	7,50	21,46	18,64	12,69	22,32
Wo15TP08_A	159478,22	384164,20	1,50	18,58	15,73	9,82	19,43
Wo15TP08_B	159478,22	384164,20	4,50	19,41	16,57	10,65	20,26
Wo15TP08_C	159478,22	384164,20	7,50	15,23	12,38	6,47	16,08
Wo15TP09_A	159469,54	384161,40	1,50	20,39	17,55	11,64	21,25
Wo15TP09_B	159469,54	384161,40	4,50	20,74	17,89	11,98	21,59
Wo15TP09_C	159469,54	384161,40	7,50	14,78	11,91	6,01	15,62
Wo15TP10_A	159465,31	384154,73	1,50	13,66	10,85	4,91	14,53
Wo15TP10_B	159465,31	384154,73	4,50	14,92	12,07	6,17	15,78
Wo15TP10_C	159465,31	384154,73	7,50	17,97	15,11	9,22	18,82
Wo16TP01_A	159494,28	384184,78	1,50	20,15	17,29	11,39	21,00
Wo16TP01_B	159494,28	384184,78	4,50	21,51	18,65	12,75	22,36
Wo16TP02_A	159492,59	384178,00	1,50	17,52	14,67	8,77	18,38
Wo16TP02_B	159492,59	384178,00	4,50	20,13	17,26	11,37	20,98
Wo16TP03_A	159485,84	384182,04	1,50	14,27	11,41	5,52	15,12
Wo16TP03_B	159485,84	384182,04	4,50	16,69	13,82	7,93	17,54
Wo16TP04_A	159488,11	384188,01	1,50	16,67	13,81	7,91	17,52
Wo16TP04_B	159488,11	384188,01	4,50	18,36	15,50	9,60	19,21
Wo17TP01_A	159482,29	384214,79	1,50	18,54	15,68	9,79	19,39
Wo17TP01_B	159482,29	384214,79	4,50	20,95	18,10	12,19	21,80
Wo17TP01_C	159482,29	384214,79	7,50	20,16	17,35	11,40	21,02
Wo17TP02_A	159487,25	384211,85	1,50	21,15	18,30	12,40	22,01
Wo17TP02_B	159487,25	384211,85	4,50	23,55	20,71	14,79	24,40
Wo17TP02_C	159487,25	384211,85	7,50	24,62	21,80	15,87	25,48
Wo17TP03_A	159486,61	384206,46	1,50	21,01	18,17	12,26	21,87
Wo17TP03_B	159486,61	384206,46	4,50	21,92	19,08	13,16	22,77
Wo17TP03_C	159486,61	384206,46	7,50	23,93	21,11	15,17	24,79
Wo17TP04_A	159481,13	384208,87	1,50	14,33	11,49	5,58	15,19
Wo17TP04_B	159481,13	384208,87	4,50	19,61	16,76	10,86	20,47
Wo17TP04_C	159481,13	384208,87	7,50	11,30	8,42	2,54	12,15
Wo17TP05_A	159480,65	384208,13	1,50	12,49	9,67	3,74	13,35
Wo17TP06_A	159482,32	384201,83	1,50	8,76	5,93	0,00	9,62
Wo17TP07_A	159485,78	384200,51	1,50	19,08	16,24	10,33	19,94
Wo17TP08_A	159487,11	384203,90	1,50	21,26	18,42	12,50	22,11
Wo18TP01_A	159508,20	384201,00	1,50	19,12	16,27	10,37	19,98
Wo18TP01_B	159508,20	384201,00	4,50	22,42	19,56	13,66	23,27
Wo18TP02_A	159513,85	384196,61	1,50	21,86	19,03	13,11	22,72
Wo18TP02_B	159513,85	384196,61	4,50	24,43	21,59	15,68	25,29
Wo18TP03_A	159516,38	384188,75	1,50	21,67	18,83	12,91	22,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Kastanjelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo18TP03_B	159516,38	384188,75	4,50	24,13	21,29	15,37	24,98
Wo18TP04_A	159513,62	384184,87	1,50	20,94	18,12	12,18	21,80
Wo18TP04_B	159513,62	384184,87	4,50	22,71	19,88	13,95	23,57
Wo18TP05_A	159508,62	384186,51	1,50	18,00	15,16	9,26	18,86
Wo18TP05_B	159508,62	384186,51	4,50	20,39	17,53	11,63	21,24
Wo19TP01_A	159509,46	384181,60	1,50	18,58	15,73	9,83	19,44
Wo19TP01_B	159509,46	384181,60	4,50	21,50	18,65	12,74	22,35
Wo19TP01_C	159509,46	384181,60	7,50	22,68	19,86	13,92	23,54
Wo19TP02_A	159506,70	384174,80	1,50	18,35	15,50	9,60	19,21
Wo19TP02_B	159506,70	384174,80	4,50	21,05	18,20	12,30	21,91
Wo19TP02_C	159506,70	384174,80	7,50	24,80	21,99	16,04	25,66
Wo19TP03_A	159509,36	384166,68	1,50	18,13	15,27	9,37	18,98
Wo19TP03_B	159509,36	384166,68	4,50	20,02	17,17	11,26	20,87
Wo19TP03_C	159509,36	384166,68	7,50	21,59	18,79	12,84	22,46
Wo19TP04_A	159514,36	384160,04	1,50	12,17	9,33	3,41	13,02
Wo19TP04_B	159514,36	384160,04	4,50	14,22	11,36	5,46	15,07
Wo19TP04_C	159514,36	384160,04	7,50	16,43	13,58	7,67	17,28
Wo19TP05_A	159517,69	384149,77	1,50	17,26	14,42	8,51	18,12
Wo19TP05_B	159517,69	384149,77	4,50	19,68	16,83	10,93	20,54
Wo19TP05_C	159517,69	384149,77	7,50	23,94	21,12	15,18	24,80
Wo19TP06_A	159523,54	384140,36	1,50	20,90	18,07	12,14	21,76
Wo19TP06_B	159523,54	384140,36	4,50	24,87	22,07	16,11	25,73
Wo19TP06_C	159523,54	384140,36	7,50	32,54	29,81	23,78	33,42
Wo19TP07_A	159526,94	384129,96	1,50	20,64	17,82	11,89	21,50
Wo19TP07_B	159526,94	384129,96	4,50	22,24	19,48	13,49	23,12
Wo19TP07_C	159526,94	384129,96	7,50	29,21	26,51	20,46	30,10
Wo19TP08_A	159533,19	384125,97	1,50	23,18	20,34	14,42	24,03
Wo19TP08_B	159533,19	384125,97	4,50	26,79	23,97	18,03	27,65
Wo19TP08_C	159533,19	384125,97	7,50	36,67	33,94	27,90	37,55
Wo19TP09_A	159536,27	384132,99	1,50	24,70	21,88	15,94	25,56
Wo19TP09_B	159536,27	384132,99	4,50	28,78	25,99	20,01	29,64
Wo19TP09_C	159536,27	384132,99	7,50	35,31	32,58	26,54	36,19
Wo19TP10_A	159532,93	384143,24	1,50	24,30	21,48	15,54	25,16
Wo19TP10_B	159532,93	384143,24	4,50	27,66	24,86	18,89	28,52
Wo19TP10_C	159532,93	384143,24	7,50	33,19	30,46	24,43	34,07
Wo19TP11_A	159527,01	384152,81	1,50	23,48	20,66	14,72	24,34
Wo19TP11_B	159527,01	384152,81	4,50	26,65	23,85	17,89	27,51
Wo19TP11_C	159527,01	384152,81	7,50	31,91	29,17	23,15	32,79
Wo19TP12_A	159523,76	384162,90	1,50	22,29	19,45	13,53	23,14
Wo19TP12_B	159523,76	384162,90	4,50	24,69	21,86	15,93	25,55
Wo19TP12_C	159523,76	384162,90	7,50	27,48	24,68	18,72	28,34
Wo19TP13_A	159518,79	384169,68	1,50	19,37	16,54	10,62	20,23
Wo19TP13_B	159518,79	384169,68	4,50	21,90	19,06	13,14	22,75
Wo19TP13_C	159518,79	384169,68	7,50	24,32	21,48	15,56	25,17
Wo19TP14_A	159516,27	384177,41	1,50	21,82	18,98	13,06	22,67
Wo19TP14_B	159516,27	384177,41	4,50	24,76	21,92	16,00	25,61
Wo19TP14_C	159516,27	384177,41	7,50	27,24	24,43	18,48	28,10
Wo20TP01_A	159539,42	384108,54	1,50	17,20	14,36	8,45	18,06
Wo20TP01_B	159539,42	384108,54	4,50	14,63	11,77	5,87	15,48
Wo20TP02_A	159536,08	384118,80	1,50	18,86	16,03	10,11	19,72
Wo20TP02_B	159536,08	384118,80	4,50	21,18	18,34	12,43	22,04
Wo20TP03_A	159538,31	384125,47	1,50	12,71	9,89	3,96	13,57
Wo20TP03_B	159538,31	384125,47	4,50	13,60	10,74	4,84	14,45
Wo20TP04_A	159543,92	384121,40	1,50	26,07	23,24	17,31	26,93
Wo20TP04_B	159543,92	384121,40	4,50	29,43	26,64	20,67	30,30
Wo20TP05_A	159547,32	384110,91	1,50	28,92	26,10	20,17	29,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Kastanjelaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kastanjelaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo20TP05_B	159547,32	384110,91	4,50	32,59	29,82	23,82	33,46
Wo20TP06_A	159545,16	384104,15	1,50	27,25	24,44	18,50	28,12
Wo20TP06_B	159545,16	384104,15	4,50	31,59	28,82	22,82	32,46
WoTP06_A	159506,09	384194,36	1,50	16,82	13,94	8,07	17,67
WoTP06_B	159506,09	384194,36	4,50	19,18	16,31	10,43	20,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Noord Brabantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01TP01_A	159445,19	384072,74	7,50	20,82	18,04	11,82	21,60
Wo01TP01_B	159445,19	384072,74	10,50	21,81	19,02	12,80	22,59
Wo01TP01_C	159445,19	384072,74	13,50	21,65	18,85	12,62	22,42
Wo01TP01_D	159445,19	384072,74	16,50	23,59	20,79	14,55	24,35
Wo01TP01_E	159445,19	384072,74	19,50	26,71	23,94	17,69	27,49
Wo01TP01_F	159445,19	384072,74	22,50	31,13	28,43	22,23	31,97
Wo01TP02_A	159433,13	384075,92	7,50	18,35	15,60	9,32	19,13
Wo01TP02_B	159433,13	384075,92	10,50	19,40	16,61	10,35	20,16
Wo01TP02_C	159433,13	384075,92	13,50	21,48	18,68	12,44	22,24
Wo01TP02_D	159433,13	384075,92	16,50	24,36	21,56	15,33	25,13
Wo01TP02_E	159433,13	384075,92	19,50	27,86	25,08	18,87	28,65
Wo01TP02_F	159433,13	384075,92	22,50	31,63	28,91	22,71	32,45
Wo01TP03_A	159429,01	384087,28	7,50	17,91	15,14	8,83	18,67
Wo01TP03_B	159429,01	384087,28	10,50	19,02	16,22	9,94	19,77
Wo01TP03_C	159429,01	384087,28	13,50	21,10	18,30	12,03	21,85
Wo01TP03_D	159429,01	384087,28	16,50	23,93	21,12	14,86	24,68
Wo01TP03_E	159429,01	384087,28	19,50	27,33	24,56	18,32	28,11
Wo01TP03_F	159429,01	384087,28	22,50	31,12	28,40	22,21	31,95
Wo01TP04_A	159437,70	384095,89	7,50	6,61	3,82	-2,17	7,47
Wo01TP04_B	159437,70	384095,89	10,50	7,19	4,40	-1,59	8,05
Wo01TP04_C	159437,70	384095,89	13,50	7,75	4,97	-1,03	8,61
Wo01TP04_D	159437,70	384095,89	16,50	--	--	--	--
Wo01TP04_E	159437,70	384095,89	19,50	--	--	--	--
Wo01TP04_F	159437,70	384095,89	22,50	--	--	--	--
Wo01TP05_A	159449,76	384093,82	7,50	16,62	13,89	7,58	17,40
Wo01TP05_B	159449,76	384093,82	10,50	15,75	13,03	6,71	16,53
Wo01TP05_C	159449,76	384093,82	13,50	13,56	10,84	4,46	14,32
Wo01TP05_D	159449,76	384093,82	16,50	--	--	--	--
Wo01TP05_E	159449,76	384093,82	19,50	--	--	--	--
Wo01TP05_F	159449,76	384093,82	22,50	--	--	--	--
Wo01TP06_A	159453,07	384082,79	7,50	18,07	15,29	9,11	18,87
Wo01TP06_B	159453,07	384082,79	10,50	17,16	14,38	8,18	17,95
Wo01TP06_C	159453,07	384082,79	13,50	14,93	12,22	5,97	15,74
Wo01TP06_D	159453,07	384082,79	16,50	17,99	15,37	9,20	18,88
Wo01TP06_E	159453,07	384082,79	19,50	18,98	16,37	10,19	19,88
Wo01TP06_F	159453,07	384082,79	22,50	19,03	16,41	10,24	19,92
Wo01TP07_A	159445,19	384072,74	25,50	38,27	35,64	29,44	39,15
Wo01TP07_B	159445,19	384072,74	28,50	40,95	38,29	31,96	41,76
Wo01TP07_C	159445,19	384072,74	31,50	41,82	39,14	32,78	42,61
Wo01TP07_D	159445,19	384072,74	34,50	42,04	39,36	32,98	42,83
Wo01TP07_E	159445,19	384072,74	37,50	42,13	39,45	33,08	42,92
Wo01TP07_F	159445,19	384072,74	41,30	42,18	39,49	33,13	42,97
Wo01TP08_A	159433,13	384075,92	25,50	39,56	36,92	30,73	40,44
Wo01TP08_B	159433,13	384075,92	28,50	41,22	38,58	32,38	42,09
Wo01TP08_C	159433,13	384075,92	31,50	41,76	39,09	32,78	42,58
Wo01TP08_D	159433,13	384075,92	34,50	42,24	39,57	33,22	43,04
Wo01TP08_E	159433,13	384075,92	37,50	42,36	39,68	33,33	43,16
Wo01TP08_F	159433,13	384075,92	41,30	42,52	39,84	33,47	43,31
Wo01TP09_A	159429,01	384087,28	25,50	38,65	36,01	29,84	39,53
Wo01TP09_B	159429,01	384087,28	28,50	40,52	37,89	31,71	41,41
Wo01TP09_C	159429,01	384087,28	31,50	41,01	38,38	32,19	41,89
Wo01TP09_D	159429,01	384087,28	34,50	41,49	38,85	32,65	42,36
Wo01TP09_E	159429,01	384087,28	37,50	42,04	39,38	33,11	42,88
Wo01TP09_F	159429,01	384087,28	41,30	42,26	39,58	33,25	43,06
Wo01TP10_A	159437,70	384095,89	25,50	--	--	--	--
Wo01TP10_B	159437,70	384095,89	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Noord Brabantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01TP10_C	159437,70	384095,89	31,50	--	--	--	--
Wo01TP10_D	159437,70	384095,89	34,50	--	--	--	--
Wo01TP10_E	159437,70	384095,89	37,50	--	--	--	--
Wo01TP10_F	159437,70	384095,89	41,30	--	--	--	--
Wo01TP11_A	159449,76	384093,82	25,50	--	--	--	--
Wo01TP11_B	159449,76	384093,82	28,50	--	--	--	--
Wo01TP11_C	159449,76	384093,82	31,50	--	--	--	--
Wo01TP11_D	159449,76	384093,82	34,50	--	--	--	--
Wo01TP11_E	159449,76	384093,82	37,50	--	--	--	--
Wo01TP11_F	159449,76	384093,82	41,30	--	--	--	--
Wo01TP12_A	159453,07	384082,79	25,50	--	--	--	--
Wo01TP12_B	159453,07	384082,79	28,50	--	--	--	--
Wo01TP12_C	159453,07	384082,79	31,50	--	--	--	--
Wo01TP12_D	159453,07	384082,79	34,50	--	--	--	--
Wo01TP12_E	159453,07	384082,79	37,50	--	--	--	--
Wo01TP12_F	159453,07	384082,79	41,30	--	--	--	--
Wo02TP01_A	159482,46	384062,12	3,00	37,82	35,15	29,03	38,70
Wo02TP01_B	159482,46	384062,12	6,00	37,49	34,81	28,69	38,37
Wo02TP01_C	159482,46	384062,12	9,00	37,49	34,81	28,69	38,37
Wo02TP01_D	159482,46	384062,12	12,00	37,93	35,26	29,13	38,81
Wo02TP01_E	159482,46	384062,12	15,00	37,77	35,10	28,97	38,65
Wo02TP02_A	159469,88	384058,09	3,00	37,02	34,34	28,22	37,90
Wo02TP02_B	159469,88	384058,09	6,00	36,70	34,03	27,91	37,58
Wo02TP02_C	159469,88	384058,09	9,00	36,74	34,07	27,94	37,62
Wo02TP02_D	159469,88	384058,09	12,00	37,10	34,42	28,29	37,97
Wo02TP02_E	159469,88	384058,09	15,00	37,46	34,79	28,67	38,34
Wo02TP03_A	159460,30	384059,30	3,00	20,22	17,46	11,23	21,01
Wo02TP03_B	159460,30	384059,30	6,00	20,65	17,89	11,67	21,44
Wo02TP03_C	159460,30	384059,30	9,00	22,00	19,26	13,05	22,81
Wo02TP03_D	159460,30	384059,30	12,00	24,56	21,85	15,65	25,39
Wo02TP03_E	159460,30	384059,30	15,00	26,38	23,68	17,48	27,22
Wo02TP04_A	159466,90	384066,65	3,00	11,62	8,86	2,71	12,44
Wo02TP04_B	159466,90	384066,65	6,00	12,30	9,52	3,39	13,11
Wo02TP04_C	159466,90	384066,65	9,00	9,98	7,22	1,20	10,85
Wo02TP04_D	159466,90	384066,65	12,00	11,04	8,27	2,25	11,90
Wo02TP04_E	159466,90	384066,65	15,00	10,06	7,30	1,28	10,93
Wo02TP05_A	159479,78	384070,78	3,00	11,45	8,66	2,44	12,23
Wo02TP05_B	159479,78	384070,78	6,00	12,14	9,34	3,15	12,92
Wo02TP05_C	159479,78	384070,78	9,00	9,27	6,47	0,33	10,07
Wo02TP05_D	159479,78	384070,78	12,00	10,30	7,51	1,39	11,11
Wo02TP05_E	159479,78	384070,78	15,00	10,88	8,09	1,99	11,70
Wo02TP06_A	159488,24	384068,07	3,00	15,49	12,77	6,50	16,29
Wo02TP06_B	159488,24	384068,07	6,00	14,98	12,23	5,96	15,76
Wo02TP06_C	159488,24	384068,07	9,00	15,85	13,05	6,82	16,62
Wo02TP06_D	159488,24	384068,07	12,00	18,99	16,18	10,00	19,77
Wo02TP06_E	159488,24	384068,07	15,00	6,08	3,21	-3,06	6,79
Wo03TP01_A	159497,82	384065,26	3,00	37,89	35,16	28,78	38,65
Wo03TP01_B	159497,82	384065,26	6,00	37,52	34,80	28,43	38,29
Wo03TP01_C	159497,82	384065,26	9,00	37,53	34,81	28,41	38,29
Wo03TP01_D	159497,82	384065,26	12,00	37,90	35,18	28,78	38,66
Wo03TP02_A	159506,27	384067,97	3,00	37,71	34,99	28,61	38,47
Wo03TP02_B	159506,27	384067,97	6,00	37,36	34,64	28,28	38,13
Wo03TP02_C	159506,27	384067,97	9,00	37,30	34,58	28,20	38,06
Wo03TP02_D	159506,27	384067,97	12,00	37,60	34,88	28,49	38,36
Wo03TP03_A	159516,34	384071,20	3,00	37,52	34,80	28,43	38,29
Wo03TP03_B	159516,34	384071,20	6,00	37,18	34,46	28,10	37,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Noord Brabantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo03TP03_C	159516,34	384071,20	9,00	37,10	34,38	28,02	37,87
Wo03TP03_D	159516,34	384071,20	12,00	37,41	34,69	28,32	38,18
Wo03TP04_A	159526,81	384074,56	3,00	37,35	34,64	28,28	38,12
Wo03TP04_B	159526,81	384074,56	6,00	37,02	34,30	27,96	37,80
Wo03TP04_C	159526,81	384074,56	9,00	36,89	34,18	27,83	37,67
Wo03TP04_D	159526,81	384074,56	12,00	35,62	32,89	26,43	36,35
Wo03TP05_A	159532,23	384081,57	3,00	16,32	13,55	7,39	17,13
Wo03TP05_B	159532,23	384081,57	6,00	15,99	13,20	7,07	16,80
Wo03TP05_C	159532,23	384081,57	9,00	17,89	15,11	9,00	18,71
Wo03TP05_D	159532,23	384081,57	12,00	15,93	13,20	7,10	16,78
Wo03TP06_A	159523,43	384084,83	3,00	12,85	10,04	3,81	13,61
Wo03TP06_B	159523,43	384084,83	6,00	12,61	9,80	3,67	13,41
Wo03TP06_C	159523,43	384084,83	9,00	8,86	6,08	0,08	9,72
Wo03TP06_D	159523,43	384084,83	12,00	8,00	5,21	-0,78	8,86
Wo03TP07_A	159513,23	384081,55	3,00	12,45	9,63	3,46	13,23
Wo03TP07_B	159513,23	384081,55	6,00	14,03	11,21	5,08	14,82
Wo03TP07_C	159513,23	384081,55	9,00	12,43	9,64	3,56	13,26
Wo03TP07_D	159513,23	384081,55	12,00	14,66	11,89	5,82	15,50
Wo03TP08_A	159503,02	384078,28	3,00	11,21	8,40	2,26	12,00
Wo03TP08_B	159503,02	384078,28	6,00	12,64	9,82	3,72	13,44
Wo03TP08_C	159503,02	384078,28	9,00	10,73	7,95	1,95	11,59
Wo03TP08_D	159503,02	384078,28	12,00	14,15	11,41	5,37	15,02
Wo03TP09_A	159494,62	384075,58	3,00	6,74	3,95	-2,21	7,54
Wo03TP09_B	159494,62	384075,58	6,00	8,78	5,97	-0,17	9,57
Wo03TP09_C	159494,62	384075,58	9,00	11,29	8,49	2,40	12,11
Wo03TP09_D	159494,62	384075,58	12,00	13,94	11,19	5,10	14,79
Wo03TP10_A	159492,79	384069,79	3,00	15,29	12,61	6,35	16,12
Wo03TP10_B	159492,79	384069,79	6,00	15,36	12,66	6,43	16,19
Wo03TP10_C	159492,79	384069,79	9,00	15,96	13,24	7,03	16,78
Wo03TP10_D	159492,79	384069,79	12,00	17,46	14,69	8,53	18,27
Wo03TP11_A	159546,83	384074,05	3,00	36,61	33,90	27,56	37,39
Wo03TP11_B	159546,83	384074,05	6,00	34,94	32,21	25,79	35,68
Wo03TP11_C	159546,83	384074,05	9,00	34,83	32,11	25,70	35,58
Wo03TP12_A	159554,75	384076,60	3,00	35,39	32,71	26,59	36,27
Wo03TP12_B	159554,75	384076,60	6,00	33,18	30,50	24,37	34,05
Wo03TP12_C	159554,75	384076,60	9,00	33,09	30,41	24,28	33,96
Wo03TP13_A	159556,50	384081,90	3,00	19,96	17,16	10,95	20,73
Wo03TP13_B	159556,50	384081,90	6,00	10,74	8,03	1,95	11,61
Wo03TP13_C	159556,50	384081,90	9,00	11,85	9,14	3,06	12,72
Wo03TP14_A	159551,24	384090,47	3,00	17,55	14,76	8,66	18,37
Wo03TP14_B	159551,24	384090,47	6,00	15,62	12,84	6,75	16,45
Wo03TP14_C	159551,24	384090,47	9,00	12,20	9,47	3,42	13,07
Wo03TP15_A	159547,37	384096,78	3,00	14,17	11,38	5,27	14,99
Wo03TP15_B	159547,37	384096,78	6,00	16,18	13,41	7,32	17,01
Wo03TP15_C	159547,37	384096,78	9,00	13,98	11,25	5,19	14,85
Wo03TP16_A	159539,49	384099,15	3,00	13,65	10,85	4,67	14,44
Wo03TP16_B	159539,49	384099,15	6,00	15,87	13,10	6,96	16,69
Wo03TP16_C	159539,49	384099,15	9,00	14,19	11,45	5,34	15,04
Wo03TP17_A	159535,61	384094,03	3,00	15,55	12,77	6,57	16,34
Wo03TP17_B	159535,61	384094,03	6,00	16,26	13,46	7,30	17,05
Wo03TP17_C	159535,61	384094,03	9,00	17,49	14,69	8,56	18,29
Wo03TP18_A	159539,13	384083,14	3,00	15,24	12,47	6,09	15,97
Wo03TP18_B	159539,13	384083,14	6,00	15,82	13,02	6,69	16,55
Wo03TP18_C	159539,13	384083,14	9,00	17,15	14,33	8,05	17,89
Wo03TP19_A	159541,55	384075,64	3,00	37,43	34,73	28,42	38,23
Wo03TP19_B	159541,55	384075,64	6,00	37,16	34,46	28,16	37,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Noord Brabantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo03TP19_C	159541,55	384075,64	9,00	37,00	34,30	27,99	37,80
Wo04TP01_A	159524,85	384103,67	1,50	17,24	14,45	8,31	18,05
Wo04TP01_B	159524,85	384103,67	6,00	17,09	14,29	8,19	17,90
Wo04TP01_C	159524,85	384103,67	9,00	10,22	7,40	1,28	11,01
Wo04TP02_A	159523,43	384094,44	3,00	18,28	15,49	9,25	19,05
Wo04TP02_B	159523,43	384094,44	6,00	18,40	15,59	9,40	19,18
Wo04TP02_C	159523,43	384094,44	9,00	19,06	16,25	10,10	19,85
Wo04TP03_A	159516,76	384100,98	3,00	15,26	12,52	6,32	16,07
Wo04TP03_B	159516,76	384100,98	6,00	16,27	13,49	7,34	17,08
Wo04TP03_C	159516,76	384100,98	9,00	17,37	14,59	8,46	18,18
Wo04TP04_A	159518,51	384110,48	3,00	14,00	11,24	4,90	14,75
Wo04TP04_B	159518,51	384110,48	6,00	12,59	9,78	3,46	13,32
Wo04TP04_C	159518,51	384110,48	9,00	13,26	10,44	4,14	13,99
Wo05TP01_A	159509,09	384089,81	3,00	18,02	15,24	9,08	18,82
Wo05TP01_B	159509,09	384089,81	6,00	18,58	15,78	9,64	19,38
Wo05TP01_C	159509,09	384089,81	9,00	19,40	16,60	10,47	20,20
Wo05TP02_A	159501,40	384087,34	3,00	17,94	15,16	8,99	18,74
Wo05TP02_B	159501,40	384087,34	6,00	18,56	15,76	9,62	19,36
Wo05TP02_C	159501,40	384087,34	9,00	19,34	16,54	10,40	20,14
Wo05TP03_A	159494,54	384091,02	3,00	16,21	13,44	7,26	17,01
Wo05TP03_B	159494,54	384091,02	6,00	16,78	13,99	7,85	17,59
Wo05TP03_C	159494,54	384091,02	9,00	17,96	15,17	9,03	18,77
Wo05TP05_B	159498,76	384095,44	6,00	12,17	9,36	3,14	12,94
Wo05TP05_C	159498,76	384095,44	9,00	10,14	7,33	1,20	10,94
Wo05TP06_B	159506,53	384097,94	6,00	12,12	9,35	3,15	12,92
Wo05TP06_C	159506,53	384097,94	9,00	10,96	8,17	1,92	11,73
Wo05TP07_A	159497,86	384098,36	3,00	13,00	10,26	3,83	13,73
Wo05TP08_A	159505,65	384100,86	3,00	12,83	10,15	3,88	13,65
Wo05TP08_A	159510,14	384096,22	3,00	17,29	14,51	8,28	18,07
Wo05TP08_B	159510,14	384096,22	6,00	17,35	14,54	8,33	18,12
Wo05TP08_C	159510,14	384096,22	9,00	15,89	13,09	6,93	16,68
Wo06TP01_A	159487,63	384112,42	3,00	16,62	13,89	7,59	17,40
Wo06TP01_B	159487,63	384112,42	6,00	17,19	14,43	8,16	17,97
Wo06TP01_C	159487,63	384112,42	9,00	19,11	16,33	10,07	19,88
Wo06TP02_A	159491,24	384118,71	3,00	15,54	12,77	6,48	16,30
Wo06TP02_B	159491,24	384118,71	6,00	16,06	13,27	7,01	16,82
Wo06TP02_C	159491,24	384118,71	9,00	17,03	14,23	8,00	17,80
Wo06TP03_A	159498,41	384115,06	3,00	16,28	13,57	7,27	17,08
Wo06TP03_B	159498,41	384115,06	6,00	16,33	13,61	7,32	17,12
Wo06TP03_C	159498,41	384115,06	9,00	15,54	12,80	6,51	16,32
Wo06TP04_B	159493,84	384110,61	6,00	16,28	13,55	7,27	17,07
Wo06TP04_C	159493,84	384110,61	9,00	17,02	14,26	8,02	17,81
Wo06TP05_A	159494,70	384107,87	3,00	17,43	14,69	8,43	18,22
Wo07TP01_A	159480,06	384100,01	3,00	15,55	12,82	6,50	16,33
Wo07TP01_B	159480,06	384100,01	6,00	16,73	13,98	7,67	17,50
Wo07TP01_C	159480,06	384100,01	9,00	18,60	15,85	9,59	19,39
Wo07TP02_A	159483,61	384107,75	3,00	12,31	9,56	3,21	13,07
Wo07TP02_B	159483,61	384107,75	6,00	12,60	9,83	3,49	13,35
Wo07TP02_C	159483,61	384107,75	9,00	13,53	10,73	4,36	14,25
Wo07TP03_A	159490,73	384103,46	3,00	17,68	14,90	8,67	18,46
Wo07TP03_B	159490,73	384103,46	6,00	15,82	13,02	6,77	16,58
Wo07TP03_C	159490,73	384103,46	9,00	14,46	11,65	5,43	15,23
Wo07TP04_B	159486,13	384099,55	6,00	18,81	16,04	9,80	19,59
Wo07TP04_C	159486,13	384099,55	9,00	18,63	15,86	9,61	19,41
Wo07TP05_A	159486,98	384096,76	3,00	19,47	16,71	10,45	20,25
Wo08TP01_A	159479,33	384086,74	3,00	17,58	14,79	8,59	18,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Noord Brabantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo08TP01_B	159479,33	384086,74	6,00	17,82	15,03	8,88	18,62
Wo08TP01_C	159479,33	384086,74	9,00	17,82	15,01	8,86	18,61
Wo08TP02_A	159478,67	384079,83	3,00	18,30	15,53	9,30	19,09
Wo08TP02_B	159478,67	384079,83	6,00	18,67	15,87	9,68	19,45
Wo08TP02_C	159478,67	384079,83	9,00	19,59	16,79	10,60	20,37
Wo08TP03_A	159470,56	384077,25	3,00	18,42	15,65	9,41	19,20
Wo08TP03_B	159470,56	384077,25	6,00	18,76	15,98	9,77	19,55
Wo08TP03_C	159470,56	384077,25	9,00	19,67	16,87	10,67	20,45
Wo08TP04_A	159463,59	384080,43	3,00	18,81	16,04	9,75	19,57
Wo08TP04_B	159463,59	384080,43	6,00	19,01	16,24	9,95	19,77
Wo08TP04_C	159463,59	384080,43	9,00	19,60	16,83	10,53	20,36
Wo08TP05_B	159467,87	384085,57	6,00	9,39	6,59	0,36	10,16
Wo08TP05_C	159467,87	384085,57	9,00	3,46	0,52	-6,54	3,88
Wo08TP06_B	159475,83	384088,09	6,00	9,59	6,79	0,56	10,36
Wo08TP06_C	159475,83	384088,09	9,00	--	--	--	--
Wo08TP07_A	159466,97	384088,54	3,00	-5,31	-7,98	-14,10	-4,43
Wo08TP08_A	159474,85	384091,05	3,00	1,99	-0,67	-6,80	2,88
Wo09TP01_A	159473,85	384104,23	3,00	17,94	15,24	8,95	18,75
Wo09TP01_B	159473,85	384104,23	6,00	15,87	13,15	6,90	16,68
Wo09TP01_C	159473,85	384104,23	9,00	14,94	12,22	5,96	15,74
Wo09TP01_D	159473,85	384104,23	12,00	--	--	--	--
Wo09TP02_A	159470,66	384094,39	3,00	19,77	17,03	10,75	20,56
Wo09TP02_B	159470,66	384094,39	6,00	18,52	15,75	9,45	19,28
Wo09TP02_C	159470,66	384094,39	9,00	18,75	15,98	9,65	19,50
Wo09TP02_D	159470,66	384094,39	12,00	22,43	19,74	13,48	23,25
Wo09TP03_A	159462,85	384100,65	3,00	16,35	13,65	7,37	17,16
Wo09TP03_B	159462,85	384100,65	6,00	16,62	13,92	7,66	17,44
Wo09TP03_C	159462,85	384100,65	9,00	15,90	13,21	6,88	16,70
Wo09TP03_D	159462,85	384100,65	12,00	16,79	14,12	7,80	17,60
Wo09TP04_A	159465,87	384110,70	3,00	15,07	12,30	6,12	15,87
Wo09TP04_B	159465,87	384110,70	6,00	15,28	12,49	6,32	16,07
Wo09TP04_C	159465,87	384110,70	9,00	16,33	13,53	7,35	17,12
Wo09TP04_D	159465,87	384110,70	12,00	17,66	14,86	8,68	18,45
Wo10TP01_A	159445,80	384120,78	3,00	18,92	16,19	9,95	19,72
Wo10TP01_B	159445,80	384120,78	6,00	18,60	15,82	9,60	19,38
Wo10TP01_C	159445,80	384120,78	9,00	20,02	17,23	11,04	20,81
Wo10TP01_D	159445,80	384120,78	12,00	18,54	15,74	9,56	19,33
Wo10TP02_A	159443,05	384110,81	3,00	18,78	16,04	9,72	19,55
Wo10TP02_B	159443,05	384110,81	6,00	18,92	16,16	9,85	19,68
Wo10TP02_C	159443,05	384110,81	9,00	19,47	16,69	10,39	20,22
Wo10TP02_D	159443,05	384110,81	12,00	20,69	17,90	11,59	21,44
Wo10TP03_A	159432,28	384107,39	3,00	19,50	16,76	10,42	20,26
Wo10TP03_B	159432,28	384107,39	6,00	19,57	16,81	10,48	20,33
Wo10TP03_C	159432,28	384107,39	9,00	20,03	17,25	10,91	20,77
Wo10TP03_D	159432,28	384107,39	12,00	21,37	18,57	12,24	22,10
Wo10TP04_A	159424,34	384113,86	3,00	18,50	15,74	9,35	19,24
Wo10TP04_B	159424,34	384113,86	6,00	18,72	15,94	9,56	19,45
Wo10TP04_C	159424,34	384113,86	9,00	19,46	16,64	10,26	20,16
Wo10TP04_D	159424,34	384113,86	12,00	21,20	18,38	12,01	21,91
Wo10TP05_A	159425,83	384123,42	3,00	10,40	7,54	1,23	11,11
Wo10TP05_B	159425,83	384123,42	6,00	6,36	3,48	-2,86	7,04
Wo10TP05_C	159425,83	384123,42	9,00	6,74	3,86	-2,47	7,43
Wo10TP05_D	159425,83	384123,42	12,00	7,13	4,26	-2,07	7,82
Wo10TP06_A	159439,43	384127,75	3,00	10,71	7,83	1,22	11,30
Wo10TP06_B	159439,43	384127,75	6,00	8,57	5,68	-1,02	9,13
Wo10TP06_C	159439,43	384127,75	9,00	9,19	6,28	-0,43	9,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Noord Brabantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo10TP06_D	159439,43	384127,75	12,00	10,25	7,33	0,57	10,77
Wo10TP07_A	159451,04	384119,74	3,00	16,93	14,21	7,78	17,68
Wo10TP07_B	159451,04	384119,74	6,00	16,98	14,23	7,82	17,71
Wo10TP07_C	159451,04	384119,74	9,00	18,11	15,31	8,93	18,83
Wo10TP08_A	159458,06	384116,01	3,00	17,98	15,24	8,93	18,75
Wo10TP08_B	159458,06	384116,01	6,00	18,18	15,42	9,13	18,95
Wo10TP08_C	159458,06	384116,01	9,00	18,81	16,04	9,75	19,57
Wo10TP09_A	159462,50	384120,26	3,00	16,23	13,51	7,34	17,07
Wo10TP09_B	159462,50	384120,26	6,00	16,55	13,81	7,65	17,38
Wo10TP09_C	159462,50	384120,26	9,00	17,27	14,51	8,38	18,10
Wo10TP10_B	159466,03	384127,00	6,00	19,88	17,10	10,87	20,66
Wo10TP10_C	159466,03	384127,00	9,00	20,88	18,10	11,88	21,66
Wo10TP11_A	159466,80	384124,33	3,00	19,32	16,58	10,30	20,11
Wo10TP12_A	159472,60	384123,57	3,00	17,08	14,32	8,03	17,85
Wo10TP12_B	159472,60	384123,57	6,00	16,67	13,89	7,68	17,46
Wo10TP12_C	159472,60	384123,57	9,00	17,46	14,67	8,46	18,24
Wo10TP13_A	159478,86	384122,72	3,00	17,45	14,73	8,47	18,25
Wo10TP13_B	159478,86	384122,72	6,00	17,43	14,70	8,45	18,23
Wo10TP13_C	159478,86	384122,72	9,00	17,88	15,14	8,91	18,68
Wo10TP14_A	159483,11	384126,93	3,00	16,27	13,55	7,32	17,08
Wo10TP14_B	159483,11	384126,93	6,00	16,03	13,28	7,11	16,85
Wo10TP14_C	159483,11	384126,93	9,00	17,20	14,44	8,30	18,02
Wo10TP15_B	159486,46	384133,59	6,00	18,33	15,55	9,33	19,11
Wo10TP15_C	159486,46	384133,59	9,00	19,48	16,69	10,50	20,27
Wo10TP16_A	159487,63	384131,04	3,00	17,88	15,14	8,87	18,67
Wo10TP17_A	159490,98	384138,32	1,50	16,27	13,53	7,30	17,07
Wo10TP17_B	159490,98	384138,32	6,00	16,25	13,45	7,30	17,05
Wo10TP17_C	159490,98	384138,32	9,00	17,15	14,36	8,22	17,96
Wo10TP18_A	159483,84	384141,76	1,50	18,64	15,86	9,69	19,44
Wo10TP18_B	159483,84	384141,76	6,00	19,04	16,23	10,06	19,82
Wo10TP18_C	159483,84	384141,76	9,00	19,77	16,96	10,79	20,55
Wo10TP19_A	159479,48	384137,58	1,50	19,30	16,54	10,26	20,07
Wo10TP19_B	159479,48	384137,58	6,00	20,22	17,43	11,20	20,99
Wo10TP19_C	159479,48	384137,58	9,00	21,08	18,28	12,06	21,85
Wo10TP20_B	159476,10	384131,17	6,00	16,48	13,66	7,35	17,21
Wo10TP20_C	159476,10	384131,17	9,00	18,52	15,70	9,45	19,27
Wo10TP21_A	159475,17	384133,58	3,00	16,81	14,03	7,61	17,52
Wo10TP22_A	159469,29	384134,47	1,50	19,35	16,60	10,42	20,16
Wo10TP22_B	159469,29	384134,47	6,00	19,41	16,61	10,45	20,20
Wo10TP22_C	159469,29	384134,47	9,00	20,20	17,39	11,24	20,99
Wo10TP23_A	159463,38	384135,16	1,50	18,11	15,31	9,03	18,86
Wo10TP23_B	159463,38	384135,16	6,00	17,88	15,05	8,75	18,61
Wo10TP23_C	159463,38	384135,16	9,00	18,81	15,98	9,67	19,53
Wo10TP24_A	159458,86	384130,89	1,50	18,01	15,26	8,90	18,76
Wo10TP24_B	159458,86	384130,89	6,00	18,79	15,99	9,70	19,54
Wo10TP24_C	159458,86	384130,89	9,00	19,82	17,01	10,72	20,56
Wo10TP25_B	159455,47	384124,49	6,00	11,98	9,15	2,76	12,68
Wo10TP25_C	159455,47	384124,49	9,00	14,42	11,58	5,27	15,14
Wo10TP26_A	159454,59	384126,90	3,00	13,64	10,88	4,54	14,39
Wo12TP01_A	159498,32	384131,57	3,00	18,63	15,85	9,58	19,40
Wo12TP01_B	159498,32	384131,57	6,00	18,74	15,95	9,70	19,51
Wo12TP01_C	159498,32	384131,57	9,00	19,98	17,19	10,97	20,76
Wo12TP01_D	159498,32	384131,57	12,00	20,91	18,13	11,90	21,69
Wo12TP02_A	159502,23	384119,20	3,00	14,70	11,99	5,71	15,50
Wo12TP02_B	159502,23	384119,20	6,00	15,28	12,54	6,29	16,08
Wo12TP02_C	159502,23	384119,20	9,00	17,19	14,43	8,20	17,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Noord Brabantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo12TP02_D	159502,23	384119,20	12,00	18,76	15,99	9,77	19,55
Wo12TP03_A	159512,17	384116,23	3,00	15,65	12,94	6,71	16,47
Wo12TP03_B	159512,17	384116,23	6,00	16,05	13,33	7,13	16,87
Wo12TP03_C	159512,17	384116,23	9,00	15,77	13,03	6,89	16,60
Wo12TP03_D	159512,17	384116,23	12,00	17,44	14,71	8,58	18,28
Wo12TP04_A	159518,09	384124,82	1,50	13,83	11,11	4,85	14,63
Wo12TP04_B	159518,09	384124,82	6,00	15,02	12,27	6,07	15,83
Wo12TP04_C	159518,09	384124,82	9,00	16,94	14,21	8,04	17,77
Wo12TP04_D	159518,09	384124,82	12,00	16,98	14,27	8,15	17,84
Wo12TP05_A	159514,02	384137,69	1,50	15,29	12,56	6,35	16,11
Wo12TP05_B	159514,02	384137,69	6,00	16,40	13,64	7,53	17,23
Wo12TP05_C	159514,02	384137,69	9,00	18,72	15,98	9,88	19,57
Wo12TP05_D	159514,02	384137,69	12,00	17,96	15,27	9,18	18,84
Wo12TP06_A	159504,49	384140,18	1,50	18,18	15,39	9,11	18,94
Wo12TP06_B	159504,49	384140,18	6,00	18,80	16,00	9,85	19,60
Wo12TP06_C	159504,49	384140,18	9,00	19,69	16,89	10,75	20,49
Wo12TP06_D	159504,49	384140,18	12,00	17,14	14,34	8,17	17,93
Wo13TP01_A	159420,17	384135,98	1,50	17,59	14,84	8,54	18,36
Wo13TP01_B	159420,17	384135,98	4,50	17,72	14,95	8,67	18,49
Wo13TP01_C	159420,17	384135,98	7,50	18,22	15,44	9,15	18,98
Wo13TP02_A	159429,30	384135,31	1,50	19,31	16,56	10,28	20,09
Wo13TP02_B	159429,30	384135,31	4,50	19,73	16,96	10,72	20,51
Wo13TP02_C	159429,30	384135,31	7,50	19,23	16,45	10,20	20,00
Wo13TP03_A	159436,07	384141,48	1,50	16,12	13,40	7,13	16,92
Wo13TP03_B	159436,07	384141,48	4,50	15,51	12,75	6,50	16,29
Wo13TP03_C	159436,07	384141,48	7,50	16,57	13,78	7,59	17,36
Wo13TP04_A	159427,04	384141,81	1,50	13,39	10,62	4,61	14,25
Wo13TP04_B	159427,04	384141,81	4,50	14,55	11,79	5,76	15,41
Wo13TP04_C	159427,04	384141,81	7,50	16,24	13,51	7,46	17,11
Wo14TP01_A	159445,20	384137,19	1,50	19,86	17,10	10,84	20,64
Wo14TP01_B	159445,20	384137,19	4,50	20,12	17,33	11,10	20,89
Wo14TP01_C	159445,20	384137,19	7,50	19,93	17,13	10,90	20,70
Wo14TP02_A	159453,16	384139,77	1,50	19,30	16,53	10,21	20,05
Wo14TP02_B	159453,16	384139,77	4,50	19,41	16,62	10,31	20,16
Wo14TP02_C	159453,16	384139,77	7,50	19,66	16,86	10,60	20,42
Wo14TP03_A	159461,66	384142,51	1,50	18,39	15,63	9,38	19,17
Wo14TP03_B	159461,66	384142,51	4,50	18,41	15,63	9,40	19,19
Wo14TP03_C	159461,66	384142,51	7,50	19,02	16,23	10,01	19,80
Wo14TP04_A	159464,65	384148,93	1,50	13,65	10,85	4,62	14,42
Wo14TP04_B	159464,65	384148,93	4,50	13,90	11,10	4,91	14,68
Wo14TP04_C	159464,65	384148,93	7,50	14,97	12,15	5,97	15,74
Wo14TP05_A	159458,32	384152,19	1,50	8,11	5,16	-2,18	8,44
Wo14TP05_B	159458,32	384152,19	4,50	9,20	6,24	-1,18	9,50
Wo14TP05_C	159458,32	384152,19	7,50	--	--	--	--
Wo14TP06_A	159450,12	384149,53	1,50	17,26	14,46	8,18	18,01
Wo14TP06_B	159450,12	384149,53	4,50	17,99	15,19	8,88	18,73
Wo14TP06_C	159450,12	384149,53	7,50	17,66	14,84	8,39	18,34
Wo14TP07_A	159441,89	384146,87	1,50	15,48	12,67	6,29	16,19
Wo14TP07_B	159441,89	384146,87	4,50	15,78	12,96	6,54	16,47
Wo14TP07_C	159441,89	384146,87	7,50	16,32	13,53	7,21	17,06
Wo14TP08_A	159438,76	384139,97	1,50	16,50	13,78	7,49	17,29
Wo14TP08_B	159438,76	384139,97	4,50	16,81	14,05	7,79	17,59
Wo14TP08_C	159438,76	384139,97	7,50	17,77	14,98	8,74	18,54
Wo15TP01_A	159471,86	384151,62	1,50	17,77	15,00	8,75	18,55
Wo15TP01_B	159471,86	384151,62	4,50	18,58	15,79	9,57	19,36
Wo15TP01_C	159471,86	384151,62	7,50	19,29	16,49	10,28	20,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Noord Brabantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo15TP02_A	159481,34	384154,68	1,50	17,99	15,21	8,98	18,77
Wo15TP02_B	159481,34	384154,68	4,50	18,69	15,89	9,68	19,46
Wo15TP02_C	159481,34	384154,68	7,50	19,33	16,53	10,33	20,11
Wo15TP03_A	159488,97	384157,15	1,50	17,41	14,64	8,44	18,21
Wo15TP03_B	159488,97	384157,15	4,50	18,13	15,34	9,16	18,92
Wo15TP03_C	159488,97	384157,15	7,50	18,79	15,99	9,83	19,58
Wo15TP04_A	159497,51	384159,91	1,50	17,13	14,34	8,13	17,91
Wo15TP04_B	159497,51	384159,91	4,50	17,89	15,10	8,89	18,67
Wo15TP04_C	159497,51	384159,91	7,50	18,54	15,74	9,55	19,32
Wo15TP05_A	159501,82	384166,01	1,50	15,68	12,89	6,64	16,45
Wo15TP05_B	159501,82	384166,01	4,50	16,75	13,94	7,76	17,53
Wo15TP05_C	159501,82	384166,01	7,50	17,72	14,92	8,76	18,51
Wo15TP06_A	159494,51	384169,46	1,50	--	--	--	--
Wo15TP06_B	159494,51	384169,46	4,50	--	--	--	--
Wo15TP06_C	159494,51	384169,46	7,50	--	--	--	--
Wo15TP07_A	159485,86	384166,67	1,50	5,18	2,43	-3,60	6,05
Wo15TP07_B	159485,86	384166,67	4,50	--	--	--	--
Wo15TP07_C	159485,86	384166,67	7,50	--	--	--	--
Wo15TP08_A	159478,22	384164,20	1,50	16,18	13,40	7,07	16,92
Wo15TP08_B	159478,22	384164,20	4,50	16,22	13,40	6,98	16,91
Wo15TP08_C	159478,22	384164,20	7,50	15,34	12,49	5,84	15,94
Wo15TP09_A	159469,54	384161,40	1,50	15,78	12,96	6,49	16,45
Wo15TP09_B	159469,54	384161,40	4,50	14,63	11,78	5,15	15,23
Wo15TP09_C	159469,54	384161,40	7,50	13,94	11,04	4,07	14,41
Wo15TP10_A	159465,31	384154,73	1,50	17,90	15,09	8,45	18,52
Wo15TP10_B	159465,31	384154,73	4,50	18,70	15,86	9,20	19,30
Wo15TP10_C	159465,31	384154,73	7,50	18,50	15,66	9,12	19,14
Wo16TP01_A	159494,28	384184,78	1,50	15,75	12,97	6,81	16,55
Wo16TP01_B	159494,28	384184,78	4,50	16,64	13,84	7,69	17,44
Wo16TP02_A	159492,59	384178,00	1,50	18,05	15,28	9,13	18,86
Wo16TP02_B	159492,59	384178,00	4,50	18,80	16,01	9,87	19,61
Wo16TP03_A	159485,84	384182,04	1,50	16,25	13,47	7,23	17,03
Wo16TP03_B	159485,84	384182,04	4,50	16,14	13,34	7,07	16,89
Wo16TP04_A	159488,11	384188,01	1,50	16,58	13,78	7,52	17,34
Wo16TP04_B	159488,11	384188,01	4,50	13,65	10,84	4,60	14,41
Wo17TP01_A	159482,29	384214,79	1,50	18,46	15,69	9,59	19,29
Wo17TP01_B	159482,29	384214,79	4,50	19,23	16,47	10,37	20,07
Wo17TP01_C	159482,29	384214,79	7,50	14,78	12,06	5,99	15,65
Wo17TP02_A	159487,25	384211,85	1,50	15,33	12,54	6,36	16,12
Wo17TP02_B	159487,25	384211,85	4,50	17,32	14,53	8,39	18,13
Wo17TP02_C	159487,25	384211,85	7,50	19,81	17,04	10,93	20,64
Wo17TP03_A	159486,61	384206,46	1,50	19,49	16,72	10,54	20,29
Wo17TP03_B	159486,61	384206,46	4,50	21,86	19,09	12,96	22,68
Wo17TP03_C	159486,61	384206,46	7,50	23,12	20,37	14,24	23,95
Wo17TP04_A	159481,13	384208,87	1,50	16,11	13,32	6,97	16,84
Wo17TP04_B	159481,13	384208,87	4,50	19,31	16,51	10,31	20,09
Wo17TP04_C	159481,13	384208,87	7,50	21,72	18,97	12,84	22,55
Wo17TP05_A	159480,65	384208,13	1,50	10,70	7,91	1,49	11,41
Wo17TP06_A	159482,32	384201,83	1,50	16,24	13,46	7,25	17,03
Wo17TP07_A	159485,78	384200,51	1,50	16,93	14,16	7,96	17,73
Wo17TP08_A	159487,11	384203,90	1,50	15,62	12,86	6,83	16,48
Wo18TP01_A	159508,20	384201,00	1,50	16,50	13,72	7,61	17,32
Wo18TP01_B	159508,20	384201,00	4,50	13,62	10,81	4,58	14,38
Wo18TP02_A	159513,85	384196,61	1,50	14,63	11,84	5,68	15,43
Wo18TP02_B	159513,85	384196,61	4,50	15,88	13,08	6,94	16,68
Wo18TP03_A	159516,38	384188,75	1,50	15,00	12,22	6,07	15,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Noord Brabantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo18TP03_B	159516,38	384188,75	4,50	17,03	14,25	8,13	17,85
Wo18TP04_A	159513,62	384184,87	1,50	16,81	14,03	7,83	17,60
Wo18TP04_B	159513,62	384184,87	4,50	17,65	14,85	8,68	18,44
Wo18TP05_A	159508,62	384186,51	1,50	14,07	11,29	5,07	14,85
Wo18TP05_B	159508,62	384186,51	4,50	14,90	12,11	5,90	15,68
Wo19TP01_A	159509,46	384181,60	1,50	4,09	1,27	-5,17	4,77
Wo19TP01_B	159509,46	384181,60	4,50	7,11	4,25	-2,09	7,81
Wo19TP01_C	159509,46	384181,60	7,50	7,60	4,74	-1,59	8,30
Wo19TP02_A	159506,70	384174,80	1,50	13,62	10,87	4,59	14,40
Wo19TP02_B	159506,70	384174,80	4,50	15,11	12,32	6,11	15,89
Wo19TP02_C	159506,70	384174,80	7,50	15,80	13,01	6,82	16,59
Wo19TP03_A	159509,36	384166,68	1,50	14,88	12,11	5,83	15,65
Wo19TP03_B	159509,36	384166,68	4,50	16,23	13,42	7,16	16,98
Wo19TP03_C	159509,36	384166,68	7,50	17,06	14,25	8,02	17,82
Wo19TP04_A	159514,36	384160,04	1,50	17,25	14,46	8,27	18,04
Wo19TP04_B	159514,36	384160,04	4,50	18,04	15,24	9,05	18,82
Wo19TP04_C	159514,36	384160,04	7,50	18,91	16,10	9,92	19,69
Wo19TP05_A	159517,69	384149,77	1,50	15,30	12,52	6,23	16,06
Wo19TP05_B	159517,69	384149,77	4,50	16,18	13,39	7,13	16,94
Wo19TP05_C	159517,69	384149,77	7,50	17,08	14,27	8,03	17,84
Wo19TP06_A	159523,54	384140,36	1,50	15,59	12,87	6,53	16,37
Wo19TP06_B	159523,54	384140,36	4,50	15,91	13,17	6,85	16,68
Wo19TP06_C	159523,54	384140,36	7,50	16,86	14,07	7,79	17,62
Wo19TP07_A	159526,94	384129,96	1,50	17,01	14,30	8,01	17,81
Wo19TP07_B	159526,94	384129,96	4,50	17,42	14,68	8,41	18,21
Wo19TP07_C	159526,94	384129,96	7,50	17,38	14,59	8,31	18,14
Wo19TP08_A	159533,19	384125,97	1,50	14,56	11,83	5,53	15,34
Wo19TP08_B	159533,19	384125,97	4,50	15,36	12,61	6,34	16,14
Wo19TP08_C	159533,19	384125,97	7,50	15,93	13,17	6,93	16,72
Wo19TP09_A	159536,27	384132,99	1,50	14,39	11,65	5,44	15,20
Wo19TP09_B	159536,27	384132,99	4,50	15,28	12,53	6,39	16,11
Wo19TP09_C	159536,27	384132,99	7,50	16,05	13,30	7,18	16,89
Wo19TP10_A	159532,93	384143,24	1,50	14,66	11,93	5,72	15,48
Wo19TP10_B	159532,93	384143,24	4,50	14,45	11,69	5,54	15,27
Wo19TP10_C	159532,93	384143,24	7,50	15,11	12,33	6,21	15,93
Wo19TP11_A	159527,01	384152,81	1,50	17,17	14,42	8,30	18,01
Wo19TP11_B	159527,01	384152,81	4,50	17,41	14,65	8,56	18,25
Wo19TP11_C	159527,01	384152,81	7,50	18,19	15,42	9,34	19,03
Wo19TP12_A	159523,76	384162,90	1,50	17,97	15,19	9,05	18,78
Wo19TP12_B	159523,76	384162,90	4,50	18,30	15,52	9,40	19,12
Wo19TP12_C	159523,76	384162,90	7,50	19,07	16,28	10,18	19,89
Wo19TP13_A	159518,79	384169,68	1,50	17,94	15,15	8,95	18,72
Wo19TP13_B	159518,79	384169,68	4,50	18,04	15,27	9,13	18,86
Wo19TP13_C	159518,79	384169,68	7,50	18,89	16,12	9,99	19,71
Wo19TP14_A	159516,27	384177,41	1,50	15,51	12,72	6,52	16,29
Wo19TP14_B	159516,27	384177,41	4,50	17,47	14,69	8,52	18,27
Wo19TP14_C	159516,27	384177,41	7,50	18,44	15,66	9,52	19,25
Wo20TP01_A	159539,42	384108,54	1,50	15,61	12,82	6,60	16,39
Wo20TP01_B	159539,42	384108,54	4,50	17,19	14,39	8,21	17,98
Wo20TP02_A	159536,08	384118,80	1,50	16,23	13,48	7,17	17,00
Wo20TP02_B	159536,08	384118,80	4,50	17,17	14,41	8,13	17,94
Wo20TP03_A	159538,31	384125,47	1,50	14,99	12,21	5,91	15,74
Wo20TP03_B	159538,31	384125,47	4,50	16,63	13,84	7,58	17,39
Wo20TP04_A	159543,92	384121,40	1,50	15,66	12,91	6,72	16,47
Wo20TP04_B	159543,92	384121,40	4,50	15,73	12,97	6,82	16,55
Wo20TP05_A	159547,32	384110,91	1,50	16,63	13,85	7,72	17,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Noord Brabantlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo20TP05_B	159547,32	384110,91	4,50	16,31	13,53	7,45	17,14
Wo20TP06_A	159545,16	384104,15	1,50	17,62	14,84	8,66	18,42
Wo20TP06_B	159545,16	384104,15	4,50	16,28	13,48	7,33	17,08
WoTP06_A	159506,09	384194,36	1,50	14,79	12,00	5,69	15,54
WoTP06_B	159506,09	384194,36	4,50	15,37	12,57	6,27	16,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Koenraadlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koenraadlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01TP01_A	159445,19	384072,74	7,50	-3,84	-6,69	-14,13	-3,48
Wo01TP01_B	159445,19	384072,74	10,50	-2,96	-5,83	-13,28	-2,62
Wo01TP01_C	159445,19	384072,74	13,50	-1,36	-4,26	-11,71	-1,03
Wo01TP01_D	159445,19	384072,74	16,50	-2,26	-5,15	-12,60	-1,93
Wo01TP01_E	159445,19	384072,74	19,50	--	--	--	--
Wo01TP01_F	159445,19	384072,74	22,50	--	--	--	--
Wo01TP02_A	159433,13	384075,92	7,50	3,46	0,61	-6,84	3,81
Wo01TP02_B	159433,13	384075,92	10,50	4,50	1,63	-5,83	4,84
Wo01TP02_C	159433,13	384075,92	13,50	6,47	3,59	-3,86	6,81
Wo01TP02_D	159433,13	384075,92	16,50	9,21	6,33	-1,12	9,55
Wo01TP02_E	159433,13	384075,92	19,50	10,58	7,70	0,25	10,92
Wo01TP02_F	159433,13	384075,92	22,50	12,48	9,61	2,16	12,82
Wo01TP03_A	159429,01	384087,28	7,50	3,74	0,88	-6,57	4,09
Wo01TP03_B	159429,01	384087,28	10,50	4,86	1,98	-5,46	5,20
Wo01TP03_C	159429,01	384087,28	13,50	6,88	4,00	-3,45	7,22
Wo01TP03_D	159429,01	384087,28	16,50	9,62	6,74	-0,71	9,96
Wo01TP03_E	159429,01	384087,28	19,50	10,98	8,10	0,65	11,32
Wo01TP03_F	159429,01	384087,28	22,50	13,49	10,63	3,17	13,83
Wo01TP04_A	159437,70	384095,89	7,50	3,03	0,16	-7,29	3,37
Wo01TP04_B	159437,70	384095,89	10,50	4,02	1,15	-6,31	4,36
Wo01TP04_C	159437,70	384095,89	13,50	4,31	1,43	-6,02	4,65
Wo01TP04_D	159437,70	384095,89	16,50	4,89	2,02	-5,43	5,23
Wo01TP04_E	159437,70	384095,89	19,50	6,66	3,79	-3,65	7,00
Wo01TP04_F	159437,70	384095,89	22,50	9,85	7,01	-0,44	10,21
Wo01TP05_A	159449,76	384093,82	7,50	1,22	-1,62	-9,07	1,58
Wo01TP05_B	159449,76	384093,82	10,50	1,36	-1,47	-8,92	1,72
Wo01TP05_C	159449,76	384093,82	13,50	-0,06	-2,91	-10,36	0,29
Wo01TP05_D	159449,76	384093,82	16,50	--	--	--	--
Wo01TP05_E	159449,76	384093,82	19,50	--	--	--	--
Wo01TP05_F	159449,76	384093,82	22,50	--	--	--	--
Wo01TP06_A	159453,07	384082,79	7,50	-3,56	-6,40	-13,85	-3,20
Wo01TP06_B	159453,07	384082,79	10,50	-5,81	-8,64	-16,09	-5,45
Wo01TP06_C	159453,07	384082,79	13,50	-5,46	-8,30	-15,75	-5,10
Wo01TP06_D	159453,07	384082,79	16,50	--	--	--	--
Wo01TP06_E	159453,07	384082,79	19,50	--	--	--	--
Wo01TP06_F	159453,07	384082,79	22,50	--	--	--	--
Wo01TP07_A	159445,19	384072,74	25,50	--	--	--	--
Wo01TP07_B	159445,19	384072,74	28,50	--	--	--	--
Wo01TP07_C	159445,19	384072,74	31,50	--	--	--	--
Wo01TP07_D	159445,19	384072,74	34,50	--	--	--	--
Wo01TP07_E	159445,19	384072,74	37,50	--	--	--	--
Wo01TP07_F	159445,19	384072,74	41,30	--	--	--	--
Wo01TP08_A	159433,13	384075,92	25,50	14,02	11,16	3,71	14,37
Wo01TP08_B	159433,13	384075,92	28,50	15,87	13,02	5,57	16,22
Wo01TP08_C	159433,13	384075,92	31,50	19,84	17,02	9,57	20,21
Wo01TP08_D	159433,13	384075,92	34,50	22,02	19,21	11,76	22,39
Wo01TP08_E	159433,13	384075,92	37,50	24,23	21,43	13,98	24,61
Wo01TP08_F	159433,13	384075,92	41,30	26,22	23,41	15,97	26,60
Wo01TP09_A	159429,01	384087,28	25,50	16,98	14,15	6,70	17,34
Wo01TP09_B	159429,01	384087,28	28,50	19,59	16,77	9,32	19,96
Wo01TP09_C	159429,01	384087,28	31,50	22,89	20,09	12,64	23,27
Wo01TP09_D	159429,01	384087,28	34,50	24,94	22,13	14,69	25,32
Wo01TP09_E	159429,01	384087,28	37,50	25,98	23,17	15,73	26,36
Wo01TP09_F	159429,01	384087,28	41,30	27,08	24,27	16,83	27,46
Wo01TP10_A	159437,70	384095,89	25,50	13,63	10,80	3,36	14,00
Wo01TP10_B	159437,70	384095,89	28,50	18,87	16,07	8,63	19,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Koenraadlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koenraadlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01TP10_C	159437,70	384095,89	31,50	21,72	18,92	11,47	22,10
Wo01TP10_D	159437,70	384095,89	34,50	23,05	20,25	12,81	23,43
Wo01TP10_E	159437,70	384095,89	37,50	23,42	20,63	13,18	23,80
Wo01TP10_F	159437,70	384095,89	41,30	23,78	20,98	13,54	24,16
Wo01TP11_A	159449,76	384093,82	25,50	--	--	--	--
Wo01TP11_B	159449,76	384093,82	28,50	--	--	--	--
Wo01TP11_C	159449,76	384093,82	31,50	--	--	--	--
Wo01TP11_D	159449,76	384093,82	34,50	--	--	--	--
Wo01TP11_E	159449,76	384093,82	37,50	--	--	--	--
Wo01TP11_F	159449,76	384093,82	41,30	--	--	--	--
Wo01TP12_A	159453,07	384082,79	25,50	--	--	--	--
Wo01TP12_B	159453,07	384082,79	28,50	--	--	--	--
Wo01TP12_C	159453,07	384082,79	31,50	--	--	--	--
Wo01TP12_D	159453,07	384082,79	34,50	--	--	--	--
Wo01TP12_E	159453,07	384082,79	37,50	--	--	--	--
Wo01TP12_F	159453,07	384082,79	41,30	--	--	--	--
Wo02TP01_A	159482,46	384062,12	3,00	10,59	7,82	0,39	10,99
Wo02TP01_B	159482,46	384062,12	6,00	10,27	7,50	0,06	10,67
Wo02TP01_C	159482,46	384062,12	9,00	10,50	7,73	0,29	10,90
Wo02TP01_D	159482,46	384062,12	12,00	10,85	8,09	0,65	11,25
Wo02TP01_E	159482,46	384062,12	15,00	11,20	8,43	0,99	11,60
Wo02TP02_A	159469,88	384058,09	3,00	8,06	5,30	-2,14	8,46
Wo02TP02_B	159469,88	384058,09	6,00	7,74	4,98	-2,45	8,15
Wo02TP02_C	159469,88	384058,09	9,00	8,00	5,23	-2,20	8,40
Wo02TP02_D	159469,88	384058,09	12,00	8,40	5,63	-1,80	8,80
Wo02TP02_E	159469,88	384058,09	15,00	8,81	6,04	-1,39	9,21
Wo02TP03_A	159460,30	384059,30	3,00	8,97	6,19	-1,25	9,36
Wo02TP03_B	159460,30	384059,30	6,00	8,79	6,01	-1,43	9,18
Wo02TP03_C	159460,30	384059,30	9,00	9,26	6,48	-0,96	9,65
Wo02TP03_D	159460,30	384059,30	12,00	9,80	7,01	-0,43	10,19
Wo02TP03_E	159460,30	384059,30	15,00	10,66	7,86	0,42	11,04
Wo02TP04_A	159466,90	384066,65	3,00	2,27	-0,58	-8,03	2,62
Wo02TP04_B	159466,90	384066,65	6,00	2,53	-0,34	-7,78	2,87
Wo02TP04_C	159466,90	384066,65	9,00	3,56	0,68	-6,77	3,90
Wo02TP04_D	159466,90	384066,65	12,00	4,93	2,05	-5,40	5,27
Wo02TP04_E	159466,90	384066,65	15,00	6,27	3,38	-4,06	6,60
Wo02TP05_A	159479,78	384070,78	3,00	1,42	-1,44	-8,89	1,77
Wo02TP05_B	159479,78	384070,78	6,00	1,72	-1,15	-8,60	2,06
Wo02TP05_C	159479,78	384070,78	9,00	2,84	-0,03	-7,49	3,18
Wo02TP05_D	159479,78	384070,78	12,00	4,24	1,35	-6,10	4,57
Wo02TP05_E	159479,78	384070,78	15,00	5,19	2,31	-5,14	5,53
Wo02TP06_A	159488,24	384068,07	3,00	-0,17	-3,00	-10,45	0,19
Wo02TP06_B	159488,24	384068,07	6,00	-0,14	-2,99	-10,43	0,22
Wo02TP06_C	159488,24	384068,07	9,00	0,24	-2,63	-10,08	0,58
Wo02TP06_D	159488,24	384068,07	12,00	2,74	-0,14	-7,60	3,07
Wo02TP06_E	159488,24	384068,07	15,00	--	--	--	--
Wo03TP01_A	159497,82	384065,26	3,00	10,56	7,78	0,34	10,95
Wo03TP01_B	159497,82	384065,26	6,00	10,49	7,71	0,27	10,88
Wo03TP01_C	159497,82	384065,26	9,00	10,74	7,96	0,51	11,13
Wo03TP01_D	159497,82	384065,26	12,00	10,31	7,54	0,10	10,71
Wo03TP02_A	159506,27	384067,97	3,00	10,90	8,10	0,66	11,28
Wo03TP02_B	159506,27	384067,97	6,00	11,13	8,33	0,89	11,51
Wo03TP02_C	159506,27	384067,97	9,00	11,53	8,72	1,28	11,91
Wo03TP02_D	159506,27	384067,97	12,00	10,72	7,93	0,50	11,11
Wo03TP03_A	159516,34	384071,20	3,00	18,89	16,08	8,63	19,26
Wo03TP03_B	159516,34	384071,20	6,00	18,73	15,91	8,46	19,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Koenraadlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koenraadlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo03TP03_C	159516,34	384071,20	9,00	18,86	16,04	8,59	19,23
Wo03TP03_D	159516,34	384071,20	12,00	18,97	16,15	8,70	19,34
Wo03TP04_A	159526,81	384074,56	3,00	18,67	15,85	8,40	19,04
Wo03TP04_B	159526,81	384074,56	6,00	18,57	15,75	8,30	18,94
Wo03TP04_C	159526,81	384074,56	9,00	18,74	15,91	8,46	19,10
Wo03TP04_D	159526,81	384074,56	12,00	20,53	17,71	10,26	20,90
Wo03TP05_A	159532,23	384081,57	3,00	1,44	-1,43	-8,88	1,78
Wo03TP05_B	159532,23	384081,57	6,00	1,69	-1,20	-8,65	2,02
Wo03TP05_C	159532,23	384081,57	9,00	1,61	-1,28	-8,74	1,94
Wo03TP05_D	159532,23	384081,57	12,00	-1,09	-3,98	-11,43	-0,76
Wo03TP06_A	159523,43	384084,83	3,00	1,79	-1,07	-8,53	2,13
Wo03TP06_B	159523,43	384084,83	6,00	2,35	-0,52	-7,98	2,69
Wo03TP06_C	159523,43	384084,83	9,00	3,15	0,26	-7,19	3,48
Wo03TP06_D	159523,43	384084,83	12,00	3,05	0,16	-7,29	3,38
Wo03TP07_A	159513,23	384081,55	3,00	1,58	-1,29	-8,74	1,92
Wo03TP07_B	159513,23	384081,55	6,00	2,23	-0,65	-8,10	2,57
Wo03TP07_C	159513,23	384081,55	9,00	3,13	0,24	-7,21	3,46
Wo03TP07_D	159513,23	384081,55	12,00	4,32	1,44	-6,02	4,65
Wo03TP08_A	159503,02	384078,28	3,00	1,36	-1,51	-8,96	1,70
Wo03TP08_B	159503,02	384078,28	6,00	1,88	-0,99	-8,44	2,22
Wo03TP08_C	159503,02	384078,28	9,00	2,87	-0,01	-7,46	3,21
Wo03TP08_D	159503,02	384078,28	12,00	4,01	1,13	-6,32	4,35
Wo03TP09_A	159494,62	384075,58	3,00	1,29	-1,56	-9,02	1,64
Wo03TP09_B	159494,62	384075,58	6,00	1,68	-1,19	-8,65	2,02
Wo03TP09_C	159494,62	384075,58	9,00	2,73	-0,16	-7,61	3,06
Wo03TP09_D	159494,62	384075,58	12,00	3,90	1,01	-6,44	4,23
Wo03TP10_A	159492,79	384069,79	3,00	-0,37	-3,18	-10,63	0,00
Wo03TP10_B	159492,79	384069,79	6,00	-0,25	-3,08	-10,53	0,11
Wo03TP10_C	159492,79	384069,79	9,00	0,39	-2,46	-9,90	0,75
Wo03TP10_D	159492,79	384069,79	12,00	1,57	-1,31	-8,76	1,91
Wo03TP11_A	159546,83	384074,05	3,00	19,66	16,84	9,39	20,03
Wo03TP11_B	159546,83	384074,05	6,00	19,44	16,62	9,17	19,81
Wo03TP11_C	159546,83	384074,05	9,00	19,33	16,51	9,07	19,70
Wo03TP12_A	159554,75	384076,60	3,00	19,64	16,83	9,38	20,01
Wo03TP12_B	159554,75	384076,60	6,00	19,39	16,57	9,12	19,76
Wo03TP12_C	159554,75	384076,60	9,00	19,18	16,36	8,91	19,55
Wo03TP13_A	159556,50	384081,90	3,00	3,42	0,55	-6,91	3,76
Wo03TP13_B	159556,50	384081,90	6,00	-3,26	-6,14	-13,60	-2,93
Wo03TP13_C	159556,50	384081,90	9,00	-2,77	-5,65	-13,11	-2,44
Wo03TP14_A	159551,24	384090,47	3,00	-1,08	-3,95	-11,40	-0,74
Wo03TP14_B	159551,24	384090,47	6,00	-3,21	-6,10	-13,55	-2,88
Wo03TP14_C	159551,24	384090,47	9,00	-6,46	-9,35	-16,80	-6,13
Wo03TP15_A	159547,37	384096,78	3,00	-0,50	-3,35	-10,81	-0,15
Wo03TP15_B	159547,37	384096,78	6,00	-0,52	-3,39	-10,84	-0,18
Wo03TP15_C	159547,37	384096,78	9,00	-1,75	-4,63	-12,09	-1,42
Wo03TP16_A	159539,49	384099,15	3,00	0,79	-2,06	-9,51	1,14
Wo03TP16_B	159539,49	384099,15	6,00	1,16	-1,69	-9,15	1,51
Wo03TP16_C	159539,49	384099,15	9,00	1,05	-1,82	-9,27	1,39
Wo03TP17_A	159535,61	384094,03	3,00	3,64	0,78	-6,68	3,98
Wo03TP17_B	159535,61	384094,03	6,00	4,16	1,28	-6,17	4,50
Wo03TP17_C	159535,61	384094,03	9,00	5,63	2,74	-4,71	5,96
Wo03TP18_A	159539,13	384083,14	3,00	1,68	-1,18	-8,63	2,03
Wo03TP18_B	159539,13	384083,14	6,00	2,06	-0,81	-8,27	2,40
Wo03TP18_C	159539,13	384083,14	9,00	3,27	0,38	-7,07	3,60
Wo03TP19_A	159541,55	384075,64	3,00	13,23	10,42	2,98	13,61
Wo03TP19_B	159541,55	384075,64	6,00	13,08	10,27	2,82	13,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Koenraadlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koenraadlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo03TP19_C	159541,55	384075,64	9,00	13,09	10,27	2,83	13,46
Wo04TP01_A	159524,85	384103,67	1,50	-0,33	-3,17	-10,61	0,03
Wo04TP01_B	159524,85	384103,67	6,00	0,06	-2,79	-10,25	0,41
Wo04TP01_C	159524,85	384103,67	9,00	-2,63	-5,51	-12,97	-2,30
Wo04TP02_A	159523,43	384094,44	3,00	2,34	-0,51	-7,97	2,69
Wo04TP02_B	159523,43	384094,44	6,00	2,17	-0,72	-8,17	2,50
Wo04TP02_C	159523,43	384094,44	9,00	4,50	1,61	-5,85	4,83
Wo04TP03_A	159516,76	384100,98	3,00	0,17	-2,68	-10,13	0,52
Wo04TP03_B	159516,76	384100,98	6,00	1,00	-1,86	-9,31	1,35
Wo04TP03_C	159516,76	384100,98	9,00	2,86	-0,01	-7,46	3,20
Wo04TP04_A	159518,51	384110,48	3,00	1,92	-0,92	-8,37	2,28
Wo04TP04_B	159518,51	384110,48	6,00	1,58	-1,27	-8,72	1,93
Wo04TP04_C	159518,51	384110,48	9,00	1,52	-1,35	-8,80	1,86
Wo05TP01_A	159509,09	384089,81	3,00	-0,98	-3,84	-11,29	-0,63
Wo05TP01_B	159509,09	384089,81	6,00	-1,43	-4,31	-11,76	-1,09
Wo05TP01_C	159509,09	384089,81	9,00	0,22	-2,66	-10,11	0,56
Wo05TP02_A	159501,40	384087,34	3,00	-5,22	-8,06	-15,51	-4,86
Wo05TP02_B	159501,40	384087,34	6,00	-8,05	-10,89	-18,34	-7,69
Wo05TP02_C	159501,40	384087,34	9,00	-5,92	-8,77	-16,22	-5,57
Wo05TP03_A	159494,54	384091,02	3,00	0,68	-2,16	-9,60	1,04
Wo05TP03_B	159494,54	384091,02	6,00	0,71	-2,13	-9,59	1,06
Wo05TP03_C	159494,54	384091,02	9,00	1,45	-1,40	-8,85	1,80
Wo05TP05_B	159498,76	384095,44	6,00	1,63	-1,20	-8,65	1,99
Wo05TP05_C	159498,76	384095,44	9,00	1,04	-1,80	-9,25	1,40
Wo05TP06_B	159506,53	384097,94	6,00	2,42	-0,42	-7,87	2,78
Wo05TP06_C	159506,53	384097,94	9,00	2,05	-0,79	-8,24	2,41
Wo05TP07_A	159497,86	384098,36	3,00	2,45	-0,38	-7,83	2,81
Wo05TP08_A	159505,65	384100,86	3,00	2,52	-0,30	-7,76	2,89
Wo05TP08_A	159510,14	384096,22	3,00	1,15	-1,68	-9,13	1,51
Wo05TP08_B	159510,14	384096,22	6,00	0,45	-2,39	-9,84	0,81
Wo05TP08_C	159510,14	384096,22	9,00	-0,22	-3,08	-10,53	0,13
Wo06TP01_A	159487,63	384112,42	3,00	-0,86	-3,70	-11,15	-0,50
Wo06TP01_B	159487,63	384112,42	6,00	-0,27	-3,13	-10,58	0,08
Wo06TP01_C	159487,63	384112,42	9,00	0,74	-2,12	-9,57	1,09
Wo06TP02_A	159491,24	384118,71	3,00	0,50	-2,36	-9,80	0,85
Wo06TP02_B	159491,24	384118,71	6,00	0,33	-2,54	-9,99	0,67
Wo06TP02_C	159491,24	384118,71	9,00	2,15	-0,73	-8,19	2,48
Wo06TP03_A	159498,41	384115,06	3,00	0,13	-2,71	-10,16	0,49
Wo06TP03_B	159498,41	384115,06	6,00	0,51	-2,35	-9,80	0,86
Wo06TP03_C	159498,41	384115,06	9,00	1,44	-1,43	-8,88	1,78
Wo06TP04_B	159493,84	384110,61	6,00	-3,31	-6,14	-13,59	-2,95
Wo06TP04_C	159493,84	384110,61	9,00	-3,89	-6,72	-14,17	-3,53
Wo06TP05_A	159494,70	384107,87	3,00	-4,63	-7,45	-14,90	-4,26
Wo06TP01_A	159480,06	384100,01	3,00	-0,96	-3,78	-11,23	-0,59
Wo07TP01_B	159480,06	384100,01	6,00	-1,16	-3,98	-11,42	-0,79
Wo07TP01_C	159480,06	384100,01	9,00	-0,81	-3,63	-11,07	-0,44
Wo07TP02_A	159483,61	384107,75	3,00	0,69	-2,13	-9,58	1,06
Wo07TP02_B	159483,61	384107,75	6,00	0,47	-2,36	-9,81	0,83
Wo07TP02_C	159483,61	384107,75	9,00	1,15	-1,69	-9,14	1,51
Wo07TP03_A	159490,73	384103,46	3,00	-0,68	-3,53	-10,98	-0,33
Wo07TP03_B	159490,73	384103,46	6,00	-0,05	-2,92	-10,37	0,29
Wo07TP03_C	159490,73	384103,46	9,00	-0,68	-3,56	-11,02	-0,35
Wo07TP04_B	159486,13	384099,55	6,00	-6,24	-9,07	-16,51	-5,87
Wo07TP04_C	159486,13	384099,55	9,00	-5,76	-8,58	-16,03	-5,39
Wo07TP05_A	159486,98	384096,76	3,00	-1,10	-3,91	-11,37	-0,73
Wo08TP01_A	159479,33	384086,74	3,00	1,28	-1,55	-8,99	1,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Koenraadlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koenraadlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo08TP01_B	159479,33	384086,74	6,00	-0,21	-3,03	-10,48	0,16
Wo08TP01_C	159479,33	384086,74	9,00	-1,28	-4,10	-11,55	-0,91
Wo08TP02_A	159478,67	384079,83	3,00	-2,59	-5,45	-12,91	-2,25
Wo08TP02_B	159478,67	384079,83	6,00	-3,40	-6,29	-13,74	-3,07
Wo08TP02_C	159478,67	384079,83	9,00	-2,03	-4,91	-12,37	-1,70
Wo08TP03_A	159470,56	384077,25	3,00	-1,41	-4,28	-11,73	-1,07
Wo08TP03_B	159470,56	384077,25	6,00	-1,30	-4,18	-11,63	-0,96
Wo08TP03_C	159470,56	384077,25	9,00	0,01	-2,89	-10,33	0,34
Wo08TP04_A	159463,59	384080,43	3,00	0,75	-2,07	-9,52	1,12
Wo08TP04_B	159463,59	384080,43	6,00	0,81	-2,01	-9,46	1,18
Wo08TP04_C	159463,59	384080,43	9,00	1,46	-1,37	-8,82	1,82
Wo08TP05_B	159467,87	384085,57	6,00	1,60	-1,23	-8,67	1,97
Wo08TP05_C	159467,87	384085,57	9,00	1,26	-1,57	-9,02	1,62
Wo08TP06_B	159475,83	384088,09	6,00	0,81	-2,02	-9,46	1,18
Wo08TP06_C	159475,83	384088,09	9,00	0,18	-2,64	-10,09	0,55
Wo08TP07_A	159466,97	384088,54	3,00	1,43	-1,38	-8,84	1,80
Wo08TP08_A	159474,85	384091,05	3,00	1,72	-1,11	-8,56	2,08
Wo09TP01_A	159473,85	384104,23	3,00	2,82	-0,02	-7,46	3,18
Wo09TP01_B	159473,85	384104,23	6,00	1,20	-1,64	-9,09	1,56
Wo09TP01_C	159473,85	384104,23	9,00	1,17	-1,68	-9,13	1,52
Wo09TP01_D	159473,85	384104,23	12,00	-1,49	-4,35	-11,80	-1,14
Wo09TP02_A	159470,66	384094,39	3,00	-3,26	-6,08	-13,53	-2,89
Wo09TP02_B	159470,66	384094,39	6,00	-5,44	-8,26	-15,71	-5,07
Wo09TP02_C	159470,66	384094,39	9,00	-5,00	-7,82	-15,27	-4,63
Wo09TP02_D	159470,66	384094,39	12,00	-4,56	-7,38	-14,83	-4,19
Wo09TP03_A	159462,85	384100,65	3,00	0,34	-2,48	-9,93	0,71
Wo09TP03_B	159462,85	384100,65	6,00	0,28	-2,55	-10,00	0,64
Wo09TP03_C	159462,85	384100,65	9,00	0,79	-2,04	-9,49	1,15
Wo09TP03_D	159462,85	384100,65	12,00	1,56	-1,28	-8,72	1,92
Wo09TP04_A	159465,87	384110,70	3,00	-0,97	-3,83	-11,29	-0,63
Wo09TP04_B	159465,87	384110,70	6,00	-1,14	-4,02	-11,47	-0,80
Wo09TP04_C	159465,87	384110,70	9,00	-0,49	-3,37	-10,83	-0,16
Wo09TP04_D	159465,87	384110,70	12,00	-1,46	-4,33	-11,78	-1,12
Wo10TP01_A	159445,80	384120,78	3,00	3,15	0,31	-7,15	3,50
Wo10TP01_B	159445,80	384120,78	6,00	3,51	0,63	-6,82	3,85
Wo10TP01_C	159445,80	384120,78	9,00	5,17	2,28	-5,17	5,50
Wo10TP01_D	159445,80	384120,78	12,00	4,05	1,16	-6,29	4,38
Wo10TP02_A	159443,05	384110,81	3,00	3,79	0,94	-6,51	4,14
Wo10TP02_B	159443,05	384110,81	6,00	3,78	0,91	-6,54	4,12
Wo10TP02_C	159443,05	384110,81	9,00	4,56	1,68	-5,77	4,90
Wo10TP02_D	159443,05	384110,81	12,00	5,93	3,05	-4,40	6,27
Wo10TP03_A	159432,28	384107,39	3,00	4,24	1,39	-6,06	4,59
Wo10TP03_B	159432,28	384107,39	6,00	4,35	1,48	-5,97	4,69
Wo10TP03_C	159432,28	384107,39	9,00	5,22	2,34	-5,11	5,56
Wo10TP03_D	159432,28	384107,39	12,00	6,76	3,88	-3,57	7,10
Wo10TP04_A	159424,34	384113,86	3,00	3,27	0,42	-7,03	3,62
Wo10TP04_B	159424,34	384113,86	6,00	3,67	0,80	-6,64	4,01
Wo10TP04_C	159424,34	384113,86	9,00	4,64	1,77	-5,68	4,98
Wo10TP04_D	159424,34	384113,86	12,00	6,35	3,47	-3,98	6,69
Wo10TP05_A	159425,83	384123,42	3,00	--	--	--	--
Wo10TP05_B	159425,83	384123,42	6,00	--	--	--	--
Wo10TP05_C	159425,83	384123,42	9,00	--	--	--	--
Wo10TP05_D	159425,83	384123,42	12,00	--	--	--	--
Wo10TP06_A	159439,43	384127,75	3,00	--	--	--	--
Wo10TP06_B	159439,43	384127,75	6,00	--	--	--	--
Wo10TP06_C	159439,43	384127,75	9,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Koenraadlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koenraadlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo10TP06_D	159439,43	384127,75	12,00	--	--	--	--
Wo10TP07_A	159451,04	384119,74	3,00	1,67	-1,15	-8,59	2,04
Wo10TP07_B	159451,04	384119,74	6,00	1,66	-1,17	-8,62	2,02
Wo10TP07_C	159451,04	384119,74	9,00	2,84	-0,03	-7,48	3,18
Wo10TP08_A	159458,06	384116,01	3,00	3,29	0,43	-7,02	3,64
Wo10TP08_B	159458,06	384116,01	6,00	3,43	0,56	-6,89	3,77
Wo10TP08_C	159458,06	384116,01	9,00	4,34	1,46	-5,99	4,68
Wo10TP09_A	159462,50	384120,26	3,00	3,42	0,55	-6,90	3,76
Wo10TP09_B	159462,50	384120,26	6,00	3,35	0,47	-6,98	3,69
Wo10TP09_C	159462,50	384120,26	9,00	4,20	1,30	-6,15	4,53
Wo10TP10_B	159466,03	384127,00	6,00	4,97	2,10	-5,36	5,31
Wo10TP10_C	159466,03	384127,00	9,00	6,17	3,29	-4,16	6,51
Wo10TP11_A	159466,80	384124,33	3,00	4,58	1,73	-5,72	4,93
Wo10TP12_A	159472,60	384123,57	3,00	0,30	-2,56	-10,01	0,65
Wo10TP12_B	159472,60	384123,57	6,00	0,65	-2,23	-9,68	0,99
Wo10TP12_C	159472,60	384123,57	9,00	1,81	-1,06	-8,52	2,15
Wo10TP13_A	159478,86	384122,72	3,00	3,05	0,18	-7,27	3,39
Wo10TP13_B	159478,86	384122,72	6,00	3,20	0,32	-7,14	3,53
Wo10TP13_C	159478,86	384122,72	9,00	4,32	1,43	-6,02	4,65
Wo10TP14_A	159483,11	384126,93	3,00	2,04	-0,83	-8,28	2,38
Wo10TP14_B	159483,11	384126,93	6,00	1,82	-1,06	-8,52	2,15
Wo10TP14_C	159483,11	384126,93	9,00	2,98	0,09	-7,36	3,31
Wo10TP15_B	159486,46	384133,59	6,00	3,16	0,28	-7,17	3,50
Wo10TP15_C	159486,46	384133,59	9,00	4,50	1,61	-5,84	4,83
Wo10TP16_A	159487,63	384131,04	3,00	2,93	0,08	-7,37	3,28
Wo10TP17_A	159490,98	384138,32	1,50	1,95	-0,91	-8,37	2,29
Wo10TP17_B	159490,98	384138,32	6,00	1,78	-1,11	-8,56	2,11
Wo10TP17_C	159490,98	384138,32	9,00	2,28	-0,62	-8,07	2,61
Wo10TP18_A	159483,84	384141,76	1,50	2,03	-0,85	-8,29	2,37
Wo10TP18_B	159483,84	384141,76	6,00	1,55	-1,35	-8,79	1,88
Wo10TP18_C	159483,84	384141,76	9,00	2,35	-0,54	-7,99	2,68
Wo10TP19_A	159479,48	384137,58	1,50	1,54	-1,32	-8,77	1,89
Wo10TP19_B	159479,48	384137,58	6,00	2,39	-0,48	-7,94	2,73
Wo10TP19_C	159479,48	384137,58	9,00	3,43	0,54	-6,91	3,76
Wo10TP20_B	159476,10	384131,17	6,00	-2,40	-5,29	-12,74	-2,07
Wo10TP20_C	159476,10	384131,17	9,00	-0,72	-3,62	-11,07	-0,39
Wo10TP21_A	159475,17	384133,58	3,00	-1,04	-3,90	-11,35	-0,69
Wo10TP22_A	159469,29	384134,47	1,50	2,70	-0,16	-7,61	3,05
Wo10TP22_B	159469,29	384134,47	6,00	1,39	-1,50	-8,95	1,72
Wo10TP22_C	159469,29	384134,47	9,00	2,10	-0,79	-8,24	2,43
Wo10TP23_A	159463,38	384135,16	1,50	-5,55	-8,42	-15,87	-5,21
Wo10TP23_B	159463,38	384135,16	6,00	-4,96	-7,86	-15,31	-4,63
Wo10TP23_C	159463,38	384135,16	9,00	-4,03	-6,92	-14,38	-3,70
Wo10TP24_A	159458,86	384130,89	1,50	1,83	-1,01	-8,46	2,19
Wo10TP24_B	159458,86	384130,89	6,00	2,41	-0,45	-7,91	2,75
Wo10TP24_C	159458,86	384130,89	9,00	3,53	0,65	-6,80	3,87
Wo10TP25_B	159455,47	384124,49	6,00	-14,21	-17,12	-24,58	-13,89
Wo10TP25_C	159455,47	384124,49	9,00	-12,56	-15,47	-22,92	-12,24
Wo10TP26_A	159454,59	384126,90	3,00	-11,49	-14,36	-21,80	-11,15
Wo12TP01_A	159498,32	384131,57	3,00	-0,55	-3,42	-10,87	-0,21
Wo12TP01_B	159498,32	384131,57	6,00	0,05	-2,83	-10,29	0,38
Wo12TP01_C	159498,32	384131,57	9,00	1,02	-1,86	-9,32	1,35
Wo12TP01_D	159498,32	384131,57	12,00	2,17	-0,72	-8,18	2,50
Wo12TP02_A	159502,23	384119,20	3,00	-1,01	-3,84	-11,28	-0,64
Wo12TP02_B	159502,23	384119,20	6,00	-0,40	-3,26	-10,71	-0,05
Wo12TP02_C	159502,23	384119,20	9,00	0,77	-2,11	-9,56	1,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Koenraadlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koenraadlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo12TP02_D	159502,23	384119,20	12,00	1,79	-1,09	-8,54	2,13
Wo12TP03_A	159512,17	384116,23	3,00	-2,62	-5,45	-12,90	-2,26
Wo12TP03_B	159512,17	384116,23	6,00	-2,15	-4,99	-12,44	-1,79
Wo12TP03_C	159512,17	384116,23	9,00	-1,57	-4,42	-11,86	-1,21
Wo12TP03_D	159512,17	384116,23	12,00	-2,26	-5,07	-12,52	-1,89
Wo12TP04_A	159518,09	384124,82	1,50	2,10	-0,77	-8,22	2,44
Wo12TP04_B	159518,09	384124,82	6,00	3,64	0,76	-6,70	3,97
Wo12TP04_C	159518,09	384124,82	9,00	4,22	1,33	-6,12	4,55
Wo12TP04_D	159518,09	384124,82	12,00	-0,07	-2,96	-10,41	0,26
Wo12TP05_A	159514,02	384137,69	1,50	3,31	0,44	-7,01	3,65
Wo12TP05_B	159514,02	384137,69	6,00	3,54	0,65	-6,80	3,87
Wo12TP05_C	159514,02	384137,69	9,00	4,28	1,38	-6,06	4,61
Wo12TP05_D	159514,02	384137,69	12,00	1,69	-1,21	-8,65	2,02
Wo12TP06_A	159504,49	384140,18	1,50	-0,16	-3,04	-10,50	0,17
Wo12TP06_B	159504,49	384140,18	6,00	0,47	-2,42	-9,88	0,80
Wo12TP06_C	159504,49	384140,18	9,00	1,04	-1,86	-9,31	1,37
Wo12TP06_D	159504,49	384140,18	12,00	0,23	-2,67	-10,13	0,55
Wo13TP01_A	159420,17	384135,98	1,50	2,69	-0,14	-7,59	3,05
Wo13TP01_B	159420,17	384135,98	4,50	2,57	-0,28	-7,72	2,93
Wo13TP01_C	159420,17	384135,98	7,50	3,13	0,28	-7,17	3,48
Wo13TP02_A	159429,30	384135,31	1,50	4,98	2,14	-5,31	5,34
Wo13TP02_B	159429,30	384135,31	4,50	4,96	2,10	-5,34	5,31
Wo13TP02_C	159429,30	384135,31	7,50	5,60	2,73	-4,72	5,94
Wo13TP03_A	159436,07	384141,48	1,50	0,59	-2,25	-9,70	0,95
Wo13TP03_B	159436,07	384141,48	4,50	0,87	-1,98	-9,44	1,22
Wo13TP03_C	159436,07	384141,48	7,50	2,32	-0,56	-8,00	2,66
Wo13TP04_A	159427,04	384141,81	1,50	-1,71	-4,59	-12,05	-1,38
Wo13TP04_B	159427,04	384141,81	4,50	-0,88	-3,76	-11,22	-0,55
Wo13TP04_C	159427,04	384141,81	7,50	0,92	-1,97	-9,42	1,25
Wo14TP01_A	159445,20	384137,19	1,50	3,78	0,93	-6,52	4,13
Wo14TP01_B	159445,20	384137,19	4,50	3,52	0,66	-6,80	3,86
Wo14TP01_C	159445,20	384137,19	7,50	4,00	1,13	-6,33	4,34
Wo14TP02_A	159453,16	384139,77	1,50	3,53	0,67	-6,78	3,88
Wo14TP02_B	159453,16	384139,77	4,50	3,49	0,62	-6,83	3,83
Wo14TP02_C	159453,16	384139,77	7,50	4,03	1,15	-6,30	4,37
Wo14TP03_A	159461,66	384142,51	1,50	3,02	0,16	-7,29	3,37
Wo14TP03_B	159461,66	384142,51	4,50	3,19	0,32	-7,12	3,53
Wo14TP03_C	159461,66	384142,51	7,50	3,68	0,80	-6,65	4,02
Wo14TP04_A	159464,65	384148,93	1,50	-2,99	-5,87	-13,32	-2,65
Wo14TP04_B	159464,65	384148,93	4,50	-2,47	-5,37	-12,82	-2,14
Wo14TP04_C	159464,65	384148,93	7,50	-2,11	-5,00	-12,45	-1,78
Wo14TP05_A	159458,32	384152,19	1,50	-6,79	-9,66	-17,11	-6,45
Wo14TP05_B	159458,32	384152,19	4,50	--	--	--	--
Wo14TP05_C	159458,32	384152,19	7,50	--	--	--	--
Wo14TP06_A	159450,12	384149,53	1,50	-2,89	-5,77	-13,21	-2,55
Wo14TP06_B	159450,12	384149,53	4,50	-3,24	-6,12	-13,56	-2,90
Wo14TP06_C	159450,12	384149,53	7,50	-10,56	-13,37	-20,81	-10,18
Wo14TP07_A	159441,89	384146,87	1,50	-3,13	-5,99	-13,44	-2,78
Wo14TP07_B	159441,89	384146,87	4,50	-1,95	-4,83	-12,28	-1,61
Wo14TP07_C	159441,89	384146,87	7,50	-1,42	-4,30	-11,75	-1,08
Wo14TP08_A	159438,76	384139,97	1,50	2,21	-0,63	-8,08	2,57
Wo14TP08_B	159438,76	384139,97	4,50	2,34	-0,51	-7,96	2,69
Wo14TP08_C	159438,76	384139,97	7,50	3,19	0,32	-7,14	3,53
Wo15TP01_A	159471,86	384151,62	1,50	2,22	-0,64	-8,09	2,57
Wo15TP01_B	159471,86	384151,62	4,50	2,52	-0,35	-7,80	2,86
Wo15TP01_C	159471,86	384151,62	7,50	3,10	0,22	-7,23	3,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Koenraadlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koenraadlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo15TP02_A	159481,34	384154,68	1,50	2,23	-0,64	-8,09	2,57
Wo15TP02_B	159481,34	384154,68	4,50	2,54	-0,34	-7,79	2,88
Wo15TP02_C	159481,34	384154,68	7,50	3,12	0,24	-7,21	3,46
Wo15TP03_A	159488,97	384157,15	1,50	2,10	-0,77	-8,23	2,44
Wo15TP03_B	159488,97	384157,15	4,50	2,49	-0,39	-7,84	2,83
Wo15TP03_C	159488,97	384157,15	7,50	3,10	0,22	-7,24	3,43
Wo15TP04_A	159497,51	384159,91	1,50	2,41	-0,47	-7,92	2,75
Wo15TP04_B	159497,51	384159,91	4,50	3,01	0,13	-7,32	3,35
Wo15TP04_C	159497,51	384159,91	7,50	3,57	0,68	-6,77	3,90
Wo15TP05_A	159501,82	384166,01	1,50	-1,35	-4,23	-11,68	-1,01
Wo15TP05_B	159501,82	384166,01	4,50	-0,50	-3,38	-10,84	-0,17
Wo15TP05_C	159501,82	384166,01	7,50	-0,08	-2,97	-10,42	0,25
Wo15TP06_A	159494,51	384169,46	1,50	--	--	--	--
Wo15TP06_B	159494,51	384169,46	4,50	--	--	--	--
Wo15TP06_C	159494,51	384169,46	7,50	--	--	--	--
Wo15TP07_A	159485,86	384166,67	1,50	-6,71	-9,57	-17,03	-6,37
Wo15TP07_B	159485,86	384166,67	4,50	--	--	--	--
Wo15TP07_C	159485,86	384166,67	7,50	--	--	--	--
Wo15TP08_A	159478,22	384164,20	1,50	-2,40	-5,27	-12,73	-2,06
Wo15TP08_B	159478,22	384164,20	4,50	-3,33	-6,21	-13,67	-3,00
Wo15TP08_C	159478,22	384164,20	7,50	--	--	--	--
Wo15TP09_A	159469,54	384161,40	1,50	-0,78	-3,66	-11,10	-0,44
Wo15TP09_B	159469,54	384161,40	4,50	--	--	--	--
Wo15TP09_C	159469,54	384161,40	7,50	--	--	--	--
Wo15TP10_A	159465,31	384154,73	1,50	0,55	-2,29	-9,73	0,91
Wo15TP10_B	159465,31	384154,73	4,50	0,97	-1,88	-9,33	1,32
Wo15TP10_C	159465,31	384154,73	7,50	1,74	-1,13	-8,58	2,08
Wo16TP01_A	159494,28	384184,78	1,50	3,80	0,92	-6,53	4,14
Wo16TP01_B	159494,28	384184,78	4,50	3,64	0,76	-6,69	3,98
Wo16TP02_A	159492,59	384178,00	1,50	2,37	-0,51	-7,96	2,71
Wo16TP02_B	159492,59	384178,00	4,50	2,95	0,07	-7,39	3,28
Wo16TP03_A	159485,84	384182,04	1,50	3,89	1,03	-6,42	4,24
Wo16TP03_B	159485,84	384182,04	4,50	4,34	1,47	-5,98	4,68
Wo16TP04_A	159488,11	384188,01	1,50	1,28	-1,59	-9,04	1,62
Wo16TP04_B	159488,11	384188,01	4,50	2,26	-0,61	-8,07	2,60
Wo17TP01_A	159482,29	384214,79	1,50	2,99	0,11	-7,35	3,32
Wo17TP01_B	159482,29	384214,79	4,50	2,75	-0,13	-7,59	3,08
Wo17TP01_C	159482,29	384214,79	7,50	0,47	-2,41	-9,86	0,81
Wo17TP02_A	159487,25	384211,85	1,50	1,71	-1,16	-8,61	2,05
Wo17TP02_B	159487,25	384211,85	4,50	5,13	2,25	-5,20	5,47
Wo17TP02_C	159487,25	384211,85	7,50	6,63	3,75	-3,70	6,97
Wo17TP03_A	159486,61	384206,46	1,50	5,71	2,84	-4,61	6,05
Wo17TP03_B	159486,61	384206,46	4,50	8,93	6,06	-1,39	9,27
Wo17TP03_C	159486,61	384206,46	7,50	9,71	6,84	-0,61	10,05
Wo17TP04_A	159481,13	384208,87	1,50	0,00	-2,86	-10,31	0,35
Wo17TP04_B	159481,13	384208,87	4,50	4,10	1,22	-6,23	4,44
Wo17TP04_C	159481,13	384208,87	7,50	6,04	3,17	-4,29	6,38
Wo17TP05_A	159480,65	384208,13	1,50	-7,08	-9,92	-17,38	-6,73
Wo17TP06_A	159482,32	384201,83	1,50	1,41	-1,45	-8,91	1,75
Wo17TP07_A	159485,78	384200,51	1,50	6,01	3,15	-4,30	6,36
Wo17TP08_A	159487,11	384203,90	1,50	3,84	0,97	-6,48	4,18
Wo18TP01_A	159508,20	384201,00	1,50	4,75	1,88	-5,57	5,09
Wo18TP01_B	159508,20	384201,00	4,50	1,08	-1,81	-9,25	1,41
Wo18TP02_A	159513,85	384196,61	1,50	1,56	-1,31	-8,77	1,90
Wo18TP02_B	159513,85	384196,61	4,50	2,99	0,12	-7,34	3,33
Wo18TP03_A	159516,38	384188,75	1,50	-1,34	-4,22	-11,68	-1,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Koenraadlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koenraadlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo18TP03_B	159516,38	384188,75	4,50	-0,30	-3,19	-10,64	0,03
Wo18TP04_A	159513,62	384184,87	1,50	-0,33	-3,21	-10,66	0,01
Wo18TP04_B	159513,62	384184,87	4,50	0,41	-2,47	-9,92	0,75
Wo18TP05_A	159508,62	384186,51	1,50	-1,20	-4,07	-11,52	-0,86
Wo18TP05_B	159508,62	384186,51	4,50	-0,21	-3,09	-10,54	0,13
Wo19TP01_A	159509,46	384181,60	1,50	-2,87	-5,76	-13,21	-2,54
Wo19TP01_B	159509,46	384181,60	4,50	-2,72	-5,62	-13,07	-2,39
Wo19TP01_C	159509,46	384181,60	7,50	--	--	--	--
Wo19TP02_A	159506,70	384174,80	1,50	-1,15	-4,01	-11,46	-0,80
Wo19TP02_B	159506,70	384174,80	4,50	-0,08	-2,95	-10,41	0,26
Wo19TP02_C	159506,70	384174,80	7,50	0,72	-2,18	-9,62	1,05
Wo19TP03_A	159509,36	384166,68	1,50	-0,85	-3,71	-11,16	-0,50
Wo19TP03_B	159509,36	384166,68	4,50	0,25	-2,64	-10,09	0,58
Wo19TP03_C	159509,36	384166,68	7,50	0,88	-2,01	-9,46	1,21
Wo19TP04_A	159514,36	384160,04	1,50	1,78	-1,11	-8,55	2,11
Wo19TP04_B	159514,36	384160,04	4,50	2,38	-0,51	-7,95	2,71
Wo19TP04_C	159514,36	384160,04	7,50	3,02	0,13	-7,32	3,35
Wo19TP05_A	159517,69	384149,77	1,50	0,94	-1,94	-9,38	1,28
Wo19TP05_B	159517,69	384149,77	4,50	1,84	-1,04	-8,49	2,18
Wo19TP05_C	159517,69	384149,77	7,50	2,72	-0,16	-7,62	3,05
Wo19TP06_A	159523,54	384140,36	1,50	-0,32	-3,17	-10,62	0,03
Wo19TP06_B	159523,54	384140,36	4,50	0,31	-2,56	-10,01	0,65
Wo19TP06_C	159523,54	384140,36	7,50	1,79	-1,11	-8,55	2,12
Wo19TP07_A	159526,94	384129,96	1,50	-0,76	-3,61	-11,06	-0,41
Wo19TP07_B	159526,94	384129,96	4,50	0,59	-2,28	-9,73	0,93
Wo19TP07_C	159526,94	384129,96	7,50	2,66	-0,23	-7,67	2,99
Wo19TP08_A	159533,19	384125,97	1,50	1,38	-1,49	-8,94	1,72
Wo19TP08_B	159533,19	384125,97	4,50	2,36	-0,53	-7,98	2,69
Wo19TP08_C	159533,19	384125,97	7,50	4,77	1,88	-5,58	5,10
Wo19TP09_A	159536,27	384132,99	1,50	0,60	-2,27	-9,71	0,94
Wo19TP09_B	159536,27	384132,99	4,50	0,20	-2,69	-10,14	0,53
Wo19TP09_C	159536,27	384132,99	7,50	0,70	-2,18	-9,64	1,03
Wo19TP10_A	159532,93	384143,24	1,50	2,35	-0,52	-7,97	2,69
Wo19TP10_B	159532,93	384143,24	4,50	7,65	4,82	-2,63	8,01
Wo19TP10_C	159532,93	384143,24	7,50	8,84	6,01	-1,44	9,20
Wo19TP11_A	159527,01	384152,81	1,50	1,03	-1,83	-9,28	1,38
Wo19TP11_B	159527,01	384152,81	4,50	2,18	-0,70	-8,16	2,51
Wo19TP11_C	159527,01	384152,81	7,50	2,68	-0,21	-7,66	3,01
Wo19TP12_A	159523,76	384162,90	1,50	2,78	-0,09	-7,54	3,12
Wo19TP12_B	159523,76	384162,90	4,50	2,57	-0,31	-7,77	2,90
Wo19TP12_C	159523,76	384162,90	7,50	3,03	0,15	-7,31	3,36
Wo19TP13_A	159518,79	384169,68	1,50	0,95	-1,91	-9,37	1,29
Wo19TP13_B	159518,79	384169,68	4,50	1,27	-1,61	-9,07	1,60
Wo19TP13_C	159518,79	384169,68	7,50	1,78	-1,10	-8,56	2,11
Wo19TP14_A	159516,27	384177,41	1,50	-3,27	-6,15	-13,61	-2,94
Wo19TP14_B	159516,27	384177,41	4,50	-2,41	-5,30	-12,76	-2,08
Wo19TP14_C	159516,27	384177,41	7,50	-1,93	-4,83	-12,27	-1,60
Wo20TP01_A	159539,42	384108,54	1,50	1,58	-1,29	-8,73	1,92
Wo20TP01_B	159539,42	384108,54	4,50	2,80	-0,07	-7,53	3,14
Wo20TP02_A	159536,08	384118,80	1,50	2,25	-0,62	-8,07	2,59
Wo20TP02_B	159536,08	384118,80	4,50	3,67	0,79	-6,66	4,01
Wo20TP03_A	159538,31	384125,47	1,50	2,23	-0,62	-8,07	2,58
Wo20TP03_B	159538,31	384125,47	4,50	3,10	0,23	-7,22	3,44
Wo20TP04_A	159543,92	384121,40	1,50	0,93	-1,92	-9,37	1,28
Wo20TP04_B	159543,92	384121,40	4,50	0,71	-2,16	-9,62	1,05
Wo20TP05_A	159547,32	384110,91	1,50	-0,19	-3,03	-10,48	0,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Koenraadlaan

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koenraadlaan
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo20TP05_B	159547,32	384110,91	4,50	-0,75	-3,63	-11,08	-0,41
Wo20TP06_A	159545,16	384104,15	1,50	0,98	-1,86	-9,31	1,34
Wo20TP06_B	159545,16	384104,15	4,50	-0,07	-2,95	-10,40	0,27
WoTP06_A	159506,09	384194,36	1,50	0,78	-2,09	-9,55	1,12
WoTP06_B	159506,09	384194,36	4,50	2,90	0,04	-7,42	3,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01TP01_A	159445,19	384072,74	7,50	58,65	55,81	49,22	59,27
Wo01TP01_B	159445,19	384072,74	10,50	58,11	55,30	48,80	58,78
Wo01TP01_C	159445,19	384072,74	13,50	57,69	54,90	48,47	58,39
Wo01TP01_D	159445,19	384072,74	16,50	57,35	54,58	48,18	58,08
Wo01TP01_E	159445,19	384072,74	19,50	57,08	54,33	47,97	57,83
Wo01TP01_F	159445,19	384072,74	22,50	56,98	54,24	47,91	57,75
Wo01TP02_A	159433,13	384075,92	7,50	53,19	50,44	44,08	53,94
Wo01TP02_B	159433,13	384075,92	10,50	53,17	50,42	44,07	53,93
Wo01TP02_C	159433,13	384075,92	13,50	53,06	50,31	43,98	53,82
Wo01TP02_D	159433,13	384075,92	16,50	52,95	50,21	43,88	53,72
Wo01TP02_E	159433,13	384075,92	19,50	52,86	50,12	43,81	53,63
Wo01TP02_F	159433,13	384075,92	22,50	52,84	50,10	43,82	53,63
Wo01TP03_A	159429,01	384087,28	7,50	40,28	37,40	30,79	40,87
Wo01TP03_B	159429,01	384087,28	10,50	41,34	38,48	32,02	41,99
Wo01TP03_C	159429,01	384087,28	13,50	42,81	39,99	33,76	43,57
Wo01TP03_D	159429,01	384087,28	16,50	44,53	41,75	35,69	45,37
Wo01TP03_E	159429,01	384087,28	19,50	45,57	42,81	36,82	46,45
Wo01TP03_F	159429,01	384087,28	22,50	46,60	43,85	37,88	47,49
Wo01TP04_A	159437,70	384095,89	7,50	36,38	33,53	27,51	37,19
Wo01TP04_B	159437,70	384095,89	10,50	38,63	35,79	29,84	39,47
Wo01TP04_C	159437,70	384095,89	13,50	41,85	39,06	33,21	42,76
Wo01TP04_D	159437,70	384095,89	16,50	45,89	43,17	37,39	46,87
Wo01TP04_E	159437,70	384095,89	19,50	47,56	44,84	39,02	48,52
Wo01TP04_F	159437,70	384095,89	22,50	48,24	45,52	39,68	49,20
Wo01TP05_A	159449,76	384093,82	7,50	41,85	39,09	32,97	42,68
Wo01TP05_B	159449,76	384093,82	10,50	43,17	40,40	34,38	44,03
Wo01TP05_C	159449,76	384093,82	13,50	45,82	43,08	37,20	46,75
Wo01TP05_D	159449,76	384093,82	16,50	45,97	43,25	37,47	46,95
Wo01TP05_E	159449,76	384093,82	19,50	47,26	44,54	38,73	48,23
Wo01TP05_F	159449,76	384093,82	22,50	48,39	45,67	39,81	49,34
Wo01TP06_A	159453,07	384082,79	7,50	53,45	50,70	44,34	54,20
Wo01TP06_B	159453,07	384082,79	10,50	53,48	50,74	44,39	54,24
Wo01TP06_C	159453,07	384082,79	13,50	53,18	50,43	44,09	53,94
Wo01TP06_D	159453,07	384082,79	16,50	52,82	50,07	43,78	53,60
Wo01TP06_E	159453,07	384082,79	19,50	52,56	49,83	43,56	53,35
Wo01TP06_F	159453,07	384082,79	22,50	52,71	49,98	43,73	53,51
Wo01TP07_A	159445,19	384072,74	25,50	56,99	54,27	47,97	57,78
Wo01TP07_B	159445,19	384072,74	28,50	57,04	54,33	48,04	57,84
Wo01TP07_C	159445,19	384072,74	31,50	57,10	54,40	48,12	57,91
Wo01TP07_D	159445,19	384072,74	34,50	56,86	54,16	47,90	57,68
Wo01TP07_E	159445,19	384072,74	37,50	57,02	54,32	48,08	57,84
Wo01TP07_F	159445,19	384072,74	41,30	57,17	54,49	48,25	58,00
Wo01TP08_A	159433,13	384075,92	25,50	53,24	50,52	44,26	54,04
Wo01TP08_B	159433,13	384075,92	28,50	53,81	51,11	44,88	54,64
Wo01TP08_C	159433,13	384075,92	31,50	54,39	51,69	45,47	55,22
Wo01TP08_D	159433,13	384075,92	34,50	54,78	52,09	45,89	55,62
Wo01TP08_E	159433,13	384075,92	37,50	54,89	52,20	46,01	55,74
Wo01TP08_F	159433,13	384075,92	41,30	55,22	52,54	46,36	56,08
Wo01TP09_A	159429,01	384087,28	25,50	48,68	45,98	39,97	49,58
Wo01TP09_B	159429,01	384087,28	28,50	50,83	48,15	42,15	51,75
Wo01TP09_C	159429,01	384087,28	31,50	52,22	49,55	43,57	53,15
Wo01TP09_D	159429,01	384087,28	34,50	53,05	50,37	44,39	53,98
Wo01TP09_E	159429,01	384087,28	37,50	53,64	50,96	44,95	54,56
Wo01TP09_F	159429,01	384087,28	41,30	54,10	51,42	45,41	55,02
Wo01TP10_A	159437,70	384095,89	25,50	48,84	46,12	40,28	49,80
Wo01TP10_B	159437,70	384095,89	28,50	49,89	47,17	41,33	50,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo01TP10_C	159437,70	384095,89	31,50	51,01	48,30	42,45	51,97
Wo01TP10_D	159437,70	384095,89	34,50	51,62	48,91	43,06	52,58
Wo01TP10_E	159437,70	384095,89	37,50	51,95	49,24	43,38	52,90
Wo01TP10_F	159437,70	384095,89	41,30	52,18	49,47	43,61	53,13
Wo01TP11_A	159449,76	384093,82	25,50	49,03	46,31	40,43	49,97
Wo01TP11_B	159449,76	384093,82	28,50	49,62	46,90	41,00	50,55
Wo01TP11_C	159449,76	384093,82	31,50	50,22	47,51	41,60	51,16
Wo01TP11_D	159449,76	384093,82	34,50	50,60	47,89	41,97	51,53
Wo01TP11_E	159449,76	384093,82	37,50	51,01	48,30	42,36	51,93
Wo01TP11_F	159449,76	384093,82	41,30	51,40	48,70	42,75	52,33
Wo01TP12_A	159453,07	384082,79	25,50	53,11	50,40	44,18	53,93
Wo01TP12_B	159453,07	384082,79	28,50	53,31	50,60	44,39	54,14
Wo01TP12_C	159453,07	384082,79	31,50	53,54	50,84	44,64	54,38
Wo01TP12_D	159453,07	384082,79	34,50	53,70	51,01	44,81	54,54
Wo01TP12_E	159453,07	384082,79	37,50	53,60	50,90	44,71	54,44
Wo01TP12_F	159453,07	384082,79	41,30	53,66	50,96	44,78	54,50
Wo02TP01_A	159482,46	384062,12	3,00	62,35	59,69	53,54	63,23
Wo02TP01_B	159482,46	384062,12	6,00	62,51	59,85	53,70	63,39
Wo02TP01_C	159482,46	384062,12	9,00	62,41	59,74	53,59	63,28
Wo02TP01_D	159482,46	384062,12	12,00	62,19	59,53	53,37	63,06
Wo02TP01_E	159482,46	384062,12	15,00	61,90	59,23	53,08	62,77
Wo02TP02_A	159469,88	384058,09	3,00	62,43	59,76	53,59	63,29
Wo02TP02_B	159469,88	384058,09	6,00	62,57	59,90	53,74	63,44
Wo02TP02_C	159469,88	384058,09	9,00	62,44	59,77	53,60	63,30
Wo02TP02_D	159469,88	384058,09	12,00	62,20	59,53	53,36	63,06
Wo02TP02_E	159469,88	384058,09	15,00	61,90	59,23	53,06	62,76
Wo02TP03_A	159460,30	384059,30	3,00	60,23	57,42	50,94	60,91
Wo02TP03_B	159460,30	384059,30	6,00	60,28	57,49	51,05	60,98
Wo02TP03_C	159460,30	384059,30	9,00	60,07	57,29	50,89	60,79
Wo02TP03_D	159460,30	384059,30	12,00	59,76	57,00	50,62	60,50
Wo02TP03_E	159460,30	384059,30	15,00	59,44	56,68	50,33	60,19
Wo02TP04_A	159466,90	384066,65	3,00	44,85	41,79	34,45	45,12
Wo02TP04_B	159466,90	384066,65	6,00	45,92	42,80	35,47	46,16
Wo02TP04_C	159466,90	384066,65	9,00	45,79	42,68	35,45	46,07
Wo02TP04_D	159466,90	384066,65	12,00	45,74	42,66	35,62	46,09
Wo02TP04_E	159466,90	384066,65	15,00	46,13	43,13	36,42	46,62
Wo02TP05_A	159479,78	384070,78	3,00	41,91	39,12	32,69	42,61
Wo02TP05_B	159479,78	384070,78	6,00	44,21	41,41	34,93	44,89
Wo02TP05_C	159479,78	384070,78	9,00	44,79	41,97	35,54	45,48
Wo02TP05_D	159479,78	384070,78	12,00	46,20	43,40	37,18	46,97
Wo02TP05_E	159479,78	384070,78	15,00	45,67	42,85	36,72	46,46
Wo02TP06_A	159488,24	384068,07	3,00	57,34	54,69	48,54	58,22
Wo02TP06_B	159488,24	384068,07	6,00	57,46	54,80	48,65	58,34
Wo02TP06_C	159488,24	384068,07	9,00	57,31	54,65	48,50	58,19
Wo02TP06_D	159488,24	384068,07	12,00	57,15	54,48	48,35	58,03
Wo02TP06_E	159488,24	384068,07	15,00	57,06	54,39	48,26	57,94
Wo03TP01_A	159497,82	384065,26	3,00	62,76	60,10	53,95	63,64
Wo03TP01_B	159497,82	384065,26	6,00	62,88	60,21	54,06	63,75
Wo03TP01_C	159497,82	384065,26	9,00	62,74	60,07	53,92	63,61
Wo03TP01_D	159497,82	384065,26	12,00	62,49	59,82	53,67	63,36
Wo03TP02_A	159506,27	384067,97	3,00	62,66	59,99	53,84	63,53
Wo03TP02_B	159506,27	384067,97	6,00	62,80	60,12	53,98	63,67
Wo03TP02_C	159506,27	384067,97	9,00	62,69	60,01	53,86	63,56
Wo03TP02_D	159506,27	384067,97	12,00	62,45	59,78	53,62	63,32
Wo03TP03_A	159516,34	384071,20	3,00	62,42	59,74	53,59	63,29
Wo03TP03_B	159516,34	384071,20	6,00	62,58	59,90	53,75	63,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo03TP03_C	159516,34	384071,20	9,00	62,49	59,81	53,66	63,36
Wo03TP03_D	159516,34	384071,20	12,00	62,27	59,59	53,43	63,13
Wo03TP04_A	159526,81	384074,56	3,00	62,42	59,74	53,59	63,29
Wo03TP04_B	159526,81	384074,56	6,00	62,56	59,88	53,73	63,43
Wo03TP04_C	159526,81	384074,56	9,00	62,46	59,78	53,63	63,33
Wo03TP04_D	159526,81	384074,56	12,00	62,18	59,50	53,35	63,05
Wo03TP05_A	159532,23	384081,57	3,00	58,03	55,35	49,22	58,90
Wo03TP05_B	159532,23	384081,57	6,00	58,20	55,52	49,39	59,07
Wo03TP05_C	159532,23	384081,57	9,00	58,06	55,38	49,26	58,94
Wo03TP05_D	159532,23	384081,57	12,00	57,97	55,28	49,16	58,84
Wo03TP06_A	159523,43	384084,83	3,00	36,19	33,35	27,35	37,02
Wo03TP06_B	159523,43	384084,83	6,00	37,62	34,73	28,71	38,41
Wo03TP06_C	159523,43	384084,83	9,00	39,53	36,62	30,65	40,33
Wo03TP06_D	159523,43	384084,83	12,00	43,02	40,20	34,32	43,90
Wo03TP07_A	159513,23	384081,55	3,00	36,09	33,25	27,16	36,88
Wo03TP07_B	159513,23	384081,55	6,00	37,82	34,94	28,82	38,58
Wo03TP07_C	159513,23	384081,55	9,00	40,02	37,12	31,08	40,80
Wo03TP07_D	159513,23	384081,55	12,00	43,61	40,80	34,85	44,47
Wo03TP08_A	159503,02	384078,28	3,00	36,29	33,43	27,22	37,03
Wo03TP08_B	159503,02	384078,28	6,00	37,98	35,08	28,81	38,68
Wo03TP08_C	159503,02	384078,28	9,00	39,98	37,07	30,87	40,69
Wo03TP08_D	159503,02	384078,28	12,00	43,02	40,19	34,19	43,85
Wo03TP09_A	159494,62	384075,58	3,00	39,95	37,20	30,93	40,73
Wo03TP09_B	159494,62	384075,58	6,00	42,15	39,38	33,12	42,92
Wo03TP09_C	159494,62	384075,58	9,00	43,30	40,51	34,28	44,07
Wo03TP09_D	159494,62	384075,58	12,00	45,25	42,48	36,39	46,08
Wo03TP10_A	159492,79	384069,79	3,00	56,61	53,97	47,82	57,50
Wo03TP10_B	159492,79	384069,79	6,00	56,87	54,22	48,08	57,76
Wo03TP10_C	159492,79	384069,79	9,00	56,77	54,12	47,98	57,66
Wo03TP10_D	159492,79	384069,79	12,00	56,58	53,93	47,79	57,47
Wo03TP11_A	159546,83	384074,05	3,00	65,32	62,65	56,52	66,20
Wo03TP11_B	159546,83	384074,05	6,00	65,10	62,42	56,28	65,97
Wo03TP11_C	159546,83	384074,05	9,00	64,56	61,89	55,75	65,44
Wo03TP12_A	159554,75	384076,60	3,00	65,24	62,56	56,43	66,11
Wo03TP12_B	159554,75	384076,60	6,00	65,02	62,35	56,22	65,90
Wo03TP12_C	159554,75	384076,60	9,00	64,51	61,83	55,70	65,38
Wo03TP13_A	159556,50	384081,90	3,00	58,51	55,83	49,70	59,38
Wo03TP13_B	159556,50	384081,90	6,00	59,73	57,05	50,92	60,60
Wo03TP13_C	159556,50	384081,90	9,00	59,47	56,79	50,67	60,35
Wo03TP14_A	159551,24	384090,47	3,00	53,82	51,14	45,02	54,70
Wo03TP14_B	159551,24	384090,47	6,00	55,57	52,90	46,76	56,45
Wo03TP14_C	159551,24	384090,47	9,00	56,79	54,12	47,99	57,67
Wo03TP15_A	159547,37	384096,78	3,00	51,77	49,09	42,97	52,65
Wo03TP15_B	159547,37	384096,78	6,00	53,66	50,98	44,84	54,53
Wo03TP15_C	159547,37	384096,78	9,00	54,46	51,77	45,65	55,33
Wo03TP16_A	159539,49	384099,15	3,00	38,64	35,78	29,92	39,50
Wo03TP16_B	159539,49	384099,15	6,00	42,10	39,28	33,37	42,97
Wo03TP16_C	159539,49	384099,15	9,00	41,47	38,60	32,87	42,38
Wo03TP17_A	159535,61	384094,03	3,00	53,89	51,20	45,05	54,75
Wo03TP17_B	159535,61	384094,03	6,00	54,12	51,42	45,26	54,97
Wo03TP17_C	159535,61	384094,03	9,00	54,10	51,39	45,24	54,95
Wo03TP18_A	159539,13	384083,14	3,00	58,03	55,34	49,19	58,89
Wo03TP18_B	159539,13	384083,14	6,00	58,10	55,41	49,26	58,96
Wo03TP18_C	159539,13	384083,14	9,00	57,97	55,27	49,12	58,82
Wo03TP19_A	159541,55	384075,64	3,00	61,48	58,79	52,65	62,34
Wo03TP19_B	159541,55	384075,64	6,00	61,51	58,82	52,68	62,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo03TP19_C	159541,55	384075,64	9,00	61,26	58,57	52,42	62,12
Wo04TP01_A	159524,85	384103,67	1,50	49,76	47,06	40,93	50,62
Wo04TP01_B	159524,85	384103,67	6,00	51,66	48,96	42,82	52,52
Wo04TP01_C	159524,85	384103,67	9,00	52,14	49,43	43,31	53,00
Wo04TP02_A	159523,43	384094,44	3,00	49,19	46,50	40,33	50,04
Wo04TP02_B	159523,43	384094,44	6,00	50,05	47,35	41,18	50,90
Wo04TP02_C	159523,43	384094,44	9,00	50,20	47,49	41,32	51,04
Wo04TP03_A	159516,76	384100,98	3,00	35,60	32,82	26,84	36,47
Wo04TP03_B	159516,76	384100,98	6,00	36,87	34,06	28,10	37,73
Wo04TP03_C	159516,76	384100,98	9,00	38,92	36,10	30,15	39,78
Wo04TP04_A	159518,51	384110,48	3,00	35,39	32,55	26,68	36,26
Wo04TP04_B	159518,51	384110,48	6,00	36,41	33,51	27,68	37,26
Wo04TP04_C	159518,51	384110,48	9,00	38,40	35,48	29,68	39,25
Wo05TP01_A	159509,09	384089,81	3,00	37,29	34,50	28,31	38,08
Wo05TP01_B	159509,09	384089,81	6,00	38,77	35,93	29,70	39,51
Wo05TP01_C	159509,09	384089,81	9,00	40,27	37,40	31,20	41,01
Wo05TP02_A	159501,40	384087,34	3,00	37,42	34,61	28,32	38,16
Wo05TP02_B	159501,40	384087,34	6,00	38,96	36,10	29,74	39,65
Wo05TP02_C	159501,40	384087,34	9,00	40,47	37,59	31,25	41,15
Wo05TP03_A	159494,54	384091,02	3,00	41,87	39,20	33,01	42,73
Wo05TP03_B	159494,54	384091,02	6,00	43,98	41,30	35,10	44,83
Wo05TP03_C	159494,54	384091,02	9,00	44,70	42,00	35,82	45,54
Wo05TP05_B	159498,76	384095,44	6,00	37,68	34,85	28,94	38,54
Wo05TP05_C	159498,76	384095,44	9,00	41,24	38,44	32,53	42,12
Wo05TP06_B	159506,53	384097,94	6,00	38,49	35,70	29,79	39,38
Wo05TP06_C	159506,53	384097,94	9,00	41,90	39,13	33,20	42,79
Wo05TP07_A	159497,86	384098,36	3,00	35,98	33,17	27,22	36,84
Wo05TP08_A	159505,65	384100,86	3,00	36,24	33,42	27,53	37,12
Wo05TP08_B	159510,14	384096,22	3,00	41,03	38,34	32,25	41,91
Wo05TP08_C	159510,14	384096,22	6,00	42,82	40,11	34,04	43,70
Wo06TP08_C	159510,14	384096,22	9,00	43,77	41,03	34,98	44,64
Wo06TP01_A	159487,63	384112,42	3,00	35,04	32,27	26,31	35,92
Wo06TP01_B	159487,63	384112,42	6,00	36,40	33,61	27,68	37,28
Wo06TP01_C	159487,63	384112,42	9,00	39,20	36,40	30,53	40,10
Wo06TP02_A	159491,24	384118,71	3,00	35,86	33,04	27,17	36,74
Wo06TP02_B	159491,24	384118,71	6,00	37,49	34,64	28,83	38,38
Wo06TP02_C	159491,24	384118,71	9,00	40,96	38,13	32,37	41,88
Wo06TP03_A	159498,41	384115,06	3,00	36,15	33,34	27,44	37,03
Wo06TP03_B	159498,41	384115,06	6,00	37,60	34,76	28,89	38,47
Wo06TP03_C	159498,41	384115,06	9,00	40,20	37,37	31,52	41,09
Wo06TP04_B	159493,84	384110,61	6,00	42,41	39,72	33,60	43,28
Wo06TP04_C	159493,84	384110,61	9,00	43,96	41,25	35,15	44,83
Wo06TP05_A	159494,70	384107,87	3,00	37,97	35,22	29,18	38,83
Wo06TP01_A	159480,06	384100,01	3,00	39,77	37,11	30,99	40,66
Wo07TP01_B	159480,06	384100,01	6,00	42,12	39,45	33,34	43,01
Wo07TP01_C	159480,06	384100,01	9,00	43,09	40,40	34,31	43,97
Wo07TP02_A	159483,61	384107,75	3,00	35,10	32,28	26,39	35,98
Wo07TP02_B	159483,61	384107,75	6,00	36,67	33,81	27,98	37,55
Wo07TP02_C	159483,61	384107,75	9,00	39,91	37,07	31,29	40,82
Wo07TP03_A	159490,73	384103,46	3,00	36,83	34,02	28,07	37,69
Wo07TP03_B	159490,73	384103,46	6,00	37,59	34,74	28,82	38,44
Wo07TP03_C	159490,73	384103,46	9,00	40,24	37,37	31,50	41,10
Wo07TP04_B	159486,13	384099,55	6,00	45,36	42,71	36,58	46,25
Wo07TP04_C	159486,13	384099,55	9,00	45,89	43,22	37,10	46,77
Wo07TP05_A	159486,98	384096,76	3,00	43,22	40,57	34,43	44,11
Wo08TP01_A	159479,33	384086,74	3,00	45,12	42,47	36,33	46,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo08TP01_B	159479,33	384086,74	6,00	47,38	44,73	38,59	48,27
Wo08TP01_C	159479,33	384086,74	9,00	47,68	45,01	38,90	48,57
Wo08TP02_A	159478,67	384079,83	3,00	46,34	43,63	37,32	47,13
Wo08TP02_B	159478,67	384079,83	6,00	48,14	45,40	39,04	48,90
Wo08TP02_C	159478,67	384079,83	9,00	48,59	45,83	39,50	49,35
Wo08TP03_A	159470,56	384077,25	3,00	47,72	44,96	38,51	48,44
Wo08TP03_B	159470,56	384077,25	6,00	49,35	46,54	40,03	50,02
Wo08TP03_C	159470,56	384077,25	9,00	49,81	47,00	40,55	50,50
Wo08TP04_A	159463,59	384080,43	3,00	51,59	48,84	42,39	52,31
Wo08TP04_B	159463,59	384080,43	6,00	52,85	50,07	43,63	53,56
Wo08TP04_C	159463,59	384080,43	9,00	53,01	50,24	43,83	53,73
Wo08TP05_B	159467,87	384085,57	6,00	35,18	32,38	26,46	36,06
Wo08TP05_C	159467,87	384085,57	9,00	36,97	34,14	28,27	37,85
Wo08TP06_B	159475,83	384088,09	6,00	41,30	38,60	32,48	42,17
Wo08TP06_C	159475,83	384088,09	9,00	43,47	40,75	34,62	44,32
Wo08TP07_A	159466,97	384088,54	3,00	34,18	31,42	25,48	35,07
Wo08TP08_A	159474,85	384091,05	3,00	35,23	32,41	26,30	36,03
Wo09TP01_A	159473,85	384104,23	3,00	40,63	37,95	31,87	41,52
Wo09TP01_B	159473,85	384104,23	6,00	42,78	40,10	34,02	43,67
Wo09TP01_C	159473,85	384104,23	9,00	44,06	41,35	35,32	44,95
Wo09TP01_D	159473,85	384104,23	12,00	46,47	43,76	37,84	47,40
Wo09TP02_A	159470,66	384094,39	3,00	37,23	34,45	28,35	38,06
Wo09TP02_B	159470,66	384094,39	6,00	43,65	40,94	34,72	44,47
Wo09TP02_C	159470,66	384094,39	9,00	45,55	42,79	36,51	46,32
Wo09TP02_D	159470,66	384094,39	12,00	46,51	43,76	37,52	47,30
Wo09TP03_A	159462,85	384100,65	3,00	47,25	44,57	38,30	48,07
Wo09TP03_B	159462,85	384100,65	6,00	49,38	46,67	40,37	50,18
Wo09TP03_C	159462,85	384100,65	9,00	49,82	47,10	40,83	50,62
Wo09TP03_D	159462,85	384100,65	12,00	50,36	47,64	41,44	51,18
Wo09TP04_A	159465,87	384110,70	3,00	39,48	36,75	30,59	40,31
Wo09TP04_B	159465,87	384110,70	6,00	41,62	38,87	32,70	42,44
Wo09TP04_C	159465,87	384110,70	9,00	43,48	40,70	34,63	44,32
Wo09TP04_D	159465,87	384110,70	12,00	46,89	44,15	38,26	47,82
Wo10TP01_A	159445,80	384120,78	3,00	39,94	37,20	31,09	40,79
Wo10TP01_B	159445,80	384120,78	6,00	42,06	39,30	33,20	42,90
Wo10TP01_C	159445,80	384120,78	9,00	44,31	41,55	35,54	45,18
Wo10TP01_D	159445,80	384120,78	12,00	47,24	44,51	38,63	48,17
Wo10TP02_A	159443,05	384110,81	3,00	39,42	36,68	30,42	40,21
Wo10TP02_B	159443,05	384110,81	6,00	41,52	38,77	32,47	42,29
Wo10TP02_C	159443,05	384110,81	9,00	42,89	40,13	33,84	43,66
Wo10TP02_D	159443,05	384110,81	12,00	43,82	41,06	34,84	44,61
Wo10TP03_A	159432,28	384107,39	3,00	38,16	35,37	29,04	38,90
Wo10TP03_B	159432,28	384107,39	6,00	39,54	36,74	30,37	40,26
Wo10TP03_C	159432,28	384107,39	9,00	38,96	36,08	29,71	39,63
Wo10TP03_D	159432,28	384107,39	12,00	40,54	37,70	31,49	41,29
Wo10TP04_A	159424,34	384113,86	3,00	42,46	39,67	33,21	43,15
Wo10TP04_B	159424,34	384113,86	6,00	43,90	41,12	34,75	44,63
Wo10TP04_C	159424,34	384113,86	9,00	45,08	42,31	36,01	45,84
Wo10TP04_D	159424,34	384113,86	12,00	46,30	43,55	37,39	47,12
Wo10TP05_A	159425,83	384123,42	3,00	43,90	41,12	34,87	44,67
Wo10TP05_B	159425,83	384123,42	6,00	45,58	42,81	36,64	46,39
Wo10TP05_C	159425,83	384123,42	9,00	47,46	44,70	38,65	48,31
Wo10TP05_D	159425,83	384123,42	12,00	49,78	47,05	41,11	50,69
Wo10TP06_A	159439,43	384127,75	3,00	41,98	39,22	33,29	42,88
Wo10TP06_B	159439,43	384127,75	6,00	43,17	40,41	34,51	44,08
Wo10TP06_C	159439,43	384127,75	9,00	45,24	42,48	36,62	46,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo10TP06_D	159439,43	384127,75	12,00	48,69	45,97	40,11	49,64
Wo10TP07_A	159451,04	384119,74	3,00	36,71	34,01	27,98	37,61
Wo10TP07_B	159451,04	384119,74	6,00	38,47	35,75	29,75	39,37
Wo10TP07_C	159451,04	384119,74	9,00	40,50	37,77	31,85	41,42
Wo10TP08_A	159458,06	384116,01	3,00	40,76	38,07	31,88	41,61
Wo10TP08_B	159458,06	384116,01	6,00	42,89	40,18	33,95	43,71
Wo10TP08_C	159458,06	384116,01	9,00	43,81	41,09	34,90	44,64
Wo10TP09_A	159462,50	384120,26	3,00	35,91	33,10	27,19	36,79
Wo10TP09_B	159462,50	384120,26	6,00	37,15	34,29	28,43	38,01
Wo10TP09_C	159462,50	384120,26	9,00	40,14	37,28	31,46	41,02
Wo10TP10_B	159466,03	384127,00	6,00	38,98	36,24	30,22	39,86
Wo10TP10_C	159466,03	384127,00	9,00	41,03	38,28	32,29	41,91
Wo10TP11_A	159466,80	384124,33	3,00	37,38	34,66	28,63	38,27
Wo10TP12_A	159472,60	384123,57	3,00	37,43	34,74	28,67	38,32
Wo10TP12_B	159472,60	384123,57	6,00	39,43	36,74	30,66	40,32
Wo10TP12_C	159472,60	384123,57	9,00	41,30	38,59	32,54	42,18
Wo10TP13_A	159478,86	384122,72	3,00	35,38	32,60	26,64	36,26
Wo10TP13_B	159478,86	384122,72	6,00	36,63	33,82	27,88	37,50
Wo10TP13_C	159478,86	384122,72	9,00	39,01	36,19	30,29	39,88
Wo10TP14_A	159483,11	384126,93	3,00	35,94	33,12	27,21	36,81
Wo10TP14_B	159483,11	384126,93	6,00	37,20	34,34	28,48	38,06
Wo10TP14_C	159483,11	384126,93	9,00	40,46	37,59	31,78	41,34
Wo10TP15_B	159486,46	384133,59	6,00	36,89	34,08	28,16	37,76
Wo10TP15_C	159486,46	384133,59	9,00	39,42	36,61	30,75	40,31
Wo10TP16_A	159487,63	384131,04	3,00	35,51	32,73	26,78	36,39
Wo10TP17_A	159490,98	384138,32	1,50	35,82	32,98	27,11	36,69
Wo10TP17_B	159490,98	384138,32	6,00	38,79	35,90	30,11	39,66
Wo10TP17_C	159490,98	384138,32	9,00	42,03	39,18	33,42	42,94
Wo10TP18_A	159483,84	384141,76	1,50	36,04	33,18	27,34	36,91
Wo10TP18_B	159483,84	384141,76	6,00	39,42	36,54	30,76	40,30
Wo10TP18_C	159483,84	384141,76	9,00	43,35	40,53	34,78	44,28
Wo10TP19_A	159479,48	384137,58	1,50	35,39	32,60	26,71	36,29
Wo10TP19_B	159479,48	384137,58	6,00	37,85	35,04	29,21	38,76
Wo10TP19_C	159479,48	384137,58	9,00	41,34	38,55	32,75	42,27
Wo10TP20_B	159476,10	384131,17	6,00	38,69	35,85	30,08	39,60
Wo10TP20_C	159476,10	384131,17	9,00	42,55	39,74	34,01	43,49
Wo10TP21_A	159475,17	384133,58	3,00	36,97	34,14	28,31	37,86
Wo10TP22_A	159469,29	384134,47	1,50	37,07	34,24	28,42	37,97
Wo10TP22_B	159469,29	384134,47	6,00	39,72	36,87	31,10	40,62
Wo10TP22_C	159469,29	384134,47	9,00	43,19	40,36	34,63	44,12
Wo10TP23_A	159463,38	384135,16	1,50	35,50	32,66	26,80	36,38
Wo10TP23_B	159463,38	384135,16	6,00	38,51	35,65	29,83	39,39
Wo10TP23_C	159463,38	384135,16	9,00	42,71	39,91	34,13	43,64
Wo10TP24_A	159458,86	384130,89	1,50	36,32	33,56	27,64	37,22
Wo10TP24_B	159458,86	384130,89	6,00	37,80	35,01	29,15	38,71
Wo10TP24_C	159458,86	384130,89	9,00	40,84	38,06	32,21	41,76
Wo10TP25_B	159455,47	384124,49	6,00	38,31	35,47	29,67	39,21
Wo10TP25_C	159455,47	384124,49	9,00	42,34	39,54	33,78	43,28
Wo10TP26_A	159454,59	384126,90	3,00	37,57	34,79	28,94	38,49
Wo12TP01_A	159498,32	384131,57	3,00	36,23	33,43	27,54	37,12
Wo12TP01_B	159498,32	384131,57	6,00	37,50	34,69	28,83	38,39
Wo12TP01_C	159498,32	384131,57	9,00	40,40	37,60	31,80	41,32
Wo12TP01_D	159498,32	384131,57	12,00	42,90	40,14	34,28	43,82
Wo12TP02_A	159502,23	384119,20	3,00	35,99	33,21	27,30	36,88
Wo12TP02_B	159502,23	384119,20	6,00	37,29	34,49	28,62	38,19
Wo12TP02_C	159502,23	384119,20	9,00	40,09	37,29	31,46	41,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo12TP02_D	159502,23	384119,20	12,00	42,43	39,65	33,81	43,35
Wo12TP03_A	159512,17	384116,23	3,00	37,62	34,80	28,85	38,48
Wo12TP03_B	159512,17	384116,23	6,00	40,23	37,41	31,45	41,08
Wo12TP03_C	159512,17	384116,23	9,00	45,16	42,40	36,38	46,03
Wo12TP03_D	159512,17	384116,23	12,00	47,18	44,43	38,41	48,05
Wo12TP04_A	159518,09	384124,82	1,50	44,63	41,92	35,83	45,50
Wo12TP04_B	159518,09	384124,82	6,00	47,15	44,43	38,36	48,02
Wo12TP04_C	159518,09	384124,82	9,00	49,34	46,62	40,57	50,22
Wo12TP04_D	159518,09	384124,82	12,00	50,65	47,93	41,89	51,53
Wo12TP05_A	159514,02	384137,69	1,50	43,49	40,78	34,72	44,37
Wo12TP05_B	159514,02	384137,69	6,00	45,66	42,92	36,91	46,54
Wo12TP05_C	159514,02	384137,69	9,00	47,79	45,05	39,07	48,68
Wo12TP05_D	159514,02	384137,69	12,00	50,32	47,60	41,62	51,22
Wo12TP06_A	159504,49	384140,18	1,50	36,66	33,80	28,00	37,55
Wo12TP06_B	159504,49	384140,18	6,00	40,08	37,22	31,48	40,99
Wo12TP06_C	159504,49	384140,18	9,00	43,52	40,70	34,98	44,46
Wo12TP06_D	159504,49	384140,18	12,00	46,87	44,11	38,36	47,84
Wo13TP01_A	159420,17	384135,98	1,50	46,19	43,43	37,14	46,96
Wo13TP01_B	159420,17	384135,98	4,50	46,61	43,83	37,43	47,33
Wo13TP01_C	159420,17	384135,98	7,50	47,63	44,86	38,51	48,37
Wo13TP02_A	159429,30	384135,31	1,50	37,20	34,39	28,17	37,97
Wo13TP02_B	159429,30	384135,31	4,50	38,25	35,43	29,21	39,01
Wo13TP02_C	159429,30	384135,31	7,50	40,07	37,26	31,14	40,87
Wo13TP03_A	159436,07	384141,48	1,50	38,36	35,56	29,59	39,22
Wo13TP03_B	159436,07	384141,48	4,50	40,73	37,94	32,05	41,63
Wo13TP03_C	159436,07	384141,48	7,50	43,89	41,12	35,30	44,82
Wo13TP04_A	159427,04	384141,81	1,50	46,15	43,40	37,32	47,00
Wo13TP04_B	159427,04	384141,81	4,50	47,17	44,40	38,31	48,00
Wo13TP04_C	159427,04	384141,81	7,50	49,09	46,35	40,34	49,97
Wo14TP01_A	159445,20	384137,19	1,50	40,83	38,09	32,11	41,72
Wo14TP01_B	159445,20	384137,19	4,50	40,68	37,92	31,93	41,56
Wo14TP01_C	159445,20	384137,19	7,50	41,59	38,82	32,86	42,47
Wo14TP02_A	159453,16	384139,77	1,50	38,46	35,70	29,77	39,36
Wo14TP02_B	159453,16	384139,77	4,50	38,72	35,93	30,03	39,61
Wo14TP02_C	159453,16	384139,77	7,50	39,86	37,06	31,18	40,75
Wo14TP03_A	159461,66	384142,51	1,50	37,16	34,37	28,49	38,06
Wo14TP03_B	159461,66	384142,51	4,50	36,75	33,92	28,06	37,63
Wo14TP03_C	159461,66	384142,51	7,50	39,02	36,19	30,38	39,92
Wo14TP04_A	159464,65	384148,93	1,50	37,05	34,21	28,43	37,96
Wo14TP04_B	159464,65	384148,93	4,50	38,79	35,96	30,20	39,71
Wo14TP04_C	159464,65	384148,93	7,50	41,11	38,27	32,53	42,03
Wo14TP05_A	159458,32	384152,19	1,50	42,52	39,75	33,91	43,45
Wo14TP05_B	159458,32	384152,19	4,50	45,44	42,70	36,84	46,38
Wo14TP05_C	159458,32	384152,19	7,50	47,92	45,18	39,35	48,87
Wo14TP06_A	159450,12	384149,53	1,50	44,23	41,48	35,58	45,15
Wo14TP06_B	159450,12	384149,53	4,50	46,07	43,33	37,45	47,00
Wo14TP06_C	159450,12	384149,53	7,50	48,40	45,67	39,82	49,35
Wo14TP07_A	159441,89	384146,87	1,50	44,89	42,14	36,18	45,78
Wo14TP07_B	159441,89	384146,87	4,50	46,36	43,61	37,69	47,27
Wo14TP07_C	159441,89	384146,87	7,50	48,54	45,81	39,93	49,47
Wo14TP08_A	159438,76	384139,97	1,50	40,06	37,31	31,32	40,94
Wo14TP08_B	159438,76	384139,97	4,50	40,94	38,18	32,21	41,82
Wo14TP08_C	159438,76	384139,97	7,50	43,59	40,84	34,96	44,51
Wo15TP01_A	159471,86	384151,62	1,50	35,96	33,14	27,27	36,84
Wo15TP01_B	159471,86	384151,62	4,50	37,45	34,60	28,78	38,34
Wo15TP01_C	159471,86	384151,62	7,50	39,39	36,55	30,75	40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo15TP02_A	159481,34	384154,68	1,50	36,19	33,35	27,49	37,07
Wo15TP02_B	159481,34	384154,68	4,50	37,25	34,40	28,56	38,13
Wo15TP02_C	159481,34	384154,68	7,50	39,18	36,34	30,53	40,08
Wo15TP03_A	159488,97	384157,15	1,50	36,35	33,50	27,65	37,22
Wo15TP03_B	159488,97	384157,15	4,50	37,76	34,91	29,08	38,64
Wo15TP03_C	159488,97	384157,15	7,50	40,04	37,21	31,41	40,94
Wo15TP04_A	159497,51	384159,91	1,50	36,39	33,54	27,68	37,26
Wo15TP04_B	159497,51	384159,91	4,50	37,85	35,00	29,17	38,73
Wo15TP04_C	159497,51	384159,91	7,50	40,43	37,61	31,81	41,34
Wo15TP05_A	159501,82	384166,01	1,50	39,60	36,72	30,73	40,41
Wo15TP05_B	159501,82	384166,01	4,50	41,78	38,91	32,99	42,62
Wo15TP05_C	159501,82	384166,01	7,50	45,81	43,02	37,22	46,74
Wo15TP06_A	159494,51	384169,46	1,50	40,43	37,62	31,86	41,36
Wo15TP06_B	159494,51	384169,46	4,50	44,48	41,70	35,97	45,44
Wo15TP06_C	159494,51	384169,46	7,50	48,00	45,26	39,53	48,98
Wo15TP07_A	159485,86	384166,67	1,50	40,93	38,12	32,36	41,86
Wo15TP07_B	159485,86	384166,67	4,50	44,43	41,66	35,92	45,39
Wo15TP07_C	159485,86	384166,67	7,50	47,79	45,05	39,31	48,77
Wo15TP08_A	159478,22	384164,20	1,50	41,06	38,25	32,49	41,99
Wo15TP08_B	159478,22	384164,20	4,50	44,38	41,61	35,86	45,34
Wo15TP08_C	159478,22	384164,20	7,50	47,86	45,12	39,37	48,84
Wo15TP09_A	159469,54	384161,40	1,50	41,02	38,22	32,45	41,95
Wo15TP09_B	159469,54	384161,40	4,50	44,44	41,67	35,91	45,40
Wo15TP09_C	159469,54	384161,40	7,50	47,95	45,22	39,46	48,93
Wo15TP10_A	159465,31	384154,73	1,50	40,24	37,49	31,61	41,16
Wo15TP10_B	159465,31	384154,73	4,50	43,11	40,38	34,50	44,04
Wo15TP10_C	159465,31	384154,73	7,50	44,42	41,67	35,79	45,34
Wo16TP01_A	159494,28	384184,78	1,50	41,71	38,84	32,61	42,44
Wo16TP01_B	159494,28	384184,78	4,50	43,89	41,01	34,87	44,64
Wo16TP02_A	159492,59	384178,00	1,50	37,37	34,54	28,69	38,26
Wo16TP02_B	159492,59	384178,00	4,50	39,86	37,02	31,22	40,76
Wo16TP03_A	159485,84	384182,04	1,50	41,95	39,19	33,34	42,88
Wo16TP03_B	159485,84	384182,04	4,50	45,05	42,30	36,52	46,01
Wo16TP04_A	159488,11	384188,01	1,50	41,90	39,07	33,08	42,74
Wo16TP04_B	159488,11	384188,01	4,50	45,66	42,86	36,99	46,56
Wo17TP01_A	159482,29	384214,79	1,50	53,95	51,08	44,11	54,43
Wo17TP01_B	159482,29	384214,79	4,50	54,90	52,04	45,32	55,47
Wo17TP01_C	159482,29	384214,79	7,50	56,01	53,19	46,81	56,71
Wo17TP02_A	159487,25	384211,85	1,50	48,81	45,92	39,12	49,34
Wo17TP02_B	159487,25	384211,85	4,50	49,90	47,01	40,39	50,48
Wo17TP02_C	159487,25	384211,85	7,50	52,24	49,41	43,23	53,01
Wo17TP03_A	159486,61	384206,46	1,50	39,59	36,75	30,86	40,46
Wo17TP03_B	159486,61	384206,46	4,50	41,41	38,56	32,74	42,30
Wo17TP03_C	159486,61	384206,46	7,50	43,43	40,60	34,78	44,33
Wo17TP04_A	159481,13	384208,87	1,50	46,66	43,82	36,73	47,12
Wo17TP04_B	159481,13	384208,87	4,50	47,13	44,30	37,69	47,75
Wo17TP04_C	159481,13	384208,87	7,50	50,99	48,24	42,15	51,84
Wo17TP05_A	159480,65	384208,13	1,50	46,71	43,86	36,75	47,16
Wo17TP06_A	159482,32	384201,83	1,50	38,01	35,18	29,37	38,91
Wo17TP07_A	159485,78	384200,51	1,50	38,27	35,42	29,62	39,16
Wo17TP08_A	159487,11	384203,90	1,50	40,71	37,86	31,62	41,45
Wo18TP01_A	159508,20	384201,00	1,50	40,49	37,62	31,70	41,33
Wo18TP01_B	159508,20	384201,00	4,50	44,23	41,37	35,54	45,11
Wo18TP02_A	159513,85	384196,61	1,50	40,84	37,96	32,16	41,72
Wo18TP02_B	159513,85	384196,61	4,50	43,37	40,47	34,71	44,25
Wo18TP03_A	159516,38	384188,75	1,50	40,09	37,17	31,44	40,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo18TP03_B	159516,38	384188,75	4,50	43,13	40,22	34,50	44,02
Wo18TP04_A	159513,62	384184,87	1,50	37,70	34,82	29,00	38,57
Wo18TP04_B	159513,62	384184,87	4,50	39,96	37,08	31,27	40,83
Wo18TP05_A	159508,62	384186,51	1,50	41,25	38,43	32,33	42,05
Wo18TP05_B	159508,62	384186,51	4,50	44,26	41,46	35,47	45,11
Wo19TP01_A	159509,46	384181,60	1,50	40,83	37,97	31,90	41,62
Wo19TP01_B	159509,46	384181,60	4,50	44,24	41,39	35,44	45,08
Wo19TP01_C	159509,46	384181,60	7,50	48,75	45,97	40,19	49,69
Wo19TP02_A	159506,70	384174,80	1,50	42,76	40,01	33,94	43,61
Wo19TP02_B	159506,70	384174,80	4,50	44,79	42,04	36,05	45,67
Wo19TP02_C	159506,70	384174,80	7,50	47,16	44,43	38,52	48,08
Wo19TP03_A	159509,36	384166,68	1,50	41,85	39,11	33,06	42,72
Wo19TP03_B	159509,36	384166,68	4,50	43,27	40,52	34,53	44,15
Wo19TP03_C	159509,36	384166,68	7,50	44,66	41,90	35,94	45,55
Wo19TP04_A	159514,36	384160,04	1,50	41,70	39,00	32,93	42,58
Wo19TP04_B	159514,36	384160,04	4,50	42,55	39,84	33,79	43,43
Wo19TP04_C	159514,36	384160,04	7,50	43,99	41,27	35,26	44,88
Wo19TP05_A	159517,69	384149,77	1,50	42,23	39,53	33,46	43,11
Wo19TP05_B	159517,69	384149,77	4,50	43,22	40,51	34,48	44,11
Wo19TP05_C	159517,69	384149,77	7,50	44,98	42,26	36,27	45,88
Wo19TP06_A	159523,54	384140,36	1,50	43,87	41,15	34,96	44,70
Wo19TP06_B	159523,54	384140,36	4,50	44,98	42,27	36,11	45,82
Wo19TP06_C	159523,54	384140,36	7,50	46,71	43,98	37,87	47,56
Wo19TP07_A	159526,94	384129,96	1,50	44,55	41,84	35,69	45,40
Wo19TP07_B	159526,94	384129,96	4,50	45,91	43,20	37,07	46,77
Wo19TP07_C	159526,94	384129,96	7,50	47,33	44,61	38,53	48,20
Wo19TP08_A	159533,19	384125,97	1,50	42,76	40,04	33,91	43,61
Wo19TP08_B	159533,19	384125,97	4,50	44,56	41,82	35,71	45,41
Wo19TP08_C	159533,19	384125,97	7,50	47,99	45,27	39,16	48,85
Wo19TP09_A	159536,27	384132,99	1,50	39,08	36,20	30,38	39,95
Wo19TP09_B	159536,27	384132,99	4,50	42,03	39,17	33,32	42,90
Wo19TP09_C	159536,27	384132,99	7,50	46,57	43,81	37,82	47,45
Wo19TP10_A	159532,93	384143,24	1,50	39,32	36,44	30,62	40,19
Wo19TP10_B	159532,93	384143,24	4,50	42,54	39,70	33,82	43,41
Wo19TP10_C	159532,93	384143,24	7,50	45,77	43,00	37,06	46,66
Wo19TP11_A	159527,01	384152,81	1,50	38,56	35,66	29,89	39,43
Wo19TP11_B	159527,01	384152,81	4,50	40,98	38,08	32,34	41,87
Wo19TP11_C	159527,01	384152,81	7,50	44,64	41,81	36,05	45,56
Wo19TP12_A	159523,76	384162,90	1,50	39,02	36,11	30,34	39,89
Wo19TP12_B	159523,76	384162,90	4,50	42,11	39,24	33,47	43,00
Wo19TP12_C	159523,76	384162,90	7,50	44,89	42,06	36,27	45,80
Wo19TP13_A	159518,79	384169,68	1,50	38,47	35,56	29,82	39,35
Wo19TP13_B	159518,79	384169,68	4,50	42,00	39,12	33,43	42,92
Wo19TP13_C	159518,79	384169,68	7,50	46,03	43,20	37,50	46,97
Wo19TP14_A	159516,27	384177,41	1,50	38,70	35,77	30,01	39,56
Wo19TP14_B	159516,27	384177,41	4,50	41,72	38,79	33,06	42,59
Wo19TP14_C	159516,27	384177,41	7,50	46,15	43,31	37,58	47,08
Wo20TP01_A	159539,42	384108,54	1,50	39,83	37,07	30,95	40,66
Wo20TP01_B	159539,42	384108,54	4,50	41,08	38,32	32,24	41,92
Wo20TP02_A	159536,08	384118,80	1,50	43,19	40,48	34,36	44,05
Wo20TP02_B	159536,08	384118,80	4,50	44,77	42,06	35,94	45,63
Wo20TP03_A	159538,31	384125,47	1,50	36,01	33,13	27,33	36,89
Wo20TP03_B	159538,31	384125,47	4,50	37,78	34,87	29,10	38,65
Wo20TP04_A	159543,92	384121,40	1,50	42,99	40,24	34,24	43,87
Wo20TP04_B	159543,92	384121,40	4,50	46,20	43,46	37,42	47,07
Wo20TP05_A	159547,32	384110,91	1,50	45,23	42,50	36,45	46,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V02
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Wegen
Nee

Naam							
Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo20TP05_B	159547,32	384110,91	4,50	48,49	45,78	39,69	49,36
Wo20TP06_A	159545,16	384104,15	1,50	48,66	45,98	39,87	49,54
Wo20TP06_B	159545,16	384104,15	4,50	51,53	48,85	42,71	52,40
WoTP06_A	159506,09	384194,36	1,50	42,00	39,17	32,94	42,75
WoTP06_B	159506,09	384194,36	4,50	45,09	42,29	36,21	45,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdeling Wo03TP11_A

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V02
Wo03TP11_A
Wegen
Nee

Naam Bron	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Wo03TP11_A	159546,83	384074,05	3,00	65,32	62,65	56,52	66,20
Cederln15	159593,40	384078,62	0,00	63,16	60,49	54,37	64,04
Cederln14	159606,86	384067,18	0,00	54,88	52,23	46,09	55,77
Cederln13	159535,21	384052,76	0,00	53,80	51,07	45,00	54,67
Cederln11	159535,21	384052,76	0,00	51,57	48,91	42,77	52,45
Cederln7	159384,57	384019,11	0,00	50,49	47,83	41,69	51,37
Cederln10	159517,69	384047,83	0,00	50,17	47,52	41,38	51,06
Cederln12	159535,21	384052,76	0,00	49,70	46,99	40,90	50,57
Cederln6	159388,55	384003,58	0,00	47,23	44,60	38,45	48,12
Cederln7	159612,79	384078,51	0,00	47,01	44,27	38,21	47,87
Cederln9	159517,69	384047,83	0,00	46,01	43,30	37,21	46,88
Caderln8	159517,69	384047,83	0,00	43,24	40,56	34,45	44,12
KastanjeL5	159624,34	384084,65	0,00	42,99	40,29	34,24	43,88
KastanjeL4	159625,09	384073,15	0,00	42,39	39,65	33,63	43,26
Heesakker2	159579,46	383885,10	0,00	42,43	39,37	31,93	42,67
Cederln16	159612,79	384078,51	0,00	41,79	39,06	32,99	42,65
Cederln18	159612,79	384078,51	0,00	40,80	38,14	32,01	41,68
KastanjeL1	159620,55	384079,57	0,00	39,65	36,93	30,89	40,53
Cederln5	159311,05	384004,12	0,00	39,48	36,82	30,68	40,36
Nrd Brabl1	159231,39	383960,90	0,00	39,33	36,65	30,53	40,21
Cederln4	159388,55	384003,58	0,00	38,93	36,29	30,14	39,82
KastanjeL2	159620,55	384079,57	0,00	38,77	35,95	29,99	39,62
Heesakker1	159529,34	384044,87	0,00	38,99	35,91	28,46	39,22
Schootstr3	159614,15	384040,08	0,00	38,47	35,66	28,21	38,84
Schootstr4	159614,79	384087,26	0,00	37,96	35,05	29,20	38,80
KastanjeL3	159620,55	384079,57	0,00	37,85	35,08	29,08	38,72
Nrd Brabl3	159248,64	383982,60	0,00	34,08	31,41	25,27	34,96
Nrd Brabl5	159267,43	383987,30	0,00	34,50	31,63	24,20	34,84
Schootstr5	159592,85	384143,45	0,00	33,66	30,77	24,90	34,50
Cederln2	159307,06	383984,19	0,00	31,85	29,22	23,07	32,75
Beukenln11	159266,48	384011,51	0,00	31,63	28,98	22,84	32,52
Cederln1	159267,43	383987,30	0,00	30,30	27,66	21,51	31,20
Beukenln08	159267,66	383982,52	0,00	30,00	27,38	21,21	30,90
Cederln3	159285,44	383990,63	0,00	29,60	26,96	20,81	30,49
Weg Plangb	159448,36	384072,21	0,00	30,20	27,04	19,53	30,37
Beukenln07	159267,66	383982,52	0,00	28,17	25,68	19,42	29,11
Beukenln14a	159246,64	384011,36	0,00	28,01	25,39	19,22	28,90
KastanjeL6	159780,35	384015,92	0,00	28,01	25,26	19,25	28,88
Beukenln14	159247,63	384027,36	0,00	26,94	24,32	18,15	27,84
Nrd Brabl2	159220,23	383981,68	0,00	26,81	24,20	18,02	27,70
Schootstr6	159529,74	384250,26	0,00	26,63	23,43	17,96	27,44
Beukenln17	159315,70	384215,28	0,00	26,30	23,54	17,93	27,32
Beukenln18	159292,37	384208,09	0,00	26,17	23,42	17,80	27,19
Beukenln19	159520,70	384334,68	5,00	24,14	21,41	15,78	25,17
Beukenln20	159515,71	384339,87	5,00	24,11	21,38	15,75	25,14
Beukenln04	159304,72	383754,48	0,00	22,56	19,85	14,20	23,59
Beukenln24	159771,38	384477,34	0,00	22,24	19,54	13,88	23,28
Koenrdln4	159224,70	384041,09	0,00	22,95	19,94	12,49	23,21
Beukenln09	159267,62	383982,50	0,00	21,88	19,33	13,56	22,96
Ekkerstr1	159388,55	384003,58	0,00	22,59	19,44	11,92	22,76
Koenrdln2	159236,39	384025,25	0,00	22,31	19,49	12,03	22,68
Beukenln03	159269,16	384011,64	0,00	21,26	18,58	12,92	22,31
Schootstr7	159492,39	384312,13	0,00	20,09	16,91	11,37	20,88
Schootstr2	159656,98	383913,53	0,00	20,23	17,38	9,93	20,58
Koenrdln1	159246,64	384011,36	0,00	19,98	17,16	9,70	20,35
Beukenln23	159777,39	384470,96	0,00	19,20	16,46	10,84	20,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdeling Wo03TP11_A

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V02
Wo03TP11_A
Wegen
Nee

Naam Bron	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Zwaanstr1	159487,46	384321,08	0,00	17,28	14,11	8,55	18,08
Nrd Brabl4	159248,64	383982,60	0,00	16,51	13,77	7,72	17,38
Beukenln14	159248,03	384048,44	0,00	15,96	13,14	7,19	16,81
Beukenln10	159267,43	383987,30	0,00	14,74	12,01	6,37	15,77
Beukenln12	159266,48	384011,51	0,00	14,87	12,15	6,08	15,74
Kreugelstr	159529,74	384250,26	0,00	15,38	12,47	5,03	15,71
Torenalle4	159723,51	384046,41	0,00	15,17	12,42	4,98	15,58
Beukenln06	159256,82	383950,47	0,00	14,65	11,91	5,87	15,52
Beukenln4a	159260,29	384011,58	0,00	14,52	11,67	6,12	15,50
Beukenln3a	159303,43	384200,79	0,00	14,43	11,63	6,04	15,43
Beukenln01	159315,49	383757,40	0,00	14,11	11,47	5,77	15,16
Beukenln26	159539,01	384364,51	0,00	13,75	10,77	5,02	14,58
Beukenln13	159278,67	384025,23	0,00	13,63	10,75	4,86	14,47
Koenrdln3	159248,03	384048,44	0,00	13,52	10,76	3,32	13,93
Beukenln02	159304,72	383754,48	0,00	12,90	10,19	4,15	13,79
Torenalle9	159539,01	384364,51	0,00	13,31	10,19	2,80	13,54
Beukenln21	159520,70	384334,68	5,00	12,03	9,28	3,67	13,06
Ekkerstr3	159446,77	383844,61	0,00	12,82	9,50	2,01	12,92
Beukenln22	159550,83	384357,30	5,00	11,83	9,08	3,46	12,85
Beukenln16	159303,43	384200,79	0,00	11,75	8,96	3,37	12,76
Kleinakkr2	159501,12	383862,63	0,00	12,39	9,10	1,60	12,50
Ekkerstr2	159446,77	383844,61	0,00	11,80	8,51	1,02	11,91
Schootstr1	159687,99	383891,23	0,00	11,13	8,27	0,82	11,48
Zwaanstr2	159461,53	384380,47	0,00	10,51	8,01	1,77	11,45
Kleinakkr3	159656,98	383913,53	0,00	10,98	8,02	0,58	11,28
Beukenln05	159315,49	383757,40	0,00	10,34	7,78	1,59	11,27
Beukenln15	159281,59	384152,81	0,00	8,76	5,86	-0,02	9,59
Schootstr8	159487,46	384321,08	0,00	8,71	5,55	-0,02	9,51
Kleinakkr1	159446,77	383844,61	0,00	8,81	5,53	-1,97	8,92
Beukenl05a	159285,87	383955,15	0,00	7,34	4,79	-1,42	8,27
Torenalle2	159515,12	384324,69	0,00	5,71	2,94	-4,51	6,11
Torenalle5	159797,63	384214,74	0,00	5,50	2,15	-5,34	5,58
Torenalle3	159660,68	384247,80	0,00	4,91	2,13	-5,31	5,31
Beukenln25	159560,88	384342,92	0,00	4,01	1,03	-6,42	4,29
Torenalle6	159554,70	384346,19	0,00	3,42	0,09	-7,41	3,51
Beukenln27	159799,28	384447,85	0,00	1,96	-1,09	-8,54	2,21
Torenalle1	159492,39	384312,13	0,00	1,14	-1,66	-9,10	1,52
Torenalle8	159548,73	384353,32	0,00	-4,81	-7,89	-15,26	-4,56
Torenalle7	159548,73	384353,32	0,00	-6,97	-10,02	-17,56	-6,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen