



Veldhoven, Kempenbaan Oost

**Akoestisch onderzoek (reconstructie en goede
ruimtelijke ordening)**

projectnummer 0452233.100
definitief
22 maart 2021

Veldhoven, Kempenbaan Oost

Akoestisch onderzoek (reconstructie en goede ruimtelijke ordening)

projectnummer 0452233.100

definitief revisie 03
22 maart 2021

Auteurs

E.C. van der Sanden
M.C. van der Wilt

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven
Meiveld 1
5501 KA VELDHOVEN

datum vrijgave	beschrijving revisie 03	goedkeuring	vrijgave
	definitief	G.J. Leeuw	A. Hatzman


Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
2	Wettelijke kader	3
2.1	Wet geluidhinder	3
2.2	Geluidnormen bij wijziging van wegen	4
2.2.1	Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder	5
2.3	30 km/uur zone	5
3	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	6
3.1	Zones	6
3.2	Onderzoeksgebieden	6
3.2.1	Kempenbaan, Karel de Grotelaan en Meerveldhovenseweg	7
3.2.2	Provincialeweg Oranje Nassaulaan	8
3.2.3	A2 - Afrit 32 (Veldhoven-Zuid)	8
3.2.4	De Run (1100)	9
3.2.5	De Bypass (nieuwe weg)	9
3.2.6	De Run (2100)	10
3.2.7	De Run (4100)	10
3.3	Onderzochte situaties en jaren	11
3.4	Verkeersintensiteiten	11
3.5	Rekenmethode	11
3.6	Invoergegevens geluidrekenmodel	11
4	Rekenresultaten en toetsing	13
4.1	Rekenresultaten in het kader van de Wet geluidhinder	13
4.2	Rekenresultaten in het kader van de Wet ruimtelijke ordening	15
4.2.1	Goede ruimtelijk ordening ten gevolge van de reconstructie	15
4.2.2	Goede ruimtelijk ordening ten gevolge van nieuwe wegen	15
4.3	Uitstraling	16
5	Conclusie	18
Bijlage 1	Invoergegevens akoestisch rekenmodel (huidig)	
Bijlage 2	Invoergegevens akoestisch rekenmodel (toekomstig)	
Bijlage 3	Rekenresultaten Reconstructie Kempenbaan	
Bijlage 4	Rekenresultaten Reconstructie Provincialeweg Oranje Nassaulaan	
Bijlage 5	Rekenresultaten Bypass	
Bijlage 6	Rekenresultaten Uitstraling De Run (3100)	
Bijlage 7	Resultaten vanwege Goede ruimtelijke ordening	

1 Inleiding

In opdracht van de Gemeente Veldhoven heeft Antea Group een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het project “Veldhoven, Kempenbaan oost”. Om de doorstroom van het verkeer van en naar o.a. ASML te verbeteren wordt er vanaf de N2 een nieuwe in- en uitrit gecreëerd. Deze nieuwe in- en uitrit wordt ‘de Bypass’ genoemd. Door de aanleg van de Bypass worden de wegen in de omgeving fysiek aangepast. Daarnaast wordt een nieuwe weg De Run (2100) aangelegd. In figuur 1.1 is weergegeven welke wegen worden meegenomen binnen dit onderzoek. Onderstaand figuur heeft betrekking op de nieuwe situatie.



Figuur 1.1 Overzichtskaat te onderzoeken wegen

De fysieke aanpassingen hebben betrekking op de Kempenbaan, Karel de Grotelaan, Meerveldhovenseweg, Provincialeweg, De Run (1100), Oranje Nassaulaan, De Run (4100) en afrit 32 (Veldhoven-Zuid) van de N2. In het kader van de Wet geluidhinder is vanwege de fysieke wijzigingen het geluideffect beschouwd.

Door de aanleg van de Bypass wordt de Kempenbaan op enkele plaatsen fysiek aangepast. Als gevolg van de fysieke aanpassingen neemt de etmaalintensiteit van de Run (3100) toe. Dit wordt veroorzaakt doordat de Provincialeweg gedeeltelijk wordt afgesloten. De aansluiting tussen de Provincialeweg en De Run (1100) komt te vervallen. Daarnaast zal de maximum snelheid van 50 km/uur worden teruggebracht naar 30 km/uur.

De maximum snelheid op de twee nieuwe wegen (Bypass en De Run (2100)) en De Run (1100) betreft (grotendeels) 30 km/uur. Daar waar de maximum snelheid beperkt is tot 30 km/uur zijn deze wegen niet gezoneerd in het kader van de Wet geluidhinder. Er zijn echter wel geluidgevoelige objecten gelegen in de direct omgeving van deze niet gezoneerde wegen of wegdelen. De geluidbelasting op de gevel ten gevolge van het verkeer op deze niet gezoneerde wegen of weggedeeltes is daarom beschouwd in het kader van de goede ruimtelijke ordening.

Het verschil in geluidbelasting als gevolg van de fysieke wijzigingen en de geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe wegen is door middel van een akoestisch onderzoek in kaart gebracht. Bovengenoemde wijzigingen binnen het wegennet worden in onderliggende rapportage beschouwd en toegelicht.

Ten opzichte van revisie 01 zijn nieuwe verkeersgegevens aangeleverd. Daarnaast is het ontwerp op enkele punten aangepast. Deze aanpassingen zijn in het akoestisch rekenmodel verwerkt. Naar aanleiding van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan is het akoestisch onderzoek, tevens op een aantal punten aangepast of verduidelijkt.

2 Wettelijke kader

2.1 Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken en de ligging van de weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Een autoweg of autosnelweg valt onder het buitenstedelijk gebied.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald.

De L_{den} -waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Voor alle woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen waarvoor het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in hoofdstuk VIIIb van de Wet geluidhinder.

2.2 Geluidnormen bij wijziging van wegen

De reconstructie van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg. Voorbeelden hiervan zijn het verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten. Indien de wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluid reducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Er is overigens pas sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB (onafgerond 1,50 dB) of meer bedraagt.

Bij reconstructie is de normering afhankelijk van de situatie voor het wijzigen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in de artikelen 100, 100a en 100b. In de tabel 2.2 zijn deze waarden weergegeven.

Tabel 2.2 Grenswaarden voor woningen bij reconstructie en sanering

Situatie	Grenswaarde
Heersende waarde <48 dB	48 dB
Eerdere hogere waarde vastgesteld	Laagste van: • Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB) • Hogere (vastgestelde) waarde
Overige gevallen	Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)
Maximale ontheffing	Grenswaarde +5 dB (met plafondwaarde 68 dB)
Nog te saneren saneringssituatie	48 dB

Uitstraling naar het onderliggend wegennet

Ingevolge artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden, als gevolg van de wijzigingen op of aan de wegen die fysiek worden aangepast. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder behoeft voor deze wegen niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden.

Er bestaat geen harde plicht op grond van de Wet geluidhinder om maatregelen te treffen vanwege de geluidtoename. Wel is er de (beleidsmatige) "plicht" om de gegevens uit het akoestisch onderzoek in de besluitvorming te betrekken. Het kan een reden zijn om toch maatregelen te overwegen ten behoeve van woningen die zich niet bevinden langs de te reconstrueren weg of wegdeel.

2.2.1 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012". Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt, een aftrek van 5 dB worden toegepast. Bij een snelheid van lichte motorvoertuigen van 70 km/uur of meer wordt de onderstaande aftrek toegepast.

- 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB;
- 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB;
- 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen.

Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

2.3 30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij het opstellen van een bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te worden gemaakt. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Zones

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van een weg. In dit akoestisch onderzoek gaat het om een reconstructieonderzoek en de aanleg van een nieuwe weg. De volgende wegen en bijbehorende zones zijn van toepassing op dit onderzoek.

Tabel 3.1 : Zonebreedtes van de relevante wegen

Weg	Snelheid [km/uur]	Rijstroken	Gezoneerd	Zonebreedte [m]
Kempenbaan, Karel de Grotelaan & Meerveldhovenseweg	70 / 50	4	ja	350
Provincialeweg	50	2	ja	200
N2 A2 – Afrit 32 (Veldhoven-Zuid)	80	13	ja	600
De Run (1100)	30	2	nee	n.v.t.
Oranje Nassaulaan	30	2	nee	n.v.t.
Bypass (nieuwe weg)	30 / 50	2	nee	n.v.t.
De Run (4200)	30	2	nee	n.v.t.
De Run (3100)	50 (huidig) / 30 autonome groei / 30 (plansituatie)	2	nee	n.v.t.
De Run (2100) (nieuwe weg)	30	2	nee	n.v.t.

In artikel 75 Wet geluidhinder is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedtes, over een afstand van een derde van de breedte nog langs de weg doorloopt. Aan de uiteinden van een weg (einde weg) loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

3.2 Onderzoeksgebieden

Dat gedeelte van een weg dat moet worden meegenomen in het akoestisch onderzoek is afhankelijk van de wijziging die wordt gedaan. In deze paragraaf wordt per weg omschreven welke wijzigingen er worden gedaan. Aan de hand hiervan is het onderzoeksgebied van die specifieke weg bepaald.

3.2.1 Kempenbaan, Karel de Grotelaan en Meerveldhovenseweg

De Kempenbaan in Veldhoven is een belangrijke doorgangsroute die loopt van het kruispunt met de Locht tot en met het ongelijk kruispunt met de A2 | N2. De Kempenbaan gaat over in de Karel de Grotelaan en de Meerveldhovenseweg. Rond de Kempenbaan zijn meerdere bedrijven gesitueerd. Eén van de bedrijven die kan worden bereikt via de Kempenbaan is ASML. Om de doorstroom van het verkeer van en naar o.a. ASML te verbeteren wordt er vanaf de N2 een nieuwe in- en uitrit gecreëerd. Deze in- en uitrit wordt de Bypass genoemd. Door de aanleg van de Bypass wordt de Kempenbaan op enkele plaatsen fysiek aangepast.

Door de Bypass wordt het kruispunt tussen de afrit van de N2, Kempenbaan, Karel de Grotelaan en Meerveldhovenseweg aangepast. De Kempenbaan, Karel de Grotelaan en de Meerveldhovenseweg worden deze als één doorgaande weg beschouwd.

Het onderzoeksgebied dat hoort bij deze wijzigingen is in figuur 3.1 weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de in tabel 3.1 vermelde zonebreedtes. De grootte van het onderzoeksgebied is afgestemd op het gedeelte van de weg dat wordt aangepast. Bij de analyse van de resultaten is rekening gehouden met het verschil in maximum snelheid van 50 km/uur en 70 km/uur. Voor deze delen geldt een verschillende aftrek vanwege ex artikel 110g Wgh.



Figuur 3.1 Onderzoeksgebied van de Kempenbaan.

3.2.2 Provincialeweg | Oranje Nassaulaan

In de huidige situatie loopt de Provincialeweg door tot aan De Run (1100). Hiermee kan het bedrijventerrein De Run 1100 worden bereikt. In de situatie na de reconstructie zal de verbinding tussen de Oranje Nassaulaan en De Run (1100) vervallen. Hierdoor wordt het gedeelte tussen de Provincialeweg en de Oranje Nassaulaan aangepast. Door deze aanpassing ontstaat er een doorlopende weg. Naar aanleiding hiervan worden deze beide wegen als één weg beschouwd. De bocht die de Provincialeweg en de Oranje Nassaulaan met elkaar verbindt is gemoduleerd met een maximum snelheid van 50 km/uur.

Het onderzoeksgebied dat hoort bij deze fysieke wijziging is in figuur 3.2 weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de in tabel 3.1 vermelde zonebreedtes. De grote van het onderzoeksgebied is afgestemd op het gedeelte van de weg dat wordt aangepast.



Figuur 3.2 Onderzoeksgebied van de Provincialeweg.

3.2.3 A2 - Afrit 32 (Veldhoven-Zuid)

Het creëren van de Bypass zorgt voor de nodige aanpassingen ten aanzien van de op- en afrit van de snelweg N2. Gezien de beperkte toename van het aantal voertuigen ter plaatse van de toe- en afrit van de N2 is de toename van de geluidbelasting kwalitatief beschouwd. Er is daarom geen onderzoeksgebied bepaald.


3.2.4 De Run (1100)

Het kruispunt tussen De Run (1100) en de Kempenbaan wordt aangepast. Het gaat hierbij om een fysieke aanpassing van het kruispunt. De maximum snelheid van De Run (1100) wordt verlaagd van 50 km/uur naar 30 km/uur. Hierdoor verandert dit in een niet-gezoneerde weg. Deze weg wordt alleen meegenomen in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Er is daarom geen onderzoeksgebied bepaald.

3.2.5 De Bypass (nieuwe weg)

Zoals aangegeven zijn rond de Kempenbaan meerdere bedrijven gesitueerd. Eén van de bedrijven die kan worden bereikt via de Kempenbaan is ASML. Om de doorstroom van het verkeer van en naar o.a. ASML te verbeteren wordt er vanaf de N2 een nieuwe in- en uitrit gecreëerd. Deze in- en uitrit wordt de Bypass genoemd. De maximum snelheid van De Bypass wordt gedeeltelijk 30 km/uur en 50 km/uur. Er zijn een beperkt aantal geluidgevoelige functies gelegen in de zone waar de maximum snelheid van de weg niet hoger is dan 50 km/uur. Deze zijn gelegen ten zuiden van de Kempenbaan en ten oosten van de A2 | N2. De zone van de Bypass (50 km/uur) is in figuur 3.3. weergegeven.

Voor het gedeelte waar de Bypass een maximum snelheid heeft van 30 km/uur is de geluidbelasting in het kader van een goede ruimtelijke ordening in kaart gebracht. Bij het bepalen van de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Bypass is zowel het gedeelte met een maximum snelheid van 30 km/uur, als van 50 km/uur meegenomen.



Figuur 3.3 Onderzoeksgebied van de Bypass

3.2.6 De Run (2100)

Ten oosten van de Kempenbaan ligt een bedrijventerrein De Run (2100). Het meeste noordelijke gedeelte van dit bedrijventerrein is toegankelijke door middel van twee doodlopende wegen. In de plansituatie zullen deze twee wegen met elkaar worden verbonden. Deze aanpassing wordt niet gezien als een fysieke aanpassing van een bestaande weg maar de aanleg van een nieuwe weg.

De maximum snelheid van De Run (2100) is 30 km/uur. Hierdoor gaat het hier om een niet gezoneerde weg. Deze weg wordt alleen meegenomen in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Er is daarom geen onderzoekgebied bepaald.

3.2.7 De Run (4100)

Door de komst van de nieuwe weg De Run (2100) wordt de bestaande weg De Run (4100) aangepast. Er zijn geen woningen gelegen in de zone van deze weg, zie figuur 3.4. Naar aanleiding hiervan is deze in dit akoestisch onderzoek achterwege gelaten.



Figuur 3.4 Onderzoekgebied van De Run (4100)

3.3 Onderzochte situaties en jaren

Om het effect van de wijziging van de wegen op de geluidbelasting in kaart te brengen, is de geluidbelasting berekend in diverse situaties en jaren. Op grond van de Wet geluidhinder dient het reconstructie-effect te worden bepaald op basis van de toename in geluidbelasting in het jaar voor dat een aanvang wordt gemaakt met de reconstructie en het maatgevende toekomstige jaar zonder geluidmaatregelen. Voor dit specifieke project is er uitgegaan van de onderstaande jaren en situaties.

- 2020 – huidige situatie;
- 2032 – toekomstige projectsituatie.

3.4 Verkeersintensiteiten

Deze verkeersgegevens die zijn gehanteerd in dit akoestisch onderzoek zijn aangeleverd door het bedrijf Bonotraffics. De verkeersintensiteiten zijn aangeleverd door middel van een shape-file en worden toegelicht in de rapportage met de titel “Kempenbaan-Oost – Verkeersberekening BBMA-model t.b.v. milieu-onderzoek” en datum 3 april 2020. De maximum snelheden die gelden na de reconstructie staan vermeld in het document met de titel (Ontwerpnotitie Kempenbaan-Oost 18-03-2019 (1) (005)).

De wegdektypes zijn bepaald op basis van boringen uit het verleden. Deze zijn terug te vinden in het document met de titel “Verkennd bodem-, asbest-, en asfaltonderzoek – Kempenbaan Oost te Veldhoven” en datum 30 maart 2020. De wegdektypes van de stukken die fysiek worden gewijzigd zijn ontleend aan de tekening met het nummer 1603 van het project 1263777 opgesteld door het bedrijf Tauw op 15-01-2020. Daar waar op dit moment akoestisch reducerend wegdek aanwezig is dient ook weer akoestisch reducerend wegdek te worden teruggeplaatst.

3.5 Rekenmethode

De geluidbelasting ten gevolgen van wegverkeer kan worden berekend met twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes. Dit betreft Standaardrekenmethode I en Standaardrekenmethode II, kortweg aangeduid als SRM I en respectievelijk SRM II. Deze beide methodes staan omschreven in het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'.

SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. Hierdoor zijn de resultaten verkregen met SRM II in de regel representatiever voor de werkelijkheid. Om die reden wordt SRM II ook voor dit onderzoek toegepast. Deze rekenmethode is met behulp van software (Geomilieu 5.20) toegepast. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

3.6 Invoergegevens geluidrekenmodel

De omgeving van het onderzoeksgebied is als akoestisch zacht (bodemfactor 0,8) gekenmerkt, de wegen en het water zijn als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) in de berekeningen meegenomen.

De diverse gebouwen zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Voor de relevante woningen of groepen van woningen zijn in het berekeningsmodel één of meer

representatieve ontvangerpunten opgenomen, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de onderzochte wegen. Voor de berekeningen is uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,5 meter boven vloerniveau. In het akoestisch onderzoek is er vanuit gegaan dat elke verdieping een hoogte heeft van 3 meter. In bijlage 1 en 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel van respectievelijk de huidige situatie en de plansituatie weergegeven.

4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Rekenresultaten in het kader van de Wet geluidhinder

Met behulp van het berekeningsmodel is de geluidbelasting op de woningen binnen het onderzoeksgebied van de “Kempenbaan, Karel de Grotelaan & Meerveldhovenseweg”, Provincialeweg | Oranje Nassaulaan en de N2 - Afrit 32 (Veldhoven-Zuid) voor de jaren 2020 (huidig) en 2032 (toekomstig) bepaald. De resultaten zijn getoetst aan de grenswaarde van de Wet geluidhinder.

Er is pas sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging op of aan een aanwezige weg, waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB (onafgerond 1,50 dB) of meer bedraagt.

Kempenbaan, Karel de Grotelaan & Meerveldhovenseweg

Uit de rekenresultaten blijkt dat vanwege de wijzigingen aan de “Kempenbaan, Karel de Grotelaan & Meerveldhovenseweg” geen toename wordt berekend van 2 dB of meer ter plaatse van de geluidgevoelige objecten. Hierdoor is er voor deze weg geen sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Aangezien er geen reconstructie-effect plaatsvindt, hoeft er geen onderzoek plaats te vinden naar eventuele maatregelen. De volledige berekeningsresultaten op alle woningen binnen de zone van de te wijzigen weggedeelten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 3.

Provincialeweg | Oranje Nassaulaan

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de wijzigingen aan de “Provincialeweg | Oranje Nassaulaan” op sommige locaties afneemt ten opzichte van de huidige situatie. Er wordt geen toename van 2 dB of meer berekend ter plaatse van de geluidgevoelige objecten. Hierdoor is er voor dit wegdeel geen sprake van reconstructie. Aangezien er geen reconstructie-effect plaatsvindt, hoeft er geen onderzoek plaats te vinden naar eventuele maatregelen. De volledige berekeningsresultaten op alle woningen binnen de zone van de te wijzigen weggedeelten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 4.

Afrit 32 (Veldhoven-Zuid) van de A2

Door de komst van de Bypass wordt afrit 32 (Veldhoven-Zuid) van de N2 fysiek aangepast. De toe- of afname van de geluidbelasting door de aanpassingen, is kwalitatief beschouwd op basis van de wijziging in verkeersintensiteiten. In Figuur 4.2 is weergegeven welke weggedelen zijn meegenomen en vergeleken. In tabel 4.2 is de verkeersintensiteit weergegeven waarmee globaal de toe- of afname is beschouwd. De toe- en afname van de geluidbelasting is bepaald op basis van de formule $10\log(\text{plansituatie} / \text{huidige situatie})$.



Figuur 4.2 Luchtfoto ter plaatse van afrit 32 (ESRI)

Tabel 4.2 Verwachte toename van de geluidbelasting van verschillende wegdelen

Wegdeel	Verkeersintensiteit Geluidregister	Verkeersintensiteit Prognosejaar 2032	Toename [dB]
A	9.385,64	14.284,04	1,82
B	14.505,92	11.938,00	- 0,82
C	11.902,56	9.509,84	-0,97
D	12.138,68	9.294,00	-1,16
E	40.687,56	18.307,00	-3,47
F	31.071,04	19.249,04	-2,07

Op basis van deze analyse is te zien dat de geluidbelasting in het jaar 2032, na voltooiing van het project, op wegdeel B, C, D, en F lager is dan conform het geluidregister kan worden aangenomen. De geluidbelasting van wegdeel A zal naar alle waarschijnlijk toenemen. Echter, de geluidbelasting die afkomstig is van wegdeel E (hoofdrijbaan N2) zal significant afnemen. De afname van wegdeel E is hoger dan de toename van wegdeel A. Daarnaast is de geluidbelasting van wegdeel E door zijn etmaalintensiteit significant hoger dan de geluidbelasting van wegdeel A. Hierdoor is het aannemelijk dat de geluidbelasting ter plaatse van het Geluid Productie Plafond niet zal toenemen. Hierdoor is het niet noodzakelijk om nader onderzoek te doen.

Bypass

Ten zuiden van de Kempenbaan en ten oosten van de A2 | N2 zijn een aantal woningen binnen de zone van de Bypass gelegen. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Bypass ten hoogste 38 dB op de geluidgevoelige bestemmingen (inclusief aftrek conform ex artikel 110g Wgh). Hiermee is geen sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. De berekeningsresultaten zijn weergegeven in bijlage 5.

4.2 Rekenresultaten in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

4.2.1 Goede ruimtelijk ordening ten gevolge van de reconstructie

De Run (1100)

De maximum snelheid van De Run (1100) wordt verlaagd van 50 km/uur naar 30 km/uur. Hierdoor betreft dit geen gezoneerde weg meer. Daarnaast kent de etmaalintensiteit van motorvoertuigen ten gevolge van de komst van de Bypass maar een beperkte stijging.

De belasting ten gevolge van De Run (1100) is bepaald ter plaatse van de maatgevende toetspunten in de direct omgeving van deze weg. De geluidbelasting is voldoet ter plaatse aan de voorkeursrichtwaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Hierdoor is er sprake van een goede ruimtelijke ordening. De berekeningsresultaten in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn weergegeven in bijlage 7.

4.2.2 Goede ruimtelijk ordening ten gevolge van nieuwe wegen

De Run (2100) en Bypass zijn nieuw aan te leggen wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. Deze wegen zijn gezien hun snelheid niet gezoneerd en hoeven in het kader van de Wet geluidhinder niet te worden onderzocht. Gelet op de jurisprudentie is vanwege de 'goede ruimtelijke ordening' wel akoestisch onderzoek gewenst. De wijzigingen aan deze wegen zijn derhalve getoetst in analogie met de Wet geluidhinder voor gewijzigde situaties.

De Run (2100)

De belasting ten gevolge van De Run (2100) is ter plaatse van de maatgevende toetspunten in de direct omgeving van deze weg bepaald. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege De Run (2100) ten hoogste 46 dB bedraagt (exclusief aftrek conform ex artikel 110g Wgh). De geluidbelasting blijft hiermee, onder de voorkeursrichtwaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Hierdoor kan worden gesteld dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De

berekeningsresultaten in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn weergegeven in bijlage 7.

Bypass

Voor het gedeelte waar de Bypass een maximum snelheid heeft van 30 km/uur is de geluidbelasting ter plaatse van de maatgevende toetspunten in de directe omgeving van deze weg bepaald. De belasting blijft, inclusief correctie voor stillere voertuigen onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Hierdoor kan worden gesteld dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De berekeningsresultaten van de bypass zijn weergegeven in bijlage 5.

4.3 Uitstraling

Bij de wijzigingen op of aan een weg moeten ook andere omliggende wegen worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de fysieke wijzigingen. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen:

- de geluidbelasting in het basisjaar (2020);
- de geluidbelasting in het maatgevende toekomstige jaar (2032) inclusief uitvoering van de fysieke wijzigingen aan de weg.

In het geval van de wijzigingen die staan vermeld in paragraaf 3.2 zijn er een aantal wegen die te maken hebben met een toe- of afname van het aantal voertuigen ten gevolge van de fysieke wijzigingen. In paragraaf “3.4 Projecteffecten 2032” van de rapportage met de titel “Kempenbaan-Oost | Verkeersberekening BBMA-model t.b.v. Milieu-onderzoeken” en datum “1 mei 2020” staan de effecten van het project omschreven. Op basis hiervan is bepaald dat de in tabel 3.2 opgenomen wegen een toename hebben ten gevolge van de fysieke wijziging van de in dit rapport benoemde wegen. De toename in geluidbelasting op deze wegen is bepaald op basis van het verschil in de etmaalintensiteiten en staat vermeld in tabel 4.3. Uit de berekening blijkt dat de toename beperkt is en niet leidt tot een verhoging 2 dB of meer. Hierdoor is er geen sprake van een uitstralingseffect.

Tabel 4.3 Toename geluidbelasting vanwege uitstraling

Wegvak	Aantal voertuigen basisjaar 2020	Aantal voertuigen prognosejaar 2032	Toename geluidbelasting [dB]
De Run (5300) - tussen Kempenbaan en Provincialeweg	12041,88	14179,92	0,71
De Run (5300) - tussen Provincialeweg en Abdijlaan	11838,96	13748,92	0,72
Kempenbaan - tussen De Run (5300) en De Run (6100)	25044,50	23773,96	-0,23
Provincialeweg	3736,00	3081,96	-0,83

Door middel van een akoestisch rekenmodel is onderzocht of er na aanpassing van de verkeercijfers, wijziging van de snelheid en de wegdekverharding sprake is van een uitstralingseffect. Het onderzoeksgebied dat hoort bij De Run (3100) is afgebeeld in figuur 4.3. Hierbij is uitgegaan van een zonebreedtes van 200 m. Uit de rekenresultaten blijkt dit niet het geval te zijn. De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 6.



Figuur 4.3 Onderzoeksgebied van De Run (3100)

5 Conclusie

In opdracht van de Gemeente Veldhoven heeft Antea Group een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het project “Veldhoven, Kempenbaan oost”. Om de doorstroom van het verkeer van en naar o.a. ASML te verbeteren wordt er vanaf de N2 een nieuwe in- en uitrit gecreëerd. Deze nieuwe in- en uitrit wordt ‘de Bypass’ genoemd. Door de aanleg van de Bypass worden de wegen in de omgeving fysiek aangepast. De fysieke aanpassingen hebben betrekking op de Kempenbaan, Karel de Grotelaan, Meerveldhovenseweg, Provincialeweg, De Run (1100), Oranje Nassaulaan, De Run (4100) en afrit 32 (Veldhoven-Zuid) van de N2. In het kader van de Wet geluidhinder is vanwege de fysieke wijzigingen het geluideffect beschouwd.

De maximum snelheid op twee nieuwe wegen (Bypass en De Run (2100)) en De Run (1100) betreft geheel of gedeeltelijk 30 km/uur. Daar waar de maximum snelheid beperkt is tot 30 km/uur zijn deze wegen niet gezoneerd in het kader van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op deze niet gezoneerde wegen of weggedeeltes is beschouwd in het kader van de goede ruimtelijke ordening.

Wet geluidhinder

Vanwege de wijzigingen aan de gezoneerde wegen Kempenbaan, Karel de Grotelaan & Meerveldhovenseweg en de Provincialeweg / Oranje Nassaulaan wordt er geen toename van 2 dB of meer berekend ter plaats van de geluidgevoelige objecten in de omgeving. Dit betekent dat er geen reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder optreedt.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de nieuwe weg ‘de Bypass’ ten hoogste 38 dB bedraagt op de geluidgevoelige bestemmingen (inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh). Hiermee is geen sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.

Wet ruimtelijke ordening


Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de 30 km/uur wegen, te weten De Run (1100), De Run (2100) en een gedeelte van de Bypass, voldoet aan de voorkeursrichtwaarde van 48 dB in analogie met de Wet geluidhinder. Hierdoor is er sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Bijlage 1 Invoergegevens akoestisch rekenmodel (huidige situatie)

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 200807 - bestaande situatie - jaar 2020

Model eigenschap

Omschrijving	200807 - bestaande situatie - jaar 2020
Verantwoordelijke	d16577
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaier RMW-2012
Aangemaakt door	d16577 op 27-8-2019
Laatst ingezien door	d14259 op 7-8-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,80
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50



Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1807	Ulenpas 52 Eindhoven [1]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1808	Ulenpas 52 Eindhoven [2]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1809	Ulenpas 52 Eindhoven [3]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1960	Warmelo 26 Eindhoven [1]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1961	Warmelo 26 Eindhoven [2]	18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1962	Warmelo 26 Eindhoven [3]	18,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1963	Warmelo 26 Eindhoven [7]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1964	Warmelo 26 Eindhoven [8]	18,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1965	Warmelo 28 Eindhoven [2]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1966	Warmelo 28 Eindhoven [3]	18,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1967	Warmelo 28 Eindhoven [4]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1968	Warmelo 28 Eindhoven [5]	18,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1953	Warmelo 22 Eindhoven [1]	18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1954	Warmelo 22 Eindhoven [4]	18,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1955	Warmelo 22 Eindhoven [5]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1939	Warmelo 18 Eindhoven [1]	18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1940	Warmelo 18 Eindhoven [3]	18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1941	Warmelo 18 Eindhoven [5]	18,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1942	Warmelo 18 Eindhoven [6]	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1612	Twickel 26 Eindhoven [1]	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1613	Twickel 26 Eindhoven [2]	19,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1614	Twickel 26 Eindhoven [3]	19,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1615	Twickel 26 Eindhoven [5]	19,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1616	Twickel 26 Eindhoven [6]	18,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1617	Twickel 26 Eindhoven [8]	18,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1618	Twickel 26 Eindhoven [9]	18,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2009	Warmelo 84 Eindhoven [1]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2010	Warmelo 84 Eindhoven [2]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2011	Warmelo 84 Eindhoven [3]	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2012	Warmelo 86 Eindhoven [1]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2014	Warmelo 88 Eindhoven [1]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2015	Warmelo 88 Eindhoven [2]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2016	Warmelo 88 Eindhoven [3]	18,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2017	Warmelo 88 Eindhoven [4]	18,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2018	Warmelo 88 Eindhoven [5]	18,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2019	Warmelo 88 Eindhoven [8]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2027	Warmelo 90 Eindhoven [1]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2028	Warmelo 90 Eindhoven [2]	18,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2029	Warmelo 92 Eindhoven [1]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2030	Warmelo 92 Eindhoven [3]	18,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2031	Warmelo 92 Eindhoven [4]	18,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2032	Warmelo 92 Eindhoven [5]	18,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2033	Warmelo 94 Eindhoven [1]	18,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2034	Warmelo 94 Eindhoven [3]	18,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1623	Twickel 29 Eindhoven [1]	18,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1624	Twickel 29 Eindhoven [2]	18,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1625	Twickel 29 Eindhoven [3]	18,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1626	Twickel 29 Eindhoven [4]	18,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1627	Twickel 29 Eindhoven [6]	18,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1636	Twickel 33 Eindhoven [3]	18,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1637	Twickel 33 Eindhoven [4]	18,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1638	Twickel 33 Eindhoven [6]	18,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1639	Twickel 33 Eindhoven [7]	18,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1592	Twickel 22 Eindhoven [1]	18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1593	Twickel 22 Eindhoven [4]	18,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1594	Twickel 22 Eindhoven [5]	18,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1595	Twickel 22 Eindhoven [6]	18,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1596	Twickel 22 Eindhoven [7]	18,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1597	Twickel 22 Eindhoven [9]	18,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1591	Twickel 22 Eindhoven [10]	18,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1631	Twickel 31 Eindhoven [2]	18,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1632	Twickel 31 Eindhoven [3]	18,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1633	Twickel 31 Eindhoven [4]	18,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1634	Twickel 31 Eindhoven [5]	18,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1635	Twickel 31 Eindhoven [8]	18,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1619	Twickel 27 Eindhoven [1]	18,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1620	Twickel 27 Eindhoven [2]	18,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1621	Twickel 27 Eindhoven [3]	18,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1622	Twickel 27 Eindhoven [5]	18,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1607	Twickel 25 Eindhoven [1]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1608	Twickel 25 Eindhoven [3]	18,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1609	Twickel 25 Eindhoven [5]	18,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1610	Twickel 25 Eindhoven [6]	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1611	Twickel 25 Eindhoven [7]	18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1579	Twickel 20 Eindhoven [1]	18,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1580	Twickel 20 Eindhoven [2]	18,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1581	Twickel 20 Eindhoven [4]	18,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1582	Twickel 20 Eindhoven [5]	18,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1583	Twickel 20 Eindhoven [6]	18,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1584	Twickel 20 Eindhoven [7]	18,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1598	Twickel 23 Eindhoven [1]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1599	Twickel 23 Eindhoven [4]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1600	Twickel 23 Eindhoven [6]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1585	Twickel 21 Eindhoven [1]	17,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1586	Twickel 21 Eindhoven [2]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1587	Twickel 21 Eindhoven [3]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1588	Twickel 21 Eindhoven [6]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1589	Twickel 21 Eindhoven [7]	18,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1590	Twickel 21 Eindhoven [8]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1566	Twickel 18 Eindhoven [1]	18,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1567	Twickel 18 Eindhoven [2]	18,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1568	Twickel 18 Eindhoven [3]	18,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1569	Twickel 18 Eindhoven [4]	18,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1570	Twickel 18 Eindhoven [5]	18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1933	Warmelo 16 Eindhoven [1]	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1934	Warmelo 16 Eindhoven [2]	18,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1935	Warmelo 16 Eindhoven [3]	18,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1936	Warmelo 16 Eindhoven [4]	18,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1937	Warmelo 16 Eindhoven [5]	18,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1938	Warmelo 16 Eindhoven [6]	18,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1929	Warmelo 14 Eindhoven [1]	18,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1930	Warmelo 14 Eindhoven [2]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1931	Warmelo 14 Eindhoven [3]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1932	Warmelo 14 Eindhoven [4]	18,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1924	Warmelo 12 Eindhoven [1]	18,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1925	Warmelo 12 Eindhoven [2]	18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1926	Warmelo 12 Eindhoven [3]	18,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1927	Warmelo 12 Eindhoven [4]	18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1928	Warmelo 12 Eindhoven [5]	18,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1910	Warmelo 10 Eindhoven [1]	18,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1911	Warmelo 10 Eindhoven [2]	18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1912	Warmelo 10 Eindhoven [3]	18,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1913	Warmelo 10 Eindhoven [4]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1914	Warmelo 10 Eindhoven [5]	18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1915	Warmelo 10 Eindhoven [6]	18,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1559	Twickel 16 Eindhoven [1]	18,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1560	Twickel 16 Eindhoven [3]	17,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1561	Twickel 16 Eindhoven [4]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1562	Twickel 16 Eindhoven [6]	17,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2004	Warmelo 8 Eindhoven [1]	18,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2005	Warmelo 8 Eindhoven [2]	18,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2006	Warmelo 8 Eindhoven [3]	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2007	Warmelo 8 Eindhoven [4]	18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2008	Warmelo 8 Eindhoven [5]	18,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1993	Warmelo 6 Eindhoven [1]	18,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1994	Warmelo 6 Eindhoven [2]	18,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1995	Warmelo 6 Eindhoven [3]	18,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1996	Warmelo 6 Eindhoven [4]	18,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1997	Warmelo 6 Eindhoven [5]	18,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1975	Warmelo 4 Eindhoven [1]	18,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1976	Warmelo 4 Eindhoven [2]	18,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1977	Warmelo 4 Eindhoven [3]	18,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1978	Warmelo 4 Eindhoven [4]	18,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1979	Warmelo 4 Eindhoven [5]	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1943	Warmelo 2 Eindhoven [1]	18,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1944	Warmelo 2 Eindhoven [2]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1945	Warmelo 2 Eindhoven [3]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1946	Warmelo 2 Eindhoven [4]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1947	Warmelo 2 Eindhoven [5]	18,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1551	Twickel 14 Eindhoven [1]	17,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1552	Twickel 14 Eindhoven [2]	17,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1553	Twickel 14 Eindhoven [3]	17,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1571	Twickel 19 Eindhoven [1]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1572	Twickel 19 Eindhoven [2]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1573	Twickel 19 Eindhoven [3]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1563	Twickel 17 Eindhoven [1]	17,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1564	Twickel 17 Eindhoven [2]	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1565	Twickel 17 Eindhoven [3]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1555	Twickel 15 Eindhoven [1]	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1556	Twickel 15 Eindhoven [2]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1557	Twickel 15 Eindhoven [3]	18,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1558	Twickel 15 Eindhoven [4]	18,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1547	Twickel 13 Eindhoven [1]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1548	Twickel 13 Eindhoven [2]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1549	Twickel 13 Eindhoven [3]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1550	Twickel 13 Eindhoven [4]	18,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1540	Twickel 1 Eindhoven [1]	17,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1541	Twickel 1 Eindhoven [2]	17,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1542	Twickel 1 Eindhoven [3]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1543	Twickel 1 Eindhoven [4]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1628	Twickel 3 Eindhoven [1]	17,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1629	Twickel 3 Eindhoven [2]	17,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1630	Twickel 3 Eindhoven [3]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1645	Twickel 5 Eindhoven [1]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1646	Twickel 5 Eindhoven [2]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1647	Twickel 5 Eindhoven [3]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1650	Twickel 7 Eindhoven [1]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1651	Twickel 7 Eindhoven [2]	17,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1652	Twickel 7 Eindhoven [3]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1655	Twickel 9 Eindhoven [1]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1656	Twickel 9 Eindhoven [2]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2035	Warmelo 96 Eindhoven [1]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2036	Warmelo 96 Eindhoven [2]	17,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2037	Warmelo 96 Eindhoven [3]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1821	Ulenpas 55A Eindhoven [1]	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1822	Ulenpas 55A Eindhoven [2]	17,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1819	Ulenpas 55 Eindhoven [1]	17,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1813	Ulenpas 53A Eindhoven [1]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1815	Ulenpas 53A Eindhoven [2]	17,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1810	Ulenpas 53 Eindhoven [1]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1811	Ulenpas 53 Eindhoven [2]	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1804	Ulenpas 51 Eindhoven [1]	17,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1805	Ulenpas 51 Eindhoven [2]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1792	Ulenpas 49 Eindhoven [1]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1793	Ulenpas 49 Eindhoven [2]	18,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1785	Ulenpas 47 Eindhoven [1]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1786	Ulenpas 47 Eindhoven [2]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1787	Ulenpas 47 Eindhoven [3]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1780	Ulenpas 45 Eindhoven [1]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1781	Ulenpas 45 Eindhoven [2]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1782	Ulenpas 45 Eindhoven [3]	18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1773	Ulenpas 43 Eindhoven [1]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1774	Ulenpas 43 Eindhoven [2]	18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1775	Ulenpas 43 Eindhoven [3]	17,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1765	Ulenpas 41 Eindhoven [1]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1766	Ulenpas 41 Eindhoven [2]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1767	Ulenpas 41 Eindhoven [3]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1758	Ulenpas 39 Eindhoven [1]	17,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1759	Ulenpas 39 Eindhoven [2]	18,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1760	Ulenpas 39 Eindhoven [3]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1752	Ulenpas 37 Eindhoven [1]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1753	Ulenpas 37 Eindhoven [2]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1754	Ulenpas 37 Eindhoven [3]	18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1755	Ulenpas 37 Eindhoven [4]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2103	Zijpendaal 1 Eindhoven [1]	18,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2104	Zijpendaal 1 Eindhoven [2]	18,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2105	Zijpendaal 1 Eindhoven [3]	18,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2171	Zijpendaal 3 Eindhoven [1]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2172	Zijpendaal 3 Eindhoven [2]	18,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2216	Zijpendaal 5 Eindhoven [1]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2217	Zijpendaal 5 Eindhoven [2]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2218	Zijpendaal 5 Eindhoven [3]	18,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-2226	Zijpendaal 7 Eindhoven [1]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2227	Zijpendaal 7 Eindhoven [2]	18,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2231	Zijpendaal 9 Eindhoven [1]	18,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2232	Zijpendaal 9 Eindhoven [2]	18,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2233	Zijpendaal 9 Eindhoven [3]	18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2109	Zijpendaal 11 Eindhoven [1]	18,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2110	Zijpendaal 11 Eindhoven [2]	18,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2111	Zijpendaal 11 Eindhoven [4]	18,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2112	Zijpendaal 11 Eindhoven [5]	18,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2115	Zijpendaal 13 Eindhoven [1]	18,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2116	Zijpendaal 13 Eindhoven [2]	18,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2117	Zijpendaal 13 Eindhoven [3]	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2118	Zijpendaal 13 Eindhoven [4]	18,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2122	Zijpendaal 15 Eindhoven [1]	18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2123	Zijpendaal 15 Eindhoven [2]	18,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2124	Zijpendaal 15 Eindhoven [3]	18,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2129	Zijpendaal 17 Eindhoven [1]	18,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2130	Zijpendaal 17 Eindhoven [2]	18,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2131	Zijpendaal 17 Eindhoven [3]	18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2136	Zijpendaal 19 Eindhoven [1]	18,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2137	Zijpendaal 19 Eindhoven [2]	18,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2138	Zijpendaal 19 Eindhoven [3]	18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2145	Zijpendaal 21 Eindhoven [1]	18,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2146	Zijpendaal 21 Eindhoven [2]	18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2147	Zijpendaal 21 Eindhoven [3]	18,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2151	Zijpendaal 23 Eindhoven [1]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2152	Zijpendaal 23 Eindhoven [2]	18,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2156	Zijpendaal 25 Eindhoven [1]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2157	Zijpendaal 25 Eindhoven [2]	18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2158	Zijpendaal 25 Eindhoven [3]	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2162	Zijpendaal 27 Eindhoven [1]	18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2163	Zijpendaal 27 Eindhoven [2]	18,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2164	Zijpendaal 27 Eindhoven [3]	18,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2168	Zijpendaal 29 Eindhoven [1]	18,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2169	Zijpendaal 29 Eindhoven [2]	18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2170	Zijpendaal 29 Eindhoven [3]	18,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2177	Zijpendaal 31 Eindhoven [1]	18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2178	Zijpendaal 31 Eindhoven [2]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2179	Zijpendaal 31 Eindhoven [3]	18,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2184	Zijpendaal 33 Eindhoven [1]	18,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2185	Zijpendaal 33 Eindhoven [2]	18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2186	Zijpendaal 33 Eindhoven [3]	18,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2190	Zijpendaal 35 Eindhoven [1]	18,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2191	Zijpendaal 35 Eindhoven [2]	18,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2192	Zijpendaal 35 Eindhoven [3]	18,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2193	Zijpendaal 35 Eindhoven [4]	18,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1468	Soetendaal 11 Eindhoven [1]	17,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1469	Soetendaal 11 Eindhoven [2]	17,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1470	Soetendaal 11 Eindhoven [3]	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1471	Soetendaal 11 Eindhoven [4]	17,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1472	Soetendaal 11 Eindhoven [5]	17,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1473	Soetendaal 13 Eindhoven [1]	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1474	Soetendaal 13 Eindhoven [2]	17,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1510	Soetendaal 9 Eindhoven [1]	17,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1511	Soetendaal 9 Eindhoven [2]	17,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1512	Soetendaal 9 Eindhoven [3]	17,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1513	Soetendaal 9 Eindhoven [4]	17,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1507	Soetendaal 7 Eindhoven [1]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1508	Soetendaal 7 Eindhoven [2]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1509	Soetendaal 7 Eindhoven [3]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1503	Soetendaal 5 Eindhoven [1]	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1504	Soetendaal 5 Eindhoven [2]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1505	Soetendaal 5 Eindhoven [3]	17,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1506	Soetendaal 5 Eindhoven [4]	17,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1501	Soetendaal 3 Eindhoven [1]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1502	Soetendaal 3 Eindhoven [2]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1465	Soetendaal 1 Eindhoven [1]	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1466	Soetendaal 1 Eindhoven [2]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1467	Soetendaal 1 Eindhoven [3]	17,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1332	Rooswijck 2 Eindhoven [1]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1333	Rooswijck 2 Eindhoven [2]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1334	Rooswijck 2 Eindhoven [3]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1335	Rooswijck 2 Eindhoven [4]	17,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1336	Rooswijck 2 Eindhoven [5]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1544	Twickel 12 Eindhoven [1]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1545	Twickel 12 Eindhoven [2]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1546	Twickel 12 Eindhoven [3]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1653	Twickel 8 Eindhoven [1]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1654	Twickel 8 Eindhoven [2]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1648	Twickel 6 Eindhoven [1]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1649	Twickel 6 Eindhoven [2]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1640	Twickel 4 Eindhoven [1]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1641	Twickel 4 Eindhoven [2]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1642	Twickel 4 Eindhoven [3]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1643	Twickel 4 Eindhoven [4]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1644	Twickel 4 Eindhoven [5]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1816	Ulenpas 54 Eindhoven [1]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1817	Ulenpas 54 Eindhoven [2]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1800	Ulenpas 50 Eindhoven [1]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1801	Ulenpas 50 Eindhoven [2]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1802	Ulenpas 50 Eindhoven [3]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1803	Ulenpas 50 Eindhoven [4]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1788	Ulenpas 48 Eindhoven [1]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1789	Ulenpas 48 Eindhoven [2]	17,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1790	Ulenpas 48 Eindhoven [3]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1791	Ulenpas 48 Eindhoven [4]	17,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1783	Ulenpas 46 Eindhoven [1]	17,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1784	Ulenpas 46 Eindhoven [2]	17,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1776	Ulenpas 44 Eindhoven [1]	17,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1777	Ulenpas 44 Eindhoven [2]	17,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1778	Ulenpas 44 Eindhoven [3]	17,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1779	Ulenpas 44 Eindhoven [4]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2200	Zijpendaal 4 Eindhoven [1]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2201	Zijpendaal 4 Eindhoven [2]	18,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2139	Zijpendaal 2 Eindhoven [1]	18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2140	Zijpendaal 2 Eindhoven [2]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-2141	Zijpendaal 2 Eindhoven [3]	18,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2223	Zijpendaal 6 Eindhoven [1]	18,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2224	Zijpendaal 6 Eindhoven [2]	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2225	Zijpendaal 6 Eindhoven [3]	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2228	Zijpendaal 8 Eindhoven [1]	18,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2229	Zijpendaal 8 Eindhoven [2]	18,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2230	Zijpendaal 8 Eindhoven [3]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2106	Zijpendaal 10 Eindhoven [1]	18,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2107	Zijpendaal 10 Eindhoven [2]	18,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2108	Zijpendaal 10 Eindhoven [3]	18,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2113	Zijpendaal 12 Eindhoven [1]	18,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2114	Zijpendaal 12 Eindhoven [2]	18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2119	Zijpendaal 14 Eindhoven [1]	18,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2120	Zijpendaal 14 Eindhoven [2]	18,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2121	Zijpendaal 14 Eindhoven [3]	18,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2125	Zijpendaal 16 Eindhoven [1]	18,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2126	Zijpendaal 16 Eindhoven [2]	18,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2127	Zijpendaal 16 Eindhoven [3]	18,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2128	Zijpendaal 16 Eindhoven [4]	18,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2132	Zijpendaal 18 Eindhoven [1]	18,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2133	Zijpendaal 18 Eindhoven [2]	18,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2134	Zijpendaal 18 Eindhoven [3]	18,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2135	Zijpendaal 18 Eindhoven [4]	18,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2142	Zijpendaal 20 Eindhoven [1]	18,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2143	Zijpendaal 20 Eindhoven [2]	18,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2144	Zijpendaal 20 Eindhoven [3]	18,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2148	Zijpendaal 22 Eindhoven [1]	18,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2149	Zijpendaal 22 Eindhoven [2]	18,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2150	Zijpendaal 22 Eindhoven [3]	18,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2153	Zijpendaal 24 Eindhoven [1]	18,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2154	Zijpendaal 24 Eindhoven [2]	18,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2155	Zijpendaal 24 Eindhoven [3]	18,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2159	Zijpendaal 26 Eindhoven [1]	18,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2160	Zijpendaal 26 Eindhoven [2]	18,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2161	Zijpendaal 26 Eindhoven [3]	18,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2165	Zijpendaal 28 Eindhoven [1]	18,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2166	Zijpendaal 28 Eindhoven [2]	18,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2167	Zijpendaal 28 Eindhoven [3]	18,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2173	Zijpendaal 30 Eindhoven [1]	18,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2174	Zijpendaal 30 Eindhoven [2]	18,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2175	Zijpendaal 30 Eindhoven [4]	18,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2176	Zijpendaal 30 Eindhoven [5]	18,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1489	Soetendaal 2 Eindhoven [1]	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1490	Soetendaal 2 Eindhoven [2]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1491	Soetendaal 2 Eindhoven [3]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1492	Soetendaal 2 Eindhoven [4]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0399	Elswout 1 Eindhoven [1]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0400	Elswout 1 Eindhoven [2]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0401	Elswout 1 Eindhoven [3]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0466	Elswout 3 Eindhoven [1]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0467	Elswout 3 Eindhoven [2]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0468	Elswout 3 Eindhoven [3]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0469	Elswout 3 Eindhoven [4]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0481	Elswout 5 Eindhoven [1]	17,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0482	Elswout 5 Eindhoven [2]	17,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0483	Elswout 5 Eindhoven [3]	17,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0487	Elswout 7 Eindhoven [1]	17,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0488	Elswout 7 Eindhoven [2]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0489	Elswout 7 Eindhoven [3]	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0490	Elswout 7 Eindhoven [4]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0491	Elswout 7 Eindhoven [5]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1745	Ulenpas 35 Eindhoven [1]	18,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1746	Ulenpas 35 Eindhoven [2]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1747	Ulenpas 35 Eindhoven [3]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1739	Ulenpas 33 Eindhoven [1]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1740	Ulenpas 33 Eindhoven [2]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1731	Ulenpas 31 Eindhoven [1]	18,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1732	Ulenpas 31 Eindhoven [2]	18,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1718	Ulenpas 29 Eindhoven [1]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1719	Ulenpas 29 Eindhoven [2]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1713	Ulenpas 27 Eindhoven [1]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1714	Ulenpas 27 Eindhoven [2]	18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1708	Ulenpas 25 Eindhoven [1]	18,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1709	Ulenpas 25 Eindhoven [2]	18,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1700	Ulenpas 23 Eindhoven [1]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1701	Ulenpas 23 Eindhoven [2]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1702	Ulenpas 23 Eindhoven [3]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1689	Ulenpas 19 Eindhoven [1]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1683	Ulenpas 17 Eindhoven [1]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1684	Ulenpas 17 Eindhoven [2]	18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1685	Ulenpas 17 Eindhoven [3]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1678	Ulenpas 15 Eindhoven [1]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1679	Ulenpas 15 Eindhoven [2]	18,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1673	Ulenpas 13 Eindhoven [1]	17,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1674	Ulenpas 13 Eindhoven [2]	18,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1675	Ulenpas 13 Eindhoven [3]	18,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1421	Slangenburger 15 Eindhoven [1]	18,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1422	Slangenburger 15 Eindhoven [2]	18,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1423	Slangenburger 15 Eindhoven [3]	18,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1427	Slangenburger 17 Eindhoven [1]	18,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1428	Slangenburger 17 Eindhoven [2]	18,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1429	Slangenburger 17 Eindhoven [3]	18,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1433	Slangenburger 19 Eindhoven [1]	18,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1434	Slangenburger 19 Eindhoven [2]	18,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1435	Slangenburger 19 Eindhoven [3]	18,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1440	Slangenburger 21 Eindhoven [1]	18,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1441	Slangenburger 21 Eindhoven [2]	18,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1442	Slangenburger 23 Eindhoven [1]	18,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1443	Slangenburger 23 Eindhoven [2]	18,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1444	Slangenburger 25 Eindhoven [1]	18,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1445	Slangenburger 25 Eindhoven [2]	18,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1446	Slangenburger 25 Eindhoven [3]	18,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1359	Rooswijck 4 Eindhoven [1]	17,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1360	Rooswijck 4 Eindhoven [2]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1361	Rooswijck 4 Eindhoven [3]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1362	Rooswijck 4 Eindhoven [4]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1363	Rooswijck 4 Eindhoven [5]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1368	Rooswijck 6 Eindhoven [1]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1369	Rooswijck 6 Eindhoven [2]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1370	Rooswijck 6 Eindhoven [3]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1379	Rooswijck 8 Eindhoven [1]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1380	Rooswijck 8 Eindhoven [2]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1381	Rooswijck 8 Eindhoven [3]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1382	Rooswijck 8 Eindhoven [4]	17,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1383	Rooswijck 8 Eindhoven [5]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1480	Soetendaal 17 Eindhoven [1]	17,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1481	Soetendaal 17 Eindhoven [2]	17,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1482	Soetendaal 17 Eindhoven [3]	17,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1483	Soetendaal 17 Eindhoven [4]	17,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1484	Soetendaal 17 Eindhoven [5]	17,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1485	Soetendaal 19 Eindhoven [1]	17,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1486	Soetendaal 19 Eindhoven [2]	17,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1487	Soetendaal 19 Eindhoven [3]	17,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1488	Soetendaal 19 Eindhoven [4]	17,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1493	Soetendaal 21 Eindhoven [1]	17,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1494	Soetendaal 21 Eindhoven [2]	17,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1495	Soetendaal 21 Eindhoven [3]	17,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0452	Elswout 23 Eindhoven [1]	17,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0453	Elswout 23 Eindhoven [2]	17,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0454	Elswout 23 Eindhoven [5]	17,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0444	Elswout 21 Eindhoven [1]	17,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0445	Elswout 21 Eindhoven [2]	17,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0446	Elswout 21 Eindhoven [3]	17,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0433	Elswout 19 Eindhoven [1]	17,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0434	Elswout 19 Eindhoven [2]	17,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0435	Elswout 19 Eindhoven [4]	17,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0426	Elswout 17 Eindhoven [1]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0427	Elswout 17 Eindhoven [2]	17,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0428	Elswout 17 Eindhoven [3]	17,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0417	Elswout 15 Eindhoven [1]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0418	Elswout 15 Eindhoven [2]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0419	Elswout 15 Eindhoven [3]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0420	Elswout 15 Eindhoven [4]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0436	Elswout 2 Eindhoven [1]	18,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0437	Elswout 2 Eindhoven [2]	18,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0438	Elswout 2 Eindhoven [3]	18,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0439	Elswout 2 Eindhoven [4]	18,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0440	Elswout 2 Eindhoven [5]	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1352	Rooswijck 28 Eindhoven [1]	18,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1353	Rooswijck 28 Eindhoven [2]	18,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1354	Rooswijck 28 Eindhoven [3]	18,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1348	Rooswijck 26 Eindhoven [1]	18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1349	Rooswijck 26 Eindhoven [2]	18,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1350	Rooswijck 26 Eindhoven [3]	18,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1351	Rooswijck 26 Eindhoven [4]	18,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1345	Rooswijck 24 Eindhoven [1]	18,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1346	Rooswijck 24 Eindhoven [2]	18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1342	Rooswijck 22 Eindhoven [1]	18,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1343	Rooswijck 22 Eindhoven [2]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1337	Rooswijck 20 Eindhoven [1]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1338	Rooswijck 20 Eindhoven [2]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1339	Rooswijck 20 Eindhoven [3]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1340	Rooswijck 20 Eindhoven [4]	17,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1341	Rooswijck 20 Eindhoven [5]	17,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1742	Ulenpas 34 Eindhoven [1]	17,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1743	Ulenpas 34 Eindhoven [2]	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1744	Ulenpas 34 Eindhoven [3]	17,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1749	Ulenpas 36 Eindhoven [1]	17,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1750	Ulenpas 36 Eindhoven [2]	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1751	Ulenpas 36 Eindhoven [3]	17,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1756	Ulenpas 38 Eindhoven [1]	17,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1757	Ulenpas 38 Eindhoven [2]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1763	Ulenpas 40 Eindhoven [1]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1764	Ulenpas 40 Eindhoven [2]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1768	Ulenpas 42 Eindhoven [1]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1769	Ulenpas 42 Eindhoven [2]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1770	Ulenpas 42 Eindhoven [3]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1771	Ulenpas 42 Eindhoven [4]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1772	Ulenpas 42 Eindhoven [5]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1163	Radboud 1 Eindhoven [1]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1164	Radboud 1 Eindhoven [2]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1165	Radboud 1 Eindhoven [3]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1166	Radboud 1 Eindhoven [4]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1167	Radboud 1 Eindhoven [5]	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1168	Radboud 1 Eindhoven [6]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1169	Radboud 1 Eindhoven [7]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1238	Radboud 5 Eindhoven [1]	17,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1240	Radboud 5 Eindhoven [2]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1244	Radboud 7 Eindhoven [1]	18,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1245	Radboud 7 Eindhoven [2]	18,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1246	Radboud 7 Eindhoven [3]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1247	Radboud 7 Eindhoven [4]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1252	Radboud 9 Eindhoven [1]	18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1253	Radboud 9 Eindhoven [2]	18,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1254	Radboud 9 Eindhoven [3]	18,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1255	Radboud 9 Eindhoven [4]	18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1256	Radboud 9 Eindhoven [5]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1286	Rooswijck 10 Eindhoven [1]	17,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1287	Rooswijck 10 Eindhoven [2]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1288	Rooswijck 10 Eindhoven [3]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1289	Rooswijck 10 Eindhoven [4]	17,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1290	Rooswijck 10 Eindhoven [5]	17,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1298	Rooswijck 12 Eindhoven [1]	17,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1299	Rooswijck 12 Eindhoven [2]	17,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1300	Rooswijck 12 Eindhoven [3]	17,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1308	Rooswijck 14 Eindhoven [1]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1309	Rooswijck 14 Eindhoven [2]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1310	Rooswijck 14 Eindhoven [3]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1311	Rooswijck 14 Eindhoven [4]	17,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1316	Rooswijck 16 Eindhoven [1]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1317	Rooswijck 16 Eindhoven [2]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1318	Rooswijck 16 Eindhoven [3]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1832	Ulenpas 8 Eindhoven [1]	17,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1833	Ulenpas 8 Eindhoven [2]	17,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1834	Ulenpas 8 Eindhoven [3]	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1663	Ulenpas 10 Eindhoven [1]	17,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1664	Ulenpas 10 Eindhoven [2]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1671	Ulenpas 12 Eindhoven [1]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1672	Ulenpas 12 Eindhoven [2]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1676	Ulenpas 14 Eindhoven [1]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1677	Ulenpas 14 Eindhoven [2]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1680	Ulenpas 16 Eindhoven [1]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1681	Ulenpas 16 Eindhoven [2]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1682	Ulenpas 16 Eindhoven [5]	17,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0402	Elswout 10 Eindhoven [1]	18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0403	Elswout 10 Eindhoven [2]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0404	Elswout 10 Eindhoven [3]	18,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0407	Elswout 12 Eindhoven [1]	18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0408	Elswout 12 Eindhoven [2]	18,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0414	Elswout 14 Eindhoven [1]	18,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0416	Elswout 14 Eindhoven [3]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0392	Doddendaal 17 Eindhoven [1]	18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0393	Doddendaal 17 Eindhoven [5]	18,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0394	Doddendaal 17 Eindhoven [6]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0395	Doddendaal 17 Eindhoven [7]	18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1172	Radboud 11 Eindhoven [1]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1174	Radboud 11 Eindhoven [3]	18,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1178	Radboud 13 Eindhoven [1]	18,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1179	Radboud 13 Eindhoven [2]	18,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1180	Radboud 13 Eindhoven [3]	18,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1185	Radboud 15 Eindhoven [1]	18,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1186	Radboud 15 Eindhoven [2]	18,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1187	Radboud 15 Eindhoven [3]	18,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1188	Radboud 15 Eindhoven [4]	18,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1191	Radboud 17 Eindhoven [1]	18,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1192	Radboud 17 Eindhoven [2]	18,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1196	Radboud 19 Eindhoven [1]	18,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1197	Radboud 19 Eindhoven [2]	18,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1205	Radboud 21 Eindhoven [1]	18,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1206	Radboud 21 Eindhoven [2]	18,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1207	Radboud 21 Eindhoven [5]	18,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0447	Elswout 22 Eindhoven [1]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0448	Elswout 22 Eindhoven [2]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0449	Elswout 22 Eindhoven [3]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0450	Elswout 22 Eindhoven [4]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0451	Elswout 22 Eindhoven [5]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0441	Elswout 20 Eindhoven [1]	18,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0442	Elswout 20 Eindhoven [2]	18,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0443	Elswout 20 Eindhoven [3]	18,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0429	Elswout 18 Eindhoven [1]	18,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0430	Elswout 18 Eindhoven [2]	18,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0431	Elswout 18 Eindhoven [3]	18,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0432	Elswout 18 Eindhoven [4]	18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0421	Elswout 16 Eindhoven [1]	18,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0422	Elswout 16 Eindhoven [2]	18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0423	Elswout 16 Eindhoven [3]	18,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0424	Elswout 16 Eindhoven [4]	18,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0425	Elswout 16 Eindhoven [5]	18,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0698	Enzerink 52 Eindhoven [1]	17,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0699	Enzerink 52 Eindhoven [2]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0700	Enzerink 52 Eindhoven [3]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0696	Enzerink 50 Eindhoven [1]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0697	Enzerink 50 Eindhoven [2]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0690	Enzerink 48 Eindhoven [1]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0691	Enzerink 48 Eindhoven [2]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0692	Enzerink 48 Eindhoven [3]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0687	Enzerink 46 Eindhoven [1]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0688	Enzerink 46 Eindhoven [2]	18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0689	Enzerink 46 Eindhoven [3]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0684	Enzerink 44 Eindhoven [1]	18,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0685	Enzerink 44 Eindhoven [3]	18,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0681	Enzerink 42 Eindhoven [1]	18,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0682	Enzerink 42 Eindhoven [2]	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0683	Enzerink 42 Eindhoven [3]	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1231	Radboud 34 Eindhoven [1]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1232	Radboud 34 Eindhoven [2]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1233	Radboud 34 Eindhoven [3]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1234	Radboud 34 Eindhoven [4]	18,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1228	Radboud 32 Eindhoven [1]	18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1229	Radboud 32 Eindhoven [2]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1224	Radboud 30 Eindhoven [1]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1225	Radboud 30 Eindhoven [2]	18,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1226	Radboud 30 Eindhoven [3]	18,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1227	Radboud 30 Eindhoven [4]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1218	Radboud 28 Eindhoven [1]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1220	Radboud 28 Eindhoven [2]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1221	Radboud 28 Eindhoven [3]	18,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1216	Radboud 26 Eindhoven [1]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1217	Radboud 26 Eindhoven [2]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1212	Radboud 24 Eindhoven [1]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1214	Radboud 24 Eindhoven [2]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1208	Radboud 22 Eindhoven [1]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1209	Radboud 22 Eindhoven [2]	18,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1210	Radboud 22 Eindhoven [3]	18,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1211	Radboud 22 Eindhoven [4]	18,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2219	Zijpendaal 50 Eindhoven [1]	18,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2220	Zijpendaal 50 Eindhoven [2]	18,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2221	Zijpendaal 50 Eindhoven [3]	18,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2222	Zijpendaal 50 Eindhoven [4]	18,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2213	Zijpendaal 48 Eindhoven [1]	18,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2214	Zijpendaal 48 Eindhoven [2]	18,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2215	Zijpendaal 48 Eindhoven [3]	18,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2210	Zijpendaal 46 Eindhoven [1]	18,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2211	Zijpendaal 46 Eindhoven [2]	18,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2212	Zijpendaal 46 Eindhoven [3]	18,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2207	Zijpendaal 44 Eindhoven [1]	18,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2208	Zijpendaal 44 Eindhoven [2]	18,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2209	Zijpendaal 44 Eindhoven [3]	18,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-2204	Zijpendaal 42 Eindhoven [1]	18,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2205	Zijpendaal 42 Eindhoven [2]	18,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2206	Zijpendaal 42 Eindhoven [3]	18,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2202	Zijpendaal 40 Eindhoven [1]	18,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2203	Zijpendaal 40 Eindhoven [2]	18,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2197	Zijpendaal 38 Eindhoven [1]	18,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2198	Zijpendaal 38 Eindhoven [2]	18,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2199	Zijpendaal 38 Eindhoven [3]	18,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2194	Zijpendaal 36 Eindhoven [1]	18,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2195	Zijpendaal 36 Eindhoven [2]	18,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2196	Zijpendaal 36 Eindhoven [3]	18,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2187	Zijpendaal 34 Eindhoven [1]	18,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2188	Zijpendaal 34 Eindhoven [2]	18,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2189	Zijpendaal 34 Eindhoven [3]	18,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2180	Zijpendaal 32 Eindhoven [1]	18,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2181	Zijpendaal 32 Eindhoven [2]	18,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2182	Zijpendaal 32 Eindhoven [3]	18,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0840	Magerhorst 2 Eindhoven [1]	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0841	Magerhorst 2 Eindhoven [2]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0863	Magerhorst 4 Eindhoven [1]	18,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0889	Magerhorst 6 Eindhoven [1]	18,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0890	Magerhorst 6 Eindhoven [2]	18,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0897	Magerhorst 8 Eindhoven [1]	18,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0898	Magerhorst 8 Eindhoven [2]	18,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0819	Magerhorst 10 Eindhoven [1]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0820	Magerhorst 10 Eindhoven [2]	18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0829	Magerhorst 12 Eindhoven [1]	18,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0830	Magerhorst 12 Eindhoven [2]	18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0496	Elswout 9 Eindhoven [1]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0497	Elswout 9 Eindhoven [2]	18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0498	Elswout 9 Eindhoven [3]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0499	Elswout 9 Eindhoven [4]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0500	Elswout 9 Eindhoven [5]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0405	Elswout 11 Eindhoven [1]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0406	Elswout 11 Eindhoven [2]	18,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0409	Elswout 13 Eindhoven [1]	18,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0410	Elswout 13 Eindhoven [2]	18,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0411	Elswout 13 Eindhoven [3]	18,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0412	Elswout 13 Eindhoven [4]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0413	Elswout 13 Eindhoven [5]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0677	Enzerink 40 Eindhoven [1]	18,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0678	Enzerink 40 Eindhoven [3]	18,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0679	Enzerink 40 Eindhoven [4]	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0680	Enzerink 40 Eindhoven [5]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0670	Enzerink 38 Eindhoven [1]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0671	Enzerink 38 Eindhoven [2]	18,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0672	Enzerink 38 Eindhoven [3]	18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0664	Enzerink 36 Eindhoven [1]	18,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0665	Enzerink 36 Eindhoven [2]	18,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0666	Enzerink 36 Eindhoven [6]	18,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1665	Ulenpas 11 Eindhoven [1]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1666	Ulenpas 11 Eindhoven [2]	17,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1668	Ulenpas 11 Eindhoven [4]	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1835	Ulenpas 9 Eindhoven [1]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1836	Ulenpas 9 Eindhoven [2]	17,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1827	Ulenpas 7 Eindhoven [1]	17,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1828	Ulenpas 7 Eindhoven [2]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1795	Ulenpas 5 Eindhoven [1]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1796	Ulenpas 5 Eindhoven [2]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1721	Ulenpas 3 Eindhoven [1]	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1722	Ulenpas 3 Eindhoven [2]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1658	Ulenpas 1 Eindhoven [1]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1659	Ulenpas 1 Eindhoven [2]	17,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1661	Ulenpas 1 Eindhoven [4]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1201	Radboud 20 Eindhoven [1]	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1202	Radboud 20 Eindhoven [3]	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1203	Radboud 20 Eindhoven [4]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1204	Radboud 20 Eindhoven [5]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1692	Ulenpas 2 Eindhoven [1]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1693	Ulenpas 2 Eindhoven [2]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1761	Ulenpas 4 Eindhoven [1]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1762	Ulenpas 4 Eindhoven [2]	17,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1824	Ulenpas 6 Eindhoven [1]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1825	Ulenpas 6 Eindhoven [2]	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1826	Ulenpas 6 Eindhoven [5]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0814	Magerhorst 1 Eindhoven [1]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0816	Magerhorst 1 Eindhoven [3]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0817	Magerhorst 1 Eindhoven [4]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0818	Magerhorst 1 Eindhoven [5]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0844	Magerhorst 3 Eindhoven [1]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0845	Magerhorst 3 Eindhoven [2]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0846	Magerhorst 3 Eindhoven [3]	18,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0885	Magerhorst 5 Eindhoven [1]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0886	Magerhorst 5 Eindhoven [2]	17,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0887	Magerhorst 5 Eindhoven [3]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0893	Magerhorst 7 Eindhoven [1]	17,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0894	Magerhorst 7 Eindhoven [2]	17,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0895	Magerhorst 7 Eindhoven [3]	17,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0901	Magerhorst 9 Eindhoven [1]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0902	Magerhorst 9 Eindhoven [2]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0903	Magerhorst 9 Eindhoven [3]	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0823	Magerhorst 11 Eindhoven [1]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0824	Magerhorst 11 Eindhoven [2]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0825	Magerhorst 11 Eindhoven [3]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0826	Magerhorst 11 Eindhoven [4]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0827	Magerhorst 11 Eindhoven [5]	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1198	Radboud 2 Eindhoven [1]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1199	Radboud 2 Eindhoven [2]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1200	Radboud 2 Eindhoven [3]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1236	Radboud 4 Eindhoven [1]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1237	Radboud 4 Eindhoven [2]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1241	Radboud 6 Eindhoven [1]	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1242	Radboud 6 Eindhoven [2]	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1243	Radboud 6 Eindhoven [3]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1248	Radboud 8 Eindhoven [1]	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1249	Radboud 8 Eindhoven [2]	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1250	Radboud 8 Eindhoven [3]	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1251	Radboud 8 Eindhoven [4]	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1170	Radboud 10 Eindhoven [1]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1171	Radboud 10 Eindhoven [2]	17,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1176	Radboud 12 Eindhoven [1]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1177	Radboud 12 Eindhoven [2]	17,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1181	Radboud 14 Eindhoven [1]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1182	Radboud 14 Eindhoven [2]	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1183	Radboud 14 Eindhoven [3]	17,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1184	Radboud 14 Eindhoven [4]	17,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1189	Radboud 16 Eindhoven [1]	17,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1190	Radboud 16 Eindhoven [2]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1193	Radboud 18 Eindhoven [1]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1194	Radboud 18 Eindhoven [2]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1195	Radboud 18 Eindhoven [4]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1447	Slangenburger 27 Eindhoven [1]	18,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1448	Slangenburger 27 Eindhoven [2]	18,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1449	Slangenburger 27 Eindhoven [3]	18,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1450	Slangenburger 27 Eindhoven [4]	18,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1451	Slangenburger 29 Eindhoven [1]	18,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1452	Slangenburger 29 Eindhoven [2]	18,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1453	Slangenburger 29 Eindhoven [4]	18,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0673	Enzerink 39 Eindhoven [1]	18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0674	Enzerink 39 Eindhoven [2]	18,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0675	Enzerink 39 Eindhoven [3]	18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0676	Enzerink 39 Eindhoven [4]	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0667	Enzerink 37 Eindhoven [1]	18,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0668	Enzerink 37 Eindhoven [2]	18,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0669	Enzerink 37 Eindhoven [3]	18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0881	Magerhorst 48 Eindhoven [1]	17,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0882	Magerhorst 48 Eindhoven [2]	17,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0883	Magerhorst 48 Eindhoven [3]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0661	Enzerink 35 Eindhoven [1]	18,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0662	Enzerink 35 Eindhoven [2]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0663	Enzerink 35 Eindhoven [3]	18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0654	Enzerink 33 Eindhoven [1]	18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0655	Enzerink 33 Eindhoven [2]	18,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0656	Enzerink 33 Eindhoven [4]	18,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0657	Enzerink 33 Eindhoven [5]	18,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0470	Elswout 30 Eindhoven [1]	17,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0471	Elswout 30 Eindhoven [2]	17,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0472	Elswout 30 Eindhoven [3]	17,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0473	Elswout 30 Eindhoven [4]	17,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0474	Elswout 30 Eindhoven [5]	17,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0462	Elswout 28 Eindhoven [1]	17,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0463	Elswout 28 Eindhoven [2]	17,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0464	Elswout 28 Eindhoven [3]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0458	Elswout 26 Eindhoven [1]	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0459	Elswout 26 Eindhoven [2]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0460	Elswout 26 Eindhoven [3]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0461	Elswout 26 Eindhoven [4]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0455	Elswout 24 Eindhoven [1]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0456	Elswout 24 Eindhoven [2]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0457	Elswout 24 Eindhoven [5]	17,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1726	Ulenpas 30 Eindhoven [1]	17,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1727	Ulenpas 30 Eindhoven [2]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1728	Ulenpas 30 Eindhoven [3]	17,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1729	Ulenpas 30 Eindhoven [4]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1730	Ulenpas 30 Eindhoven [5]	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1716	Ulenpas 28 Eindhoven [1]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1717	Ulenpas 28 Eindhoven [2]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1711	Ulenpas 26 Eindhoven [1]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1712	Ulenpas 26 Eindhoven [2]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1703	Ulenpas 24 Eindhoven [1]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1704	Ulenpas 24 Eindhoven [2]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1705	Ulenpas 24 Eindhoven [3]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1706	Ulenpas 24 Eindhoven [5]	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1707	Ulenpas 24 Eindhoven [6]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1698	Ulenpas 22 Eindhoven [1]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1699	Ulenpas 22 Eindhoven [2]	17,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1694	Ulenpas 20 Eindhoven [1]	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1695	Ulenpas 20 Eindhoven [2]	17,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1686	Ulenpas 18 Eindhoven [1]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1687	Ulenpas 18 Eindhoven [2]	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1688	Ulenpas 18 Eindhoven [5]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0877	Magerhorst 46 Eindhoven [1]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0878	Magerhorst 46 Eindhoven [2]	17,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0873	Magerhorst 44 Eindhoven [1]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0874	Magerhorst 44 Eindhoven [2]	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0869	Magerhorst 42 Eindhoven [1]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0870	Magerhorst 42 Eindhoven [2]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0865	Magerhorst 40 Eindhoven [1]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0866	Magerhorst 40 Eindhoven [2]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0860	Magerhorst 38 Eindhoven [1]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0861	Magerhorst 38 Eindhoven [2]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0856	Magerhorst 36 Eindhoven [1]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0857	Magerhorst 36 Eindhoven [2]	17,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0852	Magerhorst 34 Eindhoven [1]	17,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0853	Magerhorst 34 Eindhoven [2]	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0848	Magerhorst 32 Eindhoven [1]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0850	Magerhorst 32 Eindhoven [3]	17,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0851	Magerhorst 32 Eindhoven [4]	18,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0647	Enzerink 31 Eindhoven [1]	18,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0648	Enzerink 31 Eindhoven [2]	18,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0649	Enzerink 31 Eindhoven [4]	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0650	Enzerink 31 Eindhoven [5]	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0638	Enzerink 29 Eindhoven [1]	18,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0639	Enzerink 29 Eindhoven [2]	18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0640	Enzerink 29 Eindhoven [3]	18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0632	Enzerink 27 Eindhoven [1]	18,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0633	Enzerink 27 Eindhoven [2]	18,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0634	Enzerink 27 Eindhoven [3]	18,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0627	Enzerink 25 Eindhoven [1]	18,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0628	Enzerink 25 Eindhoven [2]	18,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0629	Enzerink 25 Eindhoven [3]	18,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0624	Enzerink 23 Eindhoven [1]	18,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0625	Enzerink 23 Eindhoven [2]	18,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0621	Enzerink 21 Eindhoven [1]	18,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0622	Enzerink 21 Eindhoven [2]	18,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0618	Enzerink 19 Eindhoven [1]	18,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0619	Enzerink 19 Eindhoven [2]	18,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0612	Enzerink 15 Eindhoven [1]	18,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0613	Enzerink 15 Eindhoven [2]	18,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0609	Enzerink 13 Eindhoven [1]	18,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0610	Enzerink 13 Eindhoven [2]	18,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0475	Elswout 4 Eindhoven [1]	18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0476	Elswout 4 Eindhoven [2]	18,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0477	Elswout 4 Eindhoven [3]	18,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0478	Elswout 4 Eindhoven [4]	18,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0479	Elswout 4 Eindhoven [5]	18,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0480	Elswout 4 Eindhoven [6]	18,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0484	Elswout 6 Eindhoven [1]	18,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0486	Elswout 6 Eindhoven [3]	18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0492	Elswout 8 Eindhoven [1]	18,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0493	Elswout 8 Eindhoven [2]	18,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0494	Elswout 8 Eindhoven [3]	18,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0495	Elswout 8 Eindhoven [4]	18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0751	Hendrikdreef 5 Veldhoven [1]	20,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0753	Hendrikdreef 5 Veldhoven [3]	20,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0763	Hendrikdreef 8 Veldhoven [1]	20,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0764	Hendrikdreef 8 Veldhoven [2]	20,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0765	Hendrikdreef 8 Veldhoven [3]	20,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0766	Hendrikdreef 8 Veldhoven [4]	20,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0929	Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [1]	20,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0930	Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [2]	20,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0931	Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [3]	20,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0927	Oranje Nassaulaan 28 Veldhoven [1]	20,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0928	Oranje Nassaulaan 28 Veldhoven [2]	20,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0926	Oranje Nassaulaan 26 Veldhoven [2]	20,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0732	Hendrikdreef 1 Veldhoven [1]	20,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0744	Hendrikdreef 3 Veldhoven [2]	20,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0745	Hendrikdreef 3 Veldhoven [3]	20,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0034	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [2]	19,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0035	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [3]	19,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0596	Emmastraat 8 Veldhoven [3]	20,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0597	Emmastraat 8 Veldhoven [4]	20,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1528	Sophiadreef 6 Veldhoven [1]	20,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1529	Sophiadreef 6 Veldhoven [4]	20,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1530	Sophiadreef 7 Veldhoven [2]	20,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1531	Sophiadreef 7 Veldhoven [3]	20,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2092	Willemstraat 5 Veldhoven [1]	20,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2093	Willemstraat 5 Veldhoven [2]	20,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0553	Emmastraat 33 Veldhoven [1]	20,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0554	Emmastraat 33 Veldhoven [2]	20,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0992	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [1]	20,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0993	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [2]	20,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0994	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [3]	20,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0551	Emmastraat 31 Veldhoven [1]	20,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0552	Emmastraat 31 Veldhoven [2]	20,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-2050	Wilhelminastraat 5 Veldhoven [1]	20,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2051	Wilhelminastraat 5 Veldhoven [4]	20,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1534	Sophiadreef 9 Veldhoven [1]	20,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1535	Sophiadreef 9 Veldhoven [3]	20,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0909	Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [2]	20,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0910	Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [3]	20,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1518	Sophiadreef 11 Veldhoven [1]	20,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1519	Sophiadreef 11 Veldhoven [2]	20,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2052	Wilhelminastraat 7 Veldhoven [2]	20,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2053	Wilhelminastraat 7 Veldhoven [3]	20,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0947	Oranje Nassaulaan 44 Veldhoven [1]	20,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0948	Oranje Nassaulaan 44 Veldhoven [2]	20,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1514	Sophiadreef 1 Veldhoven [1]	20,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1515	Sophiadreef 1 Veldhoven [2]	20,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0944	Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [1]	20,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0945	Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [2]	20,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0946	Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [3]	20,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1522	Sophiadreef 3 Veldhoven [2]	20,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1523	Sophiadreef 3 Veldhoven [3]	20,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1526	Sophiadreef 5 Veldhoven [1]	20,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1527	Sophiadreef 5 Veldhoven [3]	20,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2039	Wilhelminastraat 1 Veldhoven [1]	20,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2040	Wilhelminastraat 1 Veldhoven [2]	20,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0759	Hendrikdreef 7 Veldhoven [1]	20,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0760	Hendrikdreef 7 Veldhoven [2]	20,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0767	Hendrikdreef 9 Veldhoven [1]	20,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0768	Hendrikdreef 9 Veldhoven [2]	20,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0056	Bernharddreef 4 Veldhoven [1]	20,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0057	Bernharddreef 4 Veldhoven [2]	20,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0060	Bernharddreef 6 Veldhoven [1]	20,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0063	Bernharddreef 6 Veldhoven [4]	20,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0065	Bernharddreef 8 Veldhoven [2]	20,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0066	Bernharddreef 8 Veldhoven [3]	20,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0545	Emmastraat 29 Veldhoven [1]	20,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0546	Emmastraat 29 Veldhoven [2]	20,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0977	Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [1]	20,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0978	Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [3]	20,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0979	Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [4]	20,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0939	Oranje Nassaulaan 38 Veldhoven [1]	20,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0940	Oranje Nassaulaan 38 Veldhoven [2]	20,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1001	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [1]	20,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1002	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [2]	20,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0755	Hendrikdreef 6 Veldhoven [1]	20,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0756	Hendrikdreef 6 Veldhoven [2]	20,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0757	Hendrikdreef 6 Veldhoven [3]	20,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0758	Hendrikdreef 6 Veldhoven [4]	20,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1085	Provincialeweg 138 Veldhoven [1]	19,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1086	Provincialeweg 138 Veldhoven [2]	19,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1089	Provincialeweg 142 Veldhoven [1]	19,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1090	Provincialeweg 142 Veldhoven [2]	19,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0812	Koningsveld 8 Veldhoven [2]	20,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0813	Koningsveld 8 Veldhoven [3]	20,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0987	Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [1]	20,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0988	Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [2]	20,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0715	Frederikadreef 3 Veldhoven [3]	19,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0717	Frederikadreef 3 Veldhoven [5]	19,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0539	Emmastraat 23 Veldhoven [1]	20,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0540	Emmastraat 23 Veldhoven [2]	20,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0985	Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [1]	20,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0986	Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [2]	20,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0720	Frederikadreef 5 Veldhoven [3]	19,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0722	Frederikadreef 5 Veldhoven [5]	19,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0983	Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [1]	20,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0984	Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [2]	20,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0536	Emmastraat 21 Veldhoven [1]	20,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0537	Emmastraat 21 Veldhoven [2]	20,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0538	Emmastraat 21 Veldhoven [3]	20,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0923	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [2]	19,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0924	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [3]	19,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0529	Emmastraat 19 Veldhoven [1]	20,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0530	Emmastraat 19 Veldhoven [2]	20,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0531	Emmastraat 19 Veldhoven [3]	20,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0725	Frederikadreef 7 Veldhoven [3]	19,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0727	Frederikadreef 7 Veldhoven [5]	19,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0728	Frederikadreef 7 Veldhoven [6]	19,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0997	Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [1]	20,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0998	Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [2]	20,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2100	Willemstraat 9 Veldhoven [1]	20,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2102	Willemstraat 9 Veldhoven [3]	20,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2096	Willemstraat 7 Veldhoven [1]	20,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2097	Willemstraat 7 Veldhoven [2]	20,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2055	Willemstraat 1 Veldhoven [1]	20,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2057	Willemstraat 1 Veldhoven [3]	20,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0995	Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [1]	20,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0996	Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [2]	20,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2048	Wilhelminastraat 3 Veldhoven [3]	20,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2047	Wilhelminastraat 3 Veldhoven [2]	20,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0789	Koningsveld 10 Veldhoven [3]	20,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0790	Koningsveld 10 Veldhoven [4]	20,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1017	Provincialeweg 101 Veldhoven [1]	19,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1019	Provincialeweg 101 Veldhoven [3]	20,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0189	Broekweg 26 Veldhoven [1]	20,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0190	Broekweg 26 Veldhoven [2]	20,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0191	Broekweg 26 Veldhoven [5]	20,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0192	Broekweg 26 Veldhoven [8]	20,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0193	Broekweg 26 Veldhoven [9]	20,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0187	Broekweg 26 Veldhoven [10]	20,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0188	Broekweg 26 Veldhoven [11]	20,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0206	Broekweg 32 Veldhoven [1]	20,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0207	Broekweg 32 Veldhoven [2]	20,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0208	Broekweg 32 Veldhoven [4]	20,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0209	Broekweg 32 Veldhoven [5]	20,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0210	Broekweg 32 Veldhoven [6]	20,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0211	Broekweg 32 Veldhoven [7]	20,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0968	Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [1]	20,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0969	Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [2]	20,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0970	Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [4]	20,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0515	Emmastraat 12 Veldhoven [3]	20,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0516	Emmastraat 12 Veldhoven [4]	20,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0018	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [1]	20,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0020	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [3]	20,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0506	Emmastraat 10 Veldhoven [2]	20,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0507	Emmastraat 10 Veldhoven [3]	20,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0511	Emmastraat 11 Veldhoven [3]	20,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0512	Emmastraat 11 Veldhoven [4]	20,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0029	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [1]	20,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0032	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [4]	20,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0905	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [1]	19,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0906	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [4]	20,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0907	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [5]	20,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1015	Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [1]	19,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1016	Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [2]	20,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0139	Broekweg 16 Veldhoven [1]	21,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0140	Broekweg 16 Veldhoven [3]	21,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0141	Broekweg 16 Veldhoven [4]	21,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1013	Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [1]	19,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1014	Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [2]	20,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0965	Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [1]	20,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0966	Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [2]	20,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0967	Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [3]	20,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0045	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [2]	19,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0046	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [3]	19,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0598	Emmastraat 9 Veldhoven [1]	20,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0599	Emmastraat 9 Veldhoven [2]	20,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0052	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [1]	19,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0054	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [3]	19,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0916	Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [2]	20,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0917	Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [3]	20,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0022	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [1]	19,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0025	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [4]	19,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0961	Oranje Nassaulaan 56 Veldhoven [1]	20,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0962	Oranje Nassaulaan 56 Veldhoven [2]	20,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0588	Emmastraat 6 Veldhoven [2]	20,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0589	Emmastraat 6 Veldhoven [3]	20,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0959	Oranje Nassaulaan 54 Veldhoven [1]	20,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0960	Oranje Nassaulaan 54 Veldhoven [2]	20,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0911	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [1]	20,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0912	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [2]	20,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0918	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [1]	19,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0919	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [2]	19,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0525	Emmastraat 17 Veldhoven [1]	20,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0526	Emmastraat 17 Veldhoven [2]	20,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0527	Emmastraat 17 Veldhoven [3]	20,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0528	Emmastraat 17 Veldhoven [4]	20,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0194	Broekweg 28 Veldhoven [2]	20,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0195	Broekweg 28 Veldhoven [3]	20,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0196	Broekweg 28 Veldhoven [4]	20,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0791	Koningsveld 2 Veldhoven [1]	20,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0792	Koningsveld 2 Veldhoven [2]	20,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0793	Koningsveld 2 Veldhoven [3]	20,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0794	Koningsveld 2 Veldhoven [4]	20,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0795	Koningsveld 2 Veldhoven [5]	20,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0796	Koningsveld 2 Veldhoven [6]	20,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0026	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [1]	19,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0027	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [2]	19,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0202	Broekweg 30 Veldhoven [2]	20,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0203	Broekweg 30 Veldhoven [4]	20,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0204	Broekweg 30 Veldhoven [5]	20,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0205	Broekweg 30 Veldhoven [6]	20,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0975	Oranje Nassaulaan 68 Veldhoven [1]	20,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0523	Emmastraat 15 Veldhoven [3]	20,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0524	Emmastraat 15 Veldhoven [4]	20,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0973	Oranje Nassaulaan 66 Veldhoven [1]	20,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0974	Oranje Nassaulaan 66 Veldhoven [2]	20,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0040	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [1]	19,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0043	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [4]	19,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0049	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [2]	19,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0050	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [3]	19,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1011	Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [1]	19,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1012	Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [2]	20,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2061	Willemstraat 12 Veldhoven [1]	20,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2062	Willemstraat 12 Veldhoven [2]	20,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2063	Willemstraat 12 Veldhoven [3]	20,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2064	Willemstraat 14 Veldhoven [1]	20,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2065	Willemstraat 14 Veldhoven [2]	20,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2066	Willemstraat 16 Veldhoven [1]	20,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2067	Willemstraat 16 Veldhoven [2]	20,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2073	Willemstraat 20 Veldhoven [1]	20,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2074	Willemstraat 20 Veldhoven [2]	20,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2075	Willemstraat 22 Veldhoven [1]	20,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2076	Willemstraat 22 Veldhoven [2]	20,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0146	Broekweg 18 Veldhoven [1]	21,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0148	Broekweg 18 Veldhoven [2]	21,25	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0150	Broekweg 18 Veldhoven [5]	21,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0151	Broekweg 18 Veldhoven [6]	21,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0149	Broekweg 18 Veldhoven [3]	21,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1008	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [1]	20,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1009	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [2]	19,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1010	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [3]	20,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2077	Willemstraat 24 Veldhoven [1]	20,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2078	Willemstraat 24 Veldhoven [2]	20,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2079	Willemstraat 26 Veldhoven [1]	20,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2080	Willemstraat 26 Veldhoven [2]	20,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2081	Willemstraat 28 Veldhoven [1]	20,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2082	Willemstraat 28 Veldhoven [2]	20,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2094	Willemstraat 6 Veldhoven [1]	21,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2095	Willemstraat 6 Veldhoven [2]	21,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2098	Willemstraat 8 Veldhoven [1]	20,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2099	Willemstraat 8 Veldhoven [2]	20,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2085	Willemstraat 30 Veldhoven [1]	20,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2086	Willemstraat 30 Veldhoven [2]	20,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2087	Willemstraat 30 Veldhoven [3]	20,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-2088	Willemstraat 30 Veldhoven [4]	20,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0556	Emmastraat 35 Veldhoven [1]	20,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0740	Hendrikdreef 2 Veldhoven [1]	20,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0742	Hendrikdreef 2 Veldhoven [3]	20,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0741	Hendrikdreef 2 Veldhoven [2]	20,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0935	Oranje Nassaulaan 34 Veldhoven [1]	20,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0747	Hendrikdreef 4 Veldhoven [1]	20,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0748	Hendrikdreef 4 Veldhoven [2]	20,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0749	Hendrikdreef 4 Veldhoven [3]	20,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0750	Hendrikdreef 4 Veldhoven [4]	20,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0932	Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [1]	20,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0933	Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [2]	20,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0934	Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [3]	20,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0533	Emmastraat 2 Veldhoven [2]	20,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0534	Emmastraat 2 Veldhoven [3]	20,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0954	Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [2]	20,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0955	Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [3]	20,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0549	Emmastraat 3 Veldhoven [3]	20,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0550	Emmastraat 3 Veldhoven [4]	20,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1532	Sophiadreef 8 Veldhoven [2]	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1533	Sophiadreef 8 Veldhoven [3]	20,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0951	Oranje Nassaulaan 48 Veldhoven [1]	20,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0952	Oranje Nassaulaan 48 Veldhoven [2]	20,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0501	Emmastraat 1 Veldhoven [1]	20,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0502	Emmastraat 1 Veldhoven [2]	20,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0949	Oranje Nassaulaan 46 Veldhoven [1]	20,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0950	Oranje Nassaulaan 46 Veldhoven [2]	20,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1087	Provincialeweg 140 Veldhoven [1]	19,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1088	Provincialeweg 140 Veldhoven [2]	19,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0543	Emmastraat 27 Veldhoven [1]	20,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0544	Emmastraat 27 Veldhoven [2]	20,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0991	Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [3]	20,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0990	Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [2]	20,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0708	Frederikadreef 1 Veldhoven [2]	19,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0709	Frederikadreef 1 Veldhoven [3]	19,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0710	Frederikadreef 1 Veldhoven [4]	19,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0541	Emmastraat 25 Veldhoven [1]	20,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0542	Emmastraat 25 Veldhoven [2]	20,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1158	Provincialeweg 118 Veldhoven [2]	19,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1159	Provincialeweg 118 Veldhoven [4]	19,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1160	Provincialeweg 118 Veldhoven [5]	19,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1161	Provincialeweg 118 Veldhoven [8]	19,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1162	Provincialeweg 118 Veldhoven [9]	19,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1157	Provincialeweg 118 Veldhoven [10]	19,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1106	Provincialeweg 81 Veldhoven [1]	20,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1107	Provincialeweg 81 Veldhoven [2]	20,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1108	Provincialeweg 81 Veldhoven [3]	20,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1109	Provincialeweg 81 Veldhoven [4]	20,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1110	Provincialeweg 81 Veldhoven [5]	20,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1111	Provincialeweg 81 Veldhoven [6]	20,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1112	Provincialeweg 81 Veldhoven [7]	20,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1113	Provincialeweg 81 Veldhoven [8]	20,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1033	Provincialeweg 112 Veldhoven [1]	19,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1034	Provincialeweg 112 Veldhoven [2]	19,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1035	Provincialeweg 112 Veldhoven [3]	19,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1036	Provincialeweg 112 Veldhoven [4]	19,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1037	Provincialeweg 114 Veldhoven [1]	19,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1038	Provincialeweg 114 Veldhoven [2]	19,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1039	Provincialeweg 114 Veldhoven [3]	19,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1102	Provincialeweg 75 Veldhoven [1]	20,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1103	Provincialeweg 75 Veldhoven [2]	20,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1104	Provincialeweg 75 Veldhoven [5]	20,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1105	Provincialeweg 75 Veldhoven [6]	20,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1046	Provincialeweg 120 Veldhoven [1]	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1047	Provincialeweg 120 Veldhoven [2]	19,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1048	Provincialeweg 120 Veldhoven [3]	19,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1049	Provincialeweg 120 Veldhoven [4]	19,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1050	Provincialeweg 120 Veldhoven [5]	19,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1081	Provincialeweg 134 Veldhoven [1]	19,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1082	Provincialeweg 134 Veldhoven [2]	19,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1053	Provincialeweg 122 Veldhoven [1]	19,37	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1054	Provincialeweg 122 Veldhoven [2]	19,34	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1055	Provincialeweg 122 Veldhoven [3]	19,39	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1056	Provincialeweg 122 Veldhoven [6]	19,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1051	Provincialeweg 122 Veldhoven [10]	19,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1052	Provincialeweg 122 Veldhoven [12]	19,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1118	Provincialeweg 87 Veldhoven [1]	20,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1119	Provincialeweg 87 Veldhoven [2]	20,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1120	Provincialeweg 87 Veldhoven [3]	20,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1121	Provincialeweg 87 Veldhoven [6]	20,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1122	Provincialeweg 89 Veldhoven [2]	20,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1123	Provincialeweg 89 Veldhoven [3]	20,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1124	Provincialeweg 89 Veldhoven [5]	20,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1125	Provincialeweg 89 Veldhoven [6]	20,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1057	Provincialeweg 124 Veldhoven [1]	19,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1058	Provincialeweg 124 Veldhoven [2]	19,39	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1059	Provincialeweg 124 Veldhoven [3]	19,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1060	Provincialeweg 124 Veldhoven [4]	19,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1061	Provincialeweg 124 Veldhoven [5]	19,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1136	Provincialeweg 93 Veldhoven [1]	20,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1138	Provincialeweg 93 Veldhoven [5]	20,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1144	Provincialeweg 95 Veldhoven [3]	20,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1145	Provincialeweg 95 Veldhoven [4]	20,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0592	Emmastraat 7 Veldhoven [3]	20,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0593	Emmastraat 7 Veldhoven [4]	20,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1077	Provincialeweg 132 Veldhoven [1]	19,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1079	Provincialeweg 132 Veldhoven [3]	19,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1080	Provincialeweg 132 Veldhoven [6]	19,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1150	Provincialeweg 99 Veldhoven [1]	20,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1151	Provincialeweg 99 Veldhoven [2]	20,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1152	Provincialeweg 99 Veldhoven [5]	20,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1153	Provincialeweg 99 Veldhoven [6]	20,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1154	Provincialeweg 99 Veldhoven [7]	20,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1155	Provincialeweg 99 Veldhoven [8]	20,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1156	Provincialeweg 99 Veldhoven [9]	20,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1083	Provincialeweg 136 Veldhoven [1]	19,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1084	Provincialeweg 136 Veldhoven [2]	19,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1031	Provincialeweg 107 Veldhoven [3]	19,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1032	Provincialeweg 107 Veldhoven [4]	19,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1131	Provincialeweg 92 Veldhoven [1]	20,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1132	Provincialeweg 92 Veldhoven [2]	20,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1133	Provincialeweg 92 Veldhoven [3]	20,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1134	Provincialeweg 92 Veldhoven [6]	20,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1135	Provincialeweg 92 Veldhoven [7]	20,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1139	Provincialeweg 94 Veldhoven [1]	20,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1140	Provincialeweg 94 Veldhoven [3]	20,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1141	Provincialeweg 94 Veldhoven [4]	20,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1142	Provincialeweg 94 Veldhoven [5]	20,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0036	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [1]	19,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0038	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [3]	20,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0799	Koningsveld 4 Veldhoven [4]	20,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0800	Koningsveld 4 Veldhoven [5]	20,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0801	Koningsveld 4 Veldhoven [6]	20,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0802	Koningsveld 4 Veldhoven [9]	20,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0797	Koningsveld 4 Veldhoven [10]	20,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0798	Koningsveld 4 Veldhoven [11]	20,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1148	Provincialeweg 97 Veldhoven [3]	20,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1149	Provincialeweg 97 Veldhoven [6]	20,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1126	Provincialeweg 91 Veldhoven [1]	20,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1127	Provincialeweg 91 Veldhoven [3]	20,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1128	Provincialeweg 91 Veldhoven [4]	20,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1129	Provincialeweg 91 Veldhoven [5]	20,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1130	Provincialeweg 91 Veldhoven [6]	20,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0583	Emmastraat 5 Veldhoven [2]	20,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0584	Emmastraat 5 Veldhoven [3]	20,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1520	Sophiadreef 2 Veldhoven [1]	20,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1521	Sophiadreef 2 Veldhoven [3]	20,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0569	Emmastraat 4 Veldhoven [3]	20,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0570	Emmastraat 4 Veldhoven [4]	20,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1525	Sophiadreef 4 Veldhoven [2]	20,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0941	Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [1]	20,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0942	Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [2]	20,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0943	Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [3]	20,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1416	Slangenburg 13 Eindhoven [1]	18,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1417	Slangenburg 13 Eindhoven [2]	18,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1418	Slangenburg 13 Eindhoven [5]	18,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1696	Ulenpas 21 Eindhoven [1]	18,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1697	Ulenpas 21 Eindhoven [2]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0615	Enzerink 17 Eindhoven [1]	18,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0616	Enzerink 17 Eindhoven [2]	18,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1475	Soetendaal 15 Eindhoven [1]	17,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1476	Soetendaal 15 Eindhoven [2]	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1477	Soetendaal 15 Eindhoven [3]	17,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1478	Soetendaal 15 Eindhoven [4]	17,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1479	Soetendaal 15 Eindhoven [5]	17,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1734	Ulenpas 32 Eindhoven [1]	17,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1735	Ulenpas 32 Eindhoven [2]	17,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1736	Ulenpas 32 Eindhoven [3]	17,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1737	Ulenpas 32 Eindhoven [4]	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1738	Ulenpas 32 Eindhoven [5]	17,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1222	Radboud 3 Eindhoven [1]	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1948	Warmelo 20 Eindhoven [1]	18,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1949	Warmelo 20 Eindhoven [2]	18,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1950	Warmelo 20 Eindhoven [3]	18,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1951	Warmelo 20 Eindhoven [4]	18,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1952	Warmelo 20 Eindhoven [5]	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1956	Warmelo 24 Eindhoven [1]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1957	Warmelo 24 Eindhoven [2]	18,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1958	Warmelo 24 Eindhoven [3]	18,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1959	Warmelo 24 Eindhoven [5]	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0963	Oranje Nassaulaan 58 Veldhoven [1]	20,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0964	Oranje Nassaulaan 58 Veldhoven [2]	20,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0160	Broekweg 22A Veldhoven [1]	20,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0161	Broekweg 22A Veldhoven [2]	20,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0162	Broekweg 22A Veldhoven [3]	20,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0163	Broekweg 22A Veldhoven [5]	20,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0164	Broekweg 22A Veldhoven [6]	20,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0165	Broekweg 22A Veldhoven [7]	20,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0738	Hendrikdreef 11 Veldhoven [3]	20,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0739	Hendrikdreef 11 Veldhoven [4]	20,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0171	Broekweg 22B Veldhoven [1]	20,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0172	Broekweg 22B Veldhoven [2]	20,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0173	Broekweg 22B Veldhoven [3]	20,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0174	Broekweg 22B Veldhoven [4]	20,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0175	Broekweg 22B Veldhoven [5]	20,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0176	Broekweg 22B Veldhoven [7]	20,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0177	Broekweg 22B Veldhoven [8]	20,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0178	Broekweg 22B Veldhoven [9]	20,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0166	Broekweg 22B Veldhoven [11]	20,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0167	Broekweg 22B Veldhoven [12]	20,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0168	Broekweg 22B Veldhoven [13]	20,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0169	Broekweg 22B Veldhoven [14]	20,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0170	Broekweg 22B Veldhoven [15]	20,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0937	Oranje Nassaulaan 36 Veldhoven [1]	20,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0938	Oranje Nassaulaan 36 Veldhoven [2]	20,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0181	Broekweg 24 Veldhoven [2]	20,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0182	Broekweg 24 Veldhoven [4]	20,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0183	Broekweg 24 Veldhoven [5]	20,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0184	Broekweg 24 Veldhoven [6]	20,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0185	Broekweg 24 Veldhoven [8]	20,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0186	Broekweg 24 Veldhoven [9]	20,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0179	Broekweg 24 Veldhoven [11]	20,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0180	Broekweg 24 Veldhoven [12]	20,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0152	Broekweg 22 Veldhoven [1]	20,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0153	Broekweg 22 Veldhoven [2]	20,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0154	Broekweg 22 Veldhoven [3]	20,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0155	Broekweg 22 Veldhoven [4]	20,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0156	Broekweg 22 Veldhoven [5]	20,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0157	Broekweg 22 Veldhoven [6]	21,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0158	Broekweg 22 Veldhoven [7]	20,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0159	Broekweg 22 Veldhoven [8]	20,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0215	Broekweg 34 Veldhoven [2]	20,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0216	Broekweg 34 Veldhoven [3]	20,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0217	Broekweg 34 Veldhoven [4]	20,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0218	Broekweg 34 Veldhoven [6]	20,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0219	Broekweg 34 Veldhoven [7]	20,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0220	Broekweg 34 Veldhoven [9]	20,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0212	Broekweg 34 Veldhoven [10]	21,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0213	Broekweg 34 Veldhoven [12]	20,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0214	Broekweg 34 Veldhoven [13]	20,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0223	Broekweg 36 Veldhoven [1]	20,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0224	Broekweg 36 Veldhoven [2]	20,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0225	Broekweg 36 Veldhoven [3]	20,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0226	Broekweg 36 Veldhoven [4]	20,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0227	Broekweg 36 Veldhoven [5]	20,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0228	Broekweg 36 Veldhoven [6]	21,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0229	Broekweg 36 Veldhoven [7]	21,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0230	Broekweg 36 Veldhoven [8]	21,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0221	Broekweg 36 Veldhoven [10]	20,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0222	Broekweg 36 Veldhoven [11]	20,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0956	Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [1]	20,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0957	Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [2]	20,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0958	Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [4]	20,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0805	Koningsveld 6 Veldhoven [2]	20,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0806	Koningsveld 6 Veldhoven [3]	20,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0807	Koningsveld 6 Veldhoven [5]	20,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0808	Koningsveld 6 Veldhoven [6]	20,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0809	Koningsveld 6 Veldhoven [8]	20,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0810	Koningsveld 6 Veldhoven [9]	20,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0803	Koningsveld 6 Veldhoven [10]	20,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0804	Koningsveld 6 Veldhoven [11]	20,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0251	Broekweg 8 Veldhoven [1]	21,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0252	Broekweg 8 Veldhoven [2]	21,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0253	Broekweg 8 Veldhoven [3]	21,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0254	Broekweg 8 Veldhoven [5]	21,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0255	Broekweg 8 Veldhoven [6]	21,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0114	Broekweg 10 Veldhoven [2]	21,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0115	Broekweg 10 Veldhoven [3]	21,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0116	Broekweg 10 Veldhoven [4]	21,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0117	Broekweg 10 Veldhoven [5]	21,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0118	Broekweg 10 Veldhoven [6]	21,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0131	Broekweg 14 Veldhoven [1]	21,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0132	Broekweg 14 Veldhoven [3]	21,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0133	Broekweg 14 Veldhoven [5]	21,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0134	Broekweg 14 Veldhoven [6]	21,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0246	Broekweg 6 Veldhoven [3]	21,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0247	Broekweg 6 Veldhoven [5]	21,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0122	Broekweg 12 Veldhoven [1]	21,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0123	Broekweg 12 Veldhoven [2]	21,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0124	Broekweg 12 Veldhoven [3]	21,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0125	Broekweg 12 Veldhoven [4]	21,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0126	Broekweg 12 Veldhoven [6]	21,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0127	Broekweg 12 Veldhoven [7]	21,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0518	Emmastraat 13 Veldhoven [2]	20,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0519	Emmastraat 13 Veldhoven [3]	20,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0231	Broekweg 38 Veldhoven [1]	21,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0232	Broekweg 38 Veldhoven [2]	20,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0233	Broekweg 38 Veldhoven [4]	20,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0234	Broekweg 38 Veldhoven [5]	21,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0235	Broekweg 38 Veldhoven [6]	21,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0236	Broekweg 38 Veldhoven [7]	21,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1024	Provincialeweg 103 Veldhoven [3]	19,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1023	Provincialeweg 103 Veldhoven [2]	19,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1025	Provincialeweg 105 Veldhoven [1]	19,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1028	Provincialeweg 105 Veldhoven [4]	19,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1070	Provincialeweg 130 Veldhoven [1]	19,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1071	Provincialeweg 130 Veldhoven [2]	19,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1072	Provincialeweg 130 Veldhoven [3]	19,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1073	Provincialeweg 130 Veldhoven [4]	19,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1074	Provincialeweg 130 Veldhoven [5]	19,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1075	Provincialeweg 130 Veldhoven [6]	19,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1076	Provincialeweg 130 Veldhoven [7]	19,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1040	Provincialeweg 116 Veldhoven [1]	19,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1041	Provincialeweg 116 Veldhoven [2]	19,54	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1042	Provincialeweg 116 Veldhoven [3]	19,48	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1043	Provincialeweg 116 Veldhoven [4]	19,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1044	Provincialeweg 116 Veldhoven [6]	19,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1045	Provincialeweg 116 Veldhoven [7]	19,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1062	Provincialeweg 126 Veldhoven [2]	19,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1063	Provincialeweg 126 Veldhoven [3]	19,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1064	Provincialeweg 126 Veldhoven [4]	19,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1065	Provincialeweg 126 Veldhoven [5]	19,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1066	Provincialeweg 126 Veldhoven [6]	19,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1067	Provincialeweg 126 Veldhoven [7]	19,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1068	Provincialeweg 126 Veldhoven [8]	19,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1069	Provincialeweg 126 Veldhoven [9]	19,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0999	Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [1]	20,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1000	Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [2]	20,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1005	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [1]	20,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1006	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [2]	20,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1007	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [3]	20,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0980	Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [1]	20,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0981	Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [2]	20,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0982	Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [3]	20,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0971	Oranje Nassaulaan 64 Veldhoven [1]	20,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0972	Oranje Nassaulaan 64 Veldhoven [2]	20,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2042	Wilhelminastraat 2 Veldhoven [1]	21,03	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2043	Wilhelminastraat 2 Veldhoven [2]	21,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2044	Wilhelminastraat 2 Veldhoven [3]	21,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2045	Wilhelminastraat 2 Veldhoven [4]	20,97	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2046	Wilhelminastraat 2 Veldhoven [5]	20,99	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1496	Soetendaal 23 Eindhoven [1]	17,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1497	Soetendaal 23 Eindhoven [2]	17,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1498	Soetendaal 23 Eindhoven [3]	17,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1499	Soetendaal 23 Eindhoven [4]	17,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1500	Soetendaal 23 Eindhoven [5]	17,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1327	Rooswijck 19 Eindhoven [1]	17,79	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1328	Rooswijck 19 Eindhoven [2]	17,77	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1329	Rooswijck 19 Eindhoven [3]	17,77	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1330	Rooswijck 19 Eindhoven [4]	17,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1331	Rooswijck 19 Eindhoven [5]	17,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1319	Rooswijck 17 Eindhoven [1]	17,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1320	Rooswijck 17 Eindhoven [4]	17,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1321	Rooswijck 17 Eindhoven [5]	17,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1312	Rooswijck 15 Eindhoven [1]	17,86	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1313	Rooswijck 15 Eindhoven [4]	17,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1314	Rooswijck 15 Eindhoven [5]	17,86	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1315	Rooswijck 15 Eindhoven [6]	17,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1857	Vijverhoef 13 Eindhoven [1]	17,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1858	Vijverhoef 13 Eindhoven [2]	17,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1859	Vijverhoef 13 Eindhoven [3]	17,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1860	Vijverhoef 13 Eindhoven [4]	17,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1854	Vijverhoef 11 Eindhoven [1]	17,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1855	Vijverhoef 11 Eindhoven [4]	17,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1856	Vijverhoef 11 Eindhoven [5]	17,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1899	Vijverhoef 9 Eindhoven [1]	17,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1900	Vijverhoef 9 Eindhoven [4]	17,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1901	Vijverhoef 9 Eindhoven [5]	17,77	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1902	Vijverhoef 9 Eindhoven [6]	17,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1903	Vijverhoef 9 Eindhoven [7]	17,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1889	Vijverhoef 7 Eindhoven [1]	17,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1890	Vijverhoef 7 Eindhoven [2]	17,75	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1891	Vijverhoef 7 Eindhoven [3]	17,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1892	Vijverhoef 7 Eindhoven [4]	17,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1893	Vijverhoef 7 Eindhoven [7]	17,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1879	Vijverhoef 5 Eindhoven [1]	17,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1880	Vijverhoef 5 Eindhoven [2]	17,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1881	Vijverhoef 5 Eindhoven [5]	17,77	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1882	Vijverhoef 5 Eindhoven [6]	17,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1883	Vijverhoef 5 Eindhoven [7]	17,77	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1884	Vijverhoef 5 Eindhoven [8]	17,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1866	Vijverhoef 3 Eindhoven [1]	17,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1867	Vijverhoef 3 Eindhoven [2]	17,75	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1868	Vijverhoef 3 Eindhoven [3]	17,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1869	Vijverhoef 3 Eindhoven [4]	17,75	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1870	Vijverhoef 3 Eindhoven [5]	17,77	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1871	Vijverhoef 3 Eindhoven [6]	17,77	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1872	Vijverhoef 3 Eindhoven [7]	17,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1840	Vijverhoef 1 Eindhoven [1]	17,75	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1841	Vijverhoef 1 Eindhoven [2]	17,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1842	Vijverhoef 1 Eindhoven [5]	17,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1843	Vijverhoef 1 Eindhoven [6]	17,75	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1844	Vijverhoef 1 Eindhoven [7]	17,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1845	Vijverhoef 1 Eindhoven [8]	17,75	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1885	Vijverhoef 6 Eindhoven [1]	17,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1886	Vijverhoef 6 Eindhoven [2]	17,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1887	Vijverhoef 6 Eindhoven [3]	17,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1888	Vijverhoef 6 Eindhoven [4]	17,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1364	Rooswijck 5 Eindhoven [1]	17,88	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1365	Rooswijck 5 Eindhoven [2]	17,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1366	Rooswijck 5 Eindhoven [3]	17,91	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1367	Rooswijck 5 Eindhoven [4]	17,91	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1282	Rooswijck 1 Eindhoven [1]	17,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1283	Rooswijck 1 Eindhoven [2]	17,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1284	Rooswijck 1 Eindhoven [3]	17,84	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1285	Rooswijck 1 Eindhoven [4]	17,85	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1861	Vijverhoef 2 Eindhoven [1]	17,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1862	Vijverhoef 2 Eindhoven [4]	17,76	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1863	Vijverhoef 2 Eindhoven [5]	17,78	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1864	Vijverhoef 2 Eindhoven [6]	17,79	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1865	Vijverhoef 2 Eindhoven [7]	17,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1301	Rooswijck 13 Eindhoven [1]	17,98	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1302	Rooswijck 13 Eindhoven [2]	17,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1303	Rooswijck 13 Eindhoven [3]	18,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1304	Rooswijck 13 Eindhoven [4]	18,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1305	Rooswijck 13 Eindhoven [5]	17,91	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1306	Rooswijck 13 Eindhoven [6]	17,91	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1307	Rooswijck 13 Eindhoven [7]	17,89	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1291	Rooswijck 11 Eindhoven [1]	17,99	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1292	Rooswijck 11 Eindhoven [2]	18,05	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1293	Rooswijck 11 Eindhoven [3]	18,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1294	Rooswijck 11 Eindhoven [4]	18,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1295	Rooswijck 11 Eindhoven [5]	18,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1296	Rooswijck 11 Eindhoven [6]	18,05	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1297	Rooswijck 11 Eindhoven [7]	17,94	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1384	Rooswijck 9 Eindhoven [1]	17,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1385	Rooswijck 9 Eindhoven [2]	17,99	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1386	Rooswijck 9 Eindhoven [3]	17,95	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1387	Rooswijck 9 Eindhoven [4]	17,93	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1388	Rooswijck 9 Eindhoven [5]	17,91	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1389	Rooswijck 9 Eindhoven [6]	17,91	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1390	Rooswijck 9 Eindhoven [7]	17,92	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1391	Rooswijck 9 Eindhoven [8]	17,94	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1846	Vijverhoef 10 Eindhoven [1]	17,89	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1847	Vijverhoef 10 Eindhoven [2]	17,92	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1848	Vijverhoef 10 Eindhoven [3]	17,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1849	Vijverhoef 10 Eindhoven [4]	17,89	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1850	Vijverhoef 10 Eindhoven [5]	17,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1851	Vijverhoef 10 Eindhoven [6]	17,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1852	Vijverhoef 10 Eindhoven [7]	17,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1853	Vijverhoef 10 Eindhoven [8]	17,88	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1371	Rooswijck 7 Eindhoven [1]	17,91	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1372	Rooswijck 7 Eindhoven [2]	17,92	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1373	Rooswijck 7 Eindhoven [3]	17,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1374	Rooswijck 7 Eindhoven [4]	17,91	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1375	Rooswijck 7 Eindhoven [5]	17,93	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1376	Rooswijck 7 Eindhoven [6]	17,94	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1377	Rooswijck 7 Eindhoven [7]	17,95	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1378	Rooswijck 7 Eindhoven [8]	17,94	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1894	Vijverhoef 8 Eindhoven [1]	17,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1895	Vijverhoef 8 Eindhoven [2]	17,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1896	Vijverhoef 8 Eindhoven [3]	17,89	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1897	Vijverhoef 8 Eindhoven [4]	17,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1898	Vijverhoef 8 Eindhoven [5]	17,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1873	Vijverhoef 4 Eindhoven [1]	17,83	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1874	Vijverhoef 4 Eindhoven [2]	17,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1875	Vijverhoef 4 Eindhoven [3]	17,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1876	Vijverhoef 4 Eindhoven [4]	17,81	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1877	Vijverhoef 4 Eindhoven [5]	17,80	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1878	Vijverhoef 4 Eindhoven [6]	17,82	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1355	Rooswijck 3 Eindhoven [1]	17,89	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1356	Rooswijck 3 Eindhoven [4]	17,88	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1357	Rooswijck 3 Eindhoven [5]	17,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1358	Rooswijck 3 Eindhoven [6]	17,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1574	Twickel 2 Eindhoven [1]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1575	Twickel 2 Eindhoven [2]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1576	Twickel 2 Eindhoven [3]	17,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1577	Twickel 2 Eindhoven [4]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1578	Twickel 2 Eindhoven [5]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1818	Ulenpas 54 Eindhoven [3]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1322	Rooswijck 18 Eindhoven [1]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1323	Rooswijck 18 Eindhoven [2]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1324	Rooswijck 18 Eindhoven [3]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1325	Rooswijck 18 Eindhoven [4]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1326	Rooswijck 18 Eindhoven [5]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1741	Ulenpas 33 Eindhoven [3]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1733	Ulenpas 31 Eindhoven [3]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1720	Ulenpas 29 Eindhoven [3]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1715	Ulenpas 27 Eindhoven [3]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1710	Ulenpas 25 Eindhoven [3]	17,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0626	Enzerink 23 Eindhoven [3]	18,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0623	Enzerink 21 Eindhoven [3]	18,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0620	Enzerink 19 Eindhoven [3]	18,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0617	Enzerink 17 Eindhoven [3]	18,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0614	Enzerink 15 Eindhoven [2]	18,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0611	Enzerink 13 Eindhoven [3]	18,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1667	Ulenpas 11 Eindhoven [3]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1837	Ulenpas 9 Eindhoven [3]	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1829	Ulenpas 7 Eindhoven [3]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1797	Ulenpas 5 Eindhoven [3]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1723	Ulenpas 3 Eindhoven [3]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1660	Ulenpas 1 Eindhoven [3]	17,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1987	Warmelo 5 Eindhoven [1]	18,25	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1988	Warmelo 5 Eindhoven [2]	18,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1989	Warmelo 5 Eindhoven [3]	18,22	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1990	Warmelo 5 Eindhoven [4]	18,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1991	Warmelo 5 Eindhoven [5]	18,24	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1992	Warmelo 5 Eindhoven [6]	18,26	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1969	Warmelo 3 Eindhoven [1]	18,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1970	Warmelo 3 Eindhoven [2]	18,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1971	Warmelo 3 Eindhoven [3]	18,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1972	Warmelo 3 Eindhoven [6]	18,19	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1973	Warmelo 3 Eindhoven [7]	18,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1974	Warmelo 3 Eindhoven [8]	18,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1980	Warmelo 45 Eindhoven [1]	18,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1981	Warmelo 45 Eindhoven [2]	18,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1982	Warmelo 45 Eindhoven [3]	18,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1983	Warmelo 45 Eindhoven [4]	18,09	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1984	Warmelo 45 Eindhoven [7]	18,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1985	Warmelo 45 Eindhoven [8]	18,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1986	Warmelo 45 Eindhoven [9]	18,08	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1904	Warmelo 1 Eindhoven [1]	18,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1905	Warmelo 1 Eindhoven [2]	18,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1906	Warmelo 1 Eindhoven [3]	18,16	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1907	Warmelo 1 Eindhoven [4]	18,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1908	Warmelo 1 Eindhoven [6]	18,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1909	Warmelo 1 Eindhoven [9]	18,13	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1916	Warmelo 11 Eindhoven [1]	18,44	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1917	Warmelo 11 Eindhoven [2]	18,44	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1918	Warmelo 11 Eindhoven [3]	18,41	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1919	Warmelo 11 Eindhoven [4]	18,40	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1920	Warmelo 11 Eindhoven [5]	18,41	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1921	Warmelo 11 Eindhoven [6]	18,42	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1922	Warmelo 11 Eindhoven [7]	18,43	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1923	Warmelo 11 Eindhoven [8]	18,45	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2020	Warmelo 9 Eindhoven [1]	18,37	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2021	Warmelo 9 Eindhoven [2]	18,38	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2022	Warmelo 9 Eindhoven [3]	18,39	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2023	Warmelo 9 Eindhoven [4]	18,38	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2024	Warmelo 9 Eindhoven [5]	18,35	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2025	Warmelo 9 Eindhoven [6]	18,34	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2026	Warmelo 9 Eindhoven [9]	18,36	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1998	Warmelo 7 Eindhoven [1]	18,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1999	Warmelo 7 Eindhoven [2]	18,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2000	Warmelo 7 Eindhoven [3]	18,30	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2001	Warmelo 7 Eindhoven [4]	18,31	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2002	Warmelo 7 Eindhoven [7]	18,30	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2003	Warmelo 7 Eindhoven [8]	18,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-2013	Warmelo 86 Eindhoven [2]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1657	Twickel 9 Eindhoven [3]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1823	Ulenpas 55A Eindhoven [3]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1820	Ulenpas 55 Eindhoven [2]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1814	Ulenpas 53A Eindhoven [2]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1812	Ulenpas 53 Eindhoven [3]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1806	Ulenpas 51 Eindhoven [3]	17,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1794	Ulenpas 49 Eindhoven [3]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0707	Frederikadreef 1 Veldhoven [1]	19,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0237	Broekweg 4 Veldhoven [1]	21,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0239	Broekweg 4 Veldhoven [3]	21,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0343	De Run 2194 Veldhoven [1]	18,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0344	De Run 2194 Veldhoven [2]	18,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0345	De Run 2194 Veldhoven [3]	18,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0346	De Run 2196 Veldhoven [1]	18,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0347	De Run 2196 Veldhoven [2]	18,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0348	De Run 2196 Veldhoven [3]	18,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-2090	Willemstraat 4 Veldhoven [1]	21,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2091	Willemstraat 4 Veldhoven [2]	21,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2070	Willemstraat 2 Veldhoven [1]	21,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2071	Willemstraat 2 Veldhoven [2]	21,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2083	Willemstraat 3 Veldhoven [1]	20,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-2084	Willemstraat 3 Veldhoven [2]	20,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1524	Sophiadreef 4 Veldhoven [1]	20,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0925	Oranje Nassaulaan 26 Veldhoven [1]	20,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1748	Ulenpas 35 Eindhoven [4]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1690	Ulenpas 19 Eindhoven [2]	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1691	Ulenpas 19 Eindhoven [3]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2183	Zijpendaal 32 Eindhoven [4]	18,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1219	Radboud 28 Eindhoven [1]	18,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1215	Radboud 26 Eindhoven [1]	18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1213	Radboud 24 Eindhoven [1]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1601	Twickel 24 Eindhoven [1]	18,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1602	Twickel 24 Eindhoven [2]	18,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1603	Twickel 24 Eindhoven [2]	18,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1606	Twickel 24 Eindhoven [4]	19,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1605	Twickel 24 Eindhoven [3]	19,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1604	Twickel 24 Eindhoven [2]	19,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1554	Twickel 14 Eindhoven [4]	17,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1173	Radboud 11 Eindhoven [2]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0415	Elsout 14 Eindhoven [2]	18,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0831	Magerhorst 12 Eindhoven [3]	18,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0821	Magerhorst 10 Eindhoven [3]	18,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0899	Magerhorst 8 Eindhoven [3]	18,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0891	Magerhorst 6 Eindhoven [3]	18,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0864	Magerhorst 4 Eindhoven [2]	18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1078	Provincialeweg 132 Veldhoven [2]	19,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1091	Provincialeweg 142 Veldhoven [3]	19,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0989	Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [1]	20,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0976	Oranje Nassaulaan 68 Veldhoven [2]	20,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0953	Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [1]	20,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0936	Oranje Nassaulaan 34 Veldhoven [2]	20,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2054	Wilhelminastraat 7 Veldhoven [3]	20,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2049	Wilhelminastraat 3 Veldhoven [3]	20,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2041	Wilhelminastraat 1 Veldhoven [3]	20,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1030	Provincialeweg 107 Veldhoven [2]	19,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1027	Provincialeweg 105 Veldhoven [3]	19,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1029	Provincialeweg 107 Veldhoven [2]	19,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1018	Provincialeweg 101 Veldhoven [2]	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1022	Provincialeweg 103 Veldhoven [1]	19,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1147	Provincialeweg 97 Veldhoven [2]	20,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1146	Provincialeweg 97 Veldhoven [1]	20,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1143	Provincialeweg 95 Veldhoven [2]	20,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0238	Broekweg 4 Veldhoven [2]	21,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0245	Broekweg 6 Veldhoven [2]	21,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0147	Broekweg 18 Veldhoven [2]	21,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2072	Willemstraat 2 Veldhoven [3]	21,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2058	Willemstraat 10 Veldhoven [1]	20,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2059	Willemstraat 10 Veldhoven [2]	20,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2060	Willemstraat 10 Veldhoven [3]	20,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2069	Willemstraat 18 Veldhoven [2]	20,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2068	Willemstraat 18 Veldhoven [1]	20,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2089	Willemstraat 30 Veldhoven [7]	20,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2056	Willemstraat 1 Veldhoven [2]	20,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2101	Willemstraat 9 Veldhoven [2]	20,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0788	Koningsveld 10 Veldhoven [2]	20,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0811	Koningsveld 8 Veldhoven [1]	20,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0568	Emmastraat 4 Veldhoven [2]	20,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0532	Emmastraat 2 Veldhoven [1]	20,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0586	Emmastraat 6 Veldhoven [1]	20,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0594	Emmastraat 8 Veldhoven [1]	20,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0595	Emmastraat 8 Veldhoven [2]	20,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0587	Emmastraat 6 Veldhoven [2]	20,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0567	Emmastraat 4 Veldhoven [1]	20,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0535	Emmastraat 2 Veldhoven [4]	20,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0505	Emmastraat 10 Veldhoven [1]	20,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0508	Emmastraat 10 Veldhoven [4]	20,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0513	Emmastraat 12 Veldhoven [1]	20,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0514	Emmastraat 12 Veldhoven [2]	20,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0504	Emmastraat 1 Veldhoven [4]	20,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0503	Emmastraat 1 Veldhoven [3]	20,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0547	Emmastraat 3 Veldhoven [1]	20,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0548	Emmastraat 3 Veldhoven [2]	20,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0582	Emmastraat 5 Veldhoven [1]	20,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0585	Emmastraat 5 Veldhoven [4]	20,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0590	Emmastraat 7 Veldhoven [1]	20,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0591	Emmastraat 7 Veldhoven [2]	20,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0600	Emmastraat 9 Veldhoven [3]	20,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0601	Emmastraat 9 Veldhoven [4]	20,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0509	Emmastraat 11 Veldhoven [1]	20,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0510	Emmastraat 11 Veldhoven [2]	20,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0520	Emmastraat 13 Veldhoven [4]	20,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0517	Emmastraat 13 Veldhoven [1]	20,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0522	Emmastraat 15 Veldhoven [2]	20,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0521	Emmastraat 15 Veldhoven [1]	20,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0555	Emmastraat 33 Veldhoven [3]	20,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0920	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [3]	19,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0921	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [4]	19,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0922	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [1]	19,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0711	Frederikadreef 1 Veldhoven [5]	19,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0712	Frederikadreef 1 Veldhoven [6]	19,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0716	Frederikadreef 3 Veldhoven [4]	19,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0713	Frederikadreef 3 Veldhoven [1]	19,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0714	Frederikadreef 3 Veldhoven [2]	19,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0721	Frederikadreef 5 Veldhoven [4]	19,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0719	Frederikadreef 5 Veldhoven [2]	19,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0718	Frederikadreef 5 Veldhoven [1]	19,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0028	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [3]	19,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0033	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [1]	19,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0041	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [2]	19,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0042	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [3]	19,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0048	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [1]	19,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0051	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [4]	19,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0724	Frederikadreef 7 Veldhoven [2]	19,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0723	Frederikadreef 7 Veldhoven [1]	19,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0726	Frederikadreef 7 Veldhoven [4]	19,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0019	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [2]	20,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0021	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [4]	20,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0030	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [2]	20,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0031	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [3]	20,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0037	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [2]	20,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0039	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [4]	20,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0044	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [1]	19,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0047	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [4]	19,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0053	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [2]	19,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0055	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [4]	19,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0023	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [2]	19,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0024	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [3]	19,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0915	Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [1]	20,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0913	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [3]	20,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0914	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [4]	20,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1516	Sophiadreef 1 Veldhoven [3]	20,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1517	Sophiadreef 1 Veldhoven [4]	20,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0908	Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [1]	20,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1003	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [3]	20,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1004	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [4]	20,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0733	Hendrikdreef 1 Veldhoven [2]	20,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0734	Hendrikdreef 1 Veldhoven [3]	20,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0735	Hendrikdreef 1 Veldhoven [4]	20,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0743	Hendrikdreef 3 Veldhoven [1]	20,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0746	Hendrikdreef 3 Veldhoven [4]	20,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0752	Hendrikdreef 5 Veldhoven [2]	20,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0754	Hendrikdreef 5 Veldhoven [4]	20,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0761	Hendrikdreef 7 Veldhoven [3]	20,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0762	Hendrikdreef 7 Veldhoven [4]	20,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0769	Hendrikdreef 9 Veldhoven [3]	20,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0770	Hendrikdreef 9 Veldhoven [4]	20,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0737	Hendrikdreef 11 Veldhoven [2]	20,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0736	Hendrikdreef 11 Veldhoven [1]	20,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0058	Bernharddreef 4 Veldhoven [3]	20,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0059	Bernharddreef 4 Veldhoven [4]	20,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0061	Bernharddreef 6 Veldhoven [2]	20,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0062	Bernharddreef 6 Veldhoven [3]	20,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0064	Bernharddreef 8 Veldhoven [1]	20,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0067	Bernharddreef 8 Veldhoven [4]	20,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0338	De Run 2190 Veldhoven [3]	18,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0337	De Run 2190 Veldhoven [2]	18,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0336	De Run 2190 Veldhoven [2]	18,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0335	De Run 2190 Veldhoven [2]	18,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0342	De Run 2192 Veldhoven [3]	18,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0340	De Run 2192 Veldhoven [1]	18,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0341	De Run 2192 Veldhoven [2]	18,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0339	De Run 2192 Veldhoven [1]	18,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0332	De Run 2186 Veldhoven [3]	18,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0331	De Run 2186 Veldhoven [2]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0330	De Run 2186 Veldhoven [1]	18,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0333	De Run 2186 Veldhoven [4]	18,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0334	De Run 2186 Veldhoven [5]	19,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1117	Provincialeweg 83 Veldhoven [4]	20,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1115	Provincialeweg 83 Veldhoven [2]	20,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1116	Provincialeweg 83 Veldhoven [3]	20,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1114	Provincialeweg 83 Veldhoven [1]	20,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0557	Emmastraat 35 Veldhoven [2]	20,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0558	Emmastraat 35 Veldhoven [3]	20,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0559	Emmastraat 37 Veldhoven [1]	20,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0560	Emmastraat 37 Veldhoven [2]	20,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0561	Emmastraat 37 Veldhoven [3]	20,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0571	Emmastraat 41 Veldhoven [1]	20,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0572	Emmastraat 41 Veldhoven [2]	20,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0573	Emmastraat 41 Veldhoven [3]	20,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0574	Emmastraat 41 Veldhoven [4]	20,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0575	Emmastraat 41 Veldhoven [5]	20,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0576	Emmastraat 41 Veldhoven [6]	20,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0562	Emmastraat 39 Veldhoven [1]	20,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0563	Emmastraat 39 Veldhoven [2]	20,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0564	Emmastraat 39 Veldhoven [3]	20,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0565	Emmastraat 39 Veldhoven [4]	20,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0566	Emmastraat 39 Veldhoven [5]	20,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0577	Emmastraat 43 Veldhoven [1]	20,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0578	Emmastraat 43 Veldhoven [2]	20,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0579	Emmastraat 43 Veldhoven [4]	20,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0580	Emmastraat 43 Veldhoven [5]	20,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0581	Emmastraat 43 Veldhoven [7]	20,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0262	Broekweg 2 Veldhoven [1]	21,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0264	Broekweg 2 Veldhoven [2]	21,30	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0263	Broekweg 2 Veldhoven [2]	21,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1347	Rooswijk 24 Eindhoven [3]	18,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1344	Rooswijk 22 Eindhoven [3]	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1223	Radboud 3 Eindhoven [2]	17,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1239	Radboud 5 Eindhoven [1]	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1230	Radboud 32 Eindhoven [3]	18,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1235	Radboud 34 Eindhoven [5]	18,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0485	Elswout 6 Eindhoven [2]	18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1175	Radboud 11 Eindhoven [4]	18,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0465	Elswout 28 Eindhoven [4]	17,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1724	Ulenpas 3 Eindhoven [4]	17,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1662	Ulenpas 1 Eindhoven [5]	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1798	Ulenpas 5 Eindhoven [4]	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1830	Ulenpas 7 Eindhoven [4]	17,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1831	Ulenpas 7 Eindhoven [5]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1725	Ulenpas 3 Eindhoven [5]	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1799	Ulenpas 5 Eindhoven [4]	17,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1838	Ulenpas 9 Eindhoven [4]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1839	Ulenpas 9 Eindhoven [5]	17,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1669	Ulenpas 11 Eindhoven [4]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1670	Ulenpas 11 Eindhoven [5]	17,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0828	Magerhorst 11 Eindhoven [6]	17,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0904	Magerhorst 9 Eindhoven [4]	17,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0896	Magerhorst 7 Eindhoven [4]	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0888	Magerhorst 5 Eindhoven [4]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0847	Magerhorst 3 Eindhoven [4]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0815	Magerhorst 1 Eindhoven [2]	17,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0686	Enzerink 44 Eindhoven [4]	18,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0832	Magerhorst 12 Eindhoven [4]	18,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0822	Magerhorst 10 Eindhoven [4]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0900	Magerhorst 8 Eindhoven [4]	18,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0892	Magerhorst 6 Eindhoven [4]	18,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0884	Magerhorst 48 Eindhoven [4]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0880	Magerhorst 46 Eindhoven [4]	17,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0876	Magerhorst 44 Eindhoven [4]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0872	Magerhorst 42 Eindhoven [4]	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0868	Magerhorst 40 Eindhoven [4]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0879	Magerhorst 46 Eindhoven [3]	17,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0875	Magerhorst 44 Eindhoven [3]	17,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0871	Magerhorst 42 Eindhoven [3]	17,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0867	Magerhorst 40 Eindhoven [3]	17,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0862	Magerhorst 38 Eindhoven [3]	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0859	Magerhorst 36 Eindhoven [4]	17,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0858	Magerhorst 36 Eindhoven [3]	17,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0854	Magerhorst 34 Eindhoven [3]	17,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0855	Magerhorst 34 Eindhoven [4]	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0849	Magerhorst 32 Eindhoven [2]	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1020	Provincialeweg 101 Veldhoven [4]	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1021	Provincialeweg 101 Veldhoven [4]	20,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1026	Provincialeweg 105 Veldhoven [2]	19,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1137	Provincialeweg 93 Veldhoven [2]	20,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1538	Sterkenburg Eindhoven 1-382 [2]	18,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1537	Sterkenburg Eindhoven 1-382 [1]	18,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0265	Croy 1701 Eindhoven [1]	18,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0266	Croy 1701 Eindhoven [2]	18,44	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0267	Croy 1701 Eindhoven [3]	18,45	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0268	Croy 1701 Eindhoven [4]	18,46	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0269	Croy 1701 Eindhoven [5]	18,47	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0270	Croy 1703 Eindhoven [1]	18,67	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0271	Croy 1703 Eindhoven [2]	18,66	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0272	Croy 1703 Eindhoven [3]	18,60	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0273	Croy 1703 Eindhoven [4]	18,68	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0274	Croy 1703 Eindhoven [5]	18,73	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0275	Croy 1705 Eindhoven [1]	18,32	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0276	Croy 1705 Eindhoven [2]	18,33	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0277	Croy 1705 Eindhoven [3]	18,35	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0278	Croy 1705 Eindhoven [4]	18,34	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0279	Croy 1705 Eindhoven [5]	18,35	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0280	Croy 1707 Eindhoven [1]	18,34	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0281	Croy 1707 Eindhoven [2]	18,32	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0282	Croy 1707 Eindhoven [3]	18,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0283	Croy 1707 Eindhoven [4]	18,33	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0284	Croy 1707 Eindhoven [5]	18,36	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0285	Croy 1709 Eindhoven [1]	18,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0286	Croy 1709 Eindhoven [2]	18,25	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0287	Croy 1709 Eindhoven [3]	18,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0288	Croy 1709 Eindhoven [4]	18,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0289	Croy 1709 Eindhoven [5]	18,25	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0290	Croy 1711 Eindhoven [1]	18,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0291	Croy 1711 Eindhoven [2]	18,17	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0292	Croy 1711 Eindhoven [3]	18,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0293	Croy 1711 Eindhoven [4]	18,17	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0294	Croy 1711 Eindhoven [5]	18,18	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0295	Croy 1713 Eindhoven [1]	18,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0296	Croy 1713 Eindhoven [2]	18,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0297	Croy 1713 Eindhoven [3]	18,25	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0298	Croy 1713 Eindhoven [4]	18,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0299	Croy 1713 Eindhoven [5]	18,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0300	Croy 1715 Eindhoven [1]	18,25	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0301	Croy 1715 Eindhoven [2]	18,26	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0302	Croy 1715 Eindhoven [3]	18,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0303	Croy 1715 Eindhoven [4]	18,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0304	Croy 1715 Eindhoven [5]	18,27	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0305	Croy 1717 Eindhoven [1]	18,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0306	Croy 1717 Eindhoven [2]	18,30	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0307	Croy 1717 Eindhoven [3]	18,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0308	Croy 1717 Eindhoven [4]	18,26	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0309	Croy 1717 Eindhoven [5]	18,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0310	Croy 1719 Eindhoven [1]	18,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0311	Croy 1719 Eindhoven [2]	18,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0312	Croy 1719 Eindhoven [3]	18,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0313	Croy 1719 Eindhoven [4]	18,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0314	Croy 1719 Eindhoven [5]	18,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0315	Croy 1721 Eindhoven [1]	18,13	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0316	Croy 1721 Eindhoven [2]	18,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0317	Croy 1721 Eindhoven [3]	18,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0318	Croy 1721 Eindhoven [4]	18,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0319	Croy 1721 Eindhoven [5]	18,12	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0320	Croy 1723 Eindhoven [1]	18,24	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0321	Croy 1723 Eindhoven [2]	18,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0322	Croy 1723 Eindhoven [3]	18,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0323	Croy 1723 Eindhoven [4]	18,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0324	Croy 1723 Eindhoven [5]	18,24	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0325	Croy 1725 Eindhoven [1]	18,41	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0326	Croy 1725 Eindhoven [2]	18,40	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0327	Croy 1725 Eindhoven [3]	18,39	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0328	Croy 1725 Eindhoven [4]	18,41	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0329	Croy 1725 Eindhoven [5]	18,41	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1392	Schoolstraat 20 Veldhoven [1]	21,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1393	Schoolstraat 20 Veldhoven [2]	21,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1394	Schoolstraat 20 Veldhoven [3]	21,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1395	Schoolstraat 20 Veldhoven [4]	21,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1396	Schoolstraat 20 Veldhoven [5]	21,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1397	Schoolstraat 20 Veldhoven [6]	21,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1093	Provincialeweg 63 Veldhoven [1]	20,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
TP-1094	Provincialeweg 63 Veldhoven [2]	20,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
TP-1095	Provincialeweg 63 Veldhoven [3]	20,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
TP-1096	Provincialeweg 63 Veldhoven [4]	20,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
TP-1097	Provincialeweg 63 Veldhoven [5]	20,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
TP-1098	Provincialeweg 63 Veldhoven [6]	20,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
TP-1099	Provincialeweg 63 Veldhoven [7]	20,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
TP-1100	Provincialeweg 63 Veldhoven [8]	20,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
TP-1101	Provincialeweg 63 Veldhoven [9]	20,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
TP-1092	Provincialeweg 63 Veldhoven [10]	20,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
TP-1398	Schoolstraat 22 Veldhoven [1]	21,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1399	Schoolstraat 22 Veldhoven [2]	21,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1400	Schoolstraat 22 Veldhoven [3]	21,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1401	Schoolstraat 22 Veldhoven [4]	21,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1402	Schoolstraat 22 Veldhoven [5]	21,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1403	Schoolstraat 22 Veldhoven [6]	21,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1404	Schoolstraat 22 Veldhoven [7]	21,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1405	Schoolstraat 24 Veldhoven [1]	21,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1406	Schoolstraat 24 Veldhoven [2]	21,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1407	Schoolstraat 24 Veldhoven [3]	21,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1408	Schoolstraat 24 Veldhoven [4]	21,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1409	Schoolstraat 24 Veldhoven [5]	21,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1410	Schoolstraat 24 Veldhoven [6]	21,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0135	Broekweg 15 Veldhoven [1]	21,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0136	Broekweg 15 Veldhoven [2]	21,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0137	Broekweg 15 Veldhoven [3]	21,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0138	Broekweg 15 Veldhoven [4]	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0142	Broekweg 17 Veldhoven [1]	21,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0143	Broekweg 17 Veldhoven [2]	21,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0144	Broekweg 17 Veldhoven [3]	21,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0145	Broekweg 17 Veldhoven [4]	21,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0248	Broekweg 7 Veldhoven [1]	21,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0249	Broekweg 7 Veldhoven [2]	21,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0108	Broekweg 1 Veldhoven [2]	21,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0109	Broekweg 1 Veldhoven [3]	21,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0110	Broekweg 1 Veldhoven [4]	21,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0111	Broekweg 1 Veldhoven [5]	21,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0112	Broekweg 1 Veldhoven [6]	21,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0113	Broekweg 1 Veldhoven [7]	21,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0197	Broekweg 3 Veldhoven [1]	21,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0198	Broekweg 3 Veldhoven [2]	21,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0199	Broekweg 3 Veldhoven [3]	21,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0200	Broekweg 3 Veldhoven [4]	21,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0201	Broekweg 3 Veldhoven [5]	21,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0119	Broekweg 11 Veldhoven [1]	21,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0120	Broekweg 11 Veldhoven [2]	21,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0121	Broekweg 11 Veldhoven [3]	21,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0240	Broekweg 5 Veldhoven [1]	21,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0241	Broekweg 5 Veldhoven [3]	21,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0242	Broekweg 5 Veldhoven [4]	21,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0243	Broekweg 5 Veldhoven [5]	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0244	Broekweg 5 Veldhoven [6]	21,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0128	Broekweg 13 Veldhoven [1]	21,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0129	Broekweg 13 Veldhoven [2]	21,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0256	Broekweg 9 Veldhoven [1]	21,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0257	Broekweg 9 Veldhoven [2]	21,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0258	Broekweg 9 Veldhoven [3]	21,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0259	Broekweg 9 Veldhoven [4]	21,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0260	Broekweg 9 Veldhoven [5]	21,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0261	Broekweg 9 Veldhoven [6]	21,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0250	Broekweg 7 Veldhoven [3]	21,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0130	Broekweg 13 Veldhoven [3]	21,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0349	De Run 5102 Veldhoven [1]	20,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0350	De Run 5102 Veldhoven [2]	20,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0351	De Run 5102 Veldhoven [3]	20,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0352	De Run 5102 Veldhoven [4]	20,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0353	De Run 5102 Veldhoven [5]	20,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0354	De Run 5102 Veldhoven [6]	20,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0364	De Run 5106 Veldhoven [2]	20,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0365	De Run 5106 Veldhoven [3]	20,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0366	De Run 5106 Veldhoven [4]	20,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0367	De Run 5106 Veldhoven [5]	20,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0368	De Run 5106 Veldhoven [6]	20,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0369	De Run 5106 Veldhoven [8]	20,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0370	De Run 5106 Veldhoven [9]	20,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0355	De Run 5106 Veldhoven [10]	20,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0356	De Run 5106 Veldhoven [11]	20,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0357	De Run 5106 Veldhoven [12]	20,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0358	De Run 5106 Veldhoven [13]	20,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0359	De Run 5106 Veldhoven [14]	20,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0360	De Run 5106 Veldhoven [15]	20,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0361	De Run 5106 Veldhoven [16]	20,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0362	De Run 5106 Veldhoven [17]	20,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0363	De Run 5106 Veldhoven [18]	20,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0380	De Run 5119 Veldhoven [1]	19,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0381	De Run 5119 Veldhoven [2]	19,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0382	De Run 5119 Veldhoven [3]	19,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0376	De Run 5117 Veldhoven [1]	19,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0377	De Run 5117 Veldhoven [2]	19,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0378	De Run 5117 Veldhoven [3]	19,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0379	De Run 5117 Veldhoven [4]	19,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0371	De Run 5115 Veldhoven [1]	19,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0372	De Run 5115 Veldhoven [2]	19,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0373	De Run 5115 Veldhoven [3]	19,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0374	De Run 5115 Veldhoven [4]	19,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0375	De Run 5115 Veldhoven [5]	19,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0783	Koepel 35 Veldhoven [1]	19,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0784	Koepel 35 Veldhoven [2]	19,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0771	Koepel 23 Veldhoven [1]	20,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0772	Koepel 23 Veldhoven [2]	20,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0775	Koepel 27 Veldhoven [1]	19,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0776	Koepel 27 Veldhoven [2]	19,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0781	Koepel 33 Veldhoven [1]	19,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0782	Koepel 33 Veldhoven [2]	19,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0779	Koepel 31 Veldhoven [1]	19,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0780	Koepel 31 Veldhoven [2]	19,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0785	Koepel 37 Veldhoven [1]	19,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0786	Koepel 37 Veldhoven [2]	20,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0787	Koepel 37 Veldhoven [3]	20,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0777	Koepel 29 Veldhoven [1]	19,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0778	Koepel 29 Veldhoven [2]	19,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0773	Koepel 25 Veldhoven [1]	19,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0774	Koepel 25 Veldhoven [2]	20,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0009	2_Koepel Veldhoven [1]	20,21	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0010	2_Koepel Veldhoven [2]	20,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0011	2_Koepel Veldhoven [3]	20,39	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0012	2_Koepel Veldhoven [4]	20,42	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0013	2_Koepel Veldhoven [5]	20,48	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0014	2_Koepel Veldhoven [6]	20,56	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0015	2_Koepel Veldhoven [7]	20,64	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0016	2_Koepel Veldhoven [8]	20,44	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0017	2_Koepel Veldhoven [9]	20,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0001	1_Koepel Veldhoven [1]	20,88	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0002	1_Koepel Veldhoven [2]	20,99	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0003	1_Koepel Veldhoven [3]	21,05	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0004	1_Koepel Veldhoven [4]	20,96	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0005	1_Koepel Veldhoven [5]	21,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0006	1_Koepel Veldhoven [6]	21,23	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0007	1_Koepel Veldhoven [7]	21,03	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0008	1_Koepel Veldhoven [8]	20,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-0833	Magerhorst 14 Eindhoven [1]	18,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0834	Magerhorst 14 Eindhoven [2]	18,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0835	Magerhorst 14 Eindhoven [3]	18,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0836	Magerhorst 16 Eindhoven [1]	18,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0837	Magerhorst 16 Eindhoven [2]	18,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0838	Magerhorst 18 Eindhoven [1]	18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0839	Magerhorst 18 Eindhoven [2]	18,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0842	Magerhorst 20 Eindhoven [1]	18,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0843	Magerhorst 20 Eindhoven [2]	18,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0389	Doddendaal 15 Eindhoven [1]	18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0390	Doddendaal 15 Eindhoven [2]	18,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0391	Doddendaal 15 Eindhoven [3]	18,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0386	Doddendaal 13 Eindhoven [1]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0387	Doddendaal 13 Eindhoven [2]	18,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0388	Doddendaal 13 Eindhoven [3]	18,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0383	Doddendaal 11 Eindhoven [1]	18,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0384	Doddendaal 11 Eindhoven [2]	18,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0385	Doddendaal 11 Eindhoven [3]	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0396	Doddendaal 9 Eindhoven [1]	18,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0397	Doddendaal 9 Eindhoven [2]	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0398	Doddendaal 9 Eindhoven [3]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1411	Slangenburger 12 Eindhoven [1]	18,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1412	Slangenburger 12 Eindhoven [2]	18,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1413	Slangenburger 12 Eindhoven [3]	18,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1414	Slangenburger 12 Eindhoven [4]	18,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1415	Slangenburger 12 Eindhoven [5]	18,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1419	Slangenburger 14 Eindhoven [1]	18,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1420	Slangenburger 14 Eindhoven [2]	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1424	Slangenburger 16 Eindhoven [1]	19,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1425	Slangenburger 16 Eindhoven [2]	18,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1426	Slangenburger 16 Eindhoven [3]	18,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1430	Slangenburger 18 Eindhoven [1]	19,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1431	Slangenburger 18 Eindhoven [2]	18,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1432	Slangenburger 18 Eindhoven [3]	18,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1436	Slangenburger 20 Eindhoven [1]	19,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1437	Slangenburger 20 Eindhoven [2]	19,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1438	Slangenburger 20 Eindhoven [3]	19,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1439	Slangenburger 20 Eindhoven [4]	18,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0658	Enzerink 34 Eindhoven [1]	18,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0659	Enzerink 34 Eindhoven [2]	18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-0660	Enzerink 34 Eindhoven [3]	18,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0651	Enzerink 32 Eindhoven [1]	18,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0652	Enzerink 32 Eindhoven [2]	18,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0653	Enzerink 32 Eindhoven [3]	18,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0644	Enzerink 30 Eindhoven [1]	18,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0645	Enzerink 30 Eindhoven [2]	18,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0646	Enzerink 30 Eindhoven [3]	18,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0635	Enzerink 28 Eindhoven [1]	18,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0636	Enzerink 28 Eindhoven [2]	18,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0637	Enzerink 28 Eindhoven [3]	18,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0630	Enzerink 26 Eindhoven [1]	18,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0631	Enzerink 26 Eindhoven [2]	18,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1454	Slangenburger 31 Eindhoven [1]	18,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1455	Slangenburger 31 Eindhoven [2]	18,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1456	Slangenburger 31 Eindhoven [3]	18,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1457	Slangenburger 33 Eindhoven [1]	18,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1458	Slangenburger 33 Eindhoven [2]	18,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1459	Slangenburger 33 Eindhoven [3]	18,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1460	Slangenburger 35 Eindhoven [1]	18,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1461	Slangenburger 35 Eindhoven [2]	18,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1462	Slangenburger 35 Eindhoven [3]	18,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1463	Slangenburger 35 Eindhoven [4]	18,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1464	Slangenburger 35 Eindhoven [5]	18,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0606	Enzerink 11 Eindhoven [1]	18,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0607	Enzerink 11 Eindhoven [2]	18,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0608	Enzerink 11 Eindhoven [3]	18,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0704	Enzerink 9 Eindhoven [1]	18,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0705	Enzerink 9 Eindhoven [2]	18,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0706	Enzerink 9 Eindhoven [3]	18,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0701	Enzerink 7 Eindhoven [1]	18,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0702	Enzerink 7 Eindhoven [2]	18,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0703	Enzerink 7 Eindhoven [3]	18,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0693	Enzerink 5 Eindhoven [1]	18,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0694	Enzerink 5 Eindhoven [2]	18,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0695	Enzerink 5 Eindhoven [3]	18,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0641	Enzerink 3 Eindhoven [1]	18,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0642	Enzerink 3 Eindhoven [2]	18,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0643	Enzerink 3 Eindhoven [3]	18,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0602	Enzerink 1 Eindhoven [1]	18,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0603	Enzerink 1 Eindhoven [2]	18,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0604	Enzerink 1 Eindhoven [3]	18,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0605	Enzerink 1 Eindhoven [4]	18,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1277	Ridderzaal 64 Eindhoven [1]	18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1278	Ridderzaal 64 Eindhoven [2]	18,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1279	Ridderzaal 64 Eindhoven [3]	18,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1275	Ridderzaal 62 Eindhoven [1]	18,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1276	Ridderzaal 62 Eindhoven [2]	18,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1272	Ridderzaal 60 Eindhoven [1]	18,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1273	Ridderzaal 60 Eindhoven [2]	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1274	Ridderzaal 60 Eindhoven [3]	18,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-1280	Ridderzaal 66 Eindhoven [2]	18,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1281	Ridderzaal 66 Eindhoven [3]	18,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1268	Ridderzaal 58 Eindhoven [1]	18,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1269	Ridderzaal 58 Eindhoven [2]	18,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1270	Ridderzaal 58 Eindhoven [3]	18,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1271	Ridderzaal 58 Eindhoven [4]	18,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1266	Ridderzaal 56 Eindhoven [1]	18,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1267	Ridderzaal 56 Eindhoven [2]	18,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1264	Ridderzaal 54 Eindhoven [1]	18,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1265	Ridderzaal 54 Eindhoven [2]	18,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1262	Ridderzaal 52 Eindhoven [1]	18,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1263	Ridderzaal 52 Eindhoven [2]	18,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1260	Ridderzaal 50 Eindhoven [1]	18,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1261	Ridderzaal 50 Eindhoven [2]	18,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1258	Ridderzaal 48 Eindhoven [1]	18,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1259	Ridderzaal 48 Eindhoven [2]	18,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0095	Bouvigne 7 Eindhoven [1]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0096	Bouvigne 7 Eindhoven [2]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0097	Bouvigne 7 Eindhoven [3]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0098	Bouvigne 7 Eindhoven [4]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0099	Bouvigne 7 Eindhoven [5]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0100	Bouvigne 7 Eindhoven [6]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0101	Bouvigne 7 Eindhoven [7]	18,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0102	Bouvigne 7 Eindhoven [8]	18,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0103	Bouvigne 7 Eindhoven [9]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0094	Bouvigne 7 Eindhoven [10]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0087	Bouvigne 5 Eindhoven [1]	18,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0088	Bouvigne 5 Eindhoven [2]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0089	Bouvigne 5 Eindhoven [3]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0090	Bouvigne 5 Eindhoven [4]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0091	Bouvigne 5 Eindhoven [5]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0092	Bouvigne 5 Eindhoven [6]	18,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0093	Bouvigne 5 Eindhoven [7]	18,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0082	Bouvigne 3 Eindhoven [1]	18,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0083	Bouvigne 3 Eindhoven [2]	18,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0084	Bouvigne 3 Eindhoven [3]	18,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0085	Bouvigne 3 Eindhoven [4]	18,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0086	Bouvigne 3 Eindhoven [5]	18,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0068	Bouvigne 11 Eindhoven [1]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0069	Bouvigne 11 Eindhoven [2]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0070	Bouvigne 11 Eindhoven [3]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0071	Bouvigne 11 Eindhoven [4]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0072	Bouvigne 11 Eindhoven [5]	18,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0073	Bouvigne 11 Eindhoven [6]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0074	Bouvigne 11 Eindhoven [7]	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0104	Bouvigne 9 Eindhoven [1]	18,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0105	Bouvigne 9 Eindhoven [2]	18,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0106	Bouvigne 9 Eindhoven [3]	18,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0107	Bouvigne 9 Eindhoven [4]	18,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0075	Bouvigne 13 Eindhoven [1]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0076	Bouvigne 13 Eindhoven [2]	18,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0077	Bouvigne 13 Eindhoven [3]	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0078	Bouvigne 13 Eindhoven [4]	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0079	Bouvigne 13 Eindhoven [5]	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0080	Bouvigne 13 Eindhoven [6]	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-0081	Bouvigne 13 Eindhoven [7]	18,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-1536	Sterkenburg 23 Eindhoven [8]	18,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0729	Goudestein 2 Eindhoven [1]	18,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0730	Goudestein 2 Eindhoven [2]	18,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-0731	Goudestein 2 Eindhoven [3]	18,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-2038	Wickenburg 1 Eindhoven [1]	17,69	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP-1257	Ridderzaal 15 Eindhoven [6]	18,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-1539	Sterkenburg Eindhoven 1-382 [3]	18,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-2234	Provincialeweg 130B Veldhoven [1]	19,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-2235	Provincialeweg 130B Veldhoven [2]	18,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-2236	De Run 5115A Veldhoven [1]	19,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-2237	De Run 5115A Veldhoven [1]	19,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-2238	Provincialeweg 98 Veldhoven [1]	20,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-2239	Provincialeweg 100A Veldhoven [1]	20,01	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
TP-2240	Provincialeweg 106 Veldhoven [1]	19,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2241	Provincialeweg 85 Veldhoven [1]	20,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2242	De Run 2180 Veldhoven [1]	19,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2243	De Run 2182 Veldhoven [1]	19,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2244	De Run 2184 Veldhoven [1]	19,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-2245	De Run 2188 Veldhoven [1]	18,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



Model: 200807 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
21633	158026,41	380895,79	320,42	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
23319	158033,30	380878,24	316,74	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
26264	158026,41	380895,79	74,41	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
27088	158549,30	381143,81	276,42	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
29963	157652,87	380812,80	530,17	0,75	W4b	SMA-NL8	70	70	70	70	70	70	70	70	70
29967	157470,35	380326,09	368,86	0,75	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
29968	157449,72	380333,57	253,26	0,75	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
39777	157595,06	380790,25	405,45	0,75	W4b	SMA-NL8	70	70	70	70	70	70	70	70	70
46200	157827,14	380880,03	36,92	0,75	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
49709	157595,06	380790,25	59,73	0,75	W4b	SMA-NL8	70	70	70	70	70	70	70	70	70
61587	158771,56	381040,00	440,00	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
61984	158836,06	381184,54	289,65	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
26264	157873,85	380884,54	46,95	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
30669	157247,95	380037,37	107,57	0,75	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
27165	158858,22	381060,56	89,07	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
46200	157832,73	380863,83	41,92	0,75	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
26264	157875,45	380866,28	43,13	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
26264	158033,30	380878,24	78,82	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
39777	157476,43	380404,71	76,20	0,75	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
46200	157790,30	380877,91	162,76	0,75	W4b	SMA-NL8	70	70	70	70	70	70	70	70	70
46200	157790,98	380860,07	148,41	0,75	W4b	SMA-NL8	70	70	70	70	70	70	70	70	70
26817	157641,58	380827,01	68,25	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55201	157460,23	380329,16	275,84	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55202	157326,08	380597,83	78,42	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55202	157361,12	380527,96	33,04	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
8234	157366,84	380966,34	119,14	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
8235	157309,80	381170,69	94,69	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
25755	157584,14	380849,91	181,59	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
26110	157169,31	380550,57	163,91	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
26287	157326,08	380597,83	195,52	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
38653	157366,84	380966,34	51,62	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
38654	157386,10	380918,45	81,53	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
38655	157416,71	380843,29	48,99	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
38656	157434,68	380797,94	32,30	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
38657	157493,47	380698,00	83,94	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: 200807 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal	Groep
21633	11135,92	6,73	2,80	1,00	93,69	97,35	93,82	4,58	1,76	3,70	1,73	0,88	2,47		111,77		107,52		103,56	Kempenbaan
23319	10368,84	6,73	2,80	1,00	93,69	97,33	93,74	4,58	1,81	3,73	1,73	0,86	2,53		111,46		107,21		103,27	Kempenbaan
26264	17577,16	6,86	2,39	1,02	93,69	96,78	93,72	4,58	2,15	3,77	1,74	1,07	2,51		113,83		108,88		105,64	Kempenbaan
27088	9149,08	6,73	2,80	1,00	93,68	97,36	93,84	4,58	1,76	3,70	1,73	0,88	2,46		110,92		106,66		102,70	Kempenbaan
29963	21712,00	6,73	2,80	1,00	93,69	97,33	93,78	4,58	1,77	3,74	1,73	0,90	2,48		114,65		110,50		106,43	Kempenbaan
29967	19425,12	6,73	2,80	1,00	93,69	97,33	93,76	4,58	1,79	3,73	1,73	0,87	2,51		114,75		110,67		106,53	Kempenbaan
29968	18302,92	6,73	2,80	1,00	93,69	97,32	93,72	4,58	1,80	3,76	1,73	0,88	2,52		114,49		110,41		106,28	Kempenbaan
39777	17979,08	6,73	2,80	1,00	93,69	97,32	93,74	4,58	1,79	3,76	1,73	0,89	2,50		113,83		109,68		105,62	Kempenbaan
46200	22725,96	6,75	2,76	1,00	93,69	97,25	93,74	4,58	1,83	3,73	1,73	0,92	2,52		115,44		111,29		107,22	Kempenbaan
49709	17979,08	6,73	2,80	1,00	93,69	97,32	93,74	4,58	1,79	3,76	1,73	0,89	2,50		113,83		109,68		105,62	Kempenbaan
61587	8975,08	6,73	2,80	1,00	93,68	97,31	93,73	4,58	1,79	3,77	1,74	0,90	2,51		110,83		106,58		102,64	Kempenbaan
61984	8897,20	6,73	2,80	1,00	93,68	97,29	93,67	4,58	1,81	3,80	1,74	0,90	2,53		110,79		106,55		102,61	Kempenbaan
26264	17577,16	6,86	2,39	1,02	93,69	96,78	93,72	4,58	2,15	3,77	1,74	1,07	2,51		113,83		108,88		105,64	Kempenbaan
39669	18302,92	6,73	2,80	1,00	93,69	97,32	93,72	4,58	1,80	3,76	1,73	0,88	2,52		114,49		110,41		106,28	Kempenbaan
27165	9016,96	6,73	2,80	1,00	93,69	97,33	93,75	4,58	1,78	3,75	1,73	0,89	2,50		110,85		106,60		102,65	Kempenbaan
46200	22416,00	6,72	2,84	1,00	93,69	97,37	93,69	4,58	1,77	3,80	1,73	0,86	2,51		115,36		111,35		107,15	Kempenbaan
26264	15231,16	6,59	3,28	0,98	93,69	97,75	93,71	4,58	1,50	3,78	1,74	0,75	2,51		113,03		109,50		104,84	Kempenbaan
26264	15231,16	6,59	3,28	0,98	93,69	97,75	93,71	4,58	1,50	3,78	1,74	0,75	2,51		113,03		109,50		104,84	Kempenbaan
39777	17979,08	6,73	2,80	1,00	93,69	97,32	93,74	4,58	1,79	3,76	1,73	0,89	2,50		114,41		110,34		106,19	Kempenbaan
46200	22725,96	6,75	2,76	1,00	93,69	97,25	93,74	4,58	1,83	3,73	1,73	0,92	2,52		114,85		110,64		106,65	Kempenbaan
46200	22416,00	6,72	2,84	1,00	93,69	97,37	93,69	4,58	1,77	3,80	1,73	0,86	2,51		114,78		110,70		106,58	Kempenbaan
26817	6129,12	6,73	2,80	1,00	93,68	97,38	93,88	4,58	1,75	3,67	1,74	0,87	2,45		109,18		104,92		100,96	De Run (1100)
55201	3113,00	6,73	2,80	1,00	93,68	97,13	93,18	4,57	2,01	4,00	1,75	0,86	2,82		106,23		102,00		98,14	De Run (3100)
55202	3110,00	6,73	2,81	1,00	93,67	97,13	93,18	4,58	2,01	4,00	1,75	0,86	2,82		108,90		104,48		100,85	De Run (3100)
55202	3110,00	6,73	2,81	1,00	93,67	97,13	93,18	4,58	2,01	4,00	1,75	0,86	2,82		106,23		102,00		98,14	De Run (3100)
8234	299,04	6,77	2,76	0,96	93,83	100,00	100,00	4,54	--	--	1,63	--	--		92,58		87,02		82,45	Provincialeweg
8235	141,16	6,74	2,83	0,98	93,80	100,00	100,00	4,42	--	--	1,79	--	--		89,33		83,88		79,26	Provincialeweg
25755	4140,00	6,74	2,80	1,00	93,70	97,41	93,96	4,57	1,73	3,62	1,73	0,86	2,42		107,47		103,20		99,24	Provincialeweg
26110	4423,96	6,73	2,80	1,00	93,70	97,18	93,53	4,56	1,81	3,94	1,74	1,01	2,52		107,76		103,55		99,59	Provincialeweg
26287	3423,96	6,73	2,80	1,00	93,71	97,39	93,78	4,55	1,83	3,65	1,73	0,78	2,57		106,65		102,37		98,45	Provincialeweg
38653	1173,96	6,74	2,79	0,99	93,80	97,71	94,58	4,52	1,53	3,27	1,68	0,76	2,15		98,52		93,74		90,14	Provincialeweg
38654	1173,96	6,74	2,79	0,99	93,80	97,71	94,58	4,52	1,53	3,27	1,68	0,76	2,15		98,52		93,74		90,14	Provincialeweg
38655	1173,96	6,74	2,79	0,99	93,80	97,71	94,58	4,52	1,53	3,27	1,68	0,76	2,15		98,52		93,74		90,14	Provincialeweg
38656	1473,08	6,74	2,78	1,00	93,70	97,56	94,04	4,61	1,83	3,39	1,68	0,61	2,57		99,52		94,71		91,35	Provincialeweg
38657	1473,08	6,74	2,78	1,00	93,70	97,56	94,04	4,61	1,83	3,39	1,68	0,61	2,57		99,52		94,71		91,35	Provincialeweg

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250
646		3,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2130		3,00	24,30	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2337		4,00	24,40	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3321		2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3804		2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6140		3,00	24,40	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4952		3,00	24,30	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2909		6,00	24,30	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5657		4,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6140		3,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4636		6,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3418		3,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: 201217 - bestaande situatie - jaar 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Naam	Ref1.R 500	Ref1.R 1k	Ref1.R 2k	Ref1.R 4k	Ref1.R 8k
646	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2130	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2337	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3321	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3804	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6140	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4952	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2909	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5657	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6140	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4636	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3418	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage 2 Invoergegevens akoestisch rekenmodel (toekomstige situatie)

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 201217 - situatie na reconstructie - Prognosejaar 2032

Model eigenschap

Omschrijving	201217 - situatie na reconstructie - Prognosejaar 2032
Verantwoordelijke	d16577
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	d16577 op 27-8-2019
Laatst ingezien door	d14259 op 15-3-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,80
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50





Model: 200807 - situatie na reconstructie - Prognosejaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal	aantal
21633	158021,77	380898,05	324,59	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13002,00	
26264	158021,77	380898,05	69,04	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15487,96	
27088	158549,30	381143,81	276,42	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10682,96	
29967	157471,09	380326,16	369,22	0,75	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	17621,88	
29968	157449,92	380333,10	360,29	0,75	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	19474,96	
39777	157640,65	380843,47	451,15	0,75	W4b	SMA-NL8	70	70	70	70	70	70	70	70	70	21606,92	
46200	157820,52	380886,41	31,06	0,75	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	22047,96	
61587	158771,56	381040,00	440,00	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11215,84	
292444530	157827,90	380896,35	45,70	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	846,96	
292444534	157471,09	380326,16	135,95	0,75	W4b	SMA-NL8	70	70	70	70	70	70	70	70	70	19296,08	
39777	157484,80	380430,30	26,98	0,75	W4b	SMA-NL8	70	70	70	70	70	70	70	70	70	21606,92	
292444534	157511,83	380455,55	406,35	0,75	W4b	SMA-NL8	70	70	70	70	70	70	70	70	70	19296,08	
23319	158027,24	380877,42	322,86	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	12884,04	
292444530	157952,30	380901,14	87,13	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	846,96	
26264	157874,19	380884,30	53,99	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15487,96	
61984	158836,06	381184,54	289,65	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10583,92	
27165	158858,22	381060,56	89,07	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	11417,00	
26264	158027,24	380877,42	73,29	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17168,00	
46200	157831,55	380864,35	40,76	0,75	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	19911,08	
26264	157875,44	380867,58	44,93	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17168,00	
46200	157789,48	380885,36	157,23	0,75	W4b	SMA-NL8	70	70	70	70	70	70	70	70	70	22047,96	
46200	157791,15	380859,07	136,72	0,75	W4b	SMA-NL8	70	70	70	70	70	70	70	70	70	19911,08	
39777	157476,70	380405,32	76,75	0,75	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	21606,92	
8234	157366,84	380966,34	119,14	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	410,96	
8235	157309,80	381170,69	94,69	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	133,12	
26110	157169,31	380550,57	163,91	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3669,08	
26287	157326,02	380597,64	130,13	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1292,96	
38653	157366,84	380966,34	51,62	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	827,00	
38654	157386,10	380918,45	81,53	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	827,00	
38655	157416,71	380843,29	48,99	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	827,00	
38656	157434,68	380797,94	32,30	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1292,96	
38657	157487,28	380701,27	16,84	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1292,96	
38657	157482,42	380716,95	62,01	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1292,96	
26287	157439,20	380661,37	63,73	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1292,96	
292444531	157636,03	381262,64	364,10	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2606,96	
292444531	157608,75	380873,56	59,74	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2606,96	
292444531	157562,68	380981,07	123,01	0,75	W4b	SMA-NL8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2606,96	
292444523	157824,15	380950,68	235,54	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	958,04	
292444527	157806,29	381116,98	58,30	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	846,96	
292444532	157636,41	381263,02	332,16	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1804,92	
292444524	157807,47	381116,87	13,34	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1804,92	
292444527	157773,24	381029,58	225,37	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	846,96	
292444523	157782,95	381027,58	2,07	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	958,04	
292444527	157780,63	381065,15	NVT	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	846,96	
292444523	157793,03	381061,55	59,58	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	958,04	
292444527	157780,63	381065,15	43,37	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	846,96	
292444523	157784,12	381029,29	39,88	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	958,04	
55201	157460,23	380329,16	275,84	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4954,92	
55202	157326,08	380597,83	10,14	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4317,96	
55202	157360,90	380528,34	33,47	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4317,96	
55202	157329,42	380588,25	67,84	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	4317,96	
De Run	157677,03	380433,70	798,49	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	228,43	

Model: 200807 - situatie na reconstructie - Prognosejaar 2032
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal	Groep
21633	6,73	2,80	1,00	93,69	97,32	93,75	4,58	1,79	3,75	1,73	0,89	2,50		112,44		108,19		104,24	Kempenbaan
26264	6,73	2,80	1,00	93,69	97,35	93,78	4,58	1,79	3,71	1,73	0,87	2,51		113,20		108,95		105,00	Kempenbaan
27088	6,73	2,80	1,00	93,69	97,32	93,80	4,58	1,76	3,75	1,74	0,92	2,45		111,59		107,34		103,38	Kempenbaan
29967	6,73	2,80	1,00	93,69	97,32	93,76	4,58	1,77	3,76	1,73	0,91	2,49		114,33		110,25		106,11	Kempenbaan
29968	6,73	2,80	1,00	93,68	97,34	93,77	4,58	1,79	3,72	1,73	0,87	2,51		114,76		110,68		106,54	Kempenbaan
39777	6,73	2,80	1,00	93,69	97,31	93,75	4,58	1,78	3,76	1,73	0,91	2,49		114,63		110,48		106,42	Kempenbaan
46200	6,73	2,80	1,00	93,69	97,33	93,76	4,58	1,78	3,74	1,73	0,89	2,49		115,30		111,22		107,08	Kempenbaan
61587	6,73	2,80	1,00	93,69	97,37	93,76	4,58	1,75	3,79	1,73	0,88	2,45		111,80		107,55		103,59	Kempenbaan
292444530	6,72	2,80	1,02	93,71	96,84	92,70	4,53	2,11	4,40	1,76	1,05	2,90		100,57		96,40		92,60	Kempenbaan
292444534	6,73	2,80	1,00	93,69	97,32	93,72	4,58	1,80	3,76	1,73	0,88	2,53		114,13		109,99		105,93	Kempenbaan
39777	6,73	2,80	1,00	93,69	97,31	93,75	4,58	1,78	3,76	1,73	0,91	2,49		114,63		110,48		106,42	Kempenbaan
292444534	6,73	2,80	1,00	93,69	97,32	93,72	4,58	1,80	3,76	1,73	0,88	2,53		114,13		109,99		105,93	Kempenbaan
23319	6,73	2,80	1,00	93,69	97,30	93,69	4,58	1,80	3,79	1,73	0,90	2,52		112,40		108,16		104,21	Kempenbaan
292444530	6,72	2,80	1,02	93,71	96,84	92,70	4,53	2,11	4,40	1,76	1,05	2,90		100,57		96,40		92,60	Kempenbaan
26264	6,73	2,80	1,00	93,69	97,35	93,78	4,58	1,79	3,71	1,73	0,87	2,51		113,20		108,95		105,00	Kempenbaan
61984	6,73	2,80	1,00	93,68	97,30	93,75	4,58	1,77	3,78	1,73	0,93	2,47		111,55		107,31		103,35	Kempenbaan
27165	6,73	2,80	1,00	93,69	97,34	93,75	4,57	1,80	3,72	1,73	0,86	2,52		111,88		107,62		103,68	Kempenbaan
26264	6,73	2,80	1,00	93,69	97,35	93,74	4,58	1,77	3,78	1,73	0,88	2,47		113,65		109,40		105,45	Kempenbaan
46200	6,73	2,80	1,00	93,68	97,31	93,72	4,58	1,79	3,77	1,73	0,90	2,51		114,27		110,13		106,07	Kempenbaan
26264	6,73	2,80	1,00	93,69	97,35	93,74	4,58	1,77	3,78	1,73	0,88	2,47		113,65		109,40		105,45	Kempenbaan
46200	6,73	2,80	1,00	93,69	97,33	93,76	4,58	1,78	3,74	1,73	0,89	2,49		114,71		110,57		106,51	Kempenbaan
46200	6,73	2,80	1,00	93,68	97,31	93,72	4,58	1,79	3,77	1,73	0,90	2,51		114,27		110,13		106,07	Kempenbaan
39777	6,73	2,80	1,00	93,69	97,31	93,75	4,58	1,78	3,76	1,73	0,91	2,49		115,21		111,13		106,99	Kempenbaan
8234	6,75	2,74	1,00	93,69	100,00	93,93	4,50	--	6,07	1,80	--	--		94,01		88,37		85,34	Provincialeweg
8235	6,77	2,82	0,94	93,45	100,00	100,00	4,66	--	--	1,89	--	--		89,18		83,60		78,83	Provincialeweg
26110	6,73	2,80	1,00	93,69	97,32	93,53	4,59	1,95	3,75	1,72	0,73	2,72		106,94		102,68		98,80	Provincialeweg
26287	6,73	2,78	1,01	93,68	97,22	93,23	4,59	2,08	3,85	1,72	0,69	2,92		102,42		98,13		94,34	Provincialeweg
38653	6,74	2,78	1,00	93,87	97,83	93,94	4,48	1,09	4,61	1,65	1,09	1,45		96,98		92,25		88,63	Provincialeweg
38654	6,74	2,78	1,00	93,87	97,83	93,94	4,48	1,09	4,61	1,65	1,09	1,45		96,98		92,25		88,63	Provincialeweg
38655	6,74	2,78	1,00	93,87	97,83	93,94	4,48	1,09	4,61	1,65	1,09	1,45		96,98		92,25		88,63	Provincialeweg
38656	6,73	2,78	1,01	93,68	97,22	93,23	4,59	2,08	3,85	1,72	0,69	2,92		98,96		94,24		90,99	Provincialeweg
38657	6,73	2,78	1,01	93,68	97,22	93,23	4,59	2,08	3,85	1,72	0,69	2,92		102,42		98,13		94,34	Provincialeweg
38657	6,73	2,78	1,01	93,68	97,22	93,23	4,59	2,08	3,85	1,72	0,69	2,92		98,96		94,24		90,99	Provincialeweg
26287	6,73	2,78	1,01	93,68	97,22	93,23	4,59	2,08	3,85	1,72	0,69	2,92		102,42		98,13		94,34	Provincialeweg
292444531	6,74	2,80	1,00	93,74	97,60	93,77	4,56	1,71	3,85	1,71	0,68	2,38		102,00		97,22		93,82	De Run (1100)
292444531	6,74	2,80	1,00	93,74	97,60	93,77	4,56	1,71	3,85	1,71	0,68	2,38		102,00		97,22		93,82	De Run (1100)
292444531	6,74	2,80	1,00	93,74	97,60	93,77	4,56	1,71	3,85	1,71	0,68	2,38		101,80		96,97		93,63	De Run (1100)
292444523	6,73	2,79	1,01	93,80	97,20	93,46	4,53	1,87	3,95	1,67	0,93	2,60		101,10		96,87		92,98	Bypass
292444527	6,72	2,80	1,02	93,71	96,84	92,70	4,53	2,11	4,40	1,76	1,05	2,90		100,57		96,40		92,60	Bypass
292444532	6,73	2,80	1,01	93,76	97,03	93,15	4,53	1,98	4,11	1,71	0,99	2,74		100,39		95,81		92,45	Bypass
292444524	6,73	2,80	1,01	93,76	97,03	93,15	4,53	1,98	4,11	1,71	0,99	2,74		103,86		99,66		95,79	Bypass
292444527	6,72	2,80	1,02	93,71	96,84	92,70	4,53	2,11	4,40	1,76	1,05	2,90		100,57		96,40		92,60	Bypass
292444523	6,73	2,79	1,01	93,80	97,20	93,46	4,53	1,87	3,95	1,67	0,93	2,60		101,10		96,87		92,98	Bypass
292444527	6,72	2,80	1,02	93,71	96,84	92,70	4,53	2,11	4,40	1,76	1,05	2,90		100,57		96,40		92,60	Bypass
292444523	6,73	2,79	1,01	93,80	97,20	93,46	4,53	1,87	3,95	1,67	0,93	2,60		101,10		96,87		92,98	Bypass
292444527	6,72	2,80	1,02	93,71	96,84	92,70	4,53	2,11	4,40	1,76	1,05	2,90		97,11		92,59		89,29	Bypass
292444523	6,73	2,79	1,01	93,80	97,20	93,46	4,53	1,87	3,95	1,67	0,93	2,60		97,63		93,00		89,59	Bypass
55201	6,73	2,80	1,00	93,68	97,30	93,71	4,57	1,80	3,77	1,75	0,90	2,52		104,80		100,13		96,66	De Run (3100)
55202	6,73	2,80	1,00	93,72	97,31	93,65	4,56	1,86	3,76	1,72	0,83	2,60		104,19		99,51		96,07	De Run (3100)
55202	6,73	2,80	1,00	93,72	97,31	93,65	4,56	1,86	3,76	1,72	0,83	2,60		104,19		99,51		96,07	De Run (3100)
55202	6,73	2,80	1,00	93,72	97,31	93,65	4,56	1,86	3,76	1,72	0,83	2,60		104,19		99,51		96,07	De Run (3100)
De Run	6,87	2,63	0,88	93,63	100,00	99,80	4,27	--	--	2,10	--	0,20		91,60		85,64		80,98	De Run (2100)

Bijlage 3 Rekenresultaten reconstructie Kempenbaan

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0018_A	1,5			42,85	48	53	43,19		0,00			
Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0018_B	4,5			44,38	48	53	44,60		0,00			
Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0018_C	7,5			47,88	48	53	47,80		0,00			
Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0019_A	1,5			40,90	48	53	40,81		0,00			
Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0019_B	4,5			42,58	48	53	42,50		0,00			
Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0019_C	7,5			46,34	48	53	46,26		0,00			
Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0020_A	1,5			34,67	48	53	34,52		0,00			
Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0020_B	4,5			36,77	48	53	36,67		0,00			
Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0020_C	7,5			40,75	48	53	40,41		0,00			
Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0021_A	1,5			39,56	48	53	39,60		0,00			
Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0021_B	4,5			41,56	48	53	41,56		0,00			
Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0021_C	7,5			45,49	48	53	45,36		0,00			
Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0022_A	1,5			46,90	48	53	46,19		0,00			
Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0022_B	4,5			47,80	48	53	47,22		0,00			
Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0022_C	7,5			49,33	49	54	49,07		-0,26			
Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0023_A	1,5			48,90	49	54	48,65		-0,25			
Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0023_B	4,5			49,50	50	55	49,28		-0,22			
Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0023_C	7,5			50,16	50	55	50,07		-0,09			
Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0024_A	1,5			46,97	48	53	46,72		0,00			
Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0024_B	4,5			47,52	48	53	47,36		0,00			
Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0024_C	7,5			48,05	48	53	48,45		0,40			
Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0025_A	1,5			38,62	48	53	38,96		0,00			
Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0025_B	4,5			39,96	48	53	40,23		0,00			
Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0025_C	7,5			41,43	48	53	41,57		0,00			
Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0026_A	1,5			47,56	48	53	47,37		0,00			
Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0026_B	4,5			47,79	48	53	47,92		0,00			
Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0026_C	7,5			50,43	50	55	50,65		0,22			
Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0027_A	1,5			40,31	48	53	40,15		0,00			
Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0027_B	4,5			41,71	48	53	41,44		0,00			
Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0027_C	7,5			44,92	48	53	44,45		0,00			
Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0028_A	1,5			40,58	48	53	40,59		0,00			
Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0028_B	4,5			46,76	48	53	46,67		0,00			
Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0028_C	7,5			48,92	49	54	48,84		-0,08			
Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0029_A	1,5			41,10	48	53	41,64		0,00			
Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0029_B	4,5			43,20	48	53	43,40		0,00			
Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0029_C	7,5			47,71	48	53	47,36		0,00			
Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0030_A	1,5			40,51	48	53	39,77		0,00			
Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0030_B	4,5			41,97	48	53	41,45		0,00			
Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0030_C	7,5			45,67	48	53	45,49		0,00			
Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0031_A	1,5			34,22	48	53	34,15		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0031_B	4,5			37,86	48	53	37,73		0,00			
Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0031_C	7,5			44,06	48	53	43,80		0,00			
Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0032_A	1,5			33,58	48	53	33,53		0,00			
Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0032_B	4,5			35,45	48	53	35,39		0,00			
Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0032_C	7,5			39,35	48	53	39,26		0,00			
Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0033_A	1,5			50,49	50	55	50,68		0,19			
Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0033_B	4,5			51,13	51	56	51,36		0,23			
Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0033_C	7,5			52,09	52	57	52,40		0,31			
Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0034_A	1,5			51,63	52	57	51,55		-0,08			
Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0034_B	4,5			51,46	51	56	51,55		0,09			
Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0034_C	7,5			52,66	53	58	52,89		0,23			
Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0035_A	1,5			41,29	48	53	40,85		0,00			
Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0035_B	4,5			42,66	48	53	42,18		0,00			
Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0035_C	7,5			45,94	48	53	45,32		0,00			
Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0036_A	1,5			43,65	48	53	43,82		0,00			
Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0036_B	4,5			44,85	48	53	44,95		0,00			
Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0036_C	7,5			47,78	48	53	47,86		0,00			
Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0037_A	1,5			39,13	48	53	39,16		0,00			
Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0037_B	4,5			41,67	48	53	41,50		0,00			
Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0037_C	7,5			45,63	48	53	45,20		0,00			
Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0038_A	1,5			32,24	48	53	32,13		0,00			
Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0038_B	4,5			35,32	48	53	35,23		0,00			
Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0038_C	7,5			39,69	48	53	39,70		0,00			
Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0039_A	1,5			36,48	48	53	36,35		0,00			
Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0039_B	4,5			38,81	48	53	38,94		0,00			
Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0039_C	7,5			44,31	48	53	44,32		0,00			
Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0040_A	1,5			52,64	53	58	53,20		-0,44			
Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0040_B	4,5			53,17	53	58	52,89		-0,28			
Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0040_C	7,5			52,95	53	58	52,92		-0,03			
Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0041_A	1,5			47,76	48	53	47,29		0,00			
Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0041_B	4,5			48,54	49	54	48,18		-0,36			
Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0041_C	7,5			50,32	50	55	50,20		-0,12			
Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0042_A	1,5			39,54	48	53	39,74		0,00			
Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0042_B	4,5			41,63	48	53	41,82		0,00			
Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0042_C	7,5			47,10	48	53	47,25		0,00			
Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0043_A	1,5			40,91	48	53	40,55		0,00			
Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0043_B	4,5			42,52	48	53	42,33		0,00			
Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0043_C	7,5			45,86	48	53	45,57		0,00			
Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0044_A	1,5			45,40	48	53	45,52		0,00			
Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0044_B	4,5			46,10	48	53	46,18		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0044_C	7,5			47,78	48	53	47,91		0,00			
Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0045_A	1,5			44,15	48	53	44,15		0,00			
Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0045_B	4,5			45,18	48	53	45,21		0,00			
Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0045_C	7,5			47,97	48	53	47,98		0,00			
Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0046_A	1,5			35,08	48	53	35,07		0,00			
Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0046_B	4,5			37,31	48	53	37,25		0,00			
Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0046_C	7,5			41,04	48	53	40,97		0,00			
Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0047_A	1,5			42,83	48	53	42,18		0,00			
Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0047_B	4,5			43,78	48	53	43,18		0,00			
Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0047_C	7,5			45,73	48	53	45,66		0,00			
Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0048_A	1,5			53,02	53	58	52,53		-0,49			
Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0048_B	4,5			53,47	53	58	53,38		-0,09			
Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0048_C	7,5			53,07	53	58	53,06		-0,01			
Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0049_A	1,5			51,31	51	56	50,57		-0,74			
Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0049_B	4,5			52,09	52	57	51,58		-0,51			
Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0049_C	7,5			53,37	53	58	53,14		-0,23			
Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0050_A	1,5			40,05	48	53	39,39		0,00			
Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0050_B	4,5			41,57	48	53	41,03		0,00			
Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0050_C	7,5			45,28	48	53	44,93		0,00			
Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0051_A	1,5			46,27	48	53	46,11		0,00			
Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0051_B	4,5			46,48	48	53	46,75		0,00			
Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0051_C	7,5			48,36	48	53	48,55		0,19			
Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0052_A	1,5			45,93	48	53	45,24		0,00			
Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0052_B	4,5			46,89	48	53	46,31		0,00			
Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0052_C	7,5			48,82	49	54	48,58		-0,24			
Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0053_A	1,5			37,13	48	53	37,07		0,00			
Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0053_B	4,5			39,99	48	53	39,98		0,00			
Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0053_C	7,5			44,94	48	53	44,97		0,00			
Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0054_A	1,5			36,70	48	53	36,13		0,00			
Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0054_B	4,5			38,39	48	53	37,98		0,00			
Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0054_C	7,5			41,11	48	53	40,95		0,00			
Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0055_A	1,5			40,46	48	53	40,98		0,00			
Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0055_B	4,5			41,77	48	53	42,20		0,00			
Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0055_C	7,5			45,61	48	53	45,79		0,00			
Bernharddreef 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0056_A	1,5			32,46	48	53	32,57		0,00			
Bernharddreef 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0056_B	4,5			35,28	48	53	35,39		0,00			
Bernharddreef 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0056_C	7,5			40,33	48	53	40,55		0,00			
Bernharddreef 4 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0058_A	1,5			36,81	48	53	37,15		0,00			
Bernharddreef 4 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0058_B	4,5			38,38	48	53	38,92		0,00			
Bernharddreef 4 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0058_C	7,5			41,17	48	53	41,53		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Bernharddreef 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0060_A	1,5			38,12	48	53	38,07		0,00			
Bernharddreef 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0060_B	4,5			39,41	48	53	39,42		0,00			
Bernharddreef 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0060_C	7,5			42,20	48	53	42,40		0,00			
Bernharddreef 6 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0062_A	1,5			30,32	48	53	30,29		0,00			
Bernharddreef 6 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0062_B	4,5			33,73	48	53	33,68		0,00			
Bernharddreef 6 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0062_C	7,5			38,77	48	53	38,94		0,00			
Bernharddreef 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0064_A	1,5			40,45	48	53	40,80		0,00			
Bernharddreef 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0064_B	4,5			42,17	48	53	42,13		0,00			
Bernharddreef 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0064_C	7,5			42,71	48	53	42,68		0,00			
Bernharddreef 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0065_A	1,5			39,40	48	53	39,54		0,00			
Bernharddreef 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0065_B	4,5			40,46	48	53	40,62		0,00			
Bernharddreef 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0065_C	7,5			42,55	48	53	42,77		0,00			
Bernharddreef 8 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0067_A	1,5			29,48	48	53	28,75		0,00			
Bernharddreef 8 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0067_B	4,5			31,09	48	53	30,76		0,00			
Bernharddreef 8 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0067_C	7,5			36,71	48	53	36,69		0,00			
Bouvine 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0069_A	1,5			28,11	48	53	28,75		0,00			
Bouvine 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0069_B	4,5			31,99	48	53	32,61		0,00			
Bouvine 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0069_C	7,5			39,39	48	53	40,09		0,00			
Bouvine 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0071_A	1,5			30,45	48	53	30,93		0,00			
Bouvine 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0071_B	4,5			34,55	48	53	34,96		0,00			
Bouvine 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0071_C	7,5			38,65	48	53	39,36		0,00			
Bouvine 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0072_A	1,5			32,10	48	53	32,75		0,00			
Bouvine 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0072_B	4,5			34,93	48	53	35,50		0,00			
Bouvine 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0072_C	7,5			38,73	48	53	39,26		0,00			
Bouvine 11 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-0074_A	1,5			37,07	48	53	37,79		0,00			
Bouvine 11 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-0074_B	4,5			37,55	48	53	38,31		0,00			
Bouvine 11 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-0074_C	7,5			38,26	48	53	39,10		0,00			
Bouvine 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0075_A	1,5			34,06	48	53	34,80		0,00			
Bouvine 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0075_B	4,5			34,91	48	53	35,64		0,00			
Bouvine 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0075_C	7,5			37,29	48	53	37,99		0,00			
Bouvine 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0076_A	1,5			36,55	48	53	37,25		0,00			
Bouvine 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0076_B	4,5			37,72	48	53	38,37		0,00			
Bouvine 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0076_C	7,5			38,63	48	53	39,41		0,00			
Bouvine 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0077_A	1,5			37,04	48	53	37,71		0,00			
Bouvine 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0077_B	4,5			38,47	48	53	39,10		0,00			
Bouvine 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0077_C	7,5			40,12	48	53	41,00		0,00			
Bouvine 13 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0080_A	1,5			30,65	48	53	31,16		0,00			
Bouvine 13 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0080_B	4,5			35,20	48	53	35,73		0,00			
Bouvine 13 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0080_C	7,5			39,60	48	53	40,33		0,00			
Bouvine 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0082_A	1,5			31,01	48	53	31,26		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Bouvine 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0082_B	4,5			34,79	48	53	35,00		0,00			
Bouvine 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0083_A	1,5			41,00	48	53	41,72		0,00			
Bouvine 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0083_B	4,5			41,84	48	53	42,56		0,00			
Bouvine 3 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0085_A	1,5			42,96	48	53	43,80		0,00			
Bouvine 3 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0085_B	4,5			43,46	48	53	44,26		0,00			
Bouvine 3 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0086_A	1,5			39,97	48	53	40,74		0,00			
Bouvine 3 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0086_B	4,5			40,66	48	53	41,36		0,00			
Bouvine 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0089_A	1,5			41,18	48	53	41,91		0,00			
Bouvine 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0089_B	4,5			41,28	48	53	42,01		0,00			
Bouvine 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0089_C	7,5			42,70	48	53	43,42		0,00			
Bouvine 5 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0091_A	1,5			40,55	48	53	41,26		0,00			
Bouvine 5 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0091_B	4,5			41,32	48	53	42,04		0,00			
Bouvine 5 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0091_C	7,5			43,47	48	53	44,25		0,00			
Bouvine 5 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0092_A	1,5			34,84	48	53	34,70		0,00			
Bouvine 5 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0092_B	4,5			37,61	48	53	37,79		0,00			
Bouvine 5 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0092_C	7,5			41,07	48	53	41,65		0,00			
Bouvine 5 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-0093_A	1,5			35,75	48	53	36,41		0,00			
Bouvine 5 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-0093_B	4,5			37,00	48	53	37,58		0,00			
Bouvine 5 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-0093_C	7,5			39,95	48	53	40,50		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0095_A	1,5			31,13	48	53	31,77		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0095_B	4,5			35,73	48	53	36,39		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0095_C	7,5			40,44	48	53	41,26		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0096_A	1,5			33,63	48	53	34,34		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0096_B	4,5			35,53	48	53	36,23		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0096_C	7,5			36,56	48	53	37,06		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0100_A	1,5			40,21	48	53	40,94		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0100_B	4,5			40,19	48	53	40,93		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0100_C	7,5			41,44	48	53	42,16		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-0102_A	1,5			32,55	48	53	33,26		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-0102_B	4,5			36,17	48	53	36,88		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-0102_C	7,5			40,11	48	53	40,93		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [9]	stedelijk					TP-0103_A	1,5			33,55	48	53	34,12		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [9]	stedelijk					TP-0103_B	4,5			37,07	48	53	37,67		0,00			
Bouvine 7 Eindhoven [9]	stedelijk					TP-0103_C	7,5			40,01	48	53	40,70		0,00			
Bouvine 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0104_A	1,5			38,90	48	53	39,65		0,00			
Bouvine 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0104_B	4,5			39,01	48	53	39,77		0,00			
Bouvine 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0106_A	1,5			31,09	48	53	31,66		0,00			
Bouvine 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0106_B	4,5			34,60	48	53	35,24		0,00			
Bouvine 9 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0107_A	1,5			29,61	48	53	30,24		0,00			
Bouvine 9 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0107_B	4,5			33,61	48	53	34,21		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Broekweg 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0114_A	1,5			34,76	48	53	34,86		0,00			
Broekweg 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0114_B	4,5			38,02	48	53	38,13		0,00			
Broekweg 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0115_A	1,5			33,62	48	53	33,66		0,00			
Broekweg 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0115_B	4,5			36,96	48	53	36,98		0,00			
Broekweg 10 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0116_A	1,5			36,37	48	53	36,48		0,00			
Broekweg 10 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0116_B	4,5			39,92	48	53	40,05		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0122_A	1,5			33,85	48	53	34,02		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0122_B	4,5			36,59	48	53	36,73		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0123_A	1,5			32,26	48	53	32,30		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0123_B	4,5			36,33	48	53	36,33		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0124_A	1,5			34,91	48	53	34,95		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0124_B	4,5			38,66	48	53	38,69		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0125_A	1,5			34,94	48	53	35,03		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0125_B	4,5			38,94	48	53	39,01		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0126_A	1,5			34,39	48	53	34,42		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0126_B	4,5			38,67	48	53	38,63		0,00			
Broekweg 14 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0132_A	1,5			34,54	48	53	34,65		0,00			
Broekweg 14 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0132_B	4,5			37,72	48	53	37,93		0,00			
Broekweg 14 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0133_A	1,5			33,53	48	53	33,64		0,00			
Broekweg 14 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0133_B	4,5			36,76	48	53	36,92		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0139_A	1,5			35,79	48	53	35,90		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0139_B	4,5			39,25	48	53	39,42		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0139_C	7,5			44,71	48	53	44,82		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0140_A	1,5			33,73	48	53	33,79		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0140_B	4,5			37,83	48	53	37,87		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0140_C	7,5			42,52	48	53	42,60		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0146_A	1,5			36,65	48	53	36,78		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0146_B	4,5			42,19	48	53	42,27		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0146_C	7,5			45,04	48	53	45,23		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0148_A	1,5			31,79	48	53	32,12		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0150_A	1,5			37,83	48	53	37,65		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0151_A	1,5			36,64	48	53	36,87		0,00			
Broekweg 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0263_A	1,5			34,04	48	53	34,18		0,00			
Broekweg 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0264_A	1,5			33,31	48	53	33,35		0,00			
Broekweg 22B Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0171_A	1,5			33,88	48	53	34,02		0,00			
Broekweg 22B Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0171_B	4,5			37,64	48	53	37,80		0,00			
Broekweg 22B Veldhoven [15]	stedelijk					TP-0170_A	1,5			32,60	48	53	32,72		0,00			
Broekweg 22B Veldhoven [15]	stedelijk					TP-0170_B	4,5			36,30	48	53	36,43		0,00			
Broekweg 22B Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0173_A	1,5			37,00	48	53	36,93		0,00			
Broekweg 22B Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0173_B	4,5			40,29	48	53	40,17		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Broekweg 24 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0181_A	1,5			33,57	48	53	33,87		0,00			
Broekweg 24 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0181_B	4,5			37,91	48	53	38,21		0,00			
Broekweg 24 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0182_A	1,5			33,58	48	53	33,84		0,00			
Broekweg 24 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0182_B	4,5			37,72	48	53	38,03		0,00			
Broekweg 24 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0184_A	1,5			29,62	48	53	29,73		0,00			
Broekweg 24 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0184_B	4,5			34,43	48	53	34,57		0,00			
Broekweg 24 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-0185_A	1,5			30,70	48	53	30,85		0,00			
Broekweg 24 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-0185_B	4,5			34,70	48	53	34,87		0,00			
Broekweg 26 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0189_A	1,5			32,84	48	53	32,88		0,00			
Broekweg 26 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0189_B	4,5			36,65	48	53	36,49		0,00			
Broekweg 26 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0189_C	7,5			43,14	48	53	42,22		0,00			
Broekweg 26 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0190_A	1,5			34,20	48	53	34,99		0,00			
Broekweg 26 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0190_B	4,5			38,60	48	53	39,18		0,00			
Broekweg 26 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0190_C	7,5			43,32	48	53	43,46		0,00			
Broekweg 26 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0191_A	1,5			32,16	48	53	32,25		0,00			
Broekweg 26 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0191_B	4,5			36,59	48	53	36,66		0,00			
Broekweg 26 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0191_C	7,5			42,03	48	53	42,02		0,00			
Broekweg 26 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-0193_A	1,5			30,19	48	53	30,45		0,00			
Broekweg 26 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-0193_B	4,5			33,54	48	53	33,79		0,00			
Broekweg 26 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-0193_C	7,5			39,95	48	53	40,06		0,00			
Broekweg 28 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0194_A	1,5			32,92	48	53	32,97		0,00			
Broekweg 28 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0194_B	4,5			36,75	48	53	36,77		0,00			
Broekweg 28 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0194_C	7,5			42,61	48	53	42,29		0,00			
Broekweg 32 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0206_A	1,5			34,40	48	53	34,47		0,00			
Broekweg 32 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0206_B	4,5			38,17	48	53	38,18		0,00			
Broekweg 32 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0206_C	7,5			42,01	48	53	42,01		0,00			
Broekweg 32 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0207_A	1,5			34,57	48	53	34,69		0,00			
Broekweg 32 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0207_B	4,5			38,28	48	53	38,33		0,00			
Broekweg 32 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0207_C	7,5			42,29	48	53	42,18		0,00			
Broekweg 34 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0215_A	1,5			31,58	48	53	31,88		0,00			
Broekweg 34 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0215_B	4,5			34,99	48	53	35,33		0,00			
Broekweg 34 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0215_C	7,5			40,21	48	53	40,52		0,00			
Broekweg 34 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0216_A	1,5			31,19	48	53	31,38		0,00			
Broekweg 34 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0216_B	4,5			35,01	48	53	35,18		0,00			
Broekweg 34 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0216_C	7,5			40,04	48	53	39,80		0,00			
Broekweg 34 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0217_A	1,5			33,89	48	53	34,01		0,00			
Broekweg 34 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0217_B	4,5			37,42	48	53	37,57		0,00			
Broekweg 34 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0217_C	7,5			41,82	48	53	41,97		0,00			
Broekweg 34 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0218_A	1,5			31,24	48	53	31,31		0,00			
Broekweg 34 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0218_B	4,5			34,35	48	53	34,43		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Broekweg 34 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0218_C	7,5			38,86	48	53	39,34		0,00			
Broekweg 36 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0223_A	1,5			32,08	48	53	32,16		0,00			
Broekweg 36 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0223_B	4,5			35,89	48	53	36,04		0,00			
Broekweg 36 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0223_C	7,5			40,50	48	53	40,84		0,00			
Broekweg 36 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0224_A	1,5			33,37	48	53	33,23		0,00			
Broekweg 36 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0224_B	4,5			37,22	48	53	37,09		0,00			
Broekweg 36 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0224_C	7,5			41,56	48	53	41,46		0,00			
Broekweg 36 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0226_A	1,5			33,50	48	53	33,52		0,00			
Broekweg 36 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0226_B	4,5			36,97	48	53	36,95		0,00			
Broekweg 36 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0226_C	7,5			41,41	48	53	41,57		0,00			
Broekweg 36 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0228_A	1,5			33,04	48	53	33,03		0,00			
Broekweg 36 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0228_B	4,5			36,30	48	53	36,31		0,00			
Broekweg 36 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0228_C	7,5			40,11	48	53	40,37		0,00			
Broekweg 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0237_A	1,5			35,25	48	53	35,36		0,00			
Broekweg 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0237_B	4,5			39,53	48	53	39,63		0,00			
Broekweg 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0238_A	1,5			36,62	48	53	36,62		0,00			
Broekweg 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0238_B	4,5			40,61	48	53	40,43		0,00			
Broekweg 6 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0246_A	1,5			37,67	48	53	37,11		0,00			
Broekweg 6 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0246_B	4,5			40,76	48	53	40,44		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0251_A	1,5			36,67	48	53	36,79		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0251_B	4,5			40,15	48	53	40,27		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0252_A	1,5			36,16	48	53	36,18		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0252_B	4,5			40,32	48	53	40,32		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0253_A	1,5			36,47	48	53	36,56		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0253_B	4,5			40,59	48	53	40,65		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0254_A	1,5			35,09	48	53	35,26		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0254_B	4,5			39,00	48	53	39,19		0,00			
Croy 1701 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0267_A	1,5			36,45	48	53	36,84		0,00			
Croy 1701 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0268_A	1,5			36,97	48	53	37,78		0,00			
Croy 1701 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0269_A	1,5			28,84	48	53	29,66		0,00			
Croy 1703 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0271_A	1,5			35,88	48	53	36,82		0,00			
Croy 1703 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0272_A	1,5			32,99	48	53	33,52		0,00			
Croy 1703 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0273_A	1,5			31,11	48	53	30,77		0,00			
Croy 1705 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0276_A	1,5			36,78	48	53	37,47		0,00			
Croy 1705 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0277_A	1,5			34,83	48	53	35,48		0,00			
Croy 1705 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0278_A	1,5			29,99	48	53	29,62		0,00			
Croy 1707 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0281_A	1,5			36,03	48	53	36,89		0,00			
Croy 1707 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0282_A	1,5			30,78	48	53	31,07		0,00			
Croy 1707 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0283_A	1,5			28,97	48	53	28,56		0,00			
Croy 1709 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0286_A	1,5			36,35	48	53	37,30		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Croy 1709 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0287_A	1,5			32,23	48	53	32,70		0,00			
Croy 1709 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0288_A	1,5			33,26	48	53	32,99		0,00			
Croy 1711 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0291_A	1,5			37,55	48	53	38,35		0,00			
Croy 1711 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0292_A	1,5			32,66	48	53	32,78		0,00			
Croy 1711 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0293_A	1,5			33,61	48	53	33,93		0,00			
Croy 1713 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0296_A	1,5			37,80	48	53	38,68		0,00			
Croy 1713 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0297_A	1,5			39,57	48	53	40,26		0,00			
Croy 1713 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0298_A	1,5			35,64	48	53	35,95		0,00			
Croy 1715 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0302_A	1,5			38,71	48	53	39,53		0,00			
Croy 1715 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0303_A	1,5			40,48	48	53	41,14		0,00			
Croy 1715 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0304_A	1,5			35,43	48	53	35,80		0,00			
Croy 1717 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0307_A	1,5			36,88	48	53	37,53		0,00			
Croy 1717 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0308_A	1,5			40,80	48	53	41,50		0,00			
Croy 1717 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0309_A	1,5			39,99	48	53	40,54		0,00			
Croy 1719 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0311_A	1,5			37,46	48	53	38,22		0,00			
Croy 1719 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0312_A	1,5			39,12	48	53	39,73		0,00			
Croy 1719 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0313_A	1,5			32,50	48	53	33,08		0,00			
Croy 1721 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0316_A	1,5			38,16	48	53	38,79		0,00			
Croy 1721 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0317_A	1,5			36,28	48	53	36,57		0,00			
Croy 1721 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0318_A	1,5			34,97	48	53	35,27		0,00			
Croy 1723 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0321_A	1,5			37,84	48	53	38,42		0,00			
Croy 1723 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0322_A	1,5			36,30	48	53	36,52		0,00			
Croy 1723 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0323_A	1,5			33,31	48	53	33,55		0,00			
Croy 1725 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0326_A	1,5			37,90	48	53	38,54		0,00			
Croy 1725 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0327_A	1,5			35,83	48	53	36,37		0,00			
Croy 1725 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0328_A	1,5			33,66	48	53	34,04		0,00			
De Run 2180 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2242_A	1,5			57,64	58	63	58,49		0,85			
De Run 2180 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2242_B	4,5			58,88	59	64	59,59		0,71			
De Run 2180 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2242_C	7,5			59,81	60	65	60,25		0,44			
De Run 2182 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2243_A	1,5			57,84	58	63	58,43		0,59			
De Run 2182 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2243_B	4,5			59,03	59	64	59,53		0,50			
De Run 2182 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2243_C	7,5			60,03	60	65	60,24		0,21			
De Run 2184 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2244_A	1,5			57,90	58	63	58,41		0,51			
De Run 2184 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2244_B	4,5			59,07	59	64	59,48		0,41			
De Run 2184 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2244_C	7,5			60,06	60	65	60,22		0,16			
De Run 2186 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0330_A	1,5			46,63	48	53	47,01		0,00			
De Run 2186 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0330_B	4,5			48,34	48	53	48,35		0,01			
De Run 2186 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0330_C	7,5			52,67	53	58	50,78		-1,89			
De Run 2186 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0331_A	1,5			53,48	53	58	52,58		0,10			
De Run 2186 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0331_B	4,5			52,96	53	58	52,82		-0,14			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
De Run 2186 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0331_C	7,5			56,54	57	62	56,10		-0,44			
De Run 2186 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0332_A	1,5			58,01	58	63	58,25		0,24			
De Run 2186 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0332_B	4,5			59,34	59	64	59,33		-0,01			
De Run 2186 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0332_C	7,5			60,37	60	65	60,17		-0,20			
De Run 2186 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0333_A	1,5			53,45	53	58	52,83		0,38			
De Run 2186 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0333_B	4,5			55,58	56	61	55,83		0,25			
De Run 2186 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0333_C	7,5			56,79	57	62	57,05		0,26			
De Run 2186 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0334_A	1,5			50,87	51	56	51,04		0,17			
De Run 2186 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0334_B	4,5			52,15	52	57	52,30		0,15			
De Run 2186 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0334_C	7,5			53,22	53	58	53,20		-0,02			
De Run 2188 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2245_A	1,5			58,42	58	63	58,41		-0,01			
De Run 2188 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2245_B	4,5			59,91	60	65	59,58		-0,33			
De Run 2188 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2245_C	7,5			60,83	61	66	60,33		-0,50			
De Run 2190 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0336_A	1,5			37,51	48	53	37,57		0,00			
De Run 2190 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0336_B	4,5			41,16	48	53	41,16		0,00			
De Run 2190 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0337_A	1,5			53,13	53	58	52,88		-0,25			
De Run 2190 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0337_B	4,5			55,67	56	61	53,18		-0,49			
De Run 2190 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0338_A	1,5			58,26	58	63	58,13		-0,13			
De Run 2190 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0338_B	4,5			59,88	60	65	59,33		-0,55			
De Run 2192 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0339_A	1,5			43,45	48	53	43,29		0,00			
De Run 2192 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0339_B	4,5			45,17	48	53	40,30		0,00			
De Run 2192 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0342_A	1,5			58,23	58	63	58,05		-0,18			
De Run 2192 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0342_B	4,5			59,86	60	65	59,28		-0,58			
De Run 2194 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0343_A	1,5			36,95	48	53	36,89		0,00			
De Run 2194 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0343_B	4,5			40,90	48	53	40,74		0,00			
De Run 2194 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0345_A	1,5			58,30	58	63	58,08		-0,22			
De Run 2194 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0345_B	4,5			59,96	60	65	59,36		-0,60			
De Run 2196 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0346_A	1,5			53,46	53	58	53,22		-0,24			
De Run 2196 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0346_B	4,5			56,27	56	61	55,72		-0,55			
De Run 2196 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0347_A	1,5			51,90	52	57	51,83		-0,07			
De Run 2196 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0347_B	4,5			52,60	53	58	53,17		-0,43			
De Run 2196 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0348_A	1,5			58,27	58	63	58,02		-0,25			
De Run 2196 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0348_B	4,5			59,96	60	65	59,38		-0,58			
De Run 5106 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-0355_A	1,5			36,73	48	53	36,30		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-0355_B	4,5			37,61	48	53	37,35		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-0355_C	7,5			39,94	48	53	39,88		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [13]	stedelijk					TP-0358_A	1,5			40,52	48	53	40,39		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [13]	stedelijk					TP-0358_B	4,5			41,85	48	53	41,80		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [13]	stedelijk					TP-0358_C	7,5			45,08	48	53	45,08		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [14]	stedelijk					TP-0359_A	1,5			40,89	48	53	40,89		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
De Run 5106 Veldhoven [14]	stedelijk					TP-0359_B	4,5			43,84	48	53	43,89		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [14]	stedelijk					TP-0359_C	7,5			47,74	48	53	47,83		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [15]	stedelijk					TP-0360_A	1,5			37,05	48	53	37,09		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [15]	stedelijk					TP-0360_B	4,5			39,55	48	53	39,60		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [15]	stedelijk					TP-0360_C	7,5			43,86	48	53	43,97		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [16]	stedelijk					TP-0361_A	1,5			35,70	48	53	35,73		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [16]	stedelijk					TP-0361_B	4,5			39,13	48	53	39,12		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [16]	stedelijk					TP-0361_C	7,5			44,63	48	53	44,52		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0367_A	1,5			33,18	48	53	33,53		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0367_B	4,5			36,41	48	53	36,93		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0367_C	7,5			38,20	48	53	38,89		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0368_A	1,5			37,91	48	53	37,87		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0368_B	4,5			41,01	48	53	41,02		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0368_C	7,5			43,85	48	53	43,88		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-0369_A	1,5			38,61	48	53	38,60		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-0369_B	4,5			41,55	48	53	41,63		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-0369_C	7,5			44,65	48	53	44,60		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-0370_A	1,5			44,66	48	53	44,39		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-0370_B	4,5			45,58	48	53	45,40		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-0370_C	7,5			47,39	48	53	47,29		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0371_A	1,5			39,29	48	53	39,38		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0371_B	4,5			43,94	48	53	44,07		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0372_A	1,5			41,91	48	53	42,10		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0372_B	4,5			43,67	48	53	43,77		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0373_A	1,5			39,98	48	53	40,15		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0373_B	4,5			43,76	48	53	43,84		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0374_A	1,5			39,36	48	53	39,31		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0374_B	4,5			43,01	48	53	42,95		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0375_A	1,5			37,27	48	53	37,24		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0375_B	4,5			38,78	48	53	38,77		0,00			
De Run 5115A Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2236_A	1,5			41,37	48	53	41,63		0,00			
De Run 5115A Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2236_B	4,5			43,31	48	53	43,44		0,00			
De Run 5115A Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2237_A	1,5			42,80	48	53	42,74		0,00			
De Run 5115A Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2237_B	4,5			44,39	48	53	44,36		0,00			
Doddendaal 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0383_A	1,5			41,96	48	53	42,91		0,00			
Doddendaal 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0383_B	4,5			43,92	48	53	44,88		0,00			
Doddendaal 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0383_C	7,5			46,54	48	53	47,59		0,00			
Doddendaal 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0384_A	1,5			27,40	48	53	28,21		0,00			
Doddendaal 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0384_B	4,5			30,38	48	53	31,16		0,00			
Doddendaal 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0384_C	7,5			36,09	48	53	36,80		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Doddendaal 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0386_A	1,5			41,88	48	53	42,77		0,00			
Doddendaal 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0386_B	4,5			43,72	48	53	44,63		0,00			
Doddendaal 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0386_C	7,5			46,38	48	53	47,41		0,00			
Doddendaal 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0388_A	1,5			28,12	48	53	28,92		0,00			
Doddendaal 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0388_B	4,5			31,26	48	53	32,05		0,00			
Doddendaal 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0388_C	7,5			36,16	48	53	36,84		0,00			
Doddendaal 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0389_A	1,5			43,87	48	53	44,82		0,00			
Doddendaal 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0389_B	4,5			45,70	48	53	46,64		0,00			
Doddendaal 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0389_C	7,5			47,77	48	53	48,80		0,80			
Doddendaal 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0390_A	1,5			27,87	48	53	28,68		0,00			
Doddendaal 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0390_B	4,5			32,30	48	53	33,14		0,00			
Doddendaal 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0390_C	7,5			36,90	48	53	37,62		0,00			
Doddendaal 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0392_A	1,5			44,79	48	53	45,75		0,00			
Doddendaal 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0392_B	4,5			46,58	48	53	47,53		0,00			
Doddendaal 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0392_C	7,5			48,34	48	53	49,36		1,02			
Doddendaal 17 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0393_A	1,5			29,94	48	53	30,74		0,00			
Doddendaal 17 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0393_B	4,5			34,83	48	53	35,68		0,00			
Doddendaal 17 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0393_C	7,5			38,48	48	53	39,25		0,00			
Doddendaal 17 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0394_A	1,5			30,26	48	53	31,10		0,00			
Doddendaal 17 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0394_B	4,5			33,32	48	53	34,14		0,00			
Doddendaal 17 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0394_C	7,5			37,40	48	53	38,14		0,00			
Doddendaal 17 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-0395_A	1,5			43,01	48	53	43,96		0,00			
Doddendaal 17 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-0395_B	4,5			44,83	48	53	45,80		0,00			
Doddendaal 17 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-0395_C	7,5			46,74	48	53	47,78		0,00			
Doddendaal 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0396_A	1,5			41,67	48	53	42,64		0,00			
Doddendaal 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0396_B	4,5			43,67	48	53	44,64		0,00			
Doddendaal 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0396_C	7,5			46,17	48	53	47,25		0,00			
Doddendaal 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0398_A	1,5			27,94	48	53	28,77		0,00			
Doddendaal 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0398_B	4,5			31,06	48	53	31,88		0,00			
Doddendaal 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0398_C	7,5			36,19	48	53	36,94		0,00			
Elswout 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0399_A	1,5			37,66	48	53	38,52		0,00			
Elswout 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0399_B	4,5			39,54	48	53	40,38		0,00			
Elswout 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0399_C	7,5			41,91	48	53	42,93		0,00			
Elswout 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0400_A	1,5			32,81	48	53	33,20		0,00			
Elswout 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0400_B	4,5			36,09	48	53	36,61		0,00			
Elswout 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0400_C	7,5			41,43	48	53	42,13		0,00			
Elswout 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0401_A	1,5			37,95	48	53	38,74		0,00			
Elswout 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0401_B	4,5			39,06	48	53	39,82		0,00			
Elswout 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0401_C	7,5			41,26	48	53	42,00		0,00			
Elswout 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0402_A	1,5			50,27	50	55	51,16		0,89			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Elswout 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0402_B	4,5			52,62	53	58	53,50		0,88			
Elswout 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0402_C	7,5			53,71	54	59	54,60		0,89			
Elswout 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0403_A	1,5			49,55	50	55	50,36		0,81			
Elswout 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0403_B	4,5			51,19	51	56	52,01		0,82			
Elswout 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0403_C	7,5			52,05	52	57	52,87		0,82			
Elswout 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0405_A	1,5			41,78	48	53	42,66		0,00			
Elswout 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0405_B	4,5			44,61	48	53	45,47		0,00			
Elswout 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0405_C	7,5			46,87	48	53	47,89		0,00			
Elswout 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0406_A	1,5			42,20	48	53	42,97		0,00			
Elswout 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0406_B	4,5			44,74	48	53	45,48		0,00			
Elswout 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0406_C	7,5			47,28	48	53	48,02		0,02			
Elswout 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0407_A	1,5			51,36	51	56	52,21		0,85			
Elswout 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0407_B	4,5			53,43	53	58	54,29		0,86			
Elswout 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0407_C	7,5			54,13	54	59	54,99		0,86			
Elswout 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0408_A	1,5			51,22	51	56	52,06		0,84			
Elswout 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0408_B	4,5			52,85	53	58	53,71		0,86			
Elswout 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0408_C	7,5			53,39	53	58	54,24		0,85			
Elswout 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0409_A	1,5			37,84	48	53	38,66		0,00			
Elswout 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0409_B	4,5			40,05	48	53	40,90		0,00			
Elswout 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0409_C	7,5			43,29	48	53	44,09		0,00			
Elswout 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0410_A	1,5			41,94	48	53	42,79		0,00			
Elswout 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0410_B	4,5			45,21	48	53	46,05		0,00			
Elswout 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0410_C	7,5			47,67	48	53	48,62		0,62			
Elswout 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0411_A	1,5			43,61	48	53	44,28		0,00			
Elswout 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0411_B	4,5			46,34	48	53	47,02		0,00			
Elswout 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0411_C	7,5			48,53	49	54	49,33		0,80			
Elswout 13 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0412_A	1,5			43,97	48	53	44,88		0,00			
Elswout 13 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0412_B	4,5			46,13	48	53	46,91		0,00			
Elswout 13 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0412_C	7,5			48,65	49	54	49,44		0,79			
Elswout 13 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0413_A	1,5			42,44	48	53	43,30		0,00			
Elswout 13 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0413_B	4,5			45,52	48	53	46,35		0,00			
Elswout 13 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0413_C	7,5			47,93	48	53	48,71		0,71			
Elswout 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0414_A	1,5			52,77	53	58	53,79		1,02			
Elswout 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0414_B	4,5			54,25	54	59	55,24		0,99			
Elswout 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0414_C	7,5			54,71	55	60	55,66		0,95			
Elswout 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0415_A	1,5			56,05	56	61	57,04		0,99			
Elswout 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0415_B	4,5			57,61	58	63	58,57		0,96			
Elswout 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0415_C	7,5			57,94	58	63	58,88		0,94			
Elswout 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0416_A	1,5			54,85	55	60	55,77		0,92			
Elswout 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0416_B	4,5			56,52	57	62	57,44		0,92			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Elswout 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0416_C	7,5			57,04	57	62	57,95		0,91			
Elswout 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0417_A	1,5			41,64	48	53	42,59		0,00			
Elswout 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0417_B	4,5			44,65	48	53	45,69		0,00			
Elswout 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0417_C	7,5			47,17	48	53	48,13		0,13			
Elswout 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0418_A	1,5			38,18	48	53	38,98		0,00			
Elswout 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0418_B	4,5			42,35	48	53	43,06		0,00			
Elswout 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0418_C	7,5			45,57	48	53	46,24		0,00			
Elswout 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0419_A	1,5			35,81	48	53	36,51		0,00			
Elswout 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0419_B	4,5			39,40	48	53	40,04		0,00			
Elswout 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0419_C	7,5			43,16	48	53	43,82		0,00			
Elswout 15 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0420_A	1,5			31,83	48	53	32,39		0,00			
Elswout 15 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0420_B	4,5			34,31	48	53	34,96		0,00			
Elswout 15 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0420_C	7,5			39,38	48	53	39,87		0,00			
Elswout 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0421_A	1,5			52,55	53	58	53,38		0,83			
Elswout 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0421_B	4,5			54,53	55	60	55,40		0,87			
Elswout 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0421_C	7,5			55,19	55	60	56,06		0,87			
Elswout 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0422_A	1,5			55,14	55	60	56,09		0,95			
Elswout 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0422_B	4,5			56,69	57	62	57,64		0,95			
Elswout 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0422_C	7,5			57,14	57	62	58,09		0,95			
Elswout 16 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0423_A	1,5			48,44	48	53	49,35		0,91			
Elswout 16 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0423_B	4,5			52,73	53	58	53,60		0,87			
Elswout 16 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0423_C	7,5			53,97	54	59	54,86		0,89			
Elswout 16 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0424_A	1,5			43,48	48	53	43,95		0,00			
Elswout 16 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0424_B	4,5			47,47	48	53	48,11		0,11			
Elswout 16 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0424_C	7,5			49,66	50	55	50,35		0,69			
Elswout 16 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0425_A	1,5			37,80	48	53	38,56		0,00			
Elswout 16 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0425_B	4,5			39,12	48	53	39,78		0,00			
Elswout 16 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0425_C	7,5			41,31	48	53	41,83		0,00			
Elswout 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0426_A	1,5			42,07	48	53	42,85		0,00			
Elswout 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0426_B	4,5			45,26	48	53	46,42		0,00			
Elswout 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0426_C	7,5			47,36	48	53	48,37		0,37			
Elswout 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0427_A	1,5			31,54	48	53	32,01		0,00			
Elswout 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0427_B	4,5			33,83	48	53	34,18		0,00			
Elswout 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0427_C	7,5			39,20	48	53	39,38		0,00			
Elswout 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0429_A	1,5			54,66	55	60	55,58		0,92			
Elswout 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0429_B	4,5			56,57	57	62	57,49		0,92			
Elswout 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0429_C	7,5			57,08	57	62	58,00		0,92			
Elswout 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0430_A	1,5			52,77	53	58	53,69		0,92			
Elswout 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0430_B	4,5			54,75	55	60	55,67		0,92			
Elswout 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0430_C	7,5			55,29	55	60	56,20		0,91			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Elswout 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0431_A	1,5			37,73	48	53	38,56		0,00			
Elswout 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0431_B	4,5			39,68	48	53	40,51		0,00			
Elswout 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0431_C	7,5			42,56	48	53	43,29		0,00			
Elswout 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0433_A	1,5			43,65	48	53	43,86		0,00			
Elswout 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0433_B	4,5			46,13	48	53	46,77		0,00			
Elswout 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0433_C	7,5			47,75	48	53	48,36		0,36			
Elswout 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0434_A	1,5			42,13	48	53	43,12		0,00			
Elswout 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0434_B	4,5			46,19	48	53	47,24		0,00			
Elswout 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0434_C	7,5			47,66	48	53	48,63		0,63			
Elswout 19 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0435_A	1,5			31,62	48	53	32,15		0,00			
Elswout 19 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0435_B	4,5			34,16	48	53	34,59		0,00			
Elswout 19 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0435_C	7,5			40,09	48	53	40,33		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0436_A	1,5			32,76	48	53	33,35		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0436_B	4,5			32,55	48	53	32,70		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0436_C	7,5			36,71	48	53	36,79		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0437_A	1,5			36,98	48	53	37,80		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0437_B	4,5			39,77	48	53	40,58		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0437_C	7,5			43,14	48	53	44,10		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0438_A	1,5			36,99	48	53	37,80		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0438_B	4,5			39,73	48	53	40,53		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0438_C	7,5			42,97	48	53	44,02		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0439_A	1,5			37,98	48	53	38,79		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0439_B	4,5			40,51	48	53	41,32		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0439_C	7,5			43,78	48	53	44,65		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0440_A	1,5			33,91	48	53	34,74		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0440_B	4,5			41,58	48	53	42,44		0,00			
Elswout 2 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0440_C	7,5			43,76	48	53	44,61		0,00			
Elswout 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0441_A	1,5			52,99	53	58	53,80		0,81			
Elswout 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0441_B	4,5			54,71	55	60	55,49		0,78			
Elswout 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0441_C	7,5			55,41	55	60	56,20		0,79			
Elswout 20 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0443_A	1,5			35,14	48	53	35,92		0,00			
Elswout 20 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0443_B	4,5			37,76	48	53	38,58		0,00			
Elswout 20 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0443_C	7,5			41,67	48	53	42,34		0,00			
Elswout 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0444_A	1,5			45,46	48	53	45,92		0,00			
Elswout 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0444_B	4,5			48,06	48	53	48,73		0,67			
Elswout 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0444_C	7,5			49,46	49	54	50,14		0,68			
Elswout 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0445_A	1,5			37,77	48	53	37,63		0,00			
Elswout 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0445_B	4,5			40,92	48	53	41,00		0,00			
Elswout 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0445_C	7,5			44,23	48	53	44,57		0,00			
Elswout 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0446_A	1,5			31,51	48	53	32,13		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Elswout 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0446_B	4,5			35,17	48	53	35,85		0,00			
Elswout 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0446_C	7,5			40,35	48	53	40,85		0,00			
Elswout 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0447_A	1,5			37,85	48	53	38,58		0,00			
Elswout 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0447_B	4,5			40,25	48	53	40,90		0,00			
Elswout 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0447_C	7,5			43,19	48	53	43,70		0,00			
Elswout 22 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0448_A	1,5			44,87	48	53	44,65		0,00			
Elswout 22 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0448_B	4,5			47,84	48	53	48,13		0,13			
Elswout 22 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0448_C	7,5			49,90	50	55	50,46		0,56			
Elswout 22 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0449_A	1,5			47,55	48	53	48,48		0,48			
Elswout 22 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0449_B	4,5			52,48	52	57	53,25		0,77			
Elswout 22 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0449_C	7,5			53,85	54	59	54,63		0,78			
Elswout 22 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0450_A	1,5			55,33	55	60	56,24		0,91			
Elswout 22 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0450_B	4,5			56,68	57	62	57,63		0,95			
Elswout 22 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0450_C	7,5			57,18	57	62	58,11		0,93			
Elswout 22 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0451_A	1,5			52,72	53	58	53,66		0,94			
Elswout 22 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0451_B	4,5			54,90	55	60	55,81		0,91			
Elswout 22 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0451_C	7,5			55,42	55	60	56,33		0,91			
Elswout 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0452_A	1,5			31,18	48	53	31,73		0,00			
Elswout 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0452_B	4,5			34,04	48	53	34,61		0,00			
Elswout 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0452_C	7,5			37,70	48	53	38,28		0,00			
Elswout 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0453_A	1,5			43,00	48	53	43,53		0,00			
Elswout 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0453_B	4,5			46,04	48	53	46,83		0,00			
Elswout 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0453_C	7,5			47,32	48	53	48,10		0,10			
Elswout 23 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0454_A	1,5			45,81	48	53	46,36		0,00			
Elswout 23 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0454_B	4,5			48,59	49	54	49,29		0,70			
Elswout 23 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0454_C	7,5			50,06	50	55	50,72		0,66			
Elswout 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0455_A	1,5			50,93	51	56	51,39		0,46			
Elswout 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0455_B	4,5			53,32	53	58	54,05		0,73			
Elswout 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0455_C	7,5			54,07	54	59	54,81		0,74			
Elswout 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0456_A	1,5			54,10	54	59	54,86		0,76			
Elswout 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0456_B	4,5			56,57	57	62	57,42		0,85			
Elswout 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0456_C	7,5			57,12	57	62	57,97		0,85			
Elswout 24 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0457_A	1,5			51,02	51	56	51,67		0,65			
Elswout 24 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0457_B	4,5			53,27	53	58	54,13		0,86			
Elswout 24 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0457_C	7,5			54,27	54	59	55,16		0,89			
Elswout 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0458_A	1,5			35,61	48	53	36,34		0,00			
Elswout 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0458_B	4,5			38,28	48	53	38,98		0,00			
Elswout 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0458_C	7,5			43,27	48	53	43,72		0,00			
Elswout 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0459_A	1,5			50,41	50	55	50,79		0,38			
Elswout 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0459_B	4,5			53,05	53	58	53,65		0,60			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Elswout 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0459_C	7,5			54,14	54	59	54,75		0,61			
Elswout 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0460_A	1,5			45,19	48	53	45,55		0,00			
Elswout 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0460_B	4,5			47,36	48	53	48,52		0,52			
Elswout 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0460_C	7,5			49,80	50	55	50,83		1,03			
Elswout 26 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0461_A	1,5			49,03	49	54	49,91		0,88			
Elswout 26 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0461_B	4,5			51,82	52	57	52,66		0,84			
Elswout 26 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0461_C	7,5			53,25	53	58	54,10		0,85			
Elswout 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0462_A	1,5			39,78	48	53	40,28		0,00			
Elswout 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0462_B	4,5			42,31	48	53	42,73		0,00			
Elswout 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0462_C	7,5			45,00	48	53	45,46		0,00			
Elswout 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0463_A	1,5			50,18	50	55	50,57		0,39			
Elswout 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0463_B	4,5			52,84	53	58	53,42		0,58			
Elswout 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0463_C	7,5			54,07	54	59	54,66		0,59			
Elswout 28 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0464_A	1,5			42,93	48	53	43,20		0,00			
Elswout 28 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0464_B	4,5			46,24	48	53	46,52		0,00			
Elswout 28 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0464_C	7,5			48,61	49	54	49,02		0,41			
Elswout 28 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0465_A	1,5			48,28	48	53	48,76		0,48			
Elswout 28 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0465_B	4,5			50,77	51	56	51,50		0,73			
Elswout 28 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0465_C	7,5			51,84	52	57	52,55		0,71			
Elswout 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0466_A	1,5			37,27	48	53	38,13		0,00			
Elswout 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0466_B	4,5			39,16	48	53	40,00		0,00			
Elswout 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0466_C	7,5			41,63	48	53	42,59		0,00			
Elswout 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0467_A	1,5			31,86	48	53	32,49		0,00			
Elswout 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0467_B	4,5			34,69	48	53	35,41		0,00			
Elswout 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0467_C	7,5			41,71	48	53	42,59		0,00			
Elswout 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0468_A	1,5			38,90	48	53	39,73		0,00			
Elswout 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0468_B	4,5			40,18	48	53	40,98		0,00			
Elswout 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0468_C	7,5			42,16	48	53	42,90		0,00			
Elswout 3 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0469_A	1,5			34,34	48	53	35,12		0,00			
Elswout 3 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0469_B	4,5			35,30	48	53	36,08		0,00			
Elswout 3 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0469_C	7,5			39,88	48	53	40,46		0,00			
Elswout 30 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0470_A	1,5			43,58	48	53	44,23		0,00			
Elswout 30 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0470_B	4,5			47,08	48	53	47,69		0,00			
Elswout 30 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0470_C	7,5			49,16	49	54	49,86		0,70			
Elswout 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0471_A	1,5			36,26	48	53	36,70		0,00			
Elswout 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0471_B	4,5			39,35	48	53	39,87		0,00			
Elswout 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0471_C	7,5			43,29	48	53	43,72		0,00			
Elswout 30 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0472_A	1,5			40,76	48	53	41,06		0,00			
Elswout 30 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0472_B	4,5			44,08	48	53	44,36		0,00			
Elswout 30 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0472_C	7,5			46,03	48	53	46,41		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Elswout 30 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0473_A	1,5			47,04	48	53	47,53		0,00			
Elswout 30 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0473_B	4,5			49,84	50	55	50,51		0,67			
Elswout 30 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0473_C	7,5			51,08	51	56	51,76		0,68			
Elswout 30 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0474_A	1,5			44,53	48	53	44,92		0,00			
Elswout 30 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0474_B	4,5			47,67	48	53	48,52		0,52			
Elswout 30 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0474_C	7,5			49,74	50	55	50,53		0,79			
Elswout 4 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0477_A	1,5			43,84	48	53	44,67		0,00			
Elswout 4 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0477_B	4,5			45,50	48	53	46,32		0,00			
Elswout 4 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0477_C	7,5			47,73	48	53	48,48		0,48			
Elswout 4 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0478_A	1,5			37,78	48	53	38,51		0,00			
Elswout 4 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0478_B	4,5			38,88	48	53	39,64		0,00			
Elswout 4 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0478_C	7,5			41,64	48	53	42,26		0,00			
Elswout 4 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0479_A	1,5			36,92	48	53	37,91		0,00			
Elswout 4 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0479_B	4,5			38,17	48	53	38,83		0,00			
Elswout 4 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0479_C	7,5			41,17	48	53	41,64		0,00			
Elswout 4 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0480_A	1,5			42,82	48	53	43,80		0,00			
Elswout 4 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0480_B	4,5			45,34	48	53	46,33		0,00			
Elswout 4 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0480_C	7,5			48,23	48	53	49,36		1,13			
Elswout 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0481_A	1,5			29,59	48	53	30,03		0,00			
Elswout 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0481_B	4,5			32,63	48	53	33,07		0,00			
Elswout 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0481_C	7,5			39,16	48	53	39,73		0,00			
Elswout 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0482_A	1,5			31,85	48	53	32,49		0,00			
Elswout 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0482_B	4,5			34,85	48	53	35,47		0,00			
Elswout 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0482_C	7,5			42,20	48	53	42,88		0,00			
Elswout 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0483_A	1,5			40,31	48	53	41,11		0,00			
Elswout 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0483_B	4,5			41,46	48	53	42,22		0,00			
Elswout 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0483_C	7,5			43,15	48	53	43,81		0,00			
Elswout 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0484_A	1,5			44,54	48	53	45,39		0,00			
Elswout 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0484_B	4,5			47,26	48	53	48,13		0,13			
Elswout 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0484_C	7,5			49,54	50	55	50,50		0,96			
Elswout 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0486_A	1,5			45,05	48	53	45,86		0,00			
Elswout 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0486_B	4,5			46,49	48	53	47,32		0,00			
Elswout 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0486_C	7,5			48,43	48	53	49,24		0,81			
Elswout 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0487_A	1,5			29,41	48	53	30,00		0,00			
Elswout 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0487_B	4,5			32,39	48	53	32,93		0,00			
Elswout 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0487_C	7,5			39,31	48	53	39,89		0,00			
Elswout 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0488_A	1,5			38,72	48	53	39,58		0,00			
Elswout 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0488_B	4,5			41,56	48	53	42,37		0,00			
Elswout 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0488_C	7,5			44,26	48	53	45,10		0,00			
Elswout 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0489_A	1,5			41,49	48	53	42,29		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Elswout 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0489_B	4,5			44,00	48	53	44,79		0,00			
Elswout 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0489_C	7,5			46,56	48	53	47,37		0,00			
Elswout 7 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0490_A	1,5			33,32	48	53	33,77		0,00			
Elswout 7 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0490_B	4,5			36,48	48	53	36,96		0,00			
Elswout 7 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0490_C	7,5			42,88	48	53	43,55		0,00			
Elswout 7 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0491_A	1,5			38,73	48	53	39,40		0,00			
Elswout 7 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0491_B	4,5			40,19	48	53	40,80		0,00			
Elswout 7 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0491_C	7,5			42,69	48	53	43,22		0,00			
Elswout 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0492_A	1,5			45,59	48	53	46,45		0,00			
Elswout 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0492_B	4,5			48,42	48	53	49,26		0,84			
Elswout 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0492_C	7,5			50,60	51	56	51,48		0,88			
Elswout 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0493_A	1,5			49,10	49	54	50,02		0,92			
Elswout 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0493_B	4,5			51,62	52	57	52,52		0,90			
Elswout 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0493_C	7,5			53,15	53	58	54,06		0,91			
Elswout 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0494_A	1,5			39,80	48	53	40,67		0,00			
Elswout 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0494_B	4,5			41,07	48	53	41,84		0,00			
Elswout 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0494_C	7,5			45,12	48	53	45,77		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0496_A	1,5			41,99	48	53	42,81		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0496_B	4,5			44,22	48	53	45,01		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0496_C	7,5			46,58	48	53	47,33		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0497_A	1,5			31,20	48	53	31,77		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0497_B	4,5			32,25	48	53	32,61		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0497_C	7,5			39,88	48	53	40,14		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0498_A	1,5			30,35	48	53	30,86		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0498_B	4,5			33,27	48	53	33,73		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0498_C	7,5			40,45	48	53	40,93		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0499_A	1,5			40,82	48	53	41,61		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0499_B	4,5			43,89	48	53	44,68		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0499_C	7,5			46,29	48	53	47,19		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0500_A	1,5			39,64	48	53	40,36		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0500_B	4,5			41,66	48	53	42,42		0,00			
Elswout 9 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0500_C	7,5			45,10	48	53	46,08		0,00			
Emmastraat 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0501_A	1,5			33,73	48	53	34,46		0,00			
Emmastraat 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0501_B	4,5			36,89	48	53	37,41		0,00			
Emmastraat 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0501_C	7,5			42,47	48	53	42,60		0,00			
Emmastraat 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0502_A	1,5			33,98	48	53	33,81		0,00			
Emmastraat 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0502_B	4,5			37,32	48	53	37,12		0,00			
Emmastraat 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0502_C	7,5			41,33	48	53	40,84		0,00			
Emmastraat 10 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0505_A	1,5			29,49	48	53	29,64		0,00			
Emmastraat 10 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0505_B	4,5			32,74	48	53	32,91		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Emmastraat 10 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0505_C	7,5			38,53	48	53	38,59		0,00			
Emmastraat 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0506_A	1,5			34,62	48	53	34,89		0,00			
Emmastraat 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0506_B	4,5			37,88	48	53	38,22		0,00			
Emmastraat 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0506_C	7,5			41,95	48	53	42,19		0,00			
Emmastraat 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0507_A	1,5			31,91	48	53	31,92		0,00			
Emmastraat 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0507_B	4,5			34,92	48	53	34,96		0,00			
Emmastraat 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0507_C	7,5			39,13	48	53	39,11		0,00			
Emmastraat 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0509_A	1,5			34,47	48	53	34,46		0,00			
Emmastraat 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0509_B	4,5			37,73	48	53	37,70		0,00			
Emmastraat 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0509_C	7,5			42,51	48	53	42,62		0,00			
Emmastraat 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0510_A	1,5			34,26	48	53	34,56		0,00			
Emmastraat 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0510_B	4,5			37,44	48	53	37,70		0,00			
Emmastraat 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0510_C	7,5			42,60	48	53	42,82		0,00			
Emmastraat 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0511_A	1,5			34,70	48	53	34,66		0,00			
Emmastraat 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0511_B	4,5			37,99	48	53	38,03		0,00			
Emmastraat 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0511_C	7,5			41,34	48	53	41,33		0,00			
Emmastraat 11 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0512_A	1,5			33,60	48	53	33,78		0,00			
Emmastraat 11 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0512_B	4,5			36,59	48	53	36,68		0,00			
Emmastraat 11 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0512_C	7,5			42,37	48	53	42,26		0,00			
Emmastraat 12 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0513_A	1,5			35,65	48	53	35,76		0,00			
Emmastraat 12 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0513_B	4,5			38,93	48	53	38,99		0,00			
Emmastraat 12 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0513_C	7,5			43,56	48	53	43,56		0,00			
Emmastraat 12 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0514_A	1,5			35,80	48	53	35,93		0,00			
Emmastraat 12 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0514_B	4,5			40,24	48	53	40,26		0,00			
Emmastraat 12 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0514_C	7,5			43,50	48	53	43,37		0,00			
Emmastraat 12 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0515_A	1,5			31,71	48	53	31,73		0,00			
Emmastraat 12 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0515_B	4,5			34,31	48	53	34,37		0,00			
Emmastraat 12 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0515_C	7,5			37,93	48	53	37,95		0,00			
Emmastraat 12 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0516_A	1,5			34,67	48	53	34,84		0,00			
Emmastraat 12 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0516_B	4,5			37,70	48	53	37,78		0,00			
Emmastraat 12 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0516_C	7,5			42,24	48	53	42,10		0,00			
Emmastraat 13 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0517_A	1,5			29,84	48	53	29,51		0,00			
Emmastraat 13 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0517_B	4,5			32,80	48	53	32,66		0,00			
Emmastraat 13 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0517_C	7,5			38,03	48	53	37,71		0,00			
Emmastraat 13 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0518_A	1,5			35,43	48	53	35,72		0,00			
Emmastraat 13 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0518_B	4,5			38,60	48	53	38,77		0,00			
Emmastraat 13 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0518_C	7,5			43,15	48	53	43,20		0,00			
Emmastraat 13 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0519_A	1,5			34,84	48	53	34,88		0,00			
Emmastraat 13 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0519_B	4,5			37,54	48	53	37,61		0,00			
Emmastraat 13 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0519_C	7,5			40,30	48	53	40,65		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Emmastraat 13 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0520_A	1,5			29,70	48	53	29,75		0,00			
Emmastraat 13 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0520_B	4,5			33,26	48	53	33,33		0,00			
Emmastraat 13 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0520_C	7,5			38,75	48	53	38,77		0,00			
Emmastraat 15 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0521_A	1,5			34,55	48	53	34,55		0,00			
Emmastraat 15 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0521_B	4,5			37,72	48	53	37,73		0,00			
Emmastraat 15 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0521_C	7,5			42,22	48	53	42,26		0,00			
Emmastraat 15 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0522_A	1,5			37,12	48	53	37,07		0,00			
Emmastraat 15 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0522_B	4,5			40,27	48	53	40,23		0,00			
Emmastraat 15 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0522_C	7,5			44,37	48	53	44,31		0,00			
Emmastraat 15 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0523_A	1,5			34,37	48	53	34,31		0,00			
Emmastraat 15 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0523_B	4,5			37,45	48	53	37,50		0,00			
Emmastraat 15 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0523_C	7,5			40,21	48	53	40,40		0,00			
Emmastraat 15 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0524_A	1,5			35,80	48	53	35,91		0,00			
Emmastraat 15 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0524_B	4,5			38,88	48	53	38,94		0,00			
Emmastraat 15 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0524_C	7,5			43,43	48	53	43,64		0,00			
Emmastraat 17 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0525_A	1,5			37,40	48	53	38,16		0,00			
Emmastraat 17 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0525_B	4,5			40,20	48	53	40,85		0,00			
Emmastraat 17 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0525_C	7,5			45,27	48	53	45,66		0,00			
Emmastraat 17 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0526_A	1,5			36,12	48	53	35,96		0,00			
Emmastraat 17 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0526_B	4,5			39,53	48	53	39,22		0,00			
Emmastraat 17 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0526_C	7,5			43,79	48	53	43,16		0,00			
Emmastraat 17 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0527_A	1,5			34,25	48	53	33,77		0,00			
Emmastraat 17 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0527_B	4,5			37,78	48	53	37,03		0,00			
Emmastraat 17 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0527_C	7,5			41,57	48	53	40,26		0,00			
Emmastraat 17 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0528_A	1,5			34,31	48	53	33,91		0,00			
Emmastraat 17 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0528_B	4,5			37,39	48	53	36,98		0,00			
Emmastraat 17 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0528_C	7,5			41,09	48	53	40,30		0,00			
Emmastraat 19 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0530_A	1,5			36,46	48	53	36,43		0,00			
Emmastraat 19 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0530_B	4,5			39,66	48	53	39,57		0,00			
Emmastraat 19 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0530_C	7,5			44,21	48	53	43,85		0,00			
Emmastraat 19 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0531_A	1,5			33,40	48	53	33,76		0,00			
Emmastraat 19 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0531_B	4,5			36,51	48	53	36,96		0,00			
Emmastraat 19 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0531_C	7,5			43,45	48	53	43,61		0,00			
Emmastraat 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0533_A	1,5			33,69	48	53	33,84		0,00			
Emmastraat 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0533_B	4,5			36,52	48	53	36,71		0,00			
Emmastraat 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0533_C	7,5			41,08	48	53	41,21		0,00			
Emmastraat 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0534_A	1,5			28,63	48	53	28,70		0,00			
Emmastraat 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0534_B	4,5			32,34	48	53	32,36		0,00			
Emmastraat 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0534_C	7,5			37,47	48	53	37,51		0,00			
Emmastraat 21 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0537_A	1,5			37,45	48	53	37,60		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Emmastraat 21 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0537_B	4,5			42,04	48	53	42,20		0,00			
Emmastraat 21 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0537_C	7,5			46,10	48	53	46,61		0,00			
Emmastraat 21 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0538_A	1,5			35,32	48	53	35,37		0,00			
Emmastraat 21 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0538_B	4,5			38,42	48	53	38,51		0,00			
Emmastraat 21 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0538_C	7,5			42,05	48	53	42,31		0,00			
Emmastraat 23 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0539_A	1,5			34,80	48	53	34,76		0,00			
Emmastraat 23 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0539_B	4,5			38,14	48	53	38,02		0,00			
Emmastraat 23 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0539_C	7,5			42,13	48	53	41,86		0,00			
Emmastraat 23 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0540_A	1,5			39,99	48	53	40,25		0,00			
Emmastraat 23 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0540_B	4,5			42,95	48	53	43,14		0,00			
Emmastraat 23 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0540_C	7,5			45,94	48	53	46,37		0,00			
Emmastraat 25 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0541_A	1,5			38,88	48	53	38,88		0,00			
Emmastraat 25 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0541_B	4,5			43,05	48	53	43,08		0,00			
Emmastraat 25 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0541_C	7,5			46,66	48	53	46,75		0,00			
Emmastraat 25 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0542_A	1,5			34,73	48	53	34,72		0,00			
Emmastraat 25 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0542_B	4,5			38,18	48	53	38,10		0,00			
Emmastraat 25 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0542_C	7,5			41,84	48	53	41,83		0,00			
Emmastraat 27 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0543_A	1,5			34,95	48	53	34,83		0,00			
Emmastraat 27 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0543_B	4,5			38,43	48	53	38,33		0,00			
Emmastraat 27 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0543_C	7,5			42,38	48	53	42,32		0,00			
Emmastraat 27 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0544_A	1,5			40,53	48	53	40,43		0,00			
Emmastraat 27 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0544_B	4,5			42,26	48	53	42,04		0,00			
Emmastraat 27 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0544_C	7,5			45,94	48	53	46,26		0,00			
Emmastraat 29 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0545_A	1,5			35,82	48	53	35,77		0,00			
Emmastraat 29 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0545_B	4,5			39,36	48	53	39,31		0,00			
Emmastraat 29 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0545_C	7,5			43,57	48	53	43,54		0,00			
Emmastraat 29 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0546_A	1,5			41,59	48	53	41,25		0,00			
Emmastraat 29 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0546_B	4,5			42,63	48	53	42,51		0,00			
Emmastraat 29 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0546_C	7,5			46,08	48	53	46,35		0,00			
Emmastraat 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0547_A	1,5			32,48	48	53	32,55		0,00			
Emmastraat 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0547_B	4,5			36,38	48	53	36,37		0,00			
Emmastraat 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0547_C	7,5			41,38	48	53	41,68		0,00			
Emmastraat 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0548_A	1,5			31,98	48	53	32,24		0,00			
Emmastraat 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0548_B	4,5			35,65	48	53	35,85		0,00			
Emmastraat 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0548_C	7,5			42,07	48	53	41,94		0,00			
Emmastraat 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0549_A	1,5			33,30	48	53	33,30		0,00			
Emmastraat 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0549_B	4,5			37,06	48	53	37,04		0,00			
Emmastraat 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0549_C	7,5			40,64	48	53	40,59		0,00			
Emmastraat 3 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0550_A	1,5			32,55	48	53	32,80		0,00			
Emmastraat 3 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0550_B	4,5			35,44	48	53	35,75		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Emmastraat 3 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0550_C	7,5			41,16	48	53	41,20		0,00			
Emmastraat 31 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0551_A	1,5			35,75	48	53	35,67		0,00			
Emmastraat 31 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0551_B	4,5			39,21	48	53	39,07		0,00			
Emmastraat 31 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0551_C	7,5			43,45	48	53	43,20		0,00			
Emmastraat 31 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0552_A	1,5			39,04	48	53	38,98		0,00			
Emmastraat 31 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0552_B	4,5			42,97	48	53	42,67		0,00			
Emmastraat 31 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0552_C	7,5			46,38	48	53	46,62		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0553_A	1,5			43,25	48	53	44,20		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0553_B	4,5			44,93	48	53	45,67		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0553_C	7,5			48,13	48	53	48,48		0,35			
Emmastraat 33 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0554_A	1,5			35,56	48	53	35,74		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0554_B	4,5			38,66	48	53	38,78		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0554_C	7,5			42,69	48	53	42,77		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0555_A	1,5			42,56	48	53	42,11		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0555_B	4,5			43,04	48	53	42,86		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0555_C	7,5			46,80	48	53	47,25		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0556_A	1,5			37,17	48	53	37,04		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0556_B	4,5			40,66	48	53	40,47		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0556_C	7,5			44,33	48	53	44,08		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0557_A	1,5			34,54	48	53	34,68		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0557_B	4,5			35,80	48	53	35,94		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0557_C	7,5			41,14	48	53	41,45		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0558_A	1,5			37,97	48	53	37,95		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0558_B	4,5			41,74	48	53	41,55		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0558_C	7,5			47,09	48	53	46,92		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0559_A	1,5			37,43	48	53	37,64		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0559_B	4,5			40,44	48	53	40,47		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0559_C	7,5			43,88	48	53	43,69		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0560_A	1,5			42,43	48	53	41,68		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0560_B	4,5			44,68	48	53	43,96		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0560_C	7,5			47,90	48	53	47,84		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0561_A	1,5			42,29	48	53	41,23		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0561_B	4,5			44,56	48	53	43,49		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0561_C	7,5			47,99	48	53	47,65		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0562_A	1,5			46,57	48	53	46,61		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0562_B	4,5			49,14	49	54	49,15		0,01			
Emmastraat 39 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0562_C	7,5			50,81	51	56	50,81		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0563_A	1,5			43,72	48	53	43,11		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0563_B	4,5			45,55	48	53	45,09		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0563_C	7,5			49,49	49	54	49,32		-0,17			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Emmastraat 39 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0564_A	1,5			42,45	48	53	42,35		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0564_B	4,5			42,52	48	53	42,66		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0564_C	7,5			45,36	48	53	45,21		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0566_A	1,5			44,06	48	53	43,82		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0566_B	4,5			47,59	48	53	47,40		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0566_C	7,5			48,43	48	53	48,45		0,02			
Emmastraat 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0567_A	1,5			31,92	48	53	32,08		0,00			
Emmastraat 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0567_B	4,5			35,62	48	53	35,89		0,00			
Emmastraat 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0567_C	7,5			40,90	48	53	41,69		0,00			
Emmastraat 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0568_A	1,5			34,20	48	53	34,37		0,00			
Emmastraat 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0568_B	4,5			37,60	48	53	37,84		0,00			
Emmastraat 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0568_C	7,5			42,82	48	53	43,38		0,00			
Emmastraat 4 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0569_A	1,5			31,95	48	53	31,90		0,00			
Emmastraat 4 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0569_B	4,5			35,77	48	53	35,67		0,00			
Emmastraat 4 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0569_C	7,5			39,23	48	53	39,12		0,00			
Emmastraat 4 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0570_A	1,5			33,70	48	53	33,92		0,00			
Emmastraat 4 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0570_B	4,5			36,59	48	53	36,92		0,00			
Emmastraat 4 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0570_C	7,5			41,46	48	53	42,19		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0571_A	1,5			44,06	48	53	45,16		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0571_B	4,5			45,90	48	53	46,71		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0571_C	7,5			50,09	50	55	50,32		0,23			
Emmastraat 41 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0572_A	1,5			44,41	48	53	44,51		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0572_B	4,5			46,26	48	53	46,29		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0572_C	7,5			50,52	51	56	50,34		-0,18			
Emmastraat 41 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0573_A	1,5			38,17	48	53	38,08		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0573_B	4,5			40,39	48	53	40,33		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0573_C	7,5			43,87	48	53	43,80		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0574_A	1,5			35,83	48	53	35,85		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0574_B	4,5			38,18	48	53	38,17		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0574_C	7,5			42,04	48	53	41,91		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0577_A	1,5			43,44	48	53	42,63		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0577_B	4,5			45,00	48	53	44,23		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0578_A	1,5			42,82	48	53	42,90		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0578_B	4,5			44,82	48	53	44,91		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0579_A	1,5			38,18	48	53	38,26		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0579_B	4,5			40,98	48	53	41,03		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0580_A	1,5			37,46	48	53	37,51		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0580_B	4,5			40,55	48	53	40,61		0,00			
Emmastraat 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0582_A	1,5			28,19	48	53	28,26		0,00			
Emmastraat 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0582_B	4,5			32,08	48	53	32,11		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Emmastraat 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0582_C	7,5			38,18	48	53	38,20		0,00			
Emmastraat 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0583_A	1,5			36,47	48	53	36,74		0,00			
Emmastraat 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0583_B	4,5			39,05	48	53	39,37		0,00			
Emmastraat 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0583_C	7,5			43,32	48	53	43,97		0,00			
Emmastraat 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0584_A	1,5			33,56	48	53	33,50		0,00			
Emmastraat 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0584_B	4,5			37,62	48	53	37,69		0,00			
Emmastraat 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0584_C	7,5			41,02	48	53	40,96		0,00			
Emmastraat 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0585_A	1,5			30,89	48	53	31,00		0,00			
Emmastraat 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0585_B	4,5			32,45	48	53	32,46		0,00			
Emmastraat 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0585_C	7,5			36,89	48	53	36,66		0,00			
Emmastraat 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0586_A	1,5			29,95	48	53	30,01		0,00			
Emmastraat 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0586_B	4,5			32,90	48	53	32,99		0,00			
Emmastraat 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0586_C	7,5			38,49	48	53	38,63		0,00			
Emmastraat 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0587_A	1,5			30,34	48	53	30,24		0,00			
Emmastraat 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0587_B	4,5			34,09	48	53	34,07		0,00			
Emmastraat 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0587_C	7,5			40,01	48	53	40,25		0,00			
Emmastraat 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0588_A	1,5			34,11	48	53	34,32		0,00			
Emmastraat 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0588_B	4,5			36,97	48	53	37,21		0,00			
Emmastraat 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0588_C	7,5			41,51	48	53	41,65		0,00			
Emmastraat 6 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0589_A	1,5			30,57	48	53	30,75		0,00			
Emmastraat 6 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0589_B	4,5			34,49	48	53	34,75		0,00			
Emmastraat 6 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0589_C	7,5			39,11	48	53	39,34		0,00			
Emmastraat 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0590_A	1,5			33,57	48	53	33,56		0,00			
Emmastraat 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0590_B	4,5			37,61	48	53	37,55		0,00			
Emmastraat 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0590_C	7,5			42,20	48	53	42,21		0,00			
Emmastraat 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0591_A	1,5			33,46	48	53	33,80		0,00			
Emmastraat 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0591_B	4,5			37,66	48	53	37,92		0,00			
Emmastraat 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0591_C	7,5			42,16	48	53	42,33		0,00			
Emmastraat 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0592_A	1,5			33,99	48	53	34,00		0,00			
Emmastraat 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0592_B	4,5			37,81	48	53	37,77		0,00			
Emmastraat 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0592_C	7,5			41,13	48	53	41,04		0,00			
Emmastraat 7 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0593_A	1,5			33,96	48	53	34,33		0,00			
Emmastraat 7 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0593_B	4,5			36,48	48	53	37,00		0,00			
Emmastraat 7 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0593_C	7,5			41,58	48	53	42,73		0,00			
Emmastraat 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0594_A	1,5			34,50	48	53	34,61		0,00			
Emmastraat 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0594_B	4,5			37,68	48	53	37,83		0,00			
Emmastraat 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0594_C	7,5			42,36	48	53	42,45		0,00			
Emmastraat 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0595_A	1,5			32,84	48	53	33,06		0,00			
Emmastraat 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0595_B	4,5			36,41	48	53	36,60		0,00			
Emmastraat 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0595_C	7,5			41,59	48	53	41,84		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Emmastraat 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0596_A	1,5			30,30	48	53	30,30		0,00			
Emmastraat 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0596_B	4,5			33,92	48	53	33,91		0,00			
Emmastraat 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0596_C	7,5			38,40	48	53	38,36		0,00			
Emmastraat 8 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0597_A	1,5			34,30	48	53	34,55		0,00			
Emmastraat 8 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0597_B	4,5			37,12	48	53	37,38		0,00			
Emmastraat 8 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0597_C	7,5			41,46	48	53	41,81		0,00			
Emmastraat 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0598_A	1,5			36,66	48	53	36,36		0,00			
Emmastraat 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0598_B	4,5			39,11	48	53	39,01		0,00			
Emmastraat 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0598_C	7,5			43,13	48	53	43,20		0,00			
Emmastraat 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0599_A	1,5			34,71	48	53	34,72		0,00			
Emmastraat 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0599_B	4,5			38,11	48	53	38,19		0,00			
Emmastraat 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0599_C	7,5			41,53	48	53	41,59		0,00			
Emmastraat 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0600_A	1,5			28,68	48	53	28,74		0,00			
Emmastraat 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0600_B	4,5			32,38	48	53	32,48		0,00			
Emmastraat 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0600_C	7,5			38,60	48	53	38,61		0,00			
Emmastraat 9 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0601_A	1,5			28,58	48	53	28,51		0,00			
Emmastraat 9 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0601_B	4,5			31,26	48	53	31,20		0,00			
Emmastraat 9 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0601_C	7,5			37,29	48	53	37,16		0,00			
Enzerink 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0602_A	1,5			35,19	48	53	36,08		0,00			
Enzerink 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0602_B	4,5			37,32	48	53	38,28		0,00			
Enzerink 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0602_C	7,5			41,24	48	53	42,40		0,00			
Enzerink 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0603_A	1,5			30,38	48	53	31,12		0,00			
Enzerink 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0603_B	4,5			32,99	48	53	33,72		0,00			
Enzerink 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0603_C	7,5			37,42	48	53	38,09		0,00			
Enzerink 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0604_A	1,5			24,59	48	53	25,33		0,00			
Enzerink 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0604_B	4,5			27,00	48	53	27,70		0,00			
Enzerink 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0604_C	7,5			32,59	48	53	33,31		0,00			
Enzerink 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0606_A	1,5			34,11	48	53	35,02		0,00			
Enzerink 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0606_B	4,5			36,89	48	53	37,83		0,00			
Enzerink 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0606_C	7,5			41,66	48	53	42,84		0,00			
Enzerink 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0608_A	1,5			25,10	48	53	25,85		0,00			
Enzerink 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0608_B	4,5			28,06	48	53	28,80		0,00			
Enzerink 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0608_C	7,5			33,90	48	53	34,56		0,00			
Enzerink 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0609_A	1,5			25,05	48	53	25,79		0,00			
Enzerink 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0609_B	4,5			28,20	48	53	28,93		0,00			
Enzerink 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0609_C	7,5			34,24	48	53	34,88		0,00			
Enzerink 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0611_A	1,5			32,58	48	53	33,51		0,00			
Enzerink 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0611_B	4,5			35,30	48	53	36,33		0,00			
Enzerink 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0611_C	7,5			40,65	48	53	41,88		0,00			
Enzerink 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0613_A	1,5			25,41	48	53	26,13		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Enzerink 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0613_B	4,5			28,91	48	53	29,59		0,00			
Enzerink 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0613_C	7,5			34,84	48	53	35,52		0,00			
Enzerink 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0614_A	1,5			32,17	48	53	33,00		0,00			
Enzerink 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0614_B	4,5			34,83	48	53	35,64		0,00			
Enzerink 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0614_C	7,5			40,32	48	53	41,21		0,00			
Enzerink 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0615_A	1,5			24,88	48	53	25,63		0,00			
Enzerink 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0615_B	4,5			28,01	48	53	28,73		0,00			
Enzerink 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0615_C	7,5			34,29	48	53	35,00		0,00			
Enzerink 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0617_A	1,5			32,54	48	53	33,51		0,00			
Enzerink 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0617_B	4,5			35,26	48	53	36,36		0,00			
Enzerink 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0617_C	7,5			40,35	48	53	41,77		0,00			
Enzerink 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0619_A	1,5			26,01	48	53	26,77		0,00			
Enzerink 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0619_B	4,5			29,45	48	53	30,19		0,00			
Enzerink 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0619_C	7,5			34,94	48	53	35,64		0,00			
Enzerink 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0620_A	1,5			33,11	48	53	33,91		0,00			
Enzerink 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0620_B	4,5			35,72	48	53	36,46		0,00			
Enzerink 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0620_C	7,5			41,51	48	53	42,15		0,00			
Enzerink 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0621_A	1,5			25,47	48	53	26,20		0,00			
Enzerink 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0621_B	4,5			28,59	48	53	29,28		0,00			
Enzerink 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0621_C	7,5			34,92	48	53	35,50		0,00			
Enzerink 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0623_A	1,5			32,84	48	53	33,62		0,00			
Enzerink 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0623_B	4,5			36,46	48	53	37,27		0,00			
Enzerink 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0623_C	7,5			41,10	48	53	41,91		0,00			
Enzerink 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0625_A	1,5			27,22	48	53	27,98		0,00			
Enzerink 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0625_B	4,5			30,69	48	53	31,45		0,00			
Enzerink 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0625_C	7,5			34,87	48	53	35,55		0,00			
Enzerink 23 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0626_A	1,5			33,56	48	53	34,37		0,00			
Enzerink 23 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0626_B	4,5			37,15	48	53	38,02		0,00			
Enzerink 23 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0626_C	7,5			41,99	48	53	42,80		0,00			
Enzerink 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0627_A	1,5			34,52	48	53	35,29		0,00			
Enzerink 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0627_B	4,5			37,70	48	53	38,54		0,00			
Enzerink 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0627_C	7,5			42,40	48	53	43,38		0,00			
Enzerink 25 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0628_A	1,5			25,42	48	53	26,17		0,00			
Enzerink 25 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0628_B	4,5			28,08	48	53	28,83		0,00			
Enzerink 25 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0628_C	7,5			33,84	48	53	34,52		0,00			
Enzerink 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0631_A	1,5			29,50	48	53	30,21		0,00			
Enzerink 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0631_B	4,5			32,54	48	53	33,23		0,00			
Enzerink 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0631_C	7,5			35,41	48	53	36,09		0,00			
Enzerink 27 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0632_A	1,5			35,50	48	53	36,29		0,00			
Enzerink 27 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0632_B	4,5			37,49	48	53	38,30		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Enzerink 27 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0632_C	7,5			41,81	48	53	42,77		0,00			
Enzerink 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0634_A	1,5			27,00	48	53	27,68		0,00			
Enzerink 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0634_B	4,5			29,90	48	53	30,55		0,00			
Enzerink 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0634_C	7,5			33,73	48	53	34,29		0,00			
Enzerink 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0635_A	1,5			31,11	48	53	31,95		0,00			
Enzerink 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0635_B	4,5			34,40	48	53	35,23		0,00			
Enzerink 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0635_C	7,5			41,19	48	53	42,08		0,00			
Enzerink 28 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0637_A	1,5			30,18	48	53	30,79		0,00			
Enzerink 28 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0637_B	4,5			33,26	48	53	33,81		0,00			
Enzerink 28 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0637_C	7,5			36,55	48	53	36,97		0,00			
Enzerink 29 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0638_A	1,5			34,87	48	53	35,71		0,00			
Enzerink 29 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0638_B	4,5			36,90	48	53	37,88		0,00			
Enzerink 29 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0638_C	7,5			41,55	48	53	42,59		0,00			
Enzerink 29 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0639_A	1,5			25,80	48	53	26,51		0,00			
Enzerink 29 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0639_B	4,5			28,36	48	53	29,04		0,00			
Enzerink 29 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0639_C	7,5			33,56	48	53	34,18		0,00			
Enzerink 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0641_A	1,5			35,21	48	53	36,10		0,00			
Enzerink 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0641_B	4,5			37,40	48	53	38,34		0,00			
Enzerink 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0641_C	7,5			41,42	48	53	42,56		0,00			
Enzerink 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0643_A	1,5			25,25	48	53	26,03		0,00			
Enzerink 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0643_B	4,5			28,33	48	53	29,07		0,00			
Enzerink 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0643_C	7,5			33,14	48	53	33,88		0,00			
Enzerink 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0645_A	1,5			31,33	48	53	32,18		0,00			
Enzerink 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0645_B	4,5			34,52	48	53	35,35		0,00			
Enzerink 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0645_C	7,5			41,47	48	53	42,32		0,00			
Enzerink 30 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0646_A	1,5			30,56	48	53	31,19		0,00			
Enzerink 30 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0646_B	4,5			33,58	48	53	34,16		0,00			
Enzerink 30 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0646_C	7,5			36,94	48	53	37,43		0,00			
Enzerink 31 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0648_A	1,5			27,85	48	53	28,58		0,00			
Enzerink 31 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0648_B	4,5			30,01	48	53	30,68		0,00			
Enzerink 31 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0648_C	7,5			34,07	48	53	34,67		0,00			
Enzerink 31 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0649_A	1,5			32,68	48	53	33,57		0,00			
Enzerink 31 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0649_B	4,5			34,34	48	53	35,20		0,00			
Enzerink 31 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0649_C	7,5			38,23	48	53	39,15		0,00			
Enzerink 31 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0650_A	1,5			36,13	48	53	37,04		0,00			
Enzerink 31 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0650_B	4,5			37,91	48	53	38,94		0,00			
Enzerink 31 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0650_C	7,5			41,46	48	53	42,71		0,00			
Enzerink 32 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0651_A	1,5			31,32	48	53	32,16		0,00			
Enzerink 32 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0651_B	4,5			34,58	48	53	35,43		0,00			
Enzerink 32 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0651_C	7,5			41,49	48	53	42,37		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Enzerink 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0653_A	1,5			30,52	48	53	31,20		0,00			
Enzerink 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0653_B	4,5			33,45	48	53	34,07		0,00			
Enzerink 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0653_C	7,5			36,82	48	53	37,32		0,00			
Enzerink 33 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0654_A	1,5			34,63	48	53	35,61		0,00			
Enzerink 33 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0654_B	4,5			36,82	48	53	37,91		0,00			
Enzerink 33 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0654_C	7,5			40,22	48	53	41,77		0,00			
Enzerink 33 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0655_A	1,5			30,39	48	53	31,19		0,00			
Enzerink 33 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0655_B	4,5			32,77	48	53	33,53		0,00			
Enzerink 33 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0655_C	7,5			37,39	48	53	38,02		0,00			
Enzerink 33 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0656_A	1,5			27,18	48	53	27,84		0,00			
Enzerink 33 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0656_B	4,5			29,39	48	53	30,00		0,00			
Enzerink 33 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0656_C	7,5			34,09	48	53	34,73		0,00			
Enzerink 34 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0659_A	1,5			31,42	48	53	32,27		0,00			
Enzerink 34 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0659_B	4,5			34,74	48	53	35,56		0,00			
Enzerink 34 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0659_C	7,5			41,73	48	53	42,57		0,00			
Enzerink 34 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0660_A	1,5			30,75	48	53	31,39		0,00			
Enzerink 34 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0660_B	4,5			33,68	48	53	34,27		0,00			
Enzerink 34 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0660_C	7,5			37,20	48	53	37,52		0,00			
Enzerink 35 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0661_A	1,5			35,45	48	53	36,43		0,00			
Enzerink 35 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0661_B	4,5			37,57	48	53	38,64		0,00			
Enzerink 35 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0661_C	7,5			40,99	48	53	42,47		0,00			
Enzerink 35 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0663_A	1,5			28,12	48	53	28,83		0,00			
Enzerink 35 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0663_B	4,5			29,47	48	53	30,11		0,00			
Enzerink 35 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0663_C	7,5			33,57	48	53	34,12		0,00			
Enzerink 36 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0664_A	1,5			31,70	48	53	32,50		0,00			
Enzerink 36 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0664_B	4,5			34,92	48	53	35,74		0,00			
Enzerink 36 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0664_C	7,5			41,62	48	53	42,49		0,00			
Enzerink 36 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0666_A	1,5			30,70	48	53	31,34		0,00			
Enzerink 36 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0666_B	4,5			33,68	48	53	34,26		0,00			
Enzerink 36 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-0666_C	7,5			37,37	48	53	37,78		0,00			
Enzerink 37 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0667_A	1,5			35,93	48	53	36,91		0,00			
Enzerink 37 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0667_B	4,5			37,97	48	53	39,03		0,00			
Enzerink 37 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0667_C	7,5			41,03	48	53	42,59		0,00			
Enzerink 37 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0668_A	1,5			27,16	48	53	27,89		0,00			
Enzerink 37 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0668_B	4,5			28,27	48	53	28,91		0,00			
Enzerink 37 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0668_C	7,5			33,34	48	53	33,87		0,00			
Enzerink 38 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0671_A	1,5			31,38	48	53	32,19		0,00			
Enzerink 38 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0671_B	4,5			34,71	48	53	35,50		0,00			
Enzerink 38 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0671_C	7,5			41,58	48	53	42,38		0,00			
Enzerink 38 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0672_A	1,5			30,79	48	53	31,35		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Enzerink 38 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0672_B	4,5			33,66	48	53	34,18		0,00			
Enzerink 38 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0672_C	7,5			36,91	48	53	37,28		0,00			
Enzerink 39 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0674_A	1,5			28,28	48	53	28,87		0,00			
Enzerink 39 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0674_B	4,5			31,27	48	53	31,77		0,00			
Enzerink 39 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0674_C	7,5			36,57	48	53	36,98		0,00			
Enzerink 39 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0675_A	1,5			31,29	48	53	32,10		0,00			
Enzerink 39 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0675_B	4,5			34,82	48	53	35,58		0,00			
Enzerink 39 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0675_C	7,5			38,94	48	53	39,81		0,00			
Enzerink 39 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0676_A	1,5			33,37	48	53	34,39		0,00			
Enzerink 39 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0676_B	4,5			36,12	48	53	37,21		0,00			
Enzerink 39 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0676_C	7,5			39,70	48	53	41,38		0,00			
Enzerink 40 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0677_A	1,5			30,97	48	53	31,60		0,00			
Enzerink 40 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0677_B	4,5			34,19	48	53	34,82		0,00			
Enzerink 40 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0677_C	7,5			37,53	48	53	37,96		0,00			
Enzerink 40 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0678_A	1,5			34,42	48	53	35,33		0,00			
Enzerink 40 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0678_B	4,5			39,30	48	53	40,23		0,00			
Enzerink 40 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0678_C	7,5			42,52	48	53	43,49		0,00			
Enzerink 40 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0679_A	1,5			34,40	48	53	35,29		0,00			
Enzerink 40 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0679_B	4,5			39,23	48	53	40,14		0,00			
Enzerink 40 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0679_C	7,5			43,63	48	53	44,59		0,00			
Enzerink 42 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0681_A	1,5			36,84	48	53	37,75		0,00			
Enzerink 42 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0681_B	4,5			38,98	48	53	39,86		0,00			
Enzerink 42 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0681_C	7,5			42,42	48	53	43,24		0,00			
Enzerink 42 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0682_A	1,5			36,86	48	53	37,74		0,00			
Enzerink 42 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0682_B	4,5			38,50	48	53	39,36		0,00			
Enzerink 42 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0682_C	7,5			41,25	48	53	41,98		0,00			
Enzerink 42 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0683_A	1,5			32,71	48	53	33,45		0,00			
Enzerink 42 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0683_B	4,5			34,37	48	53	35,02		0,00			
Enzerink 42 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0683_C	7,5			37,35	48	53	37,87		0,00			
Enzerink 44 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0684_A	1,5			31,46	48	53	32,30		0,00			
Enzerink 44 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0684_B	4,5			34,60	48	53	35,43		0,00			
Enzerink 44 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0684_C	7,5			40,83	48	53	41,69		0,00			
Enzerink 44 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0685_A	1,5			33,43	48	53	34,19		0,00			
Enzerink 44 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0685_B	4,5			34,66	48	53	35,37		0,00			
Enzerink 44 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0685_C	7,5			37,21	48	53	37,90		0,00			
Enzerink 44 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0686_A	1,5			33,36	48	53	34,24		0,00			
Enzerink 44 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0686_B	4,5			36,70	48	53	37,63		0,00			
Enzerink 44 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0686_C	7,5			41,86	48	53	43,05		0,00			
Enzerink 46 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0687_A	1,5			33,55	48	53	34,34		0,00			
Enzerink 46 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0687_B	4,5			36,84	48	53	37,71		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Enzerink 46 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0687_C	7,5			42,07	48	53	43,14		0,00			
Enzerink 46 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0688_A	1,5			31,41	48	53	32,26		0,00			
Enzerink 46 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0688_B	4,5			34,12	48	53	34,96		0,00			
Enzerink 46 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0688_C	7,5			40,45	48	53	41,29		0,00			
Enzerink 46 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0689_A	1,5			33,92	48	53	34,71		0,00			
Enzerink 46 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0689_B	4,5			35,18	48	53	35,92		0,00			
Enzerink 46 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0689_C	7,5			37,63	48	53	38,33		0,00			
Enzerink 48 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0690_A	1,5			32,28	48	53	33,10		0,00			
Enzerink 48 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0690_B	4,5			35,45	48	53	36,28		0,00			
Enzerink 48 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0690_C	7,5			41,90	48	53	42,74		0,00			
Enzerink 48 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0691_A	1,5			34,84	48	53	35,67		0,00			
Enzerink 48 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0691_B	4,5			37,64	48	53	38,56		0,00			
Enzerink 48 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0691_C	7,5			42,54	48	53	43,72		0,00			
Enzerink 48 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0692_A	1,5			34,61	48	53	35,39		0,00			
Enzerink 48 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0692_B	4,5			35,93	48	53	36,73		0,00			
Enzerink 48 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0692_C	7,5			37,96	48	53	38,71		0,00			
Enzerink 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0693_A	1,5			34,26	48	53	35,13		0,00			
Enzerink 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0693_B	4,5			36,83	48	53	37,76		0,00			
Enzerink 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0693_C	7,5			41,29	48	53	42,40		0,00			
Enzerink 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0694_A	1,5			24,55	48	53	25,35		0,00			
Enzerink 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0694_B	4,5			27,29	48	53	28,07		0,00			
Enzerink 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0694_C	7,5			32,66	48	53	33,38		0,00			
Enzerink 50 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0696_A	1,5			31,95	48	53	32,73		0,00			
Enzerink 50 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0696_B	4,5			34,93	48	53	35,70		0,00			
Enzerink 50 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0696_C	7,5			41,47	48	53	42,21		0,00			
Enzerink 50 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0697_A	1,5			36,00	48	53	36,78		0,00			
Enzerink 50 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0697_B	4,5			36,60	48	53	37,34		0,00			
Enzerink 50 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0697_C	7,5			38,55	48	53	39,24		0,00			
Enzerink 52 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0698_A	1,5			37,00	48	53	37,83		0,00			
Enzerink 52 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0698_B	4,5			37,27	48	53	38,07		0,00			
Enzerink 52 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0698_C	7,5			38,70	48	53	39,46		0,00			
Enzerink 52 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0699_A	1,5			40,69	48	53	41,56		0,00			
Enzerink 52 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0699_B	4,5			41,77	48	53	42,66		0,00			
Enzerink 52 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0699_C	7,5			43,52	48	53	44,64		0,00			
Enzerink 52 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0700_A	1,5			35,62	48	53	36,52		0,00			
Enzerink 52 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0700_B	4,5			39,06	48	53	39,99		0,00			
Enzerink 52 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0700_C	7,5			42,90	48	53	44,04		0,00			
Enzerink 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0701_A	1,5			34,25	48	53	35,09		0,00			
Enzerink 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0701_B	4,5			36,83	48	53	37,73		0,00			
Enzerink 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0701_C	7,5			41,37	48	53	42,51		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Enzerink 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0703_A	1,5			25,59	48	53	26,35		0,00			
Enzerink 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0703_B	4,5			28,76	48	53	29,50		0,00			
Enzerink 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0703_C	7,5			33,52	48	53	34,18		0,00			
Enzerink 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0704_A	1,5			34,09	48	53	35,02		0,00			
Enzerink 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0704_B	4,5			36,82	48	53	37,81		0,00			
Enzerink 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0704_C	7,5			41,47	48	53	42,74		0,00			
Enzerink 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0705_A	1,5			24,84	48	53	25,63		0,00			
Enzerink 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0705_B	4,5			27,52	48	53	28,29		0,00			
Enzerink 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0705_C	7,5			32,75	48	53	33,46		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0707_A	1,5			51,18	51	56	51,19		0,01			
Frederikadreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0707_B	4,5			51,76	52	57	51,75		-0,01			
Frederikadreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0707_C	7,5			53,01	53	58	53,01		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0708_A	1,5			52,90	53	58	52,63		-0,27			
Frederikadreef 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0708_B	4,5			52,79	53	58	52,65		-0,14			
Frederikadreef 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0708_C	7,5			53,01	53	58	53,00		-0,01			
Frederikadreef 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0709_A	1,5			52,82	53	58	53,27		-0,55			
Frederikadreef 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0709_B	4,5			53,34	53	58	52,89		-0,45			
Frederikadreef 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0709_C	7,5			55,96	56	61	55,64		-0,32			
Frederikadreef 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0710_A	1,5			40,45	48	53	40,13		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0710_B	4,5			41,68	48	53	41,41		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0710_C	7,5			44,36	48	53	44,24		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0711_A	1,5			47,29	48	53	47,10		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0711_B	4,5			48,03	48	53	47,86		-0,03			
Frederikadreef 1 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0711_C	7,5			49,42	49	54	49,32		-0,10			
Frederikadreef 1 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0712_A	1,5			49,37	49	54	49,59		0,22			
Frederikadreef 1 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0712_B	4,5			50,24	50	55	50,46		0,22			
Frederikadreef 1 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0712_C	7,5			51,59	52	57	51,81		0,22			
Frederikadreef 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0713_A	1,5			53,24	53	58	52,79		-0,45			
Frederikadreef 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0713_B	4,5			52,98	53	58	52,76		-0,22			
Frederikadreef 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0713_C	7,5			55,82	56	61	55,75		-0,07			
Frederikadreef 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0714_A	1,5			51,04	51	56	51,15		0,11			
Frederikadreef 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0714_B	4,5			51,87	52	57	52,05		0,18			
Frederikadreef 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0714_C	7,5			53,03	53	58	53,26		0,23			
Frederikadreef 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0715_A	1,5			53,13	53	58	52,68		-0,45			
Frederikadreef 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0715_B	4,5			55,69	56	61	53,39		-0,30			
Frederikadreef 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0715_C	7,5			56,30	56	61	56,13		-0,17			
Frederikadreef 3 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0716_A	1,5			46,81	48	53	46,65		0,00			
Frederikadreef 3 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0716_B	4,5			47,31	48	53	47,15		0,00			
Frederikadreef 3 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0716_C	7,5			49,27	49	54	49,24		-0,03			
Frederikadreef 3 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0717_A	1,5			42,59	48	53	42,39		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Frederikadreef 3 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0717_B	4,5			43,60	48	53	43,40		0,00			
Frederikadreef 3 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0717_C	7,5			45,43	48	53	45,44		0,00			
Frederikadreef 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0718_A	1,5			50,76	51	56	50,70		-0,06			
Frederikadreef 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0718_B	4,5			51,65	52	57	51,84		0,19			
Frederikadreef 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0718_C	7,5			53,03	53	58	53,25		0,22			
Frederikadreef 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0719_A	1,5			52,67	53	58	53,33		-0,34			
Frederikadreef 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0719_B	4,5			55,57	56	61	55,55		-0,02			
Frederikadreef 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0719_C	7,5			56,51	57	62	56,62		0,11			
Frederikadreef 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0720_A	1,5			55,71	56	61	53,14		-0,57			
Frederikadreef 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0720_B	4,5			56,40	56	61	56,09		-0,31			
Frederikadreef 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0720_C	7,5			57,01	57	62	56,88		-0,13			
Frederikadreef 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0721_A	1,5			49,87	50	55	49,60		-0,27			
Frederikadreef 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0721_B	4,5			50,51	51	56	50,37		-0,14			
Frederikadreef 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0721_C	7,5			51,60	52	57	51,59		-0,01			
Frederikadreef 5 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0722_A	1,5			44,29	48	53	44,22		0,00			
Frederikadreef 5 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0722_B	4,5			45,30	48	53	45,30		0,00			
Frederikadreef 5 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0722_C	7,5			47,28	48	53	47,00		0,00			
Frederikadreef 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0723_A	1,5			53,08	53	58	52,62		-0,46			
Frederikadreef 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0723_B	4,5			55,86	56	61	55,74		-0,12			
Frederikadreef 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0723_C	7,5			56,48	56	61	56,51		0,03			
Frederikadreef 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0724_A	1,5			56,19	56	61	55,95		-0,24			
Frederikadreef 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0724_B	4,5			57,13	57	62	57,23		0,10			
Frederikadreef 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0724_C	7,5			57,95	58	63	58,12		0,17			
Frederikadreef 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0725_A	1,5			56,38	56	61	56,12		-0,26			
Frederikadreef 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0725_B	4,5			57,12	57	62	57,16		0,04			
Frederikadreef 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0725_C	7,5			57,82	58	63	57,93		0,11			
Frederikadreef 7 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0726_A	1,5			50,96	51	56	51,05		0,09			
Frederikadreef 7 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0726_B	4,5			51,48	51	56	51,79		0,31			
Frederikadreef 7 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0726_C	7,5			52,50	52	57	52,80		0,30			
Frederikadreef 7 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0727_A	1,5			40,26	48	53	40,80		0,00			
Frederikadreef 7 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0727_B	4,5			42,46	48	53	42,90		0,00			
Frederikadreef 7 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0727_C	7,5			48,56	49	54	48,49		-0,07			
Frederikadreef 7 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0728_A	1,5			45,17	48	53	45,38		0,00			
Frederikadreef 7 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0728_B	4,5			45,91	48	53	46,22		0,00			
Frederikadreef 7 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0728_C	7,5			47,42	48	53	47,63		0,00			
Hendrikdreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0732_A	1,5			34,49	48	53	34,71		0,00			
Hendrikdreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0732_B	4,5			37,89	48	53	38,22		0,00			
Hendrikdreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0732_C	7,5			42,25	48	53	42,71		0,00			
Hendrikdreef 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0734_A	1,5			32,20	48	53	32,34		0,00			
Hendrikdreef 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0734_B	4,5			35,67	48	53	35,73		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Hendrikdreef 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0734_C	7,5			38,96	48	53	38,97		0,00			
Hendrikdreef 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0736_A	1,5			41,17	48	53	41,39		0,00			
Hendrikdreef 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0736_B	4,5			41,48	48	53	41,74		0,00			
Hendrikdreef 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0736_C	7,5			41,94	48	53	42,44		0,00			
Hendrikdreef 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0738_A	1,5			36,71	48	53	37,08		0,00			
Hendrikdreef 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0738_B	4,5			38,34	48	53	38,71		0,00			
Hendrikdreef 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0738_C	7,5			41,93	48	53	42,48		0,00			
Hendrikdreef 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0740_A	1,5			34,56	48	53	34,86		0,00			
Hendrikdreef 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0740_B	4,5			37,29	48	53	37,56		0,00			
Hendrikdreef 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0740_C	7,5			42,54	48	53	42,75		0,00			
Hendrikdreef 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0742_A	1,5			31,93	48	53	31,96		0,00			
Hendrikdreef 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0742_B	4,5			35,58	48	53	35,67		0,00			
Hendrikdreef 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0742_C	7,5			40,00	48	53	40,08		0,00			
Hendrikdreef 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0744_A	1,5			34,53	48	53	34,70		0,00			
Hendrikdreef 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0744_B	4,5			37,81	48	53	38,07		0,00			
Hendrikdreef 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0744_C	7,5			42,03	48	53	42,40		0,00			
Hendrikdreef 3 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0746_A	1,5			34,21	48	53	32,90		0,00			
Hendrikdreef 3 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0746_B	4,5			36,45	48	53	35,60		0,00			
Hendrikdreef 3 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0746_C	7,5			41,15	48	53	40,96		0,00			
Hendrikdreef 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0747_A	1,5			32,68	48	53	33,29		0,00			
Hendrikdreef 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0747_B	4,5			36,01	48	53	36,60		0,00			
Hendrikdreef 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0747_C	7,5			42,08	48	53	42,63		0,00			
Hendrikdreef 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0748_A	1,5			33,74	48	53	33,87		0,00			
Hendrikdreef 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0748_B	4,5			37,20	48	53	37,28		0,00			
Hendrikdreef 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0748_C	7,5			43,03	48	53	43,20		0,00			
Hendrikdreef 4 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0750_A	1,5			30,70	48	53	31,74		0,00			
Hendrikdreef 4 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0750_B	4,5			33,63	48	53	34,65		0,00			
Hendrikdreef 4 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0750_C	7,5			39,80	48	53	40,71		0,00			
Hendrikdreef 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0751_A	1,5			34,23	48	53	34,83		0,00			
Hendrikdreef 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0751_B	4,5			37,48	48	53	38,13		0,00			
Hendrikdreef 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0751_C	7,5			41,89	48	53	42,56		0,00			
Hendrikdreef 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0754_A	1,5			31,17	48	53	31,07		0,00			
Hendrikdreef 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0754_B	4,5			34,44	48	53	34,38		0,00			
Hendrikdreef 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0754_C	7,5			39,96	48	53	39,74		0,00			
Hendrikdreef 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0755_A	1,5			34,27	48	53	34,92		0,00			
Hendrikdreef 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0755_B	4,5			37,77	48	53	38,26		0,00			
Hendrikdreef 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0755_C	7,5			42,69	48	53	43,33		0,00			
Hendrikdreef 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0759_A	1,5			34,27	48	53	34,75		0,00			
Hendrikdreef 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0759_B	4,5			37,41	48	53	37,95		0,00			
Hendrikdreef 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0759_C	7,5			42,16	48	53	42,75		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Hendrikdreef 7 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0762_A	1,5			31,00	48	53	31,10		0,00			
Hendrikdreef 7 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0762_B	4,5			34,29	48	53	34,48		0,00			
Hendrikdreef 7 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0762_C	7,5			40,41	48	53	40,79		0,00			
Hendrikdreef 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0763_A	1,5			41,10	48	53	41,15		0,00			
Hendrikdreef 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0763_B	4,5			41,82	48	53	41,87		0,00			
Hendrikdreef 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0763_C	7,5			42,59	48	53	42,93		0,00			
Hendrikdreef 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0764_A	1,5			34,34	48	53	34,55		0,00			
Hendrikdreef 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0764_B	4,5			37,81	48	53	38,04		0,00			
Hendrikdreef 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0764_C	7,5			42,39	48	53	42,94		0,00			
Hendrikdreef 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0768_A	1,5			35,94	48	53	36,54		0,00			
Hendrikdreef 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0768_B	4,5			37,83	48	53	38,37		0,00			
Hendrikdreef 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0768_C	7,5			42,12	48	53	42,64		0,00			
Hendrikdreef 9 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0770_A	1,5			30,70	48	53	30,66		0,00			
Hendrikdreef 9 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0770_B	4,5			34,34	48	53	34,37		0,00			
Hendrikdreef 9 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0770_C	7,5			39,16	48	53	39,43		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0788_A	1,5			37,93	48	53	37,82		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0788_B	4,5			40,93	48	53	40,86		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0788_C	7,5			44,90	48	53	44,79		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0789_A	1,5			33,13	48	53	33,04		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0789_B	4,5			36,64	48	53	36,50		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0789_C	7,5			42,88	48	53	42,63		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0790_A	1,5			37,61	48	53	37,62		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0790_B	4,5			40,85	48	53	40,91		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0790_C	7,5			44,70	48	53	44,93		0,00			
Koningsveld 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0791_A	1,5			36,17	48	53	36,29		0,00			
Koningsveld 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0791_B	4,5			39,36	48	53	39,49		0,00			
Koningsveld 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0792_A	1,5			37,10	48	53	37,48		0,00			
Koningsveld 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0792_B	4,5			39,77	48	53	40,02		0,00			
Koningsveld 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0793_A	1,5			33,06	48	53	33,10		0,00			
Koningsveld 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0793_B	4,5			37,04	48	53	36,99		0,00			
Koningsveld 2 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0794_A	1,5			33,37	48	53	33,26		0,00			
Koningsveld 2 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0794_B	4,5			37,81	48	53	37,66		0,00			
Koningsveld 2 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0796_A	1,5			36,34	48	53	36,42		0,00			
Koningsveld 2 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0796_B	4,5			39,41	48	53	39,59		0,00			
Koningsveld 4 Veldhoven [11]	stedelijk					TP-0798_A	1,5			32,85	48	53	32,95		0,00			
Koningsveld 4 Veldhoven [11]	stedelijk					TP-0798_B	4,5			37,71	48	53	37,79		0,00			
Koningsveld 4 Veldhoven [11]	stedelijk					TP-0798_C	7,5			44,52	48	53	44,37		0,00			
Koningsveld 4 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0799_A	1,5			35,01	48	53	35,16		0,00			
Koningsveld 4 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0799_B	4,5			38,69	48	53	38,84		0,00			
Koningsveld 4 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0799_C	7,5			44,61	48	53	44,81		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Koningsveld 4 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0800_A	1,5			36,59	48	53	36,68		0,00			
Koningsveld 4 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0800_B	4,5			39,49	48	53	39,54		0,00			
Koningsveld 4 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0800_C	7,5			43,86	48	53	44,02		0,00			
Koningsveld 4 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0801_A	1,5			32,79	48	53	32,81		0,00			
Koningsveld 4 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0801_B	4,5			36,62	48	53	36,62		0,00			
Koningsveld 4 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0801_C	7,5			40,34	48	53	40,19		0,00			
Koningsveld 4 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-0802_A	1,5			32,31	48	53	32,20		0,00			
Koningsveld 4 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-0802_B	4,5			36,49	48	53	36,34		0,00			
Koningsveld 4 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-0802_C	7,5			41,21	48	53	40,81		0,00			
Koningsveld 6 Veldhoven [11]	stedelijk					TP-0804_A	1,5			32,53	48	53	32,70		0,00			
Koningsveld 6 Veldhoven [11]	stedelijk					TP-0804_B	4,5			36,02	48	53	36,21		0,00			
Koningsveld 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0805_A	1,5			34,06	48	53	34,21		0,00			
Koningsveld 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0805_B	4,5			37,05	48	53	37,17		0,00			
Koningsveld 6 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0807_A	1,5			35,82	48	53	35,87		0,00			
Koningsveld 6 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0807_B	4,5			39,07	48	53	39,13		0,00			
Koningsveld 6 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0808_A	1,5			33,26	48	53	33,23		0,00			
Koningsveld 6 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0808_B	4,5			36,41	48	53	36,21		0,00			
Koningsveld 6 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-0810_A	1,5			32,42	48	53	32,42		0,00			
Koningsveld 6 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-0810_B	4,5			35,54	48	53	35,52		0,00			
Koningsveld 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0811_A	1,5			34,00	48	53	34,21		0,00			
Koningsveld 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0811_B	4,5			37,42	48	53	37,66		0,00			
Koningsveld 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0811_C	7,5			41,37	48	53	42,09		0,00			
Koningsveld 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0812_A	1,5			37,11	48	53	36,88		0,00			
Koningsveld 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0812_B	4,5			39,98	48	53	39,93		0,00			
Koningsveld 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0812_C	7,5			44,26	48	53	44,44		0,00			
Koningsveld 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0813_A	1,5			33,95	48	53	33,81		0,00			
Koningsveld 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0813_B	4,5			37,58	48	53	37,34		0,00			
Koningsveld 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0813_C	7,5			43,22	48	53	42,53		0,00			
Magerhorst 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0814_A	1,5			37,21	48	53	38,12		0,00			
Magerhorst 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0814_B	4,5			39,10	48	53	39,97		0,00			
Magerhorst 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0814_C	7,5			42,29	48	53	43,09		0,00			
Magerhorst 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0816_A	1,5			30,46	48	53	31,23		0,00			
Magerhorst 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0816_B	4,5			32,91	48	53	33,64		0,00			
Magerhorst 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0816_C	7,5			38,06	48	53	38,65		0,00			
Magerhorst 1 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0817_A	1,5			30,61	48	53	31,52		0,00			
Magerhorst 1 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0817_B	4,5			33,91	48	53	34,87		0,00			
Magerhorst 1 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0817_C	7,5			40,04	48	53	41,11		0,00			
Magerhorst 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0820_A	1,5			30,06	48	53	30,77		0,00			
Magerhorst 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0820_B	4,5			33,59	48	53	34,30		0,00			
Magerhorst 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0820_C	7,5			40,68	48	53	41,41		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Magerhorst 10 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0821_A	1,5			34,95	48	53	35,84		0,00			
Magerhorst 10 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0821_B	4,5			37,28	48	53	38,17		0,00			
Magerhorst 10 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0821_C	7,5			41,05	48	53	41,99		0,00			
Magerhorst 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0823_A	1,5			44,84	48	53	45,78		0,00			
Magerhorst 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0823_B	4,5			45,91	48	53	46,86		0,00			
Magerhorst 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0823_C	7,5			48,32	48	53	49,26		0,94			
Magerhorst 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0824_A	1,5			42,17	48	53	43,28		0,00			
Magerhorst 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0824_B	4,5			43,31	48	53	44,41		0,00			
Magerhorst 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0824_C	7,5			45,95	48	53	47,11		0,00			
Magerhorst 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0825_A	1,5			39,80	48	53	41,34		0,00			
Magerhorst 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0825_B	4,5			41,73	48	53	43,06		0,00			
Magerhorst 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0825_C	7,5			46,66	48	53	47,70		0,00			
Magerhorst 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0826_A	1,5			34,51	48	53	35,29		0,00			
Magerhorst 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0826_B	4,5			38,25	48	53	39,05		0,00			
Magerhorst 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0826_C	7,5			44,44	48	53	45,26		0,00			
Magerhorst 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0827_A	1,5			37,33	48	53	38,12		0,00			
Magerhorst 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0827_B	4,5			39,79	48	53	40,57		0,00			
Magerhorst 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-0827_C	7,5			44,82	48	53	45,58		0,00			
Magerhorst 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0829_A	1,5			33,21	48	53	34,06		0,00			
Magerhorst 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0829_B	4,5			44,37	48	53	45,31		0,00			
Magerhorst 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0829_C	7,5			46,47	48	53	47,37		0,00			
Magerhorst 12 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0831_A	1,5			32,92	48	53	33,79		0,00			
Magerhorst 12 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0831_B	4,5			36,08	48	53	36,96		0,00			
Magerhorst 12 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0831_C	7,5			41,00	48	53	42,01		0,00			
Magerhorst 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0833_A	1,5			43,97	48	53	44,92		0,00			
Magerhorst 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0833_B	4,5			46,24	48	53	47,17		0,00			
Magerhorst 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0833_C	7,5			47,72	48	53	48,62		0,62			
Magerhorst 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0834_A	1,5			38,32	48	53	39,24		0,00			
Magerhorst 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0834_B	4,5			39,93	48	53	40,83		0,00			
Magerhorst 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0834_C	7,5			41,94	48	53	42,81		0,00			
Magerhorst 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0835_A	1,5			39,61	48	53	40,55		0,00			
Magerhorst 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0835_B	4,5			41,05	48	53	41,98		0,00			
Magerhorst 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0835_C	7,5			42,81	48	53	43,72		0,00			
Magerhorst 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0836_A	1,5			46,55	48	53	47,47		0,00			
Magerhorst 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0836_B	4,5			48,41	48	53	49,34		0,93			
Magerhorst 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0836_C	7,5			50,28	50	55	51,24		0,96			
Magerhorst 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0837_A	1,5			39,68	48	53	40,60		0,00			
Magerhorst 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0837_B	4,5			42,20	48	53	43,09		0,00			
Magerhorst 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0837_C	7,5			45,40	48	53	46,25		0,00			
Magerhorst 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0838_A	1,5			38,90	48	53	39,84		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Magerhorst 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0838_B	4,5			41,08	48	53	42,01		0,00			
Magerhorst 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0838_C	7,5			42,11	48	53	43,00		0,00			
Magerhorst 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0839_A	1,5			47,70	48	53	48,65		0,65			
Magerhorst 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0839_B	4,5			49,67	50	55	50,62		0,95			
Magerhorst 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0839_C	7,5			50,44	50	55	51,37		0,93			
Magerhorst 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0840_A	1,5			31,81	48	53	32,62		0,00			
Magerhorst 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0840_B	4,5			34,66	48	53	35,45		0,00			
Magerhorst 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0840_C	7,5			40,38	48	53	41,06		0,00			
Magerhorst 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0841_A	1,5			31,05	48	53	31,78		0,00			
Magerhorst 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0841_B	4,5			33,78	48	53	34,54		0,00			
Magerhorst 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0841_C	7,5			36,82	48	53	37,53		0,00			
Magerhorst 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0842_A	1,5			49,83	50	55	50,75		0,92			
Magerhorst 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0842_B	4,5			51,53	52	57	52,46		0,93			
Magerhorst 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0842_C	7,5			52,61	53	58	53,56		0,95			
Magerhorst 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0843_A	1,5			45,30	48	53	46,23		0,00			
Magerhorst 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0843_B	4,5			47,32	48	53	48,26		0,26			
Magerhorst 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0843_C	7,5			48,67	49	54	49,59		0,92			
Magerhorst 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0845_A	1,5			35,59	48	53	36,53		0,00			
Magerhorst 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0845_B	4,5			37,79	48	53	38,75		0,00			
Magerhorst 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0845_C	7,5			42,09	48	53	43,03		0,00			
Magerhorst 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0846_A	1,5			36,98	48	53	37,86		0,00			
Magerhorst 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0846_B	4,5			38,73	48	53	39,61		0,00			
Magerhorst 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0846_C	7,5			41,92	48	53	42,77		0,00			
Magerhorst 32 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0848_A	1,5			55,05	55	60	55,98		0,93			
Magerhorst 32 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0848_B	4,5			56,31	56	61	57,24		0,93			
Magerhorst 32 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0848_C	7,5			56,59	57	62	57,53		0,94			
Magerhorst 32 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0849_A	1,5			55,69	56	61	56,66		0,97			
Magerhorst 32 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0849_B	4,5			56,86	57	62	57,82		0,96			
Magerhorst 32 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0849_C	7,5			56,91	57	62	57,86		0,95			
Magerhorst 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0850_A	1,5			37,66	48	53	38,60		0,00			
Magerhorst 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0850_B	4,5			36,07	48	53	36,98		0,00			
Magerhorst 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0850_C	7,5			39,74	48	53	40,58		0,00			
Magerhorst 32 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0851_A	1,5			30,73	48	53	31,62		0,00			
Magerhorst 32 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0851_B	4,5			34,11	48	53	35,01		0,00			
Magerhorst 32 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0851_C	7,5			42,00	48	53	42,98		0,00			
Magerhorst 34 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0852_A	1,5			54,86	55	60	55,80		0,94			
Magerhorst 34 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0852_B	4,5			56,18	56	61	57,13		0,95			
Magerhorst 34 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0852_C	7,5			56,46	56	61	57,41		0,95			
Magerhorst 34 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0853_A	1,5			36,85	48	53	37,78		0,00			
Magerhorst 34 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0853_B	4,5			37,11	48	53	37,99		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Magerhorst 34 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0853_C	7,5			43,64	48	53	44,51		0,00			
Magerhorst 34 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0854_A	1,5			55,75	56	61	56,73		0,98			
Magerhorst 34 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0854_B	4,5			56,91	57	62	57,89		0,98			
Magerhorst 34 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0854_C	7,5			56,98	57	62	57,96		0,98			
Magerhorst 36 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0856_A	1,5			55,19	55	60	56,12		0,93			
Magerhorst 36 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0856_B	4,5			56,43	56	61	57,37		0,94			
Magerhorst 36 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0856_C	7,5			56,75	57	62	57,69		0,94			
Magerhorst 36 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0857_A	1,5			31,07	48	53	31,95		0,00			
Magerhorst 36 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0857_B	4,5			34,70	48	53	35,58		0,00			
Magerhorst 36 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0857_C	7,5			42,54	48	53	43,45		0,00			
Magerhorst 36 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0858_A	1,5			55,78	56	61	56,76		0,98			
Magerhorst 36 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0858_B	4,5			56,94	57	62	57,92		0,98			
Magerhorst 36 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0858_C	7,5			57,01	57	62	57,99		0,98			
Magerhorst 38 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0860_A	1,5			54,98	55	60	55,92		0,94			
Magerhorst 38 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0860_B	4,5			56,28	56	61	57,22		0,94			
Magerhorst 38 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0860_C	7,5			56,57	57	62	57,51		0,94			
Magerhorst 38 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0861_A	1,5			31,04	48	53	31,90		0,00			
Magerhorst 38 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0861_B	4,5			34,06	48	53	34,90		0,00			
Magerhorst 38 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0861_C	7,5			42,42	48	53	43,29		0,00			
Magerhorst 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0863_A	1,5			30,49	48	53	31,18		0,00			
Magerhorst 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0863_B	4,5			33,98	48	53	34,62		0,00			
Magerhorst 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0863_C	7,5			39,92	48	53	40,66		0,00			
Magerhorst 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0864_A	1,5			35,32	48	53	36,15		0,00			
Magerhorst 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0864_B	4,5			37,52	48	53	38,32		0,00			
Magerhorst 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0864_C	7,5			40,76	48	53	41,77		0,00			
Magerhorst 40 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0865_A	1,5			55,39	55	60	56,32		0,93			
Magerhorst 40 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0865_B	4,5			56,63	57	62	57,58		0,95			
Magerhorst 40 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0865_C	7,5			56,92	57	62	57,86		0,94			
Magerhorst 40 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0866_A	1,5			33,16	48	53	34,08		0,00			
Magerhorst 40 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0866_B	4,5			35,86	48	53	36,79		0,00			
Magerhorst 40 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0866_C	7,5			42,90	48	53	43,85		0,00			
Magerhorst 40 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0868_A	1,5			55,94	56	61	56,92		0,98			
Magerhorst 40 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0868_B	4,5			57,10	57	62	58,07		0,97			
Magerhorst 40 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0868_C	7,5			57,24	57	62	58,21		0,97			
Magerhorst 42 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0869_A	1,5			55,15	55	60	56,10		0,95			
Magerhorst 42 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0869_B	4,5			56,42	56	61	57,36		0,94			
Magerhorst 42 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0869_C	7,5			56,69	57	62	57,63		0,94			
Magerhorst 42 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0870_A	1,5			31,08	48	53	31,91		0,00			
Magerhorst 42 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0870_B	4,5			34,84	48	53	35,68		0,00			
Magerhorst 42 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0870_C	7,5			42,84	48	53	43,68		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Magerhorst 42 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0872_A	1,5			56,03	56	61	57,01		0,98			
Magerhorst 42 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0872_B	4,5			57,16	57	62	58,15		0,99			
Magerhorst 42 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0872_C	7,5			57,28	57	62	58,26		0,98			
Magerhorst 44 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0873_A	1,5			55,58	56	61	56,52		0,94			
Magerhorst 44 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0873_B	4,5			56,82	57	62	57,76		0,94			
Magerhorst 44 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0873_C	7,5			57,09	57	62	58,04		0,95			
Magerhorst 44 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0874_A	1,5			40,79	48	53	41,70		0,00			
Magerhorst 44 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0874_B	4,5			42,07	48	53	42,99		0,00			
Magerhorst 44 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0874_C	7,5			45,17	48	53	46,14		0,00			
Magerhorst 44 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0876_A	1,5			56,04	56	61	57,02		0,98			
Magerhorst 44 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0876_B	4,5			57,17	57	62	58,15		0,98			
Magerhorst 44 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0876_C	7,5			57,32	57	62	58,30		0,98			
Magerhorst 46 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0877_A	1,5			55,27	55	60	56,22		0,95			
Magerhorst 46 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0877_B	4,5			56,52	57	62	57,46		0,94			
Magerhorst 46 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0877_C	7,5			56,76	57	62	57,70		0,94			
Magerhorst 46 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0878_A	1,5			30,71	48	53	31,54		0,00			
Magerhorst 46 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0878_B	4,5			34,21	48	53	35,02		0,00			
Magerhorst 46 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0878_C	7,5			42,23	48	53	43,07		0,00			
Magerhorst 46 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0880_A	1,5			56,30	56	61	57,28		0,98			
Magerhorst 46 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0880_B	4,5			57,43	57	62	58,40		0,97			
Magerhorst 46 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0880_C	7,5			57,56	58	63	58,53		0,97			
Magerhorst 48 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0881_A	1,5			49,22	49	54	50,32		1,10			
Magerhorst 48 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0881_B	4,5			50,29	50	55	51,39		1,10			
Magerhorst 48 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0881_C	7,5			51,29	51	56	52,33		1,04			
Magerhorst 48 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0882_A	1,5			53,73	54	59	54,72		0,99			
Magerhorst 48 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0882_B	4,5			54,94	55	60	55,93		0,99			
Magerhorst 48 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0882_C	7,5			55,18	55	60	56,16		0,98			
Magerhorst 48 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0883_A	1,5			56,39	56	61	57,37		0,98			
Magerhorst 48 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0883_B	4,5			57,51	58	63	58,48		0,97			
Magerhorst 48 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0883_C	7,5			57,67	58	63	58,64		0,97			
Magerhorst 48 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0884_A	1,5			56,40	56	61	57,38		0,98			
Magerhorst 48 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0884_B	4,5			57,49	57	62	58,46		0,97			
Magerhorst 48 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-0884_C	7,5			57,62	58	63	58,59		0,97			
Magerhorst 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0885_A	1,5			35,29	48	53	36,14		0,00			
Magerhorst 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0885_B	4,5			37,14	48	53	38,03		0,00			
Magerhorst 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0885_C	7,5			41,62	48	53	42,57		0,00			
Magerhorst 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0887_A	1,5			38,43	48	53	39,24		0,00			
Magerhorst 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0887_B	4,5			40,18	48	53	41,00		0,00			
Magerhorst 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0887_C	7,5			43,07	48	53	43,87		0,00			
Magerhorst 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0890_A	1,5			29,79	48	53	30,60		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Magerhorst 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0890_B	4,5			32,98	48	53	33,73		0,00			
Magerhorst 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0890_C	7,5			39,68	48	53	40,41		0,00			
Magerhorst 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0891_A	1,5			34,86	48	53	35,78		0,00			
Magerhorst 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0891_B	4,5			37,12	48	53	38,07		0,00			
Magerhorst 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0891_C	7,5			40,71	48	53	42,02		0,00			
Magerhorst 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0894_A	1,5			43,67	48	53	44,57		0,00			
Magerhorst 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0894_B	4,5			44,84	48	53	45,77		0,00			
Magerhorst 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-0894_C	7,5			46,74	48	53	47,71		0,00			
Magerhorst 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0895_A	1,5			38,97	48	53	39,92		0,00			
Magerhorst 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0895_B	4,5			40,77	48	53	41,71		0,00			
Magerhorst 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0895_C	7,5			43,81	48	53	44,69		0,00			
Magerhorst 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0897_A	1,5			31,30	48	53	32,06		0,00			
Magerhorst 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0897_B	4,5			34,84	48	53	35,60		0,00			
Magerhorst 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0897_C	7,5			41,31	48	53	42,02		0,00			
Magerhorst 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0899_A	1,5			35,47	48	53	36,36		0,00			
Magerhorst 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0899_B	4,5			37,66	48	53	38,54		0,00			
Magerhorst 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0899_C	7,5			41,11	48	53	42,14		0,00			
Magerhorst 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0901_A	1,5			38,38	48	53	39,33		0,00			
Magerhorst 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0901_B	4,5			39,92	48	53	40,87		0,00			
Magerhorst 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-0901_C	7,5			43,34	48	53	44,34		0,00			
Magerhorst 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0903_A	1,5			38,75	48	53	39,57		0,00			
Magerhorst 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0903_B	4,5			40,69	48	53	41,52		0,00			
Magerhorst 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-0903_C	7,5			44,37	48	53	45,17		0,00			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0905_A	1,5			52,63	53	58	53,18		-0,45			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0905_B	4,5			53,49	53	58	53,10		-0,39			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0905_C	7,5			56,21	56	61	55,88		-0,33			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0906_A	1,5			48,90	49	54	48,33		-0,57			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0906_B	4,5			49,92	50	55	49,65		-0,27			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0906_C	7,5			53,30	53	58	52,96		-0,34			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0907_A	1,5			52,61	53	58	53,24		-0,37			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0907_B	4,5			53,40	53	58	53,07		-0,33			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0907_C	7,5			53,28	53	58	52,98		-0,30			
Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0908_A	1,5			35,00	48	53	34,98		0,00			
Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0908_B	4,5			38,30	48	53	38,32		0,00			
Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0908_C	7,5			42,54	48	53	42,42		0,00			
Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0909_A	1,5			33,08	48	53	32,98		0,00			
Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0909_B	4,5			36,34	48	53	36,28		0,00			
Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0909_C	7,5			40,96	48	53	40,86		0,00			
Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0910_A	1,5			32,66	48	53	32,86		0,00			
Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0910_B	4,5			35,57	48	53	35,79		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0910_C	7,5			40,49	48	53	40,53		0,00			
Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0911_A	1,5			34,20	48	53	34,98		0,00			
Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0911_B	4,5			37,61	48	53	39,08		0,00			
Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0911_C	7,5			43,48	48	53	44,70		0,00			
Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0912_A	1,5			35,42	48	53	35,37		0,00			
Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0912_B	4,5			38,24	48	53	38,26		0,00			
Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0912_C	7,5			42,29	48	53	42,31		0,00			
Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0913_A	1,5			31,76	48	53	31,78		0,00			
Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0913_B	4,5			34,91	48	53	35,04		0,00			
Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0913_C	7,5			38,69	48	53	38,77		0,00			
Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0914_A	1,5			32,73	48	53	32,93		0,00			
Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0914_B	4,5			35,32	48	53	35,52		0,00			
Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0914_C	7,5			38,35	48	53	38,30		0,00			
Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0915_A	1,5			36,49	48	53	36,51		0,00			
Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0915_B	4,5			39,71	48	53	39,65		0,00			
Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0915_C	7,5			44,62	48	53	44,58		0,00			
Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0916_A	1,5			34,57	48	53	34,57		0,00			
Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0916_B	4,5			37,49	48	53	37,49		0,00			
Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0916_C	7,5			41,97	48	53	41,98		0,00			
Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0917_A	1,5			33,75	48	53	34,08		0,00			
Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0917_B	4,5			37,04	48	53	37,24		0,00			
Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0917_C	7,5			42,72	48	53	42,68		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0918_A	1,5			39,58	48	53	40,03		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0918_B	4,5			47,33	48	53	47,71		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0918_C	7,5			49,21	49	54	49,57		0,36			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0919_A	1,5			41,69	48	53	41,55		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0919_B	4,5			43,27	48	53	43,13		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0919_C	7,5			46,81	48	53	46,68		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0920_A	1,5			34,12	48	53	33,97		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0920_B	4,5			36,72	48	53	36,48		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0920_C	7,5			41,79	48	53	41,08		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0921_A	1,5			38,57	48	53	38,85		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0921_B	4,5			40,50	48	53	40,60		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0921_C	7,5			43,68	48	53	43,49		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0922_A	1,5			44,07	48	53	44,02		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0922_B	4,5			45,95	48	53	46,99		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0922_C	7,5			49,69	50	55	50,11		0,42			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0923_A	1,5			42,83	48	53	42,30		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0923_B	4,5			44,00	48	53	43,64		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0923_C	7,5			47,09	48	53	46,97		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0924_A	1,5			43,98	48	53	44,81		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0924_B	4,5			45,71	48	53	46,32		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0924_C	7,5			48,88	49	54	49,21		0,33			
Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0929_A	1,5			34,13	48	53	34,49		0,00			
Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0929_B	4,5			37,25	48	53	37,81		0,00			
Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0929_C	7,5			41,38	48	53	41,95		0,00			
Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0930_A	1,5			30,95	48	53	30,98		0,00			
Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0930_B	4,5			34,36	48	53	34,44		0,00			
Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0930_C	7,5			38,04	48	53	38,11		0,00			
Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0931_A	1,5			33,99	48	53	34,40		0,00			
Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0931_B	4,5			36,54	48	53	37,08		0,00			
Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0931_C	7,5			40,77	48	53	41,57		0,00			
Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0932_A	1,5			33,98	48	53	34,21		0,00			
Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0932_B	4,5			36,79	48	53	37,14		0,00			
Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0932_C	7,5			40,96	48	53	41,55		0,00			
Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0933_A	1,5			30,30	48	53	30,09		0,00			
Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0933_B	4,5			32,98	48	53	32,89		0,00			
Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0933_C	7,5			38,89	48	53	38,91		0,00			
Oranje Nassaulaan 34 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0935_A	1,5			33,85	48	53	33,86		0,00			
Oranje Nassaulaan 34 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0935_B	4,5			36,50	48	53	36,59		0,00			
Oranje Nassaulaan 34 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0935_C	7,5			40,62	48	53	40,94		0,00			
Oranje Nassaulaan 34 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0936_A	1,5			31,12	48	53	30,91		0,00			
Oranje Nassaulaan 34 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0936_B	4,5			34,34	48	53	34,13		0,00			
Oranje Nassaulaan 34 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0936_C	7,5			39,33	48	53	39,19		0,00			
Oranje Nassaulaan 36 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0937_A	1,5			30,14	48	53	30,10		0,00			
Oranje Nassaulaan 36 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0937_B	4,5			33,49	48	53	33,44		0,00			
Oranje Nassaulaan 36 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0937_C	7,5			39,32	48	53	39,15		0,00			
Oranje Nassaulaan 36 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0938_A	1,5			33,63	48	53	33,64		0,00			
Oranje Nassaulaan 36 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0938_B	4,5			36,23	48	53	36,38		0,00			
Oranje Nassaulaan 36 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0938_C	7,5			40,15	48	53	40,48		0,00			
Oranje Nassaulaan 38 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0939_A	1,5			33,06	48	53	33,16		0,00			
Oranje Nassaulaan 38 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0939_B	4,5			36,47	48	53	36,52		0,00			
Oranje Nassaulaan 38 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0939_C	7,5			41,16	48	53	41,01		0,00			
Oranje Nassaulaan 38 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0940_A	1,5			33,65	48	53	33,55		0,00			
Oranje Nassaulaan 38 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0940_B	4,5			36,29	48	53	36,28		0,00			
Oranje Nassaulaan 38 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0940_C	7,5			40,46	48	53	40,40		0,00			
Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0941_A	1,5			34,44	48	53	34,59		0,00			
Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0941_B	4,5			37,54	48	53	37,84		0,00			
Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0941_C	7,5			41,86	48	53	42,00		0,00			
Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0942_A	1,5			33,69	48	53	33,56		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0942_B	4,5			36,17	48	53	36,15		0,00			
Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0942_C	7,5			41,14	48	53	41,02		0,00			
Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0943_A	1,5			33,72	48	53	34,86		0,00			
Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0943_B	4,5			36,34	48	53	37,09		0,00			
Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0943_C	7,5			40,51	48	53	40,82		0,00			
Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0944_A	1,5			35,48	48	53	35,89		0,00			
Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0944_B	4,5			37,58	48	53	38,02		0,00			
Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0944_C	7,5			41,24	48	53	41,57		0,00			
Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0945_A	1,5			33,48	48	53	33,43		0,00			
Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0945_B	4,5			36,05	48	53	35,94		0,00			
Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0945_C	7,5			40,67	48	53	40,42		0,00			
Oranje Nassaulaan 44 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0947_A	1,5			33,15	48	53	33,23		0,00			
Oranje Nassaulaan 44 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0947_B	4,5			34,89	48	53	34,93		0,00			
Oranje Nassaulaan 44 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0947_C	7,5			40,25	48	53	40,21		0,00			
Oranje Nassaulaan 44 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0948_A	1,5			34,52	48	53	34,35		0,00			
Oranje Nassaulaan 44 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0948_B	4,5			37,18	48	53	37,17		0,00			
Oranje Nassaulaan 44 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0948_C	7,5			41,70	48	53	41,53		0,00			
Oranje Nassaulaan 46 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0949_A	1,5			33,23	48	53	33,13		0,00			
Oranje Nassaulaan 46 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0949_B	4,5			36,50	48	53	36,36		0,00			
Oranje Nassaulaan 46 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0949_C	7,5			41,67	48	53	41,34		0,00			
Oranje Nassaulaan 46 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0950_A	1,5			34,60	48	53	34,79		0,00			
Oranje Nassaulaan 46 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0950_B	4,5			37,32	48	53	37,56		0,00			
Oranje Nassaulaan 46 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0950_C	7,5			41,93	48	53	42,03		0,00			
Oranje Nassaulaan 48 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0951_A	1,5			30,24	48	53	30,08		0,00			
Oranje Nassaulaan 48 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0951_B	4,5			33,21	48	53	33,06		0,00			
Oranje Nassaulaan 48 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0951_C	7,5			39,75	48	53	39,56		0,00			
Oranje Nassaulaan 48 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0952_A	1,5			35,25	48	53	35,44		0,00			
Oranje Nassaulaan 48 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0952_B	4,5			37,89	48	53	38,06		0,00			
Oranje Nassaulaan 48 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0952_C	7,5			42,43	48	53	42,42		0,00			
Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0953_A	1,5			34,09	48	53	34,19		0,00			
Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0953_B	4,5			37,23	48	53	37,38		0,00			
Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0953_C	7,5			41,90	48	53	42,25		0,00			
Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0954_A	1,5			34,57	48	53	34,64		0,00			
Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0954_B	4,5			38,38	48	53	38,35		0,00			
Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0954_C	7,5			43,83	48	53	43,72		0,00			
Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0955_A	1,5			34,98	48	53	35,11		0,00			
Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0955_B	4,5			37,46	48	53	37,53		0,00			
Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0955_C	7,5			42,35	48	53	42,34		0,00			
Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0956_A	1,5			37,44	48	53	37,64		0,00			
Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0956_B	4,5			39,36	48	53	39,51		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0956_C	7,5			43,01	48	53	43,24		0,00			
Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0957_A	1,5			32,68	48	53	32,68		0,00			
Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0957_B	4,5			35,69	48	53	35,57		0,00			
Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0957_C	7,5			40,99	48	53	40,89		0,00			
Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0958_A	1,5			32,44	48	53	32,60		0,00			
Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0958_B	4,5			34,97	48	53	35,14		0,00			
Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0958_C	7,5			38,88	48	53	38,95		0,00			
Oranje Nassaulaan 54 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0959_A	1,5			36,09	48	53	35,56		0,00			
Oranje Nassaulaan 54 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0959_B	4,5			39,17	48	53	38,89		0,00			
Oranje Nassaulaan 54 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0959_C	7,5			42,79	48	53	42,75		0,00			
Oranje Nassaulaan 54 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0960_A	1,5			35,62	48	53	35,56		0,00			
Oranje Nassaulaan 54 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0960_B	4,5			38,23	48	53	38,27		0,00			
Oranje Nassaulaan 54 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0960_C	7,5			42,55	48	53	42,67		0,00			
Oranje Nassaulaan 56 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0961_A	1,5			34,86	48	53	34,93		0,00			
Oranje Nassaulaan 56 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0961_B	4,5			38,65	48	53	38,78		0,00			
Oranje Nassaulaan 56 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0961_C	7,5			42,49	48	53	42,65		0,00			
Oranje Nassaulaan 56 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0962_A	1,5			37,48	48	53	37,58		0,00			
Oranje Nassaulaan 56 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0962_B	4,5			39,24	48	53	39,38		0,00			
Oranje Nassaulaan 56 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0962_C	7,5			42,90	48	53	42,89		0,00			
Oranje Nassaulaan 58 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0963_A	1,5			35,10	48	53	35,13		0,00			
Oranje Nassaulaan 58 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0963_B	4,5			37,76	48	53	37,79		0,00			
Oranje Nassaulaan 58 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0963_C	7,5			42,25	48	53	42,38		0,00			
Oranje Nassaulaan 58 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0964_A	1,5			37,73	48	53	37,66		0,00			
Oranje Nassaulaan 58 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0964_B	4,5			39,40	48	53	39,52		0,00			
Oranje Nassaulaan 58 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0964_C	7,5			42,86	48	53	43,05		0,00			
Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0965_A	1,5			37,81	48	53	37,96		0,00			
Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0965_B	4,5			39,79	48	53	40,07		0,00			
Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0965_C	7,5			44,33	48	53	44,25		0,00			
Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0966_A	1,5			35,19	48	53	35,26		0,00			
Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0966_B	4,5			38,02	48	53	38,14		0,00			
Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0966_C	7,5			42,07	48	53	42,29		0,00			
Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0967_A	1,5			38,46	48	53	37,90		0,00			
Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0967_B	4,5			39,92	48	53	39,73		0,00			
Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0967_C	7,5			43,39	48	53	43,52		0,00			
Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0968_A	1,5			38,75	48	53	38,54		0,00			
Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0968_B	4,5			40,60	48	53	40,39		0,00			
Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0968_C	7,5			44,29	48	53	44,04		0,00			
Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0969_A	1,5			35,50	48	53	35,55		0,00			
Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0969_B	4,5			37,74	48	53	37,74		0,00			
Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0969_C	7,5			41,93	48	53	41,83		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0970_A	1,5			34,06	48	53	33,98		0,00			
Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0970_B	4,5			36,29	48	53	36,24		0,00			
Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0970_C	7,5			40,19	48	53	40,16		0,00			
Oranje Nassaulaan 64 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0971_A	1,5			32,14	48	53	32,09		0,00			
Oranje Nassaulaan 64 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0971_B	4,5			35,24	48	53	35,19		0,00			
Oranje Nassaulaan 64 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0971_C	7,5			41,23	48	53	41,20		0,00			
Oranje Nassaulaan 64 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0972_A	1,5			39,26	48	53	39,09		0,00			
Oranje Nassaulaan 64 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0972_B	4,5			40,99	48	53	40,82		0,00			
Oranje Nassaulaan 64 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0972_C	7,5			44,74	48	53	44,54		0,00			
Oranje Nassaulaan 66 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0973_A	1,5			37,61	48	53	37,54		0,00			
Oranje Nassaulaan 66 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0973_B	4,5			40,00	48	53	39,89		0,00			
Oranje Nassaulaan 66 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0973_C	7,5			44,78	48	53	44,75		0,00			
Oranje Nassaulaan 66 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0974_A	1,5			39,15	48	53	39,50		0,00			
Oranje Nassaulaan 66 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0974_B	4,5			41,04	48	53	41,30		0,00			
Oranje Nassaulaan 66 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0974_C	7,5			45,03	48	53	45,09		0,00			
Oranje Nassaulaan 68 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0975_A	1,5			41,64	48	53	41,68		0,00			
Oranje Nassaulaan 68 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0975_B	4,5			42,95	48	53	43,07		0,00			
Oranje Nassaulaan 68 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0975_C	7,5			46,01	48	53	46,13		0,00			
Oranje Nassaulaan 68 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0976_A	1,5			34,09	48	53	33,95		0,00			
Oranje Nassaulaan 68 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0976_B	4,5			38,09	48	53	38,09		0,00			
Oranje Nassaulaan 68 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0976_C	7,5			44,16	48	53	43,91		0,00			
Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0977_A	1,5			41,72	48	53	41,62		0,00			
Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0977_B	4,5			44,36	48	53	44,30		0,00			
Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0977_C	7,5			48,30	48	53	48,42		0,12			
Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0978_A	1,5			38,44	48	53	38,23		0,00			
Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0978_B	4,5			41,84	48	53	41,70		0,00			
Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0978_C	7,5			46,24	48	53	46,12		0,00			
Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0979_A	1,5			42,39	48	53	42,74		0,00			
Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0979_B	4,5			43,45	48	53	43,71		0,00			
Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0979_C	7,5			46,71	48	53	46,43		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0980_A	1,5			43,82	48	53	43,96		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0980_B	4,5			44,83	48	53	44,99		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0980_C	7,5			47,37	48	53	47,74		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0981_A	1,5			38,50	48	53	38,46		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0981_B	4,5			41,27	48	53	41,30		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0981_C	7,5			46,11	48	53	45,98		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0982_A	1,5			36,18	48	53	36,20		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0982_B	4,5			38,44	48	53	38,44		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0982_C	7,5			43,24	48	53	43,05		0,00			
Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0983_A	1,5			39,59	48	53	39,33		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0983_B	4,5			41,69	48	53	41,44		0,00			
Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0983_C	7,5			45,89	48	53	45,79		0,00			
Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0984_A	1,5			44,93	48	53	45,03		0,00			
Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0984_B	4,5			45,86	48	53	46,00		0,00			
Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0984_C	7,5			47,94	48	53	48,38		0,38			
Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0985_A	1,5			38,38	48	53	38,56		0,00			
Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0985_B	4,5			40,99	48	53	41,21		0,00			
Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0985_C	7,5			45,35	48	53	45,53		0,00			
Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0986_A	1,5			46,85	48	53	47,00		0,00			
Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0986_B	4,5			47,58	48	53	47,66		0,00			
Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0986_C	7,5			48,90	49	54	49,12		0,22			
Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0987_A	1,5			38,84	48	53	38,80		0,00			
Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0987_B	4,5			41,25	48	53	41,25		0,00			
Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0987_C	7,5			45,22	48	53	45,26		0,00			
Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0988_A	1,5			47,47	48	53	47,71		0,00			
Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0988_B	4,5			48,19	48	53	48,41		0,22			
Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0988_C	7,5			49,81	50	55	50,09		0,28			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0989_A	1,5			43,77	48	53	43,52		0,00			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0989_B	4,5			41,14	48	53	40,81		0,00			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0989_C	7,5			44,87	48	53	44,65		0,00			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0990_A	1,5			47,25	48	53	47,71		0,00			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0990_B	4,5			48,12	48	53	48,44		0,32			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0990_C	7,5			50,24	50	55	50,35		0,11			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0991_A	1,5			48,90	49	54	48,87		-0,03			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0991_B	4,5			49,82	50	55	49,82		0,00			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0991_C	7,5			51,29	51	56	51,36		0,07			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0992_A	1,5			51,86	52	57	51,64		-0,22			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0992_B	4,5			52,36	52	57	52,21		-0,15			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0992_C	7,5			52,90	53	58	52,79		-0,11			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0993_A	1,5			37,26	48	53	37,39		0,00			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0993_B	4,5			38,85	48	53	38,89		0,00			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0993_C	7,5			43,26	48	53	43,20		0,00			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0994_A	1,5			38,28	48	53	38,26		0,00			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0994_B	4,5			39,37	48	53	39,49		0,00			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0994_C	7,5			42,40	48	53	42,39		0,00			
Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0995_A	1,5			37,80	48	53	37,73		0,00			
Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0995_B	4,5			41,08	48	53	41,04		0,00			
Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0995_C	7,5			46,06	48	53	45,91		0,00			
Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0996_A	1,5			52,09	52	57	52,01		-0,08			
Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0996_B	4,5			52,61	53	58	52,60		-0,01			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0996_C	7,5			53,18	53	58	53,21		0,03			
Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0997_A	1,5			37,66	48	53	37,71		0,00			
Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0997_B	4,5			39,33	48	53	39,37		0,00			
Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0997_C	7,5			44,53	48	53	44,50		0,00			
Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0998_A	1,5			52,24	52	57	52,08		-0,16			
Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0998_B	4,5			52,71	53	58	52,65		-0,06			
Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0998_C	7,5			53,33	53	58	53,30		-0,03			
Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0999_A	1,5			38,65	48	53	38,64		0,00			
Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0999_B	4,5			41,88	48	53	41,90		0,00			
Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0999_C	7,5			47,11	48	53	47,05		0,00			
Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1000_A	1,5			52,24	52	57	52,11		-0,13			
Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1000_B	4,5			52,81	53	58	52,72		-0,09			
Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1000_C	7,5			53,47	53	58	53,41		-0,06			
Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1001_A	1,5			33,35	48	53	33,23		0,00			
Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1001_B	4,5			35,86	48	53	35,89		0,00			
Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1001_C	7,5			40,79	48	53	40,82		0,00			
Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1002_A	1,5			33,66	48	53	33,64		0,00			
Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1002_B	4,5			36,96	48	53	37,02		0,00			
Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1002_C	7,5			40,42	48	53	40,47		0,00			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1005_A	1,5			53,27	53	58	52,79		-0,48			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1005_B	4,5			52,93	53	58	52,47		-0,46			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1005_C	7,5			52,80	53	58	53,46		-0,34			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1006_A	1,5			40,27	48	53	40,28		0,00			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1006_B	4,5			42,47	48	53	42,51		0,00			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1006_C	7,5			46,64	48	53	46,71		0,00			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1007_A	1,5			52,50	52	57	52,28		-0,22			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1007_B	4,5			53,09	53	58	52,96		-0,13			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1007_C	7,5			52,78	53	58	52,70		-0,08			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1008_A	1,5			53,06	53	58	52,82		-0,24			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1008_B	4,5			52,83	53	58	52,67		-0,16			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1008_C	7,5			52,59	53	58	53,48		-0,11			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1009_A	1,5			39,07	48	53	39,09		0,00			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1009_B	4,5			42,16	48	53	42,31		0,00			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1009_C	7,5			47,08	48	53	47,11		0,00			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1010_A	1,5			44,83	48	53	44,84		0,00			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1010_B	4,5			45,76	48	53	45,86		0,00			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1010_C	7,5			46,78	48	53	46,95		0,00			
Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1011_A	1,5			43,11	48	53	42,42		0,00			
Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1011_B	4,5			45,84	48	53	45,32		0,00			
Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1011_C	7,5			48,76	49	54	48,55		-0,21			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1012_A	1,5			53,25	53	58	52,94		-0,31			
Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1012_B	4,5			53,02	53	58	52,79		-0,23			
Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1012_C	7,5			52,76	53	58	52,58		-0,18			
Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1013_A	1,5			39,92	48	53	39,78		0,00			
Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1013_B	4,5			46,54	48	53	46,33		0,00			
Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1013_C	7,5			48,98	49	54	48,93		-0,05			
Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1014_A	1,5			53,45	53	58	53,00		-0,45			
Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1014_B	4,5			53,22	53	58	52,89		-0,33			
Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1014_C	7,5			53,01	53	58	52,76		-0,25			
Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1015_A	1,5			41,50	48	53	41,57		0,00			
Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1015_B	4,5			43,66	48	53	43,72		0,00			
Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1015_C	7,5			48,07	48	53	48,08		0,01			
Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1016_A	1,5			53,48	53	58	53,08		-0,40			
Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1016_B	4,5			53,26	53	58	52,94		-0,32			
Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1016_C	7,5			53,04	53	58	52,80		-0,24			
Provincialeweg 100A Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2239_A	4,5			47,18	48	53	46,97		0,00			
Provincialeweg 100A Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2239_B	7,5			46,61	48	53	46,43		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1017_A	1,5			51,70	52	57	51,43		-0,27			
Provincialeweg 101 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1017_B	4,5			52,29	52	57	52,11		-0,18			
Provincialeweg 101 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1017_C	7,5			53,39	53	58	53,28		-0,11			
Provincialeweg 101 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1018_A	1,5			46,48	48	53	46,89		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1018_B	4,5			48,45	48	53	48,74		0,29			
Provincialeweg 101 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1018_C	7,5			50,32	50	55	50,37		0,05			
Provincialeweg 101 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1019_A	1,5			37,93	48	53	37,81		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1019_B	4,5			40,75	48	53	40,64		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1019_C	7,5			44,49	48	53	44,36		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1020_A	1,5			34,73	48	53	34,59		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1020_B	4,5			39,23	48	53	38,98		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1020_C	7,5			44,29	48	53	44,39		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1021_A	1,5			44,58	48	53	44,70		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1021_B	4,5			46,21	48	53	46,35		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1021_C	7,5			49,66	50	55	49,54		-0,12			
Provincialeweg 103 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1022_A	1,5			48,53	49	54	48,15		-0,38			
Provincialeweg 103 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1022_B	4,5			48,95	49	54	48,72		-0,23			
Provincialeweg 103 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1023_A	1,5			44,03	48	53	44,04		0,00			
Provincialeweg 103 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1023_B	4,5			45,82	48	53	45,80		0,00			
Provincialeweg 103 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1024_A	1,5			51,28	51	56	50,60		-0,68			
Provincialeweg 103 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1024_B	4,5			51,78	52	57	51,26		-0,52			
Provincialeweg 105 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1025_A	1,5			52,23	52	57	51,80		-0,43			
Provincialeweg 105 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1025_B	4,5			52,84	53	58	52,51		-0,33			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 105 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1026_A	1,5			47,64	48	53	47,84		0,00			
Provincialeweg 105 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1026_B	4,5			48,20	48	53	48,38		0,18			
Provincialeweg 105 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1027_A	1,5			49,30	49	54	49,59		0,29			
Provincialeweg 105 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1027_B	4,5			49,74	50	55	49,99		0,25			
Provincialeweg 105 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1028_A	1,5			34,56	48	53	34,43		0,00			
Provincialeweg 105 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1028_B	4,5			38,85	48	53	38,76		0,00			
Provincialeweg 106 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2240_A	1,5			42,37	48	53	42,57		0,00			
Provincialeweg 106 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2240_B	4,5			43,07	48	53	43,33		0,00			
Provincialeweg 106 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2240_C	7,5			44,83	48	53	44,86		0,00			
Provincialeweg 107 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1029_A	1,5			52,19	52	57	51,48		-0,71			
Provincialeweg 107 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1029_B	4,5			52,93	53	58	52,39		-0,54			
Provincialeweg 107 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1029_C	7,5			53,27	53	58	52,85		-0,42			
Provincialeweg 107 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1030_A	1,5			52,63	53	58	52,05		-0,58			
Provincialeweg 107 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1030_B	4,5			53,36	53	58	53,00		-0,36			
Provincialeweg 107 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1030_C	7,5			52,88	53	58	52,61		-0,27			
Provincialeweg 107 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1031_A	1,5			51,81	52	57	50,95		-0,86			
Provincialeweg 107 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1031_B	4,5			52,54	53	58	51,95		-0,59			
Provincialeweg 107 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1031_C	7,5			53,12	53	58	52,76		-0,36			
Provincialeweg 107 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1032_A	1,5			34,63	48	53	34,48		0,00			
Provincialeweg 107 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1032_B	4,5			38,20	48	53	38,03		0,00			
Provincialeweg 107 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1032_C	7,5			45,01	48	53	44,96		0,00			
Provincialeweg 112 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1033_A	1,5			46,83	48	53	46,94		0,00			
Provincialeweg 112 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1033_B	4,5			48,35	48	53	48,33		-0,02			
Provincialeweg 112 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1035_A	1,5			44,47	48	53	44,23		0,00			
Provincialeweg 112 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1035_B	4,5			45,37	48	53	45,26		0,00			
Provincialeweg 112 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1035_C	7,5			48,82	49	54	48,71		-0,11			
Provincialeweg 112 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1036_A	1,5			45,72	48	53	45,09		0,00			
Provincialeweg 112 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1036_B	4,5			46,19	48	53	45,77		0,00			
Provincialeweg 112 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1036_C	7,5			48,00	48	53	47,75		0,00			
Provincialeweg 114 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1037_A	1,5			46,75	48	53	46,78		0,00			
Provincialeweg 114 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1037_B	4,5			49,30	49	54	49,32		0,02			
Provincialeweg 114 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1038_A	1,5			43,36	48	53	43,95		0,00			
Provincialeweg 114 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1038_B	4,5			44,55	48	53	44,93		0,00			
Provincialeweg 114 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1038_C	7,5			48,47	48	53	48,25		-0,22			
Provincialeweg 114 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1039_A	1,5			39,29	48	53	39,43		0,00			
Provincialeweg 114 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1039_B	4,5			43,92	48	53	44,01		0,00			
Provincialeweg 114 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1039_C	7,5			51,84	52	57	51,91		0,07			
Provincialeweg 116 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1040_A	1,5			40,43	48	53	40,55		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1040_B	4,5			45,63	48	53	45,68		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1041_A	1,5			41,11	48	53	41,27		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 116 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1042_A	1,5			49,89	50	55	49,91		0,02			
Provincialeweg 116 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1043_A	1,5			42,86	48	53	42,92		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1044_A	1,5			47,47	48	53	46,97		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1044_B	4,5			47,51	48	53	47,18		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1045_A	1,5			45,11	48	53	45,49		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1045_B	4,5			49,07	49	54	49,25		0,18			
Provincialeweg 118 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-1157_A	1,5			48,28	48	53	47,83		-0,28			
Provincialeweg 118 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-1157_B	4,5			48,43	48	53	48,15		-0,28			
Provincialeweg 118 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-1157_C	7,5			49,19	49	54	49,00		-0,19			
Provincialeweg 118 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1158_A	1,5			36,78	48	53	37,06		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1158_B	4,5			40,84	48	53	41,15		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1158_C	7,5			49,92	50	55	50,12		0,20			
Provincialeweg 118 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1159_A	1,5			52,38	52	57	52,45		0,07			
Provincialeweg 118 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1159_B	4,5			52,88	53	58	53,01		0,13			
Provincialeweg 118 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1160_A	1,5			43,94	48	53	43,92		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1160_B	4,5			45,49	48	53	45,53		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1161_A	1,5			42,51	48	53	42,62		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1161_B	4,5			47,06	48	53	47,15		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1161_C	7,5			53,02	53	58	53,14		0,12			
Provincialeweg 118 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1162_A	1,5			39,45	48	53	39,61		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1162_B	4,5			43,09	48	53	43,20		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1162_C	7,5			47,21	48	53	47,43		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1046_A	1,5			53,44	53	58	53,49		0,05			
Provincialeweg 120 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1046_B	4,5			53,32	53	58	53,43		0,11			
Provincialeweg 120 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1046_C	7,5			55,91	56	61	56,00		0,09			
Provincialeweg 120 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1047_A	1,5			45,27	48	53	45,23		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1047_B	4,5			47,44	48	53	47,48		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1047_C	7,5			47,89	48	53	47,83		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1048_A	1,5			40,79	48	53	40,92		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1048_B	4,5			43,53	48	53	43,65		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1048_C	7,5			47,30	48	53	47,31		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1049_A	1,5			50,30	50	55	49,95		-0,35			
Provincialeweg 120 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1049_B	4,5			50,28	50	55	50,08		-0,20			
Provincialeweg 120 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1049_C	7,5			50,92	51	56	50,79		-0,13			
Provincialeweg 120 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1050_A	1,5			51,12	51	56	51,33		0,21			
Provincialeweg 120 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1050_B	4,5			50,72	51	56	50,96		0,24			
Provincialeweg 120 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1050_C	7,5			51,76	52	57	51,97		0,21			
Provincialeweg 122 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1053_A	1,5			55,84	56	61	55,92		0,08			
Provincialeweg 122 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-1051_A	1,5			49,92	50	55	49,22		-0,70			
Provincialeweg 122 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-1051_B	4,5			49,90	50	55	49,40		-0,50			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 122 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-1051_C	7,5			50,88	51	56	50,57		-0,31			
Provincialeweg 122 Veldhoven [12]	stedelijk					TP-1052_A	1,5			43,65	48	53	43,74		0,00			
Provincialeweg 122 Veldhoven [12]	stedelijk					TP-1052_B	4,5			53,24	53	58	53,38		0,14			
Provincialeweg 122 Veldhoven [12]	stedelijk					TP-1052_C	7,5			53,36	53	58	53,49		0,13			
Provincialeweg 122 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1054_A	1,5			55,93	56	61	56,10		0,17			
Provincialeweg 122 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1055_A	1,5			52,32	52	57	52,58		0,26			
Provincialeweg 122 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1056_A	1,5			53,18	53	58	53,37		0,19			
Provincialeweg 122 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1056_B	4,5			53,39	53	58	55,53		0,14			
Provincialeweg 122 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1056_C	7,5			56,08	56	61	56,21		0,13			
Provincialeweg 124 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1057_A	1,5			52,61	53	58	52,80		0,19			
Provincialeweg 124 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1057_B	4,5			53,11	53	58	53,29		0,18			
Provincialeweg 124 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1057_C	7,5			56,41	56	61	56,53		0,12			
Provincialeweg 124 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1058_A	1,5			56,11	56	61	56,27		0,16			
Provincialeweg 124 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1059_A	1,5			43,57	48	53	44,83		0,00			
Provincialeweg 124 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1059_B	4,5			50,12	50	55	50,60		0,48			
Provincialeweg 124 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1059_C	7,5			51,89	52	57	52,13		0,24			
Provincialeweg 124 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1060_A	1,5			49,24	49	54	48,78		-0,46			
Provincialeweg 124 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1060_B	4,5			49,33	49	54	49,15		-0,18			
Provincialeweg 124 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1060_C	7,5			50,62	51	56	50,49		-0,13			
Provincialeweg 124 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1061_A	1,5			51,44	51	56	51,59		0,15			
Provincialeweg 124 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1061_B	4,5			52,27	52	57	52,46		0,19			
Provincialeweg 124 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1061_C	7,5			53,28	53	58	53,46		0,18			
Provincialeweg 126 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1062_A	1,5			49,41	49	54	49,63		0,22			
Provincialeweg 126 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1062_B	4,5			51,24	51	56	51,41		0,17			
Provincialeweg 126 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1063_A	1,5			53,08	53	58	53,23		0,15			
Provincialeweg 126 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1063_B	4,5			53,36	53	58	55,51		0,15			
Provincialeweg 126 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1064_A	1,5			57,39	57	62	57,55		0,16			
Provincialeweg 126 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1064_B	4,5			58,32	58	63	58,48		0,16			
Provincialeweg 126 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1065_A	1,5			53,48	53	58	55,64		0,16			
Provincialeweg 126 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1065_B	4,5			53,49	53	58	55,64		0,15			
Provincialeweg 126 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1066_A	1,5			55,81	56	61	56,01		0,20			
Provincialeweg 126 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1066_B	4,5			56,35	56	61	56,54		0,19			
Provincialeweg 126 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1068_A	1,5			53,07	53	58	53,18		0,11			
Provincialeweg 126 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1068_B	4,5			52,92	53	58	53,05		0,13			
Provincialeweg 126 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1069_A	1,5			41,54	48	53	41,04		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1069_B	4,5			43,04	48	53	42,78		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1070_A	1,5			49,45	49	54	49,52		0,07			
Provincialeweg 130 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1070_B	4,5			51,09	51	56	51,20		0,11			
Provincialeweg 130 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1071_A	1,5			52,53	53	58	52,64		0,11			
Provincialeweg 130 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1071_B	4,5			53,46	53	58	55,59		0,13			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 130 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1072_A	1,5			53,48	53	58	52,61		0,13			
Provincialeweg 130 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1072_B	4,5			56,01	56	61	56,13		0,12			
Provincialeweg 130 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1073_A	1,5			51,67	52	57	51,90		0,23			
Provincialeweg 130 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1073_B	4,5			52,72	53	58	52,96		0,24			
Provincialeweg 130 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1075_A	1,5			47,39	48	53	47,61		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1075_B	4,5			48,72	49	54	48,99		0,27			
Provincialeweg 130 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1076_A	1,5			51,21	51	56	50,66		-0,55			
Provincialeweg 130 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1076_B	4,5			51,24	51	56	51,09		-0,15			
Provincialeweg 130B Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2234_A	1,5			49,49	49	54	49,45		-0,04			
Provincialeweg 130B Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2234_B	4,5			51,38	51	56	51,26		-0,12			
Provincialeweg 130B Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2235_A	1,5			60,60	61	66	60,75		0,15			
Provincialeweg 130B Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2235_B	4,5			61,82	62	67	61,97		0,15			
Provincialeweg 132 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1077_A	1,5			52,66	53	58	52,78		0,12			
Provincialeweg 132 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1077_B	4,5			55,66	56	61	55,77		0,11			
Provincialeweg 132 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1077_C	7,5			56,95	57	62	57,04		0,09			
Provincialeweg 132 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1078_A	1,5			52,74	53	58	52,89		0,15			
Provincialeweg 132 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1078_B	4,5			56,56	57	62	56,73		0,17			
Provincialeweg 132 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1078_C	7,5			59,00	59	64	59,12		0,12			
Provincialeweg 132 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1079_A	1,5			48,57	49	54	48,69		0,12			
Provincialeweg 132 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1079_B	4,5			50,35	50	55	50,48		0,13			
Provincialeweg 132 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1079_C	7,5			53,13	53	58	53,26		0,13			
Provincialeweg 132 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1080_A	1,5			51,55	52	57	51,02		-0,53			
Provincialeweg 132 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1080_B	4,5			51,66	52	57	51,47		-0,19			
Provincialeweg 132 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1080_C	7,5			52,26	52	57	52,16		-0,10			
Provincialeweg 134 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1081_A	1,5			49,39	49	54	49,50		0,11			
Provincialeweg 134 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1081_B	4,5			51,37	51	56	51,52		0,15			
Provincialeweg 134 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1081_C	7,5			56,04	56	61	56,21		0,17			
Provincialeweg 134 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1082_A	1,5			51,58	52	57	51,19		-0,39			
Provincialeweg 134 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1082_B	4,5			51,92	52	57	51,82		-0,10			
Provincialeweg 134 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1082_C	7,5			52,68	53	58	52,64		-0,04			
Provincialeweg 136 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1083_A	1,5			53,39	53	58	52,59		0,20			
Provincialeweg 136 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1083_B	4,5			53,01	53	58	53,14		0,13			
Provincialeweg 136 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1083_C	7,5			57,16	57	62	57,27		0,11			
Provincialeweg 136 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1084_A	1,5			51,76	52	57	51,54		-0,22			
Provincialeweg 136 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1084_B	4,5			52,20	52	57	52,20		0,00			
Provincialeweg 136 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1084_C	7,5			52,98	53	58	53,01		0,03			
Provincialeweg 138 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1085_A	1,5			52,90	53	58	53,00		0,10			
Provincialeweg 138 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1085_B	4,5			56,13	56	61	56,23		0,10			
Provincialeweg 138 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1085_C	7,5			58,28	58	63	58,37		0,09			
Provincialeweg 138 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1086_A	1,5			51,91	52	57	51,86		-0,05			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 138 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1086_B	4,5			52,51	53	58	52,61		0,10			
Provincialeweg 138 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1086_C	7,5			53,24	53	58	53,39		0,15			
Provincialeweg 140 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1087_A	1,5			52,90	53	58	53,06		0,16			
Provincialeweg 140 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1087_B	4,5			56,80	57	62	56,92		0,12			
Provincialeweg 140 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1087_C	7,5			58,92	59	64	59,05		0,13			
Provincialeweg 140 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1088_A	1,5			52,19	52	57	52,22		0,03			
Provincialeweg 140 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1088_B	4,5			52,87	53	58	53,06		0,19			
Provincialeweg 140 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1088_C	7,5			52,65	53	58	52,86		0,21			
Provincialeweg 142 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1089_A	1,5			53,13	53	58	53,39		0,26			
Provincialeweg 142 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1089_B	4,5			56,27	56	61	56,49		0,22			
Provincialeweg 142 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1089_C	7,5			58,41	58	63	58,61		0,20			
Provincialeweg 142 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1090_A	1,5			52,66	53	58	52,91		0,25			
Provincialeweg 142 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1090_B	4,5			53,35	53	58	52,75		0,40			
Provincialeweg 142 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1090_C	7,5			53,11	53	58	52,54		0,43			
Provincialeweg 142 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1091_A	1,5			51,89	52	57	52,14		0,25			
Provincialeweg 142 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1091_B	4,5			53,16	53	58	53,45		0,29			
Provincialeweg 142 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1091_C	7,5			57,12	57	62	57,42		0,30			
Provincialeweg 75 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1102_A	1,5			38,28	48	53	38,36		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1102_B	4,5			40,96	48	53	41,04		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1102_C	7,5			46,02	48	53	46,12		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1103_A	1,5			36,10	48	53	36,10		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1103_B	4,5			38,89	48	53	38,85		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1103_C	7,5			43,76	48	53	43,66		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1104_A	1,5			34,58	48	53	34,49		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1104_B	4,5			39,19	48	53	39,00		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1104_C	7,5			42,75	48	53	42,53		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1105_A	1,5			34,21	48	53	34,28		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1105_B	4,5			37,52	48	53	37,62		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1105_C	7,5			43,42	48	53	43,59		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1106_A	1,5			34,26	48	53	34,39		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1106_B	4,5			37,47	48	53	37,60		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1106_C	7,5			44,27	48	53	44,35		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1107_A	1,5			35,97	48	53	36,04		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1107_B	4,5			39,21	48	53	39,27		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1107_C	7,5			44,81	48	53	44,90		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1108_A	1,5			41,72	48	53	41,66		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1108_B	4,5			44,90	48	53	44,95		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1108_C	7,5			47,27	48	53	47,43		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1109_A	1,5			40,94	48	53	41,01		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1109_B	4,5			44,07	48	53	44,06		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 81 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1109_C	7,5			47,80	48	53	47,84		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1110_A	1,5			35,45	48	53	35,48		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1110_B	4,5			37,98	48	53	37,97		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1110_C	7,5			44,33	48	53	44,24		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1111_A	1,5			31,29	48	53	31,27		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1111_B	4,5			34,23	48	53	34,25		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1111_C	7,5			41,62	48	53	41,50		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1113_A	1,5			34,93	48	53	34,88		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1113_B	4,5			38,63	48	53	38,61		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1113_C	7,5			44,25	48	53	44,02		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1114_A	1,5			36,41	48	53	36,43		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1114_B	4,5			39,17	48	53	39,19		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1114_C	7,5			44,01	48	53	44,00		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1115_A	1,5			37,94	48	53	38,01		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1115_B	4,5			41,64	48	53	41,69		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1115_C	7,5			46,95	48	53	47,04		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1116_A	1,5			36,34	48	53	36,26		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1116_B	4,5			39,90	48	53	39,69		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1116_C	7,5			44,92	48	53	44,50		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1117_A	1,5			42,21	48	53	42,33		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1117_B	4,5			45,34	48	53	45,40		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1117_C	7,5			47,92	48	53	47,94		0,00			
Provincialeweg 85 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2241_A	1,5			41,19	48	53	41,28		0,00			
Provincialeweg 85 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2241_B	4,5			44,03	48	53	44,06		0,00			
Provincialeweg 85 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2241_C	7,5			47,97	48	53	48,08		0,08			
Provincialeweg 87 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1118_A	1,5			38,52	48	53	38,61		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1118_B	4,5			41,32	48	53	41,41		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1118_C	7,5			46,10	48	53	46,12		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1119_A	1,5			41,32	48	53	41,42		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1119_B	4,5			44,96	48	53	45,05		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1119_C	7,5			47,92	48	53	47,99		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1120_A	1,5			37,48	48	53	37,55		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1120_B	4,5			41,44	48	53	41,47		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1120_C	7,5			45,42	48	53	45,38		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1121_A	1,5			35,29	48	53	35,04		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1121_B	4,5			39,52	48	53	39,18		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1121_C	7,5			43,27	48	53	42,86		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1122_A	1,5			43,39	48	53	43,24		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1122_B	4,5			45,32	48	53	45,26		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1122_C	7,5			48,95	49	54	48,90		-0,05			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 89 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1123_A	1,5			39,24	48	53	39,28		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1123_B	4,5			42,25	48	53	42,27		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1123_C	7,5			46,00	48	53	45,91		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1124_A	1,5			35,21	48	53	34,78		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1124_B	4,5			39,37	48	53	38,98		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1124_C	7,5			43,24	48	53	42,92		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1125_A	1,5			38,25	48	53	38,34		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1125_B	4,5			41,94	48	53	42,02		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1125_C	7,5			47,16	48	53	47,24		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1127_A	1,5			36,57	48	53	36,68		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1127_B	4,5			40,11	48	53	40,10		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1127_C	7,5			45,95	48	53	45,98		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1128_A	1,5			37,40	48	53	37,44		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1128_B	4,5			40,37	48	53	40,36		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1128_C	7,5			45,66	48	53	45,60		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1129_A	1,5			44,68	48	53	44,52		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1129_B	4,5			46,48	48	53	46,44		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1129_C	7,5			49,62	50	55	49,62		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1130_A	1,5			35,15	48	53	35,24		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1130_B	4,5			38,65	48	53	38,68		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1130_C	7,5			44,39	48	53	44,42		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1132_A	1,5			40,69	48	53	40,76		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1132_B	4,5			43,98	48	53	44,01		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1132_C	7,5			47,81	48	53	47,85		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1133_A	1,5			40,79	48	53	40,66		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1133_B	4,5			42,48	48	53	42,38		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1133_C	7,5			45,96	48	53	45,84		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1134_A	1,5			42,08	48	53	41,69		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1134_B	4,5			43,46	48	53	43,29		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1134_C	7,5			45,09	48	53	45,03		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1135_A	1,5			34,89	48	53	34,98		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1135_B	4,5			38,17	48	53	38,25		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1135_C	7,5			45,55	48	53	45,61		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1136_A	1,5			46,46	48	53	46,29		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1136_B	4,5			47,33	48	53	47,24		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1136_C	7,5			49,88	50	55	49,91		0,03			
Provincialeweg 93 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1137_A	1,5			37,18	48	53	37,23		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1137_B	4,5			40,46	48	53	40,41		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1137_C	7,5			46,14	48	53	46,09		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1138_A	1,5			31,81	48	53	31,87		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 93 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1138_B	4,5			35,06	48	53	35,03		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1138_C	7,5			41,09	48	53	41,05		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1139_A	1,5			37,64	48	53	37,85		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1139_B	4,5			41,56	48	53	41,64		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1139_C	7,5			45,61	48	53	45,79		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1140_A	1,5			33,64	48	53	33,75		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1140_B	4,5			36,15	48	53	36,24		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1140_C	7,5			43,66	48	53	43,69		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1142_A	1,5			35,21	48	53	35,43		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1142_B	4,5			40,01	48	53	40,03		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1142_C	7,5			45,38	48	53	45,26		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1143_A	1,5			38,61	48	53	38,76		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1143_B	4,5			41,01	48	53	41,14		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1143_C	7,5			47,00	48	53	47,05		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1144_A	1,5			46,65	48	53	46,25		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1144_B	4,5			47,44	48	53	47,19		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1144_C	7,5			49,94	50	55	49,91		-0,03			
Provincialeweg 95 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1145_A	1,5			30,38	48	53	30,45		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1145_B	4,5			33,45	48	53	33,50		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1145_C	7,5			41,55	48	53	41,54		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1146_A	1,5			40,25	48	53	40,38		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1146_B	4,5			42,07	48	53	42,14		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1146_C	7,5			47,23	48	53	47,21		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1147_A	1,5			45,30	48	53	45,49		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1147_B	4,5			45,96	48	53	46,12		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1147_C	7,5			48,64	49	54	48,77		0,13			
Provincialeweg 97 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1148_A	1,5			47,39	48	53	46,99		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1148_B	4,5			48,38	48	53	48,16		-0,22			
Provincialeweg 97 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1148_C	7,5			50,83	51	56	50,76		-0,07			
Provincialeweg 97 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1149_A	1,5			35,06	48	53	35,06		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1149_B	4,5			38,92	48	53	38,88		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1149_C	7,5			46,41	48	53	46,44		0,00			
Provincialeweg 98 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2238_A	1,5			45,02	48	53	44,62		0,00			
Provincialeweg 98 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2238_B	4,5			45,28	48	53	44,95		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1150_A	1,5			49,01	49	54	48,47		-0,54			
Provincialeweg 99 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1150_B	4,5			49,98	50	55	49,62		-0,36			
Provincialeweg 99 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1150_C	7,5			51,46	51	56	51,21		-0,25			
Provincialeweg 99 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1151_A	1,5			50,15	50	55	49,81		-0,34			
Provincialeweg 99 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1151_B	4,5			50,83	51	56	50,63		-0,20			
Provincialeweg 99 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1151_C	7,5			52,30	52	57	52,24		-0,06			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 99 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1152_A	1,5			40,69	48	53	40,79		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1152_B	4,5			43,26	48	53	43,15		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1152_C	7,5			48,05	48	53	47,92		-0,05			
Provincialeweg 99 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1153_A	1,5			48,17	48	53	47,76		-0,17			
Provincialeweg 99 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1153_B	4,5			49,89	50	55	49,70		-0,19			
Provincialeweg 99 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1153_C	7,5			51,18	51	56	51,02		-0,16			
Provincialeweg 99 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1154_A	1,5			36,34	48	53	36,38		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1154_B	4,5			40,09	48	53	40,05		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1154_C	7,5			43,30	48	53	43,16		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1155_A	1,5			36,38	48	53	36,39		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1155_B	4,5			40,44	48	53	40,31		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1155_C	7,5			44,37	48	53	44,22		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1156_A	1,5			43,10	48	53	43,21		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1156_B	4,5			47,13	48	53	47,19		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1156_C	7,5			50,18	50	55	50,02		-0,16			
Radboud 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1163_A	1,5			36,52	48	53	37,29		0,00			
Radboud 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1163_B	4,5			37,54	48	53	38,49		0,00			
Radboud 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1163_C	7,5			40,93	48	53	41,72		0,00			
Radboud 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1164_A	1,5			35,19	48	53	35,72		0,00			
Radboud 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1164_B	4,5			31,40	48	53	32,02		0,00			
Radboud 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1164_C	7,5			34,43	48	53	35,02		0,00			
Radboud 1 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1167_A	1,5			34,33	48	53	34,91		0,00			
Radboud 1 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1167_B	4,5			31,78	48	53	32,20		0,00			
Radboud 1 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1167_C	7,5			35,26	48	53	35,60		0,00			
Radboud 1 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1168_A	1,5			38,21	48	53	38,95		0,00			
Radboud 1 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1168_B	4,5			38,42	48	53	39,17		0,00			
Radboud 1 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1168_C	7,5			41,70	48	53	42,46		0,00			
Radboud 1 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1169_A	1,5			38,58	48	53	39,40		0,00			
Radboud 1 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1169_B	4,5			40,52	48	53	41,33		0,00			
Radboud 1 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1169_C	7,5			43,96	48	53	44,74		0,00			
Radboud 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1170_A	1,5			41,47	48	53	42,22		0,00			
Radboud 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1170_B	4,5			43,00	48	53	43,79		0,00			
Radboud 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1170_C	7,5			45,32	48	53	46,31		0,00			
Radboud 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1171_A	1,5			31,81	48	53	32,37		0,00			
Radboud 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1171_B	4,5			32,93	48	53	33,59		0,00			
Radboud 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1171_C	7,5			37,38	48	53	38,06		0,00			
Radboud 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1172_A	1,5			42,48	48	53	43,35		0,00			
Radboud 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1172_B	4,5			45,39	48	53	46,22		0,00			
Radboud 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1172_C	7,5			48,26	48	53	49,05		0,79			
Radboud 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1173_A	1,5			36,30	48	53	37,16		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Radboud 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1173_B	4,5			37,96	48	53	38,87		0,00			
Radboud 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1173_C	7,5			40,94	48	53	41,77		0,00			
Radboud 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1174_A	1,5			40,55	48	53	41,31		0,00			
Radboud 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1174_B	4,5			42,60	48	53	43,43		0,00			
Radboud 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1174_C	7,5			46,53	48	53	47,39		0,00			
Radboud 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1175_A	1,5			44,56	48	53	45,49		0,00			
Radboud 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1175_B	4,5			46,28	48	53	47,21		0,00			
Radboud 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1175_C	7,5			47,87	48	53	48,82		0,82			
Radboud 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1176_A	1,5			41,16	48	53	42,05		0,00			
Radboud 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1176_B	4,5			42,69	48	53	43,61		0,00			
Radboud 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1176_C	7,5			45,10	48	53	46,38		0,00			
Radboud 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1177_A	1,5			31,75	48	53	32,26		0,00			
Radboud 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1177_B	4,5			33,36	48	53	34,05		0,00			
Radboud 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1177_C	7,5			37,14	48	53	37,82		0,00			
Radboud 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1178_A	1,5			46,46	48	53	47,30		0,00			
Radboud 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1178_B	4,5			48,19	48	53	49,05		0,86			
Radboud 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1178_C	7,5			49,53	50	55	50,42		0,89			
Radboud 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1179_A	1,5			48,58	49	54	49,45		0,87			
Radboud 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1179_B	4,5			50,35	50	55	51,23		0,88			
Radboud 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1179_C	7,5			51,87	52	57	52,75		0,88			
Radboud 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1180_A	1,5			40,78	48	53	41,57		0,00			
Radboud 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1180_B	4,5			43,60	48	53	44,39		0,00			
Radboud 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1180_C	7,5			46,91	48	53	47,60		0,00			
Radboud 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1181_A	1,5			40,35	48	53	41,24		0,00			
Radboud 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1181_B	4,5			41,95	48	53	42,87		0,00			
Radboud 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1181_C	7,5			44,53	48	53	45,81		0,00			
Radboud 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1182_A	1,5			32,78	48	53	33,47		0,00			
Radboud 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1182_B	4,5			35,88	48	53	36,59		0,00			
Radboud 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1182_C	7,5			40,54	48	53	41,11		0,00			
Radboud 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1183_A	1,5			31,64	48	53	32,17		0,00			
Radboud 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1183_B	4,5			33,69	48	53	34,21		0,00			
Radboud 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1183_C	7,5			36,94	48	53	37,37		0,00			
Radboud 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1185_A	1,5			49,42	49	54	50,28		0,86			
Radboud 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1185_B	4,5			51,23	51	56	52,11		0,88			
Radboud 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1185_C	7,5			52,45	52	57	53,33		0,88			
Radboud 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1186_A	1,5			47,08	48	53	47,92		0,00			
Radboud 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1186_B	4,5			48,87	49	54	49,71		0,84			
Radboud 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1186_C	7,5			50,76	51	56	51,63		0,87			
Radboud 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1187_A	1,5			46,87	48	53	47,71		0,00			
Radboud 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1187_B	4,5			49,60	50	55	50,47		0,87			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Radboud 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1187_C	7,5			51,32	51	56	52,18		0,86			
Radboud 15 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1188_A	1,5			37,71	48	53	38,58		0,00			
Radboud 15 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1188_B	4,5			39,22	48	53	40,09		0,00			
Radboud 15 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1188_C	7,5			42,44	48	53	43,28		0,00			
Radboud 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1189_A	1,5			38,63	48	53	39,45		0,00			
Radboud 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1189_B	4,5			40,46	48	53	41,29		0,00			
Radboud 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1189_C	7,5			43,71	48	53	44,55		0,00			
Radboud 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1190_A	1,5			31,29	48	53	31,79		0,00			
Radboud 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1190_B	4,5			33,39	48	53	33,96		0,00			
Radboud 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1190_C	7,5			36,57	48	53	37,06		0,00			
Radboud 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1191_A	1,5			47,84	48	53	48,66		0,66			
Radboud 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1191_B	4,5			50,62	51	56	51,45		0,83			
Radboud 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1191_C	7,5			52,01	52	57	52,84		0,83			
Radboud 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1192_A	1,5			50,44	50	55	51,31		0,87			
Radboud 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1192_B	4,5			52,31	52	57	53,20		0,89			
Radboud 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1192_C	7,5			53,21	53	58	54,10		0,89			
Radboud 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1193_A	1,5			38,21	48	53	39,07		0,00			
Radboud 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1193_B	4,5			40,60	48	53	41,45		0,00			
Radboud 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1193_C	7,5			43,62	48	53	44,59		0,00			
Radboud 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1194_A	1,5			31,39	48	53	32,13		0,00			
Radboud 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1194_B	4,5			34,75	48	53	35,46		0,00			
Radboud 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1194_C	7,5			39,43	48	53	40,10		0,00			
Radboud 18 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1195_A	1,5			30,75	48	53	31,37		0,00			
Radboud 18 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1195_B	4,5			33,00	48	53	33,62		0,00			
Radboud 18 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1195_C	7,5			36,66	48	53	37,16		0,00			
Radboud 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1196_A	1,5			51,22	51	56	52,09		0,87			
Radboud 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1196_B	4,5			53,02	53	58	53,88		0,86			
Radboud 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1196_C	7,5			53,77	54	59	54,65		0,88			
Radboud 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1197_A	1,5			49,86	50	55	50,71		0,85			
Radboud 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1197_B	4,5			51,69	52	57	52,56		0,87			
Radboud 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1197_C	7,5			52,69	53	58	53,56		0,87			
Radboud 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1198_A	1,5			35,92	48	53	36,61		0,00			
Radboud 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1198_B	4,5			30,81	48	53	31,43		0,00			
Radboud 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1198_C	7,5			33,95	48	53	34,45		0,00			
Radboud 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1199_A	1,5			41,27	48	53	42,12		0,00			
Radboud 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1199_B	4,5			42,59	48	53	43,45		0,00			
Radboud 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1199_C	7,5			45,03	48	53	45,92		0,00			
Radboud 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1200_A	1,5			40,51	48	53	41,29		0,00			
Radboud 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1200_B	4,5			44,41	48	53	45,23		0,00			
Radboud 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1200_C	7,5			46,93	48	53	47,80		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Radboud 20 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1202_A	1,5			48,09	48	53	49,01		0,92			
Radboud 20 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1202_B	4,5			49,91	50	55	50,84		0,93			
Radboud 20 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1202_C	7,5			50,91	51	56	51,85		0,94			
Radboud 20 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1203_A	1,5			50,10	50	55	51,04		0,94			
Radboud 20 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1203_B	4,5			51,93	52	57	52,86		0,93			
Radboud 20 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1203_C	7,5			52,68	53	58	53,63		0,95			
Radboud 20 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1204_A	1,5			53,08	53	58	54,04		0,96			
Radboud 20 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1204_B	4,5			54,80	55	60	55,75		0,95			
Radboud 20 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1204_C	7,5			55,31	55	60	56,27		0,96			
Radboud 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1205_A	1,5			53,00	53	58	54,02		1,02			
Radboud 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1205_B	4,5			54,60	55	60	55,58		0,98			
Radboud 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1205_C	7,5			55,05	55	60	56,00		0,95			
Radboud 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1206_A	1,5			55,41	55	60	56,39		0,98			
Radboud 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1206_B	4,5			57,16	57	62	58,11		0,95			
Radboud 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1206_C	7,5			57,63	58	63	58,57		0,94			
Radboud 21 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1207_A	1,5			51,89	52	57	52,71		0,82			
Radboud 21 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1207_B	4,5			53,07	53	58	53,94		0,87			
Radboud 21 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1207_C	7,5			53,57	54	59	54,45		0,88			
Radboud 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1208_A	1,5			52,76	53	58	53,71		0,95			
Radboud 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1208_B	4,5			54,83	55	60	55,84		1,01			
Radboud 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1208_C	7,5			55,23	55	60	56,22		0,99			
Radboud 22 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1209_A	1,5			56,27	56	61	57,27		1,00			
Radboud 22 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1209_B	4,5			57,63	58	63	58,62		0,99			
Radboud 22 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1209_C	7,5			57,89	58	63	58,88		0,99			
Radboud 22 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1210_A	1,5			54,49	54	59	55,47		0,98			
Radboud 22 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1210_B	4,5			55,87	56	61	56,85		0,98			
Radboud 22 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1210_C	7,5			56,30	56	61	57,27		0,97			
Radboud 22 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1211_A	1,5			51,40	51	56	52,38		0,98			
Radboud 22 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1211_B	4,5			52,86	53	58	53,84		0,98			
Radboud 22 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1211_C	7,5			53,20	53	58	54,17		0,97			
Radboud 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1212_A	1,5			48,50	48	54	49,40		0,90			
Radboud 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1212_B	4,5			52,80	53	58	53,73		0,93			
Radboud 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1212_C	7,5			53,87	54	59	54,80		0,93			
Radboud 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1213_A	1,5			39,31	48	53	40,32		0,00			
Radboud 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1213_B	4,5			49,37	49	54	50,40		1,03			
Radboud 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1213_C	7,5			51,61	52	57	52,58		0,97			
Radboud 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1214_A	1,5			50,14	50	55	51,10		0,96			
Radboud 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1214_B	4,5			51,82	52	57	52,79		0,97			
Radboud 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1214_C	7,5			52,27	52	57	53,23		0,96			
Radboud 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1215_A	1,5			36,60	48	53	37,50		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Radboud 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1215_B	4,5			44,08	48	53	45,00		0,00			
Radboud 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1215_C	7,5			48,14	48	53	49,16		1,02			
Radboud 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1216_A	1,5			47,87	48	53	48,74		0,74			
Radboud 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1216_B	4,5			51,86	52	57	52,74		0,88			
Radboud 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1216_C	7,5			53,35	53	58	54,26		0,91			
Radboud 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1217_A	1,5			48,85	49	54	49,78		0,93			
Radboud 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1217_B	4,5			50,68	51	56	51,62		0,94			
Radboud 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1217_C	7,5			51,42	51	56	52,34		0,92			
Radboud 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1218_A	1,5			44,54	48	53	45,41		0,00			
Radboud 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1218_B	4,5			49,68	50	55	50,56		0,88			
Radboud 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1218_C	7,5			51,72	52	57	52,64		0,92			
Radboud 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1219_A	1,5			40,64	48	53	42,01		0,00			
Radboud 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1219_B	4,5			47,78	48	53	48,71		0,71			
Radboud 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1219_C	7,5			50,78	51	56	51,76		0,98			
Radboud 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1220_A	1,5			48,24	48	53	49,14		0,90			
Radboud 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1220_B	4,5			49,97	50	55	50,90		0,93			
Radboud 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1220_C	7,5			51,03	51	56	51,93		0,90			
Radboud 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1222_A	1,5			37,56	48	53	38,31		0,00			
Radboud 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1222_B	4,5			39,06	48	53	39,74		0,00			
Radboud 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1222_C	7,5			41,67	48	53	42,33		0,00			
Radboud 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1223_A	1,5			38,14	48	53	38,97		0,00			
Radboud 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1223_B	4,5			39,98	48	53	40,81		0,00			
Radboud 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1223_C	7,5			42,76	48	53	43,61		0,00			
Radboud 30 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1224_A	1,5			32,82	48	53	33,32		0,00			
Radboud 30 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1224_B	4,5			37,45	48	53	38,13		0,00			
Radboud 30 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1224_C	7,5			41,79	48	53	42,48		0,00			
Radboud 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1225_A	1,5			37,96	48	53	38,83		0,00			
Radboud 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1225_B	4,5			44,69	48	53	45,59		0,00			
Radboud 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1225_C	7,5			47,73	48	53	48,75		0,75			
Radboud 30 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1227_A	1,5			45,55	48	53	46,45		0,00			
Radboud 30 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1227_B	4,5			47,28	48	53	48,18		0,18			
Radboud 30 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1227_C	7,5			49,17	49	54	50,00		0,83			
Radboud 32 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1228_A	1,5			38,10	48	53	39,00		0,00			
Radboud 32 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1228_B	4,5			44,90	48	53	45,79		0,00			
Radboud 32 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1228_C	7,5			48,59	49	54	49,59		1,00			
Radboud 32 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1229_A	1,5			44,74	48	53	45,61		0,00			
Radboud 32 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1229_B	4,5			46,28	48	53	47,16		0,00			
Radboud 32 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1229_C	7,5			48,03	48	53	48,90		0,87			
Radboud 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1230_A	1,5			42,05	48	53	42,90		0,00			
Radboud 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1230_B	4,5			46,72	48	53	47,58		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Radboud 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1230_C	7,5			49,13	49	54	50,11		0,98			
Radboud 34 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1231_A	1,5			43,92	48	53	44,78		0,00			
Radboud 34 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1231_B	4,5			45,32	48	53	46,21		0,00			
Radboud 34 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1231_C	7,5			47,08	48	53	47,95		0,00			
Radboud 34 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1232_A	1,5			35,84	48	53	36,55		0,00			
Radboud 34 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1232_B	4,5			38,99	48	53	39,77		0,00			
Radboud 34 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1232_C	7,5			41,60	48	53	42,40		0,00			
Radboud 34 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1233_A	1,5			36,14	48	53	36,85		0,00			
Radboud 34 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1233_B	4,5			39,40	48	53	40,13		0,00			
Radboud 34 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1233_C	7,5			42,03	48	53	42,73		0,00			
Radboud 34 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1234_A	1,5			36,51	48	53	37,32		0,00			
Radboud 34 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1234_B	4,5			39,91	48	53	40,80		0,00			
Radboud 34 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1234_C	7,5			43,85	48	53	45,06		0,00			
Radboud 34 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1235_A	1,5			42,32	48	53	43,19		0,00			
Radboud 34 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1235_B	4,5			46,53	48	53	47,41		0,00			
Radboud 34 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1235_C	7,5			48,86	49	54	49,83		0,97			
Radboud 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1236_A	1,5			38,56	48	53	39,39		0,00			
Radboud 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1236_B	4,5			43,50	48	53	44,34		0,00			
Radboud 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1236_C	7,5			46,20	48	53	47,17		0,00			
Radboud 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1237_A	1,5			32,27	48	53	32,87		0,00			
Radboud 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1237_B	4,5			32,46	48	53	33,13		0,00			
Radboud 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1237_C	7,5			34,21	48	53	34,86		0,00			
Radboud 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1239_A	1,5			39,39	48	53	40,46		0,00			
Radboud 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1239_B	4,5			40,87	48	53	41,97		0,00			
Radboud 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1239_C	7,5			42,91	48	53	44,15		0,00			
Radboud 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1240_A	1,5			36,11	48	53	36,87		0,00			
Radboud 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1240_B	4,5			36,36	48	53	37,08		0,00			
Radboud 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1240_C	7,5			39,73	48	53	40,45		0,00			
Radboud 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1241_A	1,5			39,01	48	53	39,87		0,00			
Radboud 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1241_B	4,5			42,64	48	53	43,47		0,00			
Radboud 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1241_C	7,5			45,09	48	53	46,17		0,00			
Radboud 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1242_A	1,5			39,73	48	53	40,48		0,00			
Radboud 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1242_B	4,5			40,97	48	53	41,73		0,00			
Radboud 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1242_C	7,5			43,54	48	53	44,28		0,00			
Radboud 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1243_A	1,5			31,34	48	53	32,01		0,00			
Radboud 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1243_B	4,5			31,59	48	53	32,34		0,00			
Radboud 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1243_C	7,5			38,83	48	53	39,83		0,00			
Radboud 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1244_A	1,5			35,68	48	53	36,67		0,00			
Radboud 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1244_B	4,5			38,09	48	53	39,15		0,00			
Radboud 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1244_C	7,5			41,96	48	53	43,31		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Radboud 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1245_A	1,5			34,00	48	53	34,77		0,00			
Radboud 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1245_B	4,5			37,01	48	53	37,82		0,00			
Radboud 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1245_C	7,5			42,83	48	53	43,80		0,00			
Radboud 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1246_A	1,5			40,19	48	53	40,95		0,00			
Radboud 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1246_B	4,5			41,60	48	53	42,45		0,00			
Radboud 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1246_C	7,5			44,35	48	53	45,21		0,00			
Radboud 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1248_A	1,5			37,87	48	53	38,87		0,00			
Radboud 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1248_B	4,5			40,25	48	53	41,24		0,00			
Radboud 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1248_C	7,5			42,91	48	53	44,22		0,00			
Radboud 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1249_A	1,5			42,01	48	53	42,86		0,00			
Radboud 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1249_B	4,5			43,40	48	53	44,26		0,00			
Radboud 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1249_C	7,5			45,41	48	53	46,43		0,00			
Radboud 8 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1251_A	1,5			31,39	48	53	31,94		0,00			
Radboud 8 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1251_B	4,5			31,69	48	53	32,31		0,00			
Radboud 8 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1251_C	7,5			35,87	48	53	36,49		0,00			
Radboud 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1252_A	1,5			31,30	48	53	31,76		0,00			
Radboud 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1252_B	4,5			33,55	48	53	33,97		0,00			
Radboud 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1252_C	7,5			39,29	48	53	39,85		0,00			
Radboud 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1253_A	1,5			35,55	48	53	36,34		0,00			
Radboud 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1253_B	4,5			37,94	48	53	38,79		0,00			
Radboud 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1253_C	7,5			42,36	48	53	43,38		0,00			
Radboud 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1254_A	1,5			41,04	48	53	41,94		0,00			
Radboud 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1254_B	4,5			44,02	48	53	44,87		0,00			
Radboud 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1254_C	7,5			46,98	48	53	47,90		0,00			
Radboud 9 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1255_A	1,5			42,36	48	53	43,23		0,00			
Radboud 9 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1255_B	4,5			45,34	48	53	46,17		0,00			
Radboud 9 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1255_C	7,5			47,99	48	53	48,84		0,84			
Radboud 9 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1256_A	1,5			40,43	48	53	41,13		0,00			
Radboud 9 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1256_B	4,5			42,91	48	53	43,64		0,00			
Radboud 9 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1256_C	7,5			45,60	48	53	46,36		0,00			
Ridderzaal 48 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1258_A	1,5			50,64	51	56	51,39		0,75			
Ridderzaal 48 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1258_B	4,5			53,18	53	58	53,94		0,76			
Ridderzaal 48 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1259_A	1,5			37,07	48	53	37,75		0,00			
Ridderzaal 48 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1259_B	4,5			40,99	48	53	41,73		0,00			
Ridderzaal 50 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1260_A	1,5			49,54	50	55	50,25		0,71			
Ridderzaal 50 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1260_B	4,5			52,58	53	58	53,33		0,75			
Ridderzaal 50 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1261_A	1,5			37,31	48	53	38,08		0,00			
Ridderzaal 50 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1261_B	4,5			40,93	48	53	41,69		0,00			
Ridderzaal 52 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1262_A	1,5			47,98	48	53	48,74		0,74			
Ridderzaal 52 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1262_B	4,5			51,53	52	57	52,35		0,82			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ridderzaal 52 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1263_A	1,5			37,41	48	53	38,17		0,00			
Ridderzaal 52 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1263_B	4,5			40,90	48	53	41,69		0,00			
Ridderzaal 54 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1264_A	1,5			47,74	48	53	48,50		0,50			
Ridderzaal 54 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1264_B	4,5			51,44	51	56	52,22		0,78			
Ridderzaal 54 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1265_A	1,5			37,38	48	53	38,15		0,00			
Ridderzaal 54 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1265_B	4,5			40,59	48	53	41,36		0,00			
Ridderzaal 56 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1266_A	1,5			47,75	48	53	48,55		0,55			
Ridderzaal 56 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1266_B	4,5			51,76	52	57	52,58		0,82			
Ridderzaal 56 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1267_A	1,5			37,85	48	53	38,66		0,00			
Ridderzaal 56 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1267_B	4,5			40,62	48	53	41,42		0,00			
Ridderzaal 58 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1268_A	1,5			38,99	48	53	39,68		0,00			
Ridderzaal 58 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1268_B	4,5			41,60	48	53	42,36		0,00			
Ridderzaal 58 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1270_A	1,5			48,58	49	54	49,47		0,89			
Ridderzaal 58 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1270_B	4,5			51,13	51	56	52,08		0,95			
Ridderzaal 58 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1271_A	1,5			48,55	49	54	49,47		0,92			
Ridderzaal 58 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1271_B	4,5			52,20	52	57	53,05		0,85			
Ridderzaal 60 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1272_A	1,5			52,45	52	57	53,42		0,97			
Ridderzaal 60 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1272_B	4,5			53,99	54	59	54,94		0,95			
Ridderzaal 60 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1272_C	7,5			54,39	54	59	55,33		0,94			
Ridderzaal 60 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1273_A	1,5			50,72	51	56	51,66		0,94			
Ridderzaal 60 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1273_B	4,5			52,07	52	57	52,99		0,92			
Ridderzaal 60 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1273_C	7,5			53,09	53	58	53,98		0,89			
Ridderzaal 60 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1274_A	1,5			39,35	48	53	40,24		0,00			
Ridderzaal 60 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1274_B	4,5			42,14	48	53	43,02		0,00			
Ridderzaal 60 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1274_C	7,5			46,24	48	53	47,11		0,00			
Ridderzaal 62 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1275_A	1,5			53,03	53	58	54,02		0,99			
Ridderzaal 62 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1275_B	4,5			54,55	55	60	55,54		0,99			
Ridderzaal 62 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1275_C	7,5			54,75	55	60	55,72		0,97			
Ridderzaal 62 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1276_A	1,5			38,41	48	53	39,27		0,00			
Ridderzaal 62 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1276_B	4,5			41,43	48	53	42,28		0,00			
Ridderzaal 62 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1276_C	7,5			46,89	48	53	47,76		0,00			
Ridderzaal 64 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1277_A	1,5			37,92	48	53	38,88		0,00			
Ridderzaal 64 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1277_B	4,5			41,18	48	53	42,07		0,00			
Ridderzaal 64 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1277_C	7,5			46,54	48	53	47,46		0,00			
Ridderzaal 64 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1278_A	1,5			54,69	55	60	55,65		0,96			
Ridderzaal 64 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1278_B	4,5			55,57	56	61	56,53		0,96			
Ridderzaal 64 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1278_C	7,5			55,71	56	61	56,67		0,96			
Ridderzaal 64 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1279_A	1,5			53,59	54	59	54,55		0,96			
Ridderzaal 64 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1279_B	4,5			54,88	55	60	55,86		0,98			
Ridderzaal 64 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1279_C	7,5			55,07	55	60	56,03		0,96			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ridderzaal 66 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1280_A	1,5			54,72	55	60	55,67		0,95			
Ridderzaal 66 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1280_B	4,5			56,51	57	62	57,46		0,95			
Ridderzaal 66 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1281_A	1,5			55,28	55	60	56,24		0,96			
Ridderzaal 66 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1281_B	4,5			56,30	56	61	57,26		0,96			
Rooswijck 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1282_A	1,5			31,74	48	53	32,30		0,00			
Rooswijck 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1283_A	1,5			35,24	48	53	35,91		0,00			
Rooswijck 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1284_A	1,5			34,27	48	53	34,78		0,00			
Rooswijck 1 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1285_A	1,5			35,11	48	53	35,84		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1286_A	1,5			30,29	48	53	30,92		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1286_B	4,5			33,58	48	53	34,24		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1286_C	7,5			39,00	48	53	39,78		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1287_A	1,5			31,04	48	53	31,65		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1287_B	4,5			34,10	48	53	34,66		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1287_C	7,5			37,41	48	53	37,99		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1288_A	1,5			29,39	48	53	29,83		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1288_B	4,5			32,19	48	53	32,63		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1288_C	7,5			36,96	48	53	37,41		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1289_A	1,5			30,13	48	53	30,54		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1289_B	4,5			32,39	48	53	32,89		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1289_C	7,5			37,43	48	53	37,98		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1290_A	1,5			33,99	48	53	34,62		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1290_B	4,5			35,25	48	53	36,06		0,00			
Rooswijck 10 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1290_C	7,5			38,24	48	53	39,46		0,00			
Rooswijck 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1291_A	1,5			33,95	48	53	34,55		0,00			
Rooswijck 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1292_A	1,5			32,91	48	53	33,47		0,00			
Rooswijck 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1293_A	1,5			34,84	48	53	35,48		0,00			
Rooswijck 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1295_A	1,5			37,08	48	53	37,79		0,00			
Rooswijck 11 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1296_A	1,5			34,49	48	53	35,15		0,00			
Rooswijck 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1298_A	1,5			33,66	48	53	34,31		0,00			
Rooswijck 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1298_B	4,5			34,92	48	53	35,76		0,00			
Rooswijck 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1298_C	7,5			38,31	48	53	39,64		0,00			
Rooswijck 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1299_A	1,5			31,27	48	53	31,96		0,00			
Rooswijck 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1299_B	4,5			34,38	48	53	35,06		0,00			
Rooswijck 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1299_C	7,5			39,51	48	53	40,23		0,00			
Rooswijck 12 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1300_A	1,5			27,67	48	53	28,32		0,00			
Rooswijck 12 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1300_B	4,5			30,09	48	53	30,73		0,00			
Rooswijck 12 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1300_C	7,5			36,38	48	53	36,99		0,00			
Rooswijck 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1301_A	1,5			32,56	48	53	33,07		0,00			
Rooswijck 13 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1304_A	1,5			36,92	48	53	37,64		0,00			
Rooswijck 13 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1307_A	1,5			32,48	48	53	32,97		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Rooswijk 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1308_A	1,5			31,67	48	53	31,98		0,00			
Rooswijk 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1308_B	4,5			32,43	48	53	32,96		0,00			
Rooswijk 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1308_C	7,5			36,15	48	53	36,69		0,00			
Rooswijk 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1309_A	1,5			34,63	48	53	35,33		0,00			
Rooswijk 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1309_B	4,5			36,26	48	53	37,06		0,00			
Rooswijk 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1309_C	7,5			39,23	48	53	40,40		0,00			
Rooswijk 14 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1311_A	1,5			30,71	48	53	31,47		0,00			
Rooswijk 14 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1311_B	4,5			33,54	48	53	34,31		0,00			
Rooswijk 14 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1311_C	7,5			37,52	48	53	38,34		0,00			
Rooswijk 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1312_A	1,5			32,39	48	53	32,84		0,00			
Rooswijk 15 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1313_A	1,5			34,45	48	53	34,95		0,00			
Rooswijk 15 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1314_A	1,5			34,21	48	53	34,70		0,00			
Rooswijk 15 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1315_A	1,5			34,39	48	53	34,93		0,00			
Rooswijk 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1316_A	1,5			34,86	48	53	35,48		0,00			
Rooswijk 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1316_B	4,5			36,41	48	53	37,22		0,00			
Rooswijk 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1316_C	7,5			39,46	48	53	40,75		0,00			
Rooswijk 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1317_A	1,5			31,39	48	53	32,01		0,00			
Rooswijk 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1317_B	4,5			35,07	48	53	35,66		0,00			
Rooswijk 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1317_C	7,5			40,61	48	53	41,20		0,00			
Rooswijk 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1319_A	1,5			31,95	48	53	32,42		0,00			
Rooswijk 17 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1320_A	1,5			32,07	48	53	32,54		0,00			
Rooswijk 17 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1321_A	1,5			33,57	48	53	34,03		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1322_A	1,5			34,58	48	53	35,24		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1322_B	4,5			36,36	48	53	37,16		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1322_C	7,5			39,66	48	53	40,85		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1323_A	1,5			32,25	48	53	33,07		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1323_B	4,5			35,81	48	53	36,70		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1323_C	7,5			40,76	48	53	41,96		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1324_A	1,5			32,69	48	53	33,37		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1324_B	4,5			36,50	48	53	37,22		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1324_C	7,5			40,92	48	53	41,80		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1325_A	1,5			31,00	48	53	31,65		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1325_B	4,5			34,33	48	53	34,92		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1325_C	7,5			38,68	48	53	39,12		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1326_A	1,5			27,67	48	53	28,31		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1326_B	4,5			30,11	48	53	30,78		0,00			
Rooswijk 18 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1326_C	7,5			36,60	48	53	37,22		0,00			
Rooswijk 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1327_A	1,5			34,15	48	53	34,65		0,00			
Rooswijk 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1328_A	1,5			30,34	48	53	30,76		0,00			
Rooswijk 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1329_A	1,5			32,62	48	53	32,94		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Rooswijck 19 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1330_A	1,5			29,99	48	53	30,45		0,00			
Rooswijck 19 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1331_A	1,5			31,74	48	53	32,25		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1332_A	1,5			31,43	48	53	32,01		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1332_B	4,5			33,46	48	53	34,00		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1332_C	7,5			35,57	48	53	36,05		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1333_A	1,5			33,10	48	53	33,75		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1333_B	4,5			34,53	48	53	35,22		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1333_C	7,5			37,30	48	53	38,32		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1334_A	1,5			35,65	48	53	36,41		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1334_B	4,5			36,61	48	53	37,42		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1334_C	7,5			38,87	48	53	39,89		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1335_A	1,5			33,56	48	53	34,24		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1335_B	4,5			35,51	48	53	36,23		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1335_C	7,5			38,98	48	53	39,86		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1336_A	1,5			28,83	48	53	29,21		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1336_B	4,5			32,02	48	53	32,44		0,00			
Rooswijck 2 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1336_C	7,5			36,48	48	53	36,81		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1337_A	1,5			40,12	48	53	40,95		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1337_B	4,5			41,99	48	53	42,86		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1337_C	7,5			43,93	48	53	44,99		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1338_A	1,5			41,58	48	53	42,41		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1338_B	4,5			43,49	48	53	44,33		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1338_C	7,5			45,37	48	53	46,36		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1339_A	1,5			32,06	48	53	32,67		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1339_B	4,5			34,95	48	53	35,56		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1339_C	7,5			39,92	48	53	40,57		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1340_A	1,5			31,86	48	53	32,43		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1340_B	4,5			32,78	48	53	33,16		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1340_C	7,5			39,58	48	53	40,01		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1341_A	1,5			33,72	48	53	34,28		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1341_B	4,5			31,80	48	53	32,14		0,00			
Rooswijck 20 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1341_C	7,5			35,63	48	53	35,83		0,00			
Rooswijck 22 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1343_A	1,5			33,74	48	53	34,29		0,00			
Rooswijck 22 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1343_B	4,5			31,89	48	53	32,24		0,00			
Rooswijck 22 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1343_C	7,5			35,46	48	53	35,87		0,00			
Rooswijck 22 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1344_A	1,5			41,57	48	53	42,40		0,00			
Rooswijck 22 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1344_B	4,5			43,43	48	53	44,29		0,00			
Rooswijck 22 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1344_C	7,5			45,30	48	53	46,29		0,00			
Rooswijck 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1346_A	1,5			33,61	48	53	34,20		0,00			
Rooswijck 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1346_B	4,5			32,26	48	53	32,67		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Rooswijk 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1346_C	7,5			35,52	48	53	35,90		0,00			
Rooswijk 24 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1347_A	1,5			41,02	48	53	41,85		0,00			
Rooswijk 24 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1347_B	4,5			43,02	48	53	43,86		0,00			
Rooswijk 24 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1347_C	7,5			45,21	48	53	46,17		0,00			
Rooswijk 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1348_A	1,5			37,54	48	53	38,34		0,00			
Rooswijk 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1348_B	4,5			40,76	48	53	41,69		0,00			
Rooswijk 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1348_C	7,5			43,79	48	53	44,73		0,00			
Rooswijk 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1350_A	1,5			33,40	48	53	34,03		0,00			
Rooswijk 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1350_B	4,5			32,14	48	53	32,54		0,00			
Rooswijk 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1350_C	7,5			35,45	48	53	35,81		0,00			
Rooswijk 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1352_A	1,5			35,15	48	53	35,94		0,00			
Rooswijk 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1352_B	4,5			42,51	48	53	43,36		0,00			
Rooswijk 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1352_C	7,5			45,24	48	53	46,18		0,00			
Rooswijk 28 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1354_A	1,5			32,52	48	53	33,19		0,00			
Rooswijk 28 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1354_B	4,5			31,54	48	53	31,96		0,00			
Rooswijk 28 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1354_C	7,5			36,27	48	53	36,45		0,00			
Rooswijk 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1355_A	1,5			39,73	48	53	40,52		0,00			
Rooswijk 3 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1356_A	1,5			31,45	48	53	32,03		0,00			
Rooswijk 3 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1357_A	1,5			33,68	48	53	34,28		0,00			
Rooswijk 3 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1358_A	1,5			33,24	48	53	33,95		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1359_A	1,5			30,65	48	53	31,08		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1359_B	4,5			32,61	48	53	33,18		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1359_C	7,5			37,94	48	53	38,63		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1360_A	1,5			31,39	48	53	31,85		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1360_B	4,5			34,11	48	53	34,55		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1360_C	7,5			37,32	48	53	37,54		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1361_A	1,5			29,47	48	53	29,90		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1361_B	4,5			32,71	48	53	33,21		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1361_C	7,5			36,15	48	53	36,72		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1362_A	1,5			30,19	48	53	30,53		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1362_B	4,5			32,24	48	53	32,74		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1362_C	7,5			35,96	48	53	36,44		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1363_A	1,5			34,49	48	53	35,19		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1363_B	4,5			35,74	48	53	36,51		0,00			
Rooswijk 4 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1363_C	7,5			38,66	48	53	39,71		0,00			
Rooswijk 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1364_A	1,5			34,68	48	53	35,27		0,00			
Rooswijk 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1365_A	1,5			34,03	48	53	34,55		0,00			
Rooswijk 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1366_A	1,5			34,36	48	53	34,99		0,00			
Rooswijk 5 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1367_A	1,5			34,05	48	53	34,70		0,00			
Rooswijk 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1368_A	1,5			34,27	48	53	34,88		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Rooswijck 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1368_B	4,5			35,33	48	53	36,14		0,00			
Rooswijck 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1368_C	7,5			38,51	48	53	39,71		0,00			
Rooswijck 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1369_A	1,5			30,98	48	53	31,47		0,00			
Rooswijck 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1369_B	4,5			33,69	48	53	34,18		0,00			
Rooswijck 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1369_C	7,5			38,44	48	53	39,03		0,00			
Rooswijck 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1370_A	1,5			26,11	48	53	26,75		0,00			
Rooswijck 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1370_B	4,5			28,93	48	53	29,57		0,00			
Rooswijck 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1370_C	7,5			35,85	48	53	36,46		0,00			
Rooswijck 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1371_A	1,5			34,23	48	53	34,65		0,00			
Rooswijck 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1372_A	1,5			34,50	48	53	35,12		0,00			
Rooswijck 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1373_A	1,5			33,98	48	53	34,59		0,00			
Rooswijck 7 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1377_A	1,5			33,88	48	53	34,61		0,00			
Rooswijck 7 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1378_A	1,5			33,98	48	53	34,61		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1379_A	1,5			35,45	48	53	36,16		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1379_B	4,5			36,43	48	53	37,25		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1379_C	7,5			38,73	48	53	39,93		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1380_A	1,5			32,86	48	53	33,57		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1380_B	4,5			35,25	48	53	36,02		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1380_C	7,5			39,69	48	53	40,61		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1381_A	1,5			31,55	48	53	32,39		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1381_B	4,5			34,11	48	53	34,99		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1381_C	7,5			39,06	48	53	40,19		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1382_A	1,5			30,15	48	53	30,70		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1382_B	4,5			33,22	48	53	33,77		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1382_C	7,5			37,04	48	53	37,54		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1383_A	1,5			26,97	48	53	27,51		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1383_B	4,5			29,75	48	53	30,40		0,00			
Rooswijck 8 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1383_C	7,5			35,76	48	53	36,41		0,00			
Rooswijck 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1385_A	1,5			34,34	48	53	34,94		0,00			
Rooswijck 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1386_A	1,5			34,29	48	53	34,90		0,00			
Rooswijck 9 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1389_A	1,5			32,63	48	53	33,28		0,00			
Slangenburger 12 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1414_A	1,5			27,54	48	53	28,21		0,00			
Slangenburger 12 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1414_B	4,5			29,32	48	53	29,91		0,00			
Slangenburger 12 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1414_C	7,5			32,10	48	53	32,69		0,00			
Slangenburger 12 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1415_A	1,5			31,08	48	53	31,98		0,00			
Slangenburger 12 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1415_B	4,5			33,35	48	53	34,31		0,00			
Slangenburger 12 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1415_C	7,5			36,29	48	53	37,82		0,00			
Slangenburger 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1416_A	1,5			30,05	48	53	30,69		0,00			
Slangenburger 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1416_B	4,5			32,65	48	53	33,28		0,00			
Slangenburger 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1416_C	7,5			36,22	48	53	36,54		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Slangenburg 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1417_A	1,5			27,64	48	53	28,05		0,00			
Slangenburg 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1417_B	4,5			31,05	48	53	31,43		0,00			
Slangenburg 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1417_C	7,5			34,31	48	53	34,72		0,00			
Slangenburg 13 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1418_A	1,5			28,81	48	53	29,37		0,00			
Slangenburg 13 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1418_B	4,5			32,34	48	53	32,85		0,00			
Slangenburg 13 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1418_C	7,5			36,30	48	53	37,03		0,00			
Slangenburg 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1419_A	1,5			30,87	48	53	31,75		0,00			
Slangenburg 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1419_B	4,5			33,18	48	53	34,08		0,00			
Slangenburg 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1419_C	7,5			36,24	48	53	37,56		0,00			
Slangenburg 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1421_A	1,5			26,52	48	53	27,15		0,00			
Slangenburg 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1421_B	4,5			29,46	48	53	30,01		0,00			
Slangenburg 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1421_C	7,5			35,63	48	53	36,45		0,00			
Slangenburg 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1423_A	1,5			30,51	48	53	31,13		0,00			
Slangenburg 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1423_B	4,5			32,92	48	53	33,53		0,00			
Slangenburg 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1423_C	7,5			36,51	48	53	36,97		0,00			
Slangenburg 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1424_A	1,5			30,78	48	53	31,69		0,00			
Slangenburg 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1424_B	4,5			33,25	48	53	34,18		0,00			
Slangenburg 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1424_C	7,5			36,36	48	53	37,70		0,00			
Slangenburg 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1428_A	1,5			27,48	48	53	28,25		0,00			
Slangenburg 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1428_B	4,5			31,35	48	53	32,11		0,00			
Slangenburg 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1428_C	7,5			36,72	48	53	37,69		0,00			
Slangenburg 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1429_A	1,5			30,43	48	53	31,03		0,00			
Slangenburg 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1429_B	4,5			32,94	48	53	33,54		0,00			
Slangenburg 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1429_C	7,5			36,85	48	53	37,24		0,00			
Slangenburg 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1430_A	1,5			30,91	48	53	31,72		0,00			
Slangenburg 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1430_B	4,5			33,42	48	53	34,20		0,00			
Slangenburg 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1430_C	7,5			36,59	48	53	37,72		0,00			
Slangenburg 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1433_A	1,5			26,31	48	53	27,00		0,00			
Slangenburg 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1433_B	4,5			30,00	48	53	30,65		0,00			
Slangenburg 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1433_C	7,5			35,81	48	53	36,62		0,00			
Slangenburg 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1435_A	1,5			30,10	48	53	30,73		0,00			
Slangenburg 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1435_B	4,5			32,74	48	53	33,34		0,00			
Slangenburg 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1435_C	7,5			36,49	48	53	36,99		0,00			
Slangenburg 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1436_A	1,5			28,68	48	53	29,50		0,00			
Slangenburg 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1436_B	4,5			32,28	48	53	33,15		0,00			
Slangenburg 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1436_C	7,5			36,46	48	53	37,67		0,00			
Slangenburg 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1437_A	1,5			27,20	48	53	27,92		0,00			
Slangenburg 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1437_B	4,5			30,04	48	53	30,77		0,00			
Slangenburg 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1437_C	7,5			37,81	48	53	38,82		0,00			
Slangenburg 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1440_A	1,5			27,80	48	53	28,58		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Slangenburg 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1440_B	4,5			31,68	48	53	32,45		0,00			
Slangenburg 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1440_C	7,5			37,19	48	53	38,20		0,00			
Slangenburg 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1441_A	1,5			29,72	48	53	30,43		0,00			
Slangenburg 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1441_B	4,5			32,57	48	53	33,23		0,00			
Slangenburg 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1441_C	7,5			36,86	48	53	37,43		0,00			
Slangenburg 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1442_A	1,5			26,37	48	53	27,08		0,00			
Slangenburg 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1442_B	4,5			29,99	48	53	30,68		0,00			
Slangenburg 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1442_C	7,5			36,06	48	53	36,91		0,00			
Slangenburg 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1443_A	1,5			29,49	48	53	30,23		0,00			
Slangenburg 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1443_B	4,5			32,41	48	53	33,11		0,00			
Slangenburg 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1443_C	7,5			37,02	48	53	37,61		0,00			
Slangenburg 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1444_A	1,5			29,69	48	53	30,46		0,00			
Slangenburg 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1444_B	4,5			33,22	48	53	34,01		0,00			
Slangenburg 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1444_C	7,5			38,57	48	53	39,52		0,00			
Slangenburg 25 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1445_A	1,5			30,49	48	53	31,20		0,00			
Slangenburg 25 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1445_B	4,5			34,09	48	53	34,83		0,00			
Slangenburg 25 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1445_C	7,5			39,22	48	53	40,00		0,00			
Slangenburg 25 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1446_A	1,5			29,43	48	53	30,12		0,00			
Slangenburg 25 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1446_B	4,5			32,65	48	53	33,34		0,00			
Slangenburg 25 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1446_C	7,5			37,64	48	53	38,24		0,00			
Slangenburg 27 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1447_A	1,5			26,86	48	53	27,45		0,00			
Slangenburg 27 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1447_B	4,5			30,24	48	53	30,87		0,00			
Slangenburg 27 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1447_C	7,5			34,01	48	53	34,67		0,00			
Slangenburg 27 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1448_A	1,5			27,06	48	53	27,85		0,00			
Slangenburg 27 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1448_B	4,5			30,20	48	53	30,98		0,00			
Slangenburg 27 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1448_C	7,5			36,75	48	53	37,61		0,00			
Slangenburg 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1449_A	1,5			30,26	48	53	31,06		0,00			
Slangenburg 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1449_B	4,5			33,73	48	53	34,54		0,00			
Slangenburg 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1449_C	7,5			39,41	48	53	40,35		0,00			
Slangenburg 29 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1452_A	1,5			29,23	48	53	30,04		0,00			
Slangenburg 29 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1452_B	4,5			32,38	48	53	33,13		0,00			
Slangenburg 29 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1452_C	7,5			38,90	48	53	39,65		0,00			
Slangenburg 29 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1453_A	1,5			27,33	48	53	27,90		0,00			
Slangenburg 29 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1453_B	4,5			30,62	48	53	31,19		0,00			
Slangenburg 29 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1453_C	7,5			33,75	48	53	34,45		0,00			
Slangenburg 31 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1454_A	1,5			29,08	48	53	29,89		0,00			
Slangenburg 31 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1454_B	4,5			32,33	48	53	33,14		0,00			
Slangenburg 31 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1456_A	1,5			27,11	48	53	27,69		0,00			
Slangenburg 31 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1456_B	4,5			30,40	48	53	30,94		0,00			
Slangenburg 31 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1456_C	7,5			33,75	48	53	34,27		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Slangenburg 33 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1458_A	1,5			29,48	48	53	30,28		0,00			
Slangenburg 33 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1458_B	4,5			32,53	48	53	33,29		0,00			
Slangenburg 33 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1458_C	7,5			38,95	48	53	39,68		0,00			
Slangenburg 33 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1459_A	1,5			27,07	48	53	27,61		0,00			
Slangenburg 33 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1459_B	4,5			30,36	48	53	30,85		0,00			
Slangenburg 33 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1459_C	7,5			33,51	48	53	34,10		0,00			
Slangenburg 35 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1460_A	1,5			28,87	48	53	29,67		0,00			
Slangenburg 35 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1460_B	4,5			32,09	48	53	32,90		0,00			
Slangenburg 35 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1460_C	7,5			38,68	48	53	39,51		0,00			
Slangenburg 35 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1463_A	1,5			29,01	48	53	29,75		0,00			
Slangenburg 35 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1463_B	4,5			32,06	48	53	32,74		0,00			
Slangenburg 35 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1463_C	7,5			37,03	48	53	37,58		0,00			
Slangenburg 35 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1464_A	1,5			26,99	48	53	27,64		0,00			
Slangenburg 35 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1464_B	4,5			30,29	48	53	30,87		0,00			
Slangenburg 35 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1464_C	7,5			32,99	48	53	33,88		0,00			
Soetendaal 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1465_A	1,5			36,70	48	53	37,48		0,00			
Soetendaal 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1465_B	4,5			37,90	48	53	38,70		0,00			
Soetendaal 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1465_C	7,5			40,70	48	53	41,78		0,00			
Soetendaal 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1466_A	1,5			36,13	48	53	36,82		0,00			
Soetendaal 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1466_B	4,5			36,48	48	53	37,24		0,00			
Soetendaal 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1466_C	7,5			38,66	48	53	39,39		0,00			
Soetendaal 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1467_A	1,5			34,13	48	53	34,64		0,00			
Soetendaal 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1467_B	4,5			31,64	48	53	32,06		0,00			
Soetendaal 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1467_C	7,5			35,66	48	53	36,22		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1468_A	1,5			32,48	48	53	33,00		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1468_B	4,5			34,39	48	53	34,87		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1468_C	7,5			37,65	48	53	38,12		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1469_A	1,5			31,80	48	53	32,33		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1469_B	4,5			33,50	48	53	34,06		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1469_C	7,5			36,17	48	53	36,63		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1470_A	1,5			33,03	48	53	33,02		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1470_B	4,5			33,94	48	53	34,01		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1470_C	7,5			35,78	48	53	35,89		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1471_A	1,5			38,65	48	53	39,29		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1471_B	4,5			41,67	48	53	42,32		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1471_C	7,5			42,45	48	53	43,09		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1472_A	1,5			32,05	48	53	33,29		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1472_B	4,5			36,67	48	53	38,40		0,00			
Soetendaal 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1472_C	7,5			39,87	48	53	41,10		0,00			
Soetendaal 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1473_A	1,5			29,89	48	53	30,37		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Soetendaal 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1473_B	4,5			32,33	48	53	32,87		0,00			
Soetendaal 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1473_C	7,5			38,44	48	53	39,05		0,00			
Soetendaal 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1474_A	1,5			32,43	48	53	33,00		0,00			
Soetendaal 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1474_B	4,5			34,30	48	53	34,90		0,00			
Soetendaal 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1474_C	7,5			37,68	48	53	38,26		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1475_A	1,5			33,14	48	53	33,50		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1475_B	4,5			34,76	48	53	35,15		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1475_C	7,5			37,88	48	53	38,34		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1476_A	1,5			30,50	48	53	30,80		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1476_B	4,5			36,15	48	53	36,36		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1476_C	7,5			39,08	48	53	39,39		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1477_A	1,5			38,64	48	53	39,19		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1477_B	4,5			41,97	48	53	42,66		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1477_C	7,5			43,00	48	53	43,61		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1478_A	1,5			37,63	48	53	38,26		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1478_B	4,5			41,35	48	53	42,22		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1478_C	7,5			43,26	48	53	43,91		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1479_A	1,5			31,40	48	53	31,78		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1479_B	4,5			33,90	48	53	34,34		0,00			
Soetendaal 15 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1479_C	7,5			39,34	48	53	39,91		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1480_A	1,5			34,97	48	53	35,79		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1480_B	4,5			36,33	48	53	37,12		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1480_C	7,5			39,24	48	53	39,95		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1481_A	1,5			30,39	48	53	30,82		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1481_B	4,5			30,55	48	53	31,00		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1481_C	7,5			37,43	48	53	37,73		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1482_A	1,5			30,11	48	53	30,55		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1482_B	4,5			31,60	48	53	32,08		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1482_C	7,5			38,62	48	53	39,04		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1483_A	1,5			39,89	48	53	40,60		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1483_B	4,5			43,55	48	53	44,16		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1483_C	7,5			44,84	48	53	45,37		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1484_A	1,5			34,98	48	53	35,86		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1484_B	4,5			39,53	48	53	40,85		0,00			
Soetendaal 17 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1484_C	7,5			42,29	48	53	43,27		0,00			
Soetendaal 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1485_A	1,5			34,09	48	53	34,42		0,00			
Soetendaal 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1485_B	4,5			36,90	48	53	37,03		0,00			
Soetendaal 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1485_C	7,5			40,37	48	53	40,56		0,00			
Soetendaal 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1486_A	1,5			38,75	48	53	39,46		0,00			
Soetendaal 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1486_B	4,5			42,26	48	53	43,07		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Soetendaal 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1486_C	7,5			43,55	48	53	44,23		0,00			
Soetendaal 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1487_A	1,5			31,93	48	53	32,39		0,00			
Soetendaal 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1487_B	4,5			35,36	48	53	35,80		0,00			
Soetendaal 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1487_C	7,5			41,13	48	53	41,65		0,00			
Soetendaal 19 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1488_A	1,5			34,93	48	53	35,46		0,00			
Soetendaal 19 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1488_B	4,5			36,61	48	53	37,10		0,00			
Soetendaal 19 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1488_C	7,5			39,42	48	53	39,90		0,00			
Soetendaal 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1489_A	1,5			38,37	48	53	39,08		0,00			
Soetendaal 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1489_B	4,5			38,97	48	53	39,66		0,00			
Soetendaal 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1489_C	7,5			40,76	48	53	41,39		0,00			
Soetendaal 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1490_A	1,5			33,83	48	53	34,42		0,00			
Soetendaal 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1490_B	4,5			33,38	48	53	33,94		0,00			
Soetendaal 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1490_C	7,5			37,58	48	53	37,87		0,00			
Soetendaal 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1491_A	1,5			34,69	48	53	35,30		0,00			
Soetendaal 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1491_B	4,5			35,31	48	53	35,95		0,00			
Soetendaal 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1491_C	7,5			38,58	48	53	39,10		0,00			
Soetendaal 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1492_A	1,5			32,41	48	53	33,04		0,00			
Soetendaal 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1492_B	4,5			35,37	48	53	36,05		0,00			
Soetendaal 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1492_C	7,5			41,15	48	53	42,10		0,00			
Soetendaal 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1493_A	1,5			35,83	48	53	36,82		0,00			
Soetendaal 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1493_B	4,5			39,21	48	53	40,82		0,00			
Soetendaal 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1493_C	7,5			40,92	48	53	42,31		0,00			
Soetendaal 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1494_A	1,5			33,40	48	53	33,88		0,00			
Soetendaal 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1494_B	4,5			36,02	48	53	36,49		0,00			
Soetendaal 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1494_C	7,5			39,92	48	53	40,38		0,00			
Soetendaal 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1495_A	1,5			29,71	48	53	30,16		0,00			
Soetendaal 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1495_B	4,5			31,77	48	53	32,14		0,00			
Soetendaal 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1495_C	7,5			39,63	48	53	39,85		0,00			
Soetendaal 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1496_A	1,5			32,56	48	53	32,67		0,00			
Soetendaal 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1496_B	4,5			38,57	48	53	38,50		0,00			
Soetendaal 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1496_C	7,5			41,60	48	53	41,78		0,00			
Soetendaal 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1497_A	1,5			35,86	48	53	36,79		0,00			
Soetendaal 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1497_B	4,5			40,53	48	53	41,99		0,00			
Soetendaal 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1497_C	7,5			42,29	48	53	43,60		0,00			
Soetendaal 23 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1498_A	1,5			32,90	48	53	33,39		0,00			
Soetendaal 23 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1498_B	4,5			36,56	48	53	37,05		0,00			
Soetendaal 23 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1498_C	7,5			42,75	48	53	43,29		0,00			
Soetendaal 23 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1499_A	1,5			32,35	48	53	32,95		0,00			
Soetendaal 23 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1499_B	4,5			36,37	48	53	36,96		0,00			
Soetendaal 23 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1499_C	7,5			42,48	48	53	43,09		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Soetendaal 23 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1500_A	1,5			33,12	48	53	33,64		0,00			
Soetendaal 23 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1500_B	4,5			36,15	48	53	36,64		0,00			
Soetendaal 23 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1500_C	7,5			40,70	48	53	41,15		0,00			
Soetendaal 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1501_A	1,5			34,02	48	53	34,65		0,00			
Soetendaal 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1501_B	4,5			36,43	48	53	37,11		0,00			
Soetendaal 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1501_C	7,5			40,23	48	53	41,22		0,00			
Soetendaal 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1502_A	1,5			27,34	48	53	27,82		0,00			
Soetendaal 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1502_B	4,5			31,41	48	53	31,87		0,00			
Soetendaal 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1502_C	7,5			37,88	48	53	38,39		0,00			
Soetendaal 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1503_A	1,5			34,74	48	53	35,06		0,00			
Soetendaal 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1503_B	4,5			37,24	48	53	37,69		0,00			
Soetendaal 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1503_C	7,5			40,66	48	53	41,40		0,00			
Soetendaal 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1504_A	1,5			35,57	48	53	36,28		0,00			
Soetendaal 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1504_B	4,5			37,66	48	53	38,37		0,00			
Soetendaal 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1504_C	7,5			40,79	48	53	41,66		0,00			
Soetendaal 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1505_A	1,5			28,36	48	53	28,96		0,00			
Soetendaal 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1505_B	4,5			28,93	48	53	29,56		0,00			
Soetendaal 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1505_C	7,5			35,63	48	53	36,13		0,00			
Soetendaal 5 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1506_A	1,5			29,93	48	53	30,32		0,00			
Soetendaal 5 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1506_B	4,5			32,06	48	53	32,13		0,00			
Soetendaal 5 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1506_C	7,5			36,03	48	53	36,27		0,00			
Soetendaal 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1507_A	1,5			33,72	48	53	34,15		0,00			
Soetendaal 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1507_B	4,5			36,72	48	53	37,10		0,00			
Soetendaal 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1507_C	7,5			40,23	48	53	40,94		0,00			
Soetendaal 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1508_A	1,5			29,65	48	53	30,04		0,00			
Soetendaal 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1508_B	4,5			29,29	48	53	29,82		0,00			
Soetendaal 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1508_C	7,5			35,49	48	53	35,88		0,00			
Soetendaal 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1509_A	1,5			27,88	48	53	28,32		0,00			
Soetendaal 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1509_B	4,5			31,45	48	53	31,96		0,00			
Soetendaal 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1509_C	7,5			38,09	48	53	38,51		0,00			
Soetendaal 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1510_A	1,5			27,74	48	53	28,31		0,00			
Soetendaal 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1510_B	4,5			29,14	48	53	29,83		0,00			
Soetendaal 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1510_C	7,5			35,37	48	53	35,93		0,00			
Soetendaal 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1511_A	1,5			33,14	48	53	33,59		0,00			
Soetendaal 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1511_B	4,5			35,81	48	53	36,16		0,00			
Soetendaal 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1511_C	7,5			39,41	48	53	39,82		0,00			
Soetendaal 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1512_A	1,5			32,17	48	53	32,74		0,00			
Soetendaal 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1512_B	4,5			35,24	48	53	35,59		0,00			
Soetendaal 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1512_C	7,5			38,97	48	53	39,63		0,00			
Soetendaal 9 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1513_A	1,5			33,47	48	53	33,98		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Soetendaal 9 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1513_B	4,5			36,43	48	53	36,94		0,00			
Soetendaal 9 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1513_C	7,5			40,07	48	53	40,69		0,00			
Sophiadreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1514_A	1,5			32,76	48	53	32,71		0,00			
Sophiadreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1514_B	4,5			34,77	48	53	34,76		0,00			
Sophiadreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1514_C	7,5			38,86	48	53	38,92		0,00			
Sophiadreef 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1515_A	1,5			35,32	48	53	35,32		0,00			
Sophiadreef 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1515_B	4,5			38,48	48	53	38,45		0,00			
Sophiadreef 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1515_C	7,5			43,35	48	53	43,09		0,00			
Sophiadreef 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1517_A	1,5			34,61	48	53	34,51		0,00			
Sophiadreef 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1517_B	4,5			37,37	48	53	37,33		0,00			
Sophiadreef 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1517_C	7,5			41,23	48	53	41,31		0,00			
Sophiadreef 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1518_A	1,5			40,33	48	53	40,05		0,00			
Sophiadreef 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1518_B	4,5			42,10	48	53	41,92		0,00			
Sophiadreef 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1518_C	7,5			44,91	48	53	44,93		0,00			
Sophiadreef 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1519_A	1,5			32,55	48	53	32,41		0,00			
Sophiadreef 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1519_B	4,5			34,90	48	53	34,87		0,00			
Sophiadreef 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1519_C	7,5			38,66	48	53	38,65		0,00			
Sophiadreef 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1520_A	1,5			36,62	48	53	36,63		0,00			
Sophiadreef 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1520_B	4,5			39,04	48	53	39,15		0,00			
Sophiadreef 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1520_C	7,5			44,80	48	53	44,79		0,00			
Sophiadreef 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1521_A	1,5			33,12	48	53	33,11		0,00			
Sophiadreef 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1521_B	4,5			36,22	48	53	36,20		0,00			
Sophiadreef 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1521_C	7,5			40,52	48	53	40,38		0,00			
Sophiadreef 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1522_A	1,5			35,54	48	53	35,57		0,00			
Sophiadreef 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1522_B	4,5			38,87	48	53	38,85		0,00			
Sophiadreef 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1522_C	7,5			43,83	48	53	43,92		0,00			
Sophiadreef 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1523_A	1,5			31,89	48	53	31,91		0,00			
Sophiadreef 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1523_B	4,5			34,46	48	53	34,54		0,00			
Sophiadreef 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1523_C	7,5			38,71	48	53	38,63		0,00			
Sophiadreef 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1524_A	1,5			36,70	48	53	36,98		0,00			
Sophiadreef 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1524_B	4,5			40,23	48	53	40,61		0,00			
Sophiadreef 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1524_C	7,5			46,39	48	53	46,72		0,00			
Sophiadreef 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1525_A	1,5			33,01	48	53	33,01		0,00			
Sophiadreef 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1525_B	4,5			35,99	48	53	35,93		0,00			
Sophiadreef 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1525_C	7,5			39,92	48	53	39,73		0,00			
Sophiadreef 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1526_A	1,5			35,37	48	53	35,50		0,00			
Sophiadreef 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1526_B	4,5			38,87	48	53	38,93		0,00			
Sophiadreef 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1526_C	7,5			44,13	48	53	44,27		0,00			
Sophiadreef 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1527_A	1,5			31,55	48	53	31,63		0,00			
Sophiadreef 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1527_B	4,5			34,91	48	53	34,97		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Sophiadreef 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1527_C	7,5			39,87	48	53	39,92		0,00			
Sophiadreef 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1528_A	1,5			37,02	48	53	37,09		0,00			
Sophiadreef 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1528_B	4,5			40,09	48	53	40,20		0,00			
Sophiadreef 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1528_C	7,5			45,18	48	53	45,16		0,00			
Sophiadreef 6 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1529_A	1,5			34,85	48	53	34,40		0,00			
Sophiadreef 6 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1529_B	4,5			37,15	48	53	36,78		0,00			
Sophiadreef 6 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1529_C	7,5			40,69	48	53	40,65		0,00			
Sophiadreef 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1530_A	1,5			35,59	48	53	35,65		0,00			
Sophiadreef 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1530_B	4,5			39,04	48	53	39,14		0,00			
Sophiadreef 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1530_C	7,5			43,97	48	53	44,15		0,00			
Sophiadreef 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1531_A	1,5			30,98	48	53	30,98		0,00			
Sophiadreef 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1531_B	4,5			34,47	48	53	34,47		0,00			
Sophiadreef 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1531_C	7,5			39,02	48	53	39,13		0,00			
Sophiadreef 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1532_A	1,5			40,70	48	53	40,29		0,00			
Sophiadreef 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1532_B	4,5			42,73	48	53	42,47		0,00			
Sophiadreef 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1532_C	7,5			45,67	48	53	45,61		0,00			
Sophiadreef 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1533_A	1,5			36,61	48	53	36,61		0,00			
Sophiadreef 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1533_B	4,5			38,34	48	53	38,16		0,00			
Sophiadreef 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1533_C	7,5			40,50	48	53	40,52		0,00			
Sophiadreef 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1534_A	1,5			35,47	48	53	35,54		0,00			
Sophiadreef 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1534_B	4,5			39,03	48	53	39,09		0,00			
Sophiadreef 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1534_C	7,5			43,95	48	53	44,06		0,00			
Sophiadreef 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1535_A	1,5			30,41	48	53	30,71		0,00			
Sophiadreef 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1535_B	4,5			33,99	48	53	34,21		0,00			
Sophiadreef 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1535_C	7,5			38,46	48	53	38,59		0,00			
Sterkenburg Eindhoven 1-382 [1]	stedelijk					TP-1537_A	1,5			49,54	50	55	50,26		0,72			
Sterkenburg Eindhoven 1-382 [1]	stedelijk					TP-1537_B	4,5			50,78	51	56	51,49		0,71			
Sterkenburg Eindhoven 1-382 [2]	stedelijk					TP-1538_A	1,5			45,41	48	53	46,08		0,00			
Sterkenburg Eindhoven 1-382 [2]	stedelijk					TP-1538_B	4,5			46,54	48	53	47,16		0,00			
Sterkenburg Eindhoven 1-382 [3]	stedelijk					TP-1539_A	1,5			42,92	48	53	43,66		0,00			
Sterkenburg Eindhoven 1-382 [3]	stedelijk					TP-1539_B	4,5			44,09	48	53	44,76		0,00			
Twickel 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1540_A	1,5			24,74	48	53	24,97		0,00			
Twickel 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1540_B	4,5			29,08	48	53	29,31		0,00			
Twickel 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1540_C	7,5			30,85	48	53	30,99		0,00			
Twickel 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1542_A	1,5			32,05	48	53	32,76		0,00			
Twickel 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1542_B	4,5			33,62	48	53	34,37		0,00			
Twickel 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1542_C	7,5			36,69	48	53	37,70		0,00			
Twickel 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1544_A	1,5			31,21	48	53	31,97		0,00			
Twickel 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1544_B	4,5			32,93	48	53	33,75		0,00			
Twickel 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1544_C	7,5			37,09	48	53	38,12		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Twickel 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1545_A	1,5			25,01	48	53	25,60		0,00			
Twickel 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1545_B	4,5			27,76	48	53	28,31		0,00			
Twickel 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1545_C	7,5			35,01	48	53	35,43		0,00			
Twickel 12 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1546_A	1,5			30,84	48	53	31,42		0,00			
Twickel 12 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1546_B	4,5			33,05	48	53	33,59		0,00			
Twickel 12 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1546_C	7,5			35,45	48	53	35,93		0,00			
Twickel 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1547_A	1,5			33,19	48	53	33,80		0,00			
Twickel 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1547_B	4,5			34,41	48	53	35,05		0,00			
Twickel 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1547_C	7,5			36,92	48	53	37,90		0,00			
Twickel 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1549_A	1,5			30,12	48	53	30,77		0,00			
Twickel 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1549_B	4,5			31,26	48	53	32,17		0,00			
Twickel 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1549_C	7,5			33,44	48	53	34,02		0,00			
Twickel 13 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1550_A	1,5			26,97	48	53	27,30		0,00			
Twickel 13 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1550_B	4,5			29,81	48	53	30,12		0,00			
Twickel 13 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1550_C	7,5			32,29	48	53	32,47		0,00			
Twickel 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1551_A	1,5			36,96	48	53	37,15		0,00			
Twickel 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1551_B	4,5			39,08	48	53	39,47		0,00			
Twickel 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1551_C	7,5			40,08	48	53	40,66		0,00			
Twickel 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1552_A	1,5			32,45	48	53	32,57		0,00			
Twickel 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1552_B	4,5			34,83	48	53	35,15		0,00			
Twickel 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1552_C	7,5			35,09	48	53	35,86		0,00			
Twickel 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1553_A	1,5			30,84	48	53	31,34		0,00			
Twickel 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1553_B	4,5			33,18	48	53	33,49		0,00			
Twickel 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1553_C	7,5			35,90	48	53	36,04		0,00			
Twickel 14 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1554_A	1,5			36,55	48	53	36,84		0,00			
Twickel 14 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1554_B	4,5			39,05	48	53	39,31		0,00			
Twickel 14 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1554_C	7,5			40,17	48	53	40,66		0,00			
Twickel 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1555_A	1,5			33,52	48	53	34,01		0,00			
Twickel 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1555_B	4,5			34,41	48	53	35,11		0,00			
Twickel 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1555_C	7,5			37,34	48	53	38,13		0,00			
Twickel 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1556_A	1,5			24,80	48	53	25,34		0,00			
Twickel 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1556_B	4,5			28,00	48	53	28,55		0,00			
Twickel 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1556_C	7,5			32,69	48	53	32,93		0,00			
Twickel 15 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1558_A	1,5			27,41	48	53	27,79		0,00			
Twickel 15 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1558_B	4,5			30,52	48	53	30,88		0,00			
Twickel 15 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1558_C	7,5			33,53	48	53	33,87		0,00			
Twickel 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1559_A	1,5			29,63	48	53	30,70		0,00			
Twickel 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1559_B	4,5			32,13	48	53	33,02		0,00			
Twickel 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1559_C	7,5			35,24	48	53	35,82		0,00			
Twickel 16 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1560_A	1,5			35,76	48	53	35,96		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Twickel 16 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1560_B	4,5			38,44	48	53	38,70		0,00			
Twickel 16 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1560_C	7,5			39,38	48	53	39,59		0,00			
Twickel 16 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1561_A	1,5			36,95	48	53	37,38		0,00			
Twickel 16 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1561_B	4,5			39,12	48	53	39,56		0,00			
Twickel 16 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1561_C	7,5			40,13	48	53	40,71		0,00			
Twickel 16 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1562_A	1,5			31,32	48	53	31,91		0,00			
Twickel 16 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1562_B	4,5			33,22	48	53	33,80		0,00			
Twickel 16 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1562_C	7,5			36,21	48	53	36,71		0,00			
Twickel 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1563_A	1,5			33,28	48	53	33,78		0,00			
Twickel 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1563_B	4,5			34,16	48	53	35,07		0,00			
Twickel 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1563_C	7,5			37,37	48	53	38,26		0,00			
Twickel 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1564_A	1,5			32,79	48	53	33,36		0,00			
Twickel 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1564_B	4,5			33,43	48	53	34,30		0,00			
Twickel 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1564_C	7,5			36,22	48	53	37,47		0,00			
Twickel 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1565_A	1,5			26,32	48	53	26,78		0,00			
Twickel 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1565_B	4,5			29,55	48	53	29,98		0,00			
Twickel 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1565_C	7,5			33,21	48	53	33,55		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1566_A	1,5			30,65	48	53	30,92		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1566_B	4,5			35,85	48	53	36,35		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1566_C	7,5			37,51	48	53	38,04		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1567_A	1,5			28,75	48	53	29,53		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1567_B	4,5			30,50	48	53	31,15		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1567_C	7,5			34,33	48	53	34,51		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1568_A	1,5			36,39	48	53	36,61		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1568_B	4,5			38,69	48	53	38,89		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1568_C	7,5			39,55	48	53	39,73		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1569_A	1,5			37,42	48	53	37,74		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1569_B	4,5			39,22	48	53	39,67		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1569_C	7,5			40,14	48	53	40,56		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1570_A	1,5			37,21	48	53	37,78		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1570_B	4,5			38,75	48	53	39,30		0,00			
Twickel 18 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1570_C	7,5			39,99	48	53	40,42		0,00			
Twickel 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1571_A	1,5			26,32	48	53	26,72		0,00			
Twickel 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1571_B	4,5			29,57	48	53	29,93		0,00			
Twickel 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1571_C	7,5			33,90	48	53	34,13		0,00			
Twickel 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1572_A	1,5			30,26	48	53	31,11		0,00			
Twickel 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1572_B	4,5			33,42	48	53	34,70		0,00			
Twickel 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1572_C	7,5			37,78	48	53	38,70		0,00			
Twickel 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1573_A	1,5			34,09	48	53	34,60		0,00			
Twickel 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1573_B	4,5			34,91	48	53	35,97		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Twickel 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1573_C	7,5			37,82	48	53	38,95		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1574_A	1,5			29,06	48	53	29,67		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1574_B	4,5			32,03	48	53	32,64		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1574_C	7,5			35,36	48	53	35,96		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1575_A	1,5			25,70	48	53	26,12		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1575_B	4,5			28,27	48	53	28,65		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1575_C	7,5			31,44	48	53	31,55		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1576_A	1,5			29,83	48	53	30,19		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1576_B	4,5			32,27	48	53	32,56		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1576_C	7,5			33,76	48	53	33,66		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1577_A	1,5			30,95	48	53	31,43		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1577_B	4,5			33,86	48	53	34,45		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1577_C	7,5			36,58	48	53	37,31		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1578_A	1,5			29,37	48	53	30,00		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1578_B	4,5			32,40	48	53	33,00		0,00			
Twickel 2 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1578_C	7,5			37,23	48	53	38,18		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1579_A	1,5			36,65	48	53	36,79		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1579_B	4,5			39,16	48	53	39,35		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1579_C	7,5			40,14	48	53	40,31		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1580_A	1,5			34,65	48	53	34,82		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1580_B	4,5			35,75	48	53	35,87		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1580_C	7,5			37,69	48	53	37,86		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1581_A	1,5			26,67	48	53	27,24		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1581_B	4,5			29,23	48	53	29,83		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1581_C	7,5			33,20	48	53	33,66		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1583_A	1,5			26,72	48	53	27,11		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1583_B	4,5			29,83	48	53	30,25		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1583_C	7,5			33,79	48	53	34,32		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1584_A	1,5			32,47	48	53	32,69		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1584_B	4,5			34,90	48	53	35,09		0,00			
Twickel 20 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1584_C	7,5			37,37	48	53	37,55		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1585_A	1,5			34,04	48	53	35,18		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1585_B	4,5			35,58	48	53	36,91		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1585_C	7,5			38,34	48	53	39,46		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1586_A	1,5			32,98	48	53	34,10		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1586_B	4,5			33,31	48	53	34,73		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1586_C	7,5			37,99	48	53	38,76		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1587_A	1,5			32,23	48	53	32,83		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1587_B	4,5			32,42	48	53	33,14		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1587_C	7,5			34,53	48	53	35,21		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Twickel 21 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1588_A	1,5			27,33	48	53	27,68		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1588_B	4,5			30,56	48	53	30,87		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1588_C	7,5			34,84	48	53	34,93		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1589_A	1,5			26,22	48	53	26,61		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1589_B	4,5			29,77	48	53	30,14		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1589_C	7,5			36,21	48	53	36,83		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1590_A	1,5			26,19	48	53	26,69		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1590_B	4,5			29,44	48	53	29,92		0,00			
Twickel 21 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1590_C	7,5			34,97	48	53	35,13		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1592_A	1,5			34,53	48	53	35,14		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1592_B	4,5			38,38	48	53	38,94		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1592_C	7,5			39,52	48	53	40,04		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [10]	stedelijk					TP-1591_A	1,5			23,74	48	53	23,94		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [10]	stedelijk					TP-1591_B	4,5			26,43	48	53	26,68		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [10]	stedelijk					TP-1591_C	7,5			31,70	48	53	32,10		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1593_A	1,5			35,39	48	53	35,87		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1593_B	4,5			38,72	48	53	39,08		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1593_C	7,5			39,77	48	53	40,08		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1594_A	1,5			36,19	48	53	36,65		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1594_B	4,5			38,67	48	53	38,99		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1594_C	7,5			39,53	48	53	39,87		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1595_A	1,5			36,55	48	53	36,91		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1595_B	4,5			38,51	48	53	38,91		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1595_C	7,5			39,56	48	53	39,94		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1596_A	1,5			35,64	48	53	36,18		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1596_B	4,5			36,64	48	53	37,18		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1596_C	7,5			37,65	48	53	38,17		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [9]	stedelijk					TP-1597_A	1,5			26,74	48	53	27,08		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [9]	stedelijk					TP-1597_B	4,5			30,00	48	53	30,34		0,00			
Twickel 22 Eindhoven [9]	stedelijk					TP-1597_C	7,5			33,75	48	53	34,11		0,00			
Twickel 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1598_A	1,5			26,67	48	53	27,04		0,00			
Twickel 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1598_B	4,5			29,95	48	53	30,30		0,00			
Twickel 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1598_C	7,5			34,68	48	53	34,93		0,00			
Twickel 23 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1599_A	1,5			32,30	48	53	32,41		0,00			
Twickel 23 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1599_B	4,5			35,41	48	53	35,58		0,00			
Twickel 23 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1599_C	7,5			40,04	48	53	40,42		0,00			
Twickel 23 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1600_A	1,5			34,05	48	53	34,47		0,00			
Twickel 23 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1600_B	4,5			35,63	48	53	36,29		0,00			
Twickel 23 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1600_C	7,5			39,04	48	53	39,74		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1601_A	1,5			34,75	48	53	35,14		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Twickel 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1601_B	4,5			38,43	48	53	38,76		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1601_C	7,5			39,54	48	53	39,87		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1602_A	1,5			28,62	48	53	28,87		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1602_B	4,5			30,79	48	53	31,05		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1602_C	7,5			34,90	48	53	35,04		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1603_A	1,5			25,28	48	53	25,53		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1603_B	4,5			27,77	48	53	28,03		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1603_C	7,5			33,65	48	53	33,65		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1604_A	1,5			30,15	48	53	30,28		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1604_B	4,5			32,65	48	53	32,84		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1604_C	7,5			37,42	48	53	37,71		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1605_A	1,5			27,73	48	53	28,04		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1605_B	4,5			29,91	48	53	30,30		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1605_C	7,5			32,59	48	53	32,97		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1606_A	1,5			27,65	48	53	27,81		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1606_B	4,5			30,27	48	53	30,54		0,00			
Twickel 24 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1606_C	7,5			35,10	48	53	35,30		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1607_A	1,5			36,69	48	53	37,09		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1607_B	4,5			38,35	48	53	38,70		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1607_C	7,5			40,23	48	53	40,52		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1608_A	1,5			30,56	48	53	31,18		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1608_B	4,5			33,48	48	53	34,31		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1608_C	7,5			38,64	48	53	39,45		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1609_A	1,5			27,39	48	53	27,74		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1609_B	4,5			29,52	48	53	29,95		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1609_C	7,5			34,33	48	53	34,73		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1610_A	1,5			28,20	48	53	28,64		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1610_B	4,5			29,88	48	53	30,43		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1610_C	7,5			34,56	48	53	35,08		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1611_A	1,5			26,06	48	53	26,48		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1611_B	4,5			29,13	48	53	29,52		0,00			
Twickel 25 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1611_C	7,5			35,63	48	53	35,75		0,00			
Twickel 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1612_A	1,5			28,98	48	53	29,11		0,00			
Twickel 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1612_B	4,5			31,26	48	53	31,36		0,00			
Twickel 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1612_C	7,5			34,53	48	53	34,48		0,00			
Twickel 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1613_A	1,5			29,26	48	53	29,47		0,00			
Twickel 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1613_B	4,5			31,76	48	53	31,99		0,00			
Twickel 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1613_C	7,5			35,49	48	53	35,55		0,00			
Twickel 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1614_A	1,5			29,56	48	53	29,87		0,00			
Twickel 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1614_B	4,5			32,32	48	53	32,71		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Twickel 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1614_C	7,5			36,82	48	53	37,18		0,00			
Twickel 26 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1615_A	1,5			28,95	48	53	29,22		0,00			
Twickel 26 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1615_B	4,5			30,51	48	53	30,85		0,00			
Twickel 26 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1615_C	7,5			34,96	48	53	35,14		0,00			
Twickel 26 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1617_A	1,5			23,91	48	53	24,13		0,00			
Twickel 26 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1617_B	4,5			26,12	48	53	26,33		0,00			
Twickel 26 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1617_C	7,5			30,18	48	53	30,35		0,00			
Twickel 27 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1619_A	1,5			28,09	48	53	28,50		0,00			
Twickel 27 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1619_B	4,5			29,81	48	53	30,27		0,00			
Twickel 27 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1619_C	7,5			34,95	48	53	35,25		0,00			
Twickel 27 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1620_A	1,5			24,78	48	53	25,25		0,00			
Twickel 27 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1620_B	4,5			27,72	48	53	28,16		0,00			
Twickel 27 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1620_C	7,5			33,63	48	53	33,72		0,00			
Twickel 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1621_A	1,5			29,81	48	53	30,09		0,00			
Twickel 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1621_B	4,5			32,97	48	53	33,25		0,00			
Twickel 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1621_C	7,5			37,94	48	53	38,25		0,00			
Twickel 27 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1622_A	1,5			34,54	48	53	34,51		0,00			
Twickel 27 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1622_B	4,5			36,33	48	53	36,33		0,00			
Twickel 27 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1622_C	7,5			38,67	48	53	38,81		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1623_A	1,5			33,83	48	53	33,66		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1623_B	4,5			36,53	48	53	36,41		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1623_C	7,5			38,60	48	53	38,60		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1624_A	1,5			34,08	48	53	34,82		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1624_B	4,5			36,96	48	53	37,58		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1624_C	7,5			39,28	48	53	39,70		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1625_A	1,5			29,58	48	53	30,68		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1625_B	4,5			32,64	48	53	33,82		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1625_C	7,5			38,26	48	53	38,74		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1626_A	1,5			27,56	48	53	27,86		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1626_B	4,5			29,97	48	53	30,36		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1626_C	7,5			35,29	48	53	35,62		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1627_A	1,5			25,39	48	53	25,80		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1627_B	4,5			27,62	48	53	28,08		0,00			
Twickel 29 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1627_C	7,5			31,44	48	53	31,86		0,00			
Twickel 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1628_A	1,5			25,23	48	53	25,66		0,00			
Twickel 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1628_B	4,5			28,40	48	53	28,78		0,00			
Twickel 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1628_C	7,5			31,21	48	53	31,69		0,00			
Twickel 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1630_A	1,5			32,36	48	53	33,04		0,00			
Twickel 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1630_B	4,5			33,75	48	53	34,50		0,00			
Twickel 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1630_C	7,5			36,63	48	53	37,76		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Twickel 31 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1631_A	1,5			33,45	48	53	33,71		0,00			
Twickel 31 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1631_B	4,5			35,16	48	53	35,47		0,00			
Twickel 31 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1631_C	7,5			37,89	48	53	38,17		0,00			
Twickel 31 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1632_A	1,5			29,18	48	53	29,63		0,00			
Twickel 31 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1632_B	4,5			32,25	48	53	32,70		0,00			
Twickel 31 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1632_C	7,5			37,24	48	53	37,56		0,00			
Twickel 31 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1633_A	1,5			26,54	48	53	27,00		0,00			
Twickel 31 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1633_B	4,5			28,60	48	53	29,12		0,00			
Twickel 31 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1633_C	7,5			34,10	48	53	34,63		0,00			
Twickel 31 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1634_A	1,5			24,77	48	53	24,97		0,00			
Twickel 31 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1634_B	4,5			27,32	48	53	27,52		0,00			
Twickel 31 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1634_C	7,5			30,53	48	53	30,69		0,00			
Twickel 31 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1635_A	1,5			33,28	48	53	33,33		0,00			
Twickel 31 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1635_B	4,5			35,13	48	53	35,20		0,00			
Twickel 31 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1635_C	7,5			37,58	48	53	37,59		0,00			
Twickel 33 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1636_A	1,5			24,33	48	53	24,49		0,00			
Twickel 33 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1636_B	4,5			26,62	48	53	26,77		0,00			
Twickel 33 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1636_C	7,5			31,25	48	53	31,36		0,00			
Twickel 33 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1637_A	1,5			30,99	48	53	31,04		0,00			
Twickel 33 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1637_B	4,5			33,06	48	53	33,13		0,00			
Twickel 33 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1637_C	7,5			34,89	48	53	34,94		0,00			
Twickel 33 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1638_A	1,5			31,72	48	53	32,01		0,00			
Twickel 33 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1638_B	4,5			33,76	48	53	34,07		0,00			
Twickel 33 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1638_C	7,5			36,64	48	53	36,92		0,00			
Twickel 33 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1639_A	1,5			25,87	48	53	26,20		0,00			
Twickel 33 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1639_B	4,5			27,76	48	53	28,16		0,00			
Twickel 33 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1639_C	7,5			32,31	48	53	32,67		0,00			
Twickel 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1640_A	1,5			30,06	48	53	30,79		0,00			
Twickel 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1640_B	4,5			32,98	48	53	33,64		0,00			
Twickel 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1640_C	7,5			37,30	48	53	38,15		0,00			
Twickel 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1641_A	1,5			31,13	48	53	31,93		0,00			
Twickel 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1641_B	4,5			34,55	48	53	35,33		0,00			
Twickel 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1641_C	7,5			38,13	48	53	39,27		0,00			
Twickel 4 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1642_A	1,5			28,85	48	53	29,43		0,00			
Twickel 4 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1642_B	4,5			32,42	48	53	32,96		0,00			
Twickel 4 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1642_C	7,5			36,22	48	53	36,64		0,00			
Twickel 4 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1643_A	1,5			28,15	48	53	28,53		0,00			
Twickel 4 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1643_B	4,5			31,56	48	53	31,94		0,00			
Twickel 4 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1643_C	7,5			35,70	48	53	36,12		0,00			
Twickel 4 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1644_A	1,5			29,60	48	53	29,94		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Twickel 4 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1644_B	4,5			32,21	48	53	32,62		0,00			
Twickel 4 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1644_C	7,5			34,79	48	53	35,05		0,00			
Twickel 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1645_A	1,5			25,62	48	53	26,16		0,00			
Twickel 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1645_B	4,5			28,57	48	53	29,10		0,00			
Twickel 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1645_C	7,5			31,40	48	53	31,85		0,00			
Twickel 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1646_A	1,5			33,81	48	53	34,50		0,00			
Twickel 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1646_B	4,5			35,36	48	53	35,98		0,00			
Twickel 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1646_C	7,5			37,36	48	53	38,28		0,00			
Twickel 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1648_A	1,5			29,23	48	53	29,85		0,00			
Twickel 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1648_B	4,5			32,93	48	53	33,56		0,00			
Twickel 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1648_C	7,5			36,30	48	53	36,81		0,00			
Twickel 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1649_A	1,5			29,58	48	53	29,93		0,00			
Twickel 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1649_B	4,5			32,45	48	53	32,84		0,00			
Twickel 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1649_C	7,5			35,00	48	53	35,30		0,00			
Twickel 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1650_A	1,5			26,80	48	53	27,25		0,00			
Twickel 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1650_B	4,5			28,59	48	53	29,08		0,00			
Twickel 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1650_C	7,5			29,75	48	53	30,33		0,00			
Twickel 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1651_A	1,5			33,33	48	53	34,07		0,00			
Twickel 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1651_B	4,5			36,46	48	53	37,27		0,00			
Twickel 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1651_C	7,5			38,03	48	53	39,05		0,00			
Twickel 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1652_A	1,5			34,10	48	53	34,79		0,00			
Twickel 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1652_B	4,5			35,82	48	53	36,54		0,00			
Twickel 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1652_C	7,5			37,39	48	53	38,35		0,00			
Twickel 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1653_A	1,5			29,71	48	53	30,75		0,00			
Twickel 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1653_B	4,5			32,35	48	53	33,68		0,00			
Twickel 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1653_C	7,5			37,40	48	53	38,58		0,00			
Twickel 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1654_A	1,5			29,73	48	53	30,15		0,00			
Twickel 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1654_B	4,5			32,55	48	53	33,00		0,00			
Twickel 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1654_C	7,5			35,11	48	53	35,54		0,00			
Twickel 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1655_A	1,5			33,45	48	53	34,15		0,00			
Twickel 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1655_B	4,5			35,86	48	53	36,59		0,00			
Twickel 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1655_C	7,5			37,26	48	53	38,34		0,00			
Twickel 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1656_A	1,5			31,49	48	53	32,18		0,00			
Twickel 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1656_B	4,5			34,68	48	53	35,35		0,00			
Twickel 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1656_C	7,5			36,25	48	53	36,85		0,00			
Twickel 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1657_A	1,5			25,57	48	53	26,17		0,00			
Twickel 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1657_B	4,5			27,19	48	53	27,71		0,00			
Twickel 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1657_C	7,5			29,62	48	53	30,05		0,00			
Ulenpas 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1658_A	1,5			50,48	50	55	51,39		0,91			
Ulenpas 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1658_B	4,5			52,05	52	57	52,97		0,92			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ulenpas 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1658_C	7,5			52,85	53	58	53,79		0,94			
Ulenpas 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1659_A	1,5			38,45	48	53	39,20		0,00			
Ulenpas 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1659_B	4,5			40,29	48	53	41,05		0,00			
Ulenpas 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1659_C	7,5			43,85	48	53	44,62		0,00			
Ulenpas 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1660_A	1,5			50,84	51	56	51,74		0,90			
Ulenpas 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1660_B	4,5			52,36	52	57	53,27		0,91			
Ulenpas 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1660_C	7,5			53,02	53	58	53,96		0,94			
Ulenpas 1 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1661_A	1,5			45,12	48	53	46,07		0,00			
Ulenpas 1 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1661_B	4,5			46,75	48	53	47,69		0,00			
Ulenpas 1 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1661_C	7,5			48,47	48	53	49,35		0,88			
Ulenpas 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1663_A	1,5			54,32	54	59	55,34		1,02			
Ulenpas 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1663_B	4,5			55,79	56	61	56,81		1,02			
Ulenpas 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1663_C	7,5			56,09	56	61	57,10		1,01			
Ulenpas 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1664_A	1,5			35,32	48	53	36,10		0,00			
Ulenpas 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1664_B	4,5			36,67	48	53	37,47		0,00			
Ulenpas 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1664_C	7,5			39,24	48	53	40,02		0,00			
Ulenpas 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1666_A	1,5			30,64	48	53	31,26		0,00			
Ulenpas 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1666_B	4,5			33,03	48	53	33,69		0,00			
Ulenpas 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1666_C	7,5			38,68	48	53	39,37		0,00			
Ulenpas 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1667_A	1,5			34,07	48	53	35,00		0,00			
Ulenpas 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1667_B	4,5			36,39	48	53	37,36		0,00			
Ulenpas 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1667_C	7,5			40,48	48	53	41,85		0,00			
Ulenpas 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1668_A	1,5			30,77	48	53	31,49		0,00			
Ulenpas 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1668_B	4,5			33,47	48	53	34,15		0,00			
Ulenpas 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1668_C	7,5			36,28	48	53	36,90		0,00			
Ulenpas 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1670_A	1,5			44,77	48	53	45,66		0,00			
Ulenpas 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1670_B	4,5			45,87	48	53	46,79		0,00			
Ulenpas 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1670_C	7,5			47,37	48	53	48,38		0,38			
Ulenpas 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1671_A	1,5			54,39	54	59	55,41		1,02			
Ulenpas 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1671_B	4,5			55,87	56	61	56,88		1,01			
Ulenpas 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1671_C	7,5			56,16	56	61	57,16		1,00			
Ulenpas 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1672_A	1,5			35,07	48	53	35,88		0,00			
Ulenpas 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1672_B	4,5			36,86	48	53	37,68		0,00			
Ulenpas 12 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1672_C	7,5			39,90	48	53	40,68		0,00			
Ulenpas 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1673_A	1,5			40,44	48	53	41,31		0,00			
Ulenpas 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1673_B	4,5			41,25	48	53	42,14		0,00			
Ulenpas 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1673_C	7,5			42,51	48	53	43,60		0,00			
Ulenpas 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1674_A	1,5			40,06	48	53	40,90		0,00			
Ulenpas 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1674_B	4,5			41,27	48	53	42,11		0,00			
Ulenpas 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1674_C	7,5			43,56	48	53	44,48		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ulenpas 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1675_A	1,5			31,72	48	53	32,52		0,00			
Ulenpas 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1675_B	4,5			34,02	48	53	34,80		0,00			
Ulenpas 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1675_C	7,5			38,50	48	53	39,10		0,00			
Ulenpas 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1676_A	1,5			54,52	55	60	55,51		0,99			
Ulenpas 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1676_B	4,5			55,99	56	61	56,98		0,99			
Ulenpas 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1676_C	7,5			56,25	56	61	57,23		0,98			
Ulenpas 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1677_A	1,5			34,28	48	53	35,04		0,00			
Ulenpas 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1677_B	4,5			36,20	48	53	37,01		0,00			
Ulenpas 14 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1677_C	7,5			39,70	48	53	40,48		0,00			
Ulenpas 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1678_A	1,5			40,08	48	53	40,94		0,00			
Ulenpas 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1678_B	4,5			40,90	48	53	41,77		0,00			
Ulenpas 15 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1678_C	7,5			42,17	48	53	43,19		0,00			
Ulenpas 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1679_A	1,5			29,40	48	53	30,01		0,00			
Ulenpas 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1679_B	4,5			31,93	48	53	32,48		0,00			
Ulenpas 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1679_C	7,5			36,83	48	53	37,40		0,00			
Ulenpas 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1680_A	1,5			54,67	55	60	55,66		0,99			
Ulenpas 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1680_B	4,5			56,13	56	61	57,13		1,00			
Ulenpas 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1680_C	7,5			56,38	56	61	57,36		0,98			
Ulenpas 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1681_A	1,5			50,43	50	55	51,35		0,92			
Ulenpas 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1681_B	4,5			51,98	52	57	52,90		0,92			
Ulenpas 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1681_C	7,5			52,41	52	57	53,34		0,93			
Ulenpas 16 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1682_A	1,5			32,12	48	53	32,87		0,00			
Ulenpas 16 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1682_B	4,5			34,15	48	53	34,91		0,00			
Ulenpas 16 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1682_C	7,5			37,86	48	53	38,57		0,00			
Ulenpas 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1683_A	1,5			39,54	48	53	40,42		0,00			
Ulenpas 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1683_B	4,5			39,91	48	53	40,82		0,00			
Ulenpas 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1683_C	7,5			41,22	48	53	42,41		0,00			
Ulenpas 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1684_A	1,5			30,29	48	53	31,00		0,00			
Ulenpas 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1684_B	4,5			32,74	48	53	33,37		0,00			
Ulenpas 17 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1684_C	7,5			37,34	48	53	37,94		0,00			
Ulenpas 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1685_A	1,5			30,15	48	53	30,93		0,00			
Ulenpas 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1685_B	4,5			32,85	48	53	33,60		0,00			
Ulenpas 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1685_C	7,5			38,51	48	53	39,28		0,00			
Ulenpas 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1686_A	1,5			31,29	48	53	31,88		0,00			
Ulenpas 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1686_B	4,5			34,05	48	53	34,73		0,00			
Ulenpas 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1686_C	7,5			39,06	48	53	39,72		0,00			
Ulenpas 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1687_A	1,5			39,53	48	53	40,45		0,00			
Ulenpas 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1687_B	4,5			41,57	48	53	42,51		0,00			
Ulenpas 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1687_C	7,5			45,88	48	53	47,01		0,00			
Ulenpas 18 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1688_A	1,5			44,28	48	53	45,18		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ulenpas 18 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1688_B	4,5			45,65	48	53	46,56		0,00			
Ulenpas 18 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1688_C	7,5			47,13	48	53	48,00		0,00			
Ulenpas 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1689_A	1,5			39,38	48	53	40,22		0,00			
Ulenpas 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1689_B	4,5			39,75	48	53	40,57		0,00			
Ulenpas 19 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1689_C	7,5			41,02	48	53	42,09		0,00			
Ulenpas 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1690_A	1,5			28,59	48	53	29,11		0,00			
Ulenpas 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1690_B	4,5			31,53	48	53	31,99		0,00			
Ulenpas 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1690_C	7,5			37,60	48	53	38,05		0,00			
Ulenpas 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1692_A	1,5			53,19	53	58	54,15		0,96			
Ulenpas 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1692_B	4,5			54,87	55	60	55,83		0,96			
Ulenpas 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1692_C	7,5			55,36	55	60	56,33		0,97			
Ulenpas 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1693_A	1,5			35,05	48	53	35,83		0,00			
Ulenpas 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1693_B	4,5			36,27	48	53	37,04		0,00			
Ulenpas 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1693_C	7,5			38,63	48	53	39,33		0,00			
Ulenpas 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1694_A	1,5			36,55	48	53	37,45		0,00			
Ulenpas 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1694_B	4,5			38,96	48	53	39,91		0,00			
Ulenpas 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1694_C	7,5			43,76	48	53	45,00		0,00			
Ulenpas 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1695_A	1,5			44,25	48	53	45,13		0,00			
Ulenpas 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1695_B	4,5			45,51	48	53	46,40		0,00			
Ulenpas 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1695_C	7,5			46,96	48	53	47,81		0,00			
Ulenpas 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1696_A	1,5			30,40	48	53	30,92		0,00			
Ulenpas 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1696_B	4,5			33,37	48	53	33,90		0,00			
Ulenpas 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1696_C	7,5			37,61	48	53	38,10		0,00			
Ulenpas 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1697_A	1,5			38,82	48	53	39,66		0,00			
Ulenpas 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1697_B	4,5			39,24	48	53	40,05		0,00			
Ulenpas 21 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1697_C	7,5			40,78	48	53	41,70		0,00			
Ulenpas 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1698_A	1,5			32,96	48	53	33,81		0,00			
Ulenpas 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1698_B	4,5			35,37	48	53	36,19		0,00			
Ulenpas 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1698_C	7,5			39,76	48	53	40,51		0,00			
Ulenpas 22 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1699_A	1,5			43,50	48	53	44,43		0,00			
Ulenpas 22 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1699_B	4,5			44,70	48	53	45,62		0,00			
Ulenpas 22 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1699_C	7,5			46,15	48	53	47,03		0,00			
Ulenpas 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1700_A	1,5			37,89	48	53	38,71		0,00			
Ulenpas 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1700_B	4,5			38,44	48	53	39,25		0,00			
Ulenpas 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1700_C	7,5			40,07	48	53	41,10		0,00			
Ulenpas 23 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1702_A	1,5			29,03	48	53	29,56		0,00			
Ulenpas 23 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1702_B	4,5			32,01	48	53	32,47		0,00			
Ulenpas 23 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1702_C	7,5			38,02	48	53	38,48		0,00			
Ulenpas 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1703_A	1,5			28,03	48	53	28,73		0,00			
Ulenpas 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1703_B	4,5			30,65	48	53	31,45		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ulenpas 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1703_C	7,5			37,83	48	53	38,56		0,00			
Ulenpas 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1704_A	1,5			38,26	48	53	39,32		0,00			
Ulenpas 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1704_B	4,5			39,85	48	53	40,90		0,00			
Ulenpas 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1704_C	7,5			42,23	48	53	43,61		0,00			
Ulenpas 24 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1705_A	1,5			37,71	48	53	38,62		0,00			
Ulenpas 24 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1705_B	4,5			39,81	48	53	40,72		0,00			
Ulenpas 24 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1705_C	7,5			43,60	48	53	44,68		0,00			
Ulenpas 24 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1706_A	1,5			42,88	48	53	43,79		0,00			
Ulenpas 24 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1706_B	4,5			44,10	48	53	45,00		0,00			
Ulenpas 24 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1706_C	7,5			45,63	48	53	46,49		0,00			
Ulenpas 24 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1707_A	1,5			33,87	48	53	34,70		0,00			
Ulenpas 24 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1707_B	4,5			34,86	48	53	35,68		0,00			
Ulenpas 24 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1707_C	7,5			38,28	48	53	38,98		0,00			
Ulenpas 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1708_A	1,5			30,67	48	53	31,28		0,00			
Ulenpas 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1708_B	4,5			33,57	48	53	34,15		0,00			
Ulenpas 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1708_C	7,5			38,08	48	53	38,59		0,00			
Ulenpas 25 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1710_A	1,5			32,47	48	53	33,29		0,00			
Ulenpas 25 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1710_B	4,5			34,37	48	53	35,21		0,00			
Ulenpas 25 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1710_C	7,5			37,15	48	53	38,65		0,00			
Ulenpas 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1711_A	1,5			34,96	48	53	36,00		0,00			
Ulenpas 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1711_B	4,5			36,86	48	53	38,02		0,00			
Ulenpas 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1711_C	7,5			41,88	48	53	43,42		0,00			
Ulenpas 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1712_A	1,5			34,43	48	53	35,19		0,00			
Ulenpas 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1712_B	4,5			36,39	48	53	37,14		0,00			
Ulenpas 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1712_C	7,5			40,77	48	53	41,44		0,00			
Ulenpas 27 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1714_A	1,5			27,31	48	53	27,84		0,00			
Ulenpas 27 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1714_B	4,5			30,73	48	53	31,23		0,00			
Ulenpas 27 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1714_C	7,5			36,48	48	53	37,03		0,00			
Ulenpas 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1715_A	1,5			30,86	48	53	31,64		0,00			
Ulenpas 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1715_B	4,5			33,80	48	53	34,63		0,00			
Ulenpas 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1715_C	7,5			37,29	48	53	38,59		0,00			
Ulenpas 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1716_A	1,5			29,63	48	53	30,17		0,00			
Ulenpas 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1716_B	4,5			32,20	48	53	32,85		0,00			
Ulenpas 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1716_C	7,5			37,21	48	53	37,87		0,00			
Ulenpas 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1717_A	1,5			40,07	48	53	40,94		0,00			
Ulenpas 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1717_B	4,5			41,21	48	53	42,05		0,00			
Ulenpas 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1717_C	7,5			43,15	48	53	43,88		0,00			
Ulenpas 29 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1718_A	1,5			28,70	48	53	29,27		0,00			
Ulenpas 29 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1718_B	4,5			32,33	48	53	32,87		0,00			
Ulenpas 29 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1718_C	7,5			37,34	48	53	37,79		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ulenpas 29 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1720_A	1,5			33,14	48	53	33,93		0,00			
Ulenpas 29 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1720_B	4,5			34,62	48	53	35,37		0,00			
Ulenpas 29 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1720_C	7,5			37,13	48	53	38,37		0,00			
Ulenpas 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1722_A	1,5			31,09	48	53	31,89		0,00			
Ulenpas 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1722_B	4,5			34,50	48	53	35,29		0,00			
Ulenpas 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1722_C	7,5			40,93	48	53	41,76		0,00			
Ulenpas 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1723_A	1,5			42,13	48	53	43,02		0,00			
Ulenpas 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1723_B	4,5			43,62	48	53	44,54		0,00			
Ulenpas 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1723_C	7,5			45,96	48	53	47,03		0,00			
Ulenpas 3 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1725_A	1,5			48,53	49	54	49,42		0,89			
Ulenpas 3 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1725_B	4,5			49,92	50	55	50,84		0,92			
Ulenpas 3 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1725_C	7,5			50,85	51	56	51,82		0,97			
Ulenpas 30 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1726_A	1,5			32,94	48	53	33,66		0,00			
Ulenpas 30 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1726_B	4,5			34,76	48	53	35,42		0,00			
Ulenpas 30 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1726_C	7,5			38,13	48	53	38,77		0,00			
Ulenpas 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1727_A	1,5			36,02	48	53	36,74		0,00			
Ulenpas 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1727_B	4,5			37,94	48	53	38,72		0,00			
Ulenpas 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1727_C	7,5			40,98	48	53	41,87		0,00			
Ulenpas 30 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1728_A	1,5			32,82	48	53	33,65		0,00			
Ulenpas 30 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1728_B	4,5			35,67	48	53	36,47		0,00			
Ulenpas 30 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1728_C	7,5			41,18	48	53	42,04		0,00			
Ulenpas 30 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1729_A	1,5			36,35	48	53	37,16		0,00			
Ulenpas 30 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1729_B	4,5			37,65	48	53	38,41		0,00			
Ulenpas 30 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1729_C	7,5			40,85	48	53	41,51		0,00			
Ulenpas 30 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1730_A	1,5			35,03	48	53	35,89		0,00			
Ulenpas 30 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1730_B	4,5			35,97	48	53	36,81		0,00			
Ulenpas 30 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1730_C	7,5			38,92	48	53	39,62		0,00			
Ulenpas 31 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1732_A	1,5			26,74	48	53	27,30		0,00			
Ulenpas 31 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1732_B	4,5			30,14	48	53	30,62		0,00			
Ulenpas 31 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1732_C	7,5			36,50	48	53	36,98		0,00			
Ulenpas 31 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1733_A	1,5			32,20	48	53	33,05		0,00			
Ulenpas 31 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1733_B	4,5			34,33	48	53	35,20		0,00			
Ulenpas 31 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1733_C	7,5			37,47	48	53	38,86		0,00			
Ulenpas 32 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1734_A	1,5			32,90	48	53	33,79		0,00			
Ulenpas 32 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1734_B	4,5			36,30	48	53	37,21		0,00			
Ulenpas 32 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1734_C	7,5			40,04	48	53	41,22		0,00			
Ulenpas 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1736_A	1,5			30,23	48	53	30,90		0,00			
Ulenpas 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1736_B	4,5			31,78	48	53	32,40		0,00			
Ulenpas 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1736_C	7,5			34,65	48	53	35,10		0,00			
Ulenpas 32 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1737_A	1,5			31,96	48	53	32,68		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ulenpas 32 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1737_B	4,5			35,19	48	53	35,89		0,00			
Ulenpas 32 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1737_C	7,5			38,87	48	53	39,82		0,00			
Ulenpas 32 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1738_A	1,5			31,61	48	53	32,40		0,00			
Ulenpas 32 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1738_B	4,5			35,06	48	53	35,89		0,00			
Ulenpas 32 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1738_C	7,5			39,38	48	53	40,47		0,00			
Ulenpas 33 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1739_A	1,5			28,26	48	53	28,86		0,00			
Ulenpas 33 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1739_B	4,5			32,08	48	53	32,67		0,00			
Ulenpas 33 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1739_C	7,5			36,84	48	53	37,36		0,00			
Ulenpas 33 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1741_A	1,5			31,69	48	53	32,44		0,00			
Ulenpas 33 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1741_B	4,5			33,43	48	53	34,19		0,00			
Ulenpas 33 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1741_C	7,5			36,31	48	53	37,51		0,00			
Ulenpas 34 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1742_A	1,5			35,30	48	53	36,02		0,00			
Ulenpas 34 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1742_B	4,5			37,67	48	53	38,47		0,00			
Ulenpas 34 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1742_C	7,5			40,65	48	53	41,73		0,00			
Ulenpas 34 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1743_A	1,5			28,26	48	53	29,00		0,00			
Ulenpas 34 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1743_B	4,5			31,23	48	53	31,93		0,00			
Ulenpas 34 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1743_C	7,5			37,02	48	53	37,63		0,00			
Ulenpas 35 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1747_A	1,5			30,71	48	53	31,46		0,00			
Ulenpas 35 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1747_B	4,5			33,38	48	53	34,17		0,00			
Ulenpas 35 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1747_C	7,5			36,69	48	53	37,82		0,00			
Ulenpas 35 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1748_A	1,5			26,24	48	53	26,83		0,00			
Ulenpas 35 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1748_B	4,5			29,53	48	53	30,08		0,00			
Ulenpas 35 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1748_C	7,5			35,94	48	53	36,50		0,00			
Ulenpas 36 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1749_A	1,5			33,79	48	53	33,79		0,00			
Ulenpas 36 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1749_B	4,5			34,86	48	53	35,01		0,00			
Ulenpas 36 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1749_C	7,5			39,28	48	53	39,89		0,00			
Ulenpas 36 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1750_A	1,5			33,05	48	53	33,89		0,00			
Ulenpas 36 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1750_B	4,5			35,93	48	53	36,80		0,00			
Ulenpas 36 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1750_C	7,5			40,06	48	53	41,13		0,00			
Ulenpas 36 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1751_A	1,5			27,41	48	53	28,08		0,00			
Ulenpas 36 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1751_B	4,5			30,47	48	53	31,10		0,00			
Ulenpas 36 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1751_C	7,5			36,55	48	53	37,04		0,00			
Ulenpas 37 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1752_A	1,5			36,16	48	53	36,97		0,00			
Ulenpas 37 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1752_B	4,5			37,00	48	53	37,79		0,00			
Ulenpas 37 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1752_C	7,5			38,21	48	53	39,17		0,00			
Ulenpas 37 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1754_A	1,5			27,85	48	53	28,43		0,00			
Ulenpas 37 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1754_B	4,5			31,70	48	53	32,28		0,00			
Ulenpas 37 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1754_C	7,5			36,39	48	53	36,87		0,00			
Ulenpas 38 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1756_A	1,5			34,42	48	53	35,32		0,00			
Ulenpas 38 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1756_B	4,5			36,52	48	53	37,48		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ulenpas 38 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1756_C	7,5			39,98	48	53	41,39		0,00			
Ulenpas 38 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1757_A	1,5			30,46	48	53	31,16		0,00			
Ulenpas 38 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1757_B	4,5			31,59	48	53	32,38		0,00			
Ulenpas 38 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1757_C	7,5			37,27	48	53	38,20		0,00			
Ulenpas 39 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1758_A	1,5			35,92	48	53	36,73		0,00			
Ulenpas 39 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1758_B	4,5			36,76	48	53	37,54		0,00			
Ulenpas 39 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1758_C	7,5			38,01	48	53	38,97		0,00			
Ulenpas 39 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1760_A	1,5			25,92	48	53	26,47		0,00			
Ulenpas 39 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1760_B	4,5			29,24	48	53	29,73		0,00			
Ulenpas 39 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1760_C	7,5			35,20	48	53	35,71		0,00			
Ulenpas 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1761_A	1,5			53,33	53	58	54,28		0,95			
Ulenpas 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1761_B	4,5			54,97	55	60	55,93		0,96			
Ulenpas 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1761_C	7,5			55,45	55	60	56,43		0,98			
Ulenpas 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1762_A	1,5			35,17	48	53	36,02		0,00			
Ulenpas 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1762_B	4,5			36,32	48	53	37,10		0,00			
Ulenpas 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1762_C	7,5			38,80	48	53	39,53		0,00			
Ulenpas 40 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1763_A	1,5			37,61	48	53	38,53		0,00			
Ulenpas 40 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1763_B	4,5			38,85	48	53	39,79		0,00			
Ulenpas 40 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1763_C	7,5			41,13	48	53	42,40		0,00			
Ulenpas 40 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1764_A	1,5			26,86	48	53	27,52		0,00			
Ulenpas 40 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1764_B	4,5			30,08	48	53	30,69		0,00			
Ulenpas 40 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1764_C	7,5			37,03	48	53	37,66		0,00			
Ulenpas 41 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1765_A	1,5			35,81	48	53	36,58		0,00			
Ulenpas 41 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1765_B	4,5			36,73	48	53	37,44		0,00			
Ulenpas 41 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1765_C	7,5			37,66	48	53	38,69		0,00			
Ulenpas 41 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1766_A	1,5			27,61	48	53	28,15		0,00			
Ulenpas 41 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1766_B	4,5			31,46	48	53	32,01		0,00			
Ulenpas 41 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1766_C	7,5			36,10	48	53	36,55		0,00			
Ulenpas 42 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1768_A	1,5			38,40	48	53	39,30		0,00			
Ulenpas 42 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1768_B	4,5			39,69	48	53	40,60		0,00			
Ulenpas 42 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1768_C	7,5			41,63	48	53	42,83		0,00			
Ulenpas 42 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1769_A	1,5			38,25	48	53	39,09		0,00			
Ulenpas 42 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1769_B	4,5			38,65	48	53	39,45		0,00			
Ulenpas 42 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1769_C	7,5			40,09	48	53	40,85		0,00			
Ulenpas 42 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1772_A	1,5			29,17	48	53	29,75		0,00			
Ulenpas 42 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1772_B	4,5			31,79	48	53	32,53		0,00			
Ulenpas 42 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1772_C	7,5			37,46	48	53	38,25		0,00			
Ulenpas 43 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1773_A	1,5			35,70	48	53	36,46		0,00			
Ulenpas 43 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1773_B	4,5			36,69	48	53	37,43		0,00			
Ulenpas 43 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1773_C	7,5			37,81	48	53	38,97		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ulenpas 43 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1775_A	1,5			25,68	48	53	26,17		0,00			
Ulenpas 43 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1775_B	4,5			29,12	48	53	29,50		0,00			
Ulenpas 43 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1775_C	7,5			35,19	48	53	35,46		0,00			
Ulenpas 44 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1776_A	1,5			32,17	48	53	32,88		0,00			
Ulenpas 44 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1776_B	4,5			34,44	48	53	35,23		0,00			
Ulenpas 44 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1776_C	7,5			37,94	48	53	39,15		0,00			
Ulenpas 44 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1777_A	1,5			31,69	48	53	32,31		0,00			
Ulenpas 44 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1777_B	4,5			35,13	48	53	35,77		0,00			
Ulenpas 44 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1777_C	7,5			39,24	48	53	40,13		0,00			
Ulenpas 44 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1778_A	1,5			30,95	48	53	31,59		0,00			
Ulenpas 44 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1778_B	4,5			34,11	48	53	34,72		0,00			
Ulenpas 44 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1778_C	7,5			38,89	48	53	39,55		0,00			
Ulenpas 44 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1779_A	1,5			32,84	48	53	33,31		0,00			
Ulenpas 44 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1779_B	4,5			34,73	48	53	35,21		0,00			
Ulenpas 44 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1779_C	7,5			37,72	48	53	38,20		0,00			
Ulenpas 45 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1780_A	1,5			35,39	48	53	36,18		0,00			
Ulenpas 45 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1780_B	4,5			36,35	48	53	37,12		0,00			
Ulenpas 45 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1780_C	7,5			37,57	48	53	38,57		0,00			
Ulenpas 45 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1781_A	1,5			27,22	48	53	27,75		0,00			
Ulenpas 45 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1781_B	4,5			31,04	48	53	31,56		0,00			
Ulenpas 45 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1781_C	7,5			35,63	48	53	36,12		0,00			
Ulenpas 46 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1783_A	1,5			28,53	48	53	29,01		0,00			
Ulenpas 46 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1783_B	4,5			31,98	48	53	32,44		0,00			
Ulenpas 46 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1783_C	7,5			35,96	48	53	36,50		0,00			
Ulenpas 46 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1784_A	1,5			31,67	48	53	32,34		0,00			
Ulenpas 46 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1784_B	4,5			33,99	48	53	34,58		0,00			
Ulenpas 46 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1784_C	7,5			37,41	48	53	37,92		0,00			
Ulenpas 47 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1785_A	1,5			35,31	48	53	36,07		0,00			
Ulenpas 47 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1785_B	4,5			36,25	48	53	36,96		0,00			
Ulenpas 47 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1785_C	7,5			37,31	48	53	38,37		0,00			
Ulenpas 47 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1787_A	1,5			25,13	48	53	25,65		0,00			
Ulenpas 47 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1787_B	4,5			28,44	48	53	28,90		0,00			
Ulenpas 47 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1787_C	7,5			34,60	48	53	35,07		0,00			
Ulenpas 48 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1788_A	1,5			31,79	48	53	32,49		0,00			
Ulenpas 48 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1788_B	4,5			34,55	48	53	35,24		0,00			
Ulenpas 48 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1788_C	7,5			39,11	48	53	40,03		0,00			
Ulenpas 48 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1789_A	1,5			31,10	48	53	31,85		0,00			
Ulenpas 48 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1789_B	4,5			33,99	48	53	34,79		0,00			
Ulenpas 48 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1789_C	7,5			39,02	48	53	40,08		0,00			
Ulenpas 48 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1790_A	1,5			33,68	48	53	34,28		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ulenpas 48 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1790_B	4,5			35,16	48	53	35,73		0,00			
Ulenpas 48 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1790_C	7,5			37,84	48	53	38,37		0,00			
Ulenpas 49 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1792_A	1,5			27,29	48	53	27,86		0,00			
Ulenpas 49 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1792_B	4,5			31,04	48	53	31,56		0,00			
Ulenpas 49 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1792_C	7,5			35,37	48	53	35,83		0,00			
Ulenpas 49 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1794_A	1,5			29,11	48	53	29,85		0,00			
Ulenpas 49 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1794_B	4,5			31,31	48	53	32,07		0,00			
Ulenpas 49 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1794_C	7,5			34,05	48	53	35,66		0,00			
Ulenpas 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1795_A	1,5			37,85	48	53	38,73		0,00			
Ulenpas 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1795_B	4,5			39,51	48	53	40,39		0,00			
Ulenpas 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1795_C	7,5			42,71	48	53	43,55		0,00			
Ulenpas 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1797_A	1,5			48,19	48	53	49,07		0,88			
Ulenpas 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1797_B	4,5			49,41	49	54	50,32		0,91			
Ulenpas 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1797_C	7,5			50,61	51	56	51,59		0,98			
Ulenpas 5 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1799_A	1,5			47,05	48	53	47,92		0,00			
Ulenpas 5 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1799_B	4,5			48,30	48	53	49,19		0,89			
Ulenpas 5 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1799_C	7,5			49,45	49	54	50,35		0,90			
Ulenpas 50 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1800_A	1,5			26,78	48	53	27,29		0,00			
Ulenpas 50 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1800_B	4,5			30,29	48	53	30,75		0,00			
Ulenpas 50 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1800_C	7,5			34,88	48	53	35,39		0,00			
Ulenpas 50 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1801_A	1,5			27,73	48	53	28,10		0,00			
Ulenpas 50 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1801_B	4,5			31,34	48	53	31,71		0,00			
Ulenpas 50 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1801_C	7,5			35,20	48	53	35,56		0,00			
Ulenpas 50 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1803_A	1,5			34,47	48	53	35,23		0,00			
Ulenpas 50 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1803_B	4,5			35,71	48	53	36,39		0,00			
Ulenpas 50 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1803_C	7,5			37,70	48	53	38,28		0,00			
Ulenpas 51 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1805_A	1,5			24,41	48	53	24,87		0,00			
Ulenpas 51 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1805_B	4,5			27,53	48	53	27,91		0,00			
Ulenpas 51 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1805_C	7,5			33,79	48	53	34,02		0,00			
Ulenpas 51 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1806_A	1,5			30,47	48	53	31,15		0,00			
Ulenpas 51 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1806_B	4,5			32,57	48	53	33,22		0,00			
Ulenpas 51 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1806_C	7,5			35,38	48	53	36,35		0,00			
Ulenpas 52 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1807_A	1,5			30,69	48	53	31,39		0,00			
Ulenpas 52 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1807_B	4,5			33,69	48	53	34,39		0,00			
Ulenpas 52 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1807_C	7,5			36,22	48	53	37,35		0,00			
Ulenpas 52 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1808_A	1,5			34,28	48	53	35,03		0,00			
Ulenpas 52 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1808_B	4,5			35,61	48	53	36,27		0,00			
Ulenpas 52 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1808_C	7,5			37,62	48	53	38,10		0,00			
Ulenpas 53 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1810_A	1,5			26,29	48	53	26,77		0,00			
Ulenpas 53 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1810_B	4,5			29,98	48	53	30,45		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ulenpas 53 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1810_C	7,5			34,19	48	53	34,60		0,00			
Ulenpas 53 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1812_A	1,5			28,62	48	53	29,40		0,00			
Ulenpas 53 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1812_B	4,5			30,16	48	53	31,02		0,00			
Ulenpas 53 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1812_C	7,5			32,89	48	53	34,70		0,00			
Ulenpas 53A Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1814_A	1,5			29,96	48	53	30,74		0,00			
Ulenpas 53A Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1814_B	4,5			31,80	48	53	32,64		0,00			
Ulenpas 53A Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1814_C	7,5			34,42	48	53	36,05		0,00			
Ulenpas 53A Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1815_A	1,5			24,11	48	53	24,53		0,00			
Ulenpas 53A Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1815_B	4,5			27,11	48	53	27,46		0,00			
Ulenpas 53A Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1815_C	7,5			33,36	48	53	33,72		0,00			
Ulenpas 54 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1817_A	1,5			29,21	48	53	29,79		0,00			
Ulenpas 54 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1817_B	4,5			32,24	48	53	32,78		0,00			
Ulenpas 54 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1817_C	7,5			35,67	48	53	36,18		0,00			
Ulenpas 54 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1818_A	1,5			30,45	48	53	31,18		0,00			
Ulenpas 54 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1818_B	4,5			32,97	48	53	33,74		0,00			
Ulenpas 54 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1818_C	7,5			35,58	48	53	37,04		0,00			
Ulenpas 55 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1819_A	1,5			26,02	48	53	26,48		0,00			
Ulenpas 55 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1819_B	4,5			29,74	48	53	30,24		0,00			
Ulenpas 55 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1819_C	7,5			33,57	48	53	34,19		0,00			
Ulenpas 55 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1820_A	1,5			28,42	48	53	29,12		0,00			
Ulenpas 55 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1820_B	4,5			30,22	48	53	30,96		0,00			
Ulenpas 55 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1820_C	7,5			33,16	48	53	34,39		0,00			
Ulenpas 55A Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1821_A	1,5			25,45	48	53	25,73		0,00			
Ulenpas 55A Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1821_B	4,5			27,47	48	53	27,73		0,00			
Ulenpas 55A Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1821_C	7,5			32,73	48	53	33,11		0,00			
Ulenpas 55A Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1822_A	1,5			20,71	48	53	20,95		0,00			
Ulenpas 55A Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1822_B	4,5			23,13	48	53	23,35		0,00			
Ulenpas 55A Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1822_C	7,5			27,04	48	53	27,06		0,00			
Ulenpas 55A Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1823_A	1,5			29,71	48	53	30,39		0,00			
Ulenpas 55A Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1823_B	4,5			31,68	48	53	32,37		0,00			
Ulenpas 55A Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1823_C	7,5			35,00	48	53	35,92		0,00			
Ulenpas 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1824_A	1,5			53,32	53	58	54,27		0,95			
Ulenpas 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1824_B	4,5			54,97	55	60	55,92		0,95			
Ulenpas 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1824_C	7,5			55,47	55	60	56,44		0,97			
Ulenpas 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1825_A	1,5			46,62	48	53	47,54		0,00			
Ulenpas 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1825_B	4,5			48,56	49	54	49,49		0,93			
Ulenpas 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1825_C	7,5			49,50	50	54	50,40		0,90			
Ulenpas 6 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1826_A	1,5			35,98	48	53	36,81		0,00			
Ulenpas 6 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1826_B	4,5			35,73	48	53	36,54		0,00			
Ulenpas 6 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1826_C	7,5			38,32	48	53	39,08		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Ulenpas 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1828_A	1,5			30,21	48	53	31,03		0,00			
Ulenpas 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1828_B	4,5			33,36	48	53	34,17		0,00			
Ulenpas 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1828_C	7,5			39,42	48	53	40,26		0,00			
Ulenpas 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1829_A	1,5			40,61	48	53	41,54		0,00			
Ulenpas 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1829_B	4,5			42,09	48	53	43,07		0,00			
Ulenpas 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1829_C	7,5			44,36	48	53	45,65		0,00			
Ulenpas 7 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1831_A	1,5			46,74	48	53	47,61		0,00			
Ulenpas 7 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1831_B	4,5			47,93	48	53	48,83		0,83			
Ulenpas 7 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1831_C	7,5			49,13	49	54	50,03		0,90			
Ulenpas 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1833_A	1,5			50,68	51	56	51,61		0,93			
Ulenpas 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1833_B	4,5			52,34	52	57	53,27		0,93			
Ulenpas 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1833_C	7,5			52,86	53	58	53,85		0,99			
Ulenpas 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1834_A	1,5			54,31	54	59	55,33		1,02			
Ulenpas 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1834_B	4,5			55,79	56	61	56,80		1,01			
Ulenpas 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1834_C	7,5			56,10	56	61	57,11		1,01			
Ulenpas 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1835_A	1,5			34,56	48	53	35,08		0,00			
Ulenpas 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1835_B	4,5			36,74	48	53	37,41		0,00			
Ulenpas 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1835_C	7,5			40,57	48	53	41,30		0,00			
Ulenpas 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1837_A	1,5			46,36	48	53	47,28		0,00			
Ulenpas 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1837_B	4,5			47,47	48	53	48,40		0,40			
Ulenpas 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1837_C	7,5			49,04	49	54	50,07		1,03			
Ulenpas 9 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1839_A	1,5			45,10	48	53	45,99		0,00			
Ulenpas 9 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1839_B	4,5			46,21	48	53	47,12		0,00			
Ulenpas 9 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1839_C	7,5			47,74	48	53	48,72		0,72			
Vijverhoef 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1840_A	1,5			34,17	48	53	34,79		0,00			
Vijverhoef 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1841_A	1,5			30,23	48	53	30,84		0,00			
Vijverhoef 1 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1843_A	1,5			33,52	48	53	34,15		0,00			
Vijverhoef 1 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1844_A	1,5			31,39	48	53	31,91		0,00			
Vijverhoef 1 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1845_A	1,5			34,62	48	53	35,30		0,00			
Vijverhoef 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1846_A	1,5			33,29	48	53	33,89		0,00			
Vijverhoef 10 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1847_A	1,5			35,30	48	53	35,84		0,00			
Vijverhoef 10 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1848_A	1,5			34,50	48	53	35,01		0,00			
Vijverhoef 10 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1849_A	1,5			35,12	48	53	35,64		0,00			
Vijverhoef 10 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1850_A	1,5			34,41	48	53	34,90		0,00			
Vijverhoef 10 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1851_A	1,5			32,96	48	53	33,43		0,00			
Vijverhoef 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1854_A	1,5			34,00	48	53	34,38		0,00			
Vijverhoef 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1855_A	1,5			33,23	48	53	33,69		0,00			
Vijverhoef 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1856_A	1,5			32,10	48	53	32,47		0,00			
Vijverhoef 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1857_A	1,5			34,90	48	53	35,40		0,00			
Vijverhoef 13 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1858_A	1,5			33,76	48	53	34,27		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Vijverhoef 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1859_A	1,5			34,81	48	53	35,33		0,00			
Vijverhoef 13 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1860_A	1,5			34,07	48	53	34,67		0,00			
Vijverhoef 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1861_A	1,5			31,27	48	53	31,81		0,00			
Vijverhoef 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1862_A	1,5			33,83	48	53	34,27		0,00			
Vijverhoef 2 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1863_A	1,5			34,48	48	53	34,94		0,00			
Vijverhoef 2 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1864_A	1,5			35,44	48	53	36,08		0,00			
Vijverhoef 2 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1865_A	1,5			35,54	48	53	36,16		0,00			
Vijverhoef 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1866_A	1,5			32,06	48	53	32,65		0,00			
Vijverhoef 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1868_A	1,5			33,47	48	53	34,01		0,00			
Vijverhoef 3 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1869_A	1,5			31,69	48	53	32,08		0,00			
Vijverhoef 3 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1870_A	1,5			33,29	48	53	33,86		0,00			
Vijverhoef 3 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1871_A	1,5			34,92	48	53	35,62		0,00			
Vijverhoef 3 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1872_A	1,5			34,58	48	53	35,24		0,00			
Vijverhoef 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1873_A	1,5			34,81	48	53	35,51		0,00			
Vijverhoef 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1874_A	1,5			34,33	48	53	34,87		0,00			
Vijverhoef 4 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1875_A	1,5			34,04	48	53	34,57		0,00			
Vijverhoef 4 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1876_A	1,5			34,06	48	53	34,56		0,00			
Vijverhoef 4 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1877_A	1,5			34,66	48	53	35,09		0,00			
Vijverhoef 4 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1878_A	1,5			35,30	48	53	35,94		0,00			
Vijverhoef 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1879_A	1,5			33,63	48	53	34,24		0,00			
Vijverhoef 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1880_A	1,5			35,16	48	53	35,74		0,00			
Vijverhoef 5 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1883_A	1,5			33,41	48	53	33,96		0,00			
Vijverhoef 5 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1884_A	1,5			33,64	48	53	34,17		0,00			
Vijverhoef 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1885_A	1,5			35,06	48	53	35,75		0,00			
Vijverhoef 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1886_A	1,5			33,77	48	53	34,33		0,00			
Vijverhoef 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1887_A	1,5			33,75	48	53	34,38		0,00			
Vijverhoef 6 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1888_A	1,5			35,05	48	53	35,70		0,00			
Vijverhoef 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1889_A	1,5			33,60	48	53	34,27		0,00			
Vijverhoef 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1890_A	1,5			32,63	48	53	33,25		0,00			
Vijverhoef 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1891_A	1,5			34,30	48	53	34,92		0,00			
Vijverhoef 7 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1892_A	1,5			31,58	48	53	32,02		0,00			
Vijverhoef 7 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1893_A	1,5			33,53	48	53	34,06		0,00			
Vijverhoef 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1894_A	1,5			34,88	48	53	35,40		0,00			
Vijverhoef 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1895_A	1,5			34,20	48	53	34,81		0,00			
Vijverhoef 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1896_A	1,5			33,18	48	53	33,66		0,00			
Vijverhoef 8 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1897_A	1,5			34,44	48	53	35,05		0,00			
Vijverhoef 8 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1898_A	1,5			35,30	48	53	35,89		0,00			
Vijverhoef 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1899_A	1,5			32,87	48	53	33,29		0,00			
Vijverhoef 9 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1900_A	1,5			29,76	48	53	30,08		0,00			
Vijverhoef 9 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1901_A	1,5			32,11	48	53	32,59		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Vijverhoef 9 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1902_A	1,5			30,38	48	53	30,75		0,00			
Vijverhoef 9 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1903_A	1,5			34,29	48	53	34,70		0,00			
Warmelo 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1905_A	1,5			22,28	48	53	22,42		0,00			
Warmelo 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1906_A	1,5			26,13	48	53	26,72		0,00			
Warmelo 1 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1907_A	1,5			30,48	48	53	31,08		0,00			
Warmelo 1 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1908_A	1,5			27,85	48	53	28,41		0,00			
Warmelo 1 Eindhoven [9]	stedelijk					TP-1909_A	1,5			21,76	48	53	21,98		0,00			
Warmelo 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1910_A	1,5			28,02	48	53	28,56		0,00			
Warmelo 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1910_B	4,5			31,50	48	53	32,03		0,00			
Warmelo 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1910_C	7,5			36,37	48	53	36,91		0,00			
Warmelo 10 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1914_A	1,5			25,76	48	53	26,22		0,00			
Warmelo 10 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1914_B	4,5			27,28	48	53	27,51		0,00			
Warmelo 10 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1914_C	7,5			31,74	48	53	32,02		0,00			
Warmelo 10 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1915_A	1,5			26,80	48	53	27,17		0,00			
Warmelo 10 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1915_B	4,5			25,91	48	53	26,18		0,00			
Warmelo 10 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1915_C	7,5			28,52	48	53	28,76		0,00			
Warmelo 11 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1916_A	1,5			26,95	48	53	27,32		0,00			
Warmelo 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1917_A	1,5			29,16	48	53	29,57		0,00			
Warmelo 11 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1918_A	1,5			29,61	48	53	30,06		0,00			
Warmelo 11 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1919_A	1,5			27,31	48	53	27,74		0,00			
Warmelo 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1920_A	1,5			18,20	48	53	18,43		0,00			
Warmelo 11 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1922_A	1,5			21,77	48	53	21,92		0,00			
Warmelo 11 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1923_A	1,5			27,83	48	53	28,22		0,00			
Warmelo 12 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1926_A	1,5			27,80	48	53	28,28		0,00			
Warmelo 12 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1926_B	4,5			30,84	48	53	31,34		0,00			
Warmelo 12 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1926_C	7,5			35,41	48	53	35,89		0,00			
Warmelo 12 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1927_A	1,5			26,24	48	53	26,66		0,00			
Warmelo 12 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1927_B	4,5			25,25	48	53	25,49		0,00			
Warmelo 12 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1927_C	7,5			27,85	48	53	28,11		0,00			
Warmelo 12 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1928_A	1,5			24,80	48	53	25,22		0,00			
Warmelo 12 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1928_B	4,5			24,19	48	53	24,66		0,00			
Warmelo 12 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1928_C	7,5			30,73	48	53	31,21		0,00			
Warmelo 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1929_A	1,5			28,06	48	53	28,67		0,00			
Warmelo 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1929_B	4,5			31,20	48	53	31,79		0,00			
Warmelo 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1929_C	7,5			35,33	48	53	35,97		0,00			
Warmelo 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1931_A	1,5			23,97	48	53	24,59		0,00			
Warmelo 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1931_B	4,5			24,10	48	53	24,54		0,00			
Warmelo 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1931_C	7,5			30,35	48	53	30,79		0,00			
Warmelo 14 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1932_A	1,5			25,22	48	53	25,70		0,00			
Warmelo 14 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1932_B	4,5			23,21	48	53	23,51		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Warmelo 14 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1932_C	7,5			26,45	48	53	26,70		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1933_A	1,5			25,16	48	53	25,44		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1933_B	4,5			22,25	48	53	22,51		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1933_C	7,5			26,09	48	53	26,31		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1934_A	1,5			29,55	48	53	31,68		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1934_B	4,5			31,98	48	53	34,38		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1934_C	7,5			36,87	48	53	37,97		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1935_A	1,5			30,04	48	53	30,86		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1935_B	4,5			32,88	48	53	34,34		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1935_C	7,5			35,97	48	53	37,00		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1936_A	1,5			29,94	48	53	30,34		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1936_B	4,5			32,90	48	53	33,34		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1936_C	7,5			36,03	48	53	36,60		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1938_A	1,5			27,37	48	53	27,98		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1938_B	4,5			30,08	48	53	30,71		0,00			
Warmelo 16 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1938_C	7,5			35,28	48	53	35,89		0,00			
Warmelo 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1939_A	1,5			30,98	48	53	31,58		0,00			
Warmelo 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1939_B	4,5			33,59	48	53	34,26		0,00			
Warmelo 18 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1939_C	7,5			38,68	48	53	39,31		0,00			
Warmelo 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1940_A	1,5			27,99	48	53	28,53		0,00			
Warmelo 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1940_B	4,5			29,15	48	53	29,65		0,00			
Warmelo 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1940_C	7,5			32,51	48	53	32,95		0,00			
Warmelo 18 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1941_A	1,5			24,00	48	53	24,59		0,00			
Warmelo 18 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1941_B	4,5			23,50	48	53	23,97		0,00			
Warmelo 18 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1941_C	7,5			30,50	48	53	31,05		0,00			
Warmelo 18 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1942_A	1,5			25,43	48	53	25,81		0,00			
Warmelo 18 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1942_B	4,5			19,19	48	53	19,61		0,00			
Warmelo 18 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1942_C	7,5			25,16	48	53	25,49		0,00			
Warmelo 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1944_A	1,5			30,74	48	53	31,40		0,00			
Warmelo 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1944_B	4,5			32,62	48	53	33,35		0,00			
Warmelo 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1944_C	7,5			35,51	48	53	36,54		0,00			
Warmelo 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1945_A	1,5			33,04	48	53	33,67		0,00			
Warmelo 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1945_B	4,5			34,79	48	53	35,47		0,00			
Warmelo 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1945_C	7,5			36,62	48	53	37,60		0,00			
Warmelo 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1946_A	1,5			32,12	48	53	32,74		0,00			
Warmelo 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1946_B	4,5			34,58	48	53	35,23		0,00			
Warmelo 2 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1946_C	7,5			35,95	48	53	36,57		0,00			
Warmelo 2 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1947_A	1,5			30,35	48	53	30,86		0,00			
Warmelo 2 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1947_B	4,5			31,90	48	53	32,38		0,00			
Warmelo 2 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1947_C	7,5			33,42	48	53	33,77		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Warmelo 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1948_A	1,5			29,67	48	53	30,27		0,00			
Warmelo 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1948_B	4,5			33,29	48	53	33,94		0,00			
Warmelo 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1948_C	7,5			38,85	48	53	39,29		0,00			
Warmelo 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1949_A	1,5			31,17	48	53	31,79		0,00			
Warmelo 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1949_B	4,5			33,73	48	53	34,44		0,00			
Warmelo 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1949_C	7,5			38,89	48	53	39,53		0,00			
Warmelo 20 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1950_A	1,5			29,47	48	53	29,94		0,00			
Warmelo 20 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1950_B	4,5			32,94	48	53	33,49		0,00			
Warmelo 20 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1950_C	7,5			38,86	48	53	39,44		0,00			
Warmelo 20 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1951_A	1,5			25,05	48	53	25,42		0,00			
Warmelo 20 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1951_B	4,5			16,46	48	53	16,86		0,00			
Warmelo 20 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1951_C	7,5			24,56	48	53	24,87		0,00			
Warmelo 20 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1952_A	1,5			26,57	48	53	26,96		0,00			
Warmelo 20 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1952_B	4,5			24,69	48	53	25,16		0,00			
Warmelo 20 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1952_C	7,5			31,12	48	53	31,53		0,00			
Warmelo 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1953_A	1,5			30,68	48	53	31,09		0,00			
Warmelo 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1953_B	4,5			33,38	48	53	33,88		0,00			
Warmelo 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1953_C	7,5			38,78	48	53	39,30		0,00			
Warmelo 22 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1954_A	1,5			23,46	48	53	23,99		0,00			
Warmelo 22 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1954_B	4,5			24,29	48	53	24,79		0,00			
Warmelo 22 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1954_C	7,5			31,67	48	53	32,11		0,00			
Warmelo 22 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1955_A	1,5			22,65	48	53	22,93		0,00			
Warmelo 22 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1955_B	4,5			18,00	48	53	18,25		0,00			
Warmelo 22 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1955_C	7,5			24,37	48	53	24,55		0,00			
Warmelo 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1956_A	1,5			30,30	48	53	30,72		0,00			
Warmelo 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1956_B	4,5			33,01	48	53	33,46		0,00			
Warmelo 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1956_C	7,5			38,10	48	53	38,58		0,00			
Warmelo 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1957_A	1,5			29,39	48	53	29,66		0,00			
Warmelo 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1957_B	4,5			33,17	48	53	33,32		0,00			
Warmelo 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1957_C	7,5			38,26	48	53	38,57		0,00			
Warmelo 24 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1958_A	1,5			22,41	48	53	22,60		0,00			
Warmelo 24 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1958_B	4,5			15,05	48	53	15,38		0,00			
Warmelo 24 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1958_C	7,5			22,00	48	53	22,31		0,00			
Warmelo 24 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1959_A	1,5			20,02	48	53	20,09		0,00			
Warmelo 24 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1959_B	4,5			13,36	48	53	13,57		0,00			
Warmelo 24 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1959_C	7,5			18,99	48	53	19,21		0,00			
Warmelo 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1960_A	1,5			29,81	48	53	30,19		0,00			
Warmelo 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1960_B	4,5			32,80	48	53	33,16		0,00			
Warmelo 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1960_C	7,5			37,42	48	53	37,81		0,00			
Warmelo 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1961_A	1,5			29,25	48	53	29,52		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Warmelo 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1961_B	4,5			32,45	48	53	32,73		0,00			
Warmelo 26 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1961_C	7,5			37,38	48	53	37,64		0,00			
Warmelo 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1962_A	1,5			29,34	48	53	29,65		0,00			
Warmelo 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1962_B	4,5			32,73	48	53	33,05		0,00			
Warmelo 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1962_C	7,5			37,88	48	53	38,27		0,00			
Warmelo 26 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1963_A	1,5			22,34	48	53	22,70		0,00			
Warmelo 26 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1963_B	4,5			23,32	48	53	23,72		0,00			
Warmelo 26 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1963_C	7,5			29,55	48	53	29,98		0,00			
Warmelo 26 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1964_A	1,5			23,89	48	53	24,02		0,00			
Warmelo 26 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1964_B	4,5			24,02	48	53	24,29		0,00			
Warmelo 26 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1964_C	7,5			26,42	48	53	26,79		0,00			
Warmelo 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1965_A	1,5			29,86	48	53	30,26		0,00			
Warmelo 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1965_B	4,5			32,66	48	53	33,10		0,00			
Warmelo 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1965_C	7,5			36,48	48	53	36,86		0,00			
Warmelo 28 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1966_A	1,5			23,72	48	53	23,83		0,00			
Warmelo 28 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1966_B	4,5			23,56	48	53	23,85		0,00			
Warmelo 28 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1966_C	7,5			26,14	48	53	26,47		0,00			
Warmelo 28 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1968_A	1,5			27,27	48	53	27,47		0,00			
Warmelo 28 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1968_B	4,5			29,80	48	53	30,03		0,00			
Warmelo 28 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1968_C	7,5			32,24	48	53	32,45		0,00			
Warmelo 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1969_A	1,5			29,23	48	53	29,75		0,00			
Warmelo 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1970_A	1,5			29,28	48	53	29,77		0,00			
Warmelo 3 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1971_A	1,5			27,15	48	53	27,48		0,00			
Warmelo 3 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1972_A	1,5			20,95	48	53	21,13		0,00			
Warmelo 3 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-1974_A	1,5			21,60	48	53	21,74		0,00			
Warmelo 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1976_A	1,5			30,13	48	53	30,77		0,00			
Warmelo 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1976_B	4,5			32,31	48	53	33,02		0,00			
Warmelo 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1976_C	7,5			35,70	48	53	36,77		0,00			
Warmelo 4 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1977_A	1,5			30,99	48	53	31,52		0,00			
Warmelo 4 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1977_B	4,5			32,54	48	53	32,99		0,00			
Warmelo 4 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1977_C	7,5			34,80	48	53	35,22		0,00			
Warmelo 4 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1978_A	1,5			23,85	48	53	24,39		0,00			
Warmelo 4 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1978_B	4,5			25,22	48	53	25,66		0,00			
Warmelo 4 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1978_C	7,5			29,54	48	53	29,96		0,00			
Warmelo 45 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1981_A	1,5			20,51	48	53	20,63		0,00			
Warmelo 45 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-1982_A	1,5			27,91	48	53	28,51		0,00			
Warmelo 45 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1983_A	1,5			29,15	48	53	29,78		0,00			
Warmelo 45 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-1984_A	1,5			24,55	48	53	25,00		0,00			
Warmelo 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1987_A	1,5			28,57	48	53	28,98		0,00			
Warmelo 5 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1988_A	1,5			28,18	48	53	28,70		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Warmelo 5 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1990_A	1,5			22,97	48	53	23,17		0,00			
Warmelo 5 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-1992_A	1,5			23,46	48	53	23,63		0,00			
Warmelo 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1994_A	1,5			29,19	48	53	29,78		0,00			
Warmelo 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1994_B	4,5			31,38	48	53	32,03		0,00			
Warmelo 6 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-1994_C	7,5			34,69	48	53	35,40		0,00			
Warmelo 6 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1996_A	1,5			27,97	48	53	28,37		0,00			
Warmelo 6 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1996_B	4,5			29,77	48	53	30,17		0,00			
Warmelo 6 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-1996_C	7,5			33,58	48	53	34,01		0,00			
Warmelo 6 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1997_A	1,5			31,05	48	53	31,67		0,00			
Warmelo 6 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1997_B	4,5			31,78	48	53	32,34		0,00			
Warmelo 6 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-1997_C	7,5			34,14	48	53	34,65		0,00			
Warmelo 7 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-1998_A	1,5			23,40	48	53	23,52		0,00			
Warmelo 7 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2000_A	1,5			20,84	48	53	21,11		0,00			
Warmelo 7 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2001_A	1,5			28,33	48	53	30,03		0,00			
Warmelo 7 Eindhoven [7]	stedelijk					TP-2002_A	1,5			28,64	48	53	29,20		0,00			
Warmelo 7 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-2003_A	1,5			28,43	48	53	28,83		0,00			
Warmelo 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2004_A	1,5			31,74	48	53	32,32		0,00			
Warmelo 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2004_B	4,5			31,57	48	53	32,12		0,00			
Warmelo 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2004_C	7,5			33,51	48	53	34,01		0,00			
Warmelo 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2005_A	1,5			27,32	48	53	27,94		0,00			
Warmelo 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2005_B	4,5			22,01	48	53	22,18		0,00			
Warmelo 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2005_C	7,5			26,39	48	53	26,63		0,00			
Warmelo 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2006_A	1,5			26,74	48	53	27,17		0,00			
Warmelo 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2006_B	4,5			26,20	48	53	26,50		0,00			
Warmelo 8 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2006_C	7,5			27,81	48	53	28,13		0,00			
Warmelo 8 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2007_A	1,5			28,23	48	53	28,78		0,00			
Warmelo 8 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2007_B	4,5			30,34	48	53	31,03		0,00			
Warmelo 8 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2007_C	7,5			34,08	48	53	34,67		0,00			
Warmelo 84 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2009_A	1,5			27,28	48	53	27,78		0,00			
Warmelo 84 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2009_B	4,5			29,96	48	53	30,48		0,00			
Warmelo 84 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2009_C	7,5			33,89	48	53	34,44		0,00			
Warmelo 84 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2010_A	1,5			24,85	48	53	25,26		0,00			
Warmelo 84 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2010_B	4,5			26,63	48	53	27,18		0,00			
Warmelo 84 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2010_C	7,5			27,27	48	53	27,98		0,00			
Warmelo 84 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2011_A	1,5			20,52	48	53	20,72		0,00			
Warmelo 84 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2011_B	4,5			23,28	48	53	23,49		0,00			
Warmelo 84 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2011_C	7,5			24,69	48	53	24,94		0,00			
Warmelo 86 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2012_A	1,5			26,44	48	53	26,86		0,00			
Warmelo 86 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2012_B	4,5			29,15	48	53	29,55		0,00			
Warmelo 86 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2012_C	7,5			32,90	48	53	33,37		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Warmelo 86 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2013_A	1,5			27,21	48	53	27,67		0,00			
Warmelo 86 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2013_B	4,5			29,39	48	53	29,89		0,00			
Warmelo 86 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2013_C	7,5			30,08	48	53	30,77		0,00			
Warmelo 88 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2016_A	1,5			22,68	48	53	22,90		0,00			
Warmelo 88 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2016_B	4,5			23,59	48	53	23,90		0,00			
Warmelo 88 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2016_C	7,5			26,62	48	53	26,99		0,00			
Warmelo 88 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2017_A	1,5			28,98	48	53	29,50		0,00			
Warmelo 88 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2017_B	4,5			31,74	48	53	32,21		0,00			
Warmelo 88 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2017_C	7,5			34,34	48	53	34,78		0,00			
Warmelo 88 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-2018_A	1,5			28,92	48	53	29,50		0,00			
Warmelo 88 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-2018_B	4,5			31,60	48	53	32,10		0,00			
Warmelo 88 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-2018_C	7,5			34,05	48	53	34,65		0,00			
Warmelo 88 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-2019_A	1,5			26,21	48	53	26,80		0,00			
Warmelo 88 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-2019_B	4,5			29,04	48	53	29,61		0,00			
Warmelo 88 Eindhoven [8]	stedelijk					TP-2019_C	7,5			29,81	48	53	30,39		0,00			
Warmelo 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2020_A	1,5			27,25	48	53	27,70		0,00			
Warmelo 9 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2021_A	1,5			22,02	48	53	22,21		0,00			
Warmelo 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2022_A	1,5			27,36	48	53	27,81		0,00			
Warmelo 9 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2023_A	1,5			29,49	48	53	29,88		0,00			
Warmelo 9 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-2024_A	1,5			29,98	48	53	30,45		0,00			
Warmelo 9 Eindhoven [6]	stedelijk					TP-2025_A	1,5			26,71	48	53	27,16		0,00			
Warmelo 9 Eindhoven [9]	stedelijk					TP-2026_A	1,5			21,37	48	53	21,58		0,00			
Warmelo 90 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2027_A	1,5			21,85	48	53	21,98		0,00			
Warmelo 90 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2027_B	4,5			21,40	48	53	21,58		0,00			
Warmelo 90 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2027_C	7,5			25,13	48	53	25,34		0,00			
Warmelo 90 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2028_A	1,5			28,96	48	53	29,43		0,00			
Warmelo 90 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2028_B	4,5			31,61	48	53	32,06		0,00			
Warmelo 90 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2028_C	7,5			34,40	48	53	34,88		0,00			
Warmelo 92 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2029_A	1,5			22,02	48	53	22,35		0,00			
Warmelo 92 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2029_B	4,5			24,64	48	53	24,96		0,00			
Warmelo 92 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2029_C	7,5			30,34	48	53	30,69		0,00			
Warmelo 92 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2030_A	1,5			26,09	48	53	26,34		0,00			
Warmelo 92 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2030_B	4,5			26,25	48	53	26,48		0,00			
Warmelo 92 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2030_C	7,5			27,69	48	53	27,96		0,00			
Warmelo 92 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2031_A	1,5			30,07	48	53	30,79		0,00			
Warmelo 92 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2031_B	4,5			32,23	48	53	33,02		0,00			
Warmelo 92 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2031_C	7,5			35,82	48	53	36,76		0,00			
Warmelo 92 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-2032_A	1,5			29,99	48	53	30,55		0,00			
Warmelo 92 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-2032_B	4,5			32,19	48	53	32,78		0,00			
Warmelo 92 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-2032_C	7,5			35,63	48	53	36,26		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Warmelo 94 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2033_A	1,5			26,61	48	53	26,98		0,00			
Warmelo 94 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2033_B	4,5			26,40	48	53	26,64		0,00			
Warmelo 94 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2033_C	7,5			27,98	48	53	28,25		0,00			
Warmelo 94 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2034_A	1,5			28,80	48	53	29,52		0,00			
Warmelo 94 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2034_B	4,5			30,71	48	53	31,33		0,00			
Warmelo 94 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2034_C	7,5			33,51	48	53	34,05		0,00			
Warmelo 96 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2035_A	1,5			31,66	48	53	32,34		0,00			
Warmelo 96 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2035_B	4,5			33,69	48	53	34,37		0,00			
Warmelo 96 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2035_C	7,5			36,01	48	53	37,09		0,00			
Warmelo 96 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2036_A	1,5			32,14	48	53	32,71		0,00			
Warmelo 96 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2036_B	4,5			34,06	48	53	34,55		0,00			
Warmelo 96 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2036_C	7,5			36,52	48	53	37,12		0,00			
Warmelo 96 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2037_A	1,5			33,20	48	53	33,93		0,00			
Warmelo 96 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2037_B	4,5			35,69	48	53	36,41		0,00			
Warmelo 96 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2037_C	7,5			37,38	48	53	38,44		0,00			
Wilhelminastraat 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2048_A	1,5			34,05	48	53	34,22		0,00			
Wilhelminastraat 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2048_B	4,5			37,20	48	53	37,29		0,00			
Wilhelminastraat 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2048_C	7,5			41,51	48	53	41,49		0,00			
Wilhelminastraat 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2049_A	1,5			32,64	48	53	32,80		0,00			
Wilhelminastraat 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2049_B	4,5			35,79	48	53	35,89		0,00			
Wilhelminastraat 3 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2049_C	7,5			41,09	48	53	40,95		0,00			
Wilhelminastraat 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2050_A	1,5			34,05	48	53	34,27		0,00			
Wilhelminastraat 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2050_B	4,5			37,73	48	53	37,99		0,00			
Wilhelminastraat 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2050_C	7,5			41,30	48	53	41,53		0,00			
Wilhelminastraat 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-2051_A	1,5			30,75	48	53	30,65		0,00			
Wilhelminastraat 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-2051_B	4,5			33,19	48	53	32,89		0,00			
Wilhelminastraat 5 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-2051_C	7,5			35,99	48	53	35,82		0,00			
Wilhelminastraat 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2052_A	1,5			34,14	48	53	34,32		0,00			
Wilhelminastraat 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2052_B	4,5			37,52	48	53	37,67		0,00			
Wilhelminastraat 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2052_C	7,5			41,93	48	53	41,96		0,00			
Wilhelminastraat 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2053_A	1,5			30,86	48	53	30,73		0,00			
Wilhelminastraat 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2053_B	4,5			33,54	48	53	33,35		0,00			
Wilhelminastraat 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2053_C	7,5			36,35	48	53	35,98		0,00			
Wilhelminastraat 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2054_A	1,5			35,32	48	53	35,63		0,00			
Wilhelminastraat 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2054_B	4,5			37,41	48	53	37,69		0,00			
Wilhelminastraat 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2054_C	7,5			40,87	48	53	41,06		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2055_A	1,5			36,10	48	53	36,17		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2055_B	4,5			39,48	48	53	39,54		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2055_C	7,5			43,25	48	53	43,36		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2056_A	1,5			33,87	48	53	33,98		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Willemstraat 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2056_B	4,5			37,50	48	53	37,54		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2056_C	7,5			41,07	48	53	40,79		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2057_A	1,5			34,44	48	53	34,34		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2057_B	4,5			38,38	48	53	38,16		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2057_C	7,5			42,57	48	53	41,70		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2058_A	1,5			34,77	48	53	34,76		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2058_B	4,5			36,88	48	53	36,87		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2058_C	7,5			41,99	48	53	42,00		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2059_A	1,5			37,17	48	53	37,01		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2059_B	4,5			40,05	48	53	40,70		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2059_C	7,5			44,63	48	53	44,64		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2060_A	1,5			38,34	48	53	37,52		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2060_B	4,5			41,15	48	53	41,03		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2060_C	7,5			45,79	48	53	45,77		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2061_A	1,5			38,06	48	53	38,11		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2061_B	4,5			41,25	48	53	41,27		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2061_C	7,5			44,61	48	53	44,61		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2062_A	1,5			35,57	48	53	36,21		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2062_B	4,5			39,38	48	53	39,54		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2062_C	7,5			44,84	48	53	44,27		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2063_A	1,5			37,33	48	53	36,50		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2063_B	4,5			40,50	48	53	40,10		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2063_C	7,5			45,68	48	53	45,50		0,00			
Willemstraat 14 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2064_A	1,5			38,73	48	53	38,75		0,00			
Willemstraat 14 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2064_B	4,5			41,24	48	53	41,16		0,00			
Willemstraat 14 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2064_C	7,5			44,43	48	53	44,38		0,00			
Willemstraat 14 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2065_A	1,5			36,83	48	53	36,59		0,00			
Willemstraat 14 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2065_B	4,5			40,10	48	53	40,04		0,00			
Willemstraat 14 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2065_C	7,5			45,24	48	53	45,10		0,00			
Willemstraat 16 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2066_A	1,5			38,33	48	53	38,42		0,00			
Willemstraat 16 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2066_B	4,5			40,73	48	53	40,84		0,00			
Willemstraat 16 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2066_C	7,5			44,19	48	53	44,29		0,00			
Willemstraat 16 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2067_A	1,5			34,46	48	53	34,74		0,00			
Willemstraat 16 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2067_B	4,5			37,99	48	53	38,27		0,00			
Willemstraat 16 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2067_C	7,5			43,61	48	53	43,77		0,00			
Willemstraat 18 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2068_A	1,5			39,73	48	53	39,76		0,00			
Willemstraat 18 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2068_B	4,5			41,92	48	53	42,05		0,00			
Willemstraat 18 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2068_C	7,5			45,04	48	53	45,07		0,00			
Willemstraat 18 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2069_A	1,5			33,88	48	53	34,16		0,00			
Willemstraat 18 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2069_B	4,5			37,54	48	53	37,76		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Willemstraat 18 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2069_C	7,5			43,68	48	53	43,80		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2070_A	1,5			40,46	48	53	40,45		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2070_B	4,5			41,34	48	53	41,51		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2070_C	7,5			44,72	48	53	44,66		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2071_A	1,5			32,88	48	53	32,94		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2071_B	4,5			35,21	48	53	35,30		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2071_C	7,5			40,89	48	53	40,90		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2072_A	1,5			35,38	48	53	35,31		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2072_B	4,5			38,68	48	53	38,57		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2072_C	7,5			42,53	48	53	42,17		0,00			
Willemstraat 20 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2073_A	1,5			39,21	48	53	39,20		0,00			
Willemstraat 20 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2073_B	4,5			42,84	48	53	42,83		0,00			
Willemstraat 20 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2073_C	7,5			46,07	48	53	46,01		0,00			
Willemstraat 20 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2074_A	1,5			34,22	48	53	34,43		0,00			
Willemstraat 20 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2074_B	4,5			37,58	48	53	37,78		0,00			
Willemstraat 20 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2074_C	7,5			43,55	48	53	43,84		0,00			
Willemstraat 22 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2075_A	1,5			39,19	48	53	39,24		0,00			
Willemstraat 22 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2075_B	4,5			42,76	48	53	42,97		0,00			
Willemstraat 22 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2075_C	7,5			45,79	48	53	45,92		0,00			
Willemstraat 22 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2076_A	1,5			33,77	48	53	34,11		0,00			
Willemstraat 22 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2076_B	4,5			37,11	48	53	37,35		0,00			
Willemstraat 22 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2076_C	7,5			43,35	48	53	43,44		0,00			
Willemstraat 24 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2077_A	1,5			38,82	48	53	38,83		0,00			
Willemstraat 24 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2077_B	4,5			42,23	48	53	42,22		0,00			
Willemstraat 24 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2077_C	7,5			46,36	48	53	46,33		0,00			
Willemstraat 24 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2078_A	1,5			33,59	48	53	33,66		0,00			
Willemstraat 24 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2078_B	4,5			36,64	48	53	36,69		0,00			
Willemstraat 24 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2078_C	7,5			42,84	48	53	42,64		0,00			
Willemstraat 26 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2079_A	1,5			38,22	48	53	38,25		0,00			
Willemstraat 26 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2079_B	4,5			41,92	48	53	41,93		0,00			
Willemstraat 26 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2079_C	7,5			46,09	48	53	46,01		0,00			
Willemstraat 26 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2080_A	1,5			33,44	48	53	33,43		0,00			
Willemstraat 26 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2080_B	4,5			36,36	48	53	36,51		0,00			
Willemstraat 26 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2080_C	7,5			41,56	48	53	41,87		0,00			
Willemstraat 28 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2081_A	1,5			37,21	48	53	37,18		0,00			
Willemstraat 28 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2081_B	4,5			41,03	48	53	40,81		0,00			
Willemstraat 28 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2081_C	7,5			45,72	48	53	45,62		0,00			
Willemstraat 28 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2082_A	1,5			35,22	48	53	35,38		0,00			
Willemstraat 28 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2082_B	4,5			37,75	48	53	37,87		0,00			
Willemstraat 28 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2082_C	7,5			41,37	48	53	41,34		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Willemstraat 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2083_A	1,5			36,28	48	53	36,32		0,00			
Willemstraat 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2083_B	4,5			39,37	48	53	39,42		0,00			
Willemstraat 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2083_C	7,5			43,71	48	53	44,01		0,00			
Willemstraat 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2084_A	1,5			34,09	48	53	34,11		0,00			
Willemstraat 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2084_B	4,5			36,62	48	53	36,62		0,00			
Willemstraat 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2084_C	7,5			41,53	48	53	41,03		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2085_A	1,5			40,38	48	53	40,81		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2085_B	4,5			43,20	48	53	43,44		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2085_C	7,5			47,45	48	53	47,66		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2087_A	1,5			35,30	48	53	35,23		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2087_B	4,5			38,03	48	53	37,96		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2087_C	7,5			41,24	48	53	41,14		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-2088_A	1,5			42,02	48	53	42,04		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-2088_B	4,5			44,23	48	53	44,22		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-2088_C	7,5			47,48	48	53	47,45		0,00			
Willemstraat 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2090_A	1,5			38,74	48	53	37,62		0,00			
Willemstraat 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2090_B	4,5			41,70	48	53	41,49		0,00			
Willemstraat 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2090_C	7,5			44,69	48	53	44,53		0,00			
Willemstraat 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2091_A	1,5			36,07	48	53	36,03		0,00			
Willemstraat 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2091_B	4,5			40,76	48	53	40,59		0,00			
Willemstraat 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2091_C	7,5			43,72	48	53	43,63		0,00			
Willemstraat 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2092_A	1,5			36,34	48	53	36,34		0,00			
Willemstraat 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2092_B	4,5			39,58	48	53	39,55		0,00			
Willemstraat 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2092_C	7,5			44,15	48	53	44,16		0,00			
Willemstraat 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2093_A	1,5			34,89	48	53	35,01		0,00			
Willemstraat 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2093_B	4,5			38,23	48	53	38,37		0,00			
Willemstraat 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2093_C	7,5			44,16	48	53	44,15		0,00			
Willemstraat 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2094_A	1,5			35,33	48	53	35,41		0,00			
Willemstraat 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2094_B	4,5			38,59	48	53	38,73		0,00			
Willemstraat 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2094_C	7,5			42,52	48	53	42,65		0,00			
Willemstraat 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2095_A	1,5			37,75	48	53	37,02		0,00			
Willemstraat 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2095_B	4,5			41,25	48	53	41,45		0,00			
Willemstraat 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2095_C	7,5			44,93	48	53	44,73		0,00			
Willemstraat 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2096_A	1,5			36,36	48	53	36,39		0,00			
Willemstraat 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2096_B	4,5			39,82	48	53	39,82		0,00			
Willemstraat 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2096_C	7,5			44,86	48	53	44,90		0,00			
Willemstraat 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2097_A	1,5			34,63	48	53	34,84		0,00			
Willemstraat 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2097_B	4,5			38,12	48	53	38,29		0,00			
Willemstraat 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2097_C	7,5			43,46	48	53	43,68		0,00			
Willemstraat 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2098_A	1,5			35,35	48	53	35,39		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Willemstraat 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2098_B	4,5			37,45	48	53	37,49		0,00			
Willemstraat 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2098_C	7,5			42,30	48	53	42,32		0,00			
Willemstraat 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2099_A	1,5			37,09	48	53	36,84		0,00			
Willemstraat 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2099_B	4,5			40,21	48	53	40,78		0,00			
Willemstraat 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2099_C	7,5			44,58	48	53	44,39		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2100_A	1,5			34,70	48	53	34,80		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2100_B	4,5			38,27	48	53	38,43		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2100_C	7,5			43,79	48	53	43,85		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2101_A	1,5			37,41	48	53	37,53		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2101_B	4,5			40,45	48	53	40,59		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2101_C	7,5			45,80	48	53	46,10		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2102_A	1,5			36,26	48	53	36,32		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2102_B	4,5			39,68	48	53	39,70		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2102_C	7,5			43,96	48	53	44,03		0,00			
Zijpendaal 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2103_A	1,5			27,87	48	53	28,25		0,00			
Zijpendaal 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2103_B	4,5			30,35	48	53	30,71		0,00			
Zijpendaal 1 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2103_C	7,5			33,57	48	53	34,03		0,00			
Zijpendaal 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2104_A	1,5			22,01	48	53	22,23		0,00			
Zijpendaal 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2104_B	4,5			23,15	48	53	23,60		0,00			
Zijpendaal 1 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2104_C	7,5			24,50	48	53	25,30		0,00			
Zijpendaal 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2105_A	1,5			25,38	48	53	26,00		0,00			
Zijpendaal 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2105_B	4,5			28,20	48	53	28,82		0,00			
Zijpendaal 1 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2105_C	7,5			32,68	48	53	33,83		0,00			
Zijpendaal 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2106_A	1,5			29,37	48	53	30,20		0,00			
Zijpendaal 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2106_B	4,5			32,32	48	53	33,20		0,00			
Zijpendaal 10 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2106_C	7,5			35,61	48	53	36,97		0,00			
Zijpendaal 10 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2108_A	1,5			22,87	48	53	23,59		0,00			
Zijpendaal 10 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2108_B	4,5			26,05	48	53	26,74		0,00			
Zijpendaal 10 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2108_C	7,5			30,71	48	53	31,31		0,00			
Zijpendaal 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2110_A	1,5			27,22	48	53	27,97		0,00			
Zijpendaal 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2110_B	4,5			30,83	48	53	31,58		0,00			
Zijpendaal 11 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2110_C	7,5			35,51	48	53	36,65		0,00			
Zijpendaal 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-2112_A	1,5			28,71	48	53	29,38		0,00			
Zijpendaal 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-2112_B	4,5			31,54	48	53	32,15		0,00			
Zijpendaal 11 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-2112_C	7,5			34,93	48	53	35,41		0,00			
Zijpendaal 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2113_A	1,5			21,52	48	53	22,20		0,00			
Zijpendaal 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2113_B	4,5			24,71	48	53	25,36		0,00			
Zijpendaal 12 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2113_C	7,5			31,13	48	53	31,63		0,00			
Zijpendaal 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2115_A	1,5			29,56	48	53	30,09		0,00			
Zijpendaal 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2115_B	4,5			32,29	48	53	32,78		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zijpendaal 13 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2115_C	7,5			35,37	48	53	35,70		0,00			
Zijpendaal 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2117_A	1,5			25,20	48	53	25,78		0,00			
Zijpendaal 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2117_B	4,5			28,44	48	53	28,95		0,00			
Zijpendaal 13 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2117_C	7,5			34,29	48	53	34,99		0,00			
Zijpendaal 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2119_A	1,5			29,41	48	53	30,26		0,00			
Zijpendaal 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2119_B	4,5			32,30	48	53	33,25		0,00			
Zijpendaal 14 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2119_C	7,5			35,67	48	53	37,24		0,00			
Zijpendaal 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2121_A	1,5			22,54	48	53	23,26		0,00			
Zijpendaal 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2121_B	4,5			26,02	48	53	26,72		0,00			
Zijpendaal 14 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2121_C	7,5			31,27	48	53	31,78		0,00			
Zijpendaal 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2123_A	1,5			27,33	48	53	28,02		0,00			
Zijpendaal 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2123_B	4,5			31,03	48	53	31,72		0,00			
Zijpendaal 15 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2123_C	7,5			35,89	48	53	36,88		0,00			
Zijpendaal 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2124_A	1,5			29,64	48	53	30,16		0,00			
Zijpendaal 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2124_B	4,5			32,52	48	53	32,96		0,00			
Zijpendaal 15 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2124_C	7,5			35,65	48	53	35,91		0,00			
Zijpendaal 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2125_A	1,5			29,72	48	53	30,45		0,00			
Zijpendaal 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2125_B	4,5			32,33	48	53	33,12		0,00			
Zijpendaal 16 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2125_C	7,5			35,53	48	53	36,81		0,00			
Zijpendaal 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2126_A	1,5			25,86	48	53	26,46		0,00			
Zijpendaal 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2126_B	4,5			28,92	48	53	29,50		0,00			
Zijpendaal 16 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2126_C	7,5			33,71	48	53	34,26		0,00			
Zijpendaal 16 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2127_A	1,5			22,18	48	53	22,79		0,00			
Zijpendaal 16 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2127_B	4,5			25,44	48	53	26,03		0,00			
Zijpendaal 16 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2127_C	7,5			31,39	48	53	31,82		0,00			
Zijpendaal 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2129_A	1,5			25,82	48	53	26,46		0,00			
Zijpendaal 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2129_B	4,5			29,15	48	53	29,77		0,00			
Zijpendaal 17 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2129_C	7,5			35,06	48	53	35,80		0,00			
Zijpendaal 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2131_A	1,5			29,77	48	53	30,31		0,00			
Zijpendaal 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2131_B	4,5			32,75	48	53	33,23		0,00			
Zijpendaal 17 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2131_C	7,5			36,09	48	53	36,40		0,00			
Zijpendaal 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2133_A	1,5			26,16	48	53	26,80		0,00			
Zijpendaal 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2133_B	4,5			29,55	48	53	30,13		0,00			
Zijpendaal 18 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2133_C	7,5			35,39	48	53	35,87		0,00			
Zijpendaal 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2134_A	1,5			27,30	48	53	27,84		0,00			
Zijpendaal 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2134_B	4,5			30,53	48	53	30,96		0,00			
Zijpendaal 18 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2134_C	7,5			33,77	48	53	34,22		0,00			
Zijpendaal 18 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2135_A	1,5			30,35	48	53	31,04		0,00			
Zijpendaal 18 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2135_B	4,5			33,18	48	53	33,88		0,00			
Zijpendaal 18 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2135_C	7,5			36,00	48	53	37,34		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zijpendaal 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2137_A	1,5			27,78	48	53	28,55		0,00			
Zijpendaal 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2137_B	4,5			31,57	48	53	32,34		0,00			
Zijpendaal 19 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2137_C	7,5			36,64	48	53	37,78		0,00			
Zijpendaal 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2138_A	1,5			29,82	48	53	30,36		0,00			
Zijpendaal 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2138_B	4,5			32,71	48	53	33,20		0,00			
Zijpendaal 19 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2138_C	7,5			35,90	48	53	36,25		0,00			
Zijpendaal 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2139_A	1,5			23,45	48	53	22,88		0,00			
Zijpendaal 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2139_B	4,5			26,45	48	53	25,11		0,00			
Zijpendaal 2 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2139_C	7,5			30,59	48	53	31,11		0,00			
Zijpendaal 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2140_A	1,5			28,00	48	53	28,76		0,00			
Zijpendaal 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2140_B	4,5			31,08	48	53	31,85		0,00			
Zijpendaal 2 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2140_C	7,5			34,47	48	53	35,72		0,00			
Zijpendaal 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2141_A	1,5			30,32	48	53	31,07		0,00			
Zijpendaal 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2141_B	4,5			33,50	48	53	34,25		0,00			
Zijpendaal 2 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2141_C	7,5			36,90	48	53	37,87		0,00			
Zijpendaal 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2142_A	1,5			30,54	48	53	31,14		0,00			
Zijpendaal 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2142_B	4,5			33,54	48	53	34,12		0,00			
Zijpendaal 20 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2142_C	7,5			36,36	48	53	37,44		0,00			
Zijpendaal 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2143_A	1,5			27,18	48	53	27,79		0,00			
Zijpendaal 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2143_B	4,5			30,93	48	53	31,54		0,00			
Zijpendaal 20 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2143_C	7,5			35,77	48	53	36,32		0,00			
Zijpendaal 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2145_A	1,5			26,32	48	53	27,04		0,00			
Zijpendaal 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2145_B	4,5			29,62	48	53	30,34		0,00			
Zijpendaal 21 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2145_C	7,5			35,54	48	53	36,36		0,00			
Zijpendaal 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2147_A	1,5			30,08	48	53	30,66		0,00			
Zijpendaal 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2147_B	4,5			33,03	48	53	33,55		0,00			
Zijpendaal 21 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2147_C	7,5			36,59	48	53	37,02		0,00			
Zijpendaal 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2148_A	1,5			30,35	48	53	30,96		0,00			
Zijpendaal 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2148_B	4,5			33,28	48	53	33,88		0,00			
Zijpendaal 22 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2148_C	7,5			36,11	48	53	37,16		0,00			
Zijpendaal 22 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2150_A	1,5			25,99	48	53	26,56		0,00			
Zijpendaal 22 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2150_B	4,5			29,37	48	53	29,89		0,00			
Zijpendaal 22 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2150_C	7,5			35,68	48	53	36,22		0,00			
Zijpendaal 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2151_A	1,5			28,01	48	53	28,78		0,00			
Zijpendaal 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2151_B	4,5			31,77	48	53	32,53		0,00			
Zijpendaal 23 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2151_C	7,5			37,05	48	53	38,07		0,00			
Zijpendaal 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2152_A	1,5			30,00	48	53	30,57		0,00			
Zijpendaal 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2152_B	4,5			33,07	48	53	33,63		0,00			
Zijpendaal 23 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2152_C	7,5			36,77	48	53	37,21		0,00			
Zijpendaal 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2153_A	1,5			30,15	48	53	30,88		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zijpendaal 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2153_B	4,5			33,18	48	53	33,92		0,00			
Zijpendaal 24 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2153_C	7,5			36,25	48	53	37,64		0,00			
Zijpendaal 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2154_A	1,5			27,71	48	53	28,34		0,00			
Zijpendaal 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2154_B	4,5			31,42	48	53	32,02		0,00			
Zijpendaal 24 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2154_C	7,5			36,49	48	53	36,98		0,00			
Zijpendaal 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2156_A	1,5			26,39	48	53	27,11		0,00			
Zijpendaal 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2156_B	4,5			29,88	48	53	30,57		0,00			
Zijpendaal 25 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2156_C	7,5			35,91	48	53	36,75		0,00			
Zijpendaal 25 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2158_A	1,5			29,88	48	53	30,41		0,00			
Zijpendaal 25 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2158_B	4,5			32,92	48	53	33,42		0,00			
Zijpendaal 25 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2158_C	7,5			37,05	48	53	37,41		0,00			
Zijpendaal 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2159_A	1,5			30,00	48	53	30,70		0,00			
Zijpendaal 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2159_B	4,5			33,04	48	53	33,77		0,00			
Zijpendaal 26 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2159_C	7,5			36,16	48	53	37,41		0,00			
Zijpendaal 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2161_A	1,5			26,25	48	53	26,93		0,00			
Zijpendaal 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2161_B	4,5			29,71	48	53	30,36		0,00			
Zijpendaal 26 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2161_C	7,5			36,08	48	53	36,76		0,00			
Zijpendaal 27 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2163_A	1,5			28,31	48	53	29,03		0,00			
Zijpendaal 27 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2163_B	4,5			32,15	48	53	32,87		0,00			
Zijpendaal 27 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2163_C	7,5			37,42	48	53	38,40		0,00			
Zijpendaal 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2164_A	1,5			30,18	48	53	30,76		0,00			
Zijpendaal 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2164_B	4,5			33,40	48	53	33,94		0,00			
Zijpendaal 27 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2164_C	7,5			37,81	48	53	38,16		0,00			
Zijpendaal 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2165_A	1,5			29,87	48	53	30,59		0,00			
Zijpendaal 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2165_B	4,5			33,07	48	53	33,78		0,00			
Zijpendaal 28 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2165_C	7,5			36,54	48	53	37,60		0,00			
Zijpendaal 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2166_A	1,5			28,42	48	53	29,16		0,00			
Zijpendaal 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2166_B	4,5			31,90	48	53	32,61		0,00			
Zijpendaal 28 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2166_C	7,5			36,91	48	53	37,50		0,00			
Zijpendaal 29 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2168_A	1,5			27,00	48	53	27,65		0,00			
Zijpendaal 29 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2168_B	4,5			30,68	48	53	31,27		0,00			
Zijpendaal 29 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2168_C	7,5			36,56	48	53	37,35		0,00			
Zijpendaal 29 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2170_A	1,5			29,88	48	53	30,43		0,00			
Zijpendaal 29 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2170_B	4,5			33,13	48	53	33,68		0,00			
Zijpendaal 29 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2170_C	7,5			37,41	48	53	37,79		0,00			
Zijpendaal 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2171_A	1,5			26,16	48	53	26,87		0,00			
Zijpendaal 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2171_B	4,5			29,68	48	53	30,36		0,00			
Zijpendaal 3 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2171_C	7,5			34,12	48	53	34,97		0,00			
Zijpendaal 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2172_A	1,5			28,53	48	53	28,46		0,00			
Zijpendaal 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2172_B	4,5			31,12	48	53	31,01		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zijpendaal 3 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2172_C	7,5			33,48	48	53	33,96		0,00			
Zijpendaal 30 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2173_A	1,5			29,36	48	53	30,16		0,00			
Zijpendaal 30 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2173_B	4,5			32,75	48	53	33,57		0,00			
Zijpendaal 30 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2173_C	7,5			36,46	48	53	37,86		0,00			
Zijpendaal 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2174_A	1,5			30,45	48	53	31,23		0,00			
Zijpendaal 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2174_B	4,5			34,32	48	53	35,12		0,00			
Zijpendaal 30 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2174_C	7,5			39,39	48	53	40,30		0,00			
Zijpendaal 30 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-2176_A	1,5			27,45	48	53	28,03		0,00			
Zijpendaal 30 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-2176_B	4,5			30,77	48	53	31,36		0,00			
Zijpendaal 30 Eindhoven [5]	stedelijk					TP-2176_C	7,5			37,07	48	53	37,69		0,00			
Zijpendaal 31 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2178_A	1,5			28,70	48	53	29,50		0,00			
Zijpendaal 31 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2178_B	4,5			32,48	48	53	33,27		0,00			
Zijpendaal 31 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2178_C	7,5			38,25	48	53	39,23		0,00			
Zijpendaal 31 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2179_A	1,5			30,71	48	53	31,39		0,00			
Zijpendaal 31 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2179_B	4,5			33,35	48	53	33,99		0,00			
Zijpendaal 31 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2179_C	7,5			37,34	48	53	37,95		0,00			
Zijpendaal 32 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2181_A	1,5			27,32	48	53	28,08		0,00			
Zijpendaal 32 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2181_B	4,5			30,08	48	53	30,80		0,00			
Zijpendaal 32 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2181_C	7,5			37,33	48	53	37,93		0,00			
Zijpendaal 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2182_A	1,5			27,58	48	53	28,02		0,00			
Zijpendaal 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2182_B	4,5			31,11	48	53	31,55		0,00			
Zijpendaal 32 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2182_C	7,5			34,96	48	53	35,34		0,00			
Zijpendaal 32 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2183_A	1,5			29,48	48	53	30,27		0,00			
Zijpendaal 32 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2183_B	4,5			32,66	48	53	33,41		0,00			
Zijpendaal 32 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2183_C	7,5			39,06	48	53	39,72		0,00			
Zijpendaal 33 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2184_A	1,5			27,45	48	53	28,83		0,00			
Zijpendaal 33 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2184_B	4,5			31,11	48	53	32,11		0,00			
Zijpendaal 33 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2184_C	7,5			37,26	48	53	38,12		0,00			
Zijpendaal 33 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2186_A	1,5			30,05	48	53	30,70		0,00			
Zijpendaal 33 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2186_B	4,5			34,04	48	53	34,70		0,00			
Zijpendaal 33 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2186_C	7,5			38,15	48	53	38,64		0,00			
Zijpendaal 34 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2187_A	1,5			29,37	48	53	30,17		0,00			
Zijpendaal 34 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2187_B	4,5			32,72	48	53	33,51		0,00			
Zijpendaal 34 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2187_C	7,5			39,15	48	53	39,92		0,00			
Zijpendaal 34 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2189_A	1,5			27,97	48	53	28,52		0,00			
Zijpendaal 34 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2189_B	4,5			31,57	48	53	32,13		0,00			
Zijpendaal 34 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2189_C	7,5			35,25	48	53	35,76		0,00			
Zijpendaal 35 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2191_A	1,5			30,56	48	53	31,40		0,00			
Zijpendaal 35 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2191_B	4,5			34,19	48	53	35,13		0,00			
Zijpendaal 35 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2191_C	7,5			38,86	48	53	39,94		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zijpendaal 35 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2192_A	1,5			32,00	48	53	32,72		0,00			
Zijpendaal 35 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2192_B	4,5			35,37	48	53	36,07		0,00			
Zijpendaal 35 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2192_C	7,5			39,66	48	53	40,52		0,00			
Zijpendaal 35 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2193_A	1,5			29,77	48	53	30,36		0,00			
Zijpendaal 35 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2193_B	4,5			33,16	48	53	33,76		0,00			
Zijpendaal 35 Eindhoven [4]	stedelijk					TP-2193_C	7,5			37,83	48	53	38,32		0,00			
Zijpendaal 36 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2195_A	1,5			29,03	48	53	29,81		0,00			
Zijpendaal 36 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2195_B	4,5			32,35	48	53	33,09		0,00			
Zijpendaal 36 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2195_C	7,5			38,84	48	53	39,54		0,00			
Zijpendaal 36 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2196_A	1,5			27,96	48	53	28,55		0,00			
Zijpendaal 36 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2196_B	4,5			31,48	48	53	32,02		0,00			
Zijpendaal 36 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2196_C	7,5			34,86	48	53	35,42		0,00			
Zijpendaal 38 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2197_A	1,5			29,11	48	53	29,91		0,00			
Zijpendaal 38 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2197_B	4,5			32,54	48	53	33,33		0,00			
Zijpendaal 38 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2197_C	7,5			38,85	48	53	39,63		0,00			
Zijpendaal 38 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2199_A	1,5			27,70	48	53	28,39		0,00			
Zijpendaal 38 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2199_B	4,5			31,31	48	53	31,97		0,00			
Zijpendaal 38 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2199_C	7,5			34,83	48	53	35,53		0,00			
Zijpendaal 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2200_A	1,5			30,31	48	53	31,12		0,00			
Zijpendaal 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2200_B	4,5			33,45	48	53	34,25		0,00			
Zijpendaal 4 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2200_C	7,5			36,57	48	53	37,72		0,00			
Zijpendaal 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2201_A	1,5			23,31	48	53	24,09		0,00			
Zijpendaal 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2201_B	4,5			25,93	48	53	26,17		0,00			
Zijpendaal 4 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2201_C	7,5			30,46	48	53	30,96		0,00			
Zijpendaal 40 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2203_A	1,5			27,19	48	53	27,81		0,00			
Zijpendaal 40 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2203_B	4,5			30,91	48	53	31,52		0,00			
Zijpendaal 40 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2203_C	7,5			34,70	48	53	35,40		0,00			
Zijpendaal 42 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2204_A	1,5			29,49	48	53	30,25		0,00			
Zijpendaal 42 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2204_B	4,5			32,73	48	53	33,49		0,00			
Zijpendaal 42 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2204_C	7,5			39,11	48	53	39,84		0,00			
Zijpendaal 42 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2206_A	1,5			27,13	48	53	27,76		0,00			
Zijpendaal 42 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2206_B	4,5			30,64	48	53	31,21		0,00			
Zijpendaal 42 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2206_C	7,5			33,87	48	53	34,58		0,00			
Zijpendaal 44 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2208_A	1,5			29,51	48	53	30,28		0,00			
Zijpendaal 44 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2208_B	4,5			32,88	48	53	33,60		0,00			
Zijpendaal 44 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2208_C	7,5			39,12	48	53	39,80		0,00			
Zijpendaal 44 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2209_A	1,5			27,41	48	53	27,93		0,00			
Zijpendaal 44 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2209_B	4,5			30,85	48	53	31,35		0,00			
Zijpendaal 44 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2209_C	7,5			33,55	48	53	34,15		0,00			
Zijpendaal 46 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2210_A	1,5			29,62	48	53	30,40		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zijpendaal 46 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2210_B	4,5			32,96	48	53	33,73		0,00			
Zijpendaal 46 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2210_C	7,5			39,29	48	53	40,05		0,00			
Zijpendaal 46 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2212_A	1,5			27,50	48	53	27,94		0,00			
Zijpendaal 46 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2212_B	4,5			31,05	48	53	31,49		0,00			
Zijpendaal 46 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2212_C	7,5			33,99	48	53	34,45		0,00			
Zijpendaal 48 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2214_A	1,5			29,43	48	53	30,20		0,00			
Zijpendaal 48 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2214_B	4,5			32,71	48	53	33,45		0,00			
Zijpendaal 48 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2214_C	7,5			39,18	48	53	39,90		0,00			
Zijpendaal 48 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2215_A	1,5			27,30	48	53	27,78		0,00			
Zijpendaal 48 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2215_B	4,5			30,90	48	53	31,41		0,00			
Zijpendaal 48 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2215_C	7,5			33,74	48	53	34,32		0,00			
Zijpendaal 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2216_A	1,5			24,48	48	53	25,02		0,00			
Zijpendaal 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2216_B	4,5			26,73	48	53	27,32		0,00			
Zijpendaal 5 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2216_C	7,5			33,13	48	53	33,92		0,00			
Zijpendaal 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2218_A	1,5			28,16	48	53	28,22		0,00			
Zijpendaal 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2218_B	4,5			31,01	48	53	30,98		0,00			
Zijpendaal 5 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2218_C	7,5			33,45	48	53	33,93		0,00			
Zijpendaal 50 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2219_A	1,5			27,21	48	53	27,74		0,00			
Zijpendaal 50 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2219_B	4,5			31,07	48	53	31,58		0,00			
Zijpendaal 50 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2219_C	7,5			34,72	48	53	35,23		0,00			
Zijpendaal 50 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2220_A	1,5			30,65	48	53	31,45		0,00			
Zijpendaal 50 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2220_B	4,5			33,97	48	53	34,80		0,00			
Zijpendaal 50 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2220_C	7,5			37,62	48	53	38,86		0,00			
Zijpendaal 50 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2221_A	1,5			31,42	48	53	32,19		0,00			
Zijpendaal 50 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2221_B	4,5			34,40	48	53	35,19		0,00			
Zijpendaal 50 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2221_C	7,5			39,43	48	53	40,41		0,00			
Zijpendaal 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2223_A	1,5			30,36	48	53	31,10		0,00			
Zijpendaal 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2223_B	4,5			33,35	48	53	34,10		0,00			
Zijpendaal 6 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2223_C	7,5			36,71	48	53	37,69		0,00			
Zijpendaal 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2225_A	1,5			24,35	48	53	24,55		0,00			
Zijpendaal 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2225_B	4,5			26,75	48	53	25,88		0,00			
Zijpendaal 6 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2225_C	7,5			30,75	48	53	31,14		0,00			
Zijpendaal 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2227_A	1,5			28,25	48	53	28,81		0,00			
Zijpendaal 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2227_B	4,5			30,95	48	53	31,50		0,00			
Zijpendaal 7 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2227_C	7,5			33,49	48	53	34,00		0,00			
Zijpendaal 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2228_A	1,5			30,19	48	53	30,98		0,00			
Zijpendaal 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2228_B	4,5			33,11	48	53	33,93		0,00			
Zijpendaal 8 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2228_C	7,5			36,37	48	53	37,53		0,00			
Zijpendaal 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2229_A	1,5			21,77	48	53	22,39		0,00			
Zijpendaal 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2229_B	4,5			24,94	48	53	25,57		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Zijpendaal 8 Eindhoven [2]	stedelijk					TP-2229_C	7,5			30,79	48	53	31,38		0,00			
Zijpendaal 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2231_A	1,5			25,02	48	53	25,67		0,00			
Zijpendaal 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2231_B	4,5			28,17	48	53	28,76		0,00			
Zijpendaal 9 Eindhoven [1]	stedelijk					TP-2231_C	7,5			34,05	48	53	34,83		0,00			
Zijpendaal 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2233_A	1,5			28,60	48	53	29,08		0,00			
Zijpendaal 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2233_B	4,5			31,51	48	53	31,86		0,00			
Zijpendaal 9 Eindhoven [3]	stedelijk					TP-2233_C	7,5			34,62	48	53	34,91		0,00			

**Bijlage 4 Rekenresultaten reconstructie
Provincialeweg - Oranje Nassaulaan**

Rapport: Resultatentabel
Model: 200007 - Bypass plan - Prognosejaar 2032
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0295_A	Croy 1713 Eindhoven [1]	1,50	20,04	15,45	12,07	20,89
TP-0296_A	Croy 1713 Eindhoven [2]	1,50	20,09	15,49	12,12	20,93
TP-0297_A	Croy 1713 Eindhoven [3]	1,50	20,12	15,57	12,14	20,97
TP-0298_A	Croy 1713 Eindhoven [4]	1,50	19,73	14,99	11,77	20,56
TP-0299_A	Croy 1713 Eindhoven [5]	1,50	19,91	15,11	11,97	20,74
TP-0300_A	Croy 1715 Eindhoven [1]	1,50	19,88	15,08	11,94	20,71
TP-0301_A	Croy 1715 Eindhoven [2]	1,50	19,29	14,64	11,33	20,13
TP-0302_A	Croy 1715 Eindhoven [3]	1,50	19,81	15,16	11,85	20,65
TP-0303_A	Croy 1715 Eindhoven [4]	1,50	19,27	14,76	11,29	20,12
TP-0304_A	Croy 1715 Eindhoven [5]	1,50	20,22	15,53	12,25	21,05
TP-0305_A	Croy 1717 Eindhoven [1]	1,50	20,02	15,34	12,06	20,86
TP-0306_A	Croy 1717 Eindhoven [2]	1,50	19,72	15,03	11,78	20,56
TP-0307_A	Croy 1717 Eindhoven [3]	1,50	19,91	15,21	11,97	20,75
TP-0308_A	Croy 1717 Eindhoven [4]	1,50	20,08	15,47	12,11	20,92
TP-0309_A	Croy 1717 Eindhoven [5]	1,50	20,47	15,84	12,50	21,31
TP-0330_A	De Run 2186 Veldhoven [1]	1,50	20,01	15,51	12,03	20,87
TP-0330_B	De Run 2186 Veldhoven [1]	4,50	23,90	19,43	15,91	24,76
TP-0330_C	De Run 2186 Veldhoven [1]	7,50	31,96	27,68	23,94	32,83
TP-0331_A	De Run 2186 Veldhoven [2]	1,50	39,25	35,05	31,20	40,12
TP-0331_B	De Run 2186 Veldhoven [2]	4,50	39,63	35,41	31,59	40,50
TP-0331_C	De Run 2186 Veldhoven [2]	7,50	40,55	36,32	32,51	41,42
TP-0332_A	De Run 2186 Veldhoven [3]	1,50	40,56	36,38	32,50	41,43
TP-0332_B	De Run 2186 Veldhoven [3]	4,50	41,05	36,85	33,00	41,92
TP-0332_C	De Run 2186 Veldhoven [3]	7,50	41,69	37,48	33,65	42,57
TP-0333_A	De Run 2186 Veldhoven [4]	1,50	22,59	18,37	14,63	23,50
TP-0333_B	De Run 2186 Veldhoven [4]	4,50	21,76	17,53	13,81	22,67
TP-0333_C	De Run 2186 Veldhoven [4]	7,50	22,68	18,42	14,72	23,58
TP-0334_A	De Run 2186 Veldhoven [5]	1,50	36,38	32,12	28,33	37,24
TP-0334_B	De Run 2186 Veldhoven [5]	4,50	36,23	31,97	28,19	37,10
TP-0334_C	De Run 2186 Veldhoven [5]	7,50	36,84	32,60	28,81	37,71
TP-0335_A	De Run 2190 Veldhoven [2]	1,50	30,87	26,66	22,82	31,74
TP-0335_B	De Run 2190 Veldhoven [2]	4,50	31,81	27,58	23,78	32,69
TP-0336_A	De Run 2190 Veldhoven [2]	1,50	13,17	8,68	5,20	14,03
TP-0336_B	De Run 2190 Veldhoven [2]	4,50	16,92	12,37	8,97	17,78
TP-0337_A	De Run 2190 Veldhoven [2]	1,50	33,13	28,90	25,08	34,00
TP-0337_B	De Run 2190 Veldhoven [2]	4,50	33,16	28,93	25,13	34,04
TP-0338_A	De Run 2190 Veldhoven [3]	1,50	41,49	37,31	33,43	42,36
TP-0338_B	De Run 2190 Veldhoven [3]	4,50	42,25	38,05	34,21	43,13
TP-0339_A	De Run 2192 Veldhoven [1]	1,50	23,92	19,54	15,94	24,79
TP-0339_B	De Run 2192 Veldhoven [1]	4,50	26,15	21,65	18,17	27,01
TP-0340_A	De Run 2192 Veldhoven [1]	1,50	36,47	32,28	28,42	37,34
TP-0340_B	De Run 2192 Veldhoven [1]	4,50	37,07	32,85	29,02	37,94
TP-0341_A	De Run 2192 Veldhoven [2]	1,50	24,45	20,06	16,46	25,32
TP-0341_B	De Run 2192 Veldhoven [2]	4,50	24,62	20,19	16,61	25,47
TP-0342_A	De Run 2192 Veldhoven [3]	1,50	41,61	37,43	33,56	42,49
TP-0342_B	De Run 2192 Veldhoven [3]	4,50	42,38	38,17	34,34	43,26
TP-0343_A	De Run 2194 Veldhoven [1]	1,50	23,41	19,12	15,45	24,31
TP-0343_B	De Run 2194 Veldhoven [1]	4,50	19,10	14,51	11,14	19,95
TP-0344_A	De Run 2194 Veldhoven [2]	1,50	39,09	34,85	31,04	39,96
TP-0344_B	De Run 2194 Veldhoven [2]	4,50	39,62	35,38	31,59	40,49
TP-0345_A	De Run 2194 Veldhoven [3]	1,50	41,69	37,50	33,64	42,56
TP-0345_B	De Run 2194 Veldhoven [3]	4,50	42,48	38,27	34,44	43,36
TP-0346_A	De Run 2196 Veldhoven [1]	1,50	40,67	36,48	32,61	41,54
TP-0346_B	De Run 2196 Veldhoven [1]	4,50	41,02	36,81	32,98	41,90
TP-0347_A	De Run 2196 Veldhoven [2]	1,50	37,75	33,58	29,68	38,62
TP-0347_B	De Run 2196 Veldhoven [2]	4,50	36,62	32,43	28,57	37,49
TP-0348_A	De Run 2196 Veldhoven [3]	1,50	41,77	37,59	33,72	42,65
TP-0348_B	De Run 2196 Veldhoven [3]	4,50	42,56	38,35	34,52	43,44
TP-0452_A	Elswout 23 Eindhoven [1]	1,50	-1,56	-6,17	-9,49	-0,70
TP-0452_B	Elswout 23 Eindhoven [1]	4,50	2,98	-1,59	-4,98	3,83
TP-0452_C	Elswout 23 Eindhoven [1]	7,50	5,96	1,49	-2,02	6,82
TP-0453_A	Elswout 23 Eindhoven [2]	1,50	17,22	12,66	9,24	18,07
TP-0453_B	Elswout 23 Eindhoven [2]	4,50	19,22	14,66	11,26	20,08
TP-0453_C	Elswout 23 Eindhoven [2]	7,50	20,66	16,12	12,68	21,51
TP-0454_A	Elswout 23 Eindhoven [5]	1,50	19,51	14,98	11,53	20,36
TP-0454_B	Elswout 23 Eindhoven [5]	4,50	21,06	16,52	13,09	21,91
TP-0454_C	Elswout 23 Eindhoven [5]	7,50	22,37	17,85	14,39	23,22
TP-2242_A	De Run 2180 Veldhoven [1]	1,50	40,02	35,86	31,96	40,90
TP-2242_B	De Run 2180 Veldhoven [1]	4,50	40,22	36,02	32,16	41,09
TP-2242_C	De Run 2180 Veldhoven [1]	7,50	40,68	36,48	32,63	41,55
TP-2243_A	De Run 2182 Veldhoven [1]	1,50	40,50	36,32	32,44	41,37
TP-2243_B	De Run 2182 Veldhoven [1]	4,50	40,79	36,60	32,74	41,66
TP-2243_C	De Run 2182 Veldhoven [1]	7,50	41,29	37,09	33,24	42,16
TP-2244_A	De Run 2184 Veldhoven [1]	1,50	40,66	36,49	32,60	41,53
TP-2244_B	De Run 2184 Veldhoven [1]	4,50	41,00	36,80	32,95	41,87
TP-2244_C	De Run 2184 Veldhoven [1]	7,50	41,52	37,32	33,47	42,39
TP-2245_A	De Run 2188 Veldhoven [1]	1,50	41,28	37,10	33,23	42,16
TP-2245_B	De Run 2188 Veldhoven [1]	4,50	41,94	37,73	33,89	42,81
TP-2245_C	De Run 2188 Veldhoven [1]	7,50	42,59	38,38	34,54	43,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Rekenresultaten Bypass

Rapport: Resultatentabel
Model: 200007 - Bypass plan - Prognosejaar 2032
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bypass
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0295_A	Croy 1713 Eindhoven [1]	1,50	20,04	15,45	12,07	20,89
TP-0296_A	Croy 1713 Eindhoven [2]	1,50	20,09	15,49	12,12	20,93
TP-0297_A	Croy 1713 Eindhoven [3]	1,50	20,12	15,57	12,14	20,97
TP-0298_A	Croy 1713 Eindhoven [4]	1,50	19,73	14,99	11,77	20,56
TP-0299_A	Croy 1713 Eindhoven [5]	1,50	19,91	15,11	11,97	20,74
TP-0300_A	Croy 1715 Eindhoven [1]	1,50	19,88	15,08	11,94	20,71
TP-0301_A	Croy 1715 Eindhoven [2]	1,50	19,29	14,64	11,33	20,13
TP-0302_A	Croy 1715 Eindhoven [3]	1,50	19,81	15,16	11,85	20,65
TP-0303_A	Croy 1715 Eindhoven [4]	1,50	19,27	14,76	11,29	20,12
TP-0304_A	Croy 1715 Eindhoven [5]	1,50	20,22	15,53	12,25	21,05
TP-0305_A	Croy 1717 Eindhoven [1]	1,50	20,02	15,34	12,06	20,86
TP-0306_A	Croy 1717 Eindhoven [2]	1,50	19,72	15,03	11,78	20,56
TP-0307_A	Croy 1717 Eindhoven [3]	1,50	19,91	15,21	11,97	20,75
TP-0308_A	Croy 1717 Eindhoven [4]	1,50	20,08	15,47	12,11	20,92
TP-0309_A	Croy 1717 Eindhoven [5]	1,50	20,47	15,84	12,50	21,31
TP-0330_A	De Run 2186 Veldhoven [1]	1,50	20,01	15,51	12,03	20,87
TP-0330_B	De Run 2186 Veldhoven [1]	4,50	23,90	19,43	15,91	24,76
TP-0330_C	De Run 2186 Veldhoven [1]	7,50	31,96	27,68	23,94	32,83
TP-0331_A	De Run 2186 Veldhoven [2]	1,50	39,25	35,05	31,20	40,12
TP-0331_B	De Run 2186 Veldhoven [2]	4,50	39,63	35,41	31,59	40,50
TP-0331_C	De Run 2186 Veldhoven [2]	7,50	40,55	36,32	32,51	41,42
TP-0332_A	De Run 2186 Veldhoven [3]	1,50	40,56	36,38	32,50	41,43
TP-0332_B	De Run 2186 Veldhoven [3]	4,50	41,05	36,85	33,00	41,92
TP-0332_C	De Run 2186 Veldhoven [3]	7,50	41,69	37,48	33,65	42,57
TP-0333_A	De Run 2186 Veldhoven [4]	1,50	22,59	18,37	14,63	23,50
TP-0333_B	De Run 2186 Veldhoven [4]	4,50	21,76	17,53	13,81	22,67
TP-0333_C	De Run 2186 Veldhoven [4]	7,50	22,68	18,42	14,72	23,58
TP-0334_A	De Run 2186 Veldhoven [5]	1,50	36,38	32,12	28,33	37,24
TP-0334_B	De Run 2186 Veldhoven [5]	4,50	36,23	31,97	28,19	37,10
TP-0334_C	De Run 2186 Veldhoven [5]	7,50	36,84	32,60	28,81	37,71
TP-0335_A	De Run 2190 Veldhoven [2]	1,50	30,87	26,66	22,82	31,74
TP-0335_B	De Run 2190 Veldhoven [2]	4,50	31,81	27,58	23,78	32,69
TP-0336_A	De Run 2190 Veldhoven [2]	1,50	13,17	8,68	5,20	14,03
TP-0336_B	De Run 2190 Veldhoven [2]	4,50	16,92	12,37	8,97	17,78
TP-0337_A	De Run 2190 Veldhoven [2]	1,50	33,13	28,90	25,08	34,00
TP-0337_B	De Run 2190 Veldhoven [2]	4,50	33,16	28,93	25,13	34,04
TP-0338_A	De Run 2190 Veldhoven [3]	1,50	41,49	37,31	33,43	42,36
TP-0338_B	De Run 2190 Veldhoven [3]	4,50	42,25	38,05	34,21	43,13
TP-0339_A	De Run 2192 Veldhoven [1]	1,50	23,92	19,54	15,94	24,79
TP-0339_B	De Run 2192 Veldhoven [1]	4,50	26,15	21,65	18,17	27,01
TP-0340_A	De Run 2192 Veldhoven [1]	1,50	36,47	32,28	28,42	37,34
TP-0340_B	De Run 2192 Veldhoven [1]	4,50	37,07	32,85	29,02	37,94
TP-0341_A	De Run 2192 Veldhoven [2]	1,50	24,45	20,06	16,46	25,32
TP-0341_B	De Run 2192 Veldhoven [2]	4,50	24,62	20,19	16,61	25,47
TP-0342_A	De Run 2192 Veldhoven [3]	1,50	41,61	37,43	33,56	42,49
TP-0342_B	De Run 2192 Veldhoven [3]	4,50	42,38	38,17	34,34	43,26
TP-0343_A	De Run 2194 Veldhoven [1]	1,50	23,41	19,12	15,45	24,31
TP-0343_B	De Run 2194 Veldhoven [1]	4,50	19,10	14,51	11,14	19,95
TP-0344_A	De Run 2194 Veldhoven [2]	1,50	39,09	34,85	31,04	39,96
TP-0344_B	De Run 2194 Veldhoven [2]	4,50	39,62	35,38	31,59	40,49
TP-0345_A	De Run 2194 Veldhoven [3]	1,50	41,69	37,50	33,64	42,56
TP-0345_B	De Run 2194 Veldhoven [3]	4,50	42,48	38,27	34,44	43,36
TP-0346_A	De Run 2196 Veldhoven [1]	1,50	40,67	36,48	32,61	41,54
TP-0346_B	De Run 2196 Veldhoven [1]	4,50	41,02	36,81	32,98	41,90
TP-0347_A	De Run 2196 Veldhoven [2]	1,50	37,75	33,58	29,68	38,62
TP-0347_B	De Run 2196 Veldhoven [2]	4,50	36,62	32,43	28,57	37,49
TP-0348_A	De Run 2196 Veldhoven [3]	1,50	41,77	37,59	33,72	42,65
TP-0348_B	De Run 2196 Veldhoven [3]	4,50	42,56	38,35	34,52	43,44
TP-0452_A	Elswout 23 Eindhoven [1]	1,50	-1,56	-6,17	-9,49	-0,70
TP-0452_B	Elswout 23 Eindhoven [1]	4,50	2,98	-1,59	-4,98	3,83
TP-0452_C	Elswout 23 Eindhoven [1]	7,50	5,96	1,49	-2,02	6,82
TP-0453_A	Elswout 23 Eindhoven [2]	1,50	17,22	12,66	9,24	18,07
TP-0453_B	Elswout 23 Eindhoven [2]	4,50	19,22	14,66	11,26	20,08
TP-0453_C	Elswout 23 Eindhoven [2]	7,50	20,66	16,12	12,68	21,51
TP-0454_A	Elswout 23 Eindhoven [5]	1,50	19,51	14,98	11,53	20,36
TP-0454_B	Elswout 23 Eindhoven [5]	4,50	21,06	16,52	13,09	21,91
TP-0454_C	Elswout 23 Eindhoven [5]	7,50	22,37	17,85	14,39	23,22
TP-2242_A	De Run 2180 Veldhoven [1]	1,50	40,02	35,86	31,96	40,90
TP-2242_B	De Run 2180 Veldhoven [1]	4,50	40,22	36,02	32,16	41,09
TP-2242_C	De Run 2180 Veldhoven [1]	7,50	40,68	36,48	32,63	41,55
TP-2243_A	De Run 2182 Veldhoven [1]	1,50	40,50	36,32	32,44	41,37
TP-2243_B	De Run 2182 Veldhoven [1]	4,50	40,79	36,60	32,74	41,66
TP-2243_C	De Run 2182 Veldhoven [1]	7,50	41,29	37,09	33,24	42,16
TP-2244_A	De Run 2184 Veldhoven [1]	1,50	40,66	36,49	32,60	41,53
TP-2244_B	De Run 2184 Veldhoven [1]	4,50	41,00	36,80	32,95	41,87
TP-2244_C	De Run 2184 Veldhoven [1]	7,50	41,52	37,32	33,47	42,39
TP-2245_A	De Run 2188 Veldhoven [1]	1,50	41,28	37,10	33,23	42,16
TP-2245_B	De Run 2188 Veldhoven [1]	4,50	41,94	37,73	33,89	42,81
TP-2245_C	De Run 2188 Veldhoven [1]	7,50	42,59	38,38	34,54	43,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 Rekenresultaten Uitstraling De Run 3100

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Broekweg 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0109_A	1,5			24,09	48	53	21,61		0,00			
Broekweg 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0109_B	4,5			26,23	48	53	23,85		0,00			
Broekweg 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0109_C	7,5			28,15	48	53	25,65		0,00			
Broekweg 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0110_A	1,5			23,08	48	53	20,29		0,00			
Broekweg 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0110_B	4,5			25,01	48	53	22,39		0,00			
Broekweg 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0110_C	7,5			27,12	48	53	24,59		0,00			
Broekweg 1 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0111_A	1,5			23,29	48	53	20,66		0,00			
Broekweg 1 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0111_B	4,5			25,04	48	53	22,67		0,00			
Broekweg 1 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0111_C	7,5			27,14	48	53	24,85		0,00			
Broekweg 1 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0112_A	1,5			18,94	48	53	16,31		0,00			
Broekweg 1 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0112_B	4,5			18,74	48	53	16,86		0,00			
Broekweg 1 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0112_C	7,5			19,14	48	53	17,73		0,00			
Broekweg 1 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-0113_A	1,5			17,54	48	53	15,87		0,00			
Broekweg 1 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-0113_B	4,5			20,33	48	53	18,75		0,00			
Broekweg 1 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-0113_C	7,5			22,51	48	53	21,28		0,00			
Broekweg 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0114_A	1,5			23,41	48	53	20,32		0,00			
Broekweg 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0114_B	4,5			25,73	48	53	22,52		0,00			
Broekweg 10 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0116_A	1,5			24,66	48	53	21,77		0,00			
Broekweg 10 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0116_B	4,5			26,79	48	53	24,00		0,00			
Broekweg 10 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0117_A	1,5			19,02	48	53	16,21		0,00			
Broekweg 10 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0117_B	4,5			20,56	48	53	17,70		0,00			
Broekweg 10 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0118_A	1,5			19,44	48	53	17,02		0,00			
Broekweg 10 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0118_B	4,5			22,93	48	53	20,33		0,00			
Broekweg 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0119_A	1,5			16,25	48	53	14,03		0,00			
Broekweg 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0119_B	4,5			19,43	48	53	17,02		0,00			
Broekweg 11 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0119_C	7,5			20,89	48	53	18,68		0,00			
Broekweg 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0120_A	1,5			23,42	48	53	20,15		0,00			
Broekweg 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0120_B	4,5			25,48	48	53	22,27		0,00			
Broekweg 11 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0120_C	7,5			27,33	48	53	24,41		0,00			
Broekweg 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0121_A	1,5			23,62	48	53	20,55		0,00			
Broekweg 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0121_B	4,5			25,69	48	53	22,78		0,00			
Broekweg 11 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0121_C	7,5			27,74	48	53	25,14		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0122_A	1,5			20,70	48	53	17,70		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0122_B	4,5			20,38	48	53	17,45		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0123_A	1,5			22,58	48	53	19,50		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0123_B	4,5			25,71	48	53	22,58		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0124_A	1,5			23,14	48	53	20,17		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0124_B	4,5			25,58	48	53	22,32		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0125_A	1,5			24,14	48	53	20,93		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0125_B	4,5			26,47	48	53	23,50		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Broekweg 12 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0126_A	1,5			22,72	48	53	19,51		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0126_B	4,5			25,39	48	53	22,45		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-0127_A	1,5			19,70	48	53	17,01		0,00			
Broekweg 12 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-0127_B	4,5			20,74	48	53	18,19		0,00			
Broekweg 13 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0128_A	1,5			13,21	48	53	12,16		0,00			
Broekweg 13 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0128_B	4,5			16,24	48	53	14,93		0,00			
Broekweg 13 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0128_C	7,5			19,27	48	53	17,62		0,00			
Broekweg 13 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0129_A	1,5			21,94	48	53	18,93		0,00			
Broekweg 13 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0129_B	4,5			23,65	48	53	20,80		0,00			
Broekweg 13 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0129_C	7,5			24,97	48	53	22,23		0,00			
Broekweg 13 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0130_A	1,5			16,02	48	53	13,98		0,00			
Broekweg 13 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0130_B	4,5			18,72	48	53	16,57		0,00			
Broekweg 13 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0130_C	7,5			20,87	48	53	18,85		0,00			
Broekweg 14 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0131_A	1,5			10,18	48	53	8,44		0,00			
Broekweg 14 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0131_B	4,5			14,09	48	53	11,85		0,00			
Broekweg 14 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0133_A	1,5			20,15	48	53	16,74		0,00			
Broekweg 14 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0133_B	4,5			24,26	48	53	20,74		0,00			
Broekweg 14 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0134_A	1,5			19,10	48	53	17,16		0,00			
Broekweg 14 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0134_B	4,5			19,94	48	53	18,03		0,00			
Broekweg 15 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0135_A	1,5			20,68	48	53	17,88		0,00			
Broekweg 15 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0135_B	4,5			22,57	48	53	19,95		0,00			
Broekweg 15 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0135_C	7,5			24,17	48	53	21,72		0,00			
Broekweg 15 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0136_A	1,5			22,64	48	53	19,54		0,00			
Broekweg 15 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0136_B	4,5			24,37	48	53	21,42		0,00			
Broekweg 15 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0136_C	7,5			25,93	48	53	23,20		0,00			
Broekweg 15 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0137_A	1,5			18,67	48	53	16,53		0,00			
Broekweg 15 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0137_B	4,5			21,59	48	53	19,18		0,00			
Broekweg 15 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0137_C	7,5			24,10	48	53	21,83		0,00			
Broekweg 15 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0138_A	1,5			15,35	48	53	13,50		0,00			
Broekweg 15 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0138_B	4,5			18,32	48	53	16,35		0,00			
Broekweg 15 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0138_C	7,5			20,37	48	53	18,82		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0139_A	1,5			22,88	48	53	19,52		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0139_B	4,5			24,92	48	53	21,96		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0139_C	7,5			28,23	48	53	25,42		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0140_A	1,5			22,72	48	53	19,63		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0140_B	4,5			25,23	48	53	22,20		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0140_C	7,5			27,13	48	53	24,34		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0141_A	1,5			19,46	48	53	16,48		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0141_B	4,5			20,70	48	53	17,51		0,00			
Broekweg 16 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0141_C	7,5			21,49	48	53	18,25		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Broekweg 17 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0142_A	1,5			20,15	48	53	18,70		0,00			
Broekweg 17 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0142_B	4,5			21,94	48	53	20,17		0,00			
Broekweg 17 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0142_C	7,5			22,55	48	53	20,56		0,00			
Broekweg 17 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0143_A	1,5			21,84	48	53	18,94		0,00			
Broekweg 17 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0143_B	4,5			23,39	48	53	20,48		0,00			
Broekweg 17 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0143_C	7,5			24,64	48	53	21,79		0,00			
Broekweg 17 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0144_A	1,5			14,47	48	53	12,89		0,00			
Broekweg 17 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0144_B	4,5			16,69	48	53	15,13		0,00			
Broekweg 17 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0144_C	7,5			20,30	48	53	18,84		0,00			
Broekweg 17 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0145_A	1,5			17,05	48	53	14,79		0,00			
Broekweg 17 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0145_B	4,5			19,44	48	53	17,09		0,00			
Broekweg 17 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0145_C	7,5			23,81	48	53	21,17		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0146_A	1,5			20,96	48	53	17,82		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0146_B	4,5			23,70	48	53	20,48		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0146_C	7,5			26,18	48	53	22,81		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0147_A	1,5			14,29	48	53	11,81		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0147_B	4,5			18,01	48	53	14,97		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0147_C	7,5			19,35	48	53	16,30		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0148_A	1,5			17,25	48	53	13,25		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0149_A	1,5			18,20	48	53	16,05		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0149_B	4,5			19,62	48	53	17,41		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0149_C	7,5			20,38	48	53	18,06		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0150_A	1,5			22,94	48	53	19,36		0,00			
Broekweg 18 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0151_A	1,5			23,06	48	53	20,04		0,00			
Broekweg 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0262_A	1,5			21,36	48	53	18,53		0,00			
Broekweg 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0263_A	1,5			24,59	48	53	21,55		0,00			
Broekweg 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0264_A	1,5			21,58	48	53	18,50		0,00			
Broekweg 22 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0152_A	1,5			17,86	48	53	14,98		0,00			
Broekweg 22 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0152_B	4,5			20,65	48	53	17,67		0,00			
Broekweg 22 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0153_A	1,5			18,53	48	53	15,40		0,00			
Broekweg 22 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0153_B	4,5			20,47	48	53	17,69		0,00			
Broekweg 22 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0154_A	1,5			22,98	48	53	20,04		0,00			
Broekweg 22 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0154_B	4,5			24,16	48	53	21,23		0,00			
Broekweg 22 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0155_A	1,5			23,04	48	53	19,87		0,00			
Broekweg 22 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0155_B	4,5			25,28	48	53	22,04		0,00			
Broekweg 22 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0157_A	1,5			22,74	48	53	19,70		0,00			
Broekweg 22 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0157_B	4,5			24,73	48	53	21,64		0,00			
Broekweg 22 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-0158_A	1,5			17,83	48	53	15,65		0,00			
Broekweg 22 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-0158_B	4,5			19,72	48	53	17,36		0,00			
Broekweg 22 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-0159_A	1,5			16,67	48	53	14,29		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Broekweg 22 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-0159_B	4,5			18,81	48	53	16,27		0,00			
Broekweg 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0197_A	1,5			19,35	48	53	16,42		0,00			
Broekweg 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0197_B	4,5			18,58	48	53	16,58		0,00			
Broekweg 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0198_A	1,5			17,34	48	53	15,38		0,00			
Broekweg 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0198_B	4,5			18,59	48	53	16,64		0,00			
Broekweg 3 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0200_A	1,5			24,35	48	53	21,94		0,00			
Broekweg 3 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0200_B	4,5			26,20	48	53	23,93		0,00			
Broekweg 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0237_A	1,5			24,43	48	53	21,47		0,00			
Broekweg 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0237_B	4,5			26,93	48	53	24,12		0,00			
Broekweg 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0238_A	1,5			24,52	48	53	21,98		0,00			
Broekweg 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0238_B	4,5			26,80	48	53	24,19		0,00			
Broekweg 4 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0239_A	1,5			18,03	48	53	16,20		0,00			
Broekweg 4 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0239_B	4,5			19,38	48	53	17,45		0,00			
Broekweg 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0240_A	1,5			20,33	48	53	18,84		0,00			
Broekweg 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0240_B	4,5			22,21	48	53	20,48		0,00			
Broekweg 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0240_C	7,5			22,08	48	53	20,01		0,00			
Broekweg 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0241_A	1,5			25,25	48	53	23,00		0,00			
Broekweg 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0241_B	4,5			26,85	48	53	24,70		0,00			
Broekweg 5 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0241_C	7,5			28,54	48	53	26,30		0,00			
Broekweg 5 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0243_A	1,5			16,11	48	53	14,43		0,00			
Broekweg 5 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0243_B	4,5			17,78	48	53	16,19		0,00			
Broekweg 5 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0243_C	7,5			19,08	48	53	17,65		0,00			
Broekweg 5 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0244_A	1,5			20,37	48	53	17,70		0,00			
Broekweg 5 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0244_B	4,5			21,84	48	53	19,07		0,00			
Broekweg 5 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0244_C	7,5			21,22	48	53	18,29		0,00			
Broekweg 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0245_A	1,5			20,70	48	53	18,98		0,00			
Broekweg 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0245_B	4,5			23,68	48	53	21,67		0,00			
Broekweg 6 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0246_A	1,5			19,85	48	53	17,28		0,00			
Broekweg 6 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0246_B	4,5			23,09	48	53	20,06		0,00			
Broekweg 6 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0247_A	1,5			18,09	48	53	16,13		0,00			
Broekweg 6 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0247_B	4,5			19,58	48	53	17,56		0,00			
Broekweg 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0248_A	1,5			23,51	48	53	20,75		0,00			
Broekweg 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0248_B	4,5			24,85	48	53	22,26		0,00			
Broekweg 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0248_C	7,5			27,55	48	53	25,29		0,00			
Broekweg 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0249_A	1,5			20,31	48	53	18,33		0,00			
Broekweg 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0249_B	4,5			22,16	48	53	20,12		0,00			
Broekweg 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0249_C	7,5			25,97	48	53	23,56		0,00			
Broekweg 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0250_A	1,5			24,53	48	53	21,62		0,00			
Broekweg 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0250_B	4,5			26,58	48	53	23,80		0,00			
Broekweg 7 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0250_C	7,5			28,64	48	53	26,31		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Broekweg 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0251_A	1,5			24,22	48	53	21,56		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0251_B	4,5			26,41	48	53	23,79		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0253_A	1,5			24,90	48	53	21,83		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0253_B	4,5			27,12	48	53	24,19		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0254_A	1,5			22,92	48	53	19,58		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0254_B	4,5			25,79	48	53	22,62		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0255_A	1,5			17,62	48	53	15,87		0,00			
Broekweg 8 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0255_B	4,5			19,05	48	53	17,25		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0256_A	1,5			19,96	48	53	16,82		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0256_B	4,5			22,28	48	53	19,08		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0256_C	7,5			23,46	48	53	20,19		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0257_A	1,5			23,41	48	53	20,41		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0257_B	4,5			25,27	48	53	22,43		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0257_C	7,5			26,94	48	53	24,28		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0258_A	1,5			15,32	48	53	12,78		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0258_B	4,5			17,57	48	53	15,10		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0258_C	7,5			20,61	48	53	18,30		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0259_A	1,5			19,21	48	53	16,94		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0259_B	4,5			21,78	48	53	19,37		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0259_C	7,5			25,78	48	53	23,34		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0260_A	1,5			19,72	48	53	17,32		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0260_B	4,5			22,27	48	53	19,81		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0260_C	7,5			24,92	48	53	22,64		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0261_A	1,5			18,10	48	53	15,81		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0261_B	4,5			20,02	48	53	17,39		0,00			
Broekweg 9 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0261_C	7,5			21,26	48	53	18,76		0,00			
De Run 5102 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0349_A	1,5			23,01	48	53	20,39		0,00			
De Run 5102 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0349_B	4,5			24,34	48	53	21,75		0,00			
De Run 5102 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0350_A	1,5			25,42	48	53	23,17		0,00			
De Run 5102 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0350_B	4,5			26,63	48	53	24,40		0,00			
De Run 5102 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0351_A	1,5			20,17	48	53	17,62		0,00			
De Run 5102 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0351_B	4,5			21,37	48	53	18,99		0,00			
De Run 5102 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0352_A	1,5			21,62	48	53	19,17		0,00			
De Run 5102 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0352_B	4,5			23,83	48	53	21,51		0,00			
De Run 5102 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0353_A	1,5			24,51	48	53	21,65		0,00			
De Run 5102 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0353_B	4,5			26,48	48	53	23,50		0,00			
De Run 5102 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0354_A	1,5			16,40	48	53	12,76		0,00			
De Run 5102 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0354_B	4,5			17,05	48	53	13,46		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-0355_A	1,5			19,85	48	53	17,84		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-0355_B	4,5			21,51	48	53	19,46		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
De Run 5106 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-0355_C	7,5			24,64	48	53	22,74		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [11]	stedelijk					TP-0356_A	1,5			22,07	48	53	20,37		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [11]	stedelijk					TP-0356_B	4,5			22,88	48	53	21,29		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [11]	stedelijk					TP-0356_C	7,5			24,99	48	53	23,31		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [12]	stedelijk					TP-0357_A	1,5			22,47	48	53	20,64		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [12]	stedelijk					TP-0357_B	4,5			23,77	48	53	22,04		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [12]	stedelijk					TP-0357_C	7,5			26,54	48	53	24,74		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [13]	stedelijk					TP-0358_A	1,5			23,10	48	53	21,27		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [13]	stedelijk					TP-0358_B	4,5			24,83	48	53	23,05		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [13]	stedelijk					TP-0358_C	7,5			28,40	48	53	26,70		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [14]	stedelijk					TP-0359_A	1,5			32,05	48	53	30,46		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [14]	stedelijk					TP-0359_B	4,5			31,78	48	53	30,17		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [14]	stedelijk					TP-0359_C	7,5			32,68	48	53	31,09		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [15]	stedelijk					TP-0360_A	1,5			28,03	48	53	26,50		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [15]	stedelijk					TP-0360_B	4,5			28,09	48	53	26,50		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [15]	stedelijk					TP-0360_C	7,5			27,18	48	53	25,64		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [16]	stedelijk					TP-0361_A	1,5			20,29	48	53	18,70		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [16]	stedelijk					TP-0361_B	4,5			21,90	48	53	20,30		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [16]	stedelijk					TP-0361_C	7,5			24,20	48	53	22,59		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [17]	stedelijk					TP-0362_A	1,5			17,72	48	53	16,04		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [17]	stedelijk					TP-0362_B	4,5			19,79	48	53	18,22		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [17]	stedelijk					TP-0362_C	7,5			22,77	48	53	21,09		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [18]	stedelijk					TP-0363_A	1,5			18,67	48	53	16,31		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [18]	stedelijk					TP-0363_B	4,5			20,74	48	53	18,34		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [18]	stedelijk					TP-0363_C	7,5			22,82	48	53	20,53		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0364_A	1,5			24,68	48	53	22,85		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0364_B	4,5			25,93	48	53	24,07		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0364_C	7,5			27,40	48	53	25,63		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0365_A	1,5			23,89	48	53	22,10		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0365_B	4,5			25,05	48	53	23,33		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0365_C	7,5			26,49	48	53	24,81		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0366_A	1,5			19,34	48	53	17,39		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0366_B	4,5			20,03	48	53	18,08		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0366_C	7,5			19,24	48	53	16,82		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0367_A	1,5			19,48	48	53	17,32		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0367_B	4,5			20,41	48	53	18,11		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0367_C	7,5			20,93	48	53	18,63		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0368_A	1,5			24,92	48	53	23,02		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0368_B	4,5			27,78	48	53	25,88		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0368_C	7,5			29,14	48	53	27,25		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
De Run 5106 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-0369_A	1,5			25,60	48	53	23,79		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-0369_B	4,5			28,39	48	53	26,57		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-0369_C	7,5			30,02	48	53	28,18		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-0370_A	1,5			30,56	48	53	28,96		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-0370_B	4,5			30,83	48	53	29,21		0,00			
De Run 5106 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-0370_C	7,5			32,45	48	53	30,84		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0371_A	1,5			28,91	48	53	27,31		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0371_B	4,5			31,67	48	53	30,09		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0372_A	1,5			32,00	48	53	30,36		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0372_B	4,5			34,42	48	53	32,76		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0373_A	1,5			26,74	48	53	25,09		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0373_B	4,5			28,16	48	53	26,50		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0374_A	1,5			16,15	48	53	14,10		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0374_B	4,5			17,43	48	53	15,64		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0375_A	1,5			36,09	48	53	34,51		0,00			
De Run 5115 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0375_B	4,5			36,02	48	53	34,42		0,00			
De Run 5115A Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2236_A	1,5			34,33	48	53	32,82		0,00			
De Run 5115A Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2236_B	4,5			35,45	48	53	33,95		0,00			
De Run 5115A Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2237_A	1,5			34,04	48	53	32,53		0,00			
De Run 5115A Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2237_B	4,5			35,10	48	53	33,57		0,00			
De Run 5117 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0376_A	1,5			25,94	48	53	23,94		0,00			
De Run 5117 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0376_B	4,5			28,36	48	53	26,56		0,00			
De Run 5117 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0376_C	7,5			30,63	48	53	28,90		0,00			
De Run 5117 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0377_A	1,5			25,40	48	53	23,99		0,00			
De Run 5117 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0377_B	4,5			26,48	48	53	25,07		0,00			
De Run 5117 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0377_C	7,5			29,29	48	53	27,83		0,00			
De Run 5117 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0378_A	1,5			20,58	48	53	18,84		0,00			
De Run 5117 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0378_B	4,5			20,72	48	53	19,01		0,00			
De Run 5117 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0378_C	7,5			20,86	48	53	19,17		0,00			
De Run 5117 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0379_A	1,5			24,83	48	53	22,71		0,00			
De Run 5117 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0379_B	4,5			26,19	48	53	24,26		0,00			
De Run 5117 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0379_C	7,5			30,03	48	53	28,24		0,00			
De Run 5119 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0380_A	1,5			25,63	48	53	24,24		0,00			
De Run 5119 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0380_B	4,5			27,89	48	53	26,43		0,00			
De Run 5119 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0380_C	7,5			29,36	48	53	27,84		0,00			
De Run 5119 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0381_A	1,5			23,10	48	53	21,46		0,00			
De Run 5119 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0381_B	4,5			26,63	48	53	25,05		0,00			
De Run 5119 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0381_C	7,5			28,42	48	53	26,82		0,00			
De Run 5119 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0382_A	1,5			20,35	48	53	18,41		0,00			
De Run 5119 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0382_B	4,5			20,57	48	53	18,69		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
De Run 5119 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0382_C	7,5			20,85	48	53	19,02		0,00			
Emmastraat 21 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0536_A	1,5			18,69	48	53	15,89		0,00			
Emmastraat 21 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0536_B	4,5			21,77	48	53	18,63		0,00			
Emmastraat 21 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0536_C	7,5			25,58	48	53	22,48		0,00			
Emmastraat 21 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0537_A	1,5			12,49	48	53	10,90		0,00			
Emmastraat 21 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0537_B	4,5			15,03	48	53	13,56		0,00			
Emmastraat 21 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0537_C	7,5			18,94	48	53	17,11		0,00			
Emmastraat 21 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0538_A	1,5			23,15	48	53	19,26		0,00			
Emmastraat 21 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0538_B	4,5			24,92	48	53	21,19		0,00			
Emmastraat 21 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0538_C	7,5			26,99	48	53	23,42		0,00			
Emmastraat 23 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0539_A	1,5			23,98	48	53	20,36		0,00			
Emmastraat 23 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0539_B	4,5			25,68	48	53	22,17		0,00			
Emmastraat 23 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0539_C	7,5			28,05	48	53	24,86		0,00			
Emmastraat 23 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0540_A	1,5			16,08	48	53	13,59		0,00			
Emmastraat 23 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0540_B	4,5			16,82	48	53	14,40		0,00			
Emmastraat 23 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0540_C	7,5			20,03	48	53	17,67		0,00			
Emmastraat 25 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0541_A	1,5			15,95	48	53	13,58		0,00			
Emmastraat 25 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0541_B	4,5			17,42	48	53	15,47		0,00			
Emmastraat 25 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0541_C	7,5			20,64	48	53	18,45		0,00			
Emmastraat 25 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0542_A	1,5			23,48	48	53	19,76		0,00			
Emmastraat 25 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0542_B	4,5			25,25	48	53	21,65		0,00			
Emmastraat 25 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0542_C	7,5			27,14	48	53	23,76		0,00			
Emmastraat 27 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0543_A	1,5			23,21	48	53	19,59		0,00			
Emmastraat 27 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0543_B	4,5			25,14	48	53	21,60		0,00			
Emmastraat 27 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0543_C	7,5			26,83	48	53	23,55		0,00			
Emmastraat 27 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0544_A	1,5			15,66	48	53	13,27		0,00			
Emmastraat 27 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0544_B	4,5			17,91	48	53	15,66		0,00			
Emmastraat 27 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0544_C	7,5			21,22	48	53	18,88		0,00			
Emmastraat 29 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0545_A	1,5			24,63	48	53	21,06		0,00			
Emmastraat 29 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0545_B	4,5			26,39	48	53	22,96		0,00			
Emmastraat 29 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0545_C	7,5			28,85	48	53	25,84		0,00			
Emmastraat 29 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0546_A	1,5			17,62	48	53	14,86		0,00			
Emmastraat 29 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0546_B	4,5			19,22	48	53	16,48		0,00			
Emmastraat 29 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0546_C	7,5			21,37	48	53	19,03		0,00			
Emmastraat 31 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0551_A	1,5			23,81	48	53	20,10		0,00			
Emmastraat 31 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0551_B	4,5			25,60	48	53	22,01		0,00			
Emmastraat 31 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0551_C	7,5			27,47	48	53	24,21		0,00			
Emmastraat 31 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0552_A	1,5			17,37	48	53	14,34		0,00			
Emmastraat 31 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0552_B	4,5			17,78	48	53	14,73		0,00			
Emmastraat 31 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0552_C	7,5			20,76	48	53	17,78		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Emmastraat 33 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0553_A	1,5			24,50	48	53	20,99		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0553_B	4,5			26,07	48	53	22,53		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0553_C	7,5			28,21	48	53	25,09		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0554_A	1,5			24,00	48	53	20,15		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0554_B	4,5			25,91	48	53	22,13		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0554_C	7,5			27,73	48	53	24,23		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0555_A	1,5			18,23	48	53	15,39		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0555_B	4,5			18,92	48	53	15,69		0,00			
Emmastraat 33 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0555_C	7,5			21,39	48	53	18,34		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0556_A	1,5			23,41	48	53	19,88		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0556_B	4,5			25,36	48	53	21,92		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0556_C	7,5			27,59	48	53	24,42		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0557_A	1,5			16,44	48	53	14,60		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0557_B	4,5			18,47	48	53	16,73		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0557_C	7,5			20,91	48	53	19,26		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0558_A	1,5			18,62	48	53	15,57		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0558_B	4,5			21,27	48	53	18,76		0,00			
Emmastraat 35 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0558_C	7,5			22,53	48	53	20,42		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0559_A	1,5			24,03	48	53	20,20		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0559_B	4,5			26,11	48	53	22,35		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0559_C	7,5			28,15	48	53	24,58		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0560_A	1,5			23,70	48	53	19,96		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0560_B	4,5			25,87	48	53	22,18		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0560_C	7,5			28,02	48	53	24,43		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0561_A	1,5			18,98	48	53	16,39		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0561_B	4,5			21,19	48	53	19,03		0,00			
Emmastraat 37 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0561_C	7,5			23,54	48	53	21,33		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0562_A	1,5			21,33	48	53	18,60		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0562_B	4,5			22,64	48	53	19,95		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0562_C	7,5			24,30	48	53	21,63		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0563_A	1,5			24,16	48	53	20,70		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0563_B	4,5			26,20	48	53	22,90		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0563_C	7,5			28,51	48	53	25,46		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0564_A	1,5			21,50	48	53	18,43		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0564_B	4,5			23,82	48	53	20,77		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0564_C	7,5			27,10	48	53	24,02		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0565_A	1,5			17,76	48	53	14,74		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0565_B	4,5			19,84	48	53	17,07		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0565_C	7,5			21,64	48	53	19,12		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0566_A	1,5			19,01	48	53	16,60		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Emmastraat 39 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0566_B	4,5			21,02	48	53	18,63		0,00			
Emmastraat 39 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0566_C	7,5			21,92	48	53	19,43		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0571_A	1,5			17,71	48	53	15,32		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0571_B	4,5			20,20	48	53	17,68		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0571_C	7,5			22,48	48	53	20,31		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0572_A	1,5			25,24	48	53	21,78		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0572_B	4,5			27,54	48	53	24,18		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0572_C	7,5			29,57	48	53	26,38		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0573_A	1,5			25,59	48	53	21,51		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0573_B	4,5			27,82	48	53	23,82		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0573_C	7,5			29,79	48	53	25,91		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0574_A	1,5			21,22	48	53	17,40		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0574_B	4,5			23,15	48	53	19,18		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0574_C	7,5			25,73	48	53	21,52		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0575_A	1,5			10,02	48	53	7,25		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0575_B	4,5			11,87	48	53	9,54		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0575_C	7,5			11,00	48	53	8,60		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0576_A	1,5			18,86	48	53	15,84		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0576_B	4,5			21,01	48	53	18,15		0,00			
Emmastraat 41 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0576_C	7,5			23,42	48	53	20,81		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0577_A	1,5			17,89	48	53	14,80		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0577_B	4,5			20,57	48	53	17,62		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0578_A	1,5			27,01	48	53	23,41		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0578_B	4,5			29,21	48	53	25,62		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0579_A	1,5			27,16	48	53	23,44		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0579_B	4,5			29,52	48	53	25,80		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0580_A	1,5			26,69	48	53	22,85		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0580_B	4,5			28,82	48	53	25,02		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-0581_A	1,5			18,20	48	53	14,95		0,00			
Emmastraat 43 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-0581_B	4,5			20,79	48	53	17,62		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0707_A	1,5			22,85	48	53	19,77		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0707_B	4,5			25,38	48	53	22,53		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0707_C	7,5			26,97	48	53	24,40		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0708_A	1,5			18,20	48	53	15,75		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0708_B	4,5			21,47	48	53	19,21		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0708_C	7,5			26,36	48	53	24,00		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0709_A	1,5			22,55	48	53	19,62		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0709_B	4,5			24,87	48	53	22,11		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0709_C	7,5			26,76	48	53	24,33		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0710_A	1,5			15,99	48	53	13,62		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Frederikadreef 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0710_B	4,5			17,98	48	53	15,54		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0710_C	7,5			19,33	48	53	17,02		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0711_A	1,5			22,64	48	53	19,71		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0711_B	4,5			25,08	48	53	22,38		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0711_C	7,5			26,80	48	53	24,30		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0712_A	1,5			16,08	48	53	13,06		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0712_B	4,5			17,66	48	53	14,82		0,00			
Frederikadreef 1 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-0712_C	7,5			18,77	48	53	16,49		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0788_A	1,5			21,84	48	53	19,07		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0788_B	4,5			24,33	48	53	21,52		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0788_C	7,5			26,36	48	53	23,79		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0789_A	1,5			19,38	48	53	15,31		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0789_B	4,5			21,88	48	53	17,85		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0789_C	7,5			21,15	48	53	17,93		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0790_A	1,5			21,13	48	53	18,20		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0790_B	4,5			23,24	48	53	20,39		0,00			
Koningsveld 10 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0790_C	7,5			25,51	48	53	22,59		0,00			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0905_A	1,5			26,26	48	53	23,20		0,00			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0905_B	4,5			27,79	48	53	24,88		0,00			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0905_C	7,5			30,60	48	53	27,39		0,00			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0906_A	1,5			25,82	48	53	22,53		0,00			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0906_B	4,5			27,54	48	53	24,75		0,00			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0906_C	7,5			30,69	48	53	27,65		0,00			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0907_A	1,5			19,41	48	53	15,04		0,00			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0907_B	4,5			20,59	48	53	16,55		0,00			
Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-0907_C	7,5			20,84	48	53	19,21		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0918_A	1,5			15,03	48	53	13,10		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0918_B	4,5			17,52	48	53	15,69		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0918_C	7,5			19,72	48	53	17,99		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0919_A	1,5			21,48	48	53	18,86		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0919_B	4,5			24,40	48	53	22,06		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0919_C	7,5			25,71	48	53	23,48		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0920_A	1,5			15,03	48	53	12,62		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0920_B	4,5			12,32	48	53	10,41		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0920_C	7,5			13,70	48	53	11,86		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0921_A	1,5			14,70	48	53	11,74		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0921_B	4,5			13,24	48	53	10,97		0,00			
Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-0921_C	7,5			15,08	48	53	13,02		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0922_A	1,5			21,60	48	53	18,90		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0922_B	4,5			24,60	48	53	22,23		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0922_C	7,5			26,55	48	53	24,45		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0923_A	1,5			22,43	48	53	19,16		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0923_B	4,5			24,94	48	53	22,10		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0923_C	7,5			26,37	48	53	23,72		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0924_A	1,5			15,39	48	53	11,95		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0924_B	4,5			17,40	48	53	14,08		0,00			
Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0924_C	7,5			18,35	48	53	15,37		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0980_A	1,5			16,52	48	53	13,14		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0980_B	4,5			17,92	48	53	14,82		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0980_C	7,5			19,45	48	53	16,77		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0981_A	1,5			22,03	48	53	19,03		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0981_B	4,5			22,88	48	53	19,74		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0981_C	7,5			24,24	48	53	21,46		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0982_A	1,5			15,60	48	53	13,25		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0982_B	4,5			12,23	48	53	10,78		0,00			
Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0982_C	7,5			13,41	48	53	11,91		0,00			
Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0983_A	1,5			21,53	48	53	18,10		0,00			
Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0983_B	4,5			23,36	48	53	19,96		0,00			
Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0983_C	7,5			24,85	48	53	21,86		0,00			
Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0984_A	1,5			16,96	48	53	14,45		0,00			
Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0984_B	4,5			19,04	48	53	16,66		0,00			
Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0984_C	7,5			20,81	48	53	18,62		0,00			
Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0985_A	1,5			22,55	48	53	19,33		0,00			
Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0985_B	4,5			23,38	48	53	20,18		0,00			
Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0985_C	7,5			24,84	48	53	21,98		0,00			
Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0986_A	1,5			16,50	48	53	14,00		0,00			
Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0986_B	4,5			18,09	48	53	15,81		0,00			
Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0986_C	7,5			19,58	48	53	17,24		0,00			
Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0987_A	1,5			22,43	48	53	19,04		0,00			
Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0987_B	4,5			23,73	48	53	20,20		0,00			
Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0987_C	7,5			25,18	48	53	22,03		0,00			
Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0988_A	1,5			15,16	48	53	11,25		0,00			
Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0988_B	4,5			16,77	48	53	13,04		0,00			
Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0988_C	7,5			18,38	48	53	14,91		0,00			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0989_A	1,5			22,98	48	53	19,89		0,00			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0989_B	4,5			23,63	48	53	20,52		0,00			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0989_C	7,5			25,12	48	53	22,36		0,00			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0990_A	1,5			13,35	48	53	10,27		0,00			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0990_B	4,5			15,24	48	53	12,24		0,00			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0990_C	7,5			17,40	48	53	14,47		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0991_A	1,5			22,01	48	53	18,89		0,00			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0991_B	4,5			24,16	48	53	21,13		0,00			
Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0991_C	7,5			25,81	48	53	22,96		0,00			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0992_A	1,5			14,35	48	53	12,04		0,00			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0992_B	4,5			16,12	48	53	13,88		0,00			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0992_C	7,5			17,41	48	53	15,14		0,00			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0993_A	1,5			17,86	48	53	14,80		0,00			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0993_B	4,5			20,73	48	53	17,50		0,00			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0993_C	7,5			25,30	48	53	22,06		0,00			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0994_A	1,5			11,27	48	53	10,17		0,00			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0994_B	4,5			7,74	48	53	5,90		0,00			
Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-0994_C	7,5			2,57	48	53	2,16		0,00			
Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0995_A	1,5			23,37	48	53	20,28		0,00			
Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0995_B	4,5			25,36	48	53	22,44		0,00			
Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0995_C	7,5			26,82	48	53	24,05		0,00			
Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0996_A	1,5			14,88	48	53	12,23		0,00			
Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0996_B	4,5			16,64	48	53	14,11		0,00			
Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0996_C	7,5			17,81	48	53	15,61		0,00			
Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0997_A	1,5			19,90	48	53	17,20		0,00			
Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0997_B	4,5			20,69	48	53	17,42		0,00			
Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0997_C	7,5			25,11	48	53	22,19		0,00			
Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0998_A	1,5			15,98	48	53	13,52		0,00			
Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0998_B	4,5			17,92	48	53	15,56		0,00			
Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-0998_C	7,5			18,07	48	53	15,55		0,00			
Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0999_A	1,5			24,16	48	53	20,88		0,00			
Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0999_B	4,5			26,32	48	53	23,36		0,00			
Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-0999_C	7,5			27,38	48	53	24,50		0,00			
Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1000_A	1,5			16,35	48	53	13,59		0,00			
Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1000_B	4,5			18,34	48	53	15,73		0,00			
Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1000_C	7,5			19,11	48	53	16,97		0,00			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1005_A	1,5			23,38	48	53	20,04		0,00			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1005_B	4,5			25,57	48	53	22,37		0,00			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1005_C	7,5			27,12	48	53	24,27		0,00			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1006_A	1,5			23,81	48	53	20,64		0,00			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1006_B	4,5			25,70	48	53	22,71		0,00			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1006_C	7,5			26,93	48	53	24,05		0,00			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1007_A	1,5			15,91	48	53	12,95		0,00			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1007_B	4,5			17,98	48	53	15,31		0,00			
Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1007_C	7,5			19,11	48	53	16,87		0,00			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1008_A	1,5			19,53	48	53	13,92		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1008_B	4,5			20,56	48	53	15,49		0,00			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1008_C	7,5			19,02	48	53	16,92		0,00			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1009_A	1,5			24,74	48	53	21,63		0,00			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1009_B	4,5			26,59	48	53	23,64		0,00			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1009_C	7,5			28,31	48	53	25,55		0,00			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1010_A	1,5			14,14	48	53	11,78		0,00			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1010_B	4,5			7,28	48	53	6,73		0,00			
Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1010_C	7,5			8,77	48	53	8,12		0,00			
Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1011_A	1,5			23,89	48	53	20,33		0,00			
Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1011_B	4,5			25,84	48	53	22,49		0,00			
Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1011_C	7,5			27,58	48	53	24,39		0,00			
Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1012_A	1,5			18,01	48	53	15,77		0,00			
Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1012_B	4,5			19,31	48	53	17,30		0,00			
Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1012_C	7,5			20,34	48	53	18,74		0,00			
Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1013_A	1,5			24,19	48	53	20,15		0,00			
Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1013_B	4,5			25,60	48	53	22,14		0,00			
Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1013_C	7,5			28,02	48	53	24,79		0,00			
Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1014_A	1,5			18,64	48	53	14,89		0,00			
Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1014_B	4,5			19,75	48	53	16,32		0,00			
Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1014_C	7,5			19,01	48	53	17,37		0,00			
Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1015_A	1,5			21,88	48	53	18,79		0,00			
Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1015_B	4,5			22,91	48	53	18,84		0,00			
Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1015_C	7,5			27,96	48	53	24,25		0,00			
Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1016_A	1,5			18,87	48	53	14,84		0,00			
Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1016_B	4,5			19,95	48	53	16,25		0,00			
Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1016_C	7,5			19,53	48	53	17,93		0,00			
Provincialeweg 100A Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2239_A	4,5			52,28	52	57	47,48		-4,28			
Provincialeweg 100A Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2239_B	7,5			52,08	52	57	47,30		-4,08			
Provincialeweg 101 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1017_A	1,5			35,13	48	53	30,83		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1017_B	4,5			36,38	48	53	31,97		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1017_C	7,5			37,41	48	53	32,99		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1018_A	1,5			33,69	48	53	29,73		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1018_B	4,5			34,93	48	53	30,94		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1018_C	7,5			36,16	48	53	32,06		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1019_A	1,5			18,36	48	53	16,47		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1019_B	4,5			21,05	48	53	19,19		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1019_C	7,5			21,51	48	53	19,16		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1020_A	1,5			19,76	48	53	17,06		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1020_B	4,5			22,03	48	53	19,40		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1020_C	7,5			21,83	48	53	19,33		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 101 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1021_A	1,5			27,19	48	53	23,52		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1021_B	4,5			28,98	48	53	25,27		0,00			
Provincialeweg 101 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1021_C	7,5			31,85	48	53	28,02		0,00			
Provincialeweg 103 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1022_A	1,5			30,34	48	53	26,07		0,00			
Provincialeweg 103 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1022_B	4,5			30,90	48	53	26,59		0,00			
Provincialeweg 103 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1023_A	1,5			22,87	48	53	20,31		0,00			
Provincialeweg 103 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1023_B	4,5			25,15	48	53	22,67		0,00			
Provincialeweg 103 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1024_A	1,5			35,17	48	53	30,76		0,00			
Provincialeweg 103 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1024_B	4,5			36,23	48	53	31,78		0,00			
Provincialeweg 105 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1025_A	1,5			34,15	48	53	29,58		0,00			
Provincialeweg 105 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1025_B	4,5			34,55	48	53	30,14		0,00			
Provincialeweg 105 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1026_A	1,5			26,73	48	53	23,30		0,00			
Provincialeweg 105 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1026_B	4,5			28,49	48	53	25,00		0,00			
Provincialeweg 105 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1027_A	1,5			32,96	48	53	28,71		0,00			
Provincialeweg 105 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1027_B	4,5			33,50	48	53	29,25		0,00			
Provincialeweg 105 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1028_A	1,5			18,10	48	53	14,99		0,00			
Provincialeweg 105 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1028_B	4,5			20,16	48	53	16,92		0,00			
Provincialeweg 106 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2240_A	1,5			51,86	52	57	47,05		-3,86			
Provincialeweg 106 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2240_B	4,5			51,87	52	57	47,07		-3,87			
Provincialeweg 106 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2240_C	7,5			51,59	52	57	46,79		-3,59			
Provincialeweg 107 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1029_A	1,5			17,41	48	53	14,93		0,00			
Provincialeweg 107 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1029_B	4,5			18,94	48	53	16,73		0,00			
Provincialeweg 107 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1029_C	7,5			21,24	48	53	19,80		0,00			
Provincialeweg 107 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1030_A	1,5			17,55	48	53	15,95		0,00			
Provincialeweg 107 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1030_B	4,5			19,00	48	53	17,64		0,00			
Provincialeweg 107 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1030_C	7,5			21,72	48	53	20,28		0,00			
Provincialeweg 107 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1031_A	1,5			34,76	48	53	30,09		0,00			
Provincialeweg 107 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1031_B	4,5			35,07	48	53	30,42		0,00			
Provincialeweg 107 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1031_C	7,5			36,02	48	53	31,55		0,00			
Provincialeweg 107 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1032_A	1,5			18,40	48	53	15,00		0,00			
Provincialeweg 107 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1032_B	4,5			19,90	48	53	16,04		0,00			
Provincialeweg 107 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1032_C	7,5			21,26	48	53	17,48		0,00			
Provincialeweg 112 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1033_A	1,5			37,02	48	53	31,94		0,00			
Provincialeweg 112 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1033_B	4,5			44,07	48	53	39,20		0,00			
Provincialeweg 112 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1034_A	1,5			42,17	48	53	37,29		0,00			
Provincialeweg 112 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1034_B	4,5			45,89	48	53	41,14		0,00			
Provincialeweg 112 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1035_A	1,5			43,45	48	53	38,59		0,00			
Provincialeweg 112 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1035_B	4,5			46,29	48	53	41,52		0,00			
Provincialeweg 112 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1035_C	7,5			48,56	49	54	44,03		-0,56			
Provincialeweg 112 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1036_A	1,5			45,26	48	53	40,42		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 112 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1036_B	4,5			46,61	48	53	41,77		0,00			
Provincialeweg 112 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1036_C	7,5			46,65	48	53	41,81		0,00			
Provincialeweg 114 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1037_A	1,5			31,85	48	53	27,30		0,00			
Provincialeweg 114 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1037_B	4,5			33,38	48	53	28,86		0,00			
Provincialeweg 114 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1038_A	1,5			44,63	48	53	39,85		0,00			
Provincialeweg 114 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1038_B	4,5			46,24	48	53	41,44		0,00			
Provincialeweg 114 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1038_C	7,5			46,47	48	53	41,69		0,00			
Provincialeweg 114 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1039_A	1,5			29,28	48	53	26,02		0,00			
Provincialeweg 114 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1039_B	4,5			33,79	48	53	29,87		0,00			
Provincialeweg 114 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1039_C	7,5			35,87	48	53	31,39		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1040_A	1,5			29,34	48	53	26,04		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1040_B	4,5			32,08	48	53	28,44		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1041_A	1,5			30,44	48	53	26,51		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1042_A	1,5			32,45	48	53	28,64		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1043_A	1,5			33,75	48	53	29,16		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1044_A	1,5			36,35	48	53	31,82		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1044_B	4,5			38,38	48	53	33,73		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1045_A	1,5			34,30	48	53	30,27		0,00			
Provincialeweg 116 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1045_B	4,5			38,24	48	53	33,78		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-1157_A	1,5			38,62	48	53	33,93		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-1157_B	4,5			40,49	48	53	35,74		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-1157_C	7,5			42,47	48	53	37,78		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1158_A	1,5			27,01	48	53	23,52		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1158_B	4,5			29,78	48	53	25,90		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1158_C	7,5			33,68	48	53	29,72		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1159_A	1,5			31,75	48	53	27,73		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1159_B	4,5			34,25	48	53	30,09		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1160_A	1,5			32,98	48	53	28,64		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1160_B	4,5			36,75	48	53	32,11		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1161_A	1,5			33,28	48	53	29,22		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1161_B	4,5			37,00	48	53	32,58		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1161_C	7,5			40,43	48	53	36,04		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1162_A	1,5			29,66	48	53	25,50		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1162_B	4,5			34,90	48	53	30,33		0,00			
Provincialeweg 118 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1162_C	7,5			40,81	48	53	36,33		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1046_A	1,5			28,91	48	53	26,49		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1046_B	4,5			30,96	48	53	27,79		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1046_C	7,5			36,11	48	53	32,19		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1047_A	1,5			30,01	48	53	25,67		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1047_B	4,5			34,99	48	53	30,35		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 120 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1047_C	7,5			39,11	48	53	34,58		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1048_A	1,5			28,87	48	53	25,40		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1048_B	4,5			32,20	48	53	28,49		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1048_C	7,5			36,67	48	53	32,44		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1049_A	1,5			31,79	48	53	27,01		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1049_B	4,5			33,21	48	53	28,45		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1049_C	7,5			34,99	48	53	30,26		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1050_A	1,5			25,45	48	53	22,51		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1050_B	4,5			28,09	48	53	24,56		0,00			
Provincialeweg 120 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1050_C	7,5			31,85	48	53	28,41		0,00			
Provincialeweg 122 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1053_A	1,5			27,78	48	53	25,09		0,00			
Provincialeweg 122 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-1051_A	1,5			34,00	48	53	29,73		0,00			
Provincialeweg 122 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-1051_B	4,5			35,01	48	53	30,75		0,00			
Provincialeweg 122 Veldhoven [10]	stedelijk					TP-1051_C	7,5			36,26	48	53	31,97		0,00			
Provincialeweg 122 Veldhoven [12]	stedelijk					TP-1052_A	1,5			26,59	48	53	24,52		0,00			
Provincialeweg 122 Veldhoven [12]	stedelijk					TP-1052_B	4,5			28,31	48	53	25,72		0,00			
Provincialeweg 122 Veldhoven [12]	stedelijk					TP-1052_C	7,5			31,36	48	53	28,56		0,00			
Provincialeweg 122 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1054_A	1,5			31,09	48	53	28,56		0,00			
Provincialeweg 122 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1055_A	1,5			30,92	48	53	27,76		0,00			
Provincialeweg 122 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1056_A	1,5			31,94	48	53	29,18		0,00			
Provincialeweg 122 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1056_B	4,5			33,04	48	53	30,05		0,00			
Provincialeweg 122 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1056_C	7,5			35,09	48	53	32,04		0,00			
Provincialeweg 124 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1057_A	1,5			30,88	48	53	28,18		0,00			
Provincialeweg 124 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1057_B	4,5			32,07	48	53	29,41		0,00			
Provincialeweg 124 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1057_C	7,5			33,51	48	53	30,80		0,00			
Provincialeweg 124 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1058_A	1,5			31,16	48	53	28,70		0,00			
Provincialeweg 124 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1059_A	1,5			31,32	48	53	27,62		0,00			
Provincialeweg 124 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1059_B	4,5			32,80	48	53	29,04		0,00			
Provincialeweg 124 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1059_C	7,5			34,88	48	53	31,05		0,00			
Provincialeweg 124 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1060_A	1,5			34,46	48	53	29,80		0,00			
Provincialeweg 124 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1060_B	4,5			35,12	48	53	30,48		0,00			
Provincialeweg 124 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1060_C	7,5			36,12	48	53	31,42		0,00			
Provincialeweg 124 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1061_A	1,5			30,98	48	53	26,13		0,00			
Provincialeweg 124 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1061_B	4,5			30,89	48	53	26,54		0,00			
Provincialeweg 124 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1061_C	7,5			32,04	48	53	27,58		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1062_A	1,5			24,67	48	53	21,94		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1062_B	4,5			25,68	48	53	22,56		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1063_A	1,5			22,39	48	53	19,68		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1063_B	4,5			24,11	48	53	22,31		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1064_A	1,5			29,26	48	53	27,42		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 126 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1064_B	4,5			30,67	48	53	28,96		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1065_A	1,5			30,22	48	53	27,72		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1065_B	4,5			31,05	48	53	28,67		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1066_A	1,5			30,05	48	53	28,04		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1066_B	4,5			31,37	48	53	29,48		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1067_A	1,5			29,98	48	53	27,79		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1067_B	4,5			31,17	48	53	29,13		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1068_A	1,5			30,84	48	53	27,91		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1068_B	4,5			31,67	48	53	28,67		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1069_A	1,5			24,45	48	53	19,57		0,00			
Provincialeweg 126 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1069_B	4,5			26,28	48	53	21,49		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1070_A	1,5			23,98	48	53	20,63		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1070_B	4,5			27,03	48	53	23,93		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1071_A	1,5			24,29	48	53	21,06		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1071_B	4,5			25,92	48	53	22,55		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1072_A	1,5			26,66	48	53	24,04		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1072_B	4,5			28,51	48	53	26,03		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1073_A	1,5			27,90	48	53	25,14		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1073_B	4,5			29,69	48	53	27,14		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1074_A	1,5			28,09	48	53	24,70		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1074_B	4,5			29,67	48	53	26,85		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1075_A	1,5			33,08	48	53	28,47		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1075_B	4,5			33,04	48	53	28,92		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1076_A	1,5			33,68	48	53	28,85		0,00			
Provincialeweg 130 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1076_B	4,5			32,92	48	53	28,26		0,00			
Provincialeweg 130B Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2234_A	1,5			22,03	48	53	17,69		0,00			
Provincialeweg 130B Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2234_B	4,5			24,58	48	53	20,47		0,00			
Provincialeweg 130B Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2235_A	1,5			29,21	48	53	27,59		0,00			
Provincialeweg 130B Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2235_B	4,5			30,59	48	53	28,98		0,00			
Provincialeweg 132 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1077_A	1,5			22,96	48	53	19,95		0,00			
Provincialeweg 132 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1077_B	4,5			25,40	48	53	22,24		0,00			
Provincialeweg 132 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1077_C	7,5			31,15	48	53	28,18		0,00			
Provincialeweg 132 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1078_A	1,5			27,44	48	53	25,00		0,00			
Provincialeweg 132 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1078_B	4,5			29,64	48	53	27,29		0,00			
Provincialeweg 132 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1078_C	7,5			32,38	48	53	30,29		0,00			
Provincialeweg 132 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1079_A	1,5			24,86	48	53	21,64		0,00			
Provincialeweg 132 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1079_B	4,5			28,09	48	53	25,17		0,00			
Provincialeweg 132 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1079_C	7,5			32,51	48	53	29,89		0,00			
Provincialeweg 132 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1080_A	1,5			33,01	48	53	28,27		0,00			
Provincialeweg 132 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1080_B	4,5			32,17	48	53	27,54		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 132 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1080_C	7,5			32,63	48	53	27,95		0,00			
Provincialeweg 134 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1081_A	1,5			22,97	48	53	20,07		0,00			
Provincialeweg 134 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1081_B	4,5			25,92	48	53	23,35		0,00			
Provincialeweg 134 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1081_C	7,5			30,86	48	53	28,15		0,00			
Provincialeweg 134 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1082_A	1,5			32,64	48	53	27,65		0,00			
Provincialeweg 134 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1082_B	4,5			31,81	48	53	26,89		0,00			
Provincialeweg 134 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1082_C	7,5			32,15	48	53	27,22		0,00			
Provincialeweg 136 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1083_A	1,5			22,93	48	53	20,01		0,00			
Provincialeweg 136 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1083_B	4,5			25,78	48	53	22,81		0,00			
Provincialeweg 136 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1083_C	7,5			30,11	48	53	27,47		0,00			
Provincialeweg 136 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1084_A	1,5			32,34	48	53	27,34		0,00			
Provincialeweg 136 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1084_B	4,5			31,50	48	53	26,55		0,00			
Provincialeweg 136 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1084_C	7,5			31,75	48	53	26,82		0,00			
Provincialeweg 138 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1085_A	1,5			25,65	48	53	23,52		0,00			
Provincialeweg 138 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1085_B	4,5			27,76	48	53	25,49		0,00			
Provincialeweg 138 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1085_C	7,5			30,76	48	53	28,39		0,00			
Provincialeweg 138 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1086_A	1,5			31,32	48	53	26,38		0,00			
Provincialeweg 138 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1086_B	4,5			30,56	48	53	25,71		0,00			
Provincialeweg 138 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1086_C	7,5			30,67	48	53	25,89		0,00			
Provincialeweg 140 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1087_A	1,5			22,71	48	53	20,21		0,00			
Provincialeweg 140 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1087_B	4,5			26,25	48	53	23,84		0,00			
Provincialeweg 140 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1087_C	7,5			29,82	48	53	27,51		0,00			
Provincialeweg 140 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1088_A	1,5			31,13	48	53	26,26		0,00			
Provincialeweg 140 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1088_B	4,5			30,42	48	53	25,66		0,00			
Provincialeweg 140 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1088_C	7,5			30,50	48	53	25,83		0,00			
Provincialeweg 142 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1089_A	1,5			22,29	48	53	19,81		0,00			
Provincialeweg 142 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1089_B	4,5			25,35	48	53	22,89		0,00			
Provincialeweg 142 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1089_C	7,5			29,56	48	53	27,30		0,00			
Provincialeweg 142 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1090_A	1,5			30,75	48	53	25,86		0,00			
Provincialeweg 142 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1090_B	4,5			29,98	48	53	25,17		0,00			
Provincialeweg 142 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1090_C	7,5			29,94	48	53	25,21		0,00			
Provincialeweg 142 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1091_A	1,5			19,45	48	53	16,75		0,00			
Provincialeweg 142 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1091_B	4,5			22,83	48	53	20,28		0,00			
Provincialeweg 142 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1091_C	7,5			27,54	48	53	25,38		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1093_A	1,5			15,80	48	53	11,24		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1093_B	4,5			17,48	48	53	12,94		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1093_C	7,5			18,13	48	53	13,72		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1093_D	10,5			15,52	48	53	10,17		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1093_E	13,5			8,86	48	53	3,19		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1094_A	1,5			25,11	48	53	22,09		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 63 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1094_B	4,5			26,30	48	53	23,40		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1094_C	7,5			27,95	48	53	25,32		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1094_D	10,5			29,33	48	53	26,76		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1094_E	13,5			32,81	48	53	30,03		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1095_A	1,5			28,11	48	53	24,02		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1095_B	4,5			28,77	48	53	24,87		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1095_C	7,5			29,69	48	53	26,26		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1095_D	10,5			29,72	48	53	26,75		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1095_E	13,5			32,15	48	53	29,03		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1096_A	1,5			26,06	48	53	21,20		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1096_B	4,5			26,58	48	53	21,76		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1096_C	7,5			26,84	48	53	22,17		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1096_D	10,5			22,73	48	53	20,36		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1096_E	13,5			19,70	48	53	16,97		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1098_A	1,5			22,37	48	53	19,91		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1098_B	4,5			23,51	48	53	21,14		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1098_C	7,5			24,55	48	53	22,29		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1098_D	10,5			25,68	48	53	23,33		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1098_E	13,5			28,00	48	53	25,08		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1099_A	1,5			17,68	48	53	15,59		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1099_B	4,5			19,87	48	53	17,85		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1099_C	7,5			21,56	48	53	19,69		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1099_D	10,5			22,73	48	53	20,81		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1099_E	13,5			19,20	48	53	17,54		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1100_A	1,5			15,61	48	53	14,06		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1100_B	4,5			17,24	48	53	15,72		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1100_C	7,5			17,62	48	53	15,96		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1100_D	10,5			12,36	48	53	8,84		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1100_E	13,5			7,43	48	53	2,29		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1101_A	1,5			15,15	48	53	12,81		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1101_B	4,5			16,73	48	53	14,38		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1101_C	7,5			17,40	48	53	14,86		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1101_D	10,5			13,68	48	53	10,35		0,00			
Provincialeweg 63 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1101_E	13,5			8,81	48	53	2,63		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1102_A	1,5			32,07	48	53	28,21		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1102_B	4,5			33,54	48	53	29,57		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1102_C	7,5			36,59	48	53	32,44		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1103_A	1,5			29,96	48	53	25,50		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1103_B	4,5			31,63	48	53	27,05		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1103_C	7,5			33,52	48	53	28,81		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 75 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1104_A	1,5			23,10	48	53	20,06		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1104_B	4,5			25,58	48	53	22,44		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1104_C	7,5			22,24	48	53	19,42		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1105_A	1,5			26,91	48	53	23,85		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1105_B	4,5			30,12	48	53	26,51		0,00			
Provincialeweg 75 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1105_C	7,5			34,24	48	53	30,30		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1106_A	1,5			27,02	48	53	23,48		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1106_B	4,5			30,63	48	53	26,68		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1106_C	7,5			37,10	48	53	32,81		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1107_A	1,5			40,85	48	53	36,67		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1107_B	4,5			42,65	48	53	38,35		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1107_C	7,5			43,90	48	53	39,57		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1108_A	1,5			46,02	48	53	41,52		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1108_B	4,5			47,69	48	53	43,12		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1108_C	7,5			48,10	48	53	43,53		-0,10			
Provincialeweg 81 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1109_A	1,5			44,79	48	53	40,17		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1109_B	4,5			46,54	48	53	41,88		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1109_C	7,5			46,90	48	53	42,26		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1110_A	1,5			38,22	48	53	33,67		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1110_B	4,5			40,27	48	53	35,65		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1110_C	7,5			40,71	48	53	36,11		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1111_A	1,5			24,24	48	53	20,43		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1111_B	4,5			26,34	48	53	22,45		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1111_C	7,5			27,12	48	53	23,24		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1112_A	1,5			20,49	48	53	17,73		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1112_B	4,5			23,02	48	53	19,92		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1112_C	7,5			27,83	48	53	24,43		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1113_A	1,5			21,31	48	53	18,22		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1113_B	4,5			23,89	48	53	20,79		0,00			
Provincialeweg 81 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1113_C	7,5			27,08	48	53	23,58		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1114_A	1,5			38,02	48	53	33,31		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1114_B	4,5			40,00	48	53	35,21		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1114_C	7,5			40,06	48	53	35,33		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1115_A	1,5			47,03	48	53	42,67		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1115_B	4,5			48,53	49	54	44,10		-0,53			
Provincialeweg 83 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1115_C	7,5			48,97	49	54	44,55		-0,97			
Provincialeweg 83 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1116_A	1,5			29,85	48	53	26,81		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1116_B	4,5			23,37	48	53	19,71		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1116_C	7,5			27,07	48	53	23,16		0,00			
Provincialeweg 83 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1117_A	1,5			48,12	48	53	43,57		-0,12			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 83 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1117_B	4,5			49,50	50	54	44,91		-1,50			
Provincialeweg 83 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1117_C	7,5			49,69	50	55	45,11		-1,69			
Provincialeweg 85 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2241_A	1,5			50,36	50	55	45,82		-2,36			
Provincialeweg 85 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2241_B	4,5			51,20	51	56	46,61		-3,20			
Provincialeweg 85 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2241_C	7,5			51,28	51	56	46,70		-3,28			
Provincialeweg 87 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1118_A	1,5			36,97	48	53	32,96		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1118_B	4,5			38,76	48	53	34,78		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1118_C	7,5			39,89	48	53	36,21		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1119_A	1,5			48,75	49	54	44,34		-0,75			
Provincialeweg 87 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1119_B	4,5			50,03	50	55	45,53		-2,03			
Provincialeweg 87 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1119_C	7,5			50,29	50	55	45,81		-2,29			
Provincialeweg 87 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1120_A	1,5			44,39	48	53	40,07		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1120_B	4,5			45,80	48	53	41,38		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1120_C	7,5			45,78	48	53	41,42		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1121_A	1,5			24,09	48	53	20,03		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1121_B	4,5			25,37	48	53	21,31		0,00			
Provincialeweg 87 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1121_C	7,5			25,95	48	53	22,01		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1122_A	1,5			47,44	48	53	42,87		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1122_B	4,5			49,05	49	54	44,43		-1,05			
Provincialeweg 89 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1122_C	7,5			49,39	49	54	44,79		-1,39			
Provincialeweg 89 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1123_A	1,5			46,76	48	53	42,28		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1123_B	4,5			48,42	48	53	43,87		-0,42			
Provincialeweg 89 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1123_C	7,5			48,86	49	54	44,34		-0,86			
Provincialeweg 89 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1124_A	1,5			23,69	48	53	19,56		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1124_B	4,5			25,27	48	53	21,03		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1124_C	7,5			26,19	48	53	21,99		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1125_A	1,5			38,63	48	53	34,17		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1125_B	4,5			40,79	48	53	36,26		0,00			
Provincialeweg 89 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1125_C	7,5			41,08	48	53	36,62		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1126_A	1,5			23,28	48	53	20,45		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1126_B	4,5			26,97	48	53	23,60		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1126_C	7,5			34,37	48	53	30,72		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1127_A	1,5			25,93	48	53	23,16		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1127_B	4,5			29,81	48	53	26,93		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1127_C	7,5			34,32	48	53	30,96		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1128_A	1,5			43,28	48	53	38,72		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1128_B	4,5			45,16	48	53	40,55		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1128_C	7,5			45,87	48	53	41,27		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1129_A	1,5			44,50	48	53	39,88		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1129_B	4,5			46,40	48	53	41,76		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 91 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1129_C	7,5			47,05	48	53	42,44		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1130_A	1,5			33,97	48	53	29,76		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1130_B	4,5			35,99	48	53	31,61		0,00			
Provincialeweg 91 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1130_C	7,5			38,83	48	53	34,34		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1131_A	1,5			28,61	48	53	25,70		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1131_B	4,5			31,37	48	53	27,95		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1131_C	7,5			36,27	48	53	32,60		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1132_A	1,5			30,76	48	53	28,04		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1132_B	4,5			33,17	48	53	30,44		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1132_C	7,5			36,03	48	53	33,20		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1133_A	1,5			23,90	48	53	20,93		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1133_B	4,5			24,42	48	53	21,64		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1133_C	7,5			25,82	48	53	23,10		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1134_A	1,5			33,02	48	53	28,33		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1134_B	4,5			34,09	48	53	29,42		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1134_C	7,5			35,92	48	53	31,11		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1135_A	1,5			33,16	48	53	29,34		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1135_B	4,5			35,17	48	53	31,23		0,00			
Provincialeweg 92 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1135_C	7,5			37,78	48	53	33,94		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1136_A	1,5			42,72	48	53	38,12		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1136_B	4,5			44,64	48	53	39,99		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1136_C	7,5			45,43	48	53	40,83		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1137_A	1,5			30,35	48	53	26,44		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1137_B	4,5			33,85	48	53	30,05		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1137_C	7,5			38,69	48	53	34,44		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1138_A	1,5			21,34	48	53	17,73		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1138_B	4,5			24,27	48	53	20,38		0,00			
Provincialeweg 93 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1138_C	7,5			23,60	48	53	19,88		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1139_A	1,5			30,86	48	53	27,54		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1139_B	4,5			33,70	48	53	29,94		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1139_C	7,5			37,15	48	53	33,34		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1140_A	1,5			23,00	48	53	20,13		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1140_B	4,5			25,91	48	53	22,61		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1140_C	7,5			30,69	48	53	27,12		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1141_A	1,5			23,00	48	53	19,46		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1141_B	4,5			25,86	48	53	22,21		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1141_C	7,5			29,90	48	53	26,44		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1142_A	1,5			33,20	48	53	28,53		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1142_B	4,5			34,69	48	53	29,95		0,00			
Provincialeweg 94 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1142_C	7,5			37,13	48	53	32,26		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 95 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1143_A	1,5			35,12	48	53	30,44		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1143_B	4,5			36,80	48	53	32,06		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1143_C	7,5			38,28	48	53	33,76		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1144_A	1,5			41,96	48	53	37,39		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1144_B	4,5			43,75	48	53	39,12		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1144_C	7,5			44,66	48	53	40,08		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1145_A	1,5			17,83	48	53	13,04		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1145_B	4,5			22,13	48	53	17,24		0,00			
Provincialeweg 95 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1145_C	7,5			22,81	48	53	19,22		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1146_A	1,5			28,18	48	53	24,13		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1146_B	4,5			30,68	48	53	26,46		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1146_C	7,5			36,10	48	53	31,55		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1147_A	1,5			31,92	48	53	28,14		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1147_B	4,5			33,59	48	53	29,70		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1147_C	7,5			35,11	48	53	31,24		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1148_A	1,5			40,76	48	53	36,23		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1148_B	4,5			42,40	48	53	37,79		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1148_C	7,5			43,57	48	53	38,98		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1149_A	1,5			24,32	48	53	20,01		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1149_B	4,5			28,04	48	53	23,24		0,00			
Provincialeweg 97 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1149_C	7,5			34,43	48	53	29,85		0,00			
Provincialeweg 98 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2238_A	1,5			41,54	48	53	36,76		0,00			
Provincialeweg 98 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2238_B	4,5			43,16	48	53	38,37		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1150_A	1,5			24,83	48	53	23,62		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1150_B	4,5			26,58	48	53	25,22		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1150_C	7,5			28,10	48	53	26,45		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1151_A	1,5			38,15	48	53	33,78		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1151_B	4,5			39,74	48	53	35,31		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1151_C	7,5			41,12	48	53	36,73		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1152_A	1,5			27,89	48	53	24,16		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1152_B	4,5			30,10	48	53	26,06		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1152_C	7,5			34,53	48	53	30,23		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1153_A	1,5			22,75	48	53	21,34		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1153_B	4,5			24,79	48	53	23,26		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1153_C	7,5			25,50	48	53	24,04		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1154_A	1,5			19,28	48	53	15,76		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1154_B	4,5			19,06	48	53	16,01		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1154_C	7,5			19,82	48	53	15,95		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1155_A	1,5			18,10	48	53	14,37		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1155_B	4,5			19,77	48	53	16,46		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Provincialeweg 99 Veldhoven [8]	stedelijk					TP-1155_C	7,5			20,41	48	53	16,20		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1156_A	1,5			28,15	48	53	24,05		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1156_B	4,5			30,10	48	53	25,96		0,00			
Provincialeweg 99 Veldhoven [9]	stedelijk					TP-1156_C	7,5			31,50	48	53	27,31		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1392_A	1,5			20,80	48	53	17,61		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1392_B	4,5			23,93	48	53	20,63		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1392_C	7,5			26,59	48	53	23,22		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1393_A	1,5			19,76	48	53	16,76		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1393_B	4,5			23,24	48	53	20,09		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1393_C	7,5			26,22	48	53	23,09		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1394_A	1,5			17,92	48	53	15,13		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1394_B	4,5			20,56	48	53	17,70		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1394_C	7,5			24,06	48	53	21,25		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1395_A	1,5			14,91	48	53	13,04		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1395_B	4,5			17,52	48	53	15,35		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1395_C	7,5			18,91	48	53	16,75		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1396_A	1,5			20,92	48	53	17,58		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1396_B	4,5			23,40	48	53	19,87		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1396_C	7,5			24,68	48	53	20,94		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1397_A	1,5			21,15	48	53	18,13		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1397_B	4,5			23,37	48	53	20,21		0,00			
Schoolstraat 20 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1397_C	7,5			24,77	48	53	21,59		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1398_A	1,5			21,40	48	53	18,65		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1398_B	4,5			23,54	48	53	20,72		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1398_C	7,5			25,79	48	53	22,78		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1399_A	1,5			22,37	48	53	19,38		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1399_B	4,5			24,85	48	53	21,68		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1399_C	7,5			27,48	48	53	24,20		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1400_A	1,5			22,66	48	53	19,13		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1400_B	4,5			25,21	48	53	21,65		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1400_C	7,5			26,00	48	53	22,75		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1401_A	1,5			16,95	48	53	14,68		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1401_B	4,5			20,89	48	53	18,24		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1401_C	7,5			23,31	48	53	20,61		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1402_A	1,5			10,13	48	53	9,48		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1402_B	4,5			12,93	48	53	12,34		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1402_C	7,5			15,71	48	53	15,04		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1403_A	1,5			15,49	48	53	13,28		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1403_B	4,5			18,16	48	53	15,88		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1403_C	7,5			19,87	48	53	17,85		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Schoolstraat 22 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1404_A	1,5			20,31	48	53	17,06		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1404_B	4,5			22,97	48	53	19,69		0,00			
Schoolstraat 22 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-1404_C	7,5			24,95	48	53	21,53		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1405_A	1,5			22,68	48	53	19,51		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1405_B	4,5			26,11	48	53	22,75		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-1405_C	7,5			27,73	48	53	24,41		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1406_A	1,5			20,98	48	53	18,10		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1406_B	4,5			23,02	48	53	20,26		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-1406_C	7,5			24,61	48	53	22,06		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1407_A	1,5			15,93	48	53	12,72		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1407_B	4,5			17,83	48	53	14,96		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-1407_C	7,5			19,45	48	53	16,82		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1408_A	1,5			16,74	48	53	14,31		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1408_B	4,5			18,93	48	53	16,54		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-1408_C	7,5			20,93	48	53	18,35		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1409_A	1,5			18,99	48	53	15,92		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1409_B	4,5			21,48	48	53	18,44		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [5]	stedelijk					TP-1409_C	7,5			22,99	48	53	19,57		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1410_A	1,5			22,08	48	53	19,27		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1410_B	4,5			24,78	48	53	21,86		0,00			
Schoolstraat 24 Veldhoven [6]	stedelijk					TP-1410_C	7,5			26,85	48	53	23,66		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2055_A	1,5			22,30	48	53	19,57		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2055_B	4,5			24,91	48	53	21,95		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2055_C	7,5			27,68	48	53	24,63		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2056_A	1,5			17,78	48	53	15,37		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2056_B	4,5			20,09	48	53	17,66		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2056_C	7,5			21,12	48	53	18,55		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2057_A	1,5			18,54	48	53	14,77		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2057_B	4,5			19,77	48	53	16,33		0,00			
Willemstraat 1 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2057_C	7,5			21,29	48	53	17,65		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2058_A	1,5			24,57	48	53	21,23		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2058_B	4,5			27,65	48	53	24,52		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2058_C	7,5			30,67	48	53	27,33		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2059_A	1,5			15,98	48	53	13,02		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2059_B	4,5			18,77	48	53	15,73		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2059_C	7,5			21,13	48	53	18,25		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2060_A	1,5			30,53	48	53	26,69		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2060_B	4,5			31,65	48	53	27,92		0,00			
Willemstraat 10 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2060_C	7,5			32,53	48	53	28,82		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2061_A	1,5			29,06	48	53	25,64		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Willemstraat 12 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2061_B	4,5			30,42	48	53	27,10		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2061_C	7,5			31,53	48	53	28,30		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2062_A	1,5			19,66	48	53	16,86		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2062_B	4,5			21,86	48	53	19,00		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2062_C	7,5			22,89	48	53	20,01		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2063_A	1,5			15,68	48	53	12,11		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2063_B	4,5			17,89	48	53	14,34		0,00			
Willemstraat 12 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2063_C	7,5			18,28	48	53	14,52		0,00			
Willemstraat 14 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2064_A	1,5			31,75	48	53	27,83		0,00			
Willemstraat 14 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2064_B	4,5			32,98	48	53	29,13		0,00			
Willemstraat 14 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2064_C	7,5			34,01	48	53	30,25		0,00			
Willemstraat 14 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2065_A	1,5			15,46	48	53	11,92		0,00			
Willemstraat 14 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2065_B	4,5			17,25	48	53	13,94		0,00			
Willemstraat 14 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2065_C	7,5			17,28	48	53	13,91		0,00			
Willemstraat 16 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2066_A	1,5			31,10	48	53	27,96		0,00			
Willemstraat 16 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2066_B	4,5			32,49	48	53	29,29		0,00			
Willemstraat 16 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2066_C	7,5			33,46	48	53	30,14		0,00			
Willemstraat 16 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2067_A	1,5			14,63	48	53	11,36		0,00			
Willemstraat 16 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2067_B	4,5			16,66	48	53	13,54		0,00			
Willemstraat 16 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2067_C	7,5			16,61	48	53	13,35		0,00			
Willemstraat 18 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2068_A	1,5			32,59	48	53	28,38		0,00			
Willemstraat 18 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2068_B	4,5			33,77	48	53	29,51		0,00			
Willemstraat 18 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2068_C	7,5			34,81	48	53	30,62		0,00			
Willemstraat 18 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2069_A	1,5			16,65	48	53	12,80		0,00			
Willemstraat 18 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2069_B	4,5			18,77	48	53	15,00		0,00			
Willemstraat 18 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2069_C	7,5			19,35	48	53	15,56		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2070_A	1,5			19,86	48	53	16,51		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2070_B	4,5			22,63	48	53	19,21		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2070_C	7,5			25,07	48	53	21,47		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2071_A	1,5			20,94	48	53	17,97		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2071_B	4,5			23,70	48	53	20,74		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2071_C	7,5			28,56	48	53	25,19		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2072_A	1,5			14,81	48	53	12,70		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2072_B	4,5			16,81	48	53	14,84		0,00			
Willemstraat 2 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2072_C	7,5			17,54	48	53	15,45		0,00			
Willemstraat 20 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2073_A	1,5			31,76	48	53	27,62		0,00			
Willemstraat 20 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2073_B	4,5			33,04	48	53	28,86		0,00			
Willemstraat 20 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2073_C	7,5			34,10	48	53	29,94		0,00			
Willemstraat 20 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2074_A	1,5			14,95	48	53	11,31		0,00			
Willemstraat 20 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2074_B	4,5			16,87	48	53	13,30		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Willemstraat 20 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2074_C	7,5			17,94	48	53	14,31		0,00			
Willemstraat 22 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2075_A	1,5			32,12	48	53	27,80		0,00			
Willemstraat 22 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2075_B	4,5			33,43	48	53	29,11		0,00			
Willemstraat 22 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2075_C	7,5			33,91	48	53	29,88		0,00			
Willemstraat 22 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2076_A	1,5			10,41	48	53	8,04		0,00			
Willemstraat 22 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2076_B	4,5			12,72	48	53	10,42		0,00			
Willemstraat 22 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2076_C	7,5			13,66	48	53	11,27		0,00			
Willemstraat 24 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2077_A	1,5			32,60	48	53	28,28		0,00			
Willemstraat 24 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2077_B	4,5			33,78	48	53	29,48		0,00			
Willemstraat 24 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2077_C	7,5			34,71	48	53	30,48		0,00			
Willemstraat 24 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2078_A	1,5			9,63	48	53	7,47		0,00			
Willemstraat 24 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2078_B	4,5			11,75	48	53	9,62		0,00			
Willemstraat 24 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2078_C	7,5			12,77	48	53	10,50		0,00			
Willemstraat 26 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2079_A	1,5			30,98	48	53	26,54		0,00			
Willemstraat 26 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2079_B	4,5			32,48	48	53	28,07		0,00			
Willemstraat 26 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2079_C	7,5			33,56	48	53	29,40		0,00			
Willemstraat 26 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2080_A	1,5			6,87	48	53	5,67		0,00			
Willemstraat 26 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2080_B	4,5			9,13	48	53	8,15		0,00			
Willemstraat 26 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2080_C	7,5			9,00	48	53	7,93		0,00			
Willemstraat 28 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2081_A	1,5			24,21	48	53	20,16		0,00			
Willemstraat 28 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2081_B	4,5			27,23	48	53	23,31		0,00			
Willemstraat 28 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2081_C	7,5			30,92	48	53	27,13		0,00			
Willemstraat 28 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2082_A	1,5			9,71	48	53	7,50		0,00			
Willemstraat 28 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2082_B	4,5			11,67	48	53	9,63		0,00			
Willemstraat 28 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2082_C	7,5			12,09	48	53	9,88		0,00			
Willemstraat 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2083_A	1,5			23,08	48	53	19,67		0,00			
Willemstraat 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2083_B	4,5			24,76	48	53	21,64		0,00			
Willemstraat 3 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2083_C	7,5			27,30	48	53	24,35		0,00			
Willemstraat 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2084_A	1,5			16,74	48	53	14,01		0,00			
Willemstraat 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2084_B	4,5			19,52	48	53	16,56		0,00			
Willemstraat 3 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2084_C	7,5			20,94	48	53	17,78		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2085_A	1,5			23,81	48	53	20,31		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2085_B	4,5			27,07	48	53	23,61		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2085_C	7,5			29,21	48	53	26,05		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2086_A	1,5			23,65	48	53	19,90		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2086_B	4,5			26,96	48	53	23,23		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2086_C	7,5			30,32	48	53	26,56		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2087_A	1,5			11,92	48	53	10,27		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2087_B	4,5			14,19	48	53	12,75		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2087_C	7,5			15,56	48	53	14,01		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Willemstraat 30 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-2088_A	1,5			20,08	48	53	16,73		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-2088_B	4,5			23,38	48	53	20,21		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [4]	stedelijk					TP-2088_C	7,5			25,12	48	53	22,24		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-2089_A	1,5			20,46	48	53	17,88		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-2089_B	4,5			23,48	48	53	20,67		0,00			
Willemstraat 30 Veldhoven [7]	stedelijk					TP-2089_C	7,5			25,53	48	53	22,94		0,00			
Willemstraat 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2090_A	1,5			20,44	48	53	17,32		0,00			
Willemstraat 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2090_B	4,5			23,55	48	53	20,13		0,00			
Willemstraat 4 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2090_C	7,5			26,10	48	53	22,59		0,00			
Willemstraat 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2091_A	1,5			22,77	48	53	19,97		0,00			
Willemstraat 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2091_B	4,5			24,71	48	53	22,03		0,00			
Willemstraat 4 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2091_C	7,5			28,26	48	53	25,37		0,00			
Willemstraat 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2092_A	1,5			20,65	48	53	17,85		0,00			
Willemstraat 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2092_B	4,5			23,87	48	53	20,92		0,00			
Willemstraat 5 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2092_C	7,5			27,60	48	53	24,45		0,00			
Willemstraat 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2093_A	1,5			15,59	48	53	12,52		0,00			
Willemstraat 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2093_B	4,5			19,08	48	53	16,01		0,00			
Willemstraat 5 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2093_C	7,5			23,69	48	53	20,25		0,00			
Willemstraat 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2094_A	1,5			22,32	48	53	19,25		0,00			
Willemstraat 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2094_B	4,5			24,97	48	53	21,93		0,00			
Willemstraat 6 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2094_C	7,5			28,31	48	53	25,03		0,00			
Willemstraat 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2095_A	1,5			19,82	48	53	17,11		0,00			
Willemstraat 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2095_B	4,5			22,59	48	53	19,72		0,00			
Willemstraat 6 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2095_C	7,5			24,71	48	53	21,55		0,00			
Willemstraat 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2096_A	1,5			21,14	48	53	18,41		0,00			
Willemstraat 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2096_B	4,5			24,09	48	53	21,34		0,00			
Willemstraat 7 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2096_C	7,5			27,24	48	53	24,46		0,00			
Willemstraat 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2097_A	1,5			20,38	48	53	17,53		0,00			
Willemstraat 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2097_B	4,5			22,91	48	53	20,04		0,00			
Willemstraat 7 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2097_C	7,5			24,88	48	53	21,82		0,00			
Willemstraat 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2098_A	1,5			23,32	48	53	19,93		0,00			
Willemstraat 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2098_B	4,5			25,30	48	53	22,14		0,00			
Willemstraat 8 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2098_C	7,5			28,75	48	53	25,64		0,00			
Willemstraat 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2099_A	1,5			17,60	48	53	14,98		0,00			
Willemstraat 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2099_B	4,5			20,48	48	53	17,60		0,00			
Willemstraat 8 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2099_C	7,5			23,08	48	53	19,97		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2100_A	1,5			12,74	48	53	11,99		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2100_B	4,5			15,01	48	53	14,18		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [1]	stedelijk					TP-2100_C	7,5			15,35	48	53	14,69		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2101_A	1,5			22,50	48	53	19,99		0,00			

Omschrijving	Stedenbouwkundige situatie ex artikel 1 Wgh	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	(alleen voor woningen) Eerder hogere waarde vastgesteld ingevolge art. 83/84.2 Wgh <1-9-1991? (x=ja, leeg vak=nee)	Eerdere hogere waarde >68 dB vastgesteld (b.v. Experimenten-/Interimwet)?	ID toetspunt	Hoogte in m boven maaiveld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB(A)	1 jaar voorafgaand in dB	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Maximaal toegestane hogere waarde in dB	10 jaren na openstelling in dB	Sanering	Toename geluidbelasting t.o.v. ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in dB	Reconstructie-effect Wgh (x=ja, leeg vak=nee)	10 jaren na openstelling met geadviseerde maatregel in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB
Willemstraat 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2101_B	4,5			24,64	48	53	22,19		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [2]	stedelijk					TP-2101_C	7,5			26,49	48	53	24,11		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2102_A	1,5			24,47	48	53	20,87		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2102_B	4,5			27,66	48	53	24,07		0,00			
Willemstraat 9 Veldhoven [3]	stedelijk					TP-2102_C	7,5			29,99	48	53	26,54		0,00			

Bijlage 7 Rekenresultaten De Run 1100 en 2100

Rapport: Resultatentabel
Model: 200007 - De Run 1100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (1100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0001_A	1_Koepel Veldhoven [1]	1,50	34,31	29,65	26,13	35,05
TP-0002_A	1_Koepel Veldhoven [2]	1,50	33,17	28,48	24,99	33,91
TP-0003_A	1_Koepel Veldhoven [3]	1,50	35,50	30,82	27,32	36,24
TP-0004_A	1_Koepel Veldhoven [4]	1,50	34,65	29,96	26,47	35,39
TP-0005_A	1_Koepel Veldhoven [5]	1,50	21,89	16,66	13,70	22,55
TP-0006_A	1_Koepel Veldhoven [6]	1,50	29,78	25,04	21,60	30,51
TP-0007_A	1_Koepel Veldhoven [7]	1,50	24,28	19,21	16,09	24,96
TP-0008_A	1_Koepel Veldhoven [8]	1,50	23,16	18,14	14,97	23,85
TP-0009_A	2_Koepel Veldhoven [1]	1,50	33,74	29,11	25,55	34,49
TP-0010_A	2_Koepel Veldhoven [2]	1,50	25,93	20,91	17,74	26,62
TP-0011_A	2_Koepel Veldhoven [3]	1,50	32,76	28,07	24,57	33,50
TP-0012_A	2_Koepel Veldhoven [4]	1,50	34,98	30,33	26,79	35,72
TP-0013_A	2_Koepel Veldhoven [5]	1,50	37,08	32,44	28,90	37,83
TP-0014_A	2_Koepel Veldhoven [6]	1,50	34,79	30,12	26,61	35,53
TP-0015_A	2_Koepel Veldhoven [7]	1,50	32,12	27,43	23,94	32,86
TP-0016_A	2_Koepel Veldhoven [8]	1,50	22,04	16,94	13,85	22,72
TP-0017_A	2_Koepel Veldhoven [9]	1,50	20,21	15,09	12,02	20,88
TP-0018_A	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [1]	1,50	20,72	15,55	12,53	21,39
TP-0018_B	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [1]	4,50	23,06	17,90	14,87	23,73
TP-0018_C	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [1]	7,50	27,48	22,56	19,30	28,19
TP-0019_A	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [2]	1,50	18,27	13,09	10,07	18,93
TP-0019_B	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [2]	4,50	19,35	14,18	11,16	20,02
TP-0019_C	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [2]	7,50	23,25	18,22	15,06	23,94
TP-0020_A	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [3]	1,50	22,48	17,27	14,28	23,14
TP-0020_B	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [3]	4,50	23,78	18,55	15,59	24,44
TP-0020_C	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [3]	7,50	27,52	22,51	19,34	28,21
TP-0021_A	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [4]	1,50	18,86	13,65	10,66	19,52
TP-0021_B	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [4]	4,50	20,17	15,01	11,99	20,84
TP-0021_C	Anna Paulownadreef 1 Veldhoven [4]	7,50	23,04	18,01	14,86	23,73
TP-0022_A	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [1]	1,50	23,04	18,10	14,85	23,74
TP-0022_B	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [1]	4,50	25,15	20,12	16,96	25,84
TP-0022_C	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [1]	7,50	28,23	23,23	20,05	28,92
TP-0023_A	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [2]	1,50	25,93	20,99	17,73	26,62
TP-0023_B	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [2]	4,50	28,00	22,95	19,81	28,68
TP-0023_C	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [2]	7,50	31,01	25,98	22,82	31,70
TP-0024_A	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [3]	1,50	26,60	21,69	18,41	27,30
TP-0024_B	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [3]	4,50	29,01	24,04	20,83	29,71
TP-0024_C	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [3]	7,50	31,96	27,01	23,78	32,66
TP-0025_A	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [4]	1,50	28,75	24,01	20,56	29,48
TP-0025_B	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [4]	4,50	29,85	25,02	21,66	30,57
TP-0025_C	Anna Paulownadreef 11 Veldhoven [4]	7,50	30,64	25,77	22,46	31,35
TP-0026_A	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [1]	1,50	27,18	22,52	19,00	27,92
TP-0026_B	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [1]	4,50	27,48	22,77	19,30	28,22
TP-0026_C	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [1]	7,50	30,69	25,94	22,51	31,42
TP-0027_A	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [2]	1,50	22,95	17,73	14,76	23,61
TP-0027_B	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [2]	4,50	24,86	19,65	16,67	25,52
TP-0027_C	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [2]	7,50	28,21	23,19	20,03	28,90
TP-0028_A	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [3]	1,50	21,83	16,97	13,64	22,54
TP-0028_B	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [3]	4,50	27,52	22,85	19,34	28,26
TP-0028_C	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [3]	7,50	29,06	24,31	20,88	29,79
TP-0029_A	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [1]	1,50	25,40	20,65	17,21	26,13
TP-0029_B	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [1]	4,50	26,27	21,42	18,09	26,99
TP-0029_C	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [1]	7,50	28,90	24,07	20,72	29,62
TP-0030_A	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [2]	1,50	21,42	16,34	13,22	22,09
TP-0030_B	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [2]	4,50	23,48	18,28	15,28	24,14
TP-0030_C	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [2]	7,50	28,60	23,59	20,42	29,29
TP-0031_A	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [3]	1,50	20,18	15,00	11,98	20,84
TP-0031_B	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [3]	4,50	22,96	17,70	14,77	23,61
TP-0031_C	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [3]	7,50	28,96	23,94	20,77	29,65
TP-0032_A	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [4]	1,50	21,46	16,26	13,26	22,12
TP-0032_B	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [4]	4,50	23,46	18,19	15,27	24,11
TP-0032_C	Anna Paulownadreef 3 Veldhoven [4]	7,50	27,50	22,42	19,32	28,18
TP-0033_A	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [1]	1,50	32,81	28,17	24,63	33,56
TP-0033_B	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [1]	4,50	33,86	29,13	25,68	34,59
TP-0033_C	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [1]	7,50	35,03	30,27	26,85	35,76
TP-0034_A	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [2]	1,50	32,74	28,15	24,55	33,49
TP-0034_B	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [2]	4,50	32,20	27,54	24,02	32,94
TP-0034_C	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [2]	7,50	33,68	28,97	25,50	34,42
TP-0035_A	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [3]	1,50	22,98	17,77	14,79	23,64
TP-0035_B	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [3]	4,50	25,20	20,00	17,02	25,87
TP-0035_C	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [3]	7,50	28,90	23,90	20,71	29,59
TP-0036_A	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [1]	1,50	21,10	15,93	12,90	21,76
TP-0036_B	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [1]	4,50	23,30	18,14	15,11	23,97
TP-0036_C	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [1]	7,50	27,64	22,71	19,46	28,34
TP-0037_A	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [2]	1,50	17,87	12,68	9,67	18,53
TP-0037_B	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [2]	4,50	19,62	14,32	11,42	20,26
TP-0037_C	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [2]	7,50	23,85	18,68	15,66	24,52
TP-0038_A	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [3]	1,50	26,28	21,48	18,08	27,00
TP-0038_B	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [3]	4,50	27,09	22,14	18,91	27,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200007 - De Run 1100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (1100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0038_C	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [3]		7,50	28,59	23,59	20,41	29,28
TP-0039_A	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [4]		1,50	18,25	13,10	10,05	18,92
TP-0039_B	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [4]		4,50	20,43	15,13	12,23	21,07
TP-0039_C	Anna Paulownadreef 5 Veldhoven [4]		7,50	25,32	20,17	17,13	25,99
TP-0040_A	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [1]		1,50	34,13	29,53	25,94	34,88
TP-0040_B	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [1]		4,50	35,12	30,45	26,95	35,87
TP-0040_C	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [1]		7,50	36,38	31,68	28,20	37,12
TP-0041_A	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [2]		1,50	27,94	23,32	19,76	28,69
TP-0041_B	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [2]		4,50	28,96	24,25	20,78	29,70
TP-0041_C	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [2]		7,50	30,49	25,74	22,31	31,22
TP-0042_A	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [3]		1,50	19,41	14,41	11,22	20,10
TP-0042_B	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [3]		4,50	21,45	16,41	13,27	22,14
TP-0042_C	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [3]		7,50	25,69	20,81	17,51	26,40
TP-0043_A	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [4]		1,50	24,46	19,44	16,27	25,15
TP-0043_B	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [4]		4,50	26,31	21,24	18,12	26,99
TP-0043_C	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [4]		7,50	29,46	24,48	21,27	30,15
TP-0044_A	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [1]		1,50	21,35	16,13	13,15	22,01
TP-0044_B	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [1]		4,50	23,95	18,68	15,75	24,60
TP-0044_C	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [1]		7,50	29,26	24,21	21,08	29,95
TP-0045_A	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [2]		1,50	20,18	14,99	11,98	20,84
TP-0045_B	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [2]		4,50	22,39	17,19	14,20	23,05
TP-0045_C	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [2]		7,50	26,91	21,94	18,72	27,60
TP-0046_A	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [3]		1,50	28,33	23,61	20,15	29,07
TP-0046_B	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [3]		4,50	29,04	24,18	20,85	29,75
TP-0046_C	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [3]		7,50	30,06	25,14	21,87	30,76
TP-0047_A	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [4]		1,50	20,77	15,58	12,57	21,43
TP-0047_B	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [4]		4,50	23,58	18,34	15,38	24,23
TP-0047_C	Anna Paulownadreef 7 Veldhoven [4]		7,50	29,44	24,43	21,25	30,13
TP-0048_A	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [1]		1,50	32,61	27,95	24,43	33,35
TP-0048_B	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [1]		4,50	33,73	28,97	25,55	34,46
TP-0048_C	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [1]		7,50	34,69	29,90	26,51	35,42
TP-0049_A	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [2]		1,50	29,75	25,11	21,57	30,50
TP-0049_B	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [2]		4,50	30,70	25,95	22,52	31,43
TP-0049_C	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [2]		7,50	32,28	27,48	24,10	33,00
TP-0050_A	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [3]		1,50	25,83	20,88	17,65	26,53
TP-0050_B	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [3]		4,50	27,67	22,68	19,49	28,37
TP-0050_C	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [3]		7,50	30,43	25,49	22,25	31,13
TP-0051_A	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [4]		1,50	30,62	25,90	22,44	31,36
TP-0051_B	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [4]		4,50	31,82	27,01	23,64	32,54
TP-0051_C	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [4]		7,50	33,64	28,80	25,46	34,36
TP-0052_A	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [1]		1,50	20,48	15,30	12,28	21,14
TP-0052_B	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [1]		4,50	23,65	18,48	15,46	24,32
TP-0052_C	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [1]		7,50	28,25	23,28	20,07	28,95
TP-0053_A	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [2]		1,50	18,94	13,73	10,74	19,60
TP-0053_B	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [2]		4,50	20,86	15,57	12,66	21,51
TP-0053_C	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [2]		7,50	24,42	19,22	16,23	25,08
TP-0054_A	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [3]		1,50	28,46	23,71	20,27	29,19
TP-0054_B	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [3]		4,50	29,62	24,78	21,43	30,33
TP-0054_C	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [3]		7,50	31,27	26,42	23,09	31,99
TP-0055_A	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [4]		1,50	19,51	14,36	11,31	20,18
TP-0055_B	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [4]		4,50	21,59	16,30	13,39	22,24
TP-0055_C	Anna Paulownadreef 9 Veldhoven [4]		7,50	26,18	20,99	17,99	26,84
TP-0056_A	Bernharddreef 4 Veldhoven [1]		1,50	25,35	20,48	17,16	26,06
TP-0056_B	Bernharddreef 4 Veldhoven [1]		4,50	26,29	21,27	18,10	26,98
TP-0056_C	Bernharddreef 4 Veldhoven [1]		7,50	30,18	25,22	22,00	30,88
TP-0057_A	Bernharddreef 4 Veldhoven [2]		1,50	30,41	25,72	22,23	31,15
TP-0057_B	Bernharddreef 4 Veldhoven [2]		4,50	31,80	27,03	23,62	32,53
TP-0057_C	Bernharddreef 4 Veldhoven [2]		7,50	32,59	27,78	24,41	33,31
TP-0058_A	Bernharddreef 4 Veldhoven [3]		1,50	34,73	30,04	26,55	35,47
TP-0058_B	Bernharddreef 4 Veldhoven [3]		4,50	36,13	31,38	27,95	36,86
TP-0058_C	Bernharddreef 4 Veldhoven [3]		7,50	37,51	32,75	29,33	38,24
TP-0059_A	Bernharddreef 4 Veldhoven [4]		1,50	26,87	22,06	18,68	27,59
TP-0059_B	Bernharddreef 4 Veldhoven [4]		4,50	30,48	25,68	22,30	31,20
TP-0059_C	Bernharddreef 4 Veldhoven [4]		7,50	33,41	28,57	25,23	34,13
TP-0060_A	Bernharddreef 6 Veldhoven [1]		1,50	35,30	30,61	27,12	36,04
TP-0060_B	Bernharddreef 6 Veldhoven [1]		4,50	36,40	31,63	28,22	37,13
TP-0060_C	Bernharddreef 6 Veldhoven [1]		7,50	37,49	32,72	29,31	38,22
TP-0061_A	Bernharddreef 6 Veldhoven [2]		1,50	28,64	23,94	20,46	29,38
TP-0061_B	Bernharddreef 6 Veldhoven [2]		4,50	29,37	24,55	21,19	30,09
TP-0061_C	Bernharddreef 6 Veldhoven [2]		7,50	30,64	25,77	22,46	31,35
TP-0062_A	Bernharddreef 6 Veldhoven [3]		1,50	26,92	22,12	18,73	27,64
TP-0062_B	Bernharddreef 6 Veldhoven [3]		4,50	28,63	23,73	20,44	29,33
TP-0062_C	Bernharddreef 6 Veldhoven [3]		7,50	31,30	26,41	23,12	32,01
TP-0063_A	Bernharddreef 6 Veldhoven [4]		1,50	36,28	31,61	28,10	37,02
TP-0063_B	Bernharddreef 6 Veldhoven [4]		4,50	35,87	31,11	27,69	36,60
TP-0063_C	Bernharddreef 6 Veldhoven [4]		7,50	36,31	31,53	28,13	37,04
TP-0064_A	Bernharddreef 8 Veldhoven [1]		1,50	39,81	35,10	31,63	40,55
TP-0064_B	Bernharddreef 8 Veldhoven [1]		4,50	40,69	35,95	32,52	41,43
TP-0064_C	Bernharddreef 8 Veldhoven [1]		7,50	40,85	36,09	32,67	41,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200007 - De Run 1100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (1100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0065_A	Bernharddreef 8 Veldhoven [2]	1,50	33,80	29,10	25,61	34,53
TP-0065_B	Bernharddreef 8 Veldhoven [2]	4,50	35,35	30,58	27,17	36,08
TP-0065_C	Bernharddreef 8 Veldhoven [2]	7,50	36,62	31,83	28,43	37,34
TP-0066_A	Bernharddreef 8 Veldhoven [3]	1,50	36,42	31,73	28,23	37,16
TP-0066_B	Bernharddreef 8 Veldhoven [3]	4,50	36,18	31,41	28,00	36,91
TP-0066_C	Bernharddreef 8 Veldhoven [3]	7,50	36,49	31,70	28,30	37,21
TP-0067_A	Bernharddreef 8 Veldhoven [4]	1,50	39,99	35,29	31,81	40,73
TP-0067_B	Bernharddreef 8 Veldhoven [4]	4,50	40,27	35,51	32,09	41,00
TP-0067_C	Bernharddreef 8 Veldhoven [4]	7,50	39,93	35,16	31,75	40,66
TP-0330_A	De Run 2186 Veldhoven [1]	1,50	20,61	15,45	12,42	21,28
TP-0330_B	De Run 2186 Veldhoven [1]	4,50	22,34	17,15	14,16	23,01
TP-0330_C	De Run 2186 Veldhoven [1]	7,50	27,04	22,07	18,85	27,73
TP-0331_A	De Run 2186 Veldhoven [2]	1,50	34,19	29,52	26,01	34,93
TP-0331_B	De Run 2186 Veldhoven [2]	4,50	34,46	29,73	26,28	35,19
TP-0331_C	De Run 2186 Veldhoven [2]	7,50	35,02	30,27	26,83	35,75
TP-0332_A	De Run 2186 Veldhoven [3]	1,50	36,79	32,10	28,61	37,53
TP-0332_B	De Run 2186 Veldhoven [3]	4,50	37,22	32,48	29,04	37,95
TP-0332_C	De Run 2186 Veldhoven [3]	7,50	37,79	33,04	29,61	38,52
TP-0333_A	De Run 2186 Veldhoven [4]	1,50	36,47	31,77	28,29	37,21
TP-0333_B	De Run 2186 Veldhoven [4]	4,50	36,95	32,20	28,77	37,68
TP-0333_C	De Run 2186 Veldhoven [4]	7,50	37,48	32,72	29,30	38,21
TP-0334_A	De Run 2186 Veldhoven [5]	1,50	22,91	17,69	14,72	23,57
TP-0334_B	De Run 2186 Veldhoven [5]	4,50	25,26	20,06	17,07	25,92
TP-0334_C	De Run 2186 Veldhoven [5]	7,50	32,18	27,38	24,00	32,90
TP-0335_A	De Run 2190 Veldhoven [2]	1,50	18,61	13,27	10,40	19,25
TP-0335_B	De Run 2190 Veldhoven [2]	4,50	21,64	16,29	13,44	22,28
TP-0336_A	De Run 2190 Veldhoven [2]	1,50	19,45	14,16	11,25	20,10
TP-0336_B	De Run 2190 Veldhoven [2]	4,50	22,83	17,57	14,64	23,48
TP-0337_A	De Run 2190 Veldhoven [2]	1,50	28,46	23,72	20,28	29,19
TP-0337_B	De Run 2190 Veldhoven [2]	4,50	28,82	23,98	20,64	29,54
TP-0338_A	De Run 2190 Veldhoven [3]	1,50	35,91	31,26	27,73	36,66
TP-0338_B	De Run 2190 Veldhoven [3]	4,50	36,13	31,38	27,95	36,86
TP-0339_A	De Run 2192 Veldhoven [1]	1,50	12,80	7,43	4,60	13,44
TP-0339_B	De Run 2192 Veldhoven [1]	4,50	15,37	9,99	7,18	16,01
TP-0340_A	De Run 2192 Veldhoven [1]	1,50	15,96	10,67	7,77	16,61
TP-0340_B	De Run 2192 Veldhoven [1]	4,50	17,95	12,53	9,76	18,58
TP-0341_A	De Run 2192 Veldhoven [2]	1,50	22,31	17,62	14,12	23,05
TP-0341_B	De Run 2192 Veldhoven [2]	4,50	12,96	7,59	4,76	13,60
TP-0342_A	De Run 2192 Veldhoven [3]	1,50	35,44	30,79	27,26	36,19
TP-0342_B	De Run 2192 Veldhoven [3]	4,50	35,60	30,85	27,41	36,33
TP-0343_A	De Run 2194 Veldhoven [1]	1,50	19,06	13,92	10,86	19,73
TP-0343_B	De Run 2194 Veldhoven [1]	4,50	20,42	15,08	12,22	21,06
TP-0344_A	De Run 2194 Veldhoven [2]	1,50	26,69	21,92	18,51	27,42
TP-0344_B	De Run 2194 Veldhoven [2]	4,50	27,63	22,72	19,45	28,34
TP-0345_A	De Run 2194 Veldhoven [3]	1,50	35,15	30,50	26,97	35,90
TP-0345_B	De Run 2194 Veldhoven [3]	4,50	35,30	30,56	27,12	36,03
TP-0346_A	De Run 2196 Veldhoven [1]	1,50	22,63	17,96	14,44	23,37
TP-0346_B	De Run 2196 Veldhoven [1]	4,50	11,27	6,05	3,08	11,93
TP-0347_A	De Run 2196 Veldhoven [2]	1,50	22,81	18,14	14,62	23,55
TP-0347_B	De Run 2196 Veldhoven [2]	4,50	16,38	11,57	8,21	17,11
TP-0348_A	De Run 2196 Veldhoven [3]	1,50	35,00	30,35	26,82	35,75
TP-0348_B	De Run 2196 Veldhoven [3]	4,50	35,11	30,37	26,93	35,84
TP-0707_A	Frederikadreef 1 Veldhoven [1]	1,50	26,09	21,45	17,91	26,84
TP-0707_B	Frederikadreef 1 Veldhoven [1]	4,50	26,64	21,90	18,46	27,37
TP-0707_C	Frederikadreef 1 Veldhoven [1]	7,50	27,59	22,81	19,41	28,32
TP-0708_A	Frederikadreef 1 Veldhoven [2]	1,50	25,19	20,52	17,00	25,93
TP-0708_B	Frederikadreef 1 Veldhoven [2]	4,50	26,02	21,22	17,84	26,74
TP-0708_C	Frederikadreef 1 Veldhoven [2]	7,50	28,05	23,25	19,87	28,77
TP-0709_A	Frederikadreef 1 Veldhoven [3]	1,50	29,40	24,76	21,22	30,15
TP-0709_B	Frederikadreef 1 Veldhoven [3]	4,50	29,94	25,22	21,76	30,68
TP-0709_C	Frederikadreef 1 Veldhoven [3]	7,50	30,65	25,91	22,46	31,38
TP-0710_A	Frederikadreef 1 Veldhoven [4]	1,50	27,48	22,71	19,30	28,21
TP-0710_B	Frederikadreef 1 Veldhoven [4]	4,50	28,80	23,94	20,62	29,52
TP-0710_C	Frederikadreef 1 Veldhoven [4]	7,50	30,30	25,42	22,12	31,01
TP-0711_A	Frederikadreef 1 Veldhoven [5]	1,50	16,50	11,26	8,30	17,15
TP-0711_B	Frederikadreef 1 Veldhoven [5]	4,50	18,58	13,33	10,39	19,24
TP-0711_C	Frederikadreef 1 Veldhoven [5]	7,50	21,85	16,82	13,67	22,54
TP-0712_A	Frederikadreef 1 Veldhoven [6]	1,50	25,86	21,06	17,68	26,58
TP-0712_B	Frederikadreef 1 Veldhoven [6]	4,50	27,16	22,23	18,98	27,86
TP-0712_C	Frederikadreef 1 Veldhoven [6]	7,50	30,06	25,17	21,88	30,77
TP-0713_A	Frederikadreef 3 Veldhoven [1]	1,50	27,97	23,27	19,78	28,70
TP-0713_B	Frederikadreef 3 Veldhoven [1]	4,50	28,92	24,08	20,73	29,63
TP-0713_C	Frederikadreef 3 Veldhoven [1]	7,50	30,99	26,12	22,81	31,70
TP-0714_A	Frederikadreef 3 Veldhoven [2]	1,50	27,91	23,18	19,72	28,64
TP-0714_B	Frederikadreef 3 Veldhoven [2]	4,50	28,94	24,08	20,76	29,66
TP-0714_C	Frederikadreef 3 Veldhoven [2]	7,50	31,06	26,18	22,88	31,77
TP-0715_A	Frederikadreef 3 Veldhoven [3]	1,50	30,51	25,88	22,33	31,26
TP-0715_B	Frederikadreef 3 Veldhoven [3]	4,50	31,17	26,45	22,99	31,91
TP-0715_C	Frederikadreef 3 Veldhoven [3]	7,50	31,89	27,14	23,71	32,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200807 - De Run 1100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (1100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0716_A	Frederikadreef 3 Veldhoven [4]	1,50	18,40	13,19	10,20	19,06
TP-0716_B	Frederikadreef 3 Veldhoven [4]	4,50	21,12	15,90	12,93	21,78
TP-0716_C	Frederikadreef 3 Veldhoven [4]	7,50	25,49	20,50	17,30	26,18
TP-0717_A	Frederikadreef 3 Veldhoven [5]	1,50	24,96	20,08	16,77	25,67
TP-0717_B	Frederikadreef 3 Veldhoven [5]	4,50	26,64	21,66	18,45	27,33
TP-0717_C	Frederikadreef 3 Veldhoven [5]	7,50	29,74	24,81	21,56	30,44
TP-0718_A	Frederikadreef 5 Veldhoven [1]	1,50	27,71	22,96	19,53	28,44
TP-0718_B	Frederikadreef 5 Veldhoven [1]	4,50	28,74	23,86	20,56	29,45
TP-0718_C	Frederikadreef 5 Veldhoven [1]	7,50	31,25	26,37	23,07	31,96
TP-0719_A	Frederikadreef 5 Veldhoven [2]	1,50	28,05	23,34	19,86	28,78
TP-0719_B	Frederikadreef 5 Veldhoven [2]	4,50	29,07	24,21	20,89	29,79
TP-0719_C	Frederikadreef 5 Veldhoven [2]	7,50	31,40	26,53	23,22	32,11
TP-0720_A	Frederikadreef 5 Veldhoven [3]	1,50	31,08	26,46	22,89	31,83
TP-0720_B	Frederikadreef 5 Veldhoven [3]	4,50	31,81	27,11	23,63	32,55
TP-0720_C	Frederikadreef 5 Veldhoven [3]	7,50	32,64	27,90	24,45	33,37
TP-0721_A	Frederikadreef 5 Veldhoven [4]	1,50	21,33	16,39	13,13	22,02
TP-0721_B	Frederikadreef 5 Veldhoven [4]	4,50	23,33	18,28	15,14	24,01
TP-0721_C	Frederikadreef 5 Veldhoven [4]	7,50	27,36	22,43	19,17	28,06
TP-0722_A	Frederikadreef 5 Veldhoven [5]	1,50	27,44	22,64	19,25	28,16
TP-0722_B	Frederikadreef 5 Veldhoven [5]	4,50	28,67	23,79	20,49	29,38
TP-0722_C	Frederikadreef 5 Veldhoven [5]	7,50	30,44	25,54	22,26	31,15
TP-0723_A	Frederikadreef 7 Veldhoven [1]	1,50	37,03	32,39	28,85	37,78
TP-0723_B	Frederikadreef 7 Veldhoven [1]	4,50	38,28	33,57	30,10	39,02
TP-0723_C	Frederikadreef 7 Veldhoven [1]	7,50	39,18	34,45	31,00	39,91
TP-0724_A	Frederikadreef 7 Veldhoven [2]	1,50	36,98	32,35	28,80	37,73
TP-0724_B	Frederikadreef 7 Veldhoven [2]	4,50	38,18	33,48	30,00	38,92
TP-0724_C	Frederikadreef 7 Veldhoven [2]	7,50	39,05	34,32	30,87	39,78
TP-0725_A	Frederikadreef 7 Veldhoven [3]	1,50	32,48	27,86	24,30	33,23
TP-0725_B	Frederikadreef 7 Veldhoven [3]	4,50	33,47	28,78	25,30	34,21
TP-0725_C	Frederikadreef 7 Veldhoven [3]	7,50	34,32	29,59	26,14	35,05
TP-0726_A	Frederikadreef 7 Veldhoven [4]	1,50	26,08	21,36	17,89	26,81
TP-0726_B	Frederikadreef 7 Veldhoven [4]	4,50	27,31	22,46	19,12	28,02
TP-0726_C	Frederikadreef 7 Veldhoven [4]	7,50	30,35	25,50	22,17	31,07
TP-0727_A	Frederikadreef 7 Veldhoven [5]	1,50	18,36	13,20	10,17	19,03
TP-0727_B	Frederikadreef 7 Veldhoven [5]	4,50	21,28	16,12	13,09	21,95
TP-0727_C	Frederikadreef 7 Veldhoven [5]	7,50	26,95	22,04	18,77	27,66
TP-0728_A	Frederikadreef 7 Veldhoven [6]	1,50	32,25	27,55	24,06	32,98
TP-0728_B	Frederikadreef 7 Veldhoven [6]	4,50	33,46	28,69	25,28	34,19
TP-0728_C	Frederikadreef 7 Veldhoven [6]	7,50	34,50	29,70	26,32	35,22
TP-0732_A	Hendrikdreef 1 Veldhoven [1]	1,50	31,27	26,53	23,09	32,00
TP-0732_B	Hendrikdreef 1 Veldhoven [1]	4,50	32,16	27,34	23,97	32,88
TP-0732_C	Hendrikdreef 1 Veldhoven [1]	7,50	33,41	28,59	25,23	34,13
TP-0733_A	Hendrikdreef 1 Veldhoven [2]	1,50	28,80	24,12	20,62	29,54
TP-0733_B	Hendrikdreef 1 Veldhoven [2]	4,50	29,85	25,09	21,67	30,58
TP-0733_C	Hendrikdreef 1 Veldhoven [2]	7,50	30,59	25,79	22,41	31,31
TP-0734_A	Hendrikdreef 1 Veldhoven [3]	1,50	28,81	24,15	20,63	29,55
TP-0734_B	Hendrikdreef 1 Veldhoven [3]	4,50	29,86	25,13	21,69	30,60
TP-0734_C	Hendrikdreef 1 Veldhoven [3]	7,50	30,64	25,84	22,46	31,36
TP-0735_A	Hendrikdreef 1 Veldhoven [4]	1,50	34,11	29,47	25,92	34,85
TP-0735_B	Hendrikdreef 1 Veldhoven [4]	4,50	34,75	29,99	26,57	35,48
TP-0735_C	Hendrikdreef 1 Veldhoven [4]	7,50	35,29	30,50	27,11	36,02
TP-0736_A	Hendrikdreef 11 Veldhoven [1]	1,50	36,36	31,61	28,17	37,09
TP-0736_B	Hendrikdreef 11 Veldhoven [1]	4,50	38,62	33,88	30,44	39,35
TP-0736_C	Hendrikdreef 11 Veldhoven [1]	7,50	40,15	35,43	31,97	40,89
TP-0737_A	Hendrikdreef 11 Veldhoven [2]	1,50	37,92	33,18	29,74	38,65
TP-0737_B	Hendrikdreef 11 Veldhoven [2]	4,50	39,25	34,49	31,07	39,98
TP-0737_C	Hendrikdreef 11 Veldhoven [2]	7,50	40,47	35,72	32,29	41,20
TP-0738_A	Hendrikdreef 11 Veldhoven [3]	1,50	35,98	31,24	27,79	36,71
TP-0738_B	Hendrikdreef 11 Veldhoven [3]	4,50	36,49	31,71	28,32	37,22
TP-0738_C	Hendrikdreef 11 Veldhoven [3]	7,50	37,55	32,77	29,36	38,27
TP-0739_A	Hendrikdreef 11 Veldhoven [4]	1,50	34,22	29,56	26,04	34,96
TP-0739_B	Hendrikdreef 11 Veldhoven [4]	4,50	35,16	30,42	26,98	35,89
TP-0739_C	Hendrikdreef 11 Veldhoven [4]	7,50	36,56	31,77	28,37	37,28
TP-0740_A	Hendrikdreef 2 Veldhoven [1]	1,50	34,97	30,30	26,78	35,71
TP-0740_B	Hendrikdreef 2 Veldhoven [1]	4,50	34,30	29,55	26,12	35,03
TP-0740_C	Hendrikdreef 2 Veldhoven [1]	7,50	35,32	30,51	27,14	36,04
TP-0741_A	Hendrikdreef 2 Veldhoven [2]	1,50	27,74	22,91	19,55	28,46
TP-0741_B	Hendrikdreef 2 Veldhoven [2]	4,50	30,90	26,11	22,72	31,63
TP-0741_C	Hendrikdreef 2 Veldhoven [2]	7,50	32,72	27,95	24,54	33,45
TP-0742_A	Hendrikdreef 2 Veldhoven [3]	1,50	23,18	18,28	14,99	23,88
TP-0742_B	Hendrikdreef 2 Veldhoven [3]	4,50	28,39	23,63	20,21	29,12
TP-0742_C	Hendrikdreef 2 Veldhoven [3]	7,50	30,04	25,19	21,86	30,76
TP-0743_A	Hendrikdreef 3 Veldhoven [1]	1,50	31,52	26,79	23,34	32,25
TP-0743_B	Hendrikdreef 3 Veldhoven [1]	4,50	31,87	27,03	23,69	32,59
TP-0743_C	Hendrikdreef 3 Veldhoven [1]	7,50	33,62	28,73	25,43	34,33
TP-0744_A	Hendrikdreef 3 Veldhoven [2]	1,50	30,94	26,20	22,76	31,67
TP-0744_B	Hendrikdreef 3 Veldhoven [2]	4,50	32,09	27,28	23,91	32,81
TP-0744_C	Hendrikdreef 3 Veldhoven [2]	7,50	33,32	28,52	25,13	34,04
TP-0745_A	Hendrikdreef 3 Veldhoven [3]	1,50	33,17	28,53	24,99	33,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200807 - De Run 1100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (1100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0745_B	Hendrikdreef 3 Veldhoven [3]		4,50	33,56	28,80	25,38	34,29
TP-0745_C	Hendrikdreef 3 Veldhoven [3]		7,50	34,37	29,56	26,19	35,09
TP-0746_A	Hendrikdreef 3 Veldhoven [4]		1,50	23,45	18,61	15,27	24,17
TP-0746_B	Hendrikdreef 3 Veldhoven [4]		4,50	24,91	19,89	16,72	25,60
TP-0746_C	Hendrikdreef 3 Veldhoven [4]		7,50	30,33	25,35	22,14	31,02
TP-0747_A	Hendrikdreef 4 Veldhoven [1]		1,50	37,78	33,12	29,59	38,52
TP-0747_B	Hendrikdreef 4 Veldhoven [1]		4,50	37,69	32,94	29,51	38,42
TP-0747_C	Hendrikdreef 4 Veldhoven [1]		7,50	38,49	33,70	30,31	39,22
TP-0748_A	Hendrikdreef 4 Veldhoven [2]		1,50	30,53	25,84	22,35	31,27
TP-0748_B	Hendrikdreef 4 Veldhoven [2]		4,50	28,55	23,76	20,37	29,28
TP-0748_C	Hendrikdreef 4 Veldhoven [2]		7,50	31,70	26,82	23,52	32,41
TP-0749_A	Hendrikdreef 4 Veldhoven [3]		1,50	23,41	18,39	15,23	24,10
TP-0749_B	Hendrikdreef 4 Veldhoven [3]		4,50	27,97	23,12	19,79	28,69
TP-0749_C	Hendrikdreef 4 Veldhoven [3]		7,50	30,79	25,99	22,60	31,51
TP-0750_A	Hendrikdreef 4 Veldhoven [4]		1,50	30,99	26,29	22,81	31,73
TP-0750_B	Hendrikdreef 4 Veldhoven [4]		4,50	31,47	26,67	23,29	32,19
TP-0750_C	Hendrikdreef 4 Veldhoven [4]		7,50	33,84	28,98	25,65	34,55
TP-0751_A	Hendrikdreef 5 Veldhoven [1]		1,50	32,85	28,14	24,67	33,59
TP-0751_B	Hendrikdreef 5 Veldhoven [1]		4,50	33,55	28,76	25,37	34,28
TP-0751_C	Hendrikdreef 5 Veldhoven [1]		7,50	34,69	29,90	26,51	35,42
TP-0752_A	Hendrikdreef 5 Veldhoven [2]		1,50	20,52	15,41	12,33	21,20
TP-0752_B	Hendrikdreef 5 Veldhoven [2]		4,50	23,64	18,54	15,46	24,32
TP-0752_C	Hendrikdreef 5 Veldhoven [2]		7,50	29,65	24,74	21,46	30,35
TP-0753_A	Hendrikdreef 5 Veldhoven [3]		1,50	29,11	24,41	20,93	29,85
TP-0753_B	Hendrikdreef 5 Veldhoven [3]		4,50	30,73	25,91	22,55	31,45
TP-0753_C	Hendrikdreef 5 Veldhoven [3]		7,50	32,78	27,92	24,60	33,50
TP-0754_A	Hendrikdreef 5 Veldhoven [4]		1,50	18,35	13,16	10,15	19,01
TP-0754_B	Hendrikdreef 5 Veldhoven [4]		4,50	20,97	15,63	12,78	21,61
TP-0754_C	Hendrikdreef 5 Veldhoven [4]		7,50	29,33	24,30	21,14	30,02
TP-0755_A	Hendrikdreef 6 Veldhoven [1]		1,50	38,16	33,47	29,98	38,90
TP-0755_B	Hendrikdreef 6 Veldhoven [1]		4,50	38,48	33,72	30,30	39,21
TP-0755_C	Hendrikdreef 6 Veldhoven [1]		7,50	39,56	34,75	31,38	40,28
TP-0756_A	Hendrikdreef 6 Veldhoven [2]		1,50	29,56	24,86	21,38	30,30
TP-0756_B	Hendrikdreef 6 Veldhoven [2]		4,50	29,90	25,08	21,72	30,62
TP-0756_C	Hendrikdreef 6 Veldhoven [2]		7,50	32,05	27,19	23,87	32,77
TP-0757_A	Hendrikdreef 6 Veldhoven [3]		1,50	25,84	21,04	17,66	26,56
TP-0757_B	Hendrikdreef 6 Veldhoven [3]		4,50	26,84	21,92	18,66	27,55
TP-0757_C	Hendrikdreef 6 Veldhoven [3]		7,50	29,37	24,46	21,19	30,08
TP-0758_A	Hendrikdreef 6 Veldhoven [4]		1,50	27,01	22,21	18,82	27,73
TP-0758_B	Hendrikdreef 6 Veldhoven [4]		4,50	29,68	24,88	21,50	30,40
TP-0758_C	Hendrikdreef 6 Veldhoven [4]		7,50	31,50	26,71	23,32	32,23
TP-0759_A	Hendrikdreef 7 Veldhoven [1]		1,50	33,56	28,84	25,38	34,30
TP-0759_B	Hendrikdreef 7 Veldhoven [1]		4,50	34,34	29,56	26,16	35,07
TP-0759_C	Hendrikdreef 7 Veldhoven [1]		7,50	35,48	30,70	27,30	36,21
TP-0760_A	Hendrikdreef 7 Veldhoven [2]		1,50	29,35	24,66	21,17	30,09
TP-0760_B	Hendrikdreef 7 Veldhoven [2]		4,50	30,81	26,00	22,62	31,53
TP-0760_C	Hendrikdreef 7 Veldhoven [2]		7,50	32,55	27,69	24,37	33,27
TP-0761_A	Hendrikdreef 7 Veldhoven [3]		1,50	35,51	30,80	27,33	36,25
TP-0761_B	Hendrikdreef 7 Veldhoven [3]		4,50	35,87	31,08	27,69	36,60
TP-0761_C	Hendrikdreef 7 Veldhoven [3]		7,50	37,03	32,21	28,85	37,75
TP-0762_A	Hendrikdreef 7 Veldhoven [4]		1,50	18,53	13,38	10,33	19,20
TP-0762_B	Hendrikdreef 7 Veldhoven [4]		4,50	20,95	15,63	12,76	21,60
TP-0762_C	Hendrikdreef 7 Veldhoven [4]		7,50	29,75	24,72	21,56	30,44
TP-0763_A	Hendrikdreef 8 Veldhoven [1]		1,50	39,06	34,34	30,87	39,79
TP-0763_B	Hendrikdreef 8 Veldhoven [1]		4,50	39,84	35,06	31,66	40,57
TP-0763_C	Hendrikdreef 8 Veldhoven [1]		7,50	40,89	36,11	32,71	41,62
TP-0764_A	Hendrikdreef 8 Veldhoven [2]		1,50	34,14	29,45	25,96	34,88
TP-0764_B	Hendrikdreef 8 Veldhoven [2]		4,50	34,69	29,92	26,51	35,42
TP-0764_C	Hendrikdreef 8 Veldhoven [2]		7,50	36,39	31,55	28,21	37,11
TP-0765_A	Hendrikdreef 8 Veldhoven [3]		1,50	26,50	21,69	18,32	27,22
TP-0765_B	Hendrikdreef 8 Veldhoven [3]		4,50	28,26	23,38	20,07	28,97
TP-0765_C	Hendrikdreef 8 Veldhoven [3]		7,50	29,66	24,79	21,48	30,37
TP-0766_A	Hendrikdreef 8 Veldhoven [4]		1,50	37,09	32,37	28,91	37,83
TP-0766_B	Hendrikdreef 8 Veldhoven [4]		4,50	38,18	33,40	30,00	38,91
TP-0766_C	Hendrikdreef 8 Veldhoven [4]		7,50	39,43	34,65	31,25	40,16
TP-0767_A	Hendrikdreef 9 Veldhoven [1]		1,50	36,65	31,98	28,47	37,39
TP-0767_B	Hendrikdreef 9 Veldhoven [1]		4,50	37,45	32,72	29,27	38,18
TP-0767_C	Hendrikdreef 9 Veldhoven [1]		7,50	38,71	33,95	30,53	39,44
TP-0768_A	Hendrikdreef 9 Veldhoven [2]		1,50	35,76	31,03	27,58	36,49
TP-0768_B	Hendrikdreef 9 Veldhoven [2]		4,50	36,15	31,37	27,97	36,88
TP-0768_C	Hendrikdreef 9 Veldhoven [2]		7,50	37,14	32,36	28,96	37,87
TP-0769_A	Hendrikdreef 9 Veldhoven [3]		1,50	20,71	15,58	12,52	21,38
TP-0769_B	Hendrikdreef 9 Veldhoven [3]		4,50	23,58	18,41	15,39	24,25
TP-0769_C	Hendrikdreef 9 Veldhoven [3]		7,50	30,13	25,22	21,95	30,84
TP-0770_A	Hendrikdreef 9 Veldhoven [4]		1,50	25,91	21,10	17,72	26,63
TP-0770_B	Hendrikdreef 9 Veldhoven [4]		4,50	26,66	21,69	18,48	27,36
TP-0770_C	Hendrikdreef 9 Veldhoven [4]		7,50	31,42	26,44	23,23	32,11
TP-0771_A	Koepel 23 Veldhoven [1]		1,50	31,60	26,97	23,42	32,35
TP-0771_B	Koepel 23 Veldhoven [1]		4,50	31,98	27,24	23,80	32,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200007 - De Run 1100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (1100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0771_C	Koepel 23 Veldhoven [1]	7,50	32,14	27,35	23,95	32,86
TP-0772_A	Koepel 23 Veldhoven [2]	1,50	17,98	12,71	9,78	18,63
TP-0772_B	Koepel 23 Veldhoven [2]	4,50	20,65	15,43	12,47	21,31
TP-0772_C	Koepel 23 Veldhoven [2]	7,50	24,33	19,34	16,15	25,03
TP-0773_A	Koepel 25 Veldhoven [1]	1,50	33,09	28,45	24,91	33,84
TP-0773_B	Koepel 25 Veldhoven [1]	4,50	33,66	28,91	25,48	34,39
TP-0773_C	Koepel 25 Veldhoven [1]	7,50	33,87	29,08	25,69	34,60
TP-0774_A	Koepel 25 Veldhoven [2]	1,50	18,43	13,17	10,24	19,08
TP-0774_B	Koepel 25 Veldhoven [2]	4,50	21,08	15,88	12,89	21,74
TP-0774_C	Koepel 25 Veldhoven [2]	7,50	25,20	20,24	17,02	25,90
TP-0775_A	Koepel 27 Veldhoven [1]	1,50	33,42	28,77	25,23	34,16
TP-0775_B	Koepel 27 Veldhoven [1]	4,50	33,90	29,15	25,72	34,63
TP-0775_C	Koepel 27 Veldhoven [1]	7,50	34,22	29,43	26,04	34,95
TP-0776_A	Koepel 27 Veldhoven [2]	1,50	16,06	10,83	7,85	16,71
TP-0776_B	Koepel 27 Veldhoven [2]	4,50	18,33	13,14	10,14	18,99
TP-0776_C	Koepel 27 Veldhoven [2]	7,50	18,66	13,64	10,48	19,35
TP-0777_A	Koepel 29 Veldhoven [1]	1,50	34,32	29,67	26,14	35,07
TP-0777_B	Koepel 29 Veldhoven [1]	4,50	34,80	30,04	26,62	35,53
TP-0777_C	Koepel 29 Veldhoven [1]	7,50	35,22	30,43	27,04	35,95
TP-0778_A	Koepel 29 Veldhoven [2]	1,50	18,43	13,09	10,23	19,07
TP-0778_B	Koepel 29 Veldhoven [2]	4,50	21,13	15,89	12,95	21,79
TP-0778_C	Koepel 29 Veldhoven [2]	7,50	22,91	17,89	14,73	23,60
TP-0779_A	Koepel 31 Veldhoven [1]	1,50	34,47	29,80	26,28	35,21
TP-0779_B	Koepel 31 Veldhoven [1]	4,50	35,22	30,46	27,04	35,95
TP-0779_C	Koepel 31 Veldhoven [1]	7,50	35,72	30,93	27,54	36,45
TP-0780_A	Koepel 31 Veldhoven [2]	1,50	20,13	15,20	11,94	20,83
TP-0780_B	Koepel 31 Veldhoven [2]	4,50	24,76	19,96	16,57	25,48
TP-0780_C	Koepel 31 Veldhoven [2]	7,50	25,82	21,04	17,64	26,55
TP-0781_A	Koepel 33 Veldhoven [1]	1,50	33,92	29,30	25,74	34,67
TP-0781_B	Koepel 33 Veldhoven [1]	4,50	34,91	30,19	26,73	35,65
TP-0781_C	Koepel 33 Veldhoven [1]	7,50	35,49	30,73	27,31	36,22
TP-0782_A	Koepel 33 Veldhoven [2]	1,50	17,43	12,20	9,23	18,08
TP-0782_B	Koepel 33 Veldhoven [2]	4,50	21,51	16,53	13,33	22,21
TP-0782_C	Koepel 33 Veldhoven [2]	7,50	23,83	18,93	15,65	24,54
TP-0783_A	Koepel 35 Veldhoven [1]	1,50	34,08	29,46	25,89	34,83
TP-0783_B	Koepel 35 Veldhoven [1]	4,50	35,03	30,31	26,85	35,77
TP-0783_C	Koepel 35 Veldhoven [1]	7,50	35,67	30,91	27,48	36,40
TP-0784_A	Koepel 35 Veldhoven [2]	1,50	22,21	17,51	14,02	22,94
TP-0784_B	Koepel 35 Veldhoven [2]	4,50	23,14	18,37	14,95	23,86
TP-0784_C	Koepel 35 Veldhoven [2]	7,50	23,82	19,05	15,63	24,54
TP-0785_A	Koepel 37 Veldhoven [1]	1,50	34,85	30,22	26,66	35,60
TP-0785_B	Koepel 37 Veldhoven [1]	4,50	35,91	31,20	27,73	36,65
TP-0785_C	Koepel 37 Veldhoven [1]	7,50	36,59	31,83	28,40	37,32
TP-0786_A	Koepel 37 Veldhoven [2]	1,50	34,17	29,55	25,99	34,92
TP-0786_B	Koepel 37 Veldhoven [2]	4,50	35,78	31,07	27,60	36,52
TP-0786_C	Koepel 37 Veldhoven [2]	7,50	36,46	31,69	28,28	37,19
TP-0787_A	Koepel 37 Veldhoven [3]	1,50	13,22	7,92	5,02	13,86
TP-0787_B	Koepel 37 Veldhoven [3]	4,50	16,20	10,96	8,01	16,86
TP-0787_C	Koepel 37 Veldhoven [3]	7,50	14,42	9,37	6,23	15,10
TP-0905_A	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [1]	1,50	16,07	10,98	7,88	16,75
TP-0905_B	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [1]	4,50	17,24	12,01	9,05	17,90
TP-0905_C	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [1]	7,50	22,89	18,00	14,71	23,60
TP-0906_A	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [4]	1,50	15,95	10,92	7,75	16,63
TP-0906_B	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [4]	4,50	21,78	17,06	13,60	22,52
TP-0906_C	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [4]	7,50	23,03	18,24	14,85	23,76
TP-0907_A	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [5]	1,50	31,28	26,63	23,09	32,02
TP-0907_B	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [5]	4,50	31,96	27,23	23,78	32,69
TP-0907_C	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [5]	7,50	32,68	27,92	24,49	33,41
TP-0908_A	Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [1]	1,50	27,11	22,28	18,92	27,83
TP-0908_B	Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [1]	4,50	32,96	28,22	24,78	33,69
TP-0908_C	Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [1]	7,50	33,66	28,84	25,49	34,39
TP-0909_A	Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [2]	1,50	16,98	11,75	8,78	17,63
TP-0909_B	Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [2]	4,50	19,85	14,63	11,66	20,51
TP-0909_C	Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [2]	7,50	23,07	18,06	14,89	23,76
TP-0910_A	Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [3]	1,50	32,54	27,87	24,35	33,28
TP-0910_B	Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [3]	4,50	34,84	30,11	26,66	35,57
TP-0910_C	Oranje Nassaulaan 11 Veldhoven [3]	7,50	35,65	30,84	27,47	36,37
TP-0911_A	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [1]	1,50	27,56	22,75	19,38	28,28
TP-0911_B	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [1]	4,50	29,05	24,14	20,87	29,76
TP-0911_C	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [1]	7,50	30,94	26,03	22,76	31,65
TP-0912_A	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [2]	1,50	27,29	22,59	19,11	28,03
TP-0912_B	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [2]	4,50	27,98	23,19	19,79	28,70
TP-0912_C	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [2]	7,50	28,49	23,66	20,31	29,21
TP-0913_A	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [3]	1,50	27,42	22,71	19,23	28,15
TP-0913_B	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [3]	4,50	28,25	23,42	20,07	28,97
TP-0913_C	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [3]	7,50	29,92	25,02	21,74	30,63
TP-0914_A	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [4]	1,50	33,61	28,95	25,43	34,35
TP-0914_B	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [4]	4,50	33,99	29,25	25,81	34,72
TP-0914_C	Oranje Nassaulaan 13 Veldhoven [4]	7,50	34,25	29,47	26,07	34,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200007 - De Run 1100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (1100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0915_A	Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [1]		1,50	20,23	15,07	12,04	20,90
TP-0915_B	Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [1]		4,50	21,97	16,75	13,78	22,63
TP-0915_C	Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [1]		7,50	25,29	20,25	17,11	25,98
TP-0916_A	Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [2]		1,50	25,79	21,07	17,60	26,52
TP-0916_B	Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [2]		4,50	26,64	21,85	18,46	27,37
TP-0916_C	Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [2]		7,50	27,55	22,72	19,37	28,27
TP-0917_A	Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [3]		1,50	23,35	18,15	15,16	24,01
TP-0917_B	Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [3]		4,50	26,14	21,04	17,95	26,82
TP-0917_C	Oranje Nassaulaan 15 Veldhoven [3]		7,50	29,47	24,49	21,29	30,17
TP-0918_A	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [1]		1,50	23,78	18,82	15,59	24,48
TP-0918_B	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [1]		4,50	30,93	26,23	22,75	31,67
TP-0918_C	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [1]		7,50	32,74	27,96	24,56	33,47
TP-0919_A	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [2]		1,50	18,85	13,65	10,66	19,51
TP-0919_B	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [2]		4,50	20,32	15,17	12,13	20,99
TP-0919_C	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [2]		7,50	23,94	18,97	15,76	24,64
TP-0920_A	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [3]		1,50	20,35	15,15	12,15	21,01
TP-0920_B	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [3]		4,50	22,45	17,21	14,25	23,10
TP-0920_C	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [3]		7,50	26,42	21,34	18,24	27,10
TP-0921_A	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [4]		1,50	22,17	16,97	13,98	22,83
TP-0921_B	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [4]		4,50	24,18	18,97	15,99	24,84
TP-0921_C	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [4]		7,50	26,88	21,80	18,70	27,56
TP-0922_A	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [1]		1,50	20,39	15,39	12,20	21,08
TP-0922_B	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [1]		4,50	29,83	25,17	21,65	30,57
TP-0922_C	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [1]		7,50	31,69	26,97	23,51	32,43
TP-0923_A	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [2]		1,50	19,69	14,60	11,49	20,36
TP-0923_B	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [2]		4,50	22,55	17,60	14,37	23,25
TP-0923_C	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [2]		7,50	25,54	20,69	17,36	26,26
TP-0924_A	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [3]		1,50	30,22	25,54	22,03	30,96
TP-0924_B	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [3]		4,50	31,63	26,89	23,45	32,36
TP-0924_C	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [3]		7,50	33,11	28,34	24,93	33,84
TP-0925_A	Oranje Nassaulaan 26 Veldhoven [1]		1,50	17,76	12,61	9,57	18,43
TP-0925_B	Oranje Nassaulaan 26 Veldhoven [1]		4,50	20,07	14,94	11,89	20,75
TP-0925_C	Oranje Nassaulaan 26 Veldhoven [1]		7,50	23,33	18,35	15,15	24,03
TP-0926_A	Oranje Nassaulaan 26 Veldhoven [2]		1,50	31,90	27,23	23,71	32,64
TP-0926_B	Oranje Nassaulaan 26 Veldhoven [2]		4,50	32,81	28,03	24,62	33,53
TP-0926_C	Oranje Nassaulaan 26 Veldhoven [2]		7,50	33,81	28,99	25,63	34,53
TP-0927_A	Oranje Nassaulaan 28 Veldhoven [1]		1,50	18,92	13,81	10,72	19,59
TP-0927_B	Oranje Nassaulaan 28 Veldhoven [1]		4,50	20,74	15,64	12,55	21,42
TP-0927_C	Oranje Nassaulaan 28 Veldhoven [1]		7,50	23,58	18,60	15,40	24,28
TP-0928_A	Oranje Nassaulaan 28 Veldhoven [2]		1,50	31,49	26,82	23,30	32,23
TP-0928_B	Oranje Nassaulaan 28 Veldhoven [2]		4,50	32,91	28,15	24,73	33,64
TP-0928_C	Oranje Nassaulaan 28 Veldhoven [2]		7,50	34,01	29,19	25,83	34,73
TP-0929_A	Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [1]		1,50	26,06	21,25	17,87	26,78
TP-0929_B	Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [1]		4,50	28,26	23,43	20,07	28,98
TP-0929_C	Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [1]		7,50	29,72	24,89	21,53	30,44
TP-0930_A	Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [2]		1,50	18,31	13,23	10,12	18,99
TP-0930_B	Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [2]		4,50	19,65	14,59	11,47	20,34
TP-0930_C	Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [2]		7,50	21,96	17,02	13,78	22,66
TP-0931_A	Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [3]		1,50	32,49	27,80	24,30	33,23
TP-0931_B	Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [3]		4,50	33,27	28,48	25,09	34,00
TP-0931_C	Oranje Nassaulaan 30 Veldhoven [3]		7,50	34,19	29,37	26,01	34,91
TP-0932_A	Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [1]		1,50	25,85	20,85	17,67	26,54
TP-0932_B	Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [1]		4,50	29,14	24,21	20,95	29,84
TP-0932_C	Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [1]		7,50	32,04	27,20	23,86	32,76
TP-0933_A	Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [2]		1,50	17,25	12,11	9,06	17,92
TP-0933_B	Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [2]		4,50	20,42	15,32	12,23	21,10
TP-0933_C	Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [2]		7,50	24,74	19,89	16,55	25,45
TP-0934_A	Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [3]		1,50	25,04	20,21	16,85	25,76
TP-0934_B	Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [3]		4,50	26,42	21,47	18,24	27,12
TP-0934_C	Oranje Nassaulaan 32 Veldhoven [3]		7,50	29,27	24,39	21,09	29,98
TP-0935_A	Oranje Nassaulaan 34 Veldhoven [1]		1,50	26,05	21,07	17,86	26,74
TP-0935_B	Oranje Nassaulaan 34 Veldhoven [1]		4,50	28,39	23,41	20,21	29,09
TP-0935_C	Oranje Nassaulaan 34 Veldhoven [1]		7,50	31,15	26,26	22,97	31,86
TP-0936_A	Oranje Nassaulaan 34 Veldhoven [2]		1,50	17,58	12,44	9,38	18,25
TP-0936_B	Oranje Nassaulaan 34 Veldhoven [2]		4,50	20,47	15,35	12,28	21,14
TP-0936_C	Oranje Nassaulaan 34 Veldhoven [2]		7,50	24,39	19,50	16,21	25,10
TP-0937_A	Oranje Nassaulaan 36 Veldhoven [1]		1,50	17,19	12,05	9,00	17,86
TP-0937_B	Oranje Nassaulaan 36 Veldhoven [1]		4,50	20,28	15,15	12,09	20,95
TP-0937_C	Oranje Nassaulaan 36 Veldhoven [1]		7,50	24,12	19,24	15,93	24,83
TP-0938_A	Oranje Nassaulaan 36 Veldhoven [2]		1,50	26,53	21,61	18,34	27,23
TP-0938_B	Oranje Nassaulaan 36 Veldhoven [2]		4,50	28,33	23,37	20,15	29,03
TP-0938_C	Oranje Nassaulaan 36 Veldhoven [2]		7,50	30,80	25,89	22,61	31,50
TP-0939_A	Oranje Nassaulaan 38 Veldhoven [1]		1,50	17,71	12,49	9,52	18,37
TP-0939_B	Oranje Nassaulaan 38 Veldhoven [1]		4,50	21,51	16,36	13,33	22,18
TP-0939_C	Oranje Nassaulaan 38 Veldhoven [1]		7,50	26,00	21,08	17,82	26,71
TP-0940_A	Oranje Nassaulaan 38 Veldhoven [2]		1,50	25,37	20,36	17,18	26,06
TP-0940_B	Oranje Nassaulaan 38 Veldhoven [2]		4,50	27,58	22,57	19,39	28,27
TP-0940_C	Oranje Nassaulaan 38 Veldhoven [2]		7,50	30,65	25,74	22,47	31,36
TP-0941_A	Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [1]		1,50	21,04	15,78	12,85	21,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200007 - De Run 1100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (1100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0941_B	Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [1]	4,50	23,34	18,14	15,15	24,00
TP-0941_C	Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [1]	7,50	28,16	23,24	19,98	28,87
TP-0942_A	Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [2]	1,50	16,88	11,63	8,68	17,53
TP-0942_B	Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [2]	4,50	19,56	14,36	11,37	20,22
TP-0942_C	Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [2]	7,50	23,82	18,82	15,64	24,51
TP-0943_A	Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [3]	1,50	27,55	22,68	19,36	28,26
TP-0943_B	Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [3]	4,50	29,83	24,97	21,65	30,55
TP-0943_C	Oranje Nassaulaan 40 Veldhoven [3]	7,50	31,85	27,01	23,67	32,57
TP-0944_A	Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [1]	1,50	29,43	24,71	21,25	30,17
TP-0944_B	Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [1]	4,50	31,58	26,80	23,40	32,31
TP-0944_C	Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [1]	7,50	33,11	28,28	24,93	33,83
TP-0945_A	Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [2]	1,50	15,25	10,02	7,06	15,91
TP-0945_B	Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [2]	4,50	17,30	12,07	9,11	17,96
TP-0945_C	Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [2]	7,50	19,35	14,20	11,16	20,02
TP-0946_A	Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [3]	1,50	21,67	16,55	13,48	22,34
TP-0946_B	Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [3]	4,50	23,85	18,71	15,66	24,52
TP-0946_C	Oranje Nassaulaan 42 Veldhoven [3]	7,50	28,35	23,43	20,16	29,05
TP-0947_A	Oranje Nassaulaan 44 Veldhoven [1]	1,50	15,48	10,24	7,28	16,13
TP-0947_B	Oranje Nassaulaan 44 Veldhoven [1]	4,50	17,51	12,28	9,32	18,17
TP-0947_C	Oranje Nassaulaan 44 Veldhoven [1]	7,50	19,01	13,87	10,82	19,68
TP-0948_A	Oranje Nassaulaan 44 Veldhoven [2]	1,50	30,84	26,14	22,65	31,57
TP-0948_B	Oranje Nassaulaan 44 Veldhoven [2]	4,50	31,87	27,06	23,69	32,59
TP-0948_C	Oranje Nassaulaan 44 Veldhoven [2]	7,50	33,01	28,17	24,83	33,73
TP-0949_A	Oranje Nassaulaan 46 Veldhoven [1]	1,50	15,76	10,55	7,56	16,42
TP-0949_B	Oranje Nassaulaan 46 Veldhoven [1]	4,50	18,99	13,78	10,80	19,65
TP-0949_C	Oranje Nassaulaan 46 Veldhoven [1]	7,50	21,26	16,17	13,07	21,94
TP-0950_A	Oranje Nassaulaan 46 Veldhoven [2]	1,50	30,74	26,05	22,55	31,48
TP-0950_B	Oranje Nassaulaan 46 Veldhoven [2]	4,50	31,64	26,84	23,46	32,36
TP-0950_C	Oranje Nassaulaan 46 Veldhoven [2]	7,50	32,71	27,87	24,53	33,43
TP-0951_A	Oranje Nassaulaan 48 Veldhoven [1]	1,50	15,34	10,13	7,14	16,00
TP-0951_B	Oranje Nassaulaan 48 Veldhoven [1]	4,50	18,61	13,42	10,42	19,27
TP-0951_C	Oranje Nassaulaan 48 Veldhoven [1]	7,50	21,57	16,52	13,39	22,26
TP-0952_A	Oranje Nassaulaan 48 Veldhoven [2]	1,50	27,64	22,86	19,46	28,37
TP-0952_B	Oranje Nassaulaan 48 Veldhoven [2]	4,50	29,23	24,35	21,05	29,94
TP-0952_C	Oranje Nassaulaan 48 Veldhoven [2]	7,50	31,07	26,20	22,89	31,78
TP-0953_A	Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [1]	1,50	17,57	12,39	9,38	18,24
TP-0953_B	Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [1]	4,50	22,87	17,97	14,69	23,58
TP-0953_C	Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [1]	7,50	25,10	20,20	16,91	25,80
TP-0954_A	Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [2]	1,50	29,29	24,60	21,11	30,03
TP-0954_B	Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [2]	4,50	30,39	25,63	22,20	31,12
TP-0954_C	Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [2]	7,50	30,92	26,13	22,74	31,65
TP-0955_A	Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [3]	1,50	30,52	25,80	22,34	31,26
TP-0955_B	Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [3]	4,50	31,35	26,54	23,17	32,07
TP-0955_C	Oranje Nassaulaan 50 Veldhoven [3]	7,50	32,51	27,69	24,33	33,23
TP-0956_A	Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [1]	1,50	32,21	27,47	24,03	32,94
TP-0956_B	Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [1]	4,50	32,57	27,79	24,38	33,29
TP-0956_C	Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [1]	7,50	33,09	28,29	24,91	33,81
TP-0957_A	Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [2]	1,50	21,17	16,36	12,99	21,89
TP-0957_B	Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [2]	4,50	23,44	18,54	15,25	24,14
TP-0957_C	Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [2]	7,50	25,64	20,75	17,46	26,35
TP-0958_A	Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [4]	1,50	30,06	25,35	21,88	30,80
TP-0958_B	Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [4]	4,50	31,07	26,30	22,89	31,80
TP-0958_C	Oranje Nassaulaan 52 Veldhoven [4]	7,50	31,75	26,97	23,57	32,48
TP-0959_A	Oranje Nassaulaan 54 Veldhoven [1]	1,50	17,59	12,46	9,40	18,26
TP-0959_B	Oranje Nassaulaan 54 Veldhoven [1]	4,50	24,09	19,28	15,91	24,81
TP-0959_C	Oranje Nassaulaan 54 Veldhoven [1]	7,50	25,90	21,02	17,72	26,61
TP-0960_A	Oranje Nassaulaan 54 Veldhoven [2]	1,50	31,71	27,00	23,53	32,45
TP-0960_B	Oranje Nassaulaan 54 Veldhoven [2]	4,50	32,19	27,41	24,00	32,91
TP-0960_C	Oranje Nassaulaan 54 Veldhoven [2]	7,50	32,81	28,00	24,62	33,53
TP-0961_A	Oranje Nassaulaan 56 Veldhoven [1]	1,50	23,50	18,79	15,31	24,23
TP-0961_B	Oranje Nassaulaan 56 Veldhoven [1]	4,50	25,37	20,58	17,19	26,10
TP-0961_C	Oranje Nassaulaan 56 Veldhoven [1]	7,50	26,66	21,83	18,49	27,38
TP-0962_A	Oranje Nassaulaan 56 Veldhoven [2]	1,50	31,15	26,46	22,96	31,89
TP-0962_B	Oranje Nassaulaan 56 Veldhoven [2]	4,50	31,66	26,88	23,47	32,38
TP-0962_C	Oranje Nassaulaan 56 Veldhoven [2]	7,50	32,38	27,58	24,20	33,10
TP-0963_A	Oranje Nassaulaan 58 Veldhoven [1]	1,50	16,89	11,70	8,69	17,55
TP-0963_B	Oranje Nassaulaan 58 Veldhoven [1]	4,50	19,86	14,69	11,67	20,53
TP-0963_C	Oranje Nassaulaan 58 Veldhoven [1]	7,50	22,42	17,36	14,24	23,11
TP-0964_A	Oranje Nassaulaan 58 Veldhoven [2]	1,50	30,56	25,85	22,37	31,29
TP-0964_B	Oranje Nassaulaan 58 Veldhoven [2]	4,50	31,26	26,46	23,08	31,98
TP-0964_C	Oranje Nassaulaan 58 Veldhoven [2]	7,50	32,25	27,43	24,07	32,97
TP-0965_A	Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [1]	1,50	19,28	14,09	11,08	19,94
TP-0965_B	Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [1]	4,50	21,28	16,08	13,09	21,94
TP-0965_C	Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [1]	7,50	24,60	19,62	16,42	25,30
TP-0966_A	Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [2]	1,50	16,96	11,75	8,77	17,62
TP-0966_B	Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [2]	4,50	19,97	14,80	11,78	20,64
TP-0966_C	Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [2]	7,50	23,60	18,62	15,42	24,30
TP-0967_A	Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [3]	1,50	27,37	22,51	19,18	28,08
TP-0967_B	Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [3]	4,50	28,39	23,42	20,21	29,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200007 - De Run 1100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (1100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0967_C	Oranje Nassaulaan 60 Veldhoven [3]		7,50	30,53	25,62	22,35	31,24
TP-0968_A	Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [1]		1,50	22,11	16,89	13,91	22,77
TP-0968_B	Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [1]		4,50	24,20	18,98	16,01	24,86
TP-0968_C	Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [1]		7,50	27,58	22,57	19,40	28,27
TP-0969_A	Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [2]		1,50	19,25	14,35	11,05	19,95
TP-0969_B	Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [2]		4,50	21,60	16,62	13,41	22,29
TP-0969_C	Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [2]		7,50	24,02	19,07	15,83	24,72
TP-0970_A	Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [4]		1,50	20,92	15,71	12,72	21,58
TP-0970_B	Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [4]		4,50	23,45	18,24	15,26	24,11
TP-0970_C	Oranje Nassaulaan 62 Veldhoven [4]		7,50	26,56	21,52	18,38	27,25
TP-0971_A	Oranje Nassaulaan 64 Veldhoven [1]		1,50	16,11	10,93	7,91	16,77
TP-0971_B	Oranje Nassaulaan 64 Veldhoven [1]		4,50	19,13	13,95	10,94	19,80
TP-0971_C	Oranje Nassaulaan 64 Veldhoven [1]		7,50	22,84	17,86	14,66	23,54
TP-0972_A	Oranje Nassaulaan 64 Veldhoven [2]		1,50	22,26	17,05	14,07	22,92
TP-0972_B	Oranje Nassaulaan 64 Veldhoven [2]		4,50	24,55	19,35	16,37	25,22
TP-0972_C	Oranje Nassaulaan 64 Veldhoven [2]		7,50	28,14	23,16	19,95	28,83
TP-0973_A	Oranje Nassaulaan 66 Veldhoven [1]		1,50	16,18	11,01	7,99	16,85
TP-0973_B	Oranje Nassaulaan 66 Veldhoven [1]		4,50	19,25	14,08	11,06	19,92
TP-0973_C	Oranje Nassaulaan 66 Veldhoven [1]		7,50	23,03	18,05	14,85	23,73
TP-0974_A	Oranje Nassaulaan 66 Veldhoven [2]		1,50	22,42	17,24	14,22	23,08
TP-0974_B	Oranje Nassaulaan 66 Veldhoven [2]		4,50	24,54	19,37	16,35	25,21
TP-0974_C	Oranje Nassaulaan 66 Veldhoven [2]		7,50	27,50	22,49	19,32	28,19
TP-0975_A	Oranje Nassaulaan 68 Veldhoven [1]		1,50	22,71	17,53	14,52	23,38
TP-0975_B	Oranje Nassaulaan 68 Veldhoven [1]		4,50	24,86	19,69	16,67	25,53
TP-0975_C	Oranje Nassaulaan 68 Veldhoven [1]		7,50	28,24	23,28	20,06	28,94
TP-0976_A	Oranje Nassaulaan 68 Veldhoven [2]		1,50	13,34	8,23	5,14	14,01
TP-0976_B	Oranje Nassaulaan 68 Veldhoven [2]		4,50	16,30	11,10	8,10	16,96
TP-0976_C	Oranje Nassaulaan 68 Veldhoven [2]		7,50	21,38	16,30	13,19	22,06
TP-0977_A	Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [1]		1,50	19,82	14,68	11,63	20,49
TP-0977_B	Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [1]		4,50	21,72	16,59	13,53	22,39
TP-0977_C	Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [1]		7,50	25,67	20,79	17,49	26,38
TP-0978_A	Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [3]		1,50	16,56	11,44	8,37	17,23
TP-0978_B	Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [3]		4,50	19,59	14,48	11,41	20,27
TP-0978_C	Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [3]		7,50	23,14	18,17	14,96	23,84
TP-0979_A	Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [4]		1,50	23,34	18,23	15,14	24,01
TP-0979_B	Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [4]		4,50	25,18	20,04	17,00	25,86
TP-0979_C	Oranje Nassaulaan 70 Veldhoven [4]		7,50	28,23	23,26	20,05	28,93
TP-0980_A	Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [1]		1,50	23,71	18,67	15,52	24,39
TP-0980_B	Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [1]		4,50	25,32	20,22	17,14	26,00
TP-0980_C	Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [1]		7,50	28,31	23,37	20,13	29,01
TP-0981_A	Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [2]		1,50	17,13	12,03	8,93	17,80
TP-0981_B	Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [2]		4,50	19,07	13,95	10,88	19,74
TP-0981_C	Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [2]		7,50	21,80	16,78	13,62	22,49
TP-0982_A	Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [3]		1,50	21,43	16,24	13,24	22,09
TP-0982_B	Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [3]		4,50	23,60	18,42	15,42	24,27
TP-0982_C	Oranje Nassaulaan 72 Veldhoven [3]		7,50	26,27	21,23	18,09	26,96
TP-0983_A	Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [1]		1,50	17,11	11,95	8,91	17,77
TP-0983_B	Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [1]		4,50	19,10	13,97	10,91	19,77
TP-0983_C	Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [1]		7,50	21,07	15,99	12,88	21,75
TP-0984_A	Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [2]		1,50	26,19	21,33	18,01	26,91
TP-0984_B	Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [2]		4,50	27,32	22,35	19,14	28,02
TP-0984_C	Oranje Nassaulaan 74 Veldhoven [2]		7,50	29,19	24,26	21,01	29,89
TP-0985_A	Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [1]		1,50	16,58	11,45	8,38	17,25
TP-0985_B	Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [1]		4,50	18,31	13,13	10,12	18,98
TP-0985_C	Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [1]		7,50	20,40	15,31	12,22	21,08
TP-0986_A	Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [2]		1,50	27,02	22,21	18,84	27,74
TP-0986_B	Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [2]		4,50	28,01	23,08	19,83	28,71
TP-0986_C	Oranje Nassaulaan 76 Veldhoven [2]		7,50	29,54	24,63	21,36	30,25
TP-0987_A	Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [1]		1,50	16,81	11,64	8,61	17,47
TP-0987_B	Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [1]		4,50	18,21	13,04	10,02	18,88
TP-0987_C	Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [1]		7,50	20,59	15,53	12,41	21,28
TP-0988_A	Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [2]		1,50	27,25	22,43	19,07	27,97
TP-0988_B	Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [2]		4,50	29,02	24,18	20,84	29,74
TP-0988_C	Oranje Nassaulaan 78 Veldhoven [2]		7,50	30,76	25,94	22,58	31,48
TP-0989_A	Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [1]		1,50	16,22	11,10	8,02	16,89
TP-0989_B	Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [1]		4,50	18,11	12,97	9,92	18,78
TP-0989_C	Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [1]		7,50	20,31	15,25	12,12	20,99
TP-0990_A	Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [2]		1,50	27,32	22,53	19,14	28,05
TP-0990_B	Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [2]		4,50	28,35	23,47	20,17	29,06
TP-0990_C	Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [2]		7,50	30,33	25,50	22,15	31,05
TP-0991_A	Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [3]		1,50	27,91	23,23	19,73	28,65
TP-0991_B	Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [3]		4,50	28,50	23,75	20,32	29,23
TP-0991_C	Oranje Nassaulaan 80 Veldhoven [3]		7,50	29,10	24,33	20,92	29,83
TP-0992_A	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [1]		1,50	29,76	25,08	21,58	30,50
TP-0992_B	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [1]		4,50	30,42	25,65	22,24	31,15
TP-0992_C	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [1]		7,50	31,24	26,44	23,06	31,96
TP-0993_A	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [2]		1,50	14,86	9,67	6,66	15,52
TP-0993_B	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [2]		4,50	16,12	10,89	7,93	16,78
TP-0993_C	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [2]		7,50	17,85	12,68	9,67	18,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200807 - De Run 1100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (1100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0994_A	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [3]	1,50	20,42	15,22	12,22	21,08
TP-0994_B	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [3]	4,50	22,48	17,27	14,29	23,14
TP-0994_C	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [3]	7,50	25,28	20,22	17,09	25,96
TP-0995_A	Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [1]	1,50	14,04	8,84	5,84	14,70
TP-0995_B	Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [1]	4,50	16,50	11,31	8,31	17,16
TP-0995_C	Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [1]	7,50	19,03	13,97	10,85	19,72
TP-0996_A	Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [2]	1,50	29,51	24,85	21,32	30,25
TP-0996_B	Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [2]	4,50	30,12	25,38	21,94	30,85
TP-0996_C	Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [2]	7,50	30,98	26,20	22,79	31,70
TP-0997_A	Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [1]	1,50	15,20	10,04	7,01	15,87
TP-0997_B	Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [1]	4,50	17,61	12,52	9,43	18,29
TP-0997_C	Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [1]	7,50	20,07	15,09	11,89	20,77
TP-0998_A	Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [2]	1,50	30,13	25,46	21,95	30,87
TP-0998_B	Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [2]	4,50	30,67	25,92	22,49	31,40
TP-0998_C	Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [2]	7,50	31,39	26,62	23,21	32,12
TP-0999_A	Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [1]	1,50	14,51	9,40	6,31	15,18
TP-0999_B	Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [1]	4,50	18,19	13,18	10,01	18,88
TP-0999_C	Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [1]	7,50	21,24	16,27	13,06	21,94
TP-1000_A	Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [2]	1,50	30,72	26,04	22,54	31,46
TP-1000_B	Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [2]	4,50	31,19	26,45	23,01	31,92
TP-1000_C	Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [2]	7,50	32,00	27,24	23,82	32,73
TP-1001_A	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [1]	1,50	28,41	23,56	20,22	29,12
TP-1001_B	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [1]	4,50	34,15	29,42	25,97	34,88
TP-1001_C	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [1]	7,50	35,18	30,36	27,00	35,90
TP-1002_A	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [2]	1,50	17,35	12,12	9,16	18,01
TP-1002_B	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [2]	4,50	19,78	14,57	11,59	20,44
TP-1002_C	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [2]	7,50	22,36	17,28	14,18	23,04
TP-1003_A	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [3]	1,50	21,59	16,63	13,40	22,29
TP-1003_B	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [3]	4,50	24,57	19,56	16,38	25,26
TP-1003_C	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [3]	7,50	28,57	23,60	20,39	29,27
TP-1004_A	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [4]	1,50	28,69	23,89	20,51	29,41
TP-1004_B	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [4]	4,50	31,39	26,58	23,20	32,11
TP-1004_C	Oranje Nassaulaan 9 Veldhoven [4]	7,50	33,04	28,25	24,86	33,77
TP-1005_A	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [1]	1,50	24,65	19,95	16,47	25,39
TP-1005_B	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [1]	4,50	25,73	20,93	17,55	26,45
TP-1005_C	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [1]	7,50	27,75	22,97	19,56	28,47
TP-1006_A	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [2]	1,50	14,34	9,20	6,15	15,01
TP-1006_B	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [2]	4,50	17,52	12,46	9,34	18,21
TP-1006_C	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [2]	7,50	20,01	15,05	11,83	20,71
TP-1007_A	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [3]	1,50	30,74	26,07	22,55	31,48
TP-1007_B	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [3]	4,50	31,25	26,52	23,07	31,98
TP-1007_C	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [3]	7,50	31,96	27,21	23,78	32,69
TP-1008_A	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [1]	1,50	31,20	26,55	23,01	31,94
TP-1008_B	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [1]	4,50	31,81	27,09	23,63	32,55
TP-1008_C	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [1]	7,50	32,73	27,98	24,55	33,46
TP-1009_A	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [2]	1,50	20,26	15,67	12,07	21,01
TP-1009_B	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [2]	4,50	21,59	16,95	13,41	22,34
TP-1009_C	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [2]	7,50	23,23	18,49	15,05	23,96
TP-1010_A	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [3]	1,50	30,75	26,09	22,56	31,49
TP-1010_B	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [3]	4,50	31,37	26,64	23,19	32,10
TP-1010_C	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [3]	7,50	31,94	27,19	23,76	32,67
TP-1011_A	Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [1]	1,50	19,62	14,90	11,43	20,35
TP-1011_B	Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [1]	4,50	21,30	16,53	13,11	22,02
TP-1011_C	Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [1]	7,50	23,07	18,26	14,89	23,79
TP-1012_A	Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [2]	1,50	31,25	26,60	23,07	32,00
TP-1012_B	Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [2]	4,50	31,95	27,22	23,77	32,68
TP-1012_C	Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [2]	7,50	32,97	28,22	24,79	33,70
TP-1013_A	Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [1]	1,50	18,23	13,35	10,03	18,93
TP-1013_B	Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [1]	4,50	21,83	17,10	13,65	22,56
TP-1013_C	Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [1]	7,50	23,41	18,62	15,23	24,14
TP-1014_A	Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [2]	1,50	31,10	26,45	22,92	31,85
TP-1014_B	Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [2]	4,50	31,82	27,09	23,64	32,55
TP-1014_C	Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [2]	7,50	32,91	28,15	24,73	33,64
TP-1015_A	Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [1]	1,50	20,80	16,10	12,61	21,53
TP-1015_B	Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [1]	4,50	22,31	17,57	14,12	23,04
TP-1015_C	Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [1]	7,50	23,50	18,71	15,31	24,22
TP-1016_A	Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [2]	1,50	30,98	26,34	22,80	31,73
TP-1016_B	Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [2]	4,50	31,60	26,88	23,42	32,34
TP-1016_C	Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [2]	7,50	32,14	27,40	23,96	32,87
TP-1062_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [2]	1,50	19,29	13,90	11,09	19,92
TP-1062_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [2]	4,50	21,83	16,53	13,64	22,48
TP-1063_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [3]	1,50	17,76	12,37	9,56	18,39
TP-1063_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [3]	4,50	20,50	15,26	12,32	21,16
TP-1064_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [4]	1,50	17,29	12,38	9,10	17,99
TP-1064_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [4]	4,50	17,70	12,75	9,52	18,40
TP-1065_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [5]	1,50	20,03	14,83	11,84	20,69
TP-1065_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [5]	4,50	21,01	15,79	12,83	21,67
TP-1066_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [6]	1,50	15,97	11,01	7,79	16,67
TP-1066_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [6]	4,50	17,03	12,03	8,84	17,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200807 - De Run 1100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (1100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-1067_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [7]	1,50	10,78	5,26	2,58	11,40
TP-1067_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [7]	4,50	13,58	8,29	5,40	14,23
TP-1068_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [8]	1,50	18,63	13,23	10,43	19,26
TP-1068_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [8]	4,50	20,54	15,22	12,35	21,19
TP-1069_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [9]	1,50	25,96	21,09	17,78	26,67
TP-1069_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [9]	4,50	26,70	21,79	18,52	27,41
TP-1070_A	Provincialeweg 130 Veldhoven [1]	1,50	17,73	12,45	9,54	18,38
TP-1070_B	Provincialeweg 130 Veldhoven [1]	4,50	23,21	18,24	15,03	23,91
TP-1071_A	Provincialeweg 130 Veldhoven [2]	1,50	17,27	11,95	9,07	17,91
TP-1071_B	Provincialeweg 130 Veldhoven [2]	4,50	21,82	16,75	13,64	22,51
TP-1072_A	Provincialeweg 130 Veldhoven [3]	1,50	15,07	9,66	6,88	15,70
TP-1072_B	Provincialeweg 130 Veldhoven [3]	4,50	19,55	14,50	11,37	20,24
TP-1073_A	Provincialeweg 130 Veldhoven [4]	1,50	23,21	18,34	15,03	23,92
TP-1073_B	Provincialeweg 130 Veldhoven [4]	4,50	23,98	19,07	15,79	24,68
TP-1074_A	Provincialeweg 130 Veldhoven [5]	1,50	22,03	17,06	13,84	22,72
TP-1074_B	Provincialeweg 130 Veldhoven [5]	4,50	22,59	17,59	14,41	23,28
TP-1075_A	Provincialeweg 130 Veldhoven [6]	1,50	16,03	10,65	7,83	16,66
TP-1075_B	Provincialeweg 130 Veldhoven [6]	4,50	18,17	12,90	9,98	18,82
TP-1076_A	Provincialeweg 130 Veldhoven [7]	1,50	30,00	25,29	21,82	30,74
TP-1076_B	Provincialeweg 130 Veldhoven [7]	4,50	30,61	25,84	22,43	31,34
TP-1077_A	Provincialeweg 132 Veldhoven [1]	1,50	21,89	16,86	13,71	22,58
TP-1077_B	Provincialeweg 132 Veldhoven [1]	4,50	22,92	17,83	14,74	23,60
TP-1077_C	Provincialeweg 132 Veldhoven [1]	7,50	27,37	22,45	19,19	28,08
TP-1078_A	Provincialeweg 132 Veldhoven [2]	1,50	20,47	15,43	12,29	21,16
TP-1078_B	Provincialeweg 132 Veldhoven [2]	4,50	21,44	16,39	13,26	22,13
TP-1078_C	Provincialeweg 132 Veldhoven [2]	7,50	25,43	20,57	17,25	26,15
TP-1079_A	Provincialeweg 132 Veldhoven [3]	1,50	16,66	11,26	8,46	17,29
TP-1079_B	Provincialeweg 132 Veldhoven [3]	4,50	19,68	14,29	11,49	20,32
TP-1079_C	Provincialeweg 132 Veldhoven [3]	7,50	20,76	15,69	12,57	21,44
TP-1080_A	Provincialeweg 132 Veldhoven [6]	1,50	30,34	25,64	22,16	31,08
TP-1080_B	Provincialeweg 132 Veldhoven [6]	4,50	30,97	26,21	22,78	31,70
TP-1080_C	Provincialeweg 132 Veldhoven [6]	7,50	31,35	26,58	23,17	32,08
TP-1081_A	Provincialeweg 134 Veldhoven [1]	1,50	13,09	7,83	4,89	13,74
TP-1081_B	Provincialeweg 134 Veldhoven [1]	4,50	16,71	11,33	8,52	17,35
TP-1081_C	Provincialeweg 134 Veldhoven [1]	7,50	23,14	18,16	14,96	23,84
TP-1082_A	Provincialeweg 134 Veldhoven [2]	1,50	30,83	26,13	22,64	31,56
TP-1082_B	Provincialeweg 134 Veldhoven [2]	4,50	31,47	26,72	23,29	32,20
TP-1082_C	Provincialeweg 134 Veldhoven [2]	7,50	31,80	27,02	23,62	32,53
TP-1083_A	Provincialeweg 136 Veldhoven [1]	1,50	18,32	13,07	10,13	18,98
TP-1083_B	Provincialeweg 136 Veldhoven [1]	4,50	22,31	17,31	14,13	23,00
TP-1083_C	Provincialeweg 136 Veldhoven [1]	7,50	27,72	22,83	19,54	28,43
TP-1084_A	Provincialeweg 136 Veldhoven [2]	1,50	30,64	25,96	22,46	31,38
TP-1084_B	Provincialeweg 136 Veldhoven [2]	4,50	31,33	26,58	23,15	32,06
TP-1084_C	Provincialeweg 136 Veldhoven [2]	7,50	31,74	26,97	23,56	32,47
TP-1085_A	Provincialeweg 138 Veldhoven [1]	1,50	12,51	7,12	4,31	13,14
TP-1085_B	Provincialeweg 138 Veldhoven [1]	4,50	16,53	11,10	8,33	17,16
TP-1085_C	Provincialeweg 138 Veldhoven [1]	7,50	21,77	16,78	13,58	22,46
TP-1086_A	Provincialeweg 138 Veldhoven [2]	1,50	31,24	26,57	23,06	31,98
TP-1086_B	Provincialeweg 138 Veldhoven [2]	4,50	31,91	27,17	23,73	32,64
TP-1086_C	Provincialeweg 138 Veldhoven [2]	7,50	32,28	27,51	24,10	33,01
TP-1087_A	Provincialeweg 140 Veldhoven [1]	1,50	16,76	11,52	8,56	17,41
TP-1087_B	Provincialeweg 140 Veldhoven [1]	4,50	21,05	15,97	12,87	21,73
TP-1087_C	Provincialeweg 140 Veldhoven [1]	7,50	26,66	21,75	18,48	27,37
TP-1088_A	Provincialeweg 140 Veldhoven [2]	1,50	31,72	27,05	23,54	32,46
TP-1088_B	Provincialeweg 140 Veldhoven [2]	4,50	32,40	27,65	24,21	33,13
TP-1088_C	Provincialeweg 140 Veldhoven [2]	7,50	32,88	28,11	24,70	33,61
TP-1089_A	Provincialeweg 142 Veldhoven [1]	1,50	12,43	7,05	4,22	13,06
TP-1089_B	Provincialeweg 142 Veldhoven [1]	4,50	16,37	10,95	8,17	17,00
TP-1089_C	Provincialeweg 142 Veldhoven [1]	7,50	22,92	17,94	14,74	23,62
TP-1090_A	Provincialeweg 142 Veldhoven [2]	1,50	31,78	27,12	23,59	32,52
TP-1090_B	Provincialeweg 142 Veldhoven [2]	4,50	32,42	27,69	24,24	33,15
TP-1090_C	Provincialeweg 142 Veldhoven [2]	7,50	32,83	28,06	24,65	33,56
TP-1091_A	Provincialeweg 142 Veldhoven [3]	1,50	16,45	11,16	8,25	17,10
TP-1091_B	Provincialeweg 142 Veldhoven [3]	4,50	19,35	14,01	11,16	19,99
TP-1091_C	Provincialeweg 142 Veldhoven [3]	7,50	26,31	21,37	18,12	27,01
TP-1514_A	Sophiadreef 1 Veldhoven [1]	1,50	29,40	24,71	21,22	30,14
TP-1514_B	Sophiadreef 1 Veldhoven [1]	4,50	30,34	25,50	22,16	31,06
TP-1514_C	Sophiadreef 1 Veldhoven [1]	7,50	32,50	27,62	24,32	33,21
TP-1515_A	Sophiadreef 1 Veldhoven [2]	1,50	32,87	28,19	24,69	33,61
TP-1515_B	Sophiadreef 1 Veldhoven [2]	4,50	33,46	28,72	25,28	34,19
TP-1515_C	Sophiadreef 1 Veldhoven [2]	7,50	34,32	29,56	26,14	35,05
TP-1516_A	Sophiadreef 1 Veldhoven [3]	1,50	25,36	20,60	17,17	26,09
TP-1516_B	Sophiadreef 1 Veldhoven [3]	4,50	26,31	21,45	18,13	27,03
TP-1516_C	Sophiadreef 1 Veldhoven [3]	7,50	27,16	22,27	18,98	27,87
TP-1517_A	Sophiadreef 1 Veldhoven [4]	1,50	26,26	21,51	18,08	26,99
TP-1517_B	Sophiadreef 1 Veldhoven [4]	4,50	27,17	22,30	18,99	27,88
TP-1517_C	Sophiadreef 1 Veldhoven [4]	7,50	28,11	23,22	19,93	28,82
TP-1518_A	Sophiadreef 11 Veldhoven [1]	1,50	33,07	28,35	24,89	33,81
TP-1518_B	Sophiadreef 11 Veldhoven [1]	4,50	35,41	30,69	27,23	36,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200807 - De Run 1100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (1100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-1518_C	Sophiadreef 11 Veldhoven [1]	7,50	36,65	31,85	28,46	37,37
TP-1519_A	Sophiadreef 11 Veldhoven [2]	1,50	30,95	26,22	22,76	31,68
TP-1519_B	Sophiadreef 11 Veldhoven [2]	4,50	31,47	26,65	23,29	32,19
TP-1519_C	Sophiadreef 11 Veldhoven [2]	7,50	34,13	29,26	25,95	34,84
TP-1520_A	Sophiadreef 2 Veldhoven [1]	1,50	21,52	16,34	13,32	22,18
TP-1520_B	Sophiadreef 2 Veldhoven [1]	4,50	22,15	16,92	13,95	22,80
TP-1520_C	Sophiadreef 2 Veldhoven [1]	7,50	26,35	21,32	18,16	27,04
TP-1521_A	Sophiadreef 2 Veldhoven [3]	1,50	34,49	29,84	26,31	35,24
TP-1521_B	Sophiadreef 2 Veldhoven [3]	4,50	34,66	29,92	26,48	35,39
TP-1521_C	Sophiadreef 2 Veldhoven [3]	7,50	35,22	30,44	27,04	35,95
TP-1522_A	Sophiadreef 3 Veldhoven [2]	1,50	32,79	28,11	24,61	33,53
TP-1522_B	Sophiadreef 3 Veldhoven [2]	4,50	33,13	28,37	24,95	33,86
TP-1522_C	Sophiadreef 3 Veldhoven [2]	7,50	33,96	29,16	25,78	34,68
TP-1523_A	Sophiadreef 3 Veldhoven [3]	1,50	26,97	22,20	18,78	27,69
TP-1523_B	Sophiadreef 3 Veldhoven [3]	4,50	28,04	23,14	19,86	28,75
TP-1523_C	Sophiadreef 3 Veldhoven [3]	7,50	31,08	26,16	22,89	31,78
TP-1524_A	Sophiadreef 4 Veldhoven [1]	1,50	21,44	16,28	13,24	22,10
TP-1524_B	Sophiadreef 4 Veldhoven [1]	4,50	23,05	17,84	14,86	23,71
TP-1524_C	Sophiadreef 4 Veldhoven [1]	7,50	26,65	21,62	18,47	27,34
TP-1525_A	Sophiadreef 4 Veldhoven [2]	1,50	34,30	29,63	26,12	35,04
TP-1525_B	Sophiadreef 4 Veldhoven [2]	4,50	34,41	29,67	26,22	35,14
TP-1525_C	Sophiadreef 4 Veldhoven [2]	7,50	35,26	30,49	27,08	35,99
TP-1526_A	Sophiadreef 5 Veldhoven [1]	1,50	33,51	28,83	25,32	34,25
TP-1526_B	Sophiadreef 5 Veldhoven [1]	4,50	33,80	29,04	25,62	34,53
TP-1526_C	Sophiadreef 5 Veldhoven [1]	7,50	35,01	30,23	26,83	35,74
TP-1527_A	Sophiadreef 5 Veldhoven [3]	1,50	35,12	30,48	26,93	35,86
TP-1527_B	Sophiadreef 5 Veldhoven [3]	4,50	35,13	30,37	26,95	35,86
TP-1527_C	Sophiadreef 5 Veldhoven [3]	7,50	36,12	31,32	27,94	36,84
TP-1528_A	Sophiadreef 6 Veldhoven [1]	1,50	21,79	16,66	13,60	22,46
TP-1528_B	Sophiadreef 6 Veldhoven [1]	4,50	24,04	18,87	15,85	24,71
TP-1528_C	Sophiadreef 6 Veldhoven [1]	7,50	27,46	22,40	19,28	28,15
TP-1529_A	Sophiadreef 6 Veldhoven [4]	1,50	36,75	32,06	28,57	37,49
TP-1529_B	Sophiadreef 6 Veldhoven [4]	4,50	36,86	32,13	28,68	37,59
TP-1529_C	Sophiadreef 6 Veldhoven [4]	7,50	37,68	32,91	29,50	38,41
TP-1530_A	Sophiadreef 7 Veldhoven [2]	1,50	32,35	27,64	24,16	33,08
TP-1530_B	Sophiadreef 7 Veldhoven [2]	4,50	33,36	28,60	25,18	34,09
TP-1530_C	Sophiadreef 7 Veldhoven [2]	7,50	34,50	29,71	26,32	35,23
TP-1531_A	Sophiadreef 7 Veldhoven [3]	1,50	28,66	23,97	20,48	29,40
TP-1531_B	Sophiadreef 7 Veldhoven [3]	4,50	29,13	24,28	20,95	29,85
TP-1531_C	Sophiadreef 7 Veldhoven [3]	7,50	31,80	26,90	23,62	32,51
TP-1532_A	Sophiadreef 8 Veldhoven [2]	1,50	21,34	16,22	13,15	22,01
TP-1532_B	Sophiadreef 8 Veldhoven [2]	4,50	23,41	18,25	15,21	24,07
TP-1532_C	Sophiadreef 8 Veldhoven [2]	7,50	26,10	21,00	17,91	26,78
TP-1533_A	Sophiadreef 8 Veldhoven [3]	1,50	36,74	32,05	28,56	37,48
TP-1533_B	Sophiadreef 8 Veldhoven [3]	4,50	37,43	32,70	29,26	38,17
TP-1533_C	Sophiadreef 8 Veldhoven [3]	7,50	38,24	33,48	30,06	38,97
TP-1534_A	Sophiadreef 9 Veldhoven [1]	1,50	34,01	29,32	25,83	34,75
TP-1534_B	Sophiadreef 9 Veldhoven [1]	4,50	35,75	31,02	27,57	36,48
TP-1534_C	Sophiadreef 9 Veldhoven [1]	7,50	36,98	32,21	28,80	37,71
TP-1535_A	Sophiadreef 9 Veldhoven [3]	1,50	36,26	31,59	28,08	37,00
TP-1535_B	Sophiadreef 9 Veldhoven [3]	4,50	36,33	31,58	28,15	37,06
TP-1535_C	Sophiadreef 9 Veldhoven [3]	7,50	37,12	32,34	28,94	37,85
TP-2234_A	Provincialeweg 130B Veldhoven [1]	1,50	20,65	15,27	12,45	21,28
TP-2234_B	Provincialeweg 130B Veldhoven [1]	4,50	23,23	17,92	15,04	23,88
TP-2235_A	Provincialeweg 130B Veldhoven [2]	1,50	18,75	13,87	10,57	19,46
TP-2235_B	Provincialeweg 130B Veldhoven [2]	4,50	19,29	14,37	11,11	20,00
TP-2242_A	De Run 2180 Veldhoven [1]	1,50	38,04	33,37	29,87	38,79
TP-2242_B	De Run 2180 Veldhoven [1]	4,50	38,61	33,87	30,43	39,34
TP-2242_C	De Run 2180 Veldhoven [1]	7,50	39,39	34,62	31,21	40,12
TP-2243_A	De Run 2182 Veldhoven [1]	1,50	37,80	33,11	29,62	38,54
TP-2243_B	De Run 2182 Veldhoven [1]	4,50	38,28	33,53	30,10	39,01
TP-2243_C	De Run 2182 Veldhoven [1]	7,50	38,99	34,22	30,81	39,72
TP-2244_A	De Run 2184 Veldhoven [1]	1,50	37,48	32,80	29,31	38,23
TP-2244_B	De Run 2184 Veldhoven [1]	4,50	37,98	33,23	29,80	38,71
TP-2244_C	De Run 2184 Veldhoven [1]	7,50	38,62	33,86	30,44	39,35
TP-2245_A	De Run 2188 Veldhoven [1]	1,50	36,44	31,77	28,26	37,18
TP-2245_B	De Run 2188 Veldhoven [1]	4,50	36,75	32,01	28,56	37,48
TP-2245_C	De Run 2188 Veldhoven [1]	7,50	37,37	32,61	29,18	38,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200007 - De Run 2100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (2100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0026_A	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [1]		1,50	16,35	10,18	5,53	15,91
TP-0026_B	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [1]		4,50	17,56	11,36	6,72	17,11
TP-0026_C	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [1]		7,50	22,21	16,21	11,56	21,84
TP-0027_A	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [2]		1,50	15,11	9,18	4,52	14,77
TP-0027_B	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [2]		4,50	16,22	10,14	5,49	15,82
TP-0027_C	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [2]		7,50	18,35	12,35	7,69	17,98
TP-0028_A	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [3]		1,50	10,27	3,69	-0,93	9,66
TP-0028_B	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [3]		4,50	15,95	9,94	5,28	15,58
TP-0028_C	Anna Paulownadreef 2 Veldhoven [3]		7,50	19,65	13,69	9,03	19,30
TP-0033_A	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [1]		1,50	23,66	17,99	13,32	23,44
TP-0033_B	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [1]		4,50	24,36	18,51	13,85	24,06
TP-0033_C	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [1]		7,50	25,39	19,49	14,83	25,07
TP-0034_A	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [2]		1,50	20,70	14,95	10,28	20,44
TP-0034_B	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [2]		4,50	21,77	15,82	11,16	21,42
TP-0034_C	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [2]		7,50	23,82	17,85	13,19	23,47
TP-0035_A	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [3]		1,50	16,30	10,44	5,78	16,00
TP-0035_B	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [3]		4,50	17,23	11,23	6,58	16,86
TP-0035_C	Anna Paulownadreef 4 Veldhoven [3]		7,50	19,20	13,25	8,59	18,85
TP-0040_A	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [1]		1,50	25,52	19,90	15,22	25,32
TP-0040_B	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [1]		4,50	26,20	20,40	15,73	25,92
TP-0040_C	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [1]		7,50	27,15	21,27	16,61	26,84
TP-0041_A	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [2]		1,50	19,88	14,25	9,57	19,68
TP-0041_B	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [2]		4,50	20,70	14,88	10,22	20,41
TP-0041_C	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [2]		7,50	21,90	15,98	11,32	21,57
TP-0042_A	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [3]		1,50	11,59	5,63	0,97	11,24
TP-0042_B	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [3]		4,50	13,17	6,97	2,33	12,72
TP-0042_C	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [3]		7,50	18,34	12,27	7,62	17,94
TP-0043_A	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [4]		1,50	17,28	11,46	6,79	16,99
TP-0043_B	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [4]		4,50	18,03	12,09	7,43	17,69
TP-0043_C	Anna Paulownadreef 6 Veldhoven [4]		7,50	19,71	13,85	9,19	19,41
TP-0048_A	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [1]		1,50	26,61	20,98	16,30	26,41
TP-0048_B	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [1]		4,50	27,21	21,41	16,74	26,93
TP-0048_C	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [1]		7,50	27,77	21,92	17,26	27,47
TP-0049_A	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [2]		1,50	25,62	19,97	15,30	25,41
TP-0049_B	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [2]		4,50	26,32	20,49	15,83	26,03
TP-0049_C	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [2]		7,50	27,06	21,16	16,50	26,74
TP-0050_A	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [3]		1,50	15,29	9,41	4,75	14,98
TP-0050_B	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [3]		4,50	16,15	10,16	5,50	15,79
TP-0050_C	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [3]		7,50	18,24	12,41	7,75	17,95
TP-0051_A	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [4]		1,50	16,54	10,80	6,13	16,29
TP-0051_B	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [4]		4,50	16,51	10,57	5,91	16,17
TP-0051_C	Anna Paulownadreef 8 Veldhoven [4]		7,50	20,23	14,21	9,56	19,86
TP-0330_A	De Run 2186 Veldhoven [1]		1,50	30,43	24,42	19,77	30,06
TP-0330_B	De Run 2186 Veldhoven [1]		4,50	32,07	26,03	21,38	31,69
TP-0330_C	De Run 2186 Veldhoven [1]		7,50	32,71	26,64	21,99	32,31
TP-0331_A	De Run 2186 Veldhoven [2]		1,50	39,21	33,23	28,57	38,85
TP-0331_B	De Run 2186 Veldhoven [2]		4,50	39,64	33,66	29,00	39,28
TP-0331_C	De Run 2186 Veldhoven [2]		7,50	39,70	33,70	29,05	39,33
TP-0332_A	De Run 2186 Veldhoven [3]		1,50	44,09	38,13	33,47	43,74
TP-0332_B	De Run 2186 Veldhoven [3]		4,50	44,40	38,44	33,78	44,05
TP-0332_C	De Run 2186 Veldhoven [3]		7,50	44,24	38,28	33,62	43,89
TP-0333_A	De Run 2186 Veldhoven [4]		1,50	38,39	32,41	27,75	38,03
TP-0333_B	De Run 2186 Veldhoven [4]		4,50	39,19	33,21	28,55	38,83
TP-0333_C	De Run 2186 Veldhoven [4]		7,50	39,22	33,23	28,58	38,86
TP-0334_A	De Run 2186 Veldhoven [5]		1,50	33,48	27,48	22,83	33,11
TP-0334_B	De Run 2186 Veldhoven [5]		4,50	34,90	28,88	24,23	34,53
TP-0334_C	De Run 2186 Veldhoven [5]		7,50	35,16	29,13	24,48	34,78
TP-0335_A	De Run 2190 Veldhoven [2]		1,50	27,11	21,17	16,51	26,77
TP-0335_B	De Run 2190 Veldhoven [2]		4,50	29,21	23,18	18,53	28,83
TP-0336_A	De Run 2190 Veldhoven [2]		1,50	21,56	15,15	10,52	21,02
TP-0336_B	De Run 2190 Veldhoven [2]		4,50	24,64	18,12	13,49	24,05
TP-0337_A	De Run 2190 Veldhoven [2]		1,50	38,78	32,88	28,22	38,46
TP-0337_B	De Run 2190 Veldhoven [2]		4,50	38,86	32,92	28,26	38,52
TP-0338_A	De Run 2190 Veldhoven [3]		1,50	44,90	39,04	34,38	44,60
TP-0338_B	De Run 2190 Veldhoven [3]		4,50	45,01	39,11	34,45	44,69
TP-0339_A	De Run 2192 Veldhoven [1]		1,50	30,83	24,99	20,33	30,54
TP-0339_B	De Run 2192 Veldhoven [1]		4,50	32,46	26,48	21,82	32,10
TP-0340_A	De Run 2192 Veldhoven [1]		1,50	36,16	30,24	25,58	35,83
TP-0340_B	De Run 2192 Veldhoven [1]		4,50	36,22	30,26	25,60	35,87
TP-0341_A	De Run 2192 Veldhoven [2]		1,50	36,80	30,99	26,32	36,52
TP-0341_B	De Run 2192 Veldhoven [2]		4,50	37,59	31,70	27,04	37,27
TP-0342_A	De Run 2192 Veldhoven [3]		1,50	44,68	38,83	34,17	44,38
TP-0342_B	De Run 2192 Veldhoven [3]		4,50	44,78	38,89	34,23	44,46
TP-0343_A	De Run 2194 Veldhoven [1]		1,50	27,13	21,21	16,55	26,80
TP-0343_B	De Run 2194 Veldhoven [1]		4,50	29,48	23,40	18,75	29,08
TP-0344_A	De Run 2194 Veldhoven [2]		1,50	37,96	32,04	27,38	37,63
TP-0344_B	De Run 2194 Veldhoven [2]		4,50	37,97	32,01	27,35	37,62
TP-0345_A	De Run 2194 Veldhoven [3]		1,50	44,64	38,80	34,14	44,35
TP-0345_B	De Run 2194 Veldhoven [3]		4,50	44,74	38,85	34,19	44,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200007 - De Run 2100 - Prognosejaar 2032
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (2100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0346_A	De Run 2196 Veldhoven [1]	1,50	43,92	38,08	33,42	43,63
TP-0346_B	De Run 2196 Veldhoven [1]	4,50	44,02	38,13	33,47	43,70
TP-0347_A	De Run 2196 Veldhoven [2]	1,50	42,86	37,03	32,37	42,57
TP-0347_B	De Run 2196 Veldhoven [2]	4,50	43,24	37,35	32,69	42,92
TP-0348_A	De Run 2196 Veldhoven [3]	1,50	44,76	38,91	34,25	44,46
TP-0348_B	De Run 2196 Veldhoven [3]	4,50	44,82	38,93	34,27	44,50
TP-0707_A	Frederikadreef 1 Veldhoven [1]	1,50	24,46	18,75	14,08	24,22
TP-0707_B	Frederikadreef 1 Veldhoven [1]	4,50	25,03	19,15	14,49	24,72
TP-0707_C	Frederikadreef 1 Veldhoven [1]	7,50	25,93	19,97	15,31	25,58
TP-0708_A	Frederikadreef 1 Veldhoven [2]	1,50	28,16	22,51	17,84	27,95
TP-0708_B	Frederikadreef 1 Veldhoven [2]	4,50	28,71	22,89	18,23	28,42
TP-0708_C	Frederikadreef 1 Veldhoven [2]	7,50	29,41	23,51	18,85	29,09
TP-0709_A	Frederikadreef 1 Veldhoven [3]	1,50	28,06	22,39	17,72	27,84
TP-0709_B	Frederikadreef 1 Veldhoven [3]	4,50	28,55	22,72	18,06	28,26
TP-0709_C	Frederikadreef 1 Veldhoven [3]	7,50	28,96	23,07	18,41	28,64
TP-0710_A	Frederikadreef 1 Veldhoven [4]	1,50	16,17	10,38	5,71	15,90
TP-0710_B	Frederikadreef 1 Veldhoven [4]	4,50	17,52	11,53	6,88	17,16
TP-0710_C	Frederikadreef 1 Veldhoven [4]	7,50	20,26	14,33	9,67	19,92
TP-0711_A	Frederikadreef 1 Veldhoven [5]	1,50	22,22	16,51	11,84	21,98
TP-0711_B	Frederikadreef 1 Veldhoven [5]	4,50	22,83	16,97	12,31	22,53
TP-0711_C	Frederikadreef 1 Veldhoven [5]	7,50	23,39	17,48	12,82	23,06
TP-0712_A	Frederikadreef 1 Veldhoven [6]	1,50	23,96	18,27	13,60	23,73
TP-0712_B	Frederikadreef 1 Veldhoven [6]	4,50	24,73	18,83	14,17	24,41
TP-0712_C	Frederikadreef 1 Veldhoven [6]	7,50	25,96	20,01	15,35	25,61
TP-0713_A	Frederikadreef 3 Veldhoven [1]	1,50	28,15	22,50	17,83	27,94
TP-0713_B	Frederikadreef 3 Veldhoven [1]	4,50	28,56	22,75	18,08	28,28
TP-0713_C	Frederikadreef 3 Veldhoven [1]	7,50	29,20	23,32	18,66	28,89
TP-0714_A	Frederikadreef 3 Veldhoven [2]	1,50	24,88	19,21	14,54	24,66
TP-0714_B	Frederikadreef 3 Veldhoven [2]	4,50	25,47	19,61	14,95	25,17
TP-0714_C	Frederikadreef 3 Veldhoven [2]	7,50	26,56	20,64	15,98	26,23
TP-0715_A	Frederikadreef 3 Veldhoven [3]	1,50	28,15	22,48	17,81	27,93
TP-0715_B	Frederikadreef 3 Veldhoven [3]	4,50	28,35	22,53	17,87	28,06
TP-0715_C	Frederikadreef 3 Veldhoven [3]	7,50	28,85	22,97	18,31	28,54
TP-0716_A	Frederikadreef 3 Veldhoven [4]	1,50	20,47	14,78	10,11	20,24
TP-0716_B	Frederikadreef 3 Veldhoven [4]	4,50	20,44	14,59	9,93	20,14
TP-0716_C	Frederikadreef 3 Veldhoven [4]	7,50	21,59	15,67	11,01	21,26
TP-0717_A	Frederikadreef 3 Veldhoven [5]	1,50	17,27	11,52	6,85	17,01
TP-0717_B	Frederikadreef 3 Veldhoven [5]	4,50	18,55	12,59	7,93	18,20
TP-0717_C	Frederikadreef 3 Veldhoven [5]	7,50	20,31	14,37	9,71	19,97
TP-0718_A	Frederikadreef 5 Veldhoven [1]	1,50	25,38	19,70	15,03	25,16
TP-0718_B	Frederikadreef 5 Veldhoven [1]	4,50	26,03	20,17	15,51	25,73
TP-0718_C	Frederikadreef 5 Veldhoven [1]	7,50	27,05	21,13	16,47	26,72
TP-0719_A	Frederikadreef 5 Veldhoven [2]	1,50	28,85	23,19	18,52	28,64
TP-0719_B	Frederikadreef 5 Veldhoven [2]	4,50	29,46	23,65	18,98	29,18
TP-0719_C	Frederikadreef 5 Veldhoven [2]	7,50	30,11	24,24	19,58	29,80
TP-0720_A	Frederikadreef 5 Veldhoven [3]	1,50	28,19	22,52	17,85	27,97
TP-0720_B	Frederikadreef 5 Veldhoven [3]	4,50	28,76	22,94	18,28	28,47
TP-0720_C	Frederikadreef 5 Veldhoven [3]	7,50	29,31	23,43	18,77	29,00
TP-0721_A	Frederikadreef 5 Veldhoven [4]	1,50	16,49	10,74	6,07	16,23
TP-0721_B	Frederikadreef 5 Veldhoven [4]	4,50	17,47	11,54	6,88	17,13
TP-0721_C	Frederikadreef 5 Veldhoven [4]	7,50	19,09	13,09	8,43	18,72
TP-0722_A	Frederikadreef 5 Veldhoven [5]	1,50	18,15	12,46	7,79	17,92
TP-0722_B	Frederikadreef 5 Veldhoven [5]	4,50	19,08	13,20	8,54	18,77
TP-0722_C	Frederikadreef 5 Veldhoven [5]	7,50	20,14	14,23	9,57	19,81
TP-0723_A	Frederikadreef 7 Veldhoven [1]	1,50	28,02	22,37	17,70	27,81
TP-0723_B	Frederikadreef 7 Veldhoven [1]	4,50	28,80	23,00	18,33	28,52
TP-0723_C	Frederikadreef 7 Veldhoven [1]	7,50	29,39	23,53	18,87	29,09
TP-0724_A	Frederikadreef 7 Veldhoven [2]	1,50	29,62	23,96	19,29	29,41
TP-0724_B	Frederikadreef 7 Veldhoven [2]	4,50	30,43	24,63	19,96	30,15
TP-0724_C	Frederikadreef 7 Veldhoven [2]	7,50	31,08	25,22	20,56	30,78
TP-0725_A	Frederikadreef 7 Veldhoven [3]	1,50	28,62	22,95	18,28	28,40
TP-0725_B	Frederikadreef 7 Veldhoven [3]	4,50	29,29	23,48	18,82	29,01
TP-0725_C	Frederikadreef 7 Veldhoven [3]	7,50	29,88	24,01	19,35	29,57
TP-0726_A	Frederikadreef 7 Veldhoven [4]	1,50	16,12	10,32	5,65	15,84
TP-0726_B	Frederikadreef 7 Veldhoven [4]	4,50	16,58	10,53	5,88	16,19
TP-0726_C	Frederikadreef 7 Veldhoven [4]	7,50	18,15	12,06	7,41	17,74
TP-0727_A	Frederikadreef 7 Veldhoven [5]	1,50	6,42	-0,47	-5,08	5,68
TP-0727_B	Frederikadreef 7 Veldhoven [5]	4,50	10,37	3,45	-1,15	9,62
TP-0727_C	Frederikadreef 7 Veldhoven [5]	7,50	17,76	11,59	6,95	17,32
TP-0728_A	Frederikadreef 7 Veldhoven [6]	1,50	15,20	9,48	4,81	14,96
TP-0728_B	Frederikadreef 7 Veldhoven [6]	4,50	15,84	9,96	5,30	15,53
TP-0728_C	Frederikadreef 7 Veldhoven [6]	7,50	16,29	10,36	5,70	15,95
TP-0905_A	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [1]	1,50	28,19	22,46	17,79	27,94
TP-0905_B	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [1]	4,50	28,63	22,71	18,05	28,30
TP-0905_C	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [1]	7,50	29,57	23,62	18,96	29,22
TP-0906_A	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [4]	1,50	23,37	17,63	12,96	23,12
TP-0906_B	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [4]	4,50	24,19	18,22	13,56	23,84
TP-0906_C	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [4]	7,50	26,33	20,38	15,72	25,98
TP-0907_A	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [5]	1,50	27,61	21,88	17,21	27,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200007 - De Run 2100 - Prognosejaar 2032
LAg totaresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (2100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-0907_B	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [5]		4,50	27,89	21,99	17,33	27,57
TP-0907_C	Oranje Nassaulaan 100 Veldhoven [5]		7,50	28,36	22,42	17,76	28,02
TP-0918_A	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [1]		1,50	12,05	5,26	0,65	11,35
TP-0918_B	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [1]		4,50	15,33	8,72	4,10	14,71
TP-0918_C	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [1]		7,50	21,38	15,35	10,70	21,00
TP-0919_A	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [2]		1,50	11,90	5,81	1,16	11,49
TP-0919_B	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [2]		4,50	13,92	7,64	3,00	13,43
TP-0919_C	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [2]		7,50	18,02	12,01	7,36	17,65
TP-0920_A	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [3]		1,50	8,19	1,37	-3,24	7,48
TP-0920_B	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [3]		4,50	11,05	4,39	-0,23	10,40
TP-0920_C	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [3]		7,50	15,46	9,28	4,63	15,01
TP-0921_A	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [4]		1,50	13,48	7,49	2,83	13,12
TP-0921_B	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [4]		4,50	14,85	8,67	4,03	14,41
TP-0921_C	Oranje Nassaulaan 17 Veldhoven [4]		7,50	16,97	10,87	6,22	16,56
TP-0922_A	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [1]		1,50	15,55	9,47	4,82	15,15
TP-0922_B	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [1]		4,50	17,48	11,22	6,58	17,00
TP-0922_C	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [1]		7,50	21,44	15,40	10,75	21,06
TP-0923_A	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [2]		1,50	7,02	0,03	-4,57	6,24
TP-0923_B	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [2]		4,50	10,70	3,91	-0,70	10,00
TP-0923_C	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [2]		7,50	16,00	9,90	5,25	15,59
TP-0924_A	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [3]		1,50	12,07	5,22	0,61	11,35
TP-0924_B	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [3]		4,50	15,37	8,70	4,08	14,72
TP-0924_C	Oranje Nassaulaan 19 Veldhoven [3]		7,50	21,20	15,16	10,51	20,82
TP-0992_A	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [1]		1,50	25,34	19,63	14,96	25,10
TP-0992_B	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [1]		4,50	25,85	19,99	15,33	25,55
TP-0992_C	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [1]		7,50	26,50	20,61	15,95	26,18
TP-0993_A	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [2]		1,50	10,78	4,58	-0,07	10,32
TP-0993_B	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [2]		4,50	13,81	7,64	2,99	13,37
TP-0993_C	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [2]		7,50	16,87	10,87	6,21	16,50
TP-0994_A	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [3]		1,50	10,20	3,73	-0,90	9,63
TP-0994_B	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [3]		4,50	12,49	6,25	1,61	12,02
TP-0994_C	Oranje Nassaulaan 82 Veldhoven [3]		7,50	16,54	10,59	5,93	16,19
TP-0995_A	Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [1]		1,50	12,13	5,79	1,15	11,62
TP-0995_B	Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [1]		4,50	14,61	8,25	3,62	14,09
TP-0995_C	Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [1]		7,50	18,25	12,23	7,58	17,88
TP-0996_A	Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [2]		1,50	25,60	19,90	15,23	25,37
TP-0996_B	Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [2]		4,50	26,13	20,27	15,61	25,83
TP-0996_C	Oranje Nassaulaan 84 Veldhoven [2]		7,50	26,82	20,93	16,27	26,50
TP-0997_A	Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [1]		1,50	9,41	2,60	-2,01	8,71
TP-0997_B	Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [1]		4,50	12,96	6,29	1,67	12,31
TP-0997_C	Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [1]		7,50	17,57	11,46	6,81	17,16
TP-0998_A	Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [2]		1,50	25,76	20,08	15,41	25,54
TP-0998_B	Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [2]		4,50	26,30	20,44	15,78	26,00
TP-0998_C	Oranje Nassaulaan 86 Veldhoven [2]		7,50	26,98	21,08	16,42	26,66
TP-0999_A	Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [1]		1,50	8,84	2,04	-2,57	8,14
TP-0999_B	Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [1]		4,50	11,58	4,77	0,16	10,88
TP-0999_C	Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [1]		7,50	14,72	8,36	3,73	14,20
TP-1000_A	Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [2]		1,50	26,00	20,31	15,64	25,77
TP-1000_B	Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [2]		4,50	26,52	20,66	16,00	26,22
TP-1000_C	Oranje Nassaulaan 88 Veldhoven [2]		7,50	27,21	21,31	16,65	26,89
TP-1005_A	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [1]		1,50	27,97	22,28	17,61	27,74
TP-1005_B	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [1]		4,50	26,54	20,67	16,01	26,23
TP-1005_C	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [1]		7,50	27,12	21,20	16,54	26,79
TP-1006_A	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [2]		1,50	9,33	2,75	-1,87	8,72
TP-1006_B	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [2]		4,50	11,52	4,82	0,20	10,86
TP-1006_C	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [2]		7,50	14,47	8,13	3,49	13,96
TP-1007_A	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [3]		1,50	26,43	20,74	16,07	26,20
TP-1007_B	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [3]		4,50	26,89	21,04	16,38	26,59
TP-1007_C	Oranje Nassaulaan 90 Veldhoven [3]		7,50	27,45	21,55	16,89	27,13
TP-1008_A	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [1]		1,50	27,03	21,32	16,65	26,79
TP-1008_B	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [1]		4,50	27,51	21,63	16,97	27,20
TP-1008_C	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [1]		7,50	28,02	22,09	17,43	27,68
TP-1009_A	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [2]		1,50	11,07	4,51	-0,11	10,47
TP-1009_B	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [2]		4,50	13,64	7,04	2,42	13,02
TP-1009_C	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [2]		7,50	17,68	11,46	6,82	17,22
TP-1010_A	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [3]		1,50	17,32	11,47	6,81	17,02
TP-1010_B	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [3]		4,50	19,07	13,16	8,50	18,74
TP-1010_C	Oranje Nassaulaan 92 Veldhoven [3]		7,50	20,31	14,38	9,72	19,97
TP-1011_A	Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [1]		1,50	13,38	6,68	2,06	12,72
TP-1011_B	Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [1]		4,50	16,24	9,69	5,07	15,64
TP-1011_C	Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [1]		7,50	20,95	14,92	10,27	20,57
TP-1012_A	Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [2]		1,50	27,11	21,40	16,73	26,87
TP-1012_B	Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [2]		4,50	27,56	21,67	17,01	27,24
TP-1012_C	Oranje Nassaulaan 94 Veldhoven [2]		7,50	28,05	22,12	17,46	27,71
TP-1013_A	Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [1]		1,50	12,78	6,07	1,45	12,11
TP-1013_B	Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [1]		4,50	15,94	9,37	4,75	15,33
TP-1013_C	Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [1]		7,50	22,08	16,11	11,45	21,73
TP-1014_A	Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [2]		1,50	27,06	21,35	16,68	26,82
TP-1014_B	Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [2]		4,50	27,47	21,58	16,92	27,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200807 - De Run 2100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (2100)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-1014_C	Oranje Nassaulaan 96 Veldhoven [2]	7,50	27,97	22,04	17,38	27,63
TP-1015_A	Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [1]	1,50	12,81	6,07	1,46	12,13
TP-1015_B	Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [1]	4,50	16,77	10,26	5,64	16,19
TP-1015_C	Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [1]	7,50	23,74	17,79	13,13	23,39
TP-1016_A	Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [2]	1,50	27,14	21,43	16,76	26,90
TP-1016_B	Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [2]	4,50	27,52	21,63	16,97	27,20
TP-1016_C	Oranje Nassaulaan 98 Veldhoven [2]	7,50	28,03	22,10	17,44	27,69
TP-1062_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [2]	1,50	20,35	14,29	9,64	19,96
TP-1062_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [2]	4,50	20,28	14,16	9,51	19,86
TP-1063_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [3]	1,50	17,55	11,24	6,60	17,05
TP-1063_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [3]	4,50	19,19	12,95	8,31	18,72
TP-1064_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [4]	1,50	14,74	8,06	3,44	14,09
TP-1064_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [4]	4,50	16,73	10,18	5,56	16,13
TP-1065_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [5]	1,50	14,84	8,22	3,60	14,21
TP-1065_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [5]	4,50	15,99	9,44	4,82	15,39
TP-1066_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [6]	1,50	15,54	8,98	4,36	14,94
TP-1066_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [6]	4,50	16,58	9,99	5,37	15,96
TP-1067_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [7]	1,50	15,73	9,17	4,55	15,13
TP-1067_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [7]	4,50	17,31	10,82	6,19	16,73
TP-1068_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [8]	1,50	16,59	9,74	5,14	15,87
TP-1068_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [8]	4,50	17,26	10,52	5,91	16,58
TP-1069_A	Provincialeweg 126 Veldhoven [9]	1,50	9,57	2,43	-2,16	8,74
TP-1069_B	Provincialeweg 126 Veldhoven [9]	4,50	11,91	4,76	0,17	11,07
TP-1070_A	Provincialeweg 130 Veldhoven [1]	1,50	10,07	3,04	-1,56	9,28
TP-1070_B	Provincialeweg 130 Veldhoven [1]	4,50	12,30	5,17	0,58	11,47
TP-1071_A	Provincialeweg 130 Veldhoven [2]	1,50	12,91	5,77	1,18	12,08
TP-1071_B	Provincialeweg 130 Veldhoven [2]	4,50	14,85	7,81	3,22	14,06
TP-1072_A	Provincialeweg 130 Veldhoven [3]	1,50	20,66	14,62	9,97	20,28
TP-1072_B	Provincialeweg 130 Veldhoven [3]	4,50	20,68	14,53	9,88	20,25
TP-1073_A	Provincialeweg 130 Veldhoven [4]	1,50	17,68	11,27	6,64	17,14
TP-1073_B	Provincialeweg 130 Veldhoven [4]	4,50	18,29	11,80	7,17	17,71
TP-1074_A	Provincialeweg 130 Veldhoven [5]	1,50	15,64	8,47	3,89	14,80
TP-1074_B	Provincialeweg 130 Veldhoven [5]	4,50	17,07	10,14	5,54	16,32
TP-1075_A	Provincialeweg 130 Veldhoven [6]	1,50	15,20	8,00	3,42	14,35
TP-1075_B	Provincialeweg 130 Veldhoven [6]	4,50	17,27	10,33	5,73	16,52
TP-1076_A	Provincialeweg 130 Veldhoven [7]	1,50	15,22	9,20	4,55	14,85
TP-1076_B	Provincialeweg 130 Veldhoven [7]	4,50	15,90	9,76	5,11	15,47
TP-1077_A	Provincialeweg 132 Veldhoven [1]	1,50	10,53	3,57	-1,03	9,77
TP-1077_B	Provincialeweg 132 Veldhoven [1]	4,50	12,84	5,74	1,15	12,02
TP-1077_C	Provincialeweg 132 Veldhoven [1]	7,50	17,39	10,59	5,98	16,69
TP-1078_A	Provincialeweg 132 Veldhoven [2]	1,50	14,53	7,30	2,72	13,67
TP-1078_B	Provincialeweg 132 Veldhoven [2]	4,50	16,79	9,65	5,06	15,96
TP-1078_C	Provincialeweg 132 Veldhoven [2]	7,50	18,88	12,45	7,82	18,33
TP-1079_A	Provincialeweg 132 Veldhoven [3]	1,50	12,20	4,90	0,32	11,31
TP-1079_B	Provincialeweg 132 Veldhoven [3]	4,50	16,46	9,21	4,63	15,59
TP-1079_C	Provincialeweg 132 Veldhoven [3]	7,50	19,82	13,57	8,93	19,35
TP-1080_A	Provincialeweg 132 Veldhoven [6]	1,50	16,49	10,57	5,91	16,16
TP-1080_B	Provincialeweg 132 Veldhoven [6]	4,50	17,03	10,98	6,33	16,64
TP-1080_C	Provincialeweg 132 Veldhoven [6]	7,50	18,68	12,69	8,04	18,32
TP-1081_A	Provincialeweg 134 Veldhoven [1]	1,50	11,40	4,39	-0,21	10,62
TP-1081_B	Provincialeweg 134 Veldhoven [1]	4,50	13,93	6,63	2,05	13,04
TP-1081_C	Provincialeweg 134 Veldhoven [1]	7,50	18,72	11,95	7,34	18,03
TP-1082_A	Provincialeweg 134 Veldhoven [2]	1,50	16,88	10,96	6,30	16,55
TP-1082_B	Provincialeweg 134 Veldhoven [2]	4,50	17,36	11,33	6,68	16,98
TP-1082_C	Provincialeweg 134 Veldhoven [2]	7,50	19,03	13,05	8,39	18,67
TP-1083_A	Provincialeweg 136 Veldhoven [1]	1,50	12,76	5,82	1,22	12,01
TP-1083_B	Provincialeweg 136 Veldhoven [1]	4,50	16,59	10,02	5,40	15,98
TP-1083_C	Provincialeweg 136 Veldhoven [1]	7,50	19,39	12,87	8,25	18,80
TP-1084_A	Provincialeweg 136 Veldhoven [2]	1,50	17,52	11,64	6,98	17,21
TP-1084_B	Provincialeweg 136 Veldhoven [2]	4,50	17,85	11,86	7,20	17,49
TP-1084_C	Provincialeweg 136 Veldhoven [2]	7,50	19,17	13,21	8,55	18,82
TP-1085_A	Provincialeweg 138 Veldhoven [1]	1,50	13,28	6,12	1,53	12,44
TP-1085_B	Provincialeweg 138 Veldhoven [1]	4,50	16,63	9,61	5,02	15,85
TP-1085_C	Provincialeweg 138 Veldhoven [1]	7,50	20,39	13,78	9,16	19,77
TP-1086_A	Provincialeweg 138 Veldhoven [2]	1,50	17,78	11,91	7,25	17,47
TP-1086_B	Provincialeweg 138 Veldhoven [2]	4,50	18,04	12,06	7,40	17,68
TP-1086_C	Provincialeweg 138 Veldhoven [2]	7,50	19,36	13,40	8,74	19,01
TP-1087_A	Provincialeweg 140 Veldhoven [1]	1,50	12,26	5,17	0,58	11,45
TP-1087_B	Provincialeweg 140 Veldhoven [1]	4,50	14,79	7,69	3,10	13,97
TP-1087_C	Provincialeweg 140 Veldhoven [1]	7,50	18,38	11,67	7,06	17,72
TP-1088_A	Provincialeweg 140 Veldhoven [2]	1,50	17,06	11,20	6,54	16,76
TP-1088_B	Provincialeweg 140 Veldhoven [2]	4,50	17,22	11,24	6,58	16,86
TP-1088_C	Provincialeweg 140 Veldhoven [2]	7,50	18,65	12,68	8,02	18,30
TP-1089_A	Provincialeweg 142 Veldhoven [1]	1,50	13,11	5,99	1,40	12,29
TP-1089_B	Provincialeweg 142 Veldhoven [1]	4,50	16,19	9,05	4,46	15,36
TP-1089_C	Provincialeweg 142 Veldhoven [1]	7,50	20,45	13,78	9,17	19,80
TP-1090_A	Provincialeweg 142 Veldhoven [2]	1,50	17,19	11,33	6,67	16,89
TP-1090_B	Provincialeweg 142 Veldhoven [2]	4,50	17,38	11,40	6,74	17,02
TP-1090_C	Provincialeweg 142 Veldhoven [2]	7,50	18,86	12,90	8,24	18,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 200807 - De Run 2100 - Prognosejaar 2032
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Run (2100)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-1091_A	Provincialeweg 142 Veldhoven [3]	1,50	14,69	8,53	3,88	14,25
TP-1091_B	Provincialeweg 142 Veldhoven [3]	4,50	16,28	9,80	5,17	15,71
TP-1091_C	Provincialeweg 142 Veldhoven [3]	7,50	18,69	12,10	7,48	18,07
TP-2234_A	Provincialeweg 130B Veldhoven [1]	1,50	20,88	14,82	10,17	20,49
TP-2234_B	Provincialeweg 130B Veldhoven [1]	4,50	21,76	15,68	11,03	21,36
TP-2235_A	Provincialeweg 130B Veldhoven [2]	1,50	20,33	14,28	9,63	19,94
TP-2235_B	Provincialeweg 130B Veldhoven [2]	4,50	20,41	14,29	9,64	19,99
TP-2242_A	De Run 2180 Veldhoven [1]	1,50	42,51	36,66	32,00	42,21
TP-2242_B	De Run 2180 Veldhoven [1]	4,50	43,12	37,23	32,57	42,80
TP-2242_C	De Run 2180 Veldhoven [1]	7,50	43,02	37,11	32,45	42,69
TP-2243_A	De Run 2182 Veldhoven [1]	1,50	43,92	37,98	33,32	43,58
TP-2243_B	De Run 2182 Veldhoven [1]	4,50	44,25	38,30	33,64	43,90
TP-2243_C	De Run 2182 Veldhoven [1]	7,50	44,05	38,10	33,44	43,70
TP-2244_A	De Run 2184 Veldhoven [1]	1,50	44,07	38,12	33,46	43,72
TP-2244_B	De Run 2184 Veldhoven [1]	4,50	44,38	38,43	33,77	44,03
TP-2244_C	De Run 2184 Veldhoven [1]	7,50	44,20	38,25	33,59	43,85
TP-2245_A	De Run 2188 Veldhoven [1]	1,50	46,16	40,21	35,55	45,81
TP-2245_B	De Run 2188 Veldhoven [1]	4,50	46,13	40,17	35,51	45,78
TP-2245_C	De Run 2188 Veldhoven [1]	7,50	45,63	39,67	35,01	45,28

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT
T. (0162) 48 7000
E. nilse.vandersanden@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

Copyright © 2020

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.