

# Inventarisatie en kwaliteitsbeoordeling Bomen, plan Celsius, fase 3 en 4

|                       |                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opdrachtgever</b>  | RAinfra                                                                                                                                              |
| <b>Contactpersoon</b> | De heer R. van de Weideven                                                                                                                           |
| <b>Project</b>        | Inventarisatie en kwaliteitsbeoordeling bomen, plan Celsius, fase 3 en 4                                                                             |
| <b>Object</b>         | Bomen Plan Celsius, fase 3 en 4                                                                                                                      |
| <b>Locatie</b>        | Plan Celsius, fase 3 en 4, omgeving Brugmanstraat, Newtonplein, Newtonstraat, Fahrenheitstraat, Celsiusstraat, Celsiusplein in de gemeente Eindhoven |
| <b>Datum</b>          | 8 Januari 2019                                                                                                                                       |



**FJboomadvies**

■ Boomveiligheidscontroleur  
■ Taxateur  
■ European Treetechnician

■ Boomadvies  
■ Onderzoek  
■ Taxatie

Ing. Ferry Jansen  
FJ Boomadvies  
Breerijt 17, 5571 JW Bergeijk  
Tel: 0497-555737/06-22966408 Faxnr. 0497-555879  
Email: [ferry@FJboomadvies.nl](mailto:ferry@FJboomadvies.nl) – website [www.FJboomadvies.nl](http://www.FJboomadvies.nl)

## INHOUDSOPGAVE

|            |                                |          |
|------------|--------------------------------|----------|
| <b>1</b>   | <b>INLEIDING</b>               | <b>3</b> |
| <b>2</b>   | <b>KWALITEITSBEOORDELING</b>   | <b>4</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Inventarisatie</b>          | <b>4</b> |
| <b>2.2</b> | <b>Kwaliteitsbeoordeling</b>   | <b>4</b> |
|            | 2.2.1 Boomtechnische kwaliteit |          |
|            | 2.2.2 Beeldkwaliteit           |          |
|            | 2.2.3 Boomtechnisch oordeel    |          |
| <b>3</b>   | <b>RESULTATEN</b>              | <b>7</b> |

**BIJLAGE 1: Nummering bomen**  
**BIJLAGE 2: Individuele kwaliteitsbeoordeling bomen**  
**BIJLAGE 3: Boomtechnisch oordeel**



Ferry Jansen  
FJ Boomadvies  
*Boomveiligheidscontroleur*  
*Taxateur van bomen*  
*European Treetechnician*  
*Lid Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)*  
*Lid Praktiserende Boomverzorgers (KPB)*



## **1 INLEIDING**

In opdracht van de heer R. van de Weideven van ingenieursbureau RAinfra, vestiging Valkenswaard, is door FJboomadvies boomtechnisch onderzoek gedaan. Het onderzoek betreft een inventarisatie en kwaliteitsbeoordeling van bomen in de omgeving van de Brugmanstraat, Newtonplein, Newtonstraat, Fahrenheitstraat, Celsiusstraat, Celsiusplein in de gemeente Eindhoven. Aldaar wordt de 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> fase van het zogenaamde Plan Celsius ontwikkeld; een inbreidings-/woningbouwlocatie.

Plan Celsius wordt ontwikkeld door Woningcorporatie Trudo uit Eindhoven. Het omvat in grote lijnen de vervanging van 400 verouderde woningen in het gebied omsloten door de Stephensonstraat, Newtonstraat, Brugmanstraat en Celsius/Jan van der Bildtstraat. Van het plan is nu de 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> fase in voorbereiding.

De inventarisatie en kwaliteitsbeoordeling heeft betrekking op ca. 59 bomen uit het gebied. De fa. RAinfra heeft de bomen ingemeten en op tekening gezet. In bijlage 1 zijn de bomen genummerd weergegeven.

De (inventarisatie en) kwaliteitsbeoordeling van de bomen leidt tot een boomtechnisch oordeel van de betreffende boom of bomen. Het boomtechnisch oordeel onderscheidt de volgende waarderingen:

- Zeer behoudenswaardig-monumentaal;
- Zeer behoudenswaardig-waardevol;
- Behoudenswaardig;
- Niet behoudenswaardig;
- Rooien.

Het boomtechnisch oordeel kan leiden tot een vervolg op het boomtechnisch onderzoek, zoals een waardebeoordeling voor de behoudenswaardige en zeer behoudenswaardige bomen. De waardebeoordeling kan gebruikt worden als onderlegger voor de minimale benodigde compensatie van groen in de vervolgplannen.

## 2 KWALITEITSBEOORDELING

### 2.1 Inventarisatie

Op de tekening in bijlage 1 zijn de bomen genummerd, die zijn geïnventariseerd en waarvan de kwaliteit is beoordeeld. Het betreffen 59 bomen.

Van de bomen zijn de soort bepaald en zijn verder de volgende algemene boomgegevens opgenomen:

- De diameter van de stam van de boom;
- De takvrije stamlengte (opkroonhoogte) in meters;
- De plantwijze (bijvoorbeeld in de rij, solitair of groep);
- Inschatting van de hoogte van de boom;
- Inschatting van de diameter van de kroon;
- Bovengrondse belemmeringen en/of beheersaspecten.

De inventarisatie en kwaliteitsbeoordeling is van alle bomen in bijlage 2 uitgewerkt op een informatieblad. In beginsel is van elke boom een informatieblad en minimaal één foto toegevoegd.

### 2.2 Kwaliteitsbeoordeling

Afgezien van de algemene boomgegevens (soort, hoogte, stamdiameter, kroondiameter) is ten behoeve van de *kwaliteitsbeoordeling* met name de conditie, veiligheid/gebreken en toekomstverwachting van belang. Deze aspecten leiden tot een bepaalde *boomtechnische kwaliteit*. Daarnaast wordt bij de kwaliteitsbeoordeling de *beeldkwaliteit* bepaald. De boomtechnische kwaliteit in combinatie met de beeldkwaliteit leidt tot een eindoordeel. Dit eindoordeel wordt het *boomtechnisch oordeel* genoemd en herbergt een bepaalde mate van behoudenswaardigheid.

#### 2.2.1 Boomtechnische kwaliteit

De boomtechnische kwaliteit is gezien vanuit het perspectief van de boombeheerder, die streeft naar de volgende kwaliteitseisen:

Visueel gezond ogende bomen 1), veilige bomen 2), met een toekomstverwachting 3), die is afgestemd op de binnen het beheer geplande omloop, zonder dat de boom overmatige overlast, beheer(skosten) of schade 4) veroorzaakt.

Vertaling van bovenstaande betekent dat de boom met name wordt beoordeeld op onderstaande aspecten:

- Conditie 1)
- Veiligheid 2)
- Toekomstverwachting 3)
- Overlast en/of beheer(skosten) en/of risico schade 4)

Weging van deze aspecten leidt tot een beoordeling van de algemene boomtechnische kwaliteit.

#### Conditie

Bij de visuele conditiebepaling worden de bomen vanaf de grond bekeken en vergeleken met de "normale" situatie. Het betreft de toestand van de bomen; de verschijningsvorm van de bomen op het moment van opname. Bij de visuele conditiebepaling letten we op de grootte en vorm van het blad, de bladbezetting, eventuele bladverkleuring (in groeiseizoen), vertakkingpatroon en eventuele symptomen die wijzen op aantastingen door insecten, bacteriën of schimmels.

We onderscheiden de volgende klassen:

- Goed: Boom vertoont een beeld dat van de soort verwacht mag worden onder goede groeiomstandigheden en op een goede groeiplaats;
- Redelijk: Niet optimale groei, maar de mindere omstandigheden hebben nog geen duidelijke negatieve gevolgen op de verdere ontwikkeling van de boom;
- Matig: Er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de boom, zoals beginnende scheutsterfte;
- Slecht: Duidelijk aftakelende boom, waarbij veelal sprake is van een ijle kroon met zware scheutsterfte, resulterend in veel en soms zwaar dood hout;
- Zeer slecht: Boom is op sterven na dood.

#### Veiligheid, gebreken (VTA)

Hierbij worden opvallend zichtbare gebreken opgenomen, zoals de aanwezigheid van dood hout, eventuele takstompen en/of uitgebroken takken of schurende takken. Ook eventuele beschadigingen op stam of gesteltakken wordt genoteerd. Alhoewel met name dood hout al in het kader van de zorgplicht leidt tot de classificatie *risicoboom*, wordt dit bij het aspect dood hout niet expliciet genoteerd. Het begrip *risicoboom* wordt wel expliciet aangegeven ingeval meer ernstige gebreken, zoals plakoksels en/of een sterk verhoogd risico op windworp.

#### VTA-controle

De VTA-controle behelst een visuele boom beoordeling. De beoordeling vindt individueel plaats. Ze vormt de basis voor het opsporen van bomen met eventuele voorkomende zichtbare afwijkingen en wordt vanaf de grond uitgevoerd. Na uitvoering en beoordeling worden de bomen in één van onderstaande klassen geregistreerd.

##### 1. Normale zorgplicht

Bij deze bomen worden van de zichtbare gebreken, als deze al aanwezig zijn, geen stabiliteitsproblemen verwacht.

##### 2. Risicobomen

Bomen worden vanuit de visuele controle als *risicoboom* geregistreerd wanneer wordt verwacht dat zij binnen een periode van ca. 3 jaar een reëel verhoogd instabiliteitsrisico vormen. (Risico's variërend van dood hout (polsdik) tot windworp gehele boom). Er moeten maatregelen worden genomen om het risico weg te nemen of te minimaliseren.

Ook wanneer er onduidelijkheid bestaat over de feitelijke stabiliteit van de betrokken boom wordt deze als *risicoboom* aangeduid. Er moet nader onderzoek worden verricht. Ook wanneer een schimmel-/zwamaantasting wordt waargenomen of wordt vermoed wordt de betreffende boom als *risicoboom* aangemerkt. Er moet nader onderzoek (zwamonderzoek) verricht worden.

##### 3. Attentieboomen

Wanneer er vanuit de visuele controle wel afwijkingen worden geconstateerd, maar er geen vermoedens bestaan dat deze de stabiliteit van de boom ook werkelijk binnen de komende jaren in gevaar brengen, worden deze bomen geregistreerd als *attentieboom*. Voor deze bomen geldt een verhoogde zorgplicht d.w.z. dat deze jaarlijks visueel moeten worden geïnspecteerd.

#### Toekomstverwachting

De toekomstverwachting van de bomen is beoordeeld. Behalve de specifieke soort, groeiplaats en huidige leeftijd/formaat, is de huidige conditie, eventueel aanwezige gebreken en aantastingen, de ondergrondse en bovengrondse ruimte, van grote invloed op de levensverwachting.

De toekomstverwachting wordt in de volgende categorieën ingedeeld:

- Zeer laag; < 5 jaar;
- Laag; 5-10 jaar;
- Matig; 10-15 jaar;
- Positief; > 15 jaar.

#### Onderhoudsstaat

De onderhoudsstaat betreft de snoeibehoefte. De aanwezigheid van dood hout en/of bijvoorbeeld takstompen en/of schurende takken leidt tot een bepaalde staat van onderhoud. We onderscheiden de volgende categorieën:

- (Op) beeld. Betreffende boom behoeft geen direct snoeionderhoud. Er is geen sprake van achterstand.

- Achterstand. Betreffende boom heeft directe snoei. De achterstand is in één snoeibeurt op te lossen;
- Verwaarlozing. De boom heeft directe snoei. De achterstand is niet in één snoeibeurt op te lossen.

#### Overlast, beheersbaarheid

Betreffen eventuele aandachtspunten, die nu of in nabije toekomst gaan leiden tot substantiële overlast of problemen met beheersbaarheid. Te denken valt aan oppervlakkige beworteling, die zich uit in wortelopdruk of bijvoorbeeld een standplaats dicht bij gevels van woningen en/of bomen in een groep.

Alle bovenstaande aspecten leiden tot een bepaalde mate van *boomtechnische kwaliteit*. We onderscheiden de volgende categorieën:

1. Negatief (1 punt);
2. Matig positief (2 punten);
3. Positief (3 punten).

### **2.2.2 Beeldkwaliteit**

Afgezien van de boomtechnische kwaliteit kan de boom beoordeeld worden op een meer esthetische waarde; de verschijningsvorm, beeldkwaliteit. Bomen hebben in de omgeving een functie, in de vorm van aankleding van een gebouw en/of de ruimte en/of een bepaalde vorm van sierwaarde; een esthetische functie; de beeldkwaliteit. Elke boom heeft een bepaalde vorm van (positieve) beeldkwaliteit.

We onderscheiden de volgende categorieën:

- Laag; beeldkwaliteit is negatief (1 punt)
- Normaal; beeldkwaliteit is niet bijzonder-gewoon (2 punten)
- Bijzonder; beeldkwaliteit is fraai (3 punten)
- Zeer bijzonder; beeldkwaliteit is zeer fraai (4 punten)

### **2.2.3 Boomtechnisch oordeel**

De combinatie van de boomtechnische kwaliteit en de beeldkwaliteit leidt tot een eindoordeel, het boomtechnisch oordeel. Het boomtechnisch oordeel onderscheidt de volgende waarderingen:

- Zeer behoudenswaardig-monumentaal. Het aantal punten gescoord bij de boomtechnische kwaliteit opgeteld met het aantal punten beeldkwaliteit is 7. Van betreffende boom is de boomtechnische kwaliteit positief en de beeldkwaliteit is zeer fraai;
- Zeer behoudenswaardig-waardevol. Het aantal punten opgeteld is 6 punten;
- Behoudenswaardig. Het aantal punten bedraagt 5 punten;
- Niet behoudenswaardig. Het aantal punten bedraagt 4 punten;
- Rooien. Het aantal punten blijft beperkt tot 3 punten of minder.

### 3 RESULTATEN

Het veldonderzoek en beoordeling is uitgevoerd door F. Jansen van FJ Boomadvies op woensdag 2 januari en zaterdag 5 januari 2019. F. Jansen is boomveiligheidscontroleur, geregistreerd boomtaxateur, aangesloten bij de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) en European Treetechnician (ETT).

In bijlage 2 de inventarisatie en kwaliteitsbeoordeling per boom weergegeven. De resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat weergegeven.

| <b>Boom nr.</b> | <b>Soort</b>                          | <b>Diameter stam</b> | <b>Boomtechnisch oordeel</b>      |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1               | Tilia (linde)                         | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 2               | Tilia (linde)                         | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 3               | Tilia (linde)                         | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 4               | Tilia (linde)                         | 1 m                  | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 5               | Tilia (linde)                         | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 6               | Tilia (linde)                         | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 7               | Tilia europaea (linde)                | 0,45 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 8               | Tilia europaea (linde)                | 0,45 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 9               | Tilia europaea (linde)                | 0,45 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 10              | Tilia europaea (linde)                | 0,45 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 11              | Tilia europaea (linde)                | 0,12 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 12              | Tilia europaea (linde)                | 0,45 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 13              | Robinia pseudoacacia (acacia)         | 0,60 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 14              | Liriodendron tulipifera (tulpenboom)  | 0,15 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 15              | Ulmus (iep)                           | 0,21 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 16              | Ulmus (iep)                           | 0,25 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 17              | Ulmus (iep)                           | 0,45 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 18              | Acer p. 'Schwedleri' (noorse esdoorn) | 0,40 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 19              | Acer p. 'Schwedleri' (noorse esdoorn) | 0,40 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 20              | Acer p. 'Schwedleri' (noorse esdoorn) | 0,40 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 21              | Aesculus carnea (rode paardekastanje) | 0,35 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 22              | Aesculus carnea (rode paardekastanje) | 0,40 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 23              | Aesculus carnea (rode paardekastanje) | 0,35 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 24              | Aesculus carnea (rode paardekastanje) | 0,28 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 25              | Aesculus carnea (rode paardekastanje) | 0,21 m               | 3 Rooien                          |
| 26              | Aesculus carnea (rode paardekastanje) | 0,35 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 27              | <i>Niet aanwezig</i>                  |                      |                                   |
| 28              | Aesculus carnea (rode paardekastanje) | 0,40 m               | 3 Rooien                          |
| 29              | Ulmus (iep)                           | 0,35 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 30              | Pyrus (sierpeer)                      | 0,08 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 31              | Pyrus (sierpeer)                      | 0,08 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 32              | Ulmus (iep)                           | 0,45 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 33              | Pyrus (sierpeer)                      | 0,10 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 34              | Pyrus (sierpeer)                      | 0,10 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 35              | Pyrus (sierpeer)                      | 0,08 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 36              | Pyrus (sierpeer)                      | 0,08 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 37              | Carpinus b. 'Fastigiata' (haagbeuk)   | 0,35 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 38              | Platanus -gekandelaberd- (plataan)    | 0,65 m               | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 39              | Platanus -gekandelaberd- (plataan)    | 0,65 m               | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 40              | Platanus -gekandelaberd- (plataan)    | 0,65 m               | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 41              | Liriodendron tulipifera (tulpenboom)  | 0,12 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 42              | Liquidambar (Amberboom)               | 0,50 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |

| <b>Boom nr.</b> | <b>Soort</b>                      | <b>Diameter stam</b> | <b>Boomtechnisch oordeel</b>      |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 43              | Malus (sierappel)                 | 0,30 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 44              | Malus (sierappel)                 | 0,22 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 45              | Liquidambar (Amberboom)           | 0,35 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 46              | Platanus -gekandelaber- (plataan) | 0,80 m               | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 47              | Platanus -gekandelaber- (plataan) | 0,80 m               | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 48              | Tilia (linde)                     | 0,40 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 49              | Malus (sierappel)                 | 0,08 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 50              | Tilia (linde)                     | 0,45 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 51              | Tilia (linde)                     | 0,60 m               | 2 Rooien                          |
| 52              | Fraxinus (es)                     | 0,12 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 53              | <i>Niet aanwezig</i>              |                      |                                   |
| 54              | Betula nigra                      | 0,45 m               | 5 Behoudenswaardig (als groep)    |
| 55              | Betula nigra                      | 0,40 m               | 5 Behoudenswaardig (als groep)    |
| 56              | Betula nigra                      | 0,40 m               | 5 Behoudenswaardig (als groep)    |
| 57              | Betula nigra                      | 0,45 m               | 5 Behoudenswaardig (als groep)    |
| 58              | Betula nigra                      | 0,50 m               | 5 Behoudenswaardig (als groep)    |
| 59              | Betula nigra                      | 0,55 m               | 5 Behoudenswaardig (als groep)    |

2 Bomen zijn niet aanwezig.

**Zeer behoudenswaardige bomen -waardevol-: 10 bomen**

**Behoudenswaardige bomen: 30 bomen**

**Niet behoudenswaardige bomen: 14 bomen**

**Rooien: 3 bomen**

In bijlage 3 is het boomtechnisch oordeel in plattegrond weergegeven.

Ferry Jansen  
FJ Boomadvies

# BIJLAGE 1: Nummering bomen



**Memo:**  
**Categorisering bomen plan Celsius fase 3 en 4 conform bomenverordening gemeente Eindhoven**

Aanvulling op de Inventarisatie en kwaliteitsbeoordeling Bomen, plan Celsius, fase 3 en 4 d.d. 8 januari 2019

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opdrachtgever</b>  | RAinfra BV                                                               |
| <b>Contactpersoon</b> | De heer R. van de Weideven                                               |
| <b>Project</b>        | Inventarisatie en kwaliteitsbeoordeling bomen, plan Celsius, fase 3 en 4 |
| <b>Datum</b>          | 2 November 2019                                                          |
|                       | Ferry Jansen, FJboomadvies, Breerijt 17, 5571JW Bergeijk                 |

## **INLEIDING**

Onderhavige memo betreft een aanvulling op de rapportage Inventarisatie en kwaliteitsbeoordeling bomen, plan Celsius, fase 3 en 4, d.d. 8 januari 2019. Aanvullend op het boomtechnisch oordeel, worden de bomen op basis van aanwijscriteria van de gemeente Eindhoven in deze memo gecategoriseerd. Op basis van de aanwijscriteria uit de bomenverordening is op die basis bepaald welke bomen *waardevol* zijn. De overige bomen zijn conform de verordening basisbomen.

## **BEOORDELING**

### **Algemeen**

Op de *Groene Kaart* van de gemeente Eindhoven zijn de beschermde houtopstanden aangegeven. Op basis van aanwijscriteria zijn deze gecategoriseerd en bestaan deze uit:

- Monumentale bomen
- Waardevolle bomen
- Basisbomen
- Bomen in een hoofdstructuur
- Bomen in een nevenstructuur
- Bomen in gebieden, groen beeldbepalend

Onderhavig bomenbestand staan niet op de *groene kaart* van de gemeente Eindhoven. Niettemin kun je de aanwijscriteria van de bomen op de groene kaart toepassen.

Geen van de bomen van plan Celsius, fase 3 en 4 betreffen bomen hoofdstructuur, nevenstructuur of bomen in gebieden, groen beeldbepalend.



Betreffende bomen worden conform de verordening bomen derhalve gecategoriseerd in waardevolle bomen (of eventueel monumentale bomen) of gecategoriseerd als basisboom (overige bomen).

Aanwijscriteria voor waardevolle en/of monumentale bomen

1. De boom heeft een leeftijd van tenminste 50 jaar voor waardevolle bomen en 80 jaar voor monumentale bomen;
2. De boom mag niet in een onomkeerbare slechte conditie verkeren.

Daarnaast moet de boom voldoen aan minimaal één van de gestelde zogenaamde intrinsieke waarden (natuur- en/of landschappelijke, en/of cultuurhistorische waarde en/of waarde van stads- en dorps- en/of waarde voor leefbaarheid en/of beeldbepalende waarde)

Alle overige bomen worden gecategoriseerd als basisbomen.

## RESULTATEN

### Leeftijdscriterium

In onderstaande tabel zijn de bomen gemarkeerd-aangegeven met een leeftijd groter-gelijk 50 jaren.

| <b>Boom nr.</b> | <b>Soort</b>                          | <b>Diameter stam</b> | <b>Boomtechnisch oordeel</b>      |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1               | Tilia (linde)                         | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 2               | Tilia (linde)                         | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 3               | Tilia (linde)                         | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 4               | Tilia (linde)                         | 1 m                  | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 5               | Tilia (linde)                         | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 6               | Tilia (linde)                         | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 7               | Tilia europaea (linde)                | 0,45 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 8               | Tilia europaea (linde)                | 0,45 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 9               | Tilia europaea (linde)                | 0,45 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 10              | Tilia europaea (linde)                | 0,45 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 11              | Tilia europaea (linde)                | 0,12 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 12              | Tilia europaea (linde)                | 0,45 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 13              | Robinia pseudoacacia (acacia)         | 0,60 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 14              | Liriodendron tulipifera (tulpenboom)  | 0,15 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 15              | Ulmus (iep)                           | 0,21 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 16              | Ulmus (iep)                           | 0,25 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 17              | Ulmus (iep)                           | 0,45 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 18              | Acer p. 'Schwedleri' (noorse esdoorn) | 0,40 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 19              | Acer p. 'Schwedleri' (noorse esdoorn) | 0,40 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 20              | Acer p. 'Schwedleri' (noorse esdoorn) | 0,40 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 21              | Aesculus carnea (rode paardekastanje) | 0,35 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 22              | Aesculus carnea (rode paardekastanje) | 0,40 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 23              | Aesculus carnea (rode paardekastanje) | 0,35 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 24              | Aesculus carnea (rode paardekastanje) | 0,28 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 25              | Aesculus carnea (rode paardekastanje) | 0,21 m               | 3 Rooien                          |
| 26              | Aesculus carnea (rode paardekastanje) | 0,35 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 27              | Niet aanwezig                         |                      |                                   |
| 28              | Aesculus carnea (rode paardekastanje) | 0,40 m               | 3 Rooien                          |
| 29              | Ulmus (iep)                           | 0,35 m               | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 30              | Pyrus (sierpeer)                      | 0,08 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 31              | Pyrus (sierpeer)                      | 0,08 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 32              | Ulmus (iep)                           | 0,45 m               | 5 Behoudenswaardig                |
| 33              | Pyrus (sierpeer)                      | 0,10 m               | 5 Behoudenswaardig                |

|    |                                      |        |                                   |
|----|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 34 | Pyrus (sierpeer)                     | 0,10 m | 5 Behoudenswaardig                |
| 35 | Pyrus (sierpeer)                     | 0,08 m | 5 Behoudenswaardig                |
| 36 | Pyrus (sierpeer)                     | 0,08 m | 5 Behoudenswaardig                |
| 37 | Carpinus b. 'Fastigiata' (haagbeuk)  | 0,35 m | 5 Behoudenswaardig                |
| 38 | Platanus -gekandelaberd- (plataan)   | 0,65 m | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 39 | Platanus -gekandelaberd- (plataan)   | 0,65 m | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 40 | Platanus -gekandelaberd- (plataan)   | 0,65 m | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 41 | Liriodendron tulipifera (tulpenboom) | 0,12 m | 5 Behoudenswaardig                |
| 42 | Liquidambar (Amberboom)              | 0,50 m | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 43 | Malus (sierappel)                    | 0,30 m | 5 Behoudenswaardig                |
| 44 | Malus (sierappel)                    | 0,22 m | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 45 | Liquidambar (Amberboom)              | 0,35 m | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 46 | Platanus -gekandelaberd- (plataan)   | 0,80 m | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 47 | Platanus -gekandelaberd- (plataan)   | 0,80 m | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol |
| 48 | Tilia (linde)                        | 0,40 m | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 49 | Malus (sierappel)                    | 0,08 m | 5 Behoudenswaardig                |
| 50 | Tilia (linde)                        | 0,45 m | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 51 | Tilia (linde)                        | 0,60 m | 2 Rooien                          |
| 52 | Fraxinus (es)                        | 0,12 m | 4 Niet behoudenswaardig           |
| 53 | <i>Niet aanwezig</i>                 |        |                                   |
| 54 | Betula nigra                         | 0,45 m | 5 Behoudenswaardig (als groep)    |
| 55 | Betula nigra                         | 0,40 m | 5 Behoudenswaardig (als groep)    |
| 56 | Betula nigra                         | 0,40 m | 5 Behoudenswaardig (als groep)    |
| 57 | Betula nigra                         | 0,45 m | 5 Behoudenswaardig (als groep)    |
| 58 | Betula nigra                         | 0,50 m | 5 Behoudenswaardig (als groep)    |
| 59 | Betula nigra                         | 0,55 m | 5 Behoudenswaardig (als groep)    |

### Nadere beoordeling

Om als monumentaal of waardevol aangemerkt te kunnen worden mag de boom niet in een onomkeerbare slechte conditie verkeren.

Boom 4 heeft een parasitaire zwamaantasting in wortelaanzetten en gezien deze aantasting een lage toekomstverwachting. Boom 13 betreft een zware acacia met scheefstand en dientengevolge verhoogd risico op windworp. Op basis daarvan achten we betreffende boom niet behoudenswaardig en categoriseren we deze boom niet als waardevol. Boom 51 heeft een matig tot slechte conditie, beperkte bovengrondse groeiruimte en lage beeldkwaliteit. Ook deze boom is niet waardevol.

### Conclusie, categorisering

Op basis van bovenstaande worden onderstaande bomen conform de aanwijscriteria uit de bomenverordening van de gemeente Eindhoven in de categorie *waardevol en/of monumentaal* geplaatst.

Afhankelijk van de leeftijd (>80 jaar) zijn de lindes mogelijk monumentaal.

Het betreffen de volgende bomen.

| <b>Boom nr.</b> | <b>Soort</b>            | <b>Diameter stam</b> | <b>Boomtechnisch oordeel</b> | <b>Categorie cf. bomenverordening/a anwijscriteria</b> |
|-----------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1               | Tilia (linde)           | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig      | Waardevol (mogelijk monumentaal)                       |
| 2               | Tilia (linde)           | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig      | Waardevol (mogelijk monumentaal)                       |
| 3               | Tilia (linde)           | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig      | Waardevol (mogelijk monumentaal)                       |
| 5               | Tilia (linde)           | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig      | Waardevol (mogelijk monumentaal)                       |
| 6               | Tilia (linde)           | 1 m                  | 6 Zeer behoudenswaardig      | Waardevol (mogelijk monumentaal)                       |
| 38              | Platanus -gekandelaber- | 0,65 m               | 6 Zeer behoudenswaardig      | Waardevol                                              |
| 39              | Platanus -gekandelaber- | 0,65 m               | 6 Zeer behoudenswaardig      | Waardevol                                              |
| 40              | Platanus -gekandelaber- | 0,65 m               | 6 Zeer behoudenswaardig      | Waardevol                                              |
| 46              | Platanus -gekandelaber- | 0,80 m               | 6 Zeer behoudenswaardig      | Waardevol                                              |
| 47              | Platanus -gekandelaber- | 0,80 m               | 6 Zeer behoudenswaardig      | Waardevol                                              |

Alle overige bomen betreffen zogenaamde basisbomen.



Ferry Jansen  
FJ Boomadvies

# BIJLAGE 2:

## Individuele kwaliteitsbeoordeling

### Informatieblad boom 1

|                                                    | BOOM 1                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                       |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia (linde)                       |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 1 m                                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 10 m                                |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij                          |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 25 m                                |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 16 m                                |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding, boomspiegel in trottoir |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen                                |
|                                                    |                                     |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                 |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                            |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                            |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                 |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief; > 15 jaar                 |
|                                                    |                                     |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Fraai                               |
|                                                    |                                     |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                          |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 3 Bijzonder                         |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol   |









## Informatieblad boom 2

|                                                    | <b>BOOM 2</b>                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                       |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia (linde)                       |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 1 m                                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 10 m                                |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij                          |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 25 m                                |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 16 m                                |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding, boomspiegel in trottoir |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen, wortelopdruk                  |
|                                                    |                                     |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                 |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                            |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                            |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Wortelopdruk                        |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief; >15 jaar                  |
|                                                    |                                     |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Fraai                               |
|                                                    |                                     |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                          |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 3 Bijzonder                         |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol   |









## Informatieblad boom 3

|                                                    | <b>BOOM 3</b>                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                                 |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia (linde)                                 |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 1 m                                           |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 8 m                                           |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij                                    |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 25 m                                          |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 16 m                                          |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding, boomspiegel in trottoir           |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen, Oppervlakkige beworteling, wortelopdruk |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                           |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld, wel dood hout                       |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                                      |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Wortelopdruk                                  |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief; >15 jaar                            |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Fraai                                         |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                                    |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 3 Bijzonder                                   |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 6 Zeer behoudenswaardig-waardevol             |










## Informatieblad boom 4

|                                                    | <b>BOOM 4</b>                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                                             |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia (linde)                                             |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 1 m                                                       |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 8 m                                                       |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij                                                |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 25 m                                                      |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 16 m                                                      |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding, boomspiegel in trottoir                       |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen, wortelopdruk                                        |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Parasitaire zwamaantasting in wortelaanzetten, risicoboom |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld, wel dood hout                                   |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                                                  |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Wortelopdruk                                              |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Laag, gezien parasitaire zwamaantasting                   |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Fraai                                                     |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 1 Negatief                                                |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 3 Bijzonder                                               |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 4 Niet behoudenswaardig                                   |

















## Informatieblad boom 5

|                                                    | <b>BOOM 5</b>                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                       |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia (linde)                       |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 1 m                                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 8 m                                 |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij                          |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 25 m                                |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 16 m                                |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding, boomspiegel in trottoir |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Nabij hoge gevel, wortelopdruk      |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                 |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld, wel dood hout             |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                            |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Wortelopdruk                        |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                  |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Fraai                               |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                          |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 3 Bijzonder                         |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 6 Zeer behoudenswaardig             |









## Informatieblad boom 6

|                                                    | <b>BOOM 6</b>                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                       |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia (linde)                       |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 1 m                                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 8 m                                 |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij                          |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 25 m                                |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 16 m                                |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding, boomspiegel in trottoir |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Nabij hoge gevel                    |
|                                                    |                                     |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                 |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld, wel dood hout             |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk-Goed                       |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Wortelopdruk                        |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                  |
|                                                    |                                     |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Fraai                               |
|                                                    |                                     |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                          |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 3 Bijzonder                         |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 6 Zeer behoudenswaardig             |









## Informatieblad boom 7

|                                                    | <b>BOOM 7</b>          |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1          |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia europaea (linde) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,45 m                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 5 m                    |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 13 m                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 10 m                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding             |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Wortelopdruk           |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden    |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld               |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk               |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Wortelopdruk           |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar     |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon  |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief             |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal              |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig     |










## Informatieblad boom 8

|                                                    | <b>BOOM 8</b>          |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1          |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia europaea (linde) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,45 m                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 5 m                    |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 13 m                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 10 m                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding             |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> |                        |
|                                                    |                        |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden    |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld               |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk               |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Lichte wortelopdruk    |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar     |
|                                                    |                        |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon  |
|                                                    |                        |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief             |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal              |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig     |









## Informatieblad boom 9

|                                                    | <b>BOOM 9</b>          |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1          |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia europaea (linde) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,45 m                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 5 m                    |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 13 m                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 10 m                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding             |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Wortelopdruk           |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden    |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld               |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk               |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Wortelopdruk           |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar     |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon  |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief             |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal              |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig     |







## Informatieblad boom 10

|                                                    | <b>BOOM 10</b>         |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1          |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia europaea (linde) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,45 m                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 5 m                    |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 13 m                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 10 m                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding             |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Wortelopdruk           |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden    |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld               |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk               |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Wortelopdruk           |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar     |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon  |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief             |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal              |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig     |










## Informatieblad boom 11

|                                                    | <b>BOOM 11</b>         |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1          |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia europaea (linde) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,12 m                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 3 m                    |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 7 m                    |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 3,5 m                  |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding             |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden    |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden    |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld               |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                   |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden    |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar     |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon  |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief             |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal              |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig     |







## Informatieblad boom 12

|                                                    | <b>BOOM 12</b>         |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1          |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia europaea (linde) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,45 m                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 8 m                    |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 13 m                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 3,5 m                  |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding             |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Wortelopdruk           |
|                                                    |                        |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden    |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld               |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk               |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Wortelopdruk           |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar     |
|                                                    |                        |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon  |
|                                                    |                        |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief             |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal              |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig     |







## Informatieblad boom 13

|                                                    | <b>BOOM 13</b>                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                            |
| <b>Soort</b>                                       | Robinia pseudoacacia (acacia)            |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,60 m                                   |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 5 m                                      |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij                               |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 13 m                                     |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 8 m                                      |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                               |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Wortelopdruk                             |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Scheefstand, verhoogd risico op windworp |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                                 |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                                 |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Wortelopdruk                             |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                       |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                    |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief                         |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                                |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 4 Niet behoudenswaardig                  |







## Informatieblad boom 14

|                                                    | <b>BOOM 14</b>                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                        |
| <b>Soort</b>                                       | Liriodendron tulipifera (tulpenboom) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,15 m                               |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 3 m                                  |
| <b>Plantwijze</b>                                  | Solitair                             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 8 m                                  |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 2 m                                  |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                           |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                  |
|                                                    |                                      |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                  |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                             |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                                 |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                  |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                   |
|                                                    |                                      |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                |
|                                                    |                                      |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                           |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                            |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig                   |







## Informatieblad boom 15

|                                                    | <b>BOOM 15</b>             |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1              |
| <b>Soort</b>                                       | Ulmus (iep)                |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,21 m                     |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 5 m                        |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                  |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 9 m                        |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 4 m                        |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                 |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden        |
|                                                    |                            |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden        |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld, geen/slechte top |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig                      |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden        |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Matig, 10-15 jaar          |
|                                                    |                            |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon      |
|                                                    |                            |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief           |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                  |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 4 Niet behoudenswaardig    |







## Informatieblad boom 16

|                                                    | <b>BOOM 16</b>                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                       |
| <b>Soort</b>                                       | Ulmus (iep)                         |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,25 m                              |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 5 m                                 |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                           |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 10 m                                |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 5 m                                 |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                          |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden<br>Wortelopdruk |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                 |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                            |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig                               |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Wortelopdruk                        |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Matig, 10-15 jaar                   |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon               |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief                    |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                           |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 4 Niet behoudenswaardig             |







## Informatieblad boom 17

|                                                    | <b>BOOM 17</b>                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                                   |
| <b>Soort</b>                                       | Ulmus (iep)                                     |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,45 m                                          |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 6 m                                             |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                                       |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 18 m                                            |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 12 m                                            |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                                      |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                             |
|                                                    |                                                 |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Scheefstand en oprichtend, geen verhoogd risico |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                                        |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig                                           |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Lichte wortelopdruk                             |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Matig, 10-15 jaar                               |
|                                                    |                                                 |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                           |
|                                                    |                                                 |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief                                |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                                       |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 4 Niet behoudenswaardig                         |









## Informatieblad boom 18

|                                                    | <b>BOOM 18</b>                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                                  |
| <b>Soort</b>                                       | Acer platanoides 'Schwedleri' (noorse esdoorn) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,40 m                                         |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                            |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                                      |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 12 m                                           |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 9 m                                            |
| <b>Standplaats</b>                                 | Gras                                           |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                            |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                            |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                                       |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                                       |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                            |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                             |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                          |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                                     |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                                      |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig                             |









## Informatieblad boom 19

|                                                    | <b>BOOM 19</b>                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                                  |
| <b>Soort</b>                                       | Acer platanoides 'Schwedleri' (noorse esdoorn) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,40 m                                         |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                            |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                                      |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 12 m                                           |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 9 m                                            |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                                     |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                            |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                            |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                                       |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                                       |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                            |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                             |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                          |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                                     |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                                      |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig                             |









## Informatieblad boom 20

|                                                    | <b>BOOM 20</b>                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                                                      |
| <b>Soort</b>                                       | Acer platanoides 'Schwedleri' (noorse esdoorn)                     |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,40 m                                                             |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                                                |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                                                          |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 12 m                                                               |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 9 m                                                                |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                                                         |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                                                |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Enkele stamholtes agv oude snoeiwonden, (nog) geen verhoogd risico |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                                                           |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                                                           |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                                                |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                                                 |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                                              |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                                                         |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                                                          |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig                                                 |









## Informatieblad boom 21

|                                                    | <b>BOOM 21</b>                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                            |
| <b>Soort</b>                                       | Aesculus carnea (rode paardekastanje)    |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,35 m                                   |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 5 m                                      |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                                |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 12 m                                     |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 6 m                                      |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                               |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                      |
|                                                    |                                          |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Scheefstand, verhoogd risico op windworp |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                                 |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                                 |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                      |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                       |
|                                                    |                                          |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                    |
|                                                    |                                          |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief                         |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                                |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 4 Niet behoudenswaardig                  |









## Informatieblad boom 22

|                                                    | <b>BOOM 22</b>                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                         |
| <b>Soort</b>                                       | Aesculus carnea (rode paardekastanje) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,40 m                                |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 5 m                                   |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 12 m                                  |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 7 m                                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                            |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                   |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                   |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                              |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                              |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                   |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                    |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                 |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                            |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig                    |









## Informatieblad boom 23

|                                                    | <b>BOOM 23</b>                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                         |
| <b>Soort</b>                                       | Aesculus carnea (rode paardekastanje) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,35 m                                |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                   |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 8 m                                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 7 m                                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                            |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                   |
|                                                    |                                       |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                   |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld, gedrongen vorm              |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk-matig                        |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                   |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                    |
|                                                    |                                       |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                 |
|                                                    |                                       |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief                      |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 4 Niet behoudenswaardig               |









## Informatieblad boom 24

|                                                    | <b>BOOM 24</b>                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                         |
| <b>Soort</b>                                       | Aesculus carnea (rode paardekastanje) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,28 m                                |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                   |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 9 m                                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 6 m                                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                            |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                   |
|                                                    |                                       |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                   |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                              |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                              |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                   |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                    |
|                                                    |                                       |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                 |
|                                                    |                                       |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                            |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig                    |









## Informatieblad boom 25

|                                                    | <b>BOOM 25</b>                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                         |
| <b>Soort</b>                                       | Aesculus carnea (rode paardekastanje) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,21 m                                |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 5 m                                   |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 8 m                                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 5 m                                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                            |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                   |
|                                                    |                                       |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Bloedingsziekte, risicoboom           |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                              |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                              |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                   |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Laag, gezien bloedingsziekte          |
|                                                    |                                       |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                 |
|                                                    |                                       |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 1 Laag                                |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 3 Rooien                              |







## Informatieblad boom 26

|                                                    | <b>BOOM 26</b>                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                         |
| <b>Soort</b>                                       | Aesculus carnea (rode paardekastanje) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,35 m                                |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                   |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 9 m                                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 6 m                                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                            |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                   |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                   |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                              |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                              |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                   |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                    |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                 |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                            |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig                    |









## Informatieblad boom 27 -NIET AANWEZIG-

## Informatieblad boom 28

|                                                    | BOOM 28                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                                  |
| <b>Soort</b>                                       | Aesculus carnea (rode paardekastanje)          |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,40 m                                         |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                            |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                                      |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 10 m                                           |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 8 m                                            |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                                     |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden<br>Wortelopdruk            |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Parasitaire zwamaantasting op stam, risicoboom |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                                       |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk-goed                                  |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Wortelopdruk                                   |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Laag                                           |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                          |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 1 Negatief                                     |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                                      |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 3 Rooien                                       |













## Informatieblad boom 29

|                                                    | <b>BOOM 29</b>          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1           |
| <b>Soort</b>                                       | Ulmus (iep)             |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,35 m                  |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 5 m                     |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij               |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 15 m                    |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 18 m                    |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding              |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden     |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden     |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig                   |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Wortelopdruk            |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Matig, 10-15 jaar       |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon   |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief        |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal               |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 4 Niet behoudenswaardig |









## Informatieblad boom 30

|                                                    | <b>BOOM 30</b>        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1         |
| <b>Soort</b>                                       | Pyrus (sierpeer)      |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,08 m                |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 2 m                   |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 6 m                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 1,5 m                 |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding            |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden   |
|                                                    |                       |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden   |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld              |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                  |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden   |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar    |
|                                                    |                       |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon |
|                                                    |                       |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief            |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig    |








## Informatieblad boom 31

|                                                    | <b>BOOM 31</b>        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1         |
| <b>Soort</b>                                       | Pyrus (sierpeer)      |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,08 m                |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 2 m                   |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 6 m                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 1,5 m                 |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding            |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden   |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden   |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld              |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                  |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden   |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar    |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief            |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig    |







## Informatieblad boom 32

|                                                    | <b>BOOM 32</b>        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1         |
| <b>Soort</b>                                       | Ulmus (iep)           |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,45 m                |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 6 m                   |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 18 m                  |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 10 m                  |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding            |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden   |
|                                                    |                       |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden   |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld              |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk              |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden   |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar    |
|                                                    |                       |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon |
|                                                    |                       |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief            |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig    |







## Informatieblad boom 33

|                                                    | <b>BOOM 33</b>        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1         |
| <b>Soort</b>                                       | Pyrus (sierpeer)      |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,10 m                |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 2 m                   |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 6 m                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 1,5 m                 |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding            |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden   |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden   |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld              |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                  |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden   |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar    |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief            |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig    |







## Informatieblad boom 34

|                                                    | <b>BOOM 34</b>        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1         |
| <b>Soort</b>                                       | Pyrus (sierpeer)      |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,10 m                |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 2 m                   |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 6 m                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 1,5 m                 |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding            |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden   |
|                                                    |                       |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden   |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld              |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                  |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden   |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar    |
|                                                    |                       |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon |
|                                                    |                       |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief            |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig    |







## Informatieblad boom 35

|                                                    | <b>BOOM 35</b>        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1         |
| <b>Soort</b>                                       | Pyrus (sierpeer)      |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,08 m                |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 2 m                   |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 6 m                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 1,5 m                 |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding            |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden   |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden   |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld              |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                  |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden   |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar    |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief            |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig    |







## Informatieblad boom 36

|                                                    | <b>BOOM 36</b>        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1         |
| <b>Soort</b>                                       | Pyrus (sierpeer)      |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,08 m                |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 2 m                   |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij             |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 6 m                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 1,5 m                 |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding            |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden   |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden   |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld              |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                  |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden   |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar    |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief            |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig    |







## Informatieblad boom 37

|                                                    | <b>BOOM 37</b>                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                            |
| <b>Soort</b>                                       | Carpinus betulus 'Fastigiata' (haagbeuk) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,35 m                                   |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 2,5 m                                    |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                                |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 15 m                                     |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 3,5 m                                    |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                               |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                      |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                      |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                                 |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                                     |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Wortelopdruk                             |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                       |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                    |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                               |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                                |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig                       |







## Informatieblad boom 38

|                                                    | <b>BOOM 38</b>                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                                                                                                                           |
| <b>Soort</b>                                       | Platanus acerifolia -gekandelaberd- (plataan)                                                                                           |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,65 m                                                                                                                                  |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 6 m                                                                                                                                     |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                                                                                                                               |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 15 m                                                                                                                                    |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 5 m                                                                                                                                     |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                                                                                                                              |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                                                                                                                     |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Scheefstand, gezien knotvorm geen/beperkt verhoogd risico, forse stamwond aan straatzijde, overvallend, vooralsnog geen verhoogd risico |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                                                                                                                                |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                                                                                                                                    |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Oppervlakkige beworteling-wortelopdruk                                                                                                  |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                                                                                                                      |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Fraai                                                                                                                                   |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                                                                                                                              |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 3 Bijzonder                                                                                                                             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 6 Zeer behoudenswaardig                                                                                                                 |









## Informatieblad boom 39

|                                                    | <b>BOOM 39</b>                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                                             |
| <b>Soort</b>                                       | Platanus acerifolia -gekandelaber- (plataan)              |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,65 m                                                    |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 6 m                                                       |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                                                 |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 15 m                                                      |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 5 m                                                       |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                                                |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                                       |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Scheefstand, gezien knotvorm geen/beperkt verhoogd risico |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                                                  |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                                                      |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Oppervlakkige beworteling-wortelopdruk                    |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                                        |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Fraai                                                     |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                                                |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 3 Bijzonder                                               |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 6 Zeer behoudenswaardig                                   |







## Informatieblad boom 40

|                                                    | <b>BOOM 40</b>                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                                             |
| <b>Soort</b>                                       | Platanus acerifolia -gekandelaberd- (plataan)             |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,65 m                                                    |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 6 m                                                       |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In de rij                                                 |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 15 m                                                      |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 5 m                                                       |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                                                |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                                       |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Scheefstand, gezien knotvorm geen/beperkt verhoogd risico |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                                                  |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                                                      |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Oppervlakkige beworteling-wortelopdruk                    |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, > 15 jaar                                       |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Fraai                                                     |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                                                |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 3 Bijzonder                                               |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 6 Zeer behoudenswaardig                                   |









## Informatieblad boom 41

|                                                    | <b>BOOM 41</b>                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                        |
| <b>Soort</b>                                       | Liriodendron tulipifera (tulpenboom) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,12 m                               |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 2 m                                  |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een groep/rij                     |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 6 m                                  |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 4 m                                  |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                           |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                  |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                  |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                             |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                                 |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                  |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, > 15 jaar                  |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                           |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                            |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig                   |







## Informatieblad boom 42

|                                                    | <b>BOOM 42</b>                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                      |
| <b>Soort</b>                                       | Liquidambar (Amberboom)            |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,50 m                             |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 9 m                                |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een groep/rij                   |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 15 m                               |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 7 m                                |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                         |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                |
|                                                    |                                    |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld, geen/slechte top en vorm |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                           |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                 |
|                                                    |                                    |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Negatief                           |
|                                                    |                                    |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                         |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 1 Laag                             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 4 Niet behoudenswaardig            |









## Informatieblad boom 43

|                                                    | <b>BOOM 43</b>        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1         |
| <b>Soort</b>                                       | Malus (sierappel)     |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,30 m                |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 2,5 m                 |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een groep/rij      |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 8 m                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 8 m                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting            |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden   |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden   |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld              |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk              |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden   |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar    |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief            |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal             |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig    |









## Informatieblad boom 44

|                                                    | <b>BOOM 44</b>          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1           |
| <b>Soort</b>                                       | Malus (sierappel)       |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,22 m                  |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 2 m                     |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een groep/rij        |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 6 m                     |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 6 m                     |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting              |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden     |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden     |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig                   |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden     |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Matig, 10-15 jaar       |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon   |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief        |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal               |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 4 Niet behoudenswaardig |









## Informatieblad boom 45

|                                                    | <b>BOOM 45</b>          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1           |
| <b>Soort</b>                                       | Liquidambar (Amberboom) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,35 m                  |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 5 m                     |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een groep/rij        |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 15 m                    |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 7 m                     |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting              |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden     |
|                                                    |                         |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden     |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig                   |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden     |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Matig, 10-15 jaar       |
|                                                    |                         |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon   |
|                                                    |                         |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief        |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal               |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 4 Niet behoudenswaardig |









## Informatieblad boom 46

|                                                    | <b>BOOM 46</b>                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                                |
| <b>Soort</b>                                       | Platanus acerifolia -gekandelaber- (plataan) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,80 m                                       |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 6 m                                          |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij                                   |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 15 m                                         |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 5 m                                          |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                                   |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                          |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                          |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                                     |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                                         |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                          |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                           |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Fraai                                        |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                                   |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 3 Bijzonder                                  |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 6 Zeer behoudenswaardig                      |







## Informatieblad boom 47

|                                                    | <b>BOOM 47</b>                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                                 |
| <b>Soort</b>                                       | Platanus acerifolia -gekandelaberd- (plataan) |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,80 m                                        |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 6 m                                           |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij                                    |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 15 m                                          |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 5 m                                           |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                                    |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                           |
|                                                    |                                               |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                           |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                                      |
| <b>Conditie</b>                                    | Goed                                          |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                           |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                            |
|                                                    |                                               |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Fraai                                         |
|                                                    |                                               |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief                                    |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 3 Bijzonder                                   |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 6 Zeer behoudenswaardig                       |







## Informatieblad boom 48

|                                                    | <b>BOOM 48</b>                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                                           |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia (linde)                                           |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,40 m                                                  |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 6 m                                                     |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij/solitair                                     |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 15 m                                                    |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 8 m                                                     |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                                              |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                                     |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Scheefstand en oprichtend, geen/beperkt verhoogd risico |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld, slechte kroonvorm                             |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk                                                |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                                     |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                                      |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                                   |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief                                        |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                                               |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 4 Niet behoudenswaardig                                 |









## Informatieblad boom 49

|                                                    | <b>BOOM 49</b>         |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1          |
| <b>Soort</b>                                       | Malus (sierappel)      |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,08 m                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 1 m                    |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een groep           |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 3 m                    |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 2 m                    |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting             |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden    |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden    |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld, struikvormig |
| <b>Conditie</b>                                    | Redelijk               |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden    |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar     |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon  |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 3 Positief             |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal              |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig     |







## Informatieblad boom 50

|                                                    | <b>BOOM 50</b>                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                           |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia (linde)                           |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,45 m                                  |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                     |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij                              |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 14 m                                    |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 7 m                                     |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting/verharding                   |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Op 3,5 meter van hoge gevel             |
|                                                    |                                         |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                     |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld, aan zijde gevel teruggesnoeid |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig                                   |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Dicht langs hoge gevel                  |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Matig, 10-15 jaar                       |
|                                                    |                                         |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon                   |
|                                                    |                                         |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief                        |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal                               |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 4 Niet behoudenswaardig                 |













## Informatieblad boom 51

|                                                    | <b>BOOM 51</b>                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                           |
| <b>Soort</b>                                       | Tilia (linde)                           |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,60 m                                  |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                     |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij                              |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 12 m                                    |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 6 m                                     |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding                              |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Op 3,5 meter van hoge gevel             |
|                                                    |                                         |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                     |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld, aan zijde gevel teruggesnoeid |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig-slecht                            |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Dicht langs hoge gevel                  |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Positief, >15 jaar                      |
|                                                    |                                         |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Negatief                                |
|                                                    |                                         |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 1 Negatief                              |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 1 Laag                                  |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 2 Rooien                                |











## Informatieblad boom 52

|                                                    | <b>BOOM 52</b>          |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1           |
| <b>Soort</b>                                       | Fraxinus (es)           |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,12 m                  |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 5 m                     |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een rij/groep        |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 8 m                     |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 3 m                     |
| <b>Standplaats</b>                                 | Verharding              |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden     |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden     |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig                   |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden     |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Matig, 10-15 jaar       |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon   |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief        |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2 Normaal               |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 4 Niet behoudenswaardig |







## Informatieblad boom 53 – NIET AANWEZIG

## Informatieblad boom 54

|                                                    | BOOM 54                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                          |
| <b>Soort</b>                                       | Betula nigra (zwarte berk)             |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,45 m                                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                    |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een groep                           |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 20 m                                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 15 m                                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                             |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                               |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig                                  |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Matig, 10-15 jaar                      |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon, als groep fraai |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief                       |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2-3 Normaal, als groep bijzonder       |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig als groep           |





## Informatieblad boom 55

|                                                    | <b>BOOM 55</b>                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                          |
| <b>Soort</b>                                       | Betula nigra (zwarte berk)             |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,40 m                                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                    |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een groep                           |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 20 m                                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 15 m                                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                             |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                               |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig                                  |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Matig, 10-15 jaar                      |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon, als groep fraai |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief                       |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2-3 Normaal, als groep bijzonder       |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig als groep           |



## Informatieblad boom 56

|                                                    | <b>BOOM 56</b>                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                          |
| <b>Soort</b>                                       | Betula nigra (zwarte berk)             |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,40 m                                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                    |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een groep                           |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 20 m                                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 15 m                                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                             |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                               |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig                                  |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Matig, 10-15 jaar                      |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon, als groep fraai |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief                       |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2-3 Normaal, als groep bijzonder       |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig als groep           |





## Informatieblad boom 57

|                                                    | <b>BOOM 57</b>                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                          |
| <b>Soort</b>                                       | Betula nigra (zwarte berk)             |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,45 m                                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                    |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een groep                           |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 20 m                                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 15 m                                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                             |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                               |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig                                  |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Matig, 10-15 jaar                      |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon, als groep fraai |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief                       |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2-3 Normaal, als groep bijzonder       |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig als groep           |



## Informatieblad boom 58

|                                                    | <b>BOOM 58</b>                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                          |
| <b>Soort</b>                                       | Betula nigra (zwarte berk)             |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,50 m                                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                    |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een groep                           |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 20 m                                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 15 m                                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                             |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                               |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig                                  |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Matig, 10-15 jaar                      |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon, als groep fraai |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief                       |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2-3 Normaal, als groep bijzonder       |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig als groep           |





## Informatieblad boom 59

|                                                    | <b>BOOM 59</b>                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Locatie</b>                                     | Zie bijlage 1                          |
| <b>Soort</b>                                       | Betula nigra (zwarte berk)             |
| <b>Stamdiameter</b>                                | 0,55 m                                 |
| <b>Takvrije stamlengte</b>                         | 4 m                                    |
| <b>Plantwijze</b>                                  | In een groep                           |
| <b>Huidige hoogte</b>                              | 20 m                                   |
| <b>Huidige kroondiameter</b>                       | 15 m                                   |
| <b>Standplaats</b>                                 | Beplanting                             |
| <b>Bovengrondse belemmeringen, beheersaspecten</b> | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Veiligheid/gebreken</b>                         | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Onderhoudsstaat</b>                             | Op beeld                               |
| <b>Conditie</b>                                    | Matig                                  |
| <b>Overlast, beheersbaarheid</b>                   | Geen bijzonderheden                    |
| <b>Toekomstverwachting</b>                         | Matig, 10-15 jaar                      |
| <b>Verschijningsvorm, beeldkwaliteit</b>           | Niet bijzonder-gewoon, als groep fraai |
| <b>BOOMTECHNISCHE KWALITEIT</b>                    | 2 Matig positief                       |
| <b>BEELDKWALITEIT</b>                              | 2-3 Normaal, als groep bijzonder       |
| <b>BOOMTECHNISCH OORDEEL</b>                       | 5 Behoudenswaardig als groep           |




# BIJLAGE 3: Boomtechnisch oordeel

## LEGENDA



Zeer behoudenswaardig-waardevol (10 st)



Behoudenswaardig (30 st)



Niet behoudenswaardig (14 st)



Rooien (3 st)



Niet aanwezig (2 st)



