



Akoestisch onderzoek wegverkeers- en industrielawaai
Nieuwbouw woningen
Sportlaan - Hastelweg te Eindhoven
(1906/003/ROS-01, versie A)



ADVISEURS
IN BOUWEN,
MILIEU &
VEILIGHEID



Akoestisch onderzoek wegverkeers- en industrielawaai (toetsing Wet geluidhinder)

in opdracht van

Sint Trudo
T.a.v. mevrouw L. Jongbloed
Torenallee 34
5617 BD EINDHOVEN

betreffende locatie

Sportlaan - Hastelweg
Eindhoven

documentkenmerk

1906/003/ROS-01

versie

A

vestiging

Nuenen

datum

8 juni 2020

opgesteld door:

ing. N.H.J. van der Burgt
Projectleider geluid & bouwfysica

gecontroleerd door:

ir. R.A.C. van de Voort
Senior projectleider geluid & bouwfysica

Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies.

Tritium Advies B.V.

Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid

T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl
I. www.tritium.nl
KvK-nr. 17108024

Tritium Advies is gevestigd in:

Arkel >> Neer >> Nuenen >>
Prinsenbeek >> Rijkevoort

Inhoudsopgave

	pagina
1. Inleiding	1
2. Uitgangspunten	2
2.1 Locatiegegevens	2
2.2 Gegevens wegverkeer	2
2.3 Modellerings	3
3. Wet- en regelgeving	5
3.1 Berekeningsmethode	5
3.2 Randvoorwaarden Wgh	5
3.2.1 Inleiding	5
3.2.2 Geluidzones	5
3.2.3 Artikel 110g	5
3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied	6
3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)	6
3.2.6 Normen geluidbelasting	7
3.2.7 Normen geluidbelasting industrielawaai	7
3.3 Geluidbeleid gemeente Eindhoven	8
4. Rekenresultaten en toetsing	9
4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaaï	9
4.2 Overdrachtsmaatregelen	10
4.3 Bronmaatregelen	10
4.4 Geluidbelasting industrielawaai	11
4.5 Hogere waarden	11
4.6 Geluidbeleid gemeente Eindhoven	12
4.7 Cumulatieve geluidbelasting	13
4.8 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)	13
5. Samenvatting en conclusie	14

Bijlagen

	aantal pagina's (excl. voorblad)
1. situatieschets van de omgeving	1
2. invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï	14
3. grafische weergave invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï	7
4. rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer	55
5. aanvullend onderzoek: stiller wegdek	15
6. rekenresultaten geluidbelasting industrie	8
7. cumulatie wegverkeers- en industrielawaai	5

1. Inleiding

In opdracht van Sint Trudo is een akoestisch onderzoek wegverkeers- en industrielawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde ontwikkeling aan de Sportlaan en de Hastelweg te Eindhoven. Beoogd wordt de bestaande woningen te slopen en hiervoor in de plaats nieuwe woningen te realiseren. De locatie van de woningen zal veranderen ten opzichte van de oorspronkelijke situatie en ook het aantal woningen neemt toe. Het plan kan conform opgave van de gemeente Eindhoven aangemerkt worden als vervangende nieuwbouw. Het akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd ten behoeve van een juridisch-planologische procedure.

In onderhavige rapportage is deze zogenaamde "Nieuwe situatie" getoetst aan de normstelling van de Wet geluidhinder (verder: Wgh) en is aangegeven wat hiervan de consequenties zijn. Op basis van de resultaten van deze toetsing is vervolgens beoordeeld of voor het nieuwbouwproject extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De aspecten spoorweglawaai en luchtverkeerslawaai zijn in het onderhavige onderzoek niet beschouwd.

In verband met enkele wijzigingen is het eerder voor onderhavig plan opgestelde rapport 1906/003/ROS-01, versie 0 d.d. 4 maart 2020 in zijn geheel komen te vervallen.

2. Uitgangspunten

2.1 Locatiegegevens

Het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied van Eindhoven. In bijlage 1 is een situatietekening van het plangebied opgenomen. Blok 9 en 10 betreffen bestaande woningen en worden derhalve niet beschouwd in onderhavig onderzoek. Tevens is in bijlage 1 een overzicht opgenomen van de door ons aangehouden kavelnummering.

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Beukenlaan, Botenlaan, Hastelweg, Limburglaan, Lodewijkstraat en Sportlaan. Voor industrielawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van bedrijventerrein De Hurk - Croy.

2.2 Gegevens wegverkeer

De verkeersgegevens van de bovengenoemde wegen zijn verstrekt door de gemeente Eindhoven middels een in Geomilieu in te voeren shape-bestand. In onderstaande tabellen 2.1 tot en met 2.5 worden de meest relevante verkeersgegevens inclusief de maximum snelheid en wegdektype samengevat gepresenteerd.

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Beukenlaan

Beukenlaan			
maximum snelheid: 50 km/uur			
wegdek: asphalt (referentiewegdek)			
jaar: 2030		etmaalintensiteit: 41.239 mvt.	
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	7,01	2,35	0,81
lichte mvt. (%)	83,70	92,38	82,21
middelzware mvt. (%)	8,72	4,03	9,11
zware mvt. (%)	7,58	3,59	8,69

Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Botenlaan

Botenlaan			
maximum snelheid: 50/70 km/uur			
wegdek: asphalt (referentiewegdek)			
jaar: 2030		etmaalintensiteit: 36.324 mvt.	
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	7,00	2,37	0,81
lichte mvt. (%)	84,47	92,76	83,04
middelzware mvt. (%)	8,44	3,89	8,82
zware mvt. (%)	7,09	3,35	8,14

Tabel 2.3: gegevens wegverkeer Hastelweg

Hastelweg			
maximum snelheid: 50 km/uur			
wegdek: asfalt (SMA-NL5)			
jaar: 2030		etmaalintensiteit: 12.136 mvt.	
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,65	3,75	0,65
lichte mvt. (%)	93,03	95,92	93,22
middelzware mvt. (%)	3,63	2,29	4,19
zware mvt. (%)	3,35	1,79	2,59

Tabel 2.4: gegevens wegverkeer Limburglaan

Limburglaan			
maximum snelheid: 70 km/uur			
wegdek: asfalt (referentiewegdek)			
jaar: 2030		etmaalintensiteit: 38.472 mvt.	
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	7,00	2,37	0,81
lichte mvt. (%)	85,36	93,05	84,02
middelzware mvt. (%)	8,01	3,84	8,36
zware mvt. (%)	6,62	3,11	7,62

Tabel 2.5: gegevens wegverkeer Lodewijkstraat en Sportlaan

Lodewijkstraat en Sportlaan			
maximum snelheid: 50 km/uur			
wegdek: asfalt (SMA-NL5)			
jaar: 2030		etmaalintensiteit: 713 mvt.	
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,68	4,08	0,45
lichte mvt. (%)	99,20	99,68	99,45
middelzware mvt. (%)	0,39	0,20	0,41
zware mvt. (%)	0,40	0,12	0,15

2.3 Modelling

De locatie en afmetingen van de woningen zijn gemodelleerd volgens de in bijlage 1 opgenomen situatietekening. De naamgeving van de nieuwe bebouwing is overgenomen conform de bloknummers uit de situatietekening.

Als maatgevende toetshoogte voor de begane grond van de nieuwe woningen is 1,5 meter boven maaiveld aangehouden. Voor de eerste en tweede verdieping is respectievelijk 4,5 en 7,5 meter gehanteerd. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid.

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) aangehouden met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) en akoestisch half hard/zacht (bodemfactor 0,50) gemodelleerd. De akoestisch zachte bodemgebieden betreffen groenvoorzieningen en de akoestisch half harde/zachte bodemgebieden betreffen tuinen. Rondom de nieuwe woningen is eveneens een bodemgebied gemodelleerd met een bodemfactor van 0,50. Dit vanwege de aan te leggen tuinen met bestrating.

Voor het lokale maaiveld is 19 meter +NAP aangehouden. Er zijn geen significante hoogteverschillen in de omgeving aanwezig. Derhalve zijn in het rekenmodel in de omgeving van het plangebied geen hoogteverschillen in het maaiveld opgenomen. Gebouwhoogtes van de bestaande omliggende bebouwing zijn conform de hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Ter plaatse van de geregelde kruising van de Botenlaan, Limburglaan en de Hastelweg is een kruispuntcorrectie toegepast, met een kruispunkental (q) van 2/3.

De kruising van de Hastelweg en de Sportlaan is verhoogd met een verkeersplateau. Dit plateau is als obstakel ingevoerd, zodat er met een optrekcorrectie is gerekend.

3. Wet- en regelgeving

3.1 Berekeningsmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van "Standaardrekenmethode 2" zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaaï zijn weergegeven in bijlage 2. Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 3.

3.2 Randvoorwaarden Wgh

3.2.1 Inleiding

De maat voor de geluidbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de L_{den} -waarde. L_{den} is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar, zoals omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaaï (PbEG L 189).

3.2.2 Geluidzones

Volgens de Wgh hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf de as van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- ligging binnen een woonerf;
- een maximum snelheid van 30 km/uur.

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven.

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen

soort gebied	aantal rijstroken	breedte geluidzone (m)
stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

3.2.3 Artikel 110g

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst

redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting op de gevel van woningen of op andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek:

- a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 56 dB is;
- b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 57 dB is;
- c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d. 5 dB voor de overige wegen;
- e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wgh.

3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Binnen de Wgh is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het bouwplan. Volgens artikel 1 van de Wgh wordt onderscheiden:

- Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII van de Wgh, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
- Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;
- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:

- a. Zeer Open Asfalt Beton;
- b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
- c. uitgeborsteld beton;
- d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- e. oppervlaktbewerking.

3.2.6 Normen geluidbelasting

Artikel 82 tot en met 85 van de Wgh geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties" (er dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd).

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan legt de Wgh geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wgh weergegeven.

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	63 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	68 dB

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	53 dB
maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 dB

De locatie in onderhavig onderzoek is gelegen in het stedelijk gebied en betreft vervangende nieuwbouw. Derhalve bedraagt de maximale ontheffingswaarde 68 dB.

3.2.7 Normen geluidbelasting industrielawaai

In artikel 44 van de Wgh is aangegeven dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, vanwege het betrokken industrieterrein op de gevel van woningen binnen de geluidzone van het industrieterrein, 50 dB(A) bedraagt.

Conform artikel 45 kan voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, bedoeld in artikel 44, een hogere dan de in dat artikel genoemde waarde worden vastgesteld, met dien

verstande dat deze waarde voor geprojecteerde woningen 55 dB(A) en voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen 60 dB(A) niet te boven mag gaan.

Conform artikel 51 kan met betrekking tot nieuw te bouwen woningen, die dienen ter vervanging van bestaande woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen een waarde worden vastgesteld van ten hoogste 65 dB(A), met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:

- a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
- b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

3.3 Geluidbeleid gemeente Eindhoven


Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met het document "Hogere Waarden Beleid Geluid" d.d. maart 2010 van de gemeente Eindhoven. Conform dit beleidsstuk kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder en de in voornoemd beleidsstuk genoemde aanvullende voorwaarden:

- bij een geluidbelasting van meer dan 53 dB door wegverkeer (inclusief aftrek artikel 110g Wgh) of 50 dB(A) voor industrielawaai geldt een verplichting van tenminste één geluidluwe zijde waaraan een verblijfsruimte is gesitueerd;
- wanneer de bestemming ligt binnen de zone van meerdere bronnen dan geldt dat de gecumuleerde geluidbelasting de maximaal toelaatbare grenswaarde (omgerekend naar de relevante geluidsoort) niet mag overschrijden. Cumulatie en vergelijking gebeurt zoals beschreven in het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006", waarbij hier wel toetsing plaatsvindt.

4. Rekenresultaten en toetsing

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai

Uit tussenresultaten is gebleken dat de meest zuidelijke woning in blok 7 niet beschikt over een geluidluwe gevel. Om een geluidluwe achtergevel ter plaatse van de begane grond voor voornoemde woning te kunnen realiseren, dient een geluidafschermende voorziening geplaatst te worden op de zuidelijke perceelgrens tussen de woning en de berging zoals in figuur 4.1 aangegeven. De geluidafschermende voorziening dient een hoogte van 1,8 meter boven maaiveld te hebben en in ieder geval kierdicht te worden uitgevoerd en een minimale massa van 10 kg/m^2 te bezitten.



Figuur 4.1: locatie geluidafschermende voorziening

De rekenresultaten (inclusief voornoemde geluidafschermende voorziening) zijn per bron opgenomen in bijlage 4.

Voor de Beukenlaan, Lodewijkstraat en Sportlaan geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woningen overschrijdt.

Voor de Hastelweg, Botenlaan en Limburglaan geldt dat de geluidbelasting op de gevels van een aantal van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. Een grafische weergave van de blokken waarop een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt is opgenomen in bijlage 4. De maximale ontheffingswaarde van 68 dB voor vervangende nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien de toepassing van overdrachts- of bronmaatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is dan wel overwegende bezwaren ontmoet.

4.2 Overdrachtsmaatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of tussen geluidbron en ontvanger de geluidoverdracht belemmerd kan worden. Het aanleggen van een geluidscherm gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Het plangebied is omsloten door wegen. Derhalve is er vrijwel geen ruimte voor het plaatsen van een scherm. Daarbij dient een scherm relatief hoog te zijn om doelmatig te zijn voor de 1^e en 2^e verdieping.

Voor het aanleggen van een geluidwal (in plaats van een geluidscherm) gelden dezelfde overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is normaal gesproken het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger. Onderhavige situatie is er echter gelegen in het stedelijk gebied van Eindhoven en de locatie biedt niet de ruimte om de woningen te verplaatsen.

4.3 Bronmaatregelen

Bij maatregelen aan de geluidbron wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid kan worden gereduceerd. Bij een maximale snelheid van 50 en 70 km/uur zijn er twee oorzaken van geluidproductie, namelijk de mechanische geluiden van de automobielen en het geluid dat de banden op het wegdek maken. Mogelijke maatregelen zijn stillere voertuigen, verlaging van de maximum snelheid of een geluidreducerend wegdek.

- stillere voertuigen: een vermindering van mechanische geluiden kan alleen plaatsvinden door de ontwikkeling van nieuwe technieken en is zodoende niet realistisch;
- verlaging van de maximum snelheid: op een verlaging van het snelheidsregime op een weg kan de initiatiefnemer van het bouwplan geen invloed uitoefenen;
- geluidreducerend wegdek: een vermindering van het geluid dat de banden op het wegdek veroorzaken is te realiseren door het toepassen van een geluidreducerend wegdek. De rekenresultaten na toepassing van een stiller wegdek (dunne deklagen B) op de Botenlaan, Limburglaan en Hastelweg zijn in bijlage 5 opgenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat na toepassing van deze bronmaatregel de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Botenlaan en Limburglaan met maximaal 3 dB en op de Hastelweg met maximaal 2 dB afneemt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde nog altijd overschreden. Derhalve is deze maatregel niet erg doeltreffend. Het toepassen van een stiller wegdek ontmoet bovendien overwegende bezwaren van financiële aard. Vanuit financieel oogpunt is het namelijk niet realistisch dat het bouwplan de extra kosten van € 300,- per strekkende meter kan dragen. Bij

een lengte van 314 meter voor de Botenlaan, 350 meter voor de Limburglaan en 500 meter voor de Hastelweg resulteert dit in een extra uitgave van respectievelijk circa € 94.200,-, € 105.000,- en € 150.000,-.

4.4 Geluidbelasting industrielawaai

De berekeningsresultaten op de toetspunten ten gevolge van bedrijventerrein De Hurk - Croy (inclusief in paragraaf 4.1 omschreven geluidafschermende voorziening) zijn per e-mail d.d. 11 februari 2020 aangeleverd door de gemeente Eindhoven en zijn opgenomen in bijlage 6.

Er geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het bedrijventerrein op de gevels van de woningen op kavels 01 t/m 45 (blok 1 t/m 7) en kavel 63 (blok 13) de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschrijdt. Aangezien het plan geen ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie en structuur veroorzaakt en er door de zeer beperkte toename van woningen slechts een beperkte toename zal zijn van het aantal geluidgehinderden, is het mogelijk hogere waarden aan te vragen tot ten hoogste 65 dB(A). Deze maximale ontheffingswaarde van 65 dB(A) wordt nergens overschreden. Derhalve is het voor alle woningen waarvoor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) geldt mogelijk een beschikking hogere waarde ten gevolge van het industrielawaai aan te vragen bij het bevoegd gezag indien de toepassing van overdrachts- of bronmaatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is dan wel overwegende bezwaren ontmoet.

Het toepassen van overdrachts- en/of bronmaatregelen ontmoet overwegende bezwaren. Voor overdrachtsmaatregelen gelden dezelfde bezwaren als voor wegverkeerslawaai (zie paragraaf 4.2) en aangezien het geluid van diverse bedrijven op bedrijventerrein De Hurk - Croy afkomstig is, is het aanpakken van de geluidbronnen zeer complex en ontmoet derhalve overwegende bezwaren van financiële aard. Daarbij zijn ter plaatse van het plangebied reeds woningen aanwezig.

4.5 Hogere waarden

In navolgende tabel 4.1 zijn de vast te stellen hogere waarden opgenomen per kavelnummer voor zowel wegverkeerslawaai als industrielawaai.

Tabel 4.1: vast te stellen hogere waarden

kavel	toetspunt	toetshoogte (m)	hogere waarde (incl. aftrek artikel 110g Wgh*)			
			(dB)			
			Hastelweg	Botenlaan	Limburglaan	Industrie
01	t01 / t02	7,5	57	53	60	51
02	t02	7,5	57	53	59	51
03	t03	7,5	57	53	59	52
04 en 05	t03	7,5	57	53	58	52
06 t/m 08	t04	7,5	57	52	53	52
09 en 10	t10	7,5	56	51	53	52
11	t11	7,5	56	51	52	52

Tabel 4.1: vast te stellen hogere waarden (vervolg)

kavel	toetspunt	toetshoogte (m)	hogere waarde (incl. aftrek artikel 110g Wgh*) (dB)			
			Hastelweg	Botenlaan	Limburglaan	Industrie
12 en 13	t12	7,5	56	50	52	53
14 en 15	t18	7,5	56	-	51	53
16 en 17	t19	7,5	56	-	50	54
18 en 19	t20	7,5	56	-	50	53
20 t/m 25	t26 t/m t28	7,5	56	-	49	54
26 en 27	t34	7,5	56	-	-	55
28 en 29	t35	4,5	55	-	-	56
30 en 31	t36	4,5	55	-	-	56
32 t/m 39	t42 t/m t44	4,5	55	-	-	57
40	t49	4,5	55	-	-	59
41	t50	4,5	52	-	-	54
42 en 43	t51	4,5	51	-	-	57
44 en 45	t52	4,5	50	-	-	56
46 t/m 62	t57 t/m t76	alle	-	-	-	-
63	t77	7,5	-	-	-	51
64 t/m 71	t78 t/m t84	alle	-	-	-	-
72 t/m 75	t86	7,5	-	61	-	-

* = indien van toepassing

4.6 Geluidbeleid gemeente Eindhoven

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met het document "Hogere Waarden Beleid Geluid" d.d. maart 2010 van de gemeente Eindhoven. Conform dit beleidsstuk kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder en de in voornoemd beleidsstuk genoemde aanvullende voorwaarden.

Conform de aanvullende voorwaarden uit het geluidbeleid van de gemeente Eindhoven, dient iedere afzonderlijke woning te beschikken over een geluidluwe gevel. Uit de rekenresultaten blijkt dat dit voor de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer het geval is wanneer de in paragraaf 4.1 beschreven geluidafschermende voorziening wordt gerealiseerd. In de verdere uitwerking van de plattegronden dient hiermee rekening gehouden te worden. Ook voor de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai geldt dat iedere woning beschikt over een geluidluwe gevel. Aan voornoemde geluidluwe gevels dient tenminste één verblijfsruimte te zijn gesitueerd.

De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeers- en industrielawaai is opgenomen in bijlage 7. De maximaal toelaatbare grenswaarde van 68 dB wordt hierbij niet overschreden.

4.7 Cumulatieve geluidbelasting

Ten behoeve van de procedure hogere waarde dient conform artikel 110f Wgh de cumulatieve geluidbelasting te worden bepaald, indien sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of sprake is van een relevante blootstelling door verschillende geluidbronnen. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wgh dienen voor de cumulatie de zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart meegenomen te worden. De cumulatieve geluidbelasting dient bepaald te worden conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (bijlage I, hoofdstuk 2 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'). De correctie conform artikel 110g Wgh met betrekking tot wegverkeer wordt hierbij niet toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting bepaald dient te worden voor het wegverkeerslawaaï op de Botenlaan, Limburglaan, Hastelweg en het industriellawaai. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bepaling van de geluidwering van de gevels is de cumulatieve geluidbelasting alsnog bepaald voor alle gemodelleerde wegen en het industriellawaai.

De gecumuleerde geluidbelasting van alle gemodelleerde wegen is opgenomen in bijlage 4. De gecumuleerde geluidbelasting van alle gemodelleerde wegen en het industriellawaai is opgenomen in bijlage 7.

4.8 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)

Volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel $G_{A;k}$ voor verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde besluit hogere waarde opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning dient bovendien minimaal een $G_{A;k}$ van 20 dB te hebben.

Aangezien voor een aantal woningen in blok 1 t/m blok 7 en blok 13 en blok 14 sprake is van een procedure hogere waarde, is een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig voor deze woningen. Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is vervolgens een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd. Voor de overige woningen wordt een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet noodzakelijk geacht en is bij toepassing van standaard geluidwerende materialen en maatregelen een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd.

5. Samenvatting en conclusie

In opdracht van Sint Trudo wordt een akoestisch onderzoek wegverkeer- en industrielawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde ontwikkeling aan de Sportlaan en de Hastelweg te Eindhoven. Beoogd wordt de bestaande woningen te slopen en hiervoor in de plaats nieuwe woningen te realiseren. De locatie van de woningen zal veranderen ten opzichte van de oorspronkelijke situatie en ook het aantal woningen neemt toe. Het plan kan conform opgave van de gemeente Eindhoven aangemerkt worden als vervangende nieuwbouw. Het akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd ten behoeve van een juridisch-planologische procedure.

Voor wegverkeerslawaaï is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Beukenlaan, Botenlaan, Hastelweg, Limburglaan, Lodewijkstraat en Sportlaan. Voor industrielawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van bedrijventerrein De Hurk - Croy.

Voor de Beukenlaan, Lodewijkstraat en Sportlaan geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woningen overschrijdt.

Voor de Hastelweg, Botenlaan en Limburglaan geldt dat de geluidbelasting op de gevels van een aantal van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 68 dB voor vervangende nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien de toepassing van overdrachts- of bronmaatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is dan wel overwegende bezwaren ontmoet.

Voor de geluidbelasting ten gevolge van het bedrijventerrein geldt dat op de gevels van een aantal woningen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden. Aangezien het plan geen ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie en structuur veroorzaakt en er door de zeer beperkte toename van woningen slechts een beperkte toename zal zijn van het aantal geluidgehinderden, is het mogelijk hogere waarden aan te vragen tot ten hoogste 65 dB(A). Deze maximale ontheffingswaarde van 65 dB(A) wordt nergens overschreden. Derhalve is het voor alle woningen waarvoor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) geldt mogelijk een beschikking hogere waarde ten gevolge van het industrielawaai aan te vragen bij het bevoegd gezag indien de toepassing van overdrachts- of bronmaatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is dan wel overwegende bezwaren ontmoet.


Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger is in onderhavige situatie niet mogelijk. Voor het toepassen van stiller wegdek (bronmaatregel) geldt dat de voorkeursgrenswaarde nog altijd wordt overschreden. Deze geluidreducerende maatregel is derhalve niet doeltreffend. Het toepassen van een stiller wegdek ontmoet bovendien overwegende bezwaren van financiële aard. Voor industrielawaai gelden dezelfde bezwaren met betrekking tot voornoemde overdrachtsmaatregelen en aangezien het geluid van diverse bedrijven op bedrijventerrein De Hurk - Croy afkomstig is, is het aanpakken van de geluidbronnen zeer complex en ontmoet derhalve overwegende bezwaren van financiële aard. Daarbij zijn ter plaatse van het

plangebied reeds woningen aanwezig. Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.

Aangezien voor een aantal woningen in blok 1 t/m blok 7 en blok 13 en blok 14 sprake is van een procedure hogere waarde, is een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig voor deze woningen. Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is vervolgens een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd. Voor de overige woningen wordt een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet noodzakelijk geacht en is bij toepassing van standaard geluidwerende materialen en maatregelen een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd.

Uit tussenresultaten is gebleken dat de meest zuidelijke woning in blok 7 niet beschikt over een geluidluwe gevel. Om een geluidluwe achtergevel ter plaatse van de begane grond voor voornoemde woning te kunnen realiseren dient een geluidafschermende voorziening geplaatst te worden op de zuidelijke perceelgrens tussen de woning en de berging. De geluidafschermende voorziening dient een hoogte van 1,8 meter boven maaiveld te hebben en in ieder geval kierdicht te worden uitgevoerd en een minimale massa van 10 kg/m^2 te bezitten. Met voornoemde maatregel beschikken alle woningen over een geluidluwe gevel. Aan deze geluidluwe gevel dient een verblijfsruimte te zijn gelegen.

BIJLAGE 1:




- 18 Seniorenwoningen (2 bouwlagen + lift)
- 17 Seniorenwoningen (1 bouwlaag + lift)
- 14 Bestaande woningen

de loods

architecten en adviseurs

project: Sportlaan Haselweg Trudo i.o.v. Sint Trudo		Boscheweg 16, 5735 GV Aarle-Rixtel tel. 0492 - 386700 www.deloods.nl	
titel: Situatie	schaal: 1:500	datum: 08-01-2019	type: DO
	teken: SVG	gemaakt: -	status: Definitief
teken: A1, 594x841		jaar: 2009a	code: DO-001

alle rechten en aanspraken in het recht te reserveren



BIJLAGE 2:

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeerslawaaï met scherm

Model eigenschap

Omschrijving	wegverkeerslawaaï met scherm
Verantwoordelijke	CK
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	DJ op 17-1-2020
Laatst ingezien door	CK op 17-2-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	19
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: wegverkeerslawaaai met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
W01	Beukenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	41239,00	7,01	2,35
W02	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	36324,00	7,00	2,37
W03	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	36324,00	7,00	2,37
W04	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	36324,00	7,00	2,37
W05	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70	36324,00	7,00	2,37
W06	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70	36324,00	7,00	2,37
W07	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70	36324,00	7,00	2,37
W08	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70	36324,00	7,00	2,37
W09	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70	36324,00	7,00	2,37
W10	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	9213,00	6,65	3,75
W11	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	9213,00	6,65	3,75
W12	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	11223,00	6,65	3,75
W13	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	11223,00	6,65	3,75
W14	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	11223,00	6,65	3,75
W15	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W16	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W17	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W18	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W19	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W20	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W21	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W22	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W23	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W24	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W25	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W26	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W27	Limburglaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70	38472,00	7,00	2,37
W28	Limburglaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70	38842,00	7,00	2,37
W29	Limburglaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70	38842,00	7,00	2,37
W30	Lodewijkstraat	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	713,00	6,68	4,08
W31	Lodewijkstraat	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	713,00	6,68	4,08
W32	Sportlaan	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	713,00	6,68	4,08

Model: wegverkeerslawaaai met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Cpl	Cpl_W
W01	0,81	83,70	92,38	82,21	8,72	4,03	9,11	7,58	3,59	8,69	False	1,5
W02	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W03	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W04	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W05	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W06	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W07	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W08	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W09	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W10	0,65	94,15	96,59	94,30	3,12	1,96	3,59	2,73	1,45	2,11	False	1,5
W11	0,65	94,15	96,59	94,30	3,12	1,96	3,59	2,73	1,45	2,11	False	1,5
W12	0,65	94,23	96,63	94,36	3,07	1,93	3,54	2,71	1,44	2,10	False	1,5
W13	0,65	94,23	96,63	94,36	3,07	1,93	3,54	2,71	1,44	2,10	False	1,5
W14	0,65	94,23	96,63	94,36	3,07	1,93	3,54	2,71	1,44	2,10	False	1,5
W15	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W16	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W17	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W18	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W19	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W20	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W21	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W22	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W23	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W24	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W25	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W26	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W27	0,81	85,36	93,05	84,02	8,01	3,84	8,36	6,62	3,11	7,62	False	1,5
W28	0,81	85,57	93,17	84,26	7,91	3,78	8,25	6,52	3,05	7,50	False	1,5
W29	0,81	85,57	93,17	84,26	7,91	3,78	8,25	6,52	3,05	7,50	False	1,5
W30	0,45	99,20	99,68	99,45	0,39	0,20	0,41	0,40	0,12	0,15	False	1,5
W31	0,45	99,20	99,68	99,45	0,39	0,20	0,41	0,40	0,12	0,15	False	1,5
W32	0,45	99,20	99,68	99,45	0,39	0,20	0,41	0,40	0,12	0,15	False	1,5

Model: wegverkeerslawaaai met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
t01	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159448,85	383006,47
t02	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159442,84	382999,37
t03	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159430,12	382995,22
t04	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159415,84	382990,56
t05	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159404,91	382991,88
t06	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159412,95	382999,61
t07	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159427,11	383004,23
t08	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159440,55	383008,61
t09	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159399,81	382990,40
t10	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159395,42	382983,90
t11	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159387,86	382981,44
t12	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159379,89	382978,84
t13	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159372,18	382980,97
t14	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159377,36	382988,01
t15	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159385,64	382990,71
t16	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159393,06	382993,13
t17	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159370,23	382981,79
t18	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159364,79	382974,97
t19	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159355,09	382971,81
t20	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159347,33	382969,28
t21	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159337,08	382970,88
t22	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159343,91	382978,15
t23	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159352,20	382980,85
t24	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159362,20	382984,11
t25	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159335,48	382970,61
t26	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159331,64	382964,16
t27	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159320,60	382960,56
t28	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159309,96	382957,09
t29	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159302,49	382959,20
t30	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159307,40	382966,25
t31	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159317,72	382969,61
t32	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159328,91	382973,26
t33	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159301,25	382958,29
t34	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159295,75	382951,67
t35	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159286,12	382948,92
t36	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159275,98	382946,01
t37	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159267,75	382948,49
t38	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159273,33	382955,14
t39	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159283,34	382958,00
t40	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159292,86	382960,73
t41	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159265,76	382948,04
t42	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159256,99	382942,28
t43	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159243,23	382940,57
t44	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159229,47	382938,85
t45	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159219,83	382942,22
t46	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159228,01	382948,24
t47	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159241,77	382949,96
t48	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159255,79	382951,71
t49	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159199,02	382937,91
t50	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159194,25	382944,37
t51	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159194,44	382955,26
t52	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159194,64	382966,60
t53	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159199,30	382972,81
t54	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159204,13	382966,41
t55	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159203,94	382955,37
t56	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159203,75	382944,32
t57	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159215,82	382970,17
t58	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159221,77	382977,93
t59	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159237,40	382983,02
t60	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159249,78	382987,06
t61	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159262,11	382985,31
t62	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159253,20	382976,92
t63	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159240,04	382972,63
t64	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159224,73	382967,64
t65	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159353,32	383014,62
t66	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159357,53	383022,19
t67	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159368,90	383025,90
t68	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159380,49	383029,68

Model: wegverkeerslawaaai met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
t69	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159387,98	383026,71
t70	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159383,61	383019,44
t71	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159372,51	383015,82
t72	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159361,04	383012,08
t73	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159393,26	383027,59
t74	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159399,79	383035,97
t75	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159410,81	383034,11
t76	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	159403,15	383025,82
t77	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159417,21	383045,60
t78	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159409,90	383052,37
t79	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159404,83	383067,92
t80	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159399,36	383084,68
t81	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159400,58	383094,87
t82	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159408,23	383088,15
t83	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159413,83	383070,96
t84	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159418,69	383056,07
t85	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159392,94	383112,84
t86	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159402,20	383121,08
t87	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159415,15	383120,53
t88	toetspunt	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	159404,93	383111,98

Model: wegverkeerslawaa met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg01	tuin	0,50
bg02	tuin	0,50
bg03	tuin	0,50
bg04	tuin	0,50
bg05	tuin	0,50
bg06	tuin	0,50
bg07	tuin	0,50
bg08	tuin	0,50
bg09	tuin	0,50
bg10	tuin	0,50
bg11	tuin	0,50
bg12	tuin	0,50
bg13	tuin	0,50
bg14	tuin	0,50
bg15	tuin	0,50
bg16	tuin	0,50
bg17	tuin	0,50
bg18	tuin	0,50
bg19	tuin	0,50
bg20	tuin	0,50
bg21	groenvoorziening	1,00
bg22	groenvoorziening	1,00
bg23	groenvoorziening	1,00
bg24	groenvoorziening	1,00
bg25	groenvoorziening	1,00
bg26	groenvoorziening	1,00
bg27	groenvoorziening	1,00
bg28	groenvoorziening	1,00
bg29	groenvoorziening	1,00
bg30	groenvoorziening	1,00
bg31	groenvoorziening	1,00
bg32	groenvoorziening	1,00
bg33	groenvoorziening	1,00
bg34	groenvoorziening	1,00
bg35	groenvoorziening	1,00
bg36	groenvoorziening	1,00
bg37	groenvoorziening	1,00
bg38	groenvoorziening	1,00
bg39	groenvoorziening	1,00
bg40	groenvoorziening	1,00
bg41	groenvoorziening	1,00
bg42	groenvoorziening	1,00

Model: wegverkeerslawaaai met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
blok 01	Blok 1	9,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
blok 02	Blok 2	9,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
blok 03	Blok 3	9,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
blok 04	Blok 4	9,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
blok 05	Blok 5	9,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
blok 06	Blok 6	9,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
blok 07	Blok 7	9,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
blok 08	Blok 8	6,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
blok 09	Blok 9	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
blok 10	Blok 10	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
blok 11	Blok 11	6,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
blok 12	Blok 12	6,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
blok 13	Blok 13	9,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
blok 14	Blok 14	9,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb015	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb016	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb017	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb018	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb019	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb020	Pand in gebruik	2,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb021	Pand in gebruik	2,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb022	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb023	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb024	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb025	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb026	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb027	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb028	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb029	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb030	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb031	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb032	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb033	Pand in gebruik	2,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb034	Pand in gebruik	11,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb035	Pand in gebruik	3,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb036	Pand in gebruik	8,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb037	Pand in gebruik	8,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb038	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb039	Pand in gebruik	2,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb040	Pand in gebruik	2,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb041	Pand in gebruik	2,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb042	Pand in gebruik	2,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb043	Pand in gebruik	3,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb044	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb045	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb046	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb047	Pand in gebruik	2,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb048	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb049	Pand in gebruik	5,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb050	Pand in gebruik	2,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb051	Pand in gebruik	4,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb052	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb053	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb054	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb055	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb056	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb057	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb058	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb059	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb060	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb061	Pand in gebruik	6,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb062	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb063	Pand in gebruik	6,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb064	Pand in gebruik	37,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb065	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb066	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb067	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb068	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaaai met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb069	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb070	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb071	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb072	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb073	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb074	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb075	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb076	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb077	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb078	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb079	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb080	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb081	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb082	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb083	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb084	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb085	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb086	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb087	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb088	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb089	Pand in gebruik	19,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb090	Pand in gebruik	4,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb091	Pand in gebruik	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb092	Pand in gebruik	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb093	Pand in gebruik	6,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb094	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb095	Pand in gebruik	5,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb096	Pand in gebruik	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb097	Pand in gebruik	3,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb098	Pand in gebruik	6,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb099	Pand in gebruik	4,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb100	Pand in gebruik	10,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb101	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb102	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb103	Pand in gebruik	10,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb104	Pand in gebruik	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb105	Pand in gebruik	8,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb106	Pand in gebruik	10,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb107	Pand in gebruik	5,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb108	Pand in gebruik	8,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb109	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb110	Pand in gebruik	20,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb111	Pand in gebruik	6,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb112	Pand in gebruik	4,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb113	Pand in gebruik	40,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb114	Pand in gebruik	9,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb115	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb116	Pand in gebruik	4,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb117	Pand in gebruik	7,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb118	Pand in gebruik	11,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb119	Pand in gebruik	6,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb120	Pand in gebruik	9,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb121	Pand in gebruik	2,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb122	Pand in gebruik	7,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb123	Pand in gebruik	11,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb124	Pand in gebruik	6,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb125	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb126	Pand in gebruik	3,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb127	Pand in gebruik	5,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb128	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb129	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb130	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb131	Pand in gebruik	5,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb132	Pand in gebruik	4,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb133	Pand in gebruik	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb134	Pand in gebruik	3,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb135	Pand in gebruik	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb136	Pand in gebruik	6,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb137	Pand in gebruik	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb138	Pand in gebruik	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb139	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb140	Pand in gebruik	6,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb141	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb142	Pand in gebruik	6,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb143	Pand in gebruik	7,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb144	Pand in gebruik	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb145	Pand in gebruik	3,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb146	Pand in gebruik	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb147	Pand in gebruik	4,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb148	Pand in gebruik	6,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb149	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb150	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb151	Pand in gebruik	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb152	Pand in gebruik	3,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb153	Pand in gebruik	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb154	Pand in gebruik	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb155	Pand in gebruik	8,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb156	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb157	Pand in gebruik	10,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb158	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb159	Pand in gebruik	18,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb160	Pand in gebruik	4,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb161	Pand in gebruik	8,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb162	Pand in gebruik	8,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb163	Pand in gebruik	15,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb164	Pand in gebruik	7,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb165	Pand in gebruik	8,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb166	Pand in gebruik	13,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb167	Pand in gebruik	6,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb168	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb169	Pand in gebruik	10,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb170	Pand in gebruik	4,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb171	Pand in gebruik	10,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb172	Pand in gebruik	7,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb173	Pand in gebruik	3,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb174	Pand in gebruik	3,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb175	Pand in gebruik	5,50	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb176	Pand in gebruik	6,00	19,00	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaa met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
kp1	kruispunt	2/3

Model: wegverkeerslawaa met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.
obs1	drempel
obs2	drempel
obs3	drempel

Model: wegverkeerslawaa met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 500	Refl.R 500	Lengte
s1	geluidscherm	1,80	19,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	13,99

Model: wegverkeerslawaa met scherm
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
HL1	maaiveld	19,00

Rapport: Groepsreducties
Model: wegverkeerslawaaï met scherm

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Beukenlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Botenlaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Botenlaan (50 km/uur)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Botenlaan (70 km/uur)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Hastelweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Limburglaan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Lodewijkstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sportlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE 3:

Wegen

Toetspunten

Bodemgebieden

Gebouwen

Kruisingen

Obstakels

Schermen


Hoogtelijnen

d

0 m

200 m

schaal = 1 : 6000



383500

383000



382500


159000


159500


160000


- Wegen
- Toetspunten
- Bodemgebieden
- Gebouwen
- Kruisingen
- Obstakels
- Schermen
- Hoogtelijnen














BIJLAGE 4:

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t01_A	toetspunt	159448,85	383006,47	1,50	27,5	21,4	18,4	27,7	
t01_B	toetspunt	159448,85	383006,47	4,50	30,8	24,8	21,6	30,9	
t01_C	toetspunt	159448,85	383006,47	7,50	37,4	31,6	28,2	37,5	
t02_A	toetspunt	159442,84	382999,37	1,50	22,5	16,4	13,4	22,7	
t02_B	toetspunt	159442,84	382999,37	4,50	24,7	18,6	15,5	24,8	
t02_C	toetspunt	159442,84	382999,37	7,50	28,1	22,2	19,0	28,3	
t03_A	toetspunt	159430,12	382995,22	1,50	21,3	15,1	12,2	21,4	
t03_B	toetspunt	159430,12	382995,22	4,50	24,2	18,1	15,1	24,4	
t03_C	toetspunt	159430,12	382995,22	7,50	31,9	26,1	22,8	32,1	
t04_A	toetspunt	159415,84	382990,56	1,50	24,2	17,9	15,1	24,3	
t04_B	toetspunt	159415,84	382990,56	4,50	25,7	19,6	16,6	25,9	
t04_C	toetspunt	159415,84	382990,56	7,50	25,2	19,1	16,0	25,3	
t05_A	toetspunt	159404,91	382991,88	1,50	21,1	14,9	12,0	21,3	
t05_B	toetspunt	159404,91	382991,88	4,50	23,1	17,0	14,0	23,3	
t05_C	toetspunt	159404,91	382991,88	7,50	20,7	14,8	11,6	20,9	
t06_A	toetspunt	159412,95	382999,61	1,50	24,2	18,0	15,1	24,3	
t06_B	toetspunt	159412,95	382999,61	4,50	26,3	20,1	17,2	26,4	
t06_C	toetspunt	159412,95	382999,61	7,50	26,4	20,3	17,3	26,5	
t07_A	toetspunt	159427,11	383004,23	1,50	23,7	17,4	14,5	23,8	
t07_B	toetspunt	159427,11	383004,23	4,50	27,5	21,4	18,4	27,7	
t07_C	toetspunt	159427,11	383004,23	7,50	29,7	23,8	20,6	29,9	
t08_A	toetspunt	159440,55	383008,61	1,50	26,7	20,6	17,5	26,8	
t08_B	toetspunt	159440,55	383008,61	4,50	30,3	24,3	21,1	30,5	
t08_C	toetspunt	159440,55	383008,61	7,50	37,2	31,4	28,0	37,4	
t09_A	toetspunt	159399,81	382990,40	1,50	26,6	20,4	17,5	26,7	
t09_B	toetspunt	159399,81	382990,40	4,50	27,7	21,5	18,6	27,8	
t09_C	toetspunt	159399,81	382990,40	7,50	27,8	21,7	18,7	28,0	
t10_A	toetspunt	159395,42	382983,90	1,50	22,2	15,9	13,1	22,3	
t10_B	toetspunt	159395,42	382983,90	4,50	23,1	16,8	13,9	23,2	
t10_C	toetspunt	159395,42	382983,90	7,50	18,1	11,8	9,0	18,3	
t11_A	toetspunt	159387,86	382981,44	1,50	22,6	16,4	13,5	22,7	
t11_B	toetspunt	159387,86	382981,44	4,50	24,2	18,0	15,0	24,3	
t11_C	toetspunt	159387,86	382981,44	7,50	25,8	19,9	16,6	26,0	
t12_A	toetspunt	159379,89	382978,84	1,50	22,4	16,1	13,3	22,5	
t12_B	toetspunt	159379,89	382978,84	4,50	24,0	17,8	14,8	24,1	
t12_C	toetspunt	159379,89	382978,84	7,50	25,8	19,8	16,6	25,9	
t13_A	toetspunt	159372,18	382980,97	1,50	21,3	15,1	12,2	21,4	
t13_B	toetspunt	159372,18	382980,97	4,50	22,2	16,0	13,1	22,4	
t13_C	toetspunt	159372,18	382980,97	7,50	22,7	16,4	13,6	22,8	
t14_A	toetspunt	159377,36	382988,01	1,50	21,8	15,7	12,7	22,0	
t14_B	toetspunt	159377,36	382988,01	4,50	23,5	17,3	14,3	23,6	
t14_C	toetspunt	159377,36	382988,01	7,50	25,5	19,6	16,4	25,7	
t15_A	toetspunt	159385,64	382990,71	1,50	22,6	16,4	13,5	22,8	
t15_B	toetspunt	159385,64	382990,71	4,50	24,6	18,5	15,5	24,8	
t15_C	toetspunt	159385,64	382990,71	7,50	27,6	21,6	18,4	27,7	
t16_A	toetspunt	159393,06	382993,13	1,50	24,5	18,4	15,4	24,7	
t16_B	toetspunt	159393,06	382993,13	4,50	26,3	20,1	17,1	26,4	
t16_C	toetspunt	159393,06	382993,13	7,50	27,8	21,9	18,7	28,0	
t17_A	toetspunt	159370,23	382981,79	1,50	22,6	16,4	13,5	22,7	
t17_B	toetspunt	159370,23	382981,79	4,50	24,4	18,2	15,3	24,5	
t17_C	toetspunt	159370,23	382981,79	7,50	27,2	21,2	18,0	27,3	
t18_A	toetspunt	159364,79	382974,97	1,50	22,0	15,8	12,9	22,2	
t18_B	toetspunt	159364,79	382974,97	4,50	23,6	17,4	14,5	23,8	
t18_C	toetspunt	159364,79	382974,97	7,50	25,8	19,8	16,6	25,9	
t19_A	toetspunt	159355,09	382971,81	1,50	21,9	15,7	12,8	22,0	
t19_B	toetspunt	159355,09	382971,81	4,50	23,0	16,8	13,8	23,1	
t19_C	toetspunt	159355,09	382971,81	7,50	23,9	17,7	14,8	24,1	
t20_A	toetspunt	159347,33	382969,28	1,50	23,2	17,0	14,1	23,4	
t20_B	toetspunt	159347,33	382969,28	4,50	24,4	18,2	15,3	24,6	
t20_C	toetspunt	159347,33	382969,28	7,50	23,8	17,7	14,7	24,0	
t21_A	toetspunt	159337,08	382970,88	1,50	21,7	15,5	12,6	21,9	
t21_B	toetspunt	159337,08	382970,88	4,50	22,9	16,7	13,8	23,1	
t21_C	toetspunt	159337,08	382970,88	7,50	25,7	19,4	16,5	25,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Beukenlaan
Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22_A	toetspunt	159343,91	382978,15	1,50	19,5	13,3	10,4	19,7
t22_B	toetspunt	159343,91	382978,15	4,50	21,6	15,4	12,5	21,7
t22_C	toetspunt	159343,91	382978,15	7,50	22,2	16,0	13,1	22,4
t23_A	toetspunt	159352,20	382980,85	1,50	20,9	14,7	11,7	21,0
t23_B	toetspunt	159352,20	382980,85	4,50	21,9	15,6	12,8	22,0
t23_C	toetspunt	159352,20	382980,85	7,50	22,4	16,2	13,3	22,6
t24_A	toetspunt	159362,20	382984,11	1,50	21,3	15,2	12,2	21,5
t24_B	toetspunt	159362,20	382984,11	4,50	22,8	16,6	13,7	23,0
t24_C	toetspunt	159362,20	382984,11	7,50	22,6	16,4	13,5	22,8
t25_A	toetspunt	159335,48	382970,61	1,50	19,4	13,2	10,3	19,6
t25_B	toetspunt	159335,48	382970,61	4,50	20,7	14,4	11,6	20,8
t25_C	toetspunt	159335,48	382970,61	7,50	22,1	15,8	12,9	22,2
t26_A	toetspunt	159331,64	382964,16	1,50	22,5	16,3	13,4	22,6
t26_B	toetspunt	159331,64	382964,16	4,50	27,3	21,3	18,1	27,4
t26_C	toetspunt	159331,64	382964,16	7,50	19,3	13,0	10,2	19,5
t27_A	toetspunt	159320,60	382960,56	1,50	20,8	14,6	11,7	21,0
t27_B	toetspunt	159320,60	382960,56	4,50	21,7	15,5	12,6	21,9
t27_C	toetspunt	159320,60	382960,56	7,50	--	--	--	--
t28_A	toetspunt	159309,96	382957,09	1,50	18,7	12,5	9,6	18,9
t28_B	toetspunt	159309,96	382957,09	4,50	17,0	10,9	7,8	17,1
t28_C	toetspunt	159309,96	382957,09	7,50	18,6	12,6	9,4	18,7
t29_A	toetspunt	159302,49	382959,20	1,50	18,7	12,5	9,6	18,9
t29_B	toetspunt	159302,49	382959,20	4,50	20,0	13,7	10,9	20,1
t29_C	toetspunt	159302,49	382959,20	7,50	21,6	15,4	12,5	21,8
t30_A	toetspunt	159307,40	382966,25	1,50	19,1	12,9	10,0	19,3
t30_B	toetspunt	159307,40	382966,25	4,50	21,3	15,2	12,2	21,5
t30_C	toetspunt	159307,40	382966,25	7,50	23,2	17,1	14,1	23,3
t31_A	toetspunt	159317,72	382969,61	1,50	19,5	13,3	10,4	19,6
t31_B	toetspunt	159317,72	382969,61	4,50	20,8	14,6	11,7	21,0
t31_C	toetspunt	159317,72	382969,61	7,50	21,5	15,2	12,3	21,6
t32_A	toetspunt	159328,91	382973,26	1,50	19,3	13,1	10,2	19,5
t32_B	toetspunt	159328,91	382973,26	4,50	21,2	15,0	12,1	21,4
t32_C	toetspunt	159328,91	382973,26	7,50	21,8	15,6	12,7	22,0
t33_A	toetspunt	159301,25	382958,29	1,50	18,9	12,7	9,8	19,1
t33_B	toetspunt	159301,25	382958,29	4,50	14,7	8,4	5,6	14,8
t33_C	toetspunt	159301,25	382958,29	7,50	21,6	15,4	12,5	21,8
t34_A	toetspunt	159295,75	382951,67	1,50	22,6	16,4	13,5	22,8
t34_B	toetspunt	159295,75	382951,67	4,50	22,1	15,9	13,0	22,2
t34_C	toetspunt	159295,75	382951,67	7,50	21,5	15,4	12,4	21,7
t35_A	toetspunt	159286,12	382948,92	1,50	17,3	11,2	8,2	17,5
t35_B	toetspunt	159286,12	382948,92	4,50	18,8	12,7	9,7	18,9
t35_C	toetspunt	159286,12	382948,92	7,50	20,1	14,0	11,0	20,3
t36_A	toetspunt	159275,98	382946,01	1,50	21,0	14,7	11,8	21,1
t36_B	toetspunt	159275,98	382946,01	4,50	19,8	13,5	10,7	19,9
t36_C	toetspunt	159275,98	382946,01	7,50	20,1	13,8	11,0	20,3
t37_A	toetspunt	159267,75	382948,49	1,50	19,7	13,6	10,6	19,9
t37_B	toetspunt	159267,75	382948,49	4,50	20,5	14,4	11,4	20,7
t37_C	toetspunt	159267,75	382948,49	7,50	21,8	15,7	12,7	22,0
t38_A	toetspunt	159273,33	382955,14	1,50	22,3	16,1	13,2	22,5
t38_B	toetspunt	159273,33	382955,14	4,50	21,4	15,3	12,3	21,5
t38_C	toetspunt	159273,33	382955,14	7,50	23,2	17,1	14,0	23,3
t39_A	toetspunt	159283,34	382958,00	1,50	22,3	16,0	13,1	22,4
t39_B	toetspunt	159283,34	382958,00	4,50	22,6	16,5	13,5	22,8
t39_C	toetspunt	159283,34	382958,00	7,50	24,3	18,2	15,2	24,5
t40_A	toetspunt	159292,86	382960,73	1,50	23,4	17,2	14,3	23,5
t40_B	toetspunt	159292,86	382960,73	4,50	25,0	18,9	15,9	25,2
t40_C	toetspunt	159292,86	382960,73	7,50	23,5	17,4	14,4	23,7
t41_A	toetspunt	159265,76	382948,04	1,50	17,6	11,4	8,5	17,8
t41_B	toetspunt	159265,76	382948,04	4,50	16,5	10,2	7,4	16,6
t41_C	toetspunt	159265,76	382948,04	7,50	24,0	17,8	14,9	24,2
t42_A	toetspunt	159256,99	382942,28	1,50	19,9	13,7	10,8	20,1
t42_B	toetspunt	159256,99	382942,28	4,50	21,6	15,5	12,5	21,8
t42_C	toetspunt	159256,99	382942,28	7,50	18,9	12,6	9,7	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t43_A	toetspunt	159243,23	382940,57	1,50	23,7	17,6	14,6	23,9
t43_B	toetspunt	159243,23	382940,57	4,50	25,5	19,4	16,4	25,7
t43_C	toetspunt	159243,23	382940,57	7,50	22,9	16,9	13,8	23,1
t44_A	toetspunt	159229,47	382938,85	1,50	18,5	12,3	9,4	18,7
t44_B	toetspunt	159229,47	382938,85	4,50	20,1	14,0	11,0	20,3
t44_C	toetspunt	159229,47	382938,85	7,50	17,8	11,5	8,7	18,0
t45_A	toetspunt	159219,83	382942,22	1,50	18,7	12,5	9,5	18,8
t45_B	toetspunt	159219,83	382942,22	4,50	20,3	14,2	11,2	20,4
t45_C	toetspunt	159219,83	382942,22	7,50	--	--	--	--
t46_A	toetspunt	159228,01	382948,24	1,50	19,0	12,8	9,9	19,2
t46_B	toetspunt	159228,01	382948,24	4,50	22,2	16,1	13,0	22,3
t46_C	toetspunt	159228,01	382948,24	7,50	24,0	18,0	14,9	24,2
t47_A	toetspunt	159241,77	382949,96	1,50	19,7	13,5	10,6	19,9
t47_B	toetspunt	159241,77	382949,96	4,50	22,3	16,2	13,2	22,4
t47_C	toetspunt	159241,77	382949,96	7,50	24,0	17,9	14,9	24,2
t48_A	toetspunt	159255,79	382951,71	1,50	18,7	12,4	9,6	18,8
t48_B	toetspunt	159255,79	382951,71	4,50	22,7	16,6	13,6	22,9
t48_C	toetspunt	159255,79	382951,71	7,50	24,9	18,8	15,7	25,0
t49_A	toetspunt	159199,02	382937,91	1,50	21,5	15,4	12,4	21,7
t49_B	toetspunt	159199,02	382937,91	4,50	22,9	16,7	13,8	23,0
t49_C	toetspunt	159199,02	382937,91	7,50	19,9	13,6	10,8	20,1
t50_A	toetspunt	159194,25	382944,37	1,50	14,6	8,5	5,5	14,8
t50_B	toetspunt	159194,25	382944,37	4,50	16,1	10,0	7,0	16,3
t50_C	toetspunt	159194,25	382944,37	7,50	--	--	--	--
t51_A	toetspunt	159194,44	382955,26	1,50	13,3	7,3	4,2	13,5
t51_B	toetspunt	159194,44	382955,26	4,50	14,9	8,9	5,8	15,1
t51_C	toetspunt	159194,44	382955,26	7,50	18,1	12,3	8,9	18,3
t52_A	toetspunt	159194,64	382966,60	1,50	--	--	--	--
t52_B	toetspunt	159194,64	382966,60	4,50	--	--	--	--
t52_C	toetspunt	159194,64	382966,60	7,50	--	--	--	--
t53_A	toetspunt	159199,30	382972,81	1,50	19,9	13,8	10,8	20,1
t53_B	toetspunt	159199,30	382972,81	4,50	22,5	16,4	13,3	22,6
t53_C	toetspunt	159199,30	382972,81	7,50	24,6	18,6	15,4	24,8
t54_A	toetspunt	159204,13	382966,41	1,50	24,4	18,3	15,3	24,6
t54_B	toetspunt	159204,13	382966,41	4,50	25,3	19,2	16,1	25,4
t54_C	toetspunt	159204,13	382966,41	7,50	25,4	19,3	16,3	25,6
t55_A	toetspunt	159203,94	382955,37	1,50	23,9	17,8	14,7	24,0
t55_B	toetspunt	159203,94	382955,37	4,50	24,1	18,0	15,0	24,3
t55_C	toetspunt	159203,94	382955,37	7,50	25,0	19,0	15,9	25,2
t56_A	toetspunt	159203,75	382944,32	1,50	24,3	18,2	15,2	24,4
t56_B	toetspunt	159203,75	382944,32	4,50	24,4	18,2	15,3	24,5
t56_C	toetspunt	159203,75	382944,32	7,50	25,9	19,8	16,7	26,0
t57_A	toetspunt	159215,82	382970,17	1,50	--	--	--	--
t57_B	toetspunt	159215,82	382970,17	4,50	--	--	--	--
t58_A	toetspunt	159221,77	382977,93	1,50	19,6	13,5	10,5	19,8
t58_B	toetspunt	159221,77	382977,93	4,50	22,1	16,0	13,0	22,3
t59_A	toetspunt	159237,40	382983,02	1,50	22,3	16,4	13,1	22,4
t59_B	toetspunt	159237,40	382983,02	4,50	25,2	19,3	16,0	25,3
t60_A	toetspunt	159249,78	382987,06	1,50	22,6	16,6	13,4	22,7
t60_B	toetspunt	159249,78	382987,06	4,50	25,2	19,2	16,0	25,3
t61_A	toetspunt	159262,11	382985,31	1,50	23,8	17,6	14,7	23,9
t61_B	toetspunt	159262,11	382985,31	4,50	22,5	16,3	13,3	22,6
t62_A	toetspunt	159253,20	382976,92	1,50	21,8	15,6	12,7	22,0
t62_B	toetspunt	159253,20	382976,92	4,50	23,5	17,4	14,4	23,7
t63_A	toetspunt	159240,04	382972,63	1,50	23,5	17,2	14,3	23,6
t63_B	toetspunt	159240,04	382972,63	4,50	24,3	18,1	15,1	24,4
t64_A	toetspunt	159224,73	382967,64	1,50	24,0	17,7	14,8	24,1
t64_B	toetspunt	159224,73	382967,64	4,50	24,3	18,1	15,1	24,4
t65_A	toetspunt	159353,32	383014,62	1,50	22,9	16,6	13,8	23,0
t65_B	toetspunt	159353,32	383014,62	4,50	24,2	17,9	15,0	24,3
t66_A	toetspunt	159357,53	383022,19	1,50	25,1	19,0	15,9	25,2
t66_B	toetspunt	159357,53	383022,19	4,50	27,4	21,4	18,3	27,6
t67_A	toetspunt	159368,90	383025,90	1,50	27,5	21,4	18,4	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beukenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t67_B	toetspunt	159368,90	383025,90	4,50	28,8	22,7	19,6	28,9
t68_A	toetspunt	159380,49	383029,68	1,50	25,8	19,6	16,7	26,0
t68_B	toetspunt	159380,49	383029,68	4,50	27,0	20,8	17,8	27,1
t69_A	toetspunt	159387,98	383026,71	1,50	25,5	19,3	16,4	25,6
t69_B	toetspunt	159387,98	383026,71	4,50	27,2	21,0	18,1	27,4
t70_A	toetspunt	159383,61	383019,44	1,50	24,1	18,0	15,0	24,3
t70_B	toetspunt	159383,61	383019,44	4,50	23,2	17,0	14,1	23,4
t71_A	toetspunt	159372,51	383015,82	1,50	22,4	16,2	13,3	22,6
t71_B	toetspunt	159372,51	383015,82	4,50	24,8	18,5	15,7	24,9
t72_A	toetspunt	159361,04	383012,08	1,50	22,3	16,0	13,2	22,4
t72_B	toetspunt	159361,04	383012,08	4,50	24,9	18,6	15,7	25,0
t73_A	toetspunt	159393,26	383027,59	1,50	13,2	6,8	4,1	13,3
t73_B	toetspunt	159393,26	383027,59	4,50	18,9	12,7	9,8	19,0
t74_A	toetspunt	159399,79	383035,97	1,50	25,7	19,6	16,6	25,9
t74_B	toetspunt	159399,79	383035,97	4,50	27,4	21,3	18,3	27,6
t75_A	toetspunt	159410,81	383034,11	1,50	27,1	20,8	17,9	27,2
t75_B	toetspunt	159410,81	383034,11	4,50	29,0	22,8	19,9	29,1
t76_A	toetspunt	159403,15	383025,82	1,50	26,9	20,6	17,8	27,0
t76_B	toetspunt	159403,15	383025,82	4,50	25,5	19,3	16,4	25,6
t77_A	toetspunt	159417,21	383045,60	1,50	26,1	20,0	16,9	26,2
t77_B	toetspunt	159417,21	383045,60	4,50	30,2	24,3	21,1	30,4
t77_C	toetspunt	159417,21	383045,60	7,50	35,8	30,0	26,6	36,0
t78_A	toetspunt	159409,90	383052,37	1,50	21,9	15,8	12,7	22,0
t78_B	toetspunt	159409,90	383052,37	4,50	27,3	21,4	18,1	27,4
t78_C	toetspunt	159409,90	383052,37	7,50	28,4	22,5	19,2	28,5
t79_A	toetspunt	159404,83	383067,92	1,50	23,7	17,6	14,5	23,8
t79_B	toetspunt	159404,83	383067,92	4,50	28,7	22,9	19,5	28,9
t79_C	toetspunt	159404,83	383067,92	7,50	29,7	23,9	20,5	29,9
t80_A	toetspunt	159399,36	383084,68	1,50	22,8	16,8	13,7	23,0
t80_B	toetspunt	159399,36	383084,68	4,50	27,9	22,0	18,7	28,0
t80_C	toetspunt	159399,36	383084,68	7,50	29,0	23,2	19,8	29,2
t81_A	toetspunt	159400,58	383094,87	1,50	24,6	18,5	15,5	24,8
t81_B	toetspunt	159400,58	383094,87	4,50	28,8	22,8	19,6	29,0
t81_C	toetspunt	159400,58	383094,87	7,50	30,8	24,8	21,6	30,9
t82_A	toetspunt	159408,23	383088,15	1,50	30,9	24,8	21,7	31,0
t82_B	toetspunt	159408,23	383088,15	4,50	33,5	27,6	24,3	33,6
t82_C	toetspunt	159408,23	383088,15	7,50	36,4	30,5	27,2	36,5
t83_A	toetspunt	159413,83	383070,96	1,50	29,3	23,3	20,2	29,5
t83_B	toetspunt	159413,83	383070,96	4,50	33,0	27,1	23,8	33,2
t83_C	toetspunt	159413,83	383070,96	7,50	35,5	29,7	26,3	35,6
t84_A	toetspunt	159418,69	383056,07	1,50	29,8	23,7	20,6	29,9
t84_B	toetspunt	159418,69	383056,07	4,50	32,2	26,2	23,0	32,3
t84_C	toetspunt	159418,69	383056,07	7,50	36,2	30,4	27,1	36,4
t85_A	toetspunt	159392,94	383112,84	1,50	20,3	14,1	11,2	20,5
t85_B	toetspunt	159392,94	383112,84	4,50	24,1	18,1	14,9	24,3
t85_C	toetspunt	159392,94	383112,84	7,50	21,7	15,5	12,6	21,9
t86_A	toetspunt	159402,20	383121,08	1,50	26,4	20,2	17,2	26,5
t86_B	toetspunt	159402,20	383121,08	4,50	28,4	22,3	19,3	28,6
t86_C	toetspunt	159402,20	383121,08	7,50	28,2	22,1	19,1	28,3
t87_A	toetspunt	159415,15	383120,53	1,50	29,0	22,9	19,9	29,2
t87_B	toetspunt	159415,15	383120,53	4,50	27,3	21,2	18,2	27,5
t87_C	toetspunt	159415,15	383120,53	7,50	29,0	23,0	19,9	29,2
t88_A	toetspunt	159404,93	383111,98	1,50	31,3	25,3	22,2	31,5
t88_B	toetspunt	159404,93	383111,98	4,50	12,6	6,2	3,5	12,8
t88_C	toetspunt	159404,93	383111,98	7,50	14,0	7,7	4,9	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Botenlaan (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt	159448,85	383006,47	1,50	23,2	17,2	14,1	23,4
t01_B	toetspunt	159448,85	383006,47	4,50	25,6	19,6	16,5	25,8
t01_C	toetspunt	159448,85	383006,47	7,50	29,5	23,7	20,4	29,7
t02_A	toetspunt	159442,84	382999,37	1,50	21,7	15,7	12,6	21,9
t02_B	toetspunt	159442,84	382999,37	4,50	23,5	17,4	14,3	23,6
t02_C	toetspunt	159442,84	382999,37	7,50	25,4	19,4	16,2	25,6
t03_A	toetspunt	159430,12	382995,22	1,50	21,0	14,8	11,8	21,1
t03_B	toetspunt	159430,12	382995,22	4,50	23,8	17,7	14,6	23,9
t03_C	toetspunt	159430,12	382995,22	7,50	29,6	23,8	20,4	29,8
t04_A	toetspunt	159415,84	382990,56	1,50	23,8	17,6	14,6	23,9
t04_B	toetspunt	159415,84	382990,56	4,50	26,3	20,2	17,1	26,4
t04_C	toetspunt	159415,84	382990,56	7,50	24,9	19,0	15,8	25,1
t05_A	toetspunt	159404,91	382991,88	1,50	19,6	13,4	10,5	19,7
t05_B	toetspunt	159404,91	382991,88	4,50	17,9	11,8	8,8	18,1
t05_C	toetspunt	159404,91	382991,88	7,50	--	--	--	--
t06_A	toetspunt	159412,95	382999,61	1,50	23,3	17,2	14,2	23,5
t06_B	toetspunt	159412,95	382999,61	4,50	24,7	18,6	15,6	24,9
t06_C	toetspunt	159412,95	382999,61	7,50	26,2	20,2	17,1	26,4
t07_A	toetspunt	159427,11	383004,23	1,50	24,3	18,2	15,2	24,5
t07_B	toetspunt	159427,11	383004,23	4,50	26,7	20,7	17,6	26,9
t07_C	toetspunt	159427,11	383004,23	7,50	29,8	23,9	20,6	29,9
t08_A	toetspunt	159440,55	383008,61	1,50	26,1	20,1	16,9	26,3
t08_B	toetspunt	159440,55	383008,61	4,50	29,0	23,1	19,9	29,2
t08_C	toetspunt	159440,55	383008,61	7,50	36,0	30,4	26,9	36,2
t09_A	toetspunt	159399,81	382990,40	1,50	25,7	19,6	16,6	25,9
t09_B	toetspunt	159399,81	382990,40	4,50	27,2	21,2	18,1	27,4
t09_C	toetspunt	159399,81	382990,40	7,50	25,9	19,8	16,8	26,1
t10_A	toetspunt	159395,42	382983,90	1,50	21,0	14,9	11,9	21,2
t10_B	toetspunt	159395,42	382983,90	4,50	23,3	17,3	14,2	23,5
t10_C	toetspunt	159395,42	382983,90	7,50	13,5	7,3	4,4	13,7
t11_A	toetspunt	159387,86	382981,44	1,50	21,8	15,6	12,7	22,0
t11_B	toetspunt	159387,86	382981,44	4,50	23,6	17,5	14,4	23,7
t11_C	toetspunt	159387,86	382981,44	7,50	21,0	14,9	11,8	21,1
t12_A	toetspunt	159379,89	382978,84	1,50	21,1	15,0	12,0	21,3
t12_B	toetspunt	159379,89	382978,84	4,50	22,8	16,7	13,7	23,0
t12_C	toetspunt	159379,89	382978,84	7,50	19,1	13,0	9,9	19,2
t13_A	toetspunt	159372,18	382980,97	1,50	20,2	14,1	11,1	20,4
t13_B	toetspunt	159372,18	382980,97	4,50	21,0	14,9	11,9	21,2
t13_C	toetspunt	159372,18	382980,97	7,50	21,6	15,4	12,4	21,7
t14_A	toetspunt	159377,36	382988,01	1,50	20,6	14,6	11,5	20,8
t14_B	toetspunt	159377,36	382988,01	4,50	21,5	15,4	12,4	21,7
t14_C	toetspunt	159377,36	382988,01	7,50	21,8	15,7	12,7	22,0
t15_A	toetspunt	159385,64	382990,71	1,50	21,1	15,0	12,0	21,3
t15_B	toetspunt	159385,64	382990,71	4,50	21,3	15,1	12,2	21,4
t15_C	toetspunt	159385,64	382990,71	7,50	21,7	15,5	12,6	21,8
t16_A	toetspunt	159393,06	382993,13	1,50	21,2	15,1	12,1	21,4
t16_B	toetspunt	159393,06	382993,13	4,50	22,1	15,9	13,0	22,2
t16_C	toetspunt	159393,06	382993,13	7,50	22,2	16,1	13,1	22,4
t17_A	toetspunt	159370,23	382981,79	1,50	21,6	15,5	12,5	21,8
t17_B	toetspunt	159370,23	382981,79	4,50	22,8	16,7	13,7	23,0
t17_C	toetspunt	159370,23	382981,79	7,50	23,0	16,9	13,9	23,2
t18_A	toetspunt	159364,79	382974,97	1,50	21,1	15,0	12,0	21,3
t18_B	toetspunt	159364,79	382974,97	4,50	22,1	16,0	13,0	22,3
t18_C	toetspunt	159364,79	382974,97	7,50	21,0	14,9	11,8	21,1
t19_A	toetspunt	159355,09	382971,81	1,50	16,1	9,9	6,9	16,2
t19_B	toetspunt	159355,09	382971,81	4,50	17,2	11,1	8,0	17,3
t19_C	toetspunt	159355,09	382971,81	7,50	18,2	12,1	9,1	18,4
t20_A	toetspunt	159347,33	382969,28	1,50	18,7	12,6	9,6	18,9
t20_B	toetspunt	159347,33	382969,28	4,50	19,4	13,2	10,3	19,5
t20_C	toetspunt	159347,33	382969,28	7,50	16,5	10,3	7,4	16,7
t21_A	toetspunt	159337,08	382970,88	1,50	19,8	13,7	10,7	19,9
t21_B	toetspunt	159337,08	382970,88	4,50	20,3	14,1	11,2	20,4
t21_C	toetspunt	159337,08	382970,88	7,50	21,6	15,3	12,5	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Botenlaan (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22_A	toetspunt	159343,91	382978,15	1,50	20,5	14,5	11,4	20,7
t22_B	toetspunt	159343,91	382978,15	4,50	20,0	13,9	10,9	20,2
t22_C	toetspunt	159343,91	382978,15	7,50	20,3	14,2	11,2	20,5
t23_A	toetspunt	159352,20	382980,85	1,50	21,3	15,2	12,2	21,5
t23_B	toetspunt	159352,20	382980,85	4,50	19,9	13,7	10,8	20,0
t23_C	toetspunt	159352,20	382980,85	7,50	20,2	14,0	11,1	20,3
t24_A	toetspunt	159362,20	382984,11	1,50	19,5	13,4	10,3	19,6
t24_B	toetspunt	159362,20	382984,11	4,50	20,3	14,1	11,2	20,4
t24_C	toetspunt	159362,20	382984,11	7,50	20,6	14,4	11,5	20,8
t25_A	toetspunt	159335,48	382970,61	1,50	14,6	8,6	5,5	14,8
t25_B	toetspunt	159335,48	382970,61	4,50	16,8	10,6	7,7	16,9
t25_C	toetspunt	159335,48	382970,61	7,50	19,4	13,2	10,2	19,5
t26_A	toetspunt	159331,64	382964,16	1,50	22,3	16,1	13,1	22,4
t26_B	toetspunt	159331,64	382964,16	4,50	23,1	16,9	14,0	23,3
t26_C	toetspunt	159331,64	382964,16	7,50	18,1	11,8	9,0	18,3
t27_A	toetspunt	159320,60	382960,56	1,50	20,8	14,6	11,6	20,9
t27_B	toetspunt	159320,60	382960,56	4,50	21,5	15,3	12,4	21,6
t27_C	toetspunt	159320,60	382960,56	7,50	15,7	9,4	6,6	15,9
t28_A	toetspunt	159309,96	382957,09	1,50	15,8	9,7	6,7	16,0
t28_B	toetspunt	159309,96	382957,09	4,50	--	--	--	--
t28_C	toetspunt	159309,96	382957,09	7,50	--	--	--	--
t29_A	toetspunt	159302,49	382959,20	1,50	17,0	10,9	7,9	17,2
t29_B	toetspunt	159302,49	382959,20	4,50	18,0	11,8	8,8	18,1
t29_C	toetspunt	159302,49	382959,20	7,50	18,1	11,9	9,0	18,3
t30_A	toetspunt	159307,40	382966,25	1,50	17,0	10,9	7,9	17,2
t30_B	toetspunt	159307,40	382966,25	4,50	18,0	11,8	8,9	18,1
t30_C	toetspunt	159307,40	382966,25	7,50	18,3	12,1	9,2	18,4
t31_A	toetspunt	159317,72	382969,61	1,50	20,4	14,4	11,3	20,6
t31_B	toetspunt	159317,72	382969,61	4,50	18,3	12,2	9,2	18,5
t31_C	toetspunt	159317,72	382969,61	7,50	18,7	12,5	9,5	18,8
t32_A	toetspunt	159328,91	382973,26	1,50	17,9	11,8	8,7	18,0
t32_B	toetspunt	159328,91	382973,26	4,50	18,8	12,7	9,7	19,0
t32_C	toetspunt	159328,91	382973,26	7,50	19,1	12,9	10,0	19,3
t33_A	toetspunt	159301,25	382958,29	1,50	13,7	7,8	4,6	13,9
t33_B	toetspunt	159301,25	382958,29	4,50	13,3	7,1	4,2	13,4
t33_C	toetspunt	159301,25	382958,29	7,50	18,1	11,9	8,9	18,2
t34_A	toetspunt	159295,75	382951,67	1,50	19,1	12,9	10,0	19,2
t34_B	toetspunt	159295,75	382951,67	4,50	17,3	11,0	8,2	17,4
t34_C	toetspunt	159295,75	382951,67	7,50	12,8	6,5	3,6	12,9
t35_A	toetspunt	159286,12	382948,92	1,50	18,8	12,7	9,7	19,0
t35_B	toetspunt	159286,12	382948,92	4,50	17,1	10,8	8,0	17,2
t35_C	toetspunt	159286,12	382948,92	7,50	12,7	6,4	3,6	12,8
t36_A	toetspunt	159275,98	382946,01	1,50	11,8	5,6	2,7	12,0
t36_B	toetspunt	159275,98	382946,01	4,50	12,4	6,2	3,3	12,6
t36_C	toetspunt	159275,98	382946,01	7,50	12,6	6,3	3,5	12,8
t37_A	toetspunt	159267,75	382948,49	1,50	11,9	5,7	2,8	12,1
t37_B	toetspunt	159267,75	382948,49	4,50	12,3	6,0	3,2	12,4
t37_C	toetspunt	159267,75	382948,49	7,50	12,5	6,2	3,4	12,6
t38_A	toetspunt	159273,33	382955,14	1,50	18,1	12,0	9,0	18,3
t38_B	toetspunt	159273,33	382955,14	4,50	16,7	10,5	7,6	16,8
t38_C	toetspunt	159273,33	382955,14	7,50	17,1	10,9	8,0	17,2
t39_A	toetspunt	159283,34	382958,00	1,50	18,4	12,3	9,3	18,6
t39_B	toetspunt	159283,34	382958,00	4,50	17,0	10,8	7,9	17,1
t39_C	toetspunt	159283,34	382958,00	7,50	17,4	11,2	8,3	17,5
t40_A	toetspunt	159292,86	382960,73	1,50	18,6	12,5	9,5	18,8
t40_B	toetspunt	159292,86	382960,73	4,50	19,5	13,3	10,4	19,7
t40_C	toetspunt	159292,86	382960,73	7,50	17,8	11,6	8,7	17,9
t41_A	toetspunt	159265,76	382948,04	1,50	15,5	9,5	6,4	15,7
t41_B	toetspunt	159265,76	382948,04	4,50	15,7	9,5	6,6	15,9
t41_C	toetspunt	159265,76	382948,04	7,50	19,7	13,5	10,6	19,9
t42_A	toetspunt	159256,99	382942,28	1,50	10,9	4,7	1,8	11,0
t42_B	toetspunt	159256,99	382942,28	4,50	11,5	5,2	2,4	11,6
t42_C	toetspunt	159256,99	382942,28	7,50	11,7	5,4	2,5	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Botenlaan (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t43_A	toetspunt	159243,23	382940,57	1,50	17,2	11,0	8,1	17,3
t43_B	toetspunt	159243,23	382940,57	4,50	17,8	11,6	8,7	18,0
t43_C	toetspunt	159243,23	382940,57	7,50	15,7	9,5	6,6	15,9
t44_A	toetspunt	159229,47	382938,85	1,50	16,1	10,0	7,0	16,3
t44_B	toetspunt	159229,47	382938,85	4,50	19,5	13,4	10,3	19,6
t44_C	toetspunt	159229,47	382938,85	7,50	23,1	17,3	14,0	23,3
t45_A	toetspunt	159219,83	382942,22	1,50	12,1	6,0	3,0	12,3
t45_B	toetspunt	159219,83	382942,22	4,50	12,8	6,6	3,7	12,9
t45_C	toetspunt	159219,83	382942,22	7,50	--	--	--	--
t46_A	toetspunt	159228,01	382948,24	1,50	15,0	8,8	5,8	15,1
t46_B	toetspunt	159228,01	382948,24	4,50	15,8	9,6	6,7	15,9
t46_C	toetspunt	159228,01	382948,24	7,50	16,1	9,9	7,0	16,2
t47_A	toetspunt	159241,77	382949,96	1,50	17,2	11,1	8,1	17,4
t47_B	toetspunt	159241,77	382949,96	4,50	16,1	10,0	7,0	16,3
t47_C	toetspunt	159241,77	382949,96	7,50	16,5	10,3	7,4	16,6
t48_A	toetspunt	159255,79	382951,71	1,50	16,8	10,6	7,6	16,9
t48_B	toetspunt	159255,79	382951,71	4,50	16,4	10,2	7,3	16,5
t48_C	toetspunt	159255,79	382951,71	7,50	16,7	10,5	7,6	16,9
t49_A	toetspunt	159199,02	382937,91	1,50	18,7	12,6	9,6	18,9
t49_B	toetspunt	159199,02	382937,91	4,50	21,4	15,4	12,3	21,6
t49_C	toetspunt	159199,02	382937,91	7,50	22,7	16,8	13,6	22,9
t50_A	toetspunt	159194,25	382944,37	1,50	10,7	4,5	1,6	10,8
t50_B	toetspunt	159194,25	382944,37	4,50	11,3	5,1	2,2	11,5
t50_C	toetspunt	159194,25	382944,37	7,50	--	--	--	--
t51_A	toetspunt	159194,44	382955,26	1,50	9,8	3,6	0,7	10,0
t51_B	toetspunt	159194,44	382955,26	4,50	10,4	4,2	1,3	10,6
t51_C	toetspunt	159194,44	382955,26	7,50	--	--	--	--
t52_A	toetspunt	159194,64	382966,60	1,50	9,7	3,5	0,5	9,8
t52_B	toetspunt	159194,64	382966,60	4,50	10,3	4,0	1,2	10,4
t52_C	toetspunt	159194,64	382966,60	7,50	--	--	--	--
t53_A	toetspunt	159199,30	382972,81	1,50	14,0	7,9	4,8	14,1
t53_B	toetspunt	159199,30	382972,81	4,50	15,4	9,3	6,3	15,6
t53_C	toetspunt	159199,30	382972,81	7,50	15,8	9,6	6,7	16,0
t54_A	toetspunt	159204,13	382966,41	1,50	19,4	13,3	10,3	19,6
t54_B	toetspunt	159204,13	382966,41	4,50	19,1	12,8	9,9	19,2
t54_C	toetspunt	159204,13	382966,41	7,50	20,4	14,3	11,3	20,6
t55_A	toetspunt	159203,94	382955,37	1,50	19,2	13,1	10,1	19,4
t55_B	toetspunt	159203,94	382955,37	4,50	19,3	13,1	10,2	19,5
t55_C	toetspunt	159203,94	382955,37	7,50	19,9	13,8	10,8	20,1
t56_A	toetspunt	159203,75	382944,32	1,50	21,6	15,5	12,5	21,8
t56_B	toetspunt	159203,75	382944,32	4,50	24,8	18,9	15,7	25,0
t56_C	toetspunt	159203,75	382944,32	7,50	26,4	20,5	17,2	26,6
t57_A	toetspunt	159215,82	382970,17	1,50	10,5	4,3	1,4	10,6
t57_B	toetspunt	159215,82	382970,17	4,50	11,5	5,3	2,4	11,7
t58_A	toetspunt	159221,77	382977,93	1,50	14,4	8,4	5,3	14,6
t58_B	toetspunt	159221,77	382977,93	4,50	15,9	9,7	6,7	16,0
t59_A	toetspunt	159237,40	382983,02	1,50	14,8	8,7	5,6	14,9
t59_B	toetspunt	159237,40	382983,02	4,50	16,2	10,1	7,1	16,4
t60_A	toetspunt	159249,78	382987,06	1,50	15,1	9,1	6,0	15,3
t60_B	toetspunt	159249,78	382987,06	4,50	16,5	10,4	7,4	16,7
t61_A	toetspunt	159262,11	382985,31	1,50	21,7	15,6	12,6	21,9
t61_B	toetspunt	159262,11	382985,31	4,50	19,5	13,3	10,4	19,6
t62_A	toetspunt	159253,20	382976,92	1,50	16,8	10,6	7,6	16,9
t62_B	toetspunt	159253,20	382976,92	4,50	15,1	8,9	6,0	15,2
t63_A	toetspunt	159240,04	382972,63	1,50	19,3	13,2	10,2	19,5
t63_B	toetspunt	159240,04	382972,63	4,50	18,3	12,1	9,2	18,5
t64_A	toetspunt	159224,73	382967,64	1,50	20,6	14,5	11,5	20,8
t64_B	toetspunt	159224,73	382967,64	4,50	19,7	13,5	10,6	19,9
t65_A	toetspunt	159353,32	383014,62	1,50	20,7	14,5	11,6	20,8
t65_B	toetspunt	159353,32	383014,62	4,50	21,5	15,3	12,4	21,7
t66_A	toetspunt	159357,53	383022,19	1,50	20,8	14,7	11,7	21,0
t66_B	toetspunt	159357,53	383022,19	4,50	21,4	15,2	12,3	21,5
t67_A	toetspunt	159368,90	383025,90	1,50	23,4	17,2	14,2	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Botenlaan (50 km/uur)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t67_B	toetspunt	159368,90	383025,90	4,50	23,9	17,8	14,8	24,1
t68_A	toetspunt	159380,49	383029,68	1,50	23,6	17,5	14,4	23,7
t68_B	toetspunt	159380,49	383029,68	4,50	24,3	18,2	15,2	24,5
t69_A	toetspunt	159387,98	383026,71	1,50	25,4	19,3	16,3	25,6
t69_B	toetspunt	159387,98	383026,71	4,50	26,8	20,7	17,7	27,0
t70_A	toetspunt	159383,61	383019,44	1,50	23,8	17,7	14,6	23,9
t70_B	toetspunt	159383,61	383019,44	4,50	24,5	18,5	15,4	24,7
t71_A	toetspunt	159372,51	383015,82	1,50	24,7	18,6	15,6	24,8
t71_B	toetspunt	159372,51	383015,82	4,50	23,5	17,3	14,4	23,7
t72_A	toetspunt	159361,04	383012,08	1,50	21,2	15,1	12,1	21,4
t72_B	toetspunt	159361,04	383012,08	4,50	23,3	17,1	14,2	23,5
t73_A	toetspunt	159393,26	383027,59	1,50	18,1	11,9	8,9	18,2
t73_B	toetspunt	159393,26	383027,59	4,50	18,7	12,6	9,6	18,9
t74_A	toetspunt	159399,79	383035,97	1,50	24,0	17,8	14,8	24,1
t74_B	toetspunt	159399,79	383035,97	4,50	24,3	18,2	15,2	24,5
t75_A	toetspunt	159410,81	383034,11	1,50	27,4	21,3	18,3	27,6
t75_B	toetspunt	159410,81	383034,11	4,50	29,1	23,1	20,0	29,3
t76_A	toetspunt	159403,15	383025,82	1,50	26,7	20,6	17,6	26,9
t76_B	toetspunt	159403,15	383025,82	4,50	25,7	19,6	16,6	25,9
t77_A	toetspunt	159417,21	383045,60	1,50	25,6	19,6	16,4	25,7
t77_B	toetspunt	159417,21	383045,60	4,50	28,6	22,7	19,4	28,7
t77_C	toetspunt	159417,21	383045,60	7,50	34,4	28,7	25,2	34,6
t78_A	toetspunt	159409,90	383052,37	1,50	15,8	9,8	6,7	16,0
t78_B	toetspunt	159409,90	383052,37	4,50	16,7	10,6	7,6	16,9
t78_C	toetspunt	159409,90	383052,37	7,50	16,4	10,4	7,3	16,6
t79_A	toetspunt	159404,83	383067,92	1,50	13,8	7,7	4,7	14,0
t79_B	toetspunt	159404,83	383067,92	4,50	14,4	8,3	5,3	14,6
t79_C	toetspunt	159404,83	383067,92	7,50	14,4	8,4	5,3	14,6
t80_A	toetspunt	159399,36	383084,68	1,50	11,0	4,9	1,8	11,1
t80_B	toetspunt	159399,36	383084,68	4,50	11,9	5,8	2,7	12,0
t80_C	toetspunt	159399,36	383084,68	7,50	12,6	6,6	3,4	12,7
t81_A	toetspunt	159400,58	383094,87	1,50	21,5	15,4	12,4	21,7
t81_B	toetspunt	159400,58	383094,87	4,50	24,4	18,2	15,3	24,5
t81_C	toetspunt	159400,58	383094,87	7,50	26,2	20,1	17,1	26,4
t82_A	toetspunt	159408,23	383088,15	1,50	30,1	24,1	20,9	30,2
t82_B	toetspunt	159408,23	383088,15	4,50	29,5	23,5	20,3	29,6
t82_C	toetspunt	159408,23	383088,15	7,50	34,0	28,3	24,9	34,2
t83_A	toetspunt	159413,83	383070,96	1,50	30,5	24,5	21,4	30,7
t83_B	toetspunt	159413,83	383070,96	4,50	29,8	23,8	20,6	30,0
t83_C	toetspunt	159413,83	383070,96	7,50	34,8	29,0	25,6	34,9
t84_A	toetspunt	159418,69	383056,07	1,50	29,6	23,5	20,4	29,7
t84_B	toetspunt	159418,69	383056,07	4,50	30,5	24,6	21,4	30,7
t84_C	toetspunt	159418,69	383056,07	7,50	35,5	29,7	26,3	35,7
t85_A	toetspunt	159392,94	383112,84	1,50	16,5	10,4	7,3	16,6
t85_B	toetspunt	159392,94	383112,84	4,50	18,6	12,6	9,4	18,8
t85_C	toetspunt	159392,94	383112,84	7,50	17,8	11,8	8,7	18,0
t86_A	toetspunt	159402,20	383121,08	1,50	38,4	32,7	29,3	38,6
t86_B	toetspunt	159402,20	383121,08	4,50	37,9	32,1	28,7	38,1
t86_C	toetspunt	159402,20	383121,08	7,50	37,7	31,9	28,5	37,8
t87_A	toetspunt	159415,15	383120,53	1,50	34,0	28,1	24,8	34,2
t87_B	toetspunt	159415,15	383120,53	4,50	34,6	28,8	25,5	34,8
t87_C	toetspunt	159415,15	383120,53	7,50	40,3	34,6	31,1	40,5
t88_A	toetspunt	159404,93	383111,98	1,50	29,7	23,7	20,6	29,9
t88_B	toetspunt	159404,93	383111,98	4,50	--	--	--	--
t88_C	toetspunt	159404,93	383111,98	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Botenlaan (70 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t01_A	toetspunt	159448,85	383006,47	1,50	42,5	36,7	33,4	42,7	
t01_B	toetspunt	159448,85	383006,47	4,50	51,8	46,3	42,5	52,0	
t01_C	toetspunt	159448,85	383006,47	7,50	54,0	48,5	44,8	54,2	
t02_A	toetspunt	159442,84	382999,37	1,50	52,7	47,3	43,4	52,9	
t02_B	toetspunt	159442,84	382999,37	4,50	55,2	49,8	46,0	55,4	
t02_C	toetspunt	159442,84	382999,37	7,50	55,8	50,5	46,6	56,1	
t03_A	toetspunt	159430,12	382995,22	1,50	52,5	47,2	43,3	52,8	
t03_B	toetspunt	159430,12	382995,22	4,50	53,8	48,4	44,6	54,1	
t03_C	toetspunt	159430,12	382995,22	7,50	54,7	49,3	45,5	54,9	
t04_A	toetspunt	159415,84	382990,56	1,50	51,7	46,3	42,5	51,9	
t04_B	toetspunt	159415,84	382990,56	4,50	53,0	47,6	43,8	53,2	
t04_C	toetspunt	159415,84	382990,56	7,50	54,3	48,8	45,0	54,5	
t05_A	toetspunt	159404,91	382991,88	1,50	35,1	29,4	25,9	35,3	
t05_B	toetspunt	159404,91	382991,88	4,50	35,6	29,9	26,5	35,8	
t05_C	toetspunt	159404,91	382991,88	7,50	38,8	33,1	29,7	39,0	
t06_A	toetspunt	159412,95	382999,61	1,50	41,0	35,3	31,8	41,2	
t06_B	toetspunt	159412,95	382999,61	4,50	42,1	36,3	32,9	42,3	
t06_C	toetspunt	159412,95	382999,61	7,50	42,7	37,0	33,5	42,9	
t07_A	toetspunt	159427,11	383004,23	1,50	41,7	36,0	32,5	41,9	
t07_B	toetspunt	159427,11	383004,23	4,50	43,1	37,3	33,9	43,3	
t07_C	toetspunt	159427,11	383004,23	7,50	44,7	39,0	35,5	44,9	
t08_A	toetspunt	159440,55	383008,61	1,50	41,9	36,1	32,7	42,1	
t08_B	toetspunt	159440,55	383008,61	4,50	44,2	38,4	35,0	44,4	
t08_C	toetspunt	159440,55	383008,61	7,50	47,2	41,4	38,0	47,3	
t09_A	toetspunt	159399,81	382990,40	1,50	47,9	42,4	38,7	48,1	
t09_B	toetspunt	159399,81	382990,40	4,50	48,4	42,8	39,2	48,6	
t09_C	toetspunt	159399,81	382990,40	7,50	50,3	44,7	41,1	50,5	
t10_A	toetspunt	159395,42	382983,90	1,50	51,1	45,7	41,8	51,3	
t10_B	toetspunt	159395,42	382983,90	4,50	51,8	46,3	42,5	52,0	
t10_C	toetspunt	159395,42	382983,90	7,50	53,0	47,6	43,8	53,3	
t11_A	toetspunt	159387,86	382981,44	1,50	51,0	45,6	41,8	51,2	
t11_B	toetspunt	159387,86	382981,44	4,50	51,5	46,0	42,2	51,7	
t11_C	toetspunt	159387,86	382981,44	7,50	52,7	47,3	43,5	52,9	
t12_A	toetspunt	159379,89	382978,84	1,50	50,7	45,4	41,5	50,9	
t12_B	toetspunt	159379,89	382978,84	4,50	50,9	45,5	41,7	51,2	
t12_C	toetspunt	159379,89	382978,84	7,50	52,1	46,7	42,9	52,3	
t13_A	toetspunt	159372,18	382980,97	1,50	35,3	29,6	26,1	35,4	
t13_B	toetspunt	159372,18	382980,97	4,50	37,2	31,6	28,1	37,4	
t13_C	toetspunt	159372,18	382980,97	7,50	42,8	37,3	33,6	43,0	
t14_A	toetspunt	159377,36	382988,01	1,50	39,0	33,3	29,8	39,2	
t14_B	toetspunt	159377,36	382988,01	4,50	40,0	34,3	30,8	40,2	
t14_C	toetspunt	159377,36	382988,01	7,50	43,3	37,7	34,1	43,5	
t15_A	toetspunt	159385,64	382990,71	1,50	39,4	33,7	30,2	39,6	
t15_B	toetspunt	159385,64	382990,71	4,50	40,2	34,5	31,0	40,4	
t15_C	toetspunt	159385,64	382990,71	7,50	42,4	36,8	33,2	42,6	
t16_A	toetspunt	159393,06	382993,13	1,50	39,5	33,8	30,4	39,7	
t16_B	toetspunt	159393,06	382993,13	4,50	40,6	34,8	31,4	40,8	
t16_C	toetspunt	159393,06	382993,13	7,50	41,5	35,8	32,3	41,7	
t17_A	toetspunt	159370,23	382981,79	1,50	35,5	29,9	26,3	35,7	
t17_B	toetspunt	159370,23	382981,79	4,50	37,5	31,9	28,3	37,7	
t17_C	toetspunt	159370,23	382981,79	7,50	43,2	37,6	34,0	43,4	
t18_A	toetspunt	159364,79	382974,97	1,50	48,5	43,1	39,3	48,7	
t18_B	toetspunt	159364,79	382974,97	4,50	48,4	43,0	39,2	48,6	
t18_C	toetspunt	159364,79	382974,97	7,50	49,3	43,9	40,0	49,5	
t19_A	toetspunt	159355,09	382971,81	1,50	47,7	42,4	38,5	48,0	
t19_B	toetspunt	159355,09	382971,81	4,50	47,3	41,9	38,1	47,5	
t19_C	toetspunt	159355,09	382971,81	7,50	47,9	42,5	38,6	48,1	
t20_A	toetspunt	159347,33	382969,28	1,50	48,3	43,0	39,1	48,5	
t20_B	toetspunt	159347,33	382969,28	4,50	47,7	42,3	38,5	47,9	
t20_C	toetspunt	159347,33	382969,28	7,50	48,1	42,7	38,9	48,3	
t21_A	toetspunt	159337,08	382970,88	1,50	33,7	28,1	24,5	33,9	
t21_B	toetspunt	159337,08	382970,88	4,50	34,9	29,3	25,7	35,1	
t21_C	toetspunt	159337,08	382970,88	7,50	40,6	35,1	31,4	40,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï met scherm
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Botenlaan (70 km/uur)
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t22_A	toetspunt	159343,91	382978,15	1,50	37,7	32,0	28,5	37,9	
t22_B	toetspunt	159343,91	382978,15	4,50	38,9	33,3	29,7	39,1	
t22_C	toetspunt	159343,91	382978,15	7,50	43,7	38,2	34,5	43,9	
t23_A	toetspunt	159352,20	382980,85	1,50	38,3	32,6	29,1	38,5	
t23_B	toetspunt	159352,20	382980,85	4,50	39,4	33,8	30,2	39,6	
t23_C	toetspunt	159352,20	382980,85	7,50	44,2	38,8	35,0	44,5	
t24_A	toetspunt	159362,20	382984,11	1,50	38,9	33,2	29,7	39,0	
t24_B	toetspunt	159362,20	382984,11	4,50	40,0	34,3	30,8	40,2	
t24_C	toetspunt	159362,20	382984,11	7,50	44,1	38,6	34,9	44,3	
t25_A	toetspunt	159335,48	382970,61	1,50	34,6	29,1	25,4	34,8	
t25_B	toetspunt	159335,48	382970,61	4,50	38,3	32,8	29,1	38,5	
t25_C	toetspunt	159335,48	382970,61	7,50	41,0	35,4	31,8	41,2	
t26_A	toetspunt	159331,64	382964,16	1,50	46,6	41,2	37,4	46,8	
t26_B	toetspunt	159331,64	382964,16	4,50	46,5	41,1	37,3	46,7	
t26_C	toetspunt	159331,64	382964,16	7,50	47,2	41,8	37,9	47,4	
t27_A	toetspunt	159320,60	382960,56	1,50	47,9	42,5	38,6	48,1	
t27_B	toetspunt	159320,60	382960,56	4,50	47,7	42,3	38,5	47,9	
t27_C	toetspunt	159320,60	382960,56	7,50	48,1	42,7	38,9	48,3	
t28_A	toetspunt	159309,96	382957,09	1,50	46,6	41,2	37,3	46,8	
t28_B	toetspunt	159309,96	382957,09	4,50	46,3	40,9	37,0	46,5	
t28_C	toetspunt	159309,96	382957,09	7,50	46,3	40,9	37,1	46,5	
t29_A	toetspunt	159302,49	382959,20	1,50	30,2	24,7	21,0	30,4	
t29_B	toetspunt	159302,49	382959,20	4,50	30,5	24,7	21,3	30,6	
t29_C	toetspunt	159302,49	382959,20	7,50	35,4	29,7	26,3	35,6	
t30_A	toetspunt	159307,40	382966,25	1,50	35,8	30,1	26,6	35,9	
t30_B	toetspunt	159307,40	382966,25	4,50	36,5	30,9	27,4	36,7	
t30_C	toetspunt	159307,40	382966,25	7,50	40,1	34,5	30,8	40,3	
t31_A	toetspunt	159317,72	382969,61	1,50	35,7	30,0	26,5	35,9	
t31_B	toetspunt	159317,72	382969,61	4,50	36,5	30,8	27,3	36,7	
t31_C	toetspunt	159317,72	382969,61	7,50	40,0	34,5	30,8	40,2	
t32_A	toetspunt	159328,91	382973,26	1,50	36,9	31,2	27,7	37,1	
t32_B	toetspunt	159328,91	382973,26	4,50	37,2	31,5	28,0	37,4	
t32_C	toetspunt	159328,91	382973,26	7,50	40,2	34,7	31,0	40,4	
t33_A	toetspunt	159301,25	382958,29	1,50	31,7	26,2	22,5	31,9	
t33_B	toetspunt	159301,25	382958,29	4,50	32,1	26,4	22,9	32,3	
t33_C	toetspunt	159301,25	382958,29	7,50	35,6	29,8	26,4	35,7	
t34_A	toetspunt	159295,75	382951,67	1,50	44,6	39,3	35,4	44,8	
t34_B	toetspunt	159295,75	382951,67	4,50	44,3	38,9	35,1	44,5	
t34_C	toetspunt	159295,75	382951,67	7,50	44,2	38,8	35,0	44,4	
t35_A	toetspunt	159286,12	382948,92	1,50	43,8	38,4	34,6	44,0	
t35_B	toetspunt	159286,12	382948,92	4,50	43,6	38,1	34,3	43,8	
t35_C	toetspunt	159286,12	382948,92	7,50	43,4	38,0	34,1	43,6	
t36_A	toetspunt	159275,98	382946,01	1,50	42,7	37,3	33,5	42,9	
t36_B	toetspunt	159275,98	382946,01	4,50	42,7	37,3	33,5	42,9	
t36_C	toetspunt	159275,98	382946,01	7,50	42,9	37,5	33,7	43,1	
t37_A	toetspunt	159267,75	382948,49	1,50	32,0	26,3	22,8	32,2	
t37_B	toetspunt	159267,75	382948,49	4,50	33,8	28,1	24,6	34,0	
t37_C	toetspunt	159267,75	382948,49	7,50	39,9	34,4	30,6	40,1	
t38_A	toetspunt	159273,33	382955,14	1,50	35,6	29,9	26,5	35,8	
t38_B	toetspunt	159273,33	382955,14	4,50	35,4	29,7	26,2	35,6	
t38_C	toetspunt	159273,33	382955,14	7,50	40,6	35,1	31,4	40,8	
t39_A	toetspunt	159283,34	382958,00	1,50	35,2	29,5	26,0	35,4	
t39_B	toetspunt	159283,34	382958,00	4,50	35,4	29,7	26,2	35,6	
t39_C	toetspunt	159283,34	382958,00	7,50	40,2	34,7	31,0	40,5	
t40_A	toetspunt	159292,86	382960,73	1,50	34,8	29,1	25,6	35,0	
t40_B	toetspunt	159292,86	382960,73	4,50	35,5	29,8	26,4	35,7	
t40_C	toetspunt	159292,86	382960,73	7,50	40,3	34,8	31,1	40,5	
t41_A	toetspunt	159265,76	382948,04	1,50	31,5	25,9	22,3	31,7	
t41_B	toetspunt	159265,76	382948,04	4,50	32,8	27,1	23,6	33,0	
t41_C	toetspunt	159265,76	382948,04	7,50	35,9	30,2	26,8	36,1	
t42_A	toetspunt	159256,99	382942,28	1,50	40,6	35,2	31,4	40,8	
t42_B	toetspunt	159256,99	382942,28	4,50	40,7	35,3	31,5	41,0	
t42_C	toetspunt	159256,99	382942,28	7,50	41,4	35,9	32,2	41,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Botenlaan (70 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t43_A	toetspunt	159243,23	382940,57	1,50	40,4	35,0	31,2	40,7
t43_B	toetspunt	159243,23	382940,57	4,50	40,7	35,2	31,5	40,9
t43_C	toetspunt	159243,23	382940,57	7,50	42,2	36,7	32,9	42,4
t44_A	toetspunt	159229,47	382938,85	1,50	40,4	34,9	31,1	40,6
t44_B	toetspunt	159229,47	382938,85	4,50	40,7	35,2	31,5	40,9
t44_C	toetspunt	159229,47	382938,85	7,50	41,2	35,8	32,0	41,4
t45_A	toetspunt	159219,83	382942,22	1,50	31,1	25,4	21,9	31,3
t45_B	toetspunt	159219,83	382942,22	4,50	38,5	33,0	29,3	38,7
t45_C	toetspunt	159219,83	382942,22	7,50	41,0	35,6	31,8	41,2
t46_A	toetspunt	159228,01	382948,24	1,50	34,5	28,9	25,4	34,7
t46_B	toetspunt	159228,01	382948,24	4,50	39,0	33,5	29,8	39,2
t46_C	toetspunt	159228,01	382948,24	7,50	43,5	38,1	34,3	43,8
t47_A	toetspunt	159241,77	382949,96	1,50	34,1	28,4	25,0	34,3
t47_B	toetspunt	159241,77	382949,96	4,50	34,9	29,2	25,7	35,1
t47_C	toetspunt	159241,77	382949,96	7,50	40,7	35,2	31,5	40,9
t48_A	toetspunt	159255,79	382951,71	1,50	35,0	29,3	25,8	35,2
t48_B	toetspunt	159255,79	382951,71	4,50	35,2	29,5	26,0	35,4
t48_C	toetspunt	159255,79	382951,71	7,50	40,7	35,3	31,5	40,9
t49_A	toetspunt	159199,02	382937,91	1,50	32,6	26,9	23,4	32,8
t49_B	toetspunt	159199,02	382937,91	4,50	33,7	28,0	24,5	33,9
t49_C	toetspunt	159199,02	382937,91	7,50	33,0	27,4	23,8	33,2
t50_A	toetspunt	159194,25	382944,37	1,50	--	--	--	--
t50_B	toetspunt	159194,25	382944,37	4,50	--	--	--	--
t50_C	toetspunt	159194,25	382944,37	7,50	--	--	--	--
t51_A	toetspunt	159194,44	382955,26	1,50	--	--	--	--
t51_B	toetspunt	159194,44	382955,26	4,50	--	--	--	--
t51_C	toetspunt	159194,44	382955,26	7,50	--	--	--	--
t52_A	toetspunt	159194,64	382966,60	1,50	--	--	--	--
t52_B	toetspunt	159194,64	382966,60	4,50	--	--	--	--
t52_C	toetspunt	159194,64	382966,60	7,50	--	--	--	--
t53_A	toetspunt	159199,30	382972,81	1,50	40,0	34,6	30,8	40,2
t53_B	toetspunt	159199,30	382972,81	4,50	42,5	37,1	33,3	42,7
t53_C	toetspunt	159199,30	382972,81	7,50	43,2	37,8	34,0	43,4
t54_A	toetspunt	159204,13	382966,41	1,50	41,6	36,1	32,3	41,8
t54_B	toetspunt	159204,13	382966,41	4,50	43,6	38,1	34,4	43,8
t54_C	toetspunt	159204,13	382966,41	7,50	45,6	40,2	36,4	45,8
t55_A	toetspunt	159203,94	382955,37	1,50	35,1	29,4	25,9	35,3
t55_B	toetspunt	159203,94	382955,37	4,50	37,7	32,1	28,5	37,9
t55_C	toetspunt	159203,94	382955,37	7,50	43,9	38,5	34,6	44,1
t56_A	toetspunt	159203,75	382944,32	1,50	37,0	31,3	27,8	37,2
t56_B	toetspunt	159203,75	382944,32	4,50	38,8	33,2	29,7	39,0
t56_C	toetspunt	159203,75	382944,32	7,50	43,7	38,3	34,5	43,9
t57_A	toetspunt	159215,82	382970,17	1,50	25,1	19,4	15,9	25,3
t57_B	toetspunt	159215,82	382970,17	4,50	26,8	21,1	17,6	27,0
t58_A	toetspunt	159221,77	382977,93	1,50	40,9	35,5	31,7	41,1
t58_B	toetspunt	159221,77	382977,93	4,50	43,8	38,4	34,5	44,0
t59_A	toetspunt	159237,40	382983,02	1,50	41,1	35,7	31,8	41,3
t59_B	toetspunt	159237,40	382983,02	4,50	43,5	38,1	34,3	43,7
t60_A	toetspunt	159249,78	382987,06	1,50	41,5	36,1	32,3	41,7
t60_B	toetspunt	159249,78	382987,06	4,50	44,4	39,0	35,2	44,6
t61_A	toetspunt	159262,11	382985,31	1,50	36,2	30,5	27,0	36,4
t61_B	toetspunt	159262,11	382985,31	4,50	36,9	31,2	27,8	37,1
t62_A	toetspunt	159253,20	382976,92	1,50	36,0	30,3	26,8	36,2
t62_B	toetspunt	159253,20	382976,92	4,50	36,3	30,6	27,1	36,5
t63_A	toetspunt	159240,04	382972,63	1,50	36,3	30,6	27,1	36,5
t63_B	toetspunt	159240,04	382972,63	4,50	37,3	31,6	28,1	37,5
t64_A	toetspunt	159224,73	382967,64	1,50	34,9	29,2	25,7	35,1
t64_B	toetspunt	159224,73	382967,64	4,50	36,0	30,3	26,8	36,2
t65_A	toetspunt	159353,32	383014,62	1,50	44,7	39,3	35,5	44,9
t65_B	toetspunt	159353,32	383014,62	4,50	44,4	39,0	35,2	44,6
t66_A	toetspunt	159357,53	383022,19	1,50	46,3	40,8	37,0	46,5
t66_B	toetspunt	159357,53	383022,19	4,50	46,1	40,6	36,9	46,3
t67_A	toetspunt	159368,90	383025,90	1,50	46,1	40,7	36,9	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Botenlaan (70 km/uur)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t67_B	toetspunt	159368,90	383025,90	4,50	46,0	40,6	36,8	46,2
t68_A	toetspunt	159380,49	383029,68	1,50	47,8	42,4	38,6	48,0
t68_B	toetspunt	159380,49	383029,68	4,50	47,8	42,4	38,6	48,0
t69_A	toetspunt	159387,98	383026,71	1,50	42,0	36,3	32,9	42,2
t69_B	toetspunt	159387,98	383026,71	4,50	43,3	37,6	34,2	43,5
t70_A	toetspunt	159383,61	383019,44	1,50	40,9	35,2	31,7	41,1
t70_B	toetspunt	159383,61	383019,44	4,50	43,7	38,1	34,5	43,9
t71_A	toetspunt	159372,51	383015,82	1,50	40,5	34,8	31,3	40,7
t71_B	toetspunt	159372,51	383015,82	4,50	39,6	33,9	30,5	39,8
t72_A	toetspunt	159361,04	383012,08	1,50	39,4	33,7	30,2	39,6
t72_B	toetspunt	159361,04	383012,08	4,50	39,8	34,1	30,6	40,0
t73_A	toetspunt	159393,26	383027,59	1,50	43,9	38,4	34,6	44,1
t73_B	toetspunt	159393,26	383027,59	4,50	43,9	38,4	34,7	44,1
t74_A	toetspunt	159399,79	383035,97	1,50	46,8	41,3	37,6	47,0
t74_B	toetspunt	159399,79	383035,97	4,50	47,0	41,5	37,8	47,2
t75_A	toetspunt	159410,81	383034,11	1,50	42,2	36,5	33,1	42,4
t75_B	toetspunt	159410,81	383034,11	4,50	43,7	38,0	34,6	43,9
t76_A	toetspunt	159403,15	383025,82	1,50	40,5	34,8	31,3	40,7
t76_B	toetspunt	159403,15	383025,82	4,50	40,6	34,8	31,4	40,7
t77_A	toetspunt	159417,21	383045,60	1,50	41,0	35,2	31,8	41,2
t77_B	toetspunt	159417,21	383045,60	4,50	42,5	36,7	33,3	42,6
t77_C	toetspunt	159417,21	383045,60	7,50	44,2	38,4	35,0	44,4
t78_A	toetspunt	159409,90	383052,37	1,50	44,4	39,0	35,2	44,7
t78_B	toetspunt	159409,90	383052,37	4,50	44,0	38,6	34,8	44,2
t78_C	toetspunt	159409,90	383052,37	7,50	29,4	23,6	20,3	29,6
t79_A	toetspunt	159404,83	383067,92	1,50	45,7	40,3	36,5	45,9
t79_B	toetspunt	159404,83	383067,92	4,50	45,2	39,7	35,9	45,4
t79_C	toetspunt	159404,83	383067,92	7,50	24,4	18,7	15,3	24,6
t80_A	toetspunt	159399,36	383084,68	1,50	44,3	38,9	35,1	44,5
t80_B	toetspunt	159399,36	383084,68	4,50	43,8	38,4	34,6	44,0
t80_C	toetspunt	159399,36	383084,68	7,50	36,9	31,5	27,7	37,1
t81_A	toetspunt	159400,58	383094,87	1,50	43,1	37,6	33,9	43,3
t81_B	toetspunt	159400,58	383094,87	4,50	44,3	38,7	35,1	44,5
t81_C	toetspunt	159400,58	383094,87	7,50	47,2	41,6	38,0	47,4
t82_A	toetspunt	159408,23	383088,15	1,50	43,2	37,5	34,0	43,4
t82_B	toetspunt	159408,23	383088,15	4,50	44,5	38,8	35,3	44,7
t82_C	toetspunt	159408,23	383088,15	7,50	48,1	42,4	38,9	48,3
t83_A	toetspunt	159413,83	383070,96	1,50	43,7	38,0	34,6	43,9
t83_B	toetspunt	159413,83	383070,96	4,50	46,5	40,9	37,3	46,7
t83_C	toetspunt	159413,83	383070,96	7,50	49,3	43,7	40,1	49,5
t84_A	toetspunt	159418,69	383056,07	1,50	44,1	38,4	34,9	44,3
t84_B	toetspunt	159418,69	383056,07	4,50	45,2	39,5	36,1	45,4
t84_C	toetspunt	159418,69	383056,07	7,50	48,1	42,3	38,9	48,2
t85_A	toetspunt	159392,94	383112,84	1,50	39,9	34,5	30,7	40,2
t85_B	toetspunt	159392,94	383112,84	4,50	37,9	32,4	28,6	38,1
t85_C	toetspunt	159392,94	383112,84	7,50	37,5	32,0	28,2	37,7
t86_A	toetspunt	159402,20	383121,08	1,50	60,6	55,2	51,4	60,8
t86_B	toetspunt	159402,20	383121,08	4,50	61,8	56,4	52,6	62,0
t86_C	toetspunt	159402,20	383121,08	7,50	62,5	57,1	53,3	62,7
t87_A	toetspunt	159415,15	383120,53	1,50	56,3	50,8	47,1	56,5
t87_B	toetspunt	159415,15	383120,53	4,50	57,0	51,6	47,8	57,2
t87_C	toetspunt	159415,15	383120,53	7,50	59,2	53,8	50,0	59,4
t88_A	toetspunt	159404,93	383111,98	1,50	43,1	37,4	33,9	43,3
t88_B	toetspunt	159404,93	383111,98	4,50	40,5	34,8	31,4	40,7
t88_C	toetspunt	159404,93	383111,98	7,50	42,8	37,0	33,6	43,0


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Botenlaan (gedeelte met 70 km/uur)						Botenlaan (gedeelte met 50 km/uur)	Botenlaan (totaal)
exclusief aftrek			inclusief aftrek			inclusief aftrek	inclusief aftrek
toetspunt	hoogte	Lden	2 dB aftrek	3 dB aftrek	4 dB aftrek	Lden	Lden
t01_A	1,5	42,7	40,7			40,7	40,8
t01_B	4,5	52,0	50,0			50,0	50,0
t01_C	7,5	54,2	52,2			52,2	52,2
t02_A	1,5	52,9	50,9			50,9	50,9
t02_B	4,5	55,4	53,4			53,4	53,4
t02_C	7,5	56,1		53,1		53,1	53,1
t03_A	1,5	52,8	50,8			50,8	50,8
t03_B	4,5	54,1	52,1			52,1	52,1
t03_C	7,5	54,9	52,9			52,9	52,9
t04_A	1,5	51,9	49,9			49,9	49,9
t04_B	4,5	53,2	51,2			51,2	51,2
t04_C	7,5	54,4	52,4			52,4	52,4
t05_A	1,5	35,3	33,3			33,3	33,5
t05_B	4,5	35,8	33,8			33,8	33,9
t05_C	7,5	39,0	37,0			37,0	<< 48
t06_A	1,5	41,2	39,2			39,2	39,3
t06_B	4,5	42,3	40,3			40,3	40,4
t06_C	7,5	42,9	40,9			40,9	41,1
t07_A	1,5	41,9	39,9			39,9	40,0
t07_B	4,5	43,3	41,3			41,3	41,5
t07_C	7,5	44,9	42,9			42,9	43,1
t08_A	1,5	42,1	40,1			40,1	40,3
t08_B	4,5	44,4	42,4			42,4	42,6
t08_C	7,5	47,3	45,3			45,3	45,8
t09_A	1,5	48,1	46,1			46,1	46,1
t09_B	4,5	48,6	46,6			46,6	46,7
t09_C	7,5	50,4	48,4			48,4	48,4
t10_A	1,5	51,3	49,3			49,3	49,3
t10_B	4,5	52,0	50,0			50,0	50,0
t10_C	7,5	53,3	51,3			51,3	51,3
t11_A	1,5	51,2	49,2			49,2	49,2
t11_B	4,5	51,7	49,7			49,7	49,7
t11_C	7,5	52,9	50,9			50,9	50,9
t12_A	1,5	50,9	48,9			48,9	48,9
t12_B	4,5	51,2	49,2			49,2	49,2
t12_C	7,5	52,3	50,3			50,3	50,3
t13_A	1,5	35,4	33,4			33,4	33,6
t13_B	4,5	37,4	35,4			35,4	35,6
t13_C	7,5	43,0	41,0			41,0	41,1
t14_A	1,5	39,2	37,2			37,2	37,3
t14_B	4,5	40,2	38,2			38,2	38,3
t14_C	7,5	43,5	41,5			41,5	41,5
t15_A	1,5	39,6	37,6			37,6	37,7
t15_B	4,5	40,4	38,4			38,4	38,5
t15_C	7,5	42,6	40,6			40,6	40,7
t16_A	1,5	39,7	37,7			37,7	37,8
t16_B	4,5	40,8	38,8			38,8	38,9
t16_C	7,5	41,7	39,7			39,7	39,8
t17_A	1,5	35,7	33,7			33,7	34,0
t17_B	4,5	37,7	35,7			35,7	35,9
t17_C	7,5	43,4	41,4			41,4	41,5
t18_A	1,5	48,7	46,7			46,7	46,7
t18_B	4,5	48,6	46,6			46,6	46,6
t18_C	7,5	49,5	47,5			47,5	47,5
t19_A	1,5	48,0	46,0			46,0	46,0
t19_B	4,5	47,5	45,5			45,5	45,5
t19_C	7,5	48,1	46,1			46,1	46,1
t20_A	1,5	48,5	46,5			46,5	46,5
t20_B	4,5	47,9	45,9			45,9	45,9
t20_C	7,5	48,3	46,3			46,3	46,3
t21_A	1,5	33,9	31,9			31,9	32,2
t21_B	4,5	35,1	33,1			33,1	33,3
t21_C	7,5	40,8	38,8			38,8	38,9
t22_A	1,5	37,9	35,9			35,9	36,0
t22_B	4,5	39,1	37,1			37,1	37,2
t22_C	7,5	43,9	41,9			41,9	41,9
t23_A	1,5	38,5	36,5			36,5	36,6
t23_B	4,5	39,6	37,6			37,6	37,7
t23_C	7,5	44,5	42,5			42,5	42,5
t24_A	1,5	39,0	37,0			37,0	37,1
t24_B	4,5	40,2	38,2			38,2	38,3

t24_C	7,5	44,3	42,3			42,3	20,8	42,3
t25_A	1,5	34,8	32,8			32,8	14,8	32,9
t25_B	4,5	38,5	36,5			36,5	16,9	36,5
t25_C	7,5	41,2	39,2			39,2	19,5	39,2
t26_A	1,5	46,8	44,8			44,8	22,4	44,8
t26_B	4,5	46,7	44,7			44,7	23,3	44,7
t26_C	7,5	47,4	45,4			45,4	18,3	45,4
t27_A	1,5	48,1	46,1			46,1	20,9	46,1
t27_B	4,5	47,9	45,9			45,9	21,6	45,9
t27_C	7,5	48,3	46,3			46,3	15,9	46,3
t28_A	1,5	46,8	44,8			44,8	16,0	44,8
t28_B	4,5	46,5	44,5			44,5	<< 48	<< 48
t28_C	7,5	46,5	44,5			44,5	<< 48	<< 48
t29_A	1,5	30,4	28,4			28,4	17,2	28,7
t29_B	4,5	30,6	28,6			28,6	18,1	29,0
t29_C	7,5	35,6	33,6			33,6	18,3	33,7
t30_A	1,5	35,9	33,9			33,9	17,2	34,0
t30_B	4,5	36,7	34,7			34,7	18,1	34,8
t30_C	7,5	40,3	38,3			38,3	18,4	38,3
t31_A	1,5	35,9	33,9			33,9	20,6	34,1
t31_B	4,5	36,7	34,7			34,7	18,5	34,8
t31_C	7,5	40,2	38,2			38,2	18,8	38,2
t32_A	1,5	37,1	35,1			35,1	18,0	35,2
t32_B	4,5	37,4	35,4			35,4	19,0	35,5
t32_C	7,5	40,4	38,4			38,4	19,3	38,5
t33_A	1,5	31,9	29,9			29,9	13,9	30,0
t33_B	4,5	32,3	30,3			30,3	13,4	30,4
t33_C	7,5	35,7	33,7			33,7	18,2	33,8
t34_A	1,5	44,8	42,8			42,8	19,2	42,8
t34_B	4,5	44,5	42,5			42,5	17,4	42,5
t34_C	7,5	44,4	42,4			42,4	12,9	42,4
t35_A	1,5	44,0	42,0			42,0	19,0	42,0
t35_B	4,5	43,8	41,8			41,8	17,2	41,8
t35_C	7,5	43,6	41,6			41,6	12,8	41,6
t36_A	1,5	42,9	40,9			40,9	12,0	40,9
t36_B	4,5	42,9	40,9			40,9	12,6	40,9
t36_C	7,5	43,1	41,1			41,1	12,8	41,1
t37_A	1,5	32,2	30,2			30,2	12,1	30,3
t37_B	4,5	34,0	32,0			32,0	12,4	32,0
t37_C	7,5	40,1	38,1			38,1	12,6	38,1
t38_A	1,5	35,8	33,8			33,8	18,3	33,9
t38_B	4,5	35,6	33,6			33,6	16,8	33,7
t38_C	7,5	40,8	38,8			38,8	17,2	38,8
t39_A	1,5	35,4	33,4			33,4	18,6	33,5
t39_B	4,5	35,6	33,6			33,6	17,1	33,7
t39_C	7,5	40,5	38,5			38,5	17,5	38,5
t40_A	1,5	35,0	33,0			33,0	18,8	33,2
t40_B	4,5	35,7	33,7			33,7	19,7	33,9
t40_C	7,5	40,5	38,5			38,5	17,9	38,5
t41_A	1,5	31,7	29,7			29,7	15,7	29,9
t41_B	4,5	33,0	31,0			31,0	15,9	31,1
t41_C	7,5	36,1	34,1			34,1	19,9	34,3
t42_A	1,5	40,8	38,8			38,8	11,0	38,8
t42_B	4,5	41,0	39,0			39,0	11,6	39,0
t42_C	7,5	41,6	39,6			39,6	11,8	39,6
t43_A	1,5	40,7	38,7			38,7	17,3	38,7
t43_B	4,5	40,9	38,9			38,9	18,0	38,9
t43_C	7,5	42,4	40,4			40,4	15,9	40,4
t44_A	1,5	40,6	38,6			38,6	16,3	38,6
t44_B	4,5	40,9	38,9			38,9	19,6	39,0
t44_C	7,5	41,4	39,4			39,4	23,3	39,5
t45_A	1,5	31,3	29,3			29,3	12,3	29,4
t45_B	4,5	38,7	36,7			36,7	12,9	36,7
t45_C	7,5	41,2	39,2			39,2	<< 48	<< 48
t46_A	1,5	34,7	32,7			32,7	15,1	32,8
t46_B	4,5	39,2	37,2			37,2	15,9	37,2
t46_C	7,5	43,8	41,8			41,8	16,2	41,8
t47_A	1,5	34,3	32,3			32,3	17,4	32,4
t47_B	4,5	35,1	33,1			33,1	16,3	33,2
t47_C	7,5	40,9	38,9			38,9	16,6	38,9
t48_A	1,5	35,2	33,2			33,2	16,9	33,3
t48_B	4,5	35,4	33,4			33,4	16,5	33,5
t48_C	7,5	40,9	38,9			38,9	16,9	38,9
t49_A	1,5	32,8	30,8			30,8	18,9	31,1
t49_B	4,5	33,9	31,9			31,9	21,6	32,3
t49_C	7,5	33,2	31,2			31,2	22,9	31,8
t50_A	1,5	<< 48	<< 48			<< 48	10,8	<< 48

t50_B	4,5	<< 48	<< 48			<< 48	11,5	<< 48
t50_C	7,5	<< 48	<< 48			<< 48	<< 48	<< 48
t51_A	1,5	<< 48	<< 48			<< 48	10,0	<< 48
t51_B	4,5	<< 48	<< 48			<< 48	10,6	<< 48
t51_C	7,5	<< 48	<< 48			<< 48	<< 48	<< 48
t52_A	1,5	<< 48	<< 48			<< 48	9,8	<< 48
t52_B	4,5	<< 48	<< 48			<< 48	10,4	<< 48
t52_C	7,5	<< 48	<< 48			<< 48	<< 48	<< 48
t53_A	1,5	40,2	38,2			38,2	14,1	38,2
t53_B	4,5	42,7	40,7			40,7	15,6	40,7
t53_C	7,5	43,4	41,4			41,4	16,0	41,4
t54_A	1,5	41,8	39,8			39,8	19,6	39,8
t54_B	4,5	43,8	41,8			41,8	19,2	41,8
t54_C	7,5	45,8	43,8			43,8	20,6	43,8
t55_A	1,5	35,3	33,3			33,3	19,4	33,5
t55_B	4,5	37,9	35,9			35,9	19,5	36,0
t55_C	7,5	44,1	42,1			42,1	20,1	42,1
t56_A	1,5	37,2	35,2			35,2	21,8	35,4
t56_B	4,5	39,0	37,0			37,0	25,0	37,3
t56_C	7,5	43,9	41,9			41,9	26,6	42,0
t57_A	1,5	25,3	23,3			23,3	10,6	23,5
t57_B	4,5	27,0	25,0			25,0	11,7	25,2
t58_A	1,5	41,1	39,1			39,1	14,6	39,1
t58_B	4,5	44,0	42,0			42,0	16,0	42,0
t59_A	1,5	41,3	39,3			39,3	14,9	39,3
t59_B	4,5	43,7	41,7			41,7	16,4	41,7
t60_A	1,5	41,7	39,7			39,7	15,3	39,7
t60_B	4,5	44,6	42,6			42,6	16,7	42,6
t61_A	1,5	36,4	34,4			34,4	21,9	34,6
t61_B	4,5	37,1	35,1			35,1	19,6	35,2
t62_A	1,5	36,2	34,2			34,2	16,9	34,3
t62_B	4,5	36,5	34,5			34,5	15,2	34,6
t63_A	1,5	36,5	34,5			34,5	19,5	34,6
t63_B	4,5	37,5	35,5			35,5	18,5	35,6
t64_A	1,5	35,1	33,1			33,1	20,8	33,3
t64_B	4,5	36,2	34,2			34,2	19,9	34,4
t65_A	1,5	44,9	42,9			42,9	20,8	42,9
t65_B	4,5	44,6	42,6			42,6	21,7	42,6
t66_A	1,5	46,5	44,5			44,5	21,0	44,5
t66_B	4,5	46,3	44,3			44,3	21,5	44,3
t67_A	1,5	46,3	44,3			44,3	23,5	44,3
t67_B	4,5	46,2	44,2			44,2	24,1	44,2
t68_A	1,5	48,0	46,0			46,0	23,7	46,0
t68_B	4,5	48,0	46,0			46,0	24,5	46,0
t69_A	1,5	42,2	40,2			40,2	25,6	40,3
t69_B	4,5	43,5	41,5			41,5	27,0	41,7
t70_A	1,5	41,1	39,1			39,1	23,9	39,2
t70_B	4,5	43,9	41,9			41,9	24,7	42,0
t71_A	1,5	40,7	38,7			38,7	24,8	38,9
t71_B	4,5	39,8	37,8			37,8	23,7	38,0
t72_A	1,5	39,6	37,6			37,6	21,4	37,7
t72_B	4,5	40,0	38,0			38,0	23,5	38,2
t73_A	1,5	44,1	42,1			42,1	18,2	42,1
t73_B	4,5	44,1	42,1			42,1	18,9	42,1
t74_A	1,5	47,0	45,0			45,0	24,1	45,0
t74_B	4,5	47,2	45,2			45,2	24,5	45,2
t75_A	1,5	42,4	40,4			40,4	27,6	40,6
t75_B	4,5	43,9	41,9			41,9	29,3	42,1
t76_A	1,5	40,7	38,7			38,7	26,9	39,0
t76_B	4,5	40,7	38,7			38,7	25,9	38,9
t77_A	1,5	41,2	39,2			39,2	25,7	39,4
t77_B	4,5	42,6	40,6			40,6	28,7	40,9
t77_C	7,5	44,4	42,4			42,4	34,6	43,1
t78_A	1,5	44,7	42,7			42,7	16,0	42,7
t78_B	4,5	44,2	42,2			42,2	16,9	42,2
t78_C	7,5	29,6	27,6			27,6	16,6	27,9
t79_A	1,5	45,9	43,9			43,9	14,0	43,9
t79_B	4,5	45,4	43,4			43,4	14,6	43,4
t79_C	7,5	24,6	22,6			22,6	14,6	23,2
t80_A	1,5	44,5	42,5			42,5	11,1	42,5
t80_B	4,5	44,0	42,0			42,0	12,0	42,0
t80_C	7,5	37,1	35,1			35,1	12,7	35,1
t81_A	1,5	43,3	41,3			41,3	21,7	41,3
t81_B	4,5	44,5	42,5			42,5	24,5	42,6
t81_C	7,5	47,4	45,4			45,4	26,4	45,5
t82_A	1,5	43,4	41,4			41,4	30,2	41,7
t82_B	4,5	44,7	42,7			42,7	29,6	42,9

t82_C	7,5	48,3	46,3			46,3	34,2	46,6
t83_A	1,5	43,9	41,9			41,9	30,7	42,2
t83_B	4,5	46,7	44,7			44,7	30,0	44,8
t83_C	7,5	49,5	47,5			47,5	34,9	47,7
t84_A	1,5	44,3	42,3			42,3	29,7	42,5
t84_B	4,5	45,4	43,4			43,4	30,7	43,6
t84_C	7,5	48,2	46,2			46,2	35,7	46,6
t85_A	1,5	40,2	38,2			38,2	16,6	38,2
t85_B	4,5	38,1	36,1			36,1	18,8	36,2
t85_C	7,5	37,7	35,7			35,7	18,0	35,8
t86_A	1,5	60,8	58,8			58,8	38,6	58,8
t86_B	4,5	62,0	60,0			60,0	38,1	60,0
t86_C	7,5	62,7	60,7			60,7	37,8	60,7
t87_A	1,5	56,6			52,6	52,6	34,2	52,7
t87_B	4,5	57,2			53,2	53,2	34,8	53,3
t87_C	7,5	59,4	57,4			57,4	40,5	57,5
t88_A	1,5	43,3	41,3			41,3	29,9	41,6
t88_B	4,5	40,7	38,7			38,7	<< 48	<< 48
t88_C	7,5	43,0	41,0			41,0	<< 48	<< 48





Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï met scherm
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hastelweg
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t01_A	toetspunt	159448,85	383006,47	1,50	50,3	47,2	40,1	50,6	
t01_B	toetspunt	159448,85	383006,47	4,50	52,1	48,9	41,9	52,4	
t01_C	toetspunt	159448,85	383006,47	7,50	52,5	49,3	42,3	52,8	
t02_A	toetspunt	159442,84	382999,37	1,50	55,2	52,1	45,0	55,5	
t02_B	toetspunt	159442,84	382999,37	4,50	56,5	53,4	46,3	56,8	
t02_C	toetspunt	159442,84	382999,37	7,50	56,6	53,5	46,4	56,9	
t03_A	toetspunt	159430,12	382995,22	1,50	55,0	51,9	44,7	55,3	
t03_B	toetspunt	159430,12	382995,22	4,50	56,3	53,2	46,1	56,6	
t03_C	toetspunt	159430,12	382995,22	7,50	56,5	53,4	46,2	56,8	
t04_A	toetspunt	159415,84	382990,56	1,50	54,7	51,7	44,5	55,0	
t04_B	toetspunt	159415,84	382990,56	4,50	56,1	53,1	45,9	56,5	
t04_C	toetspunt	159415,84	382990,56	7,50	56,3	53,3	46,1	56,7	
t05_A	toetspunt	159404,91	382991,88	1,50	50,1	47,0	39,8	50,4	
t05_B	toetspunt	159404,91	382991,88	4,50	51,8	48,7	41,6	52,1	
t05_C	toetspunt	159404,91	382991,88	7,50	52,0	49,0	41,8	52,4	
t06_A	toetspunt	159412,95	382999,61	1,50	30,1	26,9	19,9	30,4	
t06_B	toetspunt	159412,95	382999,61	4,50	32,5	29,4	22,2	32,8	
t06_C	toetspunt	159412,95	382999,61	7,50	34,9	31,8	24,6	35,2	
t07_A	toetspunt	159427,11	383004,23	1,50	30,0	26,9	19,8	30,3	
t07_B	toetspunt	159427,11	383004,23	4,50	31,5	28,4	21,3	31,8	
t07_C	toetspunt	159427,11	383004,23	7,50	34,4	31,4	24,2	34,7	
t08_A	toetspunt	159440,55	383008,61	1,50	32,8	29,6	22,6	33,1	
t08_B	toetspunt	159440,55	383008,61	4,50	30,9	27,8	20,7	31,2	
t08_C	toetspunt	159440,55	383008,61	7,50	32,9	29,9	22,7	33,2	
t09_A	toetspunt	159399,81	382990,40	1,50	50,1	47,1	39,9	50,4	
t09_B	toetspunt	159399,81	382990,40	4,50	51,7	48,7	41,5	52,0	
t09_C	toetspunt	159399,81	382990,40	7,50	52,1	49,0	41,8	52,4	
t10_A	toetspunt	159395,42	382983,90	1,50	54,4	51,3	44,2	54,7	
t10_B	toetspunt	159395,42	382983,90	4,50	55,9	52,8	45,6	56,2	
t10_C	toetspunt	159395,42	382983,90	7,50	56,1	53,1	45,9	56,5	
t11_A	toetspunt	159387,86	382981,44	1,50	54,2	51,1	44,0	54,5	
t11_B	toetspunt	159387,86	382981,44	4,50	55,7	52,6	45,5	56,0	
t11_C	toetspunt	159387,86	382981,44	7,50	56,0	52,9	45,7	56,3	
t12_A	toetspunt	159379,89	382978,84	1,50	54,0	51,0	43,8	54,4	
t12_B	toetspunt	159379,89	382978,84	4,50	55,6	52,5	45,4	55,9	
t12_C	toetspunt	159379,89	382978,84	7,50	55,9	52,8	45,6	56,2	
t13_A	toetspunt	159372,18	382980,97	1,50	47,0	44,0	36,8	47,3	
t13_B	toetspunt	159372,18	382980,97	4,50	48,7	45,6	38,5	49,0	
t13_C	toetspunt	159372,18	382980,97	7,50	48,9	45,8	38,6	49,2	
t14_A	toetspunt	159377,36	382988,01	1,50	29,8	26,6	19,6	30,1	
t14_B	toetspunt	159377,36	382988,01	4,50	32,7	29,6	22,5	33,0	
t14_C	toetspunt	159377,36	382988,01	7,50	34,7	31,6	24,4	35,0	
t15_A	toetspunt	159385,64	382990,71	1,50	30,0	26,8	19,7	30,3	
t15_B	toetspunt	159385,64	382990,71	4,50	32,2	29,1	22,0	32,5	
t15_C	toetspunt	159385,64	382990,71	7,50	34,3	31,2	24,0	34,6	
t16_A	toetspunt	159393,06	382993,13	1,50	34,6	31,5	24,3	34,9	
t16_B	toetspunt	159393,06	382993,13	4,50	33,3	30,2	23,1	33,6	
t16_C	toetspunt	159393,06	382993,13	7,50	36,2	33,1	26,0	36,5	
t17_A	toetspunt	159370,23	382981,79	1,50	46,6	43,5	36,4	46,9	
t17_B	toetspunt	159370,23	382981,79	4,50	48,3	45,3	38,1	48,7	
t17_C	toetspunt	159370,23	382981,79	7,50	48,6	45,5	38,4	48,9	
t18_A	toetspunt	159364,79	382974,97	1,50	53,7	50,6	43,4	54,0	
t18_B	toetspunt	159364,79	382974,97	4,50	55,3	52,2	45,0	55,6	
t18_C	toetspunt	159364,79	382974,97	7,50	55,6	52,5	45,3	55,9	
t19_A	toetspunt	159355,09	382971,81	1,50	53,5	50,5	43,3	53,8	
t19_B	toetspunt	159355,09	382971,81	4,50	55,2	52,1	45,0	55,5	
t19_C	toetspunt	159355,09	382971,81	7,50	55,5	52,4	45,2	55,8	
t20_A	toetspunt	159347,33	382969,28	1,50	53,5	50,4	43,3	53,8	
t20_B	toetspunt	159347,33	382969,28	4,50	55,2	52,1	44,9	55,5	
t20_C	toetspunt	159347,33	382969,28	7,50	55,4	52,4	45,2	55,8	
t21_A	toetspunt	159337,08	382970,88	1,50	47,1	44,0	36,8	47,4	
t21_B	toetspunt	159337,08	382970,88	4,50	49,0	45,9	38,7	49,3	
t21_C	toetspunt	159337,08	382970,88	7,50	49,1	46,0	38,9	49,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï met scherm
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hastelweg
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t22_A	toetspunt	159343,91	382978,15	1,50	30,0	26,9	19,8	30,3	
t22_B	toetspunt	159343,91	382978,15	4,50	31,2	28,1	20,9	31,5	
t22_C	toetspunt	159343,91	382978,15	7,50	32,9	29,8	22,6	33,2	
t23_A	toetspunt	159352,20	382980,85	1,50	29,9	26,7	19,6	30,2	
t23_B	toetspunt	159352,20	382980,85	4,50	30,7	27,6	20,5	31,0	
t23_C	toetspunt	159352,20	382980,85	7,50	32,6	29,5	22,4	32,9	
t24_A	toetspunt	159362,20	382984,11	1,50	29,7	26,5	19,5	30,0	
t24_B	toetspunt	159362,20	382984,11	4,50	30,0	26,9	19,8	30,3	
t24_C	toetspunt	159362,20	382984,11	7,50	32,0	28,9	21,8	32,3	
t25_A	toetspunt	159335,48	382970,61	1,50	46,0	42,9	35,8	46,3	
t25_B	toetspunt	159335,48	382970,61	4,50	47,9	44,8	37,6	48,2	
t25_C	toetspunt	159335,48	382970,61	7,50	48,1	45,0	37,9	48,4	
t26_A	toetspunt	159331,64	382964,16	1,50	53,4	50,4	43,2	53,8	
t26_B	toetspunt	159331,64	382964,16	4,50	55,2	52,1	44,9	55,5	
t26_C	toetspunt	159331,64	382964,16	7,50	55,4	52,3	45,2	55,7	
t27_A	toetspunt	159320,60	382960,56	1,50	53,5	50,4	43,3	53,8	
t27_B	toetspunt	159320,60	382960,56	4,50	55,2	52,1	45,0	55,5	
t27_C	toetspunt	159320,60	382960,56	7,50	55,4	52,3	45,2	55,7	
t28_A	toetspunt	159309,96	382957,09	1,50	53,4	50,3	43,1	53,7	
t28_B	toetspunt	159309,96	382957,09	4,50	55,1	52,0	44,8	55,4	
t28_C	toetspunt	159309,96	382957,09	7,50	55,3	52,2	45,1	55,6	
t29_A	toetspunt	159302,49	382959,20	1,50	46,7	43,6	36,5	47,0	
t29_B	toetspunt	159302,49	382959,20	4,50	48,4	45,4	38,2	48,7	
t29_C	toetspunt	159302,49	382959,20	7,50	48,7	45,6	38,4	49,0	
t30_A	toetspunt	159307,40	382966,25	1,50	30,7	27,5	20,4	31,0	
t30_B	toetspunt	159307,40	382966,25	4,50	31,8	28,7	21,5	32,1	
t30_C	toetspunt	159307,40	382966,25	7,50	34,0	30,9	23,7	34,3	
t31_A	toetspunt	159317,72	382969,61	1,50	30,2	27,0	19,9	30,5	
t31_B	toetspunt	159317,72	382969,61	4,50	30,1	27,0	19,9	30,4	
t31_C	toetspunt	159317,72	382969,61	7,50	32,1	29,0	21,9	32,4	
t32_A	toetspunt	159328,91	382973,26	1,50	30,2	27,1	20,0	30,5	
t32_B	toetspunt	159328,91	382973,26	4,50	29,9	26,7	19,7	30,2	
t32_C	toetspunt	159328,91	382973,26	7,50	31,9	28,8	21,7	32,2	
t33_A	toetspunt	159301,25	382958,29	1,50	47,1	44,0	36,9	47,4	
t33_B	toetspunt	159301,25	382958,29	4,50	48,9	45,8	38,7	49,2	
t33_C	toetspunt	159301,25	382958,29	7,50	49,1	46,0	38,9	49,4	
t34_A	toetspunt	159295,75	382951,67	1,50	53,5	50,4	43,3	53,8	
t34_B	toetspunt	159295,75	382951,67	4,50	55,1	52,1	44,9	55,4	
t34_C	toetspunt	159295,75	382951,67	7,50	55,4	52,3	45,2	55,7	
t35_A	toetspunt	159286,12	382948,92	1,50	53,4	50,4	43,2	53,7	
t35_B	toetspunt	159286,12	382948,92	4,50	55,0	52,0	44,8	55,4	
t35_C	toetspunt	159286,12	382948,92	7,50	55,3	52,3	45,1	55,7	
t36_A	toetspunt	159275,98	382946,01	1,50	53,4	50,4	43,2	53,7	
t36_B	toetspunt	159275,98	382946,01	4,50	55,0	52,0	44,8	55,4	
t36_C	toetspunt	159275,98	382946,01	7,50	55,3	52,3	45,1	55,7	
t37_A	toetspunt	159267,75	382948,49	1,50	48,1	45,0	37,9	48,4	
t37_B	toetspunt	159267,75	382948,49	4,50	49,9	46,8	39,7	50,2	
t37_C	toetspunt	159267,75	382948,49	7,50	50,1	47,0	39,9	50,4	
t38_A	toetspunt	159273,33	382955,14	1,50	31,3	28,2	21,1	31,6	
t38_B	toetspunt	159273,33	382955,14	4,50	32,9	29,8	22,6	33,2	
t38_C	toetspunt	159273,33	382955,14	7,50	35,6	32,5	25,4	35,9	
t39_A	toetspunt	159283,34	382958,00	1,50	31,1	27,9	20,8	31,4	
t39_B	toetspunt	159283,34	382958,00	4,50	31,9	28,8	21,7	32,2	
t39_C	toetspunt	159283,34	382958,00	7,50	34,5	31,4	24,3	34,8	
t40_A	toetspunt	159292,86	382960,73	1,50	31,1	27,9	20,8	31,4	
t40_B	toetspunt	159292,86	382960,73	4,50	32,0	28,9	21,8	32,3	
t40_C	toetspunt	159292,86	382960,73	7,50	34,4	31,3	24,1	34,7	
t41_A	toetspunt	159265,76	382948,04	1,50	48,1	45,0	37,8	48,4	
t41_B	toetspunt	159265,76	382948,04	4,50	49,9	46,8	39,6	50,2	
t41_C	toetspunt	159265,76	382948,04	7,50	50,1	47,0	39,8	50,4	
t42_A	toetspunt	159256,99	382942,28	1,50	53,3	50,3	43,1	53,6	
t42_B	toetspunt	159256,99	382942,28	4,50	54,9	51,9	44,7	55,3	
t42_C	toetspunt	159256,99	382942,28	7,50	55,3	52,2	45,0	55,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hastelweg
Ja


Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t43_A	toetspunt	159243,23	382940,57	1,50	53,2	50,2	43,0	53,5	
t43_B	toetspunt	159243,23	382940,57	4,50	54,9	51,8	44,6	55,2	
t43_C	toetspunt	159243,23	382940,57	7,50	55,2	52,1	45,0	55,5	
t44_A	toetspunt	159229,47	382938,85	1,50	53,2	50,1	42,9	53,5	
t44_B	toetspunt	159229,47	382938,85	4,50	54,8	51,7	44,6	55,1	
t44_C	toetspunt	159229,47	382938,85	7,50	55,1	52,1	44,9	55,5	
t45_A	toetspunt	159219,83	382942,22	1,50	46,6	43,6	36,4	47,0	
t45_B	toetspunt	159219,83	382942,22	4,50	51,3	48,2	41,1	51,6	
t45_C	toetspunt	159219,83	382942,22	7,50	51,8	48,7	41,5	52,1	
t46_A	toetspunt	159228,01	382948,24	1,50	31,3	28,2	21,1	31,6	
t46_B	toetspunt	159228,01	382948,24	4,50	30,9	27,8	20,7	31,3	
t46_C	toetspunt	159228,01	382948,24	7,50	32,9	29,8	22,7	33,2	
t47_A	toetspunt	159241,77	382949,96	1,50	33,0	29,9	22,8	33,3	
t47_B	toetspunt	159241,77	382949,96	4,50	34,7	31,6	24,5	35,0	
t47_C	toetspunt	159241,77	382949,96	7,50	37,8	34,7	27,6	38,1	
t48_A	toetspunt	159255,79	382951,71	1,50	31,4	28,2	21,2	31,7	
t48_B	toetspunt	159255,79	382951,71	4,50	33,9	30,8	23,7	34,3	
t48_C	toetspunt	159255,79	382951,71	7,50	36,7	33,6	26,4	37,0	
t49_A	toetspunt	159199,02	382937,91	1,50	53,3	50,3	43,1	53,7	
t49_B	toetspunt	159199,02	382937,91	4,50	55,0	52,0	44,8	55,4	
t49_C	toetspunt	159199,02	382937,91	7,50	55,3	52,2	45,1	55,6	
t50_A	toetspunt	159194,25	382944,37	1,50	50,1	47,0	39,9	50,4	
t50_B	toetspunt	159194,25	382944,37	4,50	51,9	48,8	41,7	52,2	
t50_C	toetspunt	159194,25	382944,37	7,50	52,2	49,1	41,9	52,5	
t51_A	toetspunt	159194,44	382955,26	1,50	48,8	45,8	38,6	49,1	
t51_B	toetspunt	159194,44	382955,26	4,50	50,6	47,6	40,4	50,9	
t51_C	toetspunt	159194,44	382955,26	7,50	51,0	48,0	40,8	51,3	
t52_A	toetspunt	159194,64	382966,60	1,50	47,6	44,5	37,3	47,9	
t52_B	toetspunt	159194,64	382966,60	4,50	49,2	46,1	38,9	49,5	
t52_C	toetspunt	159194,64	382966,60	7,50	49,8	46,8	39,6	50,1	
t53_A	toetspunt	159199,30	382972,81	1,50	31,0	28,0	20,8	31,3	
t53_B	toetspunt	159199,30	382972,81	4,50	31,8	28,7	21,5	32,1	
t53_C	toetspunt	159199,30	382972,81	7,50	31,7	28,6	21,5	32,0	
t54_A	toetspunt	159204,13	382966,41	1,50	39,9	36,8	29,7	40,2	
t54_B	toetspunt	159204,13	382966,41	4,50	44,6	41,5	34,3	44,9	
t54_C	toetspunt	159204,13	382966,41	7,50	46,2	43,1	35,9	46,5	
t55_A	toetspunt	159203,94	382955,37	1,50	41,2	38,1	30,9	41,5	
t55_B	toetspunt	159203,94	382955,37	4,50	47,6	44,5	37,4	47,9	
t55_C	toetspunt	159203,94	382955,37	7,50	48,6	45,5	38,4	48,9	
t56_A	toetspunt	159203,75	382944,32	1,50	42,5	39,4	32,2	42,8	
t56_B	toetspunt	159203,75	382944,32	4,50	50,4	47,3	40,2	50,7	
t56_C	toetspunt	159203,75	382944,32	7,50	51,0	47,9	40,8	51,3	
t57_A	toetspunt	159215,82	382970,17	1,50	38,4	35,3	28,1	38,7	
t57_B	toetspunt	159215,82	382970,17	4,50	45,1	42,1	34,9	45,5	
t58_A	toetspunt	159221,77	382977,93	1,50	37,6	34,6	27,4	38,0	
t58_B	toetspunt	159221,77	382977,93	4,50	38,7	35,7	28,5	39,0	
t59_A	toetspunt	159237,40	382983,02	1,50	38,1	35,1	27,9	38,4	
t59_B	toetspunt	159237,40	382983,02	4,50	38,9	35,9	28,7	39,3	
t60_A	toetspunt	159249,78	382987,06	1,50	38,1	35,1	27,9	38,5	
t60_B	toetspunt	159249,78	382987,06	4,50	38,8	35,8	28,6	39,1	
t61_A	toetspunt	159262,11	382985,31	1,50	31,0	27,8	20,8	31,3	
t61_B	toetspunt	159262,11	382985,31	4,50	32,4	29,2	22,2	32,7	
t62_A	toetspunt	159253,20	382976,92	1,50	33,3	30,1	23,0	33,5	
t62_B	toetspunt	159253,20	382976,92	4,50	36,9	33,8	26,7	37,2	
t63_A	toetspunt	159240,04	382972,63	1,50	33,2	30,1	23,0	33,5	
t63_B	toetspunt	159240,04	382972,63	4,50	38,5	35,4	28,3	38,8	
t64_A	toetspunt	159224,73	382967,64	1,50	34,3	31,1	24,1	34,6	
t64_B	toetspunt	159224,73	382967,64	4,50	43,2	40,1	33,0	43,5	
t65_A	toetspunt	159353,32	383014,62	1,50	30,2	27,0	20,0	30,5	
t65_B	toetspunt	159353,32	383014,62	4,50	31,3	28,1	21,1	31,6	
t66_A	toetspunt	159357,53	383022,19	1,50	25,4	22,3	15,2	25,7	
t66_B	toetspunt	159357,53	383022,19	4,50	26,5	23,5	16,3	26,9	
t67_A	toetspunt	159368,90	383025,90	1,50	26,7	23,6	16,4	27,0	


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï met scherm
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Hastelweg
Ja


Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t67_B	toetspunt	159368,90	383025,90	4,50	27,7	24,7	17,5	28,1
t68_A	toetspunt	159380,49	383029,68	1,50	29,4	26,4	19,2	29,7
t68_B	toetspunt	159380,49	383029,68	4,50	30,1	27,1	19,9	30,4
t69_A	toetspunt	159387,98	383026,71	1,50	37,4	34,3	27,2	37,7
t69_B	toetspunt	159387,98	383026,71	4,50	39,1	36,0	28,8	39,4
t70_A	toetspunt	159383,61	383019,44	1,50	33,9	30,7	23,6	34,2
t70_B	toetspunt	159383,61	383019,44	4,50	39,6	36,5	29,4	39,9
t71_A	toetspunt	159372,51	383015,82	1,50	33,1	29,9	22,8	33,4
t71_B	toetspunt	159372,51	383015,82	4,50	36,2	33,1	26,0	36,5
t72_A	toetspunt	159361,04	383012,08	1,50	34,8	31,7	24,6	35,1
t72_B	toetspunt	159361,04	383012,08	4,50	36,1	33,0	25,9	36,4
t73_A	toetspunt	159393,26	383027,59	1,50	38,8	35,8	28,6	39,2
t73_B	toetspunt	159393,26	383027,59	4,50	40,5	37,4	30,3	40,8
t74_A	toetspunt	159399,79	383035,97	1,50	30,4	27,4	20,2	30,7
t74_B	toetspunt	159399,79	383035,97	4,50	31,0	28,0	20,8	31,4
t75_A	toetspunt	159410,81	383034,11	1,50	32,7	29,6	22,5	33,0
t75_B	toetspunt	159410,81	383034,11	4,50	36,3	33,2	26,1	36,6
t76_A	toetspunt	159403,15	383025,82	1,50	37,3	34,2	27,0	37,6
t76_B	toetspunt	159403,15	383025,82	4,50	40,7	37,6	30,5	41,0
t77_A	toetspunt	159417,21	383045,60	1,50	34,2	31,0	24,0	34,5
t77_B	toetspunt	159417,21	383045,60	4,50	37,5	34,4	27,3	37,8
t77_C	toetspunt	159417,21	383045,60	7,50	41,1	38,0	30,9	41,4
t78_A	toetspunt	159409,90	383052,37	1,50	33,4	30,3	23,2	33,7
t78_B	toetspunt	159409,90	383052,37	4,50	34,5	31,4	24,2	34,8
t78_C	toetspunt	159409,90	383052,37	7,50	36,0	32,9	25,8	36,3
t79_A	toetspunt	159404,83	383067,92	1,50	30,6	27,4	20,3	30,9
t79_B	toetspunt	159404,83	383067,92	4,50	32,9	29,8	22,7	33,2
t79_C	toetspunt	159404,83	383067,92	7,50	34,8	31,7	24,5	35,1
t80_A	toetspunt	159399,36	383084,68	1,50	29,3	26,1	19,0	29,5
t80_B	toetspunt	159399,36	383084,68	4,50	32,6	29,6	22,4	33,0
t80_C	toetspunt	159399,36	383084,68	7,50	34,4	31,3	24,2	34,7
t81_A	toetspunt	159400,58	383094,87	1,50	21,8	18,7	11,6	22,1
t81_B	toetspunt	159400,58	383094,87	4,50	25,8	22,7	15,6	26,1
t81_C	toetspunt	159400,58	383094,87	7,50	27,0	24,0	16,8	27,3
t82_A	toetspunt	159408,23	383088,15	1,50	29,2	26,1	19,0	29,5
t82_B	toetspunt	159408,23	383088,15	4,50	30,1	27,0	19,9	30,4
t82_C	toetspunt	159408,23	383088,15	7,50	33,1	30,0	22,9	33,5
t83_A	toetspunt	159413,83	383070,96	1,50	30,6	27,4	20,4	30,9
t83_B	toetspunt	159413,83	383070,96	4,50	33,1	30,0	22,9	33,4
t83_C	toetspunt	159413,83	383070,96	7,50	37,2	34,1	26,9	37,5
t84_A	toetspunt	159418,69	383056,07	1,50	31,7	28,5	21,5	32,0
t84_B	toetspunt	159418,69	383056,07	4,50	34,7	31,6	24,5	35,0
t84_C	toetspunt	159418,69	383056,07	7,50	39,0	35,8	28,7	39,3
t85_A	toetspunt	159392,94	383112,84	1,50	29,8	26,7	19,6	30,1
t85_B	toetspunt	159392,94	383112,84	4,50	32,0	29,0	21,8	32,3
t85_C	toetspunt	159392,94	383112,84	7,50	33,4	30,3	23,1	33,7
t86_A	toetspunt	159402,20	383121,08	1,50	17,2	14,1	7,0	17,5
t86_B	toetspunt	159402,20	383121,08	4,50	17,8	14,6	7,6	18,1
t86_C	toetspunt	159402,20	383121,08	7,50	16,8	13,7	6,6	17,2
t87_A	toetspunt	159415,15	383120,53	1,50	23,9	20,7	13,6	24,2
t87_B	toetspunt	159415,15	383120,53	4,50	25,4	22,2	15,1	25,6
t87_C	toetspunt	159415,15	383120,53	7,50	29,0	25,8	18,8	29,3
t88_A	toetspunt	159404,93	383111,98	1,50	30,7	27,6	20,5	31,0
t88_B	toetspunt	159404,93	383111,98	4,50	34,0	30,9	23,8	34,3
t88_C	toetspunt	159404,93	383111,98	7,50	35,5	32,4	25,3	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen









Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Limburglaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt	159448,85	383006,47	1,50	55,0	49,7	45,8	55,3
t01_B	toetspunt	159448,85	383006,47	4,50	60,4	55,0	51,2	60,6
t01_C	toetspunt	159448,85	383006,47	7,50	61,4	55,9	52,1	61,6
t02_A	toetspunt	159442,84	382999,37	1,50	59,1	53,7	49,9	59,3
t02_B	toetspunt	159442,84	382999,37	4,50	60,3	54,8	51,0	60,5
t02_C	toetspunt	159442,84	382999,37	7,50	61,1	55,6	51,8	61,3
t03_A	toetspunt	159430,12	382995,22	1,50	57,3	51,9	48,1	57,5
t03_B	toetspunt	159430,12	382995,22	4,50	58,3	52,9	49,1	58,5
t03_C	toetspunt	159430,12	382995,22	7,50	59,2	53,8	50,0	59,5
t04_A	toetspunt	159415,84	382990,56	1,50	55,2	49,8	45,9	55,4
t04_B	toetspunt	159415,84	382990,56	4,50	56,1	50,7	46,9	56,3
t04_C	toetspunt	159415,84	382990,56	7,50	57,0	51,6	47,8	57,2
t05_A	toetspunt	159404,91	382991,88	1,50	48,1	42,7	38,9	48,3
t05_B	toetspunt	159404,91	382991,88	4,50	49,4	44,0	40,2	49,6
t05_C	toetspunt	159404,91	382991,88	7,50	50,0	44,6	40,8	50,3
t06_A	toetspunt	159412,95	382999,61	1,50	41,6	36,1	32,4	41,8
t06_B	toetspunt	159412,95	382999,61	4,50	45,3	40,0	36,1	45,5
t06_C	toetspunt	159412,95	382999,61	7,50	46,2	40,9	37,0	46,5
t07_A	toetspunt	159427,11	383004,23	1,50	39,3	33,6	30,1	39,5
t07_B	toetspunt	159427,11	383004,23	4,50	34,9	29,2	25,7	35,1
t07_C	toetspunt	159427,11	383004,23	7,50	38,0	32,4	28,8	38,2
t08_A	toetspunt	159440,55	383008,61	1,50	45,1	39,5	35,9	45,3
t08_B	toetspunt	159440,55	383008,61	4,50	32,9	27,2	23,7	33,1
t08_C	toetspunt	159440,55	383008,61	7,50	34,9	29,2	25,7	35,1
t09_A	toetspunt	159399,81	382990,40	1,50	41,3	35,7	32,1	41,5
t09_B	toetspunt	159399,81	382990,40	4,50	42,6	37,1	33,5	42,9
t09_C	toetspunt	159399,81	382990,40	7,50	46,4	40,9	37,2	46,6
t10_A	toetspunt	159395,42	382983,90	1,50	53,1	47,8	43,9	53,3
t10_B	toetspunt	159395,42	382983,90	4,50	54,1	48,7	44,9	54,3
t10_C	toetspunt	159395,42	382983,90	7,50	55,1	49,7	45,9	55,3
t11_A	toetspunt	159387,86	382981,44	1,50	52,1	46,7	42,9	52,3
t11_B	toetspunt	159387,86	382981,44	4,50	53,2	47,8	44,0	53,4
t11_C	toetspunt	159387,86	382981,44	7,50	54,3	48,9	45,1	54,5
t12_A	toetspunt	159379,89	382978,84	1,50	51,3	46,0	42,1	51,5
t12_B	toetspunt	159379,89	382978,84	4,50	52,4	47,0	43,1	52,6
t12_C	toetspunt	159379,89	382978,84	7,50	53,7	48,3	44,5	53,9
t13_A	toetspunt	159372,18	382980,97	1,50	35,6	30,0	26,4	35,8
t13_B	toetspunt	159372,18	382980,97	4,50	37,7	32,2	28,5	37,9
t13_C	toetspunt	159372,18	382980,97	7,50	42,1	36,7	32,9	42,3
t14_A	toetspunt	159377,36	382988,01	1,50	35,7	30,0	26,5	35,9
t14_B	toetspunt	159377,36	382988,01	4,50	34,9	29,2	25,7	35,1
t14_C	toetspunt	159377,36	382988,01	7,50	31,2	25,6	22,0	31,4
t15_A	toetspunt	159385,64	382990,71	1,50	36,0	30,3	26,8	36,2
t15_B	toetspunt	159385,64	382990,71	4,50	36,3	30,7	27,2	36,5
t15_C	toetspunt	159385,64	382990,71	7,50	33,2	27,5	24,0	33,4
t16_A	toetspunt	159393,06	382993,13	1,50	37,9	32,3	28,7	38,1
t16_B	toetspunt	159393,06	382993,13	4,50	39,5	34,0	30,3	39,7
t16_C	toetspunt	159393,06	382993,13	7,50	40,1	34,7	30,8	40,3
t17_A	toetspunt	159370,23	382981,79	1,50	35,5	30,0	26,3	35,8
t17_B	toetspunt	159370,23	382981,79	4,50	35,9	30,3	26,7	36,1
t17_C	toetspunt	159370,23	382981,79	7,50	39,4	33,7	30,2	39,6
t18_A	toetspunt	159364,79	382974,97	1,50	50,7	45,4	41,5	50,9
t18_B	toetspunt	159364,79	382974,97	4,50	51,2	45,8	42,0	51,4
t18_C	toetspunt	159364,79	382974,97	7,50	52,8	47,4	43,5	53,0
t19_A	toetspunt	159355,09	382971,81	1,50	50,0	44,7	40,8	50,2
t19_B	toetspunt	159355,09	382971,81	4,50	50,4	45,0	41,2	50,6
t19_C	toetspunt	159355,09	382971,81	7,50	51,9	46,6	42,7	52,1
t20_A	toetspunt	159347,33	382969,28	1,50	49,7	44,4	40,5	50,0
t20_B	toetspunt	159347,33	382969,28	4,50	50,3	44,9	41,1	50,5
t20_C	toetspunt	159347,33	382969,28	7,50	51,8	46,4	42,6	52,0
t21_A	toetspunt	159337,08	382970,88	1,50	33,5	27,9	24,3	33,7
t21_B	toetspunt	159337,08	382970,88	4,50	35,5	29,9	26,3	35,7
t21_C	toetspunt	159337,08	382970,88	7,50	40,9	35,5	31,7	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï met scherm
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Limburglaan
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22_A	toetspunt	159343,91	382978,15	1,50	35,6	30,0	26,4	35,8
t22_B	toetspunt	159343,91	382978,15	4,50	34,6	29,0	25,4	34,8
t22_C	toetspunt	159343,91	382978,15	7,50	35,6	30,1	26,4	35,8
t23_A	toetspunt	159352,20	382980,85	1,50	34,8	29,2	25,7	35,0
t23_B	toetspunt	159352,20	382980,85	4,50	35,3	29,7	26,2	35,5
t23_C	toetspunt	159352,20	382980,85	7,50	34,0	28,4	24,8	34,2
t24_A	toetspunt	159362,20	382984,11	1,50	34,9	29,3	25,7	35,1
t24_B	toetspunt	159362,20	382984,11	4,50	35,0	29,4	25,8	35,2
t24_C	toetspunt	159362,20	382984,11	7,50	30,1	24,5	20,9	30,3
t25_A	toetspunt	159335,48	382970,61	1,50	34,7	29,2	25,5	34,9
t25_B	toetspunt	159335,48	382970,61	4,50	35,0	29,4	25,8	35,2
t25_C	toetspunt	159335,48	382970,61	7,50	39,4	33,7	30,2	39,6
t26_A	toetspunt	159331,64	382964,16	1,50	48,8	43,4	39,5	49,0
t26_B	toetspunt	159331,64	382964,16	4,50	49,7	44,3	40,5	49,9
t26_C	toetspunt	159331,64	382964,16	7,50	51,0	45,7	41,8	51,2
t27_A	toetspunt	159320,60	382960,56	1,50	48,3	43,0	39,1	48,6
t27_B	toetspunt	159320,60	382960,56	4,50	49,3	43,9	40,0	49,5
t27_C	toetspunt	159320,60	382960,56	7,50	50,4	45,0	41,2	50,6
t28_A	toetspunt	159309,96	382957,09	1,50	48,8	43,4	39,6	49,0
t28_B	toetspunt	159309,96	382957,09	4,50	49,8	44,4	40,6	50,0
t28_C	toetspunt	159309,96	382957,09	7,50	50,8	45,4	41,5	51,0
t29_A	toetspunt	159302,49	382959,20	1,50	29,2	23,7	20,0	29,4
t29_B	toetspunt	159302,49	382959,20	4,50	30,1	24,4	20,9	30,3
t29_C	toetspunt	159302,49	382959,20	7,50	35,6	30,0	26,4	35,8
t30_A	toetspunt	159307,40	382966,25	1,50	35,5	29,8	26,3	35,6
t30_B	toetspunt	159307,40	382966,25	4,50	36,2	30,6	27,0	36,4
t30_C	toetspunt	159307,40	382966,25	7,50	38,3	32,7	29,1	38,5
t31_A	toetspunt	159317,72	382969,61	1,50	35,3	29,6	26,1	35,5
t31_B	toetspunt	159317,72	382969,61	4,50	35,3	29,7	26,1	35,5
t31_C	toetspunt	159317,72	382969,61	7,50	37,4	31,9	28,2	37,6
t32_A	toetspunt	159328,91	382973,26	1,50	35,2	29,6	26,0	35,4
t32_B	toetspunt	159328,91	382973,26	4,50	36,2	30,6	27,0	36,4
t32_C	toetspunt	159328,91	382973,26	7,50	37,5	31,9	28,3	37,7
t33_A	toetspunt	159301,25	382958,29	1,50	33,1	27,6	23,9	33,3
t33_B	toetspunt	159301,25	382958,29	4,50	33,2	27,6	24,0	33,4
t33_C	toetspunt	159301,25	382958,29	7,50	37,9	32,2	28,7	38,1
t34_A	toetspunt	159295,75	382951,67	1,50	46,3	40,9	37,0	46,5
t34_B	toetspunt	159295,75	382951,67	4,50	48,1	42,7	38,9	48,3
t34_C	toetspunt	159295,75	382951,67	7,50	49,1	43,8	39,9	49,4
t35_A	toetspunt	159286,12	382948,92	1,50	46,5	41,1	37,2	46,7
t35_B	toetspunt	159286,12	382948,92	4,50	48,2	42,9	39,0	48,4
t35_C	toetspunt	159286,12	382948,92	7,50	49,0	43,6	39,8	49,2
t36_A	toetspunt	159275,98	382946,01	1,50	46,2	40,8	37,0	46,4
t36_B	toetspunt	159275,98	382946,01	4,50	48,0	42,6	38,7	48,2
t36_C	toetspunt	159275,98	382946,01	7,50	48,7	43,4	39,5	49,0
t37_A	toetspunt	159267,75	382948,49	1,50	28,3	22,8	19,1	28,5
t37_B	toetspunt	159267,75	382948,49	4,50	29,6	23,9	20,4	29,7
t37_C	toetspunt	159267,75	382948,49	7,50	35,2	29,6	26,1	35,4
t38_A	toetspunt	159273,33	382955,14	1,50	35,1	29,4	25,9	35,3
t38_B	toetspunt	159273,33	382955,14	4,50	35,3	29,7	26,1	35,5
t38_C	toetspunt	159273,33	382955,14	7,50	37,7	32,2	28,5	37,9
t39_A	toetspunt	159283,34	382958,00	1,50	34,9	29,2	25,7	35,1
t39_B	toetspunt	159283,34	382958,00	4,50	35,0	29,4	25,8	35,2
t39_C	toetspunt	159283,34	382958,00	7,50	37,3	31,8	28,1	37,5
t40_A	toetspunt	159292,86	382960,73	1,50	35,4	29,8	26,2	35,6
t40_B	toetspunt	159292,86	382960,73	4,50	35,6	30,0	26,4	35,8
t40_C	toetspunt	159292,86	382960,73	7,50	37,8	32,2	28,6	38,0
t41_A	toetspunt	159265,76	382948,04	1,50	31,7	26,2	22,5	31,9
t41_B	toetspunt	159265,76	382948,04	4,50	32,3	26,6	23,1	32,4
t41_C	toetspunt	159265,76	382948,04	7,50	38,0	32,4	28,8	38,2
t42_A	toetspunt	159256,99	382942,28	1,50	42,5	37,1	33,3	42,7
t42_B	toetspunt	159256,99	382942,28	4,50	45,9	40,5	36,7	46,1
t42_C	toetspunt	159256,99	382942,28	7,50	46,6	41,3	37,4	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï met scherm
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Limburglaan
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t43_A	toetspunt	159243,23	382940,57	1,50	42,3	36,9	33,1	42,5
t43_B	toetspunt	159243,23	382940,57	4,50	45,5	40,1	36,2	45,7
t43_C	toetspunt	159243,23	382940,57	7,50	46,4	41,0	37,2	46,6
t44_A	toetspunt	159229,47	382938,85	1,50	42,0	36,6	32,8	42,2
t44_B	toetspunt	159229,47	382938,85	4,50	44,7	39,4	35,5	45,0
t44_C	toetspunt	159229,47	382938,85	7,50	45,8	40,4	36,6	46,0
t45_A	toetspunt	159219,83	382942,22	1,50	31,1	25,5	21,9	31,3
t45_B	toetspunt	159219,83	382942,22	4,50	32,6	27,0	23,4	32,8
t45_C	toetspunt	159219,83	382942,22	7,50	34,9	29,3	25,7	35,1
t46_A	toetspunt	159228,01	382948,24	1,50	33,8	28,2	24,6	34,0
t46_B	toetspunt	159228,01	382948,24	4,50	34,7	29,1	25,6	34,9
t46_C	toetspunt	159228,01	382948,24	7,50	34,0	28,4	24,8	34,2
t47_A	toetspunt	159241,77	382949,96	1,50	34,4	28,7	25,2	34,6
t47_B	toetspunt	159241,77	382949,96	4,50	35,3	29,7	26,1	35,5
t47_C	toetspunt	159241,77	382949,96	7,50	35,1	29,6	25,9	35,3
t48_A	toetspunt	159255,79	382951,71	1,50	33,8	28,2	24,7	34,0
t48_B	toetspunt	159255,79	382951,71	4,50	34,6	29,0	25,4	34,8
t48_C	toetspunt	159255,79	382951,71	7,50	37,1	31,6	27,9	37,3
t49_A	toetspunt	159199,02	382937,91	1,50	38,6	33,1	29,4	38,8
t49_B	toetspunt	159199,02	382937,91	4,50	42,0	36,6	32,8	42,2
t49_C	toetspunt	159199,02	382937,91	7,50	44,7	39,4	35,5	45,0
t50_A	toetspunt	159194,25	382944,37	1,50	29,9	24,4	20,7	30,1
t50_B	toetspunt	159194,25	382944,37	4,50	29,8	24,3	20,6	30,0
t50_C	toetspunt	159194,25	382944,37	7,50	29,9	24,4	20,7	30,1
t51_A	toetspunt	159194,44	382955,26	1,50	29,1	23,7	19,9	29,4
t51_B	toetspunt	159194,44	382955,26	4,50	29,5	24,0	20,3	29,7
t51_C	toetspunt	159194,44	382955,26	7,50	29,8	24,4	20,6	30,1
t52_A	toetspunt	159194,64	382966,60	1,50	28,5	23,2	19,3	28,7
t52_B	toetspunt	159194,64	382966,60	4,50	30,7	25,3	21,5	30,9
t52_C	toetspunt	159194,64	382966,60	7,50	31,0	25,5	21,7	31,2
t53_A	toetspunt	159199,30	382972,81	1,50	29,6	24,1	20,4	29,8
t53_B	toetspunt	159199,30	382972,81	4,50	32,3	26,7	23,1	32,5
t53_C	toetspunt	159199,30	382972,81	7,50	33,1	27,5	23,8	33,3
t54_A	toetspunt	159204,13	382966,41	1,50	33,1	27,4	23,9	33,2
t54_B	toetspunt	159204,13	382966,41	4,50	36,2	30,6	27,1	36,4
t54_C	toetspunt	159204,13	382966,41	7,50	39,6	34,0	30,4	39,8
t55_A	toetspunt	159203,94	382955,37	1,50	34,1	28,5	24,9	34,3
t55_B	toetspunt	159203,94	382955,37	4,50	37,0	31,5	27,8	37,2
t55_C	toetspunt	159203,94	382955,37	7,50	39,8	34,3	30,6	40,0
t56_A	toetspunt	159203,75	382944,32	1,50	35,2	29,6	26,0	35,4
t56_B	toetspunt	159203,75	382944,32	4,50	37,9	32,4	28,7	38,1
t56_C	toetspunt	159203,75	382944,32	7,50	41,5	36,1	32,3	41,7
t57_A	toetspunt	159215,82	382970,17	1,50	30,9	25,3	21,7	31,1
t57_B	toetspunt	159215,82	382970,17	4,50	33,1	27,5	23,9	33,3
t58_A	toetspunt	159221,77	382977,93	1,50	24,7	19,1	15,5	24,9
t58_B	toetspunt	159221,77	382977,93	4,50	29,1	23,6	19,9	29,3
t59_A	toetspunt	159237,40	382983,02	1,50	30,2	24,8	20,9	30,4
t59_B	toetspunt	159237,40	382983,02	4,50	31,4	26,0	22,2	31,6
t60_A	toetspunt	159249,78	382987,06	1,50	29,9	24,5	20,7	30,2
t60_B	toetspunt	159249,78	382987,06	4,50	24,6	19,0	15,4	24,8
t61_A	toetspunt	159262,11	382985,31	1,50	35,9	30,3	26,8	36,1
t61_B	toetspunt	159262,11	382985,31	4,50	38,5	32,9	29,3	38,7
t62_A	toetspunt	159253,20	382976,92	1,50	36,2	30,5	27,0	36,4
t62_B	toetspunt	159253,20	382976,92	4,50	37,4	31,7	28,2	37,5
t63_A	toetspunt	159240,04	382972,63	1,50	35,6	30,0	26,4	35,8
t63_B	toetspunt	159240,04	382972,63	4,50	37,1	31,4	27,9	37,3
t64_A	toetspunt	159224,73	382967,64	1,50	35,2	29,5	26,0	35,4
t64_B	toetspunt	159224,73	382967,64	4,50	36,7	31,0	27,5	36,9
t65_A	toetspunt	159353,32	383014,62	1,50	34,7	29,1	25,5	34,9
t65_B	toetspunt	159353,32	383014,62	4,50	32,7	27,1	23,5	32,9
t66_A	toetspunt	159357,53	383022,19	1,50	7,8	1,9	-1,4	8,0
t66_B	toetspunt	159357,53	383022,19	4,50	7,9	2,0	-1,3	8,1
t67_A	toetspunt	159368,90	383025,90	1,50	26,3	20,7	17,1	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaai met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Limburglaan
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t67_B	toetspunt	159368,90	383025,90	4,50	27,3	21,6	18,1	27,4
t68_A	toetspunt	159380,49	383029,68	1,50	34,6	29,1	25,4	34,8
t68_B	toetspunt	159380,49	383029,68	4,50	36,4	31,0	27,2	36,6
t69_A	toetspunt	159387,98	383026,71	1,50	38,6	33,0	29,4	38,8
t69_B	toetspunt	159387,98	383026,71	4,50	41,0	35,5	31,8	41,2
t70_A	toetspunt	159383,61	383019,44	1,50	38,7	33,1	29,5	38,9
t70_B	toetspunt	159383,61	383019,44	4,50	41,6	36,1	32,4	41,8
t71_A	toetspunt	159372,51	383015,82	1,50	38,3	32,6	29,1	38,5
t71_B	toetspunt	159372,51	383015,82	4,50	39,6	33,9	30,4	39,8
t72_A	toetspunt	159361,04	383012,08	1,50	38,3	32,6	29,1	38,5
t72_B	toetspunt	159361,04	383012,08	4,50	39,2	33,5	30,0	39,4
t73_A	toetspunt	159393,26	383027,59	1,50	34,3	28,6	25,1	34,5
t73_B	toetspunt	159393,26	383027,59	4,50	33,1	27,5	24,0	33,3
t74_A	toetspunt	159399,79	383035,97	1,50	34,6	29,0	25,5	34,8
t74_B	toetspunt	159399,79	383035,97	4,50	38,0	32,5	28,8	38,2
t75_A	toetspunt	159410,81	383034,11	1,50	42,9	37,4	33,7	43,1
t75_B	toetspunt	159410,81	383034,11	4,50	49,1	43,7	39,9	49,3
t76_A	toetspunt	159403,15	383025,82	1,50	39,2	33,5	30,0	39,4
t76_B	toetspunt	159403,15	383025,82	4,50	40,5	34,8	31,3	40,7
t77_A	toetspunt	159417,21	383045,60	1,50	43,7	38,1	34,5	43,9
t77_B	toetspunt	159417,21	383045,60	4,50	50,5	45,2	41,3	50,8
t77_C	toetspunt	159417,21	383045,60	7,50	51,4	46,0	42,2	51,6
t78_A	toetspunt	159409,90	383052,37	1,50	35,1	29,4	25,9	35,3
t78_B	toetspunt	159409,90	383052,37	4,50	34,4	28,7	25,2	34,6
t78_C	toetspunt	159409,90	383052,37	7,50	31,5	25,8	22,3	31,6
t79_A	toetspunt	159404,83	383067,92	1,50	31,1	25,4	21,9	31,2
t79_B	toetspunt	159404,83	383067,92	4,50	31,5	25,8	22,3	31,7
t79_C	toetspunt	159404,83	383067,92	7,50	33,7	28,2	24,5	33,9
t80_A	toetspunt	159399,36	383084,68	1,50	28,0	22,4	18,8	28,2
t80_B	toetspunt	159399,36	383084,68	4,50	28,8	23,1	19,6	29,0
t80_C	toetspunt	159399,36	383084,68	7,50	28,5	22,9	19,3	28,7
t81_A	toetspunt	159400,58	383094,87	1,50	37,3	31,8	28,1	37,5
t81_B	toetspunt	159400,58	383094,87	4,50	44,2	38,9	35,0	44,5
t81_C	toetspunt	159400,58	383094,87	7,50	45,0	39,6	35,8	45,2
t82_A	toetspunt	159408,23	383088,15	1,50	47,7	42,4	38,5	47,9
t82_B	toetspunt	159408,23	383088,15	4,50	50,0	44,6	40,7	50,2
t82_C	toetspunt	159408,23	383088,15	7,50	50,8	45,4	41,5	51,0
t83_A	toetspunt	159413,83	383070,96	1,50	46,3	40,9	37,0	46,5
t83_B	toetspunt	159413,83	383070,96	4,50	50,4	45,1	41,2	50,6
t83_C	toetspunt	159413,83	383070,96	7,50	51,4	46,1	42,2	51,7
t84_A	toetspunt	159418,69	383056,07	1,50	46,3	40,9	37,1	46,5
t84_B	toetspunt	159418,69	383056,07	4,50	51,0	45,7	41,8	51,2
t84_C	toetspunt	159418,69	383056,07	7,50	52,2	46,9	43,0	52,4
t85_A	toetspunt	159392,94	383112,84	1,50	24,2	18,5	15,0	24,4
t85_B	toetspunt	159392,94	383112,84	4,50	24,9	19,2	15,7	25,1
t85_C	toetspunt	159392,94	383112,84	7,50	25,1	19,5	15,9	25,3
t86_A	toetspunt	159402,20	383121,08	1,50	--	--	--	--
t86_B	toetspunt	159402,20	383121,08	4,50	--	--	--	--
t86_C	toetspunt	159402,20	383121,08	7,50	--	--	--	--
t87_A	toetspunt	159415,15	383120,53	1,50	36,0	30,4	26,9	36,2
t87_B	toetspunt	159415,15	383120,53	4,50	38,9	33,3	29,7	39,1
t87_C	toetspunt	159415,15	383120,53	7,50	44,1	38,7	34,9	44,3
t88_A	toetspunt	159404,93	383111,98	1,50	44,9	39,5	35,6	45,1
t88_B	toetspunt	159404,93	383111,98	4,50	48,6	43,3	39,4	48,8
t88_C	toetspunt	159404,93	383111,98	7,50	49,3	43,9	40,1	49,5


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Limburglaan (gedeelte met 70 km/uur)						niet van toepassing		Limburglaan (totaal)
exclusief aftrek			inclusief aftrek			inclusief aftrek		inclusief aftrek
toetspunt	hoogte	Lden	2 dB aftrek	3 dB aftrek	4 dB aftrek	Lden		Lden
t01_A	1,5	55,3	53,3			53,3		53,3
t01_B	4,5	60,6	58,6			58,6		58,6
t01_C	7,5	61,6	59,6			59,6		59,6
t02_A	1,5	59,3	57,3			57,3		57,3
t02_B	4,5	60,5	58,5			58,5		58,5
t02_C	7,5	61,3	59,3			59,3		59,3
t03_A	1,5	57,5	55,5			55,5		55,5
t03_B	4,5	58,5	56,5			56,5		56,5
t03_C	7,5	59,5	57,5			57,5		57,5
t04_A	1,5	55,4	53,4			53,4		53,4
t04_B	4,5	56,3		53,3		53,3		53,3
t04_C	7,5	57,2			53,2	53,2		53,2
t05_A	1,5	48,3	46,3			46,3		46,3
t05_B	4,5	49,6	47,6			47,6		47,6
t05_C	7,5	50,3	48,3			48,3		48,3
t06_A	1,5	41,8	39,8			39,8		39,8
t06_B	4,5	45,5	43,5			43,5		43,5
t06_C	7,5	46,5	44,5			44,5		44,5
t07_A	1,5	39,5	37,5			37,5		37,5
t07_B	4,5	35,1	33,1			33,1		33,1
t07_C	7,5	38,2	36,2			36,2		36,2
t08_A	1,5	45,3	43,3			43,3		43,3
t08_B	4,5	33,1	31,1			31,1		31,1
t08_C	7,5	35,1	33,1			33,1		33,1
t09_A	1,5	41,5	39,5			39,5		39,5
t09_B	4,5	42,9	40,9			40,9		40,9
t09_C	7,5	46,6	44,6			44,6		44,6
t10_A	1,5	53,3	51,3			51,3		51,3
t10_B	4,5	54,3	52,3			52,3		52,3
t10_C	7,5	55,3	53,3			53,3		53,3
t11_A	1,5	52,3	50,3			50,3		50,3
t11_B	4,5	53,4	51,4			51,4		51,4
t11_C	7,5	54,5	52,5			52,5		52,5
t12_A	1,5	51,5	49,5			49,5		49,5
t12_B	4,5	52,6	50,6			50,6		50,6
t12_C	7,5	53,9	51,9			51,9		51,9
t13_A	1,5	35,8	33,8			33,8		33,8
t13_B	4,5	37,9	35,9			35,9		35,9
t13_C	7,5	42,3	40,3			40,3		40,3
t14_A	1,5	35,9	33,9			33,9		33,9
t14_B	4,5	35,1	33,1			33,1		33,1
t14_C	7,5	31,4	29,4			29,4		29,4
t15_A	1,5	36,2	34,2			34,2		34,2
t15_B	4,5	36,5	34,5			34,5		34,5
t15_C	7,5	33,4	31,4			31,4		31,4
t16_A	1,5	38,1	36,1			36,1		36,1
t16_B	4,5	39,7	37,7			37,7		37,7
t16_C	7,5	40,3	38,3			38,3		38,3
t17_A	1,5	35,8	33,8			33,8		33,8
t17_B	4,5	36,1	34,1			34,1		34,1
t17_C	7,5	39,6	37,6			37,6		37,6
t18_A	1,5	50,9	48,9			48,9		48,9
t18_B	4,5	51,4	49,4			49,4		49,4
t18_C	7,5	53,0	51,0			51,0		51,0
t19_A	1,5	50,2	48,2			48,2		48,2
t19_B	4,5	50,6	48,6			48,6		48,6
t19_C	7,5	52,1	50,1			50,1		50,1
t20_A	1,5	50,0	48,0			48,0		48,0
t20_B	4,5	50,5	48,5			48,5		48,5
t20_C	7,5	52,0	50,0			50,0		50,0
t21_A	1,5	33,7	31,7			31,7		31,7
t21_B	4,5	35,7	33,7			33,7		33,7
t21_C	7,5	41,1	39,1			39,1		39,1
t22_A	1,5	35,8	33,8			33,8		33,8
t22_B	4,5	34,8	32,8			32,8		32,8
t22_C	7,5	35,8	33,8			33,8		33,8
t23_A	1,5	35,0	33,0			33,0		33,0
t23_B	4,5	35,5	33,5			33,5		33,5
t23_C	7,5	34,2	32,2			32,2		32,2
t24_A	1,5	35,1	33,1			33,1		33,1
t24_B	4,5	35,2	33,2			33,2		33,2

t24_C	7,5	30,3	28,3			28,3	0,0	28,3
t25_A	1,5	34,9	32,9			32,9	0,0	32,9
t25_B	4,5	35,2	33,2			33,2	0,0	33,2
t25_C	7,5	39,6	37,6			37,6	0,0	37,6
t26_A	1,5	49,0	47,0			47,0	0,0	47,0
t26_B	4,5	49,9	47,9			47,9	0,0	47,9
t26_C	7,5	51,2	49,2			49,2	0,0	49,2
t27_A	1,5	48,6	46,6			46,6	0,0	46,6
t27_B	4,5	49,5	47,5			47,5	0,0	47,5
t27_C	7,5	50,6	48,6			48,6	0,0	48,6
t28_A	1,5	49,0	47,0			47,0	0,0	47,0
t28_B	4,5	50,0	48,0			48,0	0,0	48,0
t28_C	7,5	51,0	49,0			49,0	0,0	49,0
t29_A	1,5	29,4	27,4			27,4	0,0	27,4
t29_B	4,5	30,3	28,3			28,3	0,0	28,3
t29_C	7,5	35,8	33,8			33,8	0,0	33,8
t30_A	1,5	35,6	33,6			33,6	0,0	33,6
t30_B	4,5	36,4	34,4			34,4	0,0	34,4
t30_C	7,5	38,5	36,5			36,5	0,0	36,5
t31_A	1,5	35,5	33,5			33,5	0,0	33,5
t31_B	4,5	35,5	33,5			33,5	0,0	33,5
t31_C	7,5	37,6	35,6			35,6	0,0	35,6
t32_A	1,5	35,4	33,4			33,4	0,0	33,4
t32_B	4,5	36,4	34,4			34,4	0,0	34,4
t32_C	7,5	37,7	35,7			35,7	0,0	35,7
t33_A	1,5	33,3	31,3			31,3	0,0	31,3
t33_B	4,5	33,4	31,4			31,4	0,0	31,4
t33_C	7,5	38,1	36,1			36,1	0,0	36,1
t34_A	1,5	46,5	44,5			44,5	0,0	44,5
t34_B	4,5	48,3	46,3			46,3	0,0	46,3
t34_C	7,5	49,4	47,4			47,4	0,0	47,4
t35_A	1,5	46,7	44,7			44,7	0,0	44,7
t35_B	4,5	48,4	46,4			46,4	0,0	46,4
t35_C	7,5	49,2	47,2			47,2	0,0	47,2
t36_A	1,5	46,4	44,4			44,4	0,0	44,4
t36_B	4,5	48,2	46,2			46,2	0,0	46,2
t36_C	7,5	49,0	47,0			47,0	0,0	47,0
t37_A	1,5	28,5	26,5			26,5	0,0	26,5
t37_B	4,5	29,7	27,7			27,7	0,0	27,7
t37_C	7,5	35,4	33,4			33,4	0,0	33,4
t38_A	1,5	35,3	33,3			33,3	0,0	33,3
t38_B	4,5	35,5	33,5			33,5	0,0	33,5
t38_C	7,5	37,9	35,9			35,9	0,0	35,9
t39_A	1,5	35,1	33,1			33,1	0,0	33,1
t39_B	4,5	35,2	33,2			33,2	0,0	33,2
t39_C	7,5	37,5	35,5			35,5	0,0	35,5
t40_A	1,5	35,6	33,6			33,6	0,0	33,6
t40_B	4,5	35,8	33,8			33,8	0,0	33,8
t40_C	7,5	38,0	36,0			36,0	0,0	36,0
t41_A	1,5	31,9	29,9			29,9	0,0	29,9
t41_B	4,5	32,4	30,4			30,4	0,0	30,4
t41_C	7,5	38,2	36,2			36,2	0,0	36,2
t42_A	1,5	42,7	40,7			40,7	0,0	40,7
t42_B	4,5	46,1	44,1			44,1	0,0	44,1
t42_C	7,5	46,8	44,8			44,8	0,0	44,8
t43_A	1,5	42,5	40,5			40,5	0,0	40,5
t43_B	4,5	45,7	43,7			43,7	0,0	43,7
t43_C	7,5	46,6	44,6			44,6	0,0	44,6
t44_A	1,5	42,2	40,2			40,2	0,0	40,2
t44_B	4,5	45,0	43,0			43,0	0,0	43,0
t44_C	7,5	46,0	44,0			44,0	0,0	44,0
t45_A	1,5	31,3	29,3			29,3	0,0	29,3
t45_B	4,5	32,8	30,8			30,8	0,0	30,8
t45_C	7,5	35,1	33,1			33,1	0,0	33,1
t46_A	1,5	34,0	32,0			32,0	0,0	32,0
t46_B	4,5	34,9	32,9			32,9	0,0	32,9
t46_C	7,5	34,2	32,2			32,2	0,0	32,2
t47_A	1,5	34,6	32,6			32,6	0,0	32,6
t47_B	4,5	35,5	33,5			33,5	0,0	33,5
t47_C	7,5	35,3	33,3			33,3	0,0	33,3
t48_A	1,5	34,0	32,0			32,0	0,0	32,0
t48_B	4,5	34,8	32,8			32,8	0,0	32,8
t48_C	7,5	37,3	35,3			35,3	0,0	35,3
t49_A	1,5	38,8	36,8			36,8	0,0	36,8
t49_B	4,5	42,2	40,2			40,2	0,0	40,2
t49_C	7,5	45,0	43,0			43,0	0,0	43,0
t50_A	1,5	30,1	28,1			28,1	0,0	28,1

t50_B	4,5	30,0	28,0			28,0	0,0	28,0
t50_C	7,5	30,1	28,1			28,1	0,0	28,1
t51_A	1,5	29,4	27,4			27,4	0,0	27,4
t51_B	4,5	29,7	27,7			27,7	0,0	27,7
t51_C	7,5	30,1	28,1			28,1	0,0	28,1
t52_A	1,5	28,7	26,7			26,7	0,0	26,7
t52_B	4,5	30,9	28,9			28,9	0,0	28,9
t52_C	7,5	31,2	29,2			29,2	0,0	29,2
t53_A	1,5	29,8	27,8			27,8	0,0	27,8
t53_B	4,5	32,5	30,5			30,5	0,0	30,5
t53_C	7,5	33,3	31,3			31,3	0,0	31,3
t54_A	1,5	33,2	31,2			31,2	0,0	31,2
t54_B	4,5	36,4	34,4			34,4	0,0	34,4
t54_C	7,5	39,8	37,8			37,8	0,0	37,8
t55_A	1,5	34,3	32,3			32,3	0,0	32,3
t55_B	4,5	37,2	35,2			35,2	0,0	35,2
t55_C	7,5	40,0	38,0			38,0	0,0	38,0
t56_A	1,5	35,4	33,4			33,4	0,0	33,4
t56_B	4,5	38,1	36,1			36,1	0,0	36,1
t56_C	7,5	41,7	39,7			39,7	0,0	39,7
t57_A	1,5	31,1	29,1			29,1	0,0	29,1
t57_B	4,5	33,3	31,3			31,3	0,0	31,3
t58_A	1,5	24,9	22,9			22,9	0,0	22,9
t58_B	4,5	29,3	27,3			27,3	0,0	27,3
t59_A	1,5	30,4	28,4			28,4	0,0	28,4
t59_B	4,5	31,6	29,6			29,6	0,0	29,6
t60_A	1,5	30,2	28,2			28,2	0,0	28,2
t60_B	4,5	24,8	22,8			22,8	0,0	22,8
t61_A	1,5	36,1	34,1			34,1	0,0	34,1
t61_B	4,5	38,7	36,7			36,7	0,0	36,7
t62_A	1,5	36,4	34,4			34,4	0,0	34,4
t62_B	4,5	37,5	35,5			35,5	0,0	35,5
t63_A	1,5	35,8	33,8			33,8	0,0	33,8
t63_B	4,5	37,3	35,3			35,3	0,0	35,3
t64_A	1,5	35,4	33,4			33,4	0,0	33,4
t64_B	4,5	36,9	34,9			34,9	0,0	34,9
t65_A	1,5	34,9	32,9			32,9	0,0	32,9
t65_B	4,5	32,9	30,9			30,9	0,0	30,9
t66_A	1,5	8,0	6,0			6,0	0,0	7,0
t66_B	4,5	8,1	6,1			6,1	0,0	7,1
t67_A	1,5	26,5	24,5			24,5	0,0	24,5
t67_B	4,5	27,4	25,4			25,4	0,0	25,4
t68_A	1,5	34,8	32,8			32,8	0,0	32,8
t68_B	4,5	36,6	34,6			34,6	0,0	34,6
t69_A	1,5	38,8	36,8			36,8	0,0	36,8
t69_B	4,5	41,2	39,2			39,2	0,0	39,2
t70_A	1,5	38,9	36,9			36,9	0,0	36,9
t70_B	4,5	41,8	39,8			39,8	0,0	39,8
t71_A	1,5	38,5	36,5			36,5	0,0	36,5
t71_B	4,5	39,8	37,8			37,8	0,0	37,8
t72_A	1,5	38,5	36,5			36,5	0,0	36,5
t72_B	4,5	39,4	37,4			37,4	0,0	37,4
t73_A	1,5	34,5	32,5			32,5	0,0	32,5
t73_B	4,5	33,3	31,3			31,3	0,0	31,3
t74_A	1,5	34,8	32,8			32,8	0,0	32,8
t74_B	4,5	38,2	36,2			36,2	0,0	36,2
t75_A	1,5	43,1	41,1			41,1	0,0	41,1
t75_B	4,5	49,3	47,3			47,3	0,0	47,3
t76_A	1,5	39,4	37,4			37,4	0,0	37,4
t76_B	4,5	40,7	38,7			38,7	0,0	38,7
t77_A	1,5	43,9	41,9			41,9	0,0	41,9
t77_B	4,5	50,8	48,8			48,8	0,0	48,8
t77_C	7,5	51,6	49,6			49,6	0,0	49,6
t78_A	1,5	35,3	33,3			33,3	0,0	33,3
t78_B	4,5	34,6	32,6			32,6	0,0	32,6
t78_C	7,5	31,6	29,6			29,6	0,0	29,6
t79_A	1,5	31,2	29,2			29,2	0,0	29,2
t79_B	4,5	31,7	29,7			29,7	0,0	29,7
t79_C	7,5	33,9	31,9			31,9	0,0	31,9
t80_A	1,5	28,2	26,2			26,2	0,0	26,2
t80_B	4,5	29,0	27,0			27,0	0,0	27,0
t80_C	7,5	28,7	26,7			26,7	0,0	26,7
t81_A	1,5	37,5	35,5			35,5	0,0	35,5
t81_B	4,5	44,5	42,5			42,5	0,0	42,5
t81_C	7,5	45,2	43,2			43,2	0,0	43,2
t82_A	1,5	47,9	45,9			45,9	0,0	45,9
t82_B	4,5	50,2	48,2			48,2	0,0	48,2

t82_C	7,5	51,0	49,0			49,0	0,0	49,0
t83_A	1,5	46,5	44,5			44,5	0,0	44,5
t83_B	4,5	50,6	48,6			48,6	0,0	48,6
t83_C	7,5	51,7	49,7			49,7	0,0	49,7
t84_A	1,5	46,5	44,5			44,5	0,0	44,5
t84_B	4,5	51,2	49,2			49,2	0,0	49,2
t84_C	7,5	52,4	50,4			50,4	0,0	50,4
t85_A	1,5	24,4	22,4			22,4	0,0	22,4
t85_B	4,5	25,1	23,1			23,1	0,0	23,1
t85_C	7,5	25,3	23,3			23,3	0,0	23,3
t86_A	1,5	<< 48	<< 48			<< 48	0,0	<< 48
t86_B	4,5	<< 48	<< 48			<< 48	0,0	<< 48
t86_C	7,5	<< 48	<< 48			<< 48	0,0	<< 48
t87_A	1,5	36,2	34,2			34,2	0,0	34,2
t87_B	4,5	39,1	37,1			37,1	0,0	37,1
t87_C	7,5	44,3	42,3			42,3	0,0	42,3
t88_A	1,5	45,1	43,1			43,1	0,0	43,1
t88_B	4,5	48,8	46,8			46,8	0,0	46,8
t88_C	7,5	49,5	47,5			47,5	0,0	47,5







Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lodewijkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt	159448,85	383006,47	1,50	6,8	4,5	-5,0	6,9
t01_B	toetspunt	159448,85	383006,47	4,50	4,8	2,5	-7,0	5,0
t01_C	toetspunt	159448,85	383006,47	7,50	5,0	2,7	-6,9	5,1
t02_A	toetspunt	159442,84	382999,37	1,50	12,5	10,2	0,7	12,7
t02_B	toetspunt	159442,84	382999,37	4,50	13,7	11,4	1,9	13,8
t02_C	toetspunt	159442,84	382999,37	7,50	14,4	12,1	2,6	14,5
t03_A	toetspunt	159430,12	382995,22	1,50	12,7	10,4	0,8	12,8
t03_B	toetspunt	159430,12	382995,22	4,50	13,8	11,5	1,9	13,9
t03_C	toetspunt	159430,12	382995,22	7,50	15,2	12,9	3,4	15,3
t04_A	toetspunt	159415,84	382990,56	1,50	12,6	10,3	0,8	12,8
t04_B	toetspunt	159415,84	382990,56	4,50	13,7	11,4	1,9	13,9
t04_C	toetspunt	159415,84	382990,56	7,50	15,0	12,7	3,2	15,1
t05_A	toetspunt	159404,91	382991,88	1,50	11,0	8,7	-0,8	11,1
t05_B	toetspunt	159404,91	382991,88	4,50	11,5	9,2	-0,3	11,7
t05_C	toetspunt	159404,91	382991,88	7,50	13,4	11,1	1,6	13,5
t06_A	toetspunt	159412,95	382999,61	1,50	8,4	6,0	-3,5	8,5
t06_B	toetspunt	159412,95	382999,61	4,50	8,0	5,7	-3,8	8,1
t06_C	toetspunt	159412,95	382999,61	7,50	7,1	4,9	-4,7	7,3
t07_A	toetspunt	159427,11	383004,23	1,50	8,7	6,4	-3,1	8,8
t07_B	toetspunt	159427,11	383004,23	4,50	9,4	7,1	-2,5	9,5
t07_C	toetspunt	159427,11	383004,23	7,50	8,1	5,8	-3,8	8,2
t08_A	toetspunt	159440,55	383008,61	1,50	7,4	5,1	-4,5	7,5
t08_B	toetspunt	159440,55	383008,61	4,50	9,6	7,3	-2,2	9,7
t08_C	toetspunt	159440,55	383008,61	7,50	8,9	6,6	-3,0	9,0
t09_A	toetspunt	159399,81	382990,40	1,50	3,4	1,1	-8,4	3,5
t09_B	toetspunt	159399,81	382990,40	4,50	4,7	2,4	-7,1	4,8
t09_C	toetspunt	159399,81	382990,40	7,50	6,0	3,7	-5,8	6,1
t10_A	toetspunt	159395,42	382983,90	1,50	13,3	11,0	1,4	13,4
t10_B	toetspunt	159395,42	382983,90	4,50	14,4	12,1	2,6	14,5
t10_C	toetspunt	159395,42	382983,90	7,50	16,0	13,7	4,2	16,1
t11_A	toetspunt	159387,86	382981,44	1,50	13,1	10,8	1,3	13,3
t11_B	toetspunt	159387,86	382981,44	4,50	14,2	11,9	2,4	14,3
t11_C	toetspunt	159387,86	382981,44	7,50	15,2	12,9	3,4	15,3
t12_A	toetspunt	159379,89	382978,84	1,50	13,6	11,3	1,8	13,7
t12_B	toetspunt	159379,89	382978,84	4,50	14,6	12,3	2,8	14,8
t12_C	toetspunt	159379,89	382978,84	7,50	15,9	13,6	4,1	16,0
t13_A	toetspunt	159372,18	382980,97	1,50	8,9	6,6	-3,0	9,0
t13_B	toetspunt	159372,18	382980,97	4,50	9,0	6,7	-2,8	9,1
t13_C	toetspunt	159372,18	382980,97	7,50	13,0	10,7	1,2	13,1
t14_A	toetspunt	159377,36	382988,01	1,50	8,8	6,5	-3,0	9,0
t14_B	toetspunt	159377,36	382988,01	4,50	8,4	6,1	-3,4	8,5
t14_C	toetspunt	159377,36	382988,01	7,50	7,3	5,0	-4,5	7,5
t15_A	toetspunt	159385,64	382990,71	1,50	9,0	6,7	-2,8	9,2
t15_B	toetspunt	159385,64	382990,71	4,50	8,7	6,4	-3,2	8,8
t15_C	toetspunt	159385,64	382990,71	7,50	6,6	4,3	-5,2	6,7
t16_A	toetspunt	159393,06	382993,13	1,50	9,2	6,9	-2,6	9,3
t16_B	toetspunt	159393,06	382993,13	4,50	8,7	6,4	-3,1	8,8
t16_C	toetspunt	159393,06	382993,13	7,50	6,2	3,9	-5,7	6,3
t17_A	toetspunt	159370,23	382981,79	1,50	6,0	3,7	-5,8	6,2
t17_B	toetspunt	159370,23	382981,79	4,50	6,8	4,5	-5,0	6,9
t17_C	toetspunt	159370,23	382981,79	7,50	9,6	7,3	-2,2	9,7
t18_A	toetspunt	159364,79	382974,97	1,50	13,7	11,4	1,9	13,8
t18_B	toetspunt	159364,79	382974,97	4,50	14,8	12,5	3,0	14,9
t18_C	toetspunt	159364,79	382974,97	7,50	15,9	13,6	4,1	16,1
t19_A	toetspunt	159355,09	382971,81	1,50	14,0	11,7	2,2	14,1
t19_B	toetspunt	159355,09	382971,81	4,50	15,2	12,9	3,4	15,4
t19_C	toetspunt	159355,09	382971,81	7,50	17,2	14,9	5,4	17,3
t20_A	toetspunt	159347,33	382969,28	1,50	13,9	11,6	2,1	14,1
t20_B	toetspunt	159347,33	382969,28	4,50	15,1	12,8	3,3	15,2
t20_C	toetspunt	159347,33	382969,28	7,50	16,6	14,3	4,8	16,7
t21_A	toetspunt	159337,08	382970,88	1,50	11,0	8,7	-0,8	11,1
t21_B	toetspunt	159337,08	382970,88	4,50	10,6	8,3	-1,2	10,7
t21_C	toetspunt	159337,08	382970,88	7,50	14,1	11,8	2,3	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lodewijkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22_A	toetspunt	159343,91	382978,15	1,50	10,3	8,0	-1,5	10,4
t22_B	toetspunt	159343,91	382978,15	4,50	10,1	7,8	-1,7	10,3
t22_C	toetspunt	159343,91	382978,15	7,50	10,5	8,2	-1,3	10,6
t23_A	toetspunt	159352,20	382980,85	1,50	9,0	6,7	-2,8	9,1
t23_B	toetspunt	159352,20	382980,85	4,50	8,7	6,4	-3,1	8,9
t23_C	toetspunt	159352,20	382980,85	7,50	9,0	6,7	-2,9	9,1
t24_A	toetspunt	159362,20	382984,11	1,50	9,4	7,1	-2,4	9,5
t24_B	toetspunt	159362,20	382984,11	4,50	8,3	6,0	-3,5	8,4
t24_C	toetspunt	159362,20	382984,11	7,50	8,6	6,3	-3,2	8,8
t25_A	toetspunt	159335,48	382970,61	1,50	6,1	3,8	-5,7	6,2
t25_B	toetspunt	159335,48	382970,61	4,50	7,0	4,7	-4,8	7,1
t25_C	toetspunt	159335,48	382970,61	7,50	10,4	8,1	-1,4	10,6
t26_A	toetspunt	159331,64	382964,16	1,50	14,6	12,3	2,8	14,7
t26_B	toetspunt	159331,64	382964,16	4,50	15,7	13,4	3,9	15,8
t26_C	toetspunt	159331,64	382964,16	7,50	17,0	14,7	5,2	17,1
t27_A	toetspunt	159320,60	382960,56	1,50	15,1	12,8	3,2	15,2
t27_B	toetspunt	159320,60	382960,56	4,50	16,2	13,9	4,4	16,3
t27_C	toetspunt	159320,60	382960,56	7,50	18,0	15,7	6,2	18,1
t28_A	toetspunt	159309,96	382957,09	1,50	16,4	14,0	4,5	16,5
t28_B	toetspunt	159309,96	382957,09	4,50	17,4	15,1	5,6	17,6
t28_C	toetspunt	159309,96	382957,09	7,50	18,8	16,5	7,0	18,9
t29_A	toetspunt	159302,49	382959,20	1,50	12,0	9,7	0,2	12,1
t29_B	toetspunt	159302,49	382959,20	4,50	12,3	10,0	0,5	12,4
t29_C	toetspunt	159302,49	382959,20	7,50	15,4	13,1	3,6	15,5
t30_A	toetspunt	159307,40	382966,25	1,50	10,9	8,6	-0,9	11,0
t30_B	toetspunt	159307,40	382966,25	4,50	9,4	7,1	-2,4	9,6
t30_C	toetspunt	159307,40	382966,25	7,50	13,1	10,8	1,3	13,2
t31_A	toetspunt	159317,72	382969,61	1,50	10,6	8,3	-1,2	10,7
t31_B	toetspunt	159317,72	382969,61	4,50	10,3	8,0	-1,6	10,4
t31_C	toetspunt	159317,72	382969,61	7,50	13,7	11,4	1,9	13,8
t32_A	toetspunt	159328,91	382973,26	1,50	10,3	8,0	-1,5	10,4
t32_B	toetspunt	159328,91	382973,26	4,50	10,1	7,8	-1,8	10,2
t32_C	toetspunt	159328,91	382973,26	7,50	13,0	10,7	1,2	13,1
t33_A	toetspunt	159301,25	382958,29	1,50	7,7	5,4	-4,1	7,8
t33_B	toetspunt	159301,25	382958,29	4,50	7,8	5,5	-4,0	7,9
t33_C	toetspunt	159301,25	382958,29	7,50	11,0	8,7	-0,8	11,2
t34_A	toetspunt	159295,75	382951,67	1,50	17,0	14,7	5,2	17,1
t34_B	toetspunt	159295,75	382951,67	4,50	17,9	15,6	6,1	18,0
t34_C	toetspunt	159295,75	382951,67	7,50	19,0	16,8	7,2	19,2
t35_A	toetspunt	159286,12	382948,92	1,50	17,2	14,9	5,3	17,3
t35_B	toetspunt	159286,12	382948,92	4,50	18,0	15,7	6,2	18,2
t35_C	toetspunt	159286,12	382948,92	7,50	19,3	17,0	7,5	19,4
t36_A	toetspunt	159275,98	382946,01	1,50	18,5	16,2	6,7	18,6
t36_B	toetspunt	159275,98	382946,01	4,50	19,0	16,7	7,2	19,1
t36_C	toetspunt	159275,98	382946,01	7,50	20,6	18,3	8,8	20,7
t37_A	toetspunt	159267,75	382948,49	1,50	13,7	11,4	1,9	13,8
t37_B	toetspunt	159267,75	382948,49	4,50	14,8	12,5	3,0	14,9
t37_C	toetspunt	159267,75	382948,49	7,50	18,2	16,0	6,4	18,4
t38_A	toetspunt	159273,33	382955,14	1,50	11,2	8,8	-0,7	11,3
t38_B	toetspunt	159273,33	382955,14	4,50	11,0	8,7	-0,8	11,1
t38_C	toetspunt	159273,33	382955,14	7,50	14,2	11,9	2,3	14,3
t39_A	toetspunt	159283,34	382958,00	1,50	11,7	9,4	-0,1	11,8
t39_B	toetspunt	159283,34	382958,00	4,50	11,4	9,1	-0,4	11,6
t39_C	toetspunt	159283,34	382958,00	7,50	15,0	12,7	3,2	15,2
t40_A	toetspunt	159292,86	382960,73	1,50	11,5	9,1	-0,4	11,6
t40_B	toetspunt	159292,86	382960,73	4,50	11,0	8,7	-0,8	11,2
t40_C	toetspunt	159292,86	382960,73	7,50	15,5	13,2	3,7	15,7
t41_A	toetspunt	159265,76	382948,04	1,50	13,5	11,2	1,6	13,6
t41_B	toetspunt	159265,76	382948,04	4,50	14,6	12,3	2,8	14,7
t41_C	toetspunt	159265,76	382948,04	7,50	17,8	15,5	6,0	17,9
t42_A	toetspunt	159256,99	382942,28	1,50	17,3	15,0	5,5	17,4
t42_B	toetspunt	159256,99	382942,28	4,50	19,1	16,8	7,3	19,2
t42_C	toetspunt	159256,99	382942,28	7,50	20,5	18,2	8,7	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï met scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lodewijkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t43_A	toetspunt	159243,23	382940,57	1,50	18,9	16,6	7,1	19,0
t43_B	toetspunt	159243,23	382940,57	4,50	19,8	17,5	8,0	19,9
t43_C	toetspunt	159243,23	382940,57	7,50	20,7	18,4	8,9	20,9
t44_A	toetspunt	159229,47	382938,85	1,50	19,3	17,0	7,5	19,4
t44_B	toetspunt	159229,47	382938,85	4,50	19,8	17,5	8,0	19,9
t44_C	toetspunt	159229,47	382938,85	7,50	21,9	19,7	10,1	22,1
t45_A	toetspunt	159219,83	382942,22	1,50	15,8	13,5	4,0	15,9
t45_B	toetspunt	159219,83	382942,22	4,50	15,9	13,6	4,1	16,1
t45_C	toetspunt	159219,83	382942,22	7,50	18,8	16,5	7,0	18,9
t46_A	toetspunt	159228,01	382948,24	1,50	10,6	8,3	-1,2	10,7
t46_B	toetspunt	159228,01	382948,24	4,50	9,2	6,9	-2,7	9,3
t46_C	toetspunt	159228,01	382948,24	7,50	9,9	7,6	-1,9	10,0
t47_A	toetspunt	159241,77	382949,96	1,50	11,4	9,1	-0,4	11,5
t47_B	toetspunt	159241,77	382949,96	4,50	11,4	9,1	-0,4	11,5
t47_C	toetspunt	159241,77	382949,96	7,50	11,8	9,5	-0,1	11,9
t48_A	toetspunt	159255,79	382951,71	1,50	10,6	8,3	-1,3	10,7
t48_B	toetspunt	159255,79	382951,71	4,50	11,5	9,2	-0,3	11,7
t48_C	toetspunt	159255,79	382951,71	7,50	11,7	9,4	-0,2	11,8
t49_A	toetspunt	159199,02	382937,91	1,50	20,0	17,8	8,2	20,2
t49_B	toetspunt	159199,02	382937,91	4,50	21,9	19,6	10,1	22,1
t49_C	toetspunt	159199,02	382937,91	7,50	24,0	21,7	12,2	24,1
t50_A	toetspunt	159194,25	382944,37	1,50	16,6	14,3	4,8	16,7
t50_B	toetspunt	159194,25	382944,37	4,50	17,9	15,6	6,1	18,1
t50_C	toetspunt	159194,25	382944,37	7,50	20,2	17,9	8,4	20,3
t51_A	toetspunt	159194,44	382955,26	1,50	16,8	14,6	5,0	17,0
t51_B	toetspunt	159194,44	382955,26	4,50	19,8	17,6	8,0	20,0
t51_C	toetspunt	159194,44	382955,26	7,50	21,4	19,1	9,6	21,6
t52_A	toetspunt	159194,64	382966,60	1,50	19,8	17,6	8,1	20,0
t52_B	toetspunt	159194,64	382966,60	4,50	19,9	17,6	8,1	20,1
t52_C	toetspunt	159194,64	382966,60	7,50	20,3	18,1	8,5	20,5
t53_A	toetspunt	159199,30	382972,81	1,50	8,1	5,8	-3,7	8,2
t53_B	toetspunt	159199,30	382972,81	4,50	9,5	7,2	-2,4	9,6
t53_C	toetspunt	159199,30	382972,81	7,50	9,6	7,3	-2,2	9,7
t54_A	toetspunt	159204,13	382966,41	1,50	16,0	13,7	4,2	16,1
t54_B	toetspunt	159204,13	382966,41	4,50	17,2	14,9	5,4	17,4
t54_C	toetspunt	159204,13	382966,41	7,50	19,5	17,2	7,7	19,6
t55_A	toetspunt	159203,94	382955,37	1,50	16,1	13,8	4,3	16,2
t55_B	toetspunt	159203,94	382955,37	4,50	17,7	15,4	5,9	17,8
t55_C	toetspunt	159203,94	382955,37	7,50	19,8	17,5	8,0	19,9
t56_A	toetspunt	159203,75	382944,32	1,50	15,9	13,6	4,1	16,0
t56_B	toetspunt	159203,75	382944,32	4,50	18,2	15,9	6,4	18,3
t56_C	toetspunt	159203,75	382944,32	7,50	20,5	18,2	8,7	20,6
t57_A	toetspunt	159215,82	382970,17	1,50	13,6	11,3	1,7	13,7
t57_B	toetspunt	159215,82	382970,17	4,50	15,3	13,0	3,5	15,4
t58_A	toetspunt	159221,77	382977,93	1,50	8,3	6,0	-3,5	8,4
t58_B	toetspunt	159221,77	382977,93	4,50	9,6	7,3	-2,2	9,7
t59_A	toetspunt	159237,40	382983,02	1,50	5,8	3,5	-6,0	6,0
t59_B	toetspunt	159237,40	382983,02	4,50	6,8	4,5	-5,0	6,9
t60_A	toetspunt	159249,78	382987,06	1,50	9,1	6,8	-2,7	9,3
t60_B	toetspunt	159249,78	382987,06	4,50	10,2	7,9	-1,7	10,3
t61_A	toetspunt	159262,11	382985,31	1,50	9,9	7,6	-1,9	10,0
t61_B	toetspunt	159262,11	382985,31	4,50	9,4	7,1	-2,4	9,5
t62_A	toetspunt	159253,20	382976,92	1,50	13,3	11,0	1,5	13,4
t62_B	toetspunt	159253,20	382976,92	4,50	14,7	12,3	2,8	14,8
t63_A	toetspunt	159240,04	382972,63	1,50	13,0	10,7	1,2	13,1
t63_B	toetspunt	159240,04	382972,63	4,50	14,5	12,2	2,7	14,6
t64_A	toetspunt	159224,73	382967,64	1,50	13,9	11,6	2,1	14,1
t64_B	toetspunt	159224,73	382967,64	4,50	15,3	13,0	3,5	15,4
t65_A	toetspunt	159353,32	383014,62	1,50	10,2	7,9	-1,6	10,3
t65_B	toetspunt	159353,32	383014,62	4,50	12,1	9,8	0,3	12,3
t66_A	toetspunt	159357,53	383022,19	1,50	2,3	0,0	-9,5	2,5
t66_B	toetspunt	159357,53	383022,19	4,50	2,8	0,5	-9,0	2,9
t67_A	toetspunt	159368,90	383025,90	1,50	0,4	-1,9	-11,5	0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lodewijkstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t67_B	toetspunt	159368,90	383025,90	4,50	1,3	-1,1	-10,6	1,4
t68_A	toetspunt	159380,49	383029,68	1,50	0,9	-1,4	-11,0	1,0
t68_B	toetspunt	159380,49	383029,68	4,50	2,4	0,1	-9,4	2,5
t69_A	toetspunt	159387,98	383026,71	1,50	7,6	5,3	-4,3	7,7
t69_B	toetspunt	159387,98	383026,71	4,50	7,2	4,9	-4,7	7,3
t70_A	toetspunt	159383,61	383019,44	1,50	11,9	9,6	0,1	12,1
t70_B	toetspunt	159383,61	383019,44	4,50	11,9	9,6	0,1	12,0
t71_A	toetspunt	159372,51	383015,82	1,50	11,5	9,2	-0,3	11,7
t71_B	toetspunt	159372,51	383015,82	4,50	12,1	9,8	0,3	12,3
t72_A	toetspunt	159361,04	383012,08	1,50	11,4	9,1	-0,4	11,5
t72_B	toetspunt	159361,04	383012,08	4,50	12,2	9,9	0,4	12,4
t73_A	toetspunt	159393,26	383027,59	1,50	8,4	6,0	-3,5	8,5
t73_B	toetspunt	159393,26	383027,59	4,50	11,5	9,2	-0,3	11,6
t74_A	toetspunt	159399,79	383035,97	1,50	-3,9	-6,3	-15,8	-3,8
t74_B	toetspunt	159399,79	383035,97	4,50	-2,8	-5,2	-14,7	-2,7
t75_A	toetspunt	159410,81	383034,11	1,50	9,6	7,3	-2,3	9,7
t75_B	toetspunt	159410,81	383034,11	4,50	5,6	3,3	-6,3	5,7
t76_A	toetspunt	159403,15	383025,82	1,50	12,0	9,7	0,2	12,1
t76_B	toetspunt	159403,15	383025,82	4,50	12,0	9,7	0,2	12,1
t77_A	toetspunt	159417,21	383045,60	1,50	11,2	8,8	-0,7	11,3
t77_B	toetspunt	159417,21	383045,60	4,50	12,5	10,2	0,7	12,6
t77_C	toetspunt	159417,21	383045,60	7,50	13,8	11,5	2,0	13,9
t78_A	toetspunt	159409,90	383052,37	1,50	9,7	7,4	-2,1	9,8
t78_B	toetspunt	159409,90	383052,37	4,50	11,2	8,9	-0,6	11,3
t78_C	toetspunt	159409,90	383052,37	7,50	12,2	9,9	0,4	12,4
t79_A	toetspunt	159404,83	383067,92	1,50	10,2	7,9	-1,6	10,3
t79_B	toetspunt	159404,83	383067,92	4,50	11,3	9,0	-0,5	11,5
t79_C	toetspunt	159404,83	383067,92	7,50	12,5	10,2	0,7	12,6
t80_A	toetspunt	159399,36	383084,68	1,50	10,3	8,0	-1,5	10,5
t80_B	toetspunt	159399,36	383084,68	4,50	11,5	9,2	-0,3	11,6
t80_C	toetspunt	159399,36	383084,68	7,50	13,1	10,8	1,3	13,2
t81_A	toetspunt	159400,58	383094,87	1,50	-2,4	-4,7	-14,3	-2,3
t81_B	toetspunt	159400,58	383094,87	4,50	-2,0	-4,3	-13,8	-1,8
t81_C	toetspunt	159400,58	383094,87	7,50	-1,6	-4,0	-13,5	-1,5
t82_A	toetspunt	159408,23	383088,15	1,50	7,0	4,6	-4,9	7,1
t82_B	toetspunt	159408,23	383088,15	4,50	4,5	2,2	-7,3	4,6
t82_C	toetspunt	159408,23	383088,15	7,50	4,6	2,3	-7,2	4,8
t83_A	toetspunt	159413,83	383070,96	1,50	7,3	5,0	-4,5	7,4
t83_B	toetspunt	159413,83	383070,96	4,50	5,1	2,7	-6,8	5,2
t83_C	toetspunt	159413,83	383070,96	7,50	5,3	3,0	-6,5	5,4
t84_A	toetspunt	159418,69	383056,07	1,50	7,8	5,5	-4,0	8,0
t84_B	toetspunt	159418,69	383056,07	4,50	5,9	3,5	-6,0	6,0
t84_C	toetspunt	159418,69	383056,07	7,50	7,2	4,9	-4,6	7,4
t85_A	toetspunt	159392,94	383112,84	1,50	9,7	7,4	-2,1	9,9
t85_B	toetspunt	159392,94	383112,84	4,50	10,8	8,5	-1,0	10,9
t85_C	toetspunt	159392,94	383112,84	7,50	12,2	9,9	0,4	12,4
t86_A	toetspunt	159402,20	383121,08	1,50	-5,5	-7,8	-17,3	-5,4
t86_B	toetspunt	159402,20	383121,08	4,50	-5,4	-7,7	-17,2	-5,2
t86_C	toetspunt	159402,20	383121,08	7,50	-5,2	-7,5	-17,0	-5,1
t87_A	toetspunt	159415,15	383120,53	1,50	2,9	0,6	-8,9	3,1
t87_B	toetspunt	159415,15	383120,53	4,50	5,3	3,0	-6,6	5,4
t87_C	toetspunt	159415,15	383120,53	7,50	8,0	5,7	-3,8	8,1
t88_A	toetspunt	159404,93	383111,98	1,50	9,3	7,0	-2,5	9,5
t88_B	toetspunt	159404,93	383111,98	4,50	10,7	8,4	-1,1	10,8
t88_C	toetspunt	159404,93	383111,98	7,50	11,6	9,3	-0,2	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Sportlaan
Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt	159448,85	383006,47	1,50	0,9	-1,4	-10,9	1,1
t01_B	toetspunt	159448,85	383006,47	4,50	1,3	-1,1	-10,6	1,4
t01_C	toetspunt	159448,85	383006,47	7,50	3,4	1,1	-8,4	3,5
t02_A	toetspunt	159442,84	382999,37	1,50	16,7	14,4	4,9	16,8
t02_B	toetspunt	159442,84	382999,37	4,50	16,5	14,3	4,7	16,7
t02_C	toetspunt	159442,84	382999,37	7,50	16,5	14,3	4,7	16,7
t03_A	toetspunt	159430,12	382995,22	1,50	15,8	13,5	4,0	16,0
t03_B	toetspunt	159430,12	382995,22	4,50	15,8	13,5	4,0	15,9
t03_C	toetspunt	159430,12	382995,22	7,50	15,6	13,3	3,8	15,8
t04_A	toetspunt	159415,84	382990,56	1,50	15,9	13,6	4,0	16,0
t04_B	toetspunt	159415,84	382990,56	4,50	15,2	12,9	3,4	15,3
t04_C	toetspunt	159415,84	382990,56	7,50	15,0	12,7	3,2	15,1
t05_A	toetspunt	159404,91	382991,88	1,50	2,9	0,6	-8,9	3,1
t05_B	toetspunt	159404,91	382991,88	4,50	4,2	1,9	-7,6	4,3
t05_C	toetspunt	159404,91	382991,88	7,50	8,5	6,2	-3,4	8,6
t06_A	toetspunt	159412,95	382999,61	1,50	-2,4	-4,7	-14,2	-2,3
t06_B	toetspunt	159412,95	382999,61	4,50	-1,3	-3,6	-13,1	-1,2
t06_C	toetspunt	159412,95	382999,61	7,50	-1,1	-3,4	-12,9	-1,0
t07_A	toetspunt	159427,11	383004,23	1,50	-0,5	-2,8	-12,3	-0,3
t07_B	toetspunt	159427,11	383004,23	4,50	1,8	-0,5	-10,1	1,9
t07_C	toetspunt	159427,11	383004,23	7,50	5,7	3,4	-6,1	5,8
t08_A	toetspunt	159440,55	383008,61	1,50	-0,6	-2,9	-12,4	-0,5
t08_B	toetspunt	159440,55	383008,61	4,50	5,4	3,2	-6,4	5,6
t08_C	toetspunt	159440,55	383008,61	7,50	7,4	5,1	-4,4	7,5
t09_A	toetspunt	159399,81	382990,40	1,50	-1,3	-3,6	-13,1	-1,1
t09_B	toetspunt	159399,81	382990,40	4,50	1,5	-0,9	-10,4	1,6
t09_C	toetspunt	159399,81	382990,40	7,50	6,3	4,0	-5,5	6,5
t10_A	toetspunt	159395,42	382983,90	1,50	16,3	14,1	4,5	16,5
t10_B	toetspunt	159395,42	382983,90	4,50	16,3	14,0	4,5	16,4
t10_C	toetspunt	159395,42	382983,90	7,50	16,1	13,9	4,3	16,3
t11_A	toetspunt	159387,86	382981,44	1,50	15,5	13,3	3,7	15,7
t11_B	toetspunt	159387,86	382981,44	4,50	15,3	13,0	3,5	15,5
t11_C	toetspunt	159387,86	382981,44	7,50	15,1	12,8	3,3	15,2
t12_A	toetspunt	159379,89	382978,84	1,50	15,7	13,4	3,9	15,9
t12_B	toetspunt	159379,89	382978,84	4,50	15,5	13,2	3,7	15,6
t12_C	toetspunt	159379,89	382978,84	7,50	15,4	13,1	3,6	15,5
t13_A	toetspunt	159372,18	382980,97	1,50	1,7	-0,6	-10,1	1,8
t13_B	toetspunt	159372,18	382980,97	4,50	2,4	0,1	-9,4	2,5
t13_C	toetspunt	159372,18	382980,97	7,50	7,2	4,9	-4,6	7,3
t14_A	toetspunt	159377,36	382988,01	1,50	0,8	-1,5	-11,0	0,9
t14_B	toetspunt	159377,36	382988,01	4,50	4,9	2,7	-6,9	5,1
t14_C	toetspunt	159377,36	382988,01	7,50	5,7	3,4	-6,1	5,8
t15_A	toetspunt	159385,64	382990,71	1,50	-2,3	-4,6	-14,1	-2,1
t15_B	toetspunt	159385,64	382990,71	4,50	-1,1	-3,4	-12,9	-0,9
t15_C	toetspunt	159385,64	382990,71	7,50	-0,8	-3,1	-12,7	-0,7
t16_A	toetspunt	159393,06	382993,13	1,50	-0,6	-2,9	-12,4	-0,5
t16_B	toetspunt	159393,06	382993,13	4,50	-0,5	-2,8	-12,3	-0,3
t16_C	toetspunt	159393,06	382993,13	7,50	-0,2	-2,5	-12,0	-0,1
t17_A	toetspunt	159370,23	382981,79	1,50	-1,2	-3,5	-13,0	-1,1
t17_B	toetspunt	159370,23	382981,79	4,50	-0,1	-2,4	-11,9	0,0
t17_C	toetspunt	159370,23	382981,79	7,50	6,4	4,1	-5,4	6,6
t18_A	toetspunt	159364,79	382974,97	1,50	19,2	16,9	7,4	19,3
t18_B	toetspunt	159364,79	382974,97	4,50	18,9	16,6	7,1	19,1
t18_C	toetspunt	159364,79	382974,97	7,50	18,8	16,6	7,0	19,0
t19_A	toetspunt	159355,09	382971,81	1,50	18,5	16,2	6,7	18,6
t19_B	toetspunt	159355,09	382971,81	4,50	18,3	16,0	6,5	18,4
t19_C	toetspunt	159355,09	382971,81	7,50	18,4	16,2	6,6	18,6
t20_A	toetspunt	159347,33	382969,28	1,50	18,7	16,5	6,9	18,9
t20_B	toetspunt	159347,33	382969,28	4,50	18,5	16,3	6,7	18,7
t20_C	toetspunt	159347,33	382969,28	7,50	18,7	16,4	6,9	18,8
t21_A	toetspunt	159337,08	382970,88	1,50	1,7	-0,6	-10,1	1,8
t21_B	toetspunt	159337,08	382970,88	4,50	2,1	-0,2	-9,7	2,2
t21_C	toetspunt	159337,08	382970,88	7,50	8,4	6,1	-3,4	8,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Sportlaan
Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22_A	toetspunt	159343,91	382978,15	1,50	5,4	3,1	-6,4	5,6
t22_B	toetspunt	159343,91	382978,15	4,50	5,9	3,7	-5,9	6,1
t22_C	toetspunt	159343,91	382978,15	7,50	8,3	6,1	-3,5	8,5
t23_A	toetspunt	159352,20	382980,85	1,50	5,3	3,0	-6,5	5,4
t23_B	toetspunt	159352,20	382980,85	4,50	5,5	3,2	-6,3	5,6
t23_C	toetspunt	159352,20	382980,85	7,50	8,1	5,8	-3,7	8,3
t24_A	toetspunt	159362,20	382984,11	1,50	3,4	1,1	-8,4	3,5
t24_B	toetspunt	159362,20	382984,11	4,50	4,9	2,7	-6,9	5,1
t24_C	toetspunt	159362,20	382984,11	7,50	7,9	5,6	-3,9	8,0
t25_A	toetspunt	159335,48	382970,61	1,50	-0,5	-2,8	-12,3	-0,3
t25_B	toetspunt	159335,48	382970,61	4,50	0,8	-1,5	-11,0	0,9
t25_C	toetspunt	159335,48	382970,61	7,50	7,6	5,3	-4,2	7,8
t26_A	toetspunt	159331,64	382964,16	1,50	19,0	16,7	7,2	19,1
t26_B	toetspunt	159331,64	382964,16	4,50	18,8	16,6	7,0	19,0
t26_C	toetspunt	159331,64	382964,16	7,50	19,3	17,0	7,5	19,4
t27_A	toetspunt	159320,60	382960,56	1,50	18,4	16,1	6,6	18,6
t27_B	toetspunt	159320,60	382960,56	4,50	18,7	16,5	6,9	18,9
t27_C	toetspunt	159320,60	382960,56	7,50	19,6	17,4	7,8	19,8
t28_A	toetspunt	159309,96	382957,09	1,50	17,2	14,9	5,4	17,3
t28_B	toetspunt	159309,96	382957,09	4,50	18,1	15,8	6,3	18,2
t28_C	toetspunt	159309,96	382957,09	7,50	19,1	16,9	7,3	19,3
t29_A	toetspunt	159302,49	382959,20	1,50	4,4	2,1	-7,4	4,5
t29_B	toetspunt	159302,49	382959,20	4,50	4,6	2,3	-7,2	4,7
t29_C	toetspunt	159302,49	382959,20	7,50	10,6	8,3	-1,2	10,7
t30_A	toetspunt	159307,40	382966,25	1,50	8,8	6,5	-3,0	8,9
t30_B	toetspunt	159307,40	382966,25	4,50	13,0	10,8	1,2	13,2
t30_C	toetspunt	159307,40	382966,25	7,50	13,6	11,4	1,8	13,8
t31_A	toetspunt	159317,72	382969,61	1,50	5,0	2,7	-6,8	5,1
t31_B	toetspunt	159317,72	382969,61	4,50	3,0	0,7	-8,9	3,1
t31_C	toetspunt	159317,72	382969,61	7,50	4,3	2,0	-7,5	4,4
t32_A	toetspunt	159328,91	382973,26	1,50	5,2	2,9	-6,6	5,4
t32_B	toetspunt	159328,91	382973,26	4,50	5,7	3,4	-6,1	5,8
t32_C	toetspunt	159328,91	382973,26	7,50	6,3	4,0	-5,5	6,5
t33_A	toetspunt	159301,25	382958,29	1,50	0,3	-2,0	-11,5	0,4
t33_B	toetspunt	159301,25	382958,29	4,50	1,4	-0,9	-10,4	1,5
t33_C	toetspunt	159301,25	382958,29	7,50	8,8	6,5	-3,0	9,0
t34_A	toetspunt	159295,75	382951,67	1,50	21,4	19,2	9,6	21,6
t34_B	toetspunt	159295,75	382951,67	4,50	22,1	19,8	10,3	22,2
t34_C	toetspunt	159295,75	382951,67	7,50	22,9	20,7	11,2	23,1
t35_A	toetspunt	159286,12	382948,92	1,50	22,2	20,0	10,4	22,4
t35_B	toetspunt	159286,12	382948,92	4,50	23,2	20,9	11,4	23,3
t35_C	toetspunt	159286,12	382948,92	7,50	24,1	21,9	12,3	24,3
t36_A	toetspunt	159275,98	382946,01	1,50	22,8	20,5	11,0	22,9
t36_B	toetspunt	159275,98	382946,01	4,50	23,7	21,5	12,0	23,9
t36_C	toetspunt	159275,98	382946,01	7,50	24,8	22,5	13,0	24,9
t37_A	toetspunt	159267,75	382948,49	1,50	7,1	4,8	-4,7	7,2
t37_B	toetspunt	159267,75	382948,49	4,50	7,4	5,1	-4,4	7,5
t37_C	toetspunt	159267,75	382948,49	7,50	14,1	11,8	2,3	14,2
t38_A	toetspunt	159273,33	382955,14	1,50	11,8	9,5	0,0	11,9
t38_B	toetspunt	159273,33	382955,14	4,50	15,9	13,6	4,1	16,0
t38_C	toetspunt	159273,33	382955,14	7,50	18,9	16,7	7,1	19,1
t39_A	toetspunt	159283,34	382958,00	1,50	11,3	9,0	-0,5	11,4
t39_B	toetspunt	159283,34	382958,00	4,50	17,4	15,2	5,6	17,6
t39_C	toetspunt	159283,34	382958,00	7,50	20,0	17,7	8,2	20,2
t40_A	toetspunt	159292,86	382960,73	1,50	9,1	6,8	-2,7	9,3
t40_B	toetspunt	159292,86	382960,73	4,50	14,0	11,7	2,2	14,2
t40_C	toetspunt	159292,86	382960,73	7,50	15,0	12,7	3,2	15,1
t41_A	toetspunt	159265,76	382948,04	1,50	4,2	1,9	-7,7	4,3
t41_B	toetspunt	159265,76	382948,04	4,50	5,5	3,1	-6,4	5,6
t41_C	toetspunt	159265,76	382948,04	7,50	12,0	9,7	0,2	12,2
t42_A	toetspunt	159256,99	382942,28	1,50	24,5	22,2	12,7	24,6
t42_B	toetspunt	159256,99	382942,28	4,50	25,7	23,5	13,9	25,9
t42_C	toetspunt	159256,99	382942,28	7,50	26,8	24,5	15,0	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Sportlaan
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t43_A	toetspunt	159243,23	382940,57	1,50	25,6	23,3	13,8	25,7	
t43_B	toetspunt	159243,23	382940,57	4,50	26,9	24,6	15,1	27,0	
t43_C	toetspunt	159243,23	382940,57	7,50	28,1	25,8	16,3	28,2	
t44_A	toetspunt	159229,47	382938,85	1,50	27,2	25,0	15,4	27,4	
t44_B	toetspunt	159229,47	382938,85	4,50	28,7	26,4	16,9	28,8	
t44_C	toetspunt	159229,47	382938,85	7,50	30,0	27,8	18,2	30,2	
t45_A	toetspunt	159219,83	382942,22	1,50	15,4	13,1	3,6	15,6	
t45_B	toetspunt	159219,83	382942,22	4,50	29,3	27,0	17,5	29,5	
t45_C	toetspunt	159219,83	382942,22	7,50	30,6	28,3	18,8	30,7	
t46_A	toetspunt	159228,01	382948,24	1,50	5,7	3,4	-6,1	5,9	
t46_B	toetspunt	159228,01	382948,24	4,50	12,5	10,3	0,7	12,7	
t46_C	toetspunt	159228,01	382948,24	7,50	14,2	11,9	2,4	14,3	
t47_A	toetspunt	159241,77	382949,96	1,50	15,9	13,6	4,1	16,0	
t47_B	toetspunt	159241,77	382949,96	4,50	10,0	7,7	-1,9	10,1	
t47_C	toetspunt	159241,77	382949,96	7,50	16,3	14,1	4,5	16,5	
t48_A	toetspunt	159255,79	382951,71	1,50	12,5	10,2	0,7	12,6	
t48_B	toetspunt	159255,79	382951,71	4,50	11,1	8,8	-0,7	11,3	
t48_C	toetspunt	159255,79	382951,71	7,50	14,6	12,4	2,8	14,8	
t49_A	toetspunt	159199,02	382937,91	1,50	31,5	29,2	19,7	31,7	
t49_B	toetspunt	159199,02	382937,91	4,50	33,4	31,1	21,6	33,5	
t49_C	toetspunt	159199,02	382937,91	7,50	34,2	32,0	22,4	34,4	
t50_A	toetspunt	159194,25	382944,37	1,50	31,8	29,5	20,0	32,0	
t50_B	toetspunt	159194,25	382944,37	4,50	33,5	31,3	21,7	33,7	
t50_C	toetspunt	159194,25	382944,37	7,50	34,4	32,1	22,6	34,5	
t51_A	toetspunt	159194,44	382955,26	1,50	30,8	28,5	19,0	30,9	
t51_B	toetspunt	159194,44	382955,26	4,50	32,2	29,9	20,4	32,3	
t51_C	toetspunt	159194,44	382955,26	7,50	33,2	30,9	21,4	33,3	
t52_A	toetspunt	159194,64	382966,60	1,50	30,6	28,3	18,8	30,7	
t52_B	toetspunt	159194,64	382966,60	4,50	31,6	29,3	19,8	31,8	
t52_C	toetspunt	159194,64	382966,60	7,50	32,4	30,1	20,6	32,5	
t53_A	toetspunt	159199,30	382972,81	1,50	15,0	12,7	3,2	15,1	
t53_B	toetspunt	159199,30	382972,81	4,50	15,9	13,7	4,1	16,1	
t53_C	toetspunt	159199,30	382972,81	7,50	16,1	13,8	4,3	16,2	
t54_A	toetspunt	159204,13	382966,41	1,50	13,4	11,1	1,6	13,5	
t54_B	toetspunt	159204,13	382966,41	4,50	7,6	5,3	-4,2	7,8	
t54_C	toetspunt	159204,13	382966,41	7,50	9,9	7,6	-1,9	10,0	
t55_A	toetspunt	159203,94	382955,37	1,50	20,1	17,9	8,3	20,3	
t55_B	toetspunt	159203,94	382955,37	4,50	21,5	19,2	9,7	21,6	
t55_C	toetspunt	159203,94	382955,37	7,50	23,2	20,9	11,4	23,3	
t56_A	toetspunt	159203,75	382944,32	1,50	18,3	16,1	6,5	18,5	
t56_B	toetspunt	159203,75	382944,32	4,50	19,4	17,1	7,6	19,5	
t56_C	toetspunt	159203,75	382944,32	7,50	21,8	19,5	10,0	21,9	
t57_A	toetspunt	159215,82	382970,17	1,50	15,0	12,7	3,2	15,1	
t57_B	toetspunt	159215,82	382970,17	4,50	18,9	16,7	7,1	19,1	
t58_A	toetspunt	159221,77	382977,93	1,50	17,8	15,5	6,0	17,9	
t58_B	toetspunt	159221,77	382977,93	4,50	18,6	16,4	6,8	18,8	
t59_A	toetspunt	159237,40	382983,02	1,50	13,5	11,3	1,7	13,7	
t59_B	toetspunt	159237,40	382983,02	4,50	13,7	11,4	1,9	13,8	
t60_A	toetspunt	159249,78	382987,06	1,50	17,4	15,2	5,7	17,6	
t60_B	toetspunt	159249,78	382987,06	4,50	18,3	16,1	6,5	18,5	
t61_A	toetspunt	159262,11	382985,31	1,50	9,3	7,0	-2,5	9,5	
t61_B	toetspunt	159262,11	382985,31	4,50	1,4	-0,9	-10,4	1,6	
t62_A	toetspunt	159253,20	382976,92	1,50	13,4	11,1	1,6	13,5	
t62_B	toetspunt	159253,20	382976,92	4,50	18,2	15,9	6,4	18,3	
t63_A	toetspunt	159240,04	382972,63	1,50	13,9	11,6	2,0	14,0	
t63_B	toetspunt	159240,04	382972,63	4,50	22,0	19,8	10,2	22,2	
t64_A	toetspunt	159224,73	382967,64	1,50	15,1	12,9	3,3	15,3	
t64_B	toetspunt	159224,73	382967,64	4,50	20,5	18,3	8,7	20,7	
t65_A	toetspunt	159353,32	383014,62	1,50	6,5	4,2	-5,4	6,6	
t65_B	toetspunt	159353,32	383014,62	4,50	8,2	5,9	-3,6	8,4	
t66_A	toetspunt	159357,53	383022,19	1,50	-9,1	-11,4	-20,9	-9,0	
t66_B	toetspunt	159357,53	383022,19	4,50	-4,6	-6,9	-16,4	-4,4	
t67_A	toetspunt	159368,90	383025,90	1,50	-6,7	-9,1	-18,6	-6,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai met scherm
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t67_B	toetspunt	159368,90	383025,90	4,50	-2,2	-4,5	-14,0	-2,1
t68_A	toetspunt	159380,49	383029,68	1,50	-1,1	-3,4	-12,9	-1,0
t68_B	toetspunt	159380,49	383029,68	4,50	0,8	-1,5	-11,0	1,0
t69_A	toetspunt	159387,98	383026,71	1,50	3,7	1,4	-8,1	3,9
t69_B	toetspunt	159387,98	383026,71	4,50	5,9	3,6	-6,0	6,0
t70_A	toetspunt	159383,61	383019,44	1,50	9,0	6,7	-2,8	9,1
t70_B	toetspunt	159383,61	383019,44	4,50	8,4	6,1	-3,5	8,5
t71_A	toetspunt	159372,51	383015,82	1,50	9,4	7,1	-2,4	9,5
t71_B	toetspunt	159372,51	383015,82	4,50	8,5	6,2	-3,3	8,6
t72_A	toetspunt	159361,04	383012,08	1,50	9,6	7,3	-2,3	9,7
t72_B	toetspunt	159361,04	383012,08	4,50	8,5	6,2	-3,4	8,6
t73_A	toetspunt	159393,26	383027,59	1,50	2,6	0,3	-9,3	2,7
t73_B	toetspunt	159393,26	383027,59	4,50	8,4	6,1	-3,5	8,5
t74_A	toetspunt	159399,79	383035,97	1,50	9,0	6,7	-2,8	9,1
t74_B	toetspunt	159399,79	383035,97	4,50	9,2	6,9	-2,6	9,4
t75_A	toetspunt	159410,81	383034,11	1,50	5,1	2,8	-6,8	5,2
t75_B	toetspunt	159410,81	383034,11	4,50	3,5	1,2	-8,3	3,6
t76_A	toetspunt	159403,15	383025,82	1,50	9,3	7,0	-2,6	9,4
t76_B	toetspunt	159403,15	383025,82	4,50	8,3	6,0	-3,6	8,4
t77_A	toetspunt	159417,21	383045,60	1,50	7,3	4,9	-4,6	7,4
t77_B	toetspunt	159417,21	383045,60	4,50	8,6	6,3	-3,3	8,7
t77_C	toetspunt	159417,21	383045,60	7,50	9,5	7,2	-2,4	9,6
t78_A	toetspunt	159409,90	383052,37	1,50	8,4	6,1	-3,5	8,5
t78_B	toetspunt	159409,90	383052,37	4,50	9,4	7,1	-2,5	9,5
t78_C	toetspunt	159409,90	383052,37	7,50	10,1	7,9	-1,7	10,3
t79_A	toetspunt	159404,83	383067,92	1,50	6,8	4,5	-5,0	6,9
t79_B	toetspunt	159404,83	383067,92	4,50	9,5	7,2	-2,3	9,6
t79_C	toetspunt	159404,83	383067,92	7,50	10,4	8,2	-1,4	10,6
t80_A	toetspunt	159399,36	383084,68	1,50	7,7	5,4	-4,2	7,8
t80_B	toetspunt	159399,36	383084,68	4,50	10,8	8,5	-1,0	10,9
t80_C	toetspunt	159399,36	383084,68	7,50	11,7	9,4	-0,1	11,8
t81_A	toetspunt	159400,58	383094,87	1,50	-11,9	-14,2	-23,7	-11,8
t81_B	toetspunt	159400,58	383094,87	4,50	-11,6	-14,0	-23,5	-11,5
t81_C	toetspunt	159400,58	383094,87	7,50	-11,6	-13,9	-23,4	-11,4
t82_A	toetspunt	159408,23	383088,15	1,50	2,4	0,1	-9,5	2,5
t82_B	toetspunt	159408,23	383088,15	4,50	2,7	0,4	-9,1	2,8
t82_C	toetspunt	159408,23	383088,15	7,50	3,5	1,2	-8,4	3,6
t83_A	toetspunt	159413,83	383070,96	1,50	3,9	1,6	-7,9	4,0
t83_B	toetspunt	159413,83	383070,96	4,50	2,3	0,0	-9,5	2,4
t83_C	toetspunt	159413,83	383070,96	7,50	3,2	0,9	-8,6	3,4
t84_A	toetspunt	159418,69	383056,07	1,50	3,6	1,3	-8,2	3,8
t84_B	toetspunt	159418,69	383056,07	4,50	2,5	0,2	-9,3	2,6
t84_C	toetspunt	159418,69	383056,07	7,50	3,5	1,2	-8,3	3,6
t85_A	toetspunt	159392,94	383112,84	1,50	5,9	3,5	-6,0	6,0
t85_B	toetspunt	159392,94	383112,84	4,50	6,8	4,4	-5,1	6,9
t85_C	toetspunt	159392,94	383112,84	7,50	7,8	5,5	-4,0	7,9
t86_A	toetspunt	159402,20	383121,08	1,50	-10,6	-12,9	-22,5	-10,5
t86_B	toetspunt	159402,20	383121,08	4,50	-10,5	-12,8	-22,4	-10,4
t86_C	toetspunt	159402,20	383121,08	7,50	-10,4	-12,7	-22,3	-10,3
t87_A	toetspunt	159415,15	383120,53	1,50	-3,2	-5,5	-15,0	-3,1
t87_B	toetspunt	159415,15	383120,53	4,50	-0,5	-2,8	-12,4	-0,4
t87_C	toetspunt	159415,15	383120,53	7,50	6,3	4,0	-5,5	6,4
t88_A	toetspunt	159404,93	383111,98	1,50	6,8	4,5	-5,0	6,9
t88_B	toetspunt	159404,93	383111,98	4,50	7,6	5,3	-4,3	7,7
t88_C	toetspunt	159404,93	383111,98	7,50	8,5	6,2	-3,3	8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeerslawaaï met scherm
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t01_A	toetspunt	159448,85	383006,47	1,50	58,3	54,2	48,6	58,6	
t01_B	toetspunt	159448,85	383006,47	4,50	62,5	57,9	53,0	62,7	
t01_C	toetspunt	159448,85	383006,47	7,50	63,4	58,7	54,0	63,7	
t02_A	toetspunt	159442,84	382999,37	1,50	63,1	59,1	53,4	63,4	
t02_B	toetspunt	159442,84	382999,37	4,50	64,5	60,4	54,8	64,7	
t02_C	toetspunt	159442,84	382999,37	7,50	64,9	60,7	55,3	65,2	
t03_A	toetspunt	159430,12	382995,22	1,50	62,3	58,4	52,5	62,6	
t03_B	toetspunt	159430,12	382995,22	4,50	63,6	59,7	53,8	63,8	
t03_C	toetspunt	159430,12	382995,22	7,50	64,1	60,1	54,3	64,3	
t04_A	toetspunt	159415,84	382990,56	1,50	61,5	57,8	51,7	61,8	
t04_B	toetspunt	159415,84	382990,56	4,50	62,8	59,1	52,9	63,1	
t04_C	toetspunt	159415,84	382990,56	7,50	63,3	59,5	53,4	63,6	
t05_A	toetspunt	159404,91	382991,88	1,50	55,9	52,5	45,9	56,2	
t05_B	toetspunt	159404,91	382991,88	4,50	57,6	54,2	47,5	57,9	
t05_C	toetspunt	159404,91	382991,88	7,50	57,9	54,5	47,9	58,2	
t06_A	toetspunt	159412,95	382999,61	1,50	45,0	39,7	35,7	45,2	
t06_B	toetspunt	159412,95	382999,61	4,50	47,6	42,4	38,4	47,9	
t06_C	toetspunt	159412,95	382999,61	7,50	48,6	43,6	39,3	48,9	
t07_A	toetspunt	159427,11	383004,23	1,50	44,5	39,1	35,2	44,7	
t07_B	toetspunt	159427,11	383004,23	4,50	44,9	39,7	35,6	45,1	
t07_C	toetspunt	159427,11	383004,23	7,50	47,0	41,9	37,7	47,3	
t08_A	toetspunt	159440,55	383008,61	1,50	47,6	42,2	38,3	47,8	
t08_B	toetspunt	159440,55	383008,61	4,50	45,8	40,4	36,5	46,0	
t08_C	toetspunt	159440,55	383008,61	7,50	49,6	44,1	40,3	49,8	
t09_A	toetspunt	159399,81	382990,40	1,50	56,0	52,6	46,0	56,3	
t09_B	toetspunt	159399,81	382990,40	4,50	57,5	54,1	47,4	57,8	
t09_C	toetspunt	159399,81	382990,40	7,50	58,2	54,7	48,2	58,5	
t10_A	toetspunt	159395,42	382983,90	1,50	60,8	57,2	50,9	61,1	
t10_B	toetspunt	159395,42	382983,90	4,50	62,1	58,6	52,2	62,4	
t10_C	toetspunt	159395,42	382983,90	7,50	62,6	59,0	52,7	62,9	
t11_A	toetspunt	159387,86	382981,44	1,50	60,5	56,9	50,5	60,8	
t11_B	toetspunt	159387,86	382981,44	4,50	61,8	58,3	51,9	62,1	
t11_C	toetspunt	159387,86	382981,44	7,50	62,3	58,7	52,4	62,6	
t12_A	toetspunt	159379,89	382978,84	1,50	60,2	56,7	50,3	60,5	
t12_B	toetspunt	159379,89	382978,84	4,50	61,6	58,1	51,6	61,9	
t12_C	toetspunt	159379,89	382978,84	7,50	62,1	58,6	52,1	62,4	
t13_A	toetspunt	159372,18	382980,97	1,50	52,2	49,1	42,1	52,5	
t13_B	toetspunt	159372,18	382980,97	4,50	53,9	50,7	43,7	54,2	
t13_C	toetspunt	159372,18	382980,97	7,50	54,5	51,2	44,4	54,8	
t14_A	toetspunt	159377,36	382988,01	1,50	41,9	36,8	32,6	42,1	
t14_B	toetspunt	159377,36	382988,01	4,50	43,0	38,3	33,6	43,2	
t14_C	toetspunt	159377,36	382988,01	7,50	45,2	40,5	35,8	45,5	
t15_A	toetspunt	159385,64	382990,71	1,50	42,3	37,2	32,9	42,5	
t15_B	toetspunt	159385,64	382990,71	4,50	43,3	38,4	33,9	43,5	
t15_C	toetspunt	159385,64	382990,71	7,50	44,8	40,0	35,4	45,0	
t16_A	toetspunt	159393,06	382993,13	1,50	44,1	39,5	34,5	44,3	
t16_B	toetspunt	159393,06	382993,13	4,50	44,6	39,7	35,2	44,8	
t16_C	toetspunt	159393,06	382993,13	7,50	46,0	41,4	36,5	46,2	
t17_A	toetspunt	159370,23	382981,79	1,50	51,8	48,7	41,7	52,1	
t17_B	toetspunt	159370,23	382981,79	4,50	53,6	50,4	43,4	53,9	
t17_C	toetspunt	159370,23	382981,79	7,50	54,2	50,9	44,1	54,5	
t18_A	toetspunt	159364,79	382974,97	1,50	59,7	56,2	49,7	60,0	
t18_B	toetspunt	159364,79	382974,97	4,50	61,0	57,7	51,0	61,3	
t18_C	toetspunt	159364,79	382974,97	7,50	61,5	58,1	51,5	61,8	
t19_A	toetspunt	159355,09	382971,81	1,50	59,4	56,0	49,4	59,7	
t19_B	toetspunt	159355,09	382971,81	4,50	60,8	57,5	50,7	61,1	
t19_C	toetspunt	159355,09	382971,81	7,50	61,2	57,9	51,2	61,5	
t20_A	toetspunt	159347,33	382969,28	1,50	59,4	56,0	49,4	59,7	
t20_B	toetspunt	159347,33	382969,28	4,50	60,8	57,5	50,7	61,1	
t20_C	toetspunt	159347,33	382969,28	7,50	61,2	57,8	51,2	61,5	
t21_A	toetspunt	159337,08	382970,88	1,50	52,2	49,1	42,0	52,5	
t21_B	toetspunt	159337,08	382970,88	4,50	54,1	51,0	43,9	54,4	
t21_C	toetspunt	159337,08	382970,88	7,50	54,5	51,3	44,4	54,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeerslawaai met scherm
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t22_A	toetspunt	159343,91	382978,15	1,50	41,2	36,3	31,8	41,5	
t22_B	toetspunt	159343,91	382978,15	4,50	42,0	37,1	32,5	42,2	
t22_C	toetspunt	159343,91	382978,15	7,50	45,3	40,4	35,9	45,6	
t23_A	toetspunt	159352,20	382980,85	1,50	41,4	36,4	32,0	41,6	
t23_B	toetspunt	159352,20	382980,85	4,50	42,2	37,3	32,8	42,5	
t23_C	toetspunt	159352,20	382980,85	7,50	45,5	40,5	36,2	45,8	
t24_A	toetspunt	159362,20	382984,11	1,50	41,6	36,6	32,2	41,8	
t24_B	toetspunt	159362,20	382984,11	4,50	42,4	37,3	33,0	42,6	
t24_C	toetspunt	159362,20	382984,11	7,50	45,1	40,1	35,8	45,4	
t25_A	toetspunt	159335,48	382970,61	1,50	51,2	48,1	41,0	51,5	
t25_B	toetspunt	159335,48	382970,61	4,50	53,1	49,9	42,9	53,4	
t25_C	toetspunt	159335,48	382970,61	7,50	53,5	50,3	43,4	53,8	
t26_A	toetspunt	159331,64	382964,16	1,50	59,1	55,8	49,1	59,5	
t26_B	toetspunt	159331,64	382964,16	4,50	60,7	57,4	50,6	61,0	
t26_C	toetspunt	159331,64	382964,16	7,50	61,1	57,7	51,0	61,4	
t27_A	toetspunt	159320,60	382960,56	1,50	59,2	55,9	49,2	59,5	
t27_B	toetspunt	159320,60	382960,56	4,50	60,7	57,5	50,7	61,1	
t27_C	toetspunt	159320,60	382960,56	7,50	61,0	57,7	51,0	61,3	
t28_A	toetspunt	159309,96	382957,09	1,50	59,1	55,7	49,0	59,4	
t28_B	toetspunt	159309,96	382957,09	4,50	60,6	57,3	50,5	60,9	
t28_C	toetspunt	159309,96	382957,09	7,50	60,9	57,6	50,8	61,2	
t29_A	toetspunt	159302,49	382959,20	1,50	51,8	48,7	41,6	52,1	
t29_B	toetspunt	159302,49	382959,20	4,50	53,5	50,4	43,3	53,8	
t29_C	toetspunt	159302,49	382959,20	7,50	53,8	50,7	43,6	54,1	
t30_A	toetspunt	159307,40	382966,25	1,50	40,6	35,9	31,1	40,8	
t30_B	toetspunt	159307,40	382966,25	4,50	41,5	36,9	32,0	41,7	
t30_C	toetspunt	159307,40	382966,25	7,50	44,1	39,5	34,6	44,3	
t31_A	toetspunt	159317,72	382969,61	1,50	40,4	35,7	30,9	40,6	
t31_B	toetspunt	159317,72	382969,61	4,50	40,7	35,9	31,2	40,9	
t31_C	toetspunt	159317,72	382969,61	7,50	43,3	38,5	33,9	43,5	
t32_A	toetspunt	159328,91	382973,26	1,50	40,8	36,0	31,4	41,0	
t32_B	toetspunt	159328,91	382973,26	4,50	41,2	36,3	31,8	41,4	
t32_C	toetspunt	159328,91	382973,26	7,50	43,4	38,5	34,0	43,6	
t33_A	toetspunt	159301,25	382958,29	1,50	52,2	49,1	42,0	52,5	
t33_B	toetspunt	159301,25	382958,29	4,50	54,0	50,9	43,8	54,3	
t33_C	toetspunt	159301,25	382958,29	7,50	54,3	51,1	44,1	54,6	
t34_A	toetspunt	159295,75	382951,67	1,50	58,9	55,7	48,8	59,2	
t34_B	toetspunt	159295,75	382951,67	4,50	60,5	57,3	50,4	60,8	
t34_C	toetspunt	159295,75	382951,67	7,50	60,8	57,6	50,7	61,1	
t35_A	toetspunt	159286,12	382948,92	1,50	58,8	55,6	48,7	59,1	
t35_B	toetspunt	159286,12	382948,92	4,50	60,4	57,2	50,3	60,7	
t35_C	toetspunt	159286,12	382948,92	7,50	60,7	57,5	50,6	61,0	
t36_A	toetspunt	159275,98	382946,01	1,50	58,8	55,6	48,7	59,1	
t36_B	toetspunt	159275,98	382946,01	4,50	60,4	57,2	50,2	60,7	
t36_C	toetspunt	159275,98	382946,01	7,50	60,7	57,5	50,6	61,0	
t37_A	toetspunt	159267,75	382948,49	1,50	53,2	50,1	42,9	53,5	
t37_B	toetspunt	159267,75	382948,49	4,50	55,0	51,9	44,7	55,3	
t37_C	toetspunt	159267,75	382948,49	7,50	55,3	52,2	45,1	55,6	
t38_A	toetspunt	159273,33	382955,14	1,50	40,8	36,2	31,2	41,0	
t38_B	toetspunt	159273,33	382955,14	4,50	41,4	37,1	31,7	41,6	
t38_C	toetspunt	159273,33	382955,14	7,50	44,8	40,4	35,2	45,0	
t39_A	toetspunt	159283,34	382958,00	1,50	40,5	35,9	31,0	40,8	
t39_B	toetspunt	159283,34	382958,00	4,50	41,0	36,5	31,4	41,2	
t39_C	toetspunt	159283,34	382958,00	7,50	44,2	39,7	34,6	44,4	
t40_A	toetspunt	159292,86	382960,73	1,50	40,6	36,0	31,1	40,9	
t40_B	toetspunt	159292,86	382960,73	4,50	41,4	36,8	31,8	41,6	
t40_C	toetspunt	159292,86	382960,73	7,50	44,2	39,7	34,7	44,5	
t41_A	toetspunt	159265,76	382948,04	1,50	53,1	50,1	42,9	53,5	
t41_B	toetspunt	159265,76	382948,04	4,50	54,9	51,8	44,7	55,2	
t41_C	toetspunt	159265,76	382948,04	7,50	55,2	52,1	45,0	55,5	
t42_A	toetspunt	159256,99	382942,28	1,50	58,5	55,4	48,3	58,8	
t42_B	toetspunt	159256,99	382942,28	4,50	60,2	57,0	50,0	60,5	
t42_C	toetspunt	159256,99	382942,28	7,50	60,5	57,4	50,3	60,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeerslawaaai met scherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:


Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t43_A	toetspunt	159243,23	382940,57	1,50	58,4	55,3	48,2	58,7
t43_B	toetspunt	159243,23	382940,57	4,50	60,1	56,9	49,9	60,4
t43_C	toetspunt	159243,23	382940,57	7,50	60,4	57,3	50,3	60,8
t44_A	toetspunt	159229,47	382938,85	1,50	58,3	55,2	48,2	58,7
t44_B	toetspunt	159229,47	382938,85	4,50	60,0	56,9	49,8	60,3
t44_C	toetspunt	159229,47	382938,85	7,50	60,4	57,2	50,2	60,7
t45_A	toetspunt	159219,83	382942,22	1,50	51,7	48,6	41,5	52,0
t45_B	toetspunt	159219,83	382942,22	4,50	56,5	53,3	46,2	56,8
t45_C	toetspunt	159219,83	382942,22	7,50	57,0	53,8	46,7	57,3
t46_A	toetspunt	159228,01	382948,24	1,50	40,0	35,6	30,4	40,2
t46_B	toetspunt	159228,01	382948,24	4,50	41,9	37,1	32,5	42,1
t46_C	toetspunt	159228,01	382948,24	7,50	45,1	40,2	35,7	45,3
t47_A	toetspunt	159241,77	382949,96	1,50	40,9	36,7	31,2	41,1
t47_B	toetspunt	159241,77	382949,96	4,50	42,2	38,1	32,4	42,4
t47_C	toetspunt	159241,77	382949,96	7,50	45,4	41,4	35,7	45,7
t48_A	toetspunt	159255,79	382951,71	1,50	40,2	35,8	30,6	40,4
t48_B	toetspunt	159255,79	382951,71	4,50	41,7	37,6	32,0	42,0
t48_C	toetspunt	159255,79	382951,71	7,50	45,2	40,9	35,5	45,4
t49_A	toetspunt	159199,02	382937,91	1,50	58,4	55,3	48,2	58,7
t49_B	toetspunt	159199,02	382937,91	4,50	60,1	57,0	49,9	60,5
t49_C	toetspunt	159199,02	382937,91	7,50	60,5	57,4	50,3	60,8
t50_A	toetspunt	159194,25	382944,37	1,50	55,2	52,1	44,9	55,5
t50_B	toetspunt	159194,25	382944,37	4,50	57,0	53,9	46,7	57,3
t50_C	toetspunt	159194,25	382944,37	7,50	57,2	54,2	47,0	57,6
t51_A	toetspunt	159194,44	382955,26	1,50	53,9	50,8	43,6	54,2
t51_B	toetspunt	159194,44	382955,26	4,50	55,7	52,6	45,4	56,0
t51_C	toetspunt	159194,44	382955,26	7,50	56,1	53,1	45,9	56,4
t52_A	toetspunt	159194,64	382966,60	1,50	52,7	49,7	42,4	53,0
t52_B	toetspunt	159194,64	382966,60	4,50	54,3	51,2	44,0	54,6
t52_C	toetspunt	159194,64	382966,60	7,50	54,9	51,9	44,7	55,2
t53_A	toetspunt	159199,30	382972,81	1,50	41,9	37,2	32,4	42,1
t53_B	toetspunt	159199,30	382972,81	4,50	44,0	39,1	34,6	44,2
t53_C	toetspunt	159199,30	382972,81	7,50	44,6	39,7	35,2	44,8
t54_A	toetspunt	159204,13	382966,41	1,50	46,9	43,1	37,0	47,1
t54_B	toetspunt	159204,13	382966,41	4,50	50,8	47,2	40,8	51,0
t54_C	toetspunt	159204,13	382966,41	7,50	52,5	48,9	42,6	52,8
t55_A	toetspunt	159203,94	382955,37	1,50	46,9	43,5	36,8	47,2
t55_B	toetspunt	159203,94	382955,37	4,50	52,9	49,7	42,7	53,2
t55_C	toetspunt	159203,94	382955,37	7,50	54,2	50,9	44,1	54,5
t56_A	toetspunt	159203,75	382944,32	1,50	48,2	44,8	38,1	48,5
t56_B	toetspunt	159203,75	382944,32	4,50	55,6	52,5	45,4	55,9
t56_C	toetspunt	159203,75	382944,32	7,50	56,4	53,2	46,3	56,8
t57_A	toetspunt	159215,82	382970,17	1,50	43,7	40,5	33,5	44,0
t57_B	toetspunt	159215,82	382970,17	4,50	50,3	47,1	40,1	50,6
t58_A	toetspunt	159221,77	382977,93	1,50	45,0	41,2	35,2	45,3
t58_B	toetspunt	159221,77	382977,93	4,50	46,9	42,8	37,2	47,2
t59_A	toetspunt	159237,40	382983,02	1,50	45,4	41,6	35,7	45,7
t59_B	toetspunt	159237,40	382983,02	4,50	47,0	42,9	37,3	47,2
t60_A	toetspunt	159249,78	382987,06	1,50	45,6	41,8	35,9	45,9
t60_B	toetspunt	159249,78	382987,06	4,50	47,2	43,1	37,6	47,5
t61_A	toetspunt	159262,11	382985,31	1,50	41,3	36,5	31,8	41,5
t61_B	toetspunt	159262,11	382985,31	4,50	42,7	37,9	33,2	42,9
t62_A	toetspunt	159253,20	382976,92	1,50	41,9	37,5	32,3	42,2
t62_B	toetspunt	159253,20	382976,92	4,50	44,2	40,2	34,4	44,5
t63_A	toetspunt	159240,04	382972,63	1,50	41,9	37,5	32,3	42,2
t63_B	toetspunt	159240,04	382972,63	4,50	45,4	41,6	35,5	45,7
t64_A	toetspunt	159224,73	382967,64	1,50	42,1	37,9	32,4	42,3
t64_B	toetspunt	159224,73	382967,64	4,50	48,8	45,5	38,7	49,1
t65_A	toetspunt	159353,32	383014,62	1,50	45,7	40,5	36,4	45,9
t65_B	toetspunt	159353,32	383014,62	4,50	45,5	40,3	36,1	45,7
t66_A	toetspunt	159357,53	383022,19	1,50	46,5	41,1	37,3	46,7
t66_B	toetspunt	159357,53	383022,19	4,50	46,5	41,1	37,2	46,7
t67_A	toetspunt	159368,90	383025,90	1,50	46,5	41,2	37,3	46,8


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
 Model: wegverkeerslawaaai met scherm
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:


Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t67_B	toetspunt	159368,90	383025,90	4,50	46,6	41,2	37,3	46,8
t68_A	toetspunt	159380,49	383029,68	1,50	48,3	43,0	39,1	48,6
t68_B	toetspunt	159380,49	383029,68	4,50	48,5	43,1	39,2	48,7
t69_A	toetspunt	159387,98	383026,71	1,50	46,3	41,9	36,7	46,6
t69_B	toetspunt	159387,98	383026,71	4,50	48,0	43,5	38,4	48,2
t70_A	toetspunt	159383,61	383019,44	1,50	44,6	39,8	35,2	44,8
t70_B	toetspunt	159383,61	383019,44	4,50	48,4	44,0	38,8	48,6
t71_A	toetspunt	159372,51	383015,82	1,50	44,1	39,2	34,7	44,3
t71_B	toetspunt	159372,51	383015,82	4,50	45,2	40,7	35,6	45,4
t72_A	toetspunt	159361,04	383012,08	1,50	44,1	39,6	34,6	44,4
t72_B	toetspunt	159361,04	383012,08	4,50	45,1	40,6	35,5	45,3
t73_A	toetspunt	159393,26	383027,59	1,50	47,1	42,9	37,5	47,4
t73_B	toetspunt	159393,26	383027,59	4,50	48,0	44,0	38,2	48,2
t74_A	toetspunt	159399,79	383035,97	1,50	47,5	42,2	38,2	47,7
t74_B	toetspunt	159399,79	383035,97	4,50	48,0	42,7	38,7	48,2
t75_A	toetspunt	159410,81	383034,11	1,50	46,6	41,3	37,3	46,8
t75_B	toetspunt	159410,81	383034,11	4,50	50,9	45,8	41,6	51,1
t76_A	toetspunt	159403,15	383025,82	1,50	46,0	41,5	36,4	46,2
t76_B	toetspunt	159403,15	383025,82	4,50	47,9	44,0	38,2	48,2
t77_A	toetspunt	159417,21	383045,60	1,50	46,7	41,6	37,3	46,9
t77_B	toetspunt	159417,21	383045,60	4,50	51,9	46,8	42,6	52,1
t77_C	toetspunt	159417,21	383045,60	7,50	53,5	48,6	44,2	53,8
t78_A	toetspunt	159409,90	383052,37	1,50	45,9	40,9	36,5	46,1
t78_B	toetspunt	159409,90	383052,37	4,50	45,9	41,1	36,5	46,1
t78_C	toetspunt	159409,90	383052,37	7,50	42,4	38,7	32,5	42,7
t79_A	toetspunt	159404,83	383067,92	1,50	46,3	41,1	37,0	46,5
t79_B	toetspunt	159404,83	383067,92	4,50	46,3	41,3	37,0	46,5
t79_C	toetspunt	159404,83	383067,92	7,50	41,8	37,9	32,0	42,1
t80_A	toetspunt	159399,36	383084,68	1,50	44,9	39,7	35,6	45,1
t80_B	toetspunt	159399,36	383084,68	4,50	45,1	40,2	35,8	45,4
t80_C	toetspunt	159399,36	383084,68	7,50	42,3	38,2	32,6	42,6
t81_A	toetspunt	159400,58	383094,87	1,50	44,4	38,9	35,2	44,6
t81_B	toetspunt	159400,58	383094,87	4,50	47,6	42,2	38,4	47,8
t81_C	toetspunt	159400,58	383094,87	7,50	49,6	44,1	40,4	49,8
t82_A	toetspunt	159408,23	383088,15	1,50	49,5	44,2	40,3	49,7
t82_B	toetspunt	159408,23	383088,15	4,50	51,5	46,1	42,2	51,7
t82_C	toetspunt	159408,23	383088,15	7,50	53,3	47,9	44,0	53,5
t83_A	toetspunt	159413,83	383070,96	1,50	48,8	43,4	39,6	49,0
t83_B	toetspunt	159413,83	383070,96	4,50	52,3	47,0	43,1	52,5
t83_C	toetspunt	159413,83	383070,96	7,50	54,2	48,9	44,9	54,4
t84_A	toetspunt	159418,69	383056,07	1,50	49,0	43,6	39,7	49,2
t84_B	toetspunt	159418,69	383056,07	4,50	52,5	47,2	43,2	52,7
t84_C	toetspunt	159418,69	383056,07	7,50	54,5	49,3	45,2	54,7
t85_A	toetspunt	159392,94	383112,84	1,50	41,4	36,6	31,9	41,6
t85_B	toetspunt	159392,94	383112,84	4,50	41,0	36,6	31,4	41,2
t85_C	toetspunt	159392,94	383112,84	7,50	41,3	37,2	31,6	41,6
t86_A	toetspunt	159402,20	383121,08	1,50	60,7	55,3	51,4	60,9
t86_B	toetspunt	159402,20	383121,08	4,50	61,9	56,5	52,7	62,1
t86_C	toetspunt	159402,20	383121,08	7,50	62,6	57,2	53,4	62,8
t87_A	toetspunt	159415,15	383120,53	1,50	56,4	51,0	47,2	56,6
t87_B	toetspunt	159415,15	383120,53	4,50	57,2	51,7	48,0	57,4
t87_C	toetspunt	159415,15	383120,53	7,50	59,5	54,1	50,3	59,7
t88_A	toetspunt	159404,93	383111,98	1,50	47,9	42,6	38,7	48,1
t88_B	toetspunt	159404,93	383111,98	4,50	49,6	44,5	40,3	49,9
t88_C	toetspunt	159404,93	383111,98	7,50	50,6	45,5	41,3	50,9


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen














BIJLAGE 5:

Model: wegverkeerslawaa met scherm + stiller wegdek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
W01	Beukenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	41239,00	7,01	2,35
W02	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	36324,00	7,00	2,37
W03	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	36324,00	7,00	2,37
W04	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	36324,00	7,00	2,37
W05a	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70	36324,00	7,00	2,37
W05b	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	70	70	70	36324,00	7,00	2,37
W06	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	70	70	70	36324,00	7,00	2,37
W07	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	70	70	70	36324,00	7,00	2,37
W08	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	70	70	70	36324,00	7,00	2,37
W09	Botenlaan	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	70	70	70	36324,00	7,00	2,37
W10	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	9213,00	6,65	3,75
W11	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	9213,00	6,65	3,75
W12	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	11223,00	6,65	3,75
W13	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	11223,00	6,65	3,75
W14	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	11223,00	6,65	3,75
W15	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W16	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W17	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W18	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W19	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W20	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W21	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W22	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W23	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W24	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W25	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W26	Hastelweg	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	12136,00	6,65	3,75
W27	Limburglaan	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	70	70	70	38472,00	7,00	2,37
W28	Limburglaan	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	70	70	70	38842,00	7,00	2,37
W29	Limburglaan	Verdeling	0,75	0	W12	Dunne deklagen B	70	70	70	38842,00	7,00	2,37
W30	Lodewijkstraat	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	713,00	6,68	4,08
W31	Lodewijkstraat	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	713,00	6,68	4,08
W32	Sportlaan	Verdeling	0,75	0	W4a	SMA-NL5	50	50	50	713,00	6,68	4,08

Model: wegverkeerslawaa met scherm + stiller wegdek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Cpl	Cpl_W
W01	0,81	83,70	92,38	82,21	8,72	4,03	9,11	7,58	3,59	8,69	False	1,5
W02	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W03	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W04	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W05a	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W05b	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W06	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W07	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W08	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W09	0,81	84,47	92,76	83,04	8,44	3,89	8,82	7,09	3,35	8,14	False	1,5
W10	0,65	94,15	96,59	94,30	3,12	1,96	3,59	2,73	1,45	2,11	False	1,5
W11	0,65	94,15	96,59	94,30	3,12	1,96	3,59	2,73	1,45	2,11	False	1,5
W12	0,65	94,23	96,63	94,36	3,07	1,93	3,54	2,71	1,44	2,10	False	1,5
W13	0,65	94,23	96,63	94,36	3,07	1,93	3,54	2,71	1,44	2,10	False	1,5
W14	0,65	94,23	96,63	94,36	3,07	1,93	3,54	2,71	1,44	2,10	False	1,5
W15	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W16	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W17	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W18	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W19	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W20	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W21	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W22	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W23	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W24	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W25	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W26	0,65	93,03	95,92	93,22	3,63	2,29	4,19	3,35	1,79	2,59	False	1,5
W27	0,81	85,36	93,05	84,02	8,01	3,84	8,36	6,62	3,11	7,62	False	1,5
W28	0,81	85,57	93,17	84,26	7,91	3,78	8,25	6,52	3,05	7,50	False	1,5
W29	0,81	85,57	93,17	84,26	7,91	3,78	8,25	6,52	3,05	7,50	False	1,5
W30	0,45	99,20	99,68	99,45	0,39	0,20	0,41	0,40	0,12	0,15	False	1,5
W31	0,45	99,20	99,68	99,45	0,39	0,20	0,41	0,40	0,12	0,15	False	1,5
W32	0,45	99,20	99,68	99,45	0,39	0,20	0,41	0,40	0,12	0,15	False	1,5



Rapport: Vergelijkingstabel
Map: S:\Projecten\2019\1906003ROS - Sportlaan - Hastelweg te Eindhoven\01 - ako1\berekeningen\V5.10\
Model Voorgrond: wegverkeerslawaai met scherm + stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: Waarde=Botenlaan / Referentie=Botenlaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t01_A	toetspunt	1,50	39,3	40,8	-1,5
t01_B	toetspunt	4,50	47,2	50,0	-2,8
t01_C	toetspunt	7,50	49,7	52,2	-2,5
t02_A	toetspunt	1,50	48,0	50,9	-2,9
t02_B	toetspunt	4,50	50,5	53,4	-3,0
t02_C	toetspunt	7,50	51,2	54,1	-2,9
t03_A	toetspunt	1,50	47,9	50,8	-2,9
t03_B	toetspunt	4,50	49,2	52,1	-2,9
t03_C	toetspunt	7,50	50,1	53,0	-2,8
t04_A	toetspunt	1,50	47,1	49,9	-2,8
t04_B	toetspunt	4,50	48,5	51,2	-2,8
t04_C	toetspunt	7,50	49,7	52,5	-2,8
t05_A	toetspunt	1,50	31,9	33,4	-1,5
t05_B	toetspunt	4,50	32,6	33,9	-1,4
t05_C	toetspunt	7,50	35,4	37,0	-1,6
t06_A	toetspunt	1,50	38,2	39,3	-1,1
t06_B	toetspunt	4,50	41,1	40,4	0,7
t06_C	toetspunt	7,50	39,6	41,1	-1,5
t07_A	toetspunt	1,50	38,5	40,0	-1,5
t07_B	toetspunt	4,50	40,0	41,4	-1,5
t07_C	toetspunt	7,50	41,6	43,1	-1,5
t08_A	toetspunt	1,50	38,9	40,3	-1,4
t08_B	toetspunt	4,50	41,2	42,6	-1,4
t08_C	toetspunt	7,50	44,3	45,8	-1,6
t09_A	toetspunt	1,50	43,6	46,1	-2,5
t09_B	toetspunt	4,50	44,4	46,7	-2,3
t09_C	toetspunt	7,50	46,1	48,5	-2,4
t10_A	toetspunt	1,50	46,5	49,3	-2,8
t10_B	toetspunt	4,50	47,2	50,0	-2,8
t10_C	toetspunt	7,50	48,4	51,3	-2,8
t11_A	toetspunt	1,50	46,4	49,2	-2,9
t11_B	toetspunt	4,50	46,9	49,7	-2,8
t11_C	toetspunt	7,50	48,1	50,9	-2,8
t12_A	toetspunt	1,50	46,1	49,0	-2,9
t12_B	toetspunt	4,50	46,4	49,2	-2,8
t12_C	toetspunt	7,50	47,5	50,3	-2,8
t13_A	toetspunt	1,50	32,1	33,7	-1,5
t13_B	toetspunt	4,50	34,3	35,6	-1,3
t13_C	toetspunt	7,50	39,7	41,1	-1,4
t14_A	toetspunt	1,50	35,9	37,3	-1,4
t14_B	toetspunt	4,50	37,2	38,3	-1,0
t14_C	toetspunt	7,50	41,1	41,5	-0,4
t15_A	toetspunt	1,50	36,3	37,7	-1,3
t15_B	toetspunt	4,50	37,1	38,5	-1,4
t15_C	toetspunt	7,50	39,0	40,7	-1,7
t16_A	toetspunt	1,50	36,4	37,8	-1,4
t16_B	toetspunt	4,50	37,4	38,9	-1,5
t16_C	toetspunt	7,50	38,3	39,8	-1,5
t17_A	toetspunt	1,50	32,2	33,9	-1,7
t17_B	toetspunt	4,50	34,6	36,0	-1,3
t17_C	toetspunt	7,50	40,2	41,4	-1,3
t18_A	toetspunt	1,50	43,8	46,7	-2,9
t18_B	toetspunt	4,50	43,9	46,6	-2,8
t18_C	toetspunt	7,50	44,7	47,5	-2,8
t19_A	toetspunt	1,50	43,0	46,0	-3,0
t19_B	toetspunt	4,50	42,7	45,6	-2,8
t19_C	toetspunt	7,50	43,3	46,1	-2,9
t20_A	toetspunt	1,50	43,6	46,6	-2,9
t20_B	toetspunt	4,50	43,1	45,9	-2,8
t20_C	toetspunt	7,50	43,5	46,3	-2,8
t21_A	toetspunt	1,50	30,3	32,1	-1,9
t21_B	toetspunt	4,50	31,5	33,3	-1,8
t21_C	toetspunt	7,50	36,3	38,9	-2,5
t22_A	toetspunt	1,50	34,5	36,0	-1,5

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: S:\Projecten\2019\1906003ROS - Sportlaan - Hastelweg te Eindhoven\01 - ako1\berekeningen\V5.10\
Model Voorgrond: wegverkeerslawaai met scherm + stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: Waarde=Botenlaan / Referentie=Botenlaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t22_B	toetspunt	4,50	35,5	37,2	-1,7
t22_C	toetspunt	7,50	39,5	41,9	-2,4
t23_A	toetspunt	1,50	35,1	36,6	-1,5
t23_B	toetspunt	4,50	35,9	37,7	-1,8
t23_C	toetspunt	7,50	39,7	42,5	-2,8
t24_A	toetspunt	1,50	35,6	37,1	-1,5
t24_B	toetspunt	4,50	36,3	38,2	-1,9
t24_C	toetspunt	7,50	39,4	42,3	-2,9
t25_A	toetspunt	1,50	30,9	32,9	-2,0
t25_B	toetspunt	4,50	34,4	36,6	-2,2
t25_C	toetspunt	7,50	37,3	39,2	-2,0
t26_A	toetspunt	1,50	42,0	44,8	-2,8
t26_B	toetspunt	4,50	42,0	44,8	-2,7
t26_C	toetspunt	7,50	42,4	45,4	-3,0
t27_A	toetspunt	1,50	43,2	46,1	-2,9
t27_B	toetspunt	4,50	43,2	45,9	-2,7
t27_C	toetspunt	7,50	43,4	46,3	-3,0
t28_A	toetspunt	1,50	41,9	44,8	-2,8
t28_B	toetspunt	4,50	41,8	44,5	-2,7
t28_C	toetspunt	7,50	41,8	44,5	-2,7
t29_A	toetspunt	1,50	27,0	28,7	-1,7
t29_B	toetspunt	4,50	27,8	29,0	-1,3
t29_C	toetspunt	7,50	32,3	33,8	-1,5
t30_A	toetspunt	1,50	32,6	34,0	-1,4
t30_B	toetspunt	4,50	33,3	34,8	-1,5
t30_C	toetspunt	7,50	36,3	38,3	-2,1
t31_A	toetspunt	1,50	32,6	34,1	-1,4
t31_B	toetspunt	4,50	33,2	34,8	-1,6
t31_C	toetspunt	7,50	36,0	38,2	-2,2
t32_A	toetspunt	1,50	33,7	35,2	-1,5
t32_B	toetspunt	4,50	33,9	35,5	-1,6
t32_C	toetspunt	7,50	36,2	38,5	-2,3
t33_A	toetspunt	1,50	28,2	30,1	-1,9
t33_B	toetspunt	4,50	28,9	30,4	-1,5
t33_C	toetspunt	7,50	32,5	33,9	-1,4
t34_A	toetspunt	1,50	39,9	42,8	-3,0
t34_B	toetspunt	4,50	39,8	42,5	-2,8
t34_C	toetspunt	7,50	39,6	42,4	-2,8
t35_A	toetspunt	1,50	39,1	42,0	-2,9
t35_B	toetspunt	4,50	39,1	41,8	-2,7
t35_C	toetspunt	7,50	38,9	41,6	-2,7
t36_A	toetspunt	1,50	38,0	40,9	-2,9
t36_B	toetspunt	4,50	38,1	40,9	-2,8
t36_C	toetspunt	7,50	38,1	41,1	-3,1
t37_A	toetspunt	1,50	28,8	30,2	-1,4
t37_B	toetspunt	4,50	30,7	32,0	-1,3
t37_C	toetspunt	7,50	36,1	38,1	-2,0
t38_A	toetspunt	1,50	32,4	33,9	-1,5
t38_B	toetspunt	4,50	32,1	33,6	-1,6
t38_C	toetspunt	7,50	36,4	38,8	-2,4
t39_A	toetspunt	1,50	32,1	33,6	-1,5
t39_B	toetspunt	4,50	32,1	33,7	-1,6
t39_C	toetspunt	7,50	36,2	38,5	-2,3
t40_A	toetspunt	1,50	31,7	33,1	-1,4
t40_B	toetspunt	4,50	32,4	33,9	-1,5
t40_C	toetspunt	7,50	36,5	38,6	-2,1
t41_A	toetspunt	1,50	28,1	29,9	-1,8
t41_B	toetspunt	4,50	29,5	31,1	-1,6
t41_C	toetspunt	7,50	32,7	34,3	-1,5
t42_A	toetspunt	1,50	36,2	38,8	-2,6
t42_B	toetspunt	4,50	36,5	39,0	-2,4
t42_C	toetspunt	7,50	37,0	39,6	-2,6
t43_A	toetspunt	1,50	36,2	38,7	-2,5
t43_B	toetspunt	4,50	36,6	39,0	-2,4

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: S:\Projecten\2019\1906003ROS - Sportlaan - Hastelweg te Eindhoven\01 - ako1\berekeningen\V5.10\
Model Voorgrond: wegverkeerslawaai met scherm + stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: Waarde=Botenlaan / Referentie=Botenlaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t43_C	toetspunt	7,50	37,5	40,4	-2,9
t44_A	toetspunt	1,50	36,3	38,6	-2,3
t44_B	toetspunt	4,50	36,8	38,9	-2,2
t44_C	toetspunt	7,50	37,3	39,6	-2,3
t45_A	toetspunt	1,50	27,9	29,4	-1,5
t45_B	toetspunt	4,50	34,3	36,7	-2,4
t45_C	toetspunt	7,50	36,6	39,2	-2,6
t46_A	toetspunt	1,50	31,2	32,8	-1,6
t46_B	toetspunt	4,50	35,0	37,2	-2,3
t46_C	toetspunt	7,50	39,0	41,8	-2,7
t47_A	toetspunt	1,50	31,0	32,5	-1,4
t47_B	toetspunt	4,50	31,6	33,2	-1,6
t47_C	toetspunt	7,50	36,4	38,9	-2,5
t48_A	toetspunt	1,50	31,8	33,3	-1,5
t48_B	toetspunt	4,50	31,9	33,4	-1,6
t48_C	toetspunt	7,50	36,5	39,0	-2,4
t49_A	toetspunt	1,50	29,9	31,0	-1,2
t49_B	toetspunt	4,50	31,2	32,3	-1,1
t49_C	toetspunt	7,50	30,4	31,8	-1,4
t50_A	toetspunt	1,50	10,8	10,8	0,0
t50_B	toetspunt	4,50	11,5	11,5	0,0
t50_C	toetspunt	7,50	--	--	--
t51_A	toetspunt	1,50	10,0	10,0	0,0
t51_B	toetspunt	4,50	10,6	10,6	0,0
t51_C	toetspunt	7,50	--	--	--
t52_A	toetspunt	1,50	9,8	9,8	0,0
t52_B	toetspunt	4,50	10,4	10,4	0,0
t52_C	toetspunt	7,50	--	--	--
t53_A	toetspunt	1,50	35,5	38,2	-2,8
t53_B	toetspunt	4,50	38,1	40,8	-2,6
t53_C	toetspunt	7,50	38,8	41,4	-2,6
t54_A	toetspunt	1,50	37,5	39,8	-2,4
t54_B	toetspunt	4,50	39,5	41,8	-2,4
t54_C	toetspunt	7,50	41,2	43,8	-2,6
t55_A	toetspunt	1,50	32,1	33,5	-1,3
t55_B	toetspunt	4,50	34,4	36,0	-1,6
t55_C	toetspunt	7,50	39,4	42,1	-2,7
t56_A	toetspunt	1,50	34,0	35,4	-1,3
t56_B	toetspunt	4,50	35,7	37,3	-1,6
t56_C	toetspunt	7,50	39,5	42,0	-2,5
t57_A	toetspunt	1,50	22,3	23,5	-1,3
t57_B	toetspunt	4,50	23,9	25,2	-1,3
t58_A	toetspunt	1,50	36,3	39,1	-2,8
t58_B	toetspunt	4,50	39,3	42,0	-2,7
t59_A	toetspunt	1,50	36,4	39,3	-2,9
t59_B	toetspunt	4,50	39,0	41,7	-2,7
t60_A	toetspunt	1,50	36,9	39,8	-2,9
t60_B	toetspunt	4,50	39,9	42,6	-2,7
t61_A	toetspunt	1,50	33,3	34,7	-1,4
t61_B	toetspunt	4,50	33,8	35,3	-1,4
t62_A	toetspunt	1,50	32,8	34,2	-1,4
t62_B	toetspunt	4,50	33,0	34,5	-1,5
t63_A	toetspunt	1,50	33,1	34,6	-1,5
t63_B	toetspunt	4,50	33,9	35,6	-1,6
t64_A	toetspunt	1,50	32,0	33,3	-1,3
t64_B	toetspunt	4,50	32,9	34,3	-1,5
t65_A	toetspunt	1,50	39,9	43,0	-3,1
t65_B	toetspunt	4,50	39,7	42,7	-2,9
t66_A	toetspunt	1,50	41,3	44,5	-3,2
t66_B	toetspunt	4,50	41,3	44,3	-3,0
t67_A	toetspunt	1,50	41,5	44,4	-2,8
t67_B	toetspunt	4,50	41,7	44,3	-2,6
t68_A	toetspunt	1,50	44,4	46,1	-1,7
t68_B	toetspunt	4,50	44,5	46,1	-1,6

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: S:\Projecten\2019\1906003ROS - Sportlaan - Hastelweg te Eindhoven\01 - ako1\berekeningen\V5.10\
Model Voorgrond: wegverkeerslawaai met scherm + stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: Waarde=Botenlaan / Referentie=Botenlaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t69_A	toetspunt	1,50	39,0	40,4	-1,4
t69_B	toetspunt	4,50	40,2	41,7	-1,5
t70_A	toetspunt	1,50	37,7	39,2	-1,5
t70_B	toetspunt	4,50	39,9	42,0	-2,1
t71_A	toetspunt	1,50	37,5	38,8	-1,4
t71_B	toetspunt	4,50	36,7	38,0	-1,3
t72_A	toetspunt	1,50	36,2	37,7	-1,4
t72_B	toetspunt	4,50	36,9	38,1	-1,3
t73_A	toetspunt	1,50	39,6	42,1	-2,5
t73_B	toetspunt	4,50	39,8	42,2	-2,4
t74_A	toetspunt	1,50	42,5	45,0	-2,5
t74_B	toetspunt	4,50	42,9	45,2	-2,3
t75_A	toetspunt	1,50	39,3	40,6	-1,4
t75_B	toetspunt	4,50	40,8	42,1	-1,3
t76_A	toetspunt	1,50	37,7	39,0	-1,3
t76_B	toetspunt	4,50	37,6	39,0	-1,4
t77_A	toetspunt	1,50	38,0	39,4	-1,3
t77_B	toetspunt	4,50	39,6	40,9	-1,3
t77_C	toetspunt	7,50	41,8	43,0	-1,2
t78_A	toetspunt	1,50	40,0	42,7	-2,7
t78_B	toetspunt	4,50	39,7	42,3	-2,6
t78_C	toetspunt	7,50	26,6	27,9	-1,3
t79_A	toetspunt	1,50	41,2	43,9	-2,7
t79_B	toetspunt	4,50	40,7	43,4	-2,6
t79_C	toetspunt	7,50	22,1	23,3	-1,1
t80_A	toetspunt	1,50	39,8	42,5	-2,7
t80_B	toetspunt	4,50	39,4	42,0	-2,6
t80_C	toetspunt	7,50	32,6	35,2	-2,6
t81_A	toetspunt	1,50	39,2	41,4	-2,1
t81_B	toetspunt	4,50	40,7	42,6	-1,9
t81_C	toetspunt	7,50	43,7	45,5	-1,8
t82_A	toetspunt	1,50	40,4	41,7	-1,3
t82_B	toetspunt	4,50	41,5	42,9	-1,5
t82_C	toetspunt	7,50	45,0	46,5	-1,6
t83_A	toetspunt	1,50	40,8	42,2	-1,4
t83_B	toetspunt	4,50	42,8	44,9	-2,1
t83_C	toetspunt	7,50	45,7	47,7	-2,0
t84_A	toetspunt	1,50	41,1	42,5	-1,4
t84_B	toetspunt	4,50	42,2	43,7	-1,5
t84_C	toetspunt	7,50	45,0	46,6	-1,6
t85_A	toetspunt	1,50	35,6	38,2	-2,6
t85_B	toetspunt	4,50	33,7	36,1	-2,4
t85_C	toetspunt	7,50	33,2	35,7	-2,6
t86_A	toetspunt	1,50	56,2	58,8	-2,6
t86_B	toetspunt	4,50	57,4	60,1	-2,7
t86_C	toetspunt	7,50	58,1	60,8	-2,7
t87_A	toetspunt	1,50	51,9	54,5	-2,6
t87_B	toetspunt	4,50	52,6	55,3	-2,6
t87_C	toetspunt	7,50	55,0	57,5	-2,5
t88_A	toetspunt	1,50	40,4	41,6	-1,2
t88_B	toetspunt	4,50	37,1	38,7	-1,6
t88_C	toetspunt	7,50	39,4	41,0	-1,6

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: S:\Projecten\2019\1906003ROS - Sportlaan - Hastelweg te Eindhoven\01 - ako1\berekeningen\V5.10\
Model Voorgrond: wegverkeerslawaai met scherm + stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: Waarde=Hastelweg / Referentie=Hastelweg
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t01_A	toetspunt	1,50	48,5	50,6	-2,1
t01_B	toetspunt	4,50	50,2	52,4	-2,2
t01_C	toetspunt	7,50	50,7	52,8	-2,1
t02_A	toetspunt	1,50	53,3	55,5	-2,2
t02_B	toetspunt	4,50	54,6	56,8	-2,2
t02_C	toetspunt	7,50	54,7	56,9	-2,2
t03_A	toetspunt	1,50	53,0	55,3	-2,3
t03_B	toetspunt	4,50	54,4	56,6	-2,2
t03_C	toetspunt	7,50	54,6	56,8	-2,2
t04_A	toetspunt	1,50	52,8	55,0	-2,3
t04_B	toetspunt	4,50	54,2	56,5	-2,2
t04_C	toetspunt	7,50	54,5	56,7	-2,2
t05_A	toetspunt	1,50	48,1	50,4	-2,3
t05_B	toetspunt	4,50	49,9	52,1	-2,2
t05_C	toetspunt	7,50	50,2	52,4	-2,2
t06_A	toetspunt	1,50	29,1	30,4	-1,3
t06_B	toetspunt	4,50	31,1	32,8	-1,6
t06_C	toetspunt	7,50	33,4	35,2	-1,8
t07_A	toetspunt	1,50	29,1	30,3	-1,3
t07_B	toetspunt	4,50	30,3	31,8	-1,5
t07_C	toetspunt	7,50	33,1	34,7	-1,7
t08_A	toetspunt	1,50	31,7	33,1	-1,4
t08_B	toetspunt	4,50	29,8	31,2	-1,4
t08_C	toetspunt	7,50	31,8	33,2	-1,4
t09_A	toetspunt	1,50	48,2	50,4	-2,3
t09_B	toetspunt	4,50	49,8	52,0	-2,2
t09_C	toetspunt	7,50	50,2	52,4	-2,2
t10_A	toetspunt	1,50	52,4	54,7	-2,3
t10_B	toetspunt	4,50	54,0	56,2	-2,2
t10_C	toetspunt	7,50	54,2	56,5	-2,2
t11_A	toetspunt	1,50	52,2	54,5	-2,3
t11_B	toetspunt	4,50	53,8	56,0	-2,2
t11_C	toetspunt	7,50	54,1	56,3	-2,2
t12_A	toetspunt	1,50	52,0	54,4	-2,3
t12_B	toetspunt	4,50	53,7	55,9	-2,3
t12_C	toetspunt	7,50	53,9	56,2	-2,2
t13_A	toetspunt	1,50	45,1	47,3	-2,3
t13_B	toetspunt	4,50	46,8	49,0	-2,2
t13_C	toetspunt	7,50	47,0	49,2	-2,2
t14_A	toetspunt	1,50	28,8	30,1	-1,3
t14_B	toetspunt	4,50	31,2	33,0	-1,8
t14_C	toetspunt	7,50	33,2	35,0	-1,8
t15_A	toetspunt	1,50	29,1	30,3	-1,2
t15_B	toetspunt	4,50	31,0	32,5	-1,6
t15_C	toetspunt	7,50	33,0	34,6	-1,6
t16_A	toetspunt	1,50	33,0	34,9	-1,9
t16_B	toetspunt	4,50	31,9	33,6	-1,7
t16_C	toetspunt	7,50	34,6	36,5	-1,9
t17_A	toetspunt	1,50	44,6	46,9	-2,3
t17_B	toetspunt	4,50	46,4	48,7	-2,2
t17_C	toetspunt	7,50	46,8	48,9	-2,2
t18_A	toetspunt	1,50	51,7	54,0	-2,3
t18_B	toetspunt	4,50	53,3	55,6	-2,3
t18_C	toetspunt	7,50	53,6	55,9	-2,2
t19_A	toetspunt	1,50	51,5	53,8	-2,3
t19_B	toetspunt	4,50	53,2	55,5	-2,3
t19_C	toetspunt	7,50	53,5	55,8	-2,3
t20_A	toetspunt	1,50	51,5	53,8	-2,3
t20_B	toetspunt	4,50	53,2	55,5	-2,3
t20_C	toetspunt	7,50	53,5	55,8	-2,3
t21_A	toetspunt	1,50	45,1	47,4	-2,3
t21_B	toetspunt	4,50	47,0	49,3	-2,2
t21_C	toetspunt	7,50	47,2	49,4	-2,2
t22_A	toetspunt	1,50	29,2	30,3	-1,2

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: S:\Projecten\2019\1906003ROS - Sportlaan - Hastelweg te Eindhoven\01 - ako1\berekeningen\V5.10\
Model Voorgrond: wegverkeerslawaai met scherm + stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: Waarde=Hastelweg / Referentie=Hastelweg
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t22_B	toetspunt	4,50	30,0	31,5	-1,5
t22_C	toetspunt	7,50	31,6	33,2	-1,5
t23_A	toetspunt	1,50	29,0	30,2	-1,2
t23_B	toetspunt	4,50	29,6	31,0	-1,5
t23_C	toetspunt	7,50	31,4	32,9	-1,5
t24_A	toetspunt	1,50	28,8	30,0	-1,2
t24_B	toetspunt	4,50	28,9	30,3	-1,4
t24_C	toetspunt	7,50	30,9	32,3	-1,4
t25_A	toetspunt	1,50	44,0	46,3	-2,3
t25_B	toetspunt	4,50	46,0	48,2	-2,2
t25_C	toetspunt	7,50	46,2	48,4	-2,2
t26_A	toetspunt	1,50	51,4	53,8	-2,3
t26_B	toetspunt	4,50	53,2	55,5	-2,3
t26_C	toetspunt	7,50	53,5	55,7	-2,3
t27_A	toetspunt	1,50	51,5	53,8	-2,3
t27_B	toetspunt	4,50	53,2	55,5	-2,3
t27_C	toetspunt	7,50	53,5	55,7	-2,2
t28_A	toetspunt	1,50	51,4	53,7	-2,3
t28_B	toetspunt	4,50	53,1	55,4	-2,3
t28_C	toetspunt	7,50	53,4	55,6	-2,2
t29_A	toetspunt	1,50	44,7	47,0	-2,3
t29_B	toetspunt	4,50	46,5	48,7	-2,2
t29_C	toetspunt	7,50	46,8	49,0	-2,2
t30_A	toetspunt	1,50	29,8	31,0	-1,1
t30_B	toetspunt	4,50	30,4	32,1	-1,7
t30_C	toetspunt	7,50	32,5	34,3	-1,8
t31_A	toetspunt	1,50	29,4	30,5	-1,1
t31_B	toetspunt	4,50	29,1	30,4	-1,3
t31_C	toetspunt	7,50	31,0	32,4	-1,4
t32_A	toetspunt	1,50	29,5	30,5	-1,1
t32_B	toetspunt	4,50	28,9	30,2	-1,3
t32_C	toetspunt	7,50	30,9	32,2	-1,4
t33_A	toetspunt	1,50	45,1	47,4	-2,3
t33_B	toetspunt	4,50	47,0	49,2	-2,2
t33_C	toetspunt	7,50	47,2	49,4	-2,2
t34_A	toetspunt	1,50	51,5	53,8	-2,3
t34_B	toetspunt	4,50	53,2	55,4	-2,3
t34_C	toetspunt	7,50	53,5	55,7	-2,3
t35_A	toetspunt	1,50	51,4	53,7	-2,3
t35_B	toetspunt	4,50	53,1	55,4	-2,3
t35_C	toetspunt	7,50	53,4	55,7	-2,2
t36_A	toetspunt	1,50	51,4	53,7	-2,3
t36_B	toetspunt	4,50	53,1	55,4	-2,3
t36_C	toetspunt	7,50	53,4	55,7	-2,2
t37_A	toetspunt	1,50	46,1	48,4	-2,3
t37_B	toetspunt	4,50	48,0	50,2	-2,2
t37_C	toetspunt	7,50	48,2	50,4	-2,2
t38_A	toetspunt	1,50	30,4	31,6	-1,2
t38_B	toetspunt	4,50	31,4	33,2	-1,7
t38_C	toetspunt	7,50	34,1	35,9	-1,8
t39_A	toetspunt	1,50	30,3	31,4	-1,1
t39_B	toetspunt	4,50	30,6	32,2	-1,6
t39_C	toetspunt	7,50	33,1	34,8	-1,7
t40_A	toetspunt	1,50	30,2	31,4	-1,2
t40_B	toetspunt	4,50	30,6	32,3	-1,7
t40_C	toetspunt	7,50	32,9	34,7	-1,8
t41_A	toetspunt	1,50	46,1	48,4	-2,3
t41_B	toetspunt	4,50	47,9	50,2	-2,2
t41_C	toetspunt	7,50	48,2	50,4	-2,2
t42_A	toetspunt	1,50	51,3	53,6	-2,3
t42_B	toetspunt	4,50	53,0	55,3	-2,3
t42_C	toetspunt	7,50	53,3	55,6	-2,3
t43_A	toetspunt	1,50	51,2	53,5	-2,3
t43_B	toetspunt	4,50	52,9	55,2	-2,3

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: S:\Projecten\2019\1906003ROS - Sportlaan - Hastelweg te Eindhoven\01 - ako1\berekeningen\V5.10\
Model Voorgrond: wegverkeerslawaai met scherm + stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: Waarde=Hastelweg / Referentie=Hastelweg
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t43_C	toetspunt	7,50	53,3	55,5	-2,2
t44_A	toetspunt	1,50	51,2	53,5	-2,3
t44_B	toetspunt	4,50	52,9	55,1	-2,3
t44_C	toetspunt	7,50	53,2	55,5	-2,2
t45_A	toetspunt	1,50	44,7	47,0	-2,3
t45_B	toetspunt	4,50	49,4	51,6	-2,3
t45_C	toetspunt	7,50	49,9	52,1	-2,2
t46_A	toetspunt	1,50	30,4	31,6	-1,3
t46_B	toetspunt	4,50	29,7	31,3	-1,6
t46_C	toetspunt	7,50	31,6	33,2	-1,6
t47_A	toetspunt	1,50	31,8	33,3	-1,5
t47_B	toetspunt	4,50	33,0	35,0	-2,0
t47_C	toetspunt	7,50	36,0	38,1	-2,1
t48_A	toetspunt	1,50	30,4	31,7	-1,3
t48_B	toetspunt	4,50	32,3	34,3	-2,0
t48_C	toetspunt	7,50	35,0	37,0	-2,0
t49_A	toetspunt	1,50	51,4	53,7	-2,3
t49_B	toetspunt	4,50	53,1	55,4	-2,2
t49_C	toetspunt	7,50	53,4	55,6	-2,2
t50_A	toetspunt	1,50	48,2	50,4	-2,2
t50_B	toetspunt	4,50	50,0	52,2	-2,2
t50_C	toetspunt	7,50	50,3	52,5	-2,2
t51_A	toetspunt	1,50	46,9	49,1	-2,3
t51_B	toetspunt	4,50	48,7	50,9	-2,2
t51_C	toetspunt	7,50	49,2	51,3	-2,2
t52_A	toetspunt	1,50	45,6	47,9	-2,3
t52_B	toetspunt	4,50	47,3	49,5	-2,2
t52_C	toetspunt	7,50	47,9	50,1	-2,2
t53_A	toetspunt	1,50	29,0	31,3	-2,3
t53_B	toetspunt	4,50	29,9	32,1	-2,2
t53_C	toetspunt	7,50	29,8	32,0	-2,2
t54_A	toetspunt	1,50	38,0	40,2	-2,2
t54_B	toetspunt	4,50	42,5	44,9	-2,4
t54_C	toetspunt	7,50	44,3	46,5	-2,2
t55_A	toetspunt	1,50	39,3	41,5	-2,2
t55_B	toetspunt	4,50	45,6	47,9	-2,3
t55_C	toetspunt	7,50	46,7	48,9	-2,2
t56_A	toetspunt	1,50	40,7	42,8	-2,1
t56_B	toetspunt	4,50	48,5	50,7	-2,3
t56_C	toetspunt	7,50	49,1	51,3	-2,2
t57_A	toetspunt	1,50	36,5	38,7	-2,2
t57_B	toetspunt	4,50	43,1	45,5	-2,4
t58_A	toetspunt	1,50	35,8	38,0	-2,1
t58_B	toetspunt	4,50	37,1	39,0	-1,9
t59_A	toetspunt	1,50	36,4	38,4	-2,0
t59_B	toetspunt	4,50	37,5	39,3	-1,8
t60_A	toetspunt	1,50	36,5	38,5	-2,0
t60_B	toetspunt	4,50	37,3	39,1	-1,8
t61_A	toetspunt	1,50	30,1	31,3	-1,3
t61_B	toetspunt	4,50	31,4	32,7	-1,3
t62_A	toetspunt	1,50	32,2	33,5	-1,3
t62_B	toetspunt	4,50	35,4	37,2	-1,8
t63_A	toetspunt	1,50	32,2	33,5	-1,3
t63_B	toetspunt	4,50	36,8	38,8	-2,0
t64_A	toetspunt	1,50	33,2	34,6	-1,4
t64_B	toetspunt	4,50	41,2	43,5	-2,3
t65_A	toetspunt	1,50	29,2	30,5	-1,2
t65_B	toetspunt	4,50	30,3	31,6	-1,3
t66_A	toetspunt	1,50	24,4	25,7	-1,3
t66_B	toetspunt	4,50	25,7	26,9	-1,2
t67_A	toetspunt	1,50	25,4	27,0	-1,6
t67_B	toetspunt	4,50	26,5	28,1	-1,5
t68_A	toetspunt	1,50	28,2	29,7	-1,6
t68_B	toetspunt	4,50	28,9	30,4	-1,5

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: S:\Projecten\2019\1906003ROS - Sportlaan - Hastelweg te Eindhoven\01 - ako1\berekeningen\V5.10\
Model Voorgrond: wegverkeerslawaai met scherm + stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: Waarde=Hastelweg / Referentie=Hastelweg
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t69_A	toetspunt	1,50	35,6	37,7	-2,1
t69_B	toetspunt	4,50	37,4	39,4	-2,0
t70_A	toetspunt	1,50	32,8	34,2	-1,4
t70_B	toetspunt	4,50	37,8	39,9	-2,1
t71_A	toetspunt	1,50	32,1	33,4	-1,3
t71_B	toetspunt	4,50	34,8	36,5	-1,7
t72_A	toetspunt	1,50	33,5	35,1	-1,6
t72_B	toetspunt	4,50	34,8	36,4	-1,6
t73_A	toetspunt	1,50	37,1	39,2	-2,1
t73_B	toetspunt	4,50	38,7	40,8	-2,0
t74_A	toetspunt	1,50	29,1	30,7	-1,6
t74_B	toetspunt	4,50	29,8	31,4	-1,6
t75_A	toetspunt	1,50	31,6	33,0	-1,4
t75_B	toetspunt	4,50	34,7	36,6	-2,0
t76_A	toetspunt	1,50	35,7	37,6	-1,9
t76_B	toetspunt	4,50	38,9	41,0	-2,1
t77_A	toetspunt	1,50	33,1	34,5	-1,4
t77_B	toetspunt	4,50	36,1	37,8	-1,8
t77_C	toetspunt	7,50	39,4	41,4	-2,1
t78_A	toetspunt	1,50	32,1	33,7	-1,6
t78_B	toetspunt	4,50	33,2	34,8	-1,5
t78_C	toetspunt	7,50	34,7	36,3	-1,6
t79_A	toetspunt	1,50	29,4	30,9	-1,5
t79_B	toetspunt	4,50	31,8	33,2	-1,5
t79_C	toetspunt	7,50	33,5	35,1	-1,6
t80_A	toetspunt	1,50	28,3	29,5	-1,2
t80_B	toetspunt	4,50	31,4	33,0	-1,6
t80_C	toetspunt	7,50	33,0	34,7	-1,7
t81_A	toetspunt	1,50	20,7	22,1	-1,5
t81_B	toetspunt	4,50	24,2	26,1	-1,9
t81_C	toetspunt	7,50	25,5	27,3	-1,9
t82_A	toetspunt	1,50	28,1	29,5	-1,4
t82_B	toetspunt	4,50	28,8	30,4	-1,6
t82_C	toetspunt	7,50	31,6	33,5	-1,8
t83_A	toetspunt	1,50	29,5	30,9	-1,5
t83_B	toetspunt	4,50	31,6	33,4	-1,8
t83_C	toetspunt	7,50	35,3	37,5	-2,1
t84_A	toetspunt	1,50	30,5	32,0	-1,5
t84_B	toetspunt	4,50	33,2	35,0	-1,9
t84_C	toetspunt	7,50	37,1	39,3	-2,2
t85_A	toetspunt	1,50	28,6	30,1	-1,5
t85_B	toetspunt	4,50	30,6	32,3	-1,8
t85_C	toetspunt	7,50	31,9	33,7	-1,8
t86_A	toetspunt	1,50	16,2	17,5	-1,3
t86_B	toetspunt	4,50	16,7	18,1	-1,4
t86_C	toetspunt	7,50	15,6	17,2	-1,5
t87_A	toetspunt	1,50	22,8	24,2	-1,4
t87_B	toetspunt	4,50	24,3	25,6	-1,3
t87_C	toetspunt	7,50	28,0	29,3	-1,3
t88_A	toetspunt	1,50	29,6	31,0	-1,4
t88_B	toetspunt	4,50	32,6	34,3	-1,7
t88_C	toetspunt	7,50	34,1	35,8	-1,7

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: S:\Projecten\2019\1906003ROS - Sportlaan - Hastelweg te Eindhoven\01 - ako1\berekeningen\V5.10\
Model Voorgrond: wegverkeerslawaai met scherm + stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: Waarde=Limburglaan / Referentie=Limburglaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t01_A	toetspunt	1,50	50,4	53,3	-2,9
t01_B	toetspunt	4,50	55,6	58,6	-3,1
t01_C	toetspunt	7,50	56,7	59,6	-2,9
t02_A	toetspunt	1,50	54,4	57,3	-2,9
t02_B	toetspunt	4,50	55,6	58,5	-2,9
t02_C	toetspunt	7,50	56,4	59,3	-2,9
t03_A	toetspunt	1,50	52,6	55,5	-2,9
t03_B	toetspunt	4,50	53,7	56,5	-2,9
t03_C	toetspunt	7,50	54,6	57,5	-2,9
t04_A	toetspunt	1,50	50,4	53,4	-3,0
t04_B	toetspunt	4,50	51,5	54,3	-2,9
t04_C	toetspunt	7,50	52,3	55,2	-2,9
t05_A	toetspunt	1,50	43,3	46,3	-3,0
t05_B	toetspunt	4,50	44,7	47,6	-2,9
t05_C	toetspunt	7,50	45,4	48,3	-2,9
t06_A	toetspunt	1,50	37,4	39,8	-2,4
t06_B	toetspunt	4,50	40,6	43,5	-2,9
t06_C	toetspunt	7,50	41,5	44,5	-3,0
t07_A	toetspunt	1,50	35,6	37,5	-1,8
t07_B	toetspunt	4,50	31,6	33,1	-1,5
t07_C	toetspunt	7,50	34,2	36,2	-2,0
t08_A	toetspunt	1,50	41,4	43,3	-2,0
t08_B	toetspunt	4,50	29,5	31,1	-1,6
t08_C	toetspunt	7,50	31,2	33,1	-1,9
t09_A	toetspunt	1,50	37,7	39,5	-1,8
t09_B	toetspunt	4,50	38,8	40,9	-2,0
t09_C	toetspunt	7,50	42,1	44,6	-2,5
t10_A	toetspunt	1,50	48,4	51,3	-3,0
t10_B	toetspunt	4,50	49,5	52,3	-2,9
t10_C	toetspunt	7,50	50,4	53,3	-2,9
t11_A	toetspunt	1,50	47,3	50,3	-3,0
t11_B	toetspunt	4,50	48,6	51,4	-2,8
t11_C	toetspunt	7,50	49,6	52,5	-2,9
t12_A	toetspunt	1,50	46,5	49,5	-3,0
t12_B	toetspunt	4,50	47,8	50,6	-2,8
t12_C	toetspunt	7,50	49,0	51,9	-2,9
t13_A	toetspunt	1,50	31,8	33,8	-2,0
t13_B	toetspunt	4,50	33,8	35,9	-2,1
t13_C	toetspunt	7,50	37,8	40,3	-2,5
t14_A	toetspunt	1,50	32,2	33,9	-1,6
t14_B	toetspunt	4,50	31,4	33,1	-1,7
t14_C	toetspunt	7,50	27,7	29,4	-1,7
t15_A	toetspunt	1,50	32,6	34,2	-1,6
t15_B	toetspunt	4,50	32,8	34,5	-1,7
t15_C	toetspunt	7,50	29,7	31,4	-1,7
t16_A	toetspunt	1,50	34,3	36,1	-1,8
t16_B	toetspunt	4,50	35,2	37,7	-2,5
t16_C	toetspunt	7,50	35,4	38,3	-2,9
t17_A	toetspunt	1,50	31,7	33,8	-2,1
t17_B	toetspunt	4,50	32,4	34,1	-1,7
t17_C	toetspunt	7,50	35,9	37,6	-1,7
t18_A	toetspunt	1,50	45,9	48,9	-3,0
t18_B	toetspunt	4,50	46,6	49,4	-2,8
t18_C	toetspunt	7,50	48,1	51,0	-2,9
t19_A	toetspunt	1,50	45,2	48,2	-3,0
t19_B	toetspunt	4,50	45,8	48,6	-2,8
t19_C	toetspunt	7,50	47,3	50,1	-2,9
t20_A	toetspunt	1,50	45,0	48,0	-3,0
t20_B	toetspunt	4,50	45,8	48,5	-2,8
t20_C	toetspunt	7,50	47,1	50,0	-2,9
t21_A	toetspunt	1,50	29,7	31,7	-2,0
t21_B	toetspunt	4,50	31,7	33,7	-2,0
t21_C	toetspunt	7,50	36,6	39,1	-2,5
t22_A	toetspunt	1,50	32,1	33,8	-1,6

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: S:\Projecten\2019\1906003ROS - Sportlaan - Hastelweg te Eindhoven\01 - ako1\berekeningen\V5.10\
Model Voorgrond: wegverkeerslawaai met scherm + stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: Waarde=Limburglaan / Referentie=Limburglaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t22_B	toetspunt	4,50	31,0	32,8	-1,8
t22_C	toetspunt	7,50	31,8	33,8	-2,0
t23_A	toetspunt	1,50	31,3	33,0	-1,7
t23_B	toetspunt	4,50	31,8	33,5	-1,7
t23_C	toetspunt	7,50	30,1	32,2	-2,1
t24_A	toetspunt	1,50	31,4	33,1	-1,7
t24_B	toetspunt	4,50	31,5	33,2	-1,7
t24_C	toetspunt	7,50	26,6	28,3	-1,7
t25_A	toetspunt	1,50	30,7	32,9	-2,2
t25_B	toetspunt	4,50	31,5	33,2	-1,7
t25_C	toetspunt	7,50	35,9	37,6	-1,6
t26_A	toetspunt	1,50	44,1	47,0	-2,9
t26_B	toetspunt	4,50	45,1	47,9	-2,8
t26_C	toetspunt	7,50	46,4	49,2	-2,9
t27_A	toetspunt	1,50	43,7	46,6	-2,9
t27_B	toetspunt	4,50	44,7	47,5	-2,7
t27_C	toetspunt	7,50	45,8	48,6	-2,8
t28_A	toetspunt	1,50	44,2	47,0	-2,8
t28_B	toetspunt	4,50	45,3	48,0	-2,7
t28_C	toetspunt	7,50	46,1	49,0	-2,8
t29_A	toetspunt	1,50	25,3	27,4	-2,1
t29_B	toetspunt	4,50	26,7	28,3	-1,6
t29_C	toetspunt	7,50	32,2	33,8	-1,6
t30_A	toetspunt	1,50	32,0	33,6	-1,6
t30_B	toetspunt	4,50	32,6	34,4	-1,8
t30_C	toetspunt	7,50	34,4	36,5	-2,1
t31_A	toetspunt	1,50	31,8	33,5	-1,7
t31_B	toetspunt	4,50	31,7	33,5	-1,8
t31_C	toetspunt	7,50	33,6	35,6	-2,1
t32_A	toetspunt	1,50	31,7	33,4	-1,7
t32_B	toetspunt	4,50	32,6	34,4	-1,8
t32_C	toetspunt	7,50	33,6	35,7	-2,1
t33_A	toetspunt	1,50	29,1	31,3	-2,2
t33_B	toetspunt	4,50	29,8	31,4	-1,7
t33_C	toetspunt	7,50	34,5	36,1	-1,6
t34_A	toetspunt	1,50	41,8	44,5	-2,7
t34_B	toetspunt	4,50	43,5	46,3	-2,8
t34_C	toetspunt	7,50	44,5	47,4	-2,9
t35_A	toetspunt	1,50	41,9	44,7	-2,7
t35_B	toetspunt	4,50	43,6	46,4	-2,8
t35_C	toetspunt	7,50	44,4	47,2	-2,8
t36_A	toetspunt	1,50	41,8	44,4	-2,6
t36_B	toetspunt	4,50	43,4	46,2	-2,8
t36_C	toetspunt	7,50	44,2	47,0	-2,8
t37_A	toetspunt	1,50	24,6	26,5	-1,9
t37_B	toetspunt	4,50	26,3	27,7	-1,5
t37_C	toetspunt	7,50	31,7	33,4	-1,7
t38_A	toetspunt	1,50	31,6	33,3	-1,6
t38_B	toetspunt	4,50	31,7	33,5	-1,8
t38_C	toetspunt	7,50	33,9	35,9	-2,1
t39_A	toetspunt	1,50	31,4	33,1	-1,6
t39_B	toetspunt	4,50	31,4	33,2	-1,7
t39_C	toetspunt	7,50	33,5	35,5	-2,0
t40_A	toetspunt	1,50	32,0	33,6	-1,7
t40_B	toetspunt	4,50	32,1	33,8	-1,7
t40_C	toetspunt	7,50	33,9	36,0	-2,1
t41_A	toetspunt	1,50	27,8	29,9	-2,2
t41_B	toetspunt	4,50	28,8	30,4	-1,7
t41_C	toetspunt	7,50	34,4	36,2	-1,9
t42_A	toetspunt	1,50	38,2	40,7	-2,5
t42_B	toetspunt	4,50	41,3	44,1	-2,8
t42_C	toetspunt	7,50	42,0	44,8	-2,8
t43_A	toetspunt	1,50	38,0	40,5	-2,5
t43_B	toetspunt	4,50	40,9	43,7	-2,8

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: S:\Projecten\2019\1906003ROS - Sportlaan - Hastelweg te Eindhoven\01 - ako1\berekeningen\V5.10\
Model Voorgrond: wegverkeerslawaai met scherm + stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: Waarde=Limburglaan / Referentie=Limburglaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t43_C	toetspunt	7,50	41,8	44,6	-2,8
t44_A	toetspunt	1,50	37,7	40,2	-2,5
t44_B	toetspunt	4,50	40,2	43,0	-2,7
t44_C	toetspunt	7,50	41,2	44,0	-2,8
t45_A	toetspunt	1,50	27,5	29,3	-1,8
t45_B	toetspunt	4,50	28,9	30,8	-1,8
t45_C	toetspunt	7,50	31,0	33,1	-2,0
t46_A	toetspunt	1,50	30,4	32,0	-1,6
t46_B	toetspunt	4,50	31,2	32,9	-1,8
t46_C	toetspunt	7,50	30,2	32,2	-2,0
t47_A	toetspunt	1,50	30,9	32,6	-1,6
t47_B	toetspunt	4,50	31,7	33,5	-1,8
t47_C	toetspunt	7,50	31,3	33,3	-2,0
t48_A	toetspunt	1,50	30,4	32,0	-1,6
t48_B	toetspunt	4,50	31,0	32,8	-1,8
t48_C	toetspunt	7,50	33,3	35,3	-2,1
t49_A	toetspunt	1,50	34,6	36,8	-2,2
t49_B	toetspunt	4,50	37,7	40,2	-2,5
t49_C	toetspunt	7,50	40,2	43,0	-2,8
t50_A	toetspunt	1,50	25,7	28,1	-2,3
t50_B	toetspunt	4,50	25,7	28,0	-2,3
t50_C	toetspunt	7,50	25,9	28,1	-2,3
t51_A	toetspunt	1,50	24,8	27,4	-2,5
t51_B	toetspunt	4,50	25,4	27,7	-2,3
t51_C	toetspunt	7,50	25,8	28,1	-2,3
t52_A	toetspunt	1,50	24,0	26,7	-2,8
t52_B	toetspunt	4,50	26,4	28,9	-2,5
t52_C	toetspunt	7,50	26,8	29,2	-2,4
t53_A	toetspunt	1,50	25,6	27,8	-2,2
t53_B	toetspunt	4,50	28,4	30,5	-2,1
t53_C	toetspunt	7,50	29,1	31,3	-2,2
t54_A	toetspunt	1,50	29,7	31,2	-1,5
t54_B	toetspunt	4,50	32,7	34,4	-1,7
t54_C	toetspunt	7,50	35,7	37,8	-2,1
t55_A	toetspunt	1,50	30,7	32,3	-1,6
t55_B	toetspunt	4,50	33,3	35,2	-1,9
t55_C	toetspunt	7,50	35,9	38,0	-2,2
t56_A	toetspunt	1,50	31,7	33,4	-1,8
t56_B	toetspunt	4,50	34,2	36,1	-1,9
t56_C	toetspunt	7,50	37,2	39,7	-2,5
t57_A	toetspunt	1,50	27,5	29,1	-1,6
t57_B	toetspunt	4,50	29,6	31,3	-1,7
t58_A	toetspunt	1,50	21,1	22,9	-1,8
t58_B	toetspunt	4,50	25,0	27,3	-2,3
t59_A	toetspunt	1,50	25,8	28,4	-2,6
t59_B	toetspunt	4,50	27,1	29,6	-2,5
t60_A	toetspunt	1,50	25,7	28,2	-2,5
t60_B	toetspunt	4,50	21,0	22,8	-1,8
t61_A	toetspunt	1,50	32,5	34,1	-1,6
t61_B	toetspunt	4,50	35,0	36,7	-1,7
t62_A	toetspunt	1,50	32,8	34,4	-1,6
t62_B	toetspunt	4,50	33,9	35,5	-1,7
t63_A	toetspunt	1,50	32,2	33,8	-1,6
t63_B	toetspunt	4,50	33,6	35,3	-1,7
t64_A	toetspunt	1,50	31,8	33,4	-1,6
t64_B	toetspunt	4,50	33,2	34,9	-1,7
t65_A	toetspunt	1,50	31,3	32,9	-1,6
t65_B	toetspunt	4,50	29,2	30,9	-1,7
t66_A	toetspunt	1,50	5,1	6,0	-0,9
t66_B	toetspunt	4,50	5,2	6,1	-0,9
t67_A	toetspunt	1,50	23,0	24,5	-1,6
t67_B	toetspunt	4,50	23,9	25,4	-1,6
t68_A	toetspunt	1,50	30,4	32,8	-2,4
t68_B	toetspunt	4,50	32,2	34,6	-2,5

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: S:\Projecten\2019\1906003ROS - Sportlaan - Hastelweg te Eindhoven\01 - ako1\berekeningen\V5.10\
Model Voorgrond: wegverkeerslawaai met scherm + stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeerslawaai met scherm
Groep: Waarde=Limburglaan / Referentie=Limburglaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t69_A	toetspunt	1,50	34,9	36,8	-1,9
t69_B	toetspunt	4,50	37,3	39,2	-1,9
t70_A	toetspunt	1,50	35,2	36,9	-1,7
t70_B	toetspunt	4,50	37,6	39,8	-2,2
t71_A	toetspunt	1,50	34,9	36,5	-1,6
t71_B	toetspunt	4,50	36,1	37,8	-1,7
t72_A	toetspunt	1,50	34,8	36,5	-1,6
t72_B	toetspunt	4,50	35,7	37,4	-1,7
t73_A	toetspunt	1,50	30,9	32,5	-1,5
t73_B	toetspunt	4,50	29,7	31,3	-1,6
t74_A	toetspunt	1,50	31,2	32,8	-1,6
t74_B	toetspunt	4,50	34,0	36,2	-2,2
t75_A	toetspunt	1,50	39,0	41,1	-2,1
t75_B	toetspunt	4,50	44,3	47,3	-3,0
t76_A	toetspunt	1,50	35,8	37,4	-1,6
t76_B	toetspunt	4,50	37,1	38,7	-1,6
t77_A	toetspunt	1,50	39,8	41,9	-2,1
t77_B	toetspunt	4,50	45,7	48,8	-3,1
t77_C	toetspunt	7,50	46,7	49,6	-2,9
t78_A	toetspunt	1,50	31,8	33,3	-1,5
t78_B	toetspunt	4,50	31,1	32,6	-1,5
t78_C	toetspunt	7,50	28,0	29,6	-1,6
t79_A	toetspunt	1,50	27,7	29,2	-1,6
t79_B	toetspunt	4,50	28,0	29,7	-1,7
t79_C	toetspunt	7,50	29,8	31,9	-2,1
t80_A	toetspunt	1,50	24,6	26,2	-1,6
t80_B	toetspunt	4,50	25,4	27,0	-1,6
t80_C	toetspunt	7,50	25,1	26,7	-1,6
t81_A	toetspunt	1,50	33,3	35,5	-2,1
t81_B	toetspunt	4,50	39,6	42,5	-2,8
t81_C	toetspunt	7,50	40,6	43,2	-2,6
t82_A	toetspunt	1,50	42,9	45,9	-3,0
t82_B	toetspunt	4,50	45,2	48,2	-2,9
t82_C	toetspunt	7,50	46,2	49,0	-2,8
t83_A	toetspunt	1,50	41,7	44,5	-2,8
t83_B	toetspunt	4,50	45,6	48,6	-3,0
t83_C	toetspunt	7,50	46,8	49,7	-2,9
t84_A	toetspunt	1,50	41,9	44,5	-2,7
t84_B	toetspunt	4,50	46,1	49,2	-3,1
t84_C	toetspunt	7,50	47,5	50,4	-2,9
t85_A	toetspunt	1,50	20,9	22,4	-1,5
t85_B	toetspunt	4,50	21,5	23,1	-1,5
t85_C	toetspunt	7,50	21,7	23,3	-1,7
t86_A	toetspunt	1,50	--	--	--
t86_B	toetspunt	4,50	--	--	--
t86_C	toetspunt	7,50	--	--	--
t87_A	toetspunt	1,50	32,5	34,2	-1,7
t87_B	toetspunt	4,50	35,2	37,1	-1,9
t87_C	toetspunt	7,50	39,8	42,3	-2,5
t88_A	toetspunt	1,50	40,3	43,1	-2,8
t88_B	toetspunt	4,50	43,9	46,8	-2,9
t88_C	toetspunt	7,50	44,8	47,5	-2,7

BIJLAGE 6:

Berekening geluidbelasting gezoneerd industrieterrein De Hurk
11-2-2020

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte m	Dag dB(A)	Avond dB(A)	Nacht dB(A)	Etmaal dB(A)
t49_C	toetspunt	159.199,02	382.937,91	7,5	59,37	52,03	47,09	59,37
t50_C	toetspunt	159.194,25	382.944,37	7,5	58,06	50,97	45,73	58,06
t44_C	toetspunt	159.229,47	382.938,85	7,5	57,34	50,92	45,95	57,34
t43_C	toetspunt	159.243,23	382.940,57	7,5	57,08	50,72	45,76	57,08
t51_C	toetspunt	159.194,44	382.955,26	7,5	56,95	50,00	44,80	56,95
t42_C	toetspunt	159.256,99	382.942,28	7,5	56,76	50,50	45,58	56,76
t45_C	toetspunt	159.219,83	382.942,22	7,5	56,46	49,92	44,82	56,46
t52_C	toetspunt	159.194,64	382.966,60	7,5	56,31	49,62	44,47	56,31
t36_C	toetspunt	159.275,98	382.946,01	7,5	55,97	49,84	44,86	55,97
t35_C	toetspunt	159.286,12	382.948,92	7,5	55,66	49,82	44,81	55,66
27-BP_A	punt 27 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	158.404,23	383.147,64	5,0	52,99	48,88	45,30	55,30
29-BP_A	punt 29 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	158.824,49	383.143,80	5,0	54,79	50,27	45,15	55,27
t34_C	toetspunt	159.295,75	382.951,67	7,5	55,20	49,23	44,31	55,20
t49_B	toetspunt	159.199,02	382.937,91	4,5	55,09	49,40	44,96	55,09
26-BP_A	punt 26 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	158.209,44	383.186,93	5,0	52,99	48,61	44,78	54,78
t44_B	toetspunt	159.229,47	382.938,85	4,5	54,28	49,21	44,42	54,42
t43_B	toetspunt	159.243,23	382.940,57	4,5	54,41	49,15	44,33	54,41
t42_B	toetspunt	159.256,99	382.942,28	4,5	54,26	48,96	44,14	54,26
t27_C	toetspunt	159.320,60	382.960,56	7,5	54,24	48,77	43,91	54,24
40-BP_A	punt 40 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	158.303,58	381.642,07	5,0	51,54	47,42	44,23	54,23
28-BP_A	punt 28 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	158.594,24	383.124,16	5,0	52,54	48,47	44,20	54,20
t28_C	toetspunt	159.309,96	382.957,09	7,5	53,98	48,55	43,71	53,98
32-BP_A	punt 32 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	159.219,84	382.940,20	5,0	53,94	48,71	43,86	53,94
t35_B	toetspunt	159.286,12	382.948,92	4,5	53,76	48,41	43,46	53,76
t50_B	toetspunt	159.194,25	382.944,37	4,5	53,74	48,03	43,20	53,74
t26_C	toetspunt	159.331,64	382.964,16	7,5	53,71	48,53	43,70	53,71
t36_B	toetspunt	159.275,98	382.946,01	4,5	53,68	48,43	43,50	53,68
t19_C	toetspunt	159.355,09	382.971,81	7,5	53,62	48,20	43,34	53,62
t20_C	toetspunt	159.347,33	382.969,28	7,5	53,46	48,17	43,35	53,46
t56_C	toetspunt	159.203,75	382.944,32	7,5	53,41	46,61	42,30	53,41
38-BP_A	punt 38 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	158.635,41	381.792,07	5,0	50,69	46,73	43,39	53,39
t18_C	toetspunt	159.364,79	382.974,97	7,5	53,29	47,86	43,07	53,29
t51_B	toetspunt	159.194,44	382.955,26	4,5	53,14	47,28	42,41	53,14
t34_B	toetspunt	159.295,75	382.951,67	4,5	53,11	47,78	42,90	53,11
t52_B	toetspunt	159.194,64	382.966,60	4,5	52,90	47,07	42,22	52,90
t45_B	toetspunt	159.219,83	382.942,22	4,5	52,63	47,76	42,88	52,88
t49_A	toetspunt	159.199,02	382.937,91	1,5	52,51	46,98	42,79	52,79
39-BP_A	punt 39 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	158.469,28	381.708,28	5,0	49,86	45,93	42,78	52,78
t12_C	toetspunt	159.379,89	382.978,84	7,5	52,78	47,54	42,73	52,78
30-BP_A	punt 30 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	158.945,50	383.208,44	5,0	52,07	47,50	42,67	52,67
t27_B	toetspunt	159.320,60	382.960,56	4,5	52,16	47,35	42,60	52,60
t37_C	toetspunt	159.267,75	382.948,49	7,5	52,60	46,34	41,85	52,60
25-BP_A	punt 25 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	158.059,16	383.167,22	5,0	50,86	45,66	42,55	52,55
31-BP_A	punt 31 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	159.048,19	383.171,81	5,0	52,54	47,29	42,48	52,54
t11_C	toetspunt	159.387,86	382.981,44	7,5	52,45	47,19	42,40	52,45
t26_B	toetspunt	159.331,64	382.964,16	4,5	52,05	47,14	42,36	52,36
t28_B	toetspunt	159.309,96	382.957,09	4,5	51,81	47,09	42,33	52,33
t10_C	toetspunt	159.395,42	382.983,90	7,5	52,24	46,96	42,19	52,24
t19_B	toetspunt	159.355,09	382.971,81	4,5	51,85	46,82	42,08	52,08
t20_B	toetspunt	159.347,33	382.969,28	4,5	51,88	46,74	42,03	52,03
t04_C	toetspunt	159.415,84	382.990,56	7,5	51,90	46,40	41,65	51,90
t18_B	toetspunt	159.364,79	382.974,97	4,5	51,63	46,56	41,88	51,88
t55_C	toetspunt	159.203,94	382.955,37	7,5	51,42	46,25	41,83	51,83
t43_A	toetspunt	159.243,23	382.940,57	1,5	51,42	46,25	41,75	51,75
t12_B	toetspunt	159.379,89	382.978,84	4,5	51,56	46,41	41,69	51,69
t44_A	toetspunt	159.229,47	382.938,85	1,5	51,46	46,12	41,66	51,66
t03_C	toetspunt	159.430,12	382.995,22	7,5	51,53	46,04	41,34	51,53
t11_B	toetspunt	159.387,86	382.981,44	4,5	51,32	46,16	41,47	51,47
t02_C	toetspunt	159.442,84	382.999,37	7,5	51,31	45,91	41,38	51,38
t10_B	toetspunt	159.395,42	382.983,90	4,5	51,17	45,97	41,27	51,27
t42_A	toetspunt	159.256,99	382.942,28	1,5	51,05	45,84	41,27	51,27
t41_C	toetspunt	159.265,76	382.948,04	7,5	51,21	45,69	40,93	51,21
37-BP_A	punt 37 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	158.815,17	381.881,87	5,0	48,84	45,10	41,18	51,18
t56_B	toetspunt	159.203,75	382.944,32	4,5	50,83	45,13	41,01	51,01
t50_A	toetspunt	159.194,25	382.944,37	1,5	50,99	45,43	40,81	50,99
t04_B	toetspunt	159.415,84	382.990,56	4,5	50,62	45,62	40,92	50,92
t77_C	toetspunt	159.417,21	383.045,60	7,5	50,91	45,37	40,63	50,91
t03_B	toetspunt	159.430,12	382.995,22	4,5	50,38	45,38	40,87	50,87
t02_B	toetspunt	159.442,84	382.999,37	4,5	50,23	45,23	40,82	50,82

t35_A	toetspunt	159.286,12	382.948,92	1,5	50,41	45,49	40,73	50,73
t34_A	toetspunt	159.295,75	382.951,67	1,5	50,48	45,30	40,68	50,68
t51_A	toetspunt	159.194,44	382.955,26	1,5	50,53	45,02	40,34	50,53
t52_A	toetspunt	159.194,64	382.966,60	1,5	50,51	45,09	40,38	50,51
t55_B	toetspunt	159.203,94	382.955,37	4,5	50,08	44,74	40,51	50,51
t25_C	toetspunt	159.335,48	382.970,61	7,5	49,87	44,82	40,50	50,50
12-ZP_A	punt 12 (zonepunt) - 50 dB(A)	159.365,11	382.061,55	5,0	48,56	44,61	40,44	50,44
t33_C	toetspunt	159.301,25	382.958,29	7,5	50,44	44,24	40,02	50,44
41-BP_A	punt 41 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	158.169,24	381.556,19	5,0	50,20	45,24	40,43	50,43
05-ZP_A	punt 05 (zonepunt) - 50 dB(A)	157.678,91	381.945,85	5,0	47,34	43,76	40,33	50,33
t78_C	toetspunt	159.409,90	383.052,37	7,5	50,26	44,78	40,01	50,26
t37_B	toetspunt	159.267,75	382.948,49	4,5	50,22	44,35	40,06	50,22
t36_A	toetspunt	159.275,98	382.946,01	1,5	50,21	45,17	40,21	50,21
t27_A	toetspunt	159.320,60	382.960,56	1,5	49,62	44,90	39,91	49,91
t79_C	toetspunt	159.404,83	383.067,92	7,5	49,91	44,50	39,72	49,91
t26_A	toetspunt	159.331,64	382.964,16	1,5	49,43	44,84	39,89	49,89
t20_A	toetspunt	159.347,33	382.969,28	1,5	49,35	44,51	39,87	49,87
t19_A	toetspunt	159.355,09	382.971,81	1,5	49,41	44,61	39,84	49,84
t45_A	toetspunt	159.219,83	382.942,22	1,5	49,55	44,18	39,81	49,81
t31_C	toetspunt	159.317,72	382.969,61	7,5	49,73	43,29	38,40	49,73
13-ZP_A	punt 13 (zonepunt) - 50 dB(A)	159.487,04	382.255,92	5,0	47,79	43,54	39,72	49,72
02-ZP_A	punt 02 (zonepunt) - 50 dB(A)	157.651,88	382.788,75	5,0	45,80	42,46	39,70	49,70
24-ZP_A	punt 24 (zonepunt) - 50 dB(A)	157.875,18	383.232,18	5,0	48,54	43,15	39,68	49,68
t28_A	toetspunt	159.309,98	382.957,09	1,5	49,30	44,64	39,65	49,65
t18_A	toetspunt	159.364,79	382.974,97	1,5	49,27	44,39	39,50	49,50
t12_A	toetspunt	159.379,89	382.978,84	1,5	49,28	44,43	39,49	49,49
t30_C	toetspunt	159.307,40	382.966,25	7,5	49,46	43,32	38,47	49,46
t10_A	toetspunt	159.395,42	382.983,90	1,5	49,17	44,24	39,45	49,45
t11_A	toetspunt	159.387,86	382.981,44	1,5	49,16	44,27	39,42	49,42
t41_B	toetspunt	159.265,76	382.948,04	4,5	49,42	43,79	39,10	49,42
t80_C	toetspunt	159.399,36	383.084,68	7,5	49,41	44,15	39,40	49,41
t29_C	toetspunt	159.302,49	382.959,20	7,5	49,38	43,69	38,96	49,38
t55_A	toetspunt	159.203,94	382.955,37	1,5	48,83	43,76	39,35	49,35
t57_B	toetspunt	159.215,82	382.970,17	4,5	48,58	43,52	39,28	49,28
t04_A	toetspunt	159.415,84	382.990,56	1,5	48,66	44,04	39,25	49,25
t05_C	toetspunt	159.404,91	382.991,88	7,5	48,89	43,50	39,25	49,25
t13_C	toetspunt	159.372,18	382.980,97	7,5	48,96	43,85	39,24	49,24
t32_C	toetspunt	159.328,91	382.973,26	7,5	49,23	42,73	37,88	49,23
36-BP_A	punt 36 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	158.948,72	381.981,51	5,0	47,03	43,71	39,12	49,12
t39_C	toetspunt	159.283,34	382.958,00	7,5	49,07	43,13	38,44	49,07
t25_B	toetspunt	159.335,48	382.970,61	4,5	48,07	43,18	39,06	49,06
t02_A	toetspunt	159.442,84	382.999,37	1,5	48,22	43,56	38,98	48,98
t56_A	toetspunt	159.203,75	382.944,32	1,5	48,97	43,26	38,84	48,97
t85_C	toetspunt	159.392,94	383.112,84	7,5	48,87	43,64	38,96	48,96
t54_C	toetspunt	159.204,13	382.966,41	7,5	48,74	43,05	38,94	48,94
t03_A	toetspunt	159.430,12	382.995,22	1,5	48,24	43,59	38,89	48,89
t23_C	toetspunt	159.352,20	382.980,85	7,5	48,85	42,62	37,70	48,85
t40_C	toetspunt	159.292,86	382.960,73	7,5	48,84	42,59	37,94	48,84
t88_C	toetspunt	159.404,93	383.111,98	7,5	48,78	43,65	38,73	48,78
t22_C	toetspunt	159.343,91	382.978,15	7,5	48,77	42,29	37,32	48,77
11-ZP_A	punt 11 (zonepunt) - 50 dB(A)	159.182,00	381.846,15	5,0	46,32	42,70	38,74	48,74
33-BP_A	punt 33 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	159.402,01	382.988,73	5,0	47,87	43,19	38,66	48,66
t33_B	toetspunt	159.301,25	382.958,29	4,5	47,74	42,57	38,62	48,62
t21_C	toetspunt	159.337,08	382.970,88	7,5	48,30	43,18	38,54	48,54
t80_B	toetspunt	159.399,36	383.084,68	4,5	48,03	43,20	38,51	48,51
t79_B	toetspunt	159.404,83	383.067,92	4,5	48,35	43,26	38,49	48,49
08-ZP_A	punt 08 (zonepunt) - 50 dB(A)	158.367,62	381.461,38	5,0	46,14	41,93	38,41	48,41
t76_B	toetspunt	159.403,15	383.025,82	4,5	48,23	43,26	38,35	48,35
t31_B	toetspunt	159.317,72	382.969,61	4,5	47,06	42,43	38,32	48,32
t30_B	toetspunt	159.307,40	382.966,25	4,5	47,07	42,36	38,27	48,27
t85_B	toetspunt	159.392,94	383.112,84	4,5	47,69	42,83	38,26	48,26
t24_C	toetspunt	159.362,20	382.984,11	7,5	48,23	41,87	36,86	48,23
t17_C	toetspunt	159.370,23	382.981,79	7,5	47,22	42,42	38,22	48,22
t72_B	toetspunt	159.361,04	383.012,08	4,5	47,59	43,05	38,11	48,11
t09_C	toetspunt	159.399,81	382.990,40	7,5	47,76	42,87	38,10	48,10
t64_B	toetspunt	159.224,73	382.967,64	4,5	47,79	42,67	38,01	48,01
t40_B	toetspunt	159.292,86	382.960,73	4,5	47,27	41,91	37,99	47,99
t77_B	toetspunt	159.417,21	383.045,60	4,5	47,61	42,56	37,98	47,98
t05_B	toetspunt	159.404,91	382.991,88	4,5	47,29	42,02	37,95	47,95
t71_B	toetspunt	159.372,51	383.015,82	4,5	47,62	42,91	37,86	47,91
t38_C	toetspunt	159.273,33	382.955,14	7,5	47,85	42,32	37,36	47,85
t23_B	toetspunt	159.352,20	382.980,85	4,5	47,04	42,08	37,82	47,82
10-ZP_A	punt 10 (zonepunt) - 50 dB(A)	158.942,24	381.634,30	5,0	44,87	41,29	37,79	47,79
t54_B	toetspunt	159.204,13	382.966,41	4,5	47,77	41,81	37,77	47,77

t70_B	toetspunt	159.383,61	383.019,44	4,5	47,43	42,53	37,56	47,56
t78_B	toetspunt	159.409,90	383.052,37	4,5	47,38	42,49	37,56	47,56
t13_B	toetspunt	159.372,18	382.980,97	4,5	47,10	41,98	37,54	47,54
t63_B	toetspunt	159.240,04	382.972,63	4,5	47,14	42,07	37,54	47,54
t32_B	toetspunt	159.328,91	382.973,26	4,5	46,45	41,75	37,49	47,49
t54_A	toetspunt	159.204,13	382.966,41	1,5	47,23	41,51	37,44	47,44
t29_B	toetspunt	159.302,49	382.959,20	4,5	47,10	41,95	37,43	47,43
t62_B	toetspunt	159.253,20	382.976,92	4,5	47,06	42,02	37,32	47,32
t16_C	toetspunt	159.393,06	382.993,13	7,5	47,30	41,48	36,63	47,30
34-BP_A	punt 34 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	159.618,87	382.926,88	5,0	47,23	40,15	36,06	47,23
t57_A	toetspunt	159.215,82	382.970,17	1,5	47,05	41,84	37,21	47,21
t06_C	toetspunt	159.412,95	382.999,61	7,5	47,15	40,96	36,04	47,15
t21_B	toetspunt	159.337,08	382.970,88	4,5	46,82	41,71	37,13	47,13
04-ZP_A	punt 04 (zonepunt) - 50 dB(A)	157.745,24	382.142,71	5,0	44,07	40,47	37,10	47,10
t65_B	toetspunt	159.353,32	383.014,62	4,5	46,64	42,09	37,07	47,09
t88_B	toetspunt	159.404,93	383.111,98	4,5	46,87	42,01	37,07	47,07
t22_B	toetspunt	159.343,91	382.978,15	4,5	46,64	41,54	37,05	47,05
t24_B	toetspunt	159.362,20	382.984,11	4,5	46,49	41,28	37,05	47,05
t15_C	toetspunt	159.385,64	382.990,71	7,5	46,97	41,01	36,16	46,97
t59_B	toetspunt	159.237,40	382.983,02	4,5	46,93	41,88	36,60	46,93
t17_B	toetspunt	159.370,23	382.981,79	4,5	45,47	40,81	36,86	46,86
t53_C	toetspunt	159.199,30	382.972,81	7,5	46,66	41,15	36,17	46,66
t07_C	toetspunt	159.427,11	383.004,23	7,5	46,64	40,42	35,48	46,64
t05_A	toetspunt	159.404,91	382.991,88	1,5	45,43	40,71	36,59	46,59
t37_A	toetspunt	159.267,75	382.948,49	1,5	46,56	41,06	36,39	46,56
t39_B	toetspunt	159.283,34	382.958,00	4,5	46,05	41,20	36,55	46,55
t46_C	toetspunt	159.228,01	382.948,24	7,5	46,55	40,82	35,91	46,55
t48_C	toetspunt	159.255,79	382.951,71	7,5	46,53	41,16	35,99	46,53
t09_B	toetspunt	159.399,81	382.990,40	4,5	46,14	41,28	36,51	46,51
t33_A	toetspunt	159.301,25	382.958,29	1,5	45,95	40,83	36,48	46,48
t25_A	toetspunt	159.335,48	382.970,61	1,5	45,47	40,63	36,44	46,44
t76_A	toetspunt	159.403,15	383.025,82	1,5	45,46	40,93	36,34	46,34
t14_C	toetspunt	159.377,36	382.988,01	7,5	46,33	40,81	35,83	46,33
t60_B	toetspunt	159.249,78	382.987,06	4,5	46,19	41,32	36,09	46,32
t85_A	toetspunt	159.392,94	383.112,84	1,5	45,23	40,84	36,31	46,31
t47_C	toetspunt	159.241,77	382.949,96	7,5	46,23	41,03	36,04	46,23
t06_B	toetspunt	159.412,95	382.999,61	4,5	46,22	40,46	35,73	46,22
09-ZP_A	punt 09 (zonepunt) - 50 dB(A)	158.664,49	381.549,14	5,0	44,19	40,26	36,17	46,17
t08_C	toetspunt	159.440,55	383.008,61	7,5	46,17	39,93	35,06	46,17
t07_B	toetspunt	159.427,11	383.004,23	4,5	46,15	40,50	35,86	46,15
t58_B	toetspunt	159.221,77	382.977,93	4,5	46,01	41,11	35,94	46,11
t41_A	toetspunt	159.265,76	382.948,04	1,5	45,81	40,74	36,08	46,08
t08_B	toetspunt	159.440,55	383.008,61	4,5	46,05	40,27	35,74	46,05
t59_A	toetspunt	159.237,40	382.983,02	1,5	46,03	41,02	35,75	46,03
14-ZP_A	punt 14 (zonepunt) - 50 dB(A)	159.697,89	382.392,81	5,0	43,83	39,61	35,92	45,92
t13_A	toetspunt	159.372,18	382.980,97	1,5	44,96	40,15	35,86	45,86
t14_B	toetspunt	159.377,36	382.988,01	4,5	45,30	40,21	35,84	45,84
07-ZP_A	punt 07 (zonepunt) - 50 dB(A)	157.929,34	381.418,87	5,0	43,53	39,31	35,76	45,76
t16_B	toetspunt	159.393,06	382.993,13	4,5	45,76	40,16	35,48	45,76
t72_A	toetspunt	159.361,04	383.012,08	1,5	44,84	40,17	35,74	45,74
t71_A	toetspunt	159.372,51	383.015,82	1,5	44,97	40,28	35,72	45,72
t23_A	toetspunt	159.352,20	382.980,85	1,5	44,69	40,01	35,70	45,70
t31_A	toetspunt	159.317,72	382.969,61	1,5	44,82	40,02	35,60	45,60
t88_A	toetspunt	159.404,93	383.111,98	1,5	44,99	40,55	35,59	45,59
t32_A	toetspunt	159.328,91	382.973,26	1,5	44,42	39,84	35,53	45,53
t29_A	toetspunt	159.302,49	382.959,20	1,5	44,81	39,86	35,52	45,52
t16_A	toetspunt	159.393,06	382.993,13	1,5	44,51	40,02	35,50	45,50
t70_A	toetspunt	159.383,61	383.019,44	1,5	44,84	40,07	35,48	45,48
t60_A	toetspunt	159.249,78	382.987,06	1,5	45,30	40,45	35,15	45,45
t01_B	toetspunt	159.448,85	383.006,47	4,5	44,03	39,77	35,44	45,44
t30_A	toetspunt	159.307,40	382.966,25	1,5	44,69	39,93	35,44	45,44
t15_B	toetspunt	159.385,64	382.990,71	4,5	45,43	40,00	35,11	45,43
t06_A	toetspunt	159.412,95	382.999,61	1,5	44,31	39,68	35,42	45,42
t22_A	toetspunt	159.343,91	382.978,15	1,5	44,39	39,74	35,32	45,32
t58_A	toetspunt	159.221,77	382.977,93	1,5	45,12	40,29	35,04	45,29
t64_A	toetspunt	159.224,73	382.967,64	1,5	45,26	40,10	35,22	45,26
t40_A	toetspunt	159.292,86	382.960,73	1,5	44,85	39,57	35,25	45,25
t53_B	toetspunt	159.199,30	382.972,81	4,5	45,25	39,76	34,79	45,25
t80_A	toetspunt	159.399,36	383.084,68	1,5	44,73	40,03	35,25	45,25
t77_A	toetspunt	159.417,21	383.045,60	1,5	44,59	39,61	35,24	45,24
t62_A	toetspunt	159.253,20	382.976,92	1,5	45,23	40,00	35,21	45,23
16-ZP_A	punt 16 (zonepunt) - 50 dB(A)	159.764,56	382.965,26	5,0	45,18	38,96	34,56	45,18
t63_A	toetspunt	159.240,04	382.972,63	1,5	45,00	39,75	35,10	45,10
t08_A	toetspunt	159.440,55	383.008,61	1,5	44,17	39,39	35,07	45,07

t24_A	toetspunt	159.362,20	382.984,11	1,5	44,23	39,47	35,07	45,07
06-ZP_A	punt 06 (zonepunt) - 50 dB(A)	157.777,67	381.678,32	5,0	41,90	38,11	35,06	45,06
t21_A	toetspunt	159.337,08	382.970,88	1,5	44,44	39,58	35,06	45,06
t38_B	toetspunt	159.273,33	382.955,14	4,5	44,89	40,04	35,06	45,06
t15_A	toetspunt	159.385,64	382.990,71	1,5	44,10	39,59	34,97	44,97
t14_A	toetspunt	159.377,36	382.988,01	1,5	43,94	39,50	34,94	44,94
18-ZP_A	punt 18 (zonepunt) - 50 dB(A)	159.400,81	383.407,97	5,0	42,96	38,77	34,93	44,93
t78_A	toetspunt	159.409,90	383.052,37	1,5	44,71	39,69	34,92	44,92
t79_A	toetspunt	159.404,83	383.067,92	1,5	44,60	39,62	34,87	44,87
35-BP_A	punt 35 (bewakingspunt) - 55 dB(A)	159.083,32	381.971,08	5,0	43,18	39,01	34,86	44,86
t07_A	toetspunt	159.427,11	383.004,23	1,5	44,07	39,15	34,79	44,79
t53_A	toetspunt	159.199,30	382.972,81	1,5	44,78	39,30	34,28	44,78
t75_B	toetspunt	159.410,81	383.034,11	4,5	43,71	39,26	34,78	44,78
t81_C	toetspunt	159.400,58	383.094,87	7,5	44,01	39,64	34,42	44,64
t68_B	toetspunt	159.380,49	383.029,68	4,5	43,94	39,44	34,62	44,62
t65_A	toetspunt	159.353,32	383.014,62	1,5	44,19	39,18	34,57	44,57
t38_A	toetspunt	159.273,33	382.955,14	1,5	44,36	39,46	34,53	44,53
19-ZP_A	punt 19 (zonepunt) - 50 dB(A)	159.193,01	383.618,18	5,0	42,80	38,30	34,47	44,47
01-ZP_A	punt 01 (zonepunt) - 50 dB(A)	157.632,05	383.065,48	5,0	41,19	37,53	34,43	44,43
t74_B	toetspunt	159.399,79	383.035,97	4,5	44,40	39,37	34,38	44,40
t01_A	toetspunt	159.448,85	383.006,47	1,5	43,26	38,60	34,39	44,39
t39_A	toetspunt	159.283,34	382.958,00	1,5	43,94	39,16	34,37	44,37
t17_A	toetspunt	159.370,23	382.981,79	1,5	43,53	38,59	34,30	44,30
t47_A	toetspunt	159.241,77	382.949,96	1,5	43,95	39,07	34,23	44,23
t46_B	toetspunt	159.228,01	382.948,24	4,5	43,45	38,95	34,06	44,06
t48_A	toetspunt	159.255,79	382.951,71	1,5	43,83	38,85	34,02	44,02
t09_A	toetspunt	159.399,81	382.990,40	1,5	43,53	38,70	34,00	44,00
t82_C	toetspunt	159.408,23	383.088,15	7,5	43,15	38,94	33,97	43,97
t68_A	toetspunt	159.380,49	383.029,68	1,5	43,26	38,70	33,96	43,96
t83_C	toetspunt	159.413,83	383.070,96	7,5	43,34	38,92	33,88	43,92
t73_B	toetspunt	159.393,26	383.027,59	4,5	43,03	38,32	33,90	43,90
t48_B	toetspunt	159.255,79	382.951,71	4,5	43,71	38,88	33,85	43,88
17-ZP_A	punt 17 (zonepunt) - 50 dB(A)	159.553,22	383.153,06	5,0	42,77	38,18	33,77	43,77
20-ZP_A	punt 20 (zonepunt) - 50 dB(A)	158.935,96	383.770,28	5,0	42,29	37,77	33,71	43,71
t87_C	toetspunt	159.415,15	383.120,53	7,5	42,07	38,11	33,68	43,68
t67_B	toetspunt	159.368,90	383.025,90	4,5	43,05	38,60	33,61	43,61
t81_B	toetspunt	159.400,58	383.094,87	4,5	42,91	38,60	33,44	43,60
t74_A	toetspunt	159.399,79	383.035,97	1,5	43,25	38,28	33,45	43,45
t47_B	toetspunt	159.241,77	382.949,96	4,5	43,16	38,44	33,22	43,44
t61_B	toetspunt	159.262,11	382.985,31	4,5	43,34	37,46	33,32	43,34
t67_A	toetspunt	159.368,90	383.025,90	1,5	42,39	37,97	33,25	43,25
t46_A	toetspunt	159.228,01	382.948,24	1,5	43,11	38,21	33,09	43,21
t84_C	toetspunt	159.418,69	383.056,07	7,5	42,02	38,20	33,10	43,20
t01_C	toetspunt	159.448,85	383.006,47	7,5	41,82	37,15	33,08	43,08
t69_B	toetspunt	159.387,98	383.026,71	4,5	42,05	37,50	32,98	42,98
t75_A	toetspunt	159.410,81	383.034,11	1,5	41,71	37,21	32,97	42,97
t84_B	toetspunt	159.418,69	383.056,07	4,5	41,94	37,70	32,93	42,93
15-ZP_A	punt 15 (zonepunt) - 50 dB(A)	159.819,80	382.692,29	5,0	41,28	36,97	32,89	42,89
t66_A	toetspunt	159.357,53	383.022,19	1,5	42,19	37,59	32,86	42,86
t66_B	toetspunt	159.357,53	383.022,19	4,5	42,42	37,86	32,83	42,86
03-ZP_A	punt 03 (zonepunt) - 50 dB(A)	157.710,95	382.481,31	5,0	40,16	36,28	32,73	42,73
t81_A	toetspunt	159.400,58	383.094,87	1,5	41,84	37,69	32,65	42,69
t86_C	toetspunt	159.402,20	383.121,08	7,5	41,46	37,08	32,16	42,16
t83_B	toetspunt	159.413,83	383.070,96	4,5	41,14	36,37	32,02	42,02
t61_A	toetspunt	159.262,11	382.985,31	1,5	40,94	35,88	31,86	41,86
t82_B	toetspunt	159.408,23	383.088,15	4,5	41,77	36,18	31,57	41,77
t73_A	toetspunt	159.393,26	383.027,59	1,5	40,80	36,07	31,75	41,75
t86_B	toetspunt	159.402,20	383.121,08	4,5	40,72	36,39	31,50	41,50
t69_A	toetspunt	159.387,98	383.026,71	1,5	40,41	35,77	31,31	41,31
t86_A	toetspunt	159.402,20	383.121,08	1,5	40,14	35,95	31,06	41,06
23-ZP_A	punt 23 (zonepunt) - 50 dB(A)	158.124,56	383.539,09	5,0	38,77	34,18	30,59	40,59
t83_A	toetspunt	159.413,83	383.070,96	1,5	39,31	34,59	30,41	40,41
t84_A	toetspunt	159.418,69	383.056,07	1,5	39,15	34,96	30,36	40,36
t87_B	toetspunt	159.415,15	383.120,53	4,5	38,74	34,19	29,93	39,93
21-ZP_A	punt 21 (zonepunt) - 50 dB(A)	158.654,05	383.778,32	5,0	37,97	33,20	29,09	39,09
t82_A	toetspunt	159.408,23	383.088,15	1,5	38,36	33,59	29,07	39,07
22-ZP_A	punt 22 (zonepunt) - 50 dB(A)	158.363,17	383.691,28	5,0	36,90	32,59	28,99	38,99
t87_A	toetspunt	159.415,15	383.120,53	1,5	36,72	32,29	28,01	38,01

Berekening geluidbelasting gezoneerd industrieterrein De Hurk
11-2-2020

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte m	Dag dB(A)	Avond dB(A)	Nacht dB(A)	Etmaal dB(A)
t01_A	toetspunt	159.448,85	383.006,47	1,5	43,26	38,60	34,39	44,39
t01_B	toetspunt	159.448,85	383.006,47	4,5	44,03	39,77	35,44	45,44
t01_C	toetspunt	159.448,85	383.006,47	7,5	41,82	37,15	33,08	43,08
t02_A	toetspunt	159.442,84	382.999,37	1,5	48,22	43,56	38,98	48,98
t02_B	toetspunt	159.442,84	382.999,37	4,5	50,23	45,23	40,82	50,82
t02_C	toetspunt	159.442,84	382.999,37	7,5	51,31	45,91	41,38	51,38
t03_A	toetspunt	159.430,12	382.995,22	1,5	48,24	43,59	38,89	48,89
t03_B	toetspunt	159.430,12	382.995,22	4,5	50,38	45,38	40,87	50,87
t03_C	toetspunt	159.430,12	382.995,22	7,5	51,53	46,04	41,34	51,53
t04_A	toetspunt	159.415,84	382.990,56	1,5	48,66	44,04	39,25	49,25
t04_B	toetspunt	159.415,84	382.990,56	4,5	50,62	45,62	40,92	50,92
t04_C	toetspunt	159.415,84	382.990,56	7,5	51,90	46,40	41,65	51,90
t05_A	toetspunt	159.404,91	382.991,88	1,5	45,43	40,71	36,59	46,59
t05_B	toetspunt	159.404,91	382.991,88	4,5	47,29	42,02	37,95	47,95
t05_C	toetspunt	159.404,91	382.991,88	7,5	48,89	43,50	39,25	49,25
t06_A	toetspunt	159.412,95	382.999,61	1,5	44,31	39,68	35,42	45,42
t06_B	toetspunt	159.412,95	382.999,61	4,5	46,22	40,46	35,73	46,22
t06_C	toetspunt	159.412,95	382.999,61	7,5	47,15	40,96	36,04	47,15
t07_A	toetspunt	159.427,11	383.004,23	1,5	44,07	39,15	34,79	44,79
t07_B	toetspunt	159.427,11	383.004,23	4,5	46,15	40,50	35,86	46,15
t07_C	toetspunt	159.427,11	383.004,23	7,5	46,64	40,42	35,48	46,64
t08_A	toetspunt	159.440,55	383.008,61	1,5	44,17	39,39	35,07	45,07
t08_B	toetspunt	159.440,55	383.008,61	4,5	46,05	40,27	35,74	46,05
t08_C	toetspunt	159.440,55	383.008,61	7,5	46,17	39,93	35,06	46,17
t09_A	toetspunt	159.399,81	382.990,40	1,5	43,53	38,70	34,00	44,00
t09_B	toetspunt	159.399,81	382.990,40	4,5	46,14	41,28	36,51	46,51
t09_C	toetspunt	159.399,81	382.990,40	7,5	47,76	42,87	38,10	48,10
t10_A	toetspunt	159.395,42	382.983,90	1,5	49,17	44,24	39,45	49,45
t10_B	toetspunt	159.395,42	382.983,90	4,5	51,17	45,97	41,27	51,27
t10_C	toetspunt	159.395,42	382.983,90	7,5	52,24	46,96	42,19	52,24
t11_A	toetspunt	159.387,86	382.981,44	1,5	49,16	44,27	39,42	49,42
t11_B	toetspunt	159.387,86	382.981,44	4,5	51,32	46,16	41,47	51,47
t11_C	toetspunt	159.387,86	382.981,44	7,5	52,45	47,19	42,40	52,45
t12_A	toetspunt	159.379,89	382.978,84	1,5	49,28	44,43	39,49	49,49
t12_B	toetspunt	159.379,89	382.978,84	4,5	51,56	46,41	41,69	51,69
t12_C	toetspunt	159.379,89	382.978,84	7,5	52,78	47,54	42,73	52,78
t13_A	toetspunt	159.372,18	382.980,97	1,5	44,96	40,15	35,86	45,86
t13_B	toetspunt	159.372,18	382.980,97	4,5	47,10	41,98	37,54	47,54
t13_C	toetspunt	159.372,18	382.980,97	7,5	48,96	43,85	39,24	49,24
t14_A	toetspunt	159.377,36	382.988,01	1,5	43,94	39,50	34,94	44,94
t14_B	toetspunt	159.377,36	382.988,01	4,5	45,30	40,21	35,84	45,84
t14_C	toetspunt	159.377,36	382.988,01	7,5	46,33	40,81	35,83	46,33
t15_A	toetspunt	159.385,64	382.990,71	1,5	44,10	39,59	34,97	44,97
t15_B	toetspunt	159.385,64	382.990,71	4,5	45,43	40,00	35,11	45,43
t15_C	toetspunt	159.385,64	382.990,71	7,5	46,97	41,01	36,16	46,97
t16_A	toetspunt	159.393,06	382.993,13	1,5	44,51	40,02	35,50	45,50
t16_B	toetspunt	159.393,06	382.993,13	4,5	45,76	40,16	35,48	45,76
t16_C	toetspunt	159.393,06	382.993,13	7,5	47,30	41,48	36,63	47,30
t17_A	toetspunt	159.370,23	382.981,79	1,5	43,53	38,59	34,30	44,30
t17_B	toetspunt	159.370,23	382.981,79	4,5	45,47	40,81	36,86	46,86
t17_C	toetspunt	159.370,23	382.981,79	7,5	47,22	42,42	38,22	48,22
t18_A	toetspunt	159.364,79	382.974,97	1,5	49,27	44,39	39,50	49,50
t18_B	toetspunt	159.364,79	382.974,97	4,5	51,63	46,56	41,88	51,88
t18_C	toetspunt	159.364,79	382.974,97	7,5	53,29	47,86	43,07	53,29
t19_A	toetspunt	159.355,09	382.971,81	1,5	49,41	44,61	39,84	49,84
t19_B	toetspunt	159.355,09	382.971,81	4,5	51,85	46,82	42,08	52,08
t19_C	toetspunt	159.355,09	382.971,81	7,5	53,62	48,20	43,34	53,62
t20_A	toetspunt	159.347,33	382.969,28	1,5	49,35	44,51	39,87	49,87

t20_B	toetspunt	159.347,33	382.969,28	4,5	51,88	46,74	42,03	52,03
t20_C	toetspunt	159.347,33	382.969,28	7,5	53,46	48,17	43,35	53,46
t21_A	toetspunt	159.337,08	382.970,88	1,5	44,44	39,58	35,06	45,06
t21_B	toetspunt	159.337,08	382.970,88	4,5	46,82	41,71	37,13	47,13
t21_C	toetspunt	159.337,08	382.970,88	7,5	48,30	43,18	38,54	48,54
t22_A	toetspunt	159.343,91	382.978,15	1,5	44,39	39,74	35,32	45,32
t22_B	toetspunt	159.343,91	382.978,15	4,5	46,64	41,54	37,05	47,05
t22_C	toetspunt	159.343,91	382.978,15	7,5	48,77	42,29	37,32	48,77
t23_A	toetspunt	159.352,20	382.980,85	1,5	44,69	40,01	35,70	45,70
t23_B	toetspunt	159.352,20	382.980,85	4,5	47,04	42,08	37,82	47,82
t23_C	toetspunt	159.352,20	382.980,85	7,5	48,85	42,62	37,70	48,85
t24_A	toetspunt	159.362,20	382.984,11	1,5	44,23	39,47	35,07	45,07
t24_B	toetspunt	159.362,20	382.984,11	4,5	46,49	41,28	37,05	47,05
t24_C	toetspunt	159.362,20	382.984,11	7,5	48,23	41,87	36,86	48,23
t25_A	toetspunt	159.335,48	382.970,61	1,5	45,47	40,63	36,44	46,44
t25_B	toetspunt	159.335,48	382.970,61	4,5	48,07	43,18	39,06	49,06
t25_C	toetspunt	159.335,48	382.970,61	7,5	49,87	44,82	40,50	50,50
t26_A	toetspunt	159.331,64	382.964,16	1,5	49,43	44,84	39,89	49,89
t26_B	toetspunt	159.331,64	382.964,16	4,5	52,05	47,14	42,36	52,36
t26_C	toetspunt	159.331,64	382.964,16	7,5	53,71	48,53	43,70	53,71
t27_A	toetspunt	159.320,60	382.960,56	1,5	49,62	44,90	39,91	49,91
t27_B	toetspunt	159.320,60	382.960,56	4,5	52,16	47,35	42,60	52,60
t27_C	toetspunt	159.320,60	382.960,56	7,5	54,24	48,77	43,91	54,24
t28_A	toetspunt	159.309,96	382.957,09	1,5	49,30	44,64	39,65	49,65
t28_B	toetspunt	159.309,96	382.957,09	4,5	51,81	47,09	42,33	52,33
t28_C	toetspunt	159.309,96	382.957,09	7,5	53,98	48,55	43,71	53,98
t29_A	toetspunt	159.302,49	382.959,20	1,5	44,81	39,86	35,52	45,52
t29_B	toetspunt	159.302,49	382.959,20	4,5	47,10	41,95	37,43	47,43
t29_C	toetspunt	159.302,49	382.959,20	7,5	49,38	43,69	38,96	49,38
t30_A	toetspunt	159.307,40	382.966,25	1,5	44,69	39,93	35,44	45,44
t30_B	toetspunt	159.307,40	382.966,25	4,5	47,07	42,36	38,27	48,27
t30_C	toetspunt	159.307,40	382.966,25	7,5	49,46	43,32	38,47	49,46
t31_A	toetspunt	159.317,72	382.969,61	1,5	44,82	40,02	35,60	45,60
t31_B	toetspunt	159.317,72	382.969,61	4,5	47,06	42,43	38,32	48,32
t31_C	toetspunt	159.317,72	382.969,61	7,5	49,73	43,29	38,40	49,73
t32_A	toetspunt	159.328,91	382.973,26	1,5	44,42	39,84	35,53	45,53
t32_B	toetspunt	159.328,91	382.973,26	4,5	46,45	41,75	37,49	47,49
t32_C	toetspunt	159.328,91	382.973,26	7,5	49,23	42,73	37,88	49,23
t33_A	toetspunt	159.301,25	382.958,29	1,5	45,95	40,83	36,48	46,48
t33_B	toetspunt	159.301,25	382.958,29	4,5	47,74	42,57	38,62	48,62
t33_C	toetspunt	159.301,25	382.958,29	7,5	50,44	44,24	40,02	50,44
t34_A	toetspunt	159.295,75	382.951,67	1,5	50,48	45,30	40,68	50,68
t34_B	toetspunt	159.295,75	382.951,67	4,5	53,11	47,78	42,90	53,11
t34_C	toetspunt	159.295,75	382.951,67	7,5	55,20	49,23	44,31	55,20
t35_A	toetspunt	159.286,12	382.948,92	1,5	50,41	45,49	40,73	50,73
t35_B	toetspunt	159.286,12	382.948,92	4,5	53,76	48,41	43,46	53,76
t35_C	toetspunt	159.286,12	382.948,92	7,5	55,66	49,82	44,81	55,66
t36_A	toetspunt	159.275,98	382.946,01	1,5	50,21	45,17	40,21	50,21
t36_B	toetspunt	159.275,98	382.946,01	4,5	53,68	48,43	43,50	53,68
t36_C	toetspunt	159.275,98	382.946,01	7,5	55,97	49,84	44,86	55,97
t37_A	toetspunt	159.267,75	382.948,49	1,5	46,56	41,06	36,39	46,56
t37_B	toetspunt	159.267,75	382.948,49	4,5	50,22	44,35	40,06	50,22
t37_C	toetspunt	159.267,75	382.948,49	7,5	52,60	46,34	41,85	52,60
t38_A	toetspunt	159.273,33	382.955,14	1,5	44,36	39,46	34,53	44,53
t38_B	toetspunt	159.273,33	382.955,14	4,5	44,89	40,04	35,06	45,06
t38_C	toetspunt	159.273,33	382.955,14	7,5	47,85	42,32	37,36	47,85
t39_A	toetspunt	159.283,34	382.958,00	1,5	43,94	39,16	34,37	44,37
t39_B	toetspunt	159.283,34	382.958,00	4,5	46,05	41,20	36,55	46,55
t39_C	toetspunt	159.283,34	382.958,00	7,5	49,07	43,13	38,44	49,07
t40_A	toetspunt	159.292,86	382.960,73	1,5	44,85	39,57	35,25	45,25
t40_B	toetspunt	159.292,86	382.960,73	4,5	47,27	41,91	37,99	47,99
t40_C	toetspunt	159.292,86	382.960,73	7,5	48,84	42,59	37,94	48,84
t41_A	toetspunt	159.265,76	382.948,04	1,5	45,81	40,74	36,08	46,08

t41_B	toetspunt	159.265,76	382.948,04	4,5	49,42	43,79	39,10	49,42
t41_C	toetspunt	159.265,76	382.948,04	7,5	51,21	45,69	40,93	51,21
t42_A	toetspunt	159.256,99	382.942,28	1,5	51,05	45,84	41,27	51,27
t42_B	toetspunt	159.256,99	382.942,28	4,5	54,26	48,96	44,14	54,26
t42_C	toetspunt	159.256,99	382.942,28	7,5	56,76	50,50	45,58	56,76
t43_A	toetspunt	159.243,23	382.940,57	1,5	51,42	46,25	41,75	51,75
t43_B	toetspunt	159.243,23	382.940,57	4,5	54,41	49,15	44,33	54,41
t43_C	toetspunt	159.243,23	382.940,57	7,5	57,08	50,72	45,76	57,08
t44_A	toetspunt	159.229,47	382.938,85	1,5	51,46	46,12	41,66	51,66
t44_B	toetspunt	159.229,47	382.938,85	4,5	54,28	49,21	44,42	54,42
t44_C	toetspunt	159.229,47	382.938,85	7,5	57,34	50,92	45,95	57,34
t45_A	toetspunt	159.219,83	382.942,22	1,5	49,55	44,18	39,81	49,81
t45_B	toetspunt	159.219,83	382.942,22	4,5	52,63	47,76	42,88	52,88
t45_C	toetspunt	159.219,83	382.942,22	7,5	56,46	49,92	44,82	56,46
t46_A	toetspunt	159.228,01	382.948,24	1,5	43,11	38,21	33,09	43,21
t46_B	toetspunt	159.228,01	382.948,24	4,5	43,45	38,95	34,06	44,06
t46_C	toetspunt	159.228,01	382.948,24	7,5	46,55	40,82	35,91	46,55
t47_A	toetspunt	159.241,77	382.949,96	1,5	43,95	39,07	34,23	44,23
t47_B	toetspunt	159.241,77	382.949,96	4,5	43,16	38,44	33,22	43,44
t47_C	toetspunt	159.241,77	382.949,96	7,5	46,23	41,03	36,04	46,23
t48_A	toetspunt	159.255,79	382.951,71	1,5	43,83	38,85	34,02	44,02
t48_B	toetspunt	159.255,79	382.951,71	4,5	43,71	38,88	33,85	43,88
t48_C	toetspunt	159.255,79	382.951,71	7,5	46,53	41,16	35,99	46,53
t49_A	toetspunt	159.199,02	382.937,91	1,5	52,51	46,98	42,79	52,79
t49_B	toetspunt	159.199,02	382.937,91	4,5	55,09	49,40	44,96	55,09
t49_C	toetspunt	159.199,02	382.937,91	7,5	59,37	52,03	47,09	59,37
t50_A	toetspunt	159.194,25	382.944,37	1,5	50,99	45,43	40,81	50,99
t50_B	toetspunt	159.194,25	382.944,37	4,5	53,74	48,03	43,20	53,74
t50_C	toetspunt	159.194,25	382.944,37	7,5	58,06	50,97	45,73	58,06
t51_A	toetspunt	159.194,44	382.955,26	1,5	50,53	45,02	40,34	50,53
t51_B	toetspunt	159.194,44	382.955,26	4,5	53,14	47,28	42,41	53,14
t51_C	toetspunt	159.194,44	382.955,26	7,5	56,95	50,00	44,80	56,95
t52_A	toetspunt	159.194,64	382.966,60	1,5	50,51	45,09	40,38	50,51
t52_B	toetspunt	159.194,64	382.966,60	4,5	52,90	47,07	42,22	52,90
t52_C	toetspunt	159.194,64	382.966,60	7,5	56,31	49,62	44,47	56,31
t53_A	toetspunt	159.199,30	382.972,81	1,5	44,78	39,30	34,28	44,78
t53_B	toetspunt	159.199,30	382.972,81	4,5	45,25	39,76	34,79	45,25
t53_C	toetspunt	159.199,30	382.972,81	7,5	46,66	41,15	36,17	46,66
t54_A	toetspunt	159.204,13	382.966,41	1,5	47,23	41,51	37,44	47,44
t54_B	toetspunt	159.204,13	382.966,41	4,5	47,77	41,81	37,77	47,77
t54_C	toetspunt	159.204,13	382.966,41	7,5	48,74	43,05	38,94	48,94
t55_A	toetspunt	159.203,94	382.955,37	1,5	48,83	43,76	39,35	49,35
t55_B	toetspunt	159.203,94	382.955,37	4,5	50,08	44,74	40,51	50,51
t55_C	toetspunt	159.203,94	382.955,37	7,5	51,42	46,25	41,83	51,83
t56_A	toetspunt	159.203,75	382.944,32	1,5	48,97	43,26	38,84	48,97
t56_B	toetspunt	159.203,75	382.944,32	4,5	50,83	45,13	41,01	51,01
t56_C	toetspunt	159.203,75	382.944,32	7,5	53,41	46,61	42,30	53,41
t57_A	toetspunt	159.215,82	382.970,17	1,5	47,05	41,84	37,21	47,21
t57_B	toetspunt	159.215,82	382.970,17	4,5	48,58	43,52	39,28	49,28
t58_A	toetspunt	159.221,77	382.977,93	1,5	45,12	40,29	35,04	45,29
t58_B	toetspunt	159.221,77	382.977,93	4,5	46,01	41,11	35,94	46,11
t59_A	toetspunt	159.237,40	382.983,02	1,5	46,03	41,02	35,75	46,03
t59_B	toetspunt	159.237,40	382.983,02	4,5	46,93	41,88	36,60	46,93
t60_A	toetspunt	159.249,78	382.987,06	1,5	45,30	40,45	35,15	45,45
t60_B	toetspunt	159.249,78	382.987,06	4,5	46,19	41,32	36,09	46,32
t61_A	toetspunt	159.262,11	382.985,31	1,5	40,94	35,88	31,86	41,86
t61_B	toetspunt	159.262,11	382.985,31	4,5	43,34	37,46	33,32	43,34
t62_A	toetspunt	159.253,20	382.976,92	1,5	45,23	40,00	35,21	45,23
t62_B	toetspunt	159.253,20	382.976,92	4,5	47,06	42,02	37,32	47,32
t63_A	toetspunt	159.240,04	382.972,63	1,5	45,00	39,75	35,10	45,10
t63_B	toetspunt	159.240,04	382.972,63	4,5	47,14	42,07	37,54	47,54
t64_A	toetspunt	159.224,73	382.967,64	1,5	45,26	40,10	35,22	45,26
t64_B	toetspunt	159.224,73	382.967,64	4,5	47,79	42,67	38,01	48,01

t65_A	toetspunt	159.353,32	383.014,62	1,5	44,19	39,18	34,57	44,57
t65_B	toetspunt	159.353,32	383.014,62	4,5	46,64	42,09	37,07	47,09
t66_A	toetspunt	159.357,53	383.022,19	1,5	42,19	37,59	32,86	42,86
t66_B	toetspunt	159.357,53	383.022,19	4,5	42,42	37,86	32,83	42,86
t67_A	toetspunt	159.368,90	383.025,90	1,5	42,39	37,97	33,25	43,25
t67_B	toetspunt	159.368,90	383.025,90	4,5	43,05	38,60	33,61	43,61
t68_A	toetspunt	159.380,49	383.029,68	1,5	43,26	38,70	33,96	43,96
t68_B	toetspunt	159.380,49	383.029,68	4,5	43,94	39,44	34,62	44,62
t69_A	toetspunt	159.387,98	383.026,71	1,5	40,41	35,77	31,31	41,31
t69_B	toetspunt	159.387,98	383.026,71	4,5	42,05	37,50	32,98	42,98
t70_A	toetspunt	159.383,61	383.019,44	1,5	44,84	40,07	35,48	45,48
t70_B	toetspunt	159.383,61	383.019,44	4,5	47,43	42,53	37,56	47,56
t71_A	toetspunt	159.372,51	383.015,82	1,5	44,97	40,28	35,72	45,72
t71_B	toetspunt	159.372,51	383.015,82	4,5	47,62	42,91	37,86	47,91
t72_A	toetspunt	159.361,04	383.012,08	1,5	44,84	40,17	35,74	45,74
t72_B	toetspunt	159.361,04	383.012,08	4,5	47,59	43,05	38,11	48,11
t73_A	toetspunt	159.393,26	383.027,59	1,5	40,80	36,07	31,75	41,75
t73_B	toetspunt	159.393,26	383.027,59	4,5	43,03	38,32	33,90	43,90
t74_A	toetspunt	159.399,79	383.035,97	1,5	43,25	38,28	33,45	43,45
t74_B	toetspunt	159.399,79	383.035,97	4,5	44,40	39,37	34,38	44,40
t75_A	toetspunt	159.410,81	383.034,11	1,5	41,71	37,21	32,97	42,97
t75_B	toetspunt	159.410,81	383.034,11	4,5	43,71	39,26	34,78	44,78
t76_A	toetspunt	159.403,15	383.025,82	1,5	45,46	40,93	36,34	46,34
t76_B	toetspunt	159.403,15	383.025,82	4,5	48,23	43,26	38,35	48,35
t77_A	toetspunt	159.417,21	383.045,60	1,5	44,59	39,61	35,24	45,24
t77_B	toetspunt	159.417,21	383.045,60	4,5	47,61	42,56	37,98	47,98
t77_C	toetspunt	159.417,21	383.045,60	7,5	50,91	45,37	40,63	50,91
t78_A	toetspunt	159.409,90	383.052,37	1,5	44,71	39,69	34,92	44,92
t78_B	toetspunt	159.409,90	383.052,37	4,5	47,38	42,49	37,56	47,56
t78_C	toetspunt	159.409,90	383.052,37	7,5	50,26	44,78	40,01	50,26
t79_A	toetspunt	159.404,83	383.067,92	1,5	44,60	39,62	34,87	44,87
t79_B	toetspunt	159.404,83	383.067,92	4,5	48,35	43,26	38,49	48,49
t79_C	toetspunt	159.404,83	383.067,92	7,5	49,91	44,50	39,72	49,91
t80_A	toetspunt	159.399,36	383.084,68	1,5	44,73	40,03	35,25	45,25
t80_B	toetspunt	159.399,36	383.084,68	4,5	48,03	43,20	38,51	48,51
t80_C	toetspunt	159.399,36	383.084,68	7,5	49,41	44,15	39,40	49,41
t81_A	toetspunt	159.400,58	383.094,87	1,5	41,84	37,69	32,65	42,69
t81_B	toetspunt	159.400,58	383.094,87	4,5	42,91	38,60	33,44	43,60
t81_C	toetspunt	159.400,58	383.094,87	7,5	44,01	39,64	34,42	44,64
t82_A	toetspunt	159.408,23	383.088,15	1,5	38,36	33,59	29,07	39,07
t82_B	toetspunt	159.408,23	383.088,15	4,5	41,77	36,18	31,57	41,77
t82_C	toetspunt	159.408,23	383.088,15	7,5	43,15	38,94	33,97	43,97
t83_A	toetspunt	159.413,83	383.070,96	1,5	39,31	34,59	30,41	40,41
t83_B	toetspunt	159.413,83	383.070,96	4,5	41,14	36,37	32,02	42,02
t83_C	toetspunt	159.413,83	383.070,96	7,5	43,34	38,92	33,88	43,92
t84_A	toetspunt	159.418,69	383.056,07	1,5	39,15	34,96	30,36	40,36
t84_B	toetspunt	159.418,69	383.056,07	4,5	41,94	37,70	32,93	42,93
t84_C	toetspunt	159.418,69	383.056,07	7,5	42,02	38,20	33,10	43,20
t85_A	toetspunt	159.392,94	383.112,84	1,5	45,23	40,84	36,31	46,31
t85_B	toetspunt	159.392,94	383.112,84	4,5	47,69	42,83	38,26	48,26
t85_C	toetspunt	159.392,94	383.112,84	7,5	48,87	43,64	38,96	48,96
t86_A	toetspunt	159.402,20	383.121,08	1,5	40,14	35,95	31,06	41,06
t86_B	toetspunt	159.402,20	383.121,08	4,5	40,72	36,39	31,50	41,50
t86_C	toetspunt	159.402,20	383.121,08	7,5	41,46	37,08	32,16	42,16
t87_A	toetspunt	159.415,15	383.120,53	1,5	36,72	32,29	28,01	38,01
t87_B	toetspunt	159.415,15	383.120,53	4,5	38,74	34,19	29,93	39,93
t87_C	toetspunt	159.415,15	383.120,53	7,5	42,07	38,11	33,68	43,68
t88_A	toetspunt	159.404,93	383.111,98	1,5	44,99	40,55	35,59	45,59
t88_B	toetspunt	159.404,93	383.111,98	4,5	46,87	42,01	37,07	47,07
t88_C	toetspunt	159.404,93	383.111,98	7,5	48,78	43,65	38,73	48,78

BIJLAGE 7:

toetspunt	toetshoogte	industrie	industrie (weg)	weg (exclusief aftrek artikel 110g Wgh)	energetische cumulatie (weg)
	(m)	dB	dB	dB	dB
t01_A	1,5	44,4	45,4	58,6	58,8
t01_B	4,5	45,4	46,4	62,7	62,8
t01_C	7,5	43,1	44,1	63,7	63,7
t02_A	1,5	49,0	50,0	63,4	63,6
t02_B	4,5	50,8	51,8	64,7	64,9
t02_C	7,5	51,4	52,4	65,2	65,4
t03_A	1,5	48,9	49,9	62,6	62,8
t03_B	4,5	50,9	51,9	63,8	64,1
t03_C	7,5	51,5	52,5	64,3	64,6
t04_A	1,5	49,3	50,3	61,8	62,1
t04_B	4,5	50,9	51,9	63,1	63,4
t04_C	7,5	51,9	52,9	63,6	64,0
t05_A	1,5	46,6	47,6	56,2	56,8
t05_B	4,5	48,0	49,0	57,9	58,4
t05_C	7,5	49,3	50,3	58,2	58,8
t06_A	1,5	45,4	46,4	45,2	48,9
t06_B	4,5	46,2	47,2	47,9	50,6
t06_C	7,5	47,2	48,2	48,9	51,6
t07_A	1,5	44,8	45,8	44,7	48,3
t07_B	4,5	46,2	47,2	45,1	49,3
t07_C	7,5	46,6	47,6	47,3	50,5
t08_A	1,5	45,1	46,1	47,8	50,0
t08_B	4,5	46,1	47,1	46,0	49,6
t08_C	7,5	46,2	47,2	49,8	51,7
t09_A	1,5	44,0	45,0	56,3	56,6
t09_B	4,5	46,5	47,5	57,8	58,2
t09_C	7,5	48,1	49,1	58,5	59,0
t10_A	1,5	49,5	50,5	61,1	61,5
t10_B	4,5	51,3	52,3	62,4	62,8
t10_C	7,5	52,2	53,2	62,9	63,3
t11_A	1,5	49,4	50,4	60,8	61,2
t11_B	4,5	51,5	52,5	62,1	62,5
t11_C	7,5	52,5	53,5	62,6	63,1
t12_A	1,5	49,5	50,5	60,5	60,9
t12_B	4,5	51,7	52,7	61,9	62,4
t12_C	7,5	52,8	53,8	62,4	63,0
t13_A	1,5	45,9	46,9	52,5	53,5
t13_B	4,5	47,5	48,5	54,2	55,2
t13_C	7,5	49,2	50,2	54,8	56,1
t14_A	1,5	44,9	45,9	42,1	47,4
t14_B	4,5	45,8	46,8	43,2	48,4
t14_C	7,5	46,3	47,3	45,5	49,5
t15_A	1,5	45,0	46,0	42,5	47,6
t15_B	4,5	45,4	46,4	43,5	48,2
t15_C	7,5	47,0	48,0	45,0	49,7
t16_A	1,5	45,5	46,5	44,3	48,5
t16_B	4,5	45,8	46,8	44,8	48,9
t16_C	7,5	47,3	48,3	46,2	50,4
t17_A	1,5	44,3	45,3	52,1	52,9
t17_B	4,5	46,9	47,9	53,9	54,9
t17_C	7,5	48,2	49,2	54,5	55,6
t18_A	1,5	49,5	50,5	60,0	60,5
t18_B	4,5	51,9	52,9	61,3	61,9
t18_C	7,5	53,3	54,3	61,8	62,5
t19_A	1,5	49,8	50,8	59,7	60,2
t19_B	4,5	52,1	53,1	61,1	61,7
t19_C	7,5	53,6	54,6	61,5	62,3
t20_A	1,5	49,9	50,9	59,7	60,2
t20_B	4,5	52,0	53,0	61,1	61,7

toetspunt	toetshoogte	industrie	industrie (weg)	weg (exclusief aftrek artikel 110g Wgh)	energetische cumulatie (weg)
	(m)	dB	dB	dB	dB
t20_C	7,5	53,5	54,5	61,5	62,3
t21_A	1,5	45,1	46,1	52,5	53,4
t21_B	4,5	47,1	48,1	54,4	55,3
t21_C	7,5	48,5	49,5	54,8	55,9
t22_A	1,5	45,3	46,3	41,5	47,6
t22_B	4,5	47,1	48,1	42,2	49,1
t22_C	7,5	48,8	49,8	45,6	51,2
t23_A	1,5	45,7	46,7	41,6	47,9
t23_B	4,5	47,8	48,8	42,5	49,7
t23_C	7,5	48,9	49,9	45,8	51,3
t24_A	1,5	45,1	46,1	41,8	47,5
t24_B	4,5	47,1	48,1	42,6	49,1
t24_C	7,5	48,2	49,2	45,4	50,7
t25_A	1,5	46,4	47,4	51,5	52,9
t25_B	4,5	49,1	50,1	53,4	55,1
t25_C	7,5	50,5	51,5	53,8	55,8
t26_A	1,5	49,9	50,9	59,5	60,1
t26_B	4,5	52,4	53,4	61,0	61,7
t26_C	7,5	53,7	54,7	61,4	62,2
t27_A	1,5	49,9	50,9	59,5	60,1
t27_B	4,5	52,6	53,6	61,1	61,8
t27_C	7,5	54,2	55,2	61,3	62,3
t28_A	1,5	49,7	50,7	59,4	59,9
t28_B	4,5	52,3	53,3	60,9	61,6
t28_C	7,5	54,0	55,0	61,2	62,1
t29_A	1,5	45,5	46,5	52,1	53,2
t29_B	4,5	47,4	48,4	53,8	54,9
t29_C	7,5	49,4	50,4	54,1	55,6
t30_A	1,5	45,4	46,4	40,8	47,5
t30_B	4,5	48,3	49,3	41,7	50,0
t30_C	7,5	49,5	50,5	44,3	51,4
t31_A	1,5	45,6	46,6	40,6	47,6
t31_B	4,5	48,3	49,3	40,9	49,9
t31_C	7,5	49,7	50,7	43,5	51,5
t32_A	1,5	45,5	46,5	41,0	47,6
t32_B	4,5	47,5	48,5	41,4	49,3
t32_C	7,5	49,2	50,2	43,6	51,1
t33_A	1,5	46,5	47,5	52,5	53,7
t33_B	4,5	48,6	49,6	54,3	55,6
t33_C	7,5	50,4	51,4	54,6	56,3
t34_A	1,5	50,7	51,7	59,2	59,9
t34_B	4,5	53,1	54,1	60,8	61,6
t34_C	7,5	55,2	56,2	61,1	62,3
t35_A	1,5	50,7	51,7	59,1	59,8
t35_B	4,5	53,8	54,8	60,7	61,7
t35_C	7,5	55,7	56,7	61,0	62,4
t36_A	1,5	50,2	51,2	59,1	59,8
t36_B	4,5	53,7	54,7	60,7	61,7
t36_C	7,5	56,0	57,0	61,0	62,4
t37_A	1,5	46,6	47,6	53,5	54,5
t37_B	4,5	50,2	51,2	55,3	56,7
t37_C	7,5	52,6	53,6	55,6	57,7
t38_A	1,5	44,5	45,5	41,0	46,8
t38_B	4,5	45,1	46,1	41,6	47,4
t38_C	7,5	47,9	48,9	45,0	50,3
t39_A	1,5	44,4	45,4	40,8	46,7
t39_B	4,5	46,6	47,6	41,2	48,5
t39_C	7,5	49,1	50,1	44,4	51,1
t40_A	1,5	45,3	46,3	40,9	47,4

toetspunt	toetshoogte	industrie	industrie (weg)	weg (exclusief aftrek artikel 110g Wgh)	energetische cumulatie (weg)
	(m)	dB	dB	dB	dB
t40_B	4,5	48,0	49,0	41,6	49,7
t40_C	7,5	48,8	49,8	44,5	51,0
t41_A	1,5	46,1	47,1	53,5	54,4
t41_B	4,5	49,4	50,4	55,2	56,4
t41_C	7,5	51,2	52,2	55,5	57,2
t42_A	1,5	51,3	52,3	58,8	59,7
t42_B	4,5	54,3	55,3	60,5	61,6
t42_C	7,5	56,8	57,8	60,8	62,6
t43_A	1,5	51,8	52,8	58,7	59,7
t43_B	4,5	54,4	55,4	60,4	61,6
t43_C	7,5	57,1	58,1	60,8	62,7
t44_A	1,5	51,7	52,7	58,7	59,7
t44_B	4,5	54,4	55,4	60,3	61,5
t44_C	7,5	57,3	58,3	60,7	62,7
t45_A	1,5	49,8	50,8	52,0	54,5
t45_B	4,5	52,9	53,9	56,8	58,6
t45_C	7,5	56,5	57,5	57,3	60,4
t46_A	1,5	43,2	44,2	40,2	45,7
t46_B	4,5	44,1	45,1	42,1	46,8
t46_C	7,5	46,6	47,6	45,3	49,6
t47_A	1,5	44,2	45,2	41,1	46,6
t47_B	4,5	43,4	44,4	42,4	46,5
t47_C	7,5	46,2	47,2	45,7	49,5
t48_A	1,5	44,0	45,0	40,4	46,3
t48_B	4,5	43,9	44,9	42,0	46,7
t48_C	7,5	46,5	47,5	45,4	49,6
t49_A	1,5	52,8	53,8	58,7	59,9
t49_B	4,5	55,1	56,1	60,5	61,8
t49_C	7,5	59,4	60,4	60,8	63,6
t50_A	1,5	51,0	52,0	55,5	57,1
t50_B	4,5	53,7	54,7	57,3	59,2
t50_C	7,5	58,1	59,1	57,6	61,4
t51_A	1,5	50,5	51,5	54,2	56,1
t51_B	4,5	53,1	54,1	56,0	58,2
t51_C	7,5	57,0	58,0	56,4	60,3
t52_A	1,5	50,5	51,5	53,0	55,3
t52_B	4,5	52,9	53,9	54,6	57,3
t52_C	7,5	56,3	57,3	55,2	59,4
t53_A	1,5	44,8	45,8	42,1	47,3
t53_B	4,5	45,3	46,3	44,2	48,4
t53_C	7,5	46,7	47,7	44,8	49,5
t54_A	1,5	47,4	48,4	47,1	50,8
t54_B	4,5	47,8	48,8	51,0	53,0
t54_C	7,5	48,9	49,9	52,8	54,6
t55_A	1,5	49,4	50,4	47,2	52,1
t55_B	4,5	50,5	51,5	53,2	55,4
t55_C	7,5	51,8	52,8	54,5	56,8
t56_A	1,5	49,0	50,0	48,5	52,3
t56_B	4,5	51,0	52,0	55,9	57,4
t56_C	7,5	53,4	54,4	56,8	58,8
t57_A	1,5	47,2	48,2	44,0	49,6
t57_B	4,5	49,3	50,3	50,6	53,5
t58_A	1,5	45,3	46,3	45,3	48,8
t58_B	4,5	46,1	47,1	47,2	50,2
t59_A	1,5	46,0	47,0	45,7	49,4
t59_B	4,5	46,9	47,9	47,2	50,6
t60_A	1,5	45,5	46,5	45,9	49,2
t60_B	4,5	46,3	47,3	47,5	50,4
t61_A	1,5	41,9	42,9	41,5	45,2

toetspunt	toetshoogte	industrie	industrie (weg)	weg (exclusief aftrek artikel 110g Wgh)	energetische cumulatie (weg)
	(m)	dB	dB	dB	dB
t61_B	4,5	43,3	44,3	42,9	46,7
t62_A	1,5	45,2	46,2	42,2	47,7
t62_B	4,5	47,3	48,3	44,5	49,8
t63_A	1,5	45,1	46,1	42,2	47,6
t63_B	4,5	47,5	48,5	45,7	50,4
t64_A	1,5	45,3	46,3	42,3	47,7
t64_B	4,5	48,0	49,0	49,1	52,1
t65_A	1,5	44,6	45,6	45,9	48,7
t65_B	4,5	47,1	48,1	45,7	50,1
t66_A	1,5	42,9	43,9	46,7	48,5
t66_B	4,5	42,9	43,9	46,7	48,5
t67_A	1,5	43,3	44,3	46,8	48,7
t67_B	4,5	43,6	44,6	46,8	48,9
t68_A	1,5	44,0	45,0	48,6	50,2
t68_B	4,5	44,6	45,6	48,7	50,4
t69_A	1,5	41,3	42,3	46,6	48,0
t69_B	4,5	43,0	44,0	48,2	49,6
t70_A	1,5	45,5	46,5	44,8	48,7
t70_B	4,5	47,6	48,6	48,6	51,6
t71_A	1,5	45,7	46,7	44,3	48,7
t71_B	4,5	47,9	48,9	45,4	50,5
t72_A	1,5	45,7	46,7	44,4	48,7
t72_B	4,5	48,1	49,1	45,3	50,6
t73_A	1,5	41,8	42,8	47,4	48,7
t73_B	4,5	43,9	44,9	48,2	49,9
t74_A	1,5	43,5	44,5	47,7	49,4
t74_B	4,5	44,4	45,4	48,2	50,0
t75_A	1,5	43,0	44,0	46,8	48,6
t75_B	4,5	44,8	45,8	51,1	52,2
t76_A	1,5	46,3	47,3	46,2	49,8
t76_B	4,5	48,4	49,4	48,2	51,8
t77_A	1,5	45,2	46,2	46,9	49,6
t77_B	4,5	48,0	49,0	52,1	53,8
t77_C	7,5	50,9	51,9	53,8	56,0
t78_A	1,5	44,9	45,9	46,1	49,0
t78_B	4,5	47,6	48,6	46,1	50,5
t78_C	7,5	50,3	51,3	42,7	51,8
t79_A	1,5	44,9	45,9	46,5	49,2
t79_B	4,5	48,5	49,5	46,5	51,3
t79_C	7,5	49,9	50,9	42,1	51,4
t80_A	1,5	45,3	46,3	45,1	48,7
t80_B	4,5	48,5	49,5	45,4	50,9
t80_C	7,5	49,4	50,4	42,6	51,1
t81_A	1,5	42,7	43,7	44,6	47,2
t81_B	4,5	43,6	44,6	47,8	49,5
t81_C	7,5	44,6	45,6	49,8	51,2
t82_A	1,5	39,1	40,1	49,7	50,1
t82_B	4,5	41,8	42,8	51,7	52,2
t82_C	7,5	44,0	45,0	53,5	54,1
t83_A	1,5	40,4	41,4	49,0	49,7
t83_B	4,5	42,0	43,0	52,5	53,0
t83_C	7,5	43,9	44,9	54,4	54,9
t84_A	1,5	40,4	41,4	49,2	49,9
t84_B	4,5	42,9	43,9	52,7	53,2
t84_C	7,5	43,2	44,2	54,7	55,1
t85_A	1,5	46,3	47,3	41,6	48,3
t85_B	4,5	48,3	49,3	41,2	49,9
t85_C	7,5	49,0	50,0	41,6	50,6
t86_A	1,5	41,1	42,1	60,9	61,0

toetspunt	toetshoogte	industrie	industrie (weg)	weg (exclusief aftrek artikel 110g Wgh)	energetische cumulatie (weg)
	(m)	dB	dB	dB	dB
t86_B	4,5	41,5	42,5	62,1	62,1
t86_C	7,5	42,2	43,2	62,8	62,8
t87_A	1,5	38,0	39,0	56,6	56,7
t87_B	4,5	39,9	40,9	57,4	57,5
t87_C	7,5	43,7	44,7	59,7	59,8
t88_A	1,5	45,6	46,6	48,1	50,4
t88_B	4,5	47,1	48,1	49,9	52,1
t88_C	7,5	48,8	49,8	50,9	53,4