



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

ZOUTSTRAAT 2 TE EINDHOVEN



Geluid



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Zoutstraat 2 te Eindhoven

Opdrachtgever	Bureau Verkuylen Veemarktkade 8 5222 AE 's-Hertogenbosch
Rapportnummer	12115.005
Versienummer	D3
Status	Eindrapportage
Datum	12 juli 2021
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 
Opsteller	  
Paraaf	 
Kwaliteitscontrole	
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid	3
2.3 Samenvatting toetsingskader	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens.....	5
3.2 Plangegevens	5
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	6

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING


Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een wooncomplex aan de Zoutstraat 2 te Eindhoven. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Boschdijk, die deels gezoneerd is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Lijmbeekstraat, Kramersstraat, Peperstraat, Van Kinsbergenstraat, Schoolstraat, Boschdijk (gedeelte 30 km/uur) en de Zoutstraat) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.2.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 48 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een wooncomplex aan de Zoutstraat 2 te Eindhoven. In figuur 1.1 is een globale situering van het wooncomplex weergegeven.



Figuur 1.1 Situering wooncomplex

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Boschdijk, die deels gezoneerd is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Lijmbeekstraat, Kramersstraat, Peperstraat, Van Kinsbergenstraat, Schoolstraat, Boschdijk (gedeelte 30 km/uur) en de Zoutstraat) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, heeft "Hogere Waarden Beleid Geluid" d.d. maart 2010 opgesteld voor wegverkeerslawaaï. Daarnaast kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven aansluiting zoeken bij het ontheffingenbeleid van de provincie Noord-Brabant.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien het plangebied gelegen is in de zone van de weg is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Hoofdcriteria

Voor de motivatie van het al of niet kunnen treffen van maatregelen stelt de Wet geluidhinder (art 110a, lid 5) een aantal (hoofd)criteria; dit zijn de overwegingen van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke en financiële aard. De gemeente Eindhoven hanteert naast de hoofdcriteria een voorwaarde voor verlening van hogere waarden in nieuwe situaties met woningbouw. Deze is in het kort:

- Bij een geluidsbelasting van meer dan 53 dB (wegverkeer) geldt een verplichting van tenminste één geluidluwe zijde waaraan een verblijfsruimte is gesitueerd.

Subcriteria

Voor het plan (wegverkeerslawaaï in een binnenstedelijke situatie) zijn de volgende subcriteria van belang. Het plan dient:

- a) in een dorps- of stadsvernieuwingsplan te worden opgenomen;
- b) door de situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afscherpende functie te gaan vervullen voor andere woningen;
- c) nodig te zijn vanwege grond- of bedrijfsgebondenheid;
- d) een open plaats op te vullen tussen aanwezige bebouwing;
- e) ter vervanging van bestaande bebouwing.

In de voorliggende situatie is het subcriterium genoemd onder e van toepassing.

Als aanvullende eis wordt gesteld dat bij alle lawaaisoorten de woningen zullen moeten beschikken over tenminste een geluidluwe gevel en dat bij de indeling rekening gehouden wordt met de geluidbelaste zijde. De verblijfsruimten en de tot de woning behorende buitenruimte worden niet gesitueerd aan de gevel waar de hoogste geluidbelasting optreedt.

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van appartementen binnen de bebouwde kom van Eindhoven.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Lijmbeekstraat	-	48	-
Kramersstraat	-	48	-
Peperstraat	-	48	-
Van Kinsbergenstraat	-	48	-
Schoolstraat	-	48	-
Boschdijk (50 km/uur)	350	48	63
Boschdijk (30 km/uur)	-	48	-
Zoutstraat	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN


3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn afkomstig van het verkeersmodel BBMA van de provincie Noord-Brabant. In de modellen zijn weekdagintensiteiten van de planjaren 2030 en 2040 opgenomen. Op aangeven van de provincie Noord-Brabant zijn de gegevens van 2030 en 2040 gehanteerd om te extrapoleren naar peiljaar 2031. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

Van de Zoutstraat zijn geen verkeersgegevens beschikbaar. Voor de Zoutstraat is dezelfde etmaal- en voertuigcategorieverdeling gehanteerd als de Peperstraat. In overleg met de gemeente is voor de Zoutstraat maximaal 400 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Afhankelijk van het blok zijn toetspunten ten behoeve van één tot maximaal vier bouwlagen gemodelleerd. Blok 01 tot en met 03 zal bestaan uit maximaal 4 bouwlagen, blok 04 zal bestaan uit 3 bouwlagen. In figuur 3.1 is het wooncomplex met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Wooncomplex met toetspunten

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING


De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.2. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. De berekende geluidsbelastingen zijn per blok beknopt in tabel 4.1 weergegeven, de volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

blok	Boschdijk	Kramers- straat	Lijmbeek- straat	Peperstraat	Schoolstraat	Van Kins- bergenstraat	Zoutstraat
blok 01	44	14	35	11	13	18	47
blok 02	47	14	35	10	14	18	48
blok 03	35	13	28	14	11	19	35
blok 04	33	13	36	12	11	18	40

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 48 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder



Model: ZOB_Prog2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Type	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
6041	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	50	11714,63	6,48	3,65	0,96
5793	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	50	5420,03	6,48	3,65	0,96
17178	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	50	11965,86	6,48	3,66	0,96
5095	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	50	6442,63	6,48	3,65	0,96
9862	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	50	11230,78	6,48	3,65	0,96
9861	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	50	11299,88	6,48	3,65	0,96
7551	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	30	480,97	6,71	3,58	0,65
6273	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	30	586,74	6,71	3,57	0,65
5094	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	50	6593,90	6,48	3,66	0,96
18562	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	30	438,71	6,70	3,59	0,65
18534	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	50	4833,29	6,48	3,65	0,96
18561	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	30	438,71	6,70	3,59	0,65
4944	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	50	5272,00	6,48	3,65	0,96
17179	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	50	11965,86	6,48	3,66	0,96
1129	Boschdijk	Boschdijk	Verdeling	W0	50	12013,93	6,48	3,65	0,96
7751	de Vriesst	de Vriesstraat	Verdeling	W0	30	131,43	6,71	3,57	0,64
7752	de Vriesst	de Vriesstraat	Verdeling	W0	30	131,43	6,71	3,57	0,64
1641	Hemelrijke	Hemelrijken	Verdeling	W0	30	1025,09	6,71	3,58	0,65
9820	Hemelrijke	Hemelrijken	Verdeling	W0	30	328,23	6,71	3,58	0,65
13092	Johannes v	Johannes van der Waalswg	Verdeling	W0	30	200,79	6,71	3,57	0,64
14209	Kramersstr	Kramersstraat	Verdeling	W0	30	2226,27	6,71	3,58	0,65
16184	Lijmbeekst	Lijmbeekstraat	Verdeling	W0	30	308,48	6,71	3,58	0,65
17038	Lijmbeekst	Lijmbeekstraat	Verdeling	W0	30	2093,79	6,71	3,58	0,65
3082	Lijmbeekst	Lijmbeekstraat	Verdeling	W0	30	456,24	6,71	3,57	0,65
15282	Lijmbeekst	Lijmbeekstraat	Verdeling	W0	30	523,10	6,71	3,57	0,64
15281	Lijmbeekst	Lijmbeekstraat	Verdeling	W0	30	523,10	6,71	3,57	0,64
15283	Lijmbeekst	Lijmbeekstraat	Verdeling	W0	30	523,10	6,71	3,57	0,64
6738	Peperstraa	Peperstraat	Verdeling	W0	30	528,26	6,71	3,57	0,64
10652	Roosje Vos	Roosje Vosstraat	Verdeling	W0	30	1188,26	6,70	3,59	0,65
15285	Schoolstra	Schoolstraat	Verdeling	W0	30	894,01	6,71	3,58	0,65
15284	Schoolstra	Schoolstraat	Verdeling	W0	30	800,59	6,71	3,58	0,65
14208	Steenstraa	Steenstraat	Verdeling	W0	30	2826,87	6,71	3,58	0,65
5348	van Kinsbe	van Kinsbergenstraat	Verdeling	W0	30	447,36	6,72	3,55	0,64
5349	van Kinsbe	van Kinsbergenstraat	Verdeling	W0	30	447,36	6,72	3,55	0,64
8689	van Kinsbe	van Kinsbergenstraat	Verdeling	W0	30	1640,90	6,71	3,57	0,65
8690	van Kinsbe	van Kinsbergenstraat	Verdeling	W0	30	1640,90	6,71	3,57	0,65
2609	van Speijk	van Speijkstraat	Verdeling	W0	30	1467,01	6,71	3,57	0,65
1264	Zernikestr	Zernikestraat	Verdeling	W0	30	2118,14	6,71	3,58	0,65
4134	Zernikestr	Zernikestraat	Verdeling	W0	30	2118,14	6,71	3,58	0,65
5669	Zernikestr	Zernikestraat	Verdeling	W0	30	1264,20	6,71	3,58	0,65
9145	Zernikestr	Zernikestraat	Verdeling	W0	30	1264,20	6,71	3,58	0,65
4779	Zernikestr	Zernikestraat	Verdeling	W0	30	853,94	6,70	3,59	0,65

Model: ZOB_Prog2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

ItemID	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
6041	94,30	95,72	94,82	4,10	2,87	3,58	1,60	1,41	1,61
5793	94,09	95,56	94,62	4,26	2,98	3,71	1,65	1,47	1,67
17178	94,47	95,85	94,97	3,98	2,78	3,47	1,55	1,37	1,56
5095	94,33	95,74	94,84	4,09	2,86	3,56	1,59	1,41	1,60
9862	94,17	95,62	94,70	4,19	2,93	3,66	1,63	1,44	1,64
9861	93,98	95,47	94,52	4,34	3,03	3,78	1,69	1,49	1,70
7551	96,30	97,03	96,97	2,96	2,44	2,33	0,74	0,54	0,70
6273	95,68	96,52	96,46	3,46	2,85	2,73	0,86	0,63	0,81
5094	94,39	95,78	94,90	4,04	2,82	3,52	1,57	1,39	1,58
18562	98,32	98,65	98,63	1,35	1,10	1,06	0,34	0,24	0,32
18534	93,90	95,41	94,45	4,39	3,07	3,83	1,71	1,51	1,72
18561	98,32	98,65	98,63	1,35	1,10	1,06	0,34	0,24	0,32
4944	94,27	95,69	94,79	4,13	2,89	3,60	1,61	1,42	1,62
17179	94,47	95,85	94,97	3,98	2,78	3,47	1,55	1,37	1,56
1129	94,25	95,68	94,77	4,14	2,89	3,61	1,61	1,42	1,62
7751	94,24	95,35	95,27	4,61	3,81	3,64	1,15	0,84	1,09
7752	94,24	95,35	95,27	4,61	3,81	3,64	1,15	0,84	1,09
1641	96,90	97,51	97,46	2,48	2,04	1,95	0,62	0,45	0,58
9820	96,90	97,51	97,46	2,48	2,04	1,95	0,62	0,45	0,58
13092	94,37	95,45	95,37	4,50	3,73	3,56	1,13	0,82	1,06
14209	96,48	97,17	97,12	2,82	2,32	2,22	0,70	0,51	0,66
16184	97,00	97,59	97,55	2,40	1,98	1,89	0,60	0,43	0,56
17038	97,03	97,62	97,57	2,37	1,96	1,87	0,59	0,43	0,56
3082	95,49	96,37	96,30	3,61	2,98	2,85	0,90	0,65	0,85
15282	94,53	95,58	95,50	4,38	3,62	3,46	1,09	0,80	1,03
15281	94,53	95,58	95,50	4,38	3,62	3,46	1,09	0,80	1,03
15283	94,53	95,58	95,50	4,38	3,62	3,46	1,09	0,80	1,03
6738	94,79	95,80	95,72	4,17	3,45	3,29	1,04	0,76	0,98
10652	99,05	99,24	99,23	0,76	0,62	0,60	0,19	0,14	0,18
15285	97,19	97,74	97,70	2,25	1,85	1,77	0,56	0,41	0,53
15284	96,79	97,42	97,38	2,57	2,11	2,02	0,64	0,46	0,60
14208	96,67	97,33	97,28	2,66	2,19	2,10	0,67	0,48	0,63
5348	91,93	93,45	93,33	6,46	5,37	5,13	1,61	1,18	1,53
5349	91,93	93,45	93,33	6,46	5,37	5,13	1,61	1,18	1,53
8689	95,47	96,35	96,28	3,63	3,00	2,86	0,91	0,66	0,86
8690	95,47	96,35	96,28	3,63	3,00	2,86	0,91	0,66	0,86
2609	95,35	96,25	96,19	3,72	3,07	2,94	0,93	0,67	0,88
1264	97,11	97,68	97,63	2,31	1,90	1,82	0,58	0,42	0,54
4134	97,11	97,68	97,63	2,31	1,90	1,82	0,58	0,42	0,54
5669	96,44	97,14	97,09	2,85	2,35	2,24	0,71	0,51	0,67
9145	96,44	97,14	97,09	2,85	2,35	2,24	0,71	0,51	0,67
4779	98,09	98,47	98,44	1,53	1,25	1,20	0,38	0,28	0,36


Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3


Model eigenschap

Omschrijving	Ontwikkeling Zoutstaete D3
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMW-2012
Aangemaakt door	Quoc Duong op 20-4-2020
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 12-7-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50









Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
01	Lijmbeekstraat	Lijmbeekstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
02	Lijmbeekstraat	Lijmbeekstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
03	Lijmbeekstraat	Lijmbeekstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
04	Lijmbeekstraat	Lijmbeekstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
05	Kramersstraat	Kramersstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30
06	Peperstraat	Peperstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
07	van Kinsbergenstraat	Van Kinsbergenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
08	van Kinsbergenstraat	Van Kinsbergenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
09	Schoolstraat	Schoolstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
10	Schoolstraat	Schoolstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
11	Boschdijk	Boschdijk (50 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
12	Boschdijk	Boschdijk (50 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
13	Boschdijk	Boschdijk (50 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
14	Boschdijk	Boschdijk (50 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
15	Boschdijk	Boschdijk (50 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
16	Boschdijk	Boschdijk (50 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
17	Boschdijk	Boschdijk (50 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
18	Boschdijk	Boschdijk (50 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
19	Boschdijk	Boschdijk (50 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
20	Boschdijk	Boschdijk (50 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
21	Boschdijk	Boschdijk (30 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
22	Boschdijk	Boschdijk (30 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
23	Boschdijk	Boschdijk (30 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30
24	Zoutstraat	Zoutstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
01	30	30	30	30	307,77	6,71	3,58	0,65	97,00	97,59	97,55	2,40	1,98	1,89	0,60	0,43	0,56	20,03
02	30	30	30	30	454,68	6,71	3,57	0,65	95,49	96,37	96,30	3,61	2,98	2,85	0,90	0,65	0,85	29,13
03	30	30	30	30	526,15	6,71	3,57	0,64	94,53	95,58	95,50	4,38	3,62	3,46	1,09	0,80	1,03	33,37
04	30	30	30	30	2089,75	6,71	3,58	0,65	97,03	97,62	97,57	2,37	1,96	1,87	0,59	0,43	0,56	136,06
05	30	30	30	30	2227,23	6,71	3,58	0,65	96,48	97,17	97,12	2,82	2,32	2,22	0,70	0,51	0,66	144,19
06	30	30	30	30	531,83	6,71	3,57	0,64	94,79	95,80	95,72	4,17	3,45	3,29	1,04	0,76	0,98	33,83
07	30	30	30	30	1638,55	6,71	3,57	0,65	95,47	96,35	96,28	3,63	3,00	2,86	0,91	0,66	0,86	104,97
08	30	30	30	30	446,17	6,72	3,55	0,64	91,93	93,45	93,33	6,46	5,37	5,13	1,61	1,18	1,53	27,56
09	30	30	30	30	895,08	6,71	3,58	0,65	97,19	97,74	97,70	2,25	1,85	1,77	0,56	0,41	0,53	58,37
10	30	30	30	30	800,91	6,71	3,58	0,65	96,79	97,42	97,38	2,57	2,11	2,02	0,64	0,46	0,60	52,02
11	50	50	50	50	11955,44	6,48	3,66	0,96	94,47	95,85	94,97	3,98	2,78	3,47	1,55	1,37	1,56	731,87
12	50	50	50	50	11697,70	6,48	3,65	0,96	94,30	95,72	94,82	4,10	2,87	3,58	1,60	1,41	1,61	714,80
13	50	50	50	50	6437,06	6,48	3,65	0,96	94,33	95,74	94,84	4,09	2,86	3,56	1,59	1,41	1,60	393,47
14	50	50	50	50	6588,46	6,48	3,66	0,96	94,39	95,78	94,90	4,04	2,82	3,52	1,57	1,39	1,58	402,98
15	50	50	50	50	5260,62	6,48	3,65	0,96	94,27	95,69	94,79	4,13	2,89	3,60	1,61	1,42	1,62	321,36
16	50	50	50	50	4821,66	6,48	3,65	0,96	93,90	95,41	94,45	4,39	3,07	3,83	1,71	1,51	1,72	293,38
17	50	50	50	50	5409,16	6,48	3,65	0,96	94,09	95,56	94,62	4,26	2,98	3,71	1,65	1,47	1,67	329,80
18	50	50	50	50	11997,63	6,48	3,65	0,96	94,25	95,68	94,77	4,14	2,89	3,61	1,61	1,42	1,62	732,74
19	50	50	50	50	11283,18	6,48	3,65	0,96	93,98	95,47	94,52	4,34	3,03	3,78	1,69	1,49	1,70	687,13
20	50	50	50	50	11216,71	6,48	3,65	0,96	94,17	95,62	94,70	4,19	2,93	3,66	1,63	1,44	1,64	684,47
21	30	30	30	30	438,94	6,70	3,59	0,65	98,32	98,65	98,63	1,35	1,10	1,06	0,34	0,24	0,32	28,91
22	30	30	30	30	481,69	6,71	3,58	0,65	96,30	97,03	96,97	2,96	2,44	2,33	0,74	0,54	0,70	31,13
23	30	30	30	30	587,46	6,71	3,57	0,65	95,68	96,52	96,46	3,46	2,85	2,73	0,86	0,63	0,81	37,72
24	30	30	30	30	400,00	6,71	3,57	0,64	94,79	95,80	95,72	4,63	3,82	4,28	0,57	0,38	--	25,44

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	10,75	1,95	0,50	0,22	0,04	0,12	0,05	0,01
02	15,64	2,85	1,10	0,48	0,08	0,27	0,11	0,03
03	17,95	3,22	1,55	0,68	0,12	0,38	0,15	0,03
04	73,03	13,25	3,32	1,47	0,25	0,83	0,32	0,08
05	77,48	14,06	4,21	1,85	0,32	1,05	0,41	0,10
06	18,19	3,26	1,49	0,66	0,11	0,37	0,14	0,03
07	56,36	10,25	3,99	1,75	0,30	1,00	0,39	0,09
08	14,80	2,67	1,94	0,85	0,15	0,48	0,19	0,04
09	31,32	5,68	1,35	0,59	0,10	0,34	0,13	0,03
10	27,93	5,07	1,38	0,60	0,11	0,34	0,13	0,03
11	419,41	109,00	30,83	12,16	3,98	12,01	5,99	1,79
12	408,69	106,48	31,08	12,25	4,02	12,13	6,02	1,81
13	224,94	58,61	17,06	6,72	2,20	6,63	3,31	0,99
14	230,96	60,02	17,25	6,80	2,23	6,70	3,35	1,00
15	183,74	47,87	14,08	5,55	1,82	5,49	2,73	0,82
16	167,91	43,72	13,72	5,40	1,77	5,34	2,66	0,80
17	188,67	49,13	14,93	5,88	1,93	5,78	2,90	0,87
18	419,00	109,15	32,19	12,66	4,16	12,52	6,22	1,87
19	393,18	102,38	31,73	12,48	4,09	12,36	6,14	1,84
20	391,48	101,97	30,45	12,00	3,94	11,85	5,90	1,77
21	15,55	2,81	0,40	0,17	0,03	0,10	0,04	0,01
22	16,73	3,04	0,96	0,42	0,07	0,24	0,09	0,02
23	20,24	3,68	1,36	0,60	0,10	0,34	0,13	0,03
24	13,68	2,45	1,24	0,55	0,11	0,15	0,05	--

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	b-01	160571,50	384318,56	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
02	b-01	160570,27	384317,26	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
03	b-01	160568,90	384315,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
04	b-01	160562,37	384315,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
05	b-01	160565,35	384321,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
06	b-02	160573,79	384317,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
07	b-02	160576,58	384317,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
08	b-02	160578,23	384319,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
09	b-02	160578,99	384320,74	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
10	b-02	160577,48	384320,87	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
11	b-02	160578,43	384322,09	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
12	b-02	160578,47	384324,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	b-02	160573,98	384333,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
14	b-02	160567,46	384329,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15	b-03	160566,70	384344,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
16	b-03	160556,86	384351,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	b-03	160553,72	384345,57	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18	b-03	160556,73	384343,10	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19	b-03	160560,82	384339,36	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20	b-04	160553,27	384338,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	b-04	160545,16	384335,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	b-04	160543,41	384328,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	b-04	160548,66	384317,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	b-04	160556,06	384319,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	b-04	160556,16	384331,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	b-04	160558,45	384336,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2b14f828-	parkeervlak	0,00
b49dcdbd1-	parkeervlak	0,00
b525b46c5-	parkeervlak	0,00
b49980af2-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a0c9eb7-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a752487-	voetpad	0,00
b49b04da0-	voetpad	0,00
b4a8f14cf-	voetpad	0,00
b4a1e51f5-	voetpad	0,00
b525b46c4-	parkeervlak	0,00
b507a9566-	parkeervlak	0,00
b50739040-	rijbaan lokale weg	0,00
b50719545-	rijbaan lokale weg	0,00
b50734212-	parkeervlak	0,00
b50760158-	rijbaan lokale weg	0,00
b7a2d8712-	voetpad	0,00
be1a7a5ce-	voetpad	0,00
b5073903c-	rijbaan lokale weg	0,00
b50784b63-	rijbaan lokale weg	0,00
bb916ec58-	rijbaan lokale weg	0,00
bddc814da-	rijbaan lokale weg	0,00
be1a6bb5e-	voetpad	0,00
b50760159-	rijbaan lokale weg	0,00
b130627cb-	voetpad	0,00
be1a70985-	parkeervlak	0,00
b1306eb25-	voetpad	0,00
b5071bc59-	rijbaan lokale weg	0,00
b5072a6c5-	rijbaan lokale weg	0,00
b49fb878e-	rijbaan lokale weg	0,00
bb917d6d0-	parkeervlak	0,00
bb91b8073-	parkeervlak	0,00
bddc2e524-	voetpad	0,00
b50742c89-	parkeervlak	0,00
bd423d786-	rijbaan lokale weg	0,00
b13064edf-	rijbaan lokale weg	0,00
be1a6462d-	voetpad	0,00
b49d07fe0-	voetpad	0,00
b52a144e8-	voetpad	0,00
b8d29eb07-	parkeervlak	0,00
b507dc9c9-	parkeervlak	0,00
b4a7e25cc-	parkeervlak	0,00
b49fdaa84-	voetpad	0,00
b4a473694-	voetpad	0,00
b4d6f2020-	voetpad	0,00
b4a8020bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a1f8a8f-	rijbaan lokale weg	0,00
b52624bd5-	voetpad	0,00
b1305d9a3-	parkeervlak	0,00
b8283a9d9-	rijbaan lokale weg	0,00
b1305b28f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2bafd86c-	voetpad	0,00
bb9171369-	rijbaan lokale weg	0,00
bddc83beb-	rijbaan lokale weg	0,00
b507df0dc-	voetpad	0,00
bb150ed71-	voetpad	0,00
b5077fd39-	rijbaan lokale weg	0,00
bb91788a9-	parkeervlak	0,00
bb916ec55-	rijbaan lokale weg	0,00
bb9176196-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b14f829-	parkeervlak	0,00
b2b332e43-	voetpad	0,00
b2b335561-	parkeervlak	0,00
b13064ee0-	rijbaan lokale weg	0,00
b2bafb155-	voetpad	0,00
ba98eb6a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b49cf956e-	parkeervlak	0,00
b4a3ed298-	voetpad	0,00
b49cb777b-	rijbaan lokale weg	0,00
b32edac22-	rijbaan lokale weg	0,00
b32eff635-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b49c8b81c-	voetpad	0,00
b4a7aca39-	parkeervlak	0,00
b1305d9a2-	parkeervlak	0,00
b32eebda6-	voetpad	0,00
b284370ff-	voetpad	0,00
b8283d0ed-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b335560-	parkeervlak	0,00
be1a73096-	voetpad	0,00
bb91b5960-	parkeervlak	0,00
b49e937d4-	parkeervlak	0,00
b4a941e3e-	voetpad	0,00
b49eba901-	parkeervlak	0,00
b4a482102-	voetpad	0,00
b4a47abc6-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a70de83-	voetpad	0,00
b4a124443-	voetpad	0,00
b4a573c55-	parkeervlak	0,00
b49e2a89c-	rijbaan lokale weg	0,00
b49de6290-	voetpad	0,00
b49f0643d-	voetpad	0,00
b4a451395-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a094313-	voetpad	0,00
b4a0c297f-	voetpad	0,00
b4a124442-	parkeervlak	0,00
b4a5a22b8-	parkeervlak	0,00
b4a6ebc77-	voetpad	0,00
b4a12e090-	voetpad	0,00
b4a8bba49-	rijbaan lokale weg	0,00
b49a99761-	voetpad	0,00
b4a4d7894-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a66f3e0-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a6fccfc-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a78801c-	parkeervlak	0,00
b4a0c026c-	voetpad	0,00
b4a0f8515-	voetpad	0,00
b4a0f8518-	parkeervlak	0,00
b4a30f00c-	parkeervlak	0,00
b4a5e68c2-	voetpad	0,00
b49e0aca2-	voetpad	0,00
b49e2818b-	rijbaan lokale weg	0,00
b49e9ad0a-	voetpad	0,00
b497d2ff8-	voetpad	0,00
b499c5101-	parkeervlak	0,00
b497c6c93-	rijbaan lokale weg	0,00
b49867e7e-	voetpad	0,00
b4993ebef-	parkeervlak	0,00
b49ae79bb-	voetpad	0,00
b497c93a5-	parkeervlak	0,00
b497b0cf5-	voetpad	0,00
b8d283e31-	voetpad	0,00
b4a5b343c-	voetpad	0,00
b8d29c3f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a144034-	voetpad	0,00
b4a329dd0-	parkeervlak	0,00
b49a885e2-	voetpad	0,00
b49d9cf54-	rijbaan lokale weg	0,00
b49b8163d-	parkeervlak	0,00
b49b975e9-	voetpad	0,00
b49ae047d-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a7153bb-	voetpad	0,00
b49808ba8-	parkeervlak	0,00
b4a150392-	parkeervlak	0,00
b49ad4121-	parkeervlak	0,00
b49efef02-	voetpad	0,00
b49bcf88b-	voetpad	0,00
b4996f966-	voetpad	0,00
b4a36e2d2-	parkeervlak	0,00
b4a739dd4-	parkeervlak	0,00
b49df7414-	voetpad	0,00
b49eb0cbb-	parkeervlak	0,00

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b49bea65e- bb917afb-	rijbaan lokale weg	0,00
b507b58ba-	parkeervlak	0,00
b497df360-	voetpad	0,00
b4a9a8759-	parkeervlak	0,00
b4a08f4ed-	parkeervlak	0,00
b4a416ad9-	parkeervlak	0,00
b4a55b599-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a163c28-	parkeervlak	0,00
b49a35552-	parkeervlak	0,00
b49b6b69d-	parkeervlak	0,00
b50716e2f-	parkeervlak	0,00
bb917fde4-	voetpad	0,00
b4a93f72c-	voetpad	0,00
b4a42554d-	voetpad	0,00
b498fce03-	parkeervlak	0,00
b49b64168-	parkeervlak	0,00
b49efef01-	parkeervlak	0,00
b991c280f-	voetpad	0,00
b4988053d-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a1e2ae4-	parkeervlak	0,00
b49dd510c-	parkeervlak	0,00
b49e84e5e-	voetpad	0,00
b4a964149-	voetpad	0,00
b4a8f3be1-	voetpad	0,00
b4a4d5182-	rijbaan lokale weg	0,00
ba996f45a-	fietspad	0,00
b4a174dac-	fietspad	0,00
b49814f07-	voetpad	0,00
b49e36bff-	parkeervlak	0,00
b4a057344-	parkeervlak	0,00
b4a3d4bd8-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a4a440d-	voetpad	0,00
b4a4b0769-	parkeervlak	0,00
b49b66879-	parkeervlak	0,00
b49a1ce96-	voetpad	0,00
b49cfbc7f-	parkeervlak	0,00
b49d95a1a-	parkeervlak	0,00
b49e84e5d-	parkeervlak	0,00
b4a4d0359-	parkeervlak	0,00
b49b04d9d-	parkeervlak	0,00
b4a121d2b-	voetpad	0,00
b4a65e257-	voetpad	0,00
b4a7d3b60-	parkeervlak	0,00
b49a466dc-	voetpad	0,00
b49b3a92c-	parkeervlak	0,00
b4a754b9a-	voetpad	0,00
b4a682c77-	voetpad	0,00
b507dc9cb-	voetpad	0,00
b50740578-	parkeervlak	0,00
b2b9ec1d9-	voetpad	0,00
be1a6462c-	parkeervlak	0,00
b5070f8fe-	parkeervlak	0,00
bb152e952-	voetpad	0,00
b49e567f9-	voetpad	0,00
b49f6a63d-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a0858a0-	parkeervlak	0,00
b49a5eda0-	parkeervlak	0,00
b497abecf-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a84189d-	parkeervlak	0,00
b4a63bf58-	parkeervlak	0,00
b4a730189-	parkeervlak	0,00
b4a3953f8-	parkeervlak	0,00
b498c9970-	voetpad	0,00
b4a33fd6f-	voetpad	0,00
b4a935adc-	parkeervlak	0,00
b4a0aa2bf-	rijbaan lokale weg	0,00
b49e47d8a-	rijbaan lokale weg	0,00
b49845b87-	rijbaan lokale weg	0,00
b49f1008a-	parkeervlak	0,00

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bb917136b-	parkeervlak	0,00
bb91b5961-	parkeervlak	0,00
b8d29018e-	rijbaan lokale weg	0,00
bc6b49a50-	voetpad	0,00
b4a12443e-	parkeervlak	0,00
b4a964148-	parkeervlak	0,00
b49cc3ad9-	voetpad	0,00
b49e0d3b7-	voetpad	0,00
b4a67691d-	parkeervlak	0,00
b4a82b8f6-	parkeervlak	0,00
b4a815949-	parkeervlak	0,00
b4a1b1d71-	voetpad	0,00
b49f2d568-	rijbaan lokale weg	0,00
b49cc13c6-	parkeervlak	0,00
b4a5a22bb-	parkeervlak	0,00
b4a87c263-	rijbaan lokale weg	0,00
b8283a9da-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a19bdc7-	voetpad	0,00
b49821269-	rijbaan lokale weg	0,00
bb91a6efd-	voetpad	0,00
b4a8aa8c2-	voetpad	0,00
b49e1be28-	voetpad	0,00
b526272e6-	voetpad	0,00
b49d7d362-	parkeervlak	0,00
b4a682c7a-	voetpad	0,00
b4a7d6272-	parkeervlak	0,00
b507eb431-	voetpad	0,00
b49ea2245-	voetpad	0,00
b498a0135-	rijbaan lokale weg	0,00
b4a7ee825-	voetpad	0,00
b4a7ee825-	voetpad	0,00
b49cc3ad9-	voetpad	0,00
b4a032929-	voetpad	0,00
bf386294c-	voetpad	0,00
		0,00
b49d4299a-	voetpad	0,00

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	3809	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160764,48	384063,80	20,91	47	108,63	540,52	0,62	15,91
0772100000	--	3810	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160745,60	384072,74	17,80	15	123,85	619,42	1,41	24,42
0772100000	--	3811	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160737,81	384050,95	2,98	7	42,16	79,06	1,55	13,90
0772100000	--	3862	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160652,21	384068,68	14,73	26	174,31	985,19	0,21	42,08
0772100000	--	3863	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160652,21	384068,68	13,56	52	82,05	425,65	0,57	11,21
0772100000	--	3874	0	09:07, 21 apr 2020	Polygoon	160628,82	384108,39	8,31	14	51,19	107,59	0,57	7,85
0772100000	--	3875	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160618,35	384108,65	8,21	4	26,90	44,19	5,65	7,75
0772100000	--	3876	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160614,59	384113,01	8,28	4	26,63	43,13	5,56	7,75
0772100000	--	3877	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160610,95	384117,22	8,39	4	26,87	44,07	5,69	7,75
0772100000	--	3920	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160806,46	384125,71	13,31	37	496,60	3127,65	0,17	64,51
0772100000	--	3938	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160810,85	384075,44	18,00	22	124,82	610,43	0,55	25,18
0772100000	--	4138	0	09:07, 21 apr 2020	Polygoon	160542,72	384114,99	8,10	5	29,19	35,95	2,97	11,44
0772100000	--	4139	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160534,51	384115,64	8,14	4	27,86	46,85	5,68	8,24
0772100000	--	4140	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160534,92	384121,31	8,16	4	32,58	63,45	5,96	9,42
0772100000	--	4141	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160535,66	384130,70	8,16	4	32,55	63,49	5,90	9,37
0772100000	--	4142	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160545,64	384143,20	8,26	9	36,99	74,57	0,18	9,09
0772100000	--	4143	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160549,86	384142,92	8,21	4	32,77	64,19	5,91	9,38
0772100000	--	4144	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160559,22	384142,24	8,17	4	28,19	47,83	5,69	8,40
0772100000	--	4145	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160564,90	384141,82	8,21	4	28,19	47,86	5,69	8,40
0772100000	--	4146	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160570,59	384141,41	8,09	7	36,36	57,74	2,44	8,40
0772100000	--	4147	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160576,28	384141,00	8,11	7	36,33	58,41	2,58	8,40
0772100000	--	4148	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160581,96	384140,59	8,19	5	32,74	64,39	0,13	9,29
0772100000	--	4149	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160591,31	384139,82	8,20	4	32,48	63,15	5,90	9,29
0772100000	--	4150	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160597,38	384132,79	8,26	4	27,94	47,06	5,66	8,29
0772100000	--	4151	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160601,08	384128,50	8,29	5	28,19	48,12	0,78	8,29
0772100000	--	4196	0	09:07, 21 apr 2020	Polygoon	160522,16	384113,38	8,19	4	26,30	36,62	1,91	9,04
0772100000	--	4197	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160514,03	384117,35	8,21	4	32,51	63,26	5,87	9,31
0772100000	--	4198	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160510,25	384121,84	8,19	4	32,44	63,00	5,90	9,28
0772100000	--	4199	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160506,38	384126,30	8,20	5	32,60	63,78	0,12	9,26
0772100000	--	4200	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160500,49	384126,72	8,18	6	27,83	46,48	0,49	8,34
0772100000	--	4201	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160495,06	384127,11	8,21	4	28,34	48,60	5,70	8,34
0772100000	--	4202	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160489,12	384127,54	8,21	4	28,07	47,52	5,69	8,34
0772100000	--	4203	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160483,44	384127,95	8,14	6	28,46	48,01	0,25	8,34
0772100000	--	4278	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160758,71	384213,62	2,48	6	14,49	12,09	0,59	4,05
0772100000	--	4317	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160701,38	384285,24	2,43	4	25,54	34,03	3,78	9,00
0772100000	--	4321	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160612,80	384180,74	10,50	6	32,90	36,46	0,20	13,35
0772100000	--	4322	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160612,80	384180,74	8,65	7	35,18	66,88	0,20	9,78
0772100000	--	4323	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160620,05	384184,28	8,42	7	39,17	89,06	3,32	8,19
0772100000	--	4324	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160627,06	384187,70	8,63	6	39,24	92,58	3,53	8,21
0772100000	--	4325	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160634,16	384191,16	8,38	8	40,79	101,09	0,20	9,09
0772100000	--	4326	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160661,64	384176,38	3,64	14	70,23	138,50	0,52	11,40
0772100000	--	4327	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160653,57	384185,66	7,14	9	39,78	75,84	0,39	10,84

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	4328	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160658,88	384183,44	6,13	8	57,94	173,04	0,52	15,55
0772100000	--	4330	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160774,30	384223,33	9,03	8	41,33	82,90	2,76	10,74
0772100000	--	4331	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160774,30	384223,33	8,76	6	31,84	50,24	1,96	10,69
0772100000	--	4332	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160771,53	384227,77	8,64	6	28,28	47,43	0,11	8,73
0772100000	--	4333	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160768,76	384232,21	8,71	10	32,08	51,65	0,11	8,63
0772100000	--	4334	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160761,03	384233,84	8,82	4	28,20	47,19	5,47	8,63
0772100000	--	4335	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160758,14	384238,48	8,75	4	28,20	47,19	5,47	8,63
0772100000	--	4336	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160755,25	384243,12	8,78	6	28,20	47,19	2,73	8,63
0772100000	--	4337	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160752,36	384247,76	8,84	7	28,20	47,19	2,64	5,47
0772100000	--	4347	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160705,44	384299,85	8,72	7	32,39	53,19	1,97	10,65
0772100000	--	4348	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160705,44	384299,85	8,69	6	31,39	48,82	1,99	10,65
0772100000	--	4349	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160709,70	384302,49	8,65	4	28,44	48,05	5,50	8,70
0772100000	--	4350	0	09:23, 21 apr 2020	Polygoon	160714,38	384305,38	8,46	4	28,38	47,69	5,44	8,73
0772100000	--	4351	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160719,05	384308,28	8,65	6	32,34	52,93	1,94	10,66
0772100000	--	4352	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160723,73	384311,17	8,68	8	32,35	53,54	1,47	10,66
0772100000	--	4362	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160522,71	384295,35	9,27	5	29,94	52,51	0,56	9,38
0772100000	--	4363	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160522,71	384295,35	9,04	4	30,11	53,55	5,76	9,33
0772100000	--	4364	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160519,91	384300,39	9,04	8	39,86	79,59	0,38	10,40
0772100000	--	4365	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160515,80	384305,39	6,73	7	34,65	70,86	0,24	10,40
0772100000	--	4366	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160512,51	384311,39	6,70	11	34,99	71,05	0,24	7,62
0772100000	--	4371	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160762,29	384185,22	2,46	7	57,13	118,51	2,39	18,53
0772100000	--	4373	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160803,41	384179,37	9,02	13	58,05	112,57	0,79	10,59
0772100000	--	4374	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160809,90	384180,82	8,05	6	32,41	54,31	1,48	10,59
0772100000	--	4375	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160814,76	384183,62	7,93	4	29,45	51,14	5,61	9,12
0772100000	--	4376	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160819,62	384186,42	7,97	4	29,45	51,14	5,61	9,12
0772100000	--	4377	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160824,48	384189,22	7,97	4	29,45	51,14	5,61	9,12
0772100000	--	4378	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160829,34	384192,02	7,93	4	29,45	51,14	5,61	9,12
0772100000	--	4379	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160834,20	384194,82	7,93	6	32,52	57,58	1,41	10,65
0772100000	--	4380	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160839,06	384197,63	7,95	6	32,52	52,99	0,90	10,65
0772100000	--	4381	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160843,92	384200,43	7,93	4	29,65	51,69	5,61	9,22
0772100000	--	4382	0	09:07, 21 apr 2020	Polygoon	160864,78	384200,18	8,33	6	40,77	83,64	1,42	13,08
0772100000	--	4393	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160666,40	384228,22	8,72	12	55,17	116,08	0,15	17,96
0772100000	--	4394	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160666,40	384228,22	9,41	9	43,09	71,53	0,15	14,51
0772100000	--	4395	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160659,49	384230,85	9,49	6	41,35	72,69	3,07	14,51
0772100000	--	4396	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160660,93	384239,02	13,92	27	220,70	1299,43	0,27	57,11
0772100000	--	4397	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160616,20	384304,51	12,64	11	87,46	454,64	1,25	22,10
0772100000	--	4399	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160828,64	384225,25	2,47	4	14,19	11,51	2,51	4,60
0772100000	--	4418	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160681,35	384124,10	10,87	15	93,58	246,54	1,05	14,75
0772100000	--	4419	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160681,35	384124,10	10,25	24	104,08	430,89	0,15	16,08
0772100000	--	4420	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160671,04	384128,00	11,33	9	36,64	83,28	0,41	9,81
0772100000	--	4421	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160663,47	384130,87	10,91	12	34,82	63,24	0,52	8,70
0772100000	--	4422	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160719,14	384157,08	18,61	18	107,31	562,24	0,12	20,70

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	4423	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160655,67	384134,39	11,10	9	31,71	62,44	0,18	9,06
0772100000	--	4424	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160707,82	384149,99	25,10	19	87,48	376,53	0,12	24,50
0772100000	--	4425	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160649,56	384139,37	10,50	6	36,30	59,17	2,68	12,73
0772100000	--	4426	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160645,88	384143,34	10,64	6	36,03	58,15	2,58	12,73
0772100000	--	4427	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160642,29	384147,22	10,57	6	36,96	62,43	2,66	12,87
0772100000	--	4428	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160638,48	384151,34	10,56	6	36,32	58,96	2,55	12,87
0772100000	--	4429	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160634,89	384155,23	11,01	10	38,88	52,23	0,29	9,29
0772100000	--	4431	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160521,09	384181,44	8,39	4	28,41	49,26	6,02	8,18
0772100000	--	4432	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160527,07	384182,14	8,38	4	28,42	49,31	6,02	8,18
0772100000	--	4433	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160533,06	384182,84	8,42	5	28,67	50,36	3,18	8,18
0772100000	--	4434	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160688,00	384179,98	11,29	6	51,49	148,09	5,00	12,07
0772100000	--	4464	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160542,84	384174,58	2,51	4	19,61	22,50	3,67	6,13
0772100000	--	4465	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160552,63	384181,93	8,39	5	28,95	51,34	1,21	8,26
0772100000	--	4466	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160552,63	384181,93	8,38	4	28,73	50,42	6,10	8,26
0772100000	--	4467	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160551,90	384187,99	8,34	4	28,73	50,41	6,10	8,26
0772100000	--	4468	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160551,18	384194,04	8,26	8	41,20	75,00	2,25	8,26
0772100000	--	4469	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160546,38	384201,61	8,26	8	41,83	69,93	1,67	8,08
0772100000	--	4470	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160546,43	384210,62	8,41	4	28,24	48,91	6,10	8,02
0772100000	--	4471	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160543,24	384215,82	8,43	4	28,24	48,91	6,10	8,02
0772100000	--	4472	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160540,06	384221,03	8,48	4	28,23	48,90	6,10	8,02
0772100000	--	4473	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160536,88	384226,23	8,49	4	28,23	48,91	6,10	8,02
0772100000	--	4474	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160533,69	384231,44	8,33	5	28,54	50,13	3,02	8,02
0772100000	--	4480	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160527,44	384237,81	2,60	6	39,33	52,89	0,05	16,49
0772100000	--	4481	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160732,32	384211,66	11,82	22	145,20	490,41	1,45	18,16
0772100000	--	4487	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160791,15	384233,78	9,09	8	41,40	83,00	2,82	10,74
0772100000	--	4488	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160791,15	384233,78	8,66	6	32,16	51,70	1,94	10,70
0772100000	--	4497	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160779,44	384266,86	8,61	5	28,30	47,49	3,68	8,68
0772100000	--	4498	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160779,44	384266,86	8,61	4	28,06	46,45	5,35	8,68
0772100000	--	4499	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160776,27	384271,18	8,70	4	28,06	46,44	5,35	8,68
0772100000	--	4500	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160773,10	384275,49	8,71	4	28,06	46,46	5,35	8,68
0772100000	--	4501	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160769,94	384279,80	8,72	10	32,74	53,27	0,26	8,68
0772100000	--	4502	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160765,12	384283,05	8,80	6	28,06	46,53	0,26	8,66
0772100000	--	4503	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160760,08	384286,02	8,77	6	32,04	51,06	1,99	10,64
0772100000	--	4504	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160755,30	384289,18	9,19	8	41,59	84,08	2,92	10,81
0772100000	--	4524	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160789,94	384239,37	8,64	6	28,28	47,12	0,28	8,76
0772100000	--	4525	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160790,51	384246,06	8,75	12	32,42	51,86	0,28	8,66
0772100000	--	4526	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160789,45	384251,58	8,73	4	28,14	46,83	5,41	8,66
0772100000	--	4527	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160786,60	384256,17	8,76	5	28,37	47,85	3,66	8,66
0772100000	--	4535	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160769,67	384196,53	8,00	5	32,97	61,21	5,00	10,83
0772100000	--	4536	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160769,67	384196,53	7,96	6	32,97	58,28	1,47	10,83
0772100000	--	4537	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160775,26	384198,24	7,89	4	30,03	52,90	5,65	9,36
0772100000	--	4538	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160780,07	384201,20	7,93	4	30,02	52,90	5,65	9,36

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	4539	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160784,88	384204,16	7,94	4	30,03	52,90	5,65	9,36
0772100000	--	4540	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160789,69	384207,12	7,94	5	30,02	52,86	4,36	9,36
0772100000	--	4541	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160686,55	384196,62	10,69	6	58,07	136,61	5,81	13,67
0772100000	--	4542	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160686,55	384196,62	10,83	6	38,46	68,82	2,55	13,33
0772100000	--	4543	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160680,16	384199,59	10,81	7	38,52	74,43	1,55	13,33
0772100000	--	4544	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160680,37	384206,67	11,40	6	38,96	71,66	3,25	13,03
0772100000	--	4545	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160697,72	384196,62	10,86	7	38,51	68,72	2,89	13,26
0772100000	--	4552	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160587,58	384202,01	9,64	7	49,42	88,06	0,82	18,41
0772100000	--	4553	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160585,39	384205,26	9,14	8	28,83	49,41	0,32	7,60
0772100000	--	4554	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160583,68	384207,16	9,13	14	26,89	40,79	0,33	7,60
0772100000	--	4555	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160580,16	384211,10	9,30	17	29,82	48,20	0,25	4,32
0772100000	--	4556	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160599,65	384198,71	9,41	8	41,42	68,68	0,52	15,06
0772100000	--	4557	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160575,46	384215,63	9,18	18	37,16	57,45	0,25	4,49
0772100000	--	4558	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160602,03	384206,07	9,67	8	41,86	69,93	0,75	15,06
0772100000	--	4559	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160572,41	384219,92	9,20	18	37,55	56,92	0,25	4,49
0772100000	--	4560	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160609,50	384203,64	9,56	8	41,28	67,98	0,47	15,08
0772100000	--	4561	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160567,86	384224,84	9,26	20	37,63	67,26	0,19	4,19
0772100000	--	4562	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160718,34	384265,87	2,54	8	84,93	186,54	4,98	21,76
0772100000	--	4570	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160611,84	384210,90	9,49	8	41,51	68,34	0,75	15,08
0772100000	--	4571	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160565,03	384229,35	9,01	15	35,13	59,70	0,19	8,22
0772100000	--	4572	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160619,15	384208,40	9,49	8	42,11	70,42	0,49	15,17
0772100000	--	4573	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160561,58	384233,06	8,97	9	36,82	59,70	0,69	8,96
0772100000	--	4574	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160621,74	384215,87	9,55	8	42,19	71,35	0,65	15,17
0772100000	--	4575	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160559,18	384237,07	9,02	11	44,63	89,04	0,14	13,28
0772100000	--	4576	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160629,32	384213,42	9,63	8	43,99	83,89	0,49	15,12
0772100000	--	4577	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160554,94	384242,32	9,06	12	38,95	51,87	0,83	13,28
0772100000	--	4578	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160632,85	384221,33	9,47	8	41,59	67,86	0,72	15,12
0772100000	--	4579	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160640,15	384218,80	9,50	11	44,45	84,32	0,15	11,55
0772100000	--	4580	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160645,28	384223,36	9,49	5	35,92	74,07	3,04	11,55
0772100000	--	4581	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160651,09	384226,24	9,20	10	41,33	74,70	0,30	11,55
0772100000	--	4582	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160514,13	384189,08	2,56	4	20,70	21,56	2,89	7,46
0772100000	--	4592	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160524,18	384246,06	8,46	7	28,46	49,81	0,31	7,52
0772100000	--	4593	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160524,18	384246,06	8,48	6	28,26	48,98	0,51	8,03
0772100000	--	4594	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160520,99	384251,26	8,49	4	28,26	48,99	6,10	8,03
0772100000	--	4595	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160517,79	384256,46	8,38	6	36,44	73,95	4,10	8,03
0772100000	--	4596	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160511,12	384259,49	8,31	7	37,79	78,09	0,66	8,03
0772100000	--	4597	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160511,41	384266,85	8,36	5	28,47	49,81	3,03	8,03
0772100000	--	4614	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160736,94	384201,48	14,15	8	44,27	112,35	1,40	9,61
0772100000	--	4615	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160664,93	384195,77	10,19	6	30,92	56,12	4,64	5,82
0772100000	--	4616	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160816,47	384247,89	2,50	6	14,46	11,65	0,61	4,18
0772100000	--	4617	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160810,63	384245,94	2,49	8	17,94	11,26	0,17	4,52
0772100000	--	4626	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160683,76	384278,70	14,25	9	45,81	119,22	1,48	9,57

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	4627	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160564,40	384275,15	2,57	4	11,33	7,99	2,64	3,03
0772100000	--	4628	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160788,14	384286,52	2,49	4	15,87	13,82	2,58	5,35
0772100000	--	4632	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160785,12	384166,40	14,18	8	43,52	108,11	1,38	9,73
0772100000	--	4633	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160755,76	384166,21	14,16	8	43,30	107,28	1,34	9,63
0772100000	--	4640	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160474,88	384244,28	9,14	14	46,47	106,92	0,21	8,75
0772100000	--	4644	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160670,10	384200,77	2,50	4	13,55	10,09	2,21	4,57
0772100000	--	4654	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160501,93	384278,02	7,50	7	37,79	72,22	2,17	12,51
0772100000	--	4655	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160501,93	384278,02	7,25	8	37,53	76,23	0,49	12,51
0772100000	--	4656	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160499,27	384283,70	7,44	7	36,54	75,14	0,84	11,19
0772100000	--	4657	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160496,19	384289,13	7,40	6	36,53	75,10	4,09	7,93
0772100000	--	4658	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160493,11	384294,57	7,12	9	42,44	82,54	0,53	7,93
0772100000	--	4659	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160487,45	384298,54	7,43	12	59,66	88,73	0,53	15,60
0772100000	--	4672	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160800,61	384213,86	8,08	5	29,94	52,64	4,33	9,33
0772100000	--	4673	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160800,61	384213,86	7,93	4	29,94	52,65	5,64	9,33
0772100000	--	4674	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160805,40	384216,84	7,92	4	29,95	52,65	5,64	9,33
0772100000	--	4675	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160810,20	384219,82	7,92	4	29,94	52,65	5,64	9,33
0772100000	--	4676	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160814,99	384222,80	7,91	6	32,92	58,12	1,49	10,81
0772100000	--	4677	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160819,00	384227,05	7,94	5	32,91	61,02	4,30	10,81
0772100000	--	4694	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160623,00	384162,57	8,16	8	39,22	63,33	1,96	13,94
0772100000	--	4695	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160623,00	384162,57	8,07	7	39,23	63,62	2,75	13,94
0772100000	--	4701	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160745,74	384258,37	8,77	5	28,33	47,71	3,65	8,65
0772100000	--	4702	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160745,74	384258,37	8,70	4	28,33	47,71	5,52	8,65
0772100000	--	4703	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160742,83	384263,05	8,69	11	37,02	52,62	0,19	8,67
0772100000	--	4704	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160743,57	384270,02	8,79	5	28,16	46,90	0,19	8,67
0772100000	--	4705	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160740,81	384274,44	8,72	6	31,79	50,15	2,01	10,68
0772100000	--	4706	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160738,05	384278,87	9,04	8	41,45	83,19	2,82	10,85
0772100000	--	4722	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160755,10	384206,63	2,52	6	61,92	129,14	4,97	20,99
0772100000	--	4750	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160556,53	384290,55	8,41	5	28,76	49,97	3,51	8,50
0772100000	--	4751	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160556,53	384290,55	8,36	4	28,58	49,23	5,77	8,50
0772100000	--	4752	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160561,70	384293,20	8,37	4	28,33	48,16	5,61	8,50
0772100000	--	4753	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160566,69	384295,76	8,40	4	28,40	48,49	5,71	8,49
0772100000	--	4754	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160571,77	384298,37	8,40	4	28,37	48,37	5,70	8,48
0772100000	--	4755	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160576,84	384300,97	8,39	6	28,54	49,10	0,13	8,48
0772100000	--	4760	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160491,20	384358,46	6,90	17	45,08	67,48	0,31	10,21
0772100000	--	4761	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160491,20	384358,46	6,83	17	54,05	82,20	0,11	10,21
0772100000	--	4765	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160363,22	384406,24	8,45	13	39,73	75,60	0,23	8,10
0772100000	--	4766	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160363,22	384406,24	8,43	8	30,40	52,63	0,53	8,10
0772100000	--	4767	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160367,01	384411,02	8,46	8	54,44	92,53	3,26	12,23
0772100000	--	4783	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160347,57	384434,95	7,87	9	47,28	67,39	0,17	13,41
0772100000	--	4784	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160347,57	384434,95	7,83	7	37,62	57,94	2,60	13,41
0772100000	--	4790	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160704,69	384320,59	2,71	4	14,97	12,45	2,50	5,00
0772100000	--	4796	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160658,37	384369,04	8,17	7	38,72	62,62	2,90	13,57

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	4797	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160658,37	384369,04	8,02	7	38,72	62,54	2,88	13,57
0772100000	--	4808	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160704,94	384398,09	2,77	4	11,15	7,40	2,19	3,47
0772100000	--	4816	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160413,14	384441,85	8,28	6	35,14	75,39	1,57	8,88
0772100000	--	4819	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160518,54	384327,84	9,00	10	36,97	58,46	0,86	12,60
0772100000	--	4820	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160506,86	384322,88	9,20	7	35,21	53,59	1,89	12,70
0772100000	--	4855	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160671,69	384399,70	2,73	4	11,02	7,26	2,18	3,33
0772100000	--	4856	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160409,04	384444,97	8,14	7	40,01	72,18	0,76	13,79
0772100000	--	4857	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160396,30	384452,07	7,83	16	63,85	122,64	0,17	13,81
0772100000	--	4858	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160421,24	384445,97	8,14	10	37,94	53,64	0,16	8,88
0772100000	--	4859	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160425,82	384447,56	8,15	11	43,75	61,92	0,16	13,91
0772100000	--	4860	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160415,23	384466,50	2,65	5	18,90	21,59	2,18	5,22
0772100000	--	4861	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160427,95	384454,54	8,11	7	37,62	67,57	0,13	13,91
0772100000	--	4878	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160286,01	384438,32	7,67	11	64,43	107,67	2,57	14,14
0772100000	--	4879	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160286,01	384438,32	7,84	11	67,08	96,08	2,55	14,14
0772100000	--	4891	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160453,89	384362,00	8,39	5	28,45	49,83	2,96	7,99
0772100000	--	4892	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160453,89	384362,00	8,16	6	36,37	73,67	4,05	8,02
0772100000	--	4893	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160446,82	384364,09	8,19	6	36,30	73,56	4,05	8,03
0772100000	--	4894	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160446,03	384371,33	8,34	4	28,29	49,06	6,10	8,05
0772100000	--	4895	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160442,10	384375,99	8,30	4	28,33	49,19	6,10	8,08
0772100000	--	4896	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160438,16	384380,66	8,27	5	28,61	50,28	3,10	8,08
0772100000	--	4903	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160395,30	384416,95	6,64	12	79,94	307,28	0,80	13,48
0772100000	--	4904	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160395,30	384416,95	6,88	7	43,52	95,44	0,80	11,42
0772100000	--	4905	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160391,43	384423,58	6,68	15	50,52	128,71	0,59	11,42
0772100000	--	4921	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160714,17	384326,41	2,70	4	13,67	10,85	2,51	4,33
0772100000	--	4922	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160704,30	384322,10	2,66	4	13,56	10,12	2,22	4,56
0772100000	--	4923	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160678,50	384322,21	2,46	4	25,60	33,61	3,69	9,11
0772100000	--	4924	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160459,01	384330,58	2,49	6	26,93	40,18	1,62	7,30
0772100000	--	4926	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160764,14	384326,80	2,47	5	14,17	11,56	0,45	4,55
0772100000	--	4935	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160669,75	384376,15	7,39	7	39,63	65,30	2,41	14,46
0772100000	--	4936	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160669,75	384376,15	7,44	7	40,34	68,76	2,67	14,46
0772100000	--	4941	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160333,53	384410,88	8,32	5	28,26	49,21	1,22	7,91
0772100000	--	4942	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160333,53	384410,88	8,42	4	27,91	47,81	6,04	7,91
0772100000	--	4943	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160337,27	384415,63	8,20	15	40,06	76,74	0,12	7,91
0772100000	--	4944	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160345,67	384421,89	5,12	7	24,49	36,33	0,19	5,48
0772100000	--	4957	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160713,38	384330,29	2,65	4	15,80	12,61	2,22	5,75
0772100000	--	4979	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160721,04	384326,52	2,80	4	15,79	13,51	2,50	5,40
0772100000	--	5011	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160695,70	384294,39	2,44	4	25,58	34,13	3,79	9,00
0772100000	--	5020	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160504,41	384327,15	6,59	12	38,45	65,50	0,85	5,10
0772100000	--	5034	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160679,50	384341,71	8,98	7	32,43	53,05	2,00	10,69
0772100000	--	5035	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160679,50	384341,71	8,86	6	32,38	53,09	1,99	10,69
0772100000	--	5036	0	09:23, 21 apr 2020	Polygoon	160685,24	384342,92	8,69	5	28,46	48,05	0,33	8,73
0772100000	--	5037	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160689,92	384345,84	8,91	6	32,50	53,82	1,99	10,73

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	5038	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160693,55	384350,44	8,87	6	32,17	50,90	2,07	10,73
0772100000	--	5039	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160698,93	384351,46	8,78	4	28,04	45,99	4,95	8,78
0772100000	--	5056	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160498,41	384370,53	7,52	11	51,42	122,01	0,52	7,72
0772100000	--	5057	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160491,75	384381,66	7,46	11	41,09	88,05	0,58	7,72
0772100000	--	5059	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160728,81	384367,82	2,52	5	13,79	10,98	0,42	4,39
0772100000	--	5063	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160740,97	384418,30	7,84	14	67,48	231,28	1,46	9,91
0772100000	--	5064	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160740,97	384418,30	7,96	4	29,22	50,45	5,60	9,01
0772100000	--	5065	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160737,37	384422,58	7,99	4	29,22	50,46	5,60	9,01
0772100000	--	5066	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160733,76	384426,86	8,00	4	29,22	50,45	5,60	9,01
0772100000	--	5067	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160756,12	384426,54	6,68	4	31,03	55,50	5,60	9,91
0772100000	--	5068	0	09:20, 21 apr 2020	Polygoon	160730,15	384431,14	8,03	4	29,22	50,46	5,60	9,01
0772100000	--	5069	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160760,39	384430,17	6,65	4	31,03	55,50	5,60	9,91
0772100000	--	5070	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160726,54	384435,43	8,01	5	29,13	50,03	4,01	9,01
0772100000	--	5071	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160764,66	384433,79	6,64	4	31,02	55,50	5,60	9,91
0772100000	--	5072	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160768,92	384437,42	6,64	4	31,03	55,51	5,60	9,91
0772100000	--	5073	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160773,20	384441,04	6,64	7	31,13	52,72	0,35	9,91
0772100000	--	5076	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160702,83	384354,52	8,76	4	28,60	48,57	5,55	8,75
0772100000	--	5077	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160707,20	384357,95	8,76	4	28,58	48,51	5,55	8,74
0772100000	--	5078	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160711,57	384361,38	8,83	6	32,42	53,50	1,94	10,67
0772100000	--	5079	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160714,73	384366,34	8,78	8	32,37	53,19	1,20	10,67
0772100000	--	5082	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160727,99	384335,26	2,68	4	14,19	11,54	2,52	4,57
0772100000	--	5086	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160682,92	384378,82	8,80	5	28,32	47,70	3,63	8,64
0772100000	--	5087	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160682,92	384378,82	8,78	4	28,11	46,75	5,41	8,65
0772100000	--	5088	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160687,68	384381,38	8,72	4	28,12	46,80	5,41	8,66
0772100000	--	5089	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160692,44	384383,95	8,75	4	28,14	46,84	5,40	8,67
0772100000	--	5090	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160697,20	384386,52	8,81	6	32,06	51,92	1,96	10,64
0772100000	--	5091	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160701,95	384389,08	8,78	7	32,31	52,92	1,96	10,64
0772100000	--	5094	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160319,63	384413,78	2,57	7	36,41	56,86	1,06	11,83
0772100000	--	5098	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160542,42	384306,37	2,66	5	18,25	18,90	0,72	6,01
0772100000	--	5099	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160667,90	384339,21	2,44	5	25,60	33,61	3,55	9,11
0772100000	--	5101	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160471,68	384337,01	8,47	5	28,66	50,37	1,16	8,16
0772100000	--	5102	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160471,68	384337,01	8,45	4	28,39	49,25	6,04	8,16
0772100000	--	5103	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160468,36	384342,06	8,33	4	28,39	49,25	6,04	8,15
0772100000	--	5104	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160465,04	384347,10	8,48	5	28,66	50,37	3,12	8,15
0772100000	--	5105	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160723,86	384336,79	2,65	4	13,97	10,54	2,21	4,79
0772100000	--	5153	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160403,96	384348,05	9,21	14	49,31	102,83	0,70	8,28
0772100000	--	5154	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160660,97	384318,24	14,40	8	41,11	94,58	1,50	9,59
0772100000	--	5155	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160778,61	384306,51	2,49	6	15,16	12,73	0,45	4,58
0772100000	--	5161	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160471,41	384380,41	10,02	4	36,88	73,85	5,87	12,56
0772100000	--	5162	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160471,41	384380,41	10,02	6	36,26	60,44	2,76	12,56
0772100000	--	5163	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160467,81	384384,67	10,12	6	37,18	63,11	2,85	12,76
0772100000	--	5164	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160464,07	384389,08	9,99	5	35,92	66,30	0,40	12,76

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	5165	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160460,70	384393,06	10,25	6	34,72	51,90	2,44	12,36
0772100000	--	5166	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160457,44	384396,91	9,89	9	55,84	97,37	0,29	22,89
0772100000	--	5167	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160454,22	384400,72	9,81	12	61,17	79,89	1,20	22,89
0772100000	--	5168	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160450,94	384404,60	10,06	11	43,52	55,64	0,13	12,43
0772100000	--	5169	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160447,56	384408,59	9,96	8	35,99	64,84	0,24	12,43
0772100000	--	5170	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160443,95	384412,84	10,25	4	29,81	53,93	6,00	8,75
0772100000	--	5171	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160439,91	384417,28	10,17	7	33,00	47,92	0,60	8,68
0772100000	--	5172	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160436,20	384421,36	10,59	13	56,92	107,55	0,03	8,77
0772100000	--	5179	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160547,57	384428,56	11,13	6	52,58	168,29	5,00	12,37
0772100000	--	5189	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160535,78	384358,86	8,71	12	100,25	345,42	0,17	24,79
0772100000	--	5220	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160583,06	384444,42	11,51	8	55,60	175,78	1,48	14,67
0772100000	--	5223	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160736,52	384342,05	2,69	4	14,17	11,54	2,53	4,55
0772100000	--	5233	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160732,59	384343,67	2,59	4	13,52	10,05	2,21	4,56
0772100000	--	5238	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160620,02	384393,93	11,88	8	55,14	173,10	1,47	14,45
0772100000	--	5264	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160747,38	384341,82	2,64	4	14,99	12,49	2,50	5,00
0772100000	--	5318	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160734,28	384318,49	8,80	8	32,23	52,36	1,88	10,64
0772100000	--	5319	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160734,28	384318,49	8,71	6	32,09	52,46	1,89	10,64
0772100000	--	5320	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160738,56	384321,87	8,71	4	28,26	47,31	5,45	8,69
0772100000	--	5321	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160742,84	384325,25	8,74	4	28,20	47,15	5,45	8,66
0772100000	--	5322	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160747,12	384328,63	8,72	6	32,26	52,55	2,09	10,63
0772100000	--	5323	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160751,40	384332,00	8,63	8	32,06	51,91	1,86	10,63
0772100000	--	5324	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160693,34	384308,80	2,77	4	14,57	12,99	3,10	4,18
0772100000	--	5325	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160458,58	384353,85	2,54	7	36,74	46,14	0,05	15,31
0772100000	--	5326	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160638,68	384360,88	8,32	12	61,65	175,66	1,66	10,84
0772100000	--	5341	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160693,60	384424,56	9,36	8	49,88	126,79	0,11	9,13
0772100000	--	5342	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160698,77	384427,20	7,51	14	46,00	78,21	0,11	8,16
0772100000	--	5343	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160697,21	384433,43	7,31	11	55,82	133,82	0,13	11,68
0772100000	--	5344	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160483,33	384311,41	7,48	7	35,13	47,58	1,69	12,22
0772100000	--	5345	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160483,33	384311,41	7,29	6	34,91	46,99	2,13	12,22
0772100000	--	5346	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160485,50	384318,66	7,34	6	35,07	48,74	2,42	12,31
0772100000	--	5347	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160478,10	384320,47	7,40	6	34,88	64,54	2,20	12,31
0772100000	--	5357	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160697,68	384310,42	2,70	4	20,04	25,10	4,99	5,03
0772100000	--	5392	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160711,39	384389,25	2,69	4	10,83	7,06	2,19	3,22
0772100000	--	5393	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160423,29	384395,33	6,61	7	34,50	69,47	0,71	7,57
0772100000	--	5394	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160423,29	384395,33	6,73	11	40,93	56,93	0,21	7,57
0772100000	--	5395	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160418,26	384400,66	6,62	8	35,98	70,33	0,19	7,63
0772100000	--	5405	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160465,78	384428,81	10,80	8	36,92	67,73	0,25	12,85
0772100000	--	5406	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160469,10	384433,93	10,85	7	36,54	59,73	0,25	12,85
0772100000	--	5407	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160475,18	384433,14	10,85	6	36,53	59,44	2,58	13,06
0772100000	--	5408	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160478,59	384438,22	10,93	6	36,55	59,78	2,57	13,06
0772100000	--	5409	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160484,72	384437,34	10,79	9	44,18	64,92	1,22	13,22
0772100000	--	5410	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160488,10	384442,47	10,68	6	36,86	60,72	2,48	13,22

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	5411	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160494,64	384441,90	10,92	6	37,80	66,00	2,83	13,20
0772100000	--	5412	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160500,30	384444,46	10,68	11	48,89	90,54	0,26	13,20
0772100000	--	5413	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160320,35	384454,89	8,98	19	112,72	546,44	0,11	21,56
0772100000	--	5414	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160296,80	384441,12	7,67	8	46,61	63,00	2,37	13,72
0772100000	--	5415	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160303,16	384458,65	7,96	4	37,35	68,36	5,00	13,72
0772100000	--	5416	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160320,46	384454,87	9,21	5	34,98	76,39	2,31	9,13
0772100000	--	5417	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160329,30	384452,85	8,35	9	37,36	52,42	0,61	8,50
0772100000	--	5421	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160580,98	384381,89	15,01	70	185,96	946,52	0,19	26,71
0772100000	--	5428	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160525,26	384397,19	5,07	14	124,04	653,94	0,41	20,85
0772100000	--	5429	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160507,91	384429,24	3,29	17	70,59	166,50	0,10	13,74
0772100000	--	5430	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160506,07	384432,41	2,64	4	13,17	10,72	2,86	3,57
0772100000	--	5431	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160507,05	384437,14	2,89	4	12,31	9,17	2,44	3,64
0772100000	--	5432	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160517,40	384447,30	3,41	10	46,84	68,92	0,51	16,26
0772100000	--	5433	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160521,90	384404,02	6,95	16	99,99	304,65	0,25	26,71
0772100000	--	5434	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160514,86	384450,64	10,38	6	53,53	120,10	0,95	20,63
0772100000	--	5435	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160563,42	384412,58	8,36	8	43,37	84,74	0,40	15,53
0772100000	--	5436	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160513,31	384454,01	10,05	7	58,03	175,57	0,41	20,63
0772100000	--	5437	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160516,56	384449,18	11,38	25	97,67	246,76	0,14	20,40
0772100000	--	5438	0	09:25, 21 apr 2020	Polygoon	160521,41	384441,22	3,71	8	17,27	12,52	0,24	3,76
0772100000	--	5439	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160542,63	384445,45	8,87	8	46,88	115,32	0,22	11,04
0772100000	--	5440	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160546,43	384439,56	9,11	5	36,65	80,22	5,00	11,04
0772100000	--	5442	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160723,24	384399,16	9,06	7	41,30	82,83	2,86	10,81
0772100000	--	5443	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160723,24	384399,16	8,80	6	32,26	53,12	1,94	10,61
0772100000	--	5444	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160719,66	384403,40	8,85	4	28,13	46,84	5,41	8,66
0772100000	--	5445	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160716,17	384407,54	8,66	4	28,15	46,89	5,41	8,67
0772100000	--	5446	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160712,68	384411,67	8,55	4	28,17	46,94	5,41	8,68
0772100000	--	5447	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160709,19	384415,81	8,70	5	28,44	48,19	2,37	8,68
0772100000	--	5452	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160334,11	384451,74	8,28	6	37,16	53,62	2,41	13,70
0772100000	--	5453	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160338,86	384450,64	7,67	7	38,69	63,28	2,64	13,70
0772100000	--	5466	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160684,18	384312,94	2,49	5	25,65	34,00	3,68	9,07
0772100000	--	5572	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160783,99	384446,29	7,67	8	42,10	72,01	0,34	9,12
0772100000	--	5573	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160783,99	384446,29	8,00	5	29,43	51,04	0,34	9,12
0772100000	--	5574	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160780,63	384450,34	7,98	8	39,87	63,01	0,22	9,11
0772100000	--	5575	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160776,90	384454,81	7,95	7	29,39	50,94	0,22	9,10
0772100000	--	5576	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160774,07	384458,20	7,87	8	37,46	68,16	0,95	9,09
0772100000	--	5577	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160769,87	384463,24	7,96	4	29,35	50,81	5,60	9,08
0772100000	--	5578	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160766,29	384467,54	8,02	4	29,33	50,76	5,60	9,07
0772100000	--	5579	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160762,70	384471,85	8,00	4	29,31	50,71	5,60	9,06
0772100000	--	5580	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160759,12	384476,15	7,96	4	29,29	50,65	5,60	9,05
0772100000	--	5581	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160755,54	384480,45	8,02	4	29,27	50,60	5,60	9,04
0772100000	--	5582	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160751,95	384484,76	8,01	4	29,25	50,55	5,60	9,03
0772100000	--	5583	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160748,37	384489,06	7,76	12	63,75	216,73	1,61	10,77

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	5584	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160735,18	384491,85	6,76	6	31,00	55,44	0,59	9,31
0772100000	--	5585	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160729,67	384490,84	6,73	6	31,00	55,44	0,59	9,90
0772100000	--	5586	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160724,16	384489,82	6,72	4	31,00	55,44	5,60	9,90
0772100000	--	5587	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160718,66	384488,81	6,72	4	31,00	55,44	5,60	9,90
0772100000	--	5588	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160713,15	384487,80	6,71	7	37,71	77,72	1,29	9,90
0772100000	--	5589	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160684,19	384443,23	7,19	11	38,24	72,01	0,69	8,38
0772100000	--	5590	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160684,19	384443,23	7,30	17	76,95	79,60	0,26	9,37
0772100000	--	5591	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160667,76	384442,05	8,53	21	81,75	149,81	0,52	13,16
0772100000	--	5592	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160666,58	384447,39	8,10	7	57,58	133,20	0,92	15,06
0772100000	--	5593	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160671,93	384460,06	6,54	16	81,82	203,37	0,31	11,60
0772100000	--	5594	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160666,06	384466,61	10,01	8	45,71	89,55	0,27	15,43
0772100000	--	5595	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160657,84	384468,33	9,92	9	47,70	110,64	0,25	15,43
0772100000	--	5596	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160720,53	384447,13	8,04	5	29,29	50,90	3,99	8,98
0772100000	--	5597	0	09:24, 21 apr 2020	Polygoon	160720,53	384447,13	8,09	4	29,02	49,65	5,53	8,98
0772100000	--	5598	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160716,96	384451,35	7,86	4	29,00	49,59	5,53	8,97
0772100000	--	5599	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160713,39	384455,58	7,92	6	29,38	49,90	0,27	8,96
0772100000	--	5623	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160709,92	384459,68	8,03	6	29,28	51,13	0,27	8,99
0772100000	--	5624	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160703,89	384462,12	7,96	6	35,72	68,56	3,27	8,99
0772100000	--	5625	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160700,28	384466,38	7,98	4	29,16	50,23	5,59	8,99
0772100000	--	5626	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160696,66	384470,64	7,96	4	29,26	50,61	5,59	9,05
0772100000	--	5627	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160693,01	384474,86	7,94	4	29,23	50,37	5,54	9,05
0772100000	--	5628	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160689,39	384479,12	7,89	4	29,28	50,59	5,59	9,05
0772100000	--	5629	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160685,78	384483,39	7,56	5	29,18	50,24	0,57	9,05
0772100000	--	5633	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160437,00	384469,71	6,94	11	78,31	129,24	1,69	13,15
0772100000	--	5634	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160437,00	384469,71	6,88	10	77,29	111,40	0,30	13,15
0772100000	--	5635	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160445,64	384467,57	6,93	7	51,35	104,61	2,34	13,43
0772100000	--	5661	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160505,28	384594,38	7,17	9	60,80	201,91	0,31	13,79
0772100000	--	5683	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160454,09	384465,49	6,06	10	43,95	75,46	0,24	13,43
0772100000	--	5684	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160462,12	384463,16	6,21	6	22,97	25,17	0,14	8,31
0772100000	--	5685	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160464,84	384464,83	8,26	8	50,35	74,79	0,28	19,90
0772100000	--	5686	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160464,90	384477,63	8,01	8	50,61	73,53	0,14	19,90
0772100000	--	5687	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160474,59	384469,34	7,38	6	36,64	54,05	2,33	13,42
0772100000	--	5688	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160476,96	384476,08	7,62	7	36,72	53,82	0,46	13,42
0772100000	--	5689	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160483,61	384473,41	7,70	6	36,94	55,60	2,29	13,42
0772100000	--	5690	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160486,02	384480,29	7,63	7	37,29	55,05	2,48	13,42
0772100000	--	5698	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160554,24	384491,17	8,44	10	41,99	96,55	1,50	7,90
0772100000	--	5699	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160542,70	384511,81	10,95	13	59,77	182,29	0,57	14,60
0772100000	--	5706	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160578,18	384509,48	7,93	10	39,30	81,24	0,24	9,55
0772100000	--	5707	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160585,60	384497,19	7,83	19	61,18	101,73	0,76	9,55
0772100000	--	5734	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160519,65	384554,92	12,09	8	55,35	174,60	1,50	14,51
0772100000	--	5736	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160515,54	384584,27	3,45	4	19,15	20,52	3,24	6,33
0772100000	--	5755	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160280,72	384464,13	6,95	8	37,84	62,77	2,66	7,94

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	5759	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160379,41	384515,85	8,32	12	46,64	89,38	0,25	8,25
0772100000	--	5760	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160379,41	384515,85	8,43	8	33,85	70,09	0,50	8,65
0772100000	--	5761	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160386,82	384520,44	11,08	5	30,43	56,96	3,87	8,58
0772100000	--	5762	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160391,34	384514,14	4,41	8	69,94	182,20	1,79	19,57
0772100000	--	5764	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160270,16	384458,18	7,23	9	42,43	74,00	0,39	8,21
0772100000	--	5766	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160262,63	384460,43	7,92	8	40,51	72,51	3,20	7,89
0772100000	--	5770	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160380,96	384457,49	8,46	13	45,49	87,98	0,16	13,20
0772100000	--	5797	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160507,57	384597,71	7,84	5	28,71	51,03	0,29	7,92
0772100000	--	5798	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160512,27	384601,72	7,85	4	29,91	55,68	7,00	7,98
0772100000	--	5799	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160517,60	384606,26	7,81	10	49,22	97,50	0,28	15,82
0772100000	--	5800	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160380,96	384457,49	8,55	10	39,17	75,20	0,48	13,20
0772100000	--	5801	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160386,43	384471,80	2,44	4	7,92	3,89	1,83	2,15
0772100000	--	5804	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160368,41	384460,33	6,68	11	40,38	75,71	0,28	10,93
0772100000	--	5840	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160350,42	384464,24	7,29	7	38,45	74,66	0,98	13,44
0772100000	--	5841	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160350,42	384464,24	7,15	8	46,70	81,09	0,21	17,52
0772100000	--	5842	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160344,84	384465,46	7,30	12	58,09	118,51	1,07	17,52
0772100000	--	5858	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160328,97	384468,97	6,93	13	38,65	71,84	0,26	12,67
0772100000	--	5860	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160627,13	384473,59	5,88	12	42,68	88,57	0,22	7,45
0772100000	--	5861	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160620,67	384471,91	6,03	8	47,56	128,20	3,52	8,80
0772100000	--	5862	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160631,13	384486,39	5,92	10	40,58	76,30	0,31	7,47
0772100000	--	5863	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160637,95	384487,92	5,92	11	37,25	76,72	0,13	7,54
0772100000	--	5884	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160317,63	384480,32	9,67	9	40,23	72,76	0,50	8,81
0772100000	--	5885	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160424,32	384470,54	3,29	10	82,24	404,10	2,12	24,43
0772100000	--	5886	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160445,90	384523,60	15,35	22	134,49	987,94	0,24	32,18
0772100000	--	5887	0	09:18, 21 apr 2020	Polygoon	160446,35	384492,06	4,41	28	136,09	627,30	0,19	39,20
0772100000	--	5888	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160497,14	384521,35	12,13	13	85,78	423,18	0,38	19,32
0772100000	--	5889	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160472,66	384503,76	3,62	8	18,71	17,71	0,20	4,55
0772100000	--	5890	0	09:19, 21 apr 2020	Polygoon	160511,51	384497,37	12,74	5	55,51	181,36	0,32	17,16
0772100000	--	10202	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160448,21	384321,74	2,54	4	18,16	18,60	3,12	5,96
0772100000	--	10203	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160450,81	384323,48	2,56	4	18,16	18,61	3,12	5,96
0772100000	--	10204	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160453,41	384325,21	2,69	4	18,16	18,60	3,12	5,96
0772100000	--	10411	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160471,88	384495,54	3,80	5	18,62	18,46	1,27	6,47
0772100000	--	10412	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160474,03	384497,07	3,59	5	18,50	17,88	2,65	6,47
0772100000	--	10413	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160469,55	384493,88	4,08	4	18,54	18,33	2,86	6,43
0772100000	--	10414	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160461,13	384495,67	3,78	4	18,45	18,20	2,86	6,38
0772100000	--	10415	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160458,82	384493,98	3,72	4	18,36	18,07	2,86	6,34
0772100000	--	10416	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160454,21	384490,59	3,72	4	18,18	17,82	2,86	6,25
0772100000	--	10417	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160451,91	384488,89	3,78	4	18,09	17,69	2,86	6,21
0772100000	--	10418	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160449,60	384487,20	3,88	4	18,01	17,57	2,86	6,16
0772100000	--	10419	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160447,30	384485,50	3,80	4	17,92	17,44	2,86	6,12
0772100000	--	10420	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160444,99	384483,81	3,79	5	18,63	19,64	2,39	6,08
0772100000	--	10486	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160675,04	384151,81	4,13	5	12,99	10,29	0,55	3,85

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	10487	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160677,83	384148,20	4,06	5	12,58	9,70	0,60	3,66
0772100000	--	10488	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160675,58	384154,51	4,08	6	13,66	11,11	0,36	4,29
0772100000	--	10489	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160680,75	384158,76	4,07	6	14,22	12,04	0,47	4,44
0772100000	--	10490	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160682,22	384164,05	4,28	5	14,59	12,49	0,39	4,59
0772100000	--	10491	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160682,95	384166,69	4,20	5	14,31	11,92	0,13	4,59
0772100000	--	10492	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160612,80	384431,95	2,56	5	19,06	19,62	1,02	6,52
0772100000	--	10493	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160612,80	384431,95	2,60	4	19,06	19,63	3,01	6,52
0772100000	--	10494	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160611,23	384434,51	2,57	4	19,06	19,62	3,01	6,52
0772100000	--	10495	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160609,65	384437,08	2,55	4	19,06	19,62	3,01	6,52
0772100000	--	10496	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160608,08	384439,64	2,58	4	19,06	19,62	3,01	6,52
0772100000	--	10497	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160606,51	384442,20	2,58	4	19,06	19,62	3,01	6,52
0772100000	--	10498	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160604,93	384444,77	2,58	5	19,06	19,79	2,64	6,52
0772100000	--	10499	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160597,70	384461,57	2,57	5	19,07	19,65	1,06	6,53
0772100000	--	10512	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160596,12	384464,13	2,59	5	19,11	19,77	1,06	6,53
0772100000	--	10513	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160599,28	384459,01	2,55	4	19,07	19,64	3,01	6,53
0772100000	--	10514	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160600,85	384456,44	2,57	4	19,07	19,64	3,01	6,53
0772100000	--	10515	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160602,43	384453,88	2,59	4	19,07	19,64	3,01	6,52
0772100000	--	10516	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160604,01	384451,31	2,58	4	19,07	19,64	3,01	6,52
0772100000	--	10532	0	10:54, 21 apr 2020	Polygoon	160583,07	384347,47	16,59	51	97,42	516,23	0,19	5,81
0772100000	--	10622	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160678,82	384289,55	11,79	23	124,54	386,10	0,20	18,10
0772100000	--	10633	0	09:07, 21 apr 2020	Polygoon	160775,14	384069,95	19,73	11	78,49	334,05	0,25	12,68
0772100000	--	10667	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160541,86	384511,28	8,96	12	57,77	188,50	0,23	15,21
0772100000	--	10675	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160569,43	384466,59	9,95	10	54,45	169,56	1,46	11,63
0772100000	--	10690	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160512,09	384567,17	11,66	8	55,78	176,92	1,50	14,75
0772100000	--	10692	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160620,02	384393,93	11,93	8	55,51	175,44	1,43	14,63
0772100000	--	10732	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160794,92	384170,55	13,84	10	49,03	130,37	1,49	9,62
0772100000	--	10739	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160779,08	384170,50	2,49	4	61,24	131,50	5,17	25,45
0772100000	--	10740	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160748,98	384174,35	13,89	8	48,36	127,23	1,47	11,11
0772100000	--	10745	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160683,76	384278,70	14,02	8	46,96	120,43	1,49	11,07
0772100000	--	10749	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160563,19	384476,71	8,41	10	44,56	111,18	1,49	11,61
0772100000	--	10752	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160487,20	384226,02	9,10	12	46,26	106,47	0,64	8,77
0772100000	--	10753	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160396,80	384356,39	9,19	11	47,68	101,85	1,11	8,34
0772100000	--	10754	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160456,36	384271,61	9,15	12	46,07	105,17	0,68	8,71
0772100000	--	10756	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160389,70	384364,76	9,17	10	47,95	103,04	1,00	11,08
0772100000	--	10757	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160499,53	384207,81	9,07	12	46,41	107,01	0,64	8,80
0772100000	--	10758	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160410,69	384339,26	9,12	12	46,37	106,92	0,39	8,68
0772100000	--	10761	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160444,05	384289,83	9,23	14	46,69	100,35	0,24	8,30
0772100000	--	10764	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160382,51	384373,19	9,18	10	47,39	100,93	1,09	10,93
0772100000	--	10766	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160375,46	384381,56	9,16	15	48,56	100,93	0,18	11,11
0772100000	--	10819	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160408,73	384461,56	8,32	12	37,66	60,81	0,16	11,17
0772100000	--	10830	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160501,10	384340,78	7,55	14	47,56	79,71	0,14	13,44
0772100000	--	10838	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160637,64	384446,81	2,66	4	34,16	72,62	8,07	9,33

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	10839	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160581,91	384235,57	3,01	4	38,50	71,07	4,98	14,27
0772100000	--	10852	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160400,72	384450,00	8,19	10	48,49	70,40	0,16	13,81
0772100000	--	10883	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160413,14	384441,85	8,07	11	43,44	62,88	0,11	13,79
0772100000	--	10890	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160478,18	384308,48	2,91	5	23,12	33,16	2,12	6,16
0772100000	--	10910	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160649,57	384460,32	2,37	6	22,43	30,20	0,60	6,06
0772100000	--	10912	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160592,62	384236,87	3,03	5	33,27	56,15	4,70	11,92
0772100000	--	10958	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160423,16	384384,71	2,96	6	34,64	62,83	2,80	9,27
0772100000	--	10979	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160662,54	384171,53	2,70	13	40,39	45,49	0,38	7,49
0772100000	--	11035	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160481,37	384398,51	3,40	4	26,48	35,71	3,67	9,56
0772100000	--	11056	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160615,82	384227,82	3,03	6	23,04	30,25	0,46	7,05
0772100000	--	11093	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160675,47	384174,32	2,57	7	26,75	32,04	0,36	7,77
0772100000	--	11142	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160673,99	384177,96	2,50	7	29,65	38,40	2,21	7,52
0772100000	--	11145	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160538,81	384317,62	2,74	4	23,25	33,79	5,79	5,83
0772100000	--	11151	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160627,38	384432,23	2,76	4	22,40	31,30	5,29	5,80
0772100000	--	11152	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160430,96	384352,41	5,78	6	25,20	38,24	0,53	7,51
0772100000	--	11162	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160671,27	384159,41	2,40	6	21,56	26,16	0,92	5,92
0772100000	--	11216	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160528,04	384208,16	2,49	4	21,35	25,41	3,54	7,09
0772100000	--	11228	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160663,84	384172,17	2,77	6	25,56	26,65	0,51	9,83
0772100000	--	11241	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160539,00	384345,71	3,86	4	21,37	27,88	4,42	6,31
0772100000	--	11259	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160592,62	384236,87	2,88	4	21,23	27,72	4,61	5,99
0772100000	--	11322	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160458,58	384353,85	2,57	5	21,05	23,51	0,10	7,30
0772100000	--	11337	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160494,90	384392,62	2,95	4	19,68	23,43	4,04	5,80
0772100000	--	11353	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160600,71	384236,01	2,77	4	18,49	21,13	4,10	5,15
0772100000	--	11366	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160584,94	384249,14	4,47	6	24,80	21,14	0,98	8,78
0772100000	--	11375	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160615,82	384227,82	2,96	6	19,54	23,19	0,03	5,72
0772100000	--	11413	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160676,23	384437,70	2,64	4	19,54	23,84	4,76	5,01
0772100000	--	11414	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160459,01	384330,58	2,84	4	20,90	22,98	3,15	7,30
0772100000	--	11415	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160527,44	384237,81	2,51	4	21,10	22,97	3,05	7,48
0772100000	--	11417	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160319,63	384413,78	2,59	4	20,89	22,92	3,13	7,31
0772100000	--	11445	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160721,52	384273,69	2,50	6	22,18	21,43	0,18	8,42
0772100000	--	11497	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160584,94	384249,14	3,90	6	18,37	20,55	0,18	4,80
0772100000	--	11604	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160637,64	384446,81	2,96	6	22,60	18,95	0,23	8,54
0772100000	--	11656	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160528,04	384208,16	2,31	4	19,31	18,21	2,52	7,09
0772100000	--	11697	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160794,47	384277,89	2,54	6	18,69	17,18	1,87	5,08
0772100000	--	11709	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160483,02	384405,37	2,43	4	16,98	17,91	3,92	4,57
0772100000	--	11759	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160458,95	384470,36	3,04	4	17,39	17,79	3,30	5,40
0772100000	--	11851	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160456,06	384475,15	2,70	4	16,92	15,86	2,81	5,65
0772100000	--	11875	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160748,38	384439,32	2,63	4	21,70	16,07	1,77	9,08
0772100000	--	11882	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160809,61	384199,39	2,49	4	16,29	14,57	2,65	5,56
0772100000	--	11884	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160836,59	384211,70	2,53	7	16,27	15,48	0,21	5,00
0772100000	--	11889	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160779,01	384181,36	2,50	4	16,36	14,57	2,62	5,56
0772100000	--	11899	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160663,74	384167,16	2,45	5	16,39	14,88	0,20	5,54

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	11911	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160669,39	384161,36	2,43	4	16,84	15,44	2,70	5,75
0772100000	--	11930	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160784,97	384290,84	2,48	4	16,64	14,82	2,58	5,74
0772100000	--	11945	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160665,65	384165,24	2,46	4	16,56	15,06	2,70	5,61
0772100000	--	11996	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160779,01	384181,36	2,52	4	16,44	14,69	2,62	5,60
0772100000	--	12002	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160667,52	384163,30	2,43	4	16,70	15,26	2,70	5,68
0772100000	--	12018	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160621,01	384230,23	2,61	4	16,54	15,22	2,77	5,56
0772100000	--	12045	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160818,62	384199,38	2,46	4	16,30	14,27	2,54	5,61
0772100000	--	12046	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160823,48	384202,19	2,45	4	16,30	14,26	2,54	5,61
0772100000	--	12059	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160661,60	384168,86	2,42	5	15,88	13,98	0,76	5,44
0772100000	--	12095	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160835,85	384209,20	2,52	5	15,97	14,21	1,69	5,12
0772100000	--	12112	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160677,78	384169,43	2,48	5	15,91	14,19	1,76	5,18
0772100000	--	12117	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160475,49	384410,77	3,33	4	14,83	13,71	3,54	3,88
0772100000	--	12118	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160486,35	384398,32	3,41	4	14,83	13,71	3,54	3,88
0772100000	--	12119	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160788,58	384187,36	2,51	4	15,47	13,71	2,75	4,99
0772100000	--	12142	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160778,55	384299,58	2,46	6	15,92	13,89	0,37	5,00
0772100000	--	12176	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160818,62	384199,38	2,48	4	15,98	13,85	2,54	5,44
0772100000	--	12177	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160825,79	384205,58	2,56	4	15,99	13,66	2,47	5,57
0772100000	--	12201	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160794,47	384277,89	2,52	4	15,87	13,83	2,58	5,35
0772100000	--	12202	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160791,30	384282,20	2,53	4	15,87	13,82	2,58	5,35
0772100000	--	12235	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160676,62	384171,88	2,42	5	15,62	13,79	1,18	5,18
0772100000	--	12300	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160497,61	384435,41	3,03	4	14,67	13,32	3,29	4,04
0772100000	--	12308	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160819,51	384204,85	2,50	4	15,61	13,32	2,52	5,32
0772100000	--	12336	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160530,00	384431,76	3,95	4	14,37	12,88	3,44	3,74
0772100000	--	12337	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160757,75	384442,26	2,66	4	15,80	12,89	2,30	5,60
0772100000	--	12371	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160479,66	384423,81	4,11	4	14,59	13,25	3,44	3,86
0772100000	--	12408	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160781,58	384295,46	2,45	4	15,39	13,21	2,58	5,11
0772100000	--	12417	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160670,89	384176,19	2,42	4	14,88	12,79	2,70	4,74
0772100000	--	12419	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160666,19	384173,51	2,51	5	14,89	12,79	1,11	4,75
0772100000	--	12434	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160668,54	384174,85	2,41	4	14,86	12,77	2,70	4,73
0772100000	--	12454	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160720,03	384481,28	2,64	4	15,52	12,96	2,43	5,36
0772100000	--	12477	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160420,94	384366,86	2,56	4	15,14	12,21	2,33	5,24
0772100000	--	12489	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160735,65	384359,12	2,49	4	14,75	12,07	2,43	4,93
0772100000	--	12549	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160801,68	384265,56	2,50	4	14,53	12,17	2,62	4,69
0772100000	--	12592	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160572,74	384252,29	4,54	4	14,43	12,13	2,59	4,54
0772100000	--	12600	0	09:21, 21 apr 2020	Polygoon	160757,55	384335,33	2,56	4	14,53	12,42	2,75	4,52
0772100000	--	12606	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160461,32	384420,02	3,33	4	14,10	12,42	3,40	3,62
0772100000	--	12614	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160784,70	384298,14	2,46	4	14,85	12,57	2,61	4,81
0772100000	--	12618	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160808,78	384194,01	2,55	4	15,41	12,57	2,34	5,37
0772100000	--	12619	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160757,55	384335,33	2,67	4	14,51	12,40	2,75	4,51
0772100000	--	12649	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160497,61	384435,41	3,07	4	13,91	11,78	2,90	4,04
0772100000	--	12650	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160729,39	384478,52	2,66	4	14,33	11,78	2,53	4,61
0772100000	--	12684	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160805,95	384266,50	2,50	4	14,19	11,49	2,50	4,60

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	12687	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160505,83	384241,95	2,42	4	14,82	11,76	2,30	5,12
0772100000	--	12711	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160681,98	384403,40	2,66	4	15,27	12,04	2,19	5,41
0772100000	--	12715	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160791,12	384289,53	2,49	4	14,58	11,88	2,46	4,84
0772100000	--	12716	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160801,68	384265,56	2,53	4	14,31	11,88	2,62	4,58
0772100000	--	12748	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160807,18	384256,11	2,49	4	14,38	11,85	2,56	4,66
0772100000	--	12758	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160798,21	384193,27	2,39	4	14,35	11,99	2,65	4,53
0772100000	--	12767	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160742,06	384350,58	2,49	4	14,72	11,99	2,41	4,93
0772100000	--	12779	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160574,75	384516,49	2,57	4	13,87	11,82	3,02	3,92
0772100000	--	12781	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160798,21	384193,27	2,51	4	14,22	11,82	2,65	4,47
0772100000	--	12783	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160743,60	384461,89	2,56	4	15,37	11,67	2,08	5,60
0772100000	--	12784	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160747,22	384457,62	2,57	4	15,37	11,67	2,08	5,60
0772100000	--	12790	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160505,83	384241,95	2,48	4	15,01	11,97	2,30	5,21
0772100000	--	12791	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160732,42	384363,36	2,50	4	14,67	11,97	2,43	4,89
0772100000	--	12801	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160489,11	384427,84	3,57	4	13,79	11,81	3,17	3,72
0772100000	--	12809	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160775,37	384303,92	2,49	5	14,42	11,95	0,69	4,63
0772100000	--	12823	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160665,55	384148,78	2,44	4	14,29	11,79	2,59	4,56
0772100000	--	12826	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160807,18	384256,11	2,46	4	14,21	11,65	2,56	4,57
0772100000	--	12829	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160732,42	384363,36	2,49	4	14,49	11,52	2,34	4,89
0772100000	--	12844	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160810,63	384245,94	2,44	4	13,95	11,10	2,37	4,52
0772100000	--	12845	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160828,64	384225,25	2,52	4	13,77	10,97	2,51	4,39
0772100000	--	12866	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160797,49	384280,87	2,52	4	14,00	10,97	2,37	4,64
0772100000	--	12874	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160764,14	384326,80	2,48	5	14,01	11,36	0,17	4,47
0772100000	--	12886	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160736,52	384342,05	2,67	4	13,93	11,21	2,51	4,45
0772100000	--	12907	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160541,62	384186,75	2,50	4	14,71	10,94	2,07	5,29
0772100000	--	12921	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160805,95	384266,50	2,59	4	14,06	11,32	2,50	4,53
0772100000	--	12929	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160809,61	384199,39	2,48	4	13,64	11,05	2,65	4,23
0772100000	--	12949	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160727,99	384335,26	2,71	4	13,91	11,17	2,51	4,44
0772100000	--	12953	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160811,30	384257,20	2,48	4	14,08	11,05	2,36	4,69
0772100000	--	12987	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160693,78	384318,62	2,66	4	14,15	11,16	2,37	4,73
0772100000	--	12991	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160784,70	384298,14	2,49	4	13,98	11,44	2,61	4,38
0772100000	--	12995	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160751,14	384344,00	2,49	4	14,16	11,29	2,43	4,67
0772100000	--	13032	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160420,94	384366,86	2,57	4	14,46	11,42	2,33	4,90
0772100000	--	13054	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160788,58	384187,36	2,50	4	13,49	10,99	2,75	4,01
0772100000	--	13080	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160797,49	384280,87	2,54	4	13,57	10,45	2,37	4,42
0772100000	--	13087	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160541,62	384186,75	2,50	4	14,47	10,70	2,07	5,17
0772100000	--	13094	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160836,59	384211,70	2,53	5	13,90	10,44	0,03	4,77
0772100000	--	13105	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160473,40	384483,26	2,21	4	13,43	10,82	2,68	4,03
0772100000	--	13106	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160751,14	384344,00	2,49	4	13,77	10,82	2,43	4,47
0772100000	--	13121	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160749,85	384429,94	2,75	4	13,61	10,54	2,39	4,42
0772100000	--	13142	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160834,36	384208,33	2,51	4	14,31	10,78	1,73	5,00
0772100000	--	13158	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160802,81	384271,99	2,57	4	13,87	10,77	2,35	4,59
0772100000	--	13169	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160461,32	384420,02	3,21	4	13,11	10,63	2,90	3,62

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	13181	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160753,51	384222,32	2,65	4	13,91	10,62	2,26	4,71
0772100000	--	13198	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160811,30	384257,20	2,48	4	13,71	10,60	2,36	4,50
0772100000	--	13236	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160660,37	384156,76	2,47	4	13,54	10,85	2,61	4,20
0772100000	--	13242	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160714,17	384326,41	2,69	4	13,36	10,46	2,51	4,27
0772100000	--	13250	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160758,71	384213,62	2,50	4	13,14	10,33	2,61	3,96
0772100000	--	13258	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160497,83	384259,04	2,51	4	14,34	10,32	1,89	5,17
0772100000	--	13261	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160746,28	384452,31	2,62	4	13,66	10,21	2,21	4,63
0772100000	--	13266	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160816,47	384247,89	2,54	6	13,09	10,00	1,07	3,06
0772100000	--	13287	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160741,75	384241,14	2,50	4	13,77	10,19	2,15	4,74
0772100000	--	13288	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160747,53	384231,86	2,52	4	13,77	10,19	2,15	4,74
0772100000	--	13298	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160735,13	384251,75	2,45	4	13,76	10,19	2,15	4,74
0772100000	--	13308	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160778,61	384306,51	2,44	4	12,97	9,98	2,51	4,01
0772100000	--	13324	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160729,34	384260,92	2,51	4	13,57	10,29	2,29	4,51
0772100000	--	13346	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160522,08	384217,18	2,37	4	14,00	10,39	2,03	4,86
0772100000	--	13361	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160791,12	384289,53	2,49	4	13,17	10,15	2,46	4,14
0772100000	--	13365	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160742,06	384350,58	2,49	4	13,93	10,05	2,02	4,93
0772100000	--	13373	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160678,64	384167,68	2,50	6	14,56	10,26	0,01	5,40
0772100000	--	13379	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160693,78	384318,62	2,56	4	13,30	10,15	2,37	4,30
0772100000	--	13384	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160746,28	384452,31	2,68	4	13,51	10,04	2,21	4,55
0772100000	--	13387	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160729,34	384260,92	2,52	4	13,63	10,36	2,29	4,54
0772100000	--	13393	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160653,40	384164,32	2,45	5	13,01	10,13	0,90	3,93
0772100000	--	13421	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160704,69	384320,59	2,70	4	13,01	10,02	2,50	4,04
0772100000	--	13436	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160572,74	384252,29	4,61	4	13,43	9,88	2,10	4,54
0772100000	--	13447	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160739,97	384466,15	2,56	4	13,36	9,58	2,08	4,60
0772100000	--	13476	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160715,69	384474,28	2,71	4	13,26	9,57	2,12	4,51
0772100000	--	13503	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160732,59	384343,67	2,61	4	13,35	9,85	2,21	4,48
0772100000	--	13522	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160753,51	384222,32	2,49	4	13,10	9,70	2,26	4,30
0772100000	--	13529	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160735,65	384359,12	2,49	4	13,90	9,97	2,00	4,93
0772100000	--	13561	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160731,36	384470,70	2,65	4	14,33	9,82	1,85	5,32
0772100000	--	13599	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160819,51	384204,85	2,50	4	12,56	9,48	2,52	3,79
0772100000	--	13656	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160835,52	384213,56	2,50	5	13,55	9,61	0,03	4,73
0772100000	--	13672	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160729,39	384478,52	2,65	4	13,31	9,42	2,02	4,61
0772100000	--	13678	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160735,13	384251,75	2,52	4	12,92	9,27	2,16	4,32
0772100000	--	13679	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160747,53	384231,86	2,47	4	12,91	9,27	2,16	4,32
0772100000	--	13680	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160741,75	384241,14	2,49	4	12,91	9,27	2,16	4,32
0772100000	--	13684	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160522,08	384217,18	2,33	4	13,53	9,26	1,79	4,86
0772100000	--	13742	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160747,22	384457,62	2,57	4	12,87	9,06	2,08	4,36
0772100000	--	13774	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160748,01	384432,23	2,71	4	12,92	9,36	2,20	4,26
0772100000	--	13784	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160833,70	384216,57	2,52	4	12,31	8,89	2,31	3,85
0772100000	--	13865	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160723,86	384336,79	2,70	4	12,84	9,30	2,21	4,22
0772100000	--	13869	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160738,53	384462,28	2,67	4	13,71	9,15	1,81	5,04
0772100000	--	13871	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160497,83	384259,04	2,29	4	13,82	8,98	1,63	5,17

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	13899	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160698,87	384495,25	2,67	4	12,34	8,81	2,24	3,93
0772100000	--	13900	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160698,87	384495,25	2,66	4	12,34	8,81	2,24	3,93
0772100000	--	13904	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160735,39	384471,23	2,59	4	12,88	9,29	2,18	4,25
0772100000	--	13985	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160828,34	384204,99	2,48	4	11,64	8,33	2,54	3,28
0772100000	--	13995	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160707,49	384479,75	2,59	4	13,10	8,00	1,62	4,95
0772100000	--	14024	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160721,32	384475,34	2,61	4	12,63	8,56	1,97	4,35
0772100000	--	14028	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160808,78	384194,01	2,50	4	11,78	8,31	2,34	3,55
0772100000	--	14069	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160574,52	384280,50	2,68	4	11,32	7,97	2,65	3,01
0772100000	--	14072	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160574,52	384280,50	2,58	4	11,31	7,97	2,65	3,01
0772100000	--	14077	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160584,24	384286,48	2,64	4	11,31	7,96	2,64	3,02
0772100000	--	14098	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160584,24	384286,48	2,70	4	11,28	7,92	2,64	3,01
0772100000	--	14150	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160564,40	384275,15	2,56	4	11,26	7,89	2,63	3,00
0772100000	--	14157	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160653,40	384164,32	2,47	5	11,22	7,86	0,90	3,04
0772100000	--	14164	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160660,37	384156,76	2,50	4	11,89	8,70	2,61	3,37
0772100000	--	14285	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160703,16	384484,58	2,57	4	12,78	8,43	1,86	4,53
0772100000	--	14389	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160754,28	384449,01	2,64	4	12,22	7,64	1,75	4,36
0772100000	--	14396	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160757,75	384442,26	2,67	4	9,43	5,55	2,30	2,43
0772100000	--	14412	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160522,73	384332,02	3,16	6	10,98	6,77	0,35	2,76
0772100000	--	14414	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160470,67	384423,45	3,62	5	10,28	6,76	1,07	2,44
0772100000	--	14437	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160738,53	384462,28	2,63	4	11,48	7,13	1,81	3,93
0772100000	--	14445	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160470,67	384423,45	3,55	5	12,19	6,74	1,07	3,27
0772100000	--	14455	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160720,03	384481,28	2,59	4	10,39	6,72	2,43	2,79
0772100000	--	14506	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160731,36	384470,70	2,65	4	11,36	7,08	1,84	3,84
0772100000	--	14511	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160681,98	384403,40	2,69	6	10,77	7,06	0,01	3,10
0772100000	--	14517	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160512,10	384236,43	2,25	4	10,36	6,66	2,36	2,82
0772100000	--	14594	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160698,87	384407,13	2,60	4	10,39	6,60	2,21	3,01
0772100000	--	14604	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160522,73	384332,02	3,17	6	10,41	6,58	0,35	2,70
0772100000	--	14694	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160671,69	384399,70	2,70	5	10,29	6,45	0,69	2,99
0772100000	--	14695	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160704,94	384398,09	2,74	4	10,27	6,44	2,19	3,03
0772100000	--	14699	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160728,81	384367,82	2,50	4	9,72	5,91	2,36	2,50
0772100000	--	14756	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160542,42	384306,37	2,52	4	10,56	6,90	2,36	2,94
0772100000	--	14761	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160707,49	384479,75	2,52	4	11,09	6,37	1,63	3,95
0772100000	--	14769	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160713,38	384330,29	2,65	4	11,04	7,32	2,22	3,37
0772100000	--	14772	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160698,87	384407,13	2,58	4	11,04	7,31	2,21	3,33
0772100000	--	14782	0	09:20, 21 apr 2020	Polygoon	160754,28	384449,01	2,85	4	11,38	6,90	1,75	3,94
0772100000	--	14891	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160690,93	384409,58	2,71	4	9,89	5,69	1,82	3,14
0772100000	--	14943	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160833,26	384207,69	2,49	4	12,58	7,21	1,27	4,79
0772100000	--	14964	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160833,26	384207,69	2,49	4	11,30	4,23	0,88	4,76
0772100000	--	14974	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160714,52	384480,26	2,60	4	8,05	4,02	1,82	2,19
0772100000	--	14997	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160461,63	384332,34	2,38	4	9,33	4,95	1,62	3,03
0772100000	--	15000	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160469,60	384481,49	2,26	4	9,02	4,94	1,87	2,64
0772100000	--	15006	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160714,52	384480,26	2,65	4	7,43	3,34	1,51	2,19

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	15014	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160690,93	384409,58	2,72	4	8,99	4,87	1,82	2,69
0772100000	--	15019	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160466,29	384479,87	2,51	4	8,91	4,79	1,82	2,64
0772100000	--	15036	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160686,78	384405,90	2,52	6	8,60	4,62	0,12	2,19
0772100000	--	15059	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160467,81	384480,65	2,56	4	8,73	4,44	1,62	2,74
0772100000	--	15073	0	09:18, 21 apr 2020	Polygoon	160440,90	384491,04	3,74	16	190,29	1427,48	0,19	39,17
0772100000	--	15080	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160525,48	384545,46	11,59	20	90,66	351,84	0,67	14,78
0772100000	--	15119	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160769,89	384148,85	11,82	12	65,26	181,86	1,23	11,32
0772100000	--	15124	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160612,41	384406,22	11,62	9	55,54	176,20	0,21	14,70
0772100000	--	15126	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160590,69	384432,06	11,69	8	55,26	174,02	1,48	14,52
0772100000	--	15127	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160638,68	384360,88	8,36	13	60,93	171,52	0,75	10,84
0772100000	--	15129	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160769,89	384148,85	11,85	12	65,11	182,26	1,23	11,43
0772100000	--	15131	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160590,69	384432,06	11,63	9	55,60	176,11	1,47	14,71
0772100000	--	15152	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160654,62	384325,56	13,96	11	48,60	128,15	0,40	11,09
0772100000	--	15153	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160702,64	384256,74	13,94	9	48,33	126,65	1,49	11,02
0772100000	--	15154	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160736,94	384201,48	14,07	8	48,53	128,02	1,51	11,09
0772100000	--	15157	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160416,85	384330,13	9,15	12	46,38	105,69	0,59	8,73
0772100000	--	15158	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160450,21	384280,70	9,13	12	46,13	104,11	0,66	8,70
0772100000	--	15159	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160481,04	384235,16	9,08	12	46,17	105,52	0,62	8,76
0772100000	--	15160	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160423,04	384321,04	9,11	12	46,22	105,52	0,52	8,73
0772100000	--	15161	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160429,15	384311,88	9,11	12	46,21	103,97	0,54	8,68
0772100000	--	15162	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160499,53	384207,81	9,08	20	47,21	105,39	0,25	8,78
0772100000	--	15163	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160462,54	384262,54	9,16	12	46,06	104,89	0,66	8,71
0772100000	--	15166	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160493,34	384216,97	9,08	13	46,18	105,77	0,62	8,80
0772100000	--	15167	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160468,65	384253,47	9,13	12	46,05	105,10	0,63	8,75
0772100000	--	15169	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160429,15	384311,88	9,36	9	44,34	97,54	2,20	8,26
0772100000	--	15173	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160708,98	384249,38	14,36	9	41,24	94,93	0,73	9,52
0772100000	--	15208	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160494,57	384456,39	10,97	16	41,06	70,02	0,13	9,98
0772100000	--	15214	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160497,29	384347,28	6,71	23	79,84	133,76	0,39	16,55
0772100000	--	15218	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160328,97	384468,97	9,50	11	49,98	76,93	0,50	12,67
0772100000	--	15243	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160605,58	384448,76	2,55	5	19,06	19,78	2,64	6,52
0772100000	--	15248	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160448,21	384321,74	2,64	4	18,16	18,61	3,12	5,96
0772100000	--	15263	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160456,52	384492,28	3,74	4	18,27	17,95	2,86	6,30
0772100000	--	15287	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160681,48	384161,41	4,30	5	14,44	12,28	0,43	4,52
0772100001	--	15368	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160514,97	384180,72	8,41	5	28,69	50,42	1,16	8,18
0772100001	--	15369	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160510,26	384376,50	3,20	8	74,71	219,80	4,99	25,56
0772100001	--	15370	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160415,90	384418,71	6,64	5	30,32	57,45	2,56	7,63
0772100001	--	15523	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160262,63	384460,43	7,67	10	41,03	94,88	0,68	11,10
0772100001	--	15528	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160372,45	384476,00	3,06	4	31,85	59,14	6,45	8,89
0772100001	--	15573	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160410,78	384459,88	3,43	6	21,62	16,81	1,27	7,98
0772100001	--	15665	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160464,49	384314,07	2,49	4	18,00	17,83	2,79	6,05
0772100001	--	15666	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160461,90	384312,35	2,54	4	18,31	18,80	3,11	6,05
0772100001	--	15667	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160459,32	384310,62	2,57	4	18,31	18,80	3,11	6,05

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100001	--	15668	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160456,73	384308,89	2,56	4	18,31	18,79	3,11	6,04
0772100001	--	15675	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160474,67	384306,48	2,07	5	15,95	14,35	0,63	5,24
0772100001	--	15676	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160469,48	384315,60	2,16	4	15,98	14,41	2,75	5,26
0772100001	--	15859	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160541,64	384342,02	4,38	7	45,58	78,70	1,43	16,92
0772100001	--	15952	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160535,90	384203,68	2,49	4	20,70	21,56	2,89	7,46
0772100001	--	15953	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160528,87	384199,53	2,46	4	20,70	21,56	2,89	7,46
0772100001	--	15954	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160521,62	384195,49	2,50	4	20,70	21,56	2,89	7,46
0772100001	--	16017	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160782,52	384125,92	2,87	4	13,20	10,78	2,97	3,63
0772100001	--	16594	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160499,82	384458,80	10,90	12	44,63	75,04	0,19	16,26
0772100001	--	16595	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160323,62	384470,21	9,65	11	39,46	64,90	0,50	8,49
0772100001	--	16659	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160644,35	384453,35	2,93	4	22,88	27,64	3,47	7,99
0772100001	--	16731	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160593,67	384215,90	4,49	4	11,87	8,81	2,92	3,02
0772100001	--	16777	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160671,89	384150,88	2,37	4	13,19	7,25	0,92	5,21
0772100001	--	16890	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160550,66	384249,13	9,44	10	72,44	264,29	0,34	24,05
0772100001	--	16891	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160580,67	384251,14	2,34	7	27,09	45,67	0,09	7,20
0772100001	--	17187	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160746,16	384531,58	7,32	6	29,15	49,47	0,11	9,20
0772100001	--	17188	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160737,13	384529,81	7,16	4	29,17	49,52	5,38	9,21
0772100001	--	17189	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160735,07	384540,37	7,10	4	29,19	49,56	5,38	9,22
0772100001	--	17190	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160743,09	384547,41	7,28	5	29,19	49,55	1,65	9,22
0772100001	--	17191	0	09:07, 21 apr 2020	Polygoon	160743,09	384547,41	6,94	4	20,96	21,94	2,70	7,59
0772100001	--	17198	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160739,20	384519,26	6,82	6	29,13	49,37	0,06	9,19
0772100001	--	17199	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160720,38	384515,38	4,61	11	35,66	73,10	0,21	7,65
0772100001	--	17200	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160717,44	384514,81	7,09	10	34,65	68,53	0,21	7,65
0772100001	--	17201	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160712,54	384514,06	7,06	5	28,11	44,79	3,27	9,17
0772100001	--	17202	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160707,75	384513,12	7,00	4	28,12	44,81	4,89	9,17
0772100001	--	17203	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160702,96	384512,19	6,96	4	28,11	44,80	4,89	9,17
0772100001	--	17204	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160691,60	384519,31	3,08	4	28,11	44,80	4,89	9,17
0772100001	--	17205	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160687,76	384518,56	2,37	6	28,10	44,77	0,22	9,17
0772100001	--	17206	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160682,01	384517,43	4,08	4	28,10	44,79	4,89	9,16
0772100001	--	17223	0	09:07, 21 apr 2020	Polygoon	160705,70	384530,47	2,17	6	7,80	3,78	0,29	2,05
0772100001	--	17224	0	09:07, 21 apr 2020	Polygoon	160703,79	384529,78	2,08	5	7,26	3,24	0,42	2,04
0772100001	--	17229	0	09:09, 21 apr 2020	Polygoon	160730,16	384544,36	2,36	7	10,01	6,00	0,06	3,00
0772100001	--	17230	0	09:09, 21 apr 2020	Polygoon	160727,59	384541,79	2,36	6	9,96	5,94	0,05	3,01
0772100001	--	17231	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160728,64	384533,37	2,36	7	9,99	5,98	0,12	3,00
0772100001	--	17232	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160727,63	384533,17	2,62	6	10,01	6,01	0,20	3,00
0772100001	--	17233	0	09:09, 21 apr 2020	Polygoon	160728,92	384526,74	2,36	5	10,15	6,15	0,15	3,08
0772100001	--	17234	0	09:09, 21 apr 2020	Polygoon	160728,10	384520,47	2,36	4	9,85	5,85	2,00	2,93
0772100001	--	17475	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160353,35	384439,36	5,42	6	36,40	71,31	1,77	10,41
0772100001	--	18062	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160572,62	384267,41	3,46	4	23,83	35,36	5,58	6,35
0772100001	--	18143	0	15:03, 20 apr 2020	Polygoon	160626,17	384477,64	6,07	11	45,52	89,49	0,23	7,46
0772100000	--	46744	0	09:18, 21 apr 2020	Polygoon	160471,20	384543,48	6,74	7	57,62	193,79	1,65	17,90
0772100000	--	46745	0	09:18, 21 apr 2020	Polygoon	160480,40	384528,12	9,41	7	52,99	170,21	0,57	14,86

Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Vorm	X-1	Y-1	Rel.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
0772100000	--	46746	0	09:19, 21 apr 2020	Polygoon	160511,41	384477,48	7,74	12	53,99	167,14	0,17	16,95
	--	46808	0	10:45, 21 apr 2020	Polygoon	160614,33	384510,64	2,37	4	57,75	180,80	9,16	19,71
	--	46809	0	10:46, 21 apr 2020	Polygoon	160646,87	384504,51	7,37	4	126,00	477,91	8,79	54,21
	--	104587	0	12:01, 9 jul 2021	Polygoon	160569,38	384338,41	12,10	8	57,95	146,58	1,67	21,75
	--	104588	0	12:39, 9 jul 2021	Polygoon	160562,93	384351,36	12,10	9	55,85	141,35	1,61	14,47
	--	104589	0	13:30, 9 jul 2021	Polygoon	160547,40	384336,54	9,10	14	80,93	211,79	1,76	16,42
	--	104590	0	13:30, 9 jul 2021	Polygoon	160557,22	384317,22	12,10	5	21,23	24,71	1,81	7,15
	--	104591	0	12:51, 9 jul 2021	Polygoon	160570,53	384323,83	12,10	6	34,57	65,32	1,46	10,74
	--	104592	0	12:27, 9 jul 2021	Polygoon	160561,75	384308,07	3,00	4	27,93	48,71	6,75	7,16
	--	104600	0	12:06, 9 jul 2021	Polygoon	160560,78	384350,27	3,00	4	10,23	6,51	2,39	2,73
	--	104602	0	12:45, 9 jul 2021	Polygoon	160544,68	384331,59	3,00	4	8,03	3,75	1,46	2,55
	--	104613	0	11:12, 25 jan 2021	Polygoon	160545,29	384352,35	2,60	4	45,60	63,59	3,23	19,69
	--	104617	0	12:12, 9 jul 2021	Polygoon	160577,04	384321,52	3,00	4	8,00	3,71	1,45	2,55
	--	105421	0	12:13, 9 jul 2021	Polygoon	160569,85	384317,82	3,00	4	9,57	4,89	1,46	3,32
	--	105423	0	12:45, 9 jul 2021	Polygoon	160550,03	384336,61	3,00	4	8,22	4,13	1,74	2,38
	--	105424	0	12:22, 9 jul 2021	Polygoon	160551,43	384316,60	3,00	4	7,82	3,81	1,81	2,11

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boschdijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_B	b-01	160571,50	384318,56	4,50	34,10	31,40	25,69	35,12
01_C	b-01	160571,50	384318,56	7,50	35,04	32,32	26,62	36,05
01_D	b-01	160571,50	384318,56	10,50	36,69	33,95	28,25	37,69
02_B	b-01	160570,27	384317,26	4,50	36,04	33,34	27,64	37,06
02_C	b-01	160570,27	384317,26	7,50	37,01	34,29	28,59	38,02
02_D	b-01	160570,27	384317,26	10,50	38,91	36,16	30,47	39,90
03_A	b-01	160568,90	384315,61	1,50	46,89	44,25	38,52	47,94
03_B	b-01	160568,90	384315,61	4,50	47,46	44,80	39,09	48,50
03_C	b-01	160568,90	384315,61	7,50	48,11	45,45	39,73	49,15
03_D	b-01	160568,90	384315,61	10,50	48,21	45,55	39,83	49,25
04_A	b-01	160562,37	384315,89	1,50	31,38	28,70	22,98	32,40
04_B	b-01	160562,37	384315,89	4,50	33,22	30,55	24,84	34,25
04_C	b-01	160562,37	384315,89	7,50	33,97	31,29	25,58	35,00
04_D	b-01	160562,37	384315,89	10,50	34,60	31,93	26,23	35,64
05_A	b-01	160565,35	384321,36	1,50	32,41	29,72	24,01	33,43
05_B	b-01	160565,35	384321,36	4,50	33,68	30,97	25,28	34,70
05_C	b-01	160565,35	384321,36	7,50	35,01	32,29	26,60	36,02
05_D	b-01	160565,35	384321,36	10,50	35,30	32,55	26,87	36,30
06_A	b-02	160573,79	384317,17	1,50	40,58	37,94	32,22	41,63
06_B	b-02	160573,79	384317,17	4,50	35,30	32,66	26,95	36,35
06_C	b-02	160573,79	384317,17	7,50	35,88	33,22	27,51	36,92
06_D	b-02	160573,79	384317,17	10,50	36,41	33,74	28,04	37,45
07_A	b-02	160576,58	384317,69	1,50	49,25	46,60	40,89	50,30
07_B	b-02	160576,58	384317,69	4,50	50,78	48,13	42,42	51,83
07_C	b-02	160576,58	384317,69	7,50	51,08	48,43	42,71	52,12
07_D	b-02	160576,58	384317,69	10,50	51,12	48,47	42,75	52,16
08_A	b-02	160578,23	384319,36	1,50	49,89	47,24	41,53	50,94
08_B	b-02	160578,23	384319,36	4,50	50,85	48,20	42,48	51,89
08_C	b-02	160578,23	384319,36	7,50	51,13	48,48	42,76	52,17
08_D	b-02	160578,23	384319,36	10,50	51,21	48,55	42,84	52,25
09_A	b-02	160578,99	384320,74	1,50	49,98	47,33	41,62	51,03
10_B	b-02	160577,48	384320,87	4,50	50,61	47,96	42,24	51,65
10_C	b-02	160577,48	384320,87	7,50	50,95	48,30	42,58	51,99
10_D	b-02	160577,48	384320,87	10,50	51,04	48,38	42,66	52,08
11_B	b-02	160578,43	384322,09	4,50	49,25	46,60	40,89	50,30
11_C	b-02	160578,43	384322,09	7,50	49,54	46,89	41,17	50,58
11_D	b-02	160578,43	384322,09	10,50	49,57	46,91	41,20	50,61
12_A	b-02	160578,47	384324,54	1,50	44,68	42,03	36,32	45,73
12_B	b-02	160578,47	384324,54	4,50	46,41	43,76	38,05	47,46
12_C	b-02	160578,47	384324,54	7,50	46,89	44,23	38,52	47,93
12_D	b-02	160578,47	384324,54	10,50	47,00	44,33	38,62	48,03
13_A	b-02	160573,98	384333,32	1,50	35,29	32,59	26,89	36,31
13_B	b-02	160573,98	384333,32	4,50	36,95	34,24	28,56	37,97
13_C	b-02	160573,98	384333,32	7,50	38,03	35,30	29,62	39,04
13_D	b-02	160573,98	384333,32	10,50	39,13	36,39	30,71	40,13
14_A	b-02	160567,46	384329,66	1,50	29,59	26,91	21,19	30,61
14_B	b-02	160567,46	384329,66	4,50	29,92	27,22	21,51	30,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boschdijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_C	b-02	160567,46	384329,66	7,50	31,46	28,74	23,05	32,47
14_D	b-02	160567,46	384329,66	10,50	35,11	32,44	26,72	36,14
15_A	b-03	160566,70	384344,03	1,50	35,74	33,04	27,35	36,76
15_B	b-03	160566,70	384344,03	4,50	37,21	34,50	28,81	38,23
15_C	b-03	160566,70	384344,03	7,50	38,27	35,54	29,86	39,28
15_D	b-03	160566,70	384344,03	10,50	39,45	36,71	31,03	40,45
16_A	b-03	160556,86	384351,43	1,50	34,18	31,48	25,77	35,20
16_B	b-03	160556,86	384351,43	4,50	34,88	32,16	26,47	35,89
16_C	b-03	160556,86	384351,43	7,50	35,86	33,13	27,44	36,87
16_D	b-03	160556,86	384351,43	10,50	36,81	34,06	28,38	37,81
17_B	b-03	160553,72	384345,57	4,50	29,12	26,41	20,69	30,13
17_C	b-03	160553,72	384345,57	7,50	28,77	26,04	20,32	29,76
17_D	b-03	160553,72	384345,57	10,50	25,98	23,24	17,51	26,96
18_B	b-03	160556,73	384343,10	4,50	33,25	30,55	24,85	34,27
18_C	b-03	160556,73	384343,10	7,50	34,69	31,97	26,27	35,70
18_D	b-03	160556,73	384343,10	10,50	35,71	32,98	27,28	36,71
19_B	b-03	160560,82	384339,36	4,50	32,01	29,32	23,61	33,03
19_C	b-03	160560,82	384339,36	7,50	32,74	30,04	24,33	33,76
19_D	b-03	160560,82	384339,36	10,50	30,68	27,98	22,26	31,69
20_A	b-04	160553,27	384338,37	1,50	33,15	30,45	24,76	34,17
20_B	b-04	160553,27	384338,37	4,50	33,74	31,03	25,33	34,75
20_C	b-04	160553,27	384338,37	7,50	34,77	32,04	26,35	35,78
21_A	b-04	160545,16	384335,48	1,50	33,43	30,70	25,01	34,44
21_B	b-04	160545,16	384335,48	4,50	33,22	30,49	24,80	34,23
21_C	b-04	160545,16	384335,48	7,50	34,15	31,41	25,72	35,15
22_A	b-04	160543,41	384328,30	1,50	29,31	26,61	20,88	30,32
22_B	b-04	160543,41	384328,30	4,50	28,38	25,67	19,96	29,39
22_C	b-04	160543,41	384328,30	7,50	29,28	26,56	20,85	30,28
23_A	b-04	160548,66	384317,81	1,50	30,66	27,98	22,25	31,68
23_B	b-04	160548,66	384317,81	4,50	34,66	32,01	26,29	35,70
23_C	b-04	160548,66	384317,81	7,50	36,57	33,93	28,20	37,62
24_A	b-04	160556,06	384319,70	1,50	34,71	32,00	26,30	35,72
24_B	b-04	160556,06	384319,70	4,50	35,67	32,95	27,26	36,68
24_C	b-04	160556,06	384319,70	7,50	36,85	34,11	28,42	37,85
25_A	b-04	160556,16	384331,54	1,50	33,01	30,32	24,61	34,03
25_B	b-04	160556,16	384331,54	4,50	34,03	31,32	25,62	35,04
25_C	b-04	160556,16	384331,54	7,50	35,43	32,70	27,01	36,44
26_A	b-04	160558,45	384336,95	1,50	34,12	31,44	25,73	35,15
26_B	b-04	160558,45	384336,95	4,50	35,40	32,70	27,00	36,42
26_C	b-04	160558,45	384336,95	7,50	36,93	34,20	28,51	37,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boschdijk (30 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_B	b-01	160571,50	384318,56	4,50	18,86	15,88	8,50	19,16
01_C	b-01	160571,50	384318,56	7,50	20,78	17,77	10,40	21,07
01_D	b-01	160571,50	384318,56	10,50	23,21	20,18	12,82	23,49
02_B	b-01	160570,27	384317,26	4,50	20,84	17,83	10,46	21,13
02_C	b-01	160570,27	384317,26	7,50	22,79	19,77	12,40	23,07
02_D	b-01	160570,27	384317,26	10,50	25,12	22,09	14,73	25,40
03_A	b-01	160568,90	384315,61	1,50	29,59	26,69	19,31	29,94
03_B	b-01	160568,90	384315,61	4,50	30,05	27,17	19,79	30,41
03_C	b-01	160568,90	384315,61	7,50	31,21	28,31	20,93	31,56
03_D	b-01	160568,90	384315,61	10,50	31,47	28,57	21,20	31,82
04_A	b-01	160562,37	384315,89	1,50	16,14	13,15	5,78	16,44
04_B	b-01	160562,37	384315,89	4,50	15,85	12,90	5,52	16,17
04_C	b-01	160562,37	384315,89	7,50	17,13	14,16	6,79	17,44
04_D	b-01	160562,37	384315,89	10,50	15,66	12,67	5,29	15,96
05_A	b-01	160565,35	384321,36	1,50	16,69	13,72	6,34	17,00
05_B	b-01	160565,35	384321,36	4,50	18,01	15,02	7,65	18,31
05_C	b-01	160565,35	384321,36	7,50	20,15	17,14	9,77	20,44
05_D	b-01	160565,35	384321,36	10,50	21,05	18,04	10,68	21,34
06_A	b-02	160573,79	384317,17	1,50	22,62	19,72	12,34	22,97
06_B	b-02	160573,79	384317,17	4,50	17,14	14,22	6,84	17,47
06_C	b-02	160573,79	384317,17	7,50	18,20	15,25	7,87	18,52
06_D	b-02	160573,79	384317,17	10,50	19,10	16,14	8,77	19,42
07_A	b-02	160576,58	384317,69	1,50	31,38	28,50	21,11	31,73
07_B	b-02	160576,58	384317,69	4,50	32,64	29,75	22,37	32,99
07_C	b-02	160576,58	384317,69	7,50	33,70	30,82	23,44	34,06
07_D	b-02	160576,58	384317,69	10,50	33,81	30,92	23,54	34,16
08_A	b-02	160578,23	384319,36	1,50	31,85	28,97	21,59	32,21
08_B	b-02	160578,23	384319,36	4,50	32,47	29,59	22,20	32,82
08_C	b-02	160578,23	384319,36	7,50	33,59	30,70	23,33	33,94
08_D	b-02	160578,23	384319,36	10,50	33,82	30,92	23,53	34,16
09_A	b-02	160578,99	384320,74	1,50	31,54	28,65	21,27	31,89
10_B	b-02	160577,48	384320,87	4,50	32,66	29,77	22,39	33,01
10_C	b-02	160577,48	384320,87	7,50	33,83	30,94	23,57	34,18
10_D	b-02	160577,48	384320,87	10,50	34,05	31,15	23,77	34,40
11_B	b-02	160578,43	384322,09	4,50	30,79	27,90	20,52	31,14
11_C	b-02	160578,43	384322,09	7,50	31,99	29,09	21,72	32,34
11_D	b-02	160578,43	384322,09	10,50	32,20	29,31	21,92	32,55
12_A	b-02	160578,47	384324,54	1,50	26,29	23,39	16,01	26,64
12_B	b-02	160578,47	384324,54	4,50	27,58	24,67	17,29	27,92
12_C	b-02	160578,47	384324,54	7,50	28,92	26,01	18,64	29,26
12_D	b-02	160578,47	384324,54	10,50	29,49	26,56	19,19	29,82
13_A	b-02	160573,98	384333,32	1,50	19,01	16,03	8,66	19,32
13_B	b-02	160573,98	384333,32	4,50	20,66	17,66	10,29	20,95
13_C	b-02	160573,98	384333,32	7,50	22,50	19,48	12,12	22,79
13_D	b-02	160573,98	384333,32	10,50	24,24	21,22	13,85	24,52
14_A	b-02	160567,46	384329,66	1,50	14,52	11,57	4,19	14,84
14_B	b-02	160567,46	384329,66	4,50	14,95	11,98	4,60	15,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boschdijk (30 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_C	b-02	160567,46	384329,66	7,50	16,66	13,67	6,30	16,96
14_D	b-02	160567,46	384329,66	10,50	19,89	16,96	9,59	20,22
15_A	b-03	160566,70	384344,03	1,50	19,82	16,81	9,44	20,11
15_B	b-03	160566,70	384344,03	4,50	21,38	18,37	11,00	21,67
15_C	b-03	160566,70	384344,03	7,50	23,18	20,15	12,79	23,46
15_D	b-03	160566,70	384344,03	10,50	24,79	21,77	14,40	25,07
16_A	b-03	160556,86	384351,43	1,50	18,66	15,69	8,31	18,97
16_B	b-03	160556,86	384351,43	4,50	19,33	16,34	8,97	19,63
16_C	b-03	160556,86	384351,43	7,50	20,84	17,85	10,47	21,14
16_D	b-03	160556,86	384351,43	10,50	22,50	19,50	12,14	22,80
17_B	b-03	160553,72	384345,57	4,50	15,26	12,24	4,87	15,54
17_C	b-03	160553,72	384345,57	7,50	15,83	12,77	5,41	16,10
17_D	b-03	160553,72	384345,57	10,50	13,94	10,94	3,57	14,23
18_B	b-03	160556,73	384343,10	4,50	17,34	14,34	6,97	17,63
18_C	b-03	160556,73	384343,10	7,50	20,00	16,97	9,60	20,28
18_D	b-03	160556,73	384343,10	10,50	21,52	18,50	11,14	21,81
19_B	b-03	160560,82	384339,36	4,50	16,81	13,83	6,45	17,11
19_C	b-03	160560,82	384339,36	7,50	18,44	15,44	8,07	18,73
19_D	b-03	160560,82	384339,36	10,50	16,83	13,88	6,50	17,15
20_A	b-04	160553,27	384338,37	1,50	17,42	14,46	7,08	17,73
20_B	b-04	160553,27	384338,37	4,50	18,27	15,29	7,92	18,58
20_C	b-04	160553,27	384338,37	7,50	19,93	16,94	9,57	20,23
21_A	b-04	160545,16	384335,48	1,50	18,97	15,95	8,58	19,25
21_B	b-04	160545,16	384335,48	4,50	18,71	15,71	8,34	19,00
21_C	b-04	160545,16	384335,48	7,50	19,89	16,89	9,52	20,18
22_A	b-04	160543,41	384328,30	1,50	15,89	12,87	5,50	16,17
22_B	b-04	160543,41	384328,30	4,50	14,59	11,58	4,20	14,88
22_C	b-04	160543,41	384328,30	7,50	15,39	12,38	5,01	15,68
23_A	b-04	160548,66	384317,81	1,50	16,63	13,66	6,28	16,94
23_B	b-04	160548,66	384317,81	4,50	18,28	15,38	7,99	18,62
23_C	b-04	160548,66	384317,81	7,50	20,04	17,14	9,76	20,39
24_A	b-04	160556,06	384319,70	1,50	19,61	16,61	9,23	19,90
24_B	b-04	160556,06	384319,70	4,50	20,91	17,90	10,54	21,20
24_C	b-04	160556,06	384319,70	7,50	22,82	19,80	12,43	23,10
25_A	b-04	160556,16	384331,54	1,50	17,78	14,79	7,42	18,08
25_B	b-04	160556,16	384331,54	4,50	19,16	16,14	8,77	19,44
25_C	b-04	160556,16	384331,54	7,50	21,16	18,13	10,76	21,44
26_A	b-04	160558,45	384336,95	1,50	17,69	14,73	7,35	18,00
26_B	b-04	160558,45	384336,95	4,50	19,08	16,09	8,72	19,38
26_C	b-04	160558,45	384336,95	7,50	22,08	19,07	11,70	22,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boschdijk (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_B	b-01	160571,50	384318,56	4,50	33,97	31,28	25,61	35,01
01_C	b-01	160571,50	384318,56	7,50	34,87	32,16	26,51	35,90
01_D	b-01	160571,50	384318,56	10,50	36,49	33,77	28,13	37,52
02_B	b-01	160570,27	384317,26	4,50	35,91	33,22	27,55	36,95
02_C	b-01	160570,27	384317,26	7,50	36,85	34,13	28,48	37,88
02_D	b-01	160570,27	384317,26	10,50	38,72	35,99	30,36	39,75
03_A	b-01	160568,90	384315,61	1,50	46,81	44,17	38,47	47,87
03_B	b-01	160568,90	384315,61	4,50	47,38	44,73	39,04	48,43
03_C	b-01	160568,90	384315,61	7,50	48,02	45,37	39,68	49,07
03_D	b-01	160568,90	384315,61	10,50	48,12	45,46	39,77	49,17
04_A	b-01	160562,37	384315,89	1,50	31,25	28,57	22,90	32,29
04_B	b-01	160562,37	384315,89	4,50	33,14	30,48	24,79	34,19
04_C	b-01	160562,37	384315,89	7,50	33,88	31,21	25,53	34,93
04_D	b-01	160562,37	384315,89	10,50	34,54	31,88	26,20	35,59
05_A	b-01	160565,35	384321,36	1,50	32,29	29,60	23,94	33,33
05_B	b-01	160565,35	384321,36	4,50	33,56	30,85	25,20	34,59
05_C	b-01	160565,35	384321,36	7,50	34,87	32,15	26,51	35,90
05_D	b-01	160565,35	384321,36	10,50	35,13	32,40	26,76	36,16
06_A	b-02	160573,79	384317,17	1,50	40,51	37,87	32,17	41,57
06_B	b-02	160573,79	384317,17	4,50	35,24	32,60	26,90	36,30
06_C	b-02	160573,79	384317,17	7,50	35,81	33,15	27,47	36,86
06_D	b-02	160573,79	384317,17	10,50	36,33	33,67	27,98	37,38
07_A	b-02	160576,58	384317,69	1,50	49,18	46,53	40,84	50,23
07_B	b-02	160576,58	384317,69	4,50	50,72	48,07	42,38	51,77
07_C	b-02	160576,58	384317,69	7,50	51,00	48,35	42,66	52,05
07_D	b-02	160576,58	384317,69	10,50	51,04	48,39	42,70	52,09
08_A	b-02	160578,23	384319,36	1,50	49,82	47,17	41,48	50,87
08_B	b-02	160578,23	384319,36	4,50	50,78	48,14	42,44	51,84
08_C	b-02	160578,23	384319,36	7,50	51,05	48,41	42,71	52,11
08_D	b-02	160578,23	384319,36	10,50	51,13	48,48	42,79	52,18
09_A	b-02	160578,99	384320,74	1,50	49,92	47,27	41,58	50,97
10_B	b-02	160577,48	384320,87	4,50	50,54	47,89	42,20	51,59
10_C	b-02	160577,48	384320,87	7,50	50,86	48,22	42,52	51,92
10_D	b-02	160577,48	384320,87	10,50	50,95	48,30	42,61	52,00
11_B	b-02	160578,43	384322,09	4,50	49,19	46,54	40,85	50,24
11_C	b-02	160578,43	384322,09	7,50	49,47	46,82	41,12	50,52
11_D	b-02	160578,43	384322,09	10,50	49,49	46,84	41,15	50,54
12_A	b-02	160578,47	384324,54	1,50	44,62	41,97	36,28	45,67
12_B	b-02	160578,47	384324,54	4,50	46,36	43,70	38,01	47,41
12_C	b-02	160578,47	384324,54	7,50	46,82	44,16	38,48	47,87
12_D	b-02	160578,47	384324,54	10,50	46,92	44,26	38,57	47,97
13_A	b-02	160573,98	384333,32	1,50	35,19	32,49	26,83	36,23
13_B	b-02	160573,98	384333,32	4,50	36,85	34,15	28,49	37,89
13_C	b-02	160573,98	384333,32	7,50	37,91	35,19	29,54	38,94
13_D	b-02	160573,98	384333,32	10,50	38,99	36,26	30,62	40,02
14_A	b-02	160567,46	384329,66	1,50	29,45	26,78	21,10	30,50
14_B	b-02	160567,46	384329,66	4,50	29,78	27,09	21,42	30,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Boschdijk (50 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_C	b-02	160567,46	384329,66	7,50	31,31	28,61	22,95	32,35
14_D	b-02	160567,46	384329,66	10,50	34,97	32,32	26,63	36,02
15_A	b-03	160566,70	384344,03	1,50	35,63	32,93	27,28	36,67
15_B	b-03	160566,70	384344,03	4,50	37,10	34,39	28,74	38,13
15_C	b-03	160566,70	384344,03	7,50	38,14	35,41	29,77	39,17
15_D	b-03	160566,70	384344,03	10,50	39,30	36,57	30,94	40,33
16_A	b-03	160556,86	384351,43	1,50	34,05	31,36	25,70	35,09
16_B	b-03	160556,86	384351,43	4,50	34,76	32,04	26,39	35,79
16_C	b-03	160556,86	384351,43	7,50	35,72	32,99	27,35	36,75
16_D	b-03	160556,86	384351,43	10,50	36,64	33,91	28,28	37,67
17_B	b-03	160553,72	384345,57	4,50	28,94	26,24	20,58	29,98
17_C	b-03	160553,72	384345,57	7,50	28,54	25,83	20,18	29,57
17_D	b-03	160553,72	384345,57	10,50	25,70	22,98	17,33	26,73
18_B	b-03	160556,73	384343,10	4,50	33,13	30,44	24,78	34,17
18_C	b-03	160556,73	384343,10	7,50	34,54	31,83	26,18	35,57
18_D	b-03	160556,73	384343,10	10,50	35,54	32,82	27,17	36,57
19_B	b-03	160560,82	384339,36	4,50	31,88	29,20	23,53	32,92
19_C	b-03	160560,82	384339,36	7,50	32,58	29,89	24,22	33,62
19_D	b-03	160560,82	384339,36	10,50	30,50	27,80	22,14	31,54
20_A	b-04	160553,27	384338,37	1,50	33,04	30,34	24,68	34,08
20_B	b-04	160553,27	384338,37	4,50	33,61	30,91	25,26	34,65
20_C	b-04	160553,27	384338,37	7,50	34,63	31,91	26,26	35,66
21_A	b-04	160545,16	384335,48	1,50	33,27	30,56	24,91	34,30
21_B	b-04	160545,16	384335,48	4,50	33,06	30,34	24,70	34,09
21_C	b-04	160545,16	384335,48	7,50	33,98	31,25	25,61	35,01
22_A	b-04	160543,41	384328,30	1,50	29,11	26,42	20,75	30,15
22_B	b-04	160543,41	384328,30	4,50	28,20	25,50	19,84	29,24
22_C	b-04	160543,41	384328,30	7,50	29,10	26,39	20,74	30,13
23_A	b-04	160548,66	384317,81	1,50	30,49	27,81	22,14	31,53
23_B	b-04	160548,66	384317,81	4,50	34,56	31,92	26,22	35,62
23_C	b-04	160548,66	384317,81	7,50	36,48	33,84	28,14	37,54
24_A	b-04	160556,06	384319,70	1,50	34,57	31,87	26,21	35,61
24_B	b-04	160556,06	384319,70	4,50	35,53	32,82	27,16	36,56
24_C	b-04	160556,06	384319,70	7,50	36,67	33,95	28,31	37,70
25_A	b-04	160556,16	384331,54	1,50	32,88	30,20	24,53	33,92
25_B	b-04	160556,16	384331,54	4,50	33,89	31,18	25,53	34,92
25_C	b-04	160556,16	384331,54	7,50	35,26	32,55	26,90	36,29
26_A	b-04	160558,45	384336,95	1,50	34,02	31,34	25,67	35,06
26_B	b-04	160558,45	384336,95	4,50	35,29	32,60	26,94	36,33
26_C	b-04	160558,45	384336,95	7,50	36,79	34,07	28,42	37,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kramersstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_B	b-01	160571,50	384318,56	4,50	15,09	12,08	4,72	15,38
01_C	b-01	160571,50	384318,56	7,50	16,81	13,79	6,43	17,10
01_D	b-01	160571,50	384318,56	10,50	19,13	16,12	8,77	19,43
02_B	b-01	160570,27	384317,26	4,50	4,84	1,87	-5,49	5,15
02_C	b-01	160570,27	384317,26	7,50	6,33	3,32	-4,04	6,62
02_D	b-01	160570,27	384317,26	10,50	12,24	9,20	1,85	12,52
03_A	b-01	160568,90	384315,61	1,50	12,42	9,41	2,05	12,71
03_B	b-01	160568,90	384315,61	4,50	14,35	11,32	3,96	14,63
03_C	b-01	160568,90	384315,61	7,50	16,03	13,00	5,65	16,31
03_D	b-01	160568,90	384315,61	10,50	17,96	14,94	7,59	18,25
04_A	b-01	160562,37	384315,89	1,50	12,90	9,89	2,53	13,19
04_B	b-01	160562,37	384315,89	4,50	15,53	12,51	5,15	15,82
04_C	b-01	160562,37	384315,89	7,50	16,81	13,78	6,43	17,09
04_D	b-01	160562,37	384315,89	10,50	17,97	14,97	7,61	18,27
05_A	b-01	160565,35	384321,36	1,50	10,16	7,15	-0,22	10,45
05_B	b-01	160565,35	384321,36	4,50	12,09	9,07	1,71	12,38
05_C	b-01	160565,35	384321,36	7,50	13,26	10,23	2,88	13,54
05_D	b-01	160565,35	384321,36	10,50	11,93	8,93	1,58	12,23
06_A	b-02	160573,79	384317,17	1,50	14,08	11,09	3,73	14,38
06_B	b-02	160573,79	384317,17	4,50	14,81	11,80	4,45	15,11
06_C	b-02	160573,79	384317,17	7,50	16,27	13,25	5,89	16,56
06_D	b-02	160573,79	384317,17	10,50	18,40	15,38	8,02	18,69
07_A	b-02	160576,58	384317,69	1,50	12,43	9,42	2,06	12,72
07_B	b-02	160576,58	384317,69	4,50	14,39	11,36	4,01	14,67
07_C	b-02	160576,58	384317,69	7,50	16,08	13,05	5,70	16,36
07_D	b-02	160576,58	384317,69	10,50	17,98	14,97	7,61	18,27
08_A	b-02	160578,23	384319,36	1,50	9,46	6,43	-0,93	9,74
08_B	b-02	160578,23	384319,36	4,50	9,67	6,63	-0,72	9,95
08_C	b-02	160578,23	384319,36	7,50	11,03	7,99	0,64	11,31
08_D	b-02	160578,23	384319,36	10,50	12,81	9,77	2,41	13,09
09_A	b-02	160578,99	384320,74	1,50	11,05	8,05	0,69	11,35
10_B	b-02	160577,48	384320,87	4,50	8,02	5,00	-2,36	8,31
10_C	b-02	160577,48	384320,87	7,50	9,51	6,48	-0,88	9,79
10_D	b-02	160577,48	384320,87	10,50	11,69	8,66	1,30	11,97
11_B	b-02	160578,43	384322,09	4,50	9,39	6,40	-0,96	9,69
11_C	b-02	160578,43	384322,09	7,50	10,92	7,90	0,54	11,21
11_D	b-02	160578,43	384322,09	10,50	15,28	12,25	4,90	15,56
12_A	b-02	160578,47	384324,54	1,50	8,21	5,21	-2,15	8,51
12_B	b-02	160578,47	384324,54	4,50	9,32	6,29	-1,06	9,60
12_C	b-02	160578,47	384324,54	7,50	10,88	7,84	0,49	11,16
12_D	b-02	160578,47	384324,54	10,50	12,95	9,92	2,57	13,23
13_A	b-02	160573,98	384333,32	1,50	8,03	5,02	-2,34	8,32
13_B	b-02	160573,98	384333,32	4,50	9,12	6,09	-1,26	9,40
13_C	b-02	160573,98	384333,32	7,50	10,37	7,33	-0,02	10,65
13_D	b-02	160573,98	384333,32	10,50	11,93	8,90	1,55	12,21
14_A	b-02	160567,46	384329,66	1,50	10,52	7,53	0,17	10,82
14_B	b-02	160567,46	384329,66	4,50	11,87	8,86	1,50	12,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kramersstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_C	b-02	160567,46	384329,66	7,50	14,88	11,85	4,50	15,16
14_D	b-02	160567,46	384329,66	10,50	16,45	13,45	6,09	16,75
15_A	b-03	160566,70	384344,03	1,50	6,87	3,86	-3,51	7,16
15_B	b-03	160566,70	384344,03	4,50	8,22	5,19	-2,17	8,50
15_C	b-03	160566,70	384344,03	7,50	9,45	6,41	-0,94	9,73
15_D	b-03	160566,70	384344,03	10,50	10,95	7,91	0,56	11,23
16_A	b-03	160556,86	384351,43	1,50	11,26	8,26	0,90	11,56
16_B	b-03	160556,86	384351,43	4,50	11,26	8,25	0,89	11,55
16_C	b-03	160556,86	384351,43	7,50	10,58	7,56	0,21	10,87
16_D	b-03	160556,86	384351,43	10,50	11,10	8,09	0,73	11,39
17_B	b-03	160553,72	384345,57	4,50	13,30	10,28	2,93	13,59
17_C	b-03	160553,72	384345,57	7,50	15,03	12,02	4,66	15,32
17_D	b-03	160553,72	384345,57	10,50	16,21	13,21	5,85	16,51
18_B	b-03	160556,73	384343,10	4,50	10,94	7,94	0,58	11,24
18_C	b-03	160556,73	384343,10	7,50	14,03	11,00	3,64	14,31
18_D	b-03	160556,73	384343,10	10,50	17,40	14,39	7,03	17,69
19_B	b-03	160560,82	384339,36	4,50	12,91	9,90	2,53	13,20
19_C	b-03	160560,82	384339,36	7,50	14,78	11,75	4,39	15,06
19_D	b-03	160560,82	384339,36	10,50	16,60	13,59	6,24	16,90
20_A	b-04	160553,27	384338,37	1,50	12,10	9,10	1,74	12,40
20_B	b-04	160553,27	384338,37	4,50	12,01	9,01	1,65	12,31
20_C	b-04	160553,27	384338,37	7,50	13,16	10,15	2,80	13,46
21_A	b-04	160545,16	384335,48	1,50	11,28	8,28	0,92	11,58
21_B	b-04	160545,16	384335,48	4,50	12,01	9,00	1,64	12,30
21_C	b-04	160545,16	384335,48	7,50	12,84	9,82	2,46	13,13
22_A	b-04	160543,41	384328,30	1,50	15,63	12,63	5,26	15,92
22_B	b-04	160543,41	384328,30	4,50	17,17	14,15	6,79	17,46
22_C	b-04	160543,41	384328,30	7,50	17,53	14,51	7,15	17,82
23_A	b-04	160548,66	384317,81	1,50	15,57	12,57	5,21	15,87
23_B	b-04	160548,66	384317,81	4,50	17,02	14,00	6,65	17,31
23_C	b-04	160548,66	384317,81	7,50	17,74	14,72	7,36	18,03
24_A	b-04	160556,06	384319,70	1,50	10,16	7,18	-0,19	10,47
24_B	b-04	160556,06	384319,70	4,50	11,31	8,30	0,94	11,60
24_C	b-04	160556,06	384319,70	7,50	13,20	10,17	2,82	13,48
25_A	b-04	160556,16	384331,54	1,50	8,61	5,63	-1,74	8,92
25_B	b-04	160556,16	384331,54	4,50	9,93	6,92	-0,44	10,22
25_C	b-04	160556,16	384331,54	7,50	13,21	10,18	2,83	13,49
26_A	b-04	160558,45	384336,95	1,50	6,76	3,79	-3,58	7,07
26_B	b-04	160558,45	384336,95	4,50	8,64	5,63	-1,73	8,93
26_C	b-04	160558,45	384336,95	7,50	10,51	7,49	0,13	10,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lijmbeekstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_B	b-01	160571,50	384318,56	4,50	31,15	28,03	20,63	31,37
01_C	b-01	160571,50	384318,56	7,50	32,32	29,19	21,79	32,54
01_D	b-01	160571,50	384318,56	10,50	33,14	29,99	22,60	33,35
02_B	b-01	160570,27	384317,26	4,50	32,12	29,01	21,62	32,35
02_C	b-01	160570,27	384317,26	7,50	33,76	30,66	23,26	33,99
02_D	b-01	160570,27	384317,26	10,50	34,01	30,88	23,49	34,23
03_A	b-01	160568,90	384315,61	1,50	34,04	30,92	23,52	34,26
03_B	b-01	160568,90	384315,61	4,50	37,93	34,83	27,43	38,16
03_C	b-01	160568,90	384315,61	7,50	39,67	36,55	29,16	39,90
03_D	b-01	160568,90	384315,61	10,50	39,79	36,67	29,27	40,01
04_A	b-01	160562,37	384315,89	1,50	28,09	24,89	17,50	28,27
04_B	b-01	160562,37	384315,89	4,50	37,61	34,55	27,15	37,86
04_C	b-01	160562,37	384315,89	7,50	39,77	36,66	29,26	40,00
04_D	b-01	160562,37	384315,89	10,50	40,16	37,05	29,65	40,39
05_A	b-01	160565,35	384321,36	1,50	24,07	20,88	13,49	24,26
05_B	b-01	160565,35	384321,36	4,50	26,92	23,69	16,31	27,09
05_C	b-01	160565,35	384321,36	7,50	29,36	26,13	18,75	29,53
05_D	b-01	160565,35	384321,36	10,50	31,15	27,96	20,57	31,34
06_A	b-02	160573,79	384317,17	1,50	35,74	32,62	25,22	35,96
06_B	b-02	160573,79	384317,17	4,50	37,46	34,35	26,95	37,69
06_C	b-02	160573,79	384317,17	7,50	39,15	36,03	28,64	39,38
06_D	b-02	160573,79	384317,17	10,50	39,49	36,36	28,97	39,71
07_A	b-02	160576,58	384317,69	1,50	34,67	31,55	24,15	34,89
07_B	b-02	160576,58	384317,69	4,50	36,61	33,50	26,11	36,84
07_C	b-02	160576,58	384317,69	7,50	37,90	34,78	27,39	38,13
07_D	b-02	160576,58	384317,69	10,50	38,05	34,93	27,54	38,28
08_A	b-02	160578,23	384319,36	1,50	20,75	17,62	10,23	20,97
08_B	b-02	160578,23	384319,36	4,50	21,73	18,59	11,20	21,95
08_C	b-02	160578,23	384319,36	7,50	23,08	19,93	12,54	23,29
08_D	b-02	160578,23	384319,36	10,50	24,41	21,24	13,85	24,61
09_A	b-02	160578,99	384320,74	1,50	21,81	18,65	11,25	22,01
10_B	b-02	160577,48	384320,87	4,50	22,85	19,72	12,32	23,07
10_C	b-02	160577,48	384320,87	7,50	24,18	21,04	13,64	24,39
10_D	b-02	160577,48	384320,87	10,50	25,36	22,20	14,81	25,56
11_B	b-02	160578,43	384322,09	4,50	27,14	24,00	16,61	27,36
11_C	b-02	160578,43	384322,09	7,50	28,40	25,26	17,86	28,61
11_D	b-02	160578,43	384322,09	10,50	29,98	26,81	19,42	30,18
12_A	b-02	160578,47	384324,54	1,50	24,93	21,81	14,42	25,16
12_B	b-02	160578,47	384324,54	4,50	26,01	22,88	15,48	26,23
12_C	b-02	160578,47	384324,54	7,50	27,23	24,09	16,70	27,45
12_D	b-02	160578,47	384324,54	10,50	27,99	24,84	17,45	28,20
13_A	b-02	160573,98	384333,32	1,50	17,65	14,47	7,09	17,85
13_B	b-02	160573,98	384333,32	4,50	18,82	15,62	8,23	19,00
13_C	b-02	160573,98	384333,32	7,50	20,58	17,35	9,96	20,75
13_D	b-02	160573,98	384333,32	10,50	22,19	18,97	11,58	22,36
14_A	b-02	160567,46	384329,66	1,50	24,52	21,34	13,94	24,71
14_B	b-02	160567,46	384329,66	4,50	26,98	23,76	16,37	27,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lijmbeekstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_C	b-02	160567,46	384329,66	7,50	29,76	26,52	19,13	29,92
14_D	b-02	160567,46	384329,66	10,50	31,82	28,62	21,23	32,00
15_A	b-03	160566,70	384344,03	1,50	17,58	14,41	7,02	17,78
15_B	b-03	160566,70	384344,03	4,50	18,67	15,47	8,09	18,86
15_C	b-03	160566,70	384344,03	7,50	20,11	16,90	9,52	20,29
15_D	b-03	160566,70	384344,03	10,50	21,63	18,42	11,03	21,81
16_A	b-03	160556,86	384351,43	1,50	24,22	21,04	13,65	24,41
16_B	b-03	160556,86	384351,43	4,50	25,47	22,25	14,87	25,65
16_C	b-03	160556,86	384351,43	7,50	26,96	23,72	16,34	27,13
16_D	b-03	160556,86	384351,43	10,50	28,09	24,86	17,47	28,26
17_B	b-03	160553,72	384345,57	4,50	28,83	25,62	18,23	29,01
17_C	b-03	160553,72	384345,57	7,50	31,43	28,22	20,83	31,61
17_D	b-03	160553,72	384345,57	10,50	32,86	29,67	22,28	33,05
18_B	b-03	160556,73	384343,10	4,50	24,83	21,62	14,23	25,01
18_C	b-03	160556,73	384343,10	7,50	28,32	25,08	17,69	28,48
18_D	b-03	160556,73	384343,10	10,50	30,59	27,40	20,00	30,78
19_B	b-03	160560,82	384339,36	4,50	26,19	22,98	15,58	26,37
19_C	b-03	160560,82	384339,36	7,50	29,14	25,90	18,51	29,30
19_D	b-03	160560,82	384339,36	10,50	31,61	28,39	21,00	31,78
20_A	b-04	160553,27	384338,37	1,50	25,72	22,52	15,13	25,90
20_B	b-04	160553,27	384338,37	4,50	27,84	24,63	17,24	28,02
20_C	b-04	160553,27	384338,37	7,50	29,87	26,66	19,28	30,05
21_A	b-04	160545,16	384335,48	1,50	26,53	23,34	15,95	26,72
21_B	b-04	160545,16	384335,48	4,50	30,89	27,75	20,36	31,11
21_C	b-04	160545,16	384335,48	7,50	30,10	26,89	19,50	30,28
22_A	b-04	160543,41	384328,30	1,50	30,16	26,99	19,60	30,36
22_B	b-04	160543,41	384328,30	4,50	36,35	33,27	25,87	36,59
22_C	b-04	160543,41	384328,30	7,50	38,07	34,95	27,56	38,30
23_A	b-04	160548,66	384317,81	1,50	32,69	29,56	22,17	32,91
23_B	b-04	160548,66	384317,81	4,50	38,89	35,82	28,42	39,14
23_C	b-04	160548,66	384317,81	7,50	40,40	37,29	29,89	40,63
24_A	b-04	160556,06	384319,70	1,50	20,65	17,48	10,08	20,85
24_B	b-04	160556,06	384319,70	4,50	26,78	23,70	16,30	27,02
24_C	b-04	160556,06	384319,70	7,50	29,70	26,58	19,19	29,93
25_A	b-04	160556,16	384331,54	1,50	22,61	19,43	12,04	22,80
25_B	b-04	160556,16	384331,54	4,50	24,75	21,53	14,14	24,92
25_C	b-04	160556,16	384331,54	7,50	28,01	24,78	17,39	28,18
26_A	b-04	160558,45	384336,95	1,50	18,63	15,47	8,08	18,83
26_B	b-04	160558,45	384336,95	4,50	21,10	17,90	10,50	21,28
26_C	b-04	160558,45	384336,95	7,50	23,87	20,64	13,26	24,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peperstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_B	b-01	160571,50	384318,56	4,50	7,31	4,10	-3,30	7,49
01_C	b-01	160571,50	384318,56	7,50	7,06	3,86	-3,54	7,24
01_D	b-01	160571,50	384318,56	10,50	0,52	-2,71	-10,10	0,69
02_B	b-01	160570,27	384317,26	4,50	8,39	5,24	-2,17	8,59
02_C	b-01	160570,27	384317,26	7,50	10,48	7,28	-0,12	10,66
02_D	b-01	160570,27	384317,26	10,50	11,60	8,39	0,99	11,78
03_A	b-01	160568,90	384315,61	1,50	8,84	5,66	-1,75	9,03
03_B	b-01	160568,90	384315,61	4,50	7,47	4,26	-3,14	7,65
03_C	b-01	160568,90	384315,61	7,50	7,95	4,72	-2,67	8,12
03_D	b-01	160568,90	384315,61	10,50	2,61	-0,62	-8,01	2,78
04_A	b-01	160562,37	384315,89	1,50	12,35	9,17	1,77	12,54
04_B	b-01	160562,37	384315,89	4,50	12,77	9,57	2,17	12,95
04_C	b-01	160562,37	384315,89	7,50	13,83	10,60	3,20	14,00
04_D	b-01	160562,37	384315,89	10,50	13,60	10,36	2,97	13,76
05_A	b-01	160565,35	384321,36	1,50	13,39	10,21	2,81	13,58
05_B	b-01	160565,35	384321,36	4,50	14,10	10,89	3,49	14,28
05_C	b-01	160565,35	384321,36	7,50	14,66	11,43	4,03	14,83
05_D	b-01	160565,35	384321,36	10,50	15,80	12,57	5,17	15,97
06_A	b-02	160573,79	384317,17	1,50	10,41	7,26	-0,15	10,61
06_B	b-02	160573,79	384317,17	4,50	10,49	7,31	-0,09	10,68
06_C	b-02	160573,79	384317,17	7,50	12,23	9,02	1,62	12,41
06_D	b-02	160573,79	384317,17	10,50	13,44	10,20	2,80	13,60
07_A	b-02	160576,58	384317,69	1,50	7,92	4,71	-2,69	8,10
07_B	b-02	160576,58	384317,69	4,50	6,11	2,90	-4,50	6,29
07_C	b-02	160576,58	384317,69	7,50	6,48	3,25	-4,15	6,65
07_D	b-02	160576,58	384317,69	10,50	3,28	0,04	-7,36	3,44
08_A	b-02	160578,23	384319,36	1,50	6,97	3,81	-3,60	7,17
08_B	b-02	160578,23	384319,36	4,50	7,04	3,87	-3,54	7,23
08_C	b-02	160578,23	384319,36	7,50	8,92	5,71	-1,69	9,10
08_D	b-02	160578,23	384319,36	10,50	11,29	8,07	0,67	11,46
09_A	b-02	160578,99	384320,74	1,50	6,69	3,48	-3,92	6,87
10_B	b-02	160577,48	384320,87	4,50	6,96	3,80	-3,60	7,16
10_C	b-02	160577,48	384320,87	7,50	8,84	5,64	-1,76	9,02
10_D	b-02	160577,48	384320,87	10,50	11,24	8,01	0,61	11,41
11_B	b-02	160578,43	384322,09	4,50	6,07	2,85	-4,55	6,24
11_C	b-02	160578,43	384322,09	7,50	6,89	3,66	-3,73	7,06
11_D	b-02	160578,43	384322,09	10,50	6,78	3,56	-3,83	6,95
12_A	b-02	160578,47	384324,54	1,50	10,28	7,08	-0,32	10,46
12_B	b-02	160578,47	384324,54	4,50	10,30	7,08	-0,32	10,47
12_C	b-02	160578,47	384324,54	7,50	10,75	7,52	0,12	10,92
12_D	b-02	160578,47	384324,54	10,50	11,57	8,35	0,95	11,74
13_A	b-02	160573,98	384333,32	1,50	10,73	7,54	0,13	10,91
13_B	b-02	160573,98	384333,32	4,50	10,92	7,71	0,31	11,10
13_C	b-02	160573,98	384333,32	7,50	11,42	8,19	0,79	11,59
13_D	b-02	160573,98	384333,32	10,50	12,24	9,01	1,61	12,41
14_A	b-02	160567,46	384329,66	1,50	12,91	9,74	2,34	13,11
14_B	b-02	160567,46	384329,66	4,50	13,88	10,68	3,28	14,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Peperstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_C	b-02	160567,46	384329,66	7,50	14,68	11,45	4,05	14,85
14_D	b-02	160567,46	384329,66	10,50	14,98	11,75	4,35	15,15
15_A	b-03	160566,70	384344,03	1,50	12,61	9,41	2,01	12,79
15_B	b-03	160566,70	384344,03	4,50	13,17	9,97	2,57	13,35
15_C	b-03	160566,70	384344,03	7,50	14,53	11,34	3,94	14,72
15_D	b-03	160566,70	384344,03	10,50	17,13	13,99	6,59	17,34
16_A	b-03	160556,86	384351,43	1,50	15,89	12,71	5,31	16,08
16_B	b-03	160556,86	384351,43	4,50	16,90	13,69	6,29	17,08
16_C	b-03	160556,86	384351,43	7,50	18,05	14,83	7,43	18,22
16_D	b-03	160556,86	384351,43	10,50	19,02	15,81	8,41	19,20
17_B	b-03	160553,72	384345,57	4,50	15,29	12,09	4,69	15,47
17_C	b-03	160553,72	384345,57	7,50	16,24	13,02	5,62	16,41
17_D	b-03	160553,72	384345,57	10,50	16,10	12,87	5,47	16,27
18_B	b-03	160556,73	384343,10	4,50	9,01	5,82	-1,59	9,19
18_C	b-03	160556,73	384343,10	7,50	10,12	6,90	-0,50	10,29
18_D	b-03	160556,73	384343,10	10,50	8,72	5,51	-1,89	8,90
19_B	b-03	160560,82	384339,36	4,50	13,75	10,55	3,15	13,93
19_C	b-03	160560,82	384339,36	7,50	15,13	11,91	4,51	15,30
19_D	b-03	160560,82	384339,36	10,50	15,67	12,44	5,04	15,84
20_A	b-04	160553,27	384338,37	1,50	15,19	12,01	4,61	15,38
20_B	b-04	160553,27	384338,37	4,50	15,88	12,68	5,28	16,06
20_C	b-04	160553,27	384338,37	7,50	16,96	13,74	6,34	17,13
21_A	b-04	160545,16	384335,48	1,50	15,00	11,84	4,43	15,20
21_B	b-04	160545,16	384335,48	4,50	16,00	12,79	5,40	16,18
21_C	b-04	160545,16	384335,48	7,50	16,97	13,75	6,35	17,14
22_A	b-04	160543,41	384328,30	1,50	14,31	11,13	3,72	14,50
22_B	b-04	160543,41	384328,30	4,50	15,01	11,79	4,39	15,18
22_C	b-04	160543,41	384328,30	7,50	15,75	12,52	5,12	15,92
23_A	b-04	160548,66	384317,81	1,50	13,30	10,13	2,72	13,49
23_B	b-04	160548,66	384317,81	4,50	13,74	10,53	3,13	13,92
23_C	b-04	160548,66	384317,81	7,50	14,41	11,18	3,78	14,58
24_A	b-04	160556,06	384319,70	1,50	11,11	7,94	0,53	11,30
24_B	b-04	160556,06	384319,70	4,50	11,11	7,90	0,50	11,29
24_C	b-04	160556,06	384319,70	7,50	11,45	8,23	0,83	11,62
25_A	b-04	160556,16	384331,54	1,50	10,62	7,44	0,03	10,81
25_B	b-04	160556,16	384331,54	4,50	9,14	5,94	-1,46	9,32
25_C	b-04	160556,16	384331,54	7,50	10,15	6,93	-0,47	10,32
26_A	b-04	160558,45	384336,95	1,50	10,12	6,97	-0,44	10,32
26_B	b-04	160558,45	384336,95	4,50	11,28	8,09	0,69	11,47
26_C	b-04	160558,45	384336,95	7,50	13,01	9,79	2,39	13,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schoolstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_B	b-01	160571,50	384318,56	4,50	11,81	8,79	1,42	12,09
01_C	b-01	160571,50	384318,56	7,50	13,69	10,62	3,27	13,95
01_D	b-01	160571,50	384318,56	10,50	17,12	14,02	6,66	17,36
02_B	b-01	160570,27	384317,26	4,50	13,27	10,23	2,86	13,54
02_C	b-01	160570,27	384317,26	7,50	14,94	11,88	4,52	15,21
02_D	b-01	160570,27	384317,26	10,50	17,91	14,81	7,45	18,15
03_A	b-01	160568,90	384315,61	1,50	13,34	10,28	2,92	13,61
03_B	b-01	160568,90	384315,61	4,50	13,95	10,87	3,51	14,21
03_C	b-01	160568,90	384315,61	7,50	15,04	11,95	4,59	15,29
03_D	b-01	160568,90	384315,61	10,50	15,89	12,79	5,44	16,14
04_A	b-01	160562,37	384315,89	1,50	11,41	8,35	0,98	11,67
04_B	b-01	160562,37	384315,89	4,50	7,16	4,06	-3,29	7,41
04_C	b-01	160562,37	384315,89	7,50	7,26	4,14	-3,21	7,50
04_D	b-01	160562,37	384315,89	10,50	6,60	3,50	-3,85	6,85
05_A	b-01	160565,35	384321,36	1,50	5,50	2,47	-4,90	5,78
05_B	b-01	160565,35	384321,36	4,50	7,06	3,99	-3,37	7,32
05_C	b-01	160565,35	384321,36	7,50	8,04	4,94	-2,42	8,28
05_D	b-01	160565,35	384321,36	10,50	8,51	5,41	-1,95	8,75
06_A	b-02	160573,79	384317,17	1,50	8,16	5,07	-2,28	8,41
06_B	b-02	160573,79	384317,17	4,50	7,25	4,14	-3,21	7,49
06_C	b-02	160573,79	384317,17	7,50	7,40	4,28	-3,08	7,63
06_D	b-02	160573,79	384317,17	10,50	7,90	4,78	-2,58	8,13
07_A	b-02	160576,58	384317,69	1,50	13,47	10,42	3,05	13,74
07_B	b-02	160576,58	384317,69	4,50	13,97	10,90	3,54	14,23
07_C	b-02	160576,58	384317,69	7,50	15,77	12,67	5,31	16,01
07_D	b-02	160576,58	384317,69	10,50	16,90	13,79	6,43	17,14
08_A	b-02	160578,23	384319,36	1,50	14,12	11,09	3,72	14,40
08_B	b-02	160578,23	384319,36	4,50	13,65	10,59	3,23	13,92
08_C	b-02	160578,23	384319,36	7,50	15,77	12,68	5,33	16,02
08_D	b-02	160578,23	384319,36	10,50	17,30	14,20	6,84	17,54
09_A	b-02	160578,99	384320,74	1,50	13,62	10,59	3,22	13,90
10_B	b-02	160577,48	384320,87	4,50	14,68	11,62	4,26	14,95
10_C	b-02	160577,48	384320,87	7,50	16,67	13,58	6,22	16,92
10_D	b-02	160577,48	384320,87	10,50	18,09	14,99	7,63	18,33
11_B	b-02	160578,43	384322,09	4,50	15,18	12,11	4,76	15,44
11_C	b-02	160578,43	384322,09	7,50	17,24	14,14	6,79	17,49
11_D	b-02	160578,43	384322,09	10,50	18,70	15,59	8,24	18,94
12_A	b-02	160578,47	384324,54	1,50	12,59	9,56	2,19	12,87
12_B	b-02	160578,47	384324,54	4,50	13,47	10,40	3,04	13,73
12_C	b-02	160578,47	384324,54	7,50	15,14	12,06	4,70	15,40
12_D	b-02	160578,47	384324,54	10,50	16,54	13,45	6,09	16,79
13_A	b-02	160573,98	384333,32	1,50	11,99	8,97	1,60	12,27
13_B	b-02	160573,98	384333,32	4,50	12,79	9,73	2,37	13,06
13_C	b-02	160573,98	384333,32	7,50	13,91	10,83	3,47	14,17
13_D	b-02	160573,98	384333,32	10,50	15,39	12,32	4,96	15,65
14_A	b-02	160567,46	384329,66	1,50	10,25	7,19	-0,17	10,52
14_B	b-02	160567,46	384329,66	4,50	10,27	7,16	-0,19	10,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schoolstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_C	b-02	160567,46	384329,66	7,50	11,66	8,53	1,17	11,89
14_D	b-02	160567,46	384329,66	10,50	12,31	9,17	1,82	12,54
15_A	b-03	160566,70	384344,03	1,50	11,96	8,94	1,57	12,24
15_B	b-03	160566,70	384344,03	4,50	12,66	9,61	2,24	12,93
15_C	b-03	160566,70	384344,03	7,50	13,82	10,74	3,38	14,08
15_D	b-03	160566,70	384344,03	10,50	15,41	12,32	4,96	15,66
16_A	b-03	160556,86	384351,43	1,50	10,34	7,31	-0,06	10,62
16_B	b-03	160556,86	384351,43	4,50	9,11	6,04	-1,32	9,37
16_C	b-03	160556,86	384351,43	7,50	9,91	6,82	-0,54	10,16
16_D	b-03	160556,86	384351,43	10,50	9,32	6,22	-1,13	9,57
17_B	b-03	160553,72	384345,57	4,50	11,02	7,92	0,57	11,27
17_C	b-03	160553,72	384345,57	7,50	11,54	8,42	1,07	11,78
17_D	b-03	160553,72	384345,57	10,50	9,31	6,19	-1,16	9,55
18_B	b-03	160556,73	384343,10	4,50	12,42	9,38	2,02	12,70
18_C	b-03	160556,73	384343,10	7,50	14,12	11,04	3,68	14,38
18_D	b-03	160556,73	384343,10	10,50	15,69	12,59	5,23	15,93
19_B	b-03	160560,82	384339,36	4,50	12,13	9,06	1,70	12,39
19_C	b-03	160560,82	384339,36	7,50	14,33	11,23	3,88	14,58
19_D	b-03	160560,82	384339,36	10,50	9,59	6,46	-0,90	9,82
20_A	b-04	160553,27	384338,37	1,50	9,34	6,29	-1,07	9,61
20_B	b-04	160553,27	384338,37	4,50	8,19	5,10	-2,26	8,44
20_C	b-04	160553,27	384338,37	7,50	9,31	6,20	-1,16	9,55
21_A	b-04	160545,16	384335,48	1,50	10,78	7,72	0,36	11,05
21_B	b-04	160545,16	384335,48	4,50	9,23	6,13	-1,23	9,47
21_C	b-04	160545,16	384335,48	7,50	9,18	6,06	-1,29	9,42
22_A	b-04	160543,41	384328,30	1,50	10,83	7,77	0,41	11,10
22_B	b-04	160543,41	384328,30	4,50	11,05	7,96	0,60	11,30
22_C	b-04	160543,41	384328,30	7,50	11,24	8,13	0,78	11,48
23_A	b-04	160548,66	384317,81	1,50	11,78	8,71	1,34	12,04
23_B	b-04	160548,66	384317,81	4,50	9,82	6,71	-0,65	10,06
23_C	b-04	160548,66	384317,81	7,50	9,92	6,79	-0,57	10,15
24_A	b-04	160556,06	384319,70	1,50	12,27	9,24	1,87	12,55
24_B	b-04	160556,06	384319,70	4,50	13,15	10,09	2,73	13,42
24_C	b-04	160556,06	384319,70	7,50	14,41	11,32	3,96	14,66
25_A	b-04	160556,16	384331,54	1,50	13,39	10,35	2,99	13,67
25_B	b-04	160556,16	384331,54	4,50	14,26	11,19	3,83	14,52
25_C	b-04	160556,16	384331,54	7,50	15,73	12,64	5,28	15,98
26_A	b-04	160558,45	384336,95	1,50	10,95	7,95	0,58	11,24
26_B	b-04	160558,45	384336,95	4,50	11,00	7,97	0,60	11,28
26_C	b-04	160558,45	384336,95	7,50	13,26	10,18	2,83	13,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Kinsbergenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_B	b-01	160571,50	384318,56	4,50	13,90	10,70	3,36	14,10
01_C	b-01	160571,50	384318,56	7,50	15,00	11,78	4,45	15,19
01_D	b-01	160571,50	384318,56	10,50	17,73	14,50	7,16	17,91
02_B	b-01	160570,27	384317,26	4,50	16,56	13,37	6,03	16,76
02_C	b-01	160570,27	384317,26	7,50	17,99	14,78	7,45	18,19
02_D	b-01	160570,27	384317,26	10,50	21,29	18,06	10,73	21,48
03_A	b-01	160568,90	384315,61	1,50	14,91	11,69	4,35	15,10
03_B	b-01	160568,90	384315,61	4,50	15,86	12,63	5,29	16,04
03_C	b-01	160568,90	384315,61	7,50	16,73	13,48	6,15	16,90
03_D	b-01	160568,90	384315,61	10,50	16,83	13,58	6,24	17,00
04_A	b-01	160562,37	384315,89	1,50	16,06	12,87	5,53	16,26
04_B	b-01	160562,37	384315,89	4,50	16,86	13,64	6,31	17,05
04_C	b-01	160562,37	384315,89	7,50	18,66	15,42	8,09	18,84
04_D	b-01	160562,37	384315,89	10,50	16,00	12,72	5,39	16,16
05_A	b-01	160565,35	384321,36	1,50	18,99	15,81	8,47	19,20
05_B	b-01	160565,35	384321,36	4,50	20,69	17,48	10,15	20,89
05_C	b-01	160565,35	384321,36	7,50	22,54	19,30	11,97	22,72
05_D	b-01	160565,35	384321,36	10,50	22,31	19,08	11,75	22,50
06_A	b-02	160573,79	384317,17	1,50	13,29	10,14	2,80	13,51
06_B	b-02	160573,79	384317,17	4,50	13,52	10,33	2,99	13,72
06_C	b-02	160573,79	384317,17	7,50	15,80	12,57	5,23	15,98
06_D	b-02	160573,79	384317,17	10,50	17,66	14,39	7,05	17,82
07_A	b-02	160576,58	384317,69	1,50	15,42	12,21	4,87	15,61
07_B	b-02	160576,58	384317,69	4,50	16,38	13,15	5,81	16,56
07_C	b-02	160576,58	384317,69	7,50	18,06	14,82	7,49	18,24
07_D	b-02	160576,58	384317,69	10,50	19,61	16,37	9,04	19,79
08_A	b-02	160578,23	384319,36	1,50	16,71	13,54	6,20	16,92
08_B	b-02	160578,23	384319,36	4,50	17,70	14,50	7,17	17,90
08_C	b-02	160578,23	384319,36	7,50	19,77	16,55	9,21	19,96
08_D	b-02	160578,23	384319,36	10,50	22,48	19,26	11,92	22,67
09_A	b-02	160578,99	384320,74	1,50	14,74	11,54	4,20	14,94
10_B	b-02	160577,48	384320,87	4,50	17,56	14,38	7,04	17,77
10_C	b-02	160577,48	384320,87	7,50	19,21	15,99	8,66	19,40
10_D	b-02	160577,48	384320,87	10,50	22,27	19,04	11,71	22,46
11_B	b-02	160578,43	384322,09	4,50	15,84	12,63	5,29	16,03
11_C	b-02	160578,43	384322,09	7,50	17,64	14,41	7,08	17,83
11_D	b-02	160578,43	384322,09	10,50	19,49	16,25	8,92	19,67
12_A	b-02	160578,47	384324,54	1,50	17,93	14,75	7,42	18,14
12_B	b-02	160578,47	384324,54	4,50	18,98	15,78	8,44	19,18
12_C	b-02	160578,47	384324,54	7,50	20,66	17,43	10,10	20,85
12_D	b-02	160578,47	384324,54	10,50	22,38	19,15	11,82	22,57
13_A	b-02	160573,98	384333,32	1,50	17,95	14,77	7,44	18,16
13_B	b-02	160573,98	384333,32	4,50	19,04	15,83	8,50	19,24
13_C	b-02	160573,98	384333,32	7,50	20,92	17,70	10,36	21,11
13_D	b-02	160573,98	384333,32	10,50	22,94	19,71	12,39	23,13
14_A	b-02	160567,46	384329,66	1,50	16,68	13,48	6,13	16,88
14_B	b-02	160567,46	384329,66	4,50	18,53	15,30	7,96	18,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van Kinsbergenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_C	b-02	160567,46	384329,66	7,50	19,76	16,50	9,17	19,93
14_D	b-02	160567,46	384329,66	10,50	16,27	12,99	5,66	16,43
15_A	b-03	160566,70	384344,03	1,50	18,30	15,12	7,78	18,51
15_B	b-03	160566,70	384344,03	4,50	19,42	16,21	8,88	19,62
15_C	b-03	160566,70	384344,03	7,50	21,45	18,23	10,90	21,64
15_D	b-03	160566,70	384344,03	10,50	23,89	20,65	13,32	24,07
16_A	b-03	160556,86	384351,43	1,50	20,18	16,99	9,65	20,38
16_B	b-03	160556,86	384351,43	4,50	21,17	17,94	10,61	21,36
16_C	b-03	160556,86	384351,43	7,50	22,68	19,45	12,11	22,86
16_D	b-03	160556,86	384351,43	10,50	24,08	20,84	13,51	24,26
17_B	b-03	160553,72	384345,57	4,50	18,61	15,35	8,01	18,78
17_C	b-03	160553,72	384345,57	7,50	19,41	16,14	8,80	19,57
17_D	b-03	160553,72	384345,57	10,50	18,85	15,58	8,25	19,01
18_B	b-03	160556,73	384343,10	4,50	11,45	8,25	0,91	11,65
18_C	b-03	160556,73	384343,10	7,50	14,07	10,84	3,50	14,25
18_D	b-03	160556,73	384343,10	10,50	17,59	14,34	7,00	17,76
19_B	b-03	160560,82	384339,36	4,50	16,37	13,15	5,82	16,56
19_C	b-03	160560,82	384339,36	7,50	18,81	15,56	8,22	18,98
19_D	b-03	160560,82	384339,36	10,50	17,86	14,60	7,26	18,03
20_A	b-04	160553,27	384338,37	1,50	19,86	16,68	9,34	20,07
20_B	b-04	160553,27	384338,37	4,50	20,64	17,42	10,09	20,83
20_C	b-04	160553,27	384338,37	7,50	22,14	18,90	11,57	22,32
21_A	b-04	160545,16	384335,48	1,50	20,71	17,51	10,17	20,91
21_B	b-04	160545,16	384335,48	4,50	21,41	18,19	10,86	21,60
21_C	b-04	160545,16	384335,48	7,50	22,79	19,55	12,22	22,97
22_A	b-04	160543,41	384328,30	1,50	17,75	14,57	7,23	17,96
22_B	b-04	160543,41	384328,30	4,50	17,01	13,79	6,46	17,20
22_C	b-04	160543,41	384328,30	7,50	16,95	13,71	6,38	17,13
23_A	b-04	160548,66	384317,81	1,50	16,34	13,15	5,80	16,54
23_B	b-04	160548,66	384317,81	4,50	16,28	13,05	5,71	16,46
23_C	b-04	160548,66	384317,81	7,50	15,80	12,56	5,23	15,98
24_A	b-04	160556,06	384319,70	1,50	18,40	15,21	7,88	18,61
24_B	b-04	160556,06	384319,70	4,50	19,55	16,34	9,00	19,74
24_C	b-04	160556,06	384319,70	7,50	21,14	17,90	10,57	21,32
25_A	b-04	160556,16	384331,54	1,50	14,10	10,91	3,57	14,30
25_B	b-04	160556,16	384331,54	4,50	15,62	12,41	5,07	15,81
25_C	b-04	160556,16	384331,54	7,50	17,65	14,42	7,09	17,84
26_A	b-04	160558,45	384336,95	1,50	16,32	13,17	5,83	16,54
26_B	b-04	160558,45	384336,95	4,50	17,58	14,40	7,06	17,79
26_C	b-04	160558,45	384336,95	7,50	20,59	17,38	10,04	20,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zoutstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_B	b-01	160571,50	384318,56	4,50	49,79	46,70	39,18	50,00
01_C	b-01	160571,50	384318,56	7,50	49,37	46,28	38,75	49,57
01_D	b-01	160571,50	384318,56	10,50	48,75	45,66	38,14	48,96
02_B	b-01	160570,27	384317,26	4,50	48,94	45,85	38,33	49,15
02_C	b-01	160570,27	384317,26	7,50	48,54	45,45	37,93	48,75
02_D	b-01	160570,27	384317,26	10,50	47,89	44,79	37,27	48,09
03_A	b-01	160568,90	384315,61	1,50	52,13	49,04	41,51	52,33
03_B	b-01	160568,90	384315,61	4,50	51,99	48,89	41,38	52,19
03_C	b-01	160568,90	384315,61	7,50	51,58	48,48	40,96	51,78
03_D	b-01	160568,90	384315,61	10,50	50,95	47,86	40,34	51,16
04_A	b-01	160562,37	384315,89	1,50	46,96	43,86	36,35	47,16
04_B	b-01	160562,37	384315,89	4,50	46,38	43,29	35,77	46,59
04_C	b-01	160562,37	384315,89	7,50	47,21	44,12	36,60	47,42
04_D	b-01	160562,37	384315,89	10,50	46,93	43,84	36,32	47,14
05_A	b-01	160565,35	384321,36	1,50	26,95	23,85	16,33	27,15
05_B	b-01	160565,35	384321,36	4,50	28,76	25,65	18,13	28,95
05_C	b-01	160565,35	384321,36	7,50	28,80	25,69	18,17	28,99
05_D	b-01	160565,35	384321,36	10,50	29,23	26,12	18,60	29,42
06_A	b-02	160573,79	384317,17	1,50	51,51	48,42	40,90	51,72
06_B	b-02	160573,79	384317,17	4,50	50,23	47,15	39,62	50,44
06_C	b-02	160573,79	384317,17	7,50	49,95	46,85	39,34	50,15
06_D	b-02	160573,79	384317,17	10,50	49,33	46,23	38,71	49,53
07_A	b-02	160576,58	384317,69	1,50	53,10	50,01	42,49	53,31
07_B	b-02	160576,58	384317,69	4,50	52,95	49,85	42,33	53,15
07_C	b-02	160576,58	384317,69	7,50	52,28	49,19	41,67	52,49
07_D	b-02	160576,58	384317,69	10,50	51,53	48,44	40,92	51,74
08_A	b-02	160578,23	384319,36	1,50	51,46	48,36	40,84	51,66
08_B	b-02	160578,23	384319,36	4,50	50,31	47,22	39,70	50,52
08_C	b-02	160578,23	384319,36	7,50	49,93	46,84	39,31	50,13
08_D	b-02	160578,23	384319,36	10,50	49,22	46,12	38,61	49,42
09_A	b-02	160578,99	384320,74	1,50	51,88	48,78	41,26	52,08
10_B	b-02	160577,48	384320,87	4,50	50,06	46,97	39,45	50,27
10_C	b-02	160577,48	384320,87	7,50	49,69	46,60	39,07	49,89
10_D	b-02	160577,48	384320,87	10,50	49,04	45,95	38,43	49,25
11_B	b-02	160578,43	384322,09	4,50	50,45	47,36	39,84	50,66
11_C	b-02	160578,43	384322,09	7,50	50,05	46,96	39,44	50,26
11_D	b-02	160578,43	384322,09	10,50	49,45	46,35	38,83	49,65
12_A	b-02	160578,47	384324,54	1,50	47,74	44,65	37,13	47,95
12_B	b-02	160578,47	384324,54	4,50	47,91	44,82	37,30	48,12
12_C	b-02	160578,47	384324,54	7,50	47,57	44,48	36,96	47,78
12_D	b-02	160578,47	384324,54	10,50	47,11	44,02	36,50	47,32
13_A	b-02	160573,98	384333,32	1,50	43,81	40,72	33,20	44,02
13_B	b-02	160573,98	384333,32	4,50	44,50	41,40	33,88	44,70
13_C	b-02	160573,98	384333,32	7,50	44,34	41,24	33,73	44,54
13_D	b-02	160573,98	384333,32	10,50	44,11	41,01	33,50	44,31
14_A	b-02	160567,46	384329,66	1,50	23,04	19,88	12,38	23,21
14_B	b-02	160567,46	384329,66	4,50	25,29	22,10	14,60	25,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Ontwikkeling Zoutstaete D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zoutstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_C	b-02	160567,46	384329,66	7,50	27,02	23,80	16,30	27,16
14_D	b-02	160567,46	384329,66	10,50	30,55	27,38	19,87	30,72
15_A	b-03	160566,70	384344,03	1,50	39,04	35,94	28,42	39,24
15_B	b-03	160566,70	384344,03	4,50	40,22	37,12	29,60	40,42
15_C	b-03	160566,70	384344,03	7,50	40,15	37,05	29,54	40,35
15_D	b-03	160566,70	384344,03	10,50	40,05	36,95	29,43	40,25
16_A	b-03	160556,86	384351,43	1,50	17,67	14,49	6,99	17,83
16_B	b-03	160556,86	384351,43	4,50	20,82	17,69	10,18	21,01
16_C	b-03	160556,86	384351,43	7,50	20,82	17,71	10,19	21,01
16_D	b-03	160556,86	384351,43	10,50	6,11	2,88	-4,62	6,25
17_B	b-03	160553,72	384345,57	4,50	23,63	20,43	12,93	23,78
17_C	b-03	160553,72	384345,57	7,50	26,86	23,68	16,18	27,02
17_D	b-03	160553,72	384345,57	10,50	29,80	26,65	19,15	29,98
18_B	b-03	160556,73	384343,10	4,50	25,62	22,42	14,93	25,78
18_C	b-03	160556,73	384343,10	7,50	28,36	25,14	17,64	28,50
18_D	b-03	160556,73	384343,10	10,50	31,46	28,28	20,78	31,62
19_B	b-03	160560,82	384339,36	4,50	33,44	30,32	22,81	33,63
19_C	b-03	160560,82	384339,36	7,50	33,62	30,50	22,99	33,81
19_D	b-03	160560,82	384339,36	10,50	33,59	30,48	22,96	33,78
20_A	b-04	160553,27	384338,37	1,50	19,44	16,26	8,76	19,60
20_B	b-04	160553,27	384338,37	4,50	22,21	19,10	11,59	22,41
20_C	b-04	160553,27	384338,37	7,50	23,91	20,83	13,31	24,12
21_A	b-04	160545,16	384335,48	1,50	20,92	17,76	10,26	21,09
21_B	b-04	160545,16	384335,48	4,50	27,87	24,80	17,28	28,09
21_C	b-04	160545,16	384335,48	7,50	24,35	21,29	13,77	24,57
22_A	b-04	160543,41	384328,30	1,50	39,25	36,15	28,63	39,45
22_B	b-04	160543,41	384328,30	4,50	41,23	38,15	30,63	41,44
22_C	b-04	160543,41	384328,30	7,50	40,90	37,82	30,30	41,11
23_A	b-04	160548,66	384317,81	1,50	43,44	40,34	32,82	43,64
23_B	b-04	160548,66	384317,81	4,50	44,03	40,94	33,42	44,24
23_C	b-04	160548,66	384317,81	7,50	44,30	41,21	33,69	44,51
24_A	b-04	160556,06	384319,70	1,50	42,75	39,65	32,13	42,95
24_B	b-04	160556,06	384319,70	4,50	43,11	40,01	32,49	43,31
24_C	b-04	160556,06	384319,70	7,50	43,26	40,16	32,65	43,46
25_A	b-04	160556,16	384331,54	1,50	36,96	33,87	26,35	37,17
25_B	b-04	160556,16	384331,54	4,50	38,24	35,14	27,62	38,44
25_C	b-04	160556,16	384331,54	7,50	38,23	35,12	27,60	38,42
26_A	b-04	160558,45	384336,95	1,50	20,80	17,65	10,14	20,98
26_B	b-04	160558,45	384336,95	4,50	23,08	19,89	12,40	23,24
26_C	b-04	160558,45	384336,95	7,50	24,61	21,39	13,90	24,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boschdijk			Kramersstraat			Lijmbeekstraat			Peperstraat			Schoolstraat			Van Kinsbergenstraat			Zoutstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01-05 b-01	4,5	30,12	--	30,12	10,38	--	10,38	26,37	--	26,37	2,49	--	2,49	7,09	--	7,09	9,10	--	9,10	45,00	--	45,00
01-05 b-01	7,5	31,05	--	31,05	12,10	--	12,10	27,54	--	27,54	2,24	--	2,24	8,95	--	8,95	10,19	--	10,19	44,57	--	44,57
01-05 b-01	10,5	32,69	--	32,69	14,43	--	14,43	28,35	--	28,35	-4,31	--	-4,31	12,36	--	12,36	12,91	--	12,91	43,96	--	43,96
01-05 b-01	4,5	32,06	--	32,06	0,15	--	0,15	27,35	--	27,35	3,59	--	3,59	8,54	--	8,54	11,76	--	11,76	44,15	--	44,15
01-05 b-01	7,5	33,02	--	33,02	1,62	--	1,62	28,99	--	28,99	5,66	--	5,66	10,21	--	10,21	13,19	--	13,19	43,75	--	43,75
01-05 b-01	10,5	34,90	--	34,90	7,52	--	7,52	29,23	--	29,23	6,78	--	6,78	13,15	--	13,15	16,48	--	16,48	43,09	--	43,09
01-05 b-01	1,5	42,94	--	42,94	7,71	--	7,71	29,26	--	29,26	4,03	--	4,03	8,61	--	8,61	10,10	--	10,10	47,33	--	47,33
01-05 b-01	4,5	43,50	--	43,50	9,63	--	9,63	33,16	--	33,16	2,65	--	2,65	9,21	--	9,21	11,04	--	11,04	47,19	--	47,19
01-05 b-01	7,5	44,15	--	44,15	11,31	--	11,31	34,90	--	34,90	3,12	--	3,12	10,29	--	10,29	11,90	--	11,90	46,78	--	46,78
01-05 b-01	10,5	44,25	--	44,25	13,25	--	13,25	35,01	--	35,01	-2,22	--	-2,22	11,14	--	11,14	12,00	--	12,00	46,16	--	46,16
01-05 b-01	1,5	27,40	--	27,40	8,19	--	8,19	23,27	--	23,27	7,54	--	7,54	6,67	--	6,67	11,26	--	11,26	42,16	--	42,16
01-05 b-01	4,5	29,25	--	29,25	10,82	--	10,82	32,86	--	32,86	7,95	--	7,95	2,41	--	2,41	12,05	--	12,05	41,59	--	41,59
01-05 b-01	7,5	30,00	--	30,00	12,09	--	12,09	35,00	--	35,00	9,00	--	9,00	2,50	--	2,50	13,84	--	13,84	42,42	--	42,42
01-05 b-01	10,5	30,64	--	30,64	13,27	--	13,27	35,39	--	35,39	8,76	--	8,76	1,85	--	1,85	11,16	--	11,16	42,14	--	42,14
01-05 b-01	1,5	28,43	--	28,43	5,45	--	5,45	19,26	--	19,26	8,58	--	8,58	0,78	--	0,78	14,20	--	14,20	22,15	--	22,15
01-05 b-01	4,5	29,70	--	29,70	7,38	--	7,38	22,09	--	22,09	9,28	--	9,28	2,32	--	2,32	15,89	--	15,89	23,95	--	23,95
01-05 b-01	7,5	31,02	--	31,02	8,54	--	8,54	24,53	--	24,53	9,83	--	9,83	3,28	--	3,28	17,72	--	17,72	23,99	--	23,99
01-05 b-01	10,5	31,30	--	31,30	7,23	--	7,23	26,34	--	26,34	10,97	--	10,97	3,75	--	3,75	17,50	--	17,50	24,42	--	24,42
06-14 b-02	1,5	36,63	--	36,63	9,38	--	9,38	30,96	--	30,96	5,61	--	5,61	3,41	--	3,41	8,51	--	8,51	46,72	--	46,72
06-14 b-02	4,5	31,35	--	31,35	10,11	--	10,11	32,69	--	32,69	5,68	--	5,68	2,49	--	2,49	8,72	--	8,72	45,44	--	45,44
06-14 b-02	7,5	31,92	--	31,92	11,56	--	11,56	34,38	--	34,38	7,41	--	7,41	2,63	--	2,63	10,98	--	10,98	45,15	--	45,15
06-14 b-02	10,5	32,45	--	32,45	13,69	--	13,69	34,71	--	34,71	8,60	--	8,60	3,13	--	3,13	12,82	--	12,82	44,53	--	44,53
06-14 b-02	1,5	45,30	--	45,30	7,72	--	7,72	29,89	--	29,89	3,10	--	3,10	8,74	--	8,74	10,61	--	10,61	48,31	--	48,31
06-14 b-02	4,5	46,83	--	46,83	9,67	--	9,67	31,84	--	31,84	1,29	--	1,29	9,23	--	9,23	11,56	--	11,56	48,15	--	48,15
06-14 b-02	7,5	47,12	--	47,12	11,36	--	11,36	33,13	--	33,13	1,65	--	1,65	11,01	--	11,01	13,24	--	13,24	47,49	--	47,49
06-14 b-02	10,5	47,16	--	47,16	13,27	--	13,27	33,28	--	33,28	-1,56	--	-1,56	12,14	--	12,14	14,79	--	14,79	46,74	--	46,74
06-14 b-02	1,5	45,94	--	45,94	4,74	--	4,74	15,97	--	15,97	2,17	--	2,17	9,40	--	9,40	11,92	--	11,92	46,66	--	46,66
06-14 b-02	4,5	46,89	--	46,89	4,95	--	4,95	16,95	--	16,95	2,23	--	2,23	8,92	--	8,92	12,90	--	12,90	45,52	--	45,52
06-14 b-02	7,5	47,17	--	47,17	6,31	--	6,31	18,29	--	18,29	4,10	--	4,10	11,02	--	11,02	14,96	--	14,96	45,13	--	45,13
06-14 b-02	10,5	47,25	--	47,25	8,09	--	8,09	19,61	--	19,61	6,46	--	6,46	12,54	--	12,54	17,67	--	17,67	44,42	--	44,42
06-14 b-02	1,5	46,03	--	46,03	6,35	--	6,35	17,01	--	17,01	1,87	--	1,87	8,90	--	8,90	9,94	--	9,94	47,08	--	47,08
06-14 b-02	4,5	46,65	--	46,65	3,31	--	3,31	18,07	--	18,07	2,16	--	2,16	9,95	--	9,95	12,77	--	12,77	45,27	--	45,27
06-14 b-02	7,5	46,99	--	46,99	4,79	--	4,79	19,39	--	19,39	4,02	--	4,02	11,92	--	11,92	14,40	--	14,40	44,89	--	44,89
06-14 b-02	10,5	47,08	--	47,08	6,97	--	6,97	20,56	--	20,56	6,41	--	6,41	13,33	--	13,33	17,46	--	17,46	44,25	--	44,25
06-14 b-02	4,5	45,30	--	45,30	4,69	--	4,69	22,36	--	22,36	1,24	--	1,24	10,44	--	10,44	11,03	--	11,03	45,66	--	45,66
06-14 b-02	7,5	45,58	--	45,58	6,21	--	6,21	23,61	--	23,61	2,06	--	2,06	12,49	--	12,49	12,83	--	12,83	45,26	--	45,26
06-14 b-02	10,5	45,61	--	45,61	10,56	--	10,56	25,18	--	25,18	1,95	--	1,95	13,94	--	13,94	14,67	--	14,67	44,65	--	44,65
06-14 b-02	1,5	40,73	--	40,73	3,51	--	3,51	20,16	--	20,16	5,46	--	5,46	7,87	--	7,87	13,14	--	13,14	42,95	--	42,95
06-14 b-02	4,5	42,46	--	42,46	4,60	--	4,60	21,23	--	21,23	5,47	--	5,47	8,73	--	8,73	14,18	--	14,18	43,12	--	43,12

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boschdijk			Kramersstraat			Lijmbeekstraat			Peperstraat			Schoolstraat			Van Kinsbergenstraat			Zoutstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
06-14 b-02	7,5	42,93	--	42,93	6,16	--	6,16	22,45	--	22,45	5,92	--	5,92	10,40	--	10,40	15,85	--	15,85	42,78	--	42,78
06-14 b-02	10,5	43,03	--	43,03	8,23	--	8,23	23,20	--	23,20	6,74	--	6,74	11,79	--	11,79	17,57	--	17,57	42,32	--	42,32
06-14 b-02	1,5	31,31	--	31,31	3,32	--	3,32	12,85	--	12,85	5,91	--	5,91	7,27	--	7,27	13,16	--	13,16	39,02	--	39,02
06-14 b-02	4,5	32,97	--	32,97	4,40	--	4,40	14,00	--	14,00	6,10	--	6,10	8,06	--	8,06	14,24	--	14,24	39,70	--	39,70
06-14 b-02	7,5	34,04	--	34,04	5,65	--	5,65	15,75	--	15,75	6,59	--	6,59	9,17	--	9,17	16,11	--	16,11	39,54	--	39,54
06-14 b-02	10,5	35,13	--	35,13	7,21	--	7,21	17,36	--	17,36	7,41	--	7,41	10,65	--	10,65	18,13	--	18,13	39,31	--	39,31
06-14 b-02	1,5	25,61	--	25,61	5,82	--	5,82	19,71	--	19,71	8,11	--	8,11	5,52	--	5,52	11,88	--	11,88	18,21	--	18,21
06-14 b-02	4,5	25,94	--	25,94	7,16	--	7,16	22,15	--	22,15	9,06	--	9,06	5,51	--	5,51	13,71	--	13,71	20,45	--	20,45
06-14 b-02	7,5	27,47	--	27,47	10,16	--	10,16	24,92	--	24,92	9,85	--	9,85	6,89	--	6,89	14,93	--	14,93	22,16	--	22,16
06-14 b-02	10,5	31,14	--	31,14	11,75	--	11,75	27,00	--	27,00	10,15	--	10,15	7,54	--	7,54	11,43	--	11,43	25,72	--	25,72
15-19 b-03	1,5	31,76	--	31,76	2,16	--	2,16	12,78	--	12,78	7,79	--	7,79	7,24	--	7,24	13,51	--	13,51	34,24	--	34,24
15-19 b-03	4,5	33,23	--	33,23	3,50	--	3,50	13,86	--	13,86	8,35	--	8,35	7,93	--	7,93	14,62	--	14,62	35,42	--	35,42
15-19 b-03	7,5	34,28	--	34,28	4,73	--	4,73	15,29	--	15,29	9,72	--	9,72	9,08	--	9,08	16,64	--	16,64	35,35	--	35,35
15-19 b-03	10,5	35,45	--	35,45	6,23	--	6,23	16,81	--	16,81	12,34	--	12,34	10,66	--	10,66	19,07	--	19,07	35,25	--	35,25
15-19 b-03	1,5	30,20	--	30,20	6,56	--	6,56	19,41	--	19,41	11,08	--	11,08	5,62	--	5,62	15,38	--	15,38	12,83	--	12,83
15-19 b-03	4,5	30,89	--	30,89	6,55	--	6,55	20,65	--	20,65	12,08	--	12,08	4,37	--	4,37	16,36	--	16,36	16,01	--	16,01
15-19 b-03	7,5	31,87	--	31,87	5,87	--	5,87	22,13	--	22,13	13,22	--	13,22	5,16	--	5,16	17,86	--	17,86	16,01	--	16,01
15-19 b-03	10,5	32,81	--	32,81	6,39	--	6,39	23,26	--	23,26	14,20	--	14,20	4,57	--	4,57	19,26	--	19,26	1,25	--	1,25
15-19 b-03	4,5	25,13	--	25,13	8,59	--	8,59	24,01	--	24,01	10,47	--	10,47	6,27	--	6,27	13,78	--	13,78	18,78	--	18,78
15-19 b-03	7,5	24,76	--	24,76	10,32	--	10,32	26,61	--	26,61	11,41	--	11,41	6,78	--	6,78	14,57	--	14,57	22,02	--	22,02
15-19 b-03	10,5	21,96	--	21,96	11,51	--	11,51	28,05	--	28,05	11,27	--	11,27	4,55	--	4,55	14,01	--	14,01	24,98	--	24,98
15-19 b-03	4,5	29,27	--	29,27	6,24	--	6,24	20,01	--	20,01	4,19	--	4,19	7,70	--	7,70	6,65	--	6,65	20,78	--	20,78
15-19 b-03	7,5	30,70	--	30,70	9,31	--	9,31	23,48	--	23,48	5,29	--	5,29	9,38	--	9,38	9,25	--	9,25	23,50	--	23,50
15-19 b-03	10,5	31,71	--	31,71	12,69	--	12,69	25,78	--	25,78	3,90	--	3,90	10,93	--	10,93	12,76	--	12,76	26,62	--	26,62
15-19 b-03	4,5	28,03	--	28,03	8,20	--	8,20	21,37	--	21,37	8,93	--	8,93	7,39	--	7,39	11,56	--	11,56	28,63	--	28,63
15-19 b-03	7,5	28,76	--	28,76	10,06	--	10,06	24,30	--	24,30	10,30	--	10,30	9,58	--	9,58	13,98	--	13,98	28,81	--	28,81
15-19 b-03	10,5	26,69	--	26,69	11,90	--	11,90	26,78	--	26,78	10,84	--	10,84	4,82	--	4,82	13,03	--	13,03	28,78	--	28,78
20-26 b-04	1,5	29,17	--	29,17	7,40	--	7,40	20,90	--	20,90	10,38	--	10,38	4,61	--	4,61	15,07	--	15,07	14,60	--	14,60
20-26 b-04	4,5	29,75	--	29,75	7,31	--	7,31	23,02	--	23,02	11,06	--	11,06	3,44	--	3,44	15,83	--	15,83	17,41	--	17,41
20-26 b-04	7,5	30,78	--	30,78	8,46	--	8,46	25,05	--	25,05	12,13	--	12,13	4,55	--	4,55	17,32	--	17,32	19,12	--	19,12
20-26 b-04	1,5	29,44	--	29,44	6,58	--	6,58	21,72	--	21,72	10,20	--	10,20	6,05	--	6,05	15,91	--	15,91	16,09	--	16,09
20-26 b-04	4,5	29,23	--	29,23	7,30	--	7,30	26,11	--	26,11	11,18	--	11,18	4,47	--	4,47	16,60	--	16,60	23,09	--	23,09
20-26 b-04	7,5	30,15	--	30,15	8,13	--	8,13	25,28	--	25,28	12,14	--	12,14	4,42	--	4,42	17,97	--	17,97	19,57	--	19,57
20-26 b-04	1,5	25,32	--	25,32	10,92	--	10,92	25,36	--	25,36	9,50	--	9,50	6,10	--	6,10	12,96	--	12,96	34,45	--	34,45
20-26 b-04	4,5	24,39	--	24,39	12,46	--	12,46	31,59	--	31,59	10,18	--	10,18	6,30	--	6,30	12,20	--	12,20	36,44	--	36,44
20-26 b-04	7,5	25,28	--	25,28	12,82	--	12,82	33,30	--	33,30	10,92	--	10,92	6,48	--	6,48	12,13	--	12,13	36,11	--	36,11
20-26 b-04	1,5	26,68	--	26,68	10,87	--	10,87	27,91	--	27,91	8,49	--	8,49	7,04	--	7,04	11,54	--	11,54	38,64	--	38,64
20-26 b-04	4,5	30,70	--	30,70	12,31	--	12,31	34,14	--	34,14	8,92	--	8,92	5,06	--	5,06	11,46	--	11,46	39,24	--	39,24
20-26 b-04	7,5	32,62	--	32,62	13,03	--	13,03	35,63	--	35,63	9,58	--	9,58	5,15	--	5,15	10,98	--	10,98	39,51	--	39,51

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Boschdijk			Kramersstraat			Lijmbeekstraat			Peperstraat			Schoolstraat			Van Kinsbergenstraat			Zoutstraat		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
20-26 b-04	1,5	30,72	--	30,72	5,47	--	5,47	15,85	--	15,85	6,30	--	6,30	7,55	--	7,55	13,61	--	13,61	37,95	--	37,95
20-26 b-04	4,5	31,68	--	31,68	6,60	--	6,60	22,02	--	22,02	6,29	--	6,29	8,42	--	8,42	14,74	--	14,74	38,31	--	38,31
20-26 b-04	7,5	32,85	--	32,85	8,48	--	8,48	24,93	--	24,93	6,62	--	6,62	9,66	--	9,66	16,32	--	16,32	38,46	--	38,46
20-26 b-04	1,5	29,03	--	29,03	3,92	--	3,92	17,80	--	17,80	5,81	--	5,81	8,67	--	8,67	9,30	--	9,30	32,17	--	32,17
20-26 b-04	4,5	30,04	--	30,04	5,22	--	5,22	19,92	--	19,92	4,32	--	4,32	9,52	--	9,52	10,81	--	10,81	33,44	--	33,44
20-26 b-04	7,5	31,44	--	31,44	8,49	--	8,49	23,18	--	23,18	5,32	--	5,32	10,98	--	10,98	12,84	--	12,84	33,42	--	33,42
20-26 b-04	1,5	30,15	--	30,15	2,07	--	2,07	13,83	--	13,83	5,32	--	5,32	6,24	--	6,24	11,54	--	11,54	15,98	--	15,98
20-26 b-04	4,5	31,42	--	31,42	3,93	--	3,93	16,28	--	16,28	6,47	--	6,47	6,28	--	6,28	12,79	--	12,79	18,24	--	18,24
20-26 b-04	7,5	32,94	--	32,94	5,80	--	5,80	19,04	--	19,04	8,18	--	8,18	8,52	--	8,52	15,78	--	15,78	19,76	--	19,76

