

Uitkomsten rekentool Nota Parkeernormen 2019

Gemeente Eindhoven

Inhoud:

- 1 middelgrote supermarkt (1.417 m² b.v.o.)
- 58 niet-grondgebonden woningen (60 - 120 m² b.v.o.)



⚠ De parkeernormen zijn gebaseerd op de Nota parkeernormen 2019.

Projectnaam: Haagdijk - supermarkt

Gebied: Schilwijk

Adres: Meerkollaan 6

Datum: 27-09-2021 14:53:14



(Extra) Parkeerbehoefte nieuwe situatie: 49 parkeerplaatsen

(Extra) Fiets Parkeerbehoefte: 61 stallingen

Berekening

Overzicht

Oude situatie:

Functie	Type	Aantal	Norm	Parkeer behoefte
---------	------	--------	------	------------------

De huidige locatie is braakliggend terrein.

De huidige locatie heeft (voldoende) parkeerplaatsen aanwezig op eigen terrein.

Nieuwe situatie:

Functie	Type	Aantal	Norm	Parkeer behoefte
Winkelen en boodschappen	Middelgrote supermarkt (600-2500 m2 bvo)	Oppervlakte (m2): 1417	3.4	48.2

Aanwezigheidspercentages Oude Situatie

Niet van toepassing

Aanwezigheidspercentages Nieuwe Situatie

Middelgrote supermarkt (600-2500 m2 bvo)

Oppervlakte (m2): 1417

Werk Ochtend	Werk Middag	Werk Avond	Koop Avond	Werk Nacht	Zat. Middag	Zat. Avond	Zon. Middag
30%	60%	40%	80%	0%	100%	40%	75%
14.45	28.91	19.27	38.54	0	48.18	19.27	36.13

Toe/Afname Parkeerbehoefte

Totalen nieuwe situatie

Werk Ochtend	Werk Middag	Werk Avond	Koop Avond	Werk Nacht	Zat. Middag	Zat. Avond	Zon. Middag
14.45	28.91	19.27	38.54	0	48.18	19.27	36.13

Toe/Afname Parkeerbehoefte

Werk Ochtend	Werk Middag	Werk Avond	Koop Avond	Werk Nacht	Zat. Middag	Zat. Avond	Zon. Middag
14.45	28.91	19.27	38.54	0	48.18	19.27	36.13

De parkeerbehoefte nieuwe situatie is: 48.18, Dit zijn 49 parkeerplaatsen.

Fiets Totalen

Functie	Type	Aantal	Norm	Parkeer behoefte
Winkelen en boodschappen	Middelgrote supermarkt (600-2500 m2 bvo)	Oppervlakte (m2): 1417	4.3	60.9


De fiets parkeerbehoefte is 60.931, Dit zijn 61 stallingen.

Verplichte HOV reductie

Op de parkeerbehoefte is 0% HOV Reductie toegepast

Type	Aantal parkeerplaatsen
Totaal zonder HOV reductie	49 parkeerplaatsen
0% HOV-reductie	0 parkeerplaatsen
Totaal met HOV reductie	49 parkeerplaatsen

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen en / of een functiewijziging is een parkeeroplossing voor auto's en fietsen noodzakelijk waarin is aangegeven hoe de benodigde parkeerhoeftte wordt opgelost zonder dat overlast in de (directe) omgeving ontstaat.



ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBESLUIT
Alle maatregelen in het werk te nemen en te controleren.
- PEIL = 0 = b.k. afwerkvlak
- EPC maatregelen of opgegeven adviseur
- Technische installaties NVE of opgegeven adviseur
- Constructieve gegevens/berekeningen of opgegeven constructeur
- Noodoverstorten conform opgegeven constructeur
- Noodontsluitingen conform opgegeven constructeur
- Vrije doorgang kozijnen minimaal 800x200 mm (max. meterkasten en overige met relevante kozijnen, tenzij anders aangegeven)
- Doorvalveilig glas volgens NEN-EN 1950, NEN-EN 1991 en NEN-EN 1995
- Beglazing volgens NEN 3569
- Vloerafdekking bij een vloerhoogte > 1m minimaal 1000mm hoog, > 12m minimaal 1200mm hoog, bij een te openen raam minimaal 850mm hoog
- Ramen tot op de vloer dienen in klepstand zodanig te worden begrensd dat er tot 700-vrij geen kindervrije (50mm) tussen geluukt kan worden
- Beweegbare constructieonderdelen in de uwerdige schiedingconstructie bereikbaar conform NEN 5387 uitvoeren met een minimale viraalveerheidsklasse 2 conform NEN 5206
- Aandrijvingsmechanisme aandrijving op het dak conform richtlijn
- Geluidwering en akoestiek conform opgegeven akoestisch adviseur
- Wering van rook conform bouwbesluit afdeling 3.5
- Wateropname van wandafdekking van een toilet en badkamer conform bouwbesluit art 3.23
- Uwerdige schiedingconstructie heeft geen openingen breder dan 10mm, ter voorkoming van het brandbrengen van ratten en muizen (bij open doorgangen roosters o.g. toepassen)
- Afwerking volgens kleur-, materiaal- en afwerkstaat

BRANDVEILIGHEID / VLUCHTEN
Brandveiligheidsheidsaggregaat of opgegeven constructeur
- Vloeren, trappen en hellingsplaten waarover een vluchtroute voort bezwijken niet binnen 30 min.
- Brandveiligheidsheidsplaten of opgegeven adviseur
- Rookmelders conform NEN 2555
- Trappertuilen en gemeenschappelijke verkeersruimten waarover een vluchtroute voort, uitvoeren als (extra) beschermde vluchtroute of opgegeven adviseur
- Algemene noodverlichting vluchtroutes en liften conform NEN 1838
- vluchtroute aanduiding conform NEN 3011 en artikelen 3.2 t/m 3.6 van NEN-EN 1818



⚠ De parkeernormen zijn gebaseerd op de Nota parkeernormen 2019.

Projectnaam: Haagdijk

Gebied: Schilwijk

Adres: Meerkollaan 6

Datum: 15-10-2021 11:20:50



(Extra) Parkeerbehoefte nieuwe situatie: 46 parkeerplaatsen

(Extra) Fiets Parkeerbehoefte: 186 stallingen

Berekening

Overzicht

Oude situatie:

Functie	Type	Aantal	Norm	Parkeer behoefte
De huidige locatie is braakliggend terrein.				
De huidige locatie heeft een onbekende functie.				
De huidige locatie heeft (voldoende) parkeerplaatsen aanwezig op eigen terrein.				

Nieuwe situatie:

Functie	Type	Aantal	Norm	Parkeer behoefte
Wonen	Niet-grondgebonden woningen midden (60 tot 120 m2 bvo)	Aantal woningen: 58	0.6	34.8
Wonen	Bezoekers Woningen	Aantal woningen: 58	0.3	17.4

Aanwezigheidspercentages Oude Situatie

Niet van toepassing

Aanwezigheidspercentages Nieuwe Situatie

Niet-grondgebonden woningen midden (60 tot 120 m2 bvo)

Aantal woningen: 58

Werk Ochtend	Werk Middag	Werk Avond	Koop Avond	Werk Nacht	Zat. Middag	Zat. Avond	Zon. Middag
50%	50%	90%	80%	100%	60%	80%	70%
17.4	17.4	31.32	27.84	34.8	20.88	27.84	24.36

Bezoekers Woningen

Aantal woningen : 58

Werk Ochtend	Werk Middag	Werk Avond	Koop Avond	Werk Nacht	Zat. Middag	Zat. Avond	Zon. Middag
10%	20%	80%	70%	0%	60%	100%	70%
1.74	3.48	13.92	12.18	0	10.44	17.4	12.18

Toe/Afname Parkeerbehoefte

Totalen nieuwe situatie

Werk Ochtend	Werk Middag	Werk Avond	Koop Avond	Werk Nacht	Zat. Middag	Zat. Avond	Zon. Middag
19.14	20.88	45.24	40.02	34.8	31.32	45.24	36.54

Toe/Afname Parkeerbehoefte

Werk Ochtend	Werk Middag	Werk Avond	Koop Avond	Werk Nacht	Zat. Middag	Zat. Avond	Zon. Middag
19.14	20.88	45.24	40.02	34.8	31.32	45.24	36.54

De parkeerbehoefte nieuwe situatie is: 45.24, Dit zijn 46 parkeerplaatsen.

Fiets Totalen

Functie	Type	Aantal	Norm	Parkeer behoefte
Wonen	Niet-grondgebonden woningen midden (60 tot 120 m2 bvo)	Aantal woningen: 58	3	174
Wonen	Bezoekers Woningen	Aantal woningen: 58	0.2	11.6

De fiets parkeerbehoefte is 185.6, Dit zijn 186 stallingen.

Verplichte HOV reductie

Op de parkeerbehoefte is 0% HOV Reductie toegepast

Type	Aantal parkeerplaatsen
Totaal zonder HOV reductie	46 parkeerplaatsen
0% HOV-reductie	0 parkeerplaatsen
Totaal met HOV reductie	46 parkeerplaatsen

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen en / of een functiewijziging is een parkeeroplossing voor auto's en fietsen noodzakelijk waarin is aangegeven hoe de benodigde parkeerhoeftte wordt opgelost zonder dat overlast in de (directe) omgeving ontstaat.

