

Gemeente Etten-Leur
Postbus 10100
4870 GA ETTEN-LEUR

Uw schrijven van : 16 februari 2021
Zaaknummer : 391925
Behandeld door : de heer K. Castricum
Doorkiesnummer : 076 564 11 53
Datum : 13 april 2021

Onderwerp: wateradvies wijzigingsplan Buitengebied Lochtsepad 13 te Etten-Leur

Geachte mevrouw Van Peperstraten,

Op 16 februari 2021 heeft u het wijzigingsplan Buitengebied Lochtsepad 13 te Etten-Leur toegestuurd met het verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het vooroverleg bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies. Wij willen u erop wijzen dat de ontwikkelingen vergunningplichtig zijn, dus dat de initiatiefnemer hiervoor een vergunning moet aanvragen. Belangrijke informatie om aan te leveren bij de aanvraag is een goede tekening met maatvoeringen van de retentie, met hierop aangegeven op welke hoogte de knijpvoorziening en overstort worden aangebracht en op welke watergang geloosd wordt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Castricum van het waterschap via telefoonnummer 076 564 11 53.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

mr. B.P. de Jong