

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben op 31 augustus 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van NV Nederlandse Gasunie voor het project: de aanleg van een 40 bar gastransportleiding (Z-520-37) ten noorden van de spoorbaan Roosendaal-Breda in Etten-Leur West vanuit de westelijke gemeentegrens vanaf het Zwarthoofd tot net iets voorbij de Midden Donk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2012OG0420-01.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht:

1. de omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit "Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1 lid 1 onder b)"
2. de omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit "Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1 lid 1 onder c)"

met inachtneming van de bij deze beschikking behorende opgenomen overwegingen en voorschriften.

Bijgevoegde documenten

De in de bijlage "Bijgevoegde documenten" genoemde documenten maken deel uit van de beschikking en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd.

Inwerkingtreding


De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Etten-Leur, - 8 JAN. 2013


Burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

De secretaris,

De burgemeester,



F.C.M. Dingenouts.



Mw. H. van Rijnbach-de Groot.

Beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een beroepschrift dient te worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Bij het instellen van beroep wordt griffierecht geheven.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet minstens bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt;
- d. de gronden van het beroep (motivering).

Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (zie bovenstaand adres), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Meer informatie over deze clausule treft u aan in de brochure "Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid" op onze website.

Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de beschikking met het registratienummer 2012OG0420-01, aan NV Nederlandse Gasunie voor het project: de aanleg van een 40 bar gastransportleiding (Z-520-37) ten noorden van de spoorbaan Roosendaal-Breda in Etten-Leur West vanuit de westelijke gemeentegrens vanaf het Zwarthoofd tot net iets voorbij de Midden Donk:

	pag.
Procedureel.....	4
Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, ingevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1 lid 1 onder b)	8
Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1 lid 1 onder c).....	10

Procedureel

Gegevens aanvrager

Op 31 augustus 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

NV Nederlandse Gasunie
Concourslaan 17
9727 KC Groningen

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

De aanleg van een 40 bar gastransportleiding (Z-520-37) ten noorden van de spoorbaan Roosendaal-Breda in Etten-Leur West.

Deze vervangende nieuwe gastransportleiding (Z-520-37) loopt ongeveer vanaf het Zwart-hoofd tot net iets voorbij de Midden Donk ten noorden en evenwijdig aan de spoorbaan Roosendaal-Breda. De nieuwe leiding komt ten noorden van het tracé van de oude leiding te liggen. Tijdens de aanleg van de nieuwe leiding blijft de oude leiding gasvoerend. De oude gastransportleiding zal op een later tijdstip worden verwijderd.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de bij deze beschikking behorende ruimtelijke onderbouwing, Gasleiding West opgesteld door RBOI d.d. 13 augustus 2012.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

1. Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1 lid 1 onder b);
2. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1 lid 1 onder c).

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Ter inzage legging

Vanaf 1 november 2012 heeft, gedurende een periode van zes weken, een ontwerp van deze beschikking ter inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Advies, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Provincie Noord-Brabant:
- Waterschap Brabantse Delta

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen

- Provincie Noord-Brabant:
Per brief van 2 juni 2012 (kenmerk C2075746/3032199) heeft de provincie Noord-Brabant aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen.
- Waterschap Brabantse Delta:
Het Waterschap heeft per brief van 3 juli 2012 (kenmerk 12UT008794) een positief wateradvies gegeven omdat de belangrijkste uitgangspunten voor het Waterschap naar wens zijn opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing.

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een project betreft als vermeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3^o Wabo, wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Op basis van artikel 6.5, derde lid van het Bor kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist. Op basis van dit artikel heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 juni 2012 besloten dat voor deze specifieke aanvraag om omgevingsvergunning geen verklaring is vereist.

Vormvrije mer- beoordeling (zie paragraaf 3.3 van de ruimtelijke onderbouwing)

Gelet op de kenmerken van het project (zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit onderzoeken van de verschillende milieuaspecten zoals in de bij deze beschikking behorende ruimtelijke onderbouwing is opgenomen. Voor het bestemmingsplan is dan ook geen mer- procedure of mer- beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r.

Ecologie "flora en fauna, EHS, natuurbeschermingswet" (zie paragraaf 3.5 van de ruimtelijke onderbouwing)

Door RBOI is een quickscan uitgevoerd naar de gevolgen van de aanleg van de gastransportleiding voor de flora en fauna (RBOI: Gasunie: Gasleidingen West-Brabant, Quickscan Flora- en Faunawet, mei 2012). Voor de quickscan hebben veldbezoeken plaatsgevonden op 16 en 25 februari 2012.

Flora en Fauna

Voor de beoogde ontwikkeling is geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet vereist, daar er geen soorten van tabel 3 van de Flora- en faunawet te verwachten zijn. Er dient echter wel gewerkt te worden volgens de principes van zorgvuldig handelen en broedvogels mogen niet verstoord worden.

EHS (Ecologische hoofdstructuur)

De EHS is beschermd in het provinciaal beleid. De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingzones.

De nieuwe gasleiding kruist de Kibbelvaart. De Kibbelvaart is door de provincie Noord-Brabant in de Verordening Ruimte aangemerkt als 'zoekgebied voor een ecologische verbindingzone' en als 'zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen'. De leiding wordt ter plaatse aangelegd met een gestuurde boring. De aanleg van de leiding of de aanwezigheid ervan heeft geen negatieve invloed op de mogelijkheden om een ecologische verbindingzone te realiseren.

Natuurbeschermingswet

In de Natuurbeschermingswet 1998 is de Europese regelgeving in het kader van de Vogel en Habitatrichtlijn geheel in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. In de directe omgeving van de aan te leggen gasleiding zijn geen gebieden aangewezen of aangemeld die vallen onder de Natuurbeschermingswet 1998. Gebiedsbescherming is derhalve niet aan de orde.

Archeologie (zie paragraaf 3.6 van de ruimtelijke onderbouwing)

Door adviesbureau IDDS is een verkennend archeologisch bureauonderzoek (Archeologisch bureauonderzoek gasleidingen Bosschenhoofd, Etten-Leur en Rijen, IDDS Archeologierapport 1363) en een verkennend en karterend booronderzoek Inventariserend Veldonderzoek, verkennende en karterende fase; Gasleidingen Bosschenhoofd, Etten-Leur en Rijen, IDDS Archeologierapport 1404) uitgevoerd.

Het verkennend archeologisch bureauonderzoek en het verkennend en karterend booronderzoek geven inzicht in de voorkomende archeologische waarden in de leidingentracés. Voor twee delen van het tracé zal kort voor de aanleg van de gasleiding met het graven van proefsleuven nog aanvullend archeologisch onderzoek worden gedaan.

Er is geen aanleiding om aan te nemen dat sprake is van bijzondere archeologische waarden die de aanleg van de gasleiding ongewenst maken. Voor de volledige verantwoording van de aanwezige archeologische waarden in relatie tot de voorgenomen aanleg van de gasleiding wordt verwezen naar de rapporten van IDDS.

Externe veiligheid (zie paragraaf 3.7 van de ruimtelijke onderbouwing)

Door de Brandweer Midden en West-Brabant, concern brandweertaken, afdeling risicobeheersing is op 5 juli 2012 een advies over de externe veiligheid uitgebracht. Conclusie van het advies is dat het restrisico binnen het plangebied acceptabel wordt geacht. Er wordt voldaan aan het beleid omtrent externe veiligheid nabij buisleidingen

Bodem (zie paragraaf 3.8 van de ruimtelijke onderbouwing)

Voor de aanleg van een gasleiding is geen bepaalde kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Aanwezige bodemverontreinigingen mogen niet verplaatst of verspreid worden als gevolg van de aanleg van de leiding. Op basis van informatie van het bodemloket is gebleken dat er ter plaatse van de Midden Donk, een weg die het tracé doorkruist, in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt kunnen hebben. Er is echter nog geen bodemverontreiniging aangetoond. Bij de aanleg van de leiding dient een zorgvuldige werkwijze te worden gehanteerd. De grond die uit de sleuf wordt gehaald, wordt op dezelfde plek teruggebracht om verspreiding te voorkomen. Op het overige deel van het tracé worden, gelet op het reeds lange agrarische gebruik van de gronden, geen verontreinigingen verwacht.

De aanwezige bodemkwaliteit levert daarom, naar verwachting, geen belemmeringen op voor de beoogde aanleg van de leiding.

Luchtkwaliteit (zie paragraaf 3.9 van de ruimtelijke onderbouwing)

Er wordt voldaan aan de regelgeving rond luchtkwaliteit.

Inspraakverordening Etten-Leur

Op basis van de Inspraakverordening Etten-Leur is de aanvraag om omgevingsvergunning reeds gepubliceerd in de Etten-leurse Bode. Betrokkenen zijn in dit kader in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, ingevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1 lid 1 onder b)

A. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij voor deze activiteit overwogen dat:

ter plaatse het bestemmingsplan "Buitengebied" inclusief "Eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied" (hierna: bestemmingsplan) van kracht is;

de 40 bar gastransportleiding (Z-520-37) aangelegd wordt ten noorden van de spoorbaan Roosendaal-Breda in Etten-Leur West vanuit de westelijke gemeentegrens vanaf het Zwart-hoofd tot net iets voorbij de Midden Donk:

aan voornoemde locaties ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan de volgende bestemmingen zijn toegekend:

- "Agrarisch gebied met landschappelijke waarden -Al-", met als dubbelbestemming "Gastransportleiding -Mn(g)-";
- "Agrarisch gebied, categorie 2 -A2-", met als dubbelbestemming "Gastransportleiding -Mn(g)-";
- "Natuurgebied, bos -N(b)-", met als dubbelbestemming "Gastransportleiding -Mn(g)-";
- "Natuurgebied, houtwal/houtopstand -N(h)-", met als dubbelbestemming "Gastransportleiding -Mn(g)-";
- "Woningen -W-", met als dubbelbestemming "Gastransportleiding -Mn(g)-";
- "Watertransportleiding -Mn(w)-";

ingevolge de bij het bestemmingsplan behorende regels de gronden, naast de daarvoor aangewezen andere hoofdbestemming, tevens bestemd zijn voor het transport van gas door een hoofdtransportleiding;

de gronden bestemd voor "Watertransportleiding -Mn(w)-", ingevolge de bij het bestemmingsplan behorende regels, bestemd zijn voor het transport van water door een hoofdwatertransportleiding;

ingevolge het bestemmingsplan, binnen de gronden met de bestemmingen "Agrarisch gebied met landschappelijke waarden -Al-", "Natuurgebied, bos -N(b)-" en "Natuurgebied, houtwal/houtopstand -N(h)-", het verboden is zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning de volgende werkzaamheden uit te voeren:

- het verlagen, vergraven, ophogen en/of egaliseren van de bodem;
- het verwijderen van houtgewas en het vellen of rooien van houtopstanden alsmede het verwijderen van kleine natuurelementen zoals poelen, moerasjes en verwilderde terreintjes;

dat een dergelijke vergunning slechts toelaatbaar is, indien – gelet op de afwegingsaspecten ingevolge artikel IV.1 en artikel IV.3, lid I van het bestemmingsplan – door die werken en/of werkzaamheden de natuur- en landschappelijke waarden van deze gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, de versterking en/of herstel van die waarden niet in onevenredige mate worden verkleind en indien een afweging van de in het geding zijnde belangen tot uitkomst heeft, dat een aanlegvergunning in redelijkheid niet kan worden geweigerd;

na uitvoering van de werkzaamheden de werkstrook zoveel als mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht wordt;

het toekomstig gebruik van het plangebied (met een in bedrijf zijnde gasleiding) niet zal leiden tot verstoring van beschermde natuurwaarden in de omgeving;

binnen de gronden met de bestemming "Watertransportleiding -Mn(w)-" het verboden is zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders voorwerpen in de grond te brengen en graaf- en grondwerkzaamheden te verrichten, dieper dan 0.30 meter;

de werken en/of werkzaamheden slechts toelaatbaar zijn, indien de belangen in verband met de betrokken leidingen en de veiligheid van personen en goederen zich hier niet tegen verzetten;

alvorens te beslissen advies moet worden ingewonnen bij de beheerder van de watertransportleiding;

NV Nederlandse Gasunie een privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten heeft met de beheerder van de watertransportleiding over het gebruik van de gronden;

het college op basis van het bovenstaande van oordeel is dat de gevraagde vergunning voor wat betreft deze activiteit kan worden verleend;

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1 lid 1 onder c)

A. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij voor deze activiteit overwogen dat:

ter plaatse het bestemmingsplan "Buitengebied" inclusief "Eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied" (hierna: bestemmingsplan) van kracht is;

aan de gronden de volgende bestemmingen zijn toegekend waarop de aanvraag betrekking heeft:

- "Agrarisch gebied met landschappelijke waarden -A1-", met als dubbelbestemming "Gas-transportleiding -Mn(g)-";
- "Agrarisch gebied, categorie 2 -A2-", met als dubbelbestemming "Gastransportleiding -Mn(g)-";
- "Natuurgebied, bos -N(b)-", met als dubbelbestemming "Gastransportleiding -Mn(g)-";
- "Natuurgebied, houtwal/houtopstand -N(h)-", met als dubbelbestemming "Gastransportleiding -Mn(g)-";
- "Woningen -W-", met als dubbelbestemming "Gastransportleiding -Mn(g)-";
- "Watertransportleiding -Mn(w)-";

ingevolge de bij het bestemmingsplan behorende regels de gronden, naast de daarvoor aangewezen andere hoofdbestemming, tevens bestemd zijn voor het transport van gas door een hoofdtransportleiding;

de gronden bestemd voor "Watertransportleiding -Mn(w)-", ingevolge de bij het bestemmingsplan behorende regels, bestemd is voor het transport van water door een hoofdwatertransportleiding;

de nieuwe leiding, ten noorden van het tracé van de oude leiding, wordt aangelegd;

hierdoor de gasleiding, op sommige delen, wordt aangelegd buiten de hiervoor bedoelde dubbelbestemming;

hierdoor een strijdigheid ontstaat met de toegekende bestemming ingevolge het bestemmingsplan;

de omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.12 lid 1 aanhef en onder a sub 1° Wabo slechts kan worden verleend met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking;

het bestemmingsplan niet voorziet in regels om hiervan af te wijken;

de omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.12 lid 1 aanhef en onder a sub 2° Wabo slechts kan worden verleend in de bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen;

in paragraaf 2.3 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) in combinatie met artikel 4 van bijlage II Bor invulling is gegeven aan hetgeen gesteld is in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2° Wabo;

de aanvraag om omgevingsvergunning niet past binnen de in artikel 4 van bijlage II Bor aangegeven gevallen;

de omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.12 lid 1 aanhef en onder a sub 3° Wabo slechts kan worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;

gezien bijgevoegde, bij dit besluit behorende, ruimtelijke onderbouwing "Gasleiding West", d.d. 13 augustus 2012, opgesteld door RBOI, de aanvraag om omgevingsvergunning niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;

het college op basis van het bovenstaande van oordeel is dat de gevraagde vergunning voor wat betreft deze activiteit kan worden verleend;

B. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn aan deze activiteit verbonden:

1. Het tracé van de nieuwe gasleiding zal, daar waar het tracé afwijkt van het bestaande tracé, bij een volgende herziening van één van de hiervoor genoemde bestemmingsplannen als beschermingsgebied of met een inhoudelijk vergelijkbare bestemming op de verbeelding van het bestemmingsplan worden opgenomen;
2. Er dienen technische maatregelen getroffen te worden waardoor eventuele archeologische monumenten in de bodem kunnen worden behouden.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met de beschikking en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met stempeldatum ontvangst d.d. 31 augustus 2012;
- Ruimtelijke onderbouwing, Gasleiding West opgesteld door RBOI d.d. 13 augustus 2012 met stempeldatum ontvangst d.d. 31 augustus 2012;
- Rapport 'Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-527-15 met stempeldatum ontvangst 31 augustus 2012;
- Rapport 'Gasunie: Gasleidingen West-Brabant, Quickscan Flora- en faunawet' d.d. 14-05-2012 opgesteld door RBOI met stempeldatum ontvangst 31 augustus 2012;
- Rapport 'Inventariserend Veldonderzoek, verkennende en karterende fase' d.d. juni 2012 opgesteld door IDDS Archeologie met stempeldatum ontvangst 31 augustus 2012;
- Rapport 'Hydrologische effecten S&L leiding Etten-Leur d.d. 2 mei 2012 met stempeldatum ontvangst 31 augustus 2012;
- Tekening gasleiding Etten-Leur West (datum: 27-04-2012) met stempeldatum ontvangst d.d. 31 augustus 2012.