

Bijlage 6.9

**Landschappelijk inpassingsplan
behorende bij de bestemming 'Agrarisch'**

(Teerlingstraat 25)

Teelting beplantingsplan

Te beplanten grond: zand, dikte teeltlaag: 40 cm, droog tot vochtig

Teelting per vak

vak	: 1
beplantingstype	: <i>Houtsingel met voornamelijk struikvormers voor landschappelijke inpassing en ter compensatie te verwijderen houtwal</i>
lengte/oppervl.	: 175 mtr. x 10 mtr = 1750 m ²
aantal rijen	: 7 rijen
plantverband	: 1,25 x 1,25 mtr.
aantal stuks	: 975 st. bosplantsoen st. laanbomen
menging	: individueel tenzij anders aangegeven in assortimentslijst
<i>Breedte: 10 mtr.</i>	
<i>I.v.m. uitgroei 1^o rij planten op; zie tekening.</i>	

Beplantingstype : houtsingel/bosje/haag/bomenrij

Menging : individueel (soorten door elkaar planten)
groepsgewijs (soorten in groepjes van 3-5 st. van dezelfde soort aanplanten)

Verzamelstaat en bestellijst plantsoen voor:

Naam (nederlandse naam)	Totaal		Aantal per vak						
	vak	1							
Bosplantsoen (2-jarig materiaal (1+1), maat 60-100)									
Boomvormers									
Zoete kers/ <i>Prunus avium</i>									
Beuk/ <i>Fagus sylvatica</i> (H)									
Es/ <i>Fraxinus excelsior</i>									
Haagbeuk/ <i>Carpinus betulus</i> (H)									
Zamereik/ <i>Quercus robur</i>									
Zwarte els/ <i>Alnus glutinosa</i>	75	75							
Tamme kastanje/ <i>Castanea sativa</i>									
Struikvormers									
Gelderse roos/ <i>Viburnum opulus</i>	75	75							
Grauwe wilg/ <i>Salix cinerea</i>									
Hazelaar/ <i>Corylus avellana</i>	100	100							
Hondsroos/ <i>Rosa canina</i>									
Kardinaatsmuts/ <i>Euonymus europ.</i>									
Kornoelje, rode/ <i>Cornus sanguinea</i>									
Liguster/ <i>Ligustrum vulgare</i> (H)	75	75							
Lijsterbes/ <i>Sorbus aucuparia</i>	75	75							
Meidoorn/ <i>Crataegus</i> sp.(H)									
Sleedoorn/ <i>Prunus spinosa</i> (niet mengen in groepen van 10 - 20)	75	75							
Veldesdoorn/ <i>Acer campestre</i> (H)	100	100							
Vogelkers/ <i>Prunus padus</i>	75	75							
Vuilboom/ <i>Rhamnus frangula</i>	200	200							
Wegedoorn/ <i>Rhamnus catharticus</i>	50	50							
Hulst/ <i>Ilex aquifolium</i>	25	25							
Mispel/ <i>Mespilus germanica</i>	50	50							
Totaal bosplantsoen	975	975							

• Voor totaaloverzicht soorten : zie lijst Brabants Landschap

Toelichting functie, eindbeeld en beheer

Vak(ken) : 1 Bepantingstype : houtsingel met struikvormers Functie: landschappelijke inpassing waterbassin en compensatie te verwijderen houtwal/natuurbestemming van elders Eindbeeld: Een permanent gesloten houtsingel bestaande uit een meer-rijige in soorten variërende struikbepanting. Struiken mogen tot wasdom komen dus niet toppen/drukken	Beheer: Als bepanting in sluiting komt bepanting dunnen (plaats maken) zodat de permanent te behouden bomen en struiken volledig tot wasdom kunnen komen. Dit dunnen gebeurt afhankelijk van de groeisnelheid van de singel in twee fases, telkens na het in sluiting komen van de singels. Dunnings beheer vereist deskundigheid i.v.m. het werken naar een eindbeeld waarbij rekening gehouden moet worden met concurrentieverhoudingen van de diverse soorten, groei eigenschappen en natuurlijke variatie m.b.t. ecologische waarde.

Landschapspakket; Bossingel/ struweel

Wat is een bossingel?

- Het is een vrijliggend aaneengesloten lijnvormig landschapselement, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken met een bedekking van minimaal 90%.




Bossingel



Bossingel


Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer

- Het element is tenminste 25 meter lang en is tenminste 2 meter en ten hoogste 20 meter breed;
- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken in of binnen 5 meter vanaf het element;
- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in het element is niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en Japanse duizendknoop en van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Robinia) middels een stobbenbehandeling;
- Bij beweiding van de aanliggende gronden is een raster aanwezig waardoor schade door vraat aan stammen en hakhoutstoven en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan stammen van het element zelf;
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen;
- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.; bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart plaats vinden.



Top lrt. : 63


Legenda



Houtsingel



inrichtingsplan voor
landschappelijke inpassing voor:



Projectlocatie : Teerlingstraat 25

Ontwerp : AS d.d.: 20-3-2012

Blad 1 van 1 Schaal : 1 : 1000

Stichting Het Noordbrabantse Landschap
Coördinatiepunt Landschapsbeheer
Postbus 50
5075 ZH Baaren
Telefoon 0411 - 622775 Fax 0411 - 622664

Dwarsdoorsnede A-A' schaal 1:100

