



ECOLOGISCH WERKPROTOCOL

PASTOOR VAN DEN BROEKSTRAAT 2

TE GEERTRUIDENBERG



Ecologie



Rapportage ecologisch werkprotocol

Pastoor van den Broekstraat 2 te Geertruidenberg

Opdrachtgever	De Essentie Hambakenwetering 5 5231 DD 's- Hertogenbosch
Rapportnummer	14738.005
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	17 juni 2021
Vestiging	Zuid-Holland Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 088 - 5001600 rotterdam@econsultancy.nl
Opsteller	De heer N. Zwartjes, BSc
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Mevrouw K.J. van der Hulst, MSc
Paraaf	



Kwaliteitszorg

Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onderzoeksbureaus en werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en behartigt de belangen van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belanghebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

Betrouwbaarheid

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor beschermde soorten. Het incidenteel voorkomen van beschermde soorten is echter nooit met zekerheid te voorspellen. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
2	PROJECTGEBIED EN VOORGENOMEN PLANNEN	2
	2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen	3
3	VERWACHTEN SOORTEN	5
	3.1 Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis	5
4	FUNCTIE PROJECTLOCATIE VOOR SOORTEN	8
5	WET NATUURBESCHERMING	8
6	KWETSBARE PERIODEN EN MAATREGELEN	9
	6.1 Kwetsbare perioden.....	9
	6.2 Maatregelen.....	9
	6.2.1 Algemene maatregelen	10
	6.2.2 Maatregelen werkschuur	10
	6.2.3 Maatregelen nieuwbouw	10
7	ALGEMENE BROEDVOGELS EN ZORGPLICHT	11
8	ECOLOGISCHE BEGELEIDING	12
	8.1 Eventuele verdere begeleiding	12

1 INLEIDING

Econsultancy heeft van De Essentie opdracht gekregen voor het opstellen van een ecologisch werkprotocol ten behoeve van de voorgenomen ingreep aan de Pastoor van den Broekstraat 2 te Geertuidenberg.

Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten is niet aan de orde indien een effect aantoonbaar op voorhand voorkomen kan worden. Een ecologisch werkprotocol is een document wat de maatregelen beschrijft die benodigd zijn om redelijkerwijs een effect op (beschermde) soorten op voorhand te voorkomen.

De initiatiefnemer heeft besloten, in overleg met de ecooloog, geen soort specifiek onderzoek uit te laten voeren met betrekking tot de kleinschalige renovatie aan de werkschuur en de nieuwbouw, gezien de werkzaamheden, die in de rapportage quickscan Wet natuurbescherming (14738.004, versie D1, d.d. 17 februari 2021) staan beschreven, gewijzigd zijn. Hierdoor wordt geen duidelijkheid verkregen omtrent de aan- of afwezigheid van beschermde soorten en functies die in het kader van de vigerende natuurwetgeving een beschermde status genieten. De in potentie aanwezige gebouwbewonende vleermuissoorten in de bebouwing zijn:

- Gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*);
- Ruige dwergvleermuis (*Pipistrellus nathusii*);
- Laatvlieger (*Eptesicus serotinus*);
- Gewone grootoorvleermuis (*Plecotus auritus*).

Ten aanzien van eventuele juridische implicaties omtrent het achterwege blijven van soortgericht onderzoek is Econsultancy niet verantwoordelijk. De uitvoering van de werkzaamheden zonder aanvullend veldonderzoek vindt plaats op volledige verantwoordelijkheid en eigen risico van de opdrachtgever/initiatiefnemer. Econsultancy heeft uit ethische overwegingen besloten om medewerking te verlenen aan een pragmatische en een zoveel mogelijk ecologisch verantwoorde oplossing. De te nemen maatregelen zijn verwoord in onderhavig ecologisch werkprotocol.


Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. Om, ecologisch gezien, geen schade aan te richten voor aanwezige beschermde soorten en functies, dienen de werkzaamheden dusdanig te worden uitgevoerd aan de hand van de maatregelen die in onderhavig ecologisch werkprotocol staan beschreven.

Het ecologisch werkprotocol dient bij de betrokken partijen en de uitvoerende partij bekend te zijn. Voor vragen, opmerkingen of bij calamiteiten kan contact worden opgenomen met één van de ecoologen van Econsultancy, telefoonnummer 06-89972382 (de heer N. Zwartjes) of 06-19478333 (de heer drs. A.N. de Keijzer).

2 PROJECTGEBIED EN VOORGENOMEN PLANNEN

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie ($\pm 520 \text{ m}^2$) ligt aan de Pastoor van den Broekstraat 2, 200 meter ten westen van de kern van Geertruidenberg.



Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie bestaat uit een achtertuin met een werkschuur en houtopslag. De werkschuur grenst aan het woonhuis van Pastoor van den Broekstraat 2 en is opgetrokken uit hout. De binnenzijde bestaat uit een gas betonnen casco. De werkschuur bevat een afgewerkt golfplaten zadeldak, waardoor er geen ruimte onder het dak aanwezig is. Direct ten noorden van de onderzoekslocatie staat een kerkgebouw, 'Jubilee Church', van circa 3 bouwlagen hoog met daklijst, open stootvoegen en plat dak.


2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen

De locatie is in gebruik als siertuin. De initiatiefnemer is voornemens een bestemmingsplanwijziging aan te vragen en de bomen en de coniferen heg te vellen, om vervolgens nieuwbouw met terras, patio en tuin te realiseren (figuur 2). Daarnaast zal in het westen van de onderzoekslocatie drie parkeer-vakken worden aangelegd. De bestaande werkschuur zal gerenoveerd worden, wat alleen zal bestaan uit het opnieuw aanbrengen van verf. Ook krijgt de werkschuur een eigen terras.

De werkzaamheden bestaan uit prefab bouwen en renovatie. De fundering zal niet worden geheid, waardoor er weinig trillingen ontstaan. Tevens zal de nieuwbouw 1 meter uit de gevel van het kerkgebouw worden gerealiseerd (figuur 3), waardoor mogelijke verblijfplaatsen in het kerkgebouw niet zullen worden geblokkeerd.



Figuur 2. Dak aanzicht van de nieuwbouw, de nieuwbouw is aangegeven met een wit gestippeld vlak. Bron: Marquart Architecten.



Figuur 3. Doorsnede van de nieuwbouw, vanuit westelijk perspectief. Bron: Marquart Architecten.

3 VERWACHTEN SOORTEN

Vanwege de ligging en de aard van de projectlocatie kan niet worden uitgesloten dat bepaalde beschermde diersoorten op en/of nabij de projectlocatie aanwezig zijn. Het betreft de volgende beschermde soorten:

- Gewone dwergvleermuis;
- Ruige dwergvleermuis;
- Laatvlieger;
- Gewone grootoorvleermuis.

3.1 Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis

De muur van het kerkgebouw, ten noorden van de projectlocatie, bevat open stootvoegen die toegang verlenen tot de spouwmuur, waardoor deze muur geschikt is als potentiële verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuissoorten, zoals de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis. Tevens bevat de werkschuur ruimte achter dakranden en betimmering, waardoor dit gebouw ook geschikt is als potentiële verblijfplaats voor bovenstaande gebouwbewonende vleermuissoorten. Bovengenoemde vleermuissoorten vliegen bij schemering tot het eerste uur na zonsondergang uit, en het uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst weer in, in de winter hebben de vleermuizen winterrust, mits er voldoende kou is.

Gewone dwergvleermuis

De gewone dwergvleermuis is de kleinste en meest algemeen voorkomende vleermuis in Nederland. De grootte van de gewone dwergvleermuis betreft gemiddeld 4 cm. Wanneer een gewone dwergvleermuis wordt aangetroffen is het een klein harig bolletje, ter grootte van een luciferdoosje (figuur 4). De vacht op de rug heeft een roest- en donkerbruine kleur, de buikvacht is geelbruin, en de oren en (in verhouding lange en smalle) vleugels zijn donkerbruin (figuur 5).



Figuur 4. Vleermuis onder gevel pan.



Figuur 5. Gewone dwergvleermuis. Bron: Vleermuis.net.

Ruige dwergvleermuis

De ruige dwergvleermuis (figuur 6) is een vrij kleine vleermuis en lijkt sterk op de gewone dwergvleermuis. De grootte van de gewone dwergvleermuis betreft gemiddeld 5,5 cm. Ook wanneer de ruige dwergvleermuis wordt aangetroffen betreft het een klein harig bolletje, ter grootte van een luciferdoosje (figuur 4). Het is een donkerbruine tot roodbruine vleermuis met kleine, zwarte, ronde oren (BIJ12, kennisdocument ruige dwergvleermuis).



Figuur 6. Ruige dwergvleermuis. Bron: Verspreidingsatlas.nl

Laatvlieger

De laatvlieger (figuur 7) is een van de grootste vleermuizen van Nederland. De grootte van de laatvlieger betreft gemiddeld 6,8 cm. Wanneer de laatvlieger wordt aangetroffen betreft het een harig bolletje, ter grootte van een spons. De laatvlieger is te herkennen aan zijn tweekleurige vacht: koffiebruin op de rug en lichtbruin op de buik. De oren zijn relatief klein, meer lang dan breed, met vijf opvallende dwarsplooien (Zoogdiervereniging, 2021).



Figuur 7. Laatvlieger. Bron: Natuurpunt.be

Gewone grootoorvleermuis

De gewone grootoorvleermuis is herkenbaar aan zijn grote oren. De grootte van de gewone grootoorvleermuis betreft gemiddeld 5 cm. Net als de ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis is de gewone grootoorvleermuis een harig bolletje ter grootte van een luciferdoosje. De rugvacht is geelbruin tot bruin en de buikvacht is grijs- tot geelwit. Buik en rug hebben een donkerbruine ondervacht (Zoogdiervereniging, 2021).



Figuur 8. Gewone grootoorvleermuis. Bron: Natuurpunt.be

4 FUNCTIE PROJECTLOCATIE VOOR SOORTEN

Om verstoring te voorkomen dient gewerkt te worden volgens onderhavig ecologisch werkprotocol. De verstoring is echter sterk afhankelijk van verschillende factoren, zoals de intensiteit van een ingreep, de frequentie en duur van de ingreep en ook de individuele weerbaarheid van een dier. Bij een voorspelbare intensiteit, frequentie en duur van een verstoring kan, afhankelijk van de soort en het individu, zelfs gewenning ontstaan waarna er geen sprake meer is van verstoring. Gelet op de kwetsbare perioden van de vleermuizen zijn de werkzaamheden aan de werkschuur seizoensgebonden, de werkzaamheden voor het realiseren van de nieuwbouw zijn niet seizoensgebonden.

5 WET NATUURBESCHERMING

De gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis zijn beschermde, inheemse diersoorten (Wnb artikel 3.5) en zijn opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Vleermuizen worden ook benoemd in Bijlage II van de conventie van Bonn.

De volgende verboden uit de Wnb zijn van toepassing op bovenstaande soorten:

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen;
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;
3. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.

Aangezien de werkschuur in potentie geschikt is voor algemene gebouwbewonende vleermuizen, dient conform onderhavig ecologisch werkprotocol onder ecologische begeleiding gewerkt te worden om overtreding van de Wnb te voorkomen. In hoofdstuk 6, paragraaf 2, worden maatregelen besproken om overtreding van de Wnb te voorkomen.

6 KWETSBARE PERIODEN EN MAATREGELEN

6.1 Kwetsbare perioden

De kwetsbare perioden van de diverse vleermuizen zijn gebaseerd op de kwetsbare periode van de zomerverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis, gezien deze soort het gevoeligst is voor verstoring in de genoemde perioden en gezien deze functies het meest aannemelijk zijn bij de bebouwing. De genoemde perioden in tabel 1 kunnen eerder of later beginnen of eindigen, afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden en afhankelijk van de meteorologische omstandigheden voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden, de betrokken ecooloog kan dit aangeven. In paragraaf 6.2 wordt toegelicht waarom bepaalde werkzaamheden wel uitgevoerd kunnen worden in een, volgens de tabel, ongeschikte periode.

Tabel 1. Perioden waarin verstorende activiteiten als verstorend kunnen worden gezien, per type verblijfplaats.

	jan	febr	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Activiteiten die winterverblijfplaatsen of daaraan gerelateerde vliegroutes beïnvloeden												
Activiteiten die paarverblijfplaatsen of daaraan gerelateerde vliegroutes of foerageergebieden beïnvloeden												
Activiteiten die zomerverblijfplaatsen of daaraan gerelateerde vliegroutes of foerageergebieden beïnvloeden												
Activiteiten die jaarrond gebruikte verblijfplaatsen of daaraan gerelateerde vliegroutes of foerageergebieden beïnvloeden												

Activiteiten kunnen in principe niet uitgevoerd worden.
 Activiteiten kunnen mogelijk uitgevoerd worden: minst kwetsbare deel binnen de kwetsbare periode voor het uitvoeren van de activiteiten. Bij jaarrond gebruikte verblijfplaatsen is dit de periode dat een verblijf niet in gebruik is als winterverblijf of als paarverblijf. Vaak zijn aanvullende maatregelen nodig. Raadpleeg een ruige dwergvleermuisdeskundige voor de eventuele mogelijkheden. Altijd met ontheffing.
 Activiteiten kunnen in principe uitgevoerd worden als er geen sprake is van een andere functie dan genoemd.

6.2 Maatregelen

Verschillende activiteiten kunnen als storend worden ervaren voor vleermuizen;

- Het gebruik van licht in nachtelijke uren, stralend in de richting van het kerkgebouw en/of de werkschuur;
- Mogelijke blokkades voor openingen de open stootvoegen van het kerkgebouw;

- Werkzaamheden verrichten aan de werkschuur in een ongeschikte periode, kunnen mogelijk als storend worden ervaren. Om vleermuissoorten te behoeden voor verstoring, dienen voor en gedurende de uitvoeringsfase maatregelen, die in volgende paragrafen besproken worden, genomen te worden.

6.2.1 Algemene maatregelen

Om vleermuissoorten te behoeden voor verstoring, dienen voor en gedurende de uitvoeringsfase, van zowel de werkschuur als de nieuwbouw, de volgende algemene maatregelen te worden genomen:

- Er dienen geen obstructies geplaatst te worden voor de openingen, zoals open stootvoegen en daklijsten, van het kerkgebouw en de werkschuur. Zo blijven alle openingen te allen tijden beschikbaar blijven voor vleermuizen;
- Er dient tijdens en na de werkzaamheden gebruik gemaakt te worden van vleermuisvriendelijke verlichting. Vleermuisvriendelijke verlichting is amberkleurig, de armaturen zijn niet hoger dan de open stootvoegen, kozijnen en dakrand, de armaturen zijn weggericht van de naastgelegen woningen en bomen, en de verlichting is zo min mogelijk diffuus;
- Geen (sterke) licht straling richting de kerkmuur, werkschuur en omgeving schijnen. Gedurende de schemer en nacht dient er geen licht te worden geschoten op de kerkmuur, werkschuur en de nabij gelegen woningen.

Wanneer er onverwachts een vleermuis wordt aangetroffen dient er contact te worden opgenomen met de betrokken ecooloog.

6.2.2 Maatregelen werkschuur

Om vleermuissoorten te behoeden voor verstoring, dienen voor en gedurende de uitvoeringsfase van de werkschuur de volgende algemene maatregelen te worden genomen:

- Er dient in de periode van begin december t/m begin april gewerkt te worden aan de werkschuur. Buiten deze perioden dienen er geen werkzaamheden verricht te worden aan de werkschuur. De vleermuizen zijn in deze periode in winterrust en indien aanwezig in de schuur zullen ze zich weinig tot niet verplaatsen. Wanneer de werkzaamheden aan de werkschuur buiten deze periode plaatsvinden kunnen vleermuizen bij het in- en uitvliegen vast komen te zitten aan de natte verf;
- Er dienen geen harde trillingen te worden veroorzaakt die doortrillen naar het dak, zo zullen eventuele winterverblijfplaatsen in de werkschuur niet verstoord worden.

6.2.3 Maatregelen nieuwbouw

Om vleermuissoorten te behoeden voor verstoring, dienen voor en gedurende de uitvoeringsfase van de nieuwbouw de volgende specifieke maatregelen te worden genomen:

- De nieuwbouw dient minimaal 1 meter uit de gevel van het kerkgebouw te worden gerealiseerd, zoals het in de voorlopige plannen beschreven staat;
- Er dient een buffer van 5 meter (maatwerk is hier mogelijk, overleg hiervoor met de betrokken ecooloog) rondom de werkschuur aangehouden te worden, in deze buffer mag niet gewerkt worden met zwaar materieel. Zo worden eventuele trillingen op voorhand voorkomen en zullen eventuele verblijfplaatsen in de werkschuur niet verstoord worden.

7 ALGEMENE BROEDVOGELS EN ZORGPLICHT

Voor de binnen het projectgebied voorkomende algemene broedvogels geldt dat, indien ingrepen buiten het broedseizoen worden uitgevoerd of worden gestart, er geen overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot broedvogels. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half september worden aangehouden. Geldend is en blijft de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen, alle broedende vogels zijn beschermd, dus ook het nest wanneer deze in gebruik is. De coniferen haag kan op de projectlocatie kan bijvoorbeeld dekking bieden voor houtduiven en Turkse tortels, en kunnen in de coniferen haag een nest maken. In het geval van het ontbreken van een broedgeval binnen de invloedssfeer van het projectgebied kunnen de werkzaamheden starten voorafgaand en gedurende het broedseizoen.

In het projectgebied zijn, met uitzondering van broedvogels, enkel vaste rust- of verblijfplaatsen van "algemene" zoogdieren en amfibieën te verwachten waarvoor een algehele vrijstelling van de Wet natuurbescherming met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkelingen en herinrichting geldt. Dit neemt echter niet weg dat er wel aan de zorgplicht moet worden voldaan en zorgvuldig gehandeld moet worden. Dit houdt in dat het noodzakelijk is om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. Aanwezige dieren, zoals muizen in en onder de houtstapel, moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen of dienen zorgvuldig te worden verplaatst naar een geschikte locatie in de directe omgeving. Zorgvuldig handelen houdt onder andere in dat er geen 'wezenlijke invloed' is op beschermde soorten en dat schade aan soorten zo veel mogelijk wordt voorkomen. Een ecologische planning voor de uitvoering van werkzaamheden voor soortgroepen waarvoor de zorgplicht geldt is weergegeven in tabel 2. De meest optimale periode is de maand oktober. Er dient hierbij wel extra zorg genomen te worden wat betreft trillingen, deze kunnen nadelig zijn voor mogelijk aanwezige vleermuisverblijfplaatsen in de omgeving.

Tabel 2. Ecologische planning voor uitvoeren van werkzaamheden per ingreep/soortgroep.

Ingreep	Soortgroep	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	febr.	maart	april
verwijderen groen (bomen, struiken en overige vegetatie) en overige werkzaamheden	Broedvogels												
	zoogdieren en amfibieën												
minst ongunstige periode om werkzaamheden uit te voeren													
ongunstigste periode om werkzaamheden uit te voeren (in het kader van de algemene zorgplicht deze periode bij voorkeur ontzien)													
ongunstigste periode om werkzaamheden uit te voeren													

8 ECOLOGISCHE BEGELEIDING

Ecologische begeleiding kan plaatsvinden gedurende het gehele werkproces, maar kan ook bestaan uit losse begeleidingsmomenten bij de risicovolle (start van) nieuwe werkzaamheden. De ecologische begeleiding, vanuit Econsultancy, bestaat uit een toolboxmeeting, die vóór aanvang van de werkzaamheden gedaan dient te worden. De toolboxmeeting heeft als doel om bewustwording te creëren over de verschillende te verwachten soortgroepen. Daarnaast worden alle betrokken werknemers aantoonbaar op de hoogte gebracht van het bestaan en de inhoud van dit ecologisch werkprotocol.

Tijdens de werkzaamheden dienen ecologische bevindingen te worden genoteerd in een logboek (bijlage II). Het logboek dient gedurende de werkzaamheden bijgehouden te worden door de uitvoerders, bij voorkeur dagelijks. Hierin moet beschreven worden of beschermde soorten zijn aangetroffen en op welke plek en welke maatregelen zijn getroffen. Door middel van gebruik van het logboek wordt de uitvoering van het werkprotocol geborgd.

8.1 Eventuele verdere begeleiding

Het is niet alleen belangrijk voorafgaand aan de werkzaamheden maatregelen, zoals een toolboxmeeting, getroffen te hebben, ook tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden dienen maatregelen dagelijks zorgvuldig genomen en/of gecontroleerd te worden. Indien verdere ecologische begeleiding bij dergelijke maatregelen gewenst is, zoals een extra controle waarbij door een ecofoon wordt nagegaan of de maatregelen op de juiste manier zijn getroffen. Als er onverwachts een beschermde soort aangetroffen wordt, dient contact opgenomen te worden met Econsultancy. Dit geldt uiteraard ook voor het stellen van vragen naar aanleiding van het ecologisch werkprotocol en overige vragen. Zie hieronder de contactgegevens van te betrokken ecologen van Econsultancy (vestiging Rotterdam);

Niels Zwartjes
Projectleider ecologie
n.zwartjes@econsultancy.nl
06-19478333

of,

Alexander de Keijzer
Projectleider ecologie (senior)
dekeijzer@econsultancy.nl
06-19478333

Econsultancy
Rotterdam, 17 juni 2021

Bijlage 1: Checklist Ecologisch Werkprotocol

Projectnaam : Ecologisch werkprotocol & begeleiding, Pastoor van den Broek-
straat 2 te Geertruidenberg

Projectcode Econsultancy : 14738.005

Adres locatie : Pastoor van den Broekstraat 2 te Geertruidenberg

Aannemer : De Essentie

Contactpersoon : Noud van der Heijden

Functie : Adviseur planologie

Telefoonnummer : 06-53998921

Adviesbureau : Econsultancy
: Vestiging Zuid-Holland
: Max Euwelaan 21-29
: 3062 MA Rotterdam
: Tel: 010-7640828

Projectleider [1] : N. (Niels) Zwartjes

Telefoonnummer : 06-89972382

Projectleider [2] : A. (Alexander) de Keijzer

Telefoonnummer : 06-19478333

Opdrachtgever : De Essentie

Toolboxmeeting

Datum: Uitgevoerd door:

Aanwezig:

Naam	Bedrijf	Functie	Telefoonnummer	Handtekening

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

