

Ontvanger : nieuwe woning 4,5m **Waarneemhoogte [m]** : 4,5

Rijlijn : Keizersdijk

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	7,16
Verhardingsbreedte [m]	:	7,16	Afstand schuin [m]	:	8,08
Bodemfactor [-]	:	0,00	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,90	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1650,00
% Daguur	:	6,71
% Avonduur	:	3,38
% Nachtuur	:	0,75

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,30	97,41	94,30	30	1,34	64,06	61,22	54,54
3	Middelzware Motorvoert...	4,42	1,96	4,26	30	2,58	60,91	54,40	51,24
4	Zware Motorvoertuigen	1,28	0,63	1,44	30	2,58	58,74	52,68	49,73
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,56	62,52	57,09
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,35	L _{Aeq} , dag	:	58,56
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	54,52
D_afstand	:	9,07	L _{Aeq} , nacht	:	49,09
D_lucht	:	0,07	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,00	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	59
D_meteo	:	0,21	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	54

Rijlijn : Het Spant

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	120,00
Verhardingsbreedte [m]	:	5,00	Afstand schuin [m]	:	120,06
Bodemfactor [-]	:	0,92	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	1,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	8610,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	74,14	71,74	65,07
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	68,00	65,59	58,93
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	65,54	63,14	56,47
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			75,54	73,14	66,47
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,50	LAeq, dag	:	49,14
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	46,73
D_afstand	:	20,79	LAeq, nacht	:	40,07
D_lucht	:	0,74	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,27	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	2,10	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	45

Ontvanger : nieuwe woning 7,5m **Waarneemhoogte [m]** : 7,5

Rijlijn : Keizersdijk

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	7,16
Verhardingsbreedte [m]	:	7,16	Afstand schuin [m]	:	9,84
Bodemfactor [-]	:	0,00	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,90	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9a - Elementenverharding in keperverband			

Q_etmaal	:	1650,00
% Daguur	:	6,71
% Avonduur	:	3,38
% Nachtuur	:	0,75

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,30	97,41	94,30	30	1,34	64,06	61,22	54,54
3	Middelzware Motorvoert...	4,42	1,96	4,26	30	2,58	60,91	54,40	51,24
4	Zware Motorvoertuigen	1,28	0,63	1,44	30	2,58	58,74	52,68	49,73
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,56	62,52	57,09
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,35	L _{Aeq} , dag	:	57,74
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	53,70
D_afstand	:	9,93	L _{Aeq} , nacht	:	48,27
D_lucht	:	0,08	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,00	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	58
D_meteo	:	0,16	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	53

Rijlijn : Het Spant

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	120,00
Verhardingsbreedte [m]	:	5,00	Afstand schuin [m]	:	120,19
Bodemfactor [-]	:	0,92	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	1,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	8610,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	74,14	71,74	65,07
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	68,00	65,59	58,93
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	65,54	63,14	56,47
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			75,54	73,14	66,47
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,50	LAeq, dag	:	49,85
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	47,45
D_afstand	:	20,80	LAeq, nacht	:	40,78
D_lucht	:	0,74	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,10	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	51
D_meteo	:	1,55	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	46